

令和4年度 亀岡中部農地整備事業 曽我部工区整備その2工事

積 算 書

(第1回変更)

近畿農政局 亀岡中部農地整備事業所

項 目 名	内容
局名	近畿農政局
事業(務)所名	亀岡中部農地整備事業所
事業名	亀岡中部農地整備事業
工事名	曽我部工区整備その2工事
施工場所	京都府亀岡市曽我部町南条地内ほか
工事番号	5-110-0113
工事区分	翌債
積算区分	变更積算
地域区分	京都南
地区区分	亀岡市
工期	(") 4ヶ月
積算体系年月	令和5年10月
単価期適用年月	令和5年10月 A
歩掛期適用年番号	令和5年99号 A
電力会社名	関西電力
合意方式	包括的単価個別合意方式
L	

番号	項目名	規格	数量	単位	金額	備考
	請負工事費				(78,698,400) 88,088,000	
	明只上尹昊				88,088,000	
					(71,544,000)	
	・工事価格				(71,544,000) 80,080,000 (7,154,400) 8,008,000	
	・消費税相当額(10%)				8,008,000	
	工事内容					
	工事以证					
				<u> </u>		
						F.维典政民

項目名	内 容
工事名	., .
工事区分	翌債
積算区分	変更積算
積算体系区分	一般土木工事
工種区分	·····································
工種体系区分	舗装工事
契約保証費	別途計上しない
施工地域区分	(") 中山間地域
電力区分	低圧・業者持・1年未満
冬期補正	なし
冬期補正(現場管理費)	0.00%
豪雪補正	なし
亜熱帯補正	なし
週休2日補正	(") 4週8休以上
熱中症対策補正(現場管理費)	(") 0.00%
現場環境改善費の計上	(") する
3次元出来形管理補正(現場管理費)	(") 補正なし
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	(") 補正なし
1	

項 目 名	数量	単位	金額	備考
丁审压妆			(71,544,000) 80,080,000	
工事価格			(60,638,000)	
- 工事原価			68,016,000	
			(46,330,000)	
純工事費			52,222,000	
・・直接工事費			(40,754,000) 46,051,000	
・・・直接工事費(仮設工を除く)	(") 1.000	式	(40,754,000) 44,176,000	
・・・直接工事費(仮設工)	(") 1.000	式	(0) 1,875,000	
	1.000		(19,884,000)	
・・間接工事費			21,965,000 (5,576,000)	
・・・共通仮設費	(")		6,171,000	
・・・・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
・・・・運搬費~営繕費等			(5.040.000)	
			(5,248,000) 5,781,000	
・・・・運搬費	(") 1.000	式	(0) 37,000	
・・・・準備費	(") 1.000	式	(")	
・・・・安全費	(") 1.000		(")	
	(")		(")	
・・・・役務費	1.000	式	0 (")	
・・・技術管理費	1.000	式	(")	
・・・・営繕費等	1.000	式	(328,000)	
・・・・現場環境改善費			353,000	
・・・・現場環境改善費(率計上)				
			(328,000) 353,000	
・・・・現場環境改善費(積上)	(") 1.000	式	(")	
	1.000		(14,308,000)	
・・・現場管理費			15,794,000	
・・・現場管理費(率計上)			(14,308,000)	
	(")		15,794,000	
・・・現場管理費(積上)	1.000	式	0	
・・・・現場管理費(一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用	(") 1.000	式	(")	
・・官貸額(直工)	(") 1.000	式	(")	
・・官貸額(事業損失防止)	(") 1.000	式	(")	
	(")		(")	
・・官貸額(直工・事業損失防止除く)	1.000		0	
・一般管理費等			(10,906,000)	
	(")		12,064,000	
・一括計上価格	1.000	式	0	
支給品費			(")	
支給品費(直工・事業損失防止)			(")	
支給品費(直工)			(")	
			U	
			(")	
処分費等(直接工事費の内数)			48,000	
処分費(準備費の内数)			0 (")	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			(")	

項 目 名	数量	単位	金額	備考
			(")	
			0	
有価物処分費			(")	
法定福利費概算額(工事価格の内数) (71 544 000 × 3 890)			(2 783 000)	
(71,544,000 × 3.890) 80,080,000 × 3.890			(2,783,000) 3,115,000	

運搬費~営繕費等		
B x C x D	5,781,000	
B = 今回対象金額	46,051,000	
C = C1/C2		
C 1 = 変更前の合意金額	5,248,000	
C 2 = 変更前の対象金額	40,754,000	
D = D1 / D2		
D 1 = Bを積算基準書の率式に代入した値	12.81%	
D2 = C2を積算基準書の率式に代入した値	13.14%	
	10.11%	
	353,000	
B x C x D		
B = 今回対象金額	46,003,000	
C = C1/C2		
C 1 = 変更前の合意金額	328,000	
C 2 = 変更前の対象金額	40,706,000	
D = D1 / D2		
D 1 = Bを積算基準書の率式に代入した値	0.80%	
D2 = C2を積算基準書の率式に代入した値	0.84%	
現場管理費(率計上)		
B' x C x D	15,794,000	
B ′ = 今回対象金額	52,222,000	
B = 率算定対象金額		
B = 半昇正対家金額 C = C1/C2	52,340,000	
<u>C = C1/C2</u> C1 = 変更前の合意金額	14 202 000	
	14,308,000	
C 2 = 変更前の対象金額	46,330,000	
D = D1 / D2		
D1 = Bを積算基準書の率式に代入した値	30.76%	
D2 = C2´を積算基準書の率式に代入した値	31.41%	
C 2 ´ = 変更前の率算定対象金額	46,437,000	
一般管理費等		
B x C x D	12,064,000	
B = 今回対象金額	68,016,000	
C = C1/C2	00,010,000	
	40,000,000	
C 1 = 変更前の合意金額	10,906,000	
C 2 = 変更前の対象金額	60,638,000	
D = D1 / D2		
D1 = Bを積算基準書の率式に代入した値	17.93%	
	17.93% 18.18%	
D1 = Bを積算基準書の率式に代入した値		
D 1 = Bを積算基準書の率式に代入した値		
D 1 = Bを積算基準書の率式に代入した値		
D1 = Bを積算基準書の率式に代入した値		
D1 = Bを積算基準書の率式に代入した値		
D1 = Bを積算基準書の率式に代入した値		
D1 = Bを積算基準書の率式に代入した値		
D1 = Bを積算基準書の率式に代入した値		
D1 = Bを積算基準書の率式に代入した値		
D 1 = Bを積算基準書の率式に代入した値		
D1 = Bを積算基準書の率式に代入した値		
D1 = Bを積算基準書の率式に代入した値		
D 1 = Bを積算基準書の率式に代入した値		
D1 = Bを積算基準書の率式に代入した値		
D 1 = Bを積算基準書の率式に代入した値		
D1 = Bを積算基準書の率式に代入した値		
D1 = Bを積算基準書の率式に代入した値		
D1 = Bを積算基準書の率式に代入した値		
D1 = Bを積算基準書の率式に代入した値		
D1 = Bを積算基準書の率式に代入した値		
D 1 = Bを積算基準書の率式に代入した値		
D 1 = Bを積算基準書の率式に代入した値		
D 1 = Bを積算基準書の率式に代入した値		
D 1 = Bを積算基準書の率式に代入した値		
D 1 = Bを積算基準書の率式に代入した値		
D 1 = Bを積算基準書の率式に代入した値		
D 1 = Bを積算基準書の率式に代入した値		
D1 = Bを積算基準書の率式に代入した値		
D1 = Bを積算基準書の率式に代入した値		
D 1 = Bを積算基準書の率式に代入した値		
D 1 = Bを積算基準書の率式に代入した値		
D 1 = Bを積算基準書の率式に代入した値		
D 1 = Bを積算基準書の率式に代入した値		
D1 = Bを積算基準書の率式に代入した値		
D1 = Bを積算基準書の率式に代入した値		
D1 = Bを積算基準書の率式に代入した値		
D 1 = Bを積算基準書の率式に代入した値		
D 1 = Bを積算基準書の率式に代入した値		

工 種 名 称	数量	単位	金額	
直接工事費(仮設工を除く)内訳		+14	(40,754,000)	MH 5
			44,176,000	
直接工事費(仮設工を除く)			(40,754,000)	
	1.000	式	44,176,000	
·±I	1.000	式	(9,025,000) 9,975,000	
・・掘削工	1.000	ΙV	9,975,000	
	1.000	式	266,000	
・・作業残士処理工	1.000	式	(8,759,000) 9,702,000	
・・法面整形工			(0)	
	1.000	式	7,000	
・構造物撤去工	1.000	式	(") 776,000	
・・構造物取壊し工		10	(")	
	1.000	式	776,000	
・舗装工			(30,953,000)	
・・舗装準備工	1.000	式	32,326,000 (2,435,000)	
	1.000	式	2,545,000	
・・アスファルト舗装工	1.000	式	(28,518,000) 29,781,000	
	1.000	ΙV	23,101,000	
·····································			(2)	
・搬入士受入地造成工	1.000	式	(0) 1,069,000	
・・造成工			(0)	
	1.000	式	1,069,000	
・一筆取水工	1.000	式	(0) 30,000	
・・一筆取水工		ΙV	(0)	
	1.000	式	30,000	
				-
				いた似を曲また口

工 種 名 称	数量	単位	金額	備考
直接工事費 (仮設工) 内訳			(0) 1,875,000	
			1,875,000	
直接工事費(仮設工)			(0)	
且按上于貝(以政工)	1.000	式	1,875,000	
・仮設道路工	4 000	_15	(0)	
・・仮設道路工	1.000	式	562,000	
	1.000	式	(0) 562,000	
・防塵対策工	1.000	式	(0) 935,000	
・・防塵対策工			(0) 935,000	
	1.000	式	935,000	
・安全費			(0)	
	1.000	式	378,000	
・・安全費	1.000	式	(0) 378,000	
	1.000	ΔV	270,000	
				に終曲なり

工種名称	数量	単位	金額	備考
運搬費内訳			(0) 37,000	
運搬費	1.000	式	(0) 37,000	
・連搬費	1.000	式	(0) 37,000 (0) 37,000	
・・運搬費	1.000		(0) 37,000	

名 称(規 格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)		<u> </u>	— ги	(40,754,000)	im 3
				44,176,000	
·±I	1 000			(9,025,000)	
- ・・掘削工	1.000	式		9,975,000	
3rd 13-7-	1.000	式		266,000 [']	
BA0101 掘削	(")		(")	(")	
	927	m3	287	266,049	B単 1号
合 計				266,049	
Н И				200,010	
・・作業残土処理工	1.000	式		(8,759,000) 9,702,000	
BA0105 土砂等運搬	(")	ΞV	(")	9,702,000	歩A・単A [単価B]
	2,300	m3	` 667 [′]	1,534,100 [°]	B単 2号
BA0110 整地	(12,300)	_	(")		歩A・単A [単価B]
BA0102 積込 (ルーズ)	20,800	m3	111	2,308,800	B単 3号 歩A・単A [単価B]
BNOTOZ (現立 (ルンス)	2,300	m3	207	476,100	
000005 仮置土掘削積込	(")		(")	(")	
	1,370	m3	287	393,190	B単 5号
000006 仮置場内筆外運土積込	(") 10,000	m3	(")	(") 2,070,000	歩A・単A [単価B] B単 6号
 000007 仮置場内筆外運士	(")	IIIO	(")	2,070,000	
	10,000	m3	292	2,920,000	B単 7号
<u> </u>				(8,758,690)	
<u></u> 습 計				9,702,190	
・・法面整形工				(0)	
A TOTAL OF THE PARTY OF THE PAR	1.000	式		7,000	
000017 法面整形工 盛土法面崩壊部	(0.000) 10.000	m²	(0) 655	(0) 6,550	歩A・単A [単価B] B単 17号
盆上/云田朋场印	10.000	- 111	655	(0)	D 年 1/5
合 計				6,550	
・構造物撤去工				(")	
· 悔足彻僚女士	1.000	式		776,000	
・・構造物取壊し工				(")	
	1.000	式		776,000	
B02162 コンクリート構造物取壊し 無筋構造物,制約無	(") 0.9	2	(") 9,344	(") 8,410	歩A・単A [単価B] B単 8号
BA0104 舗装版破砕積込(小規模土工)	(")	m3	(")	(")	<u></u>
	` 456 [°]	m²	1,379	628,824	B単 9号
B02315 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)	(")		(")	(")	
無筋コンクリート殻 B02315 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)	0.8	m3	4,047	3,238	B単 10号 歩A・単A [単価B]
アスファルト殻	14	m3	3,195	, ,	B単 11号
BA0201 殼運搬	(")		(")		歩A・単A [単価B]
無筋コンクリート殻	0.8	m3	1,798		B単 12号
BA0201 殻運搬 アスファルト殻	(") 14	m3	(") 6,416	(") 89,824	歩A・単A [単価B] B単 13号
J A J J J V I MX		IIIO	0,110	(")	D+ 13-3
合 計				776,464	
・舗装工				(30,953,000)	
HUTA I	1.000	式		32,326,000	
・・舗装準備工				(2,435,000)	
DM0000 不吐軟丁	1.000	式	/ >	2,545,000	<u>те</u> х. ж. х. г. ж. г.
BA0802 不陸整正 補足材有,RC-40	(21,940) 22,930	m²	(")	(2,435,340) 2,545,230	歩A・単A [単価B] B単 14号
HIDRE PS 153 THO TO	==,000			(2,435,340)	3
合 計				2,545,230	
				(28,518,000)	
	1.000	式	<u> </u>	29,781,000	
BA0803 下層路盤(車道・路肩部)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
RC-40,t=10cm BA0809 表層(車道・路肩部)	1,174 (21,510)	m²	436	511,864 (28,006,020)	B単 15号 歩A・単A [単価B]
BAU809 表層(単連・路肩部) 再生密粒度アスコン(13), t=4cm	(21,510)	m²	1,302	29,268,960	歩A・単A [単価B] B単 16号
	, .50		.,	(28,517,884)	
合 計				29,780,824	
 ・搬入土受入地造成工				(0)	
	1.000	式		1,069,000	
・・造成工				(0)	
000040 =+1+#	1.000	式	(0)	1,069,000	上 A . 兴 A . "兴/正二"
000018 表土はぎ工 t=15cm	(0.000) 1.62	ha	(0) 660,000	1,069,200	歩A・単A [単価B] B単 18号
	1.02	i iu	200,000	(0)	
合 計				1,069,200 [°]	に終曲なり

名 称(規 格)	数量	単位	単 価	金額	備考
				(0)	
・一筆取水工	1.000	式		(0) 30,000 (0) 30,000	
・・一筆取水工	1.000	五	(2)	30,000	
000019 取水管設置 VP 150	(0.000)	m	(0) 3,911	19,555	歩A・単A [単価B] <u>B単 19号</u>
000019 取水管設置 VP 150 000020 分水栓 B型	1.000 (0.000) 5.0 (0.000) 1	個	(0) 10,436	(0) 10,436	歩A・単A [単価B] B単 19号 歩A・単A [単価B] B単 20号
合 計				(0) 29,991	

名 称(規 格)	数量	単位	単 価	金額	備考
直接工事費(仮設工)				(0) 1,875,000	
・仮設道路工	1.000	-		(0) 562,000	
・・仮設道路工				(0)	
000021 仮設道路盛土	1.000 (0.000)		(0)	562,000 (0)	歩A・単A [単価B]
000022 敷鉄板	2,300 (0.000)	m3	(0)	(0)	B単 21号 歩A・単A [単価B]
設置~撤去,30日	18.0	m²	708	12,744	B単 22号
合 計				562,444	
				(0)	
・防塵対策工	1.000	式		(0) 935,000	
・・防塵対策工	1.000	式		(0) 935,000	
000023 散水	(0.000)	式	(0) 935,010	(0) 935,010	歩A・単A [金額B] B単 23号
合 計			000,000	(0) 935,010	
				933,010	
・安全費				(0)	
・・安全費	1.000	定		378,000 (0)	
000024 交通誘導員	1.000 (0.000)	式	(0)	378,000	歩A・単A [単価B]
	30	人	12,600	378,000	B単 24号
合 計				(0) 378,000	

名 称(規 格)	数量	単位	単 価	金額	備考
運搬費				(0) 37.000	
・運搬費	1.000	式		(0)	
・・運搬費				(0)	
000025 敷鉄板輸送	1.000 (0.000) 3.2		(0) 11,700	(0)	Ma そ 歩A・単A [単価B] B単 25号
	3.2	ton	11,700	37,440 (0) 37,440	15年 25号
合 計				37,440	
		L	l		近畿農政民

コード		数量	単位	単 価	金額	備考
DA0404	* * * B単 - 1号 * * *					
BA0101	推打			(")		
	* * * B単- 2号 * * *		m3	287		歩A・単A
BA0105	土砂等運搬					
			m3	(") 667		歩A・単A
	* * * B単- 3号 * * *		IIIO	55.		2N +N
BA0110	整地			(")		
	*** B単- 4号 ***		m3	111		歩A・単A
BA0102	う					
			m3	(") 207		歩A・単A
	*** B単- 5号 ***		iiio	20.		2N +N
000005	<u>仮置土掘削積込</u>			(")		
	111 DX 00 111		m3	` 287 [^]		歩A・単A
000006	*** B単- 6号 *** 仮置場内筆外運土積込					
			m3	(") 207		歩A・単A
	*** B単- 7号 ***		IIIS	201		<u> </u>
000007	<u>仮置場内筆外運土</u>			(")		
			m3	292		歩A・単A
B02162	* * * B単 - 8号 * * * コンクリート構造物取壊し					
				(")		1F A 224 A
	<u>無筋構造物,制約無</u> * * * B単- 9号 * * *		m3	9,344		歩A・単A
BA0104	舗装版破砕積込(小規模土工)			(")		
			m²	(") 1,379		歩A・単A
B02315	*** B単- 10号 *** 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)					
				(")		
	無筋コンクリート殻 * * * B単 - 11号 * * *		m3	4,047		歩A・単A
B02315	設運搬・処理(産業廃棄物処分費)					
	 アスファルト殻		m3	(") 3,195		歩A・単A
	アスファルト殻 *** B単- 12号 ***			-,		
	殼運搬			(")		
	無筋コンクリート殻 * * * B単 - 13号 * * *		m3	1,798		歩A・単A
BA0201	敖運搬					
	 アスファルト殻		m3	(") 6,416		歩A・単A
	* * * B単 - 14号 * * *			5,1.0		2/ - /
BA0802	不陸整正			(")		
	補足材有,RC-40 * * * B 単 - 15号 * * *		m²	111		歩A・単A
BA0803	* * * B 早 - 15号 * * * 下層路盤 (車道・路肩部)					
	RC-40, t=10cm		m²	(") 436		歩A・単A
	* * * B単- 16号 * * *			400		-·· +··
BA0809	表層(車道・路肩部)			(")		
	再生密粒度アスコン(13),t=4cm		m²	1,302		歩A・単A
000017	*** B単- 17号 *** 法面整形工					
	盛土法面崩壊部		m²	(0) 655		歩A・単A
	* * * B単 - 18号 * * *		III	000		少れ・半8
000018	表土はぎ工			(0)		
	t=15cm		ha	660,000		歩A・単A
000019	*** B単- 19号 *** 取水管設置					
				(0)		± ∧ . ж ∧
	VP 150 *** B単- 20号 ***		m	3,911		歩A・単A
000020	分水栓			(0)		
	B型		個	10,436		歩A・単A
000021	*** B単- 21号 *** 仮設道路盛士					
000021	IIA MA ASS PHI IIII			(0)		
	* * * B 単 - 22号 * * *		m3	239		歩A・単A
000022	敷鉄板					

コード	名 称(規 格)	数量	単位	単 価	金額	備考
			m²	(0) 708		歩A・単A
	<u>設置~撤去,30日</u> *** B単 - 23号 *** <u>散水</u>		- 111	700		少A・¥A
000023	<u>散水</u>			(0)		
	*** DH 245 ***		式	(0) 935,010		歩A・単A
000024	* * * B 単 - 24号 * * * 交通誘導員			(0)		
			人	(0) 12,600		歩A・単A
000025	* * * B 単 - 25号 * * * 敷鉄板輸送					
000020	MA BANATO RES			(0)		1E 4 3V 4
			ton	11,700		歩A・単A
				<u> </u>		近幾農政民

### 1	コード	名 称(規 格)	数量	単位	単 価	金額	備考
1,00 1,00							
日本の	BA0101	掘削		m3		1.000 m3	当たり算出
会計 (**) 377 (**) 28				m3	317	(")	
日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本			1.000	1110		(")	
日本の日本 日本						(")	
1000 25年書館							
2005日 2007日 20		官積算単価				317	0.905362
1.00 1							
無理人で対し傾のからで平地のから、土地で音楽を右直切上主台)、美し、3.6mg以 1,000 mg 7786.4 7786 5 mg 7786 mg	BA0105	土砂等運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
日本		標準,パックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以	\ /	m3	736.4		
本		合 計				736	
「		単 価					
Baottol 整地		官積算単価				736	
Baottol 整地							
1000 当たり異正 1000	BA0110					(")	步A
技士安入れ他での処理・・・・あり	SA0161	SP 黎坤	(")	m3		1.000 m3	当たり算出
122				m3	121.9	122	S単 9号
単価		슴 計				122	
122 0.909836 12		単 価					
BA0102 精込(ルーズ)		官積算単価				122	
BA0102 精込(ルーズ)		* * * B単 - 4号 * * *					
SA0102 SP 積込(ルーズ)	BA0102	積込(ルーズ)		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出
会計 228					228.3	(")	
単価			11000		220.0	(")	
管積算単価 228 合意率						(")	
**** B単 - 5号 *** 000005 仮置土掘削積込 **** B単 - 5号 *** (********************************		<u>単</u> 価				207	
SA0101 SP 掘削		官積算単価				228	
SA0101 SP 掘削							
SA0101 SP 掘削 (") 土砂・オープンカット、無し、5,000m3未満、-,-,- 1.000 m3 317 S単 5号 (") 合 計 317 S単 5号 (") 会 計 287 (") 会 意率 (市) 会 意率 (下) 会 意率 (下) からいのののののののののののののののののののののののののののののののののののの	000005						
土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,- 1.000 m3 317 S単 5号 (") (") 自計 (") (") 287 (") 会意率 () (")	SA0101	SP 掘削 I	(")	m3		1.000 m3 (")	当たり算出
会計 317 (") 287 (") 287 (") 287 (") 287 (") 287 (") 287 (") 287 (") 287 (") 580102 (") 580102 (") 288 (") 228 (") 228 (") 228 (") 228 (") 207				m3	317	317	S 単 5号
単価 287 合意率		合 計				317	
1		単 価				, ,	
000006 仮置場内筆外運土積込 m3 (") 歩A SA0102 SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満 (") 土砂,土量50,000m3未満 (") 228 S単 6号 合計 (") 228 単価 228.3 228.3 (") 227		官積算単価				317	
SA0102 SP 積込(ルーズ)							
SA0102 SP 積込(ルーズ) (") (") (") 5単 6号 上砂,土量50,000m3未満 1.000 m3 228.3 5単 6号 合計 (") 228 単価 (") 207	000006	仮置場内筆外運土積込		m3		1.000 m3	当たり算出
(") 会計 単価 (") 207			\ /		228.3	(") 228	S単 6号
(") 単 価 207						(")	_
						(")	
							合意率
官積算単価 228 0.907894		官積算単価				228	0.907894

コード	名 称(規 格)	数量	単位	単価	金額	備考
	F 12 (70 H)		, ,==		ш. нл	110 3
	*** B単-7号 ***					
000007	仮置場内筆外運土				(")	
			m3			当たり算出
	不整地運搬	(")	_		(")	
	80m以下	1.000	m3	322	322	S単 1号
	合 計				322	
	д н				(")	
	単 価				292	
					-	合意率
	官積算単価				322	0.906832
	*** D × 00 ***					
D00400	* * * B 単 - 8号 * * * コンクリート構造物取壊し				(")	1E A
	無筋構造物、制約無		m3			当たり算出
	【構造物取壊し】	(")	1110		(")	
	無筋,制約無,機械,昼間施工,する	1.000	m3	10,310		S単 4号
				,	(")	
	合 計				10,310	
					(")	
	単 価				9,344	
	二十年 在 24 /正				40.040	合意率
	官積算単価				10,310	0.906304
	*** B単- 9号 ***					
BA0104	舗装版破砕積込(小規模土工)				(")	步A
	·		m²		1.000 m	当たり算出
SA0104	SP 舗装版破砕積込 (小規模土工)	(")			(")	
<u> </u>	舗装版破砕積込(小規模土工)	1.000	m²	1,522		S 単 7号
	A 41				(")	
	合計				1,522	
	単 価				(") 1,379	
	半				1,375	合意率
	官積算単価				1 522	0.906044
	다 1었 카 구 때				1,022	0.000011
	*** B単- 10号 ***					
B02315	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)				(")	
	無筋コンクリート殻		m3			当たり算出
	建設廃材	(")			(")	
	無筋コンクリート廃材	1.000	m3	4,465	4,465	S単 2号
	A *I				(")	
	合 計				4,465	
	単 価				(") 4,047	
	# III				4,047	合意率
	官積算単価				4.465	0.906382
	⊨d 13.27 T 144				.,.50	
	*** B単- 11号 ***					
B02315	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)				(")	
0001	アスファルト殻	, ,	m3			当たり算出
S02123	建設廃材	(")	0	0 505	(")	
	アスファルトコンクリート廃材	1.000	m3	3,525	3,525	S単 3号
	合 計				(") 3,525	
	<u> </u>				3,525	
	単 価				3,195	
	— 1)М				3,100	合意率
	官積算単価				3,525	0.906382
	* * * B 単 - 12号 * * *					15 A
BA0201					(")	
\$40224	無筋コンクリート殻 SP 殻運搬	(")	m3		1.000 m3 (")	当たり算出
3AUZZT	SP 殻連嫐 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,10.9km以下,	1.000	m3	1,984		S単 10号
	→/// I (1.000	IIIO	1,904	(")	
	合 計				1,984	
	H H1				(")	
	単 価				1,798	
	— 1)М				1,700	合意率
	官積算単価				1,984	0.90625
					.,	
i						
	*** B単- 13号 ***					
						近畿農政局

コード	名 称(規格)	数量	単位	単 価	金 額	備考
BA0201	殼運搬				(")	
	アスファルト殻 SP 殻運搬	(")	m3		1.000 m3 (")	当たり算出
	新装版破砕,機械積込(小規模土工),有り,11.0km以下,	1.000	m3	7,079		S単 11号
			-	, , , ,	(")	
	合 計				7,079	
	単価				6,416	
						合意率
	官積算単価				7,079	0.906342
	* * * B 単 - 14号 * * *					
	不陸整正 補足材有,RC-40		m²		(")	歩A 当たり算出
	無定約月,10-40 SP 不陸整正	(")	111		(")	コにり昇山
	有り,1mm以上3mm未満,再生クラッシャーラン RC-40,なし	1.000	m²	121.9	122	S単 12号
	合 計				(") 122	
	A il				(")	
	単 価				<u> </u>	
	☆≇祭兴庙				100	合意率 0.909836
	官積算単価				122	0.909836
	*** 0 % 450 ***					
BAORO3	* * * B 単 - 15号 * * * 下層路盤(車道・路肩部)				(")	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
	下層暗盤(半旦・暗肩印) RC-40, t=10cm		m²		1.000 m	当たり算出
	SP 下層路盤(車道・路肩部)	(")			(")	
	100mm,1層施工,砕石,なし,再生クラッシャーラン RC-40	1.000	m²	480.7		S単 13号
	合 計				(") 481	
					(")	
	単 価				436	合意率
	官積算単価				481	0.906444
	는 [조카구 IM					0.000111
	* * * B 単 - 16号 * * *					
BA0809	表層(車道・路肩部)				(")	步A
	再生密粒度アスコン(13), t=4cm		m²		1.000 m	当たり算出
	SP 表層 (車道・路肩部)	(") 1.000	m²	1,437	(")	S単 14号
	3.0m超,40mm,アスファルト混合物 (2.35t/m3),プライムコート 各種,なし,再生密粒度アスコン(13)	1.000	- 111	1,457	1,437	3年 14号
	` '					
	A +1				(")	
	合 計				1,437	
	単 価				1,302	
					4 40=	合意率
	官積算単価				1,437	0.906054
000047	* * * B 単 - 17号 * * * * 法面整形工				(0.000) m	1 ± Λ
			m²			歩A 当たり算出
	SP 法面整形	(0.000)			(0)	
<u> </u>	盛土部,有り,無し,は質土、砂及び砂質土、粘性土,なし	1.000	m²	721.6	722	S単 28号
	合 計				(0) 722	
					(0)	
	単 価				655	公 辛並
	官積算単価				799	合意率 0.907399
	ᄓᄱ				122	
	* * * B 単 - 18号 * * *					
000018	表土はぎ工				(0.000)ha	步A
	t=15cm		ha		1.000 ha	当たり算出
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻)	(0.000)	²	60	(0)	S単 20号
	表土堀削,なし	10,000.000	m²	66	(0)	
	合 計				660,000	
					(0)	
	単 価				660,000	合意率
L I	官積算単価				660,000	
L	* * * B単 - 19号 * * *					
						近畿農政局

コード	名 称(規 格)	数量	単位	単 価	金額	備考
000019	取水管設置				(0.000) m	歩A 当たり算出
S07021	<u>VP 150</u> 硬質ボリ塩化ビニル管人力布設	(0.000)	m		(0)	
\$40103	<u>VP,150mm,直管(両差し口),4.0m管</u> SP 床掘り	10.000 (0.000)	m	3,374	33,740	S単 19号
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	`1.500 [°]	m3	297.2	446	S 単 25号
	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 1.400	m3	274.3	(0) 384	S単 24号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(0.000)		2 449	(0)	
	<u>粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ()</u> SP 基面整正	1.300 (0.000)	m3	2,448	(0)	S単 15号
	基面整正	3.000	m²	451.5	1,355 (0)	S単 27号
	合 計				39,107	
	単 価				(0) 3,911	
	官積算単価				3,911	合意率
	巨慎异半				3,911	
	* * * B単 - 20号 * * *					15.
000020	分水柱 B型		個		(0.000)個 1.000 個	歩A 当たり算出
S02013	防護柵等支柱削孔工 250mm以下	(0.000) 1.000	本	7,826	(0)	
S02116	分水栓	(0.000)		·	(0)	
	150用,B型,,	1.000	個	2,610	2,610	S単 18号
	合 計				10,436	
	単 価				(0) 10,436	
	官積算単価				10,436	合意率 1
	白钗弄于嶼				10,430	
000004	* * * B 単 - 21号 * * *				(0, 000) = 0	1E V
000021	仮設道路盛土		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,10,000m3未満,無し,なし	(0.000) 1.000	m3	239.1	(0)	S単 26号
		1.000	IIIO	239.1	(0)	
	合計				239	
	単 価				239	合意率
	官積算単価				239	
	that DW OFF that					
000022	* * * B 単 - 22号 * * * 敷鉄板				(0.000) m ²	
	<u>設置~撤去,30日</u> 敷鉄板設置・撤去工	(0.000)	m²		1.000 m ² (0)	当たり算出
	歌鉄依設直・順去上 設置~賃料~撤去,30,1,なし	1.000	m²	708	708	S単 22号
	合 計				(0) 708	
	単価				(0) 708	
						合意率
	官積算単価				708	1
	*** B単- 23号 ***					
000023	散水		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
S16001	散水車[トラック架装型]	(0.000)			(0)	
	, タンク容量1800L	30.000	日	31,167	935,010	S単 21号
	合 計				935,010	
	単 価				(0) 935,010	
	官積算単価				935,010	合意率 1
	M ISTT IM				200,010	
000024	* * * B 単 - 24号 * * * 交通誘導員				(0.000)人	# A
			人		1.000人	当たり算出
S02115	交通誘導警備員 B	(0.000) 1.000	人	12,600	(0) 12,600	S単 17号
	A #1			.2,000	(0)	
	合 計				12,600	近畿農政局

コード	名 称(規 格)	数量	単位	単 価	金額	備考
	単 価				(0) 12,600	
	官積算単価				12,600	合意率
					,	
	*** B単- 25号 ***					
000025	数数板輸送				(0.000) tor	步A
\$19003	輸送費(仮設材)	(0.000)	ton		1.000 tor (0)	当たり算出 S単 23号
	基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積 込・取卸) + 現場(積込・取卸),,0.0,0.0	1.000	ton	11,700	11,700	S単 23号
					(0)	
	슴 핡				(0) 11,700	
	単 価				(0) 11,700	合意率
	官積算単価				11,700	1

コード	名 称(規 格)	数量	単位	単 価	金額	備考
	* * * S 単 - 1号 * * *		- 平位	<u>+</u> щ	並 祝	M -2
S01034	不整地運搬					
	不整地運搬					
	80m以下		m3	322		歩A・単A
\$02123	* * * S 単 - 2号 * * * 建設廃材					
	建設廃材					
	無筋コンクリート廃材		m3	4,465		歩A・単A
	*** S単- 3号 ***					
	建設廃材建設廃材					
	アスファルトコンクリート廃材		m3	3,525		歩A・単A
	*** S単- 4号 ***					
S02721	【構造物取壊し】					
	【構造物取壊し】			10,310		歩A・単A
	無筋,制約無,機械,昼間施工,する *** S単- 5号 ***		m3	10,310		少A・半A
SA0101	SP 掘削					
	SP 掘削					
	土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,- *** S単- 6号 ***		m3	317		歩A・単A
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,土量50,000m3未満		m3	228.3		歩A・単A
	* * * S単 - 7号 * * *					
	SP 舗装版破砕積込 (小規模土工) SP 舗装版破砕積込 (小規模土工)					
	5P 舗表版破砕積込(小規模工工) 舗装版破砕積込(小規模工工)		m²	1,522		歩A・単A
	* * * S 単 - 8号 * * *			,		
	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準,パックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以		m2	736.4		歩A・単A
	<u> 保辛,パックルウ山槙0.6 3(平槙0.6 3),土砂(石塊・玉石ルり上召の),無の,3.0k 以</u> 下		m3	730.4		少A・早A
	'					
	* * * S 単 - 9号 * * *					
SA0161	SP 整地 SP 整地					
	57 登地 残土受入れ地での処理,-,-,あり		m3	121.9		歩A・単A
	*** S単- 10号 ***					7.1
	SP 殼運搬					
	SP 殼運搬			4 004		1F a 224 a
	コンケリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,10.9km以下, *** S単- 11号 ***		m3	1,984		歩A・単A
SA0221	SP 殼運搬					
	SP 殼運搬					
	舗装版破砕,機械積込(小規模土工),有り,11.0km以下, *** S単- 12号 ***		m3	7,079		歩A・単A
SA0831						
	SP 不陸整正					
	有り,1mm以上3mm未満,再生クラッシャーラン RC-40,なし		m²	121.9		歩A・単A
040000	* * * S 单 - 13号 * * *					
	SP 下層路盤(車道・路肩部) SP 下層路盤(車道・路肩部)					
	100mm,1層施工,砕石,なし,再生クラッシャーラン RC-40		m²	480.7		歩A・単A
	* * * S 単 - 14号 * * *				1	
	SP 表層(車道·路肩部) SP 表層(車道·路肩部)					
	SP 祝僧(単垣・栂肩部) 3.0m超,40mm,アススファルト混合物 (2.35t/m3),プライムコート 各種,なし,再生密粒度アス		m²	1,437		歩A・単A
	コン(13)			.,		J +
204044	* * * S 単 - 15号 * * *					
	人力土工(盛土·埋戾) 人力土工(盛土·埋戾)					
	料性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ()		m3	2,448		歩A・単A
	* * * S単 - 16号 * * *					
	防護柵等支柱削孔工 防護柵等支柱削孔工					
	PD護備寺文柱削孔工 250mm以下		本	7,826		歩A・単A
	*** S単- 17号 ***		i i	.,520		
	交通誘導警備員 B					
	交通誘導警備員 B		1	12,600		歩A・単A
	* * * S単 - 18号 * * *		人	12,000		ツハ・半ハ
S02116	· · · · · ·					
	分水栓					
	150用,B型,, *** S単- 19号 ***		個	2,610		歩A・単A
S07021	* * * 5 早 - 19号 * * * * 硬質ポリ塩化ピニル管人力布設					
	硬質がり塩化とこが管人力布設					
	VP,150mm,直管(両差し口),4.0m管		m	3,374		歩A・単A
045000	* * * S 単 - 20号 * * *					
	耕地復旧(表土掘削· 埋戻) 耕地復旧(表土掘削· 埋戻)					
	耕地復印(衣工掘削* 埋庆)		m²	66		歩A・単A
	* * * S 単 - 21号 * * *			30		
S16001	散水車[トラック架装型]					

コード	名 称(規 格)	数量	単位	単 価	金額	備考
	散水車[トラック架装型] , タンク容量1800L		В	31,167		歩A・単A
	* * * S 単 - 22号 * * *			31,107		少A・単A
	<u>敷鉄板設置・撤去工</u> 敷鉄板設置・撤去工					
	設置~賃料~撤去,30,1,なし		m²	708		歩A・単A
S19003	* * * S 単 - 23号 * * * 輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積		ton	11,700		歩A・単A
	金平建翼(日勤//フラ/, 12㎜/マラ, 10㎜/ሪ C, 上皮町上, 町上, 5 (粉飲版/, 金元(景 込・取卸) + 現場(積込・取卸),,0.0,0.0		ton	11,700		2A +A
	* * * S 単 - 24号 * * *					
	<u>SP 積込(ルーズ)</u> SP 積込(ルーズ)					
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満		m3	274.3		歩A・単A
	*** S単- 25号 *** SP 床掘り					
	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし		?	297.2		歩A・単A
	* * * S 単 - 26号 * * *		m3	291.2		少A・単A
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻					
	4.0m以上,10,000m3未満,無し,なし		m3	239.1		歩A・単A
SA0151	* * * S 単 - 27号 * * * SP 基面整正					
	SP 基面整正 基面整正	<u> </u>	m²	451.5		歩A・単A
	*** S単- 28号 ***			701.0		, Tr
	SP 法面整形 SP 法面整形					
	盛土部,有り,無し,レキ質土、砂及び砂質土、粘性土,なし		m²	721.6		歩A・単A

コード	名 称	数量	単位	単価	金額	備考
	П 131	₩ <u>Ψ</u>	+122	— т	717 11%	MH 5
	*** S単-1号 ***					
	T 表 11.10P.140					歩A
	不整地運搬 不整地運搬		m3	時間的制約:なし	1.000 日 制約作業時間:0.0	当たり算出
	80m以下			夜間制約作業時間:0.0		
	1)運搬距離	80m以下		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
\longrightarrow				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M27975	不整地運搬車[クローラ型・油圧ダンプ式・排対型(1次)]					
	8.0~11.0t積	1.67	0 供用日	19,700	32,899	
P34029						
	パール給油	140.00	0 L	154	21,560	
R01021	運転手(特殊)	1.00	ب ام	23,415	23,415	
		1.00		20,110	20,110	算出数量
	合 計				77,874	242.000 m3
	N					
	単 価		m3		322	
	* * * S 単 - 2号 * * *					
	75 60 CT 14					歩A
	建設廃材建設廃材		m3	時間的制約:なし	1.000 各単位 制約作業時間:0.0	リヨにリ昇出
	建設席材 無筋コンクリート廃材			夜間制約作業時間:0.0		
	1)地域資材単価コード	P96002		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	無筋コンクリート廃材		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96002	建設廃材		+			
I	無筋コンクリート廃材	1.00	0 m3	4,465	4,465	
						算出数量
	合 計				4,465	1.000 各単位
	単 価				4,465	
	+ іщ				4,400	
	<u>-</u>					
	*** S単- 3号 ***					步 A
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	1-
	建設廃材			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	アスファルトコンクリート廃材			夜間制約作業時間:0.0		
I	1)地域資材単価コード	P96001		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格 3)単価の入力	アスファルトコンクリート廃材 0円		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	,	013			Zepin izzopinyaz	
	建設廃材					
	アスファルトコンクリート廃材	1.00	0 m3	3,525	3,525	
	合 計				3 525	算出数量 1.000 各単位
	H 81				0,020	1.000 日丰世
	単 価				3,525	
$\overline{}$						
- 1	* * * S 単 - 4号 * * *					
						步A
S02721			m3			当たり算出
	【構造物取壊し】		m3	時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,制約無,機械,昼間施工,する	無箭	m3	夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	当たり算出
	【構造物取壊し】	無筋制約無	m3		制約作業時間:0.0	当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,制約無,機械,昼間施工,する 1)作業区分 2)制約状況 3)施工区分	制約無 機械	m3	夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,制約無,機械,昼間施工,する 1)作業区分 2)制約状況 3)施工区分 4)施工区分	制約無 機械 昼間施工	m3	夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,制約無,機械,昼間施工,する 1)作業区分 2)制約状況 3)施工区分	制約無 機械	m3	夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	3 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,制約無,機械,昼間施工,する 1)作業区分 2)制約状況 3)施工区分 4)施工区分	制約無 機械 昼間施工	m3	夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	3 当たり算出
A73501	【構造物取壊し】 無筋,制約無,機械,昼間施工,する 1)作業区分 2)制約状況 3)施工区分 4)施工区分 5)低騒音・低振動対策	制約無 機械 昼間施工		夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
A73501	【構造物取壊し】 無筋,制約無,機械,昼間施工,する 1)作業区分 2)制約状況 3)施工区分 4)施工区分 5)低騒音・低振動対策 構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	制約無 機械 昼間施工 する		夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	算出数量
A73501	【構造物取壊し】 無筋,制約無,機械,昼間施工,する 1)作業区分 2)制約状況 3)施工区分 4)施工区分 5)低騒音・低振動対策 構造物とりこわし工無筋構造物	制約無 機械 昼間施工 する		夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
A73501	【構造物取壊し】 無筋,制約無,機械,昼間施工,する 1)作業区分 2)制約状況 3)施工区分 4)施工区分 5)低騒音・低振動対策 構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	制約無 機械 昼間施工 する		夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	算出数量
A73501	【構造物取壊し】 無筋,制約無,機械,昼間施工,する 1)作業区分 2)制約状況 3)施工区分 4)施工区分 4)施工区分 5)低騒音・低振動対策 構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	制約無 機械 昼間施工 する	0 m3	夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	算出数量
A73501	【構造物取壊し】 無筋,制約無,機械,昼間施工,する 1)作業区分 2)制約状況 3)施工区分 4)施工区分 4)施工区分 5)低騒音・低振動対策 構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	制約無 機械 昼間施工 する	0 m3	夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	算出数量
A73501	【構造物取壊し】 無筋,制約無,機械,昼間施工,する 1)作業区分 2)制約状況 3)施工区分 4)施工区分 5)低騒音・低振動対策 構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間 合 計 単 価	制約無 機械 昼間施工 する	0 m3	夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	算出数量
A73501	【構造物取壊し】 無筋,制約無,機械,昼間施工,する 1)作業区分 2)制約状況 3)施工区分 4)施工区分 4)施工区分 5)低騒音・低振動対策 構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	制約無 機械 昼間施工 する	0 m3	夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	算出数量 1.000 m3
A73501	【構造物取壊し】 無筋,制約無,機械,昼間施工,する 1)作業区分 2)制約状況 3)施工区分 4)施工区分 5)低騒音・低振動対策 構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間 合 計 単 価	制約無 機械 昼間施工 する	0 m3	夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	算出数量
A73501 SA0101	【構造物取壊し】 無筋,制約無,機械,昼間施工,する 1)作業区分 2)制約状況 3)施工区分 4)施工区分 5)低騒音・低振動対策 構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	制約無 機械 昼間施工 する	0 m3	夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 10,310 10,310 10,310	算出数量 1.000 m3
A73501 SA0101	【構造物取壊し】 無筋,制約無,機械,昼間施工,する 1)作業区分 2)制約状況 3)施工区分 4)施工区分 5)低騒音・低振動対策 構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間 合 計 単 価 *** S単-5号 ***	制約無 機械 昼間施工 する	0 m3	夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 10,310 10,310 10,310	算出数量 1.000 m3

- I*	ない	*** =	₩ <i>1</i> ±	24 /II	A 55	/# ±z
コード	名 称	数量	単位	単 価 深夜時間:0.0	金額 週休:4週8休以上	備考
				/木1文时间.0.0	週外.4週0外以上	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	オープ゜ンカット				
	3)押土の有無	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)施工数量	5,000m3未満				
	6)火薬使用 7)破砕片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	_				
	O/NIRI I IV					
	単 価		m3		317	
	*** CM VB ***					
	*** S単- 6号 ***					步 A
SA0102	 SP 積込(ルーズ)		m3		1 000 m3	少 A 当たり算出
0/10/102	SP 積込(ルーズ)		- 1110	時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	1/C 7#H
	土砂,土量50,000m3未満			夜間制約作業時間:0.0		
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
		1 = 4				
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	土量50,000m3未満				
	 		m3		228.3	
	l prom				220.0	
	* * * S 単 - 7号 * * *					
04040.			2			步A
SA0104	SP 舗装版破砕積込 (小規模土工) SP 舗装版破砕積込 (小規模土工)		m²	時間的制約:なし	1.000 m 制約作業時間:0.0	当たり算出
	ar			夜間制約作業時間:0.0		
	間でなが、以下で見た(ついなり大工工)			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分	舗装版破砕積込(小規模土工)				
	 		m²		1,522	
	<u>∓ I⊯</u>		- 111		1,022	
	* * * S 単 - 8号 * * *					
						步A
SA0121	SP 土砂等運搬		m3			当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,パックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	標準, // ツクルク山横∪. 6 3(平横∪. 6 3), 上砂(石塊・玉石ルウエ呂O), 無 し,3.0km以下			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	0,3.0kmg/ p			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場	標準				
	2)積込機種·規格	パックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無 5)連搬距離	無し 3.0km以下	_			
		ן געוווא ך				
	単 価		m3		736.4	
			T			
	title of W and the					
	*** S単- 9号 ***					1E A
SA0161	SP 整地		m3		1 000	歩 A 当たり算出
UNU 101	SP 整地		IIIO	時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	コルソ弁山
	G. 宝元 残土受入れ地での処理,-,-,あり			夜間制約作業時間:0.0		
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4 / /h- 44 FZ / /	出土平) to the 不 o bu rm				
	1)作業区分	残土受入れ地での処理				
	2)施工数量 3)障害の有無	-	_			
		あり		t contract to the contract to		
	4)長期割引単価区分	あり				
		あり	m3		121.9	
	4)長期割引単価区分	あり	m3		121.9	
	4)長期割引単価区分	あり	m3		121.9	
	4)長期割引単価区分	あり	m3		121.9	

10 1	67. Un	*h 🖻	1 124 A-	>> /≖		/# ±×
コード	名 称	数量	単位	単価	金額	備 考
\$40224	 SP 殻運搬		m3		1 000 mg	歩 A 当たり算出
SA0221	SP 殼運搬		IIIO	時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	コルリ昇山
	コンケリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,10.9km以下,			夜間制約作業時間:0.0		
	1777 (豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1) 殼発生作業	コンクリート(無筋)構造物とりこわし				
	2)積込工法区分	機械積込				
	3)DID区間の有無	有り				
	4)運搬距離	10.9km以下				
	単 価		m3		1,984	
	*** S単- 11号 ***					
	34-119					步A
A0221	SP 殼運搬		m3		1 000 m3	当たり算出
TOLL !	SP 殼運搬			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	1/C 74-E
	舗装版破砕,機械積込(小規模土工),有り,11.0km以下,			夜間制約作業時間:0.0		
	7,100,7			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1) 殼発生作業	舗装版破砕				
	2)積込工法区分	機械積込(小規模土工)	1			
	3)DID区間の有無	有り				
	4)運搬距離	11.0km以下	1			
	単 価		m3		7,079	
	*** S単- 12号 ***					
	3 年 - 12 5					步 A
A0831	SP 不陸整正		m²		1 000 m	当たり算出
10001	SP 不陸整正		T '''	時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	1/C 7#H
	有り,1mm以上3mm未満,再生クラッシャーラン RC-40,なし			夜間制約作業時間:0.0		
	13 9 ; **********************************			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)補足材料の有無	有り				
	2)補足材料平均厚さ	1mm以上3mm未満				
	3)補足材料	砕石				
	4)長期割引単価区分	なし				
	5)補足材料規格の選択	再生クラッシャーラン RC-40				
			,			
	単 価		mf		121.9	
	 *** S単-13号 ***					
	ンチ・10つ					步A
70833	 SP 下層路盤(車道・路肩部)		m²		1 000 m	歩A 当たり算出
			1 100	D+ 00 46 # 1/6	制約作業時間:0.0	コルノ井山
	SP 下層路盤(車道・路肩部)			時間的制約:なし		
	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 100mm,1層施工,砕石,なし,再生クラッシャーラン RC-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		
				夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし	冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	
	100mm,1層施工,砕石,なし,再生クラッシャーラン RC-40			夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	100mm,1層施工,砕石,なし,再生クラッシャーラン RC-40 1)全仕上り厚	100mm		夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	100mm,1層施工,砕石,なし,再生クラッシャーラン RC-40 1)全仕上り厚 2)施工区分	1層施工		夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	100mm,1層施工,砕石,なし,再生クラッシャーラン RC-40 1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料	1層施工 砕石		夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	100mm,1層施工,砕石,なし,再生クラッシャーラン RC-40 1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分	1層施工 砕石 なし		夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	100mm,1層施工,砕石,なし,再生クラッシャーラン RC-40 1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料	1層施工 砕石		夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	100mm,1層施工,砕石,なし,再生クラッシャーラン RC-40 1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分	1層施工 砕石 なし		夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	100mm,1層施工,砕石,なし,再生クラッシャーラン RC-40 1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	1層施工 砕石 なし	2	夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	100mm,1層施工,砕石,なし,再生クラッシャーラン RC-40 1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分	1層施工 砕石 なし	m²	夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	100mm,1層施工,砕石,なし,再生クラッシャーラン RC-40 1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	1層施工 砕石 なし	m	夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	100mm,1層施工,砕石,なし,再生クラッシャーラン RC-40 1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	1層施工 砕石 なし	m	夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	100mm,1層施工,砕石,なし,再生クラッシャーラン RC-40 1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	1層施工 砕石 なし	m²	夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	100mm,1層施工,砕石,なし,再生クラッシャーラン RC-40 1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	1層施工 砕石 なし	m	夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	歩A
	100mm,1層施工,砕石,なし,再生クラッシャーラン RC-40 1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択 単 価 *** S単-14号 ***	1層施工 砕石 なし	m² m²	夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
A0843	100mm,1層施工,砕石,なし,再生クラッシャーラン RC-40 1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	1層施工 砕石 なし		夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	歩A 当たり算出
A0843	100mm,1層施工,砕石,なし,再生クラッシャーラン RC-40 1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択 単 価 *** S単- 14号 *** SP 表層(車道・路肩部)	1層施工 砕石 なし 再生クラッシャーラン RC-40		夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 480.7	
A0843	100mm,1層施工,砕石,なし,再生クラッシャーラン RC-40 1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択 単 価 *** S単- 14号 *** SP 表層(車道・路肩部) SP 表層(車道・路肩部)	1層施工 砕石 なし 再生クラッシャーラン RC-40		夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 480.7	
A0843	100mm,1層施工,砕石,なし,再生クラッシャーラン RC-40 1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択 単 価 *** S単- 14号 *** SP 表層(車道・路肩部) SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,40mm,アススファルト混合物 (2.35t/m3),プライムコート 各種,なし,再	1層施工 砕石 なし 再生クラッシャーラン RC-40		夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 480.7 1.000 ㎡ 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
A0843	100mm,1層施工,砕石,なし,再生クラッシャーラン RC-40 1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択 単 価 *** S単- 14号 *** SP 表層(車道・路肩部) SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,40mm,アススファルト混合物 (2.35t/m3),プライムコート 各種,なし,再	1層施工 砕石 なし 再生クラッシャーラン RC-40		夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし	冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 480.7 1.000 m 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	
A0843	100mm,1層施工,砕石,なし,再生クラッシャーラン RC-40 1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択 単 価 *** S単- 14号 *** SP 表層(車道・路肩部) SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,40mm,アスファルト混合物 (2.35t/m3),プライムコート 各種,なし,再生密粒度アスコン(13)	1層施工 砕石 なし 再生クラッシャーラン RC-40		夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 480.7 480.7 1.000 ㎡ 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
A0843	100mm,1層施工,砕石,なし,再生クラッシャーラン RC-40 1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択 単 価 *** S単- 14号 *** SP 表層(車道・路肩部) SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,40mm,アススファルト混合物 (2.35t/m3),プライムコート 各種,なし,再	1層施工 砕石 なし 再生クラッシャーラン RC-40		夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 480.7 480.7 1.000 ㎡ 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

3) 計画区分	/# #	— ————————————————————————————	124 /III	24.12	**-	2 th	- 10
(***********************************	備考	金額	単 価	単位	数量	名 称	コード
5) 대체하여에 보고 경기							
639年8月 22							
1.437 1.						,	
### 1904					再生密粒度アスコン(13)	6)材料区分	
2010日 人力工では土 性別							
50-001 人力士には上・原因)	7	1,437		m²		単 価	
50-001 人力士には上・原因)							
50-001 人力士には上・原因)							
50-001 人力士には上・原因)							
50001 人力工信用・規則						*** S単- 15号 ***	
	步A						
### 1 - 場所主 現民 走き出し 長歌か が 分	m3 当たり算出	10.000 m3		m3		人力土工(盛土・埋戻)	01041
独性 - 神経 - 伊京 - 伊		制約作業時間:0.0	時間的制約:なし			人力土工(盛土・埋戻)	
計画医子 特別		冬期補正:なし	夜間制約作業時間:0.0			粘性土・礫質土、埋戻、まき出し、振動コンパクタ()	
計解医子 現民					粘性土・礫質土		
おお工が分 おお工が分 おお工が方 およ工が方 おお工が方 まお工が方 まれ工が方 まれていう まれ工が方 まれていう まれ							
1 日本語の女子 1 日本語の女							
#2002		~,,,,,,,,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				
### 1000					,		
19.189 19.189	9	4 809	24 045	,	0.200	137711 2822	
1970 1970	-	1,000	21,010		0.200	並通作業員	201003
Windows	a	10 180	22 575		0.850		1005
特別	3	19,109	22,010		0.000	学处弗	(00004
会計 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日	1	101	4 900		0.100		
会計 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日	1 算出数量		4,009		0.100	10 /b	
中						A +1	
# ** * S単 - 16号 **** *** * S単 - 16号 **** *** * S単 - 16号 **** *** * S単 - 16号 **** *** * S単 - 16号 **** *** * S単 - 16号 **** *** * S単 - 16号 **** *** * S単 - 16号 **** *** * S単 - 16号 **** *** * S単 - 16号 **** *** * S単 - 17号 **** *** * S型 - 18号 **** *** * S型 - 18G ***	= 10.000 M3	24,419				□ 前 前	
# ** * S単 - 16号 **** *** * S単 - 16号 **** *** * S単 - 16号 **** *** * S単 - 16号 **** *** * S単 - 16号 **** *** * S単 - 16号 **** *** * S単 - 16号 **** *** * S単 - 16号 **** *** * S単 - 16号 **** *** * S単 - 16号 **** *** * S単 - 17号 **** *** * S型 - 18号 **** *** * S型 - 18G ***		0.440		0) / / III	
大	5	2,448		mЗ		里 1個	
大							
大							
大							
別議議等支持附孔工 250m以下 250m以	4.					* * * S 単 - 16号 * * *	
時間時期により お助作業時間・0・を	步A	1					
250m以下	日 当たり算出	1.000 日				防護柵等支柱削孔工	02013
250m以下		制約作業時間:0.0	時間的制約:なし			防護柵等支柱削孔工	T
A		冬期補正:なし	夜間制約作業時間:0.0			250mm以下	
P41085 74 平立 アドピット(コンクリート附孔用)		亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし		250mm以下	1)削孔径	
Part		超勤時間:0.0	基本給時間:8.0				
Part							
250 長70mm							
250 長70mm						ダイヤモンドビット(コンクリート削孔用)	41085
P41087 コアチューブ(コンクリート附孔用)	0	42 240	70 400	個	0.600		
250 長250m	-	72,270	70,400		0.000		241097
P41089 アダプター(コンクリート削乳用)	0	7 020	22 400	*	0.300		41007
250 長80mm	5	7,020	23,400	<u> </u>	0.300		141000
R01001 土木一般世話役	0	1 070	10.700	/⊞	0.100		41069
R01002 特殊作業員	5	1,970	19,700	1년	0.100		04004
R01002 特殊作業員		04 400	00 775		0.000	工术一般但話伎	KU1001
R01003	0	21,420	26,775	人	0.800		
Rotton Part	_					特殊作業員	K01002
1.000 人 22,575 22,575 100-250mm	5	24,045	24,045	人	1.000	**************************************	
1.830 供用日 2.650 4.850 1.830 供用日 2.650 4.850 1.830 円子4001 ブリン	_					晋迪作業員	R01003
100~250mm	5	22,575	22,575	人	1.000		
P34001							123025
JIS 2号 レギュラースタンド	0	4,850	2,650	供用日	1.830		
第出							
A			167	L	6.600	JIS2号 レギュラースタンド	
第2116 単 価 本 7,826 S02116 大通誘導警備員B 人 1,000 人 サム 交通誘導警備員B 内間的制約: なし 夜間制約行業時間: 0.0 を期補正: なし 技術開診のの 選別・機能になし 基本給時間: 8.0 超動時間: 0.0 深夜時間: 0.0 選別・時間: 0.0 選別・時間: 0.0 選別・時間: 0.0 選別・時間: 0.0 超動時間: 0.0 選別・時間: 0.0 超動時間: 0.0 超動時間: 0.0 選別・時間: 0.0 超別・時間: 0.0 国際・時間:	算出数量			_			Ţ
第2116 単 価 本 7,826 S02116 大通誘導警備員B 人 1,000 人 サム 交通誘導警備員B 内間的制約: なし 夜間制約行業時間: 0.0 を期補正: なし 技術開診のの 選別・機能になし 基本給時間: 8.0 超動時間: 0.0 深夜時間: 0.0 選別・時間: 0.0 選別・時間: 0.0 選別・時間: 0.0 選別・時間: 0.0 超動時間: 0.0 選別・時間: 0.0 超動時間: 0.0 超動時間: 0.0 選別・時間: 0.0 超別・時間: 0.0 国際・時間:	2 16.000 本	125,222					
**** S単 - 17号 *** *** S単 - 17号 *** *** *** S単 - 18号 *** *** *** S型 - 18号 *** ***							
**** S単 - 17号 *** *** S単 - 17号 *** *** *** S単 - 17号 *** *** *** S単 - 18号 *** *** *** S型 - 18号 *** ***	6	7,826		本		単 価	
Solid 交通誘導警備員 B 1.000 人 当約の作業時間:0.0 を期待正:なし を開催的制約:ではし を開催的制約:ではし を開催にない を期待正:なし を開催にない を取替権にない とを取替権にない とを取替権にない との はない にない はない はない はない はない はない はない はない はない はない は		, , ,					
Solid 交通誘導警備員 B 1.000 人 当約の作業時間:0.0 を期待正:なし を開催的制約:なりででは、							
Solid 交通誘導警備員 B 1.000 人 当約の作業時間:0.0 を期待正:なし を開催的制約:なりででは、							
Solid 交通誘導警備員 B 1.000 人 当約の作業時間:0.0 を期待正:なし を開催的制約:なりででは、						* * * S 単 - 17号 * * *	
S02115 交通誘導警備員B 人 1.000 人 当た 交通誘導警備員B B門間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0.0 極期補正:なし 悪熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超動時間:0.0 週休:4週8休以上 一 29労務単価算定区分 超動時間:0.0 週休:4週8休以上 20102	步A	1.				-,	
交通誘導警備員 B 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 を期補正:なし 基準常祖正:なし 基本給時間:8.0 変 所得ではし、 2)労務単価算定区分 最初時間:0.0 変 所得ではなり 基本給時間:8.0 図体:4週8休以上 R01032 交通誘導警備員 B 1.000 人 12,600 月 12,600 月 R01032 交通誘導警備員 B 1.000 人 12,600 月 12,600 月 金 計				Y		 交诵誘道警備員 B	02115
夜間制約作業時間:0.0 を期補正:なし 重熱帯補正:なし 重熱・	, -, -, -, -		時間的制約・かし				
1) 分務1-ド 2) 分務単価算定区分 基(B)							
基(B) 基本給時間:8.0 超動時間:0.0 R01032 交通誘導警備員B 1.000 人 12,600 12,600 12,600 自 自 1.000 人 12,600 12,600 10.00 上 日 1.000 日 1.000 日 1.000 日 上 日 1.000 日 1.000 日	_				R01032	1) 学路 フード	
R01032 交通誘導警備員B						'	
R01032 交通誘導警備員B 1.000 人 12,600 12,600 第出 12,600 12,600 12,600 第出 12,600 12,60	+				œ(U)	ᅩᆝᄼᆀᇷᆍᄤᆓᄯᆫᄼᄼ	
1.000 人 12,600 12,600 第出		四小.4四0小以上	/木1X 寸 目.U.U				
1.000 人 12,600 12,600 第出		+				六海球道敬供品の	01000
合計		40.000	10.000		4 000	父週訪得誉補貝 B	KU1032
12,600 1.00			12,600	人	1.000		
単価 12,600 12,6	算出数量					<u> </u>	
*** S単- 18号 *** S02116 分水栓 個 1.000 各単位 当た	0 1.000 人	12,600				合 計	
*** S単- 18号 *** S02116 分水栓 個 1.000 各単位 当た							
歩A S02116 分水栓 個 1.000 各単位 当た	0	12,600				単 価	
歩A S02116 分水栓 個 1.000 各単位 当た							
歩A S02116 分水栓 個 1.000 各単位 当た							
歩A S02116 分水栓 個 1.000 各単位 当た							
歩A S02116 分水栓 個 1.000 各単位 当た						*** S単- 18号 ***	
802116 分水栓 個 1.000 各単位 当た	歩A	1.				· · · · · ·	
				個		分水栓	02116
分水栓 時間的制約:なし 制約作業時間:0.0			時間的制約:なし				
150用,B型,, 夜間制約作業時間:0.0 冬期補正:なし							

コード		数量	単位	単 価	金額	備考
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	3
	2)地域資材単価コード (P)	P96003		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96003		4 000	/m	0.040	0.040	
	150用,B型	1.000	個	2,610	2,610	算出数量
	合 計				2 610	异山蚁里 1.000 各単位
	H 81				2,010	1.000 日丰田
	単 価				2,610	
	*** CM 10B ***					
	*** S単- 19号 ***					步A
S07021	硬質ポリ塩化ピニル管人力布設		m		10 000 m	少 A 当たり算出
007021	硬質ポリ塩化ピニル管人力布設			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	1/C 7#H
	VP,150mm,直管(両差し口),4.0m管			夜間制約作業時間:0.0		
	1)管種区分	VP		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm)	150mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)形状区分	直管(両差し口)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)管長区分	4.0m管				
P05030	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径150 長4.0m	2.440	本	9,610	23,448	
V00004	- 放音VP 12130 154.0III	2.440	4	9,010	23,440	
100004	2%	0.020		23,448	469	
R01001	土木一般世話役	5.020		20,.10	.30	
		0.090	人	26,775	2,410	
R01002	特殊作業員					
	***	0.130	人	24,045	3,126	
R01003	普通作業員	0.400		00 575	4 000	
		0.190	人	22,575	4,289	算出数量
	合 計				33 742	昇山数重 10.000 m
	H W				00,712	10.000 111
	単 価		m		3,374	
	* * * S 単 - 20号 * * *					1F A
215002	耕地復旧(表土掘削・埋戻)		m²		1 000 🗆	歩A 当たり算出
	耕地復旧(表土掘削・埋戻)		- 111	 時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	コにソ昇山
	表土堀削、なし			夜間制約作業時間:0.0		
	1)施工区分	表土堀削		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)長期割引単価区分(賃料機械)	なし		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	パックが[クローラ型・~超低・排対型(~2011)]	4 200		45.000	04 007	
P34029	標準パケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	1.390	日	15,300	21,267	
	¥≅/A パ゚トロ−ル給油	88.000	L	154	13,552	
	運転手(特殊)	00.000		101	10,002	
	2193 (1370)	1.000	人	23,415	23,415	
						算出数量
	合 計				58,234	887.000 m²
	N/ /#		,			
	単 価		m²		66	
	*** S単- 21号 ***					
						步A
S16001	散水車[トラック架装型]		日		1.000 各単位	当たり算出
	散水車[トラック架装型]			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	, タンク容量1800L	N47404		夜間制約作業時間:0.0		
	1)機械コード 単位が時間のみ	M17401		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械コード(同上) 3)単価算出区分	M17401 運転 1 日当たり算出		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
I	3)早仙昇山区分 4)運転1日当たり運転時間(T)	選取「ロヨだり昇山 5.5時間		/木1X H寸 山 . U . U	교M·카멜OM以上	
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.70				
	6) 単価計上区分	機械損料等 + 燃料 + 運転労務				
I	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	8)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分	軽油				
	10)燃料消費量(入力の場合) 11)消耗部品の計上の有無	0.0 消耗部品を計上しない				
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない				
	13)/月代印 ロロ	一月代部四なり				
	15)規格(消耗部品)	-				
M17401	散水車[トラック架装型]					
	タンク容量1800L	1.000	日	7,850	7,850	
P34029						
	パール給油	13.000	L	154	2,002	
KU1U22	運転手(一般)	1.000	1	21,315	21,315	
		1.000		21,315	21,315	 近畿農政局

コード	名 称	数量	単位	単価	金額	備考
						算出数量
	合計				31,167	1.000 各単位
	単 価		各単位		31,167	
Y00001	· **		口干区		01,107	
	* * * S 単 - 22号 * * *					
040054	■b상+K≛Ω쪽 ¼b+T		m²		4 000 000	步A
	<u>敷鉄板設置・撤去工</u> 敷鉄板設置・撤去工				1,000.000 m 制約作業時間:0.0	ヨだり昇山
	設置~賃料~撤去,30,1,なし			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置~賃料~撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	<u>2)供用日数</u> 3)使用回数	1		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	なし		// (X - 5) = 5 · 5 · 5	ZZYN IZOYNAZ	
G03041		4 000 000	² /#	270	270 000	
G03042	22*1524*6096 [賃料] 敷鉄板	1,000.000	M採用日	278	278,000	
	22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m²	118	118,000	
R01002	特殊作業員					
P01003	普通作業員	2.900		24,045	69,731	
		2.900	人	22,575	65,468	
	バックホウ[クローラ型・クレーン・~超低・排対型(~2011)]					
P34029	標準パケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t 軽油	3.310	日	16,800	55,608	
	≢全油 パ゚トロ−ル給油	345.000	L	154	53,130	
	運転手(特殊)				,	
		2.900	人	23,415	67,904	算出数量
	合 計				707 841	昇出
	₩1				101,011	1,000.000
	単 価		m²		708	
	*** S単- 23号 ***					
1010000	±◆・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・				1 000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材)		ton		制約作業時間:0.0	ヨにリ昇山
	基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
.),基地(積込・取卸)+現場(積込・取卸),,0.0,0.0			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	1)使用単価区分	基本運賃(自動入力)		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	2)運賃料金(円/ton)	0円		MILE 1313111	2,,,2,,	
	3)製品長	12m以内				
	4)運搬距離(片道) 5)計上方法	10kmまで 往復計上				
	6)積卸し計上区分	計上する(敷鉄板)				
	7)積卸し区分(敷鉄板)	基地(積込・取卸) + 現場(積込・取卸)				
	9)冬期割増率 (実数)	0.0				
	10)深夜早朝割増率(実数)	0.0				
	仮設材輸送運賃料金					
	10km以下 製品長12m以内	1.000	ton	8,700	8,700	
I	積卸し費 基地積込み・取卸し + 現場積込み・取卸し	1.000	ton	3,000	3,000	
				2,230		算出数量
	合 計				11,700	1.000 ton
	単 価		ton		11,700	
	— 1 IM4				,.30	
	* * * S 単 - 24号 * * *					
						步A
	SP 積込(ルーズ)		m3	11年11日10万年112万,大V.1		当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	平均施工幅1m以上2m未満				
	単 価		m3		274.3	
	于 岬		lii0		214.3	
	* * * S 単 - 25号 * * *					
	3 早 - 20 写					步A
\$40103	SP 床掘り		m3		1 000 m ³	当たり算出

コード						
' !	名 称	数量	単位	単 価	金額	備考
	SP 床掘り			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし			夜間制約作業時間:0.0		
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	平均施工幅1m以上2m未満				
	3) 土留方式の種類	無し				
	4)障害の有無	無し				
1	5)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m3		297.2	
	* * * S 単 - 26号 * * *					
						步A
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻		m3			当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	4.0m以上,10,000m3未満,無し,なし			夜間制約作業時間:0.0		
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)施工幅員	4.0m以上				
	2)施工数量	10,000m3未満				
	3)障害の有無	無し				
	4)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m3		239.1	
	* * * S 単 - 27号 * * *					
						步A
	SP 基面整正		m²			当たり算出
	SP 基面整正			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	基面整正			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
.						
	1)整形区分	基面整正				
	/==					
	単 価		m²		451.5	
	*** S単- 28号 ***					
						步A
	SP 法面整形		2		1.000 m	
SA0152			ı m			白にリ昇出
	SP 法面整形		m²	時間的制約:なし		当にリ昇出
	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,は質土、砂及び砂質土、粘性土,なし		m	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	当にリ昇出
			m_		制約作業時間:0.0	当にリ昇出
			m	夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	当にリ昇出
			m	夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	ヨにリ昇山
			m	夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	当だり昇山
		盛土部	m	夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	当だり昇山
	盛土部,有り,無し,片質土、砂及び砂質土、粘性土,なし 1)整形箇所		m	夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	当にリ昇山
	盛土部,有り,無し,片質土、砂及び砂質土、粘性土,なし	盛士部 有り 無し	m	夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	当にリ昇 山
	盛土部,有り,無し,片質土、砂及び砂質土、粘性土,なし 1)整形箇所 2)法面締固めの有無	有り	m	夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	当にリ昇 山
	盛士部,有り,無し,は質土、砂及び砂質土、粘性土,なし 1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質	有り 無し は質土、砂及び砂質土、粘性土	m	夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	当にリ昇 证
	盛土部,有り,無し,片質土、砂及び砂質土、粘性土,なし 1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無		m	夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	当にリ昇 山
	盛士部,有り,無し,は質土、砂及び砂質土、粘性土,なし 1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質	有り 無し は質土、砂及び砂質土、粘性土	m	夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	当 /にリ昇山
	盛士部,有り,無し,は質土、砂及び砂質土、粘性土,なし 1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質	有り 無し は質土、砂及び砂質土、粘性土	m	夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	当 /にリ昇山
	盛土部,有り,無し,片質土、砂及び砂質土、粘性土,なし 1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	有り 無し は質土、砂及び砂質土、粘性土		夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	当にリ昇 山
	盛土部,有り,無し,片質土、砂及び砂質土、粘性土,なし 1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	有り 無し は質土、砂及び砂質土、粘性土		夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	当にリ昇 山
	盛土部,有り,無し,片質土、砂及び砂質土、粘性土,なし 1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	有り 無し は質土、砂及び砂質土、粘性土		夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	当にリ昇 山
	盛土部,有り,無し,片質土、砂及び砂質土、粘性土,なし 1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	有り 無し は質土、砂及び砂質土、粘性土		夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	当にリ昇 山
	盛土部,有り,無し,片質土、砂及び砂質土、粘性土,なし 1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	有り 無し は質土、砂及び砂質土、粘性土		夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	当にリ昇 山
	盛土部,有り,無し,片質土、砂及び砂質土、粘性土,なし 1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	有り 無し は質土、砂及び砂質土、粘性土		夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	当にリ昇 山
	盛土部,有り,無し,片質土、砂及び砂質土、粘性土,なし 1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	有り 無し は質土、砂及び砂質土、粘性土		夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	当にリ昇 山
	盛土部,有り,無し,片質土、砂及び砂質土、粘性土,なし 1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	有り 無し は質土、砂及び砂質土、粘性土		夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	当にリ昇山
	盛土部,有り,無し,片質土、砂及び砂質土、粘性土,なし 1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	有り 無し は質土、砂及び砂質土、粘性土		夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	当にリ昇山
	盛土部,有り,無し,片質土、砂及び砂質土、粘性土,なし 1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	有り 無し は質土、砂及び砂質土、粘性土		夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	ョ/にリ昇山
	盛土部,有り,無し,片質土、砂及び砂質土、粘性土,なし 1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	有り 無し は質土、砂及び砂質土、粘性土		夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	ョ/にリ昇山
	盛土部,有り,無し,片質土、砂及び砂質土、粘性土,なし 1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	有り 無し は質土、砂及び砂質土、粘性土		夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	当にリ昇山
	盛土部,有り,無し,片質土、砂及び砂質土、粘性土,なし 1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	有り 無し は質土、砂及び砂質土、粘性土		夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	当にリ昇 山
	盛土部,有り,無し,片質土、砂及び砂質土、粘性土,なし 1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	有り 無し は質土、砂及び砂質土、粘性土		夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	当 // 以异山
	盛土部,有り,無し,片質土、砂及び砂質土、粘性土,なし 1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	有り 無し は質土、砂及び砂質土、粘性土		夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	当 にリ昇山
	盛土部,有り,無し,片質土、砂及び砂質土、粘性土,なし 1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	有り 無し は質土、砂及び砂質土、粘性土		夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	ョ/にリ昇山
	盛土部,有り,無し,片質土、砂及び砂質土、粘性土,なし 1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	有り 無し は質土、砂及び砂質土、粘性土		夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	ョ/にリ昇山 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

コード	名 称(規 格)	数量	単位	単 価	金額	備考
	建設廃材	,,,,				
P96001	アスファルトコンクリート廃材 建設廃材		m3	3,525		
P96002	建設房材 無筋コンクリート廃材		m3	4,465		
	無筋コンクリート廃材 分水栓					
P96003	150用,B型		個	2,610		
						1
						1
						+