

令和6年度

亀岡中部農地整備事業
余部・安町工区整備工事

積 算 参 考 資 料

【当初】

近畿農政局
亀岡中部農地整備事業所

工 事 別 条 件

項 目 名	内 容
単価期適用年月	令和7年10月ーA
工種区分	ほ場整備工事
施工地域区分	補正なし
電力区分	低圧・業者持・1年未満
冬期補正	なし
冬期補正（現場管理費）	0.00%
豪雪補正	なし
亜熱帯補正	なし
週休2日補正	4週8休以上（月単位）
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
現場環境改善費の計上	する
3次元出来形管理補正（現場管理費）	補正なし
3次元出来形管理補正（共通仮設費）	補正なし

積 算 参 考 資 料

工 種 ・ 種 目	規 格	単 位	数 量	備 考
直接工事費（仮設工を除く）				
・余部・安町工区その3工事工区				
・表土掘削				
・表土掘削		ha	1.050	算出数量：1.000 ha
耕地復旧（表土掘削・埋戻）	施工区分：表土掘削，長期割引単価区分（賃料機械）：あり	m ²	10,000.000	
・表土掘削	文化財調査関係			
・表土掘削		ha	6.740	算出数量：1.000 ha
耕地復旧（表土掘削・埋戻）	施工区分：表土掘削，長期割引単価区分（賃料機械）：あり	m ²	10,000.000	
土砂運搬	運搬距離 180m～310m	m ³	2,690.000	算出数量：1.000 m ³
不整地運搬	運搬距離：310m以下	m ³	1.000	
SP 積込（ルーズ）	土質：土砂，作業内容：土量50,000m ³ 未満	m ³	1.000	
*バックホウ[クロー型・排対型(2014年規制)]	標準バックケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	供用日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
土砂運搬	運搬距離 80m～180m	m ³	4,380.000	算出数量：1.000 m ³
不整地運搬	運搬距離：180m以下	m ³	1.000	
SP 積込（ルーズ）	土質：土砂，作業内容：土量50,000m ³ 未満	m ³	1.000	
*バックホウ[クロー型・排対型(2014年規制)]	標準バックケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	供用日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
土砂運搬	運搬距離 80m未満	m ³	1,600.000	算出数量：1.000 m ³
不整地運搬	運搬距離：80m以下	m ³	1.000	
SP 積込（ルーズ）	土質：土砂，作業内容：土量50,000m ³ 未満	m ³	1.000	
*バックホウ[クロー型・排対型(2014年規制)]	標準バックケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	供用日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・余部・安町工区その4工事工区				
・表土掘削				
・表土掘削		ha	1.810	算出数量：1.000 ha
耕地復旧（表土掘削）	バックホウ0.45m ³	m ²	10,000.000	算出数量：499.000 m ²
*バックホウ[クロー型・～超低・排対型(～3次)]	機械区分：バックホウ（クロー型），規格：山0.45(平0.35)，長期割引単価区分（賃料機械）：あり	日	1.000	
直接工事費（仮設工）				

・余部・安町工区その3工事工区				
・・敷鉄板	文化財調査関係			
・・・敷鉄板	t =22mm	m ²	18.580	算出数量：1.000 m ²
敷鉄板設置・撤去工	施工区分:設置～賃料～撤去, 供用日数:95, 使用回数:2, 長期割引単価区分(賃料機械):なし	m ²	1.000	
・・・敷鉄板	t =22mm	m ²	9.290	算出数量：1.000 m ²
敷鉄板設置・撤去工	施工区分:設置～賃料～撤去, 供用日数:95, 使用回数:1, 長期割引単価区分(賃料機械):なし	m ²	1.000	
・余部・安町工区その4工事工区				
・・敷鉄板				
・・・敷鉄板	t =22mm	m ²	18.580	算出数量：1.000 m ²
敷鉄板設置・撤去工	施工区分:設置～賃料～撤去, 供用日数:68, 使用回数:2, 長期割引単価区分(賃料機械):なし	m ²	1.000	
・・交通誘導警備員				
・・・交通誘導警備員		人	4.000	算出数量：1.000 人
交通誘導警備員B		人	1.000	
運搬費				
・輸送費				
・・輸送費				
・・・輸送費（敷鉄板）	余部・安町工区その3工事工区	ton	3.200	算出数量：1.000 ton
輸送費(仮設材)	使用単価区分:基本運賃(自動入力), 製品長:12m以内, 運搬距離(片道):10kmまで, 計上方法:往復計上, 積卸し計上区分:計上する(敷鉄板), 積卸し区分(敷鉄板):基地(積込・取卸)+現場(積込・取卸), , 冬期割増率（実数）:0.0, 深夜早朝割増率（実数）:0.0	ton	1.000	
・・・輸送費（敷鉄板）	余部・安町工区その4工事工区	ton	1.600	算出数量：1.000 ton
輸送費(仮設材)	使用単価区分:基本運賃(自動入力), 製品長:12m以内, 運搬距離(片道):10kmまで, 計上方法:往復計上, 積卸し計上区分:計上する(敷鉄板), 積卸し区分(敷鉄板):基地(積込・取卸)+現場(積込・取卸), , 冬期割増率（実数）:0.0, 深夜早朝割増率（実数）:0.0	ton	1.000	