



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和4年度

亀岡中部農地整備事業
桂川西工区表土掘削工事

積 算 書

(当初)

近畿農政局
亀岡中部農地整備事業所

事業名 中部農地整備事業
工事名 桜山丘陵土木施設工事

事業名	亀岡中部農地整備事業			
工事名	桂川西工区表土掘削工事			
工事別工事名	桂川西工区表土掘削工事			
項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			46,510,000	
・工事原価			39,033,000	
純工事費			28,866,000	
・・直接工事費			25,968,000	
・・・直接工事費(仮設工を除く)	1.000	式	25,088,000	
・・・直接工事費(仮設工)	1.000	式	880,000	
・・間接工事費			13,065,000	
・・・共通仮設費			2,898,000	
・・・・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
・・・・運搬費～營繕費等				
25,968,000 × ((9.690*1.000)*1.000*1.050*1.000)			2,641,000	
・・・・運搬費	1.000	式	0	
・・・・準備費	1.000	式	0	
・・・・安全費	1.000	式	0	
・・・・役務費	1.000	式	0	
・・・・技術管理費	1.000	式	0	
・・・・營繕費等	1.000	式	0	
・・・・現場環境改善費			257,000	
・・・・・現場環境改善費(率計上)				
25,968,000 × (0.990)			257,000	
・・・・・現場環境改善費(積上)	1.000	式	0	
・・・・現場管理費				
28,866,000 × ((32.920*1.000)*1.000*1.070*1.000+0.000+0.000-0.000)			10,167,000	
・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・・官賃額(直工)	1.000	式	0	
・・官賃額(事業損失防止)	1.000	式	0	
・・官賃額(直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
・一般管理費等				
39,033,000 × (19.130*1.000 + 0.04)			7,482,000	
・一括計上価格	1.000	式	0	
支給品費			0	
支給品費(直工・事業損失防止)			0	
支給品費(直工)			0	
処分費等(直接工事費の内数)			0	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			0	
共通仮設費算定控除額			0	
有価物処分費			0	

単価型明細ブロック一覧表 (1 / 1)

事業名	亀岡中部農地整備事業					
工事名	桂川西工区表土掘削工事					
工事別工事名	桂川西工区表土掘削工事					
コード	名 称(規 格)	数 量	単 位	单 価	金 額	備 考
	*** B 单 - 1号 ***					
000001	表土掘削 t=150		ha			歩A 1.000 ha当たり算出
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削あり	10,000.000	m ²	56	560,000	S 单 2号
SA0105	SP 押土(ルーズ) 土砂	750.000	m ³	182.5	136,875	S 单 5号
	合 計				696,875	
	单 価				696,875	
	*** B 单 - 2号 ***					
000002	床土掘削 t=100		ha			歩A 1.000 ha当たり算出
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削あり	10,000.000	m ²	56	560,000	S 单 2号
SA0105	SP 押土(ルーズ) 土砂	500.000	m ³	182.5	91,250	S 单 5号
	合 計				651,250	
	单 価				651,250	
	*** B 单 - 3号 ***					
000003	表土掘削 t=150		ha			歩A 1.000 ha当たり算出
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削あり	10,000.000	m ²	56	560,000	S 单 2号
SA0105	SP 押土(ルーズ) 土砂	750.000	m ³	182.5	136,875	S 单 5号
	合 計				696,875	
	单 価				696,875	
	*** B 单 - 4号 ***					
000004	床土掘削 t=100		ha			歩A 1.000 ha当たり算出
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削あり	10,000.000	m ²	56	560,000	S 单 2号
SA0105	SP 押土(ルーズ) 土砂	500.000	m ³	182.5	91,250	S 单 5号
	合 計				651,250	
	单 価				651,250	
	*** B 单 - 5号 ***					
000005	表土掘削 t=150		ha			歩A 1.000 ha当たり算出
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削あり	10,000.000	m ²	56	560,000	S 单 2号
SA0105	SP 押土(ルーズ) 土砂	750.000	m ³	182.5	136,875	S 单 5号
	合 計				696,875	
	单 価				696,875	
	*** B 单 - 6号 ***					
000006	床土掘削 t=100		ha			歩A 1.000 ha当たり算出
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削あり	10,000.000	m ²	56	560,000	S 单 2号
SA0105	SP 押土(ルーズ) 土砂	500.000	m ³	182.5	91,250	S 单 5号
	合 計				651,250	
	单 価				651,250	
	*** B 单 - 7号 ***					

事業名	亀岡中部農地整備事業				
工事名	桂川西工区表土掘削工事				
工事別工事名	桂川西工区表土掘削工事				
コード	名 称(規 格)	数 量	単 位	单 価	金 額
000007	路体工		m3		歩A 1.000 m3当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上, 10,000m3未満, 無し, なし	1.000	m3	231.7	232 S 単 8号
	合 計				232
	单 価				232
	*** B 単 - 8号 ***				
000008	運搬工 仮置場から搬入		m3		歩A 1.000 m3当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	1.300	m3	202.4	263 S 単 4号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, ハ' ウカ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 1.0km以下	1.300	m3	480	624 S 単 6号
	合 計				887
	单 価				887
	*** B 単 - 9号 ***				
000009	法面整形工 盛土法面		m3		歩A 1.000 m3当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, レ質土、砂及び砂質土、粘性土, なし	1.000	m3	446.4	446 S 単 9号
	合 計				446
	单 価				446
	*** B 単 - 10号 ***				
000010	敷砂利舗装工 RC-40 t=100		m3		歩A 1.000 m3当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械) 再生クラッシャー, RC-40, 10cm, 2.5m以上, 敷均し, 不要, なし, なし	1.000	m3	552	552 S 単 1号
	合 計				552
	单 価				552
	*** B 単 - 11号 ***				
000011	路体工		m3		歩A 1.000 m3当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上, 10,000m3未満, 無し, なし	1.000	m3	231.7	232 S 単 8号
	合 計				232
	单 価				232
	*** B 単 - 12号 ***				
000012	運搬工 仮置場から搬入		m3		歩A 1.000 m3当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	1.300	m3	202.4	263 S 単 4号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, ハ' ウカ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 1.0km以下	1.300	m3	480	624 S 単 6号
	合 計				887
	单 価				887
	*** B 単 - 13号 ***				
000013	法面整形工 盛土法面		m3		歩A 1.000 m3当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, レ質土、砂及び砂質土、粘性土, なし	1.000	m3	446.4	446 S 単 9号
	合 計				446

事業名	亀岡中部農地整備事業	単価明細表 フロウ表 単価別A (37)				
工事名	桂川西工区表土掘削工事					
工事別工事名	桂川西工区表土掘削工事					
コード	名 称(規 格)	数 量	単 位	单 価	金 額	備 考
	単 価				446	
	*** B 単 - 14号 ***					
000014	敷砂利舗装工 RC-40 t=100		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械) 再生クラッシャー, RC-40, 10cm, 2.5m以上, 敷均し, 不要, なし, なし	1.000	m ²	552	552	S 単 1号
	合 計				552	
	単 価				552	
	*** B 単 - 15号 ***					
000015	撤去工 工事用道路へ流用		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂, オブンカット, -, 無し, 無し, 5,000m ³ 未満, -, -, -	1.000	m ³	313.7	314	S 単 3号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, ハック丸山積0.8m ³ (平積0.6m ³), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0.3km以下	1.300	m ³	367.1	477	S 単 7号
	合 計				791	
	単 価				791	

事業名	亀岡中部農地整備事業					
工事名	桂川西工区表土掘削工事					
工事別工事名	桂川西工区表土掘削工事					
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S 単 - 1号 ***					
S08042	砂利舗装工(機械) 砂利舗装工(機械) 再生クラッシャン, RC-40, 10cm, 2.5m以上, 敷均し, 不要, なし, なし		m ²		100,000 m ²	歩A 当たり算出
	1)舗設材の種別 2)規格	再生クラッシャン RC-40		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0	亞熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	3)仕上がり厚さ 4)敷均し幅	10cm 2.5m以上		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)施工区分 6)舗装面仕上げ作業の必要性	敷均し 不要				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)の選択 8)単価0円区分(舗設材)	なし なし				
J03118	再生クラッシャン RC-40 40~0mm	11.500	m ³	1,850	21,275	
R01001	土木一般世話役	0.220	人	26,775	5,891	
R01003	普通作業員	0.690	人	22,575	15,577	
M02041	ハ'ックホ[加-ラ型・排糞型(2次)] 標準ハ'ック容量 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	1.900	時間	2,010	3,819	
P34029	軽油 ハ'ックル給油	12.000	L	138	1,656	
R01021	運転手(特殊)	0.300	人	23,415	7,025	
	合 計				55,243	算出数量 100,000 m ²
	単 価		m ²		552	
	*** S 単 - 2号 ***					
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削あり		m ²		1,000 日	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)長期割引単価区分(賃料機械)	表土堀削 あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0	亞熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F08014	ハ'ックホ[加-ラ型・排糞型(1次・2次)] 標準ハ'ック容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	1.390	日	9,940	13,817	
P34029	軽油 ハ'ックル給油	93.000	L	138	12,834	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	23,415	23,415	
	合 計				50,066	算出数量 887,000 m ²
	単 価		m ²		56	
	*** S 単 - 3号 ***					
SA0101	SP 掘削		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂, オーブンカット, -, 無し, 無し, 5,000m ³ 未満, -, -, -			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0	亞熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法	土砂 オーブンカット				
	3)岩質 4)押土の有無	- 無し				
	5)障害の有無 6)施工数量	無し 5,000m ³ 未満				
	7)火薬使用 8)破碎片除去の有無	- -				
	9)集積押土の有無	-				
	単 価		m ³		313.7	
	*** S 単 - 4号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m ³ 未満		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0	亞熱帯補正:なし 超勤時間:0.0

事業名	亀岡中部農地整備事業					
工事名	桂川西工区表土掘削工事					
工事別工事名	桂川西工区表土掘削工事					
コード	名称	数量	単位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m ³ 未満					
	単 価		m ³	202.4		
	*** S 単 - 5号 ***					
SA0105	SP 押土(ルーズ) SP 押土(ルーズ) 土砂		m ³	1,000 m ³	歩A 当たり算出	
				時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亞熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
1)土質	土砂					
	単 価		m ³	182.5		
	*** S 単 - 6号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,パック山積0.8m ³ (平積0.6m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下		m ³	1,000 m ³	歩A 当たり算出	
				時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亞熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無	標準 パック山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し					
5)運搬距離	1.0km以下					
	単 価		m ³	480		
	*** S 単 - 7号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,パック山積0.8m ³ (平積0.6m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下		m ³	1,000 m ³	歩A 当たり算出	
				時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亞熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無	標準 パック山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し					
5)運搬距離	0.3km以下					
	単 価		m ³	367.1		
	*** S 単 - 8号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,10,000m ³ 未満,無し,なし		m ³	1,000 m ³	歩A 当たり算出	
				時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亞熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 10,000m ³ 未満 無し なし					
	単 価		m ³	231.7		
	*** S 単 - 9号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ³	1,000 m ³	歩A 当たり算出	

