

土地改良工事設計材料単価表

令和2年5月

近畿農政局農村振興部設計課

土地改良工事設計材料単価表について

1. はじめに

「土地改良工事設計材料単価表」は、近畿農政局が発注する土地改良工事等の積算に用いる材料単価（以下「設計材料単価」という。）のうち、近畿農政局が独自の調査に基づき定めた設計材料単価の一覧表です。

2. 内 容

（一財）建設物価調査会及び（一財）経済調査会（以下「物価調査機関」という。）から市販されている「建設物価」、「Web建設物価」、「土木コスト情報」及び「積算資料」、「積算資料電子版」、「土木施工単価」（以下「市販図書」という。）に掲載されていない材料について、市場取引価格の実態調査（以下「特別調査」という。）を実施し、その結果を基に設定した材料単価を「土地改良工事設計材料単価表」に掲載しています。

また、「市販図書」等に掲載されている材料単価については、「*」と掲載しています。

3. その他

資料の中で取引事例が少ない材料については、適正な単価が調査できない資材、使用頻度の低い資材等については、単価を設定していない地区があり、これらについては「土地改良工事設計材料単価表」の中では「－（もしくは0）」になっています。また、調査を実施していない材料についても「－（もしくは0）」になっています。

本資料掲載の土地改良工事設計材料単価の積算への適用は、令和2年5月以降に発注する工事等となります。

地区資材区分表

兵		庫		南	
地区504	地区505	地区507	地区508	地区509	
加西市・加東市・小野市	多可町	三木市(旧三木市)・神戸市	篠山市	三田市・三木市(旧吉川町)	
加西市 加東市 小野市	多可町	三木市(旧三木市) 神戸市	篠山市	三田市 三木市(旧吉川町)	

奈良北		奈良南	
地区512	地区516	地区517	
宇陀市・奈良市(旧都祁村)	大淀町・吉野町	川上村	
宇陀市 奈良市(旧都祁村)	大淀町 吉野町	川上村	

和歌山北	
地区533	地区534
岩出市・紀の川市・かつらぎ町	和歌山市・海南市
岩出市 紀の川市 かつらぎ町	和歌山市 海南市

滋賀			
地区529	地区(コード割未定)	地区503	地区525
長浜市	近江八幡他・ 東近江(旧永源寺以外)	日野町	東近江(旧永源寺)
長浜市	近江八幡市 東近江市 (旧永源寺町を除く) 愛荘町 豊郷町 竜王町	日野町	東近江市(旧永源寺町)

京都南	
地区558	
亀岡市	
亀岡市	

資材単価(P)

令和2年度資材単価(Pコード)

令和2年5月

名 称	規 格	単 位	滋 賀	京 都 南	兵 庫 南	奈 良 北	奈 良 南	和 歌 山 北	備 考
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径150 長2.00m	本	*	*	*	*	*	*	JIS A 5372
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径200 長2.00m	本	*	*	*	*	*	*	JIS A 5372
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径250 長2.00m	本	*	*	*	*	*	*	JIS A 5372
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径300 長2.00m	本	*	*	*	*	*	*	JIS A 5372
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径350 長2.00m	本	*	*	*	*	*	*	JIS A 5372
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径400 長2.43m	本	*	*	*	*	*	*	JIS A 5372
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径450 長2.43m	本	*	*	*	*	*	*	JIS A 5372
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径500 長2.43m	本	*	*	*	*	*	*	JIS A 5372
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径600 長2.43m	本	*	*	*	*	*	*	JIS A 5372
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径700 長2.43m	本	*	*	*	*	*	*	JIS A 5372
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径800 長2.43m	本	*	*	*	*	*	*	JIS A 5372
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径900 長2.43m	本	*	*	*	*	*	*	JIS A 5372
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径1000 長2.43m	本	*	*	*	*	*	*	JIS A 5372
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径1100 長2.43m	本	*	*	*	*	*	*	JIS A 5372
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径1200 長2.43m	本	*	*	*	*	*	*	JIS A 5372
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径1350 長2.43m	本	*	*	*	*	*	*	JIS A 5372
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径150 長2.00m	本	*	*	*	*	*	*	JIS A 5372
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径200 長2.00m	本	*	*	*	*	*	*	JIS A 5372
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径250 長2.00m	本	*	*	*	*	*	*	JIS A 5372
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径300 長2.00m	本	*	*	*	*	*	*	JIS A 5372
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径350 長2.00m	本	*	*	*	*	*	*	JIS A 5372
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径400 長2.43m	本	*	*	*	*	*	*	JIS A 5372
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径450 長2.43m	本	*	*	*	*	*	*	JIS A 5372
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径500 長2.43m	本	*	*	*	*	*	*	JIS A 5372
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径600 長2.43m	本	*	*	*	*	*	*	JIS A 5372
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径700 長2.43m	本	*	*	*	*	*	*	JIS A 5372
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径800 長2.43m	本	*	*	*	*	*	*	JIS A 5372
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径900 長2.43m	本	*	*	*	*	*	*	JIS A 5372
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径1000 長2.43m	本	*	*	*	*	*	*	JIS A 5372
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径1100 長2.43m	本	*	*	*	*	*	*	JIS A 5372
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径1200 長2.43m	本	*	*	*	*	*	*	JIS A 5372
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径1350 長2.43m	本	*	*	*	*	*	*	JIS A 5372
遠心力鉄筋コンクリート管	異形管	本	0	0	0	0	0	0	
遠心力鉄筋コンクリート管NC形	外圧1種 径1500 長2.30m	本	0	0	0	0	0	0	JIS A 5372
遠心力鉄筋コンクリート管NC形	外圧1種 径1650 長2.30m	本	0	0	0	0	0	0	JIS A 5372
遠心力鉄筋コンクリート管NC形	外圧1種 径1800 長2.30m	本	0	0	0	0	0	0	JIS A 5372

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
 ・本価格の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

令和2年度資材単価(Pコード)

令和2年5月

名 称	規 格	単 位	滋 賀	京 都 南	兵 庫 南	奈 良 北	奈 良 南	和 歌 山 北	備 考
遠心力鉄筋コンクリート管NC形	外圧1種 径2000 長2.30m	本	0	0	0	0	0	0	JIS A 5372
遠心力鉄筋コンクリート管NC形	外圧1種 径2200 長2.30m	本	0	0	0	0	0	0	JIS A 5372
遠心力鉄筋コンクリート管NC形	外圧1種 径2400 長2.30m	本	0	0	0	0	0	0	JIS A 5372
遠心力鉄筋コンクリート管NC形	外圧1種 径2600 長2.30m	本	0	0	0	0	0	0	JIS A 5372
遠心力鉄筋コンクリート管NC形	外圧1種 径2800 長2.30m	本	0	0	0	0	0	0	JIS A 5372
遠心力鉄筋コンクリート管NC形	外圧1種 径3000 長2.30m	本	0	0	0	0	0	0	JIS A 5372
遠心力鉄筋コンクリート管NC形	外圧2種 径1500 長2.30m	本	0	0	0	0	0	0	JIS A 5372
遠心力鉄筋コンクリート管NC形	外圧2種 径1650 長2.30m	本	0	0	0	0	0	0	JIS A 5372
遠心力鉄筋コンクリート管NC形	外圧2種 径1800 長2.30m	本	0	0	0	0	0	0	JIS A 5372
遠心力鉄筋コンクリート管NC形	外圧2種 径2000 長2.30m	本	0	0	0	0	0	0	JIS A 5372
遠心力鉄筋コンクリート管NC形	外圧2種 径2200 長2.30m	本	0	0	0	0	0	0	JIS A 5372
遠心力鉄筋コンクリート管NC形	外圧2種 径2400 長2.30m	本	0	0	0	0	0	0	JIS A 5372
遠心力鉄筋コンクリート管NC形	外圧2種 径2600 長2.30m	本	0	0	0	0	0	0	JIS A 5372
遠心力鉄筋コンクリート管NC形	外圧2種 径2800 長2.30m	本	0	0	0	0	0	0	JIS A 5372
遠心力鉄筋コンクリート管NC形	外圧2種 径3000 長2.30m	本	0	0	0	0	0	0	JIS A 5372
プレストレストコンクリート管	内圧1種 S形 径600 長4.00m	本	*	*	*	*	*	*	JIS A 5373
プレストレストコンクリート管	内圧1種 S形 径700 長4.00m	本	*	*	*	*	*	*	JIS A 5373
プレストレストコンクリート管	内圧1種 S形 径800 長4.00m	本	*	*	*	*	*	*	JIS A 5373
プレストレストコンクリート管	内圧1種 S形 径900 長4.00m	本	*	*	*	*	*	*	JIS A 5373
プレストレストコンクリート管	内圧1種 S形 径1000 長4.00m	本	*	*	*	*	*	*	JIS A 5373
プレストレストコンクリート管	内圧1種 S形 径1100 長4.00m	本	*	*	*	*	*	*	JIS A 5373
プレストレストコンクリート管	内圧1種 S形 径1200 長4.00m	本	*	*	*	*	*	*	JIS A 5373
プレストレストコンクリート管	内圧1種 S形 径1350 長4.00m	本	*	*	*	*	*	*	JIS A 5373
プレストレストコンクリート管	内圧1種 S形 径1500 長4.00m	本	*	*	*	*	*	*	JIS A 5373
プレストレストコンクリート管	内圧2種 S形 径600 長4.00m	本	*	*	*	*	*	*	JIS A 5373
プレストレストコンクリート管	内圧2種 S形 径700 長4.00m	本	*	*	*	*	*	*	JIS A 5373
プレストレストコンクリート管	内圧2種 S形 径800 長4.00m	本	*	*	*	*	*	*	JIS A 5373
プレストレストコンクリート管	内圧2種 S形 径900 長4.00m	本	*	*	*	*	*	*	JIS A 5373
プレストレストコンクリート管	内圧2種 S形 径1000 長4.00m	本	*	*	*	*	*	*	JIS A 5373
プレストレストコンクリート管	内圧2種 S形 径1100 長4.00m	本	*	*	*	*	*	*	JIS A 5373
プレストレストコンクリート管	内圧2種 S形 径1200 長4.00m	本	*	*	*	*	*	*	JIS A 5373
プレストレストコンクリート管	内圧2種 S形 径1350 長4.00m	本	*	*	*	*	*	*	JIS A 5373
プレストレストコンクリート管	内圧2種 S形 径1500 長4.00m	本	*	*	*	*	*	*	JIS A 5373
プレストレストコンクリート管	内圧2種 S形 径1650 長4.00m	本	*	*	*	*	*	*	JIS A 5373
プレストレストコンクリート管	内圧2種 S形 径1800 長4.00m	本	*	*	*	*	*	*	JIS A 5373
プレストレストコンクリート管	内圧3種 S形 径600 長4.00m	本	*	*	*	*	*	*	JIS A 5373

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
 ・本価格の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

令和2年度資材単価(Pコード)

令和2年5月

名 称	規 格	単 位	滋 賀	京 都 南	兵 庫 南	奈 良 北	奈 良 南	和 歌 山 北	備 考
プレストレストコンクリート管	内圧3種 S形 径700 長4.00m	本	*	*	*	*	*	*	JIS A 5373
プレストレストコンクリート管	内圧3種 S形 径800 長4.00m	本	*	*	*	*	*	*	JIS A 5373
プレストレストコンクリート管	内圧3種 S形 径900 長4.00m	本	*	*	*	*	*	*	JIS A 5373
プレストレストコンクリート管	内圧3種 S形 径1000 長4.00m	本	*	*	*	*	*	*	JIS A 5373
プレストレストコンクリート管	内圧3種 S形 径1100 長4.00m	本	*	*	*	*	*	*	JIS A 5373
プレストレストコンクリート管	内圧3種 S形 径1200 長4.00m	本	*	*	*	*	*	*	JIS A 5373
プレストレストコンクリート管	内圧3種 S形 径1350 長4.00m	本	*	*	*	*	*	*	JIS A 5373
プレストレストコンクリート管	内圧3種 S形 径1500 長4.00m	本	*	*	*	*	*	*	JIS A 5373
プレストレストコンクリート管	内圧3種 S形 径1650 長4.00m	本	*	*	*	*	*	*	JIS A 5373
プレストレストコンクリート管	内圧3種 S形 径1800 長4.00m	本	*	*	*	*	*	*	JIS A 5373
プレストレストコンクリート管	内圧3種 S形 径2000 長4.00m	本	0	0	0	0	0	0	JIS A 5373
プレストレストコンクリート管	内圧3種 S形 径2100 長3.60m	本	0	0	0	0	0	0	JIS A 5373
プレストレストコンクリート管	内圧3種 S形 径2200 長3.60m	本	0	0	0	0	0	0	JIS A 5373
プレストレストコンクリート管	内圧3種 S形 径2300 長3.60m	本	0	0	0	0	0	0	JIS A 5373
プレストレストコンクリート管	内圧3種 S形 径2400 長3.60m	本	0	0	0	0	0	0	JIS A 5373
プレストレストコンクリート管	内圧4種 S形 径600 長4.00m	本	*	*	*	*	*	*	JIS A 5373
プレストレストコンクリート管	内圧4種 S形 径700 長4.00m	本	*	*	*	*	*	*	JIS A 5373
プレストレストコンクリート管	内圧4種 S形 径800 長4.00m	本	*	*	*	*	*	*	JIS A 5373
プレストレストコンクリート管	内圧4種 S形 径900 長4.00m	本	*	*	*	*	*	*	JIS A 5373
プレストレストコンクリート管	内圧4種 S形 径1000 長4.00m	本	*	*	*	*	*	*	JIS A 5373
プレストレストコンクリート管	内圧4種 S形 径1100 長4.00m	本	*	*	*	*	*	*	JIS A 5373
プレストレストコンクリート管	内圧4種 S形 径1200 長4.00m	本	*	*	*	*	*	*	JIS A 5373
プレストレストコンクリート管	内圧4種 S形 径1350 長4.00m	本	*	*	*	*	*	*	JIS A 5373
プレストレストコンクリート管	内圧4種 S形 径1500 長4.00m	本	*	*	*	*	*	*	JIS A 5373
プレストレストコンクリート管	内圧4種 S形 径1650 長4.00m	本	*	*	*	*	*	*	JIS A 5373
プレストレストコンクリート管	内圧4種 S形 径1800 長4.00m	本	*	*	*	*	*	*	JIS A 5373
プレストレストコンクリート管	内圧4種 S形 径2000 長4.00m	本	0	0	0	0	0	0	JIS A 5373
プレストレストコンクリート管	内圧4種 S形 径2100 長3.60m	本	0	0	0	0	0	0	JIS A 5373
プレストレストコンクリート管	内圧4種 S形 径2200 長3.60m	本	0	0	0	0	0	0	JIS A 5373
プレストレストコンクリート管	内圧4種 S形 径2300 長3.60m	本	0	0	0	0	0	0	JIS A 5373
プレストレストコンクリート管	内圧4種 S形 径2400 長3.60m	本	0	0	0	0	0	0	JIS A 5373
プレストレストコンクリート管	内圧5種 S形 径600 長4.00m	本	*	*	*	*	*	*	JIS A 5373
プレストレストコンクリート管	内圧5種 S形 径700 長4.00m	本	*	*	*	*	*	*	JIS A 5373
プレストレストコンクリート管	内圧5種 S形 径800 長4.00m	本	*	*	*	*	*	*	JIS A 5373
プレストレストコンクリート管	内圧5種 S形 径900 長4.00m	本	*	*	*	*	*	*	JIS A 5373
プレストレストコンクリート管	内圧5種 S形 径1000 長4.00m	本	*	*	*	*	*	*	JIS A 5373

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
 ・本価格の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

令和2年度資材単価(Pコード)

令和2年5月

名 称	規 格	単 位	滋 賀	京 都 南	兵 庫 南	奈 良 北	奈 良 南	和 歌 山 北	備 考
プレストレストコンクリート管	内圧5種 S形 径1100 長4.00m	本	*	*	*	*	*	*	JIS A 5373
プレストレストコンクリート管	内圧5種 S形 径1200 長4.00m	本	*	*	*	*	*	*	JIS A 5373
プレストレストコンクリート管	内圧5種 S形 径1350 長4.00m	本	*	*	*	*	*	*	JIS A 5373
プレストレストコンクリート管	内圧5種 S形 径1500 長4.00m	本	*	*	*	*	*	*	JIS A 5373
プレストレストコンクリート管	内圧5種 S形 径1650 長4.00m	本	*	*	*	*	*	*	JIS A 5373
プレストレストコンクリート管	内圧5種 S形 径1800 長4.00m	本	*	*	*	*	*	*	JIS A 5373
プレストレストコンクリート管	内圧5種 S形 径2000 長4.00m	本	0	0	0	0	0	0	JIS A 5373
プレストレストコンクリート管	内圧5種 S形 径2100 長3.60m	本	0	0	0	0	0	0	JIS A 5373
プレストレストコンクリート管	内圧5種 S形 径2200 長3.60m	本	0	0	0	0	0	0	JIS A 5373
プレストレストコンクリート管	内圧5種 S形 径2300 長3.60m	本	0	0	0	0	0	0	JIS A 5373
プレストレストコンクリート管	内圧5種 S形 径2400 長3.60m	本	0	0	0	0	0	0	JIS A 5373
プレストレストコンクリート管	異形管	本	0	0	0	0	0	0	
プレストレストコンクリート管	外圧1種 S形 径600 長4.00m	本	*	*	*	*	*	*	JIS A 5373
プレストレストコンクリート管	外圧1種 S形 径700 長4.00m	本	*	*	*	*	*	*	JIS A 5373
プレストレストコンクリート管	外圧1種 S形 径800 長4.00m	本	*	*	*	*	*	*	JIS A 5373
プレストレストコンクリート管	外圧1種 S形 径900 長4.00m	本	*	*	*	*	*	*	JIS A 5373
プレストレストコンクリート管	外圧1種 S形 径1000 長4.00m	本	*	*	*	*	*	*	JIS A 5373
プレストレストコンクリート管	外圧1種 S形 径1100 長4.00m	本	*	*	*	*	*	*	JIS A 5373
プレストレストコンクリート管	外圧1種 S形 径1200 長4.00m	本	*	*	*	*	*	*	JIS A 5373
プレストレストコンクリート管	外圧1種 S形 径1350 長4.00m	本	*	*	*	*	*	*	JIS A 5373
プレストレストコンクリート管	外圧1種 S形 径1500 長4.00m	本	*	*	*	*	*	*	JIS A 5373
プレストレストコンクリート管	外圧1種 S形 径1650 長4.00m	本	*	*	*	*	*	*	JIS A 5373
プレストレストコンクリート管	外圧2種 S形 径600 長4.00m	本	*	*	*	*	*	*	JIS A 5373
プレストレストコンクリート管	外圧2種 S形 径700 長4.00m	本	*	*	*	*	*	*	JIS A 5373
プレストレストコンクリート管	外圧2種 S形 径800 長4.00m	本	*	*	*	*	*	*	JIS A 5373
プレストレストコンクリート管	外圧2種 S形 径900 長4.00m	本	*	*	*	*	*	*	JIS A 5373
プレストレストコンクリート管	外圧2種 S形 径1000 長4.00m	本	*	*	*	*	*	*	JIS A 5373
プレストレストコンクリート管	外圧2種 S形 径1100 長4.00m	本	*	*	*	*	*	*	JIS A 5373
プレストレストコンクリート管	外圧2種 S形 径1200 長4.00m	本	*	*	*	*	*	*	JIS A 5373
プレストレストコンクリート管	外圧2種 S形 径1350 長4.00m	本	*	*	*	*	*	*	JIS A 5373
プレストレストコンクリート管	外圧2種 S形 径1500 長4.00m	本	*	*	*	*	*	*	JIS A 5373
プレストレストコンクリート管	外圧2種 S形 径1650 長4.00m	本	*	*	*	*	*	*	JIS A 5373
プレストレストコンクリート管	外圧2種 S形 径1800 長4.00m	本	*	*	*	*	*	*	JIS A 5373
プレストレストコンクリート管	外圧3種 S形 径600 長4.00m	本	*	*	*	*	*	*	JIS A 5373
プレストレストコンクリート管	外圧3種 S形 径700 長4.00m	本	*	*	*	*	*	*	JIS A 5373
プレストレストコンクリート管	外圧3種 S形 径800 長4.00m	本	*	*	*	*	*	*	JIS A 5373

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
 ・本価格の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

令和2年度資材単価(Pコード)

令和2年5月

名 称	規 格	単 位	滋 賀	京 都 南	兵 庫 南	奈 良 北	奈 良 南	和 歌 山 北	備 考
プレストレストコンクリート管	外圧3種 S形 径900 長4.00m	本	*	*	*	*	*	*	JIS A 5373
プレストレストコンクリート管	外圧3種 S形 径1000 長4.00m	本	*	*	*	*	*	*	JIS A 5373
プレストレストコンクリート管	外圧3種 S形 径1100 長4.00m	本	*	*	*	*	*	*	JIS A 5373
プレストレストコンクリート管	外圧3種 S形 径1200 長4.00m	本	*	*	*	*	*	*	JIS A 5373
プレストレストコンクリート管	外圧3種 S形 径1350 長4.00m	本	*	*	*	*	*	*	JIS A 5373
プレストレストコンクリート管	外圧3種 S形 径1500 長4.00m	本	*	*	*	*	*	*	JIS A 5373
プレストレストコンクリート管	外圧3種 S形 径1650 長4.00m	本	*	*	*	*	*	*	JIS A 5373
プレストレストコンクリート管	外圧3種 S形 径1800 長4.00m	本	*	*	*	*	*	*	JIS A 5373
プレストレストコンクリート管	外圧3種 S形 径2000 長4.00m	本	0	0	0	0	0	0	JIS A 5373
透水コンクリート管(ボラコン)	径100 厚30mm 長600mm	本	*	*	*	*	*	*	
透水コンクリート管(ボラコン)	径150 厚35mm 長600mm	本	*	*	*	*	*	*	
鋼管		本	0	0	0	0	0	0	
配管用炭素鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無) 15A 長5.5m	本	*	*	*	*	*	*	JIS G 3452
配管用炭素鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無) 20A 長5.5m	本	*	*	*	*	*	*	JIS G 3452
配管用炭素鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無) 25A 長5.5m	本	*	*	*	*	*	*	JIS G 3452
配管用炭素鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無) 32A 長5.5m	本	*	*	*	*	*	*	JIS G 3452
配管用炭素鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無) 40A 長5.5m	本	*	*	*	*	*	*	JIS G 3452
配管用炭素鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無) 50A 長5.5m	本	*	*	*	*	*	*	JIS G 3452
配管用炭素鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無) 65A 長5.5m	本	*	*	*	*	*	*	JIS G 3452
配管用炭素鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無) 80A 長5.5m	本	*	*	*	*	*	*	JIS G 3452
配管用炭素鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無)100A 長5.5m	本	*	*	*	*	*	*	JIS G 3452
配管用炭素鋼管(黒管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)125A 長5.5m	本	*	*	*	*	*	*	JIS G 3452
配管用炭素鋼管(黒管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)150A 長5.5m	本	*	*	*	*	*	*	JIS G 3452
配管用炭素鋼管(黒管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)200A 長5.5m	本	*	*	*	*	*	*	JIS G 3452
配管用炭素鋼管(黒管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)250A 長5.5m	本	*	*	*	*	*	*	JIS G 3452
配管用炭素鋼管(黒管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)300A 長5.5m	本	*	*	*	*	*	*	JIS G 3452
配管用炭素鋼管(黒管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)350A 長5.5m	本	*	*	*	*	*	*	JIS G 3452
配管用炭素鋼管(黒管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)400A 長5.5m	本	*	*	*	*	*	*	JIS G 3452
配管用炭素鋼管(黒管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)450A 長5.5m	本	*	*	*	*	*	*	JIS G 3452
配管用炭素鋼管(黒管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)500A 長5.5m	本	*	*	*	*	*	*	JIS G 3452
配管用炭素鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット付) 15A 長5.5m	本	*	*	*	*	*	*	JIS G 3452
配管用炭素鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット付) 20A 長5.5m	本	*	*	*	*	*	*	JIS G 3452
配管用炭素鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット付) 25A 長5.5m	本	*	*	*	*	*	*	JIS G 3452
配管用炭素鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット付) 32A 長5.5m	本	*	*	*	*	*	*	JIS G 3452
配管用炭素鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット付) 40A 長5.5m	本	*	*	*	*	*	*	JIS G 3452
配管用炭素鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット付) 50A 長5.5m	本	*	*	*	*	*	*	JIS G 3452

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
 ・本価格の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

令和2年度資材単価(Pコード)

令和2年5月

名 称	規 格	単 位	滋 賀	京 都 南	兵 庫 南	奈 良 北	奈 良 南	和 歌 山 北	備 考
配管用炭素鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット付) 65A 長5.5m	本	*	*	*	*	*	*	JIS G 3452
配管用炭素鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット付) 80A 長5.5m	本	*	*	*	*	*	*	JIS G 3452
配管用炭素鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット付)100A 長5.5m	本	*	*	*	*	*	*	JIS G 3452
配管用炭素鋼管(黒管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット付)125A 長5.5m	本	*	*	*	*	*	*	JIS G 3452
配管用炭素鋼管(黒管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット付)150A 長5.5m	本	*	*	*	*	*	*	JIS G 3452
配管用炭素鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット無) 15A 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS G 3452
配管用炭素鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット無) 20A 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS G 3452
配管用炭素鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット無) 25A 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS G 3452
配管用炭素鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット無) 32A 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS G 3452
配管用炭素鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット無) 40A 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS G 3452
配管用炭素鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット無) 50A 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS G 3452
配管用炭素鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット無) 65A 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS G 3452
配管用炭素鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット無) 80A 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS G 3452
配管用炭素鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット無)100A 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS G 3452
配管用炭素鋼管(白管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)125A 長5.5m	本	*	*	*	*	*	*	JIS G 3452
配管用炭素鋼管(白管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)150A 長5.5m	本	*	*	*	*	*	*	JIS G 3452
配管用炭素鋼管(白管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)200A 長5.5m	本	*	*	*	*	*	*	JIS G 3452
配管用炭素鋼管(白管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)250A 長5.5m	本	*	*	*	*	*	*	JIS G 3452
配管用炭素鋼管(白管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)300A 長5.5m	本	*	*	*	*	*	*	JIS G 3452
配管用炭素鋼管(白管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)350A 長5.5m	本	*	*	*	*	*	*	JIS G 3452
配管用炭素鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット付) 15A 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS G 3452
配管用炭素鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット付) 20A 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS G 3452
配管用炭素鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット付) 25A 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS G 3452
配管用炭素鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット付) 32A 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS G 3452
配管用炭素鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット付) 40A 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS G 3452
配管用炭素鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット付) 50A 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS G 3452
配管用炭素鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット付) 65A 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS G 3452
配管用炭素鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット付) 80A 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS G 3452
配管用炭素鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット付)100A 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS G 3452
配管用炭素鋼管(白管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット付)125A 長5.5m	本	*	*	*	*	*	*	JIS G 3452
配管用炭素鋼管(白管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット付)150A 長5.5m	本	*	*	*	*	*	*	JIS G 3452
配管用炭素鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付) 15A 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS G 3452
配管用炭素鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付) 20A 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS G 3452
配管用炭素鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付) 25A 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS G 3452
配管用炭素鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付) 32A 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS G 3452
配管用炭素鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付) 40A 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS G 3452

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
 ・本価格の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

令和2年度資材単価(Pコード)											令和2年5月
名 称	規 格	単 位	滋 賀	京 都 南	兵 庫 南	奈 良 北	奈 良 南	和 歌 山 北	備 考		
配管用炭素鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付) 50A 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS G 3452		
配管用炭素鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付) 65A 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS G 3452		
配管用炭素鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付) 80A 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS G 3452		
配管用炭素鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付)100A 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS G 3452		
配管用炭素鋼管(白管)(SGP-MN)	ネジ付き(ソケット付)125A 長5.5m	本	*	*	*	*	*	*	JIS G 3452		
配管用炭素鋼管(白管)(SGP-MN)	ネジ付き(ソケット付)150A 長5.5m	本	*	*	*	*	*	*	JIS G 3452		
水配管用亜鉛メッキ鋼管	ネジ付き 15A 長4.0m JIS G 3442	本	*	*	*	*	*	*	JIS G 3452		
水配管用亜鉛メッキ鋼管	ネジ付き 20A 長4.0m JIS G 3442	本	*	*	*	*	*	*	JIS G 3452		
水配管用亜鉛メッキ鋼管	ネジ付き 25A 長4.0m JIS G 3442	本	*	*	*	*	*	*	JIS G 3452		
水配管用亜鉛メッキ鋼管	ネジ付き 32A 長4.0m JIS G 3442	本	*	*	*	*	*	*	JIS G 3452		
水配管用亜鉛メッキ鋼管	ネジ付き 40A 長4.0m JIS G 3442	本	*	*	*	*	*	*	JIS G 3452		
水配管用亜鉛メッキ鋼管	ネジ付き 50A 長4.0m JIS G 3442	本	*	*	*	*	*	*	JIS G 3452		
水配管用亜鉛メッキ鋼管	ネジ付き 65A 長4.0m JIS G 3442	本	*	*	*	*	*	*	JIS G 3452		
水配管用亜鉛メッキ鋼管	ネジ付き 80A 長4.0m JIS G 3442	本	*	*	*	*	*	*	JIS G 3452		
水配管用亜鉛メッキ鋼管	ネジ付き 100A 長4.0m JIS G 3442	本	*	*	*	*	*	*	JIS G 3452		
水配管用亜鉛メッキ鋼管(SGPW-MN)	ネジ付き 125A 長5.5m JIS G 3442	本	*	*	*	*	*	*	JIS G 3452		
水配管用亜鉛メッキ鋼管(SGPW-MN)	ネジ付き 150A 長5.5m JIS G 3442	本	*	*	*	*	*	*	JIS G 3452		
圧力配管用炭素鋼管	(2種) Sch40 (黒管電縫管) 20A	m	*	*	*	*	*	*	JIS G 3454		
圧力配管用炭素鋼管	(2種) Sch40 (黒管電縫管) 25A	m	*	*	*	*	*	*	JIS G 3454		
圧力配管用炭素鋼管	(2種) Sch40 (黒管電縫管) 32A	m	*	*	*	*	*	*	JIS G 3454		
圧力配管用炭素鋼管	(2種) Sch40 (黒管電縫管) 40A	m	*	*	*	*	*	*	JIS G 3454		
圧力配管用炭素鋼管	(2種) Sch40 (黒管電縫管) 50A	m	*	*	*	*	*	*	JIS G 3454		
圧力配管用炭素鋼管	(2種) Sch40 (黒管電縫管) 65A	m	*	*	*	*	*	*	JIS G 3454		
圧力配管用炭素鋼管	(2種) Sch40 (黒管電縫管) 80A	m	*	*	*	*	*	*	JIS G 3454		
圧力配管用炭素鋼管	(2種) Sch40 (黒管電縫管) 100A	m	*	*	*	*	*	*	JIS G 3454		
配管用ステンレス鋼管	(SUS304) Sch40 20A	m	*	*	*	*	*	*	JIS G 3459		
配管用ステンレス鋼管	(SUS304) Sch40 25A	m	*	*	*	*	*	*	JIS G 3459		
配管用ステンレス鋼管	(SUS304) Sch40 32A	m	*	*	*	*	*	*	JIS G 3459		
配管用ステンレス鋼管	(SUS304) Sch40 40A	m	*	*	*	*	*	*	JIS G 3459		
配管用ステンレス鋼管	(SUS304) Sch40 50A	m	*	*	*	*	*	*	JIS G 3459		
配管用ステンレス鋼管	(SUS304) Sch40 65A	m	*	*	*	*	*	*	JIS G 3459		
配管用ステンレス鋼管	(SUS304) Sch40 80A	m	*	*	*	*	*	*	JIS G 3459		
配管用ステンレス鋼管	(SUS304) Sch40 100A	m	*	*	*	*	*	*	JIS G 3459		
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	VA ネジ無 15A 4.0m	本	*	*	*	*	*	*	JWWA K 116		
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	VA ネジ無 20A 4.0m	本	*	*	*	*	*	*	JWWA K 116		
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	VA ネジ無 25A 4.0m	本	*	*	*	*	*	*	JWWA K 116		

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
 ・本価格の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

令和2年度資材単価(Pコード)

令和2年5月

名 称	規 格	単 位	滋 賀	京 都 南	兵 庫 南	奈 良 北	奈 良 南	和 歌 山 北	備 考
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	VA ネジ無 32A 4.0m	本	*	*	*	*	*	*	JWWA K 116
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	VA ネジ無 40A 4.0m	本	*	*	*	*	*	*	JWWA K 116
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	VA ネジ無 50A 4.0m	本	*	*	*	*	*	*	JWWA K 116
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	VA ネジ無 65A 4.0m	本	*	*	*	*	*	*	JWWA K 116
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	VA ネジ無 80A 4.0m	本	*	*	*	*	*	*	JWWA K 116
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	VA ネジ無 100A 4.0m	本	*	*	*	*	*	*	JWWA K 116
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	VA ネジ無 125A 4.0m	本	*	*	*	*	*	*	JWWA K 116
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	VA ネジ無 150A 4.0m	本	*	*	*	*	*	*	JWWA K 116
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	VB ネジ無 15A 4.0m	本	*	*	*	*	*	*	JWWA K 116
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	VB ネジ無 20A 4.0m	本	*	*	*	*	*	*	JWWA K 116
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	VB ネジ無 25A 4.0m	本	*	*	*	*	*	*	JWWA K 116
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	VB ネジ無 32A 4.0m	本	*	*	*	*	*	*	JWWA K 116
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	VB ネジ無 40A 4.0m	本	*	*	*	*	*	*	JWWA K 116
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	VB ネジ無 50A 4.0m	本	*	*	*	*	*	*	JWWA K 116
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	VB ネジ無 65A 4.0m	本	*	*	*	*	*	*	JWWA K 116
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	VB ネジ無 80A 4.0m	本	*	*	*	*	*	*	JWWA K 116
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	VB ネジ無 100A 4.0m	本	*	*	*	*	*	*	JWWA K 116
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	VB ネジ無 125A 4.0m	本	*	*	*	*	*	*	JWWA K 116
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	VB ネジ無 150A 4.0m	本	*	*	*	*	*	*	JWWA K 116
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-FVA フランジ付 10K 20A 5.5m	本	0	0	0	0	0	0	
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-FVA フランジ付 10K 25A 5.5m	本	0	0	0	0	0	0	
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-FVA フランジ付 10K 32A 5.5m	本	0	0	0	0	0	0	
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-FVA フランジ付 10K 40A 5.5m	本	0	0	0	0	0	0	
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-FVA フランジ付 10K 50A 5.5m	本	*	*	*	*	*	*	WSP 011
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-FVA フランジ付 10K 65A 5.5m	本	*	*	*	*	*	*	WSP 011
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-FVA フランジ付 10K 80A 5.5m	本	*	*	*	*	*	*	WSP 011
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-FVA フランジ付 10K 100A 5.5m	本	*	*	*	*	*	*	WSP 011
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-FVA フランジ付 10K 125A 5.5m	本	*	*	*	*	*	*	WSP 011
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-FVA フランジ付 10K 150A 5.5m	本	*	*	*	*	*	*	WSP 011
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-FVA フランジ付 10K 200A 5.5m	本	*	*	*	*	*	*	WSP 011
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-FVA フランジ付 10K 300A 5.5m	本	*	*	*	*	*	*	WSP 011
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-FVA フランジ付 10K 350A 5.5m	本	*	*	*	*	*	*	WSP 011
鋼製異形管 曲管2ピース		本	0	0	0	0	0	0	
鋼製異形管 曲管3ピース		本	0	0	0	0	0	0	
鋼製異形管 曲管4ピース		本	0	0	0	0	0	0	
鋼製短管		本	0	0	0	0	0	0	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
 ・本価格の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

令和2年度資材単価(Pコード)

令和2年5月

名 称	規 格	単 位	滋 賀	京 都 南	兵 庫 南	奈 良 北	奈 良 南	和 歌 山 北	備 考
鋼製差込み溶接式板フランジ	5K 32A SS400(黒)	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2239
鋼製差込み溶接式板フランジ	5K 40A SS400(黒)	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2239
鋼製差込み溶接式板フランジ	5K 50A SS400(黒)	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2239
鋼製差込み溶接式板フランジ	5K 80A SS400(黒)	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2239
鋼製差込み溶接式板フランジ	5K 100A SS400(黒)	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2239
鋼製差込み溶接式板フランジ	10K 32A SS400(黒)	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2239
鋼製差込み溶接式板フランジ	10K 40A SS400(黒)	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2239
鋼製差込み溶接式板フランジ	10K 50A SS400(黒)	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2239
鋼製差込み溶接式板フランジ	10K 80A SS400(黒)	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2239
鋼製差込み溶接式板フランジ	10K 100A SS400(黒)	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2239
ステンレス製差込み溶接式板フランジ	5K 32A SUS304	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2220
ステンレス製差込み溶接式板フランジ	5K 40A SUS304	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2220
ステンレス製差込み溶接式板フランジ	5K 50A SUS304	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2220
ステンレス製差込み溶接式板フランジ	5K 80A SUS304	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2220
ステンレス製差込み溶接式板フランジ	5K 100A SUS304	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2220
ステンレス製差込み溶接式板フランジ	10K 32A SUS304	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2220
ステンレス製差込み溶接式板フランジ	10K 40A SUS304	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2220
ステンレス製差込み溶接式板フランジ	10K 50A SUS304	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2220
ステンレス製差込み溶接式板フランジ	10K 80A SUS304	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2220
ステンレス製差込み溶接式板フランジ	10K 100A SUS304	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2220
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	45°エルボ ロング 15A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2311
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	45°エルボ ロング 20A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2311
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	45°エルボ ロング 25A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2311
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	45°エルボ ロング 32A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2311
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	45°エルボ ロング 40A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2311
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	45°エルボ ロング 50A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2311
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	45°エルボ ロング 65A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2311
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	45°エルボ ロング 80A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2311
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	45°エルボ ロング 100A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2311
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	90°エルボ ロング 15A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2311
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	90°エルボ ロング 20A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2311
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	90°エルボ ロング 25A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2311
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	90°エルボ ロング 32A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2311
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	90°エルボ ロング 40A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2311
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	90°エルボ ロング 50A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2311
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	90°エルボ ロング 65A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2311

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
 ・本価格の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

令和2年度資材単価(Pコード)

令和2年5月

名 称	規 格	単 位	滋 賀	京 都 南	兵 庫 南	奈 良 北	奈 良 南	和 歌 山 北	備 考
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	90°エルボ ロング 80A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2311
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	90°エルボ ロング 100A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2311
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	T(同径) 15A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2311
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	T(同径) 20A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2311
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	T(同径) 25A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2311
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	T(同径) 32A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2311
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	T(同径) 40A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2311
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	T(同径) 50A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2311
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	T(同径) 65A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2311
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	T(同径) 80A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2311
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	T(同径) 100A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2311
ステンレス製ねじ込み管継手	45°エルボ 20A SUS304	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2308
ステンレス製ねじ込み管継手	45°エルボ 25A SUS304	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2308
ステンレス製ねじ込み管継手	45°エルボ 32A SUS304	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2308
ステンレス製ねじ込み管継手	45°エルボ 40A SUS304	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2308
ステンレス製ねじ込み管継手	45°エルボ 50A SUS304	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2308
ステンレス製ねじ込み管継手	45°エルボ 80A SUS304	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2308
ステンレス製ねじ込み管継手	45°エルボ 100A SUS304	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2308
ステンレス製ねじ込み管継手	90°エルボ 20A SUS304	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2308
ステンレス製ねじ込み管継手	90°エルボ 25A SUS304	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2308
ステンレス製ねじ込み管継手	90°エルボ 32A SUS304	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2308
ステンレス製ねじ込み管継手	90°エルボ 40A SUS304	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2308
ステンレス製ねじ込み管継手	90°エルボ 50A SUS304	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2308
ステンレス製ねじ込み管継手	90°エルボ 80A SUS304	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2308
ステンレス製ねじ込み管継手	90°エルボ 100A SUS304	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2308
ステンレス製ねじ込み管継手	チーズ 20A SUS304	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2308
ステンレス製ねじ込み管継手	チーズ 25A SUS304	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2308
ステンレス製ねじ込み管継手	チーズ 32A SUS304	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2308
ステンレス製ねじ込み管継手	チーズ 40A SUS304	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2308
ステンレス製ねじ込み管継手	チーズ 50A SUS304	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2308
ステンレス製ねじ込み管継手	チーズ 80A SUS304	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2308
ステンレス製ねじ込み管継手	チーズ 100A SUS304	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2308
ステンレス製ねじ込み管継手	ソケット 20A SUS304	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2308
ステンレス製ねじ込み管継手	ソケット 25A SUS304	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2308
ステンレス製ねじ込み管継手	ソケット 32A SUS304	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2308
ステンレス製ねじ込み管継手	ソケット 40A SUS304	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2308

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
 ・本価格の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

令和2年度資材単価(Pコード)											令和2年5月
名 称	規 格	単 位	滋 賀	京 都 南	兵 庫 南	奈 良 北	奈 良 南	和 歌 山 北	備 考		
ステンレス製ねじ込み管継手	ソケット 50A SUS304	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2308		
ステンレス製ねじ込み管継手	ソケット 80A SUS304	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2308		
ステンレス製ねじ込み管継手	ソケット 100A SUS304	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2308		
ステンレス製ねじ込み管継手	ユニオン 15A SUS304	個	0	0	0	0	0	0	JIS B 2308		
ステンレス製ねじ込み管継手	ユニオン 20A SUS304	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2308		
ステンレス製ねじ込み管継手	ユニオン 25A SUS304	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2308		
ステンレス製ねじ込み管継手	ユニオン 32A SUS304	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2308		
ステンレス製ねじ込み管継手	ユニオン 40A SUS304	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2308		
ステンレス製ねじ込み管継手	ユニオン 50A SUS304	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2308		
ステンレス製ねじ込み管継手	ユニオン 65A SUS304	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2308		
ステンレス製ねじ込み管継手	ユニオン 80A SUS304	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2308		
ステンレス製ねじ込み管継手	ユニオン 100A SUS304	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2308		
配管用炭素鋼管継手	フランジ付短管	個	0	0	0	0	0	0			
フランジ継手用接合部品	接合部品(フランジ継手用)	組	0	0	0	0	0	0			
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 1種管 径75 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS G 5526,JWWA G 113		
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 1種管 径100 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS G 5526,JWWA G 113		
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 1種管 径150 長5.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS G 5526,JWWA G 113		
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 1種管 径200 長5.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS G 5526,JWWA G 113		
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 1種管 径250 長5.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS G 5526,JWWA G 113		
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 1種管 径300 長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS G 5526,JWWA G 113		
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 1種管 径350 長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS G 5526,JWWA G 113		
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 1種管 径400 長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS G 5526,JWWA G 113		
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 1種管 径450 長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS G 5526,JWWA G 113		
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 1種管 径500 長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS G 5526,JWWA G 113		
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 1種管 径600 長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS G 5526,JWWA G 113		
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 1種管 径700 長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS G 5526,JWWA G 113		
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 1種管 径800 長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS G 5526,JWWA G 113		
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 1種管 径900 長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS G 5526,JWWA G 113		
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 1種管 径1000 長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS G 5526,JWWA G 113		
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 1種管 径1100 長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS G 5526,JWWA G 113		
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 1種管 径1200 長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS G 5526,JWWA G 113		
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 1種管 径1350 長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS G 5526,JWWA G 113		
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 1種管 径1500 長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS G 5526,JWWA G 113		
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 1種管 径1600 長4.0m	本	0	0	0	0	0	0	JIS G 5526,JWWA G 113		
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 1種管 径1600 長5.0m	本	0	0	0	0	0	0	JIS G 5526,JWWA G 113		
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 1種管 径1650 長4.0m	本	0	0	0	0	0	0	JIS G 5526,JWWA G 113		

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
 ・本価格の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

令和2年度資材単価(Pコード)

令和2年5月

名 称	規 格	単 位	滋 賀	京 都 南	兵 庫 南	奈 良 北	奈 良 南	和 歌 山 北	備 考
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 1種管 径1650 長5.0m	本	0	0	0	0	0	0	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 1種管 径1800 長4.0m	本	0	0	0	0	0	0	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 1種管 径1800 長5.0m	本	0	0	0	0	0	0	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 1種管 径2000 長4.0m	本	0	0	0	0	0	0	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 1種管 径2000 長5.0m	本	0	0	0	0	0	0	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 1.5種管 径1600 長4.0m	本	0	0	0	0	0	0	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 1.5種管 径1600 長5.0m	本	0	0	0	0	0	0	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 1.5種管 径1650 長4.0m	本	0	0	0	0	0	0	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 1.5種管 径1650 長5.0m	本	0	0	0	0	0	0	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 1.5種管 径1800 長4.0m	本	0	0	0	0	0	0	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 1.5種管 径1800 長5.0m	本	0	0	0	0	0	0	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 1.5種管 径2000 長4.0m	本	0	0	0	0	0	0	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 1.5種管 径2000 長5.0m	本	0	0	0	0	0	0	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 2種管 径400 長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 2種管 径450 長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 2種管 径500 長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 2種管 径600 長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 2種管 径700 長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 2種管 径800 長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 2種管 径900 長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 2種管 径1000 長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 2種管 径1100 長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 2種管 径1200 長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 2種管 径1350 長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 2種管 径1500 長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 2種管 径1600 長4.0m	本	0	0	0	0	0	0	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 2種管 径1600 長5.0m	本	0	0	0	0	0	0	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 2種管 径1650 長4.0m	本	0	0	0	0	0	0	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 2種管 径1650 長5.0m	本	0	0	0	0	0	0	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 2種管 径1800 長4.0m	本	0	0	0	0	0	0	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 2種管 径1800 長5.0m	本	0	0	0	0	0	0	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 2種管 径2000 長4.0m	本	0	0	0	0	0	0	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 2種管 径2000 長5.0m	本	0	0	0	0	0	0	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 2.5種管 径1600 長4.0m	本	0	0	0	0	0	0	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 2.5種管 径1600 長5.0m	本	0	0	0	0	0	0	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 2.5種管 径1650 長4.0m	本	0	0	0	0	0	0	JIS G 5526,JWWA G 113

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
 ・本価格の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

令和2年度資材単価(Pコード)

令和2年5月

名 称	規 格	単 位	滋 賀	京 都 南	兵 庫 南	奈 良 北	奈 良 南	和 歌 山 北	備 考
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 2.5種管 径1650 長5.0m	本	0	0	0	0	0	0	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 2.5種管 径1800 長4.0m	本	0	0	0	0	0	0	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 2.5種管 径1800 長5.0m	本	0	0	0	0	0	0	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 2.5種管 径2000 長4.0m	本	0	0	0	0	0	0	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 2.5種管 径2000 長5.0m	本	0	0	0	0	0	0	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 3種管 径75 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 3種管 径100 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 3種管 径150 長5.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 3種管 径200 長5.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 3種管 径250 長5.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 3種管 径300 長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 3種管 径350 長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 3種管 径400 長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 3種管 径450 長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 3種管 径500 長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 3種管 径600 長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 3種管 径700 長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 3種管 径800 長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 3種管 径900 長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 3種管 径1000 長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 3種管 径1100 長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 3種管 径1200 長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 3種管 径1350 長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 3種管 径1500 長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 3種管 径1600 長4.0m	本	0	0	0	0	0	0	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 3種管 径1600 長5.0m	本	0	0	0	0	0	0	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 3種管 径1650 長4.0m	本	0	0	0	0	0	0	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 3種管 径1650 長5.0m	本	0	0	0	0	0	0	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 3種管 径1800 長4.0m	本	0	0	0	0	0	0	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 3種管 径1800 長5.0m	本	0	0	0	0	0	0	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 3種管 径2000 長4.0m	本	0	0	0	0	0	0	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 3種管 径2000 長5.0m	本	0	0	0	0	0	0	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 3.5種管 径1600 長4.0m	本	0	0	0	0	0	0	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 3.5種管 径1600 長5.0m	本	0	0	0	0	0	0	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 3.5種管 径1650 長4.0m	本	0	0	0	0	0	0	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 3.5種管 径1650 長5.0m	本	0	0	0	0	0	0	JIS G 5526,JWWA G 113

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
 ・本価格の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

令和2年度資材単価(Pコード)

令和2年5月

名 称	規 格	単 位	滋 賀	京 都 南	兵 庫 南	奈 良 北	奈 良 南	和 歌 山 北	備 考
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 3.5種管 径1800 長4.0m	本	0	0	0	0	0	0	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 3.5種管 径1800 長5.0m	本	0	0	0	0	0	0	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 3.5種管 径2000 長4.0m	本	0	0	0	0	0	0	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 3.5種管 径2000 長5.0m	本	0	0	0	0	0	0	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 4種管 径600 長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 4種管 径700 長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 4種管 径800 長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 4種管 径900 長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 4種管 径1000 長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 4種管 径1100 長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 4種管 径1200 長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 4種管 径1350 長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 4種管 径1500 長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 4種管 径1600 長4.0m	本	0	0	0	0	0	0	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 4種管 径1600 長5.0m	本	0	0	0	0	0	0	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 4種管 径1650 長4.0m	本	0	0	0	0	0	0	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 4種管 径1650 長5.0m	本	0	0	0	0	0	0	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 4種管 径1800 長4.0m	本	0	0	0	0	0	0	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 4種管 径1800 長5.0m	本	0	0	0	0	0	0	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 4種管 径2000 長4.0m	本	0	0	0	0	0	0	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 4種管 径2000 長5.0m	本	0	0	0	0	0	0	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 4.5種管・DA 径600 長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 4.5種管・DA 径700 長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 4.5種管・DA 径800 長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 4.5種管・DA 径900 長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 4.5種管・DA 径1000 長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 4.5種管・DA 径1100 長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 4.5種管・DA 径1200 長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 4.5種管・DA 径1350 長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 4.5種管・DA 径1500 長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 4.5種管・DA 径1600 長4.0m	本	0	0	0	0	0	0	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 4.5種管・DA 径1600 長5.0m	本	0	0	0	0	0	0	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 4.5種管・DA 径1650 長4.0m	本	0	0	0	0	0	0	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 4.5種管・DA 径1650 長5.0m	本	0	0	0	0	0	0	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 4.5種管・DA 径1800 長4.0m	本	0	0	0	0	0	0	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 4.5種管・DA 径1800 長5.0m	本	0	0	0	0	0	0	JIS G 5526,JWWA G 113

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
 ・本価格の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

令和2年度資材単価(Pコード)

令和2年5月

名 称	規 格	単 位	滋 賀	京 都 南	兵 庫 南	奈 良 北	奈 良 南	和 歌 山 北	備 考
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 4.5種管・DA 径2000 長4.0m	本	0	0	0	0	0	0	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 4.5種管・DA 径2000 長5.0m	本	0	0	0	0	0	0	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 5種管・DB 径600 長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 5種管・DB 径700 長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 5種管・DB 径800 長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 5種管・DB 径900 長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 5種管・DB 径1000 長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 5種管・DB 径1100 長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 5種管・DB 径1200 長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 5種管・DB 径1350 長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 5種管・DB 径1500 長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 5種管・DB 径1600 長4.0m	本	0	0	0	0	0	0	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 5種管・DB 径1600 長5.0m	本	0	0	0	0	0	0	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 5種管・DB 径1650 長4.0m	本	0	0	0	0	0	0	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 5種管・DB 径1650 長5.0m	本	0	0	0	0	0	0	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 5種管・DB 径1800 長4.0m	本	0	0	0	0	0	0	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 5種管・DB 径1800 長5.0m	本	0	0	0	0	0	0	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 5種管・DB 径2000 長4.0m	本	0	0	0	0	0	0	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 5種管・DB 径2000 長5.0m	本	0	0	0	0	0	0	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 1種管 径75 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 1種管 径100 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 1種管 径150 長5.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 1種管 径200 長5.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 1種管 径250 長5.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 1種管 径300 長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 1種管 径350 長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 1種管 径400 長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 1種管 径450 長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 1種管 径500 長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 1種管 径600 長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 1種管 径700 長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 1種管 径800 長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 1種管 径900 長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 1種管 径1000 長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 1種管 径1100 長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 1種管 径1200 長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS G 5526,JWWA G 113

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
 ・本価格の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

令和2年度資材単価(Pコード)

令和2年5月

名 称	規 格	単 位	滋 賀	京 都 南	兵 庫 南	奈 良 北	奈 良 南	和 歌 山 北	備 考
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 1種管 径1350 長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 1種管 径1500 長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 1種管 径1600 長4.0m	本	0	0	0	0	0	0	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 1種管 径1600 長5.0m	本	0	0	0	0	0	0	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 1種管 径1650 長4.0m	本	0	0	0	0	0	0	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 1種管 径1650 長5.0m	本	0	0	0	0	0	0	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 1種管 径1800 長4.0m	本	0	0	0	0	0	0	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 1種管 径1800 長5.0m	本	0	0	0	0	0	0	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 1種管 径2000 長4.0m	本	0	0	0	0	0	0	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 1種管 径2000 長5.0m	本	0	0	0	0	0	0	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 1.5種管 径1600 長4.0m	本	0	0	0	0	0	0	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 1.5種管 径1600 長5.0m	本	0	0	0	0	0	0	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 1.5種管 径1650 長4.0m	本	0	0	0	0	0	0	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 1.5種管 径1650 長5.0m	本	0	0	0	0	0	0	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 1.5種管 径1800 長4.0m	本	0	0	0	0	0	0	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 1.5種管 径1800 長5.0m	本	0	0	0	0	0	0	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 1.5種管 径2000 長4.0m	本	0	0	0	0	0	0	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 1.5種管 径2000 長5.0m	本	0	0	0	0	0	0	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 2種管 径400 長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 2種管 径450 長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 2種管 径500 長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 2種管 径600 長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 2種管 径700 長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 2種管 径800 長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 2種管 径900 長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 2種管 径1000 長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 2種管 径1100 長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 2種管 径1200 長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 2種管 径1350 長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 2種管 径1500 長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 2種管 径1600 長4.0m	本	0	0	0	0	0	0	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 2種管 径1600 長5.0m	本	0	0	0	0	0	0	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 2種管 径1650 長4.0m	本	0	0	0	0	0	0	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 2種管 径1650 長5.0m	本	0	0	0	0	0	0	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 2種管 径1800 長4.0m	本	0	0	0	0	0	0	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 2種管 径1800 長5.0m	本	0	0	0	0	0	0	JIS G 5526,JWWA G 113

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
 ・本価格の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

令和2年度資材単価(Pコード)

令和2年5月

名 称	規 格	単 位	滋 賀	京 都 南	兵 庫 南	奈 良 北	奈 良 南	和 歌 山 北	備 考
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 2種管 径2000 長4.0m	本	0	0	0	0	0	0	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 2種管 径2000 長5.0m	本	0	0	0	0	0	0	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 2.5種管 径1600 長4.0m	本	0	0	0	0	0	0	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 2.5種管 径1600 長5.0m	本	0	0	0	0	0	0	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 2.5種管 径1650 長4.0m	本	0	0	0	0	0	0	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 2.5種管 径1650 長5.0m	本	0	0	0	0	0	0	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 2.5種管 径1800 長4.0m	本	0	0	0	0	0	0	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 2.5種管 径1800 長5.0m	本	0	0	0	0	0	0	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 2.5種管 径2000 長4.0m	本	0	0	0	0	0	0	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 2.5種管 径2000 長5.0m	本	0	0	0	0	0	0	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 3種管 径75 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 3種管 径100 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 3種管 径150 長5.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 3種管 径200 長5.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 3種管 径250 長5.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 3種管 径300 長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 3種管 径350 長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 3種管 径400 長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 3種管 径450 長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 3種管 径500 長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 3種管 径600 長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 3種管 径700 長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 3種管 径800 長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 3種管 径900 長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 3種管 径1000 長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 3種管 径1100 長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 3種管 径1200 長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 3種管 径1350 長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 3種管 径1500 長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 3種管 径1600 長4.0m	本	0	0	0	0	0	0	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 3種管 径1600 長5.0m	本	0	0	0	0	0	0	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 3種管 径1650 長4.0m	本	0	0	0	0	0	0	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 3種管 径1650 長5.0m	本	0	0	0	0	0	0	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 3種管 径1800 長4.0m	本	0	0	0	0	0	0	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 3種管 径1800 長5.0m	本	0	0	0	0	0	0	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 3種管 径2000 長4.0m	本	0	0	0	0	0	0	JIS G 5526,JWWA G 113

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
 ・本価格の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

令和2年度資材単価(Pコード)

令和2年5月

名 称	規 格	単 位	滋 賀	京 都 南	兵 庫 南	奈 良 北	奈 良 南	和 歌 山 北	備 考
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 3種管 径2000 長5.0m	本	0	0	0	0	0	0	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 3.5種管 径1600 長4.0m	本	0	0	0	0	0	0	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 3.5種管 径1600 長5.0m	本	0	0	0	0	0	0	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 3.5種管 径1650 長4.0m	本	0	0	0	0	0	0	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 3.5種管 径1650 長5.0m	本	0	0	0	0	0	0	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 3.5種管 径1800 長4.0m	本	0	0	0	0	0	0	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 3.5種管 径1800 長5.0m	本	0	0	0	0	0	0	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 3.5種管 径2000 長4.0m	本	0	0	0	0	0	0	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 3.5種管 径2000 長5.0m	本	0	0	0	0	0	0	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 4種管 径600 長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 4種管 径700 長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 4種管 径800 長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 4種管 径900 長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 4種管 径1000 長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 4種管 径1100 長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 4種管 径1200 長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 4種管 径1350 長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 4種管 径1500 長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 4種管 径1600 長4.0m	本	0	0	0	0	0	0	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 4種管 径1600 長5.0m	本	0	0	0	0	0	0	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 4種管 径1650 長4.0m	本	0	0	0	0	0	0	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 4種管 径1650 長5.0m	本	0	0	0	0	0	0	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 4種管 径1800 長4.0m	本	0	0	0	0	0	0	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 4種管 径1800 長5.0m	本	0	0	0	0	0	0	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 4種管 径2000 長4.0m	本	0	0	0	0	0	0	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 4種管 径2000 長5.0m	本	0	0	0	0	0	0	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 4.5種管・DA 径600 長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 4.5種管・DA 径700 長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 4.5種管・DA 径800 長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 4.5種管・DA 径900 長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 4.5種管・DA 径1000 長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 4.5種管・DA 径1100 長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 4.5種管・DA 径1200 長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 4.5種管・DA 径1350 長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 4.5種管・DA 径1500 長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 4.5種管・DA 径1600 長4.0m	本	0	0	0	0	0	0	JIS G 5526,JWWA G 113

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
 ・本価格の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

令和2年度資材単価(Pコード)

令和2年5月

名 称	規 格	単 位	滋 賀	京 都 南	兵 庫 南	奈 良 北	奈 良 南	和 歌 山 北	備 考
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 4.5種管・DA 径1600 長5.0m	本	0	0	0	0	0	0	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 4.5種管・DA 径1650 長4.0m	本	0	0	0	0	0	0	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 4.5種管・DA 径1650 長5.0m	本	0	0	0	0	0	0	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 4.5種管・DA 径1800 長4.0m	本	0	0	0	0	0	0	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 4.5種管・DA 径1800 長5.0m	本	0	0	0	0	0	0	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 4.5種管・DA 径2000 長4.0m	本	0	0	0	0	0	0	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 4.5種管・DA 径2000 長5.0m	本	0	0	0	0	0	0	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 5種管・DB 径600 長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 5種管・DB 径700 長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 5種管・DB 径800 長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 5種管・DB 径900 長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 5種管・DB 径1000 長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 5種管・DB 径1100 長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 5種管・DB 径1200 長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 5種管・DB 径1350 長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 5種管・DB 径1500 長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 5種管・DB 径1600 長4.0m	本	0	0	0	0	0	0	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 5種管・DB 径1600 長5.0m	本	0	0	0	0	0	0	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 5種管・DB 径1650 長4.0m	本	0	0	0	0	0	0	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 5種管・DB 径1650 長5.0m	本	857,000	857,000	857,000	857,000	857,000	857,000	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 5種管・DB 径1800 長4.0m	本	0	0	0	0	0	0	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 5種管・DB 径1800 長5.0m	本	0	0	0	0	0	0	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 5種管・DB 径2000 長4.0m	本	0	0	0	0	0	0	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 5種管・DB 径2000 長5.0m	本	0	0	0	0	0	0	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 5種・DB 径300 長6.00m	本	*	*	*	*	*	*	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 5種・DB 径350 長6.00m	本	*	*	*	*	*	*	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 5種・DB 径400 長6.00m	本	*	*	*	*	*	*	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 5種・DB 径450 長6.00m	本	*	*	*	*	*	*	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 5種・DB 径500 長6.00m	本	*	*	*	*	*	*	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 5種・DB 径300 長6.00m	本	*	*	*	*	*	*	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 5種・DB 径350 長6.00m	本	*	*	*	*	*	*	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 5種・DB 径400 長6.00m	本	*	*	*	*	*	*	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 5種・DB 径450 長6.00m	本	*	*	*	*	*	*	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 5種・DB 径500 長6.00m	本	*	*	*	*	*	*	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 DC 径1600 長4.0m	本	0	0	0	0	0	0	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 DC 径1650 長4.0m	本	0	0	0	0	0	0	JIS G 5526,JWWA G 113

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
 ・本価格の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

令和2年度資材単価(Pコード)

令和2年5月

名 称	規 格	単 位	滋 賀	京 都 南	兵 庫 南	奈 良 北	奈 良 南	和 歌 山 北	備 考
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 DC 径1800 長4.0m	本	0	0	0	0	0	0	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 DC 径2000 長4.0m	本	0	0	0	0	0	0	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 DD 径800 長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 DD 径900 長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 DD 径1000 長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 DD 径1100 長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 DD 径1200 長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 DD 径1350 長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 DD 径1500 長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 DD 径1600 長4.0m	本	0	0	0	0	0	0	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 DD 径1650 長4.0m	本	0	0	0	0	0	0	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 DD 径1800 長4.0m	本	0	0	0	0	0	0	JIS G 5526,JWWA G 113
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 DD 径2000 長4.0m	本	0	0	0	0	0	0	JIS G 5526,JWWA G 113
切管(DCIP)		本	0	0	0	0	0	0	
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 DD 径800 長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 DD 径900 長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 DD 径1000 長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 DD 径1100 長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 DD 径1200 長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 DD 径1350 長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 DD 径1500 長6.0m	本	*	*	*	*	*	*	
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 DD 径1600 長4.0m	本	0	0	0	0	0	0	
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 DD 径1600 長5.0m	本	0	0	0	0	0	0	
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 DD 径1650 長4.0m	本	658,000	658,000	658,000	658,000	658,000	658,000	
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 DD 径1650 長5.0m	本	797,000	797,000	797,000	797,000	797,000	797,000	
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 DD 径1800 長4.0m	本	0	0	0	0	0	0	
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 DD 径1800 長5.0m	本	0	0	0	0	0	0	
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 DD 径2000 長4.0m	本	0	0	0	0	0	0	
ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 DD 径2000 長5.0m	本	0	0	0	0	0	0	
ダクタイル鑄鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 1種 径 300 長6.0m ゴム輪含む	本	0	0	0	0	0	0	
ダクタイル鑄鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 1種 径 350 長6.0m ゴム輪含む	本	0	0	0	0	0	0	
ダクタイル鑄鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 1種 径 400 長6.0m ゴム輪含む	本	0	0	0	0	0	0	
ダクタイル鑄鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 1種 径 450 長6.0m ゴム輪含む	本	0	0	0	0	0	0	
ダクタイル鑄鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 1種 径 500 長6.0m ゴム輪含む	本	0	0	0	0	0	0	
ダクタイル鑄鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 1種 径 600 長6.0m ゴム輪含む	本	0	0	0	0	0	0	
ダクタイル鑄鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 1種 径 700 長6.0m ゴム輪含む	本	0	0	0	0	0	0	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
 ・本価格の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

令和2年度資材単価(Pコード)

令和2年5月

名 称	規 格	単 位	滋 賀	京 都 南	兵 庫 南	奈 良 北	奈 良 南	和 歌 山 北	備 考
ダクタイル鑄鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 1種 径 800 長6.0m ゴム輪含む	本	0	0	0	0	0	0	
ダクタイル鑄鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 1種 径 900 長6.0m ゴム輪含む	本	0	0	0	0	0	0	
ダクタイル鑄鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 1種 径 1000 長6.0m ゴム輪含む	本	0	0	0	0	0	0	
ダクタイル鑄鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 1種 径 1100 長6.0m ゴム輪含む	本	0	0	0	0	0	0	
ダクタイル鑄鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 1種 径 1200 長6.0m ゴム輪含む	本	0	0	0	0	0	0	
ダクタイル鑄鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 1種 径 1350 長6.0m ゴム輪含む	本	0	0	0	0	0	0	
ダクタイル鑄鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 1種 径 1500 長6.0m ゴム輪含む	本	0	0	0	0	0	0	
ダクタイル鑄鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 2種 径 300 長6.0m ゴム輪含む	本	0	0	0	0	0	0	
ダクタイル鑄鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 2種 径 350 長6.0m ゴム輪含む	本	0	0	0	0	0	0	
ダクタイル鑄鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 2種 径 400 長6.0m ゴム輪含む	本	0	0	0	0	0	0	
ダクタイル鑄鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 2種 径 450 長6.0m ゴム輪含む	本	0	0	0	0	0	0	
ダクタイル鑄鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 2種 径 500 長6.0m ゴム輪含む	本	0	0	0	0	0	0	
ダクタイル鑄鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 2種 径 600 長6.0m ゴム輪含む	本	0	0	0	0	0	0	
ダクタイル鑄鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 2種 径 700 長6.0m ゴム輪含む	本	0	0	0	0	0	0	
ダクタイル鑄鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 2種 径 800 長6.0m ゴム輪含む	本	0	0	0	0	0	0	
ダクタイル鑄鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 2種 径 900 長6.0m ゴム輪含む	本	0	0	0	0	0	0	
ダクタイル鑄鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 2種 径 1000 長6.0m ゴム輪含む	本	0	0	0	0	0	0	
ダクタイル鑄鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 2種 径 1100 長6.0m ゴム輪含む	本	0	0	0	0	0	0	
ダクタイル鑄鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 2種 径 1200 長6.0m ゴム輪含む	本	0	0	0	0	0	0	
ダクタイル鑄鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 2種 径 1350 長6.0m ゴム輪含む	本	0	0	0	0	0	0	
ダクタイル鑄鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 2種 径 1500 長6.0m ゴム輪含む	本	0	0	0	0	0	0	
鑄鉄フランジ	鑄鉄ねじ込FC200 5K 32A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2239
鑄鉄フランジ	鑄鉄ねじ込FC200 5K 40A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2239
鑄鉄フランジ	鑄鉄ねじ込FC200 5K 50A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2239
鑄鉄フランジ	鑄鉄ねじ込FC200 5K 80A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2239
鑄鉄フランジ	鑄鉄ねじ込FC200 5K 100A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2239
鑄鉄フランジ	鑄鉄ねじ込FC200 10K 32A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2239
鑄鉄フランジ	鑄鉄ねじ込FC200 10K 40A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2239
鑄鉄フランジ	鑄鉄ねじ込FC200 10K 50A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2239
鑄鉄フランジ	鑄鉄ねじ込FC200 10K 80A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2239
鑄鉄フランジ	鑄鉄ねじ込FC200 10K 100A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2239
ダクタイル鑄鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径75	組	*	*	*	*	*	*	JIS G 5527,JWWA G 113-114
ダクタイル鑄鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径100	組	*	*	*	*	*	*	JIS G 5527,JWWA G 113-114
ダクタイル鑄鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径150	組	*	*	*	*	*	*	JIS G 5527,JWWA G 113-114
ダクタイル鑄鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径200	組	*	*	*	*	*	*	JIS G 5527,JWWA G 113-114
ダクタイル鑄鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径250	組	*	*	*	*	*	*	JIS G 5527,JWWA G 113-114

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
 ・本価格の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

令和2年度資材単価(Pコード)

令和2年5月

名 称	規 格	単 位	滋 賀	京 都 南	兵 庫 南	奈 良 北	奈 良 南	和 歌 山 北	備 考
ダクタイル鑄鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径300	組	*	*	*	*	*	*	JIS G 5527,JWWA G 113-114
ダクタイル鑄鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径350	組	*	*	*	*	*	*	JIS G 5527,JWWA G 113-114
ダクタイル鑄鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径400	組	*	*	*	*	*	*	JIS G 5527,JWWA G 113-114
ダクタイル鑄鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径450	組	*	*	*	*	*	*	JIS G 5527,JWWA G 113-114
ダクタイル鑄鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径500	組	*	*	*	*	*	*	JIS G 5527,JWWA G 113-114
ダクタイル鑄鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径600	組	*	*	*	*	*	*	JIS G 5527,JWWA G 113-114
ダクタイル鑄鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径700	組	*	*	*	*	*	*	JIS G 5527,JWWA G 113-114
ダクタイル鑄鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径800	組	*	*	*	*	*	*	JIS G 5527,JWWA G 113-114
ダクタイル鑄鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径900	組	*	*	*	*	*	*	JIS G 5527,JWWA G 113-114
ダクタイル鑄鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径1000	組	*	*	*	*	*	*	JIS G 5527,JWWA G 113-114
ダクタイル鑄鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径1100	組	*	*	*	*	*	*	JIS G 5527,JWWA G 113-114
ダクタイル鑄鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径1200	組	*	*	*	*	*	*	JIS G 5527,JWWA G 113-114
ダクタイル鑄鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径1350	組	*	*	*	*	*	*	JIS G 5527,JWWA G 113-114
ダクタイル鑄鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径1500	組	*	*	*	*	*	*	JIS G 5527,JWWA G 113-114
ダクタイル鑄鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径1600	組	0	0	0	0	0	0	JIS G 5527,JWWA G 113-114
ダクタイル鑄鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径1650	組	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000	JIS G 5527,JWWA G 113-114
ダクタイル鑄鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径1800	組	0	0	0	0	0	0	JIS G 5527,JWWA G 113-114
ダクタイル鑄鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径2000	組	0	0	0	0	0	0	JIS G 5527,JWWA G 113-114
ダクタイル鑄鉄管用接合部品	RFフランジ形 7.5K 径75	組	*	*	*	*	*	*	JIS G 5527,JWWA G 113-114
ダクタイル鑄鉄管用接合部品	RFフランジ形 7.5K 径100	組	*	*	*	*	*	*	JIS G 5527,JWWA G 113-114
ダクタイル鑄鉄管用接合部品	RFフランジ形 7.5K 径150	組	*	*	*	*	*	*	JIS G 5527,JWWA G 113-114
ダクタイル鑄鉄管用接合部品	RFフランジ形 7.5K 径200	組	*	*	*	*	*	*	JIS G 5527,JWWA G 113-114
ダクタイル鑄鉄管用接合部品	RFフランジ形 7.5K 径250	組	*	*	*	*	*	*	JIS G 5527,JWWA G 113-114
ダクタイル鑄鉄管用接合部品	RFフランジ形 7.5K 径300	組	*	*	*	*	*	*	JIS G 5527,JWWA G 113-114
ダクタイル鑄鉄管用接合部品	RFフランジ形 7.5K 径350	組	*	*	*	*	*	*	JIS G 5527,JWWA G 113-114
ダクタイル鑄鉄管用接合部品	RFフランジ形 7.5K 径400	組	*	*	*	*	*	*	JIS G 5527,JWWA G 113-114
ダクタイル鑄鉄管用接合部品	RFフランジ形 7.5K 径450	組	*	*	*	*	*	*	JIS G 5527,JWWA G 113-114
ダクタイル鑄鉄管用接合部品	RFフランジ形 7.5K 径500	組	*	*	*	*	*	*	JIS G 5527,JWWA G 113-114
ダクタイル鑄鉄管用接合部品	RFフランジ形 7.5K 径600	組	*	*	*	*	*	*	JIS G 5527,JWWA G 113-114
ダクタイル鑄鉄管用接合部品	RFフランジ形 7.5K 径700	組	*	*	*	*	*	*	JIS G 5527,JWWA G 113-114
ダクタイル鑄鉄管用接合部品	RFフランジ形 7.5K 径800	組	*	*	*	*	*	*	JIS G 5527,JWWA G 113-114
ダクタイル鑄鉄管用接合部品	RFフランジ形 7.5K 径900	組	*	*	*	*	*	*	JIS G 5527,JWWA G 113-114
ダクタイル鑄鉄管用接合部品	RFフランジ形 7.5K 径1000	組	*	*	*	*	*	*	JIS G 5527,JWWA G 113-114
ダクタイル鑄鉄管用接合部品	RFフランジ形 7.5K 径1100	組	*	*	*	*	*	*	JIS G 5527,JWWA G 113-114
ダクタイル鑄鉄管用接合部品	RFフランジ形 7.5K 径1200	組	*	*	*	*	*	*	JIS G 5527,JWWA G 113-114
ダクタイル鑄鉄管用接合部品	RFフランジ形 7.5K 径1350	組	*	*	*	*	*	*	JIS G 5527,JWWA G 113-114

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
 ・本価格の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

令和2年度資材単価(Pコード)

令和2年5月

名 称	規 格	単 位	滋 賀	京 都 南	兵 庫 南	奈 良 北	奈 良 南	和 歌 山 北	備 考
ダクタイル鑄鉄管用接合部品	RFフランジ形 7.5K 径1500	組	*	*	*	*	*	*	JIS G 5527,JWWA G 113-114
ダクタイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径75	組	*	*	*	*	*	*	JIS G 5527,JWWA G 113-114
ダクタイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径100	組	*	*	*	*	*	*	JIS G 5527,JWWA G 113-114
ダクタイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径150	組	*	*	*	*	*	*	JIS G 5527,JWWA G 113-114
ダクタイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径200	組	*	*	*	*	*	*	JIS G 5527,JWWA G 113-114
ダクタイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径250	組	*	*	*	*	*	*	JIS G 5527,JWWA G 113-114
ダクタイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径300	組	*	*	*	*	*	*	JIS G 5527,JWWA G 113-114
ダクタイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径350	組	*	*	*	*	*	*	JIS G 5527,JWWA G 113-114
ダクタイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径400	組	*	*	*	*	*	*	JIS G 5527,JWWA G 113-114
ダクタイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径450	組	*	*	*	*	*	*	JIS G 5527,JWWA G 113-114
ダクタイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径500	組	*	*	*	*	*	*	JIS G 5527,JWWA G 113-114
ダクタイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径600	組	*	*	*	*	*	*	JIS G 5527,JWWA G 113-114
ダクタイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径700	組	*	*	*	*	*	*	JIS G 5527,JWWA G 113-114
ダクタイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径800	組	*	*	*	*	*	*	JIS G 5527,JWWA G 113-114
ダクタイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径900	組	*	*	*	*	*	*	JIS G 5527,JWWA G 113-114
ダクタイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径1000	組	*	*	*	*	*	*	JIS G 5527,JWWA G 113-114
ダクタイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径1100	組	*	*	*	*	*	*	JIS G 5527,JWWA G 113-114
ダクタイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径1200	組	*	*	*	*	*	*	JIS G 5527,JWWA G 113-114
ダクタイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径1350	組	*	*	*	*	*	*	JIS G 5527,JWWA G 113-114
ダクタイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径1500	組	*	*	*	*	*	*	JIS G 5527,JWWA G 113-114
ダクタイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径75	組	*	*	*	*	*	*	JIS G 5527,JWWA G 113-114
ダクタイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径100	組	*	*	*	*	*	*	JIS G 5527,JWWA G 113-114
ダクタイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径150	組	*	*	*	*	*	*	JIS G 5527,JWWA G 113-114
ダクタイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径200	組	*	*	*	*	*	*	JIS G 5527,JWWA G 113-114
ダクタイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径250	組	*	*	*	*	*	*	JIS G 5527,JWWA G 113-114
ダクタイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径300	組	*	*	*	*	*	*	JIS G 5527,JWWA G 113-114
ダクタイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径350	組	*	*	*	*	*	*	JIS G 5527,JWWA G 113-114
ダクタイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径400	組	*	*	*	*	*	*	JIS G 5527,JWWA G 113-114
ダクタイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径450	組	*	*	*	*	*	*	JIS G 5527,JWWA G 113-114
ダクタイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径500	組	*	*	*	*	*	*	JIS G 5527,JWWA G 113-114
ダクタイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径600	組	*	*	*	*	*	*	JIS G 5527,JWWA G 113-114
ダクタイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径700	組	*	*	*	*	*	*	JIS G 5527,JWWA G 113-114
ダクタイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径800	組	*	*	*	*	*	*	JIS G 5527,JWWA G 113-114
ダクタイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径900	組	*	*	*	*	*	*	JIS G 5527,JWWA G 113-114
ダクタイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径1000	組	*	*	*	*	*	*	JIS G 5527,JWWA G 113-114
ダクタイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径1100	組	*	*	*	*	*	*	JIS G 5527,JWWA G 113-114

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
 ・本価格の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

令和2年度資材単価(Pコード)

令和2年5月

名 称	規 格	単 位	滋 賀	京 都 南	兵 庫 南	奈 良 北	奈 良 南	和 歌 山 北	備 考
ダクタイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径1200	組	*	*	*	*	*	*	JIS G 5527,JWWA G 113-114
ダクタイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径1350	組	*	*	*	*	*	*	JIS G 5527,JWWA G 113-114
ダクタイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径1500	組	*	*	*	*	*	*	JIS G 5527,JWWA G 113-114
ダクタイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径75	組	*	*	*	*	*	*	JIS G 5527,JWWA G 113-114
ダクタイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径100	組	*	*	*	*	*	*	JIS G 5527,JWWA G 113-114
ダクタイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径150	組	*	*	*	*	*	*	JIS G 5527,JWWA G 113-114
ダクタイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径200	組	*	*	*	*	*	*	JIS G 5527,JWWA G 113-114
ダクタイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径250	組	*	*	*	*	*	*	JIS G 5527,JWWA G 113-114
ダクタイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径300	組	*	*	*	*	*	*	JIS G 5527,JWWA G 113-114
ダクタイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径350	組	*	*	*	*	*	*	JIS G 5527,JWWA G 113-114
ダクタイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径400	組	*	*	*	*	*	*	JIS G 5527,JWWA G 113-114
ダクタイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径450	組	*	*	*	*	*	*	JIS G 5527,JWWA G 113-114
ダクタイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径500	組	*	*	*	*	*	*	JIS G 5527,JWWA G 113-114
ダクタイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径600	組	*	*	*	*	*	*	JIS G 5527,JWWA G 113-114
ダクタイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径700	組	*	*	*	*	*	*	JIS G 5527,JWWA G 113-114
ダクタイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径800	組	*	*	*	*	*	*	JIS G 5527,JWWA G 113-114
ダクタイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径900	組	*	*	*	*	*	*	JIS G 5527,JWWA G 113-114
ダクタイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径1000	組	*	*	*	*	*	*	JIS G 5527,JWWA G 113-114
ダクタイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径1100	組	*	*	*	*	*	*	JIS G 5527,JWWA G 113-114
ダクタイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径1200	組	*	*	*	*	*	*	JIS G 5527,JWWA G 113-114
ダクタイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径1350	組	*	*	*	*	*	*	JIS G 5527,JWWA G 113-114
ダクタイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径1500	組	*	*	*	*	*	*	JIS G 5527,JWWA G 113-114
ダクタイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 20K 径75	組	*	*	*	*	*	*	JIS G 5527,JWWA G 113-114
ダクタイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 20K 径100	組	*	*	*	*	*	*	JIS G 5527,JWWA G 113-114
ダクタイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 20K 径150	組	*	*	*	*	*	*	JIS G 5527,JWWA G 113-114
ダクタイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 20K 径200	組	*	*	*	*	*	*	JIS G 5527,JWWA G 113-114
ダクタイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 20K 径250	組	*	*	*	*	*	*	JIS G 5527,JWWA G 113-114
ダクタイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 20K 径300	組	*	*	*	*	*	*	JIS G 5527,JWWA G 113-114
ダクタイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 20K 径350	組	*	*	*	*	*	*	JIS G 5527,JWWA G 113-114
ダクタイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 20K 径400	組	*	*	*	*	*	*	JIS G 5527,JWWA G 113-114
ダクタイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 20K 径450	組	*	*	*	*	*	*	JIS G 5527,JWWA G 113-114
ダクタイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 20K 径500	組	*	*	*	*	*	*	JIS G 5527,JWWA G 113-114
ダクタイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 20K 径600	組	*	*	*	*	*	*	JIS G 5527,JWWA G 113-114
ダクタイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 20K 径700	組	*	*	*	*	*	*	JIS G 5527,JWWA G 113-114
ダクタイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 20K 径800	組	*	*	*	*	*	*	JIS G 5527,JWWA G 113-114
ダクタイル鑄鉄管用接合部品	GF1フランジ形 20K 径900	組	*	*	*	*	*	*	JIS G 5527,JWWA G 113-114

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
 ・本価格の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

令和2年度資材単価(Pコード)											令和2年5月	
名 称	規 格	単 位	滋 賀	京 都 南	兵 庫 南	奈 良 北	奈 良 南	和 歌 山 北	備 考			
ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	45°エルボ 15A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2301			
ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	45°エルボ 20A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2301			
ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	45°エルボ 25A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2301			
ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	45°エルボ 32A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2301			
ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	45°エルボ 40A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2301			
ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	45°エルボ 50A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2301			
ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	45°エルボ 65A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2301			
ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	45°エルボ 80A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2301			
ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	45°エルボ 100A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2301			
ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	90°エルボ 15A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2301			
ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	90°エルボ 20A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2301			
ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	90°エルボ 25A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2301			
ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	90°エルボ 32A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2301			
ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	90°エルボ 40A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2301			
ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	90°エルボ 50A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2301			
ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	90°エルボ 65A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2301			
ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	90°エルボ 80A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2301			
ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	90°エルボ 100A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2301			
ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	径違いエルボ(普通品) 15A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2301			
ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	径違いエルボ(普通品) 20A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2301			
ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	径違いエルボ(普通品) 25A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2301			
ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	径違いエルボ(普通品) 32A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2301			
ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	径違いエルボ(普通品) 40A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2301			
ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	径違いエルボ(普通品) 50A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2301			
ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	径違いエルボ(普通品) 65A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2301			
ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	径違いエルボ(普通品) 80A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2301			
ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	径違いエルボ(普通品) 100A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2301			
ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	T 15A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2301			
ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	T 20A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2301			
ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	T 25A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2301			
ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	T 32A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2301			
ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	T 40A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2301			
ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	T 50A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2301			
ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	T 65A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2301			
ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	T 80A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2301			
ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	T 100A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2301			

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
 ・本価格の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

令和2年度資材単価(Pコード)											令和2年5月	
名 称	規 格	単 位	滋 賀	京 都 南	兵 庫 南	奈 良 北	奈 良 南	和 歌 山 北	備 考			
ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	径違いT(普通品)15A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2301			
ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	径違いT(普通品)20A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2301			
ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	径違いT(普通品)25A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2301			
ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	径違いT(普通品)32A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2301			
ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	径違いT(普通品)40A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2301			
ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	径違いT(普通品)50A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2301			
ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	径違いT(普通品)65A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2301			
ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	径違いT(普通品)80A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2301			
ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	径違いT(普通品)100A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2301			
ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	ソケット15A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2301			
ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	ソケット20A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2301			
ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	ソケット25A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2301			
ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	ソケット32A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2301			
ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	ソケット40A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2301			
ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	ソケット50A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2301			
ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	ソケット65A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2301			
ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	ソケット80A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2301			
ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	ソケット100A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2301			
ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	ユニオン15A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2301			
ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	ユニオン20A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2301			
ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	ユニオン25A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2301			
ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	ユニオン32A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2301			
ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	ユニオン40A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2301			
ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	ユニオン50A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2301			
ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	ユニオン65A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2301			
ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	ユニオン80A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2301			
ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	ユニオン100A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2301			
ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	径違いソケット(普通品)15A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2301			
ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	径違いソケット(普通品)20A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2301			
ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	径違いソケット(普通品)25A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2301			
ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	径違いソケット(普通品)32A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2301			
ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	径違いソケット(普通品)40A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2301			
ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	径違いソケット(普通品)50A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2301			
ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	径違いソケット(普通品)65A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2301			
ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	径違いソケット(普通品)80A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2301			
ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	径違いソケット(普通品)100A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2301			

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
 ・本価格の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

令和2年度資材単価(Pコード)											令和2年5月	
名 称	規 格	単 位	滋 賀	京 都 南	兵 庫 南	奈 良 北	奈 良 南	和 歌 山 北	備 考			
ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	キャップ 15A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2301			
ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	キャップ 20A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2301			
ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	キャップ 25A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2301			
ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	キャップ 32A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2301			
ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	キャップ 40A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2301			
ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	キャップ 50A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2301			
ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	キャップ 65A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2301			
ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	キャップ 80A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2301			
ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	キャップ 100A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2301			
ねじ込み式可鍛鉄製管継手(黒)	45°エルボ 15A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2301			
ねじ込み式可鍛鉄製管継手(黒)	45°エルボ 20A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2301			
ねじ込み式可鍛鉄製管継手(黒)	45°エルボ 25A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2301			
ねじ込み式可鍛鉄製管継手(黒)	45°エルボ 32A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2301			
ねじ込み式可鍛鉄製管継手(黒)	45°エルボ 40A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2301			
ねじ込み式可鍛鉄製管継手(黒)	45°エルボ 50A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2301			
ねじ込み式可鍛鉄製管継手(黒)	45°エルボ 65A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2301			
ねじ込み式可鍛鉄製管継手(黒)	45°エルボ 80A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2301			
ねじ込み式可鍛鉄製管継手(黒)	45°エルボ 100A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2301			
ねじ込み式可鍛鉄製管継手(黒)	90°エルボ 15A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2301			
ねじ込み式可鍛鉄製管継手(黒)	90°エルボ 20A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2301			
ねじ込み式可鍛鉄製管継手(黒)	90°エルボ 25A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2301			
ねじ込み式可鍛鉄製管継手(黒)	90°エルボ 32A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2301			
ねじ込み式可鍛鉄製管継手(黒)	90°エルボ 40A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2301			
ねじ込み式可鍛鉄製管継手(黒)	90°エルボ 50A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2301			
ねじ込み式可鍛鉄製管継手(黒)	90°エルボ 65A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2301			
ねじ込み式可鍛鉄製管継手(黒)	90°エルボ 80A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2301			
ねじ込み式可鍛鉄製管継手(黒)	90°エルボ 100A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2301			
ねじ込み式可鍛鉄製管継手(黒)	径違いエルボ(普通品) 15A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2301			
ねじ込み式可鍛鉄製管継手(黒)	径違いエルボ(普通品) 20A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2301			
ねじ込み式可鍛鉄製管継手(黒)	径違いエルボ(普通品) 25A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2301			
ねじ込み式可鍛鉄製管継手(黒)	径違いエルボ(普通品) 32A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2301			
ねじ込み式可鍛鉄製管継手(黒)	径違いエルボ(普通品) 40A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2301			
ねじ込み式可鍛鉄製管継手(黒)	径違いエルボ(普通品) 50A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2301			
ねじ込み式可鍛鉄製管継手(黒)	径違いエルボ(普通品) 65A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2301			
ねじ込み式可鍛鉄製管継手(黒)	径違いエルボ(普通品) 80A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2301			
ねじ込み式可鍛鉄製管継手(黒)	径違いエルボ(普通品) 100A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2301			

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
 ・本価格の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

令和2年度資材単価(Pコード)											令和2年5月	
名 称	規 格	単 位	滋 賀	京 都 南	兵 庫 南	奈 良 北	奈 良 南	和 歌 山 北	備 考			
ねじ込み式可鍛鉄製管継手(黒)	T 15A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2301			
ねじ込み式可鍛鉄製管継手(黒)	T 20A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2301			
ねじ込み式可鍛鉄製管継手(黒)	T 25A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2301			
ねじ込み式可鍛鉄製管継手(黒)	T 32A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2301			
ねじ込み式可鍛鉄製管継手(黒)	T 40A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2301			
ねじ込み式可鍛鉄製管継手(黒)	T 50A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2301			
ねじ込み式可鍛鉄製管継手(黒)	T 65A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2301			
ねじ込み式可鍛鉄製管継手(黒)	T 80A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2301			
ねじ込み式可鍛鉄製管継手(黒)	T 100A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2301			
ねじ込み式可鍛鉄製管継手(黒)	径違いT(普通品)15A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2301			
ねじ込み式可鍛鉄製管継手(黒)	径違いT(普通品)20A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2301			
ねじ込み式可鍛鉄製管継手(黒)	径違いT(普通品)25A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2301			
ねじ込み式可鍛鉄製管継手(黒)	径違いT(普通品)32A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2301			
ねじ込み式可鍛鉄製管継手(黒)	径違いT(普通品)40A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2301			
ねじ込み式可鍛鉄製管継手(黒)	径違いT(普通品)50A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2301			
ねじ込み式可鍛鉄製管継手(黒)	径違いT(普通品)65A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2301			
ねじ込み式可鍛鉄製管継手(黒)	径違いT(普通品)80A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2301			
ねじ込み式可鍛鉄製管継手(黒)	径違いT(普通品)100A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2301			
ねじ込み式可鍛鉄製管継手(黒)	ソケット15A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2301			
ねじ込み式可鍛鉄製管継手(黒)	ソケット20A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2301			
ねじ込み式可鍛鉄製管継手(黒)	ソケット25A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2301			
ねじ込み式可鍛鉄製管継手(黒)	ソケット32A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2301			
ねじ込み式可鍛鉄製管継手(黒)	ソケット40A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2301			
ねじ込み式可鍛鉄製管継手(黒)	ソケット50A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2301			
ねじ込み式可鍛鉄製管継手(黒)	ソケット65A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2301			
ねじ込み式可鍛鉄製管継手(黒)	ソケット80A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2301			
ねじ込み式可鍛鉄製管継手(黒)	ソケット100A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2301			
ねじ込み式可鍛鉄製管継手(黒)	ユニオン15A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2301			
ねじ込み式可鍛鉄製管継手(黒)	ユニオン20A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2301			
ねじ込み式可鍛鉄製管継手(黒)	ユニオン25A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2301			
ねじ込み式可鍛鉄製管継手(黒)	ユニオン32A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2301			
ねじ込み式可鍛鉄製管継手(黒)	ユニオン40A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2301			
ねじ込み式可鍛鉄製管継手(黒)	ユニオン50A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2301			
ねじ込み式可鍛鉄製管継手(黒)	ユニオン65A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2301			
ねじ込み式可鍛鉄製管継手(黒)	ユニオン80A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2301			
ねじ込み式可鍛鉄製管継手(黒)	ユニオン100A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2301			

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
 ・本価格の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

令和2年度資材単価(Pコード)											令和2年5月
名 称	規 格	単 位	滋 賀	京 都 南	兵 庫 南	奈 良 北	奈 良 南	和 歌 山 北	備 考		
ねじ込み式可鍛鉄製管継手(黒)	径違いソケット(普通品)15A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2301		
ねじ込み式可鍛鉄製管継手(黒)	径違いソケット(普通品)20A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2301		
ねじ込み式可鍛鉄製管継手(黒)	径違いソケット(普通品)25A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2301		
ねじ込み式可鍛鉄製管継手(黒)	径違いソケット(普通品)32A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2301		
ねじ込み式可鍛鉄製管継手(黒)	径違いソケット(普通品)40A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2301		
ねじ込み式可鍛鉄製管継手(黒)	径違いソケット(普通品)50A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2301		
ねじ込み式可鍛鉄製管継手(黒)	径違いソケット(普通品)65A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2301		
ねじ込み式可鍛鉄製管継手(黒)	径違いソケット(普通品)80A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2301		
ねじ込み式可鍛鉄製管継手(黒)	径違いソケット(普通品)100A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2301		
ねじ込み式可鍛鉄製管継手(黒)	キャップ 15A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2301		
ねじ込み式可鍛鉄製管継手(黒)	キャップ 20A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2301		
ねじ込み式可鍛鉄製管継手(黒)	キャップ 25A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2301		
ねじ込み式可鍛鉄製管継手(黒)	キャップ 32A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2301		
ねじ込み式可鍛鉄製管継手(黒)	キャップ 40A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2301		
ねじ込み式可鍛鉄製管継手(黒)	キャップ 50A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2301		
ねじ込み式可鍛鉄製管継手(黒)	キャップ 65A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2301		
ねじ込み式可鍛鉄製管継手(黒)	キャップ 80A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2301		
ねじ込み式可鍛鉄製管継手(黒)	キャップ 100A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2301		
ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	径違いソケット(普通品)125A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2301		
ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	径違いソケット(普通品)150A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2301		
ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	90°エルボ 125A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2301		
ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	90°エルボ 150A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2301		
ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	45°エルボ 125A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2301		
ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	45°エルボ 150A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2301		
ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	チーズ 125A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2301		
ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	チーズ 150A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2301		
ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	径違いチーズ(普通品)125A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2301		
ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)	径違いチーズ(普通品)150A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2301		
可鍛鉄(白)径違いチーズ		個	0	0	0	0	0	0			
可鍛鉄(白)ブッシング		個	0	0	0	0	0	0			
ダクタイル鉄異形管	フランジ長管 径75~100 内面合成樹脂塗装	ton	0	0	0	0	0	0	JIS G 5527,JDPA G 1027		
ダクタイル鉄異形管	フランジ長管 径150~250 内面合成樹脂塗装	ton	0	0	0	0	0	0	JIS G 5527,JDPA G 1027		
ダクタイル鉄異形管	フランジ長管 径300~450 内面合成樹脂塗装	ton	0	0	0	0	0	0	JIS G 5527,JDPA G 1027		
ダクタイル鉄異形管	フランジ長管 径500~800 内面合成樹脂塗装	ton	0	0	0	0	0	0	JIS G 5527,JDPA G 1027		
ダクタイル鉄異形管	フランジ長管 内面合成樹脂塗装	本	0	0	0	0	0	0			
鉄製異形管 継輪		個	0	0	0	0	0	0			

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
 ・本価格の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

令和2年度資材単価(Pコード)

令和2年5月

名 称	規 格	単 位	滋 賀	京 都 南	兵 庫 南	奈 良 北	奈 良 南	和 歌 山 北	備 考
鑄鉄製異形管 特殊押輪		個	0	0	0	0	0	0	
鑄鉄製異形管 曲管90°		本	0	0	0	0	0	0	
鑄鉄製異形管 曲管45°		本	0	0	0	0	0	0	
鑄鉄製異形管 曲管22° 1/2		本	0	0	0	0	0	0	
鑄鉄製異形管 曲管11° 1/4		本	0	0	0	0	0	0	
鑄鉄製異形管 曲管5° 5/8		本	0	0	0	0	0	0	
ダクタイル鑄鉄異形管	フランジ長管 径900~1500 内面合成樹脂塗装	ton	0	0	0	0	0	0	
ダクタイル鑄鉄異形管	K形 径 75~100 I類 内面合成樹脂塗装	ton	*	*	*	*	*	*	JIS G 5527,JDPA G 1027
ダクタイル鑄鉄異形管	K形 径 75~100 II類 内面合成樹脂塗装	ton	*	*	*	*	*	*	JIS G 5527,JDPA G 1027
ダクタイル鑄鉄異形管	K形 径150~250 I類 内面合成樹脂塗装	ton	*	*	*	*	*	*	JIS G 5527,JDPA G 1027
ダクタイル鑄鉄異形管	K形 径150~250 II類 内面合成樹脂塗装	ton	*	*	*	*	*	*	JIS G 5527,JDPA G 1027
ダクタイル鑄鉄異形管	K形 径300~450 I類 内面合成樹脂塗装	ton	*	*	*	*	*	*	JIS G 5527,JDPA G 1027
ダクタイル鑄鉄異形管	K形 径300~450 II類 内面合成樹脂塗装	ton	*	*	*	*	*	*	JIS G 5527,JDPA G 1027
ダクタイル鑄鉄異形管	K形 径500~800 I類 内面合成樹脂塗装	ton	*	*	*	*	*	*	JIS G 5527,JDPA G 1027
ダクタイル鑄鉄異形管	K形 径500~800 II類 内面合成樹脂塗装	ton	*	*	*	*	*	*	JIS G 5527,JDPA G 1027
ダクタイル鑄鉄異形管	K形 径 75~100 III類 内面合成樹脂塗装	ton	*	*	*	*	*	*	
ダクタイル鑄鉄異形管	K形 径150~250 III類 内面合成樹脂塗装	ton	*	*	*	*	*	*	
ダクタイル鑄鉄異形管	K形 径300~450 III類 内面合成樹脂塗装	ton	*	*	*	*	*	*	
ダクタイル鑄鉄異形管	K形 径500~800 III類 内面合成樹脂塗装	ton	*	*	*	*	*	*	
ダクタイル鑄鉄異形管	K形 径900~1500 I類 内面合成樹脂塗装	ton	*	*	*	*	*	*	
ダクタイル鑄鉄異形管	K形 径900~1500 II類 内面合成樹脂塗装	ton	*	*	*	*	*	*	
ダクタイル鑄鉄異形管	K形 径900~1500 III類 内面合成樹脂塗装	ton	*	*	*	*	*	*	
ダクタイル鑄鉄異形管	K形 径1600~2600 I類 内面合成樹脂塗装	ton	0	0	0	0	0	0	
ダクタイル鑄鉄異形管	K形 径1600~2600 II類 内面合成樹脂塗装	ton	0	0	0	0	0	0	
ダクタイル鑄鉄異形管	K形 径1600~2600 III類 内面合成樹脂塗装	ton	0	0	0	0	0	0	
ダクタイル鑄鉄任意曲管	K形 径600 60° 内面合成樹脂塗装	本	0	0	0	0	0	0	
ダクタイル鑄鉄任意曲管	K形 径700 60° 内面合成樹脂塗装	本	319,000	319,000	319,000	319,000	319,000	319,000	
ダクタイル鑄鉄任意曲管	K形 径800 60° 内面合成樹脂塗装	本	0	0	0	0	0	0	
ダクタイル鑄鉄任意曲管	K形 径900 60° 内面合成樹脂塗装	本	0	0	0	0	0	0	
ダクタイル鑄鉄任意曲管	K形 径1000 60° 内面合成樹脂塗装	本	0	0	0	0	0	0	
ダクタイル鑄鉄任意曲管	K形 径1100 60° 内面合成樹脂塗装	本	0	0	0	0	0	0	
ダクタイル鑄鉄任意曲管	K形 径1200 60° 内面合成樹脂塗装	本	0	0	0	0	0	0	
ダクタイル鑄鉄任意曲管	K形 径1350 60° 内面合成樹脂塗装	本	0	0	0	0	0	0	
ダクタイル鑄鉄任意曲管	K形 径1500 60° 内面合成樹脂塗装	本	0	0	0	0	0	0	
ダクタイル鑄鉄任意曲管	K形 径1600 60° 内面合成樹脂塗装	本	0	0	0	0	0	0	
ダクタイル鑄鉄任意曲管	K形 径1650 60° 内面合成樹脂塗装	本	0	0	0	0	0	0	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
 ・本価格の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

令和2年度資材単価(Pコード)											令和2年5月
名 称	規 格	単 位	滋 賀	京 都 南	兵 庫 南	奈 良 北	奈 良 南	和 歌 山 北	備 考		
ダクタイル鑄鉄任意曲管	K形 径1800 60° 内面合成樹脂塗装	本	0	0	0	0	0	0			
ダクタイル鑄鉄任意曲管	K形 径2000 60° 内面合成樹脂塗装	本	0	0	0	0	0	0			
ダクタイル鑄鉄任意曲管	K形 径600 30° 内面合成樹脂塗装	本	0	0	0	0	0	0			
ダクタイル鑄鉄任意曲管	K形 径700 30° 内面合成樹脂塗装	本	285,000	285,000	285,000	285,000	285,000	285,000			
ダクタイル鑄鉄任意曲管	K形 径800 30° 内面合成樹脂塗装	本	0	0	0	0	0	0			
ダクタイル鑄鉄任意曲管	K形 径900 30° 内面合成樹脂塗装	本	0	0	0	0	0	0			
ダクタイル鑄鉄任意曲管	K形 径1000 30° 内面合成樹脂塗装	本	0	0	0	0	0	0			
ダクタイル鑄鉄任意曲管	K形 径1100 30° 内面合成樹脂塗装	本	0	0	0	0	0	0			
ダクタイル鑄鉄任意曲管	K形 径1200 30° 内面合成樹脂塗装	本	0	0	0	0	0	0			
ダクタイル鑄鉄任意曲管	K形 径1350 30° 内面合成樹脂塗装	本	0	0	0	0	0	0			
ダクタイル鑄鉄任意曲管	K形 径1500 30° 内面合成樹脂塗装	本	0	0	0	0	0	0			
ダクタイル鑄鉄任意曲管	K形 径1600 30° 内面合成樹脂塗装	本	0	0	0	0	0	0			
ダクタイル鑄鉄任意曲管	K形 径1650 30° 内面合成樹脂塗装	本	0	0	0	0	0	0			
ダクタイル鑄鉄任意曲管	K形 径1800 30° 内面合成樹脂塗装	本	0	0	0	0	0	0			
ダクタイル鑄鉄任意曲管	K形 径2000 30° 内面合成樹脂塗装	本	0	0	0	0	0	0			
ダクタイル鑄鉄管用離脱防止金具(全周タイプ)	K形 径75	組	*	*	*	*	*	*			
ダクタイル鑄鉄管用離脱防止金具(全周タイプ)	K形 径100	組	*	*	*	*	*	*			
ダクタイル鑄鉄管用離脱防止金具(全周タイプ)	K形 径150	組	*	*	*	*	*	*			
ダクタイル鑄鉄管用離脱防止金具(全周タイプ)	K形 径200	組	*	*	*	*	*	*			
ダクタイル鑄鉄管用離脱防止金具(全周タイプ)	K形 径250	組	*	*	*	*	*	*			
ダクタイル鑄鉄管用離脱防止金具(全周タイプ)	K形 径300	組	*	*	*	*	*	*			
ダクタイル鑄鉄管用離脱防止金具(全周タイプ)	K形 径350	組	*	*	*	*	*	*			
ダクタイル鑄鉄管用離脱防止金具(全周タイプ)	K形 径400	組	*	*	*	*	*	*			
ダクタイル鑄鉄管用離脱防止金具(全周タイプ)	K形 径450	組	*	*	*	*	*	*			
ダクタイル鑄鉄管用離脱防止金具(全周タイプ)	K形 径500	組	*	*	*	*	*	*			
ダクタイル鑄鉄管用離脱防止金具(全周タイプ)	K形 径600	組	*	*	*	*	*	*			
ダクタイル鑄鉄管用離脱防止金具(全周タイプ)	K形 径700	組	*	*	*	*	*	*			
ダクタイル鑄鉄管用離脱防止金具(全周タイプ)	K形 径800	組	*	*	*	*	*	*			
ダクタイル鑄鉄管用離脱防止金具(全周タイプ)	K形 径900	組	*	*	*	*	*	*			
ダクタイル鑄鉄管用離脱防止金具	T形 径50	組	0	0	0	0	0	0			
ダクタイル鑄鉄管用離脱防止金具	T形 径75	組	0	0	0	0	0	0			
ダクタイル鑄鉄管用離脱防止金具	T形 径100	組	0	0	0	0	0	0			
ダクタイル鑄鉄管用離脱防止金具	T形 径150	組	0	0	0	0	0	0			
ダクタイル鑄鉄管用離脱防止金具	T形 径200	組	0	0	0	0	0	0			
ダクタイル鑄鉄管用離脱防止金具	T形 径250	組	0	0	0	0	0	0			
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径400 厚1.6mm(めっき)	m	*	*	*	*	*	*	JIS G 3471		

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
 ・本価格の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

令和2年度資材単価(Pコード)

令和2年5月

名 称	規 格	単 位	滋 賀	京 都 南	兵 庫 南	奈 良 北	奈 良 南	和 歌 山 北	備 考
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径400 厚2.0mm(めっき)	m	*	*	*	*	*	*	JIS G 3471
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径400 厚2.7mm(めっき)	m	*	*	*	*	*	*	JIS G 3471
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径500 厚1.6mm(めっき)	m	*	*	*	*	*	*	JIS G 3471
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径500 厚2.0mm(めっき)	m	*	*	*	*	*	*	JIS G 3471
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径500 厚2.7mm(めっき)	m	*	*	*	*	*	*	JIS G 3471
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径500 厚3.2mm(めっき)	m	0	0	0	0	0	0	JIS G 3471
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径600 厚1.6mm(めっき)	m	*	*	*	*	*	*	JIS G 3471
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径600 厚2.0mm(めっき)	m	*	*	*	*	*	*	JIS G 3471
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径600 厚2.7mm(めっき)	m	*	*	*	*	*	*	JIS G 3471
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径600 厚3.2mm(めっき)	m	*	*	*	*	*	*	JIS G 3471
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径600 厚4.0mm(めっき)	m	*	*	*	*	*	*	JIS G 3471
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径800 厚1.6mm(めっき)	m	*	*	*	*	*	*	JIS G 3471
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径800 厚2.0mm(めっき)	m	*	*	*	*	*	*	JIS G 3471
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径800 厚2.7mm(めっき)	m	*	*	*	*	*	*	JIS G 3471
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径800 厚3.2mm(めっき)	m	*	*	*	*	*	*	JIS G 3471
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径800 厚4.0mm(めっき)	m	*	*	*	*	*	*	JIS G 3471
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1000 厚1.6mm(めっき)	m	*	*	*	*	*	*	JIS G 3471
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1000 厚2.0mm(めっき)	m	*	*	*	*	*	*	JIS G 3471
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1000 厚2.7mm(めっき)	m	*	*	*	*	*	*	JIS G 3471
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1000 厚3.2mm(めっき)	m	*	*	*	*	*	*	JIS G 3471
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1000 厚4.0mm(めっき)	m	*	*	*	*	*	*	JIS G 3471
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1200 厚1.6mm(めっき)	m	0	0	0	0	0	0	JIS G 3471
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1200 厚2.0mm(めっき)	m	*	*	*	*	*	*	JIS G 3471
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1200 厚2.7mm(めっき)	m	*	*	*	*	*	*	JIS G 3471
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1200 厚3.2mm(めっき)	m	*	*	*	*	*	*	JIS G 3471
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1200 厚4.0mm(めっき)	m	*	*	*	*	*	*	JIS G 3471
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1350 厚2.0mm(めっき)	m	*	*	*	*	*	*	JIS G 3471
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1350 厚2.7mm(めっき)	m	*	*	*	*	*	*	JIS G 3471
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1350 厚3.2mm(めっき)	m	*	*	*	*	*	*	JIS G 3471
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1350 厚4.0mm(めっき)	m	*	*	*	*	*	*	JIS G 3471
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1500 厚2.0mm(めっき)	m	0	0	0	0	0	0	JIS G 3471
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1500 厚2.7mm(めっき)	m	*	*	*	*	*	*	JIS G 3471
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1500 厚3.2mm(めっき)	m	*	*	*	*	*	*	JIS G 3471
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1500 厚4.0mm(めっき)	m	*	*	*	*	*	*	JIS G 3471
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1650 厚2.7mm(めっき)	m	*	*	*	*	*	*	JIS G 3471
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1650 厚3.2mm(めっき)	m	*	*	*	*	*	*	JIS G 3471

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
 ・本価格の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

令和2年度資材単価(Pコード)

令和2年5月

名 称	規 格	単 位	滋 賀	京 都 南	兵 庫 南	奈 良 北	奈 良 南	和 歌 山 北	備 考
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1650 厚4.0mm(めっき)	m	*	*	*	*	*	*	JIS G 3471
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1800 厚2.7mm(めっき)	m	0	0	0	0	0	0	JIS G 3471
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1800 厚3.2mm(めっき)	m	*	*	*	*	*	*	JIS G 3471
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1800 厚4.0mm(めっき)	m	*	*	*	*	*	*	JIS G 3471
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1500 厚2.7mm(めっき)	m	*	*	*	*	*	*	JIS G 3471
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1500 厚3.2mm(めっき)	m	*	*	*	*	*	*	JIS G 3471
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1500 厚4.0mm(めっき)	m	*	*	*	*	*	*	JIS G 3471
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1500 厚4.5mm(めっき)	m	*	*	*	*	*	*	JIS G 3471
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1500 厚5.3mm(めっき)	m	*	*	*	*	*	*	JIS G 3471
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1500 厚6.0mm(めっき)	m	*	*	*	*	*	*	JIS G 3471
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1500 厚7.0mm(めっき)	m	*	*	*	*	*	*	JIS G 3471
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1750 厚2.7mm(めっき)	m	*	*	*	*	*	*	JIS G 3471
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1750 厚3.2mm(めっき)	m	*	*	*	*	*	*	JIS G 3471
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1750 厚4.0mm(めっき)	m	*	*	*	*	*	*	JIS G 3471
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1750 厚4.5mm(めっき)	m	*	*	*	*	*	*	JIS G 3471
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1750 厚5.3mm(めっき)	m	*	*	*	*	*	*	JIS G 3471
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1750 厚6.0mm(めっき)	m	*	*	*	*	*	*	JIS G 3471
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1750 厚7.0mm(めっき)	m	*	*	*	*	*	*	JIS G 3471
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径2000 厚2.7mm(めっき)	m	*	*	*	*	*	*	JIS G 3471
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径2000 厚3.2mm(めっき)	m	*	*	*	*	*	*	JIS G 3471
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径2000 厚4.0mm(めっき)	m	*	*	*	*	*	*	JIS G 3471
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径2000 厚4.5mm(めっき)	m	*	*	*	*	*	*	JIS G 3471
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径2000 厚5.3mm(めっき)	m	*	*	*	*	*	*	JIS G 3471
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径2000 厚6.0mm(めっき)	m	*	*	*	*	*	*	JIS G 3471
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径2000 厚7.0mm(めっき)	m	*	*	*	*	*	*	JIS G 3471
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径2500 厚2.7mm(めっき)	m	*	*	*	*	*	*	JIS G 3471
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径2500 厚3.2mm(めっき)	m	*	*	*	*	*	*	JIS G 3471
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径2500 厚4.0mm(めっき)	m	*	*	*	*	*	*	JIS G 3471
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径2500 厚4.5mm(めっき)	m	*	*	*	*	*	*	JIS G 3471
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径2500 厚5.3mm(めっき)	m	*	*	*	*	*	*	JIS G 3471
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径2500 厚6.0mm(めっき)	m	*	*	*	*	*	*	JIS G 3471
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径2500 厚7.0mm(めっき)	m	*	*	*	*	*	*	JIS G 3471
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径3000 厚2.7mm(めっき)	m	*	*	*	*	*	*	JIS G 3471
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径3000 厚3.2mm(めっき)	m	*	*	*	*	*	*	JIS G 3471
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径3000 厚4.0mm(めっき)	m	*	*	*	*	*	*	JIS G 3471
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径3000 厚4.5mm(めっき)	m	*	*	*	*	*	*	JIS G 3471

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
 ・本価格の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

令和2年度資材単価(Pコード)

令和2年5月

名 称	規 格	単 位	滋 賀	京 都 南	兵 庫 南	奈 良 北	奈 良 南	和 歌 山 北	備 考
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径3000 厚5.3mm(めっき)	m	*	*	*	*	*	*	JIS G 3471
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径3000 厚6.0mm(めっき)	m	*	*	*	*	*	*	JIS G 3471
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径3000 厚7.0mm(めっき)	m	*	*	*	*	*	*	JIS G 3471
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径3500 厚2.7mm(めっき)	m	*	*	*	*	*	*	JIS G 3471
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径3500 厚3.2mm(めっき)	m	*	*	*	*	*	*	JIS G 3471
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径3500 厚4.0mm(めっき)	m	*	*	*	*	*	*	JIS G 3471
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径3500 厚4.5mm(めっき)	m	*	*	*	*	*	*	JIS G 3471
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径3500 厚5.3mm(めっき)	m	*	*	*	*	*	*	JIS G 3471
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径3500 厚6.0mm(めっき)	m	*	*	*	*	*	*	JIS G 3471
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径3500 厚7.0mm(めっき)	m	*	*	*	*	*	*	JIS G 3471
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2000 厚2.7mm	m	*	*	*	*	*	*	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2000 厚3.2mm	m	*	*	*	*	*	*	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2000 厚4.0mm	m	*	*	*	*	*	*	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2000 厚4.5mm	m	*	*	*	*	*	*	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2000 厚5.3mm	m	*	*	*	*	*	*	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2000 厚6.0mm	m	*	*	*	*	*	*	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2000 厚7.0mm	m	*	*	*	*	*	*	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2300 厚2.7mm	m	*	*	*	*	*	*	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2300 厚3.2mm	m	*	*	*	*	*	*	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2300 厚4.0mm	m	*	*	*	*	*	*	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2300 厚4.5mm	m	*	*	*	*	*	*	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2300 厚5.3mm	m	*	*	*	*	*	*	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2300 厚6.0mm	m	*	*	*	*	*	*	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2300 厚7.0mm	m	*	*	*	*	*	*	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2700 厚2.7mm	m	*	*	*	*	*	*	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2700 厚3.2mm	m	*	*	*	*	*	*	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2700 厚4.0mm	m	*	*	*	*	*	*	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2700 厚4.5mm	m	*	*	*	*	*	*	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2700 厚5.3mm	m	*	*	*	*	*	*	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2700 厚6.0mm	m	*	*	*	*	*	*	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2700 厚7.0mm	m	*	*	*	*	*	*	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径3000 厚2.7mm	m	*	*	*	*	*	*	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径3000 厚3.2mm	m	*	*	*	*	*	*	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径3000 厚4.0mm	m	*	*	*	*	*	*	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径3000 厚4.5mm	m	*	*	*	*	*	*	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径3000 厚5.3mm	m	*	*	*	*	*	*	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
 ・本価格の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

令和2年度資材単価(Pコード)

令和2年5月

名 称	規 格	単 位	滋 賀	京 都 南	兵 庫 南	奈 良 北	奈 良 南	和 歌 山 北	備 考
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径3000 厚6.0mm	m	*	*	*	*	*	*	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径3000 厚7.0mm	m	*	*	*	*	*	*	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径3700 厚2.7mm	m	*	*	*	*	*	*	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径3700 厚3.2mm	m	*	*	*	*	*	*	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径3700 厚4.0mm	m	*	*	*	*	*	*	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径3700 厚4.5mm	m	*	*	*	*	*	*	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径3700 厚5.3mm	m	*	*	*	*	*	*	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径3700 厚6.0mm	m	*	*	*	*	*	*	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径3700 厚7.0mm	m	*	*	*	*	*	*	
コルゲートパッキング	円形1形 SCP1R 径400	m	*	*	*	*	*	*	JIS G 3471
コルゲートパッキング	円形1形 SCP1R 径500	m	*	*	*	*	*	*	JIS G 3471
コルゲートパッキング	円形1形 SCP1R 径600	m	*	*	*	*	*	*	JIS G 3471
コルゲートパッキング	円形1形 SCP1R 径800	m	*	*	*	*	*	*	JIS G 3471
コルゲートパッキング	円形1形 SCP1R 径1000	m	*	*	*	*	*	*	JIS G 3471
コルゲートパッキング	円形1形 SCP1R 径1200	m	*	*	*	*	*	*	JIS G 3471
コルゲートパッキング	円形1形 SCP1R 径1350	m	*	*	*	*	*	*	JIS G 3471
コルゲートパッキング	円形1形 SCP1R 径1500	m	*	*	*	*	*	*	JIS G 3471
コルゲートパッキング	円形1形 SCP1R 径1650	m	*	*	*	*	*	*	JIS G 3471
コルゲートパッキング	円形1形 SCP1R 径1800	m	*	*	*	*	*	*	JIS G 3471
コルゲートパッキング	円形2形 SCP2R 径1500	m	*	*	*	*	*	*	
コルゲートパッキング	円形2形 SCP2R 径1750	m	*	*	*	*	*	*	
コルゲートパッキング	円形2形 SCP2R 径2000	m	*	*	*	*	*	*	
コルゲートパッキング	円形2形 SCP2R 径2500	m	*	*	*	*	*	*	
コルゲートパッキング	円形2形 SCP2R 径3000	m	*	*	*	*	*	*	
コルゲートパッキング	円形2形 SCP2R 径3500	m	*	*	*	*	*	*	
コルゲートパッキング	パイプアーチ形 SCP2P 径2000	m	0	0	0	0	0	0	
コルゲートパッキング	パイプアーチ形 SCP2P 径2300	m	0	0	0	0	0	0	
コルゲートパッキング	パイプアーチ形 SCP2P 径2700	m	0	0	0	0	0	0	
コルゲートパッキング	パイプアーチ形 SCP2P 径3000	m	0	0	0	0	0	0	
コルゲートパッキング	パイプアーチ形 SCP2P 径3700	m	0	0	0	0	0	0	
コルゲートU字フリューム	A形 幅400×高400mm 板厚1.6mm(めっき)	m	*	*	*	*	*	*	
コルゲートU字フリューム	A形 幅400×高400mm 板厚2.0mm(めっき)	m	*	*	*	*	*	*	
コルゲートU字フリューム	A形 幅400×高400mm 板厚2.7mm(めっき)	m	*	*	*	*	*	*	
コルゲートU字フリューム	A形 幅600×高600mm 板厚1.6mm(めっき)	m	*	*	*	*	*	*	
コルゲートU字フリューム	A形 幅600×高600mm 板厚2.0mm(めっき)	m	*	*	*	*	*	*	
コルゲートU字フリューム	A形 幅600×高600mm 板厚2.7mm(めっき)	m	*	*	*	*	*	*	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
 ・本価格の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

令和2年度資材単価(Pコード)

令和2年5月

名 称	規 格	単 位	滋 賀	京 都 南	兵 庫 南	奈 良 北	奈 良 南	和 歌 山 北	備 考
コルゲートU字フリューム	A形 幅600×高600mm 板厚3.2mm(めっき)	m	*	*	*	*	*	*	
コルゲートU字フリューム	D形 呼径400mm 板厚1.6mm(めっき)	m	*	*	*	*	*	*	
コルゲートU字フリューム	D形 呼径400mm 板厚2.0mm(めっき)	m	*	*	*	*	*	*	
コルゲートU字フリューム	D形 呼径400mm 板厚2.7mm(めっき)	m	*	*	*	*	*	*	
コルゲートU字フリューム	D形 呼径600mm 板厚1.6mm(めっき)	m	*	*	*	*	*	*	
コルゲートU字フリューム	D形 呼径600mm 板厚2.0mm(めっき)	m	*	*	*	*	*	*	
コルゲートU字フリューム	D形 呼径600mm 板厚2.7mm(めっき)	m	*	*	*	*	*	*	
コルゲートU字フリューム	D形 呼径600mm 板厚3.2mm(めっき)	m	*	*	*	*	*	*	
コルゲートU字フリューム	D形 呼径600mm 板厚4.0mm(めっき)	m	*	*	*	*	*	*	
コルゲートU字フリューム	D形 呼径800mm 板厚1.6mm(めっき)	m	*	*	*	*	*	*	
コルゲートU字フリューム	D形 呼径800mm 板厚2.0mm(めっき)	m	*	*	*	*	*	*	
コルゲートU字フリューム	D形 呼径800mm 板厚2.7mm(めっき)	m	*	*	*	*	*	*	
コルゲートU字フリューム	D形 呼径800mm 板厚3.2mm(めっき)	m	*	*	*	*	*	*	
コルゲートU字フリューム	D形 呼径800mm 板厚4.0mm(めっき)	m	*	*	*	*	*	*	
コルゲートU字フリューム	D形 呼径1000mm 板厚1.6mm(めっき)	m	*	*	*	*	*	*	
コルゲートU字フリューム	D形 呼径1000mm 板厚2.0mm(めっき)	m	*	*	*	*	*	*	
コルゲートU字フリューム	D形 呼径1000mm 板厚2.7mm(めっき)	m	*	*	*	*	*	*	
コルゲートU字フリューム	D形 呼径1000mm 板厚3.2mm(めっき)	m	*	*	*	*	*	*	
コルゲートU字フリューム	D形 呼径1000mm 板厚4.0mm(めっき)	m	*	*	*	*	*	*	
コルゲートU字フリューム	D形 呼径1200mm 板厚1.6mm(めっき)	m	0	0	0	0	0	0	
コルゲートU字フリューム	D形 呼径1200mm 板厚2.0mm(めっき)	m	*	*	*	*	*	*	
コルゲートU字フリューム	D形 呼径1200mm 板厚2.7mm(めっき)	m	*	*	*	*	*	*	
コルゲートU字フリューム	D形 呼径1200mm 板厚3.2mm(めっき)	m	*	*	*	*	*	*	
コルゲートU字フリューム	D形 呼径1200mm 板厚4.0mm(めっき)	m	*	*	*	*	*	*	
コルゲートU字フリューム	A形 幅350×高350mm 板厚1.6mm(めっき)	m	*	*	*	*	*	*	
コルゲートU字フリューム	A形 幅450×高450mm 板厚1.6mm(めっき)	m	*	*	*	*	*	*	
コルゲートU字フリューム	A形 幅500×高500mm 板厚1.6mm(めっき)	m	*	*	*	*	*	*	
コルゲートフリューム		m	0	0	0	0	0	0	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管	中肉管VM径350長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS K 6741
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管	中肉管VM径400長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS K 6741
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管	中肉管VM径450長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS K 6741
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管	中肉管VM径500長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS K 6741
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ 中肉管VM径350長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS K 6741
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ 中肉管VM径400長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS K 6741
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ 中肉管VM径450長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS K 6741
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ 中肉管VM径500長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS K 6741

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
 ・本価格の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

令和2年度資材単価(Pコード)

令和2年5月

名 称	規 格	単 位	滋 賀	京 都 南	兵 庫 南	奈 良 北	奈 良 南	和 歌 山 北	備 考
水道用硬質ポリ塩化ビニル管	水道管VV 径13 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS K 6742
水道用硬質ポリ塩化ビニル管	水道管VV 径16 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS K 6742
水道用硬質ポリ塩化ビニル管	水道管VV 径20 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS K 6742
水道用硬質ポリ塩化ビニル管	水道管VV 径25 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS K 6742
水道用硬質ポリ塩化ビニル管	水道管VV 径30 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS K 6742
水道用硬質ポリ塩化ビニル管	水道管VV 径40 長5.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS K 6742
水道用硬質ポリ塩化ビニル管	水道管VV 径50 長5.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS K 6742
水道用硬質ポリ塩化ビニル管	水道管VV 径75 長5.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS K 6742
水道用硬質ポリ塩化ビニル管	水道管VV 径100 長5.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS K 6742
水道用硬質ポリ塩化ビニル管	水道管VV 径150 長5.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS K 6742
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径13 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS K 6741
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径16 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS K 6741
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径20 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS K 6741
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径25 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS K 6741
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径30 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS K 6741
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径40 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS K 6741
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径50 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS K 6741
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径65 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS K 6741
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径75 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS K 6741
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径100 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS K 6741
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径125 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS K 6741
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径150 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS K 6741
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径200 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS K 6741
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径250 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS K 6741
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径300 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS K 6741
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径40 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS K 6741
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径50 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS K 6741
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径65 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS K 6741
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径75 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS K 6741
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径100 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS K 6741
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径125 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS K 6741
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径150 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS K 6741
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径200 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS K 6741
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径250 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS K 6741
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径300 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS K 6741
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径350 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS K 6741

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
 ・本価格の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

令和2年度資材単価(Pコード)

令和2年5月

名 称	規 格	単 位	滋 賀	京 都 南	兵 庫 南	奈 良 北	奈 良 南	和 歌 山 北	備 考
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径400 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS K 6741
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径450 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS K 6741
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径500 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS K 6741
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径600 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS K 6741
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリーブ一般管VP 径50 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS K 6741
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリーブ一般管VP 径65 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS K 6741
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリーブ一般管VP 径75 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS K 6741
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリーブ一般管VP 径100 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS K 6741
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリーブ一般管VP 径125 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS K 6741
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリーブ一般管VP 径150 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS K 6741
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリーブ一般管VP 径200 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS K 6741
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリーブ一般管VP 径250 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS K 6741
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリーブ一般管VP 径300 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS K 6741
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリーブ薄肉管VU 径50 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS K 6741
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリーブ薄肉管VU 径65 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS K 6741
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリーブ薄肉管VU 径75 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS K 6741
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリーブ薄肉管VU 径100 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS K 6741
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリーブ薄肉管VU 径125 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS K 6741
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリーブ薄肉管VU 径150 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS K 6741
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリーブ薄肉管VU 径200 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS K 6741
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリーブ薄肉管VU 径250 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS K 6741
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリーブ薄肉管VU 径300 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS K 6741
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリーブ薄肉管VU 径350 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS K 6741
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリーブ薄肉管VU 径400 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS K 6741
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリーブ薄肉管VU 径450 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS K 6741
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリーブ薄肉管VU 径500 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS K 6741
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリーブ薄肉管VU 径600 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS K 6741
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管	RR片受直管 径50 長5.0m	本	*	*	*	*	*	*	JWWA K 127
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管	RR片受直管 径75 長5.0m	本	*	*	*	*	*	*	JWWA K 127
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管	RR片受直管 径100 長5.0m	本	*	*	*	*	*	*	JWWA K 127
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管	RR片受直管 径125 長5.0m	本	*	*	*	*	*	*	JWWA承認品
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管	RR片受直管 径150 長5.0m	本	*	*	*	*	*	*	JWWA K 127
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管	RR片受直管 径200 長5.0m	本	*	*	*	*	*	*	JWWA承認品
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管	RR片受直管 径250 長5.0m	本	*	*	*	*	*	*	JWWA承認品
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管	RR片受直管 径300 長5.0m	本	*	*	*	*	*	*	JWWA承認品
硬質ポリ塩化ビニル有孔管 VU	径50 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	AS13

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
 ・本価格の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

令和2年度資材単価(Pコード)											令和2年5月
名 称	規 格	単 位	滋 賀	京 都 南	兵 庫 南	奈 良 北	奈 良 南	和 歌 山 北	備 考		
硬質ポリ塩化ビニル有孔管 VU	径65 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	AS13		
硬質ポリ塩化ビニル有孔管 VU	径75 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	AS13		
硬質ポリ塩化ビニル有孔管 VU	径100 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	AS13		
硬質ポリ塩化ビニル有孔管 VU	径125 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	AS13		
硬質ポリ塩化ビニル有孔管 VU	径150 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	AS13		
硬質ポリ塩化ビニル有孔管 VU	径200 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	AS13		
硬質ポリ塩化ビニル有孔管 VU	径250 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	AS13		
硬質ポリ塩化ビニル有孔管 VU	径300 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	AS13		
硬質ポリ塩化ビニル有孔管 VU	径350 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	AS13		
硬質ポリ塩化ビニル有孔管 VU	径400 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	AS13		
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	RR片受直管 径200 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS K 6741		
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	RR片受直管 径250 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS K 6741		
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	RR片受直管 径300 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS K 6741		
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	RR片受直管 径 75 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS K 6741		
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	RR片受直管 径100 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS K 6741		
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	RR片受直管 径125 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS K 6741		
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	RR片受直管 径150 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS K 6741		
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	RR片受直管 径200 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS K 6741		
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	RR片受直管 径250 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS K 6741		
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	RR片受直管 径300 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS K 6741		
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	RR片受直管 径350 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS K 6741		
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	RR片受直管 径400 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS K 6741		
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	RR片受直管 径450 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS K 6741		
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	RR片受直管 径500 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS K 6741		
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	RR片受直管 径600 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS K 6741		
硬質ポリ塩化ビニル有孔管(VP)	TS片スリーブ 径 40 長4.0m	本	0	0	0	0	0	0			
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	TS片スリーブ 径 75 長5.0m	本	0	0	0	0	0	0			
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	TS片スリーブ 径100 長5.0m	本	2,610	2,610	2,610	2,610	2,610	2,610			
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	TS片スリーブ 径125 長5.0m	本	0	0	0	0	0	0			
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	TS片スリーブ 径150 長5.0m	本	6,120	6,120	6,120	6,120	6,120	6,120			
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	TS片スリーブ 径200 長5.0m	本	0	0	0	0	0	0			
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	TS片スリーブ 径250 長5.0m	本	0	0	0	0	0	0			
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	TS片スリーブ 径300 長5.0m	本	0	0	0	0	0	0			
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	TS片スリーブ 径350 長5.0m	本	0	0	0	0	0	0			
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	TS片スリーブ 径400 長5.0m	本	0	0	0	0	0	0			
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	TS片スリーブ 径450 長5.0m	本	0	0	0	0	0	0			

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
 ・本価格の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

令和2年度資材単価(Pコード)

令和2年5月

名 称	規 格	単 位	滋 賀	京 都 南	兵 庫 南	奈 良 北	奈 良 南	和 歌 山 北	備 考
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	TS片スリーブ 径500 長5.0m	本	0	0	0	0	0	0	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	TS片スリーブ 径600 長5.0m	本	0	0	0	0	0	0	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	TS片スリーブ 径 75 長5.0m	本	*	*	*	*	*	*	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	TS片スリーブ 径100 長5.0m	本	*	*	*	*	*	*	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	TS片スリーブ 径125 長5.0m	本	0	0	0	0	0	0	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	TS片スリーブ 径150 長5.0m	本	*	*	*	*	*	*	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	TS片スリーブ 径200 長5.0m	本	0	0	0	0	0	0	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	TS片スリーブ 径250 長5.0m	本	0	0	0	0	0	0	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	TS片スリーブ 径300 長5.0m	本	0	0	0	0	0	0	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VM)	TS片スリーブ 径350 長5.0m	本	0	0	0	0	0	0	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VM)	TS片スリーブ 径400 長5.0m	本	0	0	0	0	0	0	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VM)	TS片スリーブ 径450 長5.0m	本	0	0	0	0	0	0	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VM)	TS片スリーブ 径500 長5.0m	本	0	0	0	0	0	0	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	RR片受直管 径 75 長5.0m	本	*	*	*	*	*	*	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	RR片受直管 径100 長5.0m	本	*	*	*	*	*	*	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	RR片受直管 径125 長5.0m	本	*	*	*	*	*	*	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	RR片受直管 径150 長5.0m	本	*	*	*	*	*	*	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	RR片受直管 径200 長5.0m	本	*	*	*	*	*	*	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	RR片受直管 径250 長5.0m	本	*	*	*	*	*	*	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	RR片受直管 径300 長5.0m	本	*	*	*	*	*	*	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	RR片受直管 径350 長5.0m	本	*	*	*	*	*	*	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	RR片受直管 径400 長5.0m	本	*	*	*	*	*	*	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	RR片受直管 径450 長5.0m	本	*	*	*	*	*	*	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	RR片受直管 径500 長5.0m	本	*	*	*	*	*	*	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	RR片受直管 径600 長5.0m	本	*	*	*	*	*	*	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	RR片受直管 径200 長5.0m	本	*	*	*	*	*	*	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	RR片受直管 径250 長5.0m	本	*	*	*	*	*	*	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	RR片受直管 径300 長5.0m	本	*	*	*	*	*	*	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VM)	RR片受直管 径350 長5.0m	本	*	*	*	*	*	*	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VM)	RR片受直管 径400 長5.0m	本	*	*	*	*	*	*	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VM)	RR片受直管 径450 長5.0m	本	*	*	*	*	*	*	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VM)	RR片受直管 径500 長5.0m	本	*	*	*	*	*	*	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VH)	RR片受直管 径 50 長5.0m	本	3,250	3,250	3,250	3,250	3,250	3,250	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VH)	RR片受直管 径 65 長5.0m	本	0	0	0	0	0	0	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VH)	RR片受直管 径 75 長5.0m	本	6,380	6,380	6,380	6,380	6,380	6,380	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VH)	RR片受直管 径100 長5.0m	本	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
 ・本価格の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

令和2年度資材単価(Pコード)											令和2年5月
名 称	規 格	単 位	滋 賀	京 都 南	兵 庫 南	奈 良 北	奈 良 南	和 歌 山 北	備 考		
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VH)	RR片受直管 径150 長5.0m	本	19,900	19,900	19,900	19,900	19,900	19,900			
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VH)	RR片受直管 径200 長5.0m	本	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400			
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VH)	RR片受直管 径250 長5.0m	本	45,600	45,600	45,600	45,600	45,600	45,600			
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VH)	RR片受直管 径300 長5.0m	本	0	0	0	0	0	0			
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	ソケット A形 径13	個	*	*	*	*	*	*	JIS K 6743		
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	ソケット A形 径16	個	*	*	*	*	*	*	AS21		
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	ソケット A形 径20	個	*	*	*	*	*	*	JIS K 6743		
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	ソケット A形 径25	個	*	*	*	*	*	*	JIS K 6743		
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	ソケット A形 径30	個	*	*	*	*	*	*	JIS K 6743		
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	ソケット A形 径40	個	*	*	*	*	*	*	JIS K 6743		
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	ソケット A形 径50	個	*	*	*	*	*	*	JIS K 6743		
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	ソケット A形 径65	個	*	*	*	*	*	*	AS21		
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	ソケット A形 径75	個	*	*	*	*	*	*	JIS K 6743		
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	ソケット A形 径100	個	*	*	*	*	*	*	JIS K 6743		
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	ソケット A形 径125	個	*	*	*	*	*	*	JIS K 6743		
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	ソケット A形 径150	個	*	*	*	*	*	*	JIS K 6743		
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	径違ソケットA形 16×13	個	*	*	*	*	*	*	JIS K 6743		
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	径違ソケットA形 20×16	個	*	*	*	*	*	*	AS21		
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	径違ソケットA形 25×16	個	*	*	*	*	*	*	AS21		
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	径違ソケットA形 25×20	個	*	*	*	*	*	*	JIS K 6743		
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	径違ソケットA形 30×25	個	*	*	*	*	*	*	JIS K 6743		
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	径違ソケットA形 40×30	個	*	*	*	*	*	*	JIS K 6743		
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	径違ソケットA形 50×40	個	*	*	*	*	*	*	JIS K 6743		
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	径違ソケットA形 65×50	個	*	*	*	*	*	*	AS21		
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	径違ソケットA形 75×50	個	*	*	*	*	*	*	JIS K 6743		
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	径違ソケットA形 75×65	個	*	*	*	*	*	*	AS21		
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	径違ソケットA形 100×75	個	*	*	*	*	*	*	JIS K 6743		
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	径違ソケットA形 125×100	個	*	*	*	*	*	*	AS21		
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	径違ソケットA形 150×125	個	*	*	*	*	*	*			
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	バルブソケット A形 径13	個	*	*	*	*	*	*	JIS K 6743		
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	バルブソケット A形 径16	個	*	*	*	*	*	*	AS21		
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	バルブソケット A形 径20	個	*	*	*	*	*	*	JIS K 6743		
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	バルブソケット A形 径25	個	*	*	*	*	*	*	JIS K 6743		
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	バルブソケット A形 径30	個	*	*	*	*	*	*	JIS K 6743		
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	バルブソケット A形 径40	個	*	*	*	*	*	*	JIS K 6743		
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	バルブソケット A形 径50	個	*	*	*	*	*	*	JIS K 6743		

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
 ・本価格の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

令和2年度資材単価(Pコード)											令和2年5月
名 称	規 格	単 位	滋 賀	京 都 南	兵 庫 南	奈 良 北	奈 良 南	和 歌 山 北	備 考		
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	バルブソケット A形 径65	個	*	*	*	*	*	*	*	AS21	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	バルブソケット A形 径75	個	*	*	*	*	*	*	*	AS21	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	バルブソケット A形 径100	個	*	*	*	*	*	*	*	AS21	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	ユニオンソケット A形 径13	個	*	*	*	*	*	*	*	JIS K 6743	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	ユニオンソケット A形 径16	個	*	*	*	*	*	*	*	AS21	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	ユニオンソケット A形 径20	個	*	*	*	*	*	*	*	JIS K 6743	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	ユニオンソケット A形 径25	個	*	*	*	*	*	*	*	JIS K 6743	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	ユニオンソケット A形 径30	個	*	*	*	*	*	*	*	JIS K 6743	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	ユニオンソケット A形 径40	個	*	*	*	*	*	*	*	JIS K 6743	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	ユニオンソケット A形 径50	個	*	*	*	*	*	*	*	JIS K 6743	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	キャップ A形 径13	個	*	*	*	*	*	*	*	JIS K 6743	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	キャップ A形 径16	個	*	*	*	*	*	*	*	AS21	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	キャップ A形 径20	個	*	*	*	*	*	*	*	JIS K 6743	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	キャップ A形 径25	個	*	*	*	*	*	*	*	JIS K 6743	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	キャップ A形 径30	個	*	*	*	*	*	*	*	JIS K 6743	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	キャップ A形 径40	個	*	*	*	*	*	*	*	JIS K 6743	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	キャップ A形 径50	個	*	*	*	*	*	*	*	JIS K 6743	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	キャップ A形 径75	個	*	*	*	*	*	*	*	JIS K 6743	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	キャップ A形 径100	個	*	*	*	*	*	*	*	JIS K 6743	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	キャップ A形 径125	個	*	*	*	*	*	*	*	JIS K 6743	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	キャップ A形 径150	個	*	*	*	*	*	*	*	JIS K 6743	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	エルボ A形 径13	個	*	*	*	*	*	*	*	JIS K 6743	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	エルボ A形 径16	個	*	*	*	*	*	*	*	AS21	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	エルボ A形 径20	個	*	*	*	*	*	*	*	JIS K 6743	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	エルボ A形 径25	個	*	*	*	*	*	*	*	JIS K 6743	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	エルボ A形 径30	個	*	*	*	*	*	*	*	JIS K 6743	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	エルボ A形 径40	個	*	*	*	*	*	*	*	JIS K 6743	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	エルボ A形 径50	個	*	*	*	*	*	*	*	JIS K 6743	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	エルボ A形 径65	個	*	*	*	*	*	*	*	AS21	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	エルボ A形 径75	個	*	*	*	*	*	*	*	AS21	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	エルボ A形 径100	個	*	*	*	*	*	*	*	AS21	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	エルボ A形 径125	個	*	*	*	*	*	*	*	AS21	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	エルボ A形 径150	個	*	*	*	*	*	*	*	AS21	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	チーズ A形 13×13	個	*	*	*	*	*	*	*	JIS K 6743	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	チーズ A形 16×13	個	*	*	*	*	*	*	*	AS21	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	チーズ A形 16×16	個	*	*	*	*	*	*	*	AS21	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
 ・本価格の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

令和2年度資材単価(Pコード)

令和2年5月

名 称	規 格	単 位	滋 賀	京 都 南	兵 庫 南	奈 良 北	奈 良 南	和 歌 山 北	備 考
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	チーズ A形 20×16	個	*	*	*	*	*	*	AS21
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	チーズ A形 20×20	個	*	*	*	*	*	*	JIS K 6743
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	チーズ A形 25×20	個	*	*	*	*	*	*	JIS K 6743
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	チーズ A形 25×25	個	*	*	*	*	*	*	JIS K 6743
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	チーズ A形 30×25	個	*	*	*	*	*	*	JIS K 6743
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	チーズ A形 30×30	個	*	*	*	*	*	*	JIS K 6743
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	チーズ A形 40×30	個	*	*	*	*	*	*	JIS K 6743
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	チーズ A形 40×40	個	*	*	*	*	*	*	JIS K 6743
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	チーズ A形 50×40	個	*	*	*	*	*	*	JIS K 6743
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	チーズ A形 50×50	個	*	*	*	*	*	*	JIS K 6743
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	チーズ A形 65×50	個	*	*	*	*	*	*	AS21
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	チーズ A形 65×65	個	*	*	*	*	*	*	AS21
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	チーズ A形 75×65	個	*	*	*	*	*	*	AS21
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	チーズ A形 75×75	個	*	*	*	*	*	*	JIS K 6743
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	チーズ A形 100×75	個	*	*	*	*	*	*	JIS K 6743
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	チーズ A形 100×100	個	*	*	*	*	*	*	JIS K 6743
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	チーズ A形 125×100	個	*	*	*	*	*	*	JIS K 6743
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	チーズ A形 125×125	個	*	*	*	*	*	*	AS21
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	チーズ A形 150×125	個	*	*	*	*	*	*	AS21
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	チーズ A形 150×150	個	*	*	*	*	*	*	JIS K 6743
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手)	90° ベンド B形 径50	個	*	*	*	*	*	*	JIS K 6743
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手)	90° ベンド B形 径65	個	*	*	*	*	*	*	AS21
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手)	90° ベンド B形 径75	個	*	*	*	*	*	*	JIS K 6743
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手)	90° ベンド B形 径100	個	*	*	*	*	*	*	JIS K 6743
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手)	90° ベンド B形 径125	個	*	*	*	*	*	*	AS21
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手)	90° ベンド B形 径150	個	*	*	*	*	*	*	JIS K 6743
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手)	90° ベンド B形 径200	個	*	*	*	*	*	*	JIS K 6743
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手)	45° ベンド B形 径50	個	*	*	*	*	*	*	JIS K 6743
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手)	45° ベンド B形 径65	個	*	*	*	*	*	*	AS21
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手)	45° ベンド B形 径75	個	*	*	*	*	*	*	JIS K 6743
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手)	45° ベンド B形 径100	個	*	*	*	*	*	*	JIS K 6743
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手)	45° ベンド B形 径125	個	*	*	*	*	*	*	AS21
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手)	45° ベンド B形 径150	個	*	*	*	*	*	*	JIS K 6743
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手)	45° ベンド B形 径200	個	*	*	*	*	*	*	JIS K 6743
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手)	22 1/2° ベンドB形 径50	個	*	*	*	*	*	*	JIS K 6743
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手)	22 1/2° ベンドB形 径65	個	*	*	*	*	*	*	AS21

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
 ・本価格の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

令和2年度資材単価(Pコード)											令和2年5月	
名 称	規 格	単 位	滋 賀	京 都 南	兵 庫 南	奈 良 北	奈 良 南	和 歌 山 北	備 考			
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手)	22 1/2° ベンドB形 径75	個	*	*	*	*	*	*	JIS K 6743			
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手)	22 1/2° ベンドB形 径100	個	*	*	*	*	*	*	JIS K 6743			
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手)	22 1/2° ベンドB形 径125	個	*	*	*	*	*	*	AS21			
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手)	22 1/2° ベンドB形 径150	個	*	*	*	*	*	*	JIS K 6743			
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手)	22 1/2° ベンドB形 径200	個	*	*	*	*	*	*				
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手)	11 1/4° ベンドB形 径50	個	*	*	*	*	*	*	JIS K 6743			
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手)	11 1/4° ベンドB形 径65	個	*	*	*	*	*	*	AS21			
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手)	11 1/4° ベンドB形 径75	個	*	*	*	*	*	*	JIS K 6743			
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手)	11 1/4° ベンドB形 径100	個	*	*	*	*	*	*	JIS K 6743			
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手)	11 1/4° ベンドB形 径125	個	*	*	*	*	*	*	AS21			
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手)	11 1/4° ベンドB形 径150	個	*	*	*	*	*	*	JIS K 6743			
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手)	11 1/4° ベンドB形 径200	個	*	*	*	*	*	*				
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	ドレッサ形ジョイント 径75	個	*	*	*	*	*	*				
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	ドレッサ形ジョイント 径100	個	*	*	*	*	*	*				
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	ドレッサ形ジョイント 径125	個	*	*	*	*	*	*				
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	ドレッサ形ジョイント 径150	個	*	*	*	*	*	*				
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	ドレッサ形ジョイント 径200	個	*	*	*	*	*	*				
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	ソケット 径200	個	*	*	*	*	*	*				
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	ソケット 径250	個	*	*	*	*	*	*				
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	径違ソケット 200×150	個	*	*	*	*	*	*				
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	径違ソケット 250×200	個	*	*	*	*	*	*				
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	90° ベンド 径250	個	*	*	*	*	*	*				
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	45° ベンド 径250	個	*	*	*	*	*	*				
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	22 1/2° ベンド 径250	個	*	*	*	*	*	*				
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	11 1/4° ベンド 径250	個	*	*	*	*	*	*				
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	金属入りバルブソケット 径13	個	*	*	*	*	*	*	JIS K 6743			
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	金属入りバルブソケット 径20	個	*	*	*	*	*	*	JIS K 6743			
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	金属入りバルブソケット 径25	個	*	*	*	*	*	*	JIS K 6743			
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	金属入りバルブソケット 径30	個	*	*	*	*	*	*	JIS K 6743			
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	金属入りバルブソケット 径40	個	*	*	*	*	*	*	JIS K 6743			
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	金属入りバルブソケット 径50	個	*	*	*	*	*	*	JIS K 6743			
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	金属入りバルブソケット 径65	個	*	*	*	*	*	*				
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	金属入りバルブソケット 径75	個	*	*	*	*	*	*				
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	金属入りバルブソケット 径100	個	*	*	*	*	*	*				
硬質ポリ塩化ビニル管継手	MFジョイント	個	0	0	0	0	0	0				
硬質ポリ塩化ビニル管継手	ドレッサチーズ	個	0	0	0	0	0	0				

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
 ・本価格の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

令和2年度資材単価(Pコード)

令和2年5月

名 称	規 格	単 位	滋 賀	京 都 南	兵 庫 南	奈 良 北	奈 良 南	和 歌 山 北	備 考
金属入りバルブソケット		個	0	0	0	0	0	0	
塩ビ管用継手 ソケット		個	0	0	0	0	0	0	
塩ビ管用継手 90° ベント		個	0	0	0	0	0	0	
塩ビ管用継手 45° ベント		個	0	0	0	0	0	0	
塩ビ管用継手 22° 1/2ベント		個	0	0	0	0	0	0	
塩ビ管用継手 11° 1/4ベント		個	0	0	0	0	0	0	
塩ビ管用継手 5° 5/8ベント		個	0	0	0	0	0	0	
塩ビ管用継手 チーズ		個	0	0	0	0	0	0	
塩ビ管用継手 鋳鉄製継手材		個	0	0	0	0	0	0	
塩ビ管用継手 エルボ		個	0	0	0	0	0	0	
強化プラスチック複合管	5種 径200 長5m<L≤6m(内圧管)	本	41,900	41,900	41,900	41,900	41,900	41,900	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	5種 径250 長5m<L≤6m(内圧管)	本	48,600	48,600	48,600	48,600	48,600	48,600	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	5種 径300 長5m<L≤6m(内圧管)	本	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	5種 径350 長5m<L≤6m(内圧管)	本	81,500	81,500	81,500	81,500	81,500	81,500	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	5種 径400 長5m<L≤6m(内圧管)	本	94,300	94,300	94,300	94,300	94,300	94,300	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	5種 径450 長5m<L≤6m(内圧管)	本	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	5種 径500 長5m<L≤6m(内圧管)	本	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	5種 径600 長5m<L≤6m(内圧管)	本	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	5種 径700 長5m<L≤6m(内圧管)	本	179,000	179,000	179,000	179,000	179,000	179,000	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	5種 径800 長5m<L≤6m(内圧管)	本	211,000	211,000	211,000	211,000	211,000	211,000	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	5種 径900 長5m<L≤6m(内圧管)	本	252,000	252,000	252,000	252,000	252,000	252,000	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	5種 径1000 長5m<L≤6m(内圧管)	本	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	5種 径1100 長5m<L≤6m(内圧管)	本	353,000	353,000	353,000	353,000	353,000	353,000	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	5種 径1200 長5m<L≤6m(内圧管)	本	402,000	402,000	402,000	402,000	402,000	402,000	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	5種 径1350 長5m<L≤6m(内圧管)	本	502,000	502,000	502,000	502,000	502,000	502,000	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	5種 径1500 長5m<L≤6m(内圧管)	本	640,000	640,000	640,000	640,000	640,000	640,000	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	5種 径1650 長5m<L≤6m(内圧管)	本	782,000	782,000	782,000	782,000	782,000	782,000	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	5種 径1800 長5m<L≤6m(内圧管)	本	927,000	927,000	927,000	927,000	927,000	927,000	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	5種 径2000 長5m<L≤6m(内圧管)	本	1,130,000	1,130,000	1,130,000	1,130,000	1,130,000	1,130,000	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	4種 径400 長5m<L≤6m(内圧管)	本	96,100	96,100	96,100	96,100	96,100	96,100	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	4種 径450 長5m<L≤6m(内圧管)	本	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	4種 径500 長5m<L≤6m(内圧管)	本	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	4種 径600 長5m<L≤6m(内圧管)	本	153,000	153,000	153,000	153,000	153,000	153,000	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	4種 径700 長5m<L≤6m(内圧管)	本	182,000	182,000	182,000	182,000	182,000	182,000	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	4種 径800 長5m<L≤6m(内圧管)	本	216,000	216,000	216,000	216,000	216,000	216,000	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	4種 径900 長5m<L≤6m(内圧管)	本	258,000	258,000	258,000	258,000	258,000	258,000	JIS A 5350

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
 ・本価格の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

令和2年度資材単価(Pコード)

令和2年5月

名 称	規 格	単 位	滋 賀	京 都 南	兵 庫 南	奈 良 北	奈 良 南	和 歌 山 北	備 考
強化プラスチック複合管	4種 径1000 長5m<L≤6m(内圧管)	本	307,000	307,000	307,000	307,000	307,000	307,000	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	4種 径1100 長5m<L≤6m(内圧管)	本	361,000	361,000	361,000	361,000	361,000	361,000	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	4種 径1200 長5m<L≤6m(内圧管)	本	411,000	411,000	411,000	411,000	411,000	411,000	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	4種 径1350 長5m<L≤6m(内圧管)	本	512,000	512,000	512,000	512,000	512,000	512,000	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	4種 径1500 長5m<L≤6m(内圧管)	本	654,000	654,000	654,000	654,000	654,000	654,000	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	4種 径1650 長5m<L≤6m(内圧管)	本	798,000	798,000	798,000	798,000	798,000	798,000	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	4種 径1800 長5m<L≤6m(内圧管)	本	946,000	946,000	946,000	946,000	946,000	946,000	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	4種 径2000 長5m<L≤6m(内圧管)	本	1,150,000	1,150,000	1,150,000	1,150,000	1,150,000	1,150,000	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	3種 径400 長5m<L≤6m(内圧管)	本	98,100	98,100	98,100	98,100	98,100	98,100	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	3種 径450 長5m<L≤6m(内圧管)	本	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	3種 径500 長5m<L≤6m(内圧管)	本	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	3種 径600 長5m<L≤6m(内圧管)	本	156,000	156,000	156,000	156,000	156,000	156,000	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	3種 径700 長5m<L≤6m(内圧管)	本	186,000	186,000	186,000	186,000	186,000	186,000	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	3種 径800 長5m<L≤6m(内圧管)	本	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	3種 径900 長5m<L≤6m(内圧管)	本	263,000	263,000	263,000	263,000	263,000	263,000	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	3種 径1000 長5m<L≤6m(内圧管)	本	313,000	313,000	313,000	313,000	313,000	313,000	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	3種 径1100 長5m<L≤6m(内圧管)	本	370,000	370,000	370,000	370,000	370,000	370,000	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	3種 径1200 長5m<L≤6m(内圧管)	本	419,000	419,000	419,000	419,000	419,000	419,000	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	3種 径1350 長5m<L≤6m(内圧管)	本	523,000	523,000	523,000	523,000	523,000	523,000	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	3種 径1500 長5m<L≤6m(内圧管)	本	667,000	667,000	667,000	667,000	667,000	667,000	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	3種 径1650 長5m<L≤6m(内圧管)	本	815,000	815,000	815,000	815,000	815,000	815,000	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	3種 径1800 長5m<L≤6m(内圧管)	本	965,000	965,000	965,000	965,000	965,000	965,000	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	3種 径2000 長5m<L≤6m(内圧管)	本	1,170,000	1,170,000	1,170,000	1,170,000	1,170,000	1,170,000	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	2種 径450 長5m<L≤6m(内圧管)	本	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	2種 径500 長5m<L≤6m(内圧管)	本	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	2種 径600 長5m<L≤6m(内圧管)	本	169,000	169,000	169,000	169,000	169,000	169,000	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	2種 径700 長5m<L≤6m(内圧管)	本	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	2種 径800 長5m<L≤6m(内圧管)	本	238,000	238,000	238,000	238,000	238,000	238,000	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	2種 径900 長5m<L≤6m(内圧管)	本	284,000	284,000	284,000	284,000	284,000	284,000	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	2種 径1000 長5m<L≤6m(内圧管)	本	338,000	338,000	338,000	338,000	338,000	338,000	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	2種 径1100 長5m<L≤6m(内圧管)	本	398,000	398,000	398,000	398,000	398,000	398,000	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	2種 径1200 長5m<L≤6m(内圧管)	本	453,000	453,000	453,000	453,000	453,000	453,000	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	2種 径1350 長5m<L≤6m(内圧管)	本	565,000	565,000	565,000	565,000	565,000	565,000	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	2種 径1500 長5m<L≤6m(内圧管)	本	721,000	721,000	721,000	721,000	721,000	721,000	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	2種 径1650 長5m<L≤6m(内圧管)	本	880,000	880,000	880,000	880,000	880,000	880,000	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	2種 径1800 長5m<L≤6m(内圧管)	本	1,040,000	1,040,000	1,040,000	1,040,000	1,040,000	1,040,000	JIS A 5350

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
 ・本価格の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

令和2年度資材単価(Pコード)

令和2年5月

名 称	規 格	単 位	滋 賀	京 都 南	兵 庫 南	奈 良 北	奈 良 南	和 歌 山 北	備 考
強化プラスチック複合管	2種 径2000 長5m<L≤6m(内圧管)	本	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	5種 径200 長3m<L≤4m(内圧管)	本	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	5種 径250 長3m<L≤4m(内圧管)	本	32,400	32,400	32,400	32,400	32,400	32,400	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	5種 径300 長3m<L≤4m(内圧管)	本	43,200	43,200	43,200	43,200	43,200	43,200	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	5種 径350 長3m<L≤4m(内圧管)	本	54,200	54,200	54,200	54,200	54,200	54,200	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	5種 径400 長3m<L≤4m(内圧管)	本	62,800	62,800	62,800	62,800	62,800	62,800	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	5種 径450 長3m<L≤4m(内圧管)	本	72,400	72,400	72,400	72,400	72,400	72,400	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	5種 径500 長3m<L≤4m(内圧管)	本	80,500	80,500	80,500	80,500	80,500	80,500	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	5種 径600 長3m<L≤4m(内圧管)	本	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	5種 径700 長3m<L≤4m(内圧管)	本	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	5種 径800 長3m<L≤4m(内圧管)	本	141,000	141,000	141,000	141,000	141,000	141,000	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	5種 径900 長3m<L≤4m(内圧管)	本	168,000	168,000	168,000	168,000	168,000	168,000	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	5種 径1000 長3m<L≤4m(内圧管)	本	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	5種 径1100 長3m<L≤4m(内圧管)	本	235,000	235,000	235,000	235,000	235,000	235,000	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	5種 径1200 長3m<L≤4m(内圧管)	本	268,000	268,000	268,000	268,000	268,000	268,000	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	5種 径1350 長3m<L≤4m(内圧管)	本	335,000	335,000	335,000	335,000	335,000	335,000	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	5種 径1500 長3m<L≤4m(内圧管)	本	419,000	419,000	419,000	419,000	419,000	419,000	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	5種 径1650 長3m<L≤4m(内圧管)	本	512,000	512,000	512,000	512,000	512,000	512,000	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	5種 径1800 長3m<L≤4m(内圧管)	本	607,000	607,000	607,000	607,000	607,000	607,000	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	5種 径2000 長3m<L≤4m(内圧管)	本	741,000	741,000	741,000	741,000	741,000	741,000	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	5種 径2200 長3m<L≤4m(内圧管)	本	895,000	895,000	895,000	895,000	895,000	895,000	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	5種 径2400 長3m<L≤4m(内圧管)	本	1,080,000	1,080,000	1,080,000	1,080,000	1,080,000	1,080,000	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	5種 径2600 長3m<L≤4m(内圧管)	本	1,270,000	1,270,000	1,270,000	1,270,000	1,270,000	1,270,000	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	5種 径2800 長3m<L≤4m(内圧管)	本	1,550,000	1,550,000	1,550,000	1,550,000	1,550,000	1,550,000	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	5種 径3000 長3m<L≤4m(内圧管)	本	1,780,000	1,780,000	1,780,000	1,780,000	1,780,000	1,780,000	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	4種 径200 長3m<L≤4m(内圧管)	本	28,500	28,500	28,500	28,500	28,500	28,500	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	4種 径250 長3m<L≤4m(内圧管)	本	32,900	32,900	32,900	32,900	32,900	32,900	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	4種 径300 長3m<L≤4m(内圧管)	本	44,200	44,200	44,200	44,200	44,200	44,200	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	4種 径350 長3m<L≤4m(内圧管)	本	55,300	55,300	55,300	55,300	55,300	55,300	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	4種 径400 長3m<L≤4m(内圧管)	本	64,000	64,000	64,000	64,000	64,000	64,000	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	4種 径450 長3m<L≤4m(内圧管)	本	73,800	73,800	73,800	73,800	73,800	73,800	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	4種 径500 長3m<L≤4m(内圧管)	本	81,500	81,500	81,500	81,500	81,500	81,500	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	4種 径600 長3m<L≤4m(内圧管)	本	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	4種 径700 長3m<L≤4m(内圧管)	本	121,000	121,000	121,000	121,000	121,000	121,000	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	4種 径800 長3m<L≤4m(内圧管)	本	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	4種 径900 長3m<L≤4m(内圧管)	本	172,000	172,000	172,000	172,000	172,000	172,000	JIS A 5350

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
 ・本価格の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

令和2年度資材単価(Pコード)

令和2年5月

名 称	規 格	単 位	滋 賀	京 都 南	兵 庫 南	奈 良 北	奈 良 南	和 歌 山 北	備 考
強化プラスチック複合管	4種 径1000 長3m<L≤4m(内圧管)	本	204,000	204,000	204,000	204,000	204,000	204,000	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	4種 径1100 長3m<L≤4m(内圧管)	本	241,000	241,000	241,000	241,000	241,000	241,000	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	4種 径1200 長3m<L≤4m(内圧管)	本	274,000	274,000	274,000	274,000	274,000	274,000	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	4種 径1350 長3m<L≤4m(内圧管)	本	341,000	341,000	341,000	341,000	341,000	341,000	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	4種 径1500 長3m<L≤4m(内圧管)	本	428,000	428,000	428,000	428,000	428,000	428,000	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	4種 径1650 長3m<L≤4m(内圧管)	本	523,000	523,000	523,000	523,000	523,000	523,000	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	4種 径1800 長3m<L≤4m(内圧管)	本	619,000	619,000	619,000	619,000	619,000	619,000	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	4種 径2000 長3m<L≤4m(内圧管)	本	756,000	756,000	756,000	756,000	756,000	756,000	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	4種 径2200 長3m<L≤4m(内圧管)	本	914,000	914,000	914,000	914,000	914,000	914,000	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	4種 径2400 長3m<L≤4m(内圧管)	本	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	4種 径2600 長3m<L≤4m(内圧管)	本	1,290,000	1,290,000	1,290,000	1,290,000	1,290,000	1,290,000	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	4種 径2800 長3m<L≤4m(内圧管)	本	1,580,000	1,580,000	1,580,000	1,580,000	1,580,000	1,580,000	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	4種 径3000 長3m<L≤4m(内圧管)	本	1,810,000	1,810,000	1,810,000	1,810,000	1,810,000	1,810,000	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	3種 径200 長3m<L≤4m(内圧管)	本	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	3種 径250 長3m<L≤4m(内圧管)	本	33,600	33,600	33,600	33,600	33,600	33,600	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	3種 径300 長3m<L≤4m(内圧管)	本	45,100	45,100	45,100	45,100	45,100	45,100	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	3種 径350 長3m<L≤4m(内圧管)	本	56,500	56,500	56,500	56,500	56,500	56,500	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	3種 径400 長3m<L≤4m(内圧管)	本	65,400	65,400	65,400	65,400	65,400	65,400	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	3種 径450 長3m<L≤4m(内圧管)	本	75,300	75,300	75,300	75,300	75,300	75,300	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	3種 径500 長3m<L≤4m(内圧管)	本	82,200	82,200	82,200	82,200	82,200	82,200	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	3種 径600 長3m<L≤4m(内圧管)	本	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	3種 径700 長3m<L≤4m(内圧管)	本	124,000	124,000	124,000	124,000	124,000	124,000	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	3種 径800 長3m<L≤4m(内圧管)	本	147,000	147,000	147,000	147,000	147,000	147,000	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	3種 径900 長3m<L≤4m(内圧管)	本	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	3種 径1000 長3m<L≤4m(内圧管)	本	208,000	208,000	208,000	208,000	208,000	208,000	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	3種 径1100 長3m<L≤4m(内圧管)	本	246,000	246,000	246,000	246,000	246,000	246,000	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	3種 径1200 長3m<L≤4m(内圧管)	本	280,000	280,000	280,000	280,000	280,000	280,000	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	3種 径1350 長3m<L≤4m(内圧管)	本	349,000	349,000	349,000	349,000	349,000	349,000	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	3種 径1500 長3m<L≤4m(内圧管)	本	445,000	445,000	445,000	445,000	445,000	445,000	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	3種 径1650 長3m<L≤4m(内圧管)	本	533,000	533,000	533,000	533,000	533,000	533,000	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	3種 径1800 長3m<L≤4m(内圧管)	本	632,000	632,000	632,000	632,000	632,000	632,000	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	3種 径2000 長3m<L≤4m(内圧管)	本	772,000	772,000	772,000	772,000	772,000	772,000	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	3種 径2200 長3m<L≤4m(内圧管)	本	932,000	932,000	932,000	932,000	932,000	932,000	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	3種 径2400 長3m<L≤4m(内圧管)	本	1,120,000	1,120,000	1,120,000	1,120,000	1,120,000	1,120,000	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	3種 径2600 長3m<L≤4m(内圧管)	本	1,320,000	1,320,000	1,320,000	1,320,000	1,320,000	1,320,000	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	3種 径2800 長3m<L≤4m(内圧管)	本	1,610,000	1,610,000	1,610,000	1,610,000	1,610,000	1,610,000	JIS A 5350

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
 ・本価格の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

令和2年度資材単価(Pコード)

令和2年5月

名 称	規 格	単 位	滋 賀	京 都 南	兵 庫 南	奈 良 北	奈 良 南	和 歌 山 北	備 考
強化プラスチック複合管	3種 径3000 長3m<L≤4m(内圧管)	本	1,850,000	1,850,000	1,850,000	1,850,000	1,850,000	1,850,000	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	2種 径200 長3m<L≤4m(内圧管)	本	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	2種 径250 長3m<L≤4m(内圧管)	本	36,100	36,100	36,100	36,100	36,100	36,100	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	2種 径300 長3m<L≤4m(内圧管)	本	48,800	48,800	48,800	48,800	48,800	48,800	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	2種 径350 長3m<L≤4m(内圧管)	本	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	2種 径400 長3m<L≤4m(内圧管)	本	70,200	70,200	70,200	70,200	70,200	70,200	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	2種 径450 長3m<L≤4m(内圧管)	本	81,500	81,500	81,500	81,500	81,500	81,500	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	2種 径500 長3m<L≤4m(内圧管)	本	90,200	90,200	90,200	90,200	90,200	90,200	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	2種 径600 長3m<L≤4m(内圧管)	本	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	2種 径700 長3m<L≤4m(内圧管)	本	134,000	134,000	134,000	134,000	134,000	134,000	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	2種 径800 長3m<L≤4m(内圧管)	本	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	2種 径900 長3m<L≤4m(内圧管)	本	189,000	189,000	189,000	189,000	189,000	189,000	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	2種 径1000 長3m<L≤4m(内圧管)	本	225,000	225,000	225,000	225,000	225,000	225,000	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	2種 径1100 長3m<L≤4m(内圧管)	本	266,000	266,000	266,000	266,000	266,000	266,000	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	2種 径1200 長3m<L≤4m(内圧管)	本	297,000	297,000	297,000	297,000	297,000	297,000	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	2種 径1350 長3m<L≤4m(内圧管)	本	377,000	377,000	377,000	377,000	377,000	377,000	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	2種 径1500 長3m<L≤4m(内圧管)	本	472,000	472,000	472,000	472,000	472,000	472,000	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	2種 径1650 長3m<L≤4m(内圧管)	本	576,000	576,000	576,000	576,000	576,000	576,000	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	2種 径1800 長3m<L≤4m(内圧管)	本	682,000	682,000	682,000	682,000	682,000	682,000	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	2種 径2000 長3m<L≤4m(内圧管)	本	841,000	841,000	841,000	841,000	841,000	841,000	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	2種 径2200 長3m<L≤4m(内圧管)	本	1,020,000	1,020,000	1,020,000	1,020,000	1,020,000	1,020,000	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	2種 径2400 長3m<L≤4m(内圧管)	本	0	0	0	0	0	0	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	2種 径2600 長3m<L≤4m(内圧管)	本	0	0	0	0	0	0	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	2種 径2800 長3m<L≤4m(内圧管)	本	0	0	0	0	0	0	JIS A 5350
強化プラスチック複合管	2種 径3000 長3m<L≤4m(内圧管)	本	0	0	0	0	0	0	JIS A 5350
切管(FRPM)		本	0	0	0	0	0	0	
強化プラスチック複合管異形管		本	0	0	0	0	0	0	
水道用ポリエチレン管(2層管)	1種軟質	kg	0	0	0	0	0	0	JIS K 6762
水道用ポリエチレン管(2層管)	1種 径13	m	*	*	*	*	*	*	JIS K 6762
水道用ポリエチレン管(2層管)	1種 径20	m	*	*	*	*	*	*	JIS K 6762
水道用ポリエチレン管(2層管)	1種 径25	m	*	*	*	*	*	*	JIS K 6762
水道用ポリエチレン管(2層管)	1種 径30	m	*	*	*	*	*	*	JIS K 6762
水道用ポリエチレン管(2層管)	1種 径40	m	*	*	*	*	*	*	JIS K 6762
水道用ポリエチレン管(2層管)	1種 径50	m	*	*	*	*	*	*	JIS K 6762
水道用ポリエチレン管(2層管)	2種硬質	kg	0	0	0	0	0	0	JIS K 6762
水道用ポリエチレン管(2層管)	2種 径13	m	0	0	0	0	0	0	JIS K 6762

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
 ・本価格の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

令和2年度資材単価(Pコード)

令和2年5月

名 称	規 格	単 位	滋 賀	京 都 南	兵 庫 南	奈 良 北	奈 良 南	和 歌 山 北	備 考
水道用ポリエチレン管(2層管)	2種 径20	m	0	0	0	0	0	0	JIS K 6762
水道用ポリエチレン管(2層管)	2種 径25	m	0	0	0	0	0	0	JIS K 6762
水道用ポリエチレン管(2層管)	2種 径30	m	0	0	0	0	0	0	JIS K 6762
水道用ポリエチレン管(2層管)	2種 径40	m	0	0	0	0	0	0	JIS K 6762
水道用ポリエチレン管(2層管)	2種 径50	m	0	0	0	0	0	0	JIS K 6762
一般用ポリエチレン管	1種 軟質	kg	0	0	0	0	0	0	JIS K 6761
一般用ポリエチレン管	1種 径13	m	*	*	*	*	*	*	JIS K 6761
一般用ポリエチレン管	1種 径25	m	*	*	*	*	*	*	JIS K 6761
一般用ポリエチレン管	1種 径50	m	*	*	*	*	*	*	JIS K 6761
一般用ポリエチレン管	1種 径75	m	*	*	*	*	*	*	JIS K 6761
一般用ポリエチレン管	2種 硬質	kg	0	0	0	0	0	0	JIS K 6761
一般用ポリエチレン管	2種 径13	m	*	*	*	*	*	*	JIS K 6761
一般用ポリエチレン管	2種 径25	m	*	*	*	*	*	*	JIS K 6761
一般用ポリエチレン管	2種 径50	m	*	*	*	*	*	*	JIS K 6761
一般用ポリエチレン管	2種 径75	m	*	*	*	*	*	*	JIS K 6761
硬質ポリエチレン製無孔管	φ50 L=4.0m	本	*	*	*	*	*	*	
硬質ポリエチレン製無孔管	φ60 L=4.0m	本	*	*	*	*	*	*	
硬質ポリエチレン製無孔管	φ75 L=4.0m	本	*	*	*	*	*	*	
硬質ポリエチレン製無孔管	φ100 L=4.0m	本	*	*	*	*	*	*	
高密度ポリエチレン管		m	0	0	0	0	0	0	
耐圧ポリエチレンリブ管		m	0	0	0	0	0	0	
ねじ込形バルブ		個	0	0	0	0	0	0	
青銅ねじ込み玉形弁	5K 径15A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2011
青銅ねじ込み玉形弁	5K 径20A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2011
青銅ねじ込み玉形弁	5K 径25A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2011
青銅ねじ込み玉形弁	5K 径32A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2011
青銅ねじ込み玉形弁	5K 径40A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2011
青銅ねじ込み玉形弁	5K 径50A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2011
青銅ねじ込み玉形弁	5K 径65A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2011
青銅ねじ込み玉形弁	5K 径80A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2011
青銅ねじ込み仕切弁	5K 径15A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2011
青銅ねじ込み仕切弁	5K 径20A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2011
青銅ねじ込み仕切弁	5K 径25A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2011
青銅ねじ込み仕切弁	5K 径32A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2011
青銅ねじ込み仕切弁	5K 径40A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2011
青銅ねじ込み仕切弁	5K 径50A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2011

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
 ・本価格の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

令和2年度資材単価(Pコード)

令和2年5月

名 称	規 格	単 位	滋 賀	京 都 南	兵 庫 南	奈 良 北	奈 良 南	和 歌 山 北	備 考
青銅ねじ込み仕切弁	5K 径65A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2011
青銅ねじ込み仕切弁	5K 径80A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2011
青銅ねじ込み玉形弁	10K 径10A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2011
青銅ねじ込み玉形弁	10K 径15A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2011
青銅ねじ込み玉形弁	10K 径20A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2011
青銅ねじ込み玉形弁	10K 径25A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2011
青銅ねじ込み玉形弁	10K 径32A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2011
青銅ねじ込み玉形弁	10K 径40A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2011
青銅ねじ込み玉形弁	10K 径50A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2011
青銅ねじ込み玉形弁	10K 径65A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2011
青銅ねじ込み玉形弁	10K 径80A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2011
青銅ねじ込み仕切弁	10K 径15A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2011
青銅ねじ込み仕切弁	10K 径20A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2011
青銅ねじ込み仕切弁	10K 径25A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2011
青銅ねじ込み仕切弁	10K 径32A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2011
青銅ねじ込み仕切弁	10K 径40A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2011
青銅ねじ込み仕切弁	10K 径50A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2011
青銅ねじ込み仕切弁	10K 径65A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2011
青銅ねじ込み仕切弁	10K 径80A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2011
青銅ねじ込みスイング逆止め弁	10K 径15A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2011
青銅ねじ込みスイング逆止め弁	10K 径20A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2011
青銅ねじ込みスイング逆止め弁	10K 径25A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2011
青銅ねじ込みスイング逆止め弁	10K 径32A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2011
青銅ねじ込みスイング逆止め弁	10K 径40A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2011
青銅ねじ込みスイング逆止め弁	10K 径50A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2011
青銅フランジ形玉形弁	10K 径15A	個	*	*	*	*	*	*	
青銅フランジ形玉形弁	10K 径20A	個	*	*	*	*	*	*	
青銅フランジ形玉形弁	10K 径25A	個	*	*	*	*	*	*	
青銅フランジ形玉形弁	10K 径32A	個	*	*	*	*	*	*	
青銅フランジ形玉形弁	10K 径40A	個	*	*	*	*	*	*	
青銅フランジ形玉形弁	10K 径50A	個	*	*	*	*	*	*	
青銅フランジ形玉形弁	10K 径65A	個	*	*	*	*	*	*	
青銅フランジ形玉形弁	10K 径80A	個	*	*	*	*	*	*	
青銅フランジ形玉形弁	10K 径100A	個	*	*	*	*	*	*	
青銅フランジ形仕切弁	10K 径25A	個	*	*	*	*	*	*	
青銅フランジ形仕切弁	10K 径32A	個	*	*	*	*	*	*	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
 ・本価格の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

令和2年度資材単価(Pコード)											令和2年5月
名 称	規 格	単 位	滋 賀	京 都 南	兵 庫 南	奈 良 北	奈 良 南	和 歌 山 北	備 考		
青銅フランジ形仕切弁	10K 径40A	個	*	*	*	*	*	*			
青銅フランジ形仕切弁	10K 径50A	個	*	*	*	*	*	*			
青銅フランジ形仕切弁	10K 径65A	個	*	*	*	*	*	*			
青銅フランジ形仕切弁	10K 径80A	個	*	*	*	*	*	*			
鑄鉄フランジ形外ねじ仕切弁	5K 径50A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2031		
鑄鉄フランジ形外ねじ仕切弁	5K 径65A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2031		
鑄鉄フランジ形外ねじ仕切弁	5K 径80A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2031		
鑄鉄フランジ形外ねじ仕切弁	5K 径100A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2031		
鑄鉄フランジ形外ねじ仕切弁	5K 径125A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2031		
鑄鉄フランジ形外ねじ仕切弁	5K 径150A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2031		
鑄鉄フランジ形外ねじ仕切弁	5K 径200A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2031		
鑄鉄フランジ形外ねじ仕切弁	5K 径250A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2031		
鑄鉄フランジ形玉形弁	10K 径40A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2031		
鑄鉄フランジ形玉形弁	10K 径50A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2031		
鑄鉄フランジ形玉形弁	10K 径65A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2031		
鑄鉄フランジ形玉形弁	10K 径80A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2031		
鑄鉄フランジ形玉形弁	10K 径100A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2031		
鑄鉄フランジ形玉形弁	10K 径125A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2031		
鑄鉄フランジ形玉形弁	10K 径150A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2031		
鑄鉄フランジ形玉形弁	10K 径200A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2031		
鑄鉄フランジ形内ねじ仕切弁	10K 径50A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2031		
鑄鉄フランジ形内ねじ仕切弁	10K 径65A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2031		
鑄鉄フランジ形内ねじ仕切弁	10K 径80A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2031		
鑄鉄フランジ形内ねじ仕切弁	10K 径100A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2031		
鑄鉄フランジ形内ねじ仕切弁	10K 径125A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2031		
鑄鉄フランジ形内ねじ仕切弁	10K 径150A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2031		
鑄鉄フランジ形内ねじ仕切弁	10K 径200A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2031		
鑄鉄フランジ形内ねじ仕切弁	10K 径250A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2031		
鑄鉄フランジ形内ねじ仕切弁	10K 径300A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2031		
鑄鉄フランジ形外ねじ仕切弁	10K 径50A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2031		
鑄鉄フランジ形外ねじ仕切弁	10K 径65A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2031		
鑄鉄フランジ形外ねじ仕切弁	10K 径80A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2031		
鑄鉄フランジ形外ねじ仕切弁	10K 径100A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2031		
鑄鉄フランジ形外ねじ仕切弁	10K 径125A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2031		
鑄鉄フランジ形外ねじ仕切弁	10K 径150A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2031		
鑄鉄フランジ形外ねじ仕切弁	10K 径200A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2031		

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
 ・本価格の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

令和2年度資材単価(Pコード)

令和2年5月

名 称	規 格	単 位	滋 賀	京 都 南	兵 庫 南	奈 良 北	奈 良 南	和 歌 山 北	備 考
鑄鉄フランジ形外ねじ仕切弁	10K 径250A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2031
鑄鉄フランジ形外ねじ仕切弁	10K 径300A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2031
鑄鉄フランジ形スイング逆止め弁	10K 径50A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2031
鑄鉄フランジ形スイング逆止め弁	10K 径65A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2031
鑄鉄フランジ形スイング逆止め弁	10K 径80A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2031
鑄鉄フランジ形スイング逆止め弁	10K 径100A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2031
鑄鉄フランジ形スイング逆止め弁	10K 径125A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2031
鑄鉄フランジ形スイング逆止め弁	10K 径150A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2031
鑄鉄フランジ形スイング逆止め弁	10K 径200A	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2031
仕切弁(鑄鉄用)		個	0	0	0	0	0	0	
仕切弁(樹脂製)		個	0	0	0	0	0	0	
水道用仕切弁(立形・フランジ形)	手動・FC製 7.5K 径50 合成樹脂塗装	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2062
水道用仕切弁(立形・フランジ形)	手動・FC製 7.5K 径75 合成樹脂塗装	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2062
水道用仕切弁(立形・フランジ形)	手動・FC製 7.5K 径100 合成樹脂塗装	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2062
水道用仕切弁(立形・フランジ形)	手動・FC製 7.5K 径125 合成樹脂塗装	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2062
水道用仕切弁(立形・フランジ形)	手動・FC製 7.5K 径150 合成樹脂塗装	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2062
水道用仕切弁(立形・フランジ形)	手動・FC製 7.5K 径200 合成樹脂塗装	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2062
水道用仕切弁(立形・フランジ形)	手動・FC製 7.5K 径250 合成樹脂塗装	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2062
水道用仕切弁(立形・フランジ形)	手動・FC製 7.5K 径300 合成樹脂塗装	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2062
水道用仕切弁(立形・フランジ形)	手動・FC製 7.5K 径350 合成樹脂塗装	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2062
水道用仕切弁(立形・フランジ形)	手動・FC製 7.5K 径400 合成樹脂塗装	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2062
水道用仕切弁(立形・フランジ形)	手動・FC製 7.5K 径450 合成樹脂塗装	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2062
水道用仕切弁(立形・フランジ形)	手動・FC製 7.5K 径500 合成樹脂塗装	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2062
水道用仕切弁(立形・フランジ形)	手動・FC製 7.5K 径600 合成樹脂塗装	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2062
水道用仕切弁(立形・フランジ形)	手動・FC製 7.5K 径700 合成樹脂塗装	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2062
水道用仕切弁(立形・フランジ形)	手動・FC製 7.5K 径800 合成樹脂塗装	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2062
水道用仕切弁(立形・フランジ形)	手動・FC製 7.5K 径900 合成樹脂塗装	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2062
水道用仕切弁(立形・フランジ形)	手動・FC製 7.5K 径1000 合成樹脂塗装	個	*	*	*	*	*	*	JIS B 2062
水道用仕切弁(立形・フランジ形)	電動・FC製 7.5K 径100 合成樹脂塗装	個	0	0	0	0	0	0	
水道用仕切弁(立形・フランジ形)	電動・FC製 7.5K 径125 合成樹脂塗装	個	0	0	0	0	0	0	
水道用仕切弁(立形・フランジ形)	電動・FC製 7.5K 径150 合成樹脂塗装	個	0	0	0	0	0	0	
水道用仕切弁(立形・フランジ形)	電動・FC製 7.5K 径200 合成樹脂塗装	個	0	0	0	0	0	0	
水道用仕切弁(立形・フランジ形)	電動・FC製 7.5K 径250 合成樹脂塗装	個	0	0	0	0	0	0	
水道用仕切弁(立形・フランジ形)	電動・FC製 7.5K 径300 合成樹脂塗装	個	0	0	0	0	0	0	
水道用仕切弁(立形・フランジ形)	電動・FC製 7.5K 径350 合成樹脂塗装	個	0	0	0	0	0	0	
水道用仕切弁(立形・フランジ形)	電動・FC製 7.5K 径400 合成樹脂塗装	個	0	0	0	0	0	0	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
 ・本価格の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

令和2年度資材単価(Pコード)											令和2年5月	
名 称	規 格	単 位	滋 賀	京 都 南	兵 庫 南	奈 良 北	奈 良 南	和 歌 山 北	備 考			
水道用仕切弁(立形・フランジ形)	電動・FC製 7.5K 径450 合成樹脂塗装	個	0	0	0	0	0	0				
水道用仕切弁(立形・フランジ形)	電動・FC製 7.5K 径500 合成樹脂塗装	個	0	0	0	0	0	0				
水道用仕切弁(立形・フランジ形)	電動・FC製 7.5K 径600 合成樹脂塗装	個	0	0	0	0	0	0				
水道用仕切弁(立形・フランジ形)	電動・FC製 7.5K 径700 合成樹脂塗装	個	0	0	0	0	0	0				
水道用仕切弁(立形・フランジ形)	電動・FC製 7.5K 径800 合成樹脂塗装	個	0	0	0	0	0	0				
水道用仕切弁(立形・フランジ形)	電動・FC製 7.5K 径900 合成樹脂塗装	個	0	0	0	0	0	0				
水道用仕切弁(立形・フランジ形)	電動・FC製 7.5K 径1000 合成樹脂塗装	個	0	0	0	0	0	0				
水道用空気弁	FC製 7.5K 単口 径13 合成樹脂塗装	個	0	0	0	0	0	0	(旧)JIS B 2063			
水道用空気弁	FC製 7.5K 単口 径20 合成樹脂塗装	個	0	0	0	0	0	0	(旧)JIS B 2063			
水道用空気弁	FC製 7.5K 単口 径25 合成樹脂塗装	個	0	0	0	0	0	0	(旧)JIS B 2063			
水道用空気弁	FC製 7.5K 双口 径75 合成樹脂塗装	個	0	0	0	0	0	0	(旧)JIS B 2063			
水道用空気弁	FC製 7.5K 双口 径100 合成樹脂塗装	個	0	0	0	0	0	0	(旧)JIS B 2063			
水道用空気弁	FC製 7.5K 双口 径150 合成樹脂塗装	個	0	0	0	0	0	0	(旧)JIS B 2063			
水道用急速空気弁	FC製 7.5K 径13 合成樹脂塗装	個	*	*	*	*	*	*	(旧)JIS B 2063			
水道用急速空気弁	FC製 7.5K 径20 合成樹脂塗装	個	*	*	*	*	*	*	(旧)JIS B 2063			
水道用急速空気弁	FC製 7.5K 径25 合成樹脂塗装	個	*	*	*	*	*	*	(旧)JIS B 2063			
水道用急速空気弁(FC製 合成樹脂塗装)	7.5K 径75 ホール式補修弁(径75×150mm)含む	個	*	*	*	*	*	*	(旧)JIS B 2063			
水道用急速空気弁(FC製 合成樹脂塗装)	7.5K 径100 ホール式補修弁(径100×200mm)含む	個	*	*	*	*	*	*	(旧)JIS B 2063			
水道用急速空気弁	FC製 7.5K 径150 ホール式補修弁含む 合成樹脂塗装	個	0	0	0	0	0	0	(旧)JIS B 2063			
水道用急速空気弁	FC製 7.5K 径200 ホール式補修弁含む 合成樹脂塗装	個	0	0	0	0	0	0	(旧)JIS B 2063			
水道用急速空気弁		個	0	0	0	0	0	0				
通気孔		式	0	0	0	0	0	0				
バタフライ弁(鑄鉄製)		個	0	0	0	0	0	0				
バタフライ弁(樹脂製)		個	0	0	0	0	0	0				
水道用手動バタフライ弁(立形)	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径200	個	*	*	*	*	*	*	(旧)JIS B 2064			
水道用手動バタフライ弁(立形)	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径250	個	*	*	*	*	*	*	(旧)JIS B 2064			
水道用手動バタフライ弁(立形)	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径300	個	*	*	*	*	*	*	(旧)JIS B 2064			
水道用手動バタフライ弁(立形)	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径350	個	*	*	*	*	*	*	(旧)JIS B 2064			
水道用手動バタフライ弁(立形)	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径400	個	*	*	*	*	*	*	(旧)JIS B 2064			
水道用手動バタフライ弁(立形)	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径450	個	*	*	*	*	*	*	(旧)JIS B 2064			
水道用手動バタフライ弁(立形)	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径500	個	*	*	*	*	*	*	(旧)JIS B 2064			
水道用手動バタフライ弁(立形)	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径600	個	*	*	*	*	*	*	(旧)JIS B 2064			
水道用手動バタフライ弁(立形)	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径700	個	*	*	*	*	*	*	(旧)JIS B 2064			
水道用手動バタフライ弁(立形)	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径800	個	*	*	*	*	*	*	(旧)JIS B 2064			
水道用手動バタフライ弁(立形)	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径900	個	*	*	*	*	*	*	(旧)JIS B 2064			
水道用手動バタフライ弁(立形)	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径1000	個	*	*	*	*	*	*	(旧)JIS B 2064			

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
 ・本価格の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

令和2年度資材単価(Pコード)											令和2年5月	
名 称	規 格	単 位	滋 賀	京 都 南	兵 庫 南	奈 良 北	奈 良 南	和 歌 山 北	備 考			
水道用手動バタフライ弁(立形)	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径1100	個	*	*	*	*	*	*	(旧)JIS B 2064			
水道用手動バタフライ弁(立形)	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径1200	個	*	*	*	*	*	*	(旧)JIS B 2064			
水道用手動バタフライ弁(立形)	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径1350	個	*	*	*	*	*	*	(旧)JIS B 2064			
水道用手動バタフライ弁(立形)	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径1500	個	*	*	*	*	*	*	(旧)JIS B 2064			
水道用電動バタフライ弁(立形)	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径200	個	0	0	0	0	0	0				
水道用電動バタフライ弁(立形)	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径250	個	0	0	0	0	0	0				
水道用電動バタフライ弁(立形)	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径300	個	0	0	0	0	0	0				
水道用電動バタフライ弁(立形)	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径350	個	0	0	0	0	0	0				
水道用電動バタフライ弁(立形)	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径400	個	0	0	0	0	0	0				
水道用電動バタフライ弁(立形)	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径450	個	0	0	0	0	0	0				
水道用電動バタフライ弁(立形)	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径500	個	0	0	0	0	0	0				
水道用電動バタフライ弁(立形)	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径600	個	0	0	0	0	0	0				
水道用電動バタフライ弁(立形)	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径700	個	0	0	0	0	0	0				
水道用電動バタフライ弁(立形)	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径800	個	0	0	0	0	0	0				
水道用電動バタフライ弁(立形)	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径900	個	0	0	0	0	0	0				
水道用電動バタフライ弁(立形)	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径1000	個	0	0	0	0	0	0				
水道用電動バタフライ弁(立形)	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径1100	個	0	0	0	0	0	0				
水道用電動バタフライ弁(立形)	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径1200	個	0	0	0	0	0	0				
水道用電動バタフライ弁(立形)	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径1350	個	0	0	0	0	0	0				
水道用電動バタフライ弁(立形)	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径1500	個	0	0	0	0	0	0				
ドレーン流出弁		個	0	0	0	0	0	0				
バルブボックス		個	0	0	0	0	0	0				
フィルター	パット型 φ300	個	*	*	*	*	*	*				
フィルター	ボックス型 300×300mm	個	*	*	*	*	*	*				
フィルター	集水フィルター φ50	個	*	*	*	*	*	*				
フィルター	集水フィルター φ75	個	*	*	*	*	*	*				
ウィーブホール	φ50 150mm	個	*	*	*	*	*	*				
ウィーブホール	φ50 200mm	個	*	*	*	*	*	*				
ウィーブホール	φ50 250mm	個	*	*	*	*	*	*				
ウィーブホール	φ50 300mm	個	*	*	*	*	*	*				
ウィーブホール	φ50 350mm	個	*	*	*	*	*	*				
ウィーブホール	φ50 400mm	個	*	*	*	*	*	*				
ウィーブホール	φ50 450mm	個	*	*	*	*	*	*				
ウィーブホール	φ50 500mm	個	0	0	0	0	0	0				
ウィーブホール	φ50 150~500mm	個	0	0	0	0	0	0				
ウィーブホール	φ75 150~500mm	個	0	0	0	0	0	0				

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
 ・本価格の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

令和2年度資材単価(Pコード)

令和2年5月

名 称	規 格	単 位	滋 賀	京 都 南	兵 庫 南	奈 良 北	奈 良 南	和 歌 山 北	備 考
ウィーブホール	φ 50 150~500mm(底版用)	個	0	0	0	0	0	0	
ウィーブホール	φ 75 150~500mm(底版用)	個	0	0	0	0	0	0	
ウィーブホール	φ 100 150~500mm(底版用)	個	0	0	0	0	0	0	
ビニールフィルム	厚 0.1mm 幅135cm	m	*	*	*	*	*	*	
ビニールフィルム	厚 0.1mm 幅150cm	m	*	*	*	*	*	*	
コンクリート杭 (PHC杭) A種	外径300 長7m	本	*	*	*	*	*	*	JIS A 5373
コンクリート杭 (PHC杭) A種	外径300 長8m	本	*	*	*	*	*	*	JIS A 5373
コンクリート杭 (PHC杭) A種	外径300 長9m	本	*	*	*	*	*	*	JIS A 5373
コンクリート杭 (PHC杭) A種	外径300 長10m	本	*	*	*	*	*	*	JIS A 5373
コンクリート杭 (PHC杭) A種	外径300 長11m	本	*	*	*	*	*	*	JIS A 5373
コンクリート杭 (PHC杭) A種	外径300 長12m	本	*	*	*	*	*	*	JIS A 5373
コンクリート杭 (PHC杭) A種	外径300 長13m	本	*	*	*	*	*	*	JIS A 5373
コンクリート杭 (PHC杭) A種	外径350 長7m	本	*	*	*	*	*	*	JIS A 5373
コンクリート杭 (PHC杭) A種	外径350 長8m	本	*	*	*	*	*	*	JIS A 5373
コンクリート杭 (PHC杭) A種	外径350 長9m	本	*	*	*	*	*	*	JIS A 5373
コンクリート杭 (PHC杭) A種	外径350 長10m	本	*	*	*	*	*	*	JIS A 5373
コンクリート杭 (PHC杭) A種	外径350 長11m	本	*	*	*	*	*	*	JIS A 5373
コンクリート杭 (PHC杭) A種	外径350 長12m	本	*	*	*	*	*	*	JIS A 5373
コンクリート杭 (PHC杭) A種	外径350 長13m	本	*	*	*	*	*	*	JIS A 5373
コンクリート杭 (PHC杭) A種	外径400 長7m	本	*	*	*	*	*	*	JIS A 5373
コンクリート杭 (PHC杭) A種	外径400 長8m	本	*	*	*	*	*	*	JIS A 5373
コンクリート杭 (PHC杭) A種	外径400 長9m	本	*	*	*	*	*	*	JIS A 5373
コンクリート杭 (PHC杭) A種	外径400 長10m	本	*	*	*	*	*	*	JIS A 5373
コンクリート杭 (PHC杭) A種	外径400 長11m	本	*	*	*	*	*	*	JIS A 5373
コンクリート杭 (PHC杭) A種	外径400 長12m	本	*	*	*	*	*	*	JIS A 5373
コンクリート杭 (PHC杭) A種	外径400 長13m	本	*	*	*	*	*	*	JIS A 5373
コンクリート杭 (PHC杭) A種	外径400 長14m	本	*	*	*	*	*	*	JIS A 5373
コンクリート杭 (PHC杭) A種	外径400 長15m	本	*	*	*	*	*	*	JIS A 5373
コンクリート杭 (PHC杭) A種	外径450 長7m	本	*	*	*	*	*	*	JIS A 5373
コンクリート杭 (PHC杭) A種	外径450 長8m	本	*	*	*	*	*	*	JIS A 5373
コンクリート杭 (PHC杭) A種	外径450 長9m	本	*	*	*	*	*	*	JIS A 5373
コンクリート杭 (PHC杭) A種	外径450 長10m	本	*	*	*	*	*	*	JIS A 5373
コンクリート杭 (PHC杭) A種	外径450 長11m	本	*	*	*	*	*	*	JIS A 5373
コンクリート杭 (PHC杭) A種	外径450 長12m	本	*	*	*	*	*	*	JIS A 5373
コンクリート杭 (PHC杭) A種	外径450 長13m	本	*	*	*	*	*	*	JIS A 5373
コンクリート杭 (PHC杭) A種	外径450 長14m	本	*	*	*	*	*	*	JIS A 5373

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
 ・本価格の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

令和2年度資材単価(Pコード)

令和2年5月

名 称	規 格	単 位	滋 賀	京 都 南	兵 庫 南	奈 良 北	奈 良 南	和 歌 山 北	備 考
コンクリート杭 (PHC杭) A種	外径450 長15m	本	*	*	*	*	*	*	JIS A 5373
コンクリート杭 (PHC杭) A種	外径500 長7m	本	*	*	*	*	*	*	JIS A 5373
コンクリート杭 (PHC杭) A種	外径500 長8m	本	*	*	*	*	*	*	JIS A 5373
コンクリート杭 (PHC杭) A種	外径500 長9m	本	*	*	*	*	*	*	JIS A 5373
コンクリート杭 (PHC杭) A種	外径500 長10m	本	*	*	*	*	*	*	JIS A 5373
コンクリート杭 (PHC杭) A種	外径500 長11m	本	*	*	*	*	*	*	JIS A 5373
コンクリート杭 (PHC杭) A種	外径500 長12m	本	*	*	*	*	*	*	JIS A 5373
コンクリート杭 (PHC杭) A種	外径500 長13m	本	*	*	*	*	*	*	JIS A 5373
コンクリート杭 (PHC杭) A種	外径500 長14m	本	*	*	*	*	*	*	JIS A 5373
コンクリート杭 (PHC杭) A種	外径500 長15m	本	*	*	*	*	*	*	JIS A 5373
コンクリート杭 (PHC杭) A種	外径600 長7m	本	*	*	*	*	*	*	JIS A 5373
コンクリート杭 (PHC杭) A種	外径600 長8m	本	*	*	*	*	*	*	JIS A 5373
コンクリート杭 (PHC杭) A種	外径600 長9m	本	*	*	*	*	*	*	JIS A 5373
コンクリート杭 (PHC杭) A種	外径600 長10m	本	*	*	*	*	*	*	JIS A 5373
コンクリート杭 (PHC杭) A種	外径600 長11m	本	*	*	*	*	*	*	JIS A 5373
コンクリート杭 (PHC杭) A種	外径600 長12m	本	*	*	*	*	*	*	JIS A 5373
コンクリート杭 (PHC杭) A種	外径600 長13m	本	*	*	*	*	*	*	JIS A 5373
コンクリート杭 (PHC杭) A種	外径600 長14m	本	*	*	*	*	*	*	JIS A 5373
コンクリート杭 (PHC杭) A種	外径600 長15m	本	*	*	*	*	*	*	JIS A 5373
コンクリート杭		本	0	0	0	0	0	0	
PC橋桁		本	0	0	0	0	0	0	
コンクリート矢板		枚	0	0	0	0	0	0	
コンクリート矢板 (平型)	SF 厚100 幅500	m	0	0	0	0	0	0	JIS A 5373
コンクリート矢板 (平型)	SF 厚110 幅500	m	0	0	0	0	0	0	JIS A 5373
コンクリート矢板 (平型)	SF 厚120 幅500	m	0	0	0	0	0	0	JIS A 5373
コンクリート矢板 (平型)	SF 厚130 幅500	m	0	0	0	0	0	0	JIS A 5373
コンクリート矢板 (平型)	SF 厚140 幅500	m	0	0	0	0	0	0	JIS A 5373
コンクリート矢板 (平型)	SF 厚150 幅500	m	0	0	0	0	0	0	JIS A 5373
コンクリート矢板 (平型)	SF 厚160 幅500	m	0	0	0	0	0	0	JIS A 5373
コンクリート矢板 (平型)	SF 厚180 幅500	m	0	0	0	0	0	0	JIS A 5373
コンクリート矢板 (平型)	SF 厚190 幅500	m	0	0	0	0	0	0	JIS A 5373
コンクリート矢板 (平型)	SF 厚200 幅500	m	0	0	0	0	0	0	JIS A 5373
コンクリート矢板 (平型)	SF 厚220 幅500	m	0	0	0	0	0	0	JIS A 5373
コンクリート矢板 (溝型)	KC.SC 厚90A 幅1000	m	0	0	0	0	0	0	JIS A 5373
コンクリート矢板 (溝型)	KC.SC 厚90B 幅1000	m	0	0	0	0	0	0	JIS A 5373
コンクリート矢板 (溝型)	KC.SC 厚90C 幅1000	m	0	0	0	0	0	0	JIS A 5373

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
 ・本価格の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

令和2年度資材単価(Pコード)

令和2年5月

名 称	規 格	単 位	滋 賀	京 都 南	兵 庫 南	奈 良 北	奈 良 南	和 歌 山 北	備 考
コンクリート矢板(溝型)	KC.SC 厚120 幅1000	m	0	0	0	0	0	0	JIS A 5373
コンクリート矢板(溝型)	KC.SC 厚150A 幅1000	m	0	0	0	0	0	0	JIS A 5373
コンクリート矢板(溝型)	KC.SC 厚150B 幅1000	m	0	0	0	0	0	0	JIS A 5373
コンクリート矢板(溝型)	KC.SC 厚175 幅1000	m	0	0	0	0	0	0	JIS A 5373
コンクリート矢板(溝型)	KC.SC 厚200A 幅1000	m	0	0	0	0	0	0	JIS A 5373
コンクリート矢板(溝型)	KC.SC 厚200B 幅1000	m	0	0	0	0	0	0	JIS A 5373
コンクリート矢板(溝型)	KC.SC 厚230 幅1000	m	0	0	0	0	0	0	JIS A 5373
コンクリート矢板(溝型)	KC.SC 厚255A 幅1000	m	0	0	0	0	0	0	JIS A 5373
コンクリート矢板(溝型)	KC.SC 厚255B 幅1000	m	0	0	0	0	0	0	JIS A 5373
コンクリート矢板(溝型)	KC.SC 厚275A 幅1000	m	0	0	0	0	0	0	JIS A 5373
コンクリート矢板(溝型)	KC.SC 厚275B 幅1000	m	0	0	0	0	0	0	JIS A 5373
コンクリート矢板(溝型)	KC.SC 厚300 幅1000	m	0	0	0	0	0	0	JIS A 5373
コンクリート矢板(溝型)	KC.SC 厚350 幅1000	m	0	0	0	0	0	0	JIS A 5373
橋梁用ゴム支承材	ゴム被覆 8mm×2 厚25mm 210mm×160mm	枚	0	0	0	0	0	0	
橋梁用ゴム支承材	ゴム被覆 8mm×3 厚34mm 210mm×210mm	枚	0	0	0	0	0	0	
橋梁用ゴム支承材	ゴム被覆 10mm×3 厚40mm 210mm×210mm	枚	0	0	0	0	0	0	
橋梁用ゴム支承材	ゴム被覆 8mm×4 厚43mm 210mm×260mm	枚	0	0	0	0	0	0	
橋梁用ゴム支承材	ゴム被覆 10mm×4 厚51mm 210mm×260mm	枚	0	0	0	0	0	0	
橋梁用ゴム支承材	硬質ゴム 10mm×2 厚23mm 150mm×1000mm	枚	0	0	0	0	0	0	
橋梁用ゴム支承材	硬質ゴム 15mm×2 厚33mm 150mm×1000mm	枚	0	0	0	0	0	0	
橋梁用ゴム支承材	硬質ゴム 12mm×3 厚42mm 200mm×1000mm	枚	0	0	0	0	0	0	
橋梁用ゴム支承材	硬質 10mm	m ¹	*	*	*	*	*	*	
橋梁用ゴム支承材	硬質 20mm	m ¹	0	0	0	0	0	0	
橋梁用ゴム支承材	軟質 10mm	m ²	0	0	0	0	0	0	
橋梁用ゴム支承材	軟質 20mm	m ²	0	0	0	0	0	0	
橋梁用ゴム支承材	ゴム被覆 (固定部)	個	0	0	0	0	0	0	
橋梁用ゴム支承材	ゴム被覆 (可動部)	個	0	0	0	0	0	0	
橋梁用ゴム支承材	切断加工 (固定部)	個	0	0	0	0	0	0	
橋梁用ゴム支承材	切断加工 (可動部)	個	0	0	0	0	0	0	
橋梁用ゴム支承材	硬質ゴム (固定部)	m ¹	0	0	0	0	0	0	
橋梁用ゴム支承材	硬質ゴム (可動部)	m ¹	0	0	0	0	0	0	
橋梁用ゴム支承材	合成繊維 (固定部)	m ¹	0	0	0	0	0	0	
橋梁用ゴム支承材	合成繊維 (可動部)	m ¹	0	0	0	0	0	0	
ゴム支承(Bタイプ)	固定部	個	0	0	0	0	0	0	
ゴム支承(Bタイプ)	可動部	個	0	0	0	0	0	0	
プレキャスト擁壁		m	0	0	0	0	0	0	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
 ・本価格の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

令和2年度資材単価(Pコード)

令和2年5月

名 称	規 格	単 位	滋 賀	京 都 南	兵 庫 南	奈 良 北	奈 良 南	和 歌 山 北	備 考
鉄筋コンクリートU形	150 長600mm	個	*	*	*	*	*	*	JIS A 5372
鉄筋コンクリートU形	180 長600mm	個	*	*	*	*	*	*	JIS A 5372
鉄筋コンクリートU形	240 長600mm	個	*	*	*	*	*	*	JIS A 5372
鉄筋コンクリートU形	300A 長600mm	個	*	*	*	*	*	*	JIS A 5372
鉄筋コンクリートU形	300B 長600mm	個	*	*	*	*	*	*	JIS A 5372
鉄筋コンクリートU形	300C 長600mm	個	*	*	*	*	*	*	JIS A 5372
鉄筋コンクリートU形	360A 長600mm	個	*	*	*	*	*	*	JIS A 5372
鉄筋コンクリートU形	360B 長600mm	個	*	*	*	*	*	*	JIS A 5372
鉄筋コンクリートU形	450 長600mm	個	*	*	*	*	*	*	JIS A 5372
鉄筋コンクリートU形	600 長600mm	個	*	*	*	*	*	*	JIS A 5372
鉄筋コンクリートU形	長600mm	個	0	0	0	0	0	0	
鉄筋コンクリートU形	150 長1000mm	個	0	0	0	0	0	0	
鉄筋コンクリートU形	180 長1000mm	個	0	0	0	0	0	0	
鉄筋コンクリートU形	240 長1000mm	個	0	0	0	0	0	0	
鉄筋コンクリートU形	300A 長1000mm	個	0	0	0	0	0	0	
鉄筋コンクリートU形	300B 長1000mm	個	0	0	0	0	0	0	
鉄筋コンクリートU形	300C 長1000mm	個	0	0	0	0	0	0	
鉄筋コンクリートU形	360A 長1000mm	個	0	0	0	0	0	0	
鉄筋コンクリートU形	360B 長1000mm	個	0	0	0	0	0	0	
鉄筋コンクリートU形	450 長1000mm	個	0	0	0	0	0	0	
鉄筋コンクリートU形	600 長1000mm	個	0	0	0	0	0	0	
鉄筋コンクリートU形	長1000mm	個	0	0	0	0	0	0	
鉄筋コンクリートU形	240 長2000mm	個	0	0	0	0	0	0	
鉄筋コンクリートU形	300A 長2000mm	個	0	0	0	0	0	0	
鉄筋コンクリートU形	300B 長2000mm	個	0	0	0	0	0	0	
鉄筋コンクリートU形	300C 長2000mm	個	0	0	0	0	0	0	
鉄筋コンクリートU形	360A 長2000mm	個	0	0	0	0	0	0	
鉄筋コンクリートU形	360B 長2000mm	個	0	0	0	0	0	0	
鉄筋コンクリートU形	450 長2000mm	個	0	0	0	0	0	0	
鉄筋コンクリートU形	600 長2000mm	個	0	0	0	0	0	0	
鉄筋コンクリートU形	長2000mm	個	0	0	0	0	0	0	
鉄筋コンクリートU形用蓋	1種 150 長600mm	個	*	*	*	*	*	*	JIS A 5372
鉄筋コンクリートU形用蓋	1種 180 長600mm	個	*	*	*	*	*	*	JIS A 5372
鉄筋コンクリートU形用蓋	1種 240 長600mm	個	*	*	*	*	*	*	JIS A 5372
鉄筋コンクリートU形用蓋	1種 300 長600mm	個	*	*	*	*	*	*	JIS A 5372
鉄筋コンクリートU形用蓋	1種 360 長600mm	個	*	*	*	*	*	*	JIS A 5372

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
 ・本価格の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

令和2年度資材単価(Pコード)

令和2年5月

名 称	規 格	単 位	滋 賀	京 都 南	兵 庫 南	奈 良 北	奈 良 南	和 歌 山 北	備 考
鉄筋コンクリートU形用蓋	1種 450 長600mm	個	*	*	*	*	*	*	JIS A 5372
鉄筋コンクリートU形用蓋	1種 600 長600mm	個	*	*	*	*	*	*	JIS A 5372
鉄筋コンクリートU形用蓋	2種 150 長600mm	個	*	*	*	*	*	*	JIS A 5372
鉄筋コンクリートU形用蓋	2種 180 長600mm	個	*	*	*	*	*	*	JIS A 5372
鉄筋コンクリートU形用蓋	2種 240 長600mm	個	*	*	*	*	*	*	JIS A 5372
鉄筋コンクリートU形用蓋	2種 300 長600mm	個	*	*	*	*	*	*	JIS A 5372
鉄筋コンクリートU形用蓋	2種 360 長600mm	個	*	*	*	*	*	*	JIS A 5372
鉄筋コンクリートU形用蓋	2種 450 長600mm	個	*	*	*	*	*	*	JIS A 5372
鉄筋コンクリートU形用蓋	2種 600 長600mm	個	*	*	*	*	*	*	JIS A 5372
舗装用コンクリート平板	300×300×60	個	*	*	*	*	*	*	JIS A 5371
コンクリートL形	250A 350×175×600	個	0	0	0	0	0	0	
コンクリートL形	250B 450×175×600	個	0	0	0	0	0	0	
鉄筋コンクリートL形	250A 350×155×600	個	*	*	*	*	*	*	JIS A 5372
鉄筋コンクリートL形	250B 450×155×600	個	*	*	*	*	*	*	JIS A 5372
鉄筋コンクリートL形	300 500×155×600	個	*	*	*	*	*	*	JIS A 5372
鉄筋コンクリートL形	350 550×155×600	個	*	*	*	*	*	*	JIS A 5372
歩車道境界ブロック(片側)	A 150×170×200×600	個	*	*	*	*	*	*	JIS A 5371
歩車道境界ブロック(片側)	B 180×205×250×600	個	*	*	*	*	*	*	JIS A 5371
歩車道境界ブロック(片側)	C 180×210×300×600	個	*	*	*	*	*	*	JIS A 5371
地先境界ブロック	A 120×120×120×600	個	*	*	*	*	*	*	JIS A 5371
地先境界ブロック	B 150×150×120×600	個	*	*	*	*	*	*	JIS A 5371
地先境界ブロック	C 150×150×150×600	個	*	*	*	*	*	*	JIS A 5371
組合せ暗きょブロック	180 180×180×600	個	0	0	0	0	0	0	
組合せ暗きょブロック	240 240×240×600	個	0	0	0	0	0	0	
組合せ暗きょブロック	300 300×300×600	個	0	0	0	0	0	0	
組合せ暗きょブロック	360 360×360×600	個	0	0	0	0	0	0	
組合せ暗きょブロック	450 450×450×500	個	0	0	0	0	0	0	
組合せ暗きょブロック	600 600×600×500	個	0	0	0	0	0	0	
鉄筋コンクリート片厚U形	240 長1000mm	個	0	0	0	0	0	0	
鉄筋コンクリート片厚U形	300B 長1000mm	個	0	0	0	0	0	0	
鉄筋コンクリート片厚U形	360B 長1000mm	個	0	0	0	0	0	0	
鉄筋コンクリート片厚U形	450 長1000mm	個	0	0	0	0	0	0	
鉄筋コンクリート片厚U形	600 長1000mm	個	0	0	0	0	0	0	
鉄筋コンクリート片厚U形	240 長600mm	個	0	0	0	0	0	0	
鉄筋コンクリート片厚U形	300B 長600mm	個	0	0	0	0	0	0	
鉄筋コンクリート片厚U形	360B 長600mm	個	0	0	0	0	0	0	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
 ・本価格の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

令和2年度資材単価(Pコード)											令和2年5月
名 称	規 格	単 位	滋 賀	京 都 南	兵 庫 南	奈 良 北	奈 良 南	和 歌 山 北	備 考		
鉄筋コンクリート片厚U形	450 長600mm	個	0	0	0	0	0	0			
鉄筋コンクリート片厚U形	600 長600mm	個	0	0	0	0	0	0			
道路用鉄筋コンクリート側溝	250 250×230×2m 1種	個	*	*	*	*	*	*	JIS A 5345		
道路用鉄筋コンクリート側溝	300A 300×280×2m 1種	個	*	*	*	*	*	*	JIS A 5345		
道路用鉄筋コンクリート側溝	300B 300×270×2m 1種	個	*	*	*	*	*	*	JIS A 5345		
道路用鉄筋コンクリート側溝	300C 300×260×2m 1種	個	*	*	*	*	*	*	JIS A 5345		
道路用鉄筋コンクリート側溝	400A 400×370×2m 1種	個	*	*	*	*	*	*	JIS A 5345		
道路用鉄筋コンクリート側溝	400B 400×360×2m 1種	個	*	*	*	*	*	*	JIS A 5345		
道路用鉄筋コンクリート側溝	500A 500×460×2m 1種	個	*	*	*	*	*	*	JIS A 5345		
道路用鉄筋コンクリート側溝	500B 500×450×2m 1種	個	*	*	*	*	*	*	JIS A 5345		
道路用鉄筋コンクリート側溝	250 250×230×2m 3種	個	*	*	*	*	*	*	JIS A 5345		
道路用鉄筋コンクリート側溝	300A 300×280×2m 3種	個	*	*	*	*	*	*	JIS A 5345		
道路用鉄筋コンクリート側溝	300B 300×270×2m 3種	個	*	*	*	*	*	*	JIS A 5345		
道路用鉄筋コンクリート側溝	300C 300×260×2m 3種	個	*	*	*	*	*	*	JIS A 5345		
道路用鉄筋コンクリート側溝	400A 400×370×2m 3種	個	*	*	*	*	*	*	JIS A 5345		
道路用鉄筋コンクリート側溝	400B 400×360×2m 3種	個	*	*	*	*	*	*	JIS A 5345		
道路用鉄筋コンクリート側溝	500A 500×460×2m 3種	個	*	*	*	*	*	*	JIS A 5345		
道路用鉄筋コンクリート側溝	500B 500×450×2m 3種	個	*	*	*	*	*	*	JIS A 5345		
コンクリート分水槽		基	0	0	0	0	0	0			
道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	250×500 1種	枚	*	*	*	*	*	*	JIS A 5345		
道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	300×500 1種	枚	*	*	*	*	*	*	JIS A 5345		
道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	400×500 1種	枚	*	*	*	*	*	*	JIS A 5345		
道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	500×500 1種	枚	*	*	*	*	*	*	JIS A 5345		
道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	250×500 3種	枚	*	*	*	*	*	*	JIS A 5345		
道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	300×500 3種	枚	*	*	*	*	*	*	JIS A 5345		
道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	400×500 3種	枚	*	*	*	*	*	*	JIS A 5345		
道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	500×500 3種	枚	*	*	*	*	*	*	JIS A 5345		
自由勾配側溝		個	0	0	0	0	0	0			
鉄筋コンクリート蓋		個	0	0	0	0	0	0			
プレキャストコンクリートブロック		個	0	0	0	0	0	0			
鉄筋コンクリートU形	長4000mm	本	0	0	0	0	0	0			
鉄筋コンクリートU形	長5000mm	本	0	0	0	0	0	0			
道路用境界ブロック		個	0	0	0	0	0	0			
根巻きコンクリートブロック	W400 D400 H250	個	0	0	0	0	0	0			
根巻きコンクリートブロック	W450 D450 H300	個	0	0	0	0	0	0			
根巻きコンクリートブロック	W500 D500 H350	個	0	0	0	0	0	0			

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
 ・本価格の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

令和2年度資材単価(Pコード)

令和2年5月

名 称	規 格	単 位	滋 賀	京 都 南	兵 庫 南	奈 良 北	奈 良 南	和 歌 山 北	備 考
プレキャスト擁壁	宅認(q=10kN/m ²)1000型(L=2.0m)	個	0	0	0	0	0	0	
プレキャスト擁壁	宅認(q=10kN/m ²)1600型(L=2.0m)	個	0	0	0	0	0	0	
プレキャスト擁壁	宅認(q=10kN/m ²)2500型(L=2.0m)	個	0	0	0	0	0	0	
プレキャスト擁壁	ハイタッチウォール宅認(q=10kN/m ²)4250型(L=2.0m)	個	0	0	0	0	0	0	
鉄筋コンクリートL形	500A 665×270×600	個	0	0	0	0	0	0	
鉄筋コンクリートL形	500B 700×320×600	個	0	0	0	0	0	0	
鉄筋コンクリートL形	500C 705×370×600	個	0	0	0	0	0	0	
鉄筋コンクリート大型水路		個	0	0	0	0	0	0	
鉄筋コンクリートフリューム	200 210×200×4	個	0	0	0	0	0	0	JIS A 5372
鉄筋コンクリートフリューム	250 260×240×4	個	0	0	0	0	0	0	JIS A 5372
鉄筋コンクリートフリューム	300 310×275×4	個	0	0	0	0	0	0	JIS A 5372
鉄筋コンクリートフリューム	350 360×315×4	個	0	0	0	0	0	0	JIS A 5372
鉄筋コンクリートフリューム	400 425×350×4	個	0	0	0	0	0	0	JIS A 5372
鉄筋コンクリートフリューム	450 480×390×4	個	0	0	0	0	0	0	JIS A 5372
鉄筋コンクリートフリューム	500 530×425×4	個	0	0	0	0	0	0	JIS A 5372
鉄筋コンクリートフリューム	560 600×480×4	個	0	0	0	0	0	0	JIS A 5372
鉄筋コンクリートフリューム	600 640×500×3	個	0	0	0	0	0	0	JIS A 5372
鉄筋コンクリートフリューム	700 745×575×3	個	0	0	0	0	0	0	JIS A 5372
鉄筋コンクリートフリューム	800 845×650×3	個	0	0	0	0	0	0	JIS A 5372
鉄筋コンクリートフリューム	920 965×740×3	個	0	0	0	0	0	0	JIS A 5372
鉄筋コンクリートフリューム	1000 1055×800×3	個	0	0	0	0	0	0	JIS A 5372
鉄筋コンクリートフリューム受台		200 個	0	0	0	0	0	0	
鉄筋コンクリートフリューム受台		250 個	0	0	0	0	0	0	
鉄筋コンクリートフリューム受台		300 個	0	0	0	0	0	0	
鉄筋コンクリートフリューム受台		350 個	0	0	0	0	0	0	
鉄筋コンクリートフリューム受台		400 個	0	0	0	0	0	0	
鉄筋コンクリートフリューム受台		450 個	0	0	0	0	0	0	
鉄筋コンクリートフリューム受台		500 個	0	0	0	0	0	0	
鉄筋コンクリートフリューム受台		560 個	0	0	0	0	0	0	
鉄筋コンクリートフリューム受台		600 個	0	0	0	0	0	0	
鉄筋コンクリートフリューム受台		700 個	0	0	0	0	0	0	
鉄筋コンクリートフリューム受台		800 個	0	0	0	0	0	0	
鉄筋コンクリートフリューム受台		920 個	0	0	0	0	0	0	
鉄筋コンクリートフリューム受台		1000 個	0	0	0	0	0	0	
鉄筋コンクリートフリューム接合部品	フリュームタイト 200	枚	0	0	0	0	0	0	
鉄筋コンクリートフリューム接合部品	フリュームタイト 250	枚	0	0	0	0	0	0	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
 ・本価格の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

令和2年度資材単価(Pコード)

令和2年5月

名 称	規 格	単 位	滋 賀	京 都 南	兵 庫 南	奈 良 北	奈 良 南	和 歌 山 北	備 考
鉄筋コンクリートフリューム接合部品	フリュームタイト 300	枚	0	0	0	0	0	0	
鉄筋コンクリートフリューム接合部品	フリュームタイト 350	枚	0	0	0	0	0	0	
鉄筋コンクリートフリューム接合部品	フリュームタイト 400	枚	0	0	0	0	0	0	
鉄筋コンクリートフリューム接合部品	フリュームタイト 450	枚	0	0	0	0	0	0	
鉄筋コンクリートフリューム接合部品	フリュームタイト 500	枚	0	0	0	0	0	0	
鉄筋コンクリートフリューム接合部品	フリュームタイト 560	枚	0	0	0	0	0	0	
鉄筋コンクリートフリューム接合部品	フリュームタイト 600	枚	0	0	0	0	0	0	
鉄筋コンクリートフリューム接合部品	フリュームタイト 700	枚	0	0	0	0	0	0	
鉄筋コンクリートフリューム接合部品	フリュームタイト 800	枚	0	0	0	0	0	0	
鉄筋コンクリートフリューム接合部品	フリュームタイト 920	枚	0	0	0	0	0	0	
鉄筋コンクリートフリューム接合部品	フリュームタイト 1000	枚	0	0	0	0	0	0	
鉄筋コンクリートベンチフリューム分水工	200 長1.0m	個	0	0	0	0	0	0	
鉄筋コンクリートベンチフリューム分水工	250 長1.0m	個	0	0	0	0	0	0	
鉄筋コンクリートベンチフリューム分水工	300 長1.0m	個	0	0	0	0	0	0	
鉄筋コンクリートベンチフリューム分水工	350 長1.0m	個	0	0	0	0	0	0	
鉄筋コンクリートベンチフリューム分水工	400 長1.0m	個	0	0	0	0	0	0	
鉄筋コンクリートベンチフリューム分水工	450 長1.0m	個	0	0	0	0	0	0	
鉄筋コンクリートベンチフリューム分水工	500 長1.0m	個	0	0	0	0	0	0	
角形フリューム	幅150mm 深150mm 長2.0m	個	0	0	0	0	0	0	
角形フリューム	幅200mm 深200mm 長2.0m	個	0	0	0	0	0	0	
角形フリューム	幅250mm 深250mm 長2.0m	個	0	0	0	0	0	0	
角形フリューム	幅300mm 深300mm 長2.0m	個	0	0	0	0	0	0	
角形フリューム	幅350mm 深350mm 長2.0m	個	0	0	0	0	0	0	
角形フリューム	幅400mm 深400mm 長2.0m	個	0	0	0	0	0	0	
角形フリューム	幅450mm 深450mm 長2.0m	個	0	0	0	0	0	0	
角形フリューム	幅500mm 深500mm 長2.0m	個	0	0	0	0	0	0	
鉄筋コンクリートベンチフリューム	長1.0m	個	0	0	0	0	0	0	
鉄筋コンクリートベンチフリューム	長2.0m	個	0	0	0	0	0	0	
鉄筋コンクリートベンチフリューム	長4.0m	個	0	0	0	0	0	0	
鉄筋コンクリートベンチフリューム	長5.0m	個	0	0	0	0	0	0	
水路用鉄筋コンクリートL形ブロック		個	0	0	0	0	0	0	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高400mm 幅400mm	本	0	0	0	0	0	0	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高500mm 幅500mm	本	0	0	0	0	0	0	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高600mm 幅500mm	本	0	0	0	0	0	0	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高600mm 幅600mm	本	0	0	0	0	0	0	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高600mm 幅700mm	本	0	0	0	0	0	0	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
 ・本価格の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

令和2年度資材単価(Pコード)

令和2年5月

名 称	規 格	単 位	滋 賀	京 都 南	兵 庫 南	奈 良 北	奈 良 南	和 歌 山 北	備 考
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高600mm 幅800mm	本	0	0	0	0	0	0	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高600mm 幅1000mm	本	0	0	0	0	0	0	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高600mm 幅1200mm	本	0	0	0	0	0	0	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高900mm 幅600mm	本	0	0	0	0	0	0	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高900mm 幅700mm	本	0	0	0	0	0	0	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高900mm 幅800mm	本	0	0	0	0	0	0	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高900mm 幅1000mm	本	0	0	0	0	0	0	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高900mm 幅1200mm	本	0	0	0	0	0	0	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高900mm 幅1300mm	本	0	0	0	0	0	0	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高900mm 幅1500mm	本	0	0	0	0	0	0	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高900mm 幅1600mm	本	0	0	0	0	0	0	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高900mm 幅1800mm	本	0	0	0	0	0	0	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高900mm 幅2000mm	本	0	0	0	0	0	0	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高1200mm 幅1000mm	本	0	0	0	0	0	0	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高1200mm 幅1200mm	本	0	0	0	0	0	0	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高1200mm 幅1300mm	本	0	0	0	0	0	0	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高1200mm 幅1500mm	本	0	0	0	0	0	0	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高1200mm 幅1600mm	本	0	0	0	0	0	0	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高1200mm 幅1800mm	本	0	0	0	0	0	0	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高1200mm 幅2000mm	本	0	0	0	0	0	0	
鉄筋コンクリート柵渠	パネル 幅250mm 高50mm 長995	枚	*	*	*	*	*	*	
鉄筋コンクリート柵渠	パネル 幅300mm 高50mm 長995	枚	*	*	*	*	*	*	
鉄筋コンクリート柵渠	パネル 幅250mm 高50mm 長1195	枚	0	0	0	0	0	0	
鉄筋コンクリート柵渠	パネル 幅300mm 高50mm 長1195	枚	0	0	0	0	0	0	
鉄筋コンクリート柵渠	パネル 幅250mm 高50mm 長1495	枚	0	0	0	0	0	0	
鉄筋コンクリート柵渠	パネル 幅300mm 高50mm 長1495	枚	0	0	0	0	0	0	
鉄筋コンクリート柵渠		組	0	0	0	0	0	0	
下水道用マンホール側塊	斜壁 600A 下径900 高300	個	0	0	0	0	0	0	JIS A 5372
下水道用マンホール側塊	斜壁 600B 下径900 高450	個	0	0	0	0	0	0	JIS A 5372
下水道用マンホール側塊	斜壁 600C 下径900 高600	個	0	0	0	0	0	0	JIS A 5372
下水道用マンホール側塊	斜壁 600D 下径1200 高600	個	0	0	0	0	0	0	JIS A 5372
下水道用マンホール側塊	斜壁 900 下径1200 高600	個	0	0	0	0	0	0	JIS A 5372
下水道用マンホール側塊	斜壁 1200 下径1500 高600	個	0	0	0	0	0	0	JIS A 5372
下水道用マンホール側塊	直壁 900A 高300	個	0	0	0	0	0	0	JIS A 5372
下水道用マンホール側塊	直壁 900B 高600	個	0	0	0	0	0	0	JIS A 5372
下水道用マンホール側塊	直壁 1200A 高300	個	0	0	0	0	0	0	JIS A 5372

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
 ・本価格の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

令和2年度資材単価(Pコード)

令和2年5月

名 称	規 格	単 位	滋 賀	京 都 南	兵 庫 南	奈 良 北	奈 良 南	和 歌 山 北	備 考
下水道用マンホール側塊	直壁 1200B 高600	個	0	0	0	0	0	0	JIS A 5372
下水道用マンホール側塊	直壁 1500A 高300	個	0	0	0	0	0	0	JIS A 5372
下水道用マンホール側塊	直壁 1500B 高600	個	0	0	0	0	0	0	JIS A 5372
下水道用マンホール		基	0	0	0	0	0	0	
プレキャストマンホール	製品質量2,000kg/基以下	基	0	0	0	0	0	0	
プレキャストマンホール	製品質量2,000kg/基を超え4,000kg/基以下	基	0	0	0	0	0	0	
ボックスカルバート		個	0	0	0	0	0	0	
ボックスカルバート	内幅0.6m内高0.6m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m	個	0	0	0	0	0	0	
ボックスカルバート	内幅0.7m内高0.7m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m	個	0	0	0	0	0	0	
ボックスカルバート	内幅0.8m内高0.8m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m	個	*	*	*	*	*	*	
ボックスカルバート	内幅0.9m内高0.9m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m	個	*	*	*	*	*	*	
ボックスカルバート	内幅1.0m内高0.8m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m	個	0	0	0	0	0	0	
ボックスカルバート	内幅1.0m内高0.8m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m	個	*	*	*	*	*	*	
ボックスカルバート	内幅1.0m内高1.0m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m	個	0	0	0	0	0	0	
ボックスカルバート	内幅1.0m内高1.0m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m	個	*	*	*	*	*	*	
ボックスカルバート	内幅1.1m内高1.1m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m	個	*	*	*	*	*	*	
ボックスカルバート	内幅1.2m内高1.0m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m	個	0	0	0	0	0	0	
ボックスカルバート	内幅1.2m内高1.0m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m	個	*	*	*	*	*	*	
ボックスカルバート	内幅1.2m内高1.2m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m	個	*	*	*	*	*	*	
ボックスカルバート	内幅1.3m内高1.0m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m	個	0	0	0	0	0	0	
ボックスカルバート	内幅1.3m内高1.3m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m	個	0	0	0	0	0	0	
ボックスカルバート	内幅1.3m内高1.3m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m	個	*	*	*	*	*	*	
ボックスカルバート	内幅1.4m内高1.4m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m	個	*	*	*	*	*	*	
ボックスカルバート	内幅1.5m内高1.0m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m	個	0	0	0	0	0	0	
ボックスカルバート	内幅1.5m内高1.0m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m	個	*	*	*	*	*	*	
ボックスカルバート	内幅1.5m内高1.2m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m	個	*	*	*	*	*	*	
ボックスカルバート	内幅1.5m内高1.5m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m	個	0	0	0	0	0	0	
ボックスカルバート	内幅1.5m内高1.5m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m	個	*	*	*	*	*	*	
ボックスカルバート	内幅1.8m内高1.5m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m	個	0	0	0	0	0	0	
ボックスカルバート	内幅1.8m内高1.5m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m	個	*	*	*	*	*	*	
ボックスカルバート	内幅1.8m内高1.8m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m	個	0	0	0	0	0	0	
ボックスカルバート	内幅1.8m内高1.8m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m	個	*	*	*	*	*	*	
ボックスカルバート	内幅2.0m内高1.5m長1.0m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m	個	0	0	0	0	0	0	
ボックスカルバート	内幅2.0m内高1.5m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m	個	0	0	0	0	0	0	
ボックスカルバート	内幅2.0m内高2.0m長1.0m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m	個	0	0	0	0	0	0	
ボックスカルバート	内幅2.0m内高2.0m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m	個	0	0	0	0	0	0	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
 ・本価格の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

令和2年度資材単価(Pコード)		令和2年5月									
名 称	規 格	単位	滋賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	備 考		
ボックスカルバート	内幅2.3m内高2.3m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m	個	*	*	*	*	*	*			
ボックスカルバート	内幅2.5m内高1.5m長1.0m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m	個	0	0	0	0	0	0			
ボックスカルバート	内幅2.5m内高1.5m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m	個	*	*	*	*	*	*			
ボックスカルバート	内幅2.5m内高2.0m長1.0m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m	個	0	0	0	0	0	0			
ボックスカルバート	内幅2.5m内高2.0m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m	個	*	*	*	*	*	*			
ボックスカルバート	内幅2.5m内高2.5m長1.0m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m	個	0	0	0	0	0	0			
ボックスカルバート	内幅2.5m内高2.5m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m	個	*	*	*	*	*	*			
ボックスカルバート	内幅3.0m内高1.5m長1.0m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m	個	*	*	*	*	*	*			
ボックスカルバート	内幅3.0m内高1.5m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m	個	0	0	0	0	0	0			
ボックスカルバート	内幅3.0m内高2.0m長1.0m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m	個	*	*	*	*	*	*			
ボックスカルバート	内幅3.0m内高2.5m長1.0m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m	個	*	*	*	*	*	*			
ボックスカルバート	内幅3.0m内高3.0m長1.0m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m	個	*	*	*	*	*	*			
ボックスカルバート	内幅3.5m内高2.5m長1.0m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m	個	*	*	*	*	*	*			
ボックスカルバート	内幅1.5m内高1.5m長1.0m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m	個	0	0	0	0	0	0			
ボックスカルバート	内幅3.0m内高2.0m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m	個	0	0	0	0	0	0			
ボックスカルバート	内幅3.0m内高3.0m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m	個	0	0	0	0	0	0			
ボックスカルバート	内幅0.6m内高0.6m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m	個	*	*	*	*	*	*			
ボックスカルバート	内幅1.0m内高1.5m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m	個	*	*	*	*	*	*			
ブロックマット	厚10cm幅120~160cm長200~800cm	m ²	0	0	0	0	0	0			
畦畔ブロック	高450mm 長さ1000mm	個	0	0	0	0	0	0			
畦畔ブロック	高500mm 長さ1000mm	個	0	0	0	0	0	0			
畦畔ブロック	高600mm 長さ600mm	個	0	0	0	0	0	0			
溝畔ブロック	50型 高50cm 長90cm	個	0	0	0	0	0	0			
溝畔ブロック	70型 高70cm 長60cm	個	0	0	0	0	0	0			
溝畔ブロック	100型 高100cm 長60cm	個	0	0	0	0	0	0			
用地境界杭(農林水産省規格)	12×12×70 コンクリート製	本	0	0	0	0	0	0			
用地境界杭(農林水産省規格)	12×12×80 コンクリート製	本	0	0	0	0	0	0			
用地境界杭(農林水産省規格)	12×12×90 コンクリート製	本	0	0	0	0	0	0			
用地境界杭(農林水産省規格)	12×12×100 コンクリート製	本	0	0	0	0	0	0			
用地境界杭(農林水産省規格)	12×12×120 コンクリート製	本	0	0	0	0	0	0			
用地境界杭(農林水産省規格)	13×13×70 コンクリート製	本	*	*	*	*	*	*			
用地境界杭(農林水産省規格)	13×13×80 コンクリート製	本	0	0	0	0	0	0			
用地境界杭(農林水産省規格)	13×13×90 コンクリート製	本	*	*	*	*	*	*			
用地境界杭(農林水産省規格)	13×13×100 コンクリート製	本	0	0	0	0	0	0			
用地境界杭(農林水産省規格)	13×13×120 コンクリート製	本	0	0	0	0	0	0			
ネームプレート		枚	0	0	0	0	0	0			

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
 ・本価格の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

令和2年度資材単価(Pコード)

令和2年5月

名 称	規 格	単 位	滋 賀	京 都 南	兵 庫 南	奈 良 北	奈 良 南	和 歌 山 北	備 考
根固め用コンクリートブロック		基	0	0	0	0	0	0	
コンクリート積ブロック	(大型)	m ³	0	0	0	0	0	0	
張ブロック	厚10cm(500×500以下)	m ²	0	0	0	0	0	0	
張ブロック	厚12cm(500×500以下)	m ²	*	*	*	*	*	*	
張ブロック	厚15cm(500×500以下)	m ²	0	0	0	0	0	0	
張ブロック	(大型)	m ³	0	0	0	0	0	0	
建築用コンクリートブロック	C種 厚100mm 高190mm 長390mm	個	*	*	*	*	*	*	JIS A 5406
建築用コンクリートブロック	C種 厚120mm 高190mm 長390mm	個	*	*	*	*	*	*	JIS A 5406
建築用コンクリートブロック	C種 厚150mm 高190mm 長390mm	個	*	*	*	*	*	*	JIS A 5406
建築用コンクリートブロック	C種 厚190mm 高190mm 長390mm	個	*	*	*	*	*	*	JIS A 5406
コンクリート積ブロック	A種 控35cm	個	0	0	0	0	0	0	
平石		m ²	0	0	0	0	0	0	
法枠ブロック		m ²	0	0	0	0	0	0	
連節ブロック		m ²	0	0	0	0	0	0	
法枠用中詰ブロック		個	0	0	0	0	0	0	
アンカーブロック	2.0m * 0.6m * 1.0m	個	0	0	0	0	0	0	
大型ブロック	控500mm	m ³	*	*	*	*	*	*	
平ブロック	厚さ100mm	m ²	*	*	*	*	*	*	
間知ブロック	控350 滑面	m ²	*	*	*	*	*	*	
連節ブロック	厚さ220mm	m ²	*	*	*	*	*	*	
工場製作品		式	0	0	0	0	0	0	
スクリーン		式	0	0	0	0	0	0	
スプリンクラー諸機材		式	0	0	0	0	0	0	
スプリンクラー諸機材	取水ホース	本	0	0	0	0	0	0	
スプリンクラー諸機材	取水ソケット	個	0	0	0	0	0	0	
スプリンクラー諸機材	立上りなしパイプ	本	0	0	0	0	0	0	
スプリンクラー諸機材	立上り付パイプ	本	0	0	0	0	0	0	
スプリンクラー諸機材	立上り付ソケット	個	0	0	0	0	0	0	
スプリンクラー諸機材	エンドブラグ	個	0	0	0	0	0	0	
スプリンクラー諸機材	エルボ	個	0	0	0	0	0	0	
スプリンクラー諸機材	チーズ	個	0	0	0	0	0	0	
スプリンクラー諸機材	スプリンクラー	個	0	0	0	0	0	0	
スプリンクラー諸機材	ライザー管	本	0	0	0	0	0	0	
スプリンクラー諸機材	ライザー管支持金具	個	0	0	0	0	0	0	
鋼矢板	U形 SYW295 II型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	*	*	*	*	*	*	JIS A 5528
鋼矢板	U形 SYW295 III型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	*	*	*	*	*	*	JIS A 5528

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
 ・本価格の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

令和2年度資材単価(Pコード)

令和2年5月

名 称	規 格	単 位	滋 賀	京 都 南	兵 庫 南	奈 良 北	奈 良 南	和 歌 山 北	備 考
鋼矢板	U形 SYW295 IV型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	*	*	*	*	*	*	JIS A 5528
鋼矢板	U形 SYW295 VL型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	*	*	*	*	*	*	JIS A 5528
鋼矢板	U形 SYW295 VII型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	*	*	*	*	*	*	JIS A 5528
軽量鋼矢板	SS400 2m以上12m以下(500mmピッチ)	ton	*	*	*	*	*	*	
鋼矢板(撤去部分)		ton	0	0	0	0	0	0	
鋼矢板(埋殺し)		ton	0	0	0	0	0	0	
広幅鋼矢板	U形 SYW295 IIW型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	*	*	*	*	*	*	
広幅鋼矢板	U形 SYW295 IIW型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	*	*	*	*	*	*	
広幅鋼矢板	U形 SYW295 IVW型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	*	*	*	*	*	*	
鋼矢板 継ぎ施工費		箇所	0	0	0	0	0	0	
ハット形鋼矢板	SYW295 SP-10H 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	*	*	*	*	*	*	
ハット形鋼矢板	SYW295 SP-25H 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	*	*	*	*	*	*	
ハット形鋼矢板	SYW295 SP-45H 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	*	*	*	*	*	*	
ハット形鋼矢板	SYW295 SP-50H 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	*	*	*	*	*	*	
鋼矢板(広幅・ハット形含む)輸送エクストラ加算額	12m≦L<16m(トラック持込乗渡のみ)	ton	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
鋼矢板(広幅・ハット形含む)輸送エクストラ加算額	16m≦L≦20m(トラック持込乗渡のみ)	ton	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	
鋼矢板(広幅・ハット形含む)輸送エクストラ加算額	20m<L≦25m(トラック持込乗渡のみ)	ton	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	
鋼矢板(広幅・ハット形含む)輸送エクストラ加算額	25m超(トラック持込乗渡のみ)	ton	0	0	0	0	0	0	
鋼矢板形状エクストラ加算額	SYW295 U形(VL型 VII型)	ton	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	
H形鋼杭	SHK400 200×204×12×12	ton	0	0	0	0	0	0	JIS A 5526
H形鋼杭	SHK400 250×255×14×14	ton	0	0	0	0	0	0	JIS A 5526
H形鋼杭	SHK400 300×300×10×15	ton	0	0	0	0	0	0	JIS A 5526
H形鋼杭	SHK400 350×350×12×19	ton	0	0	0	0	0	0	JIS A 5526
H形鋼杭	SHK400 400×400×13×21	ton	0	0	0	0	0	0	JIS A 5526
H形鋼杭		本	0	0	0	0	0	0	
鋼管杭 (SKK-400)	各種	ton	0	0	0	0	0	0	JIS A 5525
鋼管杭		本	0	0	0	0	0	0	
鋼管矢板継手	二港湾型L65*65*8T125*9 L-T型	ton	0	0	0	0	0	0	
普通丸鋼	SR235 径6	ton	0	0	0	0	0	0	
普通丸鋼	SR235 径9	ton	*	*	*	*	*	*	JIS G 3112
普通丸鋼	SR235 径13	ton	*	*	*	*	*	*	JIS G 3112
普通丸鋼	SR235 径16	ton	0	0	0	0	0	0	
普通丸鋼	SR235 径19	ton	0	0	0	0	0	0	
普通丸鋼	SR235 径22	ton	0	0	0	0	0	0	
普通丸鋼	SR235 径25	ton	0	0	0	0	0	0	
異形棒鋼	SD295A D10	ton	*	*	*	*	*	*	JIS G 3112

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
 ・本価格の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

令和2年度資材単価(Pコード)		令和2年5月									
名	称	規	格	単位	滋賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	備 考
異形棒鋼		SD295A	D13	ton	*	*	*	*	*	*	JIS G 3112
異形棒鋼		SD295A	D16	ton	*	*	*	*	*	*	JIS G 3112
異形棒鋼		SD295A	D19	ton	0	0	0	0	0	0	JIS G 3112
異形棒鋼		SD295A	D22	ton	0	0	0	0	0	0	JIS G 3112
異形棒鋼		SD295A	D25	ton	0	0	0	0	0	0	JIS G 3112
異形棒鋼		SD295A	D29	ton	0	0	0	0	0	0	JIS G 3112
異形棒鋼		SD295A	D32	ton	0	0	0	0	0	0	JIS G 3112
異形棒鋼		SD295A	D35	ton	0	0	0	0	0	0	
異形棒鋼		SD295A	D38	ton	0	0	0	0	0	0	
異形棒鋼		SD295B	D10	ton	0	0	0	0	0	0	
異形棒鋼		SD295B	D13	ton	0	0	0	0	0	0	
異形棒鋼		SD295B	D16	ton	0	0	0	0	0	0	
異形棒鋼		SD295B	D19	ton	0	0	0	0	0	0	
異形棒鋼		SD295B	D22	ton	0	0	0	0	0	0	
異形棒鋼		SD295B	D25	ton	0	0	0	0	0	0	
異形棒鋼		SD295B	D29	ton	0	0	0	0	0	0	
異形棒鋼		SD295B	D32	ton	0	0	0	0	0	0	
異形棒鋼		SD295B	D35	ton	0	0	0	0	0	0	
異形棒鋼		SD295B	D38	ton	0	0	0	0	0	0	
異形棒鋼		SD295B	D51	ton	0	0	0	0	0	0	
異形棒鋼		SD345	D10	ton	0	0	0	0	0	0	
異形棒鋼		SD345	D13	ton	*	*	*	*	*	*	JIS G 3112
異形棒鋼		SD345	D16	ton	*	*	*	*	*	*	JIS G 3112
異形棒鋼		SD345	D19	ton	*	*	*	*	*	*	JIS G 3112
異形棒鋼		SD345	D22	ton	*	*	*	*	*	*	JIS G 3112
異形棒鋼		SD345	D25	ton	*	*	*	*	*	*	JIS G 3112
異形棒鋼		SD345	D29	ton	*	*	*	*	*	*	JIS G 3112
異形棒鋼		SD345	D32	ton	*	*	*	*	*	*	JIS G 3112
異形棒鋼		SD345	D35	ton	*	*	*	*	*	*	JIS G 3112
異形棒鋼		SD345	D38	ton	*	*	*	*	*	*	JIS G 3112
異形棒鋼		SD345	D51	ton	*	*	*	*	*	*	JIS G 3112
異形棒鋼				ton	0	0	0	0	0	0	
異形棒鋼		SD295A	D41	ton	0	0	0	0	0	0	
異形棒鋼		SD295B	D41	ton	0	0	0	0	0	0	
異形棒鋼		SD345	D41	ton	*	*	*	*	*	*	JIS G 3112
リップみぞ形鋼		SSC400相当品	60×30×10×2.3	ton	*	*	*	*	*	*	JIS G 3350

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
 ・本価格の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

令和2年度資材単価(Pコード)											令和2年5月
名 称	規 格	単 位	滋 賀	京 都 南	兵 庫 南	奈 良 北	奈 良 南	和 歌 山 北	備 考		
リップみぞ形鋼	SSC400相当品 75×45×15×2.3	ton	*	*	*	*	*	*	JIS G 3350		
リップみぞ形鋼	SSC400相当品 100×50×20×2.3	ton	*	*	*	*	*	*	JIS G 3350		
リップみぞ形鋼	SSC400相当品 125×50×20×3.2	ton	*	*	*	*	*	*	JIS G 3350		
リップみぞ形鋼	SSC400相当品 150×50×20×3.2	ton	*	*	*	*	*	*	JIS G 3350		
軽みぞ形鋼	100～350×40～50×2.3～4.5	ton	*	*	*	*	*	*			
鋼板(無規格品)	中板 厚3.2×914×1829	ton	*	*	*	*	*	*			
鋼板(無規格品)	中板 厚4.5×914×1829	ton	*	*	*	*	*	*			
鋼板(無規格品)	厚板 厚6×914×1829	ton	*	*	*	*	*	*			
鋼板(無規格品)	厚板 厚9.12×914×1829	ton	*	*	*	*	*	*			
鋼板(無規格品)	厚板 厚16.19,22.25×914×1829	ton	*	*	*	*	*	*			
鋼板	熱延薄板(SPHC) 厚1.6	ton	*	*	*	*	*	*			
鋼板	熱延薄板(SPHC) 厚2.3	ton	*	*	*	*	*	*			
鋼板	冷延薄板(SPCC) 厚0.4～0.8	ton	*	*	*	*	*	*			
鋼板	冷延薄板(SPCC) 厚0.9～1.6	ton	*	*	*	*	*	*			
鋼板	冷延薄板(SPCC) 厚2.0～2.3	ton	*	*	*	*	*	*			
縞鋼板	厚3.2	ton	*	*	*	*	*	*			
縞鋼板	厚4.5～6.0	ton	*	*	*	*	*	*			
縞鋼板	厚9.0	ton	*	*	*	*	*	*			
H形鋼	SS400 200×200×8×12	ton	*	*	*	*	*	*			
H形鋼	SS400 250×250×9×14	ton	*	*	*	*	*	*			
H形鋼	SS400 300×300×10×15	ton	*	*	*	*	*	*			
H形鋼	SS400 350×350×12×19	ton	*	*	*	*	*	*			
H形鋼	SS400 400×400×13×21	ton	*	*	*	*	*	*			
平鋼(SS400)	厚4.5mm 幅32～38	ton	*	*	*	*	*	*			
平鋼(SS400)	厚6mm 幅32～44	ton	*	*	*	*	*	*			
平鋼(SS400)	厚6mm 幅50～75	ton	*	*	*	*	*	*			
平鋼(SS400)	厚9mm 幅32～44	ton	*	*	*	*	*	*			
平鋼(SS400)	厚9mm 幅50～75	ton	*	*	*	*	*	*			
平鋼(SS400)	厚12mm 幅32～44	ton	*	*	*	*	*	*			
平鋼(SS400)	厚12mm 幅50～75	ton	*	*	*	*	*	*			
平鋼(SS400)	厚12mm 幅90～100	ton	*	*	*	*	*	*			
等辺山形鋼(SS400)	小形 厚3 辺25	ton	*	*	*	*	*	*			
等辺山形鋼(SS400)	小形 厚3 辺30	ton	*	*	*	*	*	*			
等辺山形鋼(SS400)	小形 厚3 辺40	ton	*	*	*	*	*	*			
等辺山形鋼(SS400)	小形 厚5 辺40	ton	*	*	*	*	*	*			
等辺山形鋼(SS400)	中形 厚4 辺50	ton	*	*	*	*	*	*			

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
 ・本価格の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

令和2年度資材単価(Pコード)

令和2年5月

名 称	規 格	単 位	滋 賀	京 都 南	兵 庫 南	奈 良 北	奈 良 南	和 歌 山 北	備 考
等辺山形鋼(SS400)	中形 厚6~9 辺50~75	ton	*	*	*	*	*	*	
等辺山形鋼(SS400)	中形 厚7~10 辺90~100	ton	*	*	*	*	*	*	
等辺山形鋼(SS400)	中形 厚13 辺90~100	ton	*	*	*	*	*	*	
等辺山形鋼(SS400)	大形 厚9~15 辺130	ton	*	*	*	*	*	*	
等辺山形鋼(SS400)	大形 厚9~15 辺150	ton	*	*	*	*	*	*	
溝形鋼(SS400)	中形厚5幅40~50高75~100	ton	*	*	*	*	*	*	
溝形鋼(SS400)	大形厚6~6.5幅65~75高125~150	ton	*	*	*	*	*	*	
溝形鋼(SS400)	大形厚7~9幅75~90高150~200	ton	*	*	*	*	*	*	
溝形鋼(SS400)	大形 厚9 幅90 高250	ton	*	*	*	*	*	*	
溝形鋼(SS400)	大形 厚9 幅90 高300	ton	*	*	*	*	*	*	
溝形鋼(SS400)	大形 厚10~12幅90 高300	ton	*	*	*	*	*	*	
溝形鋼(SS400)	大形 厚13 幅100 高380	ton	*	*	*	*	*	*	
不等辺山形鋼(SS400)	中形 厚7~10 辺75 辺100~125	ton	*	*	*	*	*	*	
不等辺山形鋼(SS400)	中形 厚9~12 辺90 辺150	ton	*	*	*	*	*	*	
I形鋼(SS400)	大形 厚5.5~7幅75~100高150~200	ton	*	*	*	*	*	*	
I形鋼(SS400)	大形 厚7.5~10幅125高250	ton	*	*	*	*	*	*	
I形鋼(SS400)	大形 厚8幅150高300	ton	*	*	*	*	*	*	
I形鋼(SS400)	大形 厚10×150×300	ton	*	*	*	*	*	*	
I形鋼(SS400)	大形 厚9~12×150×350	ton	*	*	*	*	*	*	
I形鋼(SS400)	大形 厚11~13×175×450	ton	*	*	*	*	*	*	
亜鉛鉄板	平板 厚0.3 幅914 長1829	枚	*	*	*	*	*	*	JIS G 3302
亜鉛鉄板	平板 厚0.3 幅914 長2743	枚	0	0	0	0	0	0	JIS G 3302
亜鉛鉄板	平板 厚0.4 幅914 長1829	枚	*	*	*	*	*	*	JIS G 3302
亜鉛鉄板	平板 厚0.5 幅914 長1829	枚	*	*	*	*	*	*	JIS G 3302
亜鉛鉄板	波板 厚0.19 幅762 長1829	枚	*	*	*	*	*	*	JIS G 3302
亜鉛鉄板	波板 厚0.25 幅762 長1829	枚	0	0	0	0	0	0	JIS G 3302
着色亜鉛鉄板	平板 厚0.3 幅914 長1829	枚	*	*	*	*	*	*	JIS G 3312
着色亜鉛鉄板	平板 厚0.4 幅914 長1829	枚	*	*	*	*	*	*	JIS G 3312
着色亜鉛鉄板	波板 厚0.19 幅762 長1829	枚	*	*	*	*	*	*	JIS G 3312
弁操作用ロッド		m	0	0	0	0	0	0	
弁操作用振止め		個	0	0	0	0	0	0	
鋼製支保工		基	0	0	0	0	0	0	
普通鉄線	4.0mm(#8)	kg	*	*	*	*	*	*	JIS G 3532
普通鉄線	3.2mm(#10)	kg	*	*	*	*	*	*	JIS G 3532
普通鉄線	2.6mm(#12)	kg	*	*	*	*	*	*	JIS G 3532
普通鉄線	2.0mm(#14)	kg	*	*	*	*	*	*	JIS G 3532

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
 ・本価格の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

令和2年度資材単価(Pコード)											令和2年5月
名 称	規 格	単位	滋賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	備 考		
なまし鉄線	4.0mm(#8)	kg	*	*	*	*	*	*	JIS G 3532		
なまし鉄線	3.2mm(#10)	kg	*	*	*	*	*	*	JIS G 3532		
なまし鉄線	2.6mm(#12)	kg	*	*	*	*	*	*	JIS G 3532		
なまし鉄線	2.0mm(#14)	kg	*	*	*	*	*	*	JIS G 3532		
なまし鉄線	1.6mm(#16)	kg	*	*	*	*	*	*	JIS G 3532		
なまし鉄線	0.8mm(#21) 結束線	kg	*	*	*	*	*	*	JIS G 3532		
亜鉛メッキ鉄線	2種 4.0mm(#8)	kg	*	*	*	*	*	*	JIS G 3547		
亜鉛メッキ鉄線	2種 3.2mm(#10)	kg	*	*	*	*	*	*	JIS G 3547		
亜鉛メッキ鉄線	2種 2.6mm(#12)	kg	*	*	*	*	*	*	JIS G 3547		
亜鉛メッキ鉄線	2種 2.0mm(#14)	kg	*	*	*	*	*	*	JIS G 3547		
亜鉛メッキ鉄線	2種 1.6mm(#16)	kg	*	*	*	*	*	*	JIS G 3547		
亜鉛メッキ鉄線	2種 1.2mm(#18)	kg	*	*	*	*	*	*	JIS G 3547		
有刺鉄線	2.0mm(#14)	kg	*	*	*	*	*	*	JIS G 3533		
亜鉛アルミめっき鉄線	径6mm	ton	*	*	*	*	*	*	JIS A 5508		
亜鉛アルミめっき鉄線	径8mm	ton	*	*	*	*	*	*	JIS A 5508		
鉄丸くぎ	N32 長32 胴部径1.90	kg	0	0	0	0	0	0	JIS A 5508		
鉄丸くぎ	N38 長38 胴部径2.15	kg	*	*	*	*	*	*	JIS A 5508		
鉄丸くぎ	N45 長45 胴部径2.45	kg	*	*	*	*	*	*	JIS A 5508		
鉄丸くぎ	N50 長50 胴部径2.75	kg	*	*	*	*	*	*	JIS A 5508		
鉄丸くぎ	N65 長65 胴部径3.05	kg	*	*	*	*	*	*	JIS A 5508		
鉄丸くぎ	N75 長75 胴部径3.40	kg	*	*	*	*	*	*	JIS A 5508		
鉄丸くぎ	N90 長90 胴部径3.75	kg	*	*	*	*	*	*	JIS A 5508		
鉄丸くぎ	N100 長100 胴部径4.20	kg	*	*	*	*	*	*	JIS A 5508		
鉄丸くぎ	N150 長150 胴部径5.20	kg	0	0	0	0	0	0	JIS A 5508		
かすがい (丸かすがい)	径9 長120mm	本	*	*	*	*	*	*	JIS B 1180		
かすがい (丸かすがい)	径9 長150mm	本	*	*	*	*	*	*	JIS B 1180		
かすがい (丸かすがい)	径9 長180mm	本	*	*	*	*	*	*	JIS B 1180		
かすがい (丸かすがい)	径12 長180mm	本	*	*	*	*	*	*	JIS B 1180		
かすがい (丸かすがい)	径12 長210mm	本	*	*	*	*	*	*	JIS B 1180		
かすがい (丸かすがい)	径12 長240mm	本	*	*	*	*	*	*	JIS B 1180		
かすがい (手違かすがい)	径6 長90mm	本	*	*	*	*	*	*	JIS B 1180		
かすがい (手違かすがい)	径6 長120mm	本	*	*	*	*	*	*	JIS B 1180		
かすがい (手違かすがい)	径9 長120mm	本	*	*	*	*	*	*	JIS B 1180		
六角ボルト(中)	径M10 長40mm (黒皮)	本	*	*	*	*	*	*	JIS B 1180		
六角ボルト(中)	径M10 長45mm (黒皮)	本	*	*	*	*	*	*	JIS B 1180		
六角ボルト(中)	径M10 長50mm (黒皮)	本	*	*	*	*	*	*	JIS B 1180		

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
 ・本価格の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

令和2年度資材単価(Pコード)

令和2年5月

名 称	規 格	単 位	滋 賀	京 都 南	兵 庫 南	奈 良 北	奈 良 南	和 歌 山 北	備 考
六角ボルト(中)	径M10 長55mm (黒皮)	本	*	*	*	*	*	*	JIS B 1180
六角ボルト(中)	径M10 長60mm (黒皮)	本	*	*	*	*	*	*	JIS B 1180
六角ボルト(中)	径M10 長65mm (黒皮)	本	*	*	*	*	*	*	JIS B 1180
六角ボルト(中)	径M10 長70mm (黒皮)	本	*	*	*	*	*	*	JIS B 1180
六角ボルト(中)	径M10 長75mm (黒皮)	本	*	*	*	*	*	*	JIS B 1180
六角ボルト(中)	径M10 長80mm (黒皮)	本	*	*	*	*	*	*	JIS B 1180
六角ボルト(中)	径M10 長85mm (黒皮)	本	*	*	*	*	*	*	JIS B 1180
六角ボルト(中)	径M10 長90mm (黒皮)	本	*	*	*	*	*	*	JIS B 1180
六角ボルト(中)	径M10 長100mm (黒皮)	本	*	*	*	*	*	*	JIS B 1180
六角ボルト(中)	径M12 長40mm (黒皮)	本	*	*	*	*	*	*	JIS B 1180
六角ボルト(中)	径M12 長45mm (黒皮)	本	*	*	*	*	*	*	JIS B 1180
六角ボルト(中)	径M12 長50mm (黒皮)	本	*	*	*	*	*	*	JIS B 1180
六角ボルト(中)	径M12 長55mm (黒皮)	本	*	*	*	*	*	*	JIS B 1180
六角ボルト(中)	径M12 長60mm (黒皮)	本	*	*	*	*	*	*	JIS B 1180
六角ボルト(中)	径M12 長65mm (黒皮)	本	*	*	*	*	*	*	JIS B 1180
六角ボルト(中)	径M12 長70mm (黒皮)	本	*	*	*	*	*	*	JIS B 1180
六角ボルト(中)	径M12 長75mm (黒皮)	本	*	*	*	*	*	*	JIS B 1180
六角ボルト(中)	径M12 長80mm (黒皮)	本	*	*	*	*	*	*	JIS B 1180
六角ボルト(中)	径M12 長85mm (黒皮)	本	*	*	*	*	*	*	JIS B 1180
六角ボルト(中)	径M12 長90mm (黒皮)	本	*	*	*	*	*	*	JIS B 1180
六角ボルト(中)	径M12 長100mm (黒皮)	本	*	*	*	*	*	*	JIS B 1180
六角ボルト(中)	径M12 長120mm (黒皮)	本	*	*	*	*	*	*	JIS B 1180
六角ボルト(中)	径M12 長130mm (黒皮)	本	*	*	*	*	*	*	JIS B 1180
六角ボルト(中)	径M12 長140mm (黒皮)	本	*	*	*	*	*	*	JIS B 1180
六角ボルト(中)	径M16 長40mm (黒皮)	本	*	*	*	*	*	*	JIS B 1180
六角ボルト(中)	径M16 長45mm (黒皮)	本	*	*	*	*	*	*	JIS B 1180
六角ボルト(中)	径M16 長50mm (黒皮)	本	*	*	*	*	*	*	JIS B 1180
六角ボルト(中)	径M16 長55mm (黒皮)	本	*	*	*	*	*	*	JIS B 1180
六角ボルト(中)	径M16 長60mm (黒皮)	本	*	*	*	*	*	*	JIS B 1180
六角ボルト(中)	径M16 長65mm (黒皮)	本	*	*	*	*	*	*	JIS B 1180
六角ボルト(中)	径M16 長70mm (黒皮)	本	*	*	*	*	*	*	JIS B 1180
六角ボルト(中)	径M16 長75mm (黒皮)	本	*	*	*	*	*	*	JIS B 1180
六角ボルト(中)	径M16 長80mm (黒皮)	本	*	*	*	*	*	*	JIS B 1180
六角ボルト(中)	径M16 長85mm (黒皮)	本	*	*	*	*	*	*	JIS B 1180
六角ボルト(中)	径M16 長90mm (黒皮)	本	*	*	*	*	*	*	JIS B 1180
六角ボルト(中)	径M16 長100mm (黒皮)	本	*	*	*	*	*	*	JIS B 1180

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
 ・本価格の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

令和2年度資材単価(Pコード)

令和2年5月

名 称	規 格	単 位	滋 賀	京 都 南	兵 庫 南	奈 良 北	奈 良 南	和 歌 山 北	備 考
六角ボルト(中)	径M16 長110mm (黒皮)	本	*	*	*	*	*	*	JIS B 1180
六角ボルト(中)	径M16 長120mm (黒皮)	本	*	*	*	*	*	*	JIS B 1180
六角ボルト(中)	径M16 長130mm (黒皮)	本	*	*	*	*	*	*	JIS B 1180
六角ボルト(中)	径M16 長140mm (黒皮)	本	*	*	*	*	*	*	JIS B 1180
六角ボルト(中)	径M20 長40mm (黒皮)	本	*	*	*	*	*	*	JIS B 1180
六角ボルト(中)	径M20 長45mm (黒皮)	本	*	*	*	*	*	*	JIS B 1180
六角ボルト(中)	径M20 長50mm (黒皮)	本	*	*	*	*	*	*	JIS B 1180
六角ボルト(中)	径M20 長55mm (黒皮)	本	*	*	*	*	*	*	JIS B 1180
六角ボルト(中)	径M20 長60mm (黒皮)	本	*	*	*	*	*	*	JIS B 1180
六角ボルト(中)	径M20 長65mm (黒皮)	本	*	*	*	*	*	*	JIS B 1180
六角ボルト(中)	径M20 長70mm (黒皮)	本	*	*	*	*	*	*	JIS B 1180
六角ボルト(中)	径M20 長75mm (黒皮)	本	*	*	*	*	*	*	JIS B 1180
六角ボルト(中)	径M20 長80mm (黒皮)	本	*	*	*	*	*	*	JIS B 1180
六角ボルト(中)	径M20 長85mm (黒皮)	本	*	*	*	*	*	*	JIS B 1180
六角ボルト(中)	径M20 長90mm (黒皮)	本	*	*	*	*	*	*	JIS B 1180
六角ボルト(中)	径M20 長100mm (黒皮)	本	*	*	*	*	*	*	JIS B 1180
六角ボルト(中)	径M20 長110mm (黒皮)	本	*	*	*	*	*	*	JIS B 1180
六角ボルト(中)	径M20 長120mm (黒皮)	本	*	*	*	*	*	*	JIS B 1180
六角ボルト(中)	径M20 長130mm (黒皮)	本	*	*	*	*	*	*	JIS B 1180
六角ボルト(中)	径M20 長140mm (黒皮)	本	*	*	*	*	*	*	JIS B 1180
六角ボルト(中)	径M20 長150mm (黒皮)	本	*	*	*	*	*	*	JIS B 1180
六角ボルト(中)	径M16 長300mm (黒皮)	本	*	*	*	*	*	*	JIS B 1180
軸組工法用金物(Zマーク品)	六角ボルト(ナット付)径M12 長125mm	本	*	*	*	*	*	*	
軸組工法用金物(Zマーク品)	六角ボルト(ナット付)径M12 長140mm	本	*	*	*	*	*	*	
軸組工法用金物(Zマーク品)	六角ボルト(ナット付)径M12 長150mm	本	*	*	*	*	*	*	
軸組工法用金物(Zマーク品)	六角ボルト(ナット付)径M12 長165mm	本	*	*	*	*	*	*	
軸組工法用金物(Zマーク品)	六角ボルト(ナット付)径M12 長180mm	本	*	*	*	*	*	*	
軸組工法用金物(Zマーク品)	六角ボルト(ナット付)径M12 長195mm	本	*	*	*	*	*	*	
軸組工法用金物(Zマーク品)	六角ボルト(ナット付)径M12 長210mm	本	*	*	*	*	*	*	
軸組工法用金物(Zマーク品)	六角ボルト(ナット付)径M12 長225mm	本	*	*	*	*	*	*	
軸組工法用金物(Zマーク品)	六角ボルト(ナット付)径M12 長240mm	本	*	*	*	*	*	*	
軸組工法用金物(Zマーク品)	六角ボルト(ナット付)径M12 長255mm	本	*	*	*	*	*	*	
軸組工法用金物(Zマーク品)	六角ボルト(ナット付)径M12 長270mm	本	*	*	*	*	*	*	
軸組工法用金物(Zマーク品)	六角ボルト(ナット付)径M12 長285mm	本	*	*	*	*	*	*	
軸組工法用金物(Zマーク品)	六角ボルト(ナット付)径M12 長300mm	本	*	*	*	*	*	*	
軸組工法用金物(Zマーク品)	六角ボルト(ナット付)径M12 長315mm	本	*	*	*	*	*	*	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
 ・本価格の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

令和2年度資材単価(Pコード)

令和2年5月

名 称	規 格	単位	滋賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	備 考
軸組工法用金物(Zマーク品)	六角ボルト(ナット付)径M12 長330mm	本	*	*	*	*	*	*	
軸組工法用金物(Zマーク品)	六角ボルト(ナット付)径M12 長345mm	本	*	*	*	*	*	*	
軸組工法用金物(Zマーク品)	六角ボルト(ナット付)径M12 長360mm	本	*	*	*	*	*	*	
軸組工法用金物(Zマーク品)	六角ボルト(ナット付)径M12 長375mm	本	*	*	*	*	*	*	
軸組工法用金物(Zマーク品)	六角ボルト(ナット付)径M12 長390mm	本	*	*	*	*	*	*	
軸組工法用金物(Zマーク品)	六角ボルト(ナット付)径M12 長405mm	本	*	*	*	*	*	*	
軸組工法用金物(Zマーク品)	六角ボルト(ナット付)径M12 長420mm	本	*	*	*	*	*	*	
軸組工法用金物(Zマーク品)	六角ボルト(ナット付)径M12 長435mm	本	*	*	*	*	*	*	
軸組工法用金物(Zマーク品)	六角ボルト(ナット付)径M12 長450mm	本	*	*	*	*	*	*	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M16 長40mm 2種F10T	組	*	*	*	*	*	*	JIS B 1186
摩擦接合用高力六角ボルト	径M16 長45mm 2種F10T	組	*	*	*	*	*	*	JIS B 1186
摩擦接合用高力六角ボルト	径M16 長50mm 2種F10T	組	*	*	*	*	*	*	JIS B 1186
摩擦接合用高力六角ボルト	径M16 長55mm 2種F10T	組	*	*	*	*	*	*	JIS B 1186
摩擦接合用高力六角ボルト	径M16 長60mm 2種F10T	組	*	*	*	*	*	*	JIS B 1186
摩擦接合用高力六角ボルト	径M16 長65mm 2種F10T	組	*	*	*	*	*	*	JIS B 1186
摩擦接合用高力六角ボルト	径M16 長70mm 2種F10T	組	*	*	*	*	*	*	JIS B 1186
摩擦接合用高力六角ボルト	径M16 長75mm 2種F10T	組	*	*	*	*	*	*	JIS B 1186
摩擦接合用高力六角ボルト	径M16 長80mm 2種F10T	組	*	*	*	*	*	*	JIS B 1186
摩擦接合用高力六角ボルト	径M20 長45mm 2種F10T	組	*	*	*	*	*	*	JIS B 1186
摩擦接合用高力六角ボルト	径M20 長50mm 2種F10T	組	*	*	*	*	*	*	JIS B 1186
摩擦接合用高力六角ボルト	径M20 長55mm 2種F10T	組	*	*	*	*	*	*	JIS B 1186
摩擦接合用高力六角ボルト	径M20 長60mm 2種F10T	組	*	*	*	*	*	*	JIS B 1186
摩擦接合用高力六角ボルト	径M20 長65mm 2種F10T	組	*	*	*	*	*	*	JIS B 1186
摩擦接合用高力六角ボルト	径M20 長70mm 2種F10T	組	*	*	*	*	*	*	JIS B 1186
摩擦接合用高力六角ボルト	径M20 長75mm 2種F10T	組	*	*	*	*	*	*	JIS B 1186
摩擦接合用高力六角ボルト	径M20 長80mm 2種F10T	組	*	*	*	*	*	*	JIS B 1186
摩擦接合用高力六角ボルト	径M20 長85mm 2種F10T	組	*	*	*	*	*	*	JIS B 1186
摩擦接合用高力六角ボルト	径M20 長90mm 2種F10T	組	*	*	*	*	*	*	JIS B 1186
摩擦接合用高力六角ボルト	径M20 長95mm 2種F10T	組	*	*	*	*	*	*	JIS B 1186
摩擦接合用高力六角ボルト	径M20 長100mm 2種F10T	組	*	*	*	*	*	*	JIS B 1186
摩擦接合用高力六角ボルト	径M22 長50mm 2種F10T	組	*	*	*	*	*	*	JIS B 1186
摩擦接合用高力六角ボルト	径M22 長55mm 2種F10T	組	*	*	*	*	*	*	JIS B 1186
摩擦接合用高力六角ボルト	径M22 長60mm 2種F10T	組	*	*	*	*	*	*	JIS B 1186
摩擦接合用高力六角ボルト	径M22 長65mm 2種F10T	組	*	*	*	*	*	*	JIS B 1186
摩擦接合用高力六角ボルト	径M22 長70mm 2種F10T	組	*	*	*	*	*	*	JIS B 1186
摩擦接合用高力六角ボルト	径M22 長75mm 2種F10T	組	*	*	*	*	*	*	JIS B 1186

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
 ・本価格の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

令和2年度資材単価(Pコード)											令和2年5月
名 称	規 格	単 位	滋 賀	京 都 南	兵 庫 南	奈 良 北	奈 良 南	和 歌 山 北	備 考		
摩擦接合用高力六角ボルト	径M22 長80mm 2種F10T	組	*	*	*	*	*	*	JIS B 1186		
摩擦接合用高力六角ボルト	径M22 長85mm 2種F10T	組	*	*	*	*	*	*	JIS B 1186		
摩擦接合用高力六角ボルト	径M22 長90mm 2種F10T	組	*	*	*	*	*	*	JIS B 1186		
摩擦接合用高力六角ボルト	径M22 長95mm 2種F10T	組	*	*	*	*	*	*	JIS B 1186		
摩擦接合用高力六角ボルト	径M22 長100mm 2種F10T	組	*	*	*	*	*	*	JIS B 1186		
摩擦接合用高力六角ボルト	径M24 長60mm 2種F10T	組	*	*	*	*	*	*	JIS B 1186		
摩擦接合用高力六角ボルト	径M24 長65mm 2種F10T	組	*	*	*	*	*	*	JIS B 1186		
摩擦接合用高力六角ボルト	径M24 長70mm 2種F10T	組	*	*	*	*	*	*	JIS B 1186		
摩擦接合用高力六角ボルト	径M24 長75mm 2種F10T	組	*	*	*	*	*	*	JIS B 1186		
摩擦接合用高力六角ボルト	径M24 長80mm 2種F10T	組	*	*	*	*	*	*	JIS B 1186		
摩擦接合用高力六角ボルト	径M24 長85mm 2種F10T	組	*	*	*	*	*	*	JIS B 1186		
摩擦接合用高力六角ボルト	径M24 長90mm 2種F10T	組	*	*	*	*	*	*	JIS B 1186		
摩擦接合用高力六角ボルト	径M24 長95mm 2種F10T	組	*	*	*	*	*	*	JIS B 1186		
摩擦接合用高力六角ボルト	径M24 長100mm 2種F10T	組	*	*	*	*	*	*	JIS B 1186		
摩擦接合用高力六角ボルト	径M24 長105mm 2種F10T	組	*	*	*	*	*	*	JIS B 1186		
軸組工法用金物(Zマーク品)	角座金 M12 4.5×40	個	*	*	*	*	*	*			
ワイヤークリップ	鋳物 φ9mm	個	*	*	*	*	*	*			
ワイヤークリップ	鋳物 φ12mm	個	*	*	*	*	*	*			
ワイヤークリップ	鋳物 φ16mm	個	*	*	*	*	*	*			
ワイヤークリップ	鋳物 φ19mm	個	0	0	0	0	0	0			
ワイヤークリップ	鋳物 φ25mm	個	0	0	0	0	0	0			
コンクリートアンカー		本	0	0	0	0	0	0			
六角ボルト(中)	径M12 長300mm (黒皮)	本	0	0	0	0	0	0			
ターンバックル		個	0	0	0	0	0	0			
ひし形金網 亜鉛メッキ鉄線製	線径2.0mm 網目50mm	m ²	*	*	*	*	*	*	JIS G 3552		
ひし形金網 亜鉛メッキ鉄線製	線径2.0mm 網目56mm	m ²	*	*	*	*	*	*	JIS G 3552		
ひし形金網 亜鉛メッキ鉄線製	線径2.6mm 網目40mm	m ²	0	0	0	0	0	0	JIS G 3552		
ひし形金網 亜鉛メッキ鉄線製	線径2.6mm 網目50mm	m ²	*	*	*	*	*	*	JIS G 3552		
ひし形金網 亜鉛メッキ鉄線製	線径2.6mm 網目56mm	m ²	*	*	*	*	*	*	JIS G 3552		
ひし形金網 亜鉛メッキ鉄線製	線径3.2mm 網目56mm	m ²	*	*	*	*	*	*	JIS G 3552		
ひし形金網 亜鉛メッキ鉄線製	線径3.2mm 網目63mm	m ²	0	0	0	0	0	0	JIS G 3552		
ひし形金網 亜鉛メッキ鉄線製	線径3.2mm 網目75mm	m ²	*	*	*	*	*	*	JIS G 3552		
ひし形金網 亜鉛メッキ鉄線製	線径4.0mm 網目56mm	m ²	*	*	*	*	*	*	JIS G 3552		
溶接金網	線径3.2mm 網目100mm	m ²	*	*	*	*	*	*	JIS G 3551		
溶接金網	線径3.2mm 網目150mm	m ²	0	0	0	0	0	0	JIS G 3551		
溶接金網	線径4.0mm 網目100mm	m ²	*	*	*	*	*	*	JIS G 3551		

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
 ・本価格の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

令和2年度資材単価(Pコード)

令和2年5月

名 称	規 格	単 位	滋 賀	京 都 南	兵 庫 南	奈 良 北	奈 良 南	和 歌 山 北	備 考
溶接金網	線径4.0mm 網目150mm	m ²	*	*	*	*	*	*	JIS G 3551
溶接金網	線径5.0mm 網目100mm	m ²	*	*	*	*	*	*	JIS G 3551
溶接金網	線径5.0mm 網目150mm	m ²	*	*	*	*	*	*	JIS G 3551
銘板	200×150	枚	0	0	0	0	0	0	
ライナープレート		m	0	0	0	0	0	0	
連結金具(根固めブロック用)	φ16	個	0	0	0	0	0	0	
あと施工アンカー(電気亜鉛めっき)芯棒打込み式	M12×70	本	*	*	*	*	*	*	
高張カタイロッド	3種4本継ぎ 25mm 長10m	組	*	*	*	*	*	*	
高張カタイロッド	3種4本継ぎ 28mm 長10m	組	*	*	*	*	*	*	
高張カタイロッド	3種4本継ぎ 32mm 長10m	組	*	*	*	*	*	*	
高張カタイロッド	3種4本継ぎ 36mm 長10m	組	*	*	*	*	*	*	
高張カタイロッド	3種4本継ぎ 38mm 長10m	組	*	*	*	*	*	*	
高張カタイロッド	3種4本継ぎ 42mm 長10m	組	*	*	*	*	*	*	
普通鋼タイロッド	1種4本継ぎ 25mm 長10m	組	*	*	*	*	*	*	
普通鋼タイロッド	1種4本継ぎ 28mm 長10m	組	*	*	*	*	*	*	
普通鋼タイロッド	1種4本継ぎ 32mm 長10m	組	*	*	*	*	*	*	
普通鋼タイロッド	1種4本継ぎ 36mm 長10m	組	*	*	*	*	*	*	
普通鋼タイロッド	1種4本継ぎ 38mm 長10m	組	*	*	*	*	*	*	
普通鋼タイロッド	1種4本継ぎ 42mm 長10m	組	*	*	*	*	*	*	
普通鋼タイロッド	1種4本継ぎ 25mm 長15m	組	*	*	*	*	*	*	
普通鋼タイロッド	1種4本継ぎ 28mm 長15m	組	*	*	*	*	*	*	
普通鋼タイロッド	1種4本継ぎ 32mm 長15m	組	*	*	*	*	*	*	
普通鋼タイロッド	1種4本継ぎ 36mm 長15m	組	*	*	*	*	*	*	
普通鋼タイロッド	1種4本継ぎ 38mm 長15m	組	*	*	*	*	*	*	
普通鋼タイロッド	1種4本継ぎ 42mm 長15m	組	*	*	*	*	*	*	
タイロッド		ton	0	0	0	0	0	0	
コンクリート製法枠用型枠材	150×150×1000mm	m	*	*	*	*	*	*	
コンクリート製法枠用型枠材	200×200×1000mm	m	*	*	*	*	*	*	
コンクリート製法枠用型枠材	300×300×1000mm	m	*	*	*	*	*	*	
コンクリート製法枠用型枠材	400×400×1000mm	m	*	*	*	*	*	*	
コンクリート製法枠用型枠材	500×500×1000mm	m	*	*	*	*	*	*	
コンクリート製法枠用型枠材	600×600×1000mm	m	*	*	*	*	*	*	
鋼製グレーチング	溝蓋T-2 995×300×25	組	*	*	*	*	*	*	
鋼製グレーチング	溝蓋T-2 995×350×25	組	*	*	*	*	*	*	
鋼製グレーチング	溝蓋T-2 995×400×25	組	*	*	*	*	*	*	
鋼製グレーチング	溝蓋T-2 995×450×25	組	*	*	*	*	*	*	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
 ・本価格の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

令和2年度資材単価(Pコード)

令和2年5月

名 称	規 格	単 位	滋 賀	京 都 南	兵 庫 南	奈 良 北	奈 良 南	和 歌 山 北	備 考
鋼製グレーチング	溝蓋T-2 995×500×32	組	*	*	*	*	*	*	
鋼製グレーチング	溝蓋T-2 995×550×32	組	*	*	*	*	*	*	
鋼製グレーチング	溝蓋T-2 995×600×32	組	*	*	*	*	*	*	
鋼製グレーチング	溝蓋T-2 995×650×32	組	*	*	*	*	*	*	
鋼製グレーチング	溝蓋T-2 995×700×38	組	*	*	*	*	*	*	
鋼製グレーチング	溝蓋T-6 995×300×25	組	*	*	*	*	*	*	
鋼製グレーチング	溝蓋T-6 995×350×32	組	*	*	*	*	*	*	
鋼製グレーチング	溝蓋T-6 995×400×38	組	*	*	*	*	*	*	
鋼製グレーチング	溝蓋T-6 995×450×44	組	*	*	*	*	*	*	
鋼製グレーチング	溝蓋T-6 995×500×44	組	*	*	*	*	*	*	
鋼製グレーチング	溝蓋T-6 995×550×50	組	*	*	*	*	*	*	
鋼製グレーチング	溝蓋T-6 995×600×50	組	*	*	*	*	*	*	
鋼製グレーチング	溝蓋T-6 995×650×50	組	*	*	*	*	*	*	
鋼製グレーチング	溝蓋T-6 995×700×55	組	*	*	*	*	*	*	
鋼製グレーチング	溝蓋T-14 995×300×32	組	*	*	*	*	*	*	
鋼製グレーチング	溝蓋T-14 995×350×38	組	*	*	*	*	*	*	
鋼製グレーチング	溝蓋T-14 995×400×44	組	*	*	*	*	*	*	
鋼製グレーチング	溝蓋T-14 995×450×50	組	*	*	*	*	*	*	
鋼製グレーチング	溝蓋T-14 995×500×50	組	*	*	*	*	*	*	
鋼製グレーチング	溝蓋T-14 995×550×55	組	*	*	*	*	*	*	
鋼製グレーチング	溝蓋T-14 995×600×60	組	*	*	*	*	*	*	
鋼製グレーチング	溝蓋T-14 995×650×65	組	*	*	*	*	*	*	
鋼製グレーチング	溝蓋T-14 995×700×75	組	*	*	*	*	*	*	
鋼製グレーチング	溝蓋T-20 995×300×44	組	*	*	*	*	*	*	
鋼製グレーチング	溝蓋T-20 995×350×44	組	*	*	*	*	*	*	
鋼製グレーチング	溝蓋T-20 995×400×50	組	*	*	*	*	*	*	
鋼製グレーチング	溝蓋T-20 995×450×55	組	*	*	*	*	*	*	
鋼製グレーチング	溝蓋T-20 995×500×55	組	*	*	*	*	*	*	
鋼製グレーチング	溝蓋T-20 995×550×65	組	*	*	*	*	*	*	
鋼製グレーチング	溝蓋T-20 995×600×75	組	*	*	*	*	*	*	
鋼製グレーチング	溝蓋T-20 995×650×75	組	*	*	*	*	*	*	
鋼製グレーチング	溝蓋T-20 995×700×90	組	*	*	*	*	*	*	
鋼製グレーチング	横断T-2 995×300×25	組	*	*	*	*	*	*	
鋼製グレーチング	横断T-2 995×350×25	組	*	*	*	*	*	*	
鋼製グレーチング	横断T-2 995×400×32	組	*	*	*	*	*	*	
鋼製グレーチング	横断T-2 995×450×32	組	*	*	*	*	*	*	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
 ・本価格の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

令和2年度資材単価(Pコード)

令和2年5月

名 称	規 格	単 位	滋 賀	京 都 南	兵 庫 南	奈 良 北	奈 良 南	和 歌 山 北	備 考
鋼製グレーチング	横断T-2 995×500×38	組	*	*	*	*	*	*	
鋼製グレーチング	横断T-2 995×550×38	組	*	*	*	*	*	*	
鋼製グレーチング	横断T-2 995×600×44	組	*	*	*	*	*	*	
鋼製グレーチング	横断T-2 995×650×44	組	*	*	*	*	*	*	
鋼製グレーチング	横断T-2 995×700×44	組	*	*	*	*	*	*	
鋼製グレーチング	横断T-6 995×300×32	組	*	*	*	*	*	*	
鋼製グレーチング	横断T-6 995×350×38	組	*	*	*	*	*	*	
鋼製グレーチング	横断T-6 995×400×44	組	*	*	*	*	*	*	
鋼製グレーチング	横断T-6 995×450×44	組	*	*	*	*	*	*	
鋼製グレーチング	横断T-6 995×500×50	組	*	*	*	*	*	*	
鋼製グレーチング	横断T-6 995×550×50	組	*	*	*	*	*	*	
鋼製グレーチング	横断T-6 995×600×55	組	*	*	*	*	*	*	
鋼製グレーチング	横断T-6 995×650×55	組	*	*	*	*	*	*	
鋼製グレーチング	横断T-6 995×700×60	組	*	*	*	*	*	*	
鋼製グレーチング	横断T-14 995×300×32	組	*	*	*	*	*	*	
鋼製グレーチング	横断T-14 995×350×38	組	*	*	*	*	*	*	
鋼製グレーチング	横断T-14 995×400×44	組	*	*	*	*	*	*	
鋼製グレーチング	横断T-14 995×450×50	組	*	*	*	*	*	*	
鋼製グレーチング	横断T-14 995×500×50	組	*	*	*	*	*	*	
鋼製グレーチング	横断T-14 995×550×55	組	*	*	*	*	*	*	
鋼製グレーチング	横断T-14 995×600×55	組	*	*	*	*	*	*	
鋼製グレーチング	横断T-14 995×650×60	組	*	*	*	*	*	*	
鋼製グレーチング	横断T-14 995×700×65	組	*	*	*	*	*	*	
鋼製グレーチング	横断T-20 995×300×38	組	*	*	*	*	*	*	
鋼製グレーチング	横断T-20 995×350×44	組	*	*	*	*	*	*	
鋼製グレーチング	横断T-20 995×400×50	組	*	*	*	*	*	*	
鋼製グレーチング	横断T-20 995×450×55	組	*	*	*	*	*	*	
鋼製グレーチング	横断T-20 995×500×60	組	*	*	*	*	*	*	
鋼製グレーチング	横断T-20 995×550×65	組	*	*	*	*	*	*	
鋼製グレーチング	横断T-20 995×600×65	組	*	*	*	*	*	*	
鋼製グレーチング	横断T-20 995×650×75	組	*	*	*	*	*	*	
鋼製グレーチング	横断T-20 995×700×75	組	*	*	*	*	*	*	
鋼製グレーチング	樹蓋T-2 110° 300×500×32	組	0	0	0	0	0	0	
鋼製グレーチング	樹蓋T-2 110° 300×600×38	組	0	0	0	0	0	0	
鋼製グレーチング	樹蓋T-2 110° 300×700×38	組	0	0	0	0	0	0	
鋼製グレーチング	樹蓋T-2 110° 400×500×32	組	*	*	*	*	*	*	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
 ・本価格の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

令和2年度資材単価(Pコード)

令和2年5月

名 称	規 格	単 位	滋 賀	京 都 南	兵 庫 南	奈 良 北	奈 良 南	和 歌 山 北	備 考
鋼製グレーチング	樹蓋T-2 110° 400×600×38	組	*	*	*	*	*	*	
鋼製グレーチング	樹蓋T-2 110° 400×700×38	組	0	0	0	0	0	0	
鋼製グレーチング	樹蓋T-2 110° 500×500×32	組	0	0	0	0	0	0	
鋼製グレーチング	樹蓋T-2 110° 500×600×38	組	*	*	*	*	*	*	
鋼製グレーチング	樹蓋T-2 110° 500×700×38	組	0	0	0	0	0	0	
鋼製グレーチング	樹蓋 110° 開閉 T-14.6 300×500×44	組	*	*	*	*	*	*	
鋼製グレーチング	樹蓋 110° 開閉 T-14.6 300×600×50	組	0	0	0	0	0	0	
鋼製グレーチング	樹蓋 110° 開閉 T-14.6 300×700×55	組	0	0	0	0	0	0	
鋼製グレーチング	樹蓋 110° 開閉 T-14.6 400×500×44	組	*	*	*	*	*	*	
鋼製グレーチング	樹蓋 110° 開閉 T-14.6 400×600×50	組	*	*	*	*	*	*	
鋼製グレーチング	樹蓋 110° 開閉 T-14.6 400×700×55	組	0	0	0	0	0	0	
鋼製グレーチング	樹蓋 110° 開閉 T-14.6 500×500×44	組	0	0	0	0	0	0	
鋼製グレーチング	樹蓋 110° 開閉 T-14.6 500×600×50	組	*	*	*	*	*	*	
鋼製グレーチング	樹蓋 110° 開閉 T-14.6 500×700×55	組	0	0	0	0	0	0	
鋼製グレーチング	樹蓋T-20 110° 300×500×50	組	*	*	*	*	*	*	
鋼製グレーチング	樹蓋T-20 110° 300×600×55	組	0	0	0	0	0	0	
鋼製グレーチング	樹蓋T-20 110° 300×700×65	組	0	0	0	0	0	0	
鋼製グレーチング	樹蓋T-20 110° 400×500×50	組	*	*	*	*	*	*	
鋼製グレーチング	樹蓋T-20 110° 400×600×55	組	*	*	*	*	*	*	
鋼製グレーチング	樹蓋T-20 110° 400×700×65	組	0	0	0	0	0	0	
鋼製グレーチング	樹蓋T-20 110° 500×500×50	組	0	0	0	0	0	0	
鋼製グレーチング	樹蓋T-20 110° 500×600×55	組	*	*	*	*	*	*	
鋼製グレーチング	樹蓋T-20 110° 500×700×65	組	0	0	0	0	0	0	
鋼製グレーチング	U字T-2 995×210×25	枚	*	*	*	*	*	*	
鋼製グレーチング	U字T-2 995×240×25	枚	*	*	*	*	*	*	
鋼製グレーチング	U字T-2 995×300×25	枚	*	*	*	*	*	*	
鋼製グレーチング	U字T-2 995×360×25	枚	*	*	*	*	*	*	
鋼製グレーチング	U字T-2 995×340×32	枚	0	0	0	0	0	0	
鋼製グレーチング	U字T-2 995×510×32	枚	*	*	*	*	*	*	
鋼製グレーチング	U字T-6 995×210×25	枚	*	*	*	*	*	*	
鋼製グレーチング	U字T-6 995×240×25	枚	*	*	*	*	*	*	
鋼製グレーチング	U字T-6 995×300×32	枚	*	*	*	*	*	*	
鋼製グレーチング	U字T-6 995×360×38	枚	*	*	*	*	*	*	
鋼製グレーチング	U字T-6 995×435×44	枚	0	0	0	0	0	0	
鋼製グレーチング	U字T-6 995×525×50	枚	*	*	*	*	*	*	
鋼製グレーチング	U字T-14 995×210×25	枚	*	*	*	*	*	*	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
 ・本価格の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

令和2年度資材単価(Pコード)

令和2年5月

名 称	規 格	単 位	滋 賀	京 都 南	兵 庫 南	奈 良 北	奈 良 南	和 歌 山 北	備 考
鋼製グレーチング	U字T-14 995×240×25	枚	*	*	*	*	*	*	
鋼製グレーチング	U字T-14 995×300×32	枚	*	*	*	*	*	*	
鋼製グレーチング	U字T-14 995×375×44	枚	*	*	*	*	*	*	
鋼製グレーチング	U字T-14 995×435×50	枚	0	0	0	0	0	0	
鋼製グレーチング	U字T-14 995×547×55	枚	*	*	*	*	*	*	
鋼製グレーチング(圧接受枠付)	溝蓋T-25 995×300×44	組	*	*	*	*	*	*	
鋼製グレーチング(圧接受枠付)	溝蓋T-25 995×350×44	組	*	*	*	*	*	*	
鋼製グレーチング(圧接受枠付)	溝蓋T-25 995×400×50	組	*	*	*	*	*	*	
鋼製グレーチング(圧接受枠付)	溝蓋T-25 995×450×55	組	*	*	*	*	*	*	
鋼製グレーチング(圧接受枠付)	溝蓋T-25 995×500×65	組	*	*	*	*	*	*	
鋼製グレーチング(圧接受枠付)	溝蓋T-25 995×550×75	組	*	*	*	*	*	*	
鋼製グレーチング(圧接受枠付)	溝蓋T-25 995×600×80	組	0	0	0	0	0	0	
鋼製グレーチング(圧接受枠付)	溝蓋T-25 995×650×90	組	0	0	0	0	0	0	
鋼製グレーチング(圧接受枠付)	溝蓋T-25 995×700×100	組	0	0	0	0	0	0	
鋼製グレーチング(圧接受枠付)	溝蓋T-25 995×750×100	組	0	0	0	0	0	0	
鋼製グレーチング(圧接受枠付)	横断T-25 995×300×44	組	*	*	*	*	*	*	
鋼製グレーチング(圧接受枠付)	横断T-25 995×350×50	組	*	*	*	*	*	*	
鋼製グレーチング(圧接受枠付)	横断T-25 995×400×55	組	*	*	*	*	*	*	
鋼製グレーチング(圧接受枠付)	横断T-25 995×450×60	組	*	*	*	*	*	*	
鋼製グレーチング(圧接受枠付)	横断T-25 995×500×65	組	*	*	*	*	*	*	
鋼製グレーチング(圧接受枠付)	横断T-25 995×550×75	組	*	*	*	*	*	*	
鋼製グレーチング(圧接受枠付)	横断T-25 995×600×75	組	*	*	*	*	*	*	
鋼製グレーチング(圧接受枠付)	横断T-25 995×650×80	組	0	0	0	0	0	0	
鋼製グレーチング(圧接受枠付)	横断T-25 995×700×90	組	0	0	0	0	0	0	
鋼製グレーチング(圧接受枠付)	樹蓋T-25 110° 300×500×55	組	*	*	*	*	*	*	
鋼製グレーチング(圧接受枠付)	樹蓋T-25 110° 300×600×65	組	0	0	0	0	0	0	
鋼製グレーチング(圧接受枠付)	樹蓋T-25 110° 300×700×75	組	0	0	0	0	0	0	
鋼製グレーチング(圧接受枠付)	樹蓋T-25 110° 400×500×55	組	*	*	*	*	*	*	
鋼製グレーチング(圧接受枠付)	樹蓋T-25 110° 400×600×65	組	*	*	*	*	*	*	
鋼製グレーチング(圧接受枠付)	樹蓋T-25 110° 400×700×75	組	0	0	0	0	0	0	
鋼製グレーチング(圧接受枠付)	樹蓋T-25 110° 500×500×55	組	0	0	0	0	0	0	
鋼製グレーチング(圧接受枠付)	樹蓋T-25 110° 500×600×65	組	*	*	*	*	*	*	
鋼製グレーチング(圧接受枠付)	樹蓋T-25 110° 500×700×75	組	0	0	0	0	0	0	
側溝用鋼製蓋板		枚	0	0	0	0	0	0	
マンホール用足掛金物	樹脂加工品 径19 幅300 長250	個	*	*	*	*	*	*	
単管足場類 自在ステップ	250×600mm	個	0	0	0	0	0	0	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
 ・本価格の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

令和2年度資材単価(Pコード)											令和2年5月
名 称	規 格	単 位	滋 賀	京 都 南	兵 庫 南	奈 良 北	奈 良 南	和 歌 山 北	備 考		
ステップ		本	0	0	0	0	0	0			
ガードレール		m	0	0	0	0	0	0			
ガードレール	路側用 塗装品 Gr-A -4E	m	*	*	*	*	*	*			
ガードレール	路側用 塗装品 Gr-A -4ES(旧基準)	m	*	*	*	*	*	*			
ガードレール	路側用 塗装品 Gr-A -2B	m	*	*	*	*	*	*			
ガードレール	路側用 塗装品 Gr-A -2BS(旧基準)	m	*	*	*	*	*	*			
ガードレール	路側用 メッキ Gr-A -4E	m	*	*	*	*	*	*			
ガードレール	路側用 メッキ Gr-A -4ES(旧基準)	m	*	*	*	*	*	*			
ガードレール	路側用 メッキ Gr-A -2B	m	*	*	*	*	*	*			
ガードレール	路側用 メッキ Gr-A -2BS(旧基準)	m	*	*	*	*	*	*			
ガードレール	路側用 塗装品 Gr-Ck-2PHL(旧基準)	m	*	*	*	*	*	*			
ガードレール	路側用 塗装品 Gr-C-2B-5	m	*	*	*	*	*	*			
ガードレール	路側用 塗装品 Gr-Ck-2PL(旧基準)	m	*	*	*	*	*	*			
ガードレール	路側用 塗装品 Gr-C-2B-3	m	*	*	*	*	*	*			
ガードレール	路側用 塗装品 Gr-C-2B-4	m	*	*	*	*	*	*			
ガードレール	路側用 塗装品 Gr-B -4E	m	*	*	*	*	*	*			
ガードレール	路側用 塗装品 Gr-B -4ES(旧基準)	m	*	*	*	*	*	*			
ガードレール	路側用 塗装品 Gr-C -4E	m	*	*	*	*	*	*			
ガードレール	路側用 塗装品 Gr-C -4ES(旧基準)	m	*	*	*	*	*	*			
ガードレール	路側用 塗装品 Gr-B -2B	m	*	*	*	*	*	*			
ガードレール	路側用 塗装品 Gr-B -2BS(旧基準)	m	*	*	*	*	*	*			
ガードレール	路側用 塗装品 Gr-C -2B	m	*	*	*	*	*	*			
ガードレール	路側用 塗装品 Gr-C -2BS(旧基準)	m	*	*	*	*	*	*			
ガードレール	路側用 メッキ Gr-B -4E	m	*	*	*	*	*	*			
ガードレール	路側用 メッキ Gr-B -4ES(旧基準)	m	*	*	*	*	*	*			
ガードレール	路側用 メッキ Gr-B -2B	m	*	*	*	*	*	*			
ガードレール	路側用 メッキ Gr-B -2BS(旧基準)	m	*	*	*	*	*	*			
ガードパイプ	歩車道境界用 塗装品 Gp-Ap-2E	m	*	*	*	*	*	*			
ガードパイプ	歩車道境界用 塗装品 Gp-Ap-2B	m	*	*	*	*	*	*			
ガードパイプ	歩車道境界用 メッキ Gp-Ap-2E	m	*	*	*	*	*	*			
ガードパイプ	歩車道境界用 メッキ Gp-Ap-2B	m	*	*	*	*	*	*			
ガードパイプ	歩車道境界用 塗装品 Gp-Bp-2E	m	*	*	*	*	*	*			
ガードパイプ	歩車道境界用 塗装品 Gp-Cp-2E	m	*	*	*	*	*	*			
ガードパイプ	歩車道境界用 塗装品 Gp-Bp-2B	m	*	*	*	*	*	*			
ガードパイプ	歩車道境界用 塗装品 Gp-Cp-2B	m	*	*	*	*	*	*			
ガードパイプ	歩車道境界用 メッキ Gp-Bp-2E	m	*	*	*	*	*	*			

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
 ・本価格の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

令和2年度資材単価(Pコード)

令和2年5月

名 称	規 格	単 位	滋 賀	京 都 南	兵 庫 南	奈 良 北	奈 良 南	和 歌 山 北	備 考
ガードパイプ	歩車道境界用 メッキ Gp-Bp-2B	m	*	*	*	*	*	*	
ガードケーブル	路側用 塗装品 Gc-B-6E	m	0	0	0	0	0	0	
ガードケーブル	路側用 塗装品 Gc-B-5E	m	0	0	0	0	0	0	
ガードケーブル	路側用 塗装品 Gc-B-4E	m	0	0	0	0	0	0	
ガードケーブル	路側用 塗装品 Gc-C-6E	m	0	0	0	0	0	0	
ガードケーブル	路側用 塗装品 Gc-C-5E	m	0	0	0	0	0	0	
ガードケーブル	路側用 塗装品 Gc-C-4E	m	0	0	0	0	0	0	
ガードケーブル	路側用 塗装品 Gc-B-4B	m	0	0	0	0	0	0	
ガードケーブル	路側用 塗装品 Gc-C-4B	m	0	0	0	0	0	0	
ガードケーブル	路側用 メッキ Gc-B-6E	m	0	0	0	0	0	0	
ガードケーブル	路側用 メッキ Gc-B-4B	m	0	0	0	0	0	0	
ガードケーブル	路側用 メッキ Gc-C-6E	m	0	0	0	0	0	0	
ガードケーブル	路側用 メッキ Gc-C-4B	m	0	0	0	0	0	0	
中間支柱(ガードケーブル部材)	標準型 路側用 塗装品 Gc-A-3B~6B	本	*	*	*	*	*	*	
中間支柱(ガードケーブル部材)	標準型 路側用 塗装品 Gc-B-3B~6B	本	*	*	*	*	*	*	
中間支柱(ガードケーブル部材)	標準型 路側用 塗装品 Gc-C-3B~6B	本	*	*	*	*	*	*	
中間支柱(ガードケーブル部材)	標準型 路側用 メッキ Gc-A-3B~6B	本	*	*	*	*	*	*	
中間支柱(ガードケーブル部材)	標準型 路側用 メッキ Gc-B-3B~6B	本	*	*	*	*	*	*	
中間支柱(ガードケーブル部材)	標準型 路側用 メッキ Gc-C-3B~6B	本	*	*	*	*	*	*	
中間支柱(ガードケーブル部材)	標準型 路側用 塗装品 Gc-A-3E~6E	本	*	*	*	*	*	*	
中間支柱(ガードケーブル部材)	標準型 路側用 塗装品 Gc-B-3E~6E	本	*	*	*	*	*	*	
中間支柱(ガードケーブル部材)	標準型 路側用 塗装品 Gc-C-3E~6E	本	*	*	*	*	*	*	
中間支柱(ガードケーブル部材)	標準型 路側用 メッキ Gc-A-3E~6E	本	*	*	*	*	*	*	
中間支柱(ガードケーブル部材)	標準型 路側用 メッキ Gc-B-3E~6E	本	*	*	*	*	*	*	
中間支柱(ガードケーブル部材)	標準型 路側用 メッキ Gc-C-3E~6E	本	*	*	*	*	*	*	
端末支柱(ガードケーブル部材)	標準型 路側用 塗装品 Gc-A-3B~6B	本	*	*	*	*	*	*	
端末支柱(ガードケーブル部材)	標準型 路側用 塗装品 Gc-B-3B~6B	本	*	*	*	*	*	*	
端末支柱(ガードケーブル部材)	標準型 路側用 塗装品 Gc-C-3B~6B	本	*	*	*	*	*	*	
端末支柱(ガードケーブル部材)	標準型 路側用 メッキ Gc-A-3B~6B	本	*	*	*	*	*	*	
端末支柱(ガードケーブル部材)	標準型 路側用 メッキ Gc-B-3B~6B	本	*	*	*	*	*	*	
端末支柱(ガードケーブル部材)	標準型 路側用 メッキ Gc-C-3B~6B	本	*	*	*	*	*	*	
端末支柱(ガードケーブル部材)	標準型 路側用 塗装品 Gc-A-3E~6E	本	*	*	*	*	*	*	
端末支柱(ガードケーブル部材)	標準型 路側用 塗装品 Gc-B-3E~6E	本	*	*	*	*	*	*	
端末支柱(ガードケーブル部材)	標準型 路側用 塗装品 Gc-C-3E~6E	本	*	*	*	*	*	*	
端末支柱(ガードケーブル部材)	標準型 路側用 メッキ Gc-A-3E~6E	本	*	*	*	*	*	*	
端末支柱(ガードケーブル部材)	標準型 路側用 メッキ Gc-B-3E~6E	本	*	*	*	*	*	*	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
 ・本価格の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

令和2年度資材単価(Pコード)

令和2年5月

名 称	規 格	単 位	滋 賀	京 都 南	兵 庫 南	奈 良 北	奈 良 南	和 歌 山 北	備 考
端末支柱(ガードケーブル部材)	標準型 路側用 メッキ Gc-C-3E~6E	本	*	*	*	*	*	*	
ケーブル(ガードケーブル部材)	標準型 路側用 塗装品 Gc-A-3B~6B	m	0	0	0	0	0	0	
ケーブル(ガードケーブル部材)	標準型 路側用 塗装品 Gc-B-3B~6B	m	0	0	0	0	0	0	
ケーブル(ガードケーブル部材)	標準型 路側用 塗装品 Gc-C-3B~6B	m	0	0	0	0	0	0	
ケーブル(ガードケーブル部材)	標準型 路側用 メッキ Gc-A-3E~6E	m	*	*	*	*	*	*	
ケーブル(ガードケーブル部材)	標準型 路側用 メッキ Gc-B-3E~6E	m	*	*	*	*	*	*	
ケーブル(ガードケーブル部材)	標準型 路側用 メッキ Gc-C-3E~6E	m	*	*	*	*	*	*	
ケーブル(ガードケーブル部材)	標準型 路側用 塗装品 Gc-A-3E~6E	m	0	0	0	0	0	0	
ケーブル(ガードケーブル部材)	標準型 路側用 塗装品 Gc-B-3E~6E	m	0	0	0	0	0	0	
ケーブル(ガードケーブル部材)	標準型 路側用 塗装品 Gc-C-3E~6E	m	0	0	0	0	0	0	
ケーブル(ガードケーブル部材)	標準型 路側用 メッキ Gc-A-3E~6E	m	*	*	*	*	*	*	
ケーブル(ガードケーブル部材)	標準型 路側用 メッキ Gc-B-3E~6E	m	*	*	*	*	*	*	
ケーブル(ガードケーブル部材)	標準型 路側用 メッキ Gc-C-3E~6E	m	*	*	*	*	*	*	
中間支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型 路側用 塗装品 Gc-A2~5-3B~6B	本	*	*	*	*	*	*	
中間支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型 路側用 塗装品 Gc-B2~5-3B~6B	本	*	*	*	*	*	*	
中間支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型 路側用 塗装品 Gc-C2~5-3B~6B	本	*	*	*	*	*	*	
中間支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型 路側用 メッキ Gc-A2~5-3B~6B	本	*	*	*	*	*	*	
中間支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型 路側用 メッキ Gc-B2~5-3B~6B	本	*	*	*	*	*	*	
中間支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型 路側用 メッキ Gc-C2~5-3B~6B	本	*	*	*	*	*	*	
中間支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型 路側用 塗装品 Gc-A2~5-3E~6E	本	*	*	*	*	*	*	
中間支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型 路側用 塗装品 Gc-B2~5-3E~6E	本	*	*	*	*	*	*	
中間支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型 路側用 塗装品 Gc-C2~5-3E~6E	本	*	*	*	*	*	*	
中間支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型 路側用 メッキ Gc-A2~5-3E~6E	本	*	*	*	*	*	*	
中間支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型 路側用 メッキ Gc-B2~5-3E~6E	本	*	*	*	*	*	*	
中間支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型 路側用 メッキ Gc-C2~5-3E~6E	本	*	*	*	*	*	*	
端末支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型 路側用 塗装品 Gc-A2~5-3B~6B	本	*	*	*	*	*	*	
端末支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型 路側用 塗装品 Gc-B2~5-3B~6B	本	*	*	*	*	*	*	
端末支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型 路側用 塗装品 Gc-C2~5-3B~6B	本	*	*	*	*	*	*	
端末支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型 路側用 メッキ Gc-A2~5-3B~6B	本	*	*	*	*	*	*	
端末支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型 路側用 メッキ Gc-B2~5-3B~6B	本	*	*	*	*	*	*	
端末支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型 路側用 メッキ Gc-C2~5-3B~6B	本	*	*	*	*	*	*	
端末支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型 路側用 塗装品 Gc-A2~5-3E~6E	本	*	*	*	*	*	*	
端末支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型 路側用 塗装品 Gc-B2~5-3E~6E	本	*	*	*	*	*	*	
端末支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型 路側用 塗装品 Gc-C2~5-3E~6E	本	*	*	*	*	*	*	
端末支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型 路側用 メッキ Gc-A2~5-3E~6E	本	*	*	*	*	*	*	
端末支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型 路側用 メッキ Gc-B2~5-3E~6E	本	*	*	*	*	*	*	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
 ・本価格の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

令和2年度資材単価(Pコード)

令和2年5月

名 称	規 格	単 位	滋 賀	京 都 南	兵 庫 南	奈 良 北	奈 良 南	和 歌 山 北	備 考
端末支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型 路側用 メッキ Gc-C2~5-3E~6E	本	*	*	*	*	*	*	
端末補助支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型 路側用 塗装品 Gc-A2~5-3B~6B	本	*	*	*	*	*	*	
端末補助支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型 路側用 塗装品 Gc-B2~5-3B~6B	本	*	*	*	*	*	*	
端末補助支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型 路側用 塗装品 Gc-C2~5-3B~6B	本	*	*	*	*	*	*	
端末補助支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型 路側用 メッキ Gc-A2~5-3B~6B	本	*	*	*	*	*	*	
端末補助支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型 路側用 メッキ Gc-B2~5-3B~6B	本	*	*	*	*	*	*	
端末補助支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型 路側用 メッキ Gc-C2~5-3B~6B	本	*	*	*	*	*	*	
端末補助支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型 路側用 塗装品 Gc-A2~5-3E~6E	本	*	*	*	*	*	*	
端末補助支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型 路側用 塗装品 Gc-B2~5-3E~6E	本	*	*	*	*	*	*	
端末補助支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型 路側用 塗装品 Gc-C2~5-3E~6E	本	*	*	*	*	*	*	
端末補助支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型 路側用 メッキ Gc-A2~5-3E~6E	本	*	*	*	*	*	*	
端末補助支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型 路側用 メッキ Gc-B2~5-3E~6E	本	*	*	*	*	*	*	
端末補助支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型 路側用 メッキ Gc-C2~5-3E~6E	本	*	*	*	*	*	*	
ケーブル(ガードケーブル部材)	耐雪型 路側用 塗装品 Gc-A2~5-3B~6B	m	0	0	0	0	0	0	
ケーブル(ガードケーブル部材)	耐雪型 路側用 塗装品 Gc-B2~5-3B~6B	m	0	0	0	0	0	0	
ケーブル(ガードケーブル部材)	耐雪型 路側用 塗装品 Gc-C2~5-3B~6B	m	0	0	0	0	0	0	
ケーブル(ガードケーブル部材)	耐雪型 路側用 メッキ Gc-A2~5-3B~6B	m	*	*	*	*	*	*	
ケーブル(ガードケーブル部材)	耐雪型 路側用 メッキ Gc-B2~5-3B~6B	m	*	*	*	*	*	*	
ケーブル(ガードケーブル部材)	耐雪型 路側用 メッキ Gc-C2~5-3B~6B	m	*	*	*	*	*	*	
ケーブル(ガードケーブル部材)	耐雪型 路側用 塗装品 Gc-A2~5-3E~6E	m	0	0	0	0	0	0	
ケーブル(ガードケーブル部材)	耐雪型 路側用 塗装品 Gc-B2~5-3E~6E	m	0	0	0	0	0	0	
ケーブル(ガードケーブル部材)	耐雪型 路側用 塗装品 Gc-C2~5-3E~6E	m	0	0	0	0	0	0	
ケーブル(ガードケーブル部材)	耐雪型 路側用 メッキ Gc-A2~5-3E~6E	m	*	*	*	*	*	*	
ケーブル(ガードケーブル部材)	耐雪型 路側用 メッキ Gc-B2~5-3E~6E	m	*	*	*	*	*	*	
ケーブル(ガードケーブル部材)	耐雪型 路側用 メッキ Gc-C2~5-3E~6E	m	*	*	*	*	*	*	
ネットフェンス(ビニール被覆)	A-I 支柱間隔 2.0m V-GS2 3.2*50mm	m	*	*	*	*	*	*	
ネットフェンス(ビニール被覆)	A-II 支柱間隔 2.0m V-GS2 3.2*50mm	m	*	*	*	*	*	*	
ネットフェンス(ビニール被覆)	A-III 支柱間隔 2.0m V-GS2 3.2*50mm	m	*	*	*	*	*	*	
ネットフェンス(ビニール被覆)	A-IV 支柱間隔 2.0m V-GS2 3.2*50mm	m	*	*	*	*	*	*	
ネットフェンス(ビニール被覆)	B-I 支柱間隔 2.0m V-GS2 3.2*50mm	m	*	*	*	*	*	*	
ネットフェンス(ビニール被覆)	B-II 支柱間隔 2.0m V-GS2 3.2*50mm	m	*	*	*	*	*	*	
ネットフェンス(ビニール被覆)	B-III 支柱間隔 2.0m V-GS2 3.2*50mm	m	*	*	*	*	*	*	
ネットフェンス(亜鉛メッキ)	A-I 支柱間隔 2.0m Z-GS6 3.2*56mm	m	*	*	*	*	*	*	
ネットフェンス(亜鉛メッキ)	A-II 支柱間隔 2.0m Z-GS6 3.2*56mm	m	*	*	*	*	*	*	
ネットフェンス(亜鉛メッキ)	A-III 支柱間隔 2.0m Z-GS6 3.2*56mm	m	*	*	*	*	*	*	
ネットフェンス(亜鉛メッキ)	A-IV 支柱間隔 2.0m Z-GS6 3.2*56mm	m	*	*	*	*	*	*	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
 ・本価格の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

令和2年度資材単価(Pコード)

令和2年5月

名 称	規 格	単 位	滋 賀	京 都 南	兵 庫 南	奈 良 北	奈 良 南	和 歌 山 北	備 考
ネットフェンス(亜鉛メッキ)	B-I 支柱間隔 2.0m Z-GS6 3.2*56mm	m	*	*	*	*	*	*	
ネットフェンス(亜鉛メッキ)	B-II 支柱間隔 2.0m Z-GS6 3.2*56mm	m	*	*	*	*	*	*	
ネットフェンス(亜鉛メッキ)	B-III 支柱間隔 2.0m Z-GS6 3.2*56mm	m	*	*	*	*	*	*	
ネットフェンス(メッキ着色塗装)	A-I 支柱間隔 2.0m C-GS3 3.2*56mm	m	*	*	*	*	*	*	
ネットフェンス(メッキ着色塗装)	A-II 支柱間隔 2.0m C-GS3 3.2*56mm	m	*	*	*	*	*	*	
ネットフェンス(メッキ着色塗装)	A-III 支柱間隔 2.0m C-GS3 3.2*56mm	m	*	*	*	*	*	*	
ネットフェンス(メッキ着色塗装)	A-IV 支柱間隔 2.0m C-GS3 3.2*56mm	m	*	*	*	*	*	*	
ネットフェンス(メッキ着色塗装)	B-I 支柱間隔 2.0m C-GS3 3.2*56mm	m	*	*	*	*	*	*	
ネットフェンス(メッキ着色塗装)	B-II 支柱間隔 2.0m C-GS3 3.2*56mm	m	*	*	*	*	*	*	
ネットフェンス(メッキ着色塗装)	B-III 支柱間隔 2.0m C-GS3 3.2*56mm	m	*	*	*	*	*	*	
ネットフェンス(ビニール被覆)	A-I 支柱間隔 1.8m V-GS2 3.2*50mm	m	*	*	*	*	*	*	
ネットフェンス(ビニール被覆)	A-II 支柱間隔 1.8m V-GS2 3.2*50mm	m	*	*	*	*	*	*	
ネットフェンス(ビニール被覆)	A-III 支柱間隔 1.8m V-GS2 3.2*50mm	m	*	*	*	*	*	*	
ネットフェンス(ビニール被覆)	A-IV 支柱間隔 1.8m V-GS2 3.2*50mm	m	*	*	*	*	*	*	
ネットフェンス(ビニール被覆)	B-I 支柱間隔 1.8m V-GS2 3.2*50mm	m	*	*	*	*	*	*	
ネットフェンス(ビニール被覆)	B-II 支柱間隔 1.8m V-GS2 3.2*50mm	m	*	*	*	*	*	*	
ネットフェンス(ビニール被覆)	B-III 支柱間隔 1.8m V-GS2 3.2*50mm	m	*	*	*	*	*	*	
ネットフェンス(亜鉛メッキ)	A-I 支柱間隔 1.8m Z-GS6 3.2*56mm	m	*	*	*	*	*	*	
ネットフェンス(亜鉛メッキ)	A-II 支柱間隔 1.8m Z-GS6 3.2*56mm	m	*	*	*	*	*	*	
ネットフェンス(亜鉛メッキ)	A-III 支柱間隔 1.8m Z-GS6 3.2*56mm	m	*	*	*	*	*	*	
ネットフェンス(亜鉛メッキ)	A-IV 支柱間隔 1.8m Z-GS6 3.2*56mm	m	*	*	*	*	*	*	
ネットフェンス(亜鉛メッキ)	B-I 支柱間隔 1.8m Z-GS6 3.2*56mm	m	*	*	*	*	*	*	
ネットフェンス(亜鉛メッキ)	B-II 支柱間隔 1.8m Z-GS6 3.2*56mm	m	*	*	*	*	*	*	
ネットフェンス(亜鉛メッキ)	B-III 支柱間隔 1.8m Z-GS6 3.2*56mm	m	*	*	*	*	*	*	
ネットフェンス(ビニール被覆)	A-I 支柱間隔 1.5m V-GS2 3.2*50mm	m	*	*	*	*	*	*	
ネットフェンス(ビニール被覆)	A-II 支柱間隔 1.5m V-GS2 3.2*50mm	m	*	*	*	*	*	*	
ネットフェンス(ビニール被覆)	A-III 支柱間隔 1.5m V-GS2 3.2*50mm	m	*	*	*	*	*	*	
ネットフェンス(ビニール被覆)	A-IV 支柱間隔 1.5m V-GS2 3.2*50mm	m	*	*	*	*	*	*	
ネットフェンス(ビニール被覆)	B-I 支柱間隔 1.5m V-GS2 3.2*50mm	m	*	*	*	*	*	*	
ネットフェンス(ビニール被覆)	B-II 支柱間隔 1.5m V-GS2 3.2*50mm	m	*	*	*	*	*	*	
ネットフェンス(ビニール被覆)	B-III 支柱間隔 1.5m V-GS2 3.2*50mm	m	*	*	*	*	*	*	
ネットフェンス(ビニール被覆)	A-I 支柱間隔 1.2m V-GS2 3.2*50mm	m	*	*	*	*	*	*	
ネットフェンス(ビニール被覆)	A-II 支柱間隔 1.2m V-GS2 3.2*50mm	m	*	*	*	*	*	*	
ネットフェンス(ビニール被覆)	A-III 支柱間隔 1.2m V-GS2 3.2*50mm	m	*	*	*	*	*	*	
ネットフェンス(ビニール被覆)	A-IV 支柱間隔 1.2m V-GS2 3.2*50mm	m	*	*	*	*	*	*	
ネットフェンス(ビニール被覆)	B-I 支柱間隔 1.2m V-GS2 3.2*50mm	m	*	*	*	*	*	*	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
 ・本価格の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

令和2年度資材単価(Pコード)

令和2年5月

名 称	規 格	単 位	滋 賀	京 都 南	兵 庫 南	奈 良 北	奈 良 南	和 歌 山 北	備 考
ネットフェンス(ビニール被覆)	B-II 支柱間隔 1.2m V-GS2 3.2*50mm	m	*	*	*	*	*	*	
ネットフェンス(ビニール被覆)	B-III 支柱間隔 1.2m V-GS2 3.2*50mm	m	*	*	*	*	*	*	
ネットフェンス扉	ネット片開H=1.0mB=1.0mビニール被覆	組	*	*	*	*	*	*	
ネットフェンス扉	ネット片開H=1.2mB=1.0mビニール被覆	組	*	*	*	*	*	*	
ネットフェンス扉	ネット片開H=1.5mB=1.0mビニール被覆	組	*	*	*	*	*	*	
ネットフェンス扉	ネット両開H=1.0mB=2.0mビニール被覆	組	*	*	*	*	*	*	
ネットフェンス扉	ネット両開H=1.2mB=2.0mビニール被覆	組	*	*	*	*	*	*	
ネットフェンス扉	ネット両開H=1.5mB=2.0mビニール被覆	組	*	*	*	*	*	*	
ネットフェンス扉	ネット片開H=1.0mB=1.0mツキ	組	*	*	*	*	*	*	
ネットフェンス扉	ネット片開H=1.2mB=1.0mツキ	組	*	*	*	*	*	*	
ネットフェンス扉	ネット片開H=1.5mB=1.0mツキ	組	*	*	*	*	*	*	
ネットフェンス扉	ネット両開H=1.0mB=2.0mツキ	組	*	*	*	*	*	*	
ネットフェンス扉	ネット両開H=1.2mB=2.0mツキ	組	*	*	*	*	*	*	
ネットフェンス扉	ネット両開H=1.5mB=2.0mツキ	組	*	*	*	*	*	*	
ネットフェンス扉	格子式片開 H=1.0m B=1.0m	組	*	*	*	*	*	*	
ネットフェンス扉	格子式片開 H=1.2m B=1.0m	組	*	*	*	*	*	*	
ネットフェンス扉	格子式片開 H=1.5m B=1.0m	組	*	*	*	*	*	*	
ネットフェンス扉	格子式両開 H=1.0m B=2.0m	組	*	*	*	*	*	*	
ネットフェンス扉	格子式両開 H=1.2m B=2.0m	組	*	*	*	*	*	*	
ネットフェンス扉	格子式両開 H=1.5m B=2.0m	組	*	*	*	*	*	*	
ネットフェンス扉	ネット片開H=1.0mB=1.0mツキ着塗	組	*	*	*	*	*	*	
ネットフェンス扉	ネット片開H=1.2mB=1.0mツキ着塗	組	*	*	*	*	*	*	
ネットフェンス扉	ネット片開H=1.5mB=1.0mツキ着塗	組	*	*	*	*	*	*	
ネットフェンス扉	ネット両開H=1.0mB=2.0mツキ着塗	組	*	*	*	*	*	*	
ネットフェンス扉	ネット両開H=1.2mB=2.0mツキ着塗	組	*	*	*	*	*	*	
ネットフェンス扉	ネット両開H=1.5mB=2.0mツキ着塗	組	*	*	*	*	*	*	
ネットフェンス用アンカーブロック	180×180×450	個	*	*	*	*	*	*	
ネットフェンス用アンカーブロック	180×550×450	個	*	*	*	*	*	*	
落石防止網	金網(3種垂鉛めつき・Z-GS3) 2.6×50	m	*	*	*	*	*	*	JIS G 3552
落石防止網	金網(3種垂鉛めつき・Z-GS3) 3.2×50	m	*	*	*	*	*	*	JIS G 3552
落石防止網	金網(3種垂鉛めつき・Z-GS3) 4.0×50	m	*	*	*	*	*	*	JIS G 3552
落石防止網	金網(4種垂鉛めつき・Z-GS4) 5.0×50	m	*	*	*	*	*	*	JIS G 3552
落石防止網	羽根付アンカー φ25×1500	本	*	*	*	*	*	*	
落石防止網	クロスクリップ φ12	個	*	*	*	*	*	*	
落石防止網	クロスクリップ φ16	個	*	*	*	*	*	*	
落石防止網	ワイヤクリップ φ12	個	*	*	*	*	*	*	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
 ・本価格の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

令和2年度資材単価(Pコード)											令和2年5月
名 称	規 格	単 位	滋 賀	京 都 南	兵 庫 南	奈 良 北	奈 良 南	和 歌 山 北	備 考		
落石防止網	ワイヤクリップ φ16	個	*	*	*	*	*	*			
落石防止網	結合コイル 3.2×50×300	個	*	*	*	*	*	*	JIS G 3548		
落石防止網	結合コイル 4.0×70×300	個	*	*	*	*	*	*	JIS G 3548		
落石防止網	繊維系スローブネット 37.5mm×37.5mm	m	*	*	*	*	*	*			
落石防護柵(従来型)めっき	金網・ロープ 柵高1.00m 3本掛	m	0	0	0	0	0	0			
落石防護柵(従来型)めっき	金網・ロープ 柵高1.25m 4本掛	m	0	0	0	0	0	0			
落石防止網 岩部用アンカー(セメントアンカー)	φ22×500mm	本	0	0	0	0	0	0			
落石防止網 岩部用アンカー(セメントアンカー)	φ22×1000mm	本	*	*	*	*	*	*			
落石防止網 岩部用アンカー(セメントアンカー)	φ25×1000mm	本	*	*	*	*	*	*			
落石防止網 岩部用アンカー(セメントアンカー)	φ28×1000mm	本	*	*	*	*	*	*			
落石防止網 岩部用アンカー(セメントアンカー)	φ32×1000mm	本	*	*	*	*	*	*			
落石防止網 クロスクリップ	φ8	個	*	*	*	*	*	*			
落石防止網 クロスクリップ	φ14	個	*	*	*	*	*	*			
落石防止網 クロスクリップ	φ18	個	*	*	*	*	*	*			
落石防止網 ワイヤクリップ	φ8	個	*	*	*	*	*	*			
落石防止網 ワイヤクリップ	φ14	個	*	*	*	*	*	*			
落石防止網 ワイヤクリップ	φ18	個	*	*	*	*	*	*			
落石防止網 ポケット支柱	埋込式	本	0	0	0	0	0	0			
落石防止網 ポケット支柱	ヒンジ式	組	0	0	0	0	0	0			
落石防止網 組立アンカー	φ25×1500mm	組	0	0	0	0	0	0			
落石防護柵 ステーロープ	φ18 3×7G/O	m	0	0	0	0	0	0			
横断・転落防止柵		m	0	0	0	0	0	0			
防雪柵 吹溜式	仮設式	m	0	0	0	0	0	0			
防雪柵 吹溜式	固定式	m	0	0	0	0	0	0			
防雪柵 吹払式	仮設式	m	0	0	0	0	0	0			
防雪柵 吹払式	固定式	m	0	0	0	0	0	0			
防護柵支柱		本	0	0	0	0	0	0			
手摺		m	0	0	0	0	0	0			
高欄(橋梁用)		m	0	0	0	0	0	0			
橋梁用車両防護柵(鋼製)B種 丸ビーム・縦棧型	ビーム数3本 高さ1,000mm スパン2.0m めっき	m	*	*	*	*	*	*			
PC鋼棒	B種 1号 径23mm 長3m未満	kg	*	*	*	*	*	*	JIS G 3109		
PC鋼棒	B種 1号 径23mm 長3~4m未満	kg	*	*	*	*	*	*	JIS G 3109		
PC鋼棒	B種 1号 径23mm 長4~5m未満	kg	*	*	*	*	*	*	JIS G 3109		
PC鋼棒	B種 1号 径23mm 長5~8m未満	kg	*	*	*	*	*	*	JIS G 3109		
PC鋼棒	B種 1号 径23mm 長8m以上	kg	*	*	*	*	*	*	JIS G 3109		
PC鋼棒	B種 1号 径26mm 長3m未満	kg	*	*	*	*	*	*	JIS G 3109		

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
 ・本価格の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

令和2年度資材単価(Pコード)

令和2年5月

名 称	規 格	単 位	滋 賀	京 都 南	兵 庫 南	奈 良 北	奈 良 南	和 歌 山 北	備 考
PC鋼棒	B種 1号 径26mm 長3～4m未満	kg	*	*	*	*	*	*	JIS G 3109
PC鋼棒	B種 1号 径26mm 長4～5m未満	kg	*	*	*	*	*	*	JIS G 3109
PC鋼棒	B種 1号 径26mm 長5～8m未満	kg	*	*	*	*	*	*	JIS G 3109
PC鋼棒	B種 1号 径26mm 長8m以上	kg	*	*	*	*	*	*	JIS G 3109
PC鋼棒	C種 1号 径23mm 長3m未満	kg	*	*	*	*	*	*	JIS G 3109
PC鋼棒	C種 1号 径23mm 長3～4m未満	kg	*	*	*	*	*	*	JIS G 3109
PC鋼棒	C種 1号 径23mm 長4～5m未満	kg	*	*	*	*	*	*	JIS G 3109
PC鋼棒	C種 1号 径23mm 長5～8m未満	kg	*	*	*	*	*	*	JIS G 3109
PC鋼棒	C種 1号 径23mm 長8m以上	kg	*	*	*	*	*	*	JIS G 3109
PC鋼棒	C種 1号 径26mm 長3m未満	kg	*	*	*	*	*	*	JIS G 3109
PC鋼棒	C種 1号 径26mm 長3～4m未満	kg	*	*	*	*	*	*	JIS G 3109
PC鋼棒	C種 1号 径26mm 長4～5m未満	kg	*	*	*	*	*	*	JIS G 3109
PC鋼棒	C種 1号 径26mm 長5～8m未満	kg	*	*	*	*	*	*	JIS G 3109
PC鋼棒	C種 1号 径26mm 長8m以上	kg	*	*	*	*	*	*	JIS G 3109
PC鋼より線	7本より線 A種 径12.4mm	kg	*	*	*	*	*	*	JIS G 3536
PC鋼棒工法用定着装置	径17mm (後付用)	組	*	*	*	*	*	*	
PC鋼棒工法用定着装置	径23mm (後付用)	組	*	*	*	*	*	*	
PC鋼棒工法用定着装置	径26mm (後付用)	組	*	*	*	*	*	*	
フレシナー工法用定着装置	緊張側 195・225T型 12T13M220 グラウトキャップ付	組	*	*	*	*	*	*	
PC鋼棒工法用カップラー	径17mm	個	*	*	*	*	*	*	
PC鋼棒工法用カップラー	径23mm	個	*	*	*	*	*	*	
PC鋼棒工法用カップラー	径26mm	個	*	*	*	*	*	*	
PC用シース(スパイラルシース)	標準型 径30mm 厚0.25mm 長4m	m	*	*	*	*	*	*	
PC用シース(スパイラルシース)	標準型 径32mm 厚0.25mm 長4m	m	*	*	*	*	*	*	
PC用シース(スパイラルシース)	標準型 径35mm 厚0.25mm 長4m	m	*	*	*	*	*	*	
PC用シース(スパイラルシース)	標準型 径38mm 厚0.25mm 長4m	m	*	*	*	*	*	*	
PC用シース(スパイラルシース)	標準型 径42mm 厚0.27mm 長4m	m	*	*	*	*	*	*	
PC用シース(スパイラルシース)	標準型 径45mm 厚0.27mm 長4m	m	*	*	*	*	*	*	
PC用シース(スパイラルシース)	標準型 径50mm 厚0.32mm 長4m	m	*	*	*	*	*	*	
PC用シース(スパイラルシース)	WS型 径35mm 厚0.25mm 長4m	m	*	*	*	*	*	*	
PC用シース(スパイラルシース)	WS型 径45mm 厚0.25mm 長4m	m	*	*	*	*	*	*	
PC用シース(ワインディングシース)	標準型 径30mm 厚0.25mm 長4m	m	*	*	*	*	*	*	
PC用シース(ワインディングシース)	標準型 径32mm 厚0.25mm 長4m	m	*	*	*	*	*	*	
PC用シース(ワインディングシース)	標準型 径35mm 厚0.25mm 長4m	m	*	*	*	*	*	*	
PC用シース(ワインディングシース)	標準型 径38mm 厚0.25mm 長4m	m	*	*	*	*	*	*	
PC用シース(ワインディングシース)	標準型 径40mm 厚0.27mm 長4m	m	*	*	*	*	*	*	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
 ・本価格の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

令和2年度資材単価(Pコード)

令和2年5月

名 称	規 格	単 位	滋 賀	京 都 南	兵 庫 南	奈 良 北	奈 良 南	和 歌 山 北	備 考
PC用シース(ワイディングシース)	標準型 径42mm 厚0.27mm 長4m	m	0	0	0	0	0	0	
PC用シース(カップラーシース)	標準型 径17mm 厚0.25mm 長2m	個	0	0	0	0	0	0	
PC用シース(カップラーシース)	標準型 径23mm 厚0.25mm 長2m	個	0	0	0	0	0	0	
PC用シース(カップラーシース)	標準型 径26mm 厚0.25mm 長2m	個	0	0	0	0	0	0	
PC用シース(カップラーシース)	標準型 径32mm 厚0.25mm 長2m	個	0	0	0	0	0	0	
ビニルテープ	厚0.2mm 幅19mm 長20m JIS C 2336	巻	*	*	*	*	*	*	JIS C 2336
PC鋼棒	径17mm	ton	0	0	0	0	0	0	
PC鋼棒	径23mm	ton	0	0	0	0	0	0	
PC鋼棒	径26mm	ton	0	0	0	0	0	0	
PC鋼棒	径32mm	ton	0	0	0	0	0	0	
PC鋼より線	7本より線 B種 径12.7mm	ton	*	*	*	*	*	*	
PC鋼より線	7本より線 B種 径15.2mm	ton	*	*	*	*	*	*	
PC鋼より線	19本より線 径17.8mm	ton	*	*	*	*	*	*	
PC鋼より線	19本より線 径19.3mm	ton	*	*	*	*	*	*	
PC鋼より線	19本より線 径21.8mm	ton	*	*	*	*	*	*	
PC鋼棒工法用定着装置	径32mm (後付用)	組	*	*	*	*	*	*	
グリット(PC鋼棒工法用)	径17mm用	組	0	0	0	0	0	0	
グリット(PC鋼棒工法用)	径23mm用	組	0	0	0	0	0	0	
グリット(PC鋼棒工法用)	径26mm用	組	0	0	0	0	0	0	
グリット(PC鋼棒工法用)	径32mm用	組	0	0	0	0	0	0	
グラウトホース	グレードホースφ12~18	m	0	0	0	0	0	0	
スペーサブロック	PC鋼棒工法用	個	0	0	0	0	0	0	
シングルストランド工法用定着装置	20T型 1T12.7mm用 緊張側(後付用)	組	*	*	*	*	*	*	
シングルストランド工法用定着装置	30T型 1T15.2mm用 緊張側(後付用)	組	*	*	*	*	*	*	
シングルストランド工法用定着装置	40T型 1T17.8mm用 緊張側(後付用)	組	*	*	*	*	*	*	
シングルストランド工法用定着装置	50T型 1T19.3mm用 緊張側(後付用)	組	*	*	*	*	*	*	
シングルストランド工法用定着装置	60T型 1T21.8mm用 緊張側(後付用)	組	*	*	*	*	*	*	
グリット(シングルストランド工法用)	1T12.7mm用	組	0	0	0	0	0	0	
グリット(シングルストランド工法用)	1T15.2mm用	組	0	0	0	0	0	0	
グリット(シングルストランド工法用)	1T17.8mm用	組	0	0	0	0	0	0	
グリット(シングルストランド工法用)	1T19.3mm用	組	0	0	0	0	0	0	
グリット(シングルストランド工法用)	1T21.8mm用	組	0	0	0	0	0	0	
PC鋼棒(アンボンド加算額)	径17mm	ton	0	0	0	0	0	0	
PC鋼棒(アンボンド加算額)	径23mm	ton	0	0	0	0	0	0	
PC鋼棒(アンボンド加算額)	径26mm	ton	0	0	0	0	0	0	
PC鋼棒(アンボンド加算額)	径32mm	ton	0	0	0	0	0	0	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
 ・本価格の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

令和2年度資材単価(Pコード)							令和2年5月					
名 称	規 格	単 位	滋 賀	京 都 南	兵 庫 南	奈 良 北	奈 良 南	和 歌 山 北	備 考			
PC鋼より線(アンボンド加算額)	7本より線 B種 径12.7mm	ton	*	*	*	*	*	*				
PC鋼より線(アンボンド加算額)	7本より線 B種 径15.2mm	ton	*	*	*	*	*	*				
PC鋼より線(アンボンド加算額)	19本より線 径17.8mm	ton	*	*	*	*	*	*				
PC鋼より線(アンボンド加算額)	19本より線 径19.3mm	ton	*	*	*	*	*	*				
PC鋼より線(アンボンド加算額)	19本より線 径21.8mm	ton	*	*	*	*	*	*				
落橋防止装置(PC鋼棒)		組	0	0	0	0	0	0				
落橋防止装置(PCケーブル)		組	0	0	0	0	0	0				
PCケーブル	19本より線 径17.8mm	kg	*	*	*	*	*	*	JIS G 3536			
PCケーブル	19本より線 径19.3mm	kg	*	*	*	*	*	*	JIS G 3536			
PCケーブル	19本より線 径21.8mm	kg	*	*	*	*	*	*	JIS G 3536			
PCケーブル定着装置	固定用	組	0	0	0	0	0	0				
PCケーブル定着装置	緊張用	組	0	0	0	0	0	0				
PC鋼棒	径36mm	ton	0	0	0	0	0	0				
PC鋼棒工法用定着装置	径36mm 緊張側(後付用)	組	0	0	0	0	0	0				
PC鋼より線	19本より線 径28.6mm	ton	*	*	*	*	*	*				
シングルストラット工法用定着装置	100T型 1T28.6mm用 緊張側(後付用)	組	0	0	0	0	0	0				
PC鋼棒(アンボンド加算額)	径36mm	ton	0	0	0	0	0	0				
PCより線(アンボンド加算額)	19本より線 径28.6mm	ton	0	0	0	0	0	0				
切断加工費	7本より線	ton	*	*	*	*	*	*				
切断加工費	19本より線 径17.8mm~21.8mm	ton	*	*	*	*	*	*				
切断加工費	19本より線 径28.6mm	ton	*	*	*	*	*	*				
円筒形じゃかご	GS-3 径45cm 線径3.2mm 網目10cm	m	*	*	*	*	*	*	JIS A 5513			
円筒形じゃかご	GS-3 径60cm 線径3.2mm 網目10cm	m	*	*	*	*	*	*	JIS A 5513			
円筒形じゃかご	GS-3 径45cm 線径3.2mm 網目13cm	m	*	*	*	*	*	*	JIS A 5513			
円筒形じゃかご	GS-3 径60cm 線径3.2mm 網目13cm	m	*	*	*	*	*	*	JIS A 5513			
円筒形じゃかご	GS-3 径45cm 線径3.2mm 網目15cm	m	*	*	*	*	*	*	JIS A 5513			
円筒形じゃかご	GS-3 径60cm 線径3.2mm 網目15cm	m	*	*	*	*	*	*	JIS A 5513			
円筒形じゃかご	GS-3 径45cm 線径4.0mm 網目10cm	m	*	*	*	*	*	*	JIS A 5513			
円筒形じゃかご	GS-3 径60cm 線径4.0mm 網目10cm	m	*	*	*	*	*	*	JIS A 5513			
円筒形じゃかご	GS-3 径90cm 線径4.0mm 網目10cm	m	*	*	*	*	*	*	JIS A 5513			
円筒形じゃかご	GS-3 径45cm 線径4.0mm 網目13cm	m	*	*	*	*	*	*	JIS A 5513			
円筒形じゃかご	GS-3 径60cm 線径4.0mm 網目13cm	m	*	*	*	*	*	*	JIS A 5513			
円筒形じゃかご	GS-3 径90cm 線径4.0mm 網目13cm	m	*	*	*	*	*	*	JIS A 5513			
円筒形じゃかご	GS-3 径45cm 線径4.0mm 網目15cm	m	*	*	*	*	*	*	JIS A 5513			
円筒形じゃかご	GS-3 径60cm 線径4.0mm 網目15cm	m	*	*	*	*	*	*	JIS A 5513			
円筒形じゃかご	GS-3 径90cm 線径4.0mm 網目15cm	m	*	*	*	*	*	*	JIS A 5513			

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
 ・本価格の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

令和2年度資材単価(Pコード)

令和2年5月

名 称	規 格	単 位	滋 賀	京 都 南	兵 庫 南	奈 良 北	奈 良 南	和 歌 山 北	備 考
円筒形じゃかご	GS-3 径45cm 線径5.0mm 網目13cm	m	*	*	*	*	*	*	JIS A 5513
円筒形じゃかご	GS-3 径60cm 線径5.0mm 網目13cm	m	*	*	*	*	*	*	JIS A 5513
円筒形じゃかご	GS-3 径90cm 線径5.0mm 網目13cm	m	*	*	*	*	*	*	JIS A 5513
円筒形じゃかご	GS-3 径45cm 線径5.0mm 網目15cm	m	*	*	*	*	*	*	JIS A 5513
円筒形じゃかご	GS-3 径60cm 線径5.0mm 網目15cm	m	*	*	*	*	*	*	JIS A 5513
円筒形じゃかご	GS-3 径90cm 線径5.0mm 網目15cm	m	*	*	*	*	*	*	JIS A 5513
角形じゃかご(ふとんかご)	GS-3 高40cm幅120cm線径3.2mm網目10cm	m	0	0	0	0	0	0	JIS A 5513
角形じゃかご(ふとんかご)	GS-3 高48cm幅120cm線径3.2mm網目10cm	m	0	0	0	0	0	0	JIS A 5513
角形じゃかご(ふとんかご)	GS-3 高50cm幅120cm線径3.2mm網目13cm	m	0	0	0	0	0	0	JIS A 5513
角形じゃかご(ふとんかご)	GS-3 高60cm幅120cm線径3.2mm網目13cm	m	0	0	0	0	0	0	JIS A 5513
角形じゃかご(ふとんかご)	GS-3 高50cm幅120cm線径3.2mm網目15cm	m	0	0	0	0	0	0	JIS A 5513
角形じゃかご(ふとんかご)	GS-3 高40cm幅120cm線径4.0mm網目10cm	m	0	0	0	0	0	0	JIS A 5513
角形じゃかご(ふとんかご)	GS-3 高48cm幅120cm線径4.0mm網目10cm	m	0	0	0	0	0	0	JIS A 5513
角形じゃかご(ふとんかご)	GS-3 高64cm幅120cm線径4.0mm網目10cm	m	0	0	0	0	0	0	JIS A 5513
角形じゃかご(ふとんかご)	GS-3 高40cm幅120cm線径4.0mm網目13cm	m	0	0	0	0	0	0	JIS A 5513
角形じゃかご(ふとんかご)	GS-3 高50cm幅120cm線径4.0mm網目13cm	m	0	0	0	0	0	0	JIS A 5513
角形じゃかご(ふとんかご)	GS-3 高60cm幅120cm線径4.0mm網目13cm	m	0	0	0	0	0	0	JIS A 5513
角形じゃかご(ふとんかご)	GS-3 高40cm幅120cm線径4.0mm網目15cm	m	0	0	0	0	0	0	JIS A 5513
角形じゃかご(ふとんかご)	GS-3 高50cm幅120cm線径4.0mm網目15cm	m	0	0	0	0	0	0	JIS A 5513
角形じゃかご(ふとんかご)	GS-3 高60cm幅120cm線径4.0mm網目15cm	m	0	0	0	0	0	0	JIS A 5513
大型ふとんかご(パネルタイプ)	GS-5 高75cm幅200cm線径8.0mm網目13cm	m	0	0	0	0	0	0	
大型ふとんかご(パネルタイプ)	GS-5 高150cm幅200cm線径8.0mm網目13cm	m	0	0	0	0	0	0	
大型ふとんかご(パネルタイプ)	GS-5 高75cm幅200cm線径8.0mm網目15cm	m	0	0	0	0	0	0	
大型ふとんかご(パネルタイプ)	GS-5 高150cm幅200cm線径8.0mm網目15cm	m	0	0	0	0	0	0	
鉄筋金網	D6×100×100	m	*	*	*	*	*	*	JIS G 3551
エキスバンドメタル	XG-24	ton	*	*	*	*	*	*	JIS G 3551準拠
角形じゃかご(ふとんかごパネルタイプ)	GS-3 高100cm幅120cm線径8.0mm網目15cm	m	0	0	0	0	0	0	
角形じゃかご(ふとんかごパネルタイプ)	GS-3 高40cm幅120cm線径4.0mm網目10cm	m	*	*	*	*	*	*	JIS A 5513
角形じゃかご(ふとんかごパネルタイプ)	GS-3 高40cm幅120cm線径4.0mm網目13cm	m	*	*	*	*	*	*	JIS A 5513
角形じゃかご(ふとんかごパネルタイプ)	GS-3 高40cm幅120cm線径4.0mm網目15cm	m	*	*	*	*	*	*	JIS A 5513
角形じゃかご(ふとんかごパネルタイプ)	GS-3 高50cm幅120cm線径4.0mm網目13cm	m	*	*	*	*	*	*	JIS A 5513
角形じゃかご(ふとんかごパネルタイプ)	GS-3 高50cm幅120cm線径4.0mm網目15cm	m	*	*	*	*	*	*	JIS A 5513
大型ふとんかご(パネルタイプ)	GS-5同等以上 高50cm幅200cm線径8.0mm網目13cm	m	0	0	0	0	0	0	JIS A 5513
大型ふとんかご(パネルタイプ)	GS-5同等以上 高50cm幅200cm線径8.0mm網目15cm	m	0	0	0	0	0	0	JIS A 5513
角形じゃかご(ふとんかごパネルタイプ)	GS-3 高60cm幅120cm線径4.0mm網目13cm	m	*	*	*	*	*	*	JIS A 5513
角形じゃかご(ふとんかごパネルタイプ)	GS-3 高60cm幅120cm線径4.0mm網目15cm	m	*	*	*	*	*	*	JIS A 5513

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
 ・本価格の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

令和2年度資材単価(Pコード)											令和2年5月	
名 称	規 格	単 位	滋 賀	京 都 南	兵 庫 南	奈 良 北	奈 良 南	和 歌 山 北	備 考			
角形じゃかご(ふとんかごパネルタイプ)	GS-3 高100cm幅120cm線径4.0mm網目13cm	m	0	0	0	0	0	0	JIS A 5513			
角形じゃかご(ふとんかごパネルタイプ)	GS-3 高100cm幅120cm線径4.0mm網目15cm	m	0	0	0	0	0	0	JIS A 5513			
大型ふとんかご(パネルタイプ)	GS-5同等以上 高100cm幅200cm線径8.0mm網目13cm	m	0	0	0	0	0	0	JIS A 5513			
大型ふとんかご(パネルタイプ)	GS-5同等以上 高100cm幅200cm線径8.0mm網目15cm	m	0	0	0	0	0	0	JIS A 5513			
多段積型かごマット(長期性能型)	めっき鉄線 50×100cm 1:0.5 A-a,c B-a,c C-a,c	m	*	*	*	*	*	*				
多段積型かごマット(長期性能型)	めっき鉄線 50×100cm 1:0.5 A-b	m	*	*	*	*	*	*				
多段積型かごマット(長期性能型)	めっき鉄線 50×100cm 1:0.5 B-b	m	*	*	*	*	*	*				
多段積型かごマット(長期性能型)	めっき鉄線 50×100cm 1:1.0 A-a,c B-a,c C-a,c	m	*	*	*	*	*	*				
多段積型かごマット(長期性能型)	めっき鉄線 50×100cm 1:1.0 A-b	m	*	*	*	*	*	*				
多段積型かごマット(長期性能型)	めっき鉄線 50×100cm 1:1.0 B-b	m	*	*	*	*	*	*				
多段積型かごマット(長期性能型)	被覆鉄線 50×100cm 1:0.5 A-a,c B-a,c C-a,c	m	*	*	*	*	*	*				
多段積型かごマット(長期性能型)	被覆鉄線 50×100cm 1:0.5 A-b	m	*	*	*	*	*	*				
多段積型かごマット(長期性能型)	被覆鉄線 50×100cm 1:0.5 B-b	m	*	*	*	*	*	*				
多段積型かごマット(長期性能型)	被覆鉄線 50×100cm 1:1.0 A-a,c B-a,c C-a,c	m	*	*	*	*	*	*				
多段積型かごマット(長期性能型)	被覆鉄線 50×100cm 1:1.0 A-b	m	*	*	*	*	*	*				
多段積型かごマット(長期性能型)	被覆鉄線 50×100cm 1:1.0 B-b	m	*	*	*	*	*	*				
円筒形じゃかご	GS-7 径45cm 線径4.0mm 網目13cm	m	*	*	*	*	*	*				
目地板(瀝青質板)	10mm	m ²	*	*	*	*	*	*				
目地板(瀝青質板)	20mm	m ²	*	*	*	*	*	*				
目地板(ゴム発泡体)	硬度20以上 10mm	m ²	*	*	*	*	*	*				
目地板(ゴム発泡体)	硬度50以上 10mm	m ²	*	*	*	*	*	*				
目地板(ゴム発泡体)	硬度30以上 20mm	m ²	*	*	*	*	*	*				
目地板(ゴム発泡体)	硬度50以上 20mm	m ²	*	*	*	*	*	*				
目地板(瀝青繊維質板)	10mm	m ²	*	*	*	*	*	*				
目地板(バックアップ材)	10mm 樹脂発泡体 倍率14	m ²	*	*	*	*	*	*				
目地材(加熱注入式低弾性タイプ)		kg	*	*	*	*	*	*				
目地材(加熱注入式高弾性タイプ)		kg	*	*	*	*	*	*				
成型ゴム目地	30×30	m	0	0	0	0	0	0				
成型ゴム目地	50×50	m	0	0	0	0	0	0				
目地材(充填材)		L	0	0	0	0	0	0				
目地板(瀝青繊維質板)	20mm	m ²	0	0	0	0	0	0				
止水板(塩化ビニル樹脂製)	CF幅150mm 厚5mm	m	*	*	*	*	*	*	JIS K 6773			
止水板(塩化ビニル樹脂製)	CC幅150mm 厚5mm	m	*	*	*	*	*	*	JIS K 6773			
止水板(塩化ビニル樹脂製)	CF幅200mm 厚5mm	m	*	*	*	*	*	*	JIS K 6773			
止水板(塩化ビニル樹脂製)	CC幅200mm 厚5mm	m	*	*	*	*	*	*	JIS K 6773			
止水板(塩化ビニル樹脂製)	CF幅300mm 厚7mm	m	*	*	*	*	*	*	JIS K 6773			

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
 ・本価格の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

令和2年度資材単価(Pコード)

令和2年5月

名 称	規 格	単 位	滋 賀	京 都 南	兵 庫 南	奈 良 北	奈 良 南	和 歌 山 北	備 考
止水板(塩化ビニル樹脂製)	CC幅300mm 厚7mm	m	*	*	*	*	*	*	JIS K 6773
止水板(塩化ビニル樹脂製)	FF幅150mm 厚5mm	m	*	*	*	*	*	*	JIS K 6773
止水板(塩化ビニル樹脂製)	FF幅200mm 厚5mm	m	*	*	*	*	*	*	JIS K 6773
止水板(ゴム製)	幅230mm 厚10mm φ35mm	m	*	*	*	*	*	*	
止水板(ゴム製)	幅300mm 厚12.5mm φ50mm	m	*	*	*	*	*	*	
止水板(ゴム製)	幅300mm 厚12.5mm φ30mm	m	*	*	*	*	*	*	
注入器	ゴム圧式	本	0	0	0	0	0	0	
注入材		kg	0	0	0	0	0	0	
シール材		kg	0	0	0	0	0	0	
充填材		kg	0	0	0	0	0	0	
プライマー	ひび割れ充填工用	kg	0	0	0	0	0	0	
接着材	成型ゴム目地用	kg	0	0	0	0	0	0	
バックアップ材		kg	0	0	0	0	0	0	
プライマー	成型ゴム目地用	kg	0	0	0	0	0	0	
シーリング材	成型ゴム目地用	L	0	0	0	0	0	0	
プライマー	充填目地用	L	0	0	0	0	0	0	
プライマー	水路断面修復・表面被覆用	kg	0	0	0	0	0	0	
合成ゴムシート(遮水シート)	厚1.0mm	m ²	*	*	*	*	*	*	
合成ゴムシート(遮水シート)	厚1.5mm	m ²	*	*	*	*	*	*	
吸出し防止マット	ヤシ繊維系 厚10mm 7kgf/5cm	m ²	*	*	*	*	*	*	
土木安定用材(マット・シート類)		m ²	0	0	0	0	0	0	
吸出防止材		m ²	0	0	0	0	0	0	
ジオグリッド		m ²	0	0	0	0	0	0	
ジオグリッド接合材		m	0	0	0	0	0	0	
吸出防止材	合繊不織布 厚10mm 9.8KN/m	m ²	*	*	*	*	*	*	
建築工事用シート	ポリエステルJIS1類 幅1.8 長3.6 厚0.4	枚	*	*	*	*	*	*	
建築工事用シート	ポリエステルJIS1類 幅1.8 長5.1 厚0.4	枚	*	*	*	*	*	*	
建築工事用シート	ポリエステルJIS1類 幅1.8 長5.4 厚0.4	枚	*	*	*	*	*	*	
建築工事用シート	ポリエステルJIS1類 幅3.6 長5.4 厚0.4	枚	*	*	*	*	*	*	
建築工事用シート	ポリエステルJIS2類 幅1.8 長3.6 厚0.32	枚	*	*	*	*	*	*	
建築工事用シート	ポリエステルJIS2類 幅1.8 長5.1 厚0.32	枚	*	*	*	*	*	*	
建築工事用シート	ポリエステルJIS2類 幅1.8 長5.4 厚0.32	枚	*	*	*	*	*	*	
建築工事用シート	ポリエステルJIS2類 幅3.6 長5.4 厚0.32	枚	*	*	*	*	*	*	
遮水シート	厚1.0+10.0mm	m ²	*	*	*	*	*	*	
遮水シート		m ²	0	0	0	0	0	0	
耐衝撃シート(ジョイントコート用)	ポリエチレンシートA φ80 (固定バンド・テープ含む)	箇所	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
 ・本価格の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

令和2年度資材単価(Pコード)

令和2年5月

名 称	規 格	単 位	滋 賀	京 都 南	兵 庫 南	奈 良 北	奈 良 南	和 歌 山 北	備 考
耐衝撃シート(ジョイントコート用)	ホリエチレンシートA φ100 (固定バンド・テープ含む)	箇所	0	0	0	0	0	0	
耐衝撃シート(ジョイントコート用)	ホリエチレンシートA φ125 (固定バンド・テープ含む)	箇所	0	0	0	0	0	0	
耐衝撃シート(ジョイントコート用)	ホリエチレンシートA φ150 (固定バンド・テープ含む)	箇所	0	0	0	0	0	0	
耐衝撃シート(ジョイントコート用)	ホリエチレンシートA φ200 (固定バンド・テープ含む)	箇所	1,940	1,940	1,940	1,940	1,940	1,940	
耐衝撃シート(ジョイントコート用)	ホリエチレンシートA φ250 (固定バンド・テープ含む)	箇所	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	
耐衝撃シート(ジョイントコート用)	ホリエチレンシートA φ300 (固定バンド・テープ含む)	箇所	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	
耐衝撃シート(ジョイントコート用)	ホリエチレンシートA φ350 (固定バンド・テープ含む)	箇所	2,950	2,950	2,950	2,950	2,950	2,950	
耐衝撃シート(ジョイントコート用)	ホリエチレンシートA φ400 (固定バンド・テープ含む)	箇所	0	0	0	0	0	0	
耐衝撃シート(ジョイントコート用)	ホリエチレンシートA φ450 (固定バンド・テープ含む)	箇所	0	0	0	0	0	0	
耐衝撃シート(ジョイントコート用)	ホリエチレンシートA φ500 (固定バンド・テープ含む)	箇所	4,040	4,040	4,040	4,040	4,040	4,040	
耐衝撃シート(ジョイントコート用)	ホリエチレンシートA φ600 (固定バンド・テープ含む)	箇所	4,820	4,820	4,820	4,820	4,820	4,820	
耐衝撃シート(ジョイントコート用)	ホリエチレンシートA φ700 (固定バンド・テープ含む)	箇所	5,520	5,520	5,520	5,520	5,520	5,520	
耐衝撃シート(ジョイントコート用)	ホリエチレンシートA φ800 (固定バンド・テープ含む)	箇所	6,290	6,290	6,290	6,290	6,290	6,290	
耐衝撃シート(ジョイントコート用)	ホリエチレンシートA φ900 (固定バンド・テープ含む)	箇所	7,070	7,070	7,070	7,070	7,070	7,070	
耐衝撃シート(ジョイントコート用)	ホリエチレンシートA φ1000 (固定バンド・テープ含む)	箇所	7,850	7,850	7,850	7,850	7,850	7,850	
耐衝撃シート(ジョイントコート用)	ホリエチレンシートA φ1100 (固定バンド・テープ含む)	箇所	8,550	8,550	8,550	8,550	8,550	8,550	
耐衝撃シート(ジョイントコート用)	ホリエチレンシートA φ1200 (固定バンド・テープ含む)	箇所	9,320	9,320	9,320	9,320	9,320	9,320	
耐衝撃シート(ジョイントコート用)	ホリエチレンシートA φ1350 (固定バンド・テープ含む)	箇所	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	
耐衝撃シート(ジョイントコート用)	ホリエチレンシートA φ1500 (固定バンド・テープ含む)	箇所	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	
耐衝撃シート(ジョイントコート用)	ホリエチレンシートA φ1600 (固定バンド・テープ含む)	箇所	0	0	0	0	0	0	
耐衝撃シート(ジョイントコート用)	ホリエチレンシートA φ1650 (固定バンド・テープ含む)	箇所	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	
耐衝撃シート(ジョイントコート用)	ホリエチレンシートA φ1800 (固定バンド・テープ含む)	箇所	0	0	0	0	0	0	
耐衝撃シート(ジョイントコート用)	ホリエチレンシートA φ1900 (固定バンド・テープ含む)	箇所	0	0	0	0	0	0	
耐衝撃シート(ジョイントコート用)	ホリエチレンシートA φ2000 (固定バンド・テープ含む)	箇所	0	0	0	0	0	0	
耐衝撃シート(ジョイントコート用)	ホリエチレンシートA φ2100 (固定バンド・テープ含む)	箇所	0	0	0	0	0	0	
耐衝撃シート(ジョイントコート用)	ホリエチレンシートA φ2200 (固定バンド・テープ含む)	箇所	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	
耐衝撃シート(ジョイントコート用)	ホリエチレンシートA φ2300 (固定バンド・テープ含む)	箇所	0	0	0	0	0	0	
耐衝撃シート(ジョイントコート用)	ホリエチレンシートA φ2400 (固定バンド・テープ含む)	箇所	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	
耐衝撃シート(ジョイントコート用)	ホリエチレンシートA φ2500 (固定バンド・テープ含む)	箇所	0	0	0	0	0	0	
耐衝撃シート(ジョイントコート用)	ホリエチレンシートA φ2600 (固定バンド・テープ含む)	箇所	0	0	0	0	0	0	
耐衝撃シート(ジョイントコート用)	ホリエチレンシートA φ2700 (固定バンド・テープ含む)	箇所	0	0	0	0	0	0	
耐衝撃シート(ジョイントコート用)	ホリエチレンシートA φ2800 (固定バンド・テープ含む)	箇所	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	
耐衝撃シート(ジョイントコート用)	ホリエチレンシートA φ2900 (固定バンド・テープ含む)	箇所	0	0	0	0	0	0	
耐衝撃シート(ジョイントコート用)	ホリエチレンシートA φ3000 (固定バンド・テープ含む)	箇所	0	0	0	0	0	0	
養生マット	3mm	m ²	0	0	0	0	0	0	
コンクリート養生マット	幅1.0m×長さ30m×厚さ12mm	m ²	*	*	*	*	*	*	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
 ・本価格の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

令和2年度資材単価(Pコード)												令和2年5月
名 称	規 格	単 位	滋 賀	京 都 南	兵 庫 南	奈 良 北	奈 良 南	和 歌 山 北	備 考			
ポリエチレンスリーブ	φ100 厚さ0.2 長5.0m	枚	*	*	*	*	*	*	JDKA Z 2005			
ポリエチレンスリーブ	φ100 厚さ0.2 長6.0m	枚	0	0	0	0	0	0	JDKA Z 2005			
ポリエチレンスリーブ	φ150 厚さ0.2 長6.0m	枚	*	*	*	*	*	*	JDKA Z 2005			
ポリエチレンスリーブ	φ200 厚さ0.2 長6.0m	枚	*	*	*	*	*	*	JDKA Z 2005			
ポリエチレンスリーブ	φ250 厚さ0.2 長6.0m	枚	*	*	*	*	*	*	JDKA Z 2005			
ポリエチレンスリーブ	φ300 厚さ0.2 長7.0m	枚	*	*	*	*	*	*	JDKA Z 2005			
ポリエチレンスリーブ	φ350 厚さ0.2 長7.0m	枚	*	*	*	*	*	*	JDKA Z 2005			
ポリエチレンスリーブ	φ400 厚さ0.2 長7.0m	枚	*	*	*	*	*	*	JDKA Z 2005			
ポリエチレンスリーブ	φ450 厚さ0.2 長7.0m	枚	*	*	*	*	*	*	JDKA Z 2005			
ポリエチレンスリーブ	φ500 厚さ0.2 長7.5m	枚	*	*	*	*	*	*	JDKA Z 2005			
ポリエチレンスリーブ	φ600 厚さ0.2 長7.5m	枚	*	*	*	*	*	*	JDKA Z 2005			
ポリエチレンスリーブ	φ700 厚さ0.2 長7.5m	枚	*	*	*	*	*	*	JDKA Z 2005			
ポリエチレンスリーブ	φ800 厚さ0.2 長7.5m	枚	*	*	*	*	*	*	JDKA Z 2005			
ポリエチレンスリーブ	φ900 厚さ0.2 長7.5m	枚	*	*	*	*	*	*	JDKA Z 2005			
ポリエチレンスリーブ	φ1000 厚さ0.2 長7.5m	枚	*	*	*	*	*	*	JDKA Z 2005			
ポリエチレンスリーブ	φ1100 厚さ0.2 長7.5m	枚	0	0	0	0	0	0	JDKA Z 2005			
ポリエチレンスリーブ	φ1200 厚さ0.2 長7.5m	枚	*	*	*	*	*	*	JDKA Z 2005			
ポリエチレンスリーブ	φ1350 厚さ0.2 長7.5m	枚	*	*	*	*	*	*	JDKA Z 2005			
ポリエチレンスリーブ	φ1500 厚さ0.2 長7.5m	枚	0	0	0	0	0	0	JDKA Z 2005			
ポリエチレンスリーブ	φ1600 厚さ0.2 長5.5m	枚	0	0	0	0	0	0	JDKA Z 2005			
ポリエチレンスリーブ	φ1600 厚さ0.2 長6.5m	枚	0	0	0	0	0	0	JDKA Z 2005			
ポリエチレンスリーブ	φ1650 厚さ0.2 長5.5m	枚	0	0	0	0	0	0	JDKA Z 2005			
ポリエチレンスリーブ	φ1650 厚さ0.2 長6.5m	枚	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	JDKA Z 2005			
ポリエチレンスリーブ	φ1800 厚さ0.2 長5.5m	枚	0	0	0	0	0	0	JDKA Z 2005			
ポリエチレンスリーブ	φ1800 厚さ0.2 長6.5m	枚	0	0	0	0	0	0	JDKA Z 2005			
ポリエチレンスリーブ	φ2000 厚さ0.2 長5.5m	枚	0	0	0	0	0	0	JDKA Z 2005			
ポリエチレンスリーブ	φ2000 厚さ0.2 長6.5m	枚	0	0	0	0	0	0	JDKA Z 2005			
ポリエチレンスリーブ	φ2100 厚さ0.2 長5.5m	枚	0	0	0	0	0	0	JDKA Z 2005			
ポリエチレンスリーブ	φ2100 厚さ0.2 長6.5m	枚	0	0	0	0	0	0	JDKA Z 2005			
ポリエチレンスリーブ	φ2200 厚さ0.2 長5.5m	枚	0	0	0	0	0	0	JDKA Z 2005			
ポリエチレンスリーブ	φ2200 厚さ0.2 長6.5m	枚	0	0	0	0	0	0	JDKA Z 2005			
ポリエチレンスリーブ	φ2400 厚さ0.2 長5.5m	枚	0	0	0	0	0	0	JDKA Z 2005			
ポリエチレンスリーブ	φ2600 厚さ0.2 長5.5m	枚	0	0	0	0	0	0	JDKA Z 2005			
固定用ゴムバンド	φ100	本	*	*	*	*	*	*	JDKA Z 2005			
固定用ゴムバンド	φ150	本	*	*	*	*	*	*	JDKA Z 2005			
固定用ゴムバンド	φ200	本	*	*	*	*	*	*	JDKA Z 2005			

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
 ・本価格の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

令和2年度資材単価(Pコード)		令和2年5月									
名 称	規 格	単 位	滋 賀	京 都 南	兵 庫 南	奈 良 北	奈 良 南	和 歌 山 北	備 考		
固定用ゴムバンド	φ250	本	*	*	*	*	*	*	JDPA Z 2005		
固定用ゴムバンド	φ300	本	*	*	*	*	*	*	JDPA Z 2005		
固定用ゴムバンド	φ350	本	*	*	*	*	*	*	JDPA Z 2005		
固定用ゴムバンド	φ400	本	0	0	0	0	0	0	JDPA Z 2005		
固定用ゴムバンド	φ450	本	*	*	*	*	*	*	JDPA Z 2005		
固定用ゴムバンド	φ500	本	*	*	*	*	*	*	JDPA Z 2005		
固定用ゴムバンド	φ600	本	*	*	*	*	*	*	JDPA Z 2005		
固定用ゴムバンド	φ700	本	*	*	*	*	*	*	JDPA Z 2005		
固定用ゴムバンド	φ800	本	*	*	*	*	*	*	JDPA Z 2005		
固定用ゴムバンド	φ900	本	*	*	*	*	*	*	JDPA Z 2005		
固定用ゴムバンド	φ1000	本	*	*	*	*	*	*	JDPA Z 2005		
固定用ゴムバンド	φ1100	本	0	0	0	0	0	0	JDPA Z 2005		
固定用ゴムバンド	φ1200	本	*	*	*	*	*	*	JDPA Z 2005		
固定用ゴムバンド	φ1350	本	*	*	*	*	*	*	JDPA Z 2005		
固定用ゴムバンド	φ1500	本	0	0	0	0	0	0	JDPA Z 2005		
固定用ゴムバンド	φ1600	本	0	0	0	0	0	0	JDPA Z 2005		
固定用ゴムバンド	φ1650	本	790	790	790	790	790	790	JDPA Z 2005		
固定用ゴムバンド	φ1800	本	858	858	858	858	858	858	JDPA Z 2005		
固定用ゴムバンド	φ2000	本	0	0	0	0	0	0	JDPA Z 2005		
固定用ゴムバンド	φ2100	本	0	0	0	0	0	0	JDPA Z 2005		
固定用ゴムバンド	φ2200	本	0	0	0	0	0	0	JDPA Z 2005		
固定用ゴムバンド	φ2400	本	0	0	0	0	0	0	JDPA Z 2005		
固定用ゴムバンド	φ2600	本	0	0	0	0	0	0	JDPA Z 2005		
硬銅より線(H) 一般用	1種 断面積8	kg	*	*	*	*	*	*	JIS C 3105		
硬銅より線(H) 一般用	1種 断面積14	kg	*	*	*	*	*	*	JIS C 3105		
硬銅より線(H) 一般用	1種 断面積22	kg	*	*	*	*	*	*	JIS C 3105		
硬銅より線(H) 一般用	1種 断面積38	kg	*	*	*	*	*	*	JIS C 3105		
硬銅より線(H) 一般用	1種 断面積60	kg	*	*	*	*	*	*	JIS C 3105		
硬銅より線(H) 一般用	1種 断面積100	kg	*	*	*	*	*	*	JIS C 3105		
硬銅より線(H) 一般用	1種 断面積150	kg	*	*	*	*	*	*	JIS C 3105		
600Vビニル絶縁電線(IV)	単線 径2.6	m	*	*	*	*	*	*	JIS C 3307		
600Vビニル絶縁電線(IV)	単線 径3.2	m	*	*	*	*	*	*	JIS C 3307		
600Vビニル絶縁電線(IV)	単線 径4.0	m	*	*	*	*	*	*	JIS C 3307		
600Vビニル絶縁電線(IV)	単線 径5.0	m	*	*	*	*	*	*	JIS C 3307		
600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 断面積2.0	m	*	*	*	*	*	*	JIS C 3307		
600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 断面積3.5	m	*	*	*	*	*	*	JIS C 3307		

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
 ・本価格の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

令和2年度資材単価(Pコード)											令和2年5月	
名 称	規 格	単 位	滋 賀	京 都 南	兵 庫 南	奈 良 北	奈 良 南	和 歌 山 北	備 考			
600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 断面積5.5	m	*	*	*	*	*	*	JIS C 3307			
600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 断面積8.0	m	*	*	*	*	*	*	JIS C 3307			
600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 断面積14	m	*	*	*	*	*	*	JIS C 3307			
600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 断面積22	m	*	*	*	*	*	*	JIS C 3307			
600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 断面積38	m	*	*	*	*	*	*	JIS C 3307			
600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 断面積60	m	*	*	*	*	*	*	JIS C 3307			
600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 断面積100	m	*	*	*	*	*	*	JIS C 3307			
600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 断面積150	m	*	*	*	*	*	*	JIS C 3307			
600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 断面積200	m	*	*	*	*	*	*	JIS C 3307			
600Vビニル絶縁ビニルシースケール	丸形(VVR) 2心 径1.6	m	*	*	*	*	*	*	JIS C 3342			
600Vビニル絶縁ビニルシースケール	丸形(VVR) 2心 径2.0	m	*	*	*	*	*	*	JIS C 3342			
600Vビニル絶縁ビニルシースケール	丸形(VVR) 2心 径2.6	m	0	0	0	0	0	0	JIS C 3342			
600Vビニル絶縁ビニルシースケール	丸形(VVR) 2心 断面積5.5	m	*	*	*	*	*	*	JIS C 3342			
600Vビニル絶縁ビニルシースケール	丸形(VVR) 2心 断面積8.0	m	*	*	*	*	*	*	JIS C 3342			
600Vビニル絶縁ビニルシースケール	丸形(VVR) 2心 断面積14	m	*	*	*	*	*	*	JIS C 3342			
600Vビニル絶縁ビニルシースケール	丸形(VVR) 2心 断面積22	m	*	*	*	*	*	*	JIS C 3342			
600Vビニル絶縁ビニルシースケール	丸形(VVR) 2心 断面積38	m	*	*	*	*	*	*	JIS C 3342			
600Vビニル絶縁ビニルシースケール	平形(VVF) 2心 径1.6	m	*	*	*	*	*	*	JIS C 3342			
600Vビニル絶縁ビニルシースケール	平形(VVF) 2心 径2.0	m	*	*	*	*	*	*	JIS C 3342			
600Vビニル絶縁ビニルシースケール	平形(VVF) 2心 径2.6	m	*	*	*	*	*	*	JIS C 3342			
600Vビニル絶縁ビニルシースケール	平形(VVF) 3心 径1.6	m	*	*	*	*	*	*	JIS C 3342			
600Vビニル絶縁ビニルシースケール	平形(VVF) 3心 径2.0	m	*	*	*	*	*	*	JIS C 3342			
600Vビニル絶縁ビニルシースケール	平形(VVF) 3心 径2.6	m	*	*	*	*	*	*	JIS C 3342			
600V架橋PE絶縁ビニルシースケール(CV)	単心 断面積2.0	m	*	*	*	*	*	*	JIS C 3605			
600V架橋PE絶縁ビニルシースケール(CV)	単心 断面積3.5	m	*	*	*	*	*	*	JIS C 3605			
600V架橋PE絶縁ビニルシースケール(CV)	単心 断面積5.5	m	*	*	*	*	*	*	JIS C 3605			
600V架橋PE絶縁ビニルシースケール(CV)	単心 断面積8.0	m	*	*	*	*	*	*	JIS C 3605			
600V架橋PE絶縁ビニルシースケール(CV)	単心 断面積14	m	*	*	*	*	*	*	JIS C 3605			
600V架橋PE絶縁ビニルシースケール(CV)	単心 断面積22	m	*	*	*	*	*	*	JIS C 3605			
600V架橋PE絶縁ビニルシースケール(CV)	単心 断面積38	m	*	*	*	*	*	*	JIS C 3605			
600V架橋PE絶縁ビニルシースケール(CV)	単心 断面積60	m	*	*	*	*	*	*	JIS C 3605			
600V架橋PE絶縁ビニルシースケール(CV)	単心 断面積100	m	*	*	*	*	*	*	JIS C 3605			
600V架橋PE絶縁ビニルシースケール(CV)	単心 断面積150	m	*	*	*	*	*	*	JIS C 3605			
600V架橋PE絶縁ビニルシースケール(CV)	単心 断面積200	m	*	*	*	*	*	*	JIS C 3605			
600V架橋PE絶縁ビニルシースケール(CV)	単心 断面積250	m	*	*	*	*	*	*	JIS C 3605			
600V架橋PE絶縁ビニルシースケール(CV)	単心 断面積325	m	*	*	*	*	*	*	JIS C 3605			

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
 ・本価格の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

令和2年度資材単価(Pコード)											令和2年5月	
名 称	規 格	単 位	滋 賀	京 都 南	兵 庫 南	奈 良 北	奈 良 南	和 歌 山 北	備 考			
600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV)	2心 断面積2.0	m	*	*	*	*	*	*	JIS C 3605			
600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV)	2心 断面積3.5	m	*	*	*	*	*	*	JIS C 3605			
600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV)	2心 断面積5.5	m	*	*	*	*	*	*	JIS C 3605			
600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV)	2心 断面積8.0	m	*	*	*	*	*	*	JIS C 3605			
600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV)	2心 断面積14	m	*	*	*	*	*	*	JIS C 3605			
600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV)	2心 断面積22	m	*	*	*	*	*	*	JIS C 3605			
600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV)	2心 断面積38	m	*	*	*	*	*	*	JIS C 3605			
600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV)	2心 断面積60	m	*	*	*	*	*	*	JIS C 3605			
600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV)	2心 断面積100	m	*	*	*	*	*	*	JIS C 3605			
600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV)	2心 断面積150	m	*	*	*	*	*	*	JIS C 3605			
600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV)	2心 断面積200	m	*	*	*	*	*	*	JIS C 3605			
600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV)	2心 断面積250	m	*	*	*	*	*	*	JIS C 3605			
600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV)	2心 断面積325	m	*	*	*	*	*	*	JIS C 3605			
600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV)	3心 断面積2.0	m	*	*	*	*	*	*	JIS C 3605			
600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV)	3心 断面積3.5	m	*	*	*	*	*	*	JIS C 3605			
600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV)	3心 断面積5.5	m	*	*	*	*	*	*	JIS C 3605			
600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV)	3心 断面積8.0	m	*	*	*	*	*	*	JIS C 3605			
600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV)	3心 断面積14	m	*	*	*	*	*	*	JIS C 3605			
600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV)	3心 断面積22	m	*	*	*	*	*	*	JIS C 3605			
600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV)	3心 断面積38	m	*	*	*	*	*	*	JIS C 3605			
600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV)	3心 断面積60	m	*	*	*	*	*	*	JIS C 3605			
600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV)	3心 断面積100	m	*	*	*	*	*	*	JIS C 3605			
600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV)	3心 断面積150	m	*	*	*	*	*	*	JIS C 3605			
600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV)	3心 断面積200	m	*	*	*	*	*	*	JIS C 3605			
600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV)	3心 断面積250	m	*	*	*	*	*	*	JIS C 3605			
600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV)	3心 断面積325	m	*	*	*	*	*	*	JIS C 3605			
3300V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV)	単心 断面積8	m	*	*	*	*	*	*	JIS C 3606			
3300V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV)	単心 断面積14	m	*	*	*	*	*	*	JIS C 3606			
3300V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV)	単心 断面積22	m	*	*	*	*	*	*	JIS C 3606			
3300V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV)	単心 断面積38	m	*	*	*	*	*	*	JIS C 3606			
3300V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV)	単心 断面積60	m	*	*	*	*	*	*	JIS C 3606			
3300V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV)	単心 断面積100	m	*	*	*	*	*	*	JIS C 3606			
3300V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV)	単心 断面積150	m	*	*	*	*	*	*	JIS C 3606			
3300V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV)	単心 断面積200	m	*	*	*	*	*	*	JIS C 3606			
3300V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV)	単心 断面積250	m	*	*	*	*	*	*	JIS C 3606			
3300V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV)	単心 断面積325	m	*	*	*	*	*	*	JIS C 3606			

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
 ・本価格の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

令和2年度資材単価(Pコード)											令和2年5月	
名 称	規 格	単 位	滋 賀	京 都 南	兵 庫 南	奈 良 北	奈 良 南	和 歌 山 北	備 考			
3300V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV)	3心 断面積8	m	*	*	*	*	*	*	JIS C 3606			
3300V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV)	3心 断面積14	m	*	*	*	*	*	*	JIS C 3606			
3300V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV)	3心 断面積22	m	*	*	*	*	*	*	JIS C 3606			
3300V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV)	3心 断面積38	m	*	*	*	*	*	*	JIS C 3606			
3300V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV)	3心 断面積60	m	*	*	*	*	*	*	JIS C 3606			
3300V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV)	3心 断面積100	m	*	*	*	*	*	*	JIS C 3606			
3300V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV)	3心 断面積150	m	*	*	*	*	*	*	JIS C 3606			
3300V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV)	3心 断面積200	m	*	*	*	*	*	*	JIS C 3606			
3300V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV)	3心 断面積250	m	*	*	*	*	*	*	JIS C 3606			
3300V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV)	3心 断面積325	m	*	*	*	*	*	*	JIS C 3606			
6600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV)	単心 断面積14	m	*	*	*	*	*	*	JIS C 3606			
6600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV)	単心 断面積22	m	*	*	*	*	*	*	JIS C 3606			
6600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV)	単心 断面積38	m	*	*	*	*	*	*	JIS C 3606			
6600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV)	単心 断面積60	m	*	*	*	*	*	*	JIS C 3606			
6600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV)	単心 断面積100	m	*	*	*	*	*	*	JIS C 3606			
6600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV)	単心 断面積150	m	*	*	*	*	*	*	JIS C 3606			
6600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV)	単心 断面積200	m	*	*	*	*	*	*	JIS C 3606			
6600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV)	単心 断面積250	m	*	*	*	*	*	*	JIS C 3606			
6600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV)	単心 断面積325	m	*	*	*	*	*	*	JIS C 3606			
6600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV)	3心 断面積14	m	*	*	*	*	*	*	JIS C 3606			
6600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV)	3心 断面積22	m	*	*	*	*	*	*	JIS C 3606			
6600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV)	3心 断面積38	m	*	*	*	*	*	*	JIS C 3606			
6600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV)	3心 断面積60	m	*	*	*	*	*	*	JIS C 3606			
6600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV)	3心 断面積100	m	*	*	*	*	*	*	JIS C 3606			
6600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV)	3心 断面積150	m	*	*	*	*	*	*	JIS C 3606			
6600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV)	3心 断面積200	m	*	*	*	*	*	*	JIS C 3606			
6600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV)	3心 断面積250	m	*	*	*	*	*	*	JIS C 3606			
6600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV)	3心 断面積325	m	*	*	*	*	*	*	JIS C 3606			
屋外用架橋ポリ絶縁電線(OC)	6600V 径5.0mm	m	*	*	*	*	*	*				
屋外用架橋ポリ絶縁電線(OC)	6600V 断面積22	m	*	*	*	*	*	*				
屋外用架橋ポリ絶縁電線(OC)	6600V 断面積38	m	*	*	*	*	*	*				
屋外用架橋ポリ絶縁電線(OC)	6600V 断面積60	m	*	*	*	*	*	*				
屋外用架橋ポリ絶縁電線(OC)	6600V 断面積100	m	*	*	*	*	*	*				
屋外用ポリ絶縁電線(OE)	6600V 径5.0mm	m	*	*	*	*	*	*				
屋外用ポリ絶縁電線(OE)	6600V 断面積22	m	*	*	*	*	*	*				
屋外用ポリ絶縁電線(OE)	6600V 断面積38	m	*	*	*	*	*	*				

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
 ・本価格の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

令和2年度資材単価(Pコード)

令和2年5月

名 称	規 格	単 位	滋 賀	京 都 南	兵 庫 南	奈 良 北	奈 良 南	和 歌 山 北	備 考
屋外用ポリ絶縁電線(OE)	6600V 断面積60	m	*	*	*	*	*	*	
屋外用ポリ絶縁電線(OE)	6600V 断面積100	m	*	*	*	*	*	*	
600Vゴムキャブタイヤケーブル	2CT 2種2心 断面積0.75	m	*	*	*	*	*	*	JIS C 3327
600Vゴムキャブタイヤケーブル	1CT 1種2心 断面積0.75	m	*	*	*	*	*	*	JIS C 3327
600Vゴムキャブタイヤケーブル	1CT 1種2心 断面積1.25	m	*	*	*	*	*	*	JIS C 3327
600Vゴムキャブタイヤケーブル	1CT 1種2心 断面積2	m	*	*	*	*	*	*	JIS C 3327
600Vゴムキャブタイヤケーブル	1CT 1種2心 断面積3.5	m	*	*	*	*	*	*	JIS C 3327
600Vゴムキャブタイヤケーブル	1CT 1種2心 断面積5.5	m	*	*	*	*	*	*	JIS C 3327
600Vゴムキャブタイヤケーブル	1CT 1種2心 断面積8	m	*	*	*	*	*	*	JIS C 3327
600Vゴムキャブタイヤケーブル	1CT 1種2心 断面積14	m	*	*	*	*	*	*	JIS C 3327
スチールコルゲートCVケーブル	3心 600V 断面積8	m	0	0	0	0	0	0	
スチールコルゲートCVケーブル	3心 600V 断面積14	m	0	0	0	0	0	0	
スチールコルゲートCVケーブル	3心 600V 断面積22	m	0	0	0	0	0	0	
スチールコルゲートCVケーブル	3心 600V 断面積38	m	0	0	0	0	0	0	
スチールコルゲートCVケーブル	3心 600V 断面積60	m	0	0	0	0	0	0	
スチールコルゲートCVケーブル	3心 600V 断面積100	m	0	0	0	0	0	0	
スチールコルゲートCVケーブル	3心 600V 断面積150	m	0	0	0	0	0	0	
スチールコルゲートCVケーブル	3心 3KV 断面積8	m	0	0	0	0	0	0	
スチールコルゲートCVケーブル	3心 3KV 断面積14	m	0	0	0	0	0	0	
スチールコルゲートCVケーブル	3心 3KV 断面積22	m	0	0	0	0	0	0	
スチールコルゲートCVケーブル	3心 3KV 断面積38	m	0	0	0	0	0	0	
スチールコルゲートCVケーブル	3心 3KV 断面積60	m	0	0	0	0	0	0	
スチールコルゲートCVケーブル	3心 3KV 断面積100	m	0	0	0	0	0	0	
スチールコルゲートCVケーブル	3心 3KV 断面積150	m	0	0	0	0	0	0	
スチールコルゲートCVケーブル	3心 6KV 断面積8	m	0	0	0	0	0	0	
スチールコルゲートCVケーブル	3心 6KV 断面積14	m	0	0	0	0	0	0	
スチールコルゲートCVケーブル	3心 6KV 断面積22	m	0	0	0	0	0	0	
スチールコルゲートCVケーブル	3心 6KV 断面積38	m	2,803	2,803	2,803	2,803	2,803	2,803	
スチールコルゲートCVケーブル	3心 6KV 断面積60	m	0	0	0	0	0	0	
スチールコルゲートCVケーブル	3心 6KV 断面積100	m	0	0	0	0	0	0	
スチールコルゲートCVケーブル	3心 6KV 断面積150	m	0	0	0	0	0	0	
制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	2心 断面積2.0	m	*	*	*	*	*	*	JIS C 3401
制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	2心 断面積3.5	m	*	*	*	*	*	*	JIS C 3401
制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	2心 断面積5.5	m	*	*	*	*	*	*	JIS C 3401
制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	2心 断面積8.0	m	*	*	*	*	*	*	JIS C 3401
制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	3心 断面積2.0	m	*	*	*	*	*	*	JIS C 3401

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
 ・本価格の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

令和2年度資材単価(Pコード)											令和2年5月	
名 称	規 格	単 位	滋 賀	京 都 南	兵 庫 南	奈 良 北	奈 良 南	和 歌 山 北	備 考			
制御用絶縁ビニルシースケール(CVV)	3心 断面積3.5	m	*	*	*	*	*	*	JIS C 3401			
制御用絶縁ビニルシースケール(CVV)	3心 断面積5.5	m	*	*	*	*	*	*	JIS C 3401			
制御用絶縁ビニルシースケール(CVV)	3心 断面積8.0	m	*	*	*	*	*	*	JIS C 3401			
制御用絶縁ビニルシースケール(CVV)	4心 断面積2.0	m	*	*	*	*	*	*	JIS C 3401			
制御用絶縁ビニルシースケール(CVV)	4心 断面積3.5	m	*	*	*	*	*	*	JIS C 3401			
制御用絶縁ビニルシースケール(CVV)	4心 断面積5.5	m	*	*	*	*	*	*	JIS C 3401			
制御用絶縁ビニルシースケール(CVV)	4心 断面積8.0	m	*	*	*	*	*	*	JIS C 3401			
制御用絶縁ビニルシースケール(CVV)	5心 断面積2.0	m	*	*	*	*	*	*	JIS C 3401			
制御用絶縁ビニルシースケール(CVV)	5心 断面積3.5	m	*	*	*	*	*	*	JIS C 3401			
制御用絶縁ビニルシースケール(CVV)	5心 断面積5.5	m	*	*	*	*	*	*	JIS C 3401			
制御用絶縁ビニルシースケール(CVV)	5心 断面積8.0	m	*	*	*	*	*	*	JIS C 3401			
制御用絶縁ビニルシースケール(CVV)	6心 断面積2.0	m	*	*	*	*	*	*	JIS C 3401			
制御用絶縁ビニルシースケール(CVV)	6心 断面積3.5	m	*	*	*	*	*	*	JIS C 3401			
制御用絶縁ビニルシースケール(CVV)	6心 断面積5.5	m	*	*	*	*	*	*	JIS C 3401			
制御用絶縁ビニルシースケール(CVV)	6心 断面積8.0	m	*	*	*	*	*	*	JIS C 3401			
制御用絶縁ビニルシースケール(CVV)	7心 断面積2.0	m	*	*	*	*	*	*	JIS C 3401			
制御用絶縁ビニルシースケール(CVV)	7心 断面積3.5	m	*	*	*	*	*	*	JIS C 3401			
制御用絶縁ビニルシースケール(CVV)	7心 断面積5.5	m	*	*	*	*	*	*	JIS C 3401			
制御用絶縁ビニルシースケール(CVV)	7心 断面積8.0	m	*	*	*	*	*	*	JIS C 3401			
制御用絶縁ビニルシースケール(CVV)	8心 断面積2.0	m	*	*	*	*	*	*	JIS C 3401			
制御用絶縁ビニルシースケール(CVV)	8心 断面積3.5	m	*	*	*	*	*	*	JIS C 3401			
制御用絶縁ビニルシースケール(CVV)	8心 断面積5.5	m	*	*	*	*	*	*	JIS C 3401			
制御用絶縁ビニルシースケール(CVV)	10心 断面積2.0	m	*	*	*	*	*	*	JIS C 3401			
制御用絶縁ビニルシースケール(CVV)	10心 断面積3.5	m	*	*	*	*	*	*	JIS C 3401			
制御用絶縁ビニルシースケール(CVV)	10心 断面積5.5	m	*	*	*	*	*	*	JIS C 3401			
制御用絶縁ビニルシースケール(CVV)	12心 断面積2.0	m	*	*	*	*	*	*	JIS C 3401			
制御用絶縁ビニルシースケール(CVV)	12心 断面積3.5	m	*	*	*	*	*	*	JIS C 3401			
制御用絶縁ビニルシースケール(CVV)	15心 断面積2.0	m	*	*	*	*	*	*	JIS C 3401			
制御用絶縁ビニルシースケール(CVV)	15心 断面積3.5	m	*	*	*	*	*	*	JIS C 3401			
制御用絶縁ビニルシースケール(CVV)	20心 断面積2.0	m	*	*	*	*	*	*	JIS C 3401			
制御用絶縁ビニルシースケール(CVV)	20心 断面積3.5	m	*	*	*	*	*	*	JIS C 3401			
制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 2心 断面積2.0	m	*	*	*	*	*	*				
制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 2心 断面積3.5	m	*	*	*	*	*	*				
制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 3心 断面積2.0	m	*	*	*	*	*	*				
制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 3心 断面積3.5	m	*	*	*	*	*	*				
制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 4心 断面積2.0	m	*	*	*	*	*	*				

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
 ・本価格の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

令和2年度資材単価(Pコード)											令和2年5月	
名 称	規 格	単 位	滋 賀	京 都 南	兵 庫 南	奈 良 北	奈 良 南	和 歌 山 北	備 考			
制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 4心 断面積3.5	m	*	*	*	*	*	*				
制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 5心 断面積2.0	m	*	*	*	*	*	*				
制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 5心 断面積3.5	m	*	*	*	*	*	*				
制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 6心 断面積2.0	m	*	*	*	*	*	*				
制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 6心 断面積3.5	m	*	*	*	*	*	*				
制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 7心 断面積2.0	m	*	*	*	*	*	*				
制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 7心 断面積3.5	m	*	*	*	*	*	*				
制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 8心 断面積2.0	m	*	*	*	*	*	*				
制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 8心 断面積3.5	m	*	*	*	*	*	*				
制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 10心 断面積2.0	m	*	*	*	*	*	*				
制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 10心 断面積3.5	m	*	*	*	*	*	*				
制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 12心 断面積2.0	m	*	*	*	*	*	*				
制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 12心 断面積3.5	m	*	*	*	*	*	*				
制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 15心 断面積2.0	m	*	*	*	*	*	*				
制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 15心 断面積3.5	m	*	*	*	*	*	*				
制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 20心 断面積2.0	m	*	*	*	*	*	*				
制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 20心 断面積3.5	m	*	*	*	*	*	*				
着色識別PE絶縁ビニルシースケープル(FCPEV)	5P 径 0.65	m	0	0	0	0	0	0	JCS 5224			
着色識別PE絶縁ビニルシースケープル(FCPEV)	10P 径 0.65	m	0	0	0	0	0	0	JCS 5224			
着色識別PE絶縁ビニルシースケープル(FCPEV)	20P 径 0.65	m	0	0	0	0	0	0	JCS 5224			
着色識別PE絶縁ビニルシースケープル(FCPEV)	30P 径 0.65	m	0	0	0	0	0	0	JCS 5224			
着色識別PE絶縁ビニルシースケープル(FCPEV)	50P 径 0.65	m	0	0	0	0	0	0	JCS 5224			
着色識別PE絶縁ビニルシースケープル(FCPEV)	100P 径 0.65	m	0	0	0	0	0	0	JCS 5224			
着色識別PE絶縁ビニルシースケープル(FCPEV)	200P 径 0.65	m	0	0	0	0	0	0	JCS 5224			
着色識別PE絶縁ビニルシースケープル(FCPEV)	5P 径 0.9	m	0	0	0	0	0	0	JCS 5224			
着色識別PE絶縁ビニルシースケープル(FCPEV)	10P 径 0.9	m	0	0	0	0	0	0	JCS 5224			
着色識別PE絶縁ビニルシースケープル(FCPEV)	20P 径 0.9	m	0	0	0	0	0	0	JCS 5224			
着色識別PE絶縁ビニルシースケープル(FCPEV)	30P 径 0.9	m	0	0	0	0	0	0	JCS 5224			
着色識別PE絶縁ビニルシースケープル(FCPEV)	50P 径 0.9	m	0	0	0	0	0	0	JCS 5224			
着色識別PE絶縁ビニルシースケープル(FCPEV)	100P 径 0.9	m	0	0	0	0	0	0	JCS 5224			
着色識別PE絶縁ビニルシースケープル(FCPEV)	200P 径 0.9	m	0	0	0	0	0	0	JCS 5224			
着色識別PE絶縁ビニルシースケープル(FCPEV)	5P 径 1.2	m	0	0	0	0	0	0	JCS 5224			
着色識別PE絶縁ビニルシースケープル(FCPEV)	10P 径 1.2	m	0	0	0	0	0	0	JCS 5224			
着色識別PE絶縁ビニルシースケープル(FCPEV)	20P 径 1.2	m	0	0	0	0	0	0	JCS 5224			
着色識別PE絶縁ビニルシースケープル(FCPEV)	30P 径 1.2	m	0	0	0	0	0	0	JCS 5224			
着色識別PE絶縁ビニルシースケープル(FCPEV)	50P 径 1.2	m	0	0	0	0	0	0	JCS 5224			

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
 ・本価格の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

令和2年度資材単価(Pコード)											令和2年5月
名 称	規 格	単 位	滋 賀	京 都 南	兵 庫 南	奈 良 北	奈 良 南	和 歌 山 北	備 考		
着色識別PE絶縁ビニルシースケープル(FCPEV)	100P 径 1.2	m	0	0	0	0	0	0	JCS 5224		
着色識別PE絶縁ビニルシースケープル(FCPEV)	200P 径 1.2	m	0	0	0	0	0	0	JCS 5224		
着色識別PE絶縁ビニルシースケープル(FCPEV-S)	5P 径0.65 銅テープ遮蔽	m	0	0	0	0	0	0	JCS 5224		
着色識別PE絶縁ビニルシースケープル(FCPEV-S)	10P 径0.65 銅テープ遮蔽	m	0	0	0	0	0	0	JCS 5224		
着色識別PE絶縁ビニルシースケープル(FCPEV-S)	20P 径0.65 銅テープ遮蔽	m	0	0	0	0	0	0	JCS 5224		
着色識別PE絶縁ビニルシースケープル(FCPEV-S)	30P 径0.65 銅テープ遮蔽	m	0	0	0	0	0	0	JCS 5224		
着色識別PE絶縁ビニルシースケープル(FCPEV-S)	50P 径0.65 銅テープ遮蔽	m	0	0	0	0	0	0	JCS 5224		
着色識別PE絶縁ビニルシースケープル(FCPEV-S)	100P 径0.65 銅テープ遮蔽	m	0	0	0	0	0	0	JCS 5224		
着色識別PE絶縁ビニルシースケープル(FCPEV-S)	200P 径0.65 銅テープ遮蔽	m	0	0	0	0	0	0	JCS 5224		
着色識別PE絶縁ビニルシースケープル(FCPEV-S)	5P 径0.9 銅テープ遮蔽	m	0	0	0	0	0	0	JCS 5224		
着色識別PE絶縁ビニルシースケープル(FCPEV-S)	10P 径0.9 銅テープ遮蔽	m	0	0	0	0	0	0	JCS 5224		
着色識別PE絶縁ビニルシースケープル(FCPEV-S)	20P 径0.9 銅テープ遮蔽	m	0	0	0	0	0	0	JCS 5224		
着色識別PE絶縁ビニルシースケープル(FCPEV-S)	30P 径0.9 銅テープ遮蔽	m	0	0	0	0	0	0	JCS 5224		
着色識別PE絶縁ビニルシースケープル(FCPEV-S)	50P 径0.9 銅テープ遮蔽	m	0	0	0	0	0	0	JCS 5224		
着色識別PE絶縁ビニルシースケープル(FCPEV-S)	100P 径0.9 銅テープ遮蔽	m	0	0	0	0	0	0	JCS 5224		
着色識別PE絶縁ビニルシースケープル(FCPEV-S)	200P 径0.9 銅テープ遮蔽	m	0	0	0	0	0	0	JCS 5224		
着色識別PE絶縁ビニルシースケープル(FCPEV-S)	5P 径1.2 銅テープ遮蔽	m	0	0	0	0	0	0	JCS 5224		
着色識別PE絶縁ビニルシースケープル(FCPEV-S)	10P 径1.2 銅テープ遮蔽	m	0	0	0	0	0	0	JCS 5224		
着色識別PE絶縁ビニルシースケープル(FCPEV-S)	20P 径1.2 銅テープ遮蔽	m	0	0	0	0	0	0	JCS 5224		
着色識別PE絶縁ビニルシースケープル(FCPEV-S)	30P 径1.2 銅テープ遮蔽	m	0	0	0	0	0	0	JCS 5224		
着色識別PE絶縁ビニルシースケープル(FCPEV-S)	50P 径1.2 銅テープ遮蔽	m	0	0	0	0	0	0	JCS 5224		
着色識別PE絶縁ビニルシースケープル(FCPEV-S)	100P 径1.2 銅テープ遮蔽	m	0	0	0	0	0	0	JCS 5224		
着色識別PE絶縁ビニルシースケープル(FCPEV-S)	200P 径1.2 銅テープ遮蔽	m	0	0	0	0	0	0	JCS 5224		
同軸ケーブル(5C-2WAE シース付)		m	0	0	0	0	0	0			
端末処理材料 (600V屋内外用)テープ巻工法	半田方式 06COI1 単心 断面積14	組	*	*	*	*	*	*	JCAA C 4102.4103		
端末処理材料 (600V屋内外用)テープ巻工法	半田方式 06COI1 単心 断面積22	組	*	*	*	*	*	*	JCAA C 4102.4103		
端末処理材料 (600V屋内外用)テープ巻工法	半田方式 06COI1 単心 断面積38	組	*	*	*	*	*	*	JCAA C 4102.4103		
端末処理材料 (600V屋内外用)テープ巻工法	半田方式 06COI1 単心 断面積60	組	*	*	*	*	*	*	JCAA C 4102.4103		
端末処理材料 (600V屋内外用)テープ巻工法	半田方式 06COI1 単心 断面積100	組	*	*	*	*	*	*	JCAA C 4102.4103		
端末処理材料 (600V屋内外用)テープ巻工法	半田方式 06COI1 単心 断面積150	組	*	*	*	*	*	*	JCAA C 4102.4103		
端末処理材料 (600V屋内外用)テープ巻工法	半田方式 06COI1 単心 断面積200	組	*	*	*	*	*	*	JCAA C 4102.4103		
端末処理材料 (600V屋内外用)テープ巻工法	半田方式 06COI1 単心 断面積250	組	*	*	*	*	*	*	JCAA C 4102.4103		
端末処理材料 (600V屋内外用)テープ巻工法	半田方式 06COI1 単心 断面積325	組	*	*	*	*	*	*	JCAA C 4102.4103		
端末処理材料 (600V屋内外用)テープ巻工法	半田方式 06COI2 2心 断面積14	組	0	0	0	0	0	0	JCAA C 4102.4103		
端末処理材料 (600V屋内外用)テープ巻工法	半田方式 06COI2 2心 断面積22	組	0	0	0	0	0	0	JCAA C 4102.4103		
端末処理材料 (600V屋内外用)テープ巻工法	半田方式 06COI2 2心 断面積38	組	0	0	0	0	0	0	JCAA C 4102.4103		

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
 ・本価格の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

令和2年度資材単価(Pコード)

令和2年5月

名 称	規 格	単 位	滋 賀	京 都 南	兵 庫 南	奈 良 北	奈 良 南	和 歌 山 北	備 考
端末処理材料 (600V屋内外用)テープ巻工法	半田方式 06C0I2 2心 断面積60	組	0	0	0	0	0	0	JCAA C 4102.4103
端末処理材料 (600V屋内外用)テープ巻工法	半田方式 06C0I3 3心 断面積14	組	*	*	*	*	*	*	JCAA C 4102.4103
端末処理材料 (600V屋内外用)テープ巻工法	半田方式 06C0I3 3心 断面積22	組	*	*	*	*	*	*	JCAA C 4102.4103
端末処理材料 (600V屋内外用)テープ巻工法	半田方式 06C0I3 3心 断面積38	組	*	*	*	*	*	*	JCAA C 4102.4103
端末処理材料 (600V屋内外用)テープ巻工法	半田方式 06C0I3 3心 断面積60	組	*	*	*	*	*	*	JCAA C 4102.4103
端末処理材料 (600V屋内外用)テープ巻工法	半田方式 06C0I3 3心 断面積100	組	*	*	*	*	*	*	JCAA C 4102.4103
端末処理材料 (600V屋内外用)テープ巻工法	半田方式 06C0I3 3心 断面積150	組	*	*	*	*	*	*	JCAA C 4102.4103
端末処理材料 (600V屋内外用)テープ巻工法	半田方式 06C0I3 3心 断面積200	組	*	*	*	*	*	*	JCAA C 4102.4103
端末処理材料 (600V屋内外用)テープ巻工法	半田方式 06C0I3 3心 断面積250	組	*	*	*	*	*	*	JCAA C 4102.4103
端末処理材料 (600V屋内外用)テープ巻工法	半田方式 06C0I3 3心 断面積325	組	*	*	*	*	*	*	JCAA C 4102.4103
端末処理材料 (3KV屋外用)テープ巻工法	半田方式 3C0I 単心 断面積14	組	*	*	*	*	*	*	JCAA C4103
端末処理材料 (3KV屋外用)テープ巻工法	半田方式 3C0I 単心 断面積22	組	*	*	*	*	*	*	JCAA C4103
端末処理材料 (3KV屋外用)テープ巻工法	半田方式 3C0I 単心 断面積38	組	*	*	*	*	*	*	JCAA C4103
端末処理材料 (3KV屋外用)テープ巻工法	半田方式 3C0I 単心 断面積60	組	*	*	*	*	*	*	JCAA C4103
端末処理材料 (3KV屋外用)テープ巻工法	半田方式 3C0I 単心 断面積100	組	*	*	*	*	*	*	JCAA C4103
端末処理材料 (3KV屋外用)テープ巻工法	半田方式 3C0I 単心 断面積150	組	*	*	*	*	*	*	JCAA C4103
端末処理材料 (3KV屋外用)テープ巻工法	半田方式 3C0I 単心 断面積200	組	*	*	*	*	*	*	JCAA C4103
端末処理材料 (3KV屋外用)テープ巻工法	半田方式 3C0I 単心 断面積250	組	*	*	*	*	*	*	JCAA C4103
端末処理材料 (3KV屋外用)テープ巻工法	半田方式 3C0I 単心 断面積325	組	*	*	*	*	*	*	JCAA C4103
端末処理材料 (3KV屋外用)テープ巻工法	半田方式 3C03 3心 断面積14	組	*	*	*	*	*	*	JCAA C4103
端末処理材料 (3KV屋外用)テープ巻工法	半田方式 3C03 3心 断面積22	組	*	*	*	*	*	*	JCAA C4103
端末処理材料 (3KV屋外用)テープ巻工法	半田方式 3C03 3心 断面積38	組	*	*	*	*	*	*	JCAA C4103
端末処理材料 (3KV屋外用)テープ巻工法	半田方式 3C03 3心 断面積60	組	*	*	*	*	*	*	JCAA C4103
端末処理材料 (3KV屋外用)テープ巻工法	半田方式 3C03 3心 断面積100	組	*	*	*	*	*	*	JCAA C4103
端末処理材料 (3KV屋外用)テープ巻工法	半田方式 3C03 3心 断面積150	組	*	*	*	*	*	*	JCAA C4103
端末処理材料 (3KV屋外用)テープ巻工法	半田方式 3C03 3心 断面積200	組	*	*	*	*	*	*	JCAA C4103
端末処理材料 (3KV屋外用)テープ巻工法	半田方式 3C03 3心 断面積250	組	*	*	*	*	*	*	JCAA C4103
端末処理材料 (3KV屋外用)テープ巻工法	半田方式 3C03 3心 断面積325	組	*	*	*	*	*	*	JCAA C4103
端末処理材料 (3KV屋内用)テープ巻工法	半田方式 3C1I 単心 断面積14	組	*	*	*	*	*	*	JCAA C 4102
端末処理材料 (3KV屋内用)テープ巻工法	半田方式 3C1I 単心 断面積22	組	*	*	*	*	*	*	JCAA C 4102
端末処理材料 (3KV屋内用)テープ巻工法	半田方式 3C1I 単心 断面積38	組	*	*	*	*	*	*	JCAA C 4102
端末処理材料 (3KV屋内用)テープ巻工法	半田方式 3C1I 単心 断面積60	組	*	*	*	*	*	*	JCAA C 4102
端末処理材料 (3KV屋内用)テープ巻工法	半田方式 3C1I 単心 断面積100	組	*	*	*	*	*	*	JCAA C 4102
端末処理材料 (3KV屋内用)テープ巻工法	半田方式 3C1I 単心 断面積150	組	*	*	*	*	*	*	JCAA C 4102
端末処理材料 (3KV屋内用)テープ巻工法	半田方式 3C1I 単心 断面積200	組	*	*	*	*	*	*	JCAA C 4102
端末処理材料 (3KV屋内用)テープ巻工法	半田方式 3C1I 単心 断面積250	組	*	*	*	*	*	*	JCAA C 4102

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
 ・本価格の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

令和2年度資材単価(Pコード)											令和2年5月	
名 称	規 格	単 位	滋 賀	京 都 南	兵 庫 南	奈 良 北	奈 良 南	和 歌 山 北	備 考			
端末処理材料(3KV屋内用)テープ巻工法	半田方式 3C11 単心 断面積325	組	*	*	*	*	*	*	JCAA C 4102			
端末処理材料(3KV屋内用)テープ巻工法	半田方式 3C13 3心 断面積14	組	*	*	*	*	*	*	JCAA C 4102			
端末処理材料(3KV屋内用)テープ巻工法	半田方式 3C13 3心 断面積22	組	*	*	*	*	*	*	JCAA C 4102			
端末処理材料(3KV屋内用)テープ巻工法	半田方式 3C13 3心 断面積38	組	*	*	*	*	*	*	JCAA C 4102			
端末処理材料(3KV屋内用)テープ巻工法	半田方式 3C13 3心 断面積60	組	*	*	*	*	*	*	JCAA C 4102			
端末処理材料(3KV屋内用)テープ巻工法	半田方式 3C13 3心 断面積100	組	*	*	*	*	*	*	JCAA C 4102			
端末処理材料(3KV屋内用)テープ巻工法	半田方式 3C13 3心 断面積150	組	*	*	*	*	*	*	JCAA C 4102			
端末処理材料(3KV屋内用)テープ巻工法	半田方式 3C13 3心 断面積200	組	*	*	*	*	*	*	JCAA C 4102			
端末処理材料(3KV屋内用)テープ巻工法	半田方式 3C13 3心 断面積250	組	*	*	*	*	*	*	JCAA C 4102			
端末処理材料(3KV屋内用)テープ巻工法	半田方式 3C13 3心 断面積325	組	*	*	*	*	*	*	JCAA C 4102			
端末処理材料(6KV屋外用)テープ巻工法	半田方式 6C01 単心 断面積14	組	*	*	*	*	*	*	JCAA C 4103			
端末処理材料(6KV屋外用)テープ巻工法	半田方式 6C01 単心 断面積22	組	*	*	*	*	*	*	JCAA C 4103			
端末処理材料(6KV屋外用)テープ巻工法	半田方式 6C01 単心 断面積38	組	*	*	*	*	*	*	JCAA C 4103			
端末処理材料(6KV屋外用)テープ巻工法	半田方式 6C01 単心 断面積60	組	*	*	*	*	*	*	JCAA C 4103			
端末処理材料(6KV屋外用)テープ巻工法	半田方式 6C01 単心 断面積100	組	*	*	*	*	*	*	JCAA C 4103			
端末処理材料(6KV屋外用)テープ巻工法	半田方式 6C01 単心 断面積150	組	*	*	*	*	*	*	JCAA C 4103			
端末処理材料(6KV屋外用)テープ巻工法	半田方式 6C03 3心 断面積14	組	*	*	*	*	*	*	JCAA C 4103			
端末処理材料(6KV屋外用)テープ巻工法	半田方式 6C03 3心 断面積22	組	*	*	*	*	*	*	JCAA C 4103			
端末処理材料(6KV屋外用)テープ巻工法	半田方式 6C03 3心 断面積38	組	*	*	*	*	*	*	JCAA C 4103			
端末処理材料(6KV屋外用)テープ巻工法	半田方式 6C03 3心 断面積60	組	*	*	*	*	*	*	JCAA C 4103			
端末処理材料(6KV屋外用)テープ巻工法	半田方式 6C03 3心 断面積100	組	*	*	*	*	*	*	JCAA C 4103			
端末処理材料(6KV屋外用)テープ巻工法	半田方式 6C03 3心 断面積150	組	*	*	*	*	*	*	JCAA C 4103			
端末処理材料(6KV屋内用)テープ巻工法	半田方式 6C11 単心 断面積14	組	*	*	*	*	*	*	JCAA C 4102			
端末処理材料(6KV屋内用)テープ巻工法	半田方式 6C11 単心 断面積22	組	*	*	*	*	*	*	JCAA C 4102			
端末処理材料(6KV屋内用)テープ巻工法	半田方式 6C11 単心 断面積38	組	*	*	*	*	*	*	JCAA C 4102			
端末処理材料(6KV屋内用)テープ巻工法	半田方式 6C11 単心 断面積60	組	*	*	*	*	*	*	JCAA C 4102			
端末処理材料(6KV屋内用)テープ巻工法	半田方式 6C11 単心 断面積100	組	*	*	*	*	*	*	JCAA C 4102			
端末処理材料(6KV屋内用)テープ巻工法	半田方式 6C11 単心 断面積150	組	*	*	*	*	*	*	JCAA C 4102			
端末処理材料(6KV屋内用)テープ巻工法	半田方式 6C13 3心 断面積14	組	*	*	*	*	*	*	JCAA C 4102			
端末処理材料(6KV屋内用)テープ巻工法	半田方式 6C13 3心 断面積22	組	*	*	*	*	*	*	JCAA C 4102			
端末処理材料(6KV屋内用)テープ巻工法	半田方式 6C13 3心 断面積38	組	*	*	*	*	*	*	JCAA C 4102			
端末処理材料(6KV屋内用)テープ巻工法	半田方式 6C13 3心 断面積60	組	*	*	*	*	*	*	JCAA C 4102			
端末処理材料(6KV屋内用)テープ巻工法	半田方式 6C13 3心 断面積100	組	*	*	*	*	*	*	JCAA C 4102			
端末処理材料(6KV屋内用)テープ巻工法	半田方式 6C13 3心 断面積150	組	*	*	*	*	*	*	JCAA C 4102			
600Vゴムキャブタイヤケーブル	2CT 2種 2心 断面積8mm ²	m	*	*	*	*	*	*	JIS C 3327			
市内電話・有線放送引込線用ケーブル	鋼心入PVC屋外線 0.65mm 2C	m	*	*	*	*	*	*				

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
 ・本価格の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

令和2年度資材単価(Pコード)

令和2年5月

名 称	規 格	単 位	滋 賀	京 都 南	兵 庫 南	奈 良 北	奈 良 南	和 歌 山 北	備 考
受振ケーブル	10mピッチ 24ch	m	0	0	0	0	0	0	
薄鋼電線管	C19 長3.66m ねじつき	本	*	*	*	*	*	*	JIS C 8305
薄鋼電線管	C25 長3.66m ねじつき	本	*	*	*	*	*	*	JIS C 8305
薄鋼電線管	C31 長3.66m ねじつき	本	*	*	*	*	*	*	JIS C 8305
薄鋼電線管	C39 長3.66m ねじつき	本	*	*	*	*	*	*	JIS C 8305
薄鋼電線管	C51 長3.66m ねじつき	本	*	*	*	*	*	*	JIS C 8305
薄鋼電線管	C63 長3.66m ねじつき	本	*	*	*	*	*	*	JIS C 8305
薄鋼電線管	C75 長3.66m ねじつき	本	*	*	*	*	*	*	JIS C 8305
厚鋼電線管	G16 長3.66m ねじつき	本	*	*	*	*	*	*	JIS C 8305
厚鋼電線管	G22 長3.66m ねじつき	本	*	*	*	*	*	*	JIS C 8305
厚鋼電線管	G28 長3.66m ねじつき	本	*	*	*	*	*	*	JIS C 8305
厚鋼電線管	G36 長3.66m ねじつき	本	*	*	*	*	*	*	JIS C 8305
厚鋼電線管	G42 長3.66m ねじつき	本	*	*	*	*	*	*	JIS C 8305
厚鋼電線管	G54 長3.66m ねじつき	本	*	*	*	*	*	*	JIS C 8305
厚鋼電線管	G70 長3.66m ねじつき	本	*	*	*	*	*	*	JIS C 8305
厚鋼電線管	G82 長3.66m ねじつき	本	*	*	*	*	*	*	JIS C 8305
厚鋼電線管	G92 長3.66m ねじつき	本	*	*	*	*	*	*	JIS C 8305
厚鋼電線管	G104 長3.66m ねじつき	本	*	*	*	*	*	*	JIS C 8305
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	ポリエチレンライニング電線管(厚鋼) 16mm 長3.66m	本	*	*	*	*	*	*	JIS C 8380
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	ポリエチレンライニング電線管(厚鋼) 22mm 長3.66m	本	*	*	*	*	*	*	JIS C 8380
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	ポリエチレンライニング電線管(厚鋼) 28mm 長3.66m	本	*	*	*	*	*	*	JIS C 8380
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	ポリエチレンライニング電線管(厚鋼) 36mm 長3.66m	本	*	*	*	*	*	*	JIS C 8380
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	ポリエチレンライニング電線管(厚鋼) 42mm 長3.66m	本	*	*	*	*	*	*	JIS C 8380
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	ポリエチレンライニング電線管(厚鋼) 54mm 長3.66m	本	*	*	*	*	*	*	JIS C 8380
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	ポリエチレンライニング電線管(厚鋼) 70mm 長3.66m	本	*	*	*	*	*	*	JIS C 8380
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	ポリエチレンライニング電線管(厚鋼) 82mm 長3.66m	本	*	*	*	*	*	*	JIS C 8380
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	ポリエチレンライニング電線管(厚鋼) 92mm 長3.66m	本	*	*	*	*	*	*	JIS C 8380
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	ポリエチレンライニング電線管(厚鋼) 104mm 長3.66m	本	*	*	*	*	*	*	JIS C 8380
硬質ビニル電線管(VE)	14mm 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS C 8430
硬質ビニル電線管(VE)	16mm 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS C 8430
硬質ビニル電線管(VE)	22mm 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS C 8430
硬質ビニル電線管(VE)	28mm 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS C 8430
硬質ビニル電線管(VE)	36mm 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS C 8430
硬質ビニル電線管(VE)	42mm 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS C 8430
硬質ビニル電線管(VE)	54mm 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS C 8430
硬質ビニル電線管(VE)	70mm 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS C 8430

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
 ・本価格の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

令和2年度資材単価(Pコード)

令和2年5月

名 称	規 格	単 位	滋 賀	京 都 南	兵 庫 南	奈 良 北	奈 良 南	和 歌 山 北	備 考
硬質ビニル電線管(VE)	82mm 長4.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS C 8430
波付硬質合成樹脂管	波付ポリエチレン電線管(FEP) 径30	m	*	*	*	*	*	*	
波付硬質合成樹脂管	波付ポリエチレン電線管(FEP) 径40	m	*	*	*	*	*	*	
波付硬質合成樹脂管	波付ポリエチレン電線管(FEP) 径50	m	*	*	*	*	*	*	
波付硬質合成樹脂管	波付ポリエチレン電線管(FEP) 径65	m	*	*	*	*	*	*	
波付硬質合成樹脂管	波付ポリエチレン電線管(FEP) 径80	m	*	*	*	*	*	*	
波付硬質合成樹脂管	波付ポリエチレン電線管(FEP) 径100	m	*	*	*	*	*	*	
波付硬質合成樹脂管	波付ポリエチレン電線管(FEP) 径125	m	*	*	*	*	*	*	
波付硬質合成樹脂管	波付ポリエチレン電線管(FEP) 径150	m	*	*	*	*	*	*	
波付硬質合成樹脂管	波付ポリエチレン電線管(FEP) 径200	m	*	*	*	*	*	*	
金属製可とう電線管 被覆なし	2種 10mm	m	*	*	*	*	*	*	JIS C 8309
金属製可とう電線管 被覆なし	2種 12mm	m	*	*	*	*	*	*	JIS C 8309
金属製可とう電線管 被覆なし	2種 15mm	m	*	*	*	*	*	*	JIS C 8309
金属製可とう電線管 被覆なし	2種 17mm	m	*	*	*	*	*	*	JIS C 8309
金属製可とう電線管 被覆なし	2種 24mm	m	*	*	*	*	*	*	JIS C 8309
金属製可とう電線管 被覆なし	2種 30mm	m	*	*	*	*	*	*	JIS C 8309
金属製可とう電線管 被覆なし	2種 38mm	m	*	*	*	*	*	*	JIS C 8309
金属製可とう電線管 被覆なし	2種 50mm	m	*	*	*	*	*	*	JIS C 8309
金属製可とう電線管 被覆なし	2種 63mm	m	*	*	*	*	*	*	JIS C 8309
金属製可とう電線管 被覆なし	2種 76mm	m	*	*	*	*	*	*	JIS C 8309
金属製可とう電線管 被覆なし	2種 83mm	m	*	*	*	*	*	*	JIS C 8309
金属製可とう電線管 被覆なし	2種 101mm	m	*	*	*	*	*	*	JIS C 8309
金属製可とう電線管 ビニル被覆	2種 10mm	m	*	*	*	*	*	*	JIS C 8309
金属製可とう電線管 ビニル被覆	2種 12mm	m	*	*	*	*	*	*	JIS C 8309
金属製可とう電線管 ビニル被覆	2種 15mm	m	*	*	*	*	*	*	JIS C 8309
金属製可とう電線管 ビニル被覆	2種 17mm	m	*	*	*	*	*	*	JIS C 8309
金属製可とう電線管 ビニル被覆	2種 24mm	m	*	*	*	*	*	*	JIS C 8309
金属製可とう電線管 ビニル被覆	2種 30mm	m	*	*	*	*	*	*	JIS C 8309
金属製可とう電線管 ビニル被覆	2種 38mm	m	*	*	*	*	*	*	JIS C 8309
金属製可とう電線管 ビニル被覆	2種 50mm	m	*	*	*	*	*	*	JIS C 8309
金属製可とう電線管 ビニル被覆	2種 63mm	m	*	*	*	*	*	*	JIS C 8309
金属製可とう電線管 ビニル被覆	2種 76mm	m	*	*	*	*	*	*	JIS C 8309
金属製可とう電線管 ビニル被覆	2種 83mm	m	*	*	*	*	*	*	JIS C 8309
金属製可とう電線管 ビニル被覆	2種 101mm	m	*	*	*	*	*	*	JIS C 8309
薄鋼電線管用ノーマルバンド	C25	個	*	*	*	*	*	*	JIS C 8330
薄鋼電線管用ノーマルバンド	C31	個	*	*	*	*	*	*	JIS C 8330

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
 ・本価格の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

令和2年度資材単価(Pコード)											令和2年5月	
名 称	規 格	単 位	滋 賀	京 都 南	兵 庫 南	奈 良 北	奈 良 南	和 歌 山 北	備 考			
薄鋼電線管用ノーマルベンド	C39	個	*	*	*	*	*	*	JIS C 8330			
薄鋼電線管用ノーマルベンド	C51	個	*	*	*	*	*	*	JIS C 8330			
薄鋼電線管用ノーマルベンド	C63	個	*	*	*	*	*	*	JIS C 8330			
薄鋼電線管用ノーマルベンド	C75	個	*	*	*	*	*	*	JIS C 8330			
厚鋼電線管用ノーマルベンド	G16	個	*	*	*	*	*	*	JIS C 8330			
厚鋼電線管用ノーマルベンド	G22	個	*	*	*	*	*	*	JIS C 8330			
厚鋼電線管用ノーマルベンド	G28	個	*	*	*	*	*	*	JIS C 8330			
厚鋼電線管用ノーマルベンド	G36	個	*	*	*	*	*	*	JIS C 8330			
厚鋼電線管用ノーマルベンド	G42	個	*	*	*	*	*	*	JIS C 8330			
厚鋼電線管用ノーマルベンド	G54	個	*	*	*	*	*	*	JIS C 8330			
厚鋼電線管用ノーマルベンド	G70	個	*	*	*	*	*	*	JIS C 8330			
厚鋼電線管用ノーマルベンド	G82	個	*	*	*	*	*	*	JIS C 8330			
厚鋼電線管用ノーマルベンド	G92	個	*	*	*	*	*	*	JIS C 8330			
厚鋼電線管用ノーマルベンド	G104	個	*	*	*	*	*	*	JIS C 8330			
硬質ビニル電線管用 VE ノーマルベンド	14mm	個	*	*	*	*	*	*	JIS C 8432			
硬質ビニル電線管用 VE ノーマルベンド	16mm	個	*	*	*	*	*	*	JIS C 8432			
硬質ビニル電線管用 VE ノーマルベンド	22mm	個	*	*	*	*	*	*	JIS C 8432			
硬質ビニル電線管用 VE ノーマルベンド	28mm	個	*	*	*	*	*	*	JIS C 8432			
硬質ビニル電線管用 VE ノーマルベンド	36mm	個	*	*	*	*	*	*	JIS C 8432			
硬質ビニル電線管用 VE ノーマルベンド	42mm	個	*	*	*	*	*	*	JIS C 8432			
硬質ビニル電線管用 VE ノーマルベンド	54mm	個	*	*	*	*	*	*	JIS C 8432			
硬質ビニル電線管用 VE ノーマルベンド	70mm	個	*	*	*	*	*	*	JIS C 8432			
硬質ビニル電線管用 VE ノーマルベンド	82mm	個	*	*	*	*	*	*	JIS C 8432			
ケーブルラック(メラミン樹脂焼付塗装)	直線形 高70mm 幅200mm 長3.0m	本	*	*	*	*	*	*				
ケーブルラック(メラミン樹脂焼付塗装)	直線形 高70mm 幅300mm 長3.0m	本	*	*	*	*	*	*				
ケーブルラック(メラミン樹脂焼付塗装)	直線形 高70mm 幅400mm 長3.0m	本	*	*	*	*	*	*				
ケーブルラック(メラミン樹脂焼付塗装)	直線形 高70mm 幅500mm 長3.0m	本	*	*	*	*	*	*				
ケーブルラック(メラミン樹脂焼付塗装)	直線形 高70mm 幅600mm 長3.0m	本	*	*	*	*	*	*				
ケーブルラック(メラミン樹脂焼付塗装)	L形分岐 高70mm 幅200mm	個	*	*	*	*	*	*				
ケーブルラック(メラミン樹脂焼付塗装)	L形分岐 高70mm 幅300mm	個	*	*	*	*	*	*				
ケーブルラック(メラミン樹脂焼付塗装)	L形分岐 高70mm 幅400mm	個	*	*	*	*	*	*				
ケーブルラック(メラミン樹脂焼付塗装)	L形分岐 高70mm 幅500mm	個	*	*	*	*	*	*				
ケーブルラック(メラミン樹脂焼付塗装)	L形分岐 高70mm 幅600mm	個	*	*	*	*	*	*				
ケーブルラック(メラミン樹脂焼付塗装)	T形分岐 高70mm 幅200mm	個	*	*	*	*	*	*				
ケーブルラック(メラミン樹脂焼付塗装)	T形分岐 高70mm 幅300mm	個	*	*	*	*	*	*				
ケーブルラック(メラミン樹脂焼付塗装)	T形分岐 高70mm 幅400mm	個	*	*	*	*	*	*				

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
 ・本価格の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

令和2年度資材単価(Pコード)

令和2年5月

名 称	規 格	単 位	滋 賀	京 都 南	兵 庫 南	奈 良 北	奈 良 南	和 歌 山 北	備 考
ケーブルラック(メラミン樹脂焼付塗装)	T形分岐 高70mm 幅500mm	個	*	*	*	*	*	*	
ケーブルラック(メラミン樹脂焼付塗装)	T形分岐 高70mm 幅600mm	個	*	*	*	*	*	*	
ケーブルラック(メラミン樹脂焼付塗装)	X形分岐 高70mm 幅200mm	個	*	*	*	*	*	*	
ケーブルラック(メラミン樹脂焼付塗装)	X形分岐 高70mm 幅300mm	個	*	*	*	*	*	*	
ケーブルラック(メラミン樹脂焼付塗装)	X形分岐 高70mm 幅400mm	個	*	*	*	*	*	*	
ケーブルラック(メラミン樹脂焼付塗装)	X形分岐 高70mm 幅500mm	個	*	*	*	*	*	*	
ケーブルラック(メラミン樹脂焼付塗装)	X形分岐 高70mm 幅600mm	個	*	*	*	*	*	*	
ブルボックス(塩化ビニル 標準型)	縦120mm横120mm奥行80mm	個	*	*	*	*	*	*	
ブルボックス(塩化ビニル 標準型)	縦150mm横150mm奥行100mm	個	*	*	*	*	*	*	
ブルボックス(塩化ビニル 標準型)	縦200mm横200mm奥行100mm	個	*	*	*	*	*	*	
ブルボックス(塩化ビニル 標準型)	縦300mm横300mm奥行200mm	個	*	*	*	*	*	*	
ブルボックス(鋼板製)	厚1.6mm縦100mm横100mm奥行100mm	個	*	*	*	*	*	*	
ブルボックス(鋼板製)	厚1.6mm縦150mm横150mm奥行100mm	個	*	*	*	*	*	*	
ブルボックス(鋼板製)	厚1.6mm縦150mm横150mm奥行150mm	個	*	*	*	*	*	*	
ブルボックス(鋼板製)	厚1.6mm縦200mm横200mm奥行100mm	個	*	*	*	*	*	*	
ブルボックス(鋼板製)	厚1.6mm縦200mm横200mm奥行150mm	個	*	*	*	*	*	*	
ブルボックス(鋼板製)	厚1.6mm縦300mm横300mm奥行200mm	個	*	*	*	*	*	*	
ブルボックス(鋼板製)	厚1.6mm縦400mm横400mm奥行200mm	個	*	*	*	*	*	*	
ブルボックス(鋼板製)	厚1.6mm縦500mm横500mm奥行300mm	個	*	*	*	*	*	*	
ボックス(硬質ビニル電線管用)	露出用丸形ボックス 1方出14mm	個	*	*	*	*	*	*	JIS C 8435
ボックス(硬質ビニル電線管用)	露出用丸形ボックス 1方出16mm	個	*	*	*	*	*	*	JIS C 8435
ボックス(硬質ビニル電線管用)	露出用丸形ボックス 1方出22mm	個	*	*	*	*	*	*	JIS C 8435
ボックス(硬質ビニル電線管用)	露出用丸形ボックス 1方出28mm	個	*	*	*	*	*	*	JIS C 8435
ボックス(硬質ビニル電線管用)	露出用丸形ボックス 1方出36mm	個	*	*	*	*	*	*	JIS C 8435
ボックス(硬質ビニル電線管用)	露出用丸形ボックス 2方出14mm	個	*	*	*	*	*	*	JIS C 8435
ボックス(硬質ビニル電線管用)	露出用丸形ボックス 2方出16mm	個	*	*	*	*	*	*	JIS C 8435
ボックス(硬質ビニル電線管用)	露出用丸形ボックス 2方出22mm	個	*	*	*	*	*	*	JIS C 8435
ボックス(硬質ビニル電線管用)	露出用丸形ボックス 2方出28mm	個	*	*	*	*	*	*	JIS C 8435
ボックス(硬質ビニル電線管用)	露出用丸形ボックス 2方出36mm	個	*	*	*	*	*	*	JIS C 8435
ボックス(硬質ビニル電線管用)	露出用丸形ボックス 3方出14mm	個	*	*	*	*	*	*	JIS C 8435
ボックス(硬質ビニル電線管用)	露出用丸形ボックス 3方出16mm	個	*	*	*	*	*	*	JIS C 8435
ボックス(硬質ビニル電線管用)	露出用丸形ボックス 3方出22mm	個	*	*	*	*	*	*	JIS C 8435
ボックス(硬質ビニル電線管用)	露出用丸形ボックス 3方出28mm	個	*	*	*	*	*	*	JIS C 8435
ボックス(硬質ビニル電線管用)	露出用丸形ボックス 3方出36mm	個	*	*	*	*	*	*	JIS C 8435
ボックス(硬質ビニル電線管用)	露出用スイッチボックス1方出14mm	個	*	*	*	*	*	*	JIS C 8435
ボックス(硬質ビニル電線管用)	露出用スイッチボックス1方出16mm	個	*	*	*	*	*	*	JIS C 8435

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
 ・本価格の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

令和2年度資材単価(Pコード)

令和2年5月

名 称	規 格	単 位	滋 賀	京 都 南	兵 庫 南	奈 良 北	奈 良 南	和 歌 山 北	備 考
ボックス(硬質ビニル電線管用)	露出用スイッチボックス1方出22mm	個	*	*	*	*	*	*	JIS C 8435
ボックス(硬質ビニル電線管用)	露出用スイッチボックス2方出14mm	個	*	*	*	*	*	*	JIS C 8435
ボックス(硬質ビニル電線管用)	露出用スイッチボックス2方出16mm	個	*	*	*	*	*	*	JIS C 8435
ボックス(硬質ビニル電線管用)	露出用スイッチボックス2方出22mm	個	*	*	*	*	*	*	JIS C 8435
ボックス(硬質ビニル電線管用)	埋込用スイッチボックス 1個用	個	*	*	*	*	*	*	JIS C 8435
ボックス(硬質ビニル電線管用)	埋込用スイッチボックス 2個用	個	*	*	*	*	*	*	JIS C 8435
ボックス(硬質ビニル電線管用)	埋込用スイッチボックス 3個用	個	*	*	*	*	*	*	JIS C 8435
ボックス(硬質ビニル電線管用)	埋込用スイッチボックス 4個用	個	*	*	*	*	*	*	JIS C 8435
ボックス(硬質ビニル電線管用)	埋込用スイッチボックス 5個用	個	*	*	*	*	*	*	JIS C 8435
ボックス(硬質ビニル電線管用)	露出用アウトレット 4角 50mm	個	*	*	*	*	*	*	JIS C 8435
ボックス(硬質ビニル電線管用)	露出用アウトレット 4角 60mm	個	*	*	*	*	*	*	JIS C 8435
ボックス(硬質ビニル電線管用)	埋込用アウトレット 4角中浅形	個	*	*	*	*	*	*	JIS C 8435
ボックス(硬質ビニル電線管用)	埋込用アウトレット 4角中深形	個	*	*	*	*	*	*	JIS C 8435
ボックス(硬質ビニル電線管用)	埋込用アウトレット 4角大浅形	個	*	*	*	*	*	*	JIS C 8435
ボックス(硬質ビニル電線管用)	埋込用アウトレット 4角大深形	個	*	*	*	*	*	*	JIS C 8435
ボックス(硬質ビニル電線管用)	コンクリートボックス4角中浅形	個	*	*	*	*	*	*	JIS C 8435
ボックス(硬質ビニル電線管用)	コンクリートボックス4角中深Ⅰ形	個	*	*	*	*	*	*	JIS C 8435
ボックス(硬質ビニル電線管用)	コンクリートボックス4角中深Ⅱ形	個	*	*	*	*	*	*	JIS C 8435
ボックス(硬質ビニル電線管用)	コンクリートボックス4角大浅形	個	0	0	0	0	0	0	JIS C 8435
ボックス(硬質ビニル電線管用)	コンクリートボックス4角大深Ⅰ形	個	*	*	*	*	*	*	JIS C 8435
ボックス(硬質ビニル電線管用)	コンクリートボックス4角大深Ⅱ形	個	*	*	*	*	*	*	JIS C 8435
ボックス(硬質ビニル電線管用)	コンクリートボックス8角浅形	個	0	0	0	0	0	0	JIS C 8435
ボックス(硬質ビニル電線管用)	コンクリートボックス8角深Ⅰ形	個	*	*	*	*	*	*	JIS C 8435
ボックス(硬質ビニル電線管用)	コンクリートボックス8角深Ⅱ形	個	*	*	*	*	*	*	JIS C 8435
コンクリートポール(一般柱)	長6m 末口12cm 荷重120kg	本	*	*	*	*	*	*	JIS A 5373
コンクリートポール(通信線用)	長7m 末口14cm 荷重150kg	本	*	*	*	*	*	*	JIS A 5373
コンクリートポール(通信線用)	長8m 末口14cm 荷重200kg	本	*	*	*	*	*	*	JIS A 5373
コンクリートポール(通信線用)	長9m 末口14cm 荷重250kg	本	*	*	*	*	*	*	JIS A 5373
コンクリートポール(送配電線用)	長10m 末口19cm 荷重350kg	本	*	*	*	*	*	*	JIS A 5373
コンクリートポール(送配電線用)	長11m 末口19cm 荷重350kg	本	*	*	*	*	*	*	JIS A 5373
コンクリートポール(送配電線用)	長12m 末口19cm 荷重350kg	本	*	*	*	*	*	*	JIS A 5373
パンザーマスト 3型	R35長5.44m末口17.1cm元口28.6cm	本	0	0	0	0	0	0	
パンザーマスト 3型	R36長7.10m末口17.1cm元口32.1cm	本	0	0	0	0	0	0	
パンザーマスト 3型	R37長8.72m末口17.1cm元口35.6cm	本	0	0	0	0	0	0	
パンザーマスト 3型	R38長10.30m末口17.1cm元口39.2cm	本	0	0	0	0	0	0	
パンザーマスト 3型	R39長11.84m末口17.1cm元口42.7cm	本	0	0	0	0	0	0	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
 ・本価格の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

令和2年度資材単価(Pコード)

令和2年5月

名 称	規 格	単 位	滋 賀	京 都 南	兵 庫 南	奈 良 北	奈 良 南	和 歌 山 北	備 考
バンザーマスト 3型	R310長13.34末口17.1cm元口46.4cm	本	0	0	0	0	0	0	
バンザーマスト 3型	R311長14.79末口17.1cm元口50.2cm	本	0	0	0	0	0	0	
バンザーマスト 3型	R312長16.24末口17.1cm元口54.0cm	本	0	0	0	0	0	0	
バンザーマスト 3型	R313長17.64末口17.1cm元口57.7cm	本	0	0	0	0	0	0	
バンザーマスト 3型	R314長19.00末口17.1cm元口61.4cm	本	0	0	0	0	0	0	
バンザーマスト 3型	R315長20.32末口17.1cm元口64.9cm	本	0	0	0	0	0	0	
バンザーマスト 3型	R316長21.60末口17.1cm元口68.4cm	本	0	0	0	0	0	0	
バンザーマスト 3型	R317長22.86末口17.1cm元口72.0cm	本	0	0	0	0	0	0	
バンザーマスト 3型	R318長24.10末口17.1cm元口75.7cm	本	0	0	0	0	0	0	
チコーアンカー	1号 支線アンカー-すき形 1000kgf	個	*	*	*	*	*	*	
チコーアンカー	2号 支線アンカー-すき形 2000kgf	個	*	*	*	*	*	*	
チコーアンカー	3号 支線アンカー-すき形 3000kgf	個	*	*	*	*	*	*	
鋼管テーパーポール	丸型 1灯型円弧型地上高7m 亜鉛へ-ス式	本	0	0	0	0	0	0	
鋼管テーパーポール	丸型 1灯型円弧型地上高8m 亜鉛へ-ス式	本	0	0	0	0	0	0	
鋼管テーパーポール	丸型 1灯型円弧型地上高10m 亜鉛へ-ス式	本	0	0	0	0	0	0	
鋼管テーパーポール	丸型 1灯型円弧型地上高12m 亜鉛へ-ス式	本	0	0	0	0	0	0	
鋼管テーパーポール	丸型 1灯型長円型地上高7m 亜鉛へ-ス式	本	0	0	0	0	0	0	
鋼管テーパーポール	丸型 1灯型長円型地上高8m 亜鉛へ-ス式	本	0	0	0	0	0	0	
鋼管テーパーポール	丸型 1灯型長円型地上高10m 亜鉛へ-ス式	本	0	0	0	0	0	0	
鋼管テーパーポール	丸型 1灯型長円型地上高12m 亜鉛へ-ス式	本	0	0	0	0	0	0	
鋼管テーパーポール	丸型 1灯型直線型地上高7m 亜鉛へ-ス式	本	0	0	0	0	0	0	
鋼管テーパーポール	丸型 1灯型直線型地上高8m 亜鉛へ-ス式	本	0	0	0	0	0	0	
鋼管テーパーポール	丸型 1灯型直線型地上高10m 亜鉛へ-ス式	本	0	0	0	0	0	0	
鋼管テーパーポール	丸型 1灯型直線型地上高12m 亜鉛へ-ス式	本	0	0	0	0	0	0	
鋼管テーパーポール	丸型 2灯型円弧型地上高7m 亜鉛へ-ス式	本	0	0	0	0	0	0	
鋼管テーパーポール	丸型 2灯型円弧型地上高8m 亜鉛へ-ス式	本	0	0	0	0	0	0	
鋼管テーパーポール	丸型 2灯型円弧型地上高10m 亜鉛へ-ス式	本	0	0	0	0	0	0	
鋼管テーパーポール	丸型 2灯型円弧型地上高12m 亜鉛へ-ス式	本	0	0	0	0	0	0	
鋼管テーパーポール	丸型 2灯型長円型地上高7m 亜鉛へ-ス式	本	0	0	0	0	0	0	
鋼管テーパーポール	丸型 2灯型長円型地上高8m 亜鉛へ-ス式	本	0	0	0	0	0	0	
鋼管テーパーポール	丸型 2灯型長円型地上高10m 亜鉛へ-ス式	本	0	0	0	0	0	0	
鋼管テーパーポール	丸型 2灯型長円型地上高12m 亜鉛へ-ス式	本	0	0	0	0	0	0	
鋼管テーパーポール	丸型 1灯型円弧型地上高7m 亜鉛埋込式	本	0	0	0	0	0	0	
鋼管テーパーポール	丸型 1灯型円弧型地上高8m 亜鉛埋込式	本	0	0	0	0	0	0	
鋼管テーパーポール	丸型 1灯型円弧型地上高10m 亜鉛埋込式	本	0	0	0	0	0	0	
鋼管テーパーポール	丸型 1灯型円弧型地上高12m 亜鉛埋込式	本	0	0	0	0	0	0	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
 ・本価格の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

令和2年度資材単価(Pコード)

令和2年5月

名 称	規 格	単 位	滋 賀	京 都 南	兵 庫 南	奈 良 北	奈 良 南	和 歌 山 北	備 考
鋼管テーパーポール	丸型 1灯型長円型地上高7m 亜鉛埋込式	本	0	0	0	0	0	0	
鋼管テーパーポール	丸型 1灯型長円型地上高8m 亜鉛埋込式	本	0	0	0	0	0	0	
鋼管テーパーポール	丸型 1灯型長円型地上高10m 亜鉛埋込式	本	0	0	0	0	0	0	
鋼管テーパーポール	丸型 1灯型長円型地上高12m 亜鉛埋込式	本	0	0	0	0	0	0	
鋼管テーパーポール	丸型 1灯型直線型地上高7m 亜鉛埋込式	本	0	0	0	0	0	0	
鋼管テーパーポール	丸型 1灯型直線型地上高8m 亜鉛埋込式	本	0	0	0	0	0	0	
鋼管テーパーポール	丸型 1灯型直線型地上高10m 亜鉛埋込式	本	0	0	0	0	0	0	
鋼管テーパーポール	丸型 1灯型直線型地上高12m 亜鉛埋込式	本	0	0	0	0	0	0	
鋼管テーパーポール	丸型 2灯型円弧型地上高7m 亜鉛埋込式	本	0	0	0	0	0	0	
鋼管テーパーポール	丸型 2灯型円弧型地上高8m 亜鉛埋込式	本	0	0	0	0	0	0	
鋼管テーパーポール	丸型 2灯型円弧型地上高10m 亜鉛埋込式	本	0	0	0	0	0	0	
鋼管テーパーポール	丸型 2灯型円弧型地上高12m 亜鉛埋込式	本	0	0	0	0	0	0	
鋼管テーパーポール	丸型 2灯型長円型地上高7m 亜鉛埋込式	本	0	0	0	0	0	0	
鋼管テーパーポール	丸型 2灯型長円型地上高8m 亜鉛埋込式	本	0	0	0	0	0	0	
鋼管テーパーポール	丸型 2灯型長円型地上高10m 亜鉛埋込式	本	0	0	0	0	0	0	
鋼管テーパーポール	丸型 2灯型長円型地上高12m 亜鉛埋込式	本	0	0	0	0	0	0	
アルミテーパーポール	1灯型長円型地上高8m ベース式	本	*	*	*	*	*	*	
アルミテーパーポール	1灯型長円型地上高10m ベース式	本	*	*	*	*	*	*	
アルミテーパーポール	1灯型長円型地上高12m ベース式	本	*	*	*	*	*	*	
アルミテーパーポール	1灯型長円型地上高8m 埋込式	本	*	*	*	*	*	*	
アルミテーパーポール	1灯型長円型地上高10m 埋込式	本	*	*	*	*	*	*	
アルミテーパーポール	1灯型長円型地上高12m 埋込式	本	*	*	*	*	*	*	
アルミテーパーポール	2灯型長円型地上高8m ベース式	本	*	*	*	*	*	*	
アルミテーパーポール	2灯型長円型地上高10m ベース式	本	*	*	*	*	*	*	
アルミテーパーポール	2灯型長円型地上高12m ベース式	本	*	*	*	*	*	*	
アルミテーパーポール	2灯型長円型地上高8m 埋込式	本	*	*	*	*	*	*	
アルミテーパーポール	2灯型長円型地上高10m 埋込式	本	*	*	*	*	*	*	
アルミテーパーポール	2灯型長円型地上高12m 埋込式	本	*	*	*	*	*	*	
ステーブロック(ロッド付)	No1 長500mm 幅250mm 厚70mm	組	*	*	*	*	*	*	
ステーブロック(ロッド付)	No2 長600mm 幅300mm 厚80mm	組	*	*	*	*	*	*	
ステーブロック(ロッド付)	No3 長700mm 幅350mm 厚90mm	組	*	*	*	*	*	*	
HID灯器具(道路灯)	200-250W用	台	0	0	0	0	0	0	
HID灯器具(道路灯)	200-400W用	台	0	0	0	0	0	0	
HID灯器具(街路灯)	200-400W用	台	*	*	*	*	*	*	
高圧水銀ランプ	蛍光形 HF200X 200W	個	*	*	*	*	*	*	JIS C 7604
高圧水銀ランプ	蛍光形 HF250X 250W	個	*	*	*	*	*	*	JIS C 7604

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
 ・本価格の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

令和2年度資材単価(Pコード)

令和2年5月

名 称	規 格	単 位	滋 賀	京 都 南	兵 庫 南	奈 良 北	奈 良 南	和 歌 山 北	備 考
高圧水銀ランプ	蛍光形 HF300X 300W	個	*	*	*	*	*	*	JIS C 7604
高圧水銀ランプ	蛍光形 HF400X 400W	個	*	*	*	*	*	*	JIS C 7604
高圧水銀ランプ	蛍光形 HF700X 700W	個	*	*	*	*	*	*	JIS C 7604
高圧水銀ランプ	蛍光形 HF1000X 1000W	個	*	*	*	*	*	*	JIS C 7604
高圧水銀灯安定器 一般形	200W 200V高力率 1灯	個	*	*	*	*	*	*	JIS C 8110
高圧水銀灯安定器 一般形	250W 200V高力率 1灯	個	*	*	*	*	*	*	JIS C 8110
高圧水銀灯安定器 一般形	300W 200V高力率 1灯	個	*	*	*	*	*	*	JIS C 8110
高圧水銀灯安定器 一般形	400W 200V高力率 1灯	個	*	*	*	*	*	*	JIS C 8110
高圧水銀灯安定器 一般形	700W 200V高力率 1灯	個	*	*	*	*	*	*	JIS C 8110
高圧水銀灯安定器 一般形	1000W 200V高力率 1灯	個	*	*	*	*	*	*	JIS C 8110
投光器	180－400W用	台	0	0	0	0	0	0	JIL 5004
投光器	660－1000W用	台	0	0	0	0	0	0	JIL 5004
投光器取付架台 ポール用	1灯用	個	0	0	0	0	0	0	
投光器取付架台 ポール用	2灯用	個	0	0	0	0	0	0	
投光器取付架台 ポール用	4灯用	個	0	0	0	0	0	0	
大角形 埋込スイッチ	片切 15A 300V	個	*	*	*	*	*	*	
大角形 埋込スイッチ	3路 15A 300V	個	*	*	*	*	*	*	
大角形 埋込スイッチ	両切 15A 300V	個	*	*	*	*	*	*	
大角形 埋込スイッチ	4路 15A 300V	個	*	*	*	*	*	*	
高容量 コンセント	埋込 2P 20A 250V	個	*	*	*	*	*	*	
高容量 コンセント	埋込 2P 30A 250V	個	*	*	*	*	*	*	
高容量 コンセント	埋込 3P 20A 250V	個	*	*	*	*	*	*	
高容量 コンセント	埋込 3P 30A 250V	個	*	*	*	*	*	*	
高容量 コンセント	露出 2P 20A 250V	個	*	*	*	*	*	*	
高容量 コンセント	露出 2P 30A 250V	個	*	*	*	*	*	*	
高容量 コンセント	露出 3P 20A 250V	個	*	*	*	*	*	*	
高容量 コンセント	露出 3P 30A 250V	個	*	*	*	*	*	*	
ハンドホール(鉄蓋付)	H1-6 600×600×600(国交省型)	組	*	*	*	*	*	*	
ハンドホール(鉄蓋付)	H1-9 600×600×900(国交省型)	組	*	*	*	*	*	*	
ハンドホール(鉄蓋付)	H2-9 900×900×900(国交省型)	組	*	*	*	*	*	*	
ハンドホール(鉄蓋付)	900×900×1300	組	0	0	0	0	0	0	
ハンドホール(鉄蓋付)	1200×1200×1300	組	0	0	0	0	0	0	
避雷器(配電線路用)	一般型 8.4KV	個	0	0	0	0	0	0	
避雷器(配電線路用)	耐塩型 8.4KV	個	0	0	0	0	0	0	
連結式接地棒	φ10×1500mm	本	*	*	*	*	*	*	
連結式接地棒	φ14×1500mm	本	*	*	*	*	*	*	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
 ・本価格の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

令和2年度資材単価(Pコード)

令和2年5月

名 称	規 格	単 位	滋 賀	京 都 南	兵 庫 南	奈 良 北	奈 良 南	和 歌 山 北	備 考
接地銅板	リート付(テルミ2点溶接)1.5*900*900	枚	*	*	*	*	*	*	
蛍光灯器具(球付き)	トラフ形 GH 20W×1灯	台	0	0	0	0	0	0	JIL 5004
蛍光灯器具(球付き)	トラフ形 GH 20W×2灯	台	0	0	0	0	0	0	JIL 5004
蛍光灯器具(球付き)	トラフ形 RH 40W×1灯	台	0	0	0	0	0	0	JIL 5004
蛍光灯器具(球付き)	トラフ形 RH 40W×2灯	台	0	0	0	0	0	0	JIL 5004
蛍光灯器具(球付き)	逆富士形 GH 20W×1灯	台	0	0	0	0	0	0	JIL 5004
蛍光灯器具(球付き)	逆富士形 GH 20W×2灯	台	0	0	0	0	0	0	JIL 5004
蛍光灯器具(球付き)	逆富士形 RH 40W×1灯	台	0	0	0	0	0	0	JIL 5004
蛍光灯器具(球付き)	逆富士形 RH 40W×2灯	台	0	0	0	0	0	0	JIL 5004
蛍光灯器具(球付き)	反射笠付形 GH 20W×1灯	台	0	0	0	0	0	0	JIL 5004
蛍光灯器具(球付き)	反射笠付形 GH 20W×2灯	台	0	0	0	0	0	0	JIL 5004
蛍光灯器具(球付き)	反射笠付形 RH 40W×1灯	台	0	0	0	0	0	0	JIL 5004
蛍光灯器具(球付き)	反射笠付形 RH 40W×2灯	台	0	0	0	0	0	0	JIL 5004
高圧ピンがいし(大)	JIS C3821	個	*	*	*	*	*	*	JIS C 3821
低圧ピンがいし(大)	JIS C3844	個	*	*	*	*	*	*	JIS C 3844
高圧カットアウト	7.2KV 30A 取付金具含む	個	*	*	*	*	*	*	
電気材料及び機器		m	0	0	0	0	0	0	
電気材料及び機器		個	0	0	0	0	0	0	
電気材料及び機器		本	0	0	0	0	0	0	
電気材料及び機器		組	0	0	0	0	0	0	
自在アムハット	UABD-323	個	*	*	*	*	*	*	
アムタイル金物	SAS-19-DW(LW)	組	*	*	*	*	*	*	
ストレートアスファルト	針入度60～80, 80～100(ローリ扱)	ton	*	*	*	*	*	*	
アスファルト乳剤(JIS規格品)	浸透用 PK-1, 2	ton	*	*	*	*	*	*	JIS K 2208
アスファルト乳剤(JIS規格品)	浸透用 PK-3	ton	*	*	*	*	*	*	JIS K 2208
アスファルト乳剤(JIS規格品)	浸透用 PK-4	ton	*	*	*	*	*	*	JIS K 2208
アスファルト乳剤(JIS規格品)	混合用 MK-1, 2	ton	*	*	*	*	*	*	JIS K 2208
アスファルト乳剤(JIS規格品)	混合用 MK-3	ton	*	*	*	*	*	*	JIS K 2208
アスファルトルーフィング	JISA6005 1500 1×16m	巻	*	*	*	*	*	*	JIS A 6005
塩化カルシウム(防塵・融雪用)	25kg入/袋	ton	*	*	*	*	*	*	
路盤紙(クラフト紙)		m ²	*	*	*	*	*	*	
路盤紙(ポリエチレンフィルム)	0.1mm	m ²	*	*	*	*	*	*	
合成樹脂網	メッシュタイププラスチック系ネット 荒目 900kgf/m	m ²	*	*	*	*	*	*	
合成樹脂網	メッシュタイププラスチック系ネット 細目 300kgf/m	m ²	*	*	*	*	*	*	
合成樹脂網	メッシュタイププラスチック系しがらネット 網目3mm	m ²	0	0	0	0	0	0	
植生用ネット	繊維ネット 12mm目 止金具別	m ²	0	0	0	0	0	0	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
 ・本価格の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

令和2年度資材単価(Pコード)		令和2年5月							
名 称	規 格	単位	滋賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	備 考
暗渠排水管		m	0	0	0	0	0	0	
暗渠排水管	波状管 呼び径75mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造)	m	*	*	*	*	*	*	
暗渠排水管	波状管 呼び径300mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造)	m	*	*	*	*	*	*	
暗渠排水管	波状管 呼び径500mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造)	m	*	*	*	*	*	*	
粗朶	径20cm 長3.0m	束	0	0	0	0	0	0	
真竹	目通廻り6~9cm 長6.5m	本	0	0	0	0	0	0	
真竹	目通廻り20cm 長6.5m	本	0	0	0	0	0	0	
もみがら		m3	0	0	0	0	0	0	
暗渠排水用被覆材		m3	0	0	0	0	0	0	
ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管	径50 厚2.0 長4.0m	m	*	*	*	*	*	*	
ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管	径60 厚2.2 長4.0m	m	*	*	*	*	*	*	
ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管	径75 厚2.5 長4.0m	m	*	*	*	*	*	*	
ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管	径100 厚3.0 長4.0m	m	*	*	*	*	*	*	
ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管	径125 厚3.3 長4.0m	m	*	*	*	*	*	*	
ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管	径150 厚3.8 長4.0m	m	*	*	*	*	*	*	
ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管	径200 厚4.5 長4.0m	m	*	*	*	*	*	*	
ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管	径250 厚5.5 長4.0m	m	*	*	*	*	*	*	
ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管	径300 厚6.0 長4.0m	m	*	*	*	*	*	*	
硬質ポリエチレン網状管	径50 長4.0m	m	*	*	*	*	*	*	
硬質ポリエチレン網状管	径65 長4.0m	m	*	*	*	*	*	*	
硬質ポリエチレン網状管	径75 長4.0m	m	*	*	*	*	*	*	
硬質ポリエチレン網状管	径100 長4.0m	m	*	*	*	*	*	*	
硬質ポリエチレン網状管	径150 長4.0m	m	*	*	*	*	*	*	
硬質ポリエチレン網状管	径200 長4.0m	m	*	*	*	*	*	*	
暗渠排水用水こう		個	0	0	0	0	0	0	
土壌改良材		ton	0	0	0	0	0	0	
有機質資材		ton	0	0	0	0	0	0	
高度化成肥料(20kg袋入)	N15,P15,K15	袋	*	*	*	*	*	*	
普通化成肥料(20kg袋入)	N 8,P 8,K 8	袋	*	*	*	*	*	*	
炭酸カルシウム(20kg袋入)		袋	0	0	0	0	0	0	
熔成燐肥(20kg袋入)		袋	0	0	0	0	0	0	
使用電力料金	低圧用業持1年未満	kWh	17	17	17	17	17	17	
使用電力料金	高圧用業持1年未満	kWh	15	15	15	15	15	15	
使用電力料金	低圧用業持1年以上	kWh	15	15	15	15	15	15	
使用電力料金	高圧用業持1年以上	kWh	13	13	13	13	13	13	
基本電力料	低圧用業持1年未満	kW/月	1,176	1,176	1,176	1,176	1,176	1,176	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
 ・本価格の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

令和2年度資材単価(Pコード)

令和2年5月

名 称	規 格	単 位	滋 賀	京 都 南	兵 庫 南	奈 良 北	奈 良 南	和 歌 山 北	備 考
基本電力料	高圧用業持1年未満	kW/月	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	
基本電力料	低圧用業持1年以上	kW/月	980	980	980	980	980	980	
基本電力料	高圧用業持1年以上	kW/月	1,725	1,725	1,725	1,725	1,725	1,725	
使用電力料金	低圧用官給1年未満	kWh	17	17	17	17	17	17	
使用電力料金	高圧用官給1年未満	kWh	15	15	15	15	15	15	
使用電力料金	低圧用官給1年以上	kWh	15	15	15	15	15	15	
使用電力料金	高圧用官給1年以上	kWh	13	13	13	13	13	13	
基本電力料	低圧用官給1年未満	kW/月	1,176	1,176	1,176	1,176	1,176	1,176	
基本電力料	高圧用官給1年未満	kW/月	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	
基本電力料	低圧用官給1年以上	kW/月	980	980	980	980	980	980	
基本電力料	高圧用官給1年以上	kW/月	1,725	1,725	1,725	1,725	1,725	1,725	
普通ポルトランドセメント	25kg入	ton	*	*	*	*	*	*	JIS R 5210
普通ポルトランドセメント	バラもの	ton	*	*	*	*	*	*	JIS R 5210
早強ポルトランドセメント	25kg入	ton	*	*	*	*	*	*	JIS R 5210
早強ポルトランドセメント	バラもの	ton	*	*	*	*	*	*	JIS R 5210
中よう熟ポルトランドセメント	バラもの	ton	0	0	0	0	0	0	JIS R 5210
高炉セメント	B種 25kg入	ton	*	*	*	*	*	*	JIS R 5211
高炉セメント	B種 バラもの	ton	*	*	*	*	*	*	JIS R 5211
フライアッシュセメント	B種 バラもの	ton	0	0	0	0	0	0	JIS R 5213
白色ポルトランドセメント	20kg入	ton	0	0	0	0	0	0	
セメント安定処理材		ton	0	0	0	0	0	0	
石灰安定処理材		ton	0	0	0	0	0	0	
普通ポルトランドセメント	25kg詰袋	ton	*	*	*	*	*	*	JIS R 5210
普通ポルトランドセメント	25kg詰袋(kg算出)	kg	*	*	*	*	*	*	JIS R 5210
改良材		ton	0	0	0	0	0	0	
セメント系固化材	一般軟弱土用・フレコン・1トンパック	ton	*	*	*	*	*	*	
普通ポルトランドセメント	25kg詰袋(m3算出)	m3	*	*	*	*	*	*	
注入材		L	0	0	0	0	0	0	
グラウト材		L	0	0	0	0	0	0	
フライアッシュ	JIS規格品 40kg袋	ton	*	*	*	*	*	*	
混和剤		kg	0	0	0	0	0	0	
混和剤	AE剤	kg	*	*	*	*	*	*	
混和剤	急結剤 マノール相当	kg	*	*	*	*	*	*	
混和剤	防凍剤 マノール相当	kg	*	*	*	*	*	*	
混和剤	起泡剤 エスコートL相当	kg	*	*	*	*	*	*	
混和剤	減水剤(遅延型)ボソリス No.8相当	kg	*	*	*	*	*	*	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
 ・本価格の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

令和2年度資材単価(Pコード)		令和2年5月									
名 称	規 格	単位	滋賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	備 考		
混和剤	減水剤(標準型)ポゾリス No.70相当	kg	*	*	*	*	*	*			
混和剤	減水剤(促進型)ポゾリス No.75相当	kg	*	*	*	*	*	*			
混和剤	防水剤 マノール相当	kg	*	*	*	*	*	*			
混和剤	グラウト用プレミックスタイプ	kg	0	0	0	0	0	0			
ペントナイト	マッシュ200 25kg袋入	ton	*	*	*	*	*	*			
ペントナイト	マッシュ250 25kg袋入	ton	*	*	*	*	*	*			
調泥剤	CMC相当	kg	*	*	*	*	*	*			
混和剤	起泡剤	kg	0	0	0	0	0	0			
無収縮モルタル		kg	0	0	0	0	0	0			
水路補修材	ポリマーセメントモルタル	kg	0	0	0	0	0	0			
水路補修材	ポリマーセメントモルタル以外	kg	0	0	0	0	0	0			
松杭丸太	長2m 末口6cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	*	*	*	*	*	*			
松杭丸太	長2m 末口7.5cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	*	*	*	*	*	*			
松杭丸太	長2m 末口9cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	*	*	*	*	*	*			
松杭丸太	長2m 末口12cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	*	*	*	*	*	*			
松杭丸太	長2m 末口15cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	*	*	*	*	*	*			
松杭丸太	長2m 末口18cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	*	*	*	*	*	*			
松杭丸太	長3m 末口7.5cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	*	*	*	*	*	*			
松杭丸太	長3m 末口9cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	*	*	*	*	*	*			
松杭丸太	長3m 末口12cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	*	*	*	*	*	*			
松杭丸太	長3m 末口15cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	*	*	*	*	*	*			
松杭丸太	長3m 末口18cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	*	*	*	*	*	*			
松杭丸太	長4m 末口9cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	*	*	*	*	*	*			
松杭丸太	長4m 末口12cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	*	*	*	*	*	*			
松杭丸太	長4m 末口15cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	*	*	*	*	*	*			
松杭丸太	長4m 末口18cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	*	*	*	*	*	*			
松杭丸太	長5m 末口15cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	*	*	*	*	*	*			
松杭丸太	長5m 末口18cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	*	*	*	*	*	*			
松杭丸太	長6m 末口15cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	*	*	*	*	*	*			
松杭丸太	長6m 末口18cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	*	*	*	*	*	*			
松杭丸太	長7m 末口15cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	0	0	0	0	0	0			
松杭丸太	長7m 末口18cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	0	0	0	0	0	0			
松杭丸太	長8m 末口15cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	0	0	0	0	0	0			
松杭丸太	長8m 末口18cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	0	0	0	0	0	0			
松杭丸太	長9m 末口15cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	0	0	0	0	0	0			
松杭丸太	長9m 末口18cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	0	0	0	0	0	0			

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
 ・本価格の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

令和2年度資材単価(Pコード)		令和2年5月										
名	称	規	格	単位	滋賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	備	考
松杭丸太		長10m	末口15cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	0	0	0	0	0	0		
松杭丸太		長10m	末口18cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	0	0	0	0	0	0		
松丸太		長1.2m	末口6cm(先端加工費及び皮むき料なし)	本	150	150	150	150	150	150		
松丸太		長1.2m	末口9cm(先端加工費及び皮むき料なし)	本	*	*	*	*	*	*		
松丸太		長1.2m	末口12cm(先端加工費及び皮むき料なし)	本	*	*	*	*	*	*		
松丸太		長1.5m	末口6cm(先端加工費及び皮むき料なし)	本	190	190	190	190	190	190		
松丸太		長1.5m	末口9cm(先端加工費及び皮むき料なし)	本	*	*	*	*	*	*		
松丸太		長1.5m	末口12cm(先端加工費及び皮むき料なし)	本	*	*	*	*	*	*		
松丸太		長1.5m	末口15cm(先端加工費及び皮むき料なし)	本	*	*	*	*	*	*		
松杭丸太		長1.8m	末口6cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	*	*	*	*	*	*		
松杭丸太		長1.8m	末口7.5cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	*	*	*	*	*	*		
松杭丸太		長1.8m	末口9cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	*	*	*	*	*	*		
松杭丸太		長2.5m	末口12cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	*	*	*	*	*	*		
松杭丸太		長2.6m	末口12cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	*	*	*	*	*	*		
松杭丸太		長2.8m	末口12cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	*	*	*	*	*	*		
松杭丸太		長3m	末口6cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	*	*	*	*	*	*		
松杭丸太		長3.2m	末口12cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	*	*	*	*	*	*		
松杭丸太		長3.3m	末口12cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	*	*	*	*	*	*		
松杭丸太		長3.7m	末口15cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	*	*	*	*	*	*		
松杭丸太		長4m	末口6cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	*	*	*	*	*	*		
松杭丸太		長5m	末口9cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	*	*	*	*	*	*		
松杭丸太		長5m	末口12cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	*	*	*	*	*	*		
松杭丸太		長6m	末口9cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	*	*	*	*	*	*		
松杭丸太		長6m	末口12cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	*	*	*	*	*	*		
松杭丸太		長7m	末口12cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	0	0	0	0	0	0		
松杭丸太		長1.5m	末口9cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	*	*	*	*	*	*		
木杭				本	0	0	0	0	0	0		
素材	杉丸太(1, 2等辺)	長3.6~4.0m	末口7.5cm	m3	0	0	0	0	0	0		
素材	杉丸太(1, 2等辺)	長3.6~4.0m	末口10~13cm	m3	0	0	0	0	0	0		
素材	杉丸太(1, 2等辺)	長3.6~4.0m	末口14~22cm	m3	0	0	0	0	0	0		
素材	杉丸太(1, 2等辺)	長3.6~4.0m	末口24~28cm	m3	0	0	0	0	0	0		
素材	杉丸太(1, 2等辺)	長3.6~4.0m	末口30cm以上	m3	0	0	0	0	0	0		
素材	杉丸太(1, 2等辺)	長6.0m	末口14~22cm	m3	0	0	0	0	0	0		
素材	杉丸太(1, 2等辺)	長7.0m	末口14~22cm	m3	0	0	0	0	0	0		
素材	松丸太(1, 2等辺)	長2.0m	末口7.5cm	m3	0	0	0	0	0	0		
素材	松丸太(1, 2等辺)	長3.0m	末口7.5cm	m3	0	0	0	0	0	0		

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
 ・本価格の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

令和2年度資材単価(Pコード)

令和2年5月

名 称	規 格	単 位	滋 賀	京 都 南	兵 庫 南	奈 良 北	奈 良 南	和 歌 山 北	備 考
素材 松丸太(1, 2等込)	長4.0m 末口7.5cm	m3	0	0	0	0	0	0	
素材 松丸太(1, 2等込)	長2.0m 末口9.0cm	m3	0	0	0	0	0	0	
素材 松丸太(1, 2等込)	長3.0m 末口9.0cm	m3	0	0	0	0	0	0	
素材 松丸太(1, 2等込)	長4.0m 末口9.0cm	m3	0	0	0	0	0	0	
素材 松丸太(1, 2等込)	長5.0m 末口9.0cm	m3	0	0	0	0	0	0	
素材 松丸太(1, 2等込)	長6.0m 末口9.0cm	m3	0	0	0	0	0	0	
素材 松丸太(1, 2等込)	長2.0m 末口10~13cm	m3	0	0	0	0	0	0	
素材 松丸太(1, 2等込)	長3.0m 末口10~13cm	m3	0	0	0	0	0	0	
素材 松丸太(1, 2等込)	長4.0m 末口10~13cm	m3	0	0	0	0	0	0	
素材 松丸太(1, 2等込)	長5.0m 末口10~13cm	m3	0	0	0	0	0	0	
素材 松丸太(1, 2等込)	長6.0m 末口10~13cm	m3	0	0	0	0	0	0	
素材 松丸太(1, 2等込)	長3.6~4.0m 末口14~22cm	m3	0	0	0	0	0	0	
素材 松丸太(1, 2等込)	長3.6~4.0m 末口24~28cm	m3	0	0	0	0	0	0	
素材 松丸太(1, 2等込)	長3.6~4.0m 末口30cm以上	m3	0	0	0	0	0	0	
素材 松丸太(1, 2等込)	長7.0m 末口18cm	m3	0	0	0	0	0	0	
太鼓落し	松 長2m 厚12cm	本	0	0	0	0	0	0	
太鼓落し	松 長2m 厚15cm	本	0	0	0	0	0	0	
太鼓落し	松 長4m 厚12cm	本	*	*	*	*	*	*	
太鼓落し	松 長4m 厚15cm	本	*	*	*	*	*	*	
太鼓落し	松 長4m 厚18cm	本	0	0	0	0	0	0	
太鼓落し	松 長4m 厚20cm	本	0	0	0	0	0	0	
太鼓落し	松 長4m 厚30cm	本	0	0	0	0	0	0	
足場丸太	長6.0m 目通9cm	本	0	0	0	0	0	0	
足場丸太	長7.0m 目通10cm	本	0	0	0	0	0	0	
足場丸太	長8.0m 目通9cm	本	0	0	0	0	0	0	
足場丸太	長9.0m 目通9cm	本	0	0	0	0	0	0	
切丸太	長2.0m 末口7.5cm	本	*	*	*	*	*	*	
切丸太	長4.0m 末口6.0cm	本	*	*	*	*	*	*	
松矢板	幅12cm 長2m 厚5.0~6.0cm	m3	*	*	*	*	*	*	
松矢板	幅15cm 長3m 厚5.0~6.0cm	m3	0	0	0	0	0	0	
松矢板	幅15cm 長4m 厚5.0~6.0cm	m3	*	*	*	*	*	*	
松矢板	幅12cm 長2m 厚3.0~4.5cm	m3	*	*	*	*	*	*	
松矢板	幅15cm 長3m 厚3.0~4.5cm	m3	0	0	0	0	0	0	
松矢板	幅15cm 長4m 厚3.0~4.5cm	m3	*	*	*	*	*	*	
雑矢板	幅12cm 長2m 厚3.0~4.5cm	m3	*	*	*	*	*	*	
雑矢板	幅15cm 長4m 厚3.0~4.5cm	m3	0	0	0	0	0	0	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
 ・本価格の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

令和2年度資材単価(Pコード)

令和2年5月

名 称	規 格	単 位	滋 賀	京 都 南	兵 庫 南	奈 良 北	奈 良 南	和 歌 山 北	備 考
尺角	米ツガ 6~8m×30.5cm×30.5cm	m3	0	0	0	0	0	0	
バタ角 杉	長4.0m×厚9cm×幅9cm	m3	*	*	*	*	*	*	
バタ角 米ツガ	長3.0m×厚9cm×幅9cm	m3	*	*	*	*	*	*	
バタ角 松	長4.0m×厚15cm×幅15cm	m3	0	0	0	0	0	0	
栈木	3cm×6cm×4.0m	m3	0	0	0	0	0	0	
栈木	1.8cm×1.8cm×4.0m	m3	0	0	0	0	0	0	
正角材 (杉1等)	長3m 厚9cm 幅9cm	m3	0	0	0	0	0	0	
正角材 (杉1等)	長3m 厚12cm 幅12cm	m3	0	0	0	0	0	0	
正角材 (杉1等)	長4m 厚10cm 幅10cm	m3	0	0	0	0	0	0	
正角材 (杉1等)	長4m 厚12cm 幅12cm	m3	0	0	0	0	0	0	
正角材 (松1等)	長3m 厚10.5cm 幅10.5cm	m3	0	0	0	0	0	0	
正角材 (松1等)	長3m 幅15cm 厚10.5~12	m3	0	0	0	0	0	0	
正角材 (松1等)	長4m 幅15cm 厚10.5~12	m3	0	0	0	0	0	0	
正角材 (松1等)	長4m 幅18~24cm厚10.5cm	m3	0	0	0	0	0	0	
正割材 (杉1等)	長3m 幅4.5cm 厚4.5cm	m3	0	0	0	0	0	0	
正割材 (杉特1等)	長4m 幅4.5cm 厚4.5cm	m3	*	*	*	*	*	*	
正割材 (杉特1等)	長3m 幅6.0cm 厚6.0cm	m3	0	0	0	0	0	0	
正割材 (杉特1等)	長4m 幅6.0cm 厚6.0cm	m3	*	*	*	*	*	*	
平割材 (杉1等)	長3m 厚3.0cm 幅10.5cm	m3	0	0	0	0	0	0	
平割材 (杉1等)	長4m 厚3.3cm 幅4.0cm	m3	0	0	0	0	0	0	
平割材 (杉1等)	長4m 厚4.0cm 幅4.5cm	m3	0	0	0	0	0	0	
平割材 (杉1等)	長4m 厚4.5cm 幅10.5cm	m3	0	0	0	0	0	0	
足場板	カラ松 長4.0m 厚3.6cm 幅20cm	m3	0	0	0	0	0	0	
足場板	杉 長4.0m 厚3.6cm 幅20cm	m3	*	*	*	*	*	*	
コンクリート型枠用塗装合板	ラワン材1800×900×12	枚	*	*	*	*	*	*	
コンクリート型枠用塗装合板	ラワン材1800×600×12	枚	*	*	*	*	*	*	
コンクリート型枠用合板	ラワン(板目品質BC)12×900×1800	枚	*	*	*	*	*	*	
コンクリート型枠用合板	ラワン(板目品質BC)12×600×1800	枚	0	0	0	0	0	0	
板材 (杉1等)	長2m 厚0.9cm 幅9cm	m3	*	*	*	*	*	*	
板材 (杉1等)	長2m 厚1.2cm 幅9cm	m3	0	0	0	0	0	0	
板材 (杉1等)	長2m 厚2.4cm 幅12cm	m3	0	0	0	0	0	0	
板材 (杉1等)	長2m 厚3.0cm 幅30cm	m3	0	0	0	0	0	0	
板材 (杉1等)	長4m 厚0.7cm 幅21cm	m3	0	0	0	0	0	0	
板材 (杉1等)	長4m 厚1.1cm 幅9cm	m3	0	0	0	0	0	0	
板材 (杉1等)	長4m 厚1.3cm 幅4.5cm	m3	0	0	0	0	0	0	
板材 (杉1等)	長4m 厚1.3cm 幅9cm	m3	*	*	*	*	*	*	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
 ・本価格の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

令和2年度資材単価(Pコード)

令和2年5月

名 称	規 格	単 位	滋 賀	京 都 南	兵 庫 南	奈 良 北	奈 良 南	和 歌 山 北	備 考
板材 (杉1等)	長4m 厚1.5cm 幅4.5cm	m3	0	0	0	0	0	0	
板材 (杉1等)	長4m 厚1.5cm 幅15cm	m3	0	0	0	0	0	0	
板材 (杉特1等)	長4m 厚1.8cm 幅18cm	m3	*	*	*	*	*	*	
板材 (杉特1等)	長4m 厚2.4cm 幅21cm	m3	*	*	*	*	*	*	
板材 (松1等)	長2m 厚1.5cm 幅15cm	m3	0	0	0	0	0	0	
板材 (松1等)	長2m 厚2.4cm 幅21cm	m3	0	0	0	0	0	0	
板材 (松1等)	長2m 厚3.0cm 幅21cm	m3	0	0	0	0	0	0	
板材 (松特1等)	長4m 厚1.5cm 幅15～20cm	m3	0	0	0	0	0	0	
板材 (松特1等)	長4m 厚3.0cm 幅15～20cm	m3	0	0	0	0	0	0	
小幅板 (杉特1等)	長4m 厚1.5cm 幅7.9～9.0cm	m3	*	*	*	*	*	*	
ラワン合板 (Ⅱ類 耐水ベニヤ)	長1820mm 厚12mm 幅910mm	枚	*	*	*	*	*	*	
ラワン合板 (Ⅱ類 耐水ベニヤ)	長1820mm 厚15mm 幅910mm	枚	*	*	*	*	*	*	
松杭丸太	長2.0m 末口9cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	0	0	0	0	0	0	
松杭丸太	長2.0m 末口12cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	0	0	0	0	0	0	
松杭丸太	長2.0m 末口15cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	0	0	0	0	0	0	
松杭丸太	長2.0m 末口18cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	0	0	0	0	0	0	
松杭丸太	長2.0m 末口21cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	0	0	0	0	0	0	
松杭丸太	長3.0m 末口9cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	0	0	0	0	0	0	
松杭丸太	長3.0m 末口12cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	0	0	0	0	0	0	
松杭丸太	長3.0m 末口15cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	0	0	0	0	0	0	
松杭丸太	長3.0m 末口18cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	0	0	0	0	0	0	
松杭丸太	長3.0m 末口21cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	0	0	0	0	0	0	
松杭丸太	長4.0m 末口9cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	0	0	0	0	0	0	
松杭丸太	長4.0m 末口12cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	0	0	0	0	0	0	
松杭丸太	長4.0m 末口15cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	0	0	0	0	0	0	
松杭丸太	長4.0m 末口18cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	0	0	0	0	0	0	
松杭丸太	長4.0m 末口21cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	0	0	0	0	0	0	
松杭丸太	長5.0m 末口9cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	0	0	0	0	0	0	
松杭丸太	長5.0m 末口12cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	0	0	0	0	0	0	
松杭丸太	長5.0m 末口15cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	0	0	0	0	0	0	
松杭丸太	長5.0m 末口18cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	0	0	0	0	0	0	
松杭丸太	長5.0m 末口21cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	0	0	0	0	0	0	
松杭丸太	長6.0m 末口9cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	0	0	0	0	0	0	
松杭丸太	長6.0m 末口12cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	0	0	0	0	0	0	
松杭丸太	長6.0m 末口15cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	0	0	0	0	0	0	
松杭丸太	長6.0m 末口18cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	0	0	0	0	0	0	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
 ・本価格の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

令和2年度資材単価(Pコード)

令和2年5月

名 称	規 格	単 位	滋 賀	京 都 南	兵 庫 南	奈 良 北	奈 良 南	和 歌 山 北	備 考
松杭丸太	長6.0m 末口21cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	0	0	0	0	0	0	
ガソリン	JIS2号 レギュラースタンド	L	*	*	*	*	*	*	
軽油	JIS1.2号 小型ローリー	L	*	*	*	*	*	*	
軽油	JIS1.2号 ローリー	L	*	*	*	*	*	*	
軽油	JIS1.2号 ドラム	L	0	0	0	0	0	0	
重油	A重油 海上 硫黄分0.5%以下 バージ	L	*	*	*	*	*	*	
灯油	JIS1号 白灯油 業務用 小型ローリー	L	*	*	*	*	*	*	
ディーゼルエンジン油	陸用3種 CC級	L	0	0	0	0	0	0	
ディーゼルエンジン油	陸用3種 CD級	L	*	*	*	*	*	*	
ギヤー油	自動車用1種 GL-3 SAE90	L	*	*	*	*	*	*	
ギヤー油	自動車用2種 GL-4 SAE90	L	*	*	*	*	*	*	
ギヤー油	自動車用3種 GL-5 SAE90	L	*	*	*	*	*	*	
タービン油	2種 VG56 添加140	L	*	*	*	*	*	*	
タービン油	2種 VG68 添加180	L	*	*	*	*	*	*	
マシン油	VG68 160マシン油	L	*	*	*	*	*	*	
マシン油	VG460 90シリンダー油	L	*	*	*	*	*	*	
マシン油	VG680	L	*	*	*	*	*	*	
グリス(転がり軸受用)	1種1号	kg	0	0	0	0	0	0	
モーター油	#30	L	*	*	*	*	*	*	
油圧作動油	R&O型 32CST	L	*	*	*	*	*	*	
油圧作動油	R&O型 56CST	L	*	*	*	*	*	*	
混合油	1:20程度	L	*	*	*	*	*	*	
酸素ガス	ボンベ	m3	*	*	*	*	*	*	
アセチレンガス	ボンベ	kg	*	*	*	*	*	*	
プロパンガス	工業用業務用 ボンベ	kg	*	*	*	*	*	*	
ウエス	白中級	kg	0	0	0	0	0	0	
炭酸ガス	液化 純度99.5%以上 ボンベ	kg	*	*	*	*	*	*	
軽油	JIS1.2号 スタンド	L	*	*	*	*	*	*	
軽油	ハトロール給油	L	*	*	*	*	*	*	
練炭	高4号	個	0	0	0	0	0	0	
免税ガソリン(レギュラー)	スタンド	L	*	*	*	*	*	*	
免税軽油(1,2号)	ローリー渡し	L	*	*	*	*	*	*	
免税軽油(1,2号)	ドラム渡し	L	0	0	0	0	0	0	
免税軽油(1,2号)	小型ローリー渡し	L	*	*	*	*	*	*	
溶接ワイヤー	2.4mm JIS Z3313	kg	*	*	*	*	*	*	JIS Z 3313
溶接ワイヤー	3.2mm JIS Z3313	kg	*	*	*	*	*	*	JIS Z 3313

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
 ・本価格の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

令和2年度資材単価(Pコード)

令和2年5月

名 称	規 格	単 位	滋 賀	京 都 南	兵 庫 南	奈 良 北	奈 良 南	和 歌 山 北	備 考
電気溶接棒	軟鋼用 E4319 棒径3.2mm	kg	*	*	*	*	*	*	JIS Z 3211
電気溶接棒	軟鋼用 E4319 棒径4.0mm	kg	*	*	*	*	*	*	JIS Z 3211
電気溶接棒	軟鋼用 E4319 棒径5.0mm	kg	*	*	*	*	*	*	JIS Z 3211
電気溶接棒	ステンレス用 E308 棒径3.2mm	kg	*	*	*	*	*	*	JIS Z 3221
電気溶接棒	ステンレス用 E308 棒径4.0mm	kg	*	*	*	*	*	*	JIS Z 3221
電気溶接棒	ステンレス用 E308 棒径5.0mm	kg	*	*	*	*	*	*	JIS Z 3221
電気溶接棒	高張力鋼用 E4916 棒径3.2mm	kg	*	*	*	*	*	*	JIS Z 3212
電気溶接棒	高張力鋼用 E4916 棒径4.0mm	kg	*	*	*	*	*	*	JIS Z 3212
電気溶接棒	高張力鋼用 E4916 棒径5.0mm	kg	*	*	*	*	*	*	JIS Z 3212
亜酸化鉛さび止めペイント	JIS K5623 合成樹脂系 2種 赤錆	kg	*	*	*	*	*	*	JIS K 5665
液状エポキシ樹脂用シンナー		kg	*	*	*	*	*	*	JIS R 3301
接着用プライマー	区画線用	kg	*	*	*	*	*	*	
防水材(塗布用)		kg	0	0	0	0	0	0	
液状エポキシ樹脂塗料		kg	*	*	*	*	*	*	
水道用塗覆装鋼管ジョイントコート	80A WSP 012-1992 補助材料含む	組	*	*	*	*	*	*	WSP 012-1992 全国共同調査対象資材
水道用塗覆装鋼管ジョイントコート	100A WSP 012-1992 補助材料含む	組	0	0	0	0	0	0	WSP 012-1992 全国共同調査対象資材
水道用塗覆装鋼管ジョイントコート	125A WSP 012-1992 補助材料含む	組	0	0	0	0	0	0	WSP 012-1992 全国共同調査対象資材
水道用塗覆装鋼管ジョイントコート	150A WSP 012-1992 補助材料含む	組	0	0	0	0	0	0	WSP 012-1992 全国共同調査対象資材
水道用塗覆装鋼管ジョイントコート	200A WSP 012-1992 補助材料含む	組	*	*	*	*	*	*	WSP 012-1992 全国共同調査対象資材
水道用塗覆装鋼管ジョイントコート	250A WSP 012-1992 補助材料含む	組	*	*	*	*	*	*	WSP 012-1992 全国共同調査対象資材
水道用塗覆装鋼管ジョイントコート	300A WSP 012-1992 補助材料含む	組	*	*	*	*	*	*	WSP 012-1992 全国共同調査対象資材
水道用塗覆装鋼管ジョイントコート	350A WSP 012-1992 補助材料含む	組	*	*	*	*	*	*	WSP 012-1992 全国共同調査対象資材
水道用塗覆装鋼管ジョイントコート	400A WSP 012-1992 補助材料含む	組	*	*	*	*	*	*	WSP 012-1992 全国共同調査対象資材
水道用塗覆装鋼管ジョイントコート	450A WSP 012-1992 補助材料含む	組	*	*	*	*	*	*	WSP 012-1992 全国共同調査対象資材
水道用塗覆装鋼管ジョイントコート	500A WSP 012-1992 補助材料含む	組	*	*	*	*	*	*	WSP 012-1992 全国共同調査対象資材
水道用塗覆装鋼管ジョイントコート	600A WSP 012-1992 補助材料含む	組	*	*	*	*	*	*	WSP 012-1992 全国共同調査対象資材
水道用塗覆装鋼管ジョイントコート	700A WSP 012-1992 補助材料含む	組	*	*	*	*	*	*	WSP 012-1992 全国共同調査対象資材
水道用塗覆装鋼管ジョイントコート	800A WSP 012-1992 補助材料含む	組	*	*	*	*	*	*	WSP 012-1992 全国共同調査対象資材
水道用塗覆装鋼管ジョイントコート	900A WSP 012-1992 補助材料含む	組	*	*	*	*	*	*	WSP 012-1992 全国共同調査対象資材
水道用塗覆装鋼管ジョイントコート	1000A WSP 012-1992 補助材料含む	組	*	*	*	*	*	*	WSP 012-1992 全国共同調査対象資材
水道用塗覆装鋼管ジョイントコート	1100A WSP 012-1992 補助材料含む	組	*	*	*	*	*	*	WSP 012-1992 全国共同調査対象資材
水道用塗覆装鋼管ジョイントコート	1200A WSP 012-1992 補助材料含む	組	*	*	*	*	*	*	WSP 012-1992 全国共同調査対象資材
水道用塗覆装鋼管ジョイントコート	1350A WSP 012-1992 補助材料含む	組	*	*	*	*	*	*	WSP 012-1992 全国共同調査対象資材
水道用塗覆装鋼管ジョイントコート	1500A WSP 012-1992 補助材料含む	組	*	*	*	*	*	*	WSP 012-1992 全国共同調査対象資材
水道用塗覆装鋼管ジョイントコート	1600A WSP 012-1992 補助材料含む	組	*	*	*	*	*	*	WSP 012-1992 全国共同調査対象資材
水道用塗覆装鋼管ジョイントコート	1650A WSP 012-1992 補助材料含む	組	*	*	*	*	*	*	WSP 012-1992 全国共同調査対象資材

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
 ・本価格の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

令和2年度資材単価(Pコード)

令和2年5月

名 称	規 格	単 位	滋 賀	京 都 南	兵 庫 南	奈 良 北	奈 良 南	和 歌 山 北	備 考
水道用塗覆装鋼管ジョイントコート	1800A WSP 012-1992 補助材料含む	組	*	*	*	*	*	*	WSP 012-1992 全国共同調査対象資材
水道用塗覆装鋼管ジョイントコート	1900A WSP 012-1992 補助材料含む	組	0	0	0	0	0	0	WSP 012-1992 全国共同調査対象資材
水道用塗覆装鋼管ジョイントコート	2000A WSP 012-1992 補助材料含む	組	*	*	*	*	*	*	WSP 012-1992 全国共同調査対象資材
水道用塗覆装鋼管ジョイントコート	2100A WSP 012-1992 補助材料含む	組	61,200	61,200	61,200	61,200	61,200	61,200	WSP 012-1992 全国共同調査対象資材
水道用塗覆装鋼管ジョイントコート	2200A WSP 012-1992 補助材料含む	組	63,500	63,500	63,500	63,500	63,500	63,500	WSP 012-1992 全国共同調査対象資材
水道用塗覆装鋼管ジョイントコート	2300A WSP 012-1992 補助材料含む	組	68,400	68,400	68,400	68,400	68,400	68,400	WSP 012-1992 全国共同調査対象資材
水道用塗覆装鋼管ジョイントコート	2400A WSP 012-1992 補助材料含む	組	70,900	70,900	70,900	70,900	70,900	70,900	WSP 012-1992 全国共同調査対象資材
水道用塗覆装鋼管ジョイントコート	2500A WSP 012-1992 補助材料含む	組	0	0	0	0	0	0	WSP 012-1992 全国共同調査対象資材
水道用塗覆装鋼管ジョイントコート	2600A WSP 012-1992 補助材料含む	組	0	0	0	0	0	0	WSP 012-1992 全国共同調査対象資材
水道用塗覆装鋼管ジョイントコート	2700A WSP 012-1992 補助材料含む	組	0	0	0	0	0	0	WSP 012-1992 全国共同調査対象資材
水道用塗覆装鋼管ジョイントコート	2800A WSP 012-1992 補助材料含む	組	82,000	82,000	82,000	82,000	82,000	82,000	WSP 012-1992 全国共同調査対象資材
水道用塗覆装鋼管ジョイントコート	2900A WSP 012-1992 補助材料含む	組	0	0	0	0	0	0	WSP 012-1992 全国共同調査対象資材
水道用塗覆装鋼管ジョイントコート	3000A WSP 012-1992 補助材料含む	組	0	0	0	0	0	0	WSP 012-1992 全国共同調査対象資材
水道用塗覆装鋼管ジョイントコート	3500A WSP 012-1992 補助材料含む	組	0	0	0	0	0	0	WSP 012-1992 全国共同調査対象資材
鋼管塗装	3種ケレン	m	0	0	0	0	0	0	
道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665)	常温式 1種B 白	L	*	*	*	*	*	*	
道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665)	常温式 1種B 黄	L	*	*	*	*	*	*	
道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665)	常温式 1種B 鉛・クロムフリー 黄	L	*	*	*	*	*	*	
道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665)	加熱式 2種B 白	L	*	*	*	*	*	*	
道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665)	加熱式 2種B 黄	L	*	*	*	*	*	*	
道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665)	加熱式 2種B 鉛・クロムフリー 黄	L	*	*	*	*	*	*	
道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665)	熔融式 3種1号 ガラスビーズ15～18% 白	kg	*	*	*	*	*	*	
道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665)	熔融式 3種1号 ガラスビーズ15～18% 黄	kg	*	*	*	*	*	*	
道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665)	熔融式 3種1号 鉛・クロムフリー ガラスビーズ15～18% 黄	kg	*	*	*	*	*	*	
道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665)	熔融式 3種2号 ガラスビーズ20～23% 白	kg	*	*	*	*	*	*	
道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665)	熔融式 3種2号 ガラスビーズ20～23% 黄	kg	*	*	*	*	*	*	
接着用プライマー	区画線用	kg	*	*	*	*	*	*	
接着用プライマー	区画線用 コンクリート舗装用	kg	*	*	*	*	*	*	
ガラスビーズ(JIS R 3301)	1号(0.106～0.850mm)	kg	*	*	*	*	*	*	
路面標示用水性塗料(JIS K 5665)	常温式 1種A 白 比重1.5	L	*	*	*	*	*	*	
路面標示用水性塗料(JIS K 5665)	常温式 1種A 黄 比重1.5	L	*	*	*	*	*	*	
路面標示用水性塗料(JIS K 5665)	常温式 1種A 鉛・クロムフリー 黄	L	*	*	*	*	*	*	
路面標示用水性塗料(JIS K 5665)	加熱式 2種A 白 比重1.7	L	*	*	*	*	*	*	
路面標示用水性塗料(JIS K 5665)	加熱式 2種A 黄 比重1.7	L	*	*	*	*	*	*	
路面標示用水性塗料(JIS K 5665)	加熱式 2種A 鉛・クロムフリー 黄	L	*	*	*	*	*	*	
ダイナマイト	2号 稜 小口	kg	0	0	0	0	0	0	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
 ・本価格の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

令和2年度資材単価(Pコード)

令和2年5月

名 称	規 格	単 位	滋 賀	京 都 南	兵 庫 南	奈 良 北	奈 良 南	和 歌 山 北	備 考
ダイナマイト	2号榎 大口	kg	0	0	0	0	0	0	
ダイナマイト	3号桐 小口	kg	0	0	0	0	0	0	
ダイナマイト	3号桐 大口	kg	0	0	0	0	0	0	
硝安油剤爆薬	AN-FO(バラもの)大口	kg	0	0	0	0	0	0	
硝安油剤爆薬	AN-FO(ピース) 大口	kg	0	0	0	0	0	0	
含水爆薬	スラリー (坑外用) 小口	kg	0	0	0	0	0	0	
含水爆薬	スラリー (坑外用) 大口	kg	0	0	0	0	0	0	
含水爆薬	スラリー-200g (坑内用) 小口	kg	0	0	0	0	0	0	
含水爆薬	スラリー-200g (坑内用) 大口	kg	0	0	0	0	0	0	
電気雷管	6号瞬発1段 脚線3.0m 大口	個	0	0	0	0	0	0	
電気雷管	DSD・MSD2～5段 脚線3.0m 大口	個	0	0	0	0	0	0	
電気雷管	DSD・MSD6～10段 脚線3.0m 大口	個	0	0	0	0	0	0	
導爆線	第2種 610m入	m	0	0	0	0	0	0	
脚線(銅線0.41～0.42mm)	単線200m	巻	0	0	0	0	0	0	
発破母線	2心母線	m	0	0	0	0	0	0	
ビニールアンコ	径26mm 長130mm	個	0	0	0	0	0	0	
アンコタイ	径25mm 長130mm	個	0	0	0	0	0	0	
防爆シート(プラストフェンス)	高強カナイロン製ループ加工 4×6m	枚	*	*	*	*	*	*	
電気雷管	6号瞬発1段 脚線4.5m 大口	個	0	0	0	0	0	0	
電気雷管	DSD・MSD2～5段 脚線4.5m 大口	個	0	0	0	0	0	0	
電気雷管	DSD・MSD6～10段 脚線4.5m 大口	個	0	0	0	0	0	0	
電気雷管	6号瞬発1段 脚線3.0m 小口	個	0	0	0	0	0	0	
ダイナマイト	2号榎 中口	kg	0	0	0	0	0	0	
ダイナマイト	2号榎 超大口	kg	0	0	0	0	0	0	
ダイナマイト	3号桐 中口	kg	0	0	0	0	0	0	
ダイナマイト	3号桐 超大口	kg	0	0	0	0	0	0	
硝安油剤爆薬	AN-FO(バラもの) 中口	kg	0	0	0	0	0	0	
硝安油剤爆薬	AN-FO(バラもの) 超大口	kg	0	0	0	0	0	0	
硝安油剤爆薬	AN-FO(ピース) 中口	kg	0	0	0	0	0	0	
硝安油剤爆薬	AN-FO(ピース) 超大口	kg	0	0	0	0	0	0	
含水爆薬	スラリー (坑外用) 中口	kg	0	0	0	0	0	0	
含水爆薬	スラリー (坑外用) 超大口	kg	0	0	0	0	0	0	
含水爆薬	スラリー-200g (坑内用) 中口	kg	0	0	0	0	0	0	
含水爆薬	スラリー-200g (坑内用) 超大口	kg	0	0	0	0	0	0	
電気雷管	6号瞬発1段 脚線3.0m 中口	個	0	0	0	0	0	0	
電気雷管	6号瞬発1段 脚線3.0m 超大口	個	0	0	0	0	0	0	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
 ・本価格の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

令和2年度資材単価(Pコード)

令和2年5月

名 称	規 格	単 位	滋 賀	京 都 南	兵 庫 南	奈 良 北	奈 良 南	和 歌 山 北	備 考
電気雷管	DSD・MSD2～5段 脚線3.0m 小口	個	0	0	0	0	0	0	
電気雷管	DSD・MSD2～5段 脚線3.0m 中口	個	0	0	0	0	0	0	
電気雷管	DSD・MSD2～5段 脚線3.0m 超大口	個	0	0	0	0	0	0	
電気雷管	DSD・MSD6～10段 脚線3.0m 小口	個	0	0	0	0	0	0	
電気雷管	DSD・MSD6～10段 脚線3.0m 中口	個	0	0	0	0	0	0	
電気雷管	DSD・MSD6～10段 脚線3.0m 超大口	個	0	0	0	0	0	0	
電気雷管	6号瞬発1段 脚線4.5m 小口	個	0	0	0	0	0	0	
電気雷管	6号瞬発1段 脚線4.5m 中口	個	0	0	0	0	0	0	
電気雷管	6号瞬発1段 脚線4.5m 超大口	個	0	0	0	0	0	0	
電気雷管	DSD・MSD2～5段 脚線4.5m 小口	個	0	0	0	0	0	0	
電気雷管	DSD・MSD2～5段 脚線4.5m 中口	個	0	0	0	0	0	0	
電気雷管	DSD・MSD2～5段 脚線4.5m 超大口	個	0	0	0	0	0	0	
電気雷管	DSD・MSD6～10段 脚線4.5m 小口	個	0	0	0	0	0	0	
電気雷管	DSD・MSD6～10段 脚線4.5m 中口	個	0	0	0	0	0	0	
電気雷管	DSD・MSD6～10段 脚線4.5m 超大口	個	0	0	0	0	0	0	
土のう 化学繊維使用	62cm×48cm	枚	*	*	*	*	*	*	
植生土のう(完成土のう)	幅40×60cm	袋	0	0	0	0	0	0	
大型土のう袋	1.0t用	枚	*	*	*	*	*	*	
植生土のう袋	幅40×60cm 袋のみ	枚	*	*	*	*	*	*	
耐候性大型土のう袋	φ110(丸型)×H110cm 1年対応	枚	*	*	*	*	*	*	
ポイントテゼル	油圧大型ブレカ バケツ容量0.45m ³ 600～800kg級	本	0	0	0	0	0	0	
ポイントテゼル	油圧大型ブレカ バケツ容量0.8m ³ 1300kg級	本	0	0	0	0	0	0	
コンクリートカッタ用ブレード	径300mm	枚	*	*	*	*	*	*	JIS B 4131.4138
コンクリートカッタ用ブレード	径400mm	枚	*	*	*	*	*	*	
コンクリートカッタ用ブレード	径560mm	枚	*	*	*	*	*	*	
コンクリートカッタ用ブレード	径650mm	枚	*	*	*	*	*	*	
コンクリートカッタ用ブレード	径750mm	枚	*	*	*	*	*	*	
コンクリートカッタ用ブレード	径1060mm	枚	*	*	*	*	*	*	
コンクリートカッタ用ブレード	径200mm	枚	*	*	*	*	*	*	
コンクリートカッタ用ブレード	径960mm	枚	*	*	*	*	*	*	
コンクリートカッタ用ブレード	径350mm	枚	*	*	*	*	*	*	
測量杭(杉)	3cm×3cm×30cm	本	0	0	0	0	0	0	
測量杭(杉)	3cm×3cm×45cm	本	0	0	0	0	0	0	
測量杭(杉)	4.5cm×4.5cm×45cm	本	0	0	0	0	0	0	
測量杭(杉)	3cm×3cm×50cm	本	0	0	0	0	0	0	
測量杭(杉)	3cm×3cm×60cm	本	0	0	0	0	0	0	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
 ・本価格の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

令和2年度資材単価(Pコード)

令和2年5月

名 称	規 格	単 位	滋 賀	京 都 南	兵 庫 南	奈 良 北	奈 良 南	和 歌 山 北	備 考
測量杭(杉)	4.5cm×4.5cm×60cm	本	0	0	0	0	0	0	
測量杭(杉)	6cm×6cm×60cm	本	0	0	0	0	0	0	
測量杭(杉)	9cm×9cm×60cm	本	0	0	0	0	0	0	
測量杭(杉)	7.5cm×7.5cm×75cm	本	0	0	0	0	0	0	
測量杭(杉)	9cm×9cm×75cm	本	0	0	0	0	0	0	
測量杭(杉)	6cm×6cm×90cm	本	0	0	0	0	0	0	
測量杭(杉)	7cm×7cm×90cm	本	0	0	0	0	0	0	
測量杭(杉)	9cm×9cm×90cm	本	0	0	0	0	0	0	
測量杭(杉)	15cm×15cm×90cm	本	0	0	0	0	0	0	
測量杭(杉)	9cm×9cm×120cm	本	0	0	0	0	0	0	
正割材(杉特1等)	長4m×厚7.5cm×幅7.5cm	本	0	0	0	0	0	0	
正割材(杉特1等)	長4m×厚6.0cm×幅6.0cm	本	*	*	*	*	*	*	
正割材(杉特1等)	長2m×厚6.0cm×幅6.0cm	本	0	0	0	0	0	0	
正割材(杉特1等)	長4m×厚4.5cm×幅4.5cm	本	*	*	*	*	*	*	
正割材(杉特1等)	長3m×厚4.5cm×幅4.5cm	本	0	0	0	0	0	0	
正割材(杉特1等)	長4m×厚9.0cm×幅9.0cm	本	*	*	*	*	*	*	
正割材(杉特1等)	長0.6m×厚6.0cm×幅6.0cm	本	0	0	0	0	0	0	
地形図	1/25000	枚	*	*	*	*	*	*	
地形図	1/50000	枚	*	*	*	*	*	*	
ワイヤロープ	4号裸A種 径6mm 6×24	m	*	*	*	*	*	*	JIS G 3525
ワイヤロープ	4号裸A種 径8mm 6×24	m	*	*	*	*	*	*	JIS G 3525
ワイヤロープ	4号裸A種 径9mm 6×24	m	*	*	*	*	*	*	JIS G 3525
ワイヤロープ	4号裸A種 径10mm 6×24	m	*	*	*	*	*	*	JIS G 3525
ワイヤロープ	4号裸A種 径12mm 6×24	m	*	*	*	*	*	*	JIS G 3525
ワイヤロープ	4号裸A種 径14mm 6×24	m	*	*	*	*	*	*	JIS G 3525
ワイヤロープ	4号裸A種 径16mm 6×24	m	*	*	*	*	*	*	JIS G 3525
ワイヤロープ	4号裸A種 径18mm 6×24	m	*	*	*	*	*	*	JIS G 3525
ワイヤロープ	4号裸A種 径20mm 6×24	m	*	*	*	*	*	*	JIS G 3525
ワイヤロープ	4号裸A種 径24mm 6×24	m	*	*	*	*	*	*	JIS G 3525
ワイヤロープ	(各種)	m	0	0	0	0	0	0	
マニラロープ	中級1, 2類 径10mm JIS 1類2種 3㊦	kg	*	*	*	*	*	*	
マニラロープ	中級1, 2類 径12mm JIS 1類2種 3㊦	kg	*	*	*	*	*	*	
マニラロープ	中級1, 2類 径16mm JIS 1類2種 3㊦	kg	*	*	*	*	*	*	
マニラロープ	中級1, 2類 径18mm JIS 1類2種 3㊦	kg	*	*	*	*	*	*	
マニラロープ	中級1, 2類 径20mm JIS 1類2種 3㊦	kg	*	*	*	*	*	*	
マニラロープ	中級1, 2類 径24mm JIS 1類2種 3㊦	kg	*	*	*	*	*	*	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
 ・本価格の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

令和2年度資材単価(Pコード)

令和2年5月

名 称	規 格	単 位	滋 賀	京 都 南	兵 庫 南	奈 良 北	奈 良 南	和 歌 山 北	備 考
ナイロンロープ	径9mm マルチフィラメント JISL-2704 3ヨリ	kg	*	*	*	*	*	*	JIS L 2704
ナイロンロープ	径12mm マルチフィラメント JISL-2704 3ヨリ	kg	*	*	*	*	*	*	JIS L 2704
ナイロンロープ	径16mm マルチフィラメント JISL-2704 3ヨリ	kg	*	*	*	*	*	*	JIS L 2704
標識ロープ	黄黒ポリ製 径 9mm	m	*	*	*	*	*	*	
標識ロープ	黄黒ポリ製 径12mm	m	*	*	*	*	*	*	
標識ロープ	黄黒ポリ製 径14mm	m	0	0	0	0	0	0	
なわ(150~200m)	4~6kg 径8mm	巻	*	*	*	*	*	*	
なわ(140~160m)	4~6kg 径10mm	巻	0	0	0	0	0	0	
埋設物標示テープ	幅150mm 50m 2倍ホリエチレンクロス	巻	*	*	*	*	*	*	
埋設表示テープ類		m	0	0	0	0	0	0	
トラテープ	45mm×10m 黄・黒・赤・白	巻	*	*	*	*	*	*	
ワイヤー (主索)	6*7-φ18mm	m	0	0	0	0	0	0	JIS G 3525
ワイヤー (主索)	6*7-φ22mm	m	*	*	*	*	*	*	JIS G 3525
ワイヤー (曳索 吊索)	6*19-φ9mm	m	0	0	0	0	0	0	JIS G 3525
ワイヤー (曳索 吊索)	6*19-φ12mm	m	*	*	*	*	*	*	JIS G 3525
ワイヤー (控索)	6*19-φ18mm	m	*	*	*	*	*	*	JIS G 3525
ビニルサククションホース	径25mm	m	*	*	*	*	*	*	
ビニルサククションホース	径38mm	m	*	*	*	*	*	*	
ビニルサククションホース	径50mm	m	*	*	*	*	*	*	
ビニルサククションホース	径75mm	m	*	*	*	*	*	*	
ウォータホース	径19mm×1B	m	*	*	*	*	*	*	
ウォータホース	径25mm×1B	m	*	*	*	*	*	*	
ウォータホース	径32mm×2B	m	*	*	*	*	*	*	
ウォータホース	径38mm×2B	m	*	*	*	*	*	*	
ウォータホース	径50mm×2B	m	*	*	*	*	*	*	
エアホース	径19mm×2B	m	*	*	*	*	*	*	
エアホース	径25mm×2B	m	*	*	*	*	*	*	
エアホース	径32mm×3B	m	*	*	*	*	*	*	
エアホース	径38mm×3B	m	*	*	*	*	*	*	
エアホース	径50mm×3B	m	*	*	*	*	*	*	
塩ビ送水ホース	径50mm	m	*	*	*	*	*	*	
塩ビ送水ホース	径100mm	m	*	*	*	*	*	*	
塩ビ送水ホース	径150mm	m	*	*	*	*	*	*	
塩ビ送水ホース	径200mm	m	*	*	*	*	*	*	
注入ホース類	φ12.0mm 4.9MPa(50kgf/cm ²) L=50m×2	組	*	*	*	*	*	*	
注入ホース類	φ12.0mm 4.9MPa(50kgf/cm ²) L=50m×3	組	*	*	*	*	*	*	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
 ・本価格の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

令和2年度資材単価(Pコード)

令和2年5月

名 称	規 格	単 位	滋 賀	京 都 南	兵 庫 南	奈 良 北	奈 良 南	和 歌 山 北	備 考
サクシヨンホース	φ38.0mm×2	組	*	*	*	*	*	*	
サクシヨンホース	φ38.0mm×3	組	*	*	*	*	*	*	
二重管ホース	φ12mm 21MPa(210kgf/cm2) L=20m	本	*	*	*	*	*	*	
シールパッカーセット		個	*	*	*	*	*	*	
シールセット		個	*	*	*	*	*	*	
ボーリングロッド(カップリング付)	径101mm 長3.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS M 1409準拠
ボーリングロッド(カップリング付)	径150mm 長3.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS M 1409準拠
インナーロッド	径118mm用 長1.5m	本	0	0	0	0	0	0	
刃先(オーガーボーリング用)	ポストホール型 径100mm用	個	0	0	0	0	0	0	
シャンクロッド	径95mm用	個	0	0	0	0	0	0	
コアチューブ(シングル用)	径46mm 長1.5m	本	*	*	*	*	*	*	JIS M 1407
コアチューブ(シングル用)	径56mm 長1.5m	本	*	*	*	*	*	*	JIS M 1407
コアチューブ(シングル用)	径66mm 長1.5m	本	*	*	*	*	*	*	JIS M 1407
コアチューブ(シングル用)	径76mm 長1.5m	本	*	*	*	*	*	*	JIS M 1407
コアチューブ(シングル用)	径86mm 長1.5m	本	*	*	*	*	*	*	JIS M 1407
コアチューブ(シングル用)	径101mm 長1.5m	本	*	*	*	*	*	*	JIS M 1407
コアチューブ(シングル用)	径116mm 長1.5m	本	*	*	*	*	*	*	JIS M 1407
コアチューブ(ダブル用)	径46mm 長1.5m	本	*	*	*	*	*	*	
コアチューブ(ダブル用)	径56mm 長1.5m	本	*	*	*	*	*	*	
コアチューブ(ダブル用)	径66mm 長1.5m	本	*	*	*	*	*	*	
コアチューブ(ダブル用)	径76mm 長1.5m	本	*	*	*	*	*	*	
コアチューブ(ダブル用)	径86mm 長1.5m	本	*	*	*	*	*	*	
コアチューブ(ダブル用)	径101mm 長1.5m	本	0	0	0	0	0	0	
コアチューブ(シングル用)	径200mm 長1.0m	本	*	*	*	*	*	*	
コアチューブ(シングル用)	径250mm 長1.0m	本	*	*	*	*	*	*	
コアチューブ(シングル用)	径300mm 長1.0m	本	*	*	*	*	*	*	
コアチューブ(シングル用)	径350mm 長1.0m	本	*	*	*	*	*	*	
コアチューブ(シングル用)	径400mm 長1.0m	本	*	*	*	*	*	*	
コアチューブ(シングル用)	径450mm 長1.0m	本	*	*	*	*	*	*	
コアチューブ(シングル用)	径500mm 長1.0m	本	*	*	*	*	*	*	
コアチューブ(シングル用)	径550mm 長1.0m	本	*	*	*	*	*	*	
コアリフター(シングル用)	径46mm	個	0	0	0	0	0	0	
コアリフター(シングル用)	径56mm	個	*	*	*	*	*	*	
コアリフター(シングル用)	径66mm	個	*	*	*	*	*	*	
コアリフター(シングル用)	径76mm	個	*	*	*	*	*	*	
コアリフター(シングル用)	径86mm	個	*	*	*	*	*	*	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
 ・本価格の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

令和2年度資材単価(Pコード)

令和2年5月

名 称	規 格	単 位	滋 賀	京 都 南	兵 庫 南	奈 良 北	奈 良 南	和 歌 山 北	備 考
コアリフター(シングル用)	径101mm	個	*	*	*	*	*	*	
ダイヤリーマ(ダブル用)	径46mm	個	0	0	0	0	0	0	
ダイヤリーマ(ダブル用)	径56mm	個	0	0	0	0	0	0	
ダイヤリーマ(ダブル用)	径66mm	個	0	0	0	0	0	0	
ダイヤリーマ(ダブル用)	径76mm	個	0	0	0	0	0	0	
ダイヤリーマ(ダブル用)	径86mm	個	0	0	0	0	0	0	
ダイヤリーマ(ダブル用)	径101mm	個	0	0	0	0	0	0	
メタルリーマ(シングル用)	径46mm	個	*	*	*	*	*	*	
メタルリーマ(シングル用)	径56mm	個	*	*	*	*	*	*	
メタルリーマ(シングル用)	径66mm	個	*	*	*	*	*	*	
メタルリーマ(シングル用)	径76mm	個	*	*	*	*	*	*	
メタルリーマ(シングル用)	径86mm	個	*	*	*	*	*	*	
メタルリーマ(シングル用)	径101mm	個	*	*	*	*	*	*	
メタルクラウン(シングル用)	径46mm	個	*	*	*	*	*	*	
メタルクラウン(シングル用)	径56mm	個	*	*	*	*	*	*	
メタルクラウン(シングル用)	径66mm	個	*	*	*	*	*	*	
メタルクラウン(シングル用)	径76mm	個	*	*	*	*	*	*	
メタルクラウン(シングル用)	径86mm	個	*	*	*	*	*	*	
メタルクラウン(シングル用)	径101mm	個	*	*	*	*	*	*	
メタルクラウン(シングル用)	径116mm	個	*	*	*	*	*	*	
メタルクラウン(シングル用)	径200mm	個	*	*	*	*	*	*	
メタルクラウン(シングル用)	径250mm	個	*	*	*	*	*	*	
メタルクラウン(シングル用)	径300mm	個	*	*	*	*	*	*	
メタルクラウン(シングル用)	径350mm	個	*	*	*	*	*	*	
メタルクラウン(シングル用)	径400mm	個	*	*	*	*	*	*	
メタルクラウン(シングル用)	径450mm	個	*	*	*	*	*	*	
メタルクラウン(シングル用)	径500mm	個	*	*	*	*	*	*	
メタルクラウン(シングル用)	径550mm	個	*	*	*	*	*	*	
ダイヤビット(ダブル用)	径46mm インブリ	個	*	*	*	*	*	*	
ダイヤビット(ダブル用)	径56mm インブリ	個	*	*	*	*	*	*	
ダイヤビット(ダブル用)	径66mm インブリ	個	*	*	*	*	*	*	
ダイヤビット(ダブル用)	径76mm インブリ	個	*	*	*	*	*	*	
ダイヤビット(ダブル用)	径86mm インブリ	個	*	*	*	*	*	*	
ダイヤビット(ダブル用)	径101mm インブリ	個	*	*	*	*	*	*	
ケーシングパイプ	径46mm用 長1.5m	本	*	*	*	*	*	*	JIS M 1411
ケーシングパイプ	径56mm用 長1.5m	本	*	*	*	*	*	*	JIS M 1411

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
 ・本価格の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

令和2年度資材単価(Pコード)											令和2年5月
名 称	規 格	単 位	滋 賀	京 都 南	兵 庫 南	奈 良 北	奈 良 南	和 歌 山 北	備 考		
ケーシングパイプ	径66mm用 長1.5m	本	0	0	0	0	0	0	JIS M 1411		
ケーシングパイプ	径76mm用 長1.5m	本	0	0	0	0	0	0	JIS M 1411		
ケーシングパイプ	径86mm用 長1.5m	本	0	0	0	0	0	0	JIS M 1411		
ケーシングパイプ	径101mm用 長1.5m	本	0	0	0	0	0	0	JIS M 1411		
ケーシングパイプ	径116mm用 長1.5m	本	0	0	0	0	0	0	JIS M 1411		
ケーシングパイプ	径66mm用 長1.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS M 1411		
ケーシングパイプ	径76mm用 長1.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS M 1411		
ケーシングパイプ	径86mm用 長1.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS M 1411		
ケーシングパイプ	径101mm用 長1.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS M 1411		
ケーシングパイプ	径116mm用 長1.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS M 1411		
ボーリングロッド(カップリング付)	径40.5mm 長3.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS M 1409準拠		
ボーリングロッド(カップリング付)	径40.5mm 長1.5m	本	*	*	*	*	*	*	JIS M 1409準拠		
ボーリングロッド(カップリング付)	径40.5mm 長1.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS M 1409準拠		
ボーリングロッド(カップリング付)	径73mm 長3.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS M 1409準拠		
ボーリングロッド(カップリング付)	径90mm 長3.0m	本	*	*	*	*	*	*	JIS M 1409準拠		
ダイヤモンドビット(コンクリート削孔用)	実外径110mm	個	*	*	*	*	*	*			
ダイヤモンドビット(コンクリート削孔用)	実外径160mm	個	*	*	*	*	*	*			
ダイヤモンドビット(コンクリート削孔用)	実外径255mm	個	*	*	*	*	*	*			
コアチューブ(コンクリート削孔用)	実外径160mm 長250mm	本	*	*	*	*	*	*			
コアチューブ(コンクリート削孔用)	実外径255mm 長250mm	本	*	*	*	*	*	*			
アダプター(コンクリート削孔用)	実外径160mm 長80mm	個	*	*	*	*	*	*			
アダプター(コンクリート削孔用)	実外径255mm 長80mm	個	*	*	*	*	*	*			
ウイングビット	径200mm	個	*	*	*	*	*	*			
ウイングビット	径250mm	個	*	*	*	*	*	*			
ウイングビット	径300mm	個	*	*	*	*	*	*			
ウイングビット	径350mm	個	*	*	*	*	*	*			
ウイングビット	径400mm	個	*	*	*	*	*	*			
ウイングビット	径450mm	個	*	*	*	*	*	*			
ウイングビット	径500mm	個	*	*	*	*	*	*			
ウイングビット	径550mm	個	*	*	*	*	*	*			
トリコンビット(ツースタイプ)	径200mm	個	*	*	*	*	*	*			
トリコンビット(ツースタイプ)	径250mm	個	*	*	*	*	*	*			
トリコンビット(ツースタイプ)	径300mm	個	*	*	*	*	*	*			
トリコンビット(ツースタイプ)	径350mm	個	*	*	*	*	*	*			
トリコンビット(ツースタイプ)	径400mm	個	*	*	*	*	*	*			
トリコンビット(ツースタイプ)	径450mm	個	*	*	*	*	*	*			

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
 ・本価格の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

令和2年度資材単価(Pコード)

令和2年5月

名 称	規 格	単 位	滋 賀	京 都 南	兵 庫 南	奈 良 北	奈 良 南	和 歌 山 北	備 考
トリコンビット(ツースタイプ)	径500mm	個	*	*	*	*	*	*	
トリコンビット(ツースタイプ)	径550mm	個	*	*	*	*	*	*	
サブソケット	径200mm用	個	*	*	*	*	*	*	
サブソケット	径250mm用	個	*	*	*	*	*	*	
サブソケット	径300mm用	個	*	*	*	*	*	*	
サブソケット	径350mm用	個	*	*	*	*	*	*	
サブソケット	径400mm用	個	*	*	*	*	*	*	
サブソケット	径450mm用	個	*	*	*	*	*	*	
サブソケット	径500mm用	個	*	*	*	*	*	*	
サブソケット	径550mm用	個	*	*	*	*	*	*	
ドリルカラー	径200mm用 長1.0m	個	*	*	*	*	*	*	
ドリルカラー	径250mm用 長1.0m	個	*	*	*	*	*	*	
ドリルカラー	径300mm用 長1.0m	個	*	*	*	*	*	*	
ドリルカラー	径350mm用 長1.0m	個	*	*	*	*	*	*	
ドリルカラー	径400mm用 長1.0m	個	*	*	*	*	*	*	
ドリルカラー	径450mm用 長1.0m	個	0	0	0	0	0	0	
ドリルカラー	径500mm用 長1.0m	個	0	0	0	0	0	0	
ドリルカラー	径550mm用 長1.0m	個	0	0	0	0	0	0	
コアシエルカップリング	径46mm	個	0	0	0	0	0	0	JIS M 1406
コアシエルカップリング	径66mm	個	*	*	*	*	*	*	JIS M 1406
コアシエル	径46mm	個	0	0	0	0	0	0	JIS M 1405
コアシエル	径66mm	個	*	*	*	*	*	*	JIS M 1405
クリーニングアダプター		個	0	0	0	0	0	0	
打込アダプター		個	0	0	0	0	0	0	
エクステンションロッド		個	0	0	0	0	0	0	
リングビット		個	0	0	0	0	0	0	
インナービット		個	0	0	0	0	0	0	
ドリルパイプ	長1.5m	本	0	0	0	0	0	0	
ウォータスイベル		個	0	0	0	0	0	0	
二重管ボーリングロッド		m	*	*	*	*	*	*	
メタルクラウン	径41.0mm	個	*	*	*	*	*	*	
単相用グラウトモニタ	径40.5mm	個	*	*	*	*	*	*	
複相用グラウトモニタ	径40.5mm	個	*	*	*	*	*	*	
ケーシング	径96mm(カップリング付)	個	*	*	*	*	*	*	
ウォータスイベル	径96mm	個	*	*	*	*	*	*	
シャンクロッド		個	*	*	*	*	*	*	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
 ・本価格の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

令和2年度資材単価(Pコード)

令和2年5月

名 称	規 格	単 位	滋 賀	京 都 南	兵 庫 南	奈 良 北	奈 良 南	和 歌 山 北	備 考
シャンクロッド	径90mm用	個	*	*	*	*	*	*	
シャンクロッド	径115mm用	個	*	*	*	*	*	*	
シャンクロッド	径135mm用	個	*	*	*	*	*	*	
打込アダプター	径90mm用	個	*	*	*	*	*	*	
打込アダプター	径115mm用	個	*	*	*	*	*	*	
打込アダプター	径135mm用	個	*	*	*	*	*	*	
ドリルパイプ	径90mm用 長1.5m	本	*	*	*	*	*	*	
ドリルパイプ	径115mm用 長1.5m	本	*	*	*	*	*	*	
ドリルパイプ	径135mm用 長1.5m	本	*	*	*	*	*	*	
ドリルパイプ	径146mm用 長1.5m	本	*	*	*	*	*	*	
インナーロッド	径90mm用 長1.5m	本	*	*	*	*	*	*	
インナーロッド	径115mm用 長1.5m	本	*	*	*	*	*	*	
インナーロッド	径135mm用 長1.5m	本	*	*	*	*	*	*	
インナーロッド	径146mm用 長1.5m	本	*	*	*	*	*	*	
リングビット	径90mm用	個	*	*	*	*	*	*	
リングビット	径115mm用	個	*	*	*	*	*	*	
リングビット	径135mm用	個	*	*	*	*	*	*	
リングビット	径146mm用	個	*	*	*	*	*	*	
インナービット	径90mm用	個	*	*	*	*	*	*	
インナービット	径115mm用	個	*	*	*	*	*	*	
インナービット	径135mm用	個	*	*	*	*	*	*	
インナービット	径146mm用	個	*	*	*	*	*	*	
軟岩用トンネル掘進機用ビット		個	0	0	0	0	0	0	
さく岩機用クロスビット	径22mm チップ6×10 ゲージ30mm	個	*	*	*	*	*	*	
さく岩機用クロスビット	径22mm チップ6×10 ゲージ32mm	個	*	*	*	*	*	*	
さく岩機用クロスビット	径22mm チップ6×10 ゲージ34mm	個	*	*	*	*	*	*	
さく岩機用クロスビット	径22mm チップ6×10 ゲージ36mm	個	*	*	*	*	*	*	
さく岩機用クロスビット	径22mm チップ8×12 ゲージ38mm	個	*	*	*	*	*	*	
さく岩機用クロスビット	径22mm チップ8×12 ゲージ40mm	個	*	*	*	*	*	*	
さく岩機用クロスビット	径22mm チップ8×12 ゲージ42mm	個	*	*	*	*	*	*	
さく岩機用カービット	テーパ式 径19mm チップ6×10 ゲージ30mm	個	*	*	*	*	*	*	
さく岩機用カービット	テーパ式 径22mm チップ8×12 ゲージ32mm	個	*	*	*	*	*	*	
さく岩機用カービット	テーパ式 径22mm チップ8×12 ゲージ34mm	個	*	*	*	*	*	*	
さく岩機用カービット	テーパ式 径22mm チップ8×12 ゲージ36mm	個	*	*	*	*	*	*	
さく岩機用カービット	テーパ式 径22mm チップ8×12 ゲージ38mm	個	*	*	*	*	*	*	
さく岩機用カービット	テーパ式 径22mm チップ8×12 ゲージ40mm	個	*	*	*	*	*	*	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
 ・本価格の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

令和2年度資材単価(Pコード)

令和2年5月

名 称	規 格	単位	滋賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	備 考
さく岩機用カービット	テーバ式 径22mm チップ8×12 ゲージ42mm	個	*	*	*	*	*	*	
さく岩機用テーパード	径22mm 長1.1m	個	*	*	*	*	*	*	
さく岩機用テーパード	径22mm 長1.4m	個	*	*	*	*	*	*	
さく岩機用テーパード	径22mm 長1.7m	個	*	*	*	*	*	*	
さく岩機用ネジクロスビット	径32mm チップ11×16 ゲージ65mm	個	*	*	*	*	*	*	
さく岩機用ネジクロスビット	径32mm チップ11×16 ゲージ70mm	個	*	*	*	*	*	*	
さく岩機用ネジクロスビット	径32mm チップ13×22 ゲージ100mm	個	*	*	*	*	*	*	
さく岩機用テーパード	径22mm 長2.9m	個	*	*	*	*	*	*	
さく岩機用中継ぎロッド	対辺寸法HEX-32 長3.0m	個	*	*	*	*	*	*	
さく岩機用中継ぎロッド	対辺寸法ROUND-38 長3.0m	個	*	*	*	*	*	*	
さく岩機用中継ぎロッド	対辺寸法HEX-45 長6.0m	個	*	*	*	*	*	*	
さく岩機用シャンクロッド	径32mm用	個	0	0	0	0	0	0	
さく岩機用シャンクロッド	径38mm用	個	*	*	*	*	*	*	
さく岩機用シャンクロッド	径45mm用	個	*	*	*	*	*	*	
さく岩機用スリーブ	径32mm用	個	*	*	*	*	*	*	
さく岩機用スリーブ	径38mm用	個	*	*	*	*	*	*	
さく岩機用スリーブ	径45mm用	個	*	*	*	*	*	*	
テーバースクリューロッド	25H各種	本	0	0	0	0	0	0	
グラウト用資材		式	0	0	0	0	0	0	
枕木	15-22kg仮設軌条用15cm*10cm*1.3m	本	0	0	0	0	0	0	
枕木	30kg 仮設軌条用17cm*14cm*1.5m	本	0	0	0	0	0	0	
軌条用ベーク	6kg用	枚	0	0	0	0	0	0	
軌条用ベーク	15kg用	枚	*	*	*	*	*	*	
軌条用ベーク	22kg用	枚	*	*	*	*	*	*	
軌条用ベーク	30kg用	枚	*	*	*	*	*	*	
軌条用モール	6kg用	個	0	0	0	0	0	0	
軌条用モール	15kg用	個	*	*	*	*	*	*	
軌条用モール	22kg用	個	*	*	*	*	*	*	
軌条用モール	30kg用	個	*	*	*	*	*	*	
軌条用犬くぎ	6kg用	本	0	0	0	0	0	0	
軌条用犬くぎ	15kg用	本	*	*	*	*	*	*	
軌条用犬くぎ	22kg用	本	*	*	*	*	*	*	
軌条用犬くぎ	30kg用	本	*	*	*	*	*	*	
標本箱(土質用)	φ46mm用 5m入	箱	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	
原図入れ筒	A-0 10枚	本	*	*	*	*	*	*	
原図入れ筒	A-0 30枚	本	*	*	*	*	*	*	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
 ・本価格の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

令和2年度資材単価(Pコード)

令和2年5月

名 称	規 格	単 位	滋 賀	京 都 南	兵 庫 南	奈 良 北	奈 良 南	和 歌 山 北	備 考
原図入れ筒	A-0 50枚	本	*	*	*	*	*	*	
原図入れ筒	A-1 10枚	本	*	*	*	*	*	*	
原図入れ筒	A-1 30枚	本	*	*	*	*	*	*	
原図入れ筒	A-1 50枚	本	*	*	*	*	*	*	
原図入れ筒	A-2 10枚	本	*	*	*	*	*	*	
原図入れ筒	A-2 30枚	本	*	*	*	*	*	*	
原図入れ筒	A-2 50枚	本	*	*	*	*	*	*	
図面袋	A-1 10枚	枚	*	*	*	*	*	*	
図面袋	A-1 30枚	枚	*	*	*	*	*	*	
図面袋	A-2 10枚	枚	*	*	*	*	*	*	
図面袋	A-2 30枚	枚	*	*	*	*	*	*	
標本箱(未固結試料用)	標本ビン(プラスチック製)10本入	箱	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	
標本箱(岩質用)	φ66mm用 5m入	箱	2,520	2,520	2,520	2,520	2,520	2,520	
図面袋	A-0 10枚	枚	*	*	*	*	*	*	
図面袋	A-0 30枚	枚	*	*	*	*	*	*	
トレーシングペーパー	ツヤ消ロール 841mm×20m 50g/㎡	本	0	0	0	0	0	0	
ケント紙	中測判(平板測量用)400mm×500mm	枚	0	0	0	0	0	0	
方眼紙	ロール上質 800mm×10m	本	0	0	0	0	0	0	
ポリエステルフィルム片面B1判	800mm×1.1m 厚0.075mm	枚	0	0	0	0	0	0	
ポリエステルフィルム片面ロール	920mm×20m 厚0.075mm	本	0	0	0	0	0	0	
ポリエステルベース	片面#500ロール 1×20m	本	0	0	0	0	0	0	
ポリエステルベース	片面#400ロール 0.92×20m	本	0	0	0	0	0	0	
ポリエステルベース	片面#400ロール 1×20m	本	0	0	0	0	0	0	
ポリエステルベース	片面#300ロール 0.92×20m	本	0	0	0	0	0	0	
ポリエステルベース	片面#300ロール 1×20m	本	0	0	0	0	0	0	
ポリエステルシート	片面#500 A4判	枚	0	0	0	0	0	0	
ポリエステルシート	片面#400 A1判	枚	0	0	0	0	0	0	
ポリエステルシート	片面#400 A4判	枚	0	0	0	0	0	0	
ポリエステルシート	片面#300 A1判	枚	0	0	0	0	0	0	
ポリエステルシート	片面#300 A4判	枚	0	0	0	0	0	0	
ポリエステルベース	片面#300ロール 0.92×10m	本	0	0	0	0	0	0	
ポリエステルフィルム	#400 110cm×80cm	枚	0	0	0	0	0	0	
ポリエステルフィルム	#500 110cm×80cm	枚	0	0	0	0	0	0	
ポリエステルベース	片面#500 0.92×20m	本	0	0	0	0	0	0	
ポリエステルシート	片面#500 A1判	枚	0	0	0	0	0	0	
リスフィルム	35cm×50cm	枚	0	0	0	0	0	0	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
 ・本価格の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

令和2年度資材単価(Pコード)

令和2年5月

名 称	規 格	単 位	滋 賀	京 都 南	兵 庫 南	奈 良 北	奈 良 南	和 歌 山 北	備 考
リスフィルム	15cm×15cm	枚	0	0	0	0	0	0	
リスフィルム	60cm×50cm	枚	0	0	0	0	0	0	
リスフィルム	24cm×30cm	枚	0	0	0	0	0	0	
リスフィルム	22.5cm×20cm	枚	0	0	0	0	0	0	
リスフィルム	110cm×80cm	枚	0	0	0	0	0	0	
印画紙	カラー24cm×26cm	枚	0	0	0	0	0	0	
印画紙	白黒 24cm×26cm	枚	0	0	0	0	0	0	
引伸用印画紙	2倍 49.5cm×51.0cm	枚	0	0	0	0	0	0	
引伸用印画紙	2倍 50cm×50cm	枚	0	0	0	0	0	0	
引伸用印画紙	4倍引伸 1.0m×1.1m	枚	0	0	0	0	0	0	
引伸用印画紙	部分4倍 15cm×15cm	枚	0	0	0	0	0	0	
密着用引画紙 カラー	24cm×26cm	枚	0	0	0	0	0	0	
密着用引画紙 白黒	24cm×26cm	枚	0	0	0	0	0	0	
透明ベース#200 B1サイズ	1.0m×0.9m	枚	0	0	0	0	0	0	
フィルム	35mmカラーASA100ネガ屋光用24枚	本	0	0	0	0	0	0	
35mmマイクロフィルム	無孔スプール付 30.5m	巻	0	0	0	0	0	0	
工業用X線フィルム	8.5cm×30.5cm	枚	0	0	0	0	0	0	
35mmフィルム	白黒36EX	本	0	0	0	0	0	0	
フィルム	35mmカラーASA100ネガ屋光用36枚	本	0	0	0	0	0	0	
現像	白黒 20枚	本	0	0	0	0	0	0	
現像	カラー 24枚	本	0	0	0	0	0	0	
焼付密着	白黒 20枚	本	0	0	0	0	0	0	
焼付密着	カラー 24枚	本	0	0	0	0	0	0	
印画引伸	白黒 サービスサイズ	枚	0	0	0	0	0	0	
印画引伸	カラー サービスサイズ	枚	0	0	0	0	0	0	
アルバム	フリー台紙10枚 4ツ切	冊	0	0	0	0	0	0	
乾電池	単2 (1.5V)	個	*	*	*	*	*	*	
現像液	コレクター	L	0	0	0	0	0	0	
定着液	フィックス	L	0	0	0	0	0	0	
地上写真プリント	サービス版	枚	0	0	0	0	0	0	
地上写真現像	35mmフィルム	枚	0	0	0	0	0	0	
乾電池	単1 (1.5V)	個	*	*	*	*	*	*	
乾電池	単3 (1.5V)	個	*	*	*	*	*	*	
制御弁式鉛蓄電池	MSE-50-12 12V-50Ah	個	*	*	*	*	*	*	
現像	カラー 36枚	本	0	0	0	0	0	0	
焼付密着	カラー 36枚	本	0	0	0	0	0	0	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
 ・本価格の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

令和2年度資料単価(Pコード)

令和2年5月

名 称	規 格	単 位	滋 賀	京 都 南	兵 庫 南	奈 良 北	奈 良 南	和 歌 山 北	備 考
報告書焼付代(コピー)	A-3 400枚	部	*	*	*	*	*	*	
報告書焼付代(コピー)	A-4以下 400枚	部	*	*	*	*	*	*	
報告書焼付代(コピー)	B-4 400枚	部	0	0	0	0	0	0	
報告書焼付代(コピー)	A-3 100枚	部	*	*	*	*	*	*	
報告書焼付代(コピー)	A-4以下 100枚	部	*	*	*	*	*	*	
報告書焼付代(コピー)	B-4 100枚	部	0	0	0	0	0	0	
報告書焼付代(コピー)	A-3 500枚	部	*	*	*	*	*	*	
報告書焼付代(コピー)	A-4以下 500枚	部	*	*	*	*	*	*	
報告書焼付代(コピー)	B-4 500枚	部	0	0	0	0	0	0	
報告書焼付代(コピー)	A-3 200枚	部	*	*	*	*	*	*	
報告書焼付代(コピー)	A-4以下 200枚	部	*	*	*	*	*	*	
報告書焼付代(コピー)	B-4 200枚	部	0	0	0	0	0	0	
報告書焼付代(コピー)	A-3 600枚	部	*	*	*	*	*	*	
報告書焼付代(コピー)	A-4以下 600枚	部	*	*	*	*	*	*	
報告書焼付代(コピー)	B-4 600枚	部	0	0	0	0	0	0	
報告書焼付代(コピー)	A-3 300枚	部	*	*	*	*	*	*	
報告書焼付代(コピー)	A-4以下 300枚	部	*	*	*	*	*	*	
報告書焼付代(コピー)	B-4 300枚	部	0	0	0	0	0	0	
報告書表紙代	厚手(金文字入) A-3	部	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	
報告書表紙代	厚手(金文字入) A-4	部	*	*	*	*	*	*	
報告書表紙代	厚手(金文字入) B-4	部	0	0	0	0	0	0	
報告書表紙代	厚手(金文字入) B-5	部	0	0	0	0	0	0	
報告書表紙代	薄手(黒文字入) A-3	部	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	
報告書表紙代	薄手(黒文字入) A-4	部	*	*	*	*	*	*	
報告書表紙代	薄手(黒文字入) B-4	部	0	0	0	0	0	0	
報告書表紙代	薄手(黒文字入) B-5	部	0	0	0	0	0	0	
報告書製本代	原稿100枚以下 A-3	部	460	460	460	460	460	460	
報告書製本代	原稿100枚以下 A-4	部	330	330	330	330	330	330	
報告書製本代	原稿100枚以下 B-4	部	0	0	0	0	0	0	
報告書製本代	原稿100枚以下 B-5	部	0	0	0	0	0	0	
報告書製本代	原稿101~200枚 A-3	部	0	0	0	0	0	0	
報告書製本代	原稿101~200枚 A-4	部	630	630	630	630	630	630	
報告書製本代	原稿101~200枚 B-4	部	0	0	0	0	0	0	
報告書製本代	原稿101~200枚 B-5	部	0	0	0	0	0	0	
DTP入力料金	A-4 (1, 200字)	枚	0	0	0	0	0	0	
DTP入力料金	B-4 (2, 160字)	枚	0	0	0	0	0	0	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
 ・本価格の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

令和2年度資材単価(Pコード)

令和2年5月

名 称	規 格	単 位	滋 賀	京 都 南	兵 庫 南	奈 良 北	奈 良 南	和 歌 山 北	備 考
DTP入力料金	B-5 (840字)	枚	0	0	0	0	0	0	
図面焼付代(コピー)	A-0	枚	*	*	*	*	*	*	
図面焼付代(コピー)	A-1	枚	*	*	*	*	*	*	
図面焼付代(コピー)	A-2	枚	*	*	*	*	*	*	
報告書焼付代(コピー)	A-3 700枚	部	*	*	*	*	*	*	
報告書焼付代(コピー)	A-4以下 700枚	部	*	*	*	*	*	*	
報告書焼付代(コピー)	B-4 700枚	部	0	0	0	0	0	0	
報告書焼付代(コピー)	A-3 800枚	部	*	*	*	*	*	*	
報告書焼付代(コピー)	A-4以下 800枚	部	*	*	*	*	*	*	
報告書焼付代(コピー)	B-4 800枚	部	0	0	0	0	0	0	
報告書焼付代(コピー)	A-3 900枚	部	*	*	*	*	*	*	
報告書焼付代(コピー)	A-4以下 900枚	部	*	*	*	*	*	*	
報告書焼付代(コピー)	B-4 900枚	部	0	0	0	0	0	0	
報告書焼付代(コピー)	A-3 1000枚	部	*	*	*	*	*	*	
報告書焼付代(コピー)	A-4以下 1000枚	部	*	*	*	*	*	*	
報告書焼付代(コピー)	B-4 1000枚	部	0	0	0	0	0	0	
報告書製本代	原稿201~300枚 A-3	部	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	
報告書製本代	原稿201~300枚 A-4	部	930	930	930	930	930	930	
報告書製本代	原稿201~300枚 B-4	部	0	0	0	0	0	0	
報告書製本代	原稿201~300枚 B-5	部	0	0	0	0	0	0	
報告書製本代	原稿301~400枚 A-3	部	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	
報告書製本代	原稿301~400枚 A-4	部	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	
報告書製本代	原稿301~400枚 B-4	部	0	0	0	0	0	0	
報告書製本代	原稿301~400枚 B-5	部	0	0	0	0	0	0	
報告書製本代	原稿401~500枚 A-3	部	0	0	0	0	0	0	
報告書製本代	原稿401~500枚 A-4	部	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	
報告書製本代	原稿401~500枚 B-4	部	0	0	0	0	0	0	
報告書製本代	原稿401~500枚 B-5	部	0	0	0	0	0	0	
報告書製本代	原稿501~600枚 A-3	部	0	0	0	0	0	0	
報告書製本代	原稿501~600枚 A-4	部	0	0	0	0	0	0	
報告書製本代	原稿501~600枚 B-4	部	0	0	0	0	0	0	
報告書製本代	原稿501~600枚 B-5	部	0	0	0	0	0	0	
報告書製本代	原稿601~700枚 A-3	部	2,860	2,860	2,860	2,860	2,860	2,860	
報告書製本代	原稿601~700枚 A-4	部	0	0	0	0	0	0	
報告書製本代	原稿601~700枚 B-4	部	0	0	0	0	0	0	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
 ・本価格の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

令和2年度資材単価(Pコード)

令和2年5月

名 称	規 格	単 位	滋 賀	京 都 南	兵 庫 南	奈 良 北	奈 良 南	和 歌 山 北	備 考
報告書製本代	原稿601～700枚 B-5	部	0	0	0	0	0	0	
報告書製本代	原稿701～800枚 A-3	部	0	0	0	0	0	0	
報告書製本代	原稿701～800枚 A-4	部	2,430	2,430	2,430	2,430	2,430	2,430	
報告書製本代	原稿701～800枚 B-4	部	0	0	0	0	0	0	
報告書製本代	原稿701～800枚 B-5	部	0	0	0	0	0	0	
報告書製本代	原稿801～900枚 A-3	部	0	0	0	0	0	0	
報告書製本代	原稿801～900枚 A-4	部	0	0	0	0	0	0	
報告書製本代	原稿801～900枚 B-4	部	0	0	0	0	0	0	
報告書製本代	原稿801～900枚 B-5	部	0	0	0	0	0	0	
報告書製本代	原稿901～1000枚 A-3	部	0	0	0	0	0	0	
報告書製本代	原稿901～1000枚 A-4	部	0	0	0	0	0	0	
報告書製本代	原稿901～1000枚 B-4	部	0	0	0	0	0	0	
報告書製本代	原稿901～1000枚 B-5	部	0	0	0	0	0	0	
簡易加除式ファイル	A4縦型幅3cm(チューブ・パイプファイル)	冊	*	*	*	*	*	*	
簡易加除式ファイル	A4縦型幅5cm(チューブ・パイプファイル)	冊	*	*	*	*	*	*	
簡易加除式ファイル	A4縦型幅8cm(チューブ・パイプファイル)	冊	*	*	*	*	*	*	
簡易加除式ファイル	A4縦型幅10cm(チューブ・パイプファイル)	冊	*	*	*	*	*	*	
CD-R	CD-R(記録面色素フタロシアニン)700MB	枚	42	42	42	42	42	42	
DVD-R	DVD-R 片面1層 4.7GB	枚	25	25	25	25	25	25	
カラーコピー	#400 110cm×80cm	枚	*	*	*	*	*	*	
電子成製品作成費		式	0	0	0	0	0	0	
鋼製型枠(フラットフォーム)	幅100mm 長1500mm	枚	*	*	*	*	*	*	
鋼製型枠(フラットフォーム)	幅150mm 長1500mm	枚	*	*	*	*	*	*	
鋼製型枠(フラットフォーム)	幅200mm 長1500mm	枚	*	*	*	*	*	*	
鋼製型枠(フラットフォーム)	幅300mm 長1500mm	枚	*	*	*	*	*	*	
鋼製型枠(フラットフォーム)	幅300mm 長1800mm	枚	*	*	*	*	*	*	
トンネル用曲面メタルフォーム	T008幅100mm 長1500mm	枚	*	*	*	*	*	*	
トンネル用曲面メタルフォーム	T008幅150mm 長1500mm	枚	*	*	*	*	*	*	
トンネル用曲面メタルフォーム	T108幅200mm 長1500mm	枚	*	*	*	*	*	*	
トンネル用曲面メタルフォーム	T288幅300mm 長1500mm	枚	*	*	*	*	*	*	
異形メタルフォーム		組	0	0	0	0	0	0	
鋼製スライディングフォーム		基	0	0	0	0	0	0	
鋼製セントル		基	0	0	0	0	0	0	
丸セパレータ B型	径8mm 長150	本	*	*	*	*	*	*	
丸セパレータ B型	径8mm 長200	本	*	*	*	*	*	*	
丸セパレータ B型	径8mm 長250	本	*	*	*	*	*	*	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
 ・本価格の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

令和2年度資材単価(Pコード)

令和2年5月

名 称	規 格	単 位	滋 賀	京 都 南	兵 庫 南	奈 良 北	奈 良 南	和 歌 山 北	備 考
丸セパレータ B型	径8mm 長650	本	*	*	*	*	*	*	
丸セパレータ B型	径8mm 長850	本	*	*	*	*	*	*	
丸セパレータ B型	径8mm 長1300	本	*	*	*	*	*	*	
丸セパレータ B型	径8mm 長1800	本	*	*	*	*	*	*	
丸セパレータ B型	径9mm 長200	本	*	*	*	*	*	*	
丸セパレータ B型	径9mm 長500	本	*	*	*	*	*	*	
型枠剥離剤(木製用)	サンシリーズNO.15相当 (18L入)	L	*	*	*	*	*	*	
型枠剥離剤(鋼製用)	マジックコート相当 (18L入)	L	*	*	*	*	*	*	
木コン	POND型	個	*	*	*	*	*	*	
フォームタイD型	L=250	本	*	*	*	*	*	*	
KKリブ座金		個	*	*	*	*	*	*	
サンプラー	標準貫入試験用	個	0	0	0	0	0	0	
シュー	標準貫入試験用	個	0	0	0	0	0	0	
内外ゴム等	孔内水平載荷試験用	組	0	0	0	0	0	0	
高圧バッカー等	孔内水平載荷試験用	組	0	0	0	0	0	0	
パイプA	80Aガス管5m使用	本	*	*	*	*	*	*	JIS G 3452
パイプB	80Aガス管15m使用	本	*	*	*	*	*	*	JIS G 3452
パイプC	50Aガス管15m使用	本	*	*	*	*	*	*	JIS G 3452
シンウオールライナー(黄銅製)	内径75mm 肉厚1.9~2.1mm	本	0	0	0	0	0	0	
デニンライナー(ステンレス製)	内径75mm 肉厚1.5~2.0mm	本	0	0	0	0	0	0	
フィルテープ(フィルサンリング用)	ステンレス製	本	0	0	0	0	0	0	
スクリューポイント	スウェーデン式サウンディング	本	0	0	0	0	0	0	
ロッド(スウェーデン式)	19mm専用ロッド	本	0	0	0	0	0	0	
コーン(オランダ式二重管用)	マントルコーン	個	0	0	0	0	0	0	
コーン(オランダ式二重管用)	フリクションコーン	個	0	0	0	0	0	0	
ロッド(オランダ式二重管用)	2t用 径28mm	本	0	0	0	0	0	0	
ロッド(オランダ式二重管用)	10t用 径36mm	本	0	0	0	0	0	0	
コーン(ポータブル式用)	単管式	個	0	0	0	0	0	0	
ロッド(ポータブル式用)	径13mm	本	0	0	0	0	0	0	
ロッド(ポータブル式用)	径16mm	本	0	0	0	0	0	0	
ロッド(ポータブル式用)	径22mm	本	0	0	0	0	0	0	
現場CBR試験	舗装掘削補修費別途・準備費含む	箇所	*	*	*	*	*	*	※諸経費は含まない JIS A 1222
室内CBR試料採取	現状土 4モールド/箇所	箇所	*	*	*	*	*	*	※諸経費は含まない
室内CBR試料採取	変状土 70Kg採取	箇所	*	*	*	*	*	*	※諸経費は含まない
変状土CBR試験	修正CBR 9モールド	試料	*	*	*	*	*	*	※諸経費は含まない
変状土CBR試験	設計CBR 2モールド	試料	*	*	*	*	*	*	※諸経費は含まない

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
 ・本価格の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

令和2年度資材単価(Pコード)

令和2年5月

名 称	規 格	単 位	滋 賀	京 都 南	兵 庫 南	奈 良 北	奈 良 南	和 歌 山 北	備 考
現状土CBR試験	水浸法 1モールド	試料	*	*	*	*	*	*	※諸経費は含まない
室内土質試験 土粒子の密度試験	JIS A 1202 3個/試料	試料	*	*	*	*	*	*	※諸経費は含まない
室内土質試験 土の含水比試験	JIS A 1203 3個/試料	試料	*	*	*	*	*	*	※諸経費は含まない
室内土質試験 土の粒度試験	沈降分析(ふるい分析含)	試料	*	*	*	*	*	*	※諸経費は含まない JIS A 1204
室内土質試験 土の粒度試験	ふるい分析 試料0.5kg以下	試料	*	*	*	*	*	*	※諸経費は含まない
室内土質試験 土の粒度試験	ふるい分析 試料0.5~2kg	試料	*	*	*	*	*	*	※諸経費は含まない
室内土質試験 土の粒度試験	ふるい分析 試料2~4kg	試料	*	*	*	*	*	*	※諸経費は含まない
室内土質試験 土の粒度試験	ふるい分析 試料4kg以上	試料	*	*	*	*	*	*	※諸経費は含まない
室内土質試験 土の液性限界試験	JIS A 1205 6点/試料	試料	*	*	*	*	*	*	※諸経費は含まない
室内土質試験 土の塑性限界試験	JIS A 1205 3個/試料	試料	*	*	*	*	*	*	※諸経費は含まない
室内土質試験 土の保水性試験	遠心法 3個/試料	試料	*	*	*	*	*	*	※諸経費は含まない
室内土質試験 土の収縮定数試験	JIS A 1209 1個/試料	試料	*	*	*	*	*	*	※諸経費は含まない
室内土質試験 土の強熱減量試験	3個/試料	試料	*	*	*	*	*	*	※諸経費は含まない JIS A 1226
室内土質試験 土のPH試験	ガラス電極法	試料	*	*	*	*	*	*	※諸経費は含まない JGS 1211
室内土質試験 土の塩素イオン含有量試験		試料	*	*	*	*	*	*	※諸経費は含まない JGS0241
室内土質試験 土の湿潤密度試験	A法(ノギス法) 3個/試料	試料	*	*	*	*	*	*	※諸経費は含まない JIS A 1225
室内土質試験 砂の最大密度・最小密度試験	相対密度	試料	*	*	*	*	*	*	※諸経費は含まない JIS A 1224
室内土質試験 土の透水試験	JIS A 1218 定水位法	試料	*	*	*	*	*	*	※諸経費は含まない JIS A 1218
室内土質試験 土の透水試験	JIS A 1218 変水位法	試料	*	*	*	*	*	*	※諸経費は含まない JIS A 1218
室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 乾燥法	モールド径10 ランマ2.5	試料	*	*	*	*	*	*	※諸経費は含まない JIS A 1210
室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 乾燥法	モールド径10 ランマ4.5	試料	*	*	*	*	*	*	※諸経費は含まない JIS A 1210
室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 乾燥法	モールド径15 ランマ2.5	試料	*	*	*	*	*	*	※諸経費は含まない JIS A 1210
室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 乾燥法	モールド径15 ランマ4.5	試料	*	*	*	*	*	*	※諸経費は含まない JIS A 1210
室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 非乾燥	モールド径10 ランマ2.5	試料	*	*	*	*	*	*	※諸経費は含まない JIS A 1210
室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 非乾燥	モールド径10 ランマ4.5	試料	*	*	*	*	*	*	※諸経費は含まない JIS A 1210
室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 非乾燥	モールド径15 ランマ2.5	試料	*	*	*	*	*	*	※諸経費は含まない JIS A 1210
室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 非乾燥	モールド径15 ランマ4.5	試料	*	*	*	*	*	*	※諸経費は含まない JIS A 1210
室内土質試験 土の一軸圧縮試験	2供試体/試料	試料	*	*	*	*	*	*	※諸経費は含まない JIS A 1216
室内土質試験 土の圧密試験	1供試体/試料	試料	*	*	*	*	*	*	※諸経費は含まない JIS A 1217
室内土質試験 一面せん断試験 UU試験	1試料につき3供試体	試料	*	*	*	*	*	*	※諸経費は含まない JGS 0560
室内土質試験 一面せん断試験 CU試験	1試料につき3供試体	試料	*	*	*	*	*	*	※諸経費は含まない JGS 0561
室内土質試験 三軸圧縮試験 UU試験	1試料につき3供試体	試料	*	*	*	*	*	*	※諸経費は含まない JGS0521
室内土質試験 三軸圧縮試験 CD試験	1試料につき3供試体	試料	*	*	*	*	*	*	※諸経費は含まない JGS0524
室内土質試験 三軸圧縮試験 CU試験	径35mm 3供試体/試料	試料	*	*	*	*	*	*	※諸経費は含まない JGS0522
室内土質試験 三軸圧縮試験 CU試験	径50mm 3供試体/試料	試料	*	*	*	*	*	*	※諸経費は含まない JGS0522
三軸圧縮試験 CU試験	径35mm(間げき水圧測定含む)	試料	*	*	*	*	*	*	※諸経費は含まない JGS0523

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
 ・本価格の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

令和2年度資材単価(Pコード)											令和2年5月
名 称	規 格	単 位	滋 賀	京 都 南	兵 庫 南	奈 良 北	奈 良 南	和 歌 山 北	備 考		
三軸圧縮試験 CU試験	径50mm(間げき水圧測定含む)	試料	*	*	*	*	*	*	※諸経費は含まない JGS0523		
室内土質試験 改良型一面せん断試験	UU試験 1試料に3供試体	試料	*	*	*	*	*	*	※諸経費は含まない		
室内土質試験 改良型一面せん断試験	CU試験 1試料に3供試体	試料	*	*	*	*	*	*	※諸経費は含まない		
室内土質試験 改良型一面せん断試験	CD試験 1試料に3供試体	試料	*	*	*	*	*	*	※諸経費は含まない		
シンワオールライナー	内径75mm	本	0	0	0	0	0	0			
運賃料金	1ton車 10km以下	台	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800			
運賃料金	1ton車 20km以下	台	6,260	6,260	6,260	6,260	6,260	6,260			
運賃料金	1ton車 30km以下	台	8,550	8,550	8,550	8,550	8,550	8,550			
運賃料金	1ton車 40km以下	台	10,150	10,150	10,150	10,150	10,150	10,150			
運賃料金	1ton車 50km以下	台	11,660	11,660	11,660	11,660	11,660	11,660			
運賃料金	1ton車 60km以下	台	12,910	12,910	12,910	12,910	12,910	12,910			
運賃料金	1ton車 70km以下	台	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200			
運賃料金	1ton車 80km以下	台	15,460	15,460	15,460	15,460	15,460	15,460			
運賃料金	1ton車 90km以下	台	16,720	16,720	16,720	16,720	16,720	16,720			
運賃料金	1ton車 100km以下	台	18,060	18,060	18,060	18,060	18,060	18,060			
運賃料金	1ton車 110km以下	台	18,830	18,830	18,830	18,830	18,830	18,830			
運賃料金	1ton車 120km以下	台	19,620	19,620	19,620	19,620	19,620	19,620			
運賃料金	1ton車 130km以下	台	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400			
運賃料金	1ton車 140km以下	台	21,170	21,170	21,170	21,170	21,170	21,170			
運賃料金	1ton車 150km以下	台	21,960	21,960	21,960	21,960	21,960	21,960			
運賃料金	1ton車 160km以下	台	22,740	22,740	22,740	22,740	22,740	22,740			
運賃料金	1ton車 170km以下	台	23,520	23,520	23,520	23,520	23,520	23,520			
運賃料金	1ton車 180km以下	台	24,280	24,280	24,280	24,280	24,280	24,280			
運賃料金	1ton車 190km以下	台	25,070	25,070	25,070	25,070	25,070	25,070			
運賃料金	1ton車 200km以下	台	25,850	25,850	25,850	25,850	25,850	25,850			
運賃料金	2ton車 10km以下	台	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400			
運賃料金	2ton車 20km以下	台	8,640	8,640	8,640	8,640	8,640	8,640			
運賃料金	2ton車 30km以下	台	10,060	10,060	10,060	10,060	10,060	10,060			
運賃料金	2ton車 40km以下	台	11,480	11,480	11,480	11,480	11,480	11,480			
運賃料金	2ton車 50km以下	台	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900			
運賃料金	2ton車 60km以下	台	14,310	14,310	14,310	14,310	14,310	14,310			
運賃料金	2ton車 70km以下	台	15,740	15,740	15,740	15,740	15,740	15,740			
運賃料金	2ton車 80km以下	台	17,150	17,150	17,150	17,150	17,150	17,150			
運賃料金	2ton車 90km以下	台	18,560	18,560	18,560	18,560	18,560	18,560			
運賃料金	2ton車 100km以下	台	19,980	19,980	19,980	19,980	19,980	19,980			
運賃料金	2ton車 110km以下	台	20,860	20,860	20,860	20,860	20,860	20,860			
運賃料金	2ton車 120km以下	台	21,740	21,740	21,740	21,740	21,740	21,740			

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
 ・本価格の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

令和2年度資材単価(Pコード)

令和2年5月

名 称	規 格	単 位	滋 賀	京 都 南	兵 庫 南	奈 良 北	奈 良 南	和 歌 山 北	備 考
運賃料金	2ton車 130km以下	台	22,610	22,610	22,610	22,610	22,610	22,610	
運賃料金	2ton車 140km以下	台	23,490	23,490	23,490	23,490	23,490	23,490	
運賃料金	2ton車 150km以下	台	24,360	24,360	24,360	24,360	24,360	24,360	
運賃料金	2ton車 160km以下	台	25,220	25,220	25,220	25,220	25,220	25,220	
運賃料金	2ton車 170km以下	台	26,110	26,110	26,110	26,110	26,110	26,110	
運賃料金	2ton車 180km以下	台	26,980	26,980	26,980	26,980	26,980	26,980	
運賃料金	2ton車 190km以下	台	27,850	27,850	27,850	27,850	27,850	27,850	
運賃料金	2ton車 200km以下	台	28,740	28,740	28,740	28,740	28,740	28,740	
運賃料金	3ton車 10km以下	台	6,430	6,430	6,430	6,430	6,430	6,430	
運賃料金	3ton車 20km以下	台	9,250	9,250	9,250	9,250	9,250	9,250	
運賃料金	3ton車 30km以下	台	10,740	10,740	10,740	10,740	10,740	10,740	
運賃料金	3ton車 40km以下	台	12,260	12,260	12,260	12,260	12,260	12,260	
運賃料金	3ton車 50km以下	台	13,770	13,770	13,770	13,770	13,770	13,770	
運賃料金	3ton車 60km以下	台	15,290	15,290	15,290	15,290	15,290	15,290	
運賃料金	3ton車 70km以下	台	16,790	16,790	16,790	16,790	16,790	16,790	
運賃料金	3ton車 80km以下	台	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	
運賃料金	3ton車 90km以下	台	19,820	19,820	19,820	19,820	19,820	19,820	
運賃料金	3ton車 100km以下	台	21,340	21,340	21,340	21,340	21,340	21,340	
運賃料金	3ton車 110km以下	台	22,260	22,260	22,260	22,260	22,260	22,260	
運賃料金	3ton車 120km以下	台	23,180	23,180	23,180	23,180	23,180	23,180	
運賃料金	3ton車 130km以下	台	24,120	24,120	24,120	24,120	24,120	24,120	
運賃料金	3ton車 140km以下	台	25,050	25,050	25,050	25,050	25,050	25,050	
運賃料金	3ton車 150km以下	台	25,980	25,980	25,980	25,980	25,980	25,980	
運賃料金	3ton車 160km以下	台	26,910	26,910	26,910	26,910	26,910	26,910	
運賃料金	3ton車 170km以下	台	27,830	27,830	27,830	27,830	27,830	27,830	
運賃料金	3ton車 180km以下	台	28,770	28,770	28,770	28,770	28,770	28,770	
運賃料金	3ton車 190km以下	台	29,690	29,690	29,690	29,690	29,690	29,690	
運賃料金	3ton車 200km以下	台	30,620	30,620	30,620	30,620	30,620	30,620	
運賃料金	4ton車 10km以下	台	7,330	7,330	7,330	7,330	7,330	7,330	
運賃料金	4ton車 20km以下	台	9,870	9,870	9,870	9,870	9,870	9,870	
運賃料金	4ton車 30km以下	台	11,480	11,480	11,480	11,480	11,480	11,480	
運賃料金	4ton車 40km以下	台	13,080	13,080	13,080	13,080	13,080	13,080	
運賃料金	4ton車 50km以下	台	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	
運賃料金	4ton車 60km以下	台	16,310	16,310	16,310	16,310	16,310	16,310	
運賃料金	4ton車 70km以下	台	17,930	17,930	17,930	17,930	17,930	17,930	
運賃料金	4ton車 80km以下	台	19,830	19,830	19,830	19,830	19,830	19,830	
運賃料金	4ton車 90km以下	台	21,140	21,140	21,140	21,140	21,140	21,140	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
 ・本価格の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

令和2年度資材単価(Pコード)

令和2年5月

名 称	規 格	単 位	滋 賀	京 都 南	兵 庫 南	奈 良 北	奈 良 南	和 歌 山 北	備 考
運賃料金	4ton車 100km以下	台	22,750	22,750	22,750	22,750	22,750	22,750	
運賃料金	4ton車 110km以下	台	23,740	23,740	23,740	23,740	23,740	23,740	
運賃料金	4ton車 120km以下	台	24,760	24,760	24,760	24,760	24,760	24,760	
運賃料金	4ton車 130km以下	台	25,740	25,740	25,740	25,740	25,740	25,740	
運賃料金	4ton車 140km以下	台	26,740	26,740	26,740	26,740	26,740	26,740	
運賃料金	4ton車 150km以下	台	27,740	27,740	27,740	27,740	27,740	27,740	
運賃料金	4ton車 160km以下	台	28,750	28,750	28,750	28,750	28,750	28,750	
運賃料金	4ton車 170km以下	台	29,740	29,740	29,740	29,740	29,740	29,740	
運賃料金	4ton車 180km以下	台	30,740	30,740	30,740	30,740	30,740	30,740	
運賃料金	4ton車 190km以下	台	31,730	31,730	31,730	31,730	31,730	31,730	
運賃料金	4ton車 200km以下	台	32,730	32,730	32,730	32,730	32,730	32,730	
運賃料金	5ton車 10km以下	台	8,260	8,260	8,260	8,260	8,260	8,260	
運賃料金	5ton車 20km以下	台	10,910	10,910	10,910	10,910	10,910	10,910	
運賃料金	5ton車 30km以下	台	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	
運賃料金	5ton車 40km以下	台	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	
運賃料金	5ton車 50km以下	台	16,290	16,290	16,290	16,290	16,290	16,290	
運賃料金	5ton車 60km以下	台	18,070	18,070	18,070	18,070	18,070	18,070	
運賃料金	5ton車 70km以下	台	19,840	19,840	19,840	19,840	19,840	19,840	
運賃料金	5ton車 80km以下	台	21,630	21,630	21,630	21,630	21,630	21,630	
運賃料金	5ton車 90km以下	台	23,410	23,410	23,410	23,410	23,410	23,410	
運賃料金	5ton車 100km以下	台	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	
運賃料金	5ton車 110km以下	台	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	
運賃料金	5ton車 120km以下	台	27,400	27,400	27,400	27,400	27,400	27,400	
運賃料金	5ton車 130km以下	台	28,510	28,510	28,510	28,510	28,510	28,510	
運賃料金	5ton車 140km以下	台	29,620	29,620	29,620	29,620	29,620	29,620	
運賃料金	5ton車 150km以下	台	30,700	30,700	30,700	30,700	30,700	30,700	
運賃料金	5ton車 160km以下	台	31,820	31,820	31,820	31,820	31,820	31,820	
運賃料金	5ton車 170km以下	台	32,940	32,940	32,940	32,940	32,940	32,940	
運賃料金	5ton車 180km以下	台	34,030	34,030	34,030	34,030	34,030	34,030	
運賃料金	5ton車 190km以下	台	35,140	35,140	35,140	35,140	35,140	35,140	
運賃料金	5ton車 200km以下	台	36,230	36,230	36,230	36,230	36,230	36,230	
運賃料金	6ton車 10km以下	台	9,170	9,170	9,170	9,170	9,170	9,170	
運賃料金	6ton車 20km以下	台	11,980	11,980	11,980	11,980	11,980	11,980	
運賃料金	6ton車 30km以下	台	13,940	13,940	13,940	13,940	13,940	13,940	
運賃料金	6ton車 40km以下	台	15,910	15,910	15,910	15,910	15,910	15,910	
運賃料金	6ton車 50km以下	台	17,860	17,860	17,860	17,860	17,860	17,860	
運賃料金	6ton車 60km以下	台	19,830	19,830	19,830	19,830	19,830	19,830	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
 ・本価格の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

令和2年度資材単価(Pコード)

令和2年5月

名 称	規 格	単 位	滋 賀	京 都 南	兵 庫 南	奈 良 北	奈 良 南	和 歌 山 北	備 考
運賃料金	6ton車 70km以下	台	21,780	21,780	21,780	21,780	21,780	21,780	
運賃料金	6ton車 80km以下	台	23,740	23,740	23,740	23,740	23,740	23,740	
運賃料金	6ton車 90km以下	台	25,730	25,730	25,730	25,730	25,730	25,730	
運賃料金	6ton車 100km以下	台	27,660	27,660	27,660	27,660	27,660	27,660	
運賃料金	6ton車 110km以下	台	28,870	28,870	28,870	28,870	28,870	28,870	
運賃料金	6ton車 120km以下	台	30,080	30,080	30,080	30,080	30,080	30,080	
運賃料金	6ton車 130km以下	台	31,300	31,300	31,300	31,300	31,300	31,300	
運賃料金	6ton車 140km以下	台	32,520	32,520	32,520	32,520	32,520	32,520	
運賃料金	6ton車 150km以下	台	33,740	33,740	33,740	33,740	33,740	33,740	
運賃料金	6ton車 160km以下	台	34,930	34,930	34,930	34,930	34,930	34,930	
運賃料金	6ton車 170km以下	台	36,140	36,140	36,140	36,140	36,140	36,140	
運賃料金	6ton車 180km以下	台	37,360	37,360	37,360	37,360	37,360	37,360	
運賃料金	6ton車 190km以下	台	38,580	38,580	38,580	38,580	38,580	38,580	
運賃料金	6ton車 200km以下	台	39,780	39,780	39,780	39,780	39,780	39,780	
運賃料金	8ton車 10km以下	台	13,520	13,520	13,520	13,520	13,520	13,520	
運賃料金	8ton車 20km以下	台	13,520	13,520	13,520	13,520	13,520	13,520	
運賃料金	8ton車 30km以下	台	15,750	15,750	15,750	15,750	15,750	15,750	
運賃料金	8ton車 40km以下	台	17,960	17,960	17,960	17,960	17,960	17,960	
運賃料金	8ton車 50km以下	台	20,160	20,160	20,160	20,160	20,160	20,160	
運賃料金	8ton車 60km以下	台	22,380	22,380	22,380	22,380	22,380	22,380	
運賃料金	8ton車 70km以下	台	24,590	24,590	24,590	24,590	24,590	24,590	
運賃料金	8ton車 80km以下	台	26,810	26,810	26,810	26,810	26,810	26,810	
運賃料金	8ton車 90km以下	台	29,010	29,010	29,010	29,010	29,010	29,010	
運賃料金	8ton車 100km以下	台	31,230	31,230	31,230	31,230	31,230	31,230	
運賃料金	8ton車 110km以下	台	32,580	32,580	32,580	32,580	32,580	32,580	
運賃料金	8ton車 120km以下	台	33,950	33,950	33,950	33,950	33,950	33,950	
運賃料金	8ton車 130km以下	台	35,320	35,320	35,320	35,320	35,320	35,320	
運賃料金	8ton車 140km以下	台	36,680	36,680	36,680	36,680	36,680	36,680	
運賃料金	8ton車 150km以下	台	38,060	38,060	38,060	38,060	38,060	38,060	
運賃料金	8ton車 160km以下	台	39,440	39,440	39,440	39,440	39,440	39,440	
運賃料金	8ton車 170km以下	台	40,780	40,780	40,780	40,780	40,780	40,780	
運賃料金	8ton車 180km以下	台	42,180	42,180	42,180	42,180	42,180	42,180	
運賃料金	8ton車 190km以下	台	43,540	43,540	43,540	43,540	43,540	43,540	
運賃料金	8ton車 200km以下	台	44,910	44,910	44,910	44,910	44,910	44,910	
運賃料金	10ton車 10km以下	台	14,830	14,830	14,830	14,830	14,830	14,830	
運賃料金	10ton車 20km以下	台	14,830	14,830	14,830	14,830	14,830	14,830	
運賃料金	10ton車 30km以下	台	17,220	17,220	17,220	17,220	17,220	17,220	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
 ・本価格の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

令和2年度資材単価(Pコード)

令和2年5月

名 称	規 格	単 位	滋 賀	京 都 南	兵 庫 南	奈 良 北	奈 良 南	和 歌 山 北	備 考
運賃料金	10ton車 40km以下	台	19,620	19,620	19,620	19,620	19,620	19,620	
運賃料金	10ton車 50km以下	台	22,010	22,010	22,010	22,010	22,010	22,010	
運賃料金	10ton車 60km以下	台	24,420	24,420	24,420	24,420	24,420	24,420	
運賃料金	10ton車 70km以下	台	26,820	26,820	26,820	26,820	26,820	26,820	
運賃料金	10ton車 80km以下	台	29,210	29,210	29,210	29,210	29,210	29,210	
運賃料金	10ton車 90km以下	台	31,600	31,600	31,600	31,600	31,600	31,600	
運賃料金	10ton車 100km以下	台	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	
運賃料金	10ton車 110km以下	台	35,470	35,470	35,470	35,470	35,470	35,470	
運賃料金	10ton車 120km以下	台	36,940	36,940	36,940	36,940	36,940	36,940	
運賃料金	10ton車 130km以下	台	38,410	38,410	38,410	38,410	38,410	38,410	
運賃料金	10ton車 140km以下	台	39,870	39,870	39,870	39,870	39,870	39,870	
運賃料金	10ton車 150km以下	台	41,360	41,360	41,360	41,360	41,360	41,360	
運賃料金	10ton車 160km以下	台	42,810	42,810	42,810	42,810	42,810	42,810	
運賃料金	10ton車 170km以下	台	44,290	44,290	44,290	44,290	44,290	44,290	
運賃料金	10ton車 180km以下	台	45,740	45,740	45,740	45,740	45,740	45,740	
運賃料金	10ton車 190km以下	台	47,230	47,230	47,230	47,230	47,230	47,230	
運賃料金	10ton車 200km以下	台	48,690	48,690	48,690	48,690	48,690	48,690	
運賃料金	12ton車 10km以下	台	15,520	15,520	15,520	15,520	15,520	15,520	
運賃料金	12ton車 20km以下	台	15,520	15,520	15,520	15,520	15,520	15,520	
運賃料金	12ton車 30km以下	台	18,070	18,070	18,070	18,070	18,070	18,070	
運賃料金	12ton車 40km以下	台	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	
運賃料金	12ton車 50km以下	台	23,130	23,130	23,130	23,130	23,130	23,130	
運賃料金	12ton車 60km以下	台	25,660	25,660	25,660	25,660	25,660	25,660	
運賃料金	12ton車 70km以下	台	28,200	28,200	28,200	28,200	28,200	28,200	
運賃料金	12ton車 80km以下	台	30,740	30,740	30,740	30,740	30,740	30,740	
運賃料金	12ton車 90km以下	台	33,260	33,260	33,260	33,260	33,260	33,260	
運賃料金	12ton車 100km以下	台	35,800	35,800	35,800	35,800	35,800	35,800	
運賃料金	12ton車 110km以下	台	37,370	37,370	37,370	37,370	37,370	37,370	
運賃料金	12ton車 120km以下	台	38,940	38,940	38,940	38,940	38,940	38,940	
運賃料金	12ton車 130km以下	台	40,530	40,530	40,530	40,530	40,530	40,530	
運賃料金	12ton車 140km以下	台	42,070	42,070	42,070	42,070	42,070	42,070	
運賃料金	12ton車 150km以下	台	43,660	43,660	43,660	43,660	43,660	43,660	
運賃料金	12ton車 160km以下	台	45,220	45,220	45,220	45,220	45,220	45,220	
運賃料金	12ton車 170km以下	台	46,790	46,790	46,790	46,790	46,790	46,790	
運賃料金	12ton車 180km以下	台	48,370	48,370	48,370	48,370	48,370	48,370	
運賃料金	12ton車 190km以下	台	49,940	49,940	49,940	49,940	49,940	49,940	
運賃料金	12ton車 200km以下	台	51,510	51,510	51,510	51,510	51,510	51,510	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
 ・本価格の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

令和2年度資材単価(Pコード)											令和2年5月
名	称	規	格	単位	滋賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	備 考
運賃料金		14ton車	10km以下	台	17,250	17,250	17,250	17,250	17,250	17,250	
運賃料金		14ton車	20km以下	台	17,250	17,250	17,250	17,250	17,250	17,250	
運賃料金		14ton車	30km以下	台	20,060	20,060	20,060	20,060	20,060	20,060	
運賃料金		14ton車	40km以下	台	22,840	22,840	22,840	22,840	22,840	22,840	
運賃料金		14ton車	50km以下	台	25,600	25,600	25,600	25,600	25,600	25,600	
運賃料金		14ton車	60km以下	台	28,330	28,330	28,330	28,330	28,330	28,330	
運賃料金		14ton車	70km以下	台	30,980	30,980	30,980	30,980	30,980	30,980	
運賃料金		14ton車	80km以下	台	33,640	33,640	33,640	33,640	33,640	33,640	
運賃料金		14ton車	90km以下	台	36,290	36,290	36,290	36,290	36,290	36,290	
運賃料金		14ton車	100km以下	台	38,950	38,950	38,950	38,950	38,950	38,950	
運賃料金		14ton車	110km以下	台	40,610	40,610	40,610	40,610	40,610	40,610	
運賃料金		14ton車	120km以下	台	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	
運賃料金		14ton車	130km以下	台	43,980	43,980	43,980	43,980	43,980	43,980	
運賃料金		14ton車	140km以下	台	45,640	45,640	45,640	45,640	45,640	45,640	
運賃料金		14ton車	150km以下	台	47,340	47,340	47,340	47,340	47,340	47,340	
運賃料金		14ton車	160km以下	台	49,010	49,010	49,010	49,010	49,010	49,010	
運賃料金		14ton車	170km以下	台	50,690	50,690	50,690	50,690	50,690	50,690	
運賃料金		14ton車	180km以下	台	52,350	52,350	52,350	52,350	52,350	52,350	
運賃料金		14ton車	190km以下	台	54,030	54,030	54,030	54,030	54,030	54,030	
運賃料金		14ton車	200km以下	台	55,730	55,730	55,730	55,730	55,730	55,730	
運賃料金		16ton車	10km以下	台	18,980	18,980	18,980	18,980	18,980	18,980	
運賃料金		16ton車	20km以下	台	18,980	18,980	18,980	18,980	18,980	18,980	
運賃料金		16ton車	30km以下	台	22,040	22,040	22,040	22,040	22,040	22,040	
運賃料金		16ton車	40km以下	台	25,080	25,080	25,080	25,080	25,080	25,080	
運賃料金		16ton車	50km以下	台	28,070	28,070	28,070	28,070	28,070	28,070	
運賃料金		16ton車	60km以下	台	30,990	30,990	30,990	30,990	30,990	30,990	
運賃料金		16ton車	70km以下	台	33,760	33,760	33,760	33,760	33,760	33,760	
運賃料金		16ton車	80km以下	台	36,540	36,540	36,540	36,540	36,540	36,540	
運賃料金		16ton車	90km以下	台	39,310	39,310	39,310	39,310	39,310	39,310	
運賃料金		16ton車	100km以下	台	42,100	42,100	42,100	42,100	42,100	42,100	
運賃料金		16ton車	110km以下	台	43,850	43,850	43,850	43,850	43,850	43,850	
運賃料金		16ton車	120km以下	台	45,660	45,660	45,660	45,660	45,660	45,660	
運賃料金		16ton車	130km以下	台	47,430	47,430	47,430	47,430	47,430	47,430	
運賃料金		16ton車	140km以下	台	49,210	49,210	49,210	49,210	49,210	49,210	
運賃料金		16ton車	150km以下	台	51,010	51,010	51,010	51,010	51,010	51,010	
運賃料金		16ton車	160km以下	台	52,790	52,790	52,790	52,790	52,790	52,790	
運賃料金		16ton車	170km以下	台	54,590	54,590	54,590	54,590	54,590	54,590	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
 ・本価格の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

令和2年度資材単価(Pコード)

令和2年5月

名 称	規 格	単 位	滋 賀	京 都 南	兵 庫 南	奈 良 北	奈 良 南	和 歌 山 北	備 考
運賃料金	16ton車 180km以下	台	56,330	56,330	56,330	56,330	56,330	56,330	
運賃料金	16ton車 190km以下	台	58,130	58,130	58,130	58,130	58,130	58,130	
運賃料金	16ton車 200km以下	台	59,950	59,950	59,950	59,950	59,950	59,950	
運賃料金	18ton車 10km以下	台	20,710	20,710	20,710	20,710	20,710	20,710	
運賃料金	18ton車 20km以下	台	20,710	20,710	20,710	20,710	20,710	20,710	
運賃料金	18ton車 30km以下	台	24,020	24,020	24,020	24,020	24,020	24,020	
運賃料金	18ton車 40km以下	台	27,320	27,320	27,320	27,320	27,320	27,320	
運賃料金	18ton車 50km以下	台	30,540	30,540	30,540	30,540	30,540	30,540	
運賃料金	18ton車 60km以下	台	33,650	33,650	33,650	33,650	33,650	33,650	
運賃料金	18ton車 70km以下	台	36,540	36,540	36,540	36,540	36,540	36,540	
運賃料金	18ton車 80km以下	台	39,440	39,440	39,440	39,440	39,440	39,440	
運賃料金	18ton車 90km以下	台	42,330	42,330	42,330	42,330	42,330	42,330	
運賃料金	18ton車 100km以下	台	45,250	45,250	45,250	45,250	45,250	45,250	
運賃料金	18ton車 110km以下	台	47,090	47,090	47,090	47,090	47,090	47,090	
運賃料金	18ton車 120km以下	台	49,020	49,020	49,020	49,020	49,020	49,020	
運賃料金	18ton車 130km以下	台	50,880	50,880	50,880	50,880	50,880	50,880	
運賃料金	18ton車 140km以下	台	52,780	52,780	52,780	52,780	52,780	52,780	
運賃料金	18ton車 150km以下	台	54,680	54,680	54,680	54,680	54,680	54,680	
運賃料金	18ton車 160km以下	台	56,570	56,570	56,570	56,570	56,570	56,570	
運賃料金	18ton車 170km以下	台	58,490	58,490	58,490	58,490	58,490	58,490	
運賃料金	18ton車 180km以下	台	60,310	60,310	60,310	60,310	60,310	60,310	
運賃料金	18ton車 190km以下	台	62,230	62,230	62,230	62,230	62,230	62,230	
運賃料金	18ton車 200km以下	台	64,170	64,170	64,170	64,170	64,170	64,170	
運賃料金	20ton車 10km以下	台	22,440	22,440	22,440	22,440	22,440	22,440	
運賃料金	20ton車 20km以下	台	22,440	22,440	22,440	22,440	22,440	22,440	
運賃料金	20ton車 30km以下	台	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	
運賃料金	20ton車 40km以下	台	29,560	29,560	29,560	29,560	29,560	29,560	
運賃料金	20ton車 50km以下	台	33,010	33,010	33,010	33,010	33,010	33,010	
運賃料金	20ton車 60km以下	台	36,310	36,310	36,310	36,310	36,310	36,310	
運賃料金	20ton車 70km以下	台	39,320	39,320	39,320	39,320	39,320	39,320	
運賃料金	20ton車 80km以下	台	42,340	42,340	42,340	42,340	42,340	42,340	
運賃料金	20ton車 90km以下	台	45,350	45,350	45,350	45,350	45,350	45,350	
運賃料金	20ton車 100km以下	台	48,400	48,400	48,400	48,400	48,400	48,400	
運賃料金	20ton車 110km以下	台	50,330	50,330	50,330	50,330	50,330	50,330	
運賃料金	20ton車 120km以下	台	52,380	52,380	52,380	52,380	52,380	52,380	
運賃料金	20ton車 130km以下	台	54,330	54,330	54,330	54,330	54,330	54,330	
運賃料金	20ton車 140km以下	台	56,350	56,350	56,350	56,350	56,350	56,350	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
 ・本価格の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

令和2年度資材単価(Pコード)

令和2年5月

名 称	規 格	単 位	滋 賀	京 都 南	兵 庫 南	奈 良 北	奈 良 南	和 歌 山 北	備 考
運賃料金	20ton車 150km以下	台	58,350	58,350	58,350	58,350	58,350	58,350	
運賃料金	20ton車 160km以下	台	60,350	60,350	60,350	60,350	60,350	60,350	
運賃料金	20ton車 170km以下	台	62,390	62,390	62,390	62,390	62,390	62,390	
運賃料金	20ton車 180km以下	台	64,290	64,290	64,290	64,290	64,290	64,290	
運賃料金	20ton車 190km以下	台	66,330	66,330	66,330	66,330	66,330	66,330	
運賃料金	20ton車 200km以下	台	68,390	68,390	68,390	68,390	68,390	68,390	
運賃料金	22ton車 10km以下	台	24,170	24,170	24,170	24,170	24,170	24,170	
運賃料金	22ton車 20km以下	台	24,170	24,170	24,170	24,170	24,170	24,170	
運賃料金	22ton車 30km以下	台	27,980	27,980	27,980	27,980	27,980	27,980	
運賃料金	22ton車 40km以下	台	31,800	31,800	31,800	31,800	31,800	31,800	
運賃料金	22ton車 50km以下	台	35,480	35,480	35,480	35,480	35,480	35,480	
運賃料金	22ton車 60km以下	台	38,970	38,970	38,970	38,970	38,970	38,970	
運賃料金	22ton車 70km以下	台	42,100	42,100	42,100	42,100	42,100	42,100	
運賃料金	22ton車 80km以下	台	45,240	45,240	45,240	45,240	45,240	45,240	
運賃料金	22ton車 90km以下	台	48,370	48,370	48,370	48,370	48,370	48,370	
運賃料金	22ton車 100km以下	台	51,550	51,550	51,550	51,550	51,550	51,550	
運賃料金	22ton車 110km以下	台	53,570	53,570	53,570	53,570	53,570	53,570	
運賃料金	22ton車 120km以下	台	55,740	55,740	55,740	55,740	55,740	55,740	
運賃料金	22ton車 130km以下	台	57,780	57,780	57,780	57,780	57,780	57,780	
運賃料金	22ton車 140km以下	台	59,920	59,920	59,920	59,920	59,920	59,920	
運賃料金	22ton車 150km以下	台	62,020	62,020	62,020	62,020	62,020	62,020	
運賃料金	22ton車 160km以下	台	64,130	64,130	64,130	64,130	64,130	64,130	
運賃料金	22ton車 170km以下	台	66,290	66,290	66,290	66,290	66,290	66,290	
運賃料金	22ton車 180km以下	台	68,270	68,270	68,270	68,270	68,270	68,270	
運賃料金	22ton車 190km以下	台	70,430	70,430	70,430	70,430	70,430	70,430	
運賃料金	22ton車 200km以下	台	72,610	72,610	72,610	72,610	72,610	72,610	
運賃料金	24ton車 10km以下	台	25,900	25,900	25,900	25,900	25,900	25,900	
運賃料金	24ton車 20km以下	台	25,900	25,900	25,900	25,900	25,900	25,900	
運賃料金	24ton車 30km以下	台	29,960	29,960	29,960	29,960	29,960	29,960	
運賃料金	24ton車 40km以下	台	34,040	34,040	34,040	34,040	34,040	34,040	
運賃料金	24ton車 50km以下	台	37,950	37,950	37,950	37,950	37,950	37,950	
運賃料金	24ton車 60km以下	台	41,630	41,630	41,630	41,630	41,630	41,630	
運賃料金	24ton車 70km以下	台	44,880	44,880	44,880	44,880	44,880	44,880	
運賃料金	24ton車 80km以下	台	48,140	48,140	48,140	48,140	48,140	48,140	
運賃料金	24ton車 90km以下	台	51,390	51,390	51,390	51,390	51,390	51,390	
運賃料金	24ton車 100km以下	台	54,700	54,700	54,700	54,700	54,700	54,700	
運賃料金	24ton車 110km以下	台	56,810	56,810	56,810	56,810	56,810	56,810	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
 ・本価格の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

令和2年度資材単価(Pコード)

令和2年5月

名 称	規 格	単 位	滋 賀	京 都 南	兵 庫 南	奈 良 北	奈 良 南	和 歌 山 北	備 考
運賃料金	24ton車 120km以下	台	59,100	59,100	59,100	59,100	59,100	59,100	
運賃料金	24ton車 130km以下	台	61,230	61,230	61,230	61,230	61,230	61,230	
運賃料金	24ton車 140km以下	台	63,490	63,490	63,490	63,490	63,490	63,490	
運賃料金	24ton車 150km以下	台	65,690	65,690	65,690	65,690	65,690	65,690	
運賃料金	24ton車 160km以下	台	67,910	67,910	67,910	67,910	67,910	67,910	
運賃料金	24ton車 170km以下	台	70,190	70,190	70,190	70,190	70,190	70,190	
運賃料金	24ton車 180km以下	台	72,250	72,250	72,250	72,250	72,250	72,250	
運賃料金	24ton車 190km以下	台	74,530	74,530	74,530	74,530	74,530	74,530	
運賃料金	24ton車 200km以下	台	76,830	76,830	76,830	76,830	76,830	76,830	
運賃料金	26ton車 10km以下	台	27,630	27,630	27,630	27,630	27,630	27,630	
運賃料金	26ton車 20km以下	台	27,630	27,630	27,630	27,630	27,630	27,630	
運賃料金	26ton車 30km以下	台	31,940	31,940	31,940	31,940	31,940	31,940	
運賃料金	26ton車 40km以下	台	36,280	36,280	36,280	36,280	36,280	36,280	
運賃料金	26ton車 50km以下	台	40,420	40,420	40,420	40,420	40,420	40,420	
運賃料金	26ton車 60km以下	台	44,290	44,290	44,290	44,290	44,290	44,290	
運賃料金	26ton車 70km以下	台	47,660	47,660	47,660	47,660	47,660	47,660	
運賃料金	26ton車 80km以下	台	51,040	51,040	51,040	51,040	51,040	51,040	
運賃料金	26ton車 90km以下	台	54,410	54,410	54,410	54,410	54,410	54,410	
運賃料金	26ton車 100km以下	台	57,850	57,850	57,850	57,850	57,850	57,850	
運賃料金	26ton車 110km以下	台	60,050	60,050	60,050	60,050	60,050	60,050	
運賃料金	26ton車 120km以下	台	62,460	62,460	62,460	62,460	62,460	62,460	
運賃料金	26ton車 130km以下	台	64,680	64,680	64,680	64,680	64,680	64,680	
運賃料金	26ton車 140km以下	台	67,060	67,060	67,060	67,060	67,060	67,060	
運賃料金	26ton車 150km以下	台	69,360	69,360	69,360	69,360	69,360	69,360	
運賃料金	26ton車 160km以下	台	71,690	71,690	71,690	71,690	71,690	71,690	
運賃料金	26ton車 170km以下	台	74,090	74,090	74,090	74,090	74,090	74,090	
運賃料金	26ton車 180km以下	台	76,230	76,230	76,230	76,230	76,230	76,230	
運賃料金	26ton車 190km以下	台	78,630	78,630	78,630	78,630	78,630	78,630	
運賃料金	26ton車 200km以下	台	81,050	81,050	81,050	81,050	81,050	81,050	
運搬費等		式	0	0	0	0	0	0	
運賃料金	30ton車 10km以下	台	31,090	31,090	31,090	31,090	31,090	31,090	
運賃料金	30ton車 20km以下	台	31,090	31,090	31,090	31,090	31,090	31,090	
運賃料金	30ton車 30km以下	台	35,900	35,900	35,900	35,900	35,900	35,900	
運賃料金	30ton車 40km以下	台	40,760	40,760	40,760	40,760	40,760	40,760	
運賃料金	30ton車 50km以下	台	45,360	45,360	45,360	45,360	45,360	45,360	
運賃料金	30ton車 60km以下	台	49,610	49,610	49,610	49,610	49,610	49,610	
運賃料金	30ton車 70km以下	台	53,220	53,220	53,220	53,220	53,220	53,220	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
 ・本価格の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

令和2年度資材単価(Pコード)						令和2年5月					
名	称	規	格	単位	滋賀	京都南	兵庫南	奈良北	奈良南	和歌山北	備 考
運賃料金		30ton車	80km以下	台	56,840	56,840	56,840	56,840	56,840	56,840	
運賃料金		30ton車	90km以下	台	60,450	60,450	60,450	60,450	60,450	60,450	
運賃料金		30ton車	100km以下	台	64,150	64,150	64,150	64,150	64,150	64,150	
運賃料金		30ton車	110km以下	台	66,530	66,530	66,530	66,530	66,530	66,530	
運賃料金		30ton車	120km以下	台	69,180	69,180	69,180	69,180	69,180	69,180	
運賃料金		30ton車	130km以下	台	71,580	71,580	71,580	71,580	71,580	71,580	
運賃料金		30ton車	140km以下	台	74,200	74,200	74,200	74,200	74,200	74,200	
運賃料金		30ton車	150km以下	台	76,700	76,700	76,700	76,700	76,700	76,700	
運賃料金		30ton車	160km以下	台	79,250	79,250	79,250	79,250	79,250	79,250	
運賃料金		30ton車	170km以下	台	81,890	81,890	81,890	81,890	81,890	81,890	
運賃料金		30ton車	180km以下	台	84,190	84,190	84,190	84,190	84,190	84,190	
運賃料金		30ton車	190km以下	台	86,830	86,830	86,830	86,830	86,830	86,830	
運賃料金		30ton車	200km以下	台	89,490	89,490	89,490	89,490	89,490	89,490	
運賃料金		38ton車	10km以下	台	38,010	38,010	38,010	38,010	38,010	38,010	
運賃料金		38ton車	20km以下	台	38,010	38,010	38,010	38,010	38,010	38,010	
運賃料金		38ton車	30km以下	台	43,820	43,820	43,820	43,820	43,820	43,820	
運賃料金		38ton車	40km以下	台	49,720	49,720	49,720	49,720	49,720	49,720	
運賃料金		38ton車	50km以下	台	55,240	55,240	55,240	55,240	55,240	55,240	
運賃料金		38ton車	60km以下	台	60,250	60,250	60,250	60,250	60,250	60,250	
運賃料金		38ton車	70km以下	台	64,340	64,340	64,340	64,340	64,340	64,340	
運賃料金		38ton車	80km以下	台	68,440	68,440	68,440	68,440	68,440	68,440	
運賃料金		38ton車	90km以下	台	72,530	72,530	72,530	72,530	72,530	72,530	
運賃料金		38ton車	100km以下	台	76,750	76,750	76,750	76,750	76,750	76,750	
運賃料金		38ton車	110km以下	台	79,490	79,490	79,490	79,490	79,490	79,490	
運賃料金		38ton車	120km以下	台	82,620	82,620	82,620	82,620	82,620	82,620	
運賃料金		38ton車	130km以下	台	85,380	85,380	85,380	85,380	85,380	85,380	
運賃料金		38ton車	140km以下	台	88,480	88,480	88,480	88,480	88,480	88,480	
運賃料金		38ton車	150km以下	台	91,380	91,380	91,380	91,380	91,380	91,380	
運賃料金		38ton車	160km以下	台	94,370	94,370	94,370	94,370	94,370	94,370	
運賃料金		38ton車	170km以下	台	97,490	97,490	97,490	97,490	97,490	97,490	
運賃料金		38ton車	180km以下	台	100,110	100,110	100,110	100,110	100,110	100,110	
運賃料金		38ton車	190km以下	台	103,230	103,230	103,230	103,230	103,230	103,230	
運賃料金		38ton車	200km以下	台	106,370	106,370	106,370	106,370	106,370	106,370	
積卸し費		基地積込み・取卸し+現場積込み・取卸し		ton	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	
積卸し費		積込み・取卸し		ton	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	
積卸し費		積込み(又は取卸し)のみ		ton	750	750	750	750	750	750	
地区割増				台	0	0	0	0	0	0	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
 ・本価格の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

令和2年度資材単価(Pコード)

令和2年5月

名 称	規 格	単 位	滋 賀	京 都 南	兵 庫 南	奈 良 北	奈 良 南	和 歌 山 北	備 考
仮設材輸送運賃料金	10km以下 製品長12m以内	ton	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350	
仮設材輸送運賃料金	20km以下 製品長12m以内	ton	4,660	4,660	4,660	4,660	4,660	4,660	
仮設材輸送運賃料金	30km以下 製品長12m以内	ton	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	
仮設材輸送運賃料金	40km以下 製品長12m以内	ton	5,380	5,380	5,380	5,380	5,380	5,380	
仮設材輸送運賃料金	50km以下 製品長12m以内	ton	5,750	5,750	5,750	5,750	5,750	5,750	
仮設材輸送運賃料金	60km以下 製品長12m以内	ton	6,120	6,120	6,120	6,120	6,120	6,120	
仮設材輸送運賃料金	70km以下 製品長12m以内	ton	6,540	6,540	6,540	6,540	6,540	6,540	
仮設材輸送運賃料金	80km以下 製品長12m以内	ton	6,900	6,900	6,900	6,900	6,900	6,900	
仮設材輸送運賃料金	90km以下 製品長12m以内	ton	7,220	7,220	7,220	7,220	7,220	7,220	
仮設材輸送運賃料金	100km以下 製品長12m以内	ton	7,620	7,620	7,620	7,620	7,620	7,620	
仮設材輸送運賃料金	110km以下 製品長12m以内	ton	7,960	7,960	7,960	7,960	7,960	7,960	
仮設材輸送運賃料金	120km以下 製品長12m以内	ton	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	
仮設材輸送運賃料金	130km以下 製品長12m以内	ton	8,700	8,700	8,700	8,700	8,700	8,700	
仮設材輸送運賃料金	140km以下 製品長12m以内	ton	9,040	9,040	9,040	9,040	9,040	9,040	
仮設材輸送運賃料金	150km以下 製品長12m以内	ton	9,370	9,370	9,370	9,370	9,370	9,370	
仮設材輸送運賃料金	160km以下 製品長12m以内	ton	9,820	9,820	9,820	9,820	9,820	9,820	
仮設材輸送運賃料金	170km以下 製品長12m以内	ton	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	
仮設材輸送運賃料金	180km以下 製品長12m以内	ton	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	
仮設材輸送運賃料金	190km以下 製品長12m以内	ton	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	
仮設材輸送運賃料金	200km以下 製品長12m以内	ton	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	
仮設材輸送運賃料金	10km以下 製品長12m超～15m以内	ton	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	
仮設材輸送運賃料金	20km以下 製品長12m超～15m以内	ton	5,170	5,170	5,170	5,170	5,170	5,170	
仮設材輸送運賃料金	30km以下 製品長12m超～15m以内	ton	5,480	5,480	5,480	5,480	5,480	5,480	
仮設材輸送運賃料金	40km以下 製品長12m超～15m以内	ton	5,900	5,900	5,900	5,900	5,900	5,900	
仮設材輸送運賃料金	50km以下 製品長12m超～15m以内	ton	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	
仮設材輸送運賃料金	60km以下 製品長12m超～15m以内	ton	6,760	6,760	6,760	6,760	6,760	6,760	
仮設材輸送運賃料金	70km以下 製品長12m超～15m以内	ton	7,180	7,180	7,180	7,180	7,180	7,180	
仮設材輸送運賃料金	80km以下 製品長12m超～15m以内	ton	7,570	7,570	7,570	7,570	7,570	7,570	
仮設材輸送運賃料金	90km以下 製品長12m超～15m以内	ton	7,940	7,940	7,940	7,940	7,940	7,940	
仮設材輸送運賃料金	100km以下 製品長12m超～15m以内	ton	8,380	8,380	8,380	8,380	8,380	8,380	
仮設材輸送運賃料金	110km以下 製品長12m超～15m以内	ton	8,730	8,730	8,730	8,730	8,730	8,730	
仮設材輸送運賃料金	120km以下 製品長12m超～15m以内	ton	9,080	9,080	9,080	9,080	9,080	9,080	
仮設材輸送運賃料金	130km以下 製品長12m超～15m以内	ton	9,510	9,510	9,510	9,510	9,510	9,510	
仮設材輸送運賃料金	140km以下 製品長12m超～15m以内	ton	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	9,850	
仮設材輸送運賃料金	150km以下 製品長12m超～15m以内	ton	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	
仮設材輸送運賃料金	160km以下 製品長12m超～15m以内	ton	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	
仮設材輸送運賃料金	170km以下 製品長12m超～15m以内	ton	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
 ・本価格の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

令和2年度資材単価(Pコード)

令和2年5月

名 称	規 格	単 位	滋 賀	京 都 南	兵 庫 南	奈 良 北	奈 良 南	和 歌 山 北	備 考
仮設材輸送運賃料金	180km以下 製品長12m超～15m以内	ton	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	
仮設材輸送運賃料金	190km以下 製品長12m超～15m以内	ton	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	
仮設材輸送運賃料金	200km以下 製品長12m超～15m以内	ton	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	
仮設材輸送運賃料金	10km以下 製品長15m超	ton	7,010	7,010	7,010	7,010	7,010	7,010	
仮設材輸送運賃料金	20km以下 製品長15m超	ton	7,470	7,470	7,470	7,470	7,470	7,470	
仮設材輸送運賃料金	30km以下 製品長15m超	ton	7,990	7,990	7,990	7,990	7,990	7,990	
仮設材輸送運賃料金	40km以下 製品長15m超	ton	8,490	8,490	8,490	8,490	8,490	8,490	
仮設材輸送運賃料金	50km以下 製品長15m超	ton	9,040	9,040	9,040	9,040	9,040	9,040	
仮設材輸送運賃料金	60km以下 製品長15m超	ton	9,590	9,590	9,590	9,590	9,590	9,590	
仮設材輸送運賃料金	70km以下 製品長15m超	ton	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	
仮設材輸送運賃料金	80km以下 製品長15m超	ton	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	
仮設材輸送運賃料金	90km以下 製品長15m超	ton	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	
仮設材輸送運賃料金	100km以下 製品長15m超	ton	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	
仮設材輸送運賃料金	110km以下 製品長15m超	ton	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	
仮設材輸送運賃料金	120km以下 製品長15m超	ton	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	
仮設材輸送運賃料金	130km以下 製品長15m超	ton	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	
仮設材輸送運賃料金	140km以下 製品長15m超	ton	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	
仮設材輸送運賃料金	150km以下 製品長15m超	ton	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	
仮設材輸送運賃料金	160km以下 製品長15m超	ton	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	
仮設材輸送運賃料金	170km以下 製品長15m超	ton	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	
仮設材輸送運賃料金	180km以下 製品長15m超	ton	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	
仮設材輸送運賃料金	190km以下 製品長15m超	ton	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	
仮設材輸送運賃料金	200km以下 製品長15m超	ton	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300	
丸パイプ	ベース 径48.6mm	個	*	*	*	*	*	*	
足場パイプ	径48.6 L=5m	本	*	*	*	*	*	*	
足場パイプ	径48.6 L=4m	本	*	*	*	*	*	*	
足場パイプ	径48.6 L=2m	本	*	*	*	*	*	*	
枠組足場	ジャッキベース ストローク250mm	個	*	*	*	*	*	*	
枠組足場	建枠 巾600mm級 高1700mm級	脚	0	0	0	0	0	0	
枠組足場	筋違 1200mm級×1800mm級	本	*	*	*	*	*	*	
パイプサポート	小型 1200mm～2100mm	本	*	*	*	*	*	*	
パイプサポート	大型 2100mm～3500mm	本	*	*	*	*	*	*	
クランプ	径48.6	個	*	*	*	*	*	*	
シート(ポリエステル)	3.6m×5.4m×0.4mm	枚	*	*	*	*	*	*	
スパイラルダクト	亜鉛引き 厚0.6mm 口径300	m	*	*	*	*	*	*	
ビニール風管	厚0.4mm 口径300	m	0	0	0	0	0	0	
野芝(土付)		m ²	0	0	0	0	0	0	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
 ・本価格の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

令和2年度資材単価(Pコード)

令和2年5月

名 称	規 格	単 位	滋 賀	京 都 南	兵 庫 南	奈 良 北	奈 良 南	和 歌 山 北	備 考
野芝(半土付)		m	*	*	*	*	*	*	
高い芝		m	*	*	*	*	*	*	
人工張芝(ネット)	幅50cm程度	m	*	*	*	*	*	*	
人工張芝(ワラ)	幅100cm程度	m	*	*	*	*	*	*	
人工筋芝	幅 7cm	m	*	*	*	*	*	*	
人工筋芝	幅10cm	m	*	*	*	*	*	*	
人工筋芝	幅15cm	m	*	*	*	*	*	*	
植生材料		ha	0	0	0	0	0	0	
壁面材(鋼製ユニット)		個	0	0	0	0	0	0	
壁面材(土のう)		袋	0	0	0	0	0	0	
壁面材(植生マット)		m	0	0	0	0	0	0	
ジオテキスタイル		m	0	0	0	0	0	0	
補強材		m	0	0	0	0	0	0	
アンカー自然石		個	0	0	0	0	0	0	
アンカー材		本	0	0	0	0	0	0	
アンカー接着剤	450kg/個	個	0	0	0	0	0	0	
有機系高分子凝集剤	土木用(アニオン・ノニオン系) 紙袋	kg	*	*	*	*	*	*	
建設廃材	無筋コンクリート廃材	m3	0	0	0	0	0	0	
建設廃材	鉄筋コンクリート廃材	m3	0	0	0	0	0	0	
建設廃材	アスファルトコンクリート廃材	m3	0	0	0	0	0	0	
産業廃棄物処理税相当額		ton	0	0	0	0	0	0	
処分価格			0	0	0	0	0	0	
精度管理費		式	0	0	0	0	0	0	
漏水試験費		式	0	0	0	0	0	0	
歩掛調査費		式	0	0	0	0	0	0	
特許料金		式	0	0	0	0	0	0	
ライトバン(損料)		台・日	0	0	0	0	0	0	
設計用技師長宿泊費	(乙地)消費税抜き(9級相当)	人	10,727	10,727	10,727	10,727	10,727	10,727	
設計用主任技師宿泊費	(乙地)消費税抜き(7級相当)	人	10,727	10,727	10,727	10,727	10,727	10,727	
設計用技師(A)宿泊費	(乙地)消費税抜き(6級相当)	人	8,909	8,909	8,909	8,909	8,909	8,909	
設計用技師(B)宿泊費	(乙地)消費税抜き(4級相当)	人	8,909	8,909	8,909	8,909	8,909	8,909	
設計用技師(C)宿泊費	(乙地)消費税抜き(3級相当)	人	8,909	8,909	8,909	8,909	8,909	8,909	
設計用技術員宿泊費	(乙地)消費税抜き(2級相当)	人	7,090	7,090	7,090	7,090	7,090	7,090	
測量業務主任技師宿泊費	(乙地)消費税抜き(6級相当)	人	8,909	8,909	8,909	8,909	8,909	8,909	
測量業務技師宿泊費	(乙地)消費税抜き(4級相当)	人	8,909	8,909	8,909	8,909	8,909	8,909	
測量業務技師補助宿泊費	(乙地)消費税抜き(2級相当)	人	7,090	7,090	7,090	7,090	7,090	7,090	
測量業務助手宿泊費	(乙地)消費税抜き(1級相当)	人	7,090	7,090	7,090	7,090	7,090	7,090	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
 ・本価格の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

令和2年度資材単価(Pコード)

令和2年5月

名 称	規 格	単 位	滋 賀	京 都 南	兵 庫 南	奈 良 北	奈 良 南	和 歌 山 北	備 考
測量業務操縦士宿泊費	(乙地)消費税抜き(4級相当)	人	8,909	8,909	8,909	8,909	8,909	8,909	
測量業務整備士宿泊費	(乙地)消費税抜き(3級相当)	人	8,909	8,909	8,909	8,909	8,909	8,909	
測量業務撮影士宿泊費	(乙地)消費税抜き(3級相当)	人	8,909	8,909	8,909	8,909	8,909	8,909	
測量業務撮影助手宿泊費	(乙地)消費税抜き(1級相当)	人	7,090	7,090	7,090	7,090	7,090	7,090	
地質調査技師宿泊費	(乙地)消費税抜き(4級相当)	人	8,909	8,909	8,909	8,909	8,909	8,909	
主任地質調査員宿泊費	(乙地)消費税抜き(2級相当)	人	7,090	7,090	7,090	7,090	7,090	7,090	
地質調査員宿泊費	(乙地)消費税抜き(1級相当)	人	7,090	7,090	7,090	7,090	7,090	7,090	
設計用技師長宿泊費	(甲地)消費税抜き(9級相当)	人	11,909	11,909	11,909	11,909	11,909	11,909	
設計用主任技師宿泊費	(甲地)消費税抜き(7級相当)	人	11,909	11,909	11,909	11,909	11,909	11,909	
設計用技師(A)宿泊費	(甲地)消費税抜き(6級相当)	人	9,909	9,909	9,909	9,909	9,909	9,909	
設計用技師(B)宿泊費	(甲地)消費税抜き(4級相当)	人	9,909	9,909	9,909	9,909	9,909	9,909	
設計用技師(C)宿泊費	(甲地)消費税抜き(3級相当)	人	9,909	9,909	9,909	9,909	9,909	9,909	
設計用技術員宿泊費	(甲地)消費税抜き(2級相当)	人	7,909	7,909	7,909	7,909	7,909	7,909	
測量業務主任技師宿泊費	(甲地)消費税抜き(6級相当)	人	9,909	9,909	9,909	9,909	9,909	9,909	
測量業務技師宿泊費	(甲地)消費税抜き(4級相当)	人	9,909	9,909	9,909	9,909	9,909	9,909	
測量業務技師補宿泊費	(甲地)消費税抜き(2級相当)	人	7,909	7,909	7,909	7,909	7,909	7,909	
測量業務助手宿泊費	(甲地)消費税抜き(1級相当)	人	7,909	7,909	7,909	7,909	7,909	7,909	
測量業務操縦士宿泊費	(甲地)消費税抜き(4級相当)	人	9,909	9,909	9,909	9,909	9,909	9,909	
測量業務整備士宿泊費	(甲地)消費税抜き(3級相当)	人	9,909	9,909	9,909	9,909	9,909	9,909	
測量業務撮影士宿泊費	(甲地)消費税抜き(3級相当)	人	9,909	9,909	9,909	9,909	9,909	9,909	
測量業務撮影助手宿泊費	(甲地)消費税抜き(1級相当)	人	7,909	7,909	7,909	7,909	7,909	7,909	
地質調査技師宿泊費	(甲地)消費税抜き(4級相当)	人	9,909	9,909	9,909	9,909	9,909	9,909	
主任地質調査員宿泊費	(甲地)消費税抜き(2級相当)	人	7,909	7,909	7,909	7,909	7,909	7,909	
地質調査員宿泊費	(甲地)消費税抜き(1級相当)	人	7,909	7,909	7,909	7,909	7,909	7,909	
設計用主任技術者宿泊費	(乙地)消費税抜き(9級相当)	人	10,727	10,727	10,727	10,727	10,727	10,727	
設計用主任技術者宿泊費	(甲地)消費税抜き(9級相当)	人	11,909	11,909	11,909	11,909	11,909	11,909	
測量業務補助員宿泊費	(乙地)消費税抜き(1級相当)	人	7,090	7,090	7,090	7,090	7,090	7,090	
測量船操縦士宿泊費	(乙地)消費税抜き(1級相当)	人	7,090	7,090	7,090	7,090	7,090	7,090	
測量業務補助員宿泊費	(甲地)消費税抜き(1級相当)	人	7,909	7,909	7,909	7,909	7,909	7,909	
測量船操縦士宿泊費	(甲地)消費税抜き(1級相当)	人	7,909	7,909	7,909	7,909	7,909	7,909	
現場技術業務滞在費	消費税抜き(4級相当)	人	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	
現場技術業務滞在費	消費税抜き(3級相当)	人	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	
現場技術業務滞在費	消費税抜き(2級相当)	人	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	
外業の滞在日額旅費2級相当以下	宿泊現地到着の翌日より29日目まで	人	6,736	6,736	6,736	6,736	6,736	6,736	
外業の滞在日額旅費3級相当以上	宿泊現地到着の翌日より29日目まで	人	8,354	8,354	8,354	8,354	8,354	8,354	
外業の滞在日額旅費2級相当以下	宿泊30日目から59日目まで(30日)	人	6,063	6,063	6,063	6,063	6,063	6,063	
外業の滞在日額旅費3級相当以上	宿泊30日目から59日目まで(30日)	人	7,509	7,509	7,509	7,509	7,509	7,509	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
 ・本価格の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

令和2年度資材単価(Pコード)

令和2年5月

名 称	規 格	単 位	滋 賀	京 都 南	兵 庫 南	奈 良 北	奈 良 南	和 歌 山 北	備 考
外業の滞在日額旅費2級相当以下	宿泊60日目以上	人	5,390	5,390	5,390	5,390	5,390	5,390	
外業の滞在日額旅費3級相当以上	宿泊60日目以上	人	6,681	6,681	6,681	6,681	6,681	6,681	
設計用技師長日当	消費税抜き	人	2,363	2,363	2,363	2,363	2,363	2,363	
設計用主任技師日当	消費税抜き	人	2,363	2,363	2,363	2,363	2,363	2,363	
設計用技師(A)日当	消費税抜き	人	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
設計用技師(B)日当	消費税抜き	人	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
設計用技師(C)日当	消費税抜き	人	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
設計用技術員日当	消費税抜き	人	1,545	1,545	1,545	1,545	1,545	1,545	
測量業務主任技師日当	消費税抜き	人	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
測量業務技師日当	消費税抜き	人	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
測量業務技師補日当	消費税抜き	人	1,545	1,545	1,545	1,545	1,545	1,545	
測量業務助手日当	消費税抜き	人	1,545	1,545	1,545	1,545	1,545	1,545	
測量業務操縦士日当	消費税抜き	人	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
測量業務整備士日当	消費税抜き	人	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
測量業務撮影士日当	消費税抜き	人	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
測量業務撮影助手日当	消費税抜き	人	1,545	1,545	1,545	1,545	1,545	1,545	
地質調査技師日当	消費税抜き	人	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
主任地質調査員日当	消費税抜き	人	1,545	1,545	1,545	1,545	1,545	1,545	
地質調査員日当	消費税抜き	人	1,545	1,545	1,545	1,545	1,545	1,545	
設計用主任技術者日当	消費税抜き	人	2,363	2,363	2,363	2,363	2,363	2,363	
測量業務補助員日当	消費税抜き	人	1,545	1,545	1,545	1,545	1,545	1,545	
測量船操縦士日当	消費税抜き	人	1,545	1,545	1,545	1,545	1,545	1,545	
高速道路等料金	消費税抜き	式	0	0	0	0	0	0	
鉄道料金	消費税抜き	式	0	0	0	0	0	0	
バス料金	消費税抜き	式	0	0	0	0	0	0	
船舶料金	消費税抜き	式	0	0	0	0	0	0	
航空料金	消費税抜き	式	0	0	0	0	0	0	
鉄道料金	消費税抜き	人	0	0	0	0	0	0	
バス料金	消費税抜き	人	0	0	0	0	0	0	
船舶料金	消費税抜き	人	0	0	0	0	0	0	
航空料金	消費税抜き	人	0	0	0	0	0	0	
電動ファン付き呼吸用保護具(粉じん専用)	公称稼働時間8時間、公称最低必要風量85L/min	組	0	0	0	0	0	0	
電動ファン付き呼吸用保護具(粉じん専用)フィルター	捕集率99%以上	個	0	0	0	0	0	0	
率計上用ユニット			0	0	0	0	0	0	
各種置換用		各単位	0	0	0	0	0	0	
簡易組立式橋梁			0	0	0	0	0	0	
門扉			0	0	0	0	0	0	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
 ・本価格の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

令和2年度資材単価(Pコード)

令和2年5月

名 称	規 格	単 位	滋 賀	京 都 南	兵 庫 南	奈 良 北	奈 良 南	和 歌 山 北	備 考
ポンプ			0	0	0	0	0	0	
グレーチング床板			0	0	0	0	0	0	
大型遊具			0	0	0	0	0	0	
光ケーブル			0	0	0	0	0	0	
大型標識柱			0	0	0	0	0	0	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
 ・本価格の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

地区資材単価(J)

令和2年度地区資材単価(Jコード～滋賀)

令和2年5月

名 称	規 格	単位名	滋 賀				備 考
			長浜市	近江八幡 他・東近江 (旧永源寺 外)	日野町	東近江(旧永 源寺)	
			(529)	(539)	(503)	(525)	
アスファルト混合物(一般地域)	粗粒度アスコン(20)	ton	*	10,800	10,800	10,800	
アスファルト混合物(一般地域)	密粒度アスコン(20)	ton	*	11,200	11,200	11,200	
アスファルト混合物(一般地域)	密粒度アスコン(13)	ton	*	11,200	11,200	11,200	
アスファルト混合物(一般地域)	細粒度アスコン(13)	ton	*	11,700	11,700	11,700	
アスファルト混合物(一般地域)	密粒度ギャップアスコン(13)	ton	*	11,200	11,200	11,200	
アスファルト混合物(一般地域)	開粒度アスコン(13)	ton	*	11,000	11,000	11,000	
アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度アスコン(20F)	ton	0	0	0	0	
アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度アスコン(13F)	ton	0	0	0	0	
アスファルト混合物(積雪地域)	細粒度ギャップアスコン(13F)	ton	0	0	0	0	
アスファルト混合物(積雪地域)	細粒度アスコン(13F)	ton	0	0	0	0	
アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度ギャップアスコン(13F)	ton	0	0	0	0	
アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度アスコン(13FH)	ton	0	0	0	0	
アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度アスコン(20FH)	ton	0	0	0	0	
アスファルト混合物(積雪地域)	細粒度アスコン(13FH)	ton	0	0	0	0	
再生アスファルト混合物(一般地域)	粗粒度アスコン(20)	ton	*	9,800	9,800	9,800	
再生アスファルト混合物(一般地域)	密粒度アスコン(13)	ton	*	10,200	10,200	10,200	
再生アスファルト混合物(一般地域)	細粒度アスコン(13)	ton	*	10,700	10,700	10,700	
再生瀝青安定処理材	40	ton	*	9,400	9,400	9,400	
再生アスファルト混合物(一般地域)	密粒度アスコン(20)	ton	0	0	0	0	
再生アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度アスコン(20F)	ton	0	0	0	0	
再生アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度アスコン(13F)	ton	0	0	0	0	
再生アスファルト混合物(積雪地域)	細粒度アスコン(13F)	ton	0	0	0	0	
瀝青安定処理材	40	ton	0	0	0	0	
瀝青安定処理材	30	ton	0	0	0	0	
瀝青安定処理材	25	ton	0	0	0	0	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	0	0	0	0	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	17190	17,000	17,000	17,000	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
 ・本価格の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

令和2年度地区資材単価(Jコード～滋賀)

令和2年5月

名 称	規 格	単位名	滋 賀				備 考
			長浜市	近江八幡 他・東近江 (旧永源寺 外)	日野町	東近江(旧永 源寺)	
			(529)	(539)	(503)	(525)	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	0	0	0	0	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	17360	17,200	17,200	17,200	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	17570	17,450	17,450	17,450	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	17850	17,700	17,700	17,700	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 5cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	16780	16,600	16,600	16,600	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	16910	16,750	16,750	16,750	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 10cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	0	0	0	0	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 12cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	17120	16,950	16,950	16,950	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 15cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	0	0	0	0	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	0	0	0	0	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	*	17,400	17,400	17,400	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	0	0	0	0	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	17750	17,600	17,600	17,600	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	*	17,850	17,850	17,850	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	*	18,150	18,150	18,150	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	0	0	0	0	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	*	17,100	17,100	17,100	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 10cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	0	0	0	0	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	*	17,300	17,300	17,300	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 15cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	0	0	0	0	
生コンクリート(普通)	24N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	18100	17,850	17,850	17,850	
生コンクリート(普通)	24N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	0	0	0	0	
生コンクリート(普通)	24N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	18310	18,100	18,100	18,100	
生コンクリート(普通)	24N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	18520	18,250	18,250	18,250	
生コンクリート(普通)	24N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	18880	18,700	18,700	18,700	
生コンクリート(普通)	24N/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	0	0	0	0	
生コンクリート(普通)	24N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	17760	17,500	17,500	17,500	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
 ・本価格の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

令和2年度地区資材単価(Jコード～滋賀)

令和2年5月

名 称	規 格	単位名	滋 賀				備 考
			長浜市	近江八幡 他・東近江 (旧永源寺 外)	日野町	東近江(旧永 源寺)	
			(529)	(539)	(503)	(525)	
生コンクリート(普通)	24N/mm2 10cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	0	0	0	0	
生コンクリート(普通)	24N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	0	0	0	0	
生コンクリート(普通)	24N/mm2 15cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	0	0	0	0	
生コンクリート(普通)	27N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	0	0	0	0	
生コンクリート(普通)	27N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	0	0	0	0	
生コンクリート(普通)	27N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	0	0	0	0	
生コンクリート(普通)	27N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	19060	18,900	18,900	18,900	
生コンクリート(普通)	27N/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	0	0	0	0	
生コンクリート(普通)	27N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	0	0	0	0	
生コンクリート(普通)	27N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	0	0	0	0	
生コンクリート(普通)	27N/mm2 15cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	0	0	0	0	
生コンクリート(普通)	30N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	0	0	0	0	
生コンクリート(普通)	30N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	18970	18,900	18,900	18,900	
生コンクリート(普通)	30N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	19320	19,300	19,300	19,300	
生コンクリート(普通)	30N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	19530	19,600	19,600	19,600	
生コンクリート(普通)	30N/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	0	0	0	0	
生コンクリート(普通)	30N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	0	0	0	0	
生コンクリート(普通)	30N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	0	0	0	0	
生コンクリート(普通)	30N/mm2 15cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	0	0	0	0	
生コンクリート(普通)	36N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	20290	20,200	20,200	20,200	
生コンクリート(普通)	36N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	0	0	0	0	
生コンクリート(普通)	36N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	0	0	0	0	
生コンクリート(普通)	36N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	0	0	0	0	
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	0	0	0	0	
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	17190	17,000	17,000	17,000	
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	0	0	0	0	
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	17360	17,200	17,200	17,200	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
 ・本価格の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

令和2年度地区資材単価(Jコード～滋賀)

令和2年5月

名 称	規 格	単位名	滋 賀				備 考
			長浜市	近江八幡 他・東近江 (旧永源寺 外)	日野町	東近江(旧永 源寺)	
			(529)	(539)	(503)	(525)	
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	17570	17,450	17,450	17,450	
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	17850	17,700	17,700	17,700	
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 5cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	16780	16,600	16,600	16,600	
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	16910	16,750	16,750	16,750	
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 10cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	0	0	0	0	
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 12cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	17120	16,950	16,950	16,950	
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 15cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	0	0	0	0	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	0	0	0	0	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	*	17,400	17,400	17,400	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	0	0	0	0	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	17750	17,600	17,600	17,600	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	17960	17,850	17,850	17,850	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	0	0	0	0	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	0	0	0	0	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	*	17,100	17,100	17,100	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 10cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	0	0	0	0	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	0	0	0	0	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 15cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	0	0	0	0	
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	18100	17,850	17,850	17,850	
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	0	0	0	0	
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	18310	18,100	18,100	18,100	
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	18520	18,250	18,250	18,250	
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	18880	18,700	18,700	18,700	
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	17540	17,350	17,350	17,350	
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	17760	17,500	17,500	17,500	
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 10cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	0	0	0	0	
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	0	0	0	0	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
 ・本価格の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

令和2年度地区資材単価(Jコード～滋賀)

令和2年5月

名 称	規 格	単位名	滋 賀				備 考
			長浜市	近江八幡 他・東近江 (旧永源寺 外)	日野町	東近江(旧永 源寺)	
			(529)	(539)	(503)	(525)	
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 15cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	18170	17,900	17,900	17,900	
生コンクリート(高炉B)	27N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	0	0	0	0	
生コンクリート(高炉B)	27N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	18570	18,350	18,350	18,350	
生コンクリート(高炉B)	27N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	18830	18,600	18,600	18,600	
生コンクリート(高炉B)	27N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	19060	18,900	18,900	18,900	
生コンクリート(高炉B)	27N/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	0	0	0	0	
生コンクリート(高炉B)	27N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	0	0	0	0	
生コンクリート(高炉B)	27N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	0	0	0	0	
生コンクリート(高炉B)	27N/mm2 15cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	0	0	0	0	
生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	0	0	0	0	
生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	18970	18,900	18,900	18,900	
生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	19320	19,300	19,300	19,300	
生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	19530	19,600	19,600	19,600	
生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	0	0	0	0	
生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	18620	18,550	18,550	18,550	
生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	0	0	0	0	
生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 15cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	19080	19,450	19,450	19,450	
生コンクリート(高炉B)	36N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	20290	20,200	20,200	20,200	
生コンクリート(高炉B)	36N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	20820	20,900	20,900	20,900	
生コンクリート(高炉B)	36N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	0	0	0	0	
生コンクリート(高炉B)	36N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	0	0	0	0	
中詰材(コンクリート)		m3	0	0	0	0	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	0	0	0	0	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	0	0	0	0	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	0	0	0	0	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	0	0	0	0	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	0	0	0	0	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
 ・本価格の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

令和2年度地区資材単価(Jコード～滋賀)

令和2年5月

名 称	規 格	単位名	滋 賀				備 考
			長浜市	近江八幡 他・東近江 (旧永源寺 外)	日野町	東近江(旧永 源寺)	
			(529)	(539)	(503)	(525)	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	0	0	0	0	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 5cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	0	0	0	0	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	0	0	0	0	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 10cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	0	0	0	0	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 12cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	0	0	0	0	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 15cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	0	0	0	0	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	0	0	0	0	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	0	0	0	0	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	0	0	0	0	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	0	0	0	0	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	0	0	0	0	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	0	0	0	0	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 5cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	0	0	0	0	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	0	0	0	0	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 10cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	0	0	0	0	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	0	0	0	0	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 15cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	0	0	0	0	
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 8cm 25(20)mm (W/C=55%以下)	m3	*	17,850	17,850	17,850	
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm (W/C=60%以下)	m3	*	17,400	17,400	17,400	
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 12cm 25(20)mm (W/C=55%以下)	m3	0	0	0	0	
舗装用生コンクリート	曲げ4.5N/mm2 2.5cm 40mm	m3	0	0	0	0	
舗装用生コンクリート	曲げ4.5N/mm2 6.5cm 40mm	m3	*	22,050	22,050	22,050	
舗装用生コンクリート	曲げ4N/mm2 2.5cm 25(20)mm	m3	0	0	0	0	
舗装用生コンクリート	曲げ4N/mm2 6.5cm 25(20)mm	m3	0	0	0	0	
舗装用生コンクリート	曲げ4N/mm2 2.5cm 40mm	m3	0	0	0	0	
舗装用生コンクリート	曲げ4N/mm2 6.5cm 40mm	m3	0	0	0	0	
生コンクリート(早強)	40N/mm2 8cm 25(20)mm	m3	*	22,850	22,850	22,850	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
 ・本価格の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

令和2年度地区資材単価(Jコード～滋賀)

令和2年5月

名 称	規 格	単位名	滋 賀				備 考
			長浜市	近江八幡 他・東近江 (旧永源寺 外)	日野町	東近江(旧永 源寺)	
			(529)	(539)	(503)	(525)	
生コンクリート(早強)	30N/mm2 8cm 25(20)mm	m3	0	0	0	0	
生コンクリート(早強)	30N/mm2 12cm 25(20)mm	m3	0	0	0	0	
生コンクリート(早強)	36N/mm2 8cm 25(20)mm	m3	0	0	0	0	
生コンクリート(早強)	36N/mm2 12cm 25(20)mm	m3	0	0	0	0	
生モルタル(普通)	配合 1:2	m3	*	24,700	24,700	24,700	
生モルタル(普通)	配合 1:3	m3	*	21,700	21,700	21,700	
中詰材(モルタル)		m3	0	0	0	0	
洗砂利	(粗骨材用) 25mm以下	m3	*	3,300	3,500	3,500	JIS A5308
洗砂利	(粗骨材用) 40mm以下	m3	*	3,300	3,500	3,500	JIS A5308
コンクリート用碎石	15～5mm	m3	*	3,100	3,300	3,300	JIS A5005
コンクリート用碎石	25～5mm	m3	3200	3,100	3,300	3,300	JIS A5005
コンクリート用碎石	40～5mm	m3	0	0	0	0	JIS A5005
洗砂	(細骨材用) 荒目	m3	*	3,500	3,700	3,700	JIS A5308
洗砂	(細骨材用) 細目	m3	*	3,600	3,800	3,800	JIS A5308
単粒度碎石	3号 40～30mm	m3	0	0	0	0	JIS A5001
単粒度碎石	4号 30～20mm	m3	*	3,400	3,600	3,600	JIS A5001
単粒度碎石	5号 20～13mm	m3	*	3,400	3,600	3,600	JIS A5001
単粒度碎石	6号 13～5mm	m3	*	3,400	3,600	3,600	JIS A5001
単粒度碎石	7号 5～2.5mm	m3	*	3,400	3,600	3,600	JIS A5001
クラッシュラン	C-40 40～0mm(JIS規格品)	m3	*	2,500	2,700	2,700	JIS A5001
クラッシュラン	C-30 30～0mm(JIS規格品)	m3	*	2,500	2,700	2,700	JIS A5001
クラッシュラン	C-20 20～0mm(JIS規格品)	m3	0	0	0	0	JIS A5001
クラッシュラン	C-80 80～0mm(JIS規格外)	m3	0	0	0	0	
クラッシュラン	C-60 60～0mm(JIS規格外)	m3	0	0	0	0	
クラッシュラン	C-50 50～0mm(JIS規格外)	m3	0	0	0	0	
クラッシュラン	C-40 40～0mm(JIS規格外)	m3	0	0	0	0	
クラッシュラン	C-30 30～0mm(JIS規格外)	m3	0	0	0	0	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
 ・本価格の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

令和2年度地区資材単価(Jコード～滋賀)

令和2年5月

名 称	規 格	単位名	滋 賀				備 考
			長浜市	近江八幡 他・東近江 (旧永源寺 外)	日野町	東近江(旧永 源寺)	
			(529)	(539)	(503)	(525)	
クラッシュラン	C-20 20～0mm(JIS規格外)	m3	0	0	0	0	
粒度調整碎石	M-40 40～0mm	m3	*	2,700	2,900	2,900	JIS A5001
粒度調整碎石	M-30 30～0mm	m3	*	2,700	2,900	2,900	JIS A5001
粒度調整碎石	M-25 25～0mm	m3	0	0	0	0	JIS A5001
再生クラッシュラン	RC-40 40～0mm	m3	*	1,700	1,900	1,900	
再生クラッシュラン	RC-30 30～0mm	m3	*	1,700	1,900	1,900	
再生粒度調整碎石	RM-40 40～0mm	m3	0	0	0	0	
再生粒度調整碎石	RM-30 30～0mm	m3	0	0	0	0	
再生クラッシュラン	RC-80 80～0mm	m3	0	0	0	0	
山砂	クッション用(SP、SP-G、SGP)	m3	0	0	0	0	
山砂	埋戻し用	m3	0	0	0	0	
山砂	クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)	m3	0	0	0	0	
再生砂		m3	0	0	0	0	
山砂		m3	0	0	0	0	
山土砂		m3	0	0	0	0	
山土		m3	0	0	0	0	
購入土		m3	0	0	0	0	
基礎材(現場流用材)	基礎材(現場流用材)	m3	0	0	0	0	
切込み砂利		m3	0	0	0	0	
碎石ダスト	0～2.5mm	m3	0	0	0	0	
スクリーニングス	2.5～0.074mm	m3	2450	2,450	2,650	2,650	JIS A5001
鉄鋼スラグ	クラッシュランスラグ CS-40 40-0mm	m3	0	0	0	0	JIS A5015
鉄鋼スラグ	粒度調整スラグ MS-25 25-0mm	m3	0	0	0	0	JIS A5015
鉄鋼スラグ	水硬粒度調整スラグ HMS-25 25-0mm	m3	0	0	0	0	JIS A5015
割栗石	5～15cm	m3	*	3,700	3,900	3,900	
割栗石	15～20cm	m3	*	3,700	3,900	3,900	
割栗石	25～35cm	m3	0	0	0	0	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
 ・本価格の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

令和2年度地区資材単価(Jコード～滋賀)

令和2年5月

名 称	規 格	単 位 名	滋 賀				備 考
			長 浜 市	近 江 八 幡 他・東 近 江 (旧 永 源 寺 外)	日 野 町	東 近 江(旧 永 源 寺)	
			(529)	(539)	(503)	(525)	
割栗石(詰石用)	15～20cm	m3	3700	3,700	3,900	3,900	
栗石	径10cm程度	m3	0	0	0	0	
栗石	径15cm程度	m3	0	0	0	0	
栗石(詰石用)	径15cm程度	m3	0	0	0	0	
玉石	控長25	個	0	0	0	0	
玉石	控長30	個	0	0	0	0	
玉石	控長35	個	0	0	0	0	
玉石(詰石用)	控長25cm	m3	0	0	0	0	
雑割石	控30cm程度	個	0	0	0	0	
雑割石	控35cm程度	個	1410	1,330	1,330	1,330	
雑割石	控45cm程度	個	0	0	0	0	
捨石	1,000kg以下	m3	0	0	0	0	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
 ・本価格の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

令和2年度地区資材単価(Jコード～京都南)

令和2年5月

名 称	規 格	単位名	京都南	
			亀岡市	備 考
			(558)	
アスファルト混合物(一般地域)	粗粒度アスコン(20)	ton	*	
アスファルト混合物(一般地域)	密粒度アスコン(20)	ton	*	
アスファルト混合物(一般地域)	密粒度アスコン(13)	ton	*	
アスファルト混合物(一般地域)	細粒度アスコン(13)	ton	*	
アスファルト混合物(一般地域)	密粒度ギャップアスコン(13)	ton	*	
アスファルト混合物(一般地域)	開粒度アスコン(13)	ton	*	
アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度アスコン(20F)	ton	0	
アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度アスコン(13F)	ton	0	
アスファルト混合物(積雪地域)	細粒度ギャップアスコン(13F)	ton	0	
アスファルト混合物(積雪地域)	細粒度アスコン(13F)	ton	0	
アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度ギャップアスコン(13F)	ton	0	
アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度アスコン(13FH)	ton	0	
アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度アスコン(20FH)	ton	0	
アスファルト混合物(積雪地域)	細粒度アスコン(13FH)	ton	0	
再生アスファルト混合物(一般地域)	粗粒度アスコン(20)	ton	*	
再生アスファルト混合物(一般地域)	密粒度アスコン(13)	ton	*	
再生アスファルト混合物(一般地域)	細粒度アスコン(13)	ton	*	
再生瀝青安定処理材	40	ton	*	
再生アスファルト混合物(一般地域)	密粒度アスコン(20)	ton	0	
再生アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度アスコン(20F)	ton	0	
再生アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度アスコン(13F)	ton	0	
再生アスファルト混合物(積雪地域)	細粒度アスコン(13F)	ton	0	
瀝青安定処理材	40	ton	0	
瀝青安定処理材	30	ton	0	
瀝青安定処理材	25	ton	0	
生コンクリート(普通)	18N/mm ² 5cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m ³	0	
生コンクリート(普通)	18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m ³	13,400	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
 ・本価格の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

令和2年度地区資材単価(Jコード～京都南)

令和2年5月

名 称	規 格	単 位 名	京都南	
			亀岡市	備 考
			(558)	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	0	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	13,600	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	13,700	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	14,000	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 5cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	0	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	13,300	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 10cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	0	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 12cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	13,500	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 15cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	0	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	0	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	*	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	0	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	14,000	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	*	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	*	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	0	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	*	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 10cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	0	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	*	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 15cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	0	
生コンクリート(普通)	24N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	14,200	
生コンクリート(普通)	24N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	0	
生コンクリート(普通)	24N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	14,400	
生コンクリート(普通)	24N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	14,600	
生コンクリート(普通)	24N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	14,900	
生コンクリート(普通)	24N/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	0	
生コンクリート(普通)	24N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	14,100	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
 ・本価格の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

令和2年度地区資材単価(Jコード～京都南)

令和2年5月

名 称	規 格	単位名	京都南	
			亀岡市	備 考
			(558)	
生コンクリート(普通)	24N/mm2 10cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	0	
生コンクリート(普通)	24N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	0	
生コンクリート(普通)	24N/mm2 15cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	0	
生コンクリート(普通)	27N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	0	
生コンクリート(普通)	27N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	0	
生コンクリート(普通)	27N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	0	
生コンクリート(普通)	27N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	15,300	
生コンクリート(普通)	27N/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	0	
生コンクリート(普通)	27N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	0	
生コンクリート(普通)	27N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	0	
生コンクリート(普通)	27N/mm2 15cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	0	
生コンクリート(普通)	30N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	0	
生コンクリート(普通)	30N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	15,200	
生コンクリート(普通)	30N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	15,500	
生コンクリート(普通)	30N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	15,800	
生コンクリート(普通)	30N/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	0	
生コンクリート(普通)	30N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	0	
生コンクリート(普通)	30N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	0	
生コンクリート(普通)	30N/mm2 15cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	0	
生コンクリート(普通)	36N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	16,500	
生コンクリート(普通)	36N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	0	
生コンクリート(普通)	36N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	0	
生コンクリート(普通)	36N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	0	
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	0	
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	13,400	
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	0	
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	13,600	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
 ・本価格の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

令和2年度地区資材単価(Jコード～京都南)

令和2年5月

名 称	規 格	単 位 名	京都南	
			亀岡市	備 考
			(558)	
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	13,700	
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	14,000	
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 5cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	0	
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	13,300	
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 10cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	0	
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 12cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	13,500	
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 15cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	0	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	0	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	*	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	0	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	14,000	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	14,200	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	0	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	0	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	*	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 10cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	0	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	0	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 15cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	0	
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	14,200	
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	0	
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	14,400	
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	14,600	
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	14,900	
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	0	
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	14,100	
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 10cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	0	
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	0	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
 ・本価格の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

令和2年度地区資材単価(Jコード～京都南)

令和2年5月

名 称	規 格	単 位 名	京都南	
			亀岡市	備 考
			(558)	
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 15cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	14,500	
生コンクリート(高炉B)	27N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	0	
生コンクリート(高炉B)	27N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	14,800	
生コンクリート(高炉B)	27N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	15,000	
生コンクリート(高炉B)	27N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	15,300	
生コンクリート(高炉B)	27N/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	0	
生コンクリート(高炉B)	27N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	0	
生コンクリート(高炉B)	27N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	0	
生コンクリート(高炉B)	27N/mm2 15cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	0	
生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	0	
生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	15,200	
生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	15,500	
生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	15,800	
生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	0	
生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	15,100	
生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	0	
生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 15cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	15,700	
生コンクリート(高炉B)	36N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	16,500	
生コンクリート(高炉B)	36N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	16,900	
生コンクリート(高炉B)	36N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	0	
生コンクリート(高炉B)	36N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	0	
中詰材(コンクリート)		m3	0	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	0	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	0	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	0	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	0	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	0	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
 ・本価格の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

令和2年度地区資材単価(Jコード～京都南)

令和2年5月

名 称	規 格	単 位 名	京都南	
			亀岡市	備 考
			(558)	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	0	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 5cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	0	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	0	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 10cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	0	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 12cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	0	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 15cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	0	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	0	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	0	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	0	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	0	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	0	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	0	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 5cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	0	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	0	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 10cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	0	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	0	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 15cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	0	
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 8cm 25(20)mm (W/C=55%以下)	m3	*	
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm (W/C=60%以下)	m3	*	
生コンクリート(高炉B)	24N/mm ² 12cm 25(20)mm (W/C=55%以下)	m3	0	
舗装用生コンクリート	曲げ4.5N/mm2 2.5cm 40mm	m3	0	
舗装用生コンクリート	曲げ4.5N/mm2 6.5cm 40mm	m3	*	
舗装用生コンクリート	曲げ4N/mm2 2.5cm 25(20)mm	m3	0	
舗装用生コンクリート	曲げ4N/mm2 6.5cm 25(20)mm	m3	0	
舗装用生コンクリート	曲げ4N/mm2 2.5cm 40mm	m3	0	
舗装用生コンクリート	曲げ4N/mm2 6.5cm 40mm	m3	0	
生コンクリート(早強)	40N/mm2 8cm 25(20)mm	m3	*	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
 ・本価格の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

令和2年度地区資材単価(Jコード～京都南)

令和2年5月

名 称	規 格	単位名	京都南	
			亀岡市	備 考
			(558)	
生コンクリート(早強)	30N/mm2 8cm 25(20)mm	m3	0	
生コンクリート(早強)	30N/mm2 12cm 25(20)mm	m3	0	
生コンクリート(早強)	36N/mm2 8cm 25(20)mm	m3	0	
生コンクリート(早強)	36N/mm2 12cm 25(20)mm	m3	0	
生モルタル(普通)	配合 1:2	m3	*	
生モルタル(普通)	配合 1:3	m3	*	
中詰材(モルタル)		m3	0	
洗砂利	(粗骨材用) 25mm以下	m3	0	JIS A5308
洗砂利	(粗骨材用) 40mm以下	m3	0	JIS A5308
コンクリート用碎石	15～5mm	m3	0	JIS A5005
コンクリート用碎石	25～5mm	m3	3,100	JIS A5005
コンクリート用碎石	40～5mm	m3	0	JIS A5005
洗砂	(細骨材用) 荒目	m3	*	JIS A5005
洗砂	(細骨材用) 細目	m3	*	JIS A5005
単粒度碎石	3号 40～30mm	m3	0	JIS A5001
単粒度碎石	4号 30～20mm	m3	*	JIS A5001
単粒度碎石	5号 20～13mm	m3	*	JIS A5001
単粒度碎石	6号 13～ 5mm	m3	*	JIS A5001
単粒度碎石	7号 5～2.5mm	m3	*	JIS A5001
クラッシュラン	C-40 40～0mm(JIS規格品)	m3	*	JIS A5001
クラッシュラン	C-30 30～0mm(JIS規格品)	m3	*	JIS A5001
クラッシュラン	C-20 20～0mm(JIS規格品)	m3	0	JIS A5001
クラッシュラン	C-80 80～0mm(JIS規格外)	m3	0	
クラッシュラン	C-60 60～0mm(JIS規格外)	m3	0	
クラッシュラン	C-50 50～0mm(JIS規格外)	m3	0	
クラッシュラン	C-40 40～0mm(JIS規格外)	m3	0	
クラッシュラン	C-30 30～0mm(JIS規格外)	m3	0	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
 ・本価格の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

令和2年度地区資材単価(Jコード～京都南)

令和2年5月

名 称	規 格	単 位 名	京都南	
			亀岡市	備 考
			(558)	
クラッシュラン	C-20 20～0mm(JIS規格外)	m3	0	
粒度調整碎石	M-40 40～0mm	m3	*	JIS A5001
粒度調整碎石	M-30 30～0mm	m3	*	JIS A5001
粒度調整碎石	M-25 25～0mm	m3	*	JIS A5001
再生クラッシュラン	RC-40 40～0mm	m3	*	
再生クラッシュラン	RC-30 30～0mm	m3	*	
再生粒度調整碎石	RM-40 40～0mm	m3	0	
再生粒度調整碎石	RM-30 30～0mm	m3	0	
再生クラッシュラン	RC-80 80～0mm	m3	0	
山砂	クッション用(SP、SP-G、SGP)	m3	0	
山砂	埋戻し用	m3	0	
山砂	クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)	m3	0	
再生砂		m3	0	
山砂		m3	0	
山土砂		m3	0	
山土		m3	0	
購入土		m3	0	
基礎材(現場流用材)	基礎材(現場流用材)	m3	0	
切込み砂利		m3	0	
碎石ダスト	0～2.5mm	m3	0	
スクリーニングス	2.5～0.074mm	m3	*	JIS A5001
鉄鋼スラグ	クラッシュランスラグ [※] CS-40 40-0mm	m3	0	JIS A5015
鉄鋼スラグ	粒度調整スラグ [※] MS-25 25-0mm	m3	0	JIS A5015
鉄鋼スラグ	水硬粒度調整スラグ [※] HMS-25 25-0mm	m3	0	JIS A5015
割栗石	5～15cm	m3	*	
割栗石	15～20cm	m3	0	
割栗石	25～35cm	m3	0	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
 ・本価格の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

令和2年度地区資材単価(Jコード～京都南)

令和2年5月

名 称	規 格	単位名	京都南	
			亀岡市	備 考
			(558)	
割栗石(詰石用)	15～20cm	m3	0	
栗石	径10cm程度	m3	0	
栗石	径15cm程度	m3	0	
栗石(詰石用)	径15cm程度	m3	0	
玉石	控長25	個	0	
玉石	控長30	個	0	
玉石	控長35	個	0	
玉石(詰石用)	控長25cm	m3	0	
雑割石	控30cm程度	個	0	
雑割石	控35cm程度	個	1,280	
雑割石	控45cm程度	個	0	
捨石	1,000kg以下	m3	0	

令和2年度地区資材単価(Jコード～兵庫南)

令和2年5月

名 称	規 格	単 位 名	兵 庫 南					備 考
			加西市・加東市・小野市	多可町	三木市(旧三木市)・神戸市	篠山市	三田市・三木市(旧吉川)	
			(504)	(505)	(507)	(508)	(509)	
アスファルト混合物(一般地域)	粗粒度アスコン(20)	ton	10,800	10,800	10,200	11,200	*	
アスファルト混合物(一般地域)	密粒度アスコン(20)	ton	11,100	11,100	10,500	11,500	*	
アスファルト混合物(一般地域)	密粒度アスコン(13)	ton	11,100	11,100	10,500	11,500	*	
アスファルト混合物(一般地域)	細粒度アスコン(13)	ton	11,400	11,400	10,800	11,800	*	
アスファルト混合物(一般地域)	密粒度ギャップアスコン(13)	ton	11,100	11,100	10,500	11,500	*	
アスファルト混合物(一般地域)	開粒度アスコン(13)	ton	10,900	10,900	10,300	11,300	*	
アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度アスコン(20F)	ton	0	0	0	0	0	
アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度アスコン(13F)	ton	0	0	0	0	0	
アスファルト混合物(積雪地域)	細粒度ギャップアスコン(13F)	ton	0	0	0	0	0	
アスファルト混合物(積雪地域)	細粒度アスコン(13F)	ton	0	0	0	0	0	
アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度ギャップアスコン(13F)	ton	0	0	0	0	0	
アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度アスコン(13FH)	ton	0	0	0	0	0	
アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度アスコン(20FH)	ton	0	0	0	0	0	
アスファルト混合物(積雪地域)	細粒度アスコン(13FH)	ton	0	0	0	0	0	
再生アスファルト混合物(一般地域)	粗粒度アスコン(20)	ton	9,800	9,800	9,200	10,500	*	
再生アスファルト混合物(一般地域)	密粒度アスコン(13)	ton	10,100	10,100	9,500	10,800	*	
再生アスファルト混合物(一般地域)	細粒度アスコン(13)	ton	10,400	10,400	9,800	11,100	*	
再生瀝青安定処理材	40	ton	9,500	9,500	8,900	10,200	*	
再生アスファルト混合物(一般地域)	密粒度アスコン(20)	ton	0	0	0	0	0	
再生アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度アスコン(20F)	ton	0	0	0	0	0	
再生アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度アスコン(13F)	ton	0	0	0	0	0	
再生アスファルト混合物(積雪地域)	細粒度アスコン(13F)	ton	0	0	0	0	0	
瀝青安定処理材	40	ton	0	0	0	0	0	
瀝青安定処理材	30	ton	0	0	0	0	0	
瀝青安定処理材	25	ton	0	0	0	0	0	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	0	0	0	0	0	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	18,400	18,400	19,400	14,400	18,400	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	0	0	0	0	0	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
 ・本価格の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

令和2年度地区資材単価(Ｊコード～兵庫南)

令和2年5月

名 称	規 格	単 位 名	兵 庫 南					備 考
			加西市・加東市・小野市	多可町	三木市(旧三木市)・神戸市	篠山市	三田市・三木市(旧吉川)	
			(504)	(505)	(507)	(508)	(509)	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	18,400	18,400	19,400	14,600	18,400	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	18,400	18,400	19,400	14,800	18,400	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	18,400	18,400	19,400	15,000	18,400	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 5cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	18,400	18,400	19,400	14,300	18,400	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	18,400	18,400	19,400	14,400	18,400	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 10cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	0	0	0	0	0	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 12cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	18,400	18,400	19,400	14,600	18,400	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 15cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	0	0	0	0	0	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	0	0	0	0	0	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	19,000	19,000	20,000	14,800	*	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	0	0	0	0	0	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	19,000	19,000	20,000	14,900	19,000	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	19,000	19,000	20,000	15,200	*	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	19,000	19,000	20,000	15,400	*	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	0	0	0	0	0	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	19,000	19,000	20,000	14,800	*	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 10cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	0	0	0	0	0	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	19,000	19,000	20,000	14,900	*	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 15cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	0	0	0	0	0	
生コンクリート(普通)	24N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	19,000	19,000	20,000	15,200	19,000	
生コンクリート(普通)	24N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	0	0	0	0	0	
生コンクリート(普通)	24N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	19,000	19,000	20,000	15,400	19,000	
生コンクリート(普通)	24N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	19,000	19,000	20,000	15,600	19,000	
生コンクリート(普通)	24N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	19,000	19,000	20,000	15,900	19,000	
生コンクリート(普通)	24N/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	0	0	0	0	0	
生コンクリート(普通)	24N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	19,000	19,000	20,000	15,200	19,000	
生コンクリート(普通)	24N/mm2 10cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	0	0	0	0	0	
生コンクリート(普通)	24N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	0	0	0	0	0	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
 ・本価格の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

令和2年度地区資材単価(Jコード～兵庫南)

令和2年5月

名 称	規 格	単 位 名	兵 庫 南					備 考
			加西市・加東市・小野市	多可町	三木市(旧三木市)・神戸市	篠山市	三田市・三木市(旧吉川)	
			(504)	(505)	(507)	(508)	(509)	
生コンクリート(普通)	24N/mm2 15cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	0	0	0	0	0	
生コンクリート(普通)	27N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	0	0	0	0	0	
生コンクリート(普通)	27N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	0	0	0	0	0	
生コンクリート(普通)	27N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	0	0	0	0	0	
生コンクリート(普通)	27N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	19,600	19,600	20,600	16,300	19,600	
生コンクリート(普通)	27N/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	0	0	0	0	0	
生コンクリート(普通)	27N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	0	0	0	0	0	
生コンクリート(普通)	27N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	0	0	0	0	0	
生コンクリート(普通)	27N/mm2 15cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	0	0	0	0	0	
生コンクリート(普通)	30N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	0	0	0	0	0	
生コンクリート(普通)	30N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	20,200	20,200	21,200	16,200	20,200	
生コンクリート(普通)	30N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	20,200	20,200	21,200	16,500	20,200	
生コンクリート(普通)	30N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	20,200	20,200	21,200	16,800	20,200	
生コンクリート(普通)	30N/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	0	0	0	0	0	
生コンクリート(普通)	30N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	0	0	0	0	0	
生コンクリート(普通)	30N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	0	0	0	0	0	
生コンクリート(普通)	30N/mm2 15cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	0	0	0	0	0	
生コンクリート(普通)	36N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	21,400	21,400	22,400	0	21,400	
生コンクリート(普通)	36N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	0	0	0	0	0	
生コンクリート(普通)	36N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	0	0	0	0	0	
生コンクリート(普通)	36N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	0	0	0	0	0	
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	0	0	0	0	0	
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	18,400	18,400	19,400	14,400	18,400	
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	0	0	0	0	0	
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	18,400	18,400	19,400	14,600	18,400	
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	18,400	18,400	19,400	14,800	18,400	
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	18,400	18,400	19,400	15,000	18,400	
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 5cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	18,400	18,400	19,400	14,300	18,400	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

令和2年度地区資材単価(Jコード～兵庫南)

令和2年5月

名 称	規 格	単 位 名	兵 庫 南					備 考
			加西市・加東市・小野市	多可町	三木市(旧三木市)・神戸市	篠山市	三田市・三木市(旧吉川)	
			(504)	(505)	(507)	(508)	(509)	
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	18,400	18,400	19,400	14,400	18,400	
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 10cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	0	0	0	0	0	
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 12cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	18,400	18,400	19,400	14,600	18,400	
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 15cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	0	0	0	0	0	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	0	0	0	0	0	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	19,000	19,000	20,000	14,800	*	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	0	0	0	0	0	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	19,000	19,000	20,000	14,900	19,000	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	19,000	19,000	20,000	15,200	19,000	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	0	0	0	0	0	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	0	0	0	0	0	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	19,000	19,000	20,000	14,800	*	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 10cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	0	0	0	0	0	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	0	0	0	0	0	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 15cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	0	0	0	0	0	
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	19,000	19,000	20,000	15,200	19,000	
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	0	0	0	0	0	
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	19,000	19,000	20,000	15,400	19,000	
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	19,000	19,000	20,000	15,600	19,000	
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	19,000	19,000	20,000	15,900	19,000	
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	19,000	19,000	20,000	15,100	19,000	
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	19,000	19,000	20,000	15,200	19,000	
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 10cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	0	0	0	0	0	
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	0	0	0	0	0	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
 ・本価格の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

令和2年度地区資材単価(Jコード～兵庫南)

令和2年5月

名 称	規 格	単 位 名	兵 庫 南					備 考
			加西市・加東市・小野市	多可町	三木市(旧三木市)・神戸市	篠山市	三田市・三木市(旧吉川)	
			(504)	(505)	(507)	(508)	(509)	
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 15cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	19,000	19,000	20,000	15,600	19,000	
生コンクリート(高炉B)	27N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	0	0	0	0	0	
生コンクリート(高炉B)	27N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	19,600	19,600	20,600	15,800	19,600	
生コンクリート(高炉B)	27N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	19,600	19,600	20,600	16,100	19,600	
生コンクリート(高炉B)	27N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	19,600	19,600	20,600	16,300	19,600	
生コンクリート(高炉B)	27N/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	0	0	0	0	0	
生コンクリート(高炉B)	27N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	0	0	0	0	0	
生コンクリート(高炉B)	27N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	0	0	0	0	0	
生コンクリート(高炉B)	27N/mm2 15cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	0	0	0	0	0	
生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	0	0	0	0	0	
生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	20,200	20,200	21,200	16,200	20,200	
生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	20,200	20,200	21,200	16,500	20,200	
生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	20,200	20,200	21,200	16,800	20,200	
生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	0	0	0	0	0	
生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	20,200	20,200	21,200	16,200	20,200	
生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	0	0	0	0	0	
生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 15cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	20,200	20,200	21,200	16,800	20,200	
生コンクリート(高炉B)	36N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	21,400	21,400	22,400	0	21,400	
生コンクリート(高炉B)	36N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	21,400	21,400	22,400	18,600	21,400	
生コンクリート(高炉B)	36N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	0	0	0	0	0	
生コンクリート(高炉B)	36N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	0	0	0	0	0	
中詰材(コンクリート)		m3	0	0	0	0	0	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	0	0	0	0	0	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	0	0	0	0	0	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	0	0	0	0	0	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	0	0	0	0	0	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	0	0	0	0	0	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
 ・本価格の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

令和2年度地区資材単価(Ｊコード～兵庫南)

令和2年5月

名 称	規 格	単 位 名	兵 庫 南					備 考
			加西市・加東市・小野市	多可町	三木市(旧三木市)・神戸市	篠山市	三田市・三木市(旧吉川)	
			(504)	(505)	(507)	(508)	(509)	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	0	0	0	0	0	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 5cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	0	0	0	0	0	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	0	0	0	0	0	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 10cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	0	0	0	0	0	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 12cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	0	0	0	0	0	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 15cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	0	0	0	0	0	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	0	0	0	0	0	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	0	0	0	0	0	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	0	0	0	0	0	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	0	0	0	0	0	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	0	0	0	0	0	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	0	0	0	0	0	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 5cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	0	0	0	0	0	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	0	0	0	0	0	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 10cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	0	0	0	0	0	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	0	0	0	0	0	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 15cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	0	0	0	0	0	
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 8cm 25(20)mm (W/C=55%以下)	m3	19,000	19,000	20,000	15,200	*	
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm (W/C=60%以下)	m3	19,000	19,000	20,000	14,800	*	
生コンクリート(高炉B)	24N/mm ² 12cm 25(20)mm (W/C=55%以下)	m3	0	0	0	0	0	
舗装用生コンクリート	曲げ4.5N/mm2 2.5cm 40mm	m3	0	0	0	0	0	
舗装用生コンクリート	曲げ4.5N/mm2 6.5cm 40mm	m3	21,200	21,200	22,200	16,500	*	
舗装用生コンクリート	曲げ4N/mm2 2.5cm 25(20)mm	m3	0	0	0	0	0	
舗装用生コンクリート	曲げ4N/mm2 6.5cm 25(20)mm	m3	0	0	0	0	0	
舗装用生コンクリート	曲げ4N/mm2 2.5cm 40mm	m3	0	0	0	0	0	
舗装用生コンクリート	曲げ4N/mm2 6.5cm 40mm	m3	0	0	0	0	0	
生コンクリート(早強)	40N/mm2 8cm 25(20)mm	m3	24,300	24,300	25,300	0	*	
生コンクリート(早強)	30N/mm2 8cm 25(20)mm	m3	0	0	0	0	0	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
 ・本価格の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

令和2年度地区資材単価(Jコード～兵庫南)

令和2年5月

名 称	規 格	単 位 名	兵 庫 南					備 考
			加西市・加東市・小野市	多可町	三木市(旧三木市)・神戸市	篠山市	三田市・三木市(旧吉川)	
			(504)	(505)	(507)	(508)	(509)	
生コンクリート(早強)	30N/mm2 12cm 25(20)mm	m3	0	0	0	0	0	
生コンクリート(早強)	36N/mm2 8cm 25(20)mm	m3	0	0	0	0	0	
生コンクリート(早強)	36N/mm2 12cm 25(20)mm	m3	0	0	0	0	0	
生モルタル(普通)	配合 1:2	m3	28,000	28,000	29,000	21,400	*	
生モルタル(普通)	配合 1:3	m3	25,500	25,500	26,500	19,800	*	
中詰材(モルタル)		m3	0	0	0	0	0	
洗砂利	(粗骨材用) 25mm以下	m3	0	0	0	0	0	JIS A5308
洗砂利	(粗骨材用) 40mm以下	m3	0	0	0	0	0	JIS A5308
コンクリート用碎石	15～5mm	m3	3,100	3,500	3,900	4,100	*	JIS A5005
コンクリート用碎石	25～5mm	m3	3,100	3,500	3,900	4,100	3,350	JIS A5005
コンクリート用碎石	40～5mm	m3	0	0	0	0	0	JIS A5005
洗砂	(細骨材用) 荒目	m3	4,400	4,600	3,800	4,800	*	JIS A5308
洗砂	(細骨材用) 細目	m3	4,400	4,600	3,800	4,800	*	JIS A5308
単粒度碎石	3号 40～30mm	m3	0	0	0	0	0	JIS A5001
単粒度碎石	4号 30～20mm	m3	3,500	3,500	3,950	3,950	*	JIS A5001
単粒度碎石	5号 20～13mm	m3	3,600	3,600	4,000	4,000	*	JIS A5001
単粒度碎石	6号 13～5mm	m3	3,600	3,600	4,000	4,000	*	JIS A5001
単粒度碎石	7号 5～2.5mm	m3	3,400	3,400	3,900	3,900	*	JIS A5001
クラッシュヤラン	C-40 40～0mm(JIS規格品)	m3	2,100	2,400	2,300	2,800	*	JIS A5001
クラッシュヤラン	C-30 30～0mm(JIS規格品)	m3	2,100	2,400	2,300	2,800	*	JIS A5001
クラッシュヤラン	C-20 20～0mm(JIS規格品)	m3	0	0	0	0	0	JIS A5001
クラッシュヤラン	C-80 80～0mm(JIS規格外)	m3	0	0	0	0	0	
クラッシュヤラン	C-60 60～0mm(JIS規格外)	m3	0	0	0	0	0	
クラッシュヤラン	C-50 50～0mm(JIS規格外)	m3	0	0	0	0	0	
クラッシュヤラン	C-40 40～0mm(JIS規格外)	m3	0	0	0	0	0	
クラッシュヤラン	C-30 30～0mm(JIS規格外)	m3	0	0	0	0	0	
クラッシュヤラン	C-20 20～0mm(JIS規格外)	m3	0	0	0	0	0	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
 ・本価格の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

令和2年度地区資材単価(Ｊコード～兵庫南)

令和2年5月

名 称	規 格	単 位 名	兵 庫 南					備 考
			加西市・加東市・小野市	多可町	三木市(旧三木市)・神戸市	篠山市	三田市・三木市(旧吉川)	
			(504)	(505)	(507)	(508)	(509)	
粒度調整碎石	M-40 40～0mm	m3	2,400	2,700	2,600	3,100	*	JIS A5001
粒度調整碎石	M-30 30～0mm	m3	2,400	2,700	2,600	3,100	*	JIS A5001
粒度調整碎石	M-25 25～0mm	m3	0	0	0	0	*	JIS A5001
再生クラッシュラン	RC-40 40～0mm	m3	1,400	1,500	1,300	1,700	*	
再生クラッシュラン	RC-30 30～0mm	m3	0	0	1,300	1,700	*	
再生粒度調整碎石	RM-40 40～0mm	m3	0	0	0	0	0	
再生粒度調整碎石	RM-30 30～0mm	m3	0	0	0	0	0	
再生クラッシュラン	RC-80 80～0mm	m3	0	0	0	0	0	
山砂	クッション用(SP、SP-G、SGP)	m3	0	0	0	0	0	
山砂	埋戻し用	m3	0	0	0	0	0	
山砂	クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)	m3	0	0	0	0	0	
再生砂		m3	0	0	0	0	0	
山砂		m3	0	0	0	0	0	
山土砂		m3	0	0	0	0	0	
山土		m3	0	0	0	0	0	
購入土		m3	0	0	0	0	0	
基礎材(現場流用材)	基礎材(現場流用材)	m3	0	0	0	0	0	
切込み砂利		m3	0	0	0	0	0	
碎石ダスト	0～2.5mm	m3	0	0	0	0	0	
スクリーニングス	2.5～0.074mm	m3	2,300	2,500	2,400	3,200	*	JIS A5001
鉄鋼スラグ	クラッシュランスラグ CS-40 40-0mm	m3	0	0	0	0	0	JIS A5015
鉄鋼スラグ	粒度調整スラグ MS-25 25-0mm	m3	0	0	0	0	0	JIS A5015
鉄鋼スラグ	水硬粒度調整スラグHMS-25 25-0mm	m3	0	0	0	0	0	JIS A5015
割栗石	5～15cm	m3	2,650	3,250	3,200	3,200	*	
割栗石	15～20cm	m3	0	0	0	0	0	
割栗石	25～35cm	m3	0	0	0	0	0	
割栗石(詰石用)	15～20cm	m3	0	0	0	0	0	

令和2年度地区資材単価(Ｊコード～兵庫南)

令和2年5月

名	称	規	格	単位名	兵庫南					備	考
					加西市・加東市・小野市	多可町	三木市(旧三木市)・神戸市	篠山市	三田市・三木市(旧吉川)		
					(504)	(505)	(507)	(508)	(509)		
栗石		径10cm程度		m3	0	0	0	0	0		
栗石		径15cm程度		m3	0	0	0	0	0		
栗石	(詰石用)	径15cm程度		m3	0	0	0	0	0		
玉石		控長25		個	0	0	0	0	0		
玉石		控長30		個	0	0	0	0	0		
玉石		控長35		個	0	0	0	0	0		
玉石	(詰石用)	控長25cm		m3	0	0	0	0	0		
雑割石		控30cm程度		個	0	0	0	0	0		
雑割石		控35cm程度		個	1,080	1,130	1,080	1,180	1,100		
雑割石		控45cm程度		個	0	0	0	0	0		
捨石		1,000kg以下		m3	0	0	0	0	0		

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
 ・本価格の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

令和2年度地区資材単価(Jコード～奈良北・奈良南)

令和2年5月

名 称	規 格	単位名	奈良北		奈良南	備 考
			宇陀市・奈良市(旧都祁村)	大淀町・吉野町他	川上村	
			(512)	(516)	(517)	
アスファルト混合物(一般地域)	粗粒度アスコン(20)	ton	*	10,800	*	
アスファルト混合物(一般地域)	密粒度アスコン(20)	ton	*	11,100	*	
アスファルト混合物(一般地域)	密粒度アスコン(13)	ton	*	11,100	*	
アスファルト混合物(一般地域)	細粒度アスコン(13)	ton	*	11,400	*	
アスファルト混合物(一般地域)	密粒度ギャップアスコン(13)	ton	*	11,100	*	
アスファルト混合物(一般地域)	開粒度アスコン(13)	ton	*	10,900	*	
アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度アスコン(20F)	ton	0	0	0	
アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度アスコン(13F)	ton	0	0	0	
アスファルト混合物(積雪地域)	細粒度ギャップアスコン(13F)	ton	0	0	0	
アスファルト混合物(積雪地域)	細粒度アスコン(13F)	ton	0	0	0	
アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度ギャップアスコン(13F)	ton	0	0	0	
アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度アスコン(13FH)	ton	0	0	0	
アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度アスコン(20FH)	ton	0	0	0	
アスファルト混合物(積雪地域)	細粒度アスコン(13FH)	ton	0	0	0	
再生アスファルト混合物(一般地域)	粗粒度アスコン(20)	ton	*	9,800	*	
再生アスファルト混合物(一般地域)	密粒度アスコン(13)	ton	*	10,100	*	
再生アスファルト混合物(一般地域)	細粒度アスコン(13)	ton	*	10,400	*	
再生瀝青安定処理材	40	ton	*	9,500	*	
再生アスファルト混合物(一般地域)	密粒度アスコン(20)	ton	0	0	0	
再生アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度アスコン(20F)	ton	0	0	0	
再生アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度アスコン(13F)	ton	0	0	0	
再生アスファルト混合物(積雪地域)	細粒度アスコン(13F)	ton	0	0	0	
瀝青安定処理材	40	ton	0	0	0	
瀝青安定処理材	30	ton	0	0	0	
瀝青安定処理材	25	ton	0	0	0	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	0	0	0	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	16,800	16,800	16,800	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
 ・本価格の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

令和2年度地区資材単価(Jコード～奈良北・奈良南)

令和2年5月

名 称	規 格	単位名	奈良北		奈良南	備 考
			宇陀市・奈良市(旧都祁村)	大淀町・吉野町他	川上村	
			(512)	(516)	(517)	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	0	0	0	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	17,000	17,000	17,000	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	17,000	17,000	17,000	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	17,200	17,200	17,200	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 5cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	16,800	16,800	16,800	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	16,800	16,800	16,800	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 10cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	0	0	0	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 12cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	17,000	17,000	17,000	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 15cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	0	0	0	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	0	0	0	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	*	17,000	*	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	0	0	0	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	17,200	17,200	17,200	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	*	17,200	*	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	*	17,800	*	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	0	0	0	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	*	17,000	*	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 10cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	0	0	0	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	*	17,200	*	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 15cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	0	0	0	
生コンクリート(普通)	24N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	17,300	17,300	17,300	
生コンクリート(普通)	24N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	0	0	0	
生コンクリート(普通)	24N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	17,600	17,600	17,600	
生コンクリート(普通)	24N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	17,600	17,600	17,600	
生コンクリート(普通)	24N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	18,300	18,300	18,300	
生コンクリート(普通)	24N/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	0	0	0	
生コンクリート(普通)	24N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	17,300	17,300	17,300	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
 ・本価格の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

令和2年度地区資材単価(Jコード～奈良北・奈良南)

令和2年5月

名 称	規 格	単位名	奈良北		奈良南	備 考
			宇陀市・奈良市(旧都祁村)	大淀町・吉野町他	川上村	
			(512)	(516)	(517)	
生コンクリート(普通)	24N/mm2 10cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	0	0	0	
生コンクリート(普通)	24N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	0	0	0	
生コンクリート(普通)	24N/mm2 15cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	0	0	0	
生コンクリート(普通)	27N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	0	0	0	
生コンクリート(普通)	27N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	0	0	0	
生コンクリート(普通)	27N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	0	0	0	
生コンクリート(普通)	27N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	18,200	18,200	18,200	
生コンクリート(普通)	27N/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	0	0	0	
生コンクリート(普通)	27N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	0	0	0	
生コンクリート(普通)	27N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	0	0	0	
生コンクリート(普通)	27N/mm2 15cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	0	0	0	
生コンクリート(普通)	30N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	0	0	0	
生コンクリート(普通)	30N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	18,400	18,400	18,400	
生コンクリート(普通)	30N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	18,800	18,800	18,800	
生コンクリート(普通)	30N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	18,800	18,800	18,800	
生コンクリート(普通)	30N/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	0	0	0	
生コンクリート(普通)	30N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	0	0	0	
生コンクリート(普通)	30N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	0	0	0	
生コンクリート(普通)	30N/mm2 15cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	0	0	0	
生コンクリート(普通)	36N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	19,600	19,600	19,600	
生コンクリート(普通)	36N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	0	0	0	
生コンクリート(普通)	36N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	0	0	0	
生コンクリート(普通)	36N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	0	0	0	
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	0	0	0	
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	16,800	16,800	16,800	
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	0	0	0	
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	17,000	17,000	17,000	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
 ・本価格の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

令和2年度地区資材単価(Jコード～奈良北・奈良南)

令和2年5月

名 称	規 格	単位名	奈良北		奈良南	備 考
			宇陀市・奈良市(旧都祁村)	大淀町・吉野町他	川上村	
			(512)	(516)	(517)	
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	17,000	17,000	17,000	
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	17,200	17,200	17,200	
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 5cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	16,800	16,800	16,800	
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	16,800	16,800	16,800	
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 10cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	0	0	0	
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 12cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	17,000	17,000	17,000	
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 15cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	0	0	0	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	0	0	0	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	*	17,000	*	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	0	0	0	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	17,200	17,200	17,200	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	17,200	17,200	17,200	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	0	0	0	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	0	0	0	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	*	17,000	*	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 10cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	0	0	0	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	0	0	0	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 15cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	0	0	0	
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	17,300	17,300	17,300	
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	0	0	0	
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	17,600	17,600	17,600	
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	17,600	17,600	17,600	
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	18,300	18,300	18,300	
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	17,300	17,300	17,300	
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	17,300	17,300	17,300	
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 10cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	0	0	0	
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	0	0	0	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

令和2年度地区資材単価(Jコード～奈良北・奈良南)

令和2年5月

名 称	規 格	単位名	奈良北		奈良南	備 考
			宇陀市・奈良市(旧都祁村)	大淀町・吉野町他	川上村	
			(512)	(516)	(517)	
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 15cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	17,600	17,600	17,600	
生コンクリート(高炉B)	27N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	0	0	0	
生コンクリート(高炉B)	27N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	17,800	17,800	17,800	
生コンクリート(高炉B)	27N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	18,200	18,200	18,200	
生コンクリート(高炉B)	27N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	18,200	18,200	18,200	
生コンクリート(高炉B)	27N/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	0	0	0	
生コンクリート(高炉B)	27N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	0	0	0	
生コンクリート(高炉B)	27N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	0	0	0	
生コンクリート(高炉B)	27N/mm2 15cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	0	0	0	
生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	0	0	0	
生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	18,400	18,400	18,400	
生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	18,800	18,800	18,800	
生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	18,800	18,800	18,800	
生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	0	0	0	
生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	18,400	18,400	18,400	
生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	0	0	0	
生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 15cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	18,800	18,800	18,800	
生コンクリート(高炉B)	36N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	19,600	19,600	19,600	
生コンクリート(高炉B)	36N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	20,100	20,100	20,100	
生コンクリート(高炉B)	36N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	0	0	0	
生コンクリート(高炉B)	36N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	0	0	0	
中詰材(コンクリート)		m3	0	0	0	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	0	0	0	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	0	0	0	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	0	0	0	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	0	0	0	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	0	0	0	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

令和2年度地区資材単価(Jコード～奈良北・奈良南)

令和2年5月

名 称	規 格	単位名	奈良北		奈良南	備 考
			宇陀市・奈良市(旧都祁村)	大淀町・吉野町他	川上村	
			(512)	(516)	(517)	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	0	0	0	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 5cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	0	0	0	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	0	0	0	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 10cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	0	0	0	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 12cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	0	0	0	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 15cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	0	0	0	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	0	0	0	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	0	0	0	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	0	0	0	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	0	0	0	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	0	0	0	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	0	0	0	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 5cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	0	0	0	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	0	0	0	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 10cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	0	0	0	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	0	0	0	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 15cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	0	0	0	
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 8cm 25(20)mm (W/C=55%以下)	m3	*	17,300	*	
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm (W/C=60%以下)	m3	*	17,000	*	
生コンクリート(高炉B)	24N/mm ² 12cm 25(20)mm (W/C=55%以下)	m3	0	0	0	
舗装用生コンクリート	曲げ4.5N/mm2 2.5cm 40mm	m3	0	0	0	
舗装用生コンクリート	曲げ4.5N/mm2 6.5cm 40mm	m3	*	19,500	*	
舗装用生コンクリート	曲げ4N/mm2 2.5cm 25(20)mm	m3	0	0	0	
舗装用生コンクリート	曲げ4N/mm2 6.5cm 25(20)mm	m3	0	0	0	
舗装用生コンクリート	曲げ4N/mm2 2.5cm 40mm	m3	0	0	0	
舗装用生コンクリート	曲げ4N/mm2 6.5cm 40mm	m3	0	0	0	
生コンクリート(早強)	40N/mm2 8cm 25(20)mm	m3	*	22,700	*	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
 ・本価格の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

令和2年度地区資材単価(Jコード～奈良北・奈良南)

令和2年5月

名 称	規 格	単位名	奈良北		奈良南	備 考
			宇陀市・奈良市(旧都祁村)	大淀町・吉野町他	川上村	
			(512)	(516)	(517)	
生コンクリート(早強)	30N/mm2 8cm 25(20)mm	m3	0	0	0	
生コンクリート(早強)	30N/mm2 12cm 25(20)mm	m3	0	0	0	
生コンクリート(早強)	36N/mm2 8cm 25(20)mm	m3	0	0	0	
生コンクリート(早強)	36N/mm2 12cm 25(20)mm	m3	0	0	0	
生モルタル(普通)	配合 1:2	m3	*	23,300	*	
生モルタル(普通)	配合 1:3	m3	*	20,900	*	
中詰材(モルタル)		m3	0	0	0	
洗砂利	(粗骨材用) 25mm以下	m3	0	0	0	JIS A5308
洗砂利	(粗骨材用) 40mm以下	m3	0	0	0	JIS A5308
コンクリート用碎石	15～5mm	m3	3,900	3,350	0	JIS A5005
コンクリート用碎石	25～5mm	m3	3,900	3,350	3,900	JIS A5005
コンクリート用碎石	40～5mm	m3	0	0	0	JIS A5005
洗砂	(細骨材用) 荒目	m3	0	0	0	JIS A5308
洗砂	(細骨材用) 細目	m3	0	0	0	JIS A5308
単粒度碎石	3号 40～30mm	m3	4,800	3,850	4,600	JIS A5001
単粒度碎石	4号 30～20mm	m3	*	3,850	*	JIS A5001
単粒度碎石	5号 20～13mm	m3	*	3,850	*	JIS A5001
単粒度碎石	6号 13～5mm	m3	*	3,850	*	JIS A5001
単粒度碎石	7号 5～2.5mm	m3	*	3,700	*	JIS A5001
クラッシュラン	C-40 40～0mm(JIS規格品)	m3	*	2,400	*	JIS A5001
クラッシュラン	C-30 30～0mm(JIS規格品)	m3	*	2,400	*	JIS A5001
クラッシュラン	C-20 20～0mm(JIS規格品)	m3	0	0	0	JIS A5001
クラッシュラン	C-80 80～0mm(JIS規格外)	m3	0	0	0	
クラッシュラン	C-60 60～0mm(JIS規格外)	m3	0	0	0	
クラッシュラン	C-50 50～0mm(JIS規格外)	m3	0	0	0	
クラッシュラン	C-40 40～0mm(JIS規格外)	m3	0	0	0	
クラッシュラン	C-30 30～0mm(JIS規格外)	m3	0	0	0	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
 ・本価格の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

令和2年度地区資材単価(Jコード～奈良北・奈良南)

令和2年5月

名 称	規 格	単位名	奈良北		奈良南	備 考
			宇陀市・奈良市(旧都祁村)	大淀町・吉野町他	川上村	
			(512)	(516)	(517)	
クラッシュラン	C-20 20～0mm(JIS規格外)	m3	0	0	0	
粒度調整碎石	M-40 40～0mm	m3	*	3,000	*	JIS A5001
粒度調整碎石	M-30 30～0mm	m3	*	3,000	*	JIS A5001
粒度調整碎石	M-25 25～0mm	m3	*	0	*	JIS A5001
再生クラッシュラン	RC-40 40～0mm	m3	*	1,900	*	
再生クラッシュラン	RC-30 30～0mm	m3	0	0	0	
再生粒度調整碎石	RM-40 40～0mm	m3	0	0	0	
再生粒度調整碎石	RM-30 30～0mm	m3	0	0	0	
再生クラッシュラン	RC-80 80～0mm	m3	0	0	0	
山砂	クッション用(SP、SP-G、SGP)	m3	0	0	0	
山砂	埋戻し用	m3	0	0	0	
山砂	クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)	m3	0	0	0	
再生砂		m3	0	0	0	
山砂		m3	0	0	0	
山土砂		m3	0	0	0	
山土		m3	0	0	0	
購入土		m3	0	0	0	
基礎材(現場流用材)	基礎材(現場流用材)	m3	0	0	0	
切込み砂利		m3	0	0	0	
碎石ダスト	0～2.5mm	m3	0	0	0	
スクリーニングス	2.5～0.074mm	m3	0	0	0	JIS A5001
鉄鋼スラグ	クラッシュランスラグ [※] CS-40 40-0mm	m3	0	0	0	JIS A5015
鉄鋼スラグ	粒度調整スラグ [※] MS-25 25-0mm	m3	0	0	0	JIS A5015
鉄鋼スラグ	水硬粒度調整スラグ [※] HMS-25 25-0mm	m3	0	0	0	JIS A5015
割栗石	5～15cm	m3	*	3,000	*	
割栗石	15～20cm	m3	*	0	*	
割栗石	25～35cm	m3	0	0	0	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

令和2年度地区資材単価(Jコード～奈良北・奈良南)

令和2年5月

名 称	規 格	単 位 名	奈良北		奈良南	備 考
			宇陀市・奈良市(旧都祁村)	大淀町・吉野町他	川上村	
			(512)	(516)	(517)	
割栗石(詰石用)	15～20cm	m3	0	0	0	
栗石	径10cm程度	m3	0	0	0	
栗石	径15cm程度	m3	0	0	0	
栗石(詰石用)	径15cm程度	m3	0	0	0	
玉石	控長25	個	0	0	0	
玉石	控長30	個	0	0	0	
玉石	控長35	個	0	0	0	
玉石(詰石用)	控長25cm	m3	0	0	0	
雑割石	控30cm程度	個	0	0	0	
雑割石	控35cm程度	個	1,260	1,270	1,270	
雑割石	控45cm程度	個	0	0	0	
捨石	1,000kg以下	m3	0	0	0	

令和2年度地区資材単価(Jコード～和歌山北)

令和2年5月

名 称	規 格	単 位 名	和歌山北		備 考
			岩出市・紀 の川市・か つらぎ町	和歌山市・ 海南市	
			(533)	(534)	
アスファルト混合物(一般地域)	粗粒度アスコン(20)	ton	*	*	
アスファルト混合物(一般地域)	密粒度アスコン(20)	ton	*	*	
アスファルト混合物(一般地域)	密粒度アスコン(13)	ton	*	*	
アスファルト混合物(一般地域)	細粒度アスコン(13)	ton	*	*	
アスファルト混合物(一般地域)	密粒度ギャップアスコン(13)	ton	*	*	
アスファルト混合物(一般地域)	開粒度アスコン(13)	ton	*	*	
アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度アスコン(20F)	ton	0	0	
アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度アスコン(13F)	ton	0	0	
アスファルト混合物(積雪地域)	細粒度ギャップアスコン(13F)	ton	0	0	
アスファルト混合物(積雪地域)	細粒度アスコン(13F)	ton	0	0	
アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度ギャップアスコン(13F)	ton	0	0	
アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度アスコン(13FH)	ton	0	0	
アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度アスコン(20FH)	ton	0	0	
アスファルト混合物(積雪地域)	細粒度アスコン(13FH)	ton	0	0	
再生アスファルト混合物(一般地域)	粗粒度アスコン(20)	ton	*	*	
再生アスファルト混合物(一般地域)	密粒度アスコン(13)	ton	*	*	
再生アスファルト混合物(一般地域)	細粒度アスコン(13)	ton	*	*	
再生瀝青安定処理材	40	ton	*	*	
再生アスファルト混合物(一般地域)	密粒度アスコン(20)	ton	0	0	
再生アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度アスコン(20F)	ton	0	0	
再生アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度アスコン(13F)	ton	0	0	
再生アスファルト混合物(積雪地域)	細粒度アスコン(13F)	ton	0	0	
瀝青安定処理材	40	ton	0	0	
瀝青安定処理材	30	ton	0	0	
瀝青安定処理材	25	ton	0	0	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	0	0	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	18,000	16,600	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
 ・本価格の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

令和2年度地区資材単価(Jコード～和歌山北)

令和2年5月

名 称	規 格	単位名	和歌山北		備 考
			岩出市・紀 の川市・か つらぎ町	和歌山市・ 海南市	
			(533)	(534)	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	0	0	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	18,000	16,600	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	18,400	17,000	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	18,400	17,000	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 5cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	17,600	16,250	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	17,600	16,250	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 10cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	0	0	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 12cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	17,600	16,250	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 15cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	0	0	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	0	0	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	*	*	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	0	0	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	18,400	17,000	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	*	*	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	*	*	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	0	0	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	*	*	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 10cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	0	0	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	*	*	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 15cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	0	0	
生コンクリート(普通)	24N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	18,400	17,400	
生コンクリート(普通)	24N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	0	0	
生コンクリート(普通)	24N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	18,400	17,400	
生コンクリート(普通)	24N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	18,900	17,900	
生コンクリート(普通)	24N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	18,900	17,900	
生コンクリート(普通)	24N/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	0	0	
生コンクリート(普通)	24N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	18,000	17,000	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
 ・本価格の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

令和2年度地区資材単価(Jコード~和歌山北)

令和2年5月

名 称	規 格	単 位 名	和歌山北		備 考
			岩出市・紀 の川市・か つらぎ町	和歌山市・ 海南市	
			(533)	(534)	
生コンクリート(普通)	24N/mm2 10cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	0	0	
生コンクリート(普通)	24N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	0	0	
生コンクリート(普通)	24N/mm2 15cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	0	0	
生コンクリート(普通)	27N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	0	0	
生コンクリート(普通)	27N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	0	0	
生コンクリート(普通)	27N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	0	0	
生コンクリート(普通)	27N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	19,450	18,450	
生コンクリート(普通)	27N/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	0	0	
生コンクリート(普通)	27N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	0	0	
生コンクリート(普通)	27N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	0	0	
生コンクリート(普通)	27N/mm2 15cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	0	0	
生コンクリート(普通)	30N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	0	0	
生コンクリート(普通)	30N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	19,350	18,350	
生コンクリート(普通)	30N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	19,350	18,350	
生コンクリート(普通)	30N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	20,150	19,150	
生コンクリート(普通)	30N/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	0	0	
生コンクリート(普通)	30N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	0	0	
生コンクリート(普通)	30N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	0	0	
生コンクリート(普通)	30N/mm2 15cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	0	0	
生コンクリート(普通)	36N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	20,450	19,450	
生コンクリート(普通)	36N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	0	0	
生コンクリート(普通)	36N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	0	0	
生コンクリート(普通)	36N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	0	0	
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	0	0	
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	17,600	16,600	
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	0	0	
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	17,600	16,600	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
 ・本価格の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

令和2年度地区資材単価(Ｊコード～和歌山北)

令和2年5月

名 称	規 格	単 位 名	和歌山北		備 考
			岩出市・紀 の川市・か つらぎ町	和歌山市・ 海南市	
			(533)	(534)	
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	18,000	17,000	
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	18,000	17,000	
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 5cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	17,250	16,250	
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	17,250	16,250	
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 10cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	0	0	
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 12cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	17,250	16,250	
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 15cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	0	0	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	0	0	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	*	*	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	0	0	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	18,000	17,000	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	18,400	17,400	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	0	0	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	0	0	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	*	*	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 10cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	0	0	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	0	0	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 15cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	0	0	
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	18,400	17,400	
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	0	0	
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	18,400	17,400	
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	18,900	17,900	
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	18,900	17,900	
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	18,000	17,000	
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	18,000	17,000	
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 10cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	0	0	
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	0	0	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
 ・本価格の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

令和2年度地区資材単価(Jコード~和歌山北)

令和2年5月

名 称	規 格	単 位 名	和歌山北		備 考
			岩出市・紀 の川市・か つらぎ町	和歌山市・ 海南市	
			(533)	(534)	
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 15cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	18,500	17,500	
生コンクリート(高炉B)	27N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	0	0	
生コンクリート(高炉B)	27N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	18,900	17,900	
生コンクリート(高炉B)	27N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	18,900	17,900	
生コンクリート(高炉B)	27N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	19,450	18,450	
生コンクリート(高炉B)	27N/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	0	0	
生コンクリート(高炉B)	27N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	0	0	
生コンクリート(高炉B)	27N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	0	0	
生コンクリート(高炉B)	27N/mm2 15cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	0	0	
生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	0	0	
生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	19,350	18,350	
生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	19,350	18,350	
生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	20,150	19,150	
生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	0	0	
生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	18,950	17,950	
生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	0	0	
生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 15cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	19,450	18,450	
生コンクリート(高炉B)	36N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	20,450	19,450	
生コンクリート(高炉B)	36N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	21,750	19,450	
生コンクリート(高炉B)	36N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	0	0	
生コンクリート(高炉B)	36N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	0	0	
中詰材(コンクリート)		m3	0	0	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	0	0	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	0	0	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	0	0	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	0	0	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	0	0	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
 ・本価格の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

令和2年度地区資材単価(Jコード～和歌山北)

令和2年5月

名 称	規 格	単 位 名	和歌山北		備 考
			岩出市・紀 の川市・か つらぎ町	和歌山市・ 海南市	
			(533)	(534)	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	0	0	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 5cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	0	0	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	0	0	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 10cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	0	0	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 12cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	0	0	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 15cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	0	0	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	0	0	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	0	0	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	0	0	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	0	0	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	0	0	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	0	0	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 5cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	0	0	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	0	0	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 10cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	0	0	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	0	0	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 15cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	0	0	
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 8cm 25(20)mm (W/C=55%以下)	m3	*	*	
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm (W/C=60%以下)	m3	*	*	
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 12cm 25(20)mm (W/C=55%以下)	m3	0	0	
舗装用生コンクリート	曲げ4.5N/mm2 2.5cm 40mm	m3	0	0	
舗装用生コンクリート	曲げ4.5N/mm2 6.5cm 40mm	m3	*	*	
舗装用生コンクリート	曲げ4N/mm2 2.5cm 25(20)mm	m3	0	0	
舗装用生コンクリート	曲げ4N/mm2 6.5cm 25(20)mm	m3	0	0	
舗装用生コンクリート	曲げ4N/mm2 2.5cm 40mm	m3	0	0	
舗装用生コンクリート	曲げ4N/mm2 6.5cm 40mm	m3	0	0	
生コンクリート(早強)	40N/mm2 8cm 25(20)mm	m3	*	*	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
 ・本価格の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

令和2年度地区資材単価(Jコード～和歌山北)

令和2年5月

名 称	規 格	単 位 名	和歌山北		備 考
			岩出市・紀 の川市・か つらぎ町	和歌山市・ 海南市	
			(533)	(534)	
生コンクリート(早強)	30N/mm2 8cm 25(20)mm	m3	0	0	
生コンクリート(早強)	30N/mm2 12cm 25(20)mm	m3	0	0	
生コンクリート(早強)	36N/mm2 8cm 25(20)mm	m3	0	0	
生コンクリート(早強)	36N/mm2 12cm 25(20)mm	m3	0	0	
生モルタル(普通)	配合 1:2	m3	*	*	
生モルタル(普通)	配合 1:3	m3	*	*	
中詰材(モルタル)		m3	0	0	
洗砂利	(粗骨材用) 25mm以下	m3	0	0	JIS A5308
洗砂利	(粗骨材用) 40mm以下	m3	0	0	JIS A5308
コンクリート用碎石	15～5mm	m3	*	*	JIS A5005
コンクリート用碎石	25～5mm	m3	3,200	3,400	JIS A5005
コンクリート用碎石	40～5mm	m3	0	0	JIS A5005
洗砂	(細骨材用) 荒目	m3	*	*	JIS A5308
洗砂	(細骨材用) 細目	m3	*	*	JIS A5308
単粒度碎石	3号 40～30mm	m3	3,000	3,150	JIS A5001
単粒度碎石	4号 30～20mm	m3	*	*	JIS A5001
単粒度碎石	5号 20～13mm	m3	*	*	JIS A5001
単粒度碎石	6号 13～5mm	m3	*	*	JIS A5001
単粒度碎石	7号 5～2.5mm	m3	*	*	JIS A5001
クラッシュラン	C-40 40～0mm(JIS規格品)	m3	*	*	JIS A5001
クラッシュラン	C-30 30～0mm(JIS規格品)	m3	*	*	JIS A5001
クラッシュラン	C-20 20～0mm(JIS規格品)	m3	0	0	JIS A5001
クラッシュラン	C-80 80～0mm(JIS規格外)	m3	0	0	
クラッシュラン	C-60 60～0mm(JIS規格外)	m3	0	0	
クラッシュラン	C-50 50～0mm(JIS規格外)	m3	0	0	
クラッシュラン	C-40 40～0mm(JIS規格外)	m3	0	0	
クラッシュラン	C-30 30～0mm(JIS規格外)	m3	0	0	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
 ・本価格の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

令和2年度地区資材単価(Jコード～和歌山北)

令和2年5月

名 称	規 格	単位名	和歌山北		備 考
			岩出市・紀 の川市・か つらぎ町	和歌山市・ 海南市	
			(533)	(534)	
クラッシュラン	C-20 20～0mm(JIS規格外)	m3	0	0	
粒度調整碎石	M-40 40～0mm	m3	*	*	JIS A5001
粒度調整碎石	M-30 30～0mm	m3	*	*	JIS A5001
粒度調整碎石	M-25 25～0mm	m3	*	*	JIS A5001
再生クラッシュラン	RC-40 40～0mm	m3	*	*	
再生クラッシュラン	RC-30 30～0mm	m3	0	0	
再生粒度調整碎石	RM-40 40～0mm	m3	0	0	
再生粒度調整碎石	RM-30 30～0mm	m3	0	0	
再生クラッシュラン	RC-80 80～0mm	m3	0	0	
山砂	クッション用(SP、SP-G、SGP)	m3	0	0	
山砂	埋戻し用	m3	0	0	
山砂	クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)	m3	0	0	
再生砂		m3	0	0	
山砂		m3	0	0	
山土砂		m3	0	0	
山土		m3	0	0	
購入土		m3	0	0	
基礎材(現場流用材)	基礎材(現場流用材)	m3	0	0	
切込み砂利		m3	0	0	
碎石ダスト	0～2.5mm	m3	0	0	
スクリーニングス	2.5～0.074mm	m3	0	0	JIS A5001
鉄鋼スラグ	クラッシュランスラグ CS-40 40-0mm	m3	0	0	JIS A5015
鉄鋼スラグ	粒度調整スラグ MS-25 25-0mm	m3	0	0	JIS A5015
鉄鋼スラグ	水硬粒度調整スラグ HMS-25 25-0mm	m3	3,050	2,550	JIS A5015
割栗石	5～15cm	m3	*	*	
割栗石	15～20cm	m3	*	*	
割栗石	25～35cm	m3	0	0	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
 ・本価格の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

令和2年度地区資材単価(Jコード～和歌山北)

令和2年5月

名 称	規 格	単 位 名	和歌山北		備 考
			岩出市・紀 の川市・か つらぎ町	和歌山市・ 海南市	
			(533)	(534)	
割栗石(詰石用)	15～20cm	m3	0	0	
栗石	径10cm程度	m3	0	0	
栗石	径15cm程度	m3	0	0	
栗石(詰石用)	径15cm程度	m3	0	0	
玉石	控長25	個	0	0	
玉石	控長30	個	0	0	
玉石	控長35	個	0	0	
玉石(詰石用)	控長25cm	m3	0	0	
雑割石	控30cm程度	個	0	0	
雑割石	控35cm程度	個	1,320	1,320	
雑割石	控45cm程度	個	0	0	
捨石	1,000kg以下	m3	0	0	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
 ・本価格の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

機械賃料(F)

令和2年度機械器具賃料(Fコード)				令和2年5月						
名 称	規 格	単 位 名	滋 賀	京 都 南	兵 庫 南	奈 良 北	奈 良 南	和 歌 山 北		
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]	吊上能力4.9t吊	日	*	*	*	*	*	*		
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]	吊上能力100t吊	日	*	*	*	*	*	*		
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]	吊上能力120t吊	日	*	*	*	*	*	*		
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]	吊上能力160t吊	日	*	*	*	*	*	*		
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]	吊上能力200t吊	日	*	*	*	*	*	*		
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]	吊上能力360t吊	日	*	*	*	*	*	*		
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(1次・2次)]	吊上能力4.9t吊	日	*	*	*	*	*	*		
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(1次)]	吊上能力7t吊	日	*	*	*	*	*	*		
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(1次・2次)]	吊上能力16t吊	日	*	*	*	*	*	*		
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(1次・2次)]	吊上能力20t吊	日	*	*	*	*	*	*		
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(1次・2次・3次)]	吊上能力25t吊	日	*	*	*	*	*	*		
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(1次・2次)]	吊上能力35t吊	日	*	*	*	*	*	*		
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(1次・2次)]	吊上能力50t吊	日	*	*	*	*	*	*		
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(1次)]	吊上能力10t吊	日	*	*	*	*	*	*		
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(1次)]	吊上能力45t吊	日	*	*	*	*	*	*		
クローラークレーン[油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型・排対型(1次)]	吊上能力35t吊	日	*	*	*	*	*	*		
クローラークレーン[油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型・排対型(1次)]	吊上能力40t吊	日	*	*	*	*	*	*		
クローラークレーン[油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型・排対型(1・2次)]	吊上能力50t吊	日	*	*	*	*	*	*		
クローラークレーン[油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型・排対型(1次)]	吊上能力100t吊	日	*	*	*	*	*	*		
クローラークレーン[油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型・排対型(1・2次)]	吊上能力55t吊	日	*	*	*	*	*	*		
クローラークレーン[油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型・排対型(1次)]	吊上能力65t吊	日	*	*	*	*	*	*		
クローラークレーン[油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型]	吊上能力200t吊	日	*	*	*	*	*	*		
クローラークレーン[油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型・排対型(1次)]	吊上能力80t吊	日	*	*	*	*	*	*		
クローラークレーン[油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型・排対型(1次)]	吊上能力150t吊	日	*	*	*	*	*	*		
クローラークレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(1次・2次)]	吊上能力4.9t吊	日	*	*	*	*	*	*		
発動発電機[D駆動・排対型(1次・2次)]	定格容量8kva	日	*	*	*	*	*	*		
発動発電機[D駆動・排対型(1次・2次)]	定格容量10kva	日	*	*	*	*	*	*		
発動発電機[D駆動・排対型(1次・2次)]	定格容量15kva	日	*	*	*	*	*	*		
発動発電機[D駆動・排対型(1次・2次)]	定格容量20kva	日	*	*	*	*	*	*		
発動発電機[D駆動・排対型(1次・2次)]	定格容量25kva	日	*	*	*	*	*	*		
発動発電機[D駆動・排対型(1次・2次)]	定格容量35kva	日	*	*	*	*	*	*		
発動発電機[D駆動・排対型(1次・2次)]	定格容量45kva	日	*	*	*	*	*	*		
発動発電機[D駆動・排対型(1次・2次)]	定格容量60kva	日	*	*	*	*	*	*		
発動発電機[D駆動・排対型(1次・2次)]	定格容量75kva	日	*	*	*	*	*	*		
発動発電機[D駆動・排対型(1次・2次)]	定格容量100kva	日	*	*	*	*	*	*		

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
 ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

令和2年度機械器具賃料(Fコード)

令和2年5月

名 称	規 格	単 位 名	滋 賀	京 都 南	兵 庫 南	奈 良 北	奈 良 南	和 歌 山 北
発動発電機[D駆動・排対型(1次・2次)]	定格容量125kva	日	*	*	*	*	*	*
発動発電機[D駆動・排対型(1次・2次)]	定格容量150kva	日	*	*	*	*	*	*
発動発電機[D駆動・排対型(1次・2次)]	定格容量200kva	日	*	*	*	*	*	*
発動発電機[D駆動・排対型(1次・2次)]	定格容量250kva	日	*	*	*	*	*	*
発動発電機[D駆動・排対型(1次・2次)]	定格容量300kva	日	*	*	*	*	*	*
発動発電機[D駆動・排対型(1次・2次)]	定格容量350kva	日	*	*	*	*	*	*
発動発電機[D駆動・排対型(1次・2次)]	定格容量400kva	日	*	*	*	*	*	*
発動発電機[G駆動・低騒音型]	定格容量2kva	日	*	*	*	*	*	*
発動発電機[G駆動・低騒音型]	定格容量3kva	日	*	*	*	*	*	*
発動発電機[D駆動・低騒音型]	定格容量5kva	日	*	*	*	*	*	*
発動発電機[D駆動・低騒音・排対型(1次)]	定格容量8kva	日	*	*	*	*	*	*
発動発電機[D駆動・低騒音・排対型(1次)]	定格容量10kva	日	*	*	*	*	*	*
発動発電機[D駆動・低騒音・排対型(1次)]	定格容量15kva	日	*	*	*	*	*	*
発動発電機[D駆動・低騒音・排対型(1次)]	定格容量20kva	日	*	*	*	*	*	*
発動発電機[D駆動・低騒音・排対型(1次)]	定格容量25kva	日	*	*	*	*	*	*
発動発電機[D駆動・低騒音・排対型(1次)]	定格容量35kva	日	*	*	*	*	*	*
発動発電機[D駆動・低騒音・排対型(1次)]	定格容量45kva	日	*	*	*	*	*	*
発動発電機[D駆動・低騒音・排対型(1次)]	定格容量60kva	日	*	*	*	*	*	*
発動発電機[D駆動・低騒音・排対型(1次)]	定格容量75kva	日	*	*	*	*	*	*
発動発電機[D駆動・低騒音・排対型(1次)]	定格容量100kva	日	*	*	*	*	*	*
発動発電機[D駆動・低騒音・排対型(1次)]	定格容量125kva	日	*	*	*	*	*	*
発動発電機[D駆動・低騒音・排対型(1次)]	定格容量150kva	日	*	*	*	*	*	*
発動発電機[D駆動・低騒音・排対型(1次)]	定格容量200kva	日	*	*	*	*	*	*
発動発電機[D駆動・低騒音・排対型(1次)]	定格容量250kva	日	*	*	*	*	*	*
発動発電機[D駆動・低騒音・排対型(1次)]	定格容量300kva	日	*	*	*	*	*	*
発動発電機[D駆動・低騒音・排対型(1次)]	定格容量350kva	日	*	*	*	*	*	*
発動発電機[D駆動・低騒音・排対型(1次)]	定格容量400kva	日	*	*	*	*	*	*
空気圧縮機[可般式・エンジン駆動・排対型(1次・2次)]	吐出量2.0m3/min	日	*	*	*	*	*	*
空気圧縮機[可般式・エンジン駆動・排対型(1次・2次)]	吐出量2.5m3/min	日	*	*	*	*	*	*
空気圧縮機[可般式・エンジン駆動・排対型(1次・2次)]	吐出量3.5~3.7m3/min	日	*	*	*	*	*	*
空気圧縮機[可般式・エンジン駆動・排対型(1次・2次)]	吐出量5.0m3/min	日	*	*	*	*	*	*
空気圧縮機[可般式・エンジン駆動・排対型(1次・2次)]	吐出量7.5~7.8m3/min	日	*	*	*	*	*	*
空気圧縮機[可般式・エンジン駆動・排対型(1次・2次)]	吐出量10.5~11.0m3/min	日	*	*	*	*	*	*
空気圧縮機[可般式・エンジン駆動・排対型(1次・2次)]	吐出量14.2m3/min	日	*	*	*	*	*	*
空気圧縮機[可般式・エンジン駆動・排対型(1次・2次)]	吐出量17.0m3/min	日	*	*	*	*	*	*

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
 ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

令和2年度機械器具賃料(Fコード)

令和2年5月

名 称	規 格	単 位 名	滋 賀	京 都 南	兵 庫 南	奈 良 北	奈 良 南	和 歌 山 北
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・排対型(1次・2次)]	吐出量18.0～19.0m ³ /min	日	*	*	*	*	*	*
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・低騒音・排対型(1次)]	吐出量2.0m ³ /min	日	*	*	*	*	*	*
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・低騒音・排対型(1次)]	吐出量2.5m ³ /min	日	*	*	*	*	*	*
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・低騒音・排対型(1次)]	吐出量3.5～3.7m ³ /min	日	*	*	*	*	*	*
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・低騒音・排対型(1次)]	吐出量5.0m ³ /min	日	*	*	*	*	*	*
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・低騒音・排対型(1次)]	吐出量7.5～7.8m ³ /min	日	*	*	*	*	*	*
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・低騒音・排対型(1次)]	吐出量10.5～11.0m ³ /min	日	*	*	*	*	*	*
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・低騒音・排対型(1次)]	吐出量14.2m ³ /min	日	*	*	*	*	*	*
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・低騒音・排対型(1次)]	吐出量17.0m ³ /min	日	*	*	*	*	*	*
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・低騒音・排対型(1次)]	吐出量18.0～19.0m ³ /min	日	*	*	*	*	*	*
空気圧縮機[可搬式・モーター駆動]	吐出量2.2m ³ /min	日	*	*	*	*	*	*
空気圧縮機[可搬式・モーター駆動]	吐出量3.7m ³ /min	日	*	*	*	*	*	*
空気圧縮機[可搬式・モーター駆動]	吐出量5.2m ³ /min	日	*	*	*	*	*	*
空気圧縮機[可搬式・モーター駆動]	吐出量6.0m ³ /min	日	*	*	*	*	*	*
空気圧縮機[可搬式・モーター駆動]	吐出量9.0m ³ /min	日	*	*	*	*	*	*
振動ローラ[搭乗式・タンDEM型・排対型(1次・2次)]	質量2.4～2.8t	日	*	*	*	*	*	*
振動ローラ[搭乗式・タンDEM型・排対型(1次・2次)]	質量3.0～5.0t	日	*	*	*	*	*	*
振動ローラ[搭乗式・コンバインド型・排対型(1次・2次)]	質量3.0～4.0t	日	*	*	*	*	*	*
振動ローラ[搭乗式・コンバインド型・排対型(3次)]	質量3.0～4.0t	日	*	*	*	*	*	*
振動ローラ[ハンドガイド式・超低騒音型]	質量0.8～1.1t	日	*	*	*	*	*	*
振動ローラ(土工用)[フラット・シングルドラム型・排対型(3次)]	質量11～12t	日	*	*	*	*	*	*
タイヤローラ[排対型・低騒音型・(1次・2次・3次)]	質量 8～20t	日	*	*	*	*	*	*
タイヤローラ[排対型(3次)]	質量3～4t	日	*	*	*	*	*	*
タイヤローラ[排対型(2011年規制)]	質量13t	日	*	*	*	*	*	*
ロードローラ[マカダム・排対型(2次)]	質量10t 締固め幅2.1m	日	*	*	*	*	*	*
アスファルトフィニッシャ[ホイール型・排対型(3次)]	舗装幅1.4～3.0m	日	*	*	*	*	*	*
アスファルトフィニッシャ[ホイール型・排対型(2011年規制)]	舗装幅2.3～6.0m	日	*	*	*	*	*	*
モータグレーダ[土工用・排出ガス対策型(第2次基準値)]	プレート幅3.1m	日	*	*	*	*	*	*
工事用水中ポンプ(潜水ポンプ)	口径 50mm 全揚程 10m	日	*	*	*	*	*	*
工事用水中ポンプ(潜水ポンプ)	口径 50mm 全揚程 15m	日	*	*	*	*	*	*
工事用水中ポンプ(潜水ポンプ)	口径100mm 全揚程 10m	日	*	*	*	*	*	*
工事用水中ポンプ(潜水ポンプ)	口径100mm 全揚程 15m	日	*	*	*	*	*	*
工事用水中ポンプ(潜水ポンプ)	口径150mm 全揚程 10m	日	*	*	*	*	*	*
工事用水中ポンプ(潜水ポンプ)	口径150mm 全揚程 15m	日	*	*	*	*	*	*
工事用水中ポンプ(潜水ポンプ)	口径200mm 全揚程 10m	日	*	*	*	*	*	*

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
 ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

令和2年度機械器具賃料(Fコード)				令和2年5月					
名 称	規 格	単 位 名	滋 賀	京 都 南	兵 庫 南	奈 良 北	奈 良 南	和 歌 山 北	
工事用水中ポンプ(潜水ポンプ)	口径200mm 全揚程 15m	日	*	*	*	*	*	*	
不整地運搬車[クローラ型・クレーン装置付]	積載質量 1.7t 1t吊	日	*	*	*	*	*	*	
不整地運搬車[クローラ型・クレーン装置付]	積載質量 2.0t 1t吊	日	*	*	*	*	*	*	
不整地運搬車[クローラ型・クレーン装置付]	積載質量 2.5t 2t吊	日	*	*	*	*	*	*	
不整地運搬車[クローラ型・油圧ダンプ式・排対型(1次・2次)]	積載質量 2.0t	日	*	*	*	*	*	*	
不整地運搬車[クローラ型・油圧ダンプ式・排対型(1次・2次)]	積載質量 2.5t	日	*	*	*	*	*	*	
グラインダー	180mm	日	834	834	834	834	834	834	
パイプカッター		日	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	
ジェットヒータ	126MJ/h	日	*	*	*	*	*	*	
リフト台車	ハング式 6t 1脚	日	127,000	127,000	127,000	127,000	127,000	127,000	
リフト台車	ハング式 15t 1脚	日	136,000	136,000	136,000	136,000	136,000	136,000	
リフト台車	ハング式 15t 2脚	日	136,000	136,000	136,000	136,000	136,000	136,000	
リフト台車	ハング式 25t 2脚	日	153,000	153,000	153,000	153,000	153,000	153,000	
電気溶接機[ディーゼルエンジン付]	定格電流 300A	日	*	*	*	*	*	*	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	4t積級	日	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	
管継目試験器(FRPM管用)	900mm	日	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	
管継目試験器(FRPM管用)	1000mm	日	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	
管継目試験器(FRPM管用)	1100mm	日	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	
管継目試験器(FRPM管用)	1200mm	日	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100	
管継目試験器(FRPM管用)	1350mm	日	9,800	9,800	9,800	9,800	9,800	9,800	
管継目試験器(FRPM管用)	1500mm	日	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	
管継目試験器(FRPM管用)	1650mm	日	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	
管継目試験器(FRPM管用)	1800mm	日	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	
管継目試験器(FRPM管用)	2000mm	日	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	
管継目試験器(FRPM管用)	2200mm	日	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	
管継目試験器(FRPM管用)	2400mm	日	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	
管継目試験器(FRPM管用)	2600mm	日	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	
管継目試験器(FRPM管用)	2800mm	日	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500	
管継目試験器(FRPM管用)	3000mm	日	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	
管継目試験器(DCIP管用)	900mm	日	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	
管継目試験器(DCIP管用)	1000mm	日	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	
管継目試験器(DCIP管用)	1100mm	日	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	
管継目試験器(DCIP管用)	1200mm	日	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	
管継目試験器(DCIP管用)	1350mm	日	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	
管継目試験器(DCIP管用)	1500mm	日	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
 ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

令和2年度機械器具賃料(Fコード)

令和2年5月

名 称	規 格	単 位 名	滋 賀	京 都 南	兵 庫 南	奈 良 北	奈 良 南	和 歌 山 北
管継目試験器(DCIP管用)	1600mm	日	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500
管継目試験器(DCIP管用)	1650mm	日	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500
管継目試験器(DCIP管用)	1800mm	日	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500
管継目試験器(DCIP管用)	2000mm	日	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500
管継目試験器(DCIP管用)	2100mm	日	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000
管継目試験器(DCIP管用)	2200mm	日	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000
管継目試験器(DCIP管用)	2400mm	日	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000
管継目試験器(DCIP管用)	2600mm	日	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000
バックホウ[クローラ型・排対型(1次・2次)]	標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	日	*	*	*	*	*	*
バックホウ[クローラ型・排対型(1次・2次・3次)]	標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	日	*	*	*	*	*	*
バックホウ[クローラ型・排対型(1次・2次・3次)]	標準バケット容量 山積0.5m3(平積0.4m3)	日	*	*	*	*	*	*
バックホウ[クローラ型・排対型(1次・2次)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	日	*	*	*	*	*	*
バックホウ[クローラ型・排対型(2011年規制)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	日	*	*	*	*	*	*
バックホウ[クローラ型・後方超小旋回型・排対型(2次)]	標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	日	*	*	*	*	*	*
バックホウ[クローラ型・低騒音・排対型(1次・2次)]	標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	日	*	*	*	*	*	*
バックホウ[クローラ型・低騒音・排対型(1次・2次)]	標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	日	*	*	*	*	*	*
バックホウ[クローラ型・超/低騒音・排対型(1次・2次・3次)]	標準バケット容量 山積0.5m3(平積0.4m3)	日	*	*	*	*	*	*
バックホウ[クローラ型・低騒音・排対型(1次・2次・3次)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	日	*	*	*	*	*	*
バックホウ[クローラ型・超低騒音・排対型(1次・2次・3次)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	日	*	*	*	*	*	*
ICTバックホウ[クローラ型・超低騒音・排対型(2011年規制)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	日	0	0	0	0	0	0
ICTバックホウ[クローラ型・超低騒音・クレーン・排対2011年規制]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	日	*	*	*	*	*	*
小型バックホウ[クローラ型・超小旋回型・排対型(1次・2次)]	標準バケット容量 山積0.22m3(平積0.16m3)	日	*	*	*	*	*	*
小型バックホウ[クローラ型・超小旋回型・低騒音・排対型(1次)]	標準バケット容量 山積0.22m3(平積0.16m3)	日	*	*	*	*	*	*
小型BH[クローラ型・後方超小旋回・超低騒音・クレーン・3次]	標準バケット容量 山積0.09m3(平積0.07m3) 吊能力0.9t	日	*	*	*	*	*	*
バックホウ[クローラ型・クレーン機能付・排対型(1次・2次・3次)]	標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3) 吊能力1.7t	日	*	*	*	*	*	*
バックホウ[クローラ型・クレーン機能付・排対型(1次・2次・3次)]	標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	日	*	*	*	*	*	*
バックホウ[クローラ型・クレーン機能付・排対型(1次・2次・3次)]	標準バケット容量 山積0.5m3(平積0.4m3) 吊能力2.9t	日	*	*	*	*	*	*
バックホウ[クローラ型・クレーン機能付・排対型(1次・2次・3次)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	日	*	*	*	*	*	*
バックホウ[クローラ型・クレーン機能付・低騒音・排対型(1次・2次)]	標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	日	*	*	*	*	*	*
バックホウ[クローラ型・クレーン機能付・超低騒音・排対型(1-3次)]	標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	日	*	*	*	*	*	*
バックホウ[クローラ型・クレーン機能付・超/低騒音・排対(1-3次)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	日	*	*	*	*	*	*
小型バックホウ[クローラ型・排対型(2次)]	標準バケット容量 山積0.11m3(平積0.08m3)	日	*	*	*	*	*	*
小型バックホウ[クローラ型・排対型(1次・2次)]	標準バケット容量 山積0.055m3(平積0.04m3)	日	*	*	*	*	*	*
油圧クラムシエル テレスコピック式	クローラ型平積0.4m3[従来・排対型(1次)]	日	*	*	*	*	*	*
ホイールローダ(トラクタシヨベル)[普通・排対型(2次)]	標準バケット山積容量1.3~1.4m3	日	*	*	*	*	*	*

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
 ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

令和2年度機械器具賃料(Fコード)		令和2年5月						
名 称	規 格	単 位 名	滋 賀	京 都 南	兵 庫 南	奈 良 北	奈 良 南	和 歌 山 北
ブルドーザ[湿地・低騒音型・排対型(1次・2次)]	7t級 7～9t	日	*	*	*	*	*	*
ブルドーザ[湿地・排対型(3次)]	7t級 7～9t	日	*	*	*	*	*	*
ブルドーザ[湿地・排対型(3次)]	16t級 15～18t	日	*	*	*	*	*	*
ICTブルドーザ[湿地・排対型(2011年規制)]	7t級 7～9t	日	*	*	*	*	*	*
ICTブルドーザ[湿地・排対型(2011年規制)]	16t級 15～18t	日	*	*	*	*	*	*
ICT建設機械経費加算額(ブルドーザ)	ブルドーザ	日	0	0	0	0	0	0
ICT建設機械経費損料加算額(バックホウ)	バックホウ	日	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000
ICT建設機械経費賃料加算額(モータグレーダ)	モータグレーダ	日	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000
ICT建設機械経費賃料加算額(バックホウ(ICT対応型))	バックホウ(ICT施工対応型)	日	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000
ICT建設機械経費賃料加算額(ブルドーザ(ICT対応型))	ブルドーザ(ICT施工対応型)	日	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000
予備	予備							

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
 ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

仮設材賃料(G)

令和2年度仮設材質料(Gコード)

令和2年5月

名 称	規 格	単位 数量	単 位	供用日(月)当たり賃料					一現場当たり修理費及び損耗費			備 考
				1~90日	91~ 180日	181~ 360日	361~ 720日	721~ 1080日	軽	標準	重	
鋼矢板	2型 [賃料]	1	t 供用日	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼矢板	3型 [賃料]	1	t 供用日	*	*	*	*	*	-	-	-	
鋼矢板	4型 [賃料]	1	t 供用日	*	*	*	*	*	-	-	-	
鋼矢板	5L型 [賃料]	1	t 供用日	*	*	*	*	*	-	-	-	
鋼矢板	[修理費及び損耗費]		ton	-	-	-	-	-	-	-	-	
軽量鋼矢板	軽量型 [賃料]	1	t 供用日	*	*	*	*	*	-	-	-	
軽量鋼矢板	[修理費及び損耗費]		ton	-	-	-	-	-	-	-	-	
H形鋼 (杭使用)	200型 [賃料]	1	t 供用日	*	*	*	*	-	-	-	-	
H形鋼 (杭使用)	250型 [賃料]	1	t 供用日	*	*	*	*	-	-	-	-	
H形鋼 (杭使用)	300型 [賃料]	1	t 供用日	*	*	*	*	-	-	-	-	
H形鋼 (杭使用)	350型 [賃料]	1	t 供用日	*	*	*	*	-	-	-	-	
H形鋼 (杭使用)	400型 [賃料]	1	t 供用日	*	*	*	*	-	-	-	-	
H形鋼 (杭使用)	594型 [賃料]	1	t 供用日	*	*	*	*	-	-	-	-	
H形鋼 (杭使用)	[修理費及び損耗費]	1	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	
H形鋼 (山留材)	250型 [賃料]	1	t 供用日	*	*	*	*	*	-	-	-	
H形鋼 (山留材)	300型 [賃料]	1	t 供用日	*	*	*	*	*	-	-	-	
H形鋼 (山留材)	350型 [賃料]	1	t 供用日	*	*	*	*	*	-	-	-	
H形鋼 (山留材)	400型 [賃料]	1	t 供用日	*	*	*	*	*	-	-	-	
H形鋼 (山留材)	[修理費及び損耗費]	1	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	
山留副部材 (A)	[賃料]	1	t 供用日	220	220	195	180	165	-	-	-	
山留副部材 (A)	[修理費及び損耗費]	1	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	
山留副部材 (B)	[修理費及び損耗費]	1	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼製山留部材	部品 [賃料]	1	t 供用日	*	*	*	*	*	-	-	-	
覆工板	鋼製 [賃料]	1	m ² 供用月	*	*	*	*	*	-	-	-	
覆工板	鋼製滑り止め加工付き [賃料]	1	m ² 供用月	*	*	*	*	*	-	-	-	
覆工板	コンクリート製 [賃料]	1	m ² 供用月	-	-	-	-	-	-	-	-	
覆工板	鋼製 (補強型) [賃料]	1	m ² 供用月	*	*	*	*	*	-	-	-	
覆工板	鋼製滑り止め加工付き (補強型) [賃料]	1	m ² 供用月	*	*	*	*	*	-	-	-	
覆工板	コンクリート製 (補強型 2 m ²) [賃料]	1	m ² 供用月	*	*	*	*	*	-	-	-	
覆工板	コンクリート製 (補強型 3 m ²) [賃料]	1	m ² 供用月	*	*	*	*	*	-	-	-	

- ・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

名 称	規 格	単位 数量	単 位	供用日(月)当たり賃料					一現場当たり修理費及び損耗費			備 考	
				1~90日	91~ 180日	181~ 360日	361~ 720日	721~ 1080日	軽	標準	重		
覆工板	[修理費及び損耗費]	1	m ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
覆工板・鋼製マット		1	m ² 供用月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
敷鉄板	22*1524*6096 [賃料]	1	m ² 供用日	*	*	*	*	-	-	-	-	-	
敷鉄板	22*1524*6096 [整備費]	1	m ²	-	-	-	-	-	-	*	-	-	
たて込み簡易土留賃料		1	式	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
たて込み簡易土留	(H)1.5×(B)3.0m未満 9.0 t [賃料]	1	m ² 供用日	*	*	*	*	*	-	-	-	-	
たて込み簡易土留	(H)2.0×(B)3.0m未満 12.0 t [賃料]	1	m ² 供用日	*	*	*	*	*	-	-	-	-	
たて込み簡易土留	(H)2.5×(B)3.0m未満 14.6 t [賃料]	1	m ² 供用日	*	*	*	*	*	-	-	-	-	
たて込み簡易土留	(H)3.0×(B)3.0m未満 18.4 t [賃料]	1	m ² 供用日	*	*	*	*	*	-	-	-	-	
たて込み簡易土留	(H)3.5×(B)3.0m未満 23.0 t [賃料]	1	m ² 供用日	*	*	*	*	*	-	-	-	-	
たて込み簡易土留	(H)3.5×(B)3.0~4.7m未満 24.8 t [賃料]	1	m ² 供用日	*	*	*	*	*	-	-	-	-	
たて込み簡易土留	(H)4.0×(B)3.0m未満 32.7 t [賃料]	1	m ² 供用日	*	*	*	*	*	-	-	-	-	
たて込み簡易土留	(H)4.0×(B)3.0~4.7m未満 34.6 t [賃料]	1	m ² 供用日	*	*	*	*	*	-	-	-	-	
たて込み簡易土留	(H)4.5×(B)3.0m未満 38.3 t [賃料]	1	m ² 供用日	*	*	*	*	*	-	-	-	-	
たて込み簡易土留	(H)4.5×(B)3.0~4.7m未満 40.8 t [賃料]	1	m ² 供用日	*	*	*	*	*	-	-	-	-	
たて込み簡易土留	(H)5.0×(B)3.0m未満 46.5 t [賃料]	1	m ² 供用日	*	*	*	*	*	-	-	-	-	
たて込み簡易土留	(H)5.0×(B)3.0~4.7m未満 47.8 t [賃料]	1	m ² 供用日	*	*	*	*	*	-	-	-	-	
たて込み簡易土留	(H)5.5×(B)3.0m未満 52.6 t [賃料]	1	m ² 供用日	*	*	*	*	*	-	-	-	-	
たて込み簡易土留	(H)5.5×(B)3.0~4.7m未満 56.3 t [賃料]	1	m ² 供用日	*	*	*	*	*	-	-	-	-	
たて込み簡易土留	(H)6.0×(B)3.0m未満 58.5 t [賃料]	1	m ² 供用日	*	*	*	*	*	-	-	-	-	
たて込み簡易土留	(H)6.0×(B)3.0~4.7m未満 62.2 t [賃料]	1	m ² 供用日	*	*	*	*	*	-	-	-	-	
たて込み簡易土留	(H)1.5~3.5m×(B)3.0m未満 [修理費及び損耗費]	1	m ²	-	-	-	-	-	-	280	-	-	
たて込み簡易土留	(H)3.5m超~6.0m×(B)3.0m未満[修理費及び損耗費]	1	m ²	-	-	-	-	-	-	380	-	-	
たて込み簡易土留	(H)1.5~3.5m×(B)3.0m~4.7m未満 [修理費損耗費]	1	m ²	-	-	-	-	-	-	430	-	-	
たて込み簡易土留	(H)3.5m超~6.0m×(B)3.0m~4.7m未満[修理費損耗費]	1	m ²	-	-	-	-	-	-	530	-	-	
たて込み簡易土留(15m当り)	(H)1.5×(B)3.0m未満 4.6 t [賃料]	1	m ² 供用日	*	*	*	*	*	-	-	-	-	
たて込み簡易土留(15m当り)	(H)2.0×(B)3.0m未満 6.1 t [賃料]	1	m ² 供用日	*	*	*	*	*	-	-	-	-	
たて込み簡易土留(15m当り)	(H)2.5×(B)3.0m未満 7.4 t [賃料]	1	m ² 供用日	*	*	*	*	*	-	-	-	-	
たて込み簡易土留(15m当り)	(H)3.0×(B)3.0m未満 9.4 t [賃料]	1	m ² 供用日	*	*	*	*	*	-	-	-	-	
たて込み簡易土留(15m当り)	(H)3.5×(B)3.0m未満 11.7 t [賃料]	1	m ² 供用日	*	*	*	*	*	-	-	-	-	
たて込み簡易土留(15m当り)	(H)1.5~3.5×(B)3.0m未満 [修理費及び損耗費]	1	m ²	-	-	-	-	-	-	430	-	-	
鋼矢板	2型[整備費]		t	*	-	-	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
 ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

令和2年度仮設材質料(Gコード)

令和2年5月

名 称	規 格	単位 数量	単 位	供用日(月)当たり賃料					一現場当たり修理費及び損耗費			備 考
				1~90日	91~ 180日	181~ 360日	361~ 720日	721~ 1080日	軽	標準	重	
鋼矢板	3型[整備費]		t	*	-	-	-	-	-	*	-	
鋼矢板	4型[整備費]		t	*	-	-	-	-	-	*	-	
鋼矢板	5L型[整備費]		t	*	-	-	-	-	-	*	-	
軽量鋼矢板	軽量型[整備費]		t	*	-	-	-	-	-	*	-	
H型鋼(杭使用)	200型 [整備費]		t	*	-	-	-	-	-	*	-	
H型鋼(杭使用)	250型 [整備費]		t	*	-	-	-	-	-	*	-	
H型鋼(杭使用)	300型 [整備費]		t	*	-	-	-	-	-	*	-	
H型鋼(杭使用)	350型 [整備費]		t	*	-	-	-	-	-	*	-	
H型鋼(杭使用)	400型 [整備費]		t	-	-	-	-	-	-	*	-	
H型鋼(杭使用)	594型 [整備費]		t	*	-	-	-	-	-	*	-	
H型鋼(山留材)	250型 [整備費]		t	-	*	-	-	-	-	*	-	
H型鋼(山留材)	300型 [整備費]		t	*	-	-	-	-	-	*	-	
H型鋼(山留材)	350型 [整備費]		t	-	*	-	-	-	-	*	-	
H型鋼(山留材)	400型 [整備費]		t	*	-	-	-	-	-	*	-	
H型鋼(山留材)	部品 [整備費]		t	-	*	-	-	-	-	*	-	
H型鋼(山留材)	不足弁償金(新品)		t	*	-	-	-	-	-	*	-	
覆工板	鋼製 [整備費]		m2	-	*	-	-	-	-	*	-	
覆工板	鋼製滑り止め加工付き [整備費]		m2	*	-	-	-	-	-	*	-	
覆工板	コンクリート製 [整備費]		m2	-	*	-	-	-	-	-	-	
覆工板	鋼製(補強型) [整備費]		m2	*	-	-	-	-	-	*	-	
覆工板	鋼製滑り止め加工付き(補強型) [整備費]		m2	-	*	-	-	-	-	*	-	
覆工板	コンクリート製(補強型2㎡) [整備費]		m2	*	-	-	-	-	-	*	-	
覆工板	コンクリート製(補強型3㎡) [整備費]		m2	-	*	-	-	-	-	*	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

令和2年度仮設材質料(Gコード)

令和2年5月

名 称	規 格	単位数量	単 位	供用日当たり 賃料	一現場当たり 整備費等	備 考
異形ブロック型枠（鋼製）	30t未満	1	m ²	*	-	金額はm2当たり価格（供用日数に拠らない）
異形ブロック型枠（鋼製）	30t以上50t未満	1	m ²	*	-	〃
異形ブロック型枠（鋼製）	50t以上	1	m ²	*	-	〃
異形ブロック型枠（鋼製）	10t未満	1	m ²	*	-	〃
異形ブロック型枠（鋼製）	10t以上20t未満	1	m ²	*	-	〃
異形ブロック型枠（鋼製）	20t以上30t未満	1	m ²	*	-	〃
異形ブロック型枠（FRP製）	30t未満	1	m ²	*	-	〃
直積ブロック型枠（鋼製）	30t未満	1	m ²	*	-	〃
直積ブロック型枠（鋼製）	30t以上50t未満	1	m ²	*	-	〃
直積ブロック型枠（鋼製）	50t以上	1	m ²	-	-	〃
鋼製型枠	100×1500mm（賃料）	10	枚供用日	*	-	
鋼製型枠	100×1500mm（基本料）	10	枚	-	*	
鋼製型枠	150×1500mm（賃料）	10	枚供用日	*	-	
鋼製型枠	150×1500mm（基本料）	10	枚	-	*	
鋼製型枠	200×1500mm（賃料）	10	枚供用日	*	-	
鋼製型枠	200×1500mm（基本料）	10	枚	-	*	
鋼製型枠	300×1500mm（賃料）	10	枚供用日	*	-	
鋼製型枠	300×1500mm（基本料）	10	枚	-	*	
鋼製型枠	300×1800mm（賃料）	10	枚供用日	*	-	
鋼製型枠	300×1800mm（基本料）	10	枚	-	*	
コーナーフォーム	100×150×1500mm（賃料）	10	枚供用日	*	-	
コーナーフォーム	100×150×1500mm（基本料）	10	枚	-	*	
コーナーフォーム	150×150×1500mm（賃料）	10	枚供用日	*	-	
コーナーフォーム	150×150×1500mm（基本料）	10	枚	-	*	
面取フォーム	45×50×1500mm（賃料）	10	枚供用日	*	-	
面取フォーム	45×50×1500mm（基本料）	10	枚	-	*	
コーナーアングル	1500mm（賃料）	10	枚供用日	*	-	
コーナーアングル	1500mm（基本料）	10	枚	-	*	
丸パイプ	厚2.4mm ピン加工付径48.6（賃料）	100	m供用日	*	-	
丸パイプ	厚2.4mm ピン加工付径48.6（基本料）	100	m	-	*	
固定ベース	（賃料）	100	個供用日	*	-	

- ・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

令和2年度仮設材質料(Gコード)

令和2年5月

名 称	規 格	単位数量	単 位	供用日当たり 賃料	一現場当たり 整備費等	備 考
固定ベース	(基本料)	100	個	-	*	
自在クランプ	(賃料)	100	個供用日	*	-	
自在クランプ	(基本料)	100	個	-	*	
直交クランプ	(賃料)	100	個供用日	*	-	
直交クランプ	(基本料)	100	個	-	*	
3連クランプ	(賃料)	100	個供用日	*	-	
3連クランプ	(基本料)	100	個	-	*	
直線ジョイント	(賃料)	100	個供用日	*	-	
直線ジョイント	(基本料)	100	個	-	*	
角パイプ	厚2.3mm 角 60mm (賃料)	10	m供用日	*	-	
角パイプ	厚2.3mm 角 60mm (基本料)	10	m	-	*	
角パイプ	厚3.2mm 角100mm (賃料)	10	m供用日	*	-	
角パイプ	厚3.2mm 角100mm (基本料)	10	m	-	*	
建枠(枠組足場)	幅600mm級×高1700mm級(賃料)	10	個供用日	*	-	
建枠(枠組足場)	幅600mm級×高1700mm級(基本料)	10	個	-	*	
建枠(枠組足場)	幅900mm級×高1700mm級(賃料)	10	個供用日	*	-	
建枠(枠組足場)	幅900mm級×高1700mm級(基本料)	10	個	-	*	
建枠(枠組足場)	幅1200mm級×高1700mm級(賃料)	10	個供用日	*	-	
建枠(枠組足場)	幅1200mm級×高1700mm級(基本料)	10	個	-	*	
建枠(枠組足場)	幅1200mm級×高1900mm級(賃料)	10	個供用日	*	-	
建枠(枠組足場)	幅1200mm級×高1900mm級(基本料)	10	個	-	*	
調整枠(枠組足場)	幅600mm級×高1200mm級(賃料)	10	個供用日	*	-	
調整枠(枠組足場)	幅600mm級×高1200mm級(基本料)	10	個	-	*	
調整枠(枠組足場)	幅900mm級×高1200mm級(賃料)	10	個供用日	*	-	
調整枠(枠組足場)	幅900mm級×高1200mm級(基本料)	10	個	-	*	
筋違(枠組足場)	幅600mm級×高1200mm級(賃料)	10	本供用日	*	-	
筋違(枠組足場)	幅600mm級×高1200mm級(基本料)	10	本	-	*	
筋違(枠組足場)	幅900mm級×高1200mm級(賃料)	10	本供用日	*	-	
筋違(枠組足場)	幅900mm級×高1200mm級(基本料)	10	本	-	*	
筋違(枠組足場)	幅1200mm級×高1200mm級(賃料)	10	本供用日	*	-	
筋違(枠組足場)	幅1200mm級×高1200mm級(基本料)	10	本	-	*	

- ・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

令和2年度仮設材質料(Gコード)

令和2年5月

名 称	規 格	単位数量	単 位	供用日当たり 賃料	一現場当たり 整備費等	備 考
筋違（枠組足場）	幅1200mm級×高1800mm級（賃料）	10	本供用日	*	-	
筋違（枠組足場）	幅1200mm級×高1800mm級（基本料）	10	本	-	*	
パイプ布枠（枠組足場）	幅1000mm級×高1800mm級（賃料）	10	枚供用日	*	-	
パイプ布枠（枠組足場）	幅1000mm級×高1800mm級（基本料）	10	枚	-	*	
板付布枠（枠組足場）	幅240mm級×高1800mm級（賃料）	10	枚供用日	*	-	
板付布枠（枠組足場）	幅240mm級×高1800mm級（基本料）	10	枚	-	*	
板付布枠（枠組足場）	幅500mm級×高1800mm級（賃料）	10	枚供用日	*	-	
板付布枠（枠組足場）	幅500mm級×高1800mm級（基本料）	10	枚	-	*	
梁枠（枠組足場）	4000mm（賃料）	10	本供用日	*	-	
梁枠（枠組足場）	4000mm（基本料）	10	本	-	*	
梁枠（枠組足場）	6000mm（賃料）	10	本供用日	*	-	
梁枠（枠組足場）	6000mm（基本料）	10	本	-	*	
階段（枠組足場）	スパン1800mm（賃料）	10	個供用日	*	-	
階段（枠組足場）	スパン1800mm（基本料）	10	個	-	*	
手摺（枠組足場）	1800mm級（賃料）	10	本供用日	*	-	
手摺（枠組足場）	1800mm級（基本料）	10	本	-	*	
金網式養生枠（枠組足場）	850×1800mm（賃料）	10	個供用日	*	-	
金網式養生枠（枠組足場）	850×1800mm（基本料）	10	個	-	*	
ブラケット（枠組足場）	500mm級（賃料）	10	個供用日	*	-	
ブラケット（枠組足場）	500mm級（基本料）	10	個	-	*	
ブラケット（枠組足場）	750mm級（賃料）	10	個供用日	*	-	
ブラケット（枠組足場）	750mm級（基本料）	10	個	-	*	
ブラケット（枠組足場）	1000mm級（賃料）	10	個供用日	*	-	
ブラケット（枠組足場）	1000mm級（基本料）	10	個	-	*	
メッシュシート（枠組足場）	1800×5100mm（賃料）	10	枚供用日	*	-	
メッシュシート（枠組足場）	1800×5100mm（基本料）	10	枚	-	*	
ジャッキベース	枠組足場用 スローク 250mm（賃料）	10	本供用日	*	-	
ジャッキベース	枠組足場用 スローク 250mm（基本料）	10	本	-	*	
ジャッキベース	枠組足場用 スローク 460mm（賃料）	10	本供用日	*	-	
ジャッキベース	枠組足場用 スローク 460mm（基本料）	10	本	-	*	
連結ピン	枠組足場用（賃料）	10	本供用日	*	-	

- ・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

令和2年度仮設材質料(Gコード)

令和2年5月

名 称	規 格	単位数量	単 位	供用日当たり 賃料	一現場当たり 整備費等	備 考
連結ピン	枠組足場用（基本料）	10	本	-	*	
アームロック	枠組足場用（賃料）	10	本供用日	*	-	
アームロック	枠組足場用（基本料）	10	本	-	*	
隅梁受	枠組足場用（賃料）	10	個供用日	*	-	
隅梁受	枠組足場用（基本料）	10	個	-	*	
壁つなぎ	枠組足場用（賃料）	10	個供用日	*	-	
壁つなぎ	枠組足場用（基本料）	10	個	-	*	
養生クランプ	（賃料）	10	個供用日	*	-	
養生クランプ	（基本料）	10	個	-	*	
軽量長尺足場板	240×4000mm（賃料）	10	枚供用日	*	-	
軽量長尺足場板	240×4000mm（基本料）	10	枚	-	*	
合板足場板	240×4000mm（賃料）	10	枚供用日	*	-	
合板足場板	240×4000mm（基本料）	10	枚	-	*	
吊り枠	900×1500mm（賃料）	10	台供用日	*	-	
吊り枠	900×1500mm（基本料）	10	台	-	*	
パイプサポート（小型）	1200×2100mm（賃料）	10	本供用日	*	-	
パイプサポート（小型）	1200×2100mm（基本料）	10	本	-	*	
パイプサポート（大型）	2100×3500mm（賃料）	10	本供用日	*	-	
パイプサポート（大型）	2100×3500mm（基本料）	10	本	-	*	
パイプサポート（長尺）	2600×4000mm（賃料）	10	本供用日	*	-	
パイプサポート（長尺）	2600×4000mm（基本料）	10	本	-	*	
パイプサポート（補助）	900mm（賃料）	10	本供用日	*	-	
パイプサポート（補助）	900mm（基本料）	10	本	-	*	
パイプサポート（補助）	1200mm（賃料）	10	本供用日	*	-	
パイプサポート（補助）	1200mm（基本料）	10	本	-	*	
パイプサポート（補助）	1500mm（賃料）	10	本供用日	*	-	
パイプサポート（補助）	1500mm（基本料）	10	本	-	*	
根がらみクランプ	（賃料）	10	個供用日	*	-	
根がらみクランプ	（基本料）	10	個	-	*	
脚立1.3m級	3段踏板付（賃料）	10	脚供用日	*	-	
脚立1.3m級	3段踏板付（基本料）	10	脚	-	*	

・本価格表を無断転載・複製・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。

令和2年度仮設材質料(Gコード)

令和2年5月

名 称	規 格	単位数量	単 位	供用日当たり 賃料	一現場当たり 整備費等	備 考
脚立 1.8m級	4～5段踏板付(賃料)	10	脚供用日	*	-	
脚立 1.8m級	4～5段踏板付(基本料)	10	脚	-	*	
ビーム	調節1800～2800mm(賃料)	10	本供用日	*	-	
ビーム	調節1800～2800mm(基本料)	10	本	-	*	
ビーム	調節2800～4600mm(賃料)	10	本供用日	*	-	
ビーム	調節2800～4600mm(基本料)	10	本	-	*	
ビーム	調節4200～4500mm(賃料)	10	本供用日	*	-	
ビーム	調節4200～4500mm(基本料)	10	本	-	*	
ビームハンガー	内外(賃料)	10	個供用日	*	-	
ビームハンガー	内外(基本料)	10	個	-	*	
仮囲鉄板	厚 1.2mm(賃料)	10	m ² 供用日	*	-	
仮囲鉄板	厚 1.2mm(基本料)	10	m ²	-	*	
四角支柱	2000mm(賃料)	10	台供用日	*	-	
四角支柱	2000mm(基本料)	10	台	-	*	
頭部ジャッキ	(賃料)	10	台供用日	*	-	
頭部ジャッキ	(基本料)	10	台	-	*	
ベースジャッキ	(賃料)	10	台供用日	*	-	
ベースジャッキ	(基本料)	10	台	-	*	
足場材質料		1	式供用日	-	-	
防護材質料		1	式供用日	-	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては一切の責任を負いかねます。