



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和4年度

防災情報ネットワーク事業

「十津川紀の川地区」防災情報ネットワーク接続工事

積 算 書

（第2回変更）

近畿農政局
南近畿土地改良調査管理事務所

近畿農政局

近畿農政局

工事別工事名:「十津川紀の川地区」防災情報ネットワーク接続工事

[illegible]

事業名 防災情報ネットワーク事業

工事名 「十津川紀の川地区」防災情報ネットワーク接続工事 (第2回変更)

工事別工事名: 「十津川紀の川地区」防災情報ネットワーク接続工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			(34,170,000) 34,680,000	
・製作工事価格			(28,076,000) 28,070,000	
・ ・ 機器単体費	(") 1.000	式	(") 28,076,000	
・据付工事価格			(6,094,000) 6,610,000	
純工事費(据付)			(841,000) 995,000	
・ ・ 据付工事原価			(5,074,000) 5,515,000	
・ ・ ・ 直接工事費			(704,000) 833,000	
・ ・ ・ ・ 直接工事費(共通仮設費対象)	(") 1.000	式	(704,000) 833,000	
・ ・ ・ 間接工事費			(4,370,000) 4,682,000	
・ ・ ・ ・ 共通仮設費			(137,000) 162,000	
・ ・ ・ ・ ・ 運搬費～営繕費等				
			(137,000) 162,000	
・ ・ ・ ・ 現場管理費				
			(364,000) 431,000	
・ ・ ・ ・ 機器間接費			(3,869,000) 4,089,000	
・ ・ ・ ・ ・ 技術者間接費			(369,000) 589,000	
・ ・ ・ ・ ・ 技術者間接費(技術者)			(369,000) 589,000	
・ ・ ・ ・ ・ 機器管理費				
			(") 3,500,000	
・ ・ 一般管理費等				
			(1,020,000) 1,100,000	
支給品費			(") 2,935,000	
支給品費(機器単体費)			(") 2,935,000	
処分費等(直接工事費の内数)			(") 0	
処分費(準備費の内数)			(") 0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			(") 0	
処分費等(率対象外)			(") 0	
共通仮設費算定控除額			(") 0	
法定福利費概算額(工事価格の内数)				
	(6,094,000 × 3.860) 6,610,000 × 3.860		(235,000) 255,000	

[illegible]

工事別工事名:「十津川紀の川地区」防災情報ネットワーク接続工事

近畿農政局

事業名	防災情報ネットワーク事業
工事名	「十津川紀の川地区」防災情報ネットワーク接続工事（第2回変更）

工事別工事名:「十津川紀の川地区」防災情報ネットワーク接続工事

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費（共通仮設費対象）内訳			(704,000) 833,000	
直接工事費（共通仮設費対象）	1.000	式	(704,000) 833,000	
・運搬工	1.000	式	(") 15,000	
・ ・ 運搬工	1.000	式	(") 15,000	
・ ・ ・ 運搬工	1.000	式	(") 15,000	
・据付及び改造	1.000	式	(") 518,000	
・ ・ 統合管理事務所	1.000	式	(") 46,000	
・ ・ ・ データ転送装置（改造・調整）	1.000	式	(") 35,000	
・ ・ ・ ルータ（調整）	1.000	式	(") 11,000	
・ ・ 大迫ダム管理所	1.000	式	(") 174,000	
・ ・ ・ 地震観測装置（改造・調整）	1.000	式	(") 35,000	
・ ・ ・ 無停電電源装置（据付）	1.000	式	(") 41,000	
・ ・ ・ ルータ（調整）	1.000	式	(") 11,000	
・ ・ ・ 600Vビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル（VCT）	1.000	式	(") 6,000	
・ ・ ・ 600Vビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル（VCT）	1.000	式	(") 33,000	
・ ・ ・ 600Vビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル（VCT）	1.000	式	(") 30,000	
・ ・ ・ L A Nケーブル	1.000	式	(") 3,000	
・ ・ ・ L A Nケーブル	1.000	式	(") 0	
・ ・ ・ L A Nケーブル	1.000	式	(") 15,000	
・ ・ 山田ダム管理所	1.000	式	(") 298,000	
・ ・ ・ 地震観測装置（構成機器撤去）	1.000	式	(") 41,000	
・ ・ ・ 地震観測装置（構成機器据付）	1.000	式	(") 117,000	
・ ・ ・ 機器収納盤据付	1.000	式	(") 31,000	
・ ・ ・ 地震観測装置（改造・調整）	1.000	式	(") 35,000	
・ ・ ・ 無停電電源装置（据付）	1.000	式	(") 41,000	
・ ・ ・ ルータ（調整）	1.000	式	(") 11,000	
・ ・ ・ 600Vポリエチレンケーブル（CV）	1.000	式	(") 6,000	
・ ・ ・ 600Vポリエチレンケーブル（CV）	1.000	式	(") 2,000	
・ ・ ・ 600Vビニル絶縁電線（IV）	1.000	式	(") 0	
・ ・ ・ 600Vビニル絶縁電線（IV）	1.000	式	(") 0	
・ ・ ・ 600Vビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル（VCT）	1.000	式	(") 6,000	
・ ・ ・ 600Vビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル（VCT）	1.000	式	(") 5,000	
・ ・ ・ L A Nケーブル	1.000	式	(") 3,000	
・ ・ ・ L A Nケーブル	1.000	式	(") 0	
・据付・改造	1.000	式	(171,000) 300,000	
・ ・ 大迫ダム管理所	1.000	式	(") 1,000	
・ ・ ・ コンセントボックス	1.000	式	(") 1,000	
・ ・ 山田ダム管理所	1.000	式	(") 8,000	
・ ・ ・ メタルモール C型	1.000	式	(") 5,000	

[illegible]

事業名	防災情報ネットワーク事業
工事名	「十津川紀の川地区」防災情報ネットワーク接続工事 (第2回変更)

工事別工事名:「十津川紀の川地区」防災情報ネットワーク接続工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機器単体費				(") 28,076,000	
・機器単体品 - 機器、改造	1.000	式		(") 28,076,000	
・ ・ 統合管理事務所	1.000	式		(") 10,159,000	
・ ・ ・ データ転送装置 (改造)	(") 1.000	台	(") 10,159,000	(") 10,159,000	1 台当たり [単価 C]
S40012 データ転送装置 (改造) 統合管理事務所	(") 1.000	台	10,500,000	(") 10,500,000	歩 A ・ 単 A S 単 2号
合 計				(") 10,500,000	合意率 0.967523
・ ・ 大迫ダム管理所	1.000	式		(") 5,180,000	
・ ・ ・ 地震観測装置 (改造) (大迫ダム管理所)	(") 1.000	台	(") 5,080,000	(") 5,080,000	1 台当たり [単価 C]
S40012 地震データ処理装置 (支給品) FA-PC	(") 1.000	台	0	(") 0	歩 A ・ 単 A S 単 3号
S40012 地震観測装置 (改造) (大迫ダム管理所)	(") 1.000	台	5,250,000	(") 5,250,000	歩 A ・ 単 A S 単 4号
合 計				(") 5,250,000	合意率 0.967619
・ ・ ・ 無停電電源装置	(") 1.000	台	(") 100,000	(") 100,000	1 台当たり [単価 C]
S40012 無停電電源装置 (汎用UPS) 100v 750VA	(") 1.000	台	103,650	(") 103,650	歩 A ・ 単 A S 単 32号
合 計				(") 103,650	合意率 0.961538
・ ・ 山田ダム管理所	1.000	式		(") 9,437,000	
・ ・ ・ 地震観測装置 (山田ダム管理所)	(") 1.000	台	(") 3,048,000	(") 3,048,000	1 台当たり [単価 C]
S40012 地震観測装置 (山田ダム管理所) 強震計測装置	(") 1.000	台	3,150,000	(") 3,150,000	歩 A ・ 単 A S 単 6号
合 計				(") 3,150,000	合意率 0.967619
・ ・ ・ 機器収納盤 (山田ダム管理所)	(") 1.000	面	(") 1,209,000	(") 1,209,000	1 面当たり [単価 C]
S40012 機器収納盤 (山田ダム管理所) 伝送装置等実装	(") 1.000	面	1,250,000	(") 1,250,000	歩 A ・ 単 A S 単 7号
合 計				(") 1,250,000	合意率 0.9672
・ ・ ・ 地震観測装置 (改造) (山田ダム管理所)	(") 1.000	台	(") 5,080,000	(") 5,080,000	1 台当たり [単価 C]
S40012 地震データ処理装置 (支給品) FA-PC	(") 1.000	台	0	(") 0	歩 A ・ 単 A S 単 3号
S40012 地震観測装置 (改造) (山田ダム管理所)	(") 1.000	台	5,250,000	(") 5,250,000	歩 A ・ 単 A S 単 8号
合 計				(") 5,250,000	合意率 0.967619
・ ・ ・ 無停電電源装置	(") 1.000	台	(") 100,000	(") 100,000	1 台当たり [単価 C]
S40012 無停電電源装置 (汎用UPS) 100V 750VA	(") 1.000	台	103,650	(") 103,650	歩 A ・ 単 A S 単 33号
合 計				(") 103,650	合意率 0.961538
・ ・ 津風呂ダム管理所	1.000	式		(") 3,100,000	
・ ・ ・ 地震観測装置 (改造) (大迫ダム管理所)	(") 1.000	台	(") 3,000,000	(") 3,000,000	1 台当たり [単価 C]
S40012 地震データ処理装置 (支給品) FA-PC	(") 1.000	台	0	(") 0	歩 A ・ 単 A S 単 3号
S40012 地震観測装置 (改造) (津風呂ダム管理所)	(") 1.000	台	3,000,000	(") 3,000,000	歩 A ・ 単 A S 単 34号
合 計				(") 3,000,000	合意率 1
・ ・ ・ 無停電電源装置	(") 1.000	台	(") 100,000	(") 100,000	1 台当たり [単価 C]
S40012 無停電電源装置 (汎用UPS) 100V 750VA	(") 1.000	台	103,650	(") 103,650	歩 A ・ 単 A S 単 33号

[illegible]

事業名	防災情報ネットワーク事業
工事名	「十津川紀の川地区」防災情報ネットワーク接続工事 (第2回変更)

工事別工事名: 「十津川紀の川地区」防災情報ネットワーク接続工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (共通仮設費対象)				(704,000) 833,000	
・運搬工	1.000	式		(") 15,000	
・ ・ 運搬工	1.000	式		(") 15,000	
・ ・ ・ 運搬工	(") 1.000	式	(") 15,000	(") 15,000	1 式当たり [金額 C]
S41020 輸送費 (電気通信設備) 0.001ton,491km	(") 1.000	式	16,000	(") 16,000	歩 A ・ 単 A S 単 9号
合 計				(") 16,000	合意率 0.9375
・据付及び改造	1.000	式		(") 518,000	
・ ・ 統合管理事務所	1.000	式		(") 46,000	
・ ・ ・ データ転送装置 (改造・調整)	(") 1.000	台	(") 35,000	(") 35,000	1 台当たり [単価 C]
S42054 データ転送装置調整工 0.00,0.00,1.00,0.00,データ転送装置	(") 1.000	式	36,225	(") 36,225	歩 A ・ 単 A S 単 11号
X42001 技術者間接費 (電気通信技術者) データ転送装置,情報処理設備	(") 1.000	式	61,583	(") 61,583	歩 A ・ 単 A X 単 1号
合 計				(") 97,808	合意率 0.972222
計 (1) (直接費対象分)				(") 36,225	
計 (2) (間接費対象分)				(") 61,583	
・ ・ ・ ルータ (調整)	(") 1.000	台	(") 11,000	(") 11,000	1 台当たり [単価 C]
S42054 ルータ調整工 0.00,0.00,0.30,0.00,ルータ	(") 1.000	式	10,868	(") 10,868	歩 A ・ 単 A S 単 12号
X42001 技術者間接費 (電気通信技術者) データ転送装置,情報処理設備	(") 1.000	式	18,475	(") 18,475	歩 A ・ 単 A X 単 2号
合 計				(") 29,343	合意率 1
計 (1) (直接費対象分)				(") 10,868	
計 (2) (間接費対象分)				(") 18,475	
・ ・ 大迫ダム管理所	1.000	式		(") 174,000	
・ ・ ・ 地震観測装置 (改造・調整)	(") 1.000	台	(") 35,000	(") 35,000	1 台当たり [単価 C]
S42054 地震データ処理装置調整工 0.00,0.00,1.00,0.00,地震データ処理装置	(") 1.000	式	36,225	(") 36,225	歩 A ・ 単 A S 単 13号
X42001 技術者間接費 (電気通信技術者) データ転送装置,情報処理設備	(") 1.000	式	61,583	(") 61,583	歩 A ・ 単 A X 単 3号
合 計				(") 97,808	合意率 0.972222
計 (1) (直接費対象分)				(") 36,225	
計 (2) (間接費対象分)				(") 61,583	
・ ・ ・ 無停電電源装置 (据付)	(") 1.000	台	(") 41,000	(") 41,000	1 台当たり [単価 C]
S42040 無停電電源装置据付工 小容量無停電電源装置据付・調整,5kVA以下,無	(") 1.000	台	42,053	(") 42,053	歩 A ・ 単 A S 単 10号
合 計				(") 42,053	合意率 0.97619
・ ・ ・ ルータ (調整)	(") 1.000	台	(") 11,000	(") 11,000	1 台当たり [単価 C]
S42054 ルータ調整工 0.00,0.00,0.30,0.00,ルータ	(") 1.000	式	10,868	(") 10,868	歩 A ・ 単 A S 単 12号
X42001 技術者間接費 (電気通信技術者) データ転送装置,情報処理設備	(") 1.000	式	18,475	(") 18,475	歩 A ・ 単 A X 単 4号
合 計				(") 29,343	合意率 1
計 (1) (直接費対象分)				(") 10,868	
計 (2) (間接費対象分)				(") 18,475	
・ ・ ・ 600Vビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル (VCT)	(") 3.000	m	(") 2,000	(") 6,000	1 m 当たり [単価 C]

事業名	防災情報ネットワーク事業				
工事名	「十津川紀の川地区」防災情報ネットワーク接続工事 (第2回変更)				

工事別工事名:「十津川紀の川地区」防災情報ネットワーク接続工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 VCT3.5sq-3C,管 内,その他,-,-,-mm2,地中・屋外・屋内,5.50	(") 1.000	m	(") 1,507	(") 1,507	歩A・単A S単 17号
合 計				(") 1,507	合意率 1
・ ・ ・ 600Vビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル (VCT)	(") 33.000	m	(") 1,000	(") 33,000	1 m当たり [単価C]
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 VCT3.5sq-3C,ころがし(天井・床下),その他,-,-,-mm2,屋 内,3.30	(") 1.000	m	(") 989	(") 989	歩A・単A S単 18号
合 計				(") 989	合意率 1
・ ・ ・ 600Vビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル (VCT)	(") 15.000	m	(") 2,000	(") 30,000	1 m当たり [単価C]
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 VCT3.5sq-3C,ラック・ダクト内,その他,-,-,-mm2,屋外・屋内,7.10	(") 1.000	m	(") 1,883	(") 1,883	歩A・単A S単 19号
合 計				(") 1,883	合意率 1
・ ・ ・ L A Nケーブル	(") 3.000	m	(") 1,000	(") 3,000	1 m当たり [単価C]
S42104 通信ケーブル配線工 L A Nケーブル,管 内,その他,-mm,-,地中・屋外・屋内,2.30	(") 1.000	m	(") 586	(") 586	歩A・単A S単 24号
合 計				(") 586	合意率 1
・ ・ ・ L A Nケーブル	(") 33.000	m	(") 0	(") 0	1 m当たり [単価C]
S42104 通信ケーブル配線工 L A Nケーブル,ころがし(天井・床下),その他,-mm,-,屋 内,1.30	(") 1.000	m	(") 351	(") 351	歩A・単A S単 25号
合 計				(") 351	合意率 0
・ ・ ・ L A Nケーブル	(") 15.000	m	(") 1,000	(") 15,000	1 m当たり [単価C]
S42104 通信ケーブル配線工 L A Nケーブル,ラック・ダクト内,その他,-mm,-,屋外・屋内,2.90	(") 1.000	m	(") 727	(") 727	歩A・単A S単 26号
合 計				(") 727	合意率 1
・ ・ 山田ダム管理所	1.000	式		(") 298,000	
・ ・ ・ 地震観測装置 (構成機器撤去)	(") 1.000	台	(") 41,000	(") 41,000	1 台当たり [単価C]
S42054 地震観測装置 (構成機器撤去) 0.50,1.00,0.00,0.00,強震計測装置	(") 1.000	式	(") 42,473	(") 42,473	歩A・単A S単 14号
合 計				(") 42,473	合意率 0.97619
・ ・ ・ 地震観測装置 (構成機器据付)	(") 1.000	台	(") 117,000	(") 117,000	1 台当たり [単価C]
S42054 地震観測装置 (構成機器据付及び調整) 1.00,2.00,1.00,0.00,強震計測装置	(") 1.000	式	(") 121,170	(") 121,170	歩A・単A S単 15号
X42001 技術者間接費(電気通信技術者) データ転送装置,情報処理設備	(") 1.000	式	(") 61,583	(") 61,583	歩A・単A X単 5号
合 計				(") 182,753	合意率 0.966942
計 (1) (直接費対象分)				(") 121,170	
計 (2) (間接費対象分)				(") 61,583	
・ ・ ・ 機器収納盤据付	(") 1.000	面	(") 31,000	(") 31,000	1 面当たり [単価C]
S42054 機器収納盤据付 0.20,1.00,0.00,0.00,機器収納盤	(") 1.000	式	(") 31,605	(") 31,605	歩A・単A S単 16号
合 計				(") 31,605	合意率 0.96875
・ ・ ・ 地震観測装置 (改造・調整)	(") 1.000	台	(") 35,000	(") 35,000	1 台当たり [単価C]
S42054 地震データ処理装置調整工 0.00,0.00,1.00,0.00,地震データ処理装置	(") 1.000	式	(") 36,225	(") 36,225	歩A・単A S単 13号
X42001 技術者間接費(電気通信技術者) データ転送装置,情報処理設備	(") 1.000	式	(") 61,583	(") 61,583	歩A・単A X単 6号
合 計				(") 97,808	合意率 0.972222

事業名	防災情報ネットワーク事業
工事名	「十津川紀の川地区」防災情報ネットワーク接続工事 (第2回変更)

工事別工事名:「十津川紀の川地区」防災情報ネットワーク接続工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
				(")	
計 (1) (直接費対象分)				36,225	
				(")	
計 (2) (間接費対象分)				61,583	
・ ・ ・ 無停電電源装置 (据付)	(")		(")	(")	1 台当たり [単価 C]
	1.000	台	41,000	41,000	
S42040 無停電電源装置据付工	(")			(")	歩 A ・ 単 A
小容量無停電電源装置据付・調整,5kVA以下,無	1.000	台	42,053	42,053	S 単 10号
				(")	合意率
合 計				42,053	0.97619
・ ・ ・ ルータ (調整)	(")		(")	(")	1 台当たり [単価 C]
	1.000	台	11,000	11,000	
S42054 ルータ調整工	(")			(")	歩 A ・ 単 A
0.00,0.00,0.30,0.00,ルータ	1.000	式	10,868	10,868	S 単 12号
X42001 技術者間接費 (電気通信技術者)	(")			(")	歩 A ・ 単 A
データ転送装置,情報処理設備	1.000	式	18,475	18,475	X 単 7号
				(")	合意率
合 計				29,343	1
				(")	
計 (1) (直接費対象分)				10,868	
				(")	
計 (2) (間接費対象分)				18,475	
・ ・ ・ 600Vポリエチレンケーブル (CV)	(")		(")	(")	1 m 当たり [単価 C]
	3.000	m	2,000	6,000	
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工	(")			(")	歩 A ・ 単 A
,管 内,CVケーブル,600V,3心,3.5mm2,地中・屋外・屋内,0.00	1.000	m	1,514	1,514	S 単 20号
				(")	合意率
合 計				1,514	1
・ ・ ・ 600Vポリエチレンケーブル (CV)	(")		(")	(")	1 m 当たり [単価 C]
	2.000	m	1,000	2,000	
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工	(")			(")	歩 A ・ 単 A
,ころがし (天井・床下),CVケーブル,600V,3心,3.5mm2,屋 内,0.00	1.000	m	996	996	S 単 21号
				(")	合意率
合 計				996	1
・ ・ ・ 600Vビニル絶縁電線 (IV)	(")		(")	(")	1 m 当たり [単価 C]
	3.000	m	0	0	
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工	(")			(")	歩 A ・ 単 A
,管 内,IV,600V,-,3.5mm2,地中・屋外・屋内,0.00	1.000	m	342	342	S 単 22号
				(")	合意率
合 計				342	0
・ ・ ・ 600Vビニル絶縁電線 (IV)	(")		(")	(")	1 m 当たり [単価 C]
	2.000	m	0	0	
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工	(")			(")	歩 A ・ 単 A
,ころがし (天井・床下),IV,600V,-,3.5mm2,屋 内,0.00	1.000	m	229	229	S 単 23号
				(")	合意率
合 計				229	0
・ ・ ・ 600Vビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル (VCT)	(")		(")	(")	1 m 当たり [単価 C]
	3.000	m	2,000	6,000	
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工	(")			(")	歩 A ・ 単 A
VCT3.5sq-3C,管 内,その他,-,-,-mm2,地中・屋外・屋内,5.50	1.000	m	1,507	1,507	S 単 17号
				(")	合意率
合 計				1,507	1
・ ・ ・ 600Vビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル (VCT)	(")		(")	(")	1 m 当たり [単価 C]
	5.000	m	1,000	5,000	
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工	(")			(")	歩 A ・ 単 A
VCT3.5sq-3C,ころがし (天井・床下),その他,-,-,-mm2,屋 内,3.30	1.000	m	989	989	S 単 18号
				(")	合意率
合 計				989	1
・ ・ ・ LANケーブル	(")		(")	(")	1 m 当たり [単価 C]
	3.000	m	1,000	3,000	
S42104 通信ケーブル配線工	(")			(")	歩 A ・ 単 A
LANケーブル,管 内,その他,-mm,-,地中・屋外・屋内,2.30	1.000	m	586	586	S 単 24号
				(")	合意率
合 計				586	1
・ ・ ・ LANケーブル	(")		(")	(")	1 m 当たり [単価 C]
	5.000	m	0	0	

事業名	防災情報ネットワーク事業
工事名	「十津川紀の川地区」防災情報ネットワーク接続工事 (第2回変更)

工事別工事名:「十津川紀の川地区」防災情報ネットワーク接続工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S42104 通信ケーブル配線工 LANケーブル,ころがし(天井・床下),その他,-mm,-,屋 内,1.30	(") 1.000	m	351	(") 351	歩A・単A S単 25号
合 計				(") 351	合意率 0
・据付・改造	1.000	式		(171,000) 300,000	
・ ・ 大迫ダム管理所	1.000	式		(") 1,000	
・ ・ ・ コンセントボックス	(") 1.000	式	(") 1,000	(") 1,000	1 式当たり [金額C]
S02116 コンセントボックス	(") 1.000	個	499	(") 499	歩A・単A S単 27号
S02116 コンセント 抜け止め付き,,	(") 1.000	個	389	(") 389	歩A・単A S単 28号
合 計				(") 888	合意率 1
・ ・ 山田ダム管理所	1.000	式		(") 8,000	
・ ・ ・ メタルモール C型	(") 1.500	m	(") 3,000	(") 5,000	1 m当たり [単価C]
S02116 メタルモール C型,,	(") 1.000	m	3,125	(") 3,125	歩A・単A S単 29号
合 計				(") 3,125	合意率 1
・ ・ ・ コンセントボックス	(") 1.000	式	(") 1,000	(") 1,000	1 式当たり [金額C]
S02116 コンセントボックス	(") 1.000	個	499	(") 499	歩A・単A S単 27号
S02116 コンセント 抜け止め付き,,	(") 1.000	個	389	(") 389	歩A・単A S単 28号
合 計				(") 888	合意率 1
・ ・ ・ 遮断機	(") 1.000	式	(") 2,000	(") 2,000	1 式当たり [金額C]
S02116 遮断機 ,,100V 20A	(") 1.000	個	2,480	(") 2,480	歩A・単A S単 30号
合 計				(") 2,480	合意率 1
・ ・ 津風呂ダム管理所	1.000	式		(") 137,000	
・ ・ ・ 地震観測装置(改造・調整)	(") 1.000	台	(") 35,000	(") 35,000	1 台当たり [単価C]
S42054 地震データ処理装置調整工 0.00,0.00,1.00,0.00,地震データ処理装置	(") 1.000	式	36,225	(") 36,225	歩A・単A S単 13号
X42001 技術者間接費(電気通信技術者) データ転送装置,情報処理設備	(") 1.000	式	61,583	(") 61,583	歩A・単A X単 8号
合 計				(") 97,808	合意率 0.972222
計(1)(直接費対象分)				(") 36,225	
計(2)(間接費対象分)				(") 61,583	
・ ・ ・ 無停電電源装置(据付)	(") 1.000	台	(") 40,000	(") 40,000	1 台当たり [単価C]
S42040 無停電電源装置据付工 小容量無停電電源装置据付・調整,5kVA以下,無	(") 1.000	台	42,053	(") 42,053	歩A・単A S単 10号
合 計				(") 42,053	合意率 0.95238
・ ・ ・ ルータ(調整)	(") 1.000	台	(") 10,000	(") 10,000	1 台当たり [単価C]
S42054 ルータ調整工 0.00,0.00,0.30,0.00,ルータ	(") 1.000	式	10,868	(") 10,868	歩A・単A S単 12号
X42001 技術者間接費(電気通信技術者) データ転送装置,情報処理設備	(") 1.000	式	18,475	(") 18,475	歩A・単A X単 9号
合 計				(") 29,343	合意率 0.90909
計(1)(直接費対象分)				(") 10,868	
計(2)(間接費対象分)				(") 18,475	

事業名	防災情報ネットワーク事業
工事名	「十津川紀の川地区」防災情報ネットワーク接続工事 (第2回変更)

工事別工事名:「十津川紀の川地区」防災情報ネットワーク接続工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・・・ 600Vビニル絶縁ビニルケーブル (VCT)	(") 3.000	m	(") 2,000	(") 6,000	1 m当たり [単価C]
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 VCT3.5sq-2C,管 内,その他,-,-,-mm2,地中・屋外・屋内,5.50	(") 1.000	m	1,507	(") 1,507	歩A・単A S単 38号
合 計				(") 1,507	合意率 1
・・・ 600Vビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル (VCT)	(") 15.000	m	(") 1,000	(") 15,000	1 m当たり [単価C]
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 VCT3.5sq-3C,ころがし(天井・床下),その他,-,-,-mm2,屋 内,3.30	(") 1.000	m	989	(") 989	歩A・単A S単 18号
合 計				(") 989	合意率 1
・・・ 600Vビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル (VCT)	(") 4.000	m	(") 2,000	(") 8,000	1 m当たり [単価C]
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 VCT3.5sq-2C,ラック・ダクト内,その他,-,-,-mm2,屋外・屋内,7.10	(") 1.000	m	1,883	(") 1,883	歩A・単A S単 39号
合 計				(") 1,883	合意率 1
・・・ メタルモール C型	(") 1.000	m	(") 3,000	(") 3,000	1 m当たり [単価C]
S02116 メタルモール C型,,	(") 1.000	m	3,125	(") 3,125	歩A・単A S単 29号
合 計				(") 3,125	合意率 1
・・・ LANケーブル	(") 15.000	m	(") 1,000	(") 15,000	1 m当たり [単価C]
S42104 通信ケーブル配線工 LANケーブル,管 内,その他,-mm,-,-,地中・屋外・屋内,2.30	(") 1.000	m	586	(") 586	歩A・単A S単 24号
合 計				(") 586	合意率 1
・・・ LANケーブル	(") 15.000	m	(") 0	(") 0	1 m当たり [単価C]
S42104 通信ケーブル配線工 LANケーブル,ころがし(天井・床下),その他,-mm,-,-,屋 内,1.30	(") 1.000	m	351	(") 351	歩A・単A S単 25号
合 計				(") 351	合意率 0
・・・ LANケーブル	(") 4.000	m	(") 1,000	(") 4,000	1 m当たり [単価C]
S42104 通信ケーブル配線工 LANケーブル,ラック・ダクト内,その他,-mm,-,-,屋外・屋内,2.90	(") 1.000	m	727	(") 727	歩A・単A S単 26号
合 計				(") 727	合意率 1
・・・ コンセントボックス	(") 1.000	式	(") 1,000	(") 1,000	1 式当たり [金額C]
S02116 コンセントボックス	(") 1.000	個	499	(") 499	歩A・単A S単 27号
S02116 コンセント 抜け止め付き,,	(") 1.000	個	389	(") 389	歩A・単A S単 28号
合 計				(") 888	合意率 1
・・・ 名之内雨量局	1.000	式		(25,000) 154,000	
・・・ 雨量計更新調整	(") 1.000	式	(") 15,000	(") 15,000	1 式当たり [金額C]
S42053 雨量計据付 雨量計,無	(") 1.000	台	12,180	(") 12,180	歩A・単A S単 36号
S42053 雨量計撤去 雨量計,無	(") 0.500	台	12,180	(") 6,090	歩A・単A S単 37号
合 計				(") 18,270	合意率 0.833333
・・・ 撤去品運搬	(") 1.000	式	(") 10,000	(") 10,000	1 式当たり [金額C]
S63018 撤去品運搬経費 ライトバン,1日,2時間	(") 1.000	式	4,611	(") 4,611	歩A・単A S単 40号
S02124 運転手(一般)	(") 0.250	人	21,840	(") 5,460	歩A・単A S単 31号
合 計				(") 10,071	合意率 1

[illegible]

[illegible]

事業名 防災情報ネットワーク事業						
工事名 「十津川紀の川地区」防災情報ネットワーク接続工事 (第2回変更)						
工事別工事名:「十津川紀の川地区」防災情報ネットワーク接続工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 2号 ***					
S40012	データ転送装置 (改造)					
	データ転送装置 (改造)					
	統合管理事務所		台	10,500,000		歩A・単A
	*** S単 - 3号 ***					
S40012	地震データ処理装置 (支給品)					
	地震データ処理装置 (支給品)					
	FA-PC		台	0		歩A・単A
	*** S単 - 4号 ***					
S40012	地震観測装置 (改造) (大迫ダム管理所)					
	地震観測装置 (改造) (大迫ダム管理所)		台	5,250,000		歩A・単A
	*** S単 - 6号 ***					
S40012	地震観測装置 (山田ダム管理所)					
	地震観測装置 (山田ダム管理所)					
	強震計測装置		台	3,150,000		歩A・単A
	*** S単 - 7号 ***					
S40012	機器収納盤 (山田ダム管理所)					
	機器収納盤 (山田ダム管理所)					
	伝送装置等実装		面	1,250,000		歩A・単A
	*** S単 - 8号 ***					
S40012	地震観測装置 (改造) (山田ダム管理所)					
	地震観測装置 (改造) (山田ダム管理所)		台	5,250,000		歩A・単A
	*** S単 - 9号 ***					
S41020	輸送費 (電気通信設備)					
	輸送費 (電気通信設備)					
	0.001ton,491km		式	16,000		歩A・単A
	*** S単 - 10号 ***					
S42040	無停電電源装置据付工					
	無停電電源装置据付工					
	小容量無停電電源装置据付・調整,5kVA以下,無		台	42,053		歩A・単A
	*** S単 - 11号 ***					
S42054	データ転送装置調整工					
	電気通信設備据付・調整工					
	0.00,0.00,1.00,0.00,データ転送装置		式	36,225		歩A・単A
	*** S単 - 12号 ***					
S42054	ルータ調整工					
	電気通信設備据付・調整工					
	0.00,0.00,0.30,0.00,ルータ		式	10,868		歩A・単A
	*** S単 - 13号 ***					
S42054	地震データ処理装置調整工					
	電気通信設備据付・調整工					
	0.00,0.00,1.00,0.00,地震データ処理装置		式	36,225		歩A・単A
	*** S単 - 14号 ***					
S42054	地震観測装置 (構成機器撤去)					
	電気通信設備据付・調整工					
	0.50,1.00,0.00,0.00,強震計測装置		式	42,473		歩A・単A
	*** S単 - 15号 ***					
S42054	地震観測装置 (構成機器据付及び調整)					
	電気通信設備据付・調整工					
	1.00,2.00,1.00,0.00,強震計測装置		式	121,170		歩A・単A
	*** S単 - 16号 ***					
S42054	機器収納盤据付					
	電気通信設備据付・調整工					
	0.20,1.00,0.00,0.00,機器収納盤		式	31,605		歩A・単A
	*** S単 - 17号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工					
	低圧電力ケーブル・電線配線工					
	VCT3.5sq-3C,管 内,その他,-,-,-mm2,地中・屋外・屋内,5.50		m	1,507		歩A・単A
	*** S単 - 18号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工					
	低圧電力ケーブル・電線配線工					
	VCT3.5sq-3C,ころがし (天井・床下),その他,-,-,-mm2,屋 内,3.30		m	989		歩A・単A
	*** S単 - 19号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工					
	低圧電力ケーブル・電線配線工					
	VCT3.5sq-3C,ラック・ダクト内,その他,-,-,-mm2,屋外・屋内,7.10		m	1,883		歩A・単A
	*** S単 - 20号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工					
	低圧電力ケーブル・電線配線工					
	,管 内,CVケーブル,600V,3心,3.5mm2,地中・屋外・屋内,0.00		m	1,514		歩A・単A
	*** S単 - 21号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工					
	低圧電力ケーブル・電線配線工					
	,ころがし (天井・床下),CVケーブル,600V,3心,3.5mm2,屋 内,0.00		m	996		歩A・単A
	*** S単 - 22号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工					
	低圧電力ケーブル・電線配線工					
	,管 内,1V,600V,-,3.5mm2,地中・屋外・屋内,0.00		m	342		歩A・単A
	*** S単 - 23号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工					
	低圧電力ケーブル・電線配線工					
	,ころがし (天井・床下),1V,600V,-,3.5mm2,屋 内,0.00		m	229		歩A・単A
	*** S単 - 24号 ***					
S42104	通信ケーブル配線工					

事業名 防災情報ネットワーク事業						
工事名 「十津川紀の川地区」防災情報ネットワーク接続工事 (第2回変更)						
工事別工事名:「十津川紀の川地区」防災情報ネットワーク接続工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	通信ケーブル配線工 LANケーブル,管 内,その他,-mm,-,地中・屋外・屋内,2.30 *** S単 - 25号 ***		m	586		歩A・単A
S42104	通信ケーブル配線工 通信ケーブル配線工 LANケーブル,ころがし(天井・床下),その他,-mm,-,屋 内,1.30 *** S単 - 26号 ***		m	351		歩A・単A
S42104	通信ケーブル配線工 通信ケーブル配線工 LANケーブル,ラック・ダクト内,その他,-mm,-,屋外・屋内,2.90 *** S単 - 27号 ***		m	727		歩A・単A
S02116	コンセントボックス コンセントボックス *** S単 - 28号 ***		個	499		歩A・単A
S02116	コンセント コンセント 抜け止め付き, *** S単 - 29号 ***		個	389		歩A・単A
S02116	メタルモール メタルモール C型, *** S単 - 30号 ***		m	3,125		歩A・単A
S02116	遮断機 遮断機 ,,100V 20A *** S単 - 31号 ***		個	2,480		歩A・単A
S02124	運転手(一般) 運転手(一般) *** S単 - 32号 ***		人	21,840		歩A・単A
S40012	無停電電源装置(汎用UPS) 無停電電源装置(汎用UPS) 100v 750VA *** S単 - 33号 ***		台	103,650		歩A・単A
S40012	無停電電源装置(汎用UPS) 無停電電源装置(汎用UPS) 100V 750VA *** S単 - 34号 ***		台	103,650		歩A・単A
S40012	地震観測装置(改造)(津風呂ダム管理所) 地震観測装置(改造)(津風呂ダム管理所) *** S単 - 35号 ***		台	3,000,000		歩A・単A
S40012	雨雪量計(ヒータ式) 雨雪量計(ヒータ式) 1転倒雨雪量 1.0mm 気象庁検定(型式証明取得品) *** S単 - 36号 ***		台	228,000		歩A・単A
S42053	雨量計据付 計装設備据付工 雨量計,無 *** S単 - 37号 ***		台	12,180		歩A・単A
S42053	雨量計撤去 計装設備据付工 雨量計,無 *** S単 - 38号 ***		台	12,180		歩A・単A
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工 低圧電力ケーブル・電線配線工 VCT3.5sq-2C,管 内,その他,-,-,-mm2,地中・屋外・屋内,5.50 *** S単 - 39号 ***		m	1,507		歩A・単A
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工 低圧電力ケーブル・電線配線工 VCT3.5sq-2C,ラック・ダクト内,その他,-,-,-mm2,屋外・屋内,7.10 *** S単 - 40号 ***		m	1,883		歩A・単A
S63018	撤去品運搬経費 旅費交通費(設計外業日帰用) ライトバン,1日,2時間 *** S単 - 41号 ***		式	4,611		歩A・単A
S42054	ダムコン保守設定解除 電気通信設備据付・調整工 0.00,0.00,1.00,0.00,水管理施設 *** S単 - 42号 ***		式	36,225		歩A・単A
S42054	ダムTM監視局(ダムコン同一施設内) 電気通信設備据付・調整工 0.00,0.00,0.70,0.00,TM観測局装置 *** S単 - 43号 ***		式	25,358		歩A・単A
S42054	中央管理所設定解除 電気通信設備据付・調整工 0.00,0.00,1.00,0.00,データ転送装置 *** S単 - 44号 ***		式	36,225		歩A・単A
S42054	名之内TM観測局 電気通信設備据付・調整工 0.00,0.00,1.00,0.00,TM観測局 *** X単 - 1号 ***		式	36,225		歩A・単A
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)					

[illegible]

事業名	防災情報ネットワーク事業				
工事名	「十津川紀の川地区」防災情報ネットワーク接続工事 (第2回変更)				

工事別工事名:「十津川紀の川地区」防災情報ネットワーク接続工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 2号 ***					
S40012	データ転送装置 (改造)		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	データ転送装置 (改造) 統合管理事務所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96003 統合管理事務所		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96003	データ転送装置 (改造) 統合管理事務所	1.000	台	10,500,000	10,500,000	
	合 計				10,500,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				10,500,000	
	*** S単 - 3号 ***					
S40012	地震データ処理装置 (支給品)		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	地震データ処理装置 (支給品) FA-PC			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96007 FA-PC		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96007	地震データ処理装置 (支給品) 支給品 FA-PC	1.000	台	1,000,000	1,000,000	
	合 計				0	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				0	
	*** S単 - 4号 ***					
S40012	地震観測装置 (改造) (大迫ダム管理所)		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	地震観測装置 (改造) (大迫ダム管理所)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96004		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96004	地震観測装置 (改造) (大迫ダム管理所)	1.000	台	5,250,000	5,250,000	
	合 計				5,250,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				5,250,000	
	*** S単 - 6号 ***					
S40012	地震観測装置 (山田ダム管理所)		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	地震観測装置 (山田ダム管理所) 強震計測装置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96001 強震計測装置		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96001	地震観測装置 (山田ダム管理所) 強震計測装置	1.000	台	3,150,000	3,150,000	
	合 計				3,150,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				3,150,000	
	*** S単 - 7号 ***					
S40012	機器収納盤 (山田ダム管理所)		面		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	機器収納盤 (山田ダム管理所) 伝送装置等実装			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96002 伝送装置等実装		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96002	機器収納盤 (山田ダム管理所) 伝送装置等実装	1.000	面	1,250,000	1,250,000	
	合 計				1,250,000	算出数量 1.000 [各単位]

事業名	防災情報ネットワーク事業				
工事名	「十津川紀の川地区」防災情報ネットワーク接続工事 (第2回変更)				

工事別工事名:「十津川紀の川地区」防災情報ネットワーク接続工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				1,250,000	
	*** S単 - 8号 ***					
S40012	地震観測装置(改造)(山田ダム管理所)		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	地震観測装置(改造)(山田ダム管理所)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96006		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96006	地震観測装置(改造)(山田ダム管理所)	1.000	台	5,250,000	5,250,000	
	合 計				5,250,000	算出数量 1,000 [各単位]
	単 価				5,250,000	
	*** S単 - 9号 ***					
S41020	輸送費(電気通信設備)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	輸送費(電気通信設備) 0.001ton,491km			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)輸送質量(X)(ton) 2)想定輸送距離(D)(km)	0.001ton 491.000km		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79213	輸送費	1.000	式	16,000	16,000	
	合 計				16,000	算出数量 1,000 式
	単 価				16,000	
	*** S単 - 10号 ***					
S42040	無停電電源装置据付工		台		1,000 台	歩A 当たり算出
	無停電電源装置据付工 小容量無停電電源装置据付・調整,5kVA以下,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業種別 2)細別 3)歩掛補正区分	小容量無停電電源装置据付・調整 5kVA以下 無		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	0.500	人	36,225	18,113	
R03004	電気通信技術員	0.500	人	24,360	12,180	
R01013	電工	0.500	人	23,520	11,760	
	合 計				42,053	算出数量 1,000 台
	単 価				42,053	
Y00001	小容量無停電電源装置据付・調整					
	*** S単 - 11号 ***					
S42054	データ転送装置調整工		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.00,1.00,0.00,データ転送装置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数 3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X) 5)作業種別(機器名称)	0.00 0.00 1.00 0.00 データ転送装置		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,360	0	
R03003	電気通信技術者	1.000	人	36,225	36,225	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,360	0	
	合 計				36,225	算出数量 1,000 式

事業名	防災情報ネットワーク事業
工事名	「十津川紀の川地区」防災情報ネットワーク接続工事 (第2回変更)

工事別工事名:「十津川紀の川地区」防災情報ネットワーク接続工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		式		36,225	
	*** S単 - 12号 ***					
S42054	ルータ調整工		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.00,0.30,0.00,ルータ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	0.00		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付技術員人数	0.00		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X)	0.30		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)	ルータ				
R03003	電気通信技術者					
		0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員					
		0.000	人	24,360	0	
R03003	電気通信技術者					
		0.300	人	36,225	10,868	
R03004	電気通信技術員					
		0.000	人	24,360	0	
	合 計				10,868	算出数量 1.000 式
	単 価		式		10,868	
	*** S単 - 13号 ***					
S42054	地震データ処理装置調整工		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.00,1.00,0.00,地震データ処理装置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	0.00		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付技術員人数	0.00		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X)	1.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)	地震データ処理装置				
R03003	電気通信技術者					
		0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員					
		0.000	人	24,360	0	
R03003	電気通信技術者					
		1.000	人	36,225	36,225	
R03004	電気通信技術員					
		0.000	人	24,360	0	
	合 計				36,225	算出数量 1.000 式
	単 価		式		36,225	
	*** S単 - 14号 ***					
S42054	地震観測装置(構成機器撤去)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.50,1.00,0.00,0.00,強震計測装置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	0.50		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付技術員人数	1.00		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X)	0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)	強震計測装置				
R03003	電気通信技術者					
		0.500	人	36,225	18,113	
R03004	電気通信技術員					
		1.000	人	24,360	24,360	
R03003	電気通信技術者					
		0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員					
		0.000	人	24,360	0	
	合 計				42,473	算出数量 1.000 式
	単 価		式		42,473	
	*** S単 - 15号 ***					
S42054	地震観測装置(構成機器据付及び調整)		式		1,000 式	歩A 当たり算出

事業名 防災情報ネットワーク事業						
工事名 「十津川紀の川地区」防災情報ネットワーク接続工事 (第2回変更)						
工事別工事名:「十津川紀の川地区」防災情報ネットワーク接続工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	電気通信設備据付・調整工 1.00,2.00,1.00,0.00,強震計測装置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	1.00 2.00		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	1.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)	強震計測装置				
R03003	電気通信技術者	1.000	人	36,225	36,225	
R03004	電気通信技術員	2.000	人	24,360	48,720	
R03003	電気通信技術者	1.000	人	36,225	36,225	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,360	0	
	合 計				121,170	算出数量 1.000 式
	単 価		式		121,170	
	*** S単 - 16号 ***					
S42054	機器収納盤据付		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.20,1.00,0.00,0.00,機器収納盤			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.20 1.00		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)	機器収納盤				
R03003	電気通信技術者	0.200	人	36,225	7,245	
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,360	24,360	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,360	0	
	合 計				31,605	算出数量 1.000 式
	単 価		式		31,605	
	*** S単 - 17号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 VCT3.5sq-3C,管 内,その他,-,-,-mm2,地中・屋外・屋内,5.50			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1 2)種別	管 内 その他		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	- -		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)サイズ(mm2) 6)施工区分2	-mm2 地中・屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価 8)その他の場合100m当り電工労務(人)	213 5.50				
	9)その他の場合の補助文	VCT3.5sq-3C				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	213	21,300	
R01013	電工	5.500	人	23,520	129,360	
	合 計				150,660	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,507	
	*** S単 - 18号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 VCT3.5sq-3C,ころがし(天井・床下),その他,-,-,-mm2,屋 内,3.30			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1 2)種別	ころがし(天井・床下) その他		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	- -		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名 防災情報ネットワーク事業						
工事名 「十津川紀の川地区」防災情報ネットワーク接続工事 (第2回変更)						
工事別工事名:「十津川紀の川地区」防災情報ネットワーク接続工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	5)サイズ(mm2)	-mm2				
	6)施工区分2	屋 内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価	213				
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)	3.30				
	9)その他の場合の補助文	VCT3.5sq-3C				
P27838	電気材料及び機器		m	213	21,300	
R01013	電工		人	23,520	77,616	
	合 計				98,916	算出数量 100.000 m
	単 価		m		989	
	*** S単 - 19号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 VCT3.5sq-3C,ラック・ダクト内,その他,-,-,-mm2,屋外・屋内,7.10			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	ラック・ダクト内		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)種別	その他		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)電圧	-		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)心数	-				
	5)サイズ(mm2)	-mm2				
	6)施工区分2	屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価	213				
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)	7.10				
	9)その他の場合の補助文	VCT3.5sq-3C				
P27838	電気材料及び機器		m	213	21,300	
R01013	電工		人	23,520	166,992	
	合 計				188,292	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,883	
	*** S単 - 20号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 ,管 内,CVケーブル,600V,3心,3.5mm2,地中・屋外・屋内,0.00			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	管 内		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)種別	CVケーブル		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)電圧	600V		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)心数	3心				
	5)サイズ(mm2)	3.5mm2				
	6)施工区分2	地中・屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	9)その他の場合の補助文					
P27064	600V架橋PE絶縁ビニルスケープル(CV)		m	220	22,000	
	3心 断面積3.5					
R01013	電工		人	23,520	129,360	
	合 計				151,360	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,514	
	*** S単 - 21号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 ころがし(天井・床下),CVケーブル,600V,3心,3.5mm2,屋 内,0.00			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	ころがし(天井・床下)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)種別	CVケーブル		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)電圧	600V		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)心数	3心				
	5)サイズ(mm2)	3.5mm2				
	6)施工区分2	屋 内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	9)その他の場合の補助文					
P27064	600V架橋PE絶縁ビニルスケープル(CV)		m	220	22,000	
	3心 断面積3.5					

事業名 防災情報ネットワーク事業						
工事名 「十津川紀の川地区」防災情報ネットワーク接続工事 (第2回変更)						
工事別工事名:「十津川紀の川地区」防災情報ネットワーク接続工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01013	電工	3.300	人	23,520	77,616	
	合 計				99,616	算出数量 100.000 m
	単 価		m		996	
	*** S単 - 22号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 ,管 内,1V,600V,-,3.5mm2,地中・屋外・屋内,0.00			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	管 内		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)種別	1V		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)電圧	600V				
	4)心数	-				
	5)サイズ(mm2)	3.5mm2				
	6)施工区分2	地中・屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	9)その他の場合の補助文					
P27013	6 0 0 Vビニル絶縁電線 (I V) より線 断面積3.5	100.000	m	60.10	6,010	
R01013	電工	1.200	人	23,520	28,224	
	合 計				34,234	算出数量 100.000 m
	単 価		m		342	
	*** S単 - 23号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 ,ころがし(天井・床下),1V,600V,-,3.5mm2,屋 内,0.00			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	ころがし(天井・床下)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)種別	1V		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)電圧	600V				
	4)心数	-				
	5)サイズ(mm2)	3.5mm2				
	6)施工区分2	屋 内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	9)その他の場合の補助文					
P27013	6 0 0 Vビニル絶縁電線 (I V) より線 断面積3.5	100.000	m	60.10	6,010	
R01013	電工	0.720	人	23,520	16,934	
	合 計				22,944	算出数量 100.000 m
	単 価		m		229	
	*** S単 - 24号 ***					
S42104	通信ケーブル配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	通信ケーブル配線工 L A Nケーブル,管 内,その他,-mm,-,地中・屋外・屋内,2.30			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	管 内		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)種別	その他		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)サイズ(mm)	-mm				
	4)対数	-				
	5)施工区分2	地中・屋外・屋内				
	6)その他の場合のケーブル1m当り単価	45				
	7)その他の場合100m当り電工労務(人)	2.30				
	8)その他の場合の補助文	L A Nケーブル				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	45	4,500	
R01013	電工	2.300	人	23,520	54,096	
	合 計				58,596	算出数量 100.000 m
	単 価		m		586	
	*** S単 - 25号 ***					

事業名 防災情報ネットワーク事業						
工事名 「十津川紀の川地区」防災情報ネットワーク接続工事 (第2回変更)						
工事別工事名:「十津川紀の川地区」防災情報ネットワーク接続工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S42104	通信ケーブル配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	通信ケーブル配線工 LANケーブル,ころがし(天井・床下),その他,-mm,-,屋内,1.30			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工区分1 2)種別	ころがし(天井・床下) その他				
	3)サイズ(mm) 4)対数	-mm -				
	5)施工区分2 6)その他の場合のケーブル1m当り単価	屋 内 45				
	7)その他の場合100m当り電工労務(人) 8)その他の場合の補助文	1.30 LANケーブル				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	45	4,500	
R01013	電工	1.300	人	23,520	30,576	
	合 計				35,076	算出数量 100.000 m
	単 価		m		351	
	*** S単 - 26号 ***					
S42104	通信ケーブル配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	通信ケーブル配線工 LANケーブル,ラック・ダクト内,その他,-mm,-,屋外・屋内,2.90			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工区分1 2)種別	ラック・ダクト内 その他				
	3)サイズ(mm) 4)対数	-mm -				
	5)施工区分2 6)その他の場合のケーブル1m当り単価	屋外・屋内 45				
	7)その他の場合100m当り電工労務(人) 8)その他の場合の補助文	2.90 LANケーブル				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	45	4,500	
R01013	電工	2.900	人	23,520	68,208	
	合 計				72,708	算出数量 100.000 m
	単 価		m		727	
	*** S単 - 27号 ***					
S02116	コンセントボックス		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コンセントボックス			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96004				
P96004	コンセントボックス	1.000	個	499	499	
	合 計				499	算出数量 1.000 各単位
	単 価				499	
	*** S単 - 28号 ***					
S02116	コンセント		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コンセント 抜け止め付き,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96005				
P96005	コンセント 抜け止め付き	1.000	個	389	389	
	合 計				389	算出数量 1.000 各単位
	単 価				389	
	*** S単 - 29号 ***					

事業名	防災情報ネットワーク事業
工事名	「十津川紀の川地区」防災情報ネットワーク接続工事 (第2回変更)

工事別工事名:「十津川紀の川地区」防災情報ネットワーク接続工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	メタルモール		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	メタルモール C型			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96003		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96003	メタルモール C型	1,000	m	3,125	3,125	
	合 計				3,125	算出数量 1,000 各単位
	単 価				3,125	
	*** S 単 - 30号 ***					
S02116	遮断機		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	遮断機 ..100V 20A			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	施設機械資材 (Kコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)	K96008				
K96008	遮断機 100V 20A	1,000	個	2,480	2,480	
	合 計				2,480	算出数量 1,000 各単位
	単 価				2,480	
	*** S 単 - 31号 ***					
S02124	運転手 (一般)		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	運転手 (一般)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転労務区分	運転手 (一般)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基 (A2)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01022	運転手 (一般)	1,000	人	21,840	21,840	
	合 計				21,840	算出数量 1,000 人
	単 価		人		21,840	
	*** S 単 - 32号 ***					
S40012	無停電電源装置 (汎用UPS)		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	無停電電源装置 (汎用UPS) 100v 750VA			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード	K77571		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	100v 750VA		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K77571	無停電電源装置 (汎用UPS)	1,000	台	103,650	103,650	
	合 計				103,650	算出数量 1,000 [各単位]
	単 価				103,650	
	*** S 単 - 33号 ***					
S40012	無停電電源装置 (汎用UPS)		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	無停電電源装置 (汎用UPS) 100V 750VA			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード	K77571		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	100V 750VA		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K77571	無停電電源装置 (汎用UPS)	1,000	台	103,650	103,650	
	合 計				103,650	算出数量 1,000 [各単位]
	単 価				103,650	

事業名	防災情報ネットワーク事業					
工事名	「十津川紀の川地区」防災情報ネットワーク接続工事（第2回変更）					
工事別工事名:「十津川紀の川地区」防災情報ネットワーク接続工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 34号 ***					
S40012	地震観測装置（改造）（津風呂ダム管理所）		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	地震観測装置（改造）（津風呂ダム管理所）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96005		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96005	地震観測装置（改造）（津風呂ダム管理所）	1,000	台		3,000,000	
	合 計				3,000,000	算出数量 1,000 [各単位]
	単 価				3,000,000	
	*** S単 - 35号 ***					
S40012	雨雪量計（ヒータ式）		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	雨雪量計（ヒータ式） 1転倒雨雪量 1.0mm 気象庁検定（型式証明取得品）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K76668		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K76668	雨雪量計（ヒータ式） 1転倒雨雪量 1.0mm 気象庁検定（型式証明取得品）	1,000	台		228,000	
	合 計				228,000	算出数量 1,000 [各単位]
	単 価				228,000	
	*** S単 - 36号 ***					
S42053	雨量計据付		台		1,000 台	歩A 当たり算出
	計装設備据付工 雨量計,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機器区分 2)歩掛補正区分	雨量計 無		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	0.000	人		36,225	0
R03004	電気通信技術員	0.500	人		24,360	12,180
	合 計				12,180	算出数量 1,000 台
	単 価		台		12,180	
	*** S単 - 37号 ***					
S42053	雨量計撤去		台		1,000 台	歩A 当たり算出
	計装設備据付工 雨量計,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機器区分 2)歩掛補正区分	雨量計 無		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	0.000	人		36,225	0
R03004	電気通信技術員	0.500	人		24,360	12,180
	合 計				12,180	算出数量 1,000 台
	単 価		台		12,180	
	*** S単 - 38号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 VCT3.5sq-2C,管 内,その他,-,-,-mm2,地中・屋外・屋内,5.50			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1 2)種別	管 内 その他		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名 防災情報ネットワーク事業						
工事名 「十津川紀の川地区」防災情報ネットワーク接続工事 (第2回変更)						
工事別工事名:「十津川紀の川地区」防災情報ネットワーク接続工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)電圧	-		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)心数	-				
	5)サイズ(mm2)	-mm2				
	6)施工区分2	地中・屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価	213				
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)	5.50				
	9)その他の場合の補助文	VCT3.5sq-2C				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	213	21,300	
R01013	電工	5.500	人	23,520	129,360	
	合 計				150,660	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,507	
	*** S単 - 39号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 VCT3.5sq-2C,ラック・ダクト内,その他,-,-,-mm2,屋外・屋内,7.10			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	ラック・ダクト内		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)種別	その他		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)電圧	-				
	4)心数	-				
	5)サイズ(mm2)	-mm2				
	6)施工区分2	屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価	213				
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)	7.10				
	9)その他の場合の補助文	VCT3.5sq-2C				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	213	21,300	
R01013	電工	7.100	人	23,520	166,992	
	合 計				188,292	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,883	
	*** S単 - 40号 ***					
S63018	撤去品運搬経費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	旅費交通費(設計外業日帰用) ライトバン,1日,2時間			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)交通機関区分	ライトバン		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)高速道路往復料金(税別)	2,136円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)鉄道往復1人当料金(税別)	0円				
	4)バス往復1人当料金(税別)	0円				
	5)船舶往復1人当料金(税別)	0円				
	6)航空往復1人当料金(税別)	0円				
	7)ライトバン使用日数の入力	1日				
	8)時間区分	2時間				
	9)設計用技師長外業日数	0.000日				
	10)設計用主任技師外業日数	0.000日				
	11)設計用技師A外業日数	0.000日				
	12)設計用技師B外業日数	0.000日				
	13)設計用技師C外業日数	0.000日				
	14)設計用技術員外業日数	0.000日				
P54301	高速道路等料金					
	消費税抜き	1.000	式	2,136	2,136	
M28121	ライトバン[二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	1.000	日	1,600	1,600	
P34001	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	5.400	L	162	875	
	合 計				4,611	算出数量 1.000 式
	単 価		式		4,611	
	*** S単 - 41号 ***					
S42054	ダムコン保守設定解除		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.00,1.00,0.00,水管理施設			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	0.00		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)据付技術員人数	0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)調整技術者人数(X)	1.00				
	4)調整技術員人数(X)	0.00				

事業名	防災情報ネットワーク事業
工事名	「十津川紀の川地区」防災情報ネットワーク接続工事 (第2回変更)

工事別工事名:「十津川紀の川地区」防災情報ネットワーク接続工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)作業種別(機器名称)	水管理施設				
R03003	電気通信技術者					
		0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員					
		0.000	人	24,360	0	
R03003	電気通信技術者					
		1.000	人	36,225	36,225	
R03004	電気通信技術員					
		0.000	人	24,360	0	
	合 計				36,225	算出数量 1.000 式
	単 価		式		36,225	
	*** S単 - 42号 ***					
S42054	ダムTM監視局(ダムコン同一施設内)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.00,0.70,0.00,TM親局装置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	0.00		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付技術員人数	0.00		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X)	0.70		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)	TM親局装置				
R03003	電気通信技術者					
		0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員					
		0.000	人	24,360	0	
R03003	電気通信技術者					
		0.700	人	36,225	25,358	
R03004	電気通信技術員					
		0.000	人	24,360	0	
	合 計				25,358	算出数量 1.000 式
	単 価		式		25,358	
	*** S単 - 43号 ***					
S42054	中央管理所設定解除		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.00,1.00,0.00,データ転送装置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	0.00		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付技術員人数	0.00		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X)	1.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)	データ転送装置				
R03003	電気通信技術者					
		0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員					
		0.000	人	24,360	0	
R03003	電気通信技術者					
		1.000	人	36,225	36,225	
R03004	電気通信技術員					
		0.000	人	24,360	0	
	合 計				36,225	算出数量 1.000 式
	単 価		式		36,225	
	*** S単 - 44号 ***					
S42054	名之内TM観測局		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.00,1.00,0.00,TM観測局			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	0.00		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付技術員人数	0.00		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X)	1.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)	TM観測局				
R03003	電気通信技術者					
		0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員					
		0.000	人	24,360	0	
R03003	電気通信技術者					
		1.000	人	36,225	36,225	

[illegible]

事業名 防災情報ネットワーク事業						
工事名 「十津川紀の川地区」防災情報ネットワーク接続工事 (第2回変更)						
工事別工事名:「十津川紀の川地区」防災情報ネットワーク接続工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** X単 - 1号 ***					
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)		式		1,000	歩A 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術者) データ転送装置,情報処理設備			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	情報処理設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技術者間接費率	170.0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)設備区分の名称	データ転送装置		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術者(X)	1.000				
K79271	間接費(据付・調整技術者)	1.700	式	36,225	61,583	
	合 計				61,583	算出数量 1.000 式
	単 価		式		61,583	
	*** X単 - 2号 ***					
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)		式		1,000	歩A 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術者) データ転送装置,情報処理設備			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	情報処理設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技術者間接費率	170.0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)設備区分の名称	データ転送装置		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術者(X)	0.300				
K79271	間接費(据付・調整技術者)	0.510	式	36,225	18,475	
	合 計				18,475	算出数量 1.000 式
	単 価		式		18,475	
	*** X単 - 3号 ***					
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)		式		1,000	歩A 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術者) データ転送装置,情報処理設備			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	情報処理設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技術者間接費率	170.0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)設備区分の名称	データ転送装置		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術者(X)	1.000				
K79271	間接費(据付・調整技術者)	1.700	式	36,225	61,583	
	合 計				61,583	算出数量 1.000 式
	単 価		式		61,583	
	*** X単 - 4号 ***					
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)		式		1,000	歩A 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術者) データ転送装置,情報処理設備			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	情報処理設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技術者間接費率	170.0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)設備区分の名称	データ転送装置		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術者(X)	0.300				
K79271	間接費(据付・調整技術者)	0.510	式	36,225	18,475	
	合 計				18,475	算出数量 1.000 式
	単 価		式		18,475	
	*** X単 - 5号 ***					
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)		式		1,000	歩A 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術者) データ転送装置,情報処理設備			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	情報処理設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技術者間接費率	170.0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)設備区分の名称	データ転送装置		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術者(X)	1.000				
K79271	間接費(据付・調整技術者)	1.700	式	36,225	61,583	
	合 計				61,583	算出数量 1.000 式

事業名 防災情報ネットワーク事業						
工事名 「十津川紀の川地区」防災情報ネットワーク接続工事 (第2回変更)						
工事別工事名:「十津川紀の川地区」防災情報ネットワーク接続工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		式		61,583	
	*** X単 - 6号 ***					
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術者) データ転送装置,情報処理設備			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	情報処理設備		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)技術者間接費率	170.0		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)設備区分の名称	データ転送装置				
	4)調整技術者(X)	1.000				
K79271	間接費(据付・調整技術者)	1.700	式	36,225	61,583	
	合 計				61,583	算出数量 1.000 式
	単 価		式		61,583	
	*** X単 - 7号 ***					
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術者) データ転送装置,情報処理設備			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	情報処理設備		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)技術者間接費率	170.0		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)設備区分の名称	データ転送装置				
	4)調整技術者(X)	0.300				
K79271	間接費(据付・調整技術者)	0.510	式	36,225	18,475	
	合 計				18,475	算出数量 1.000 式
	単 価		式		18,475	
	*** X単 - 8号 ***					
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術者) データ転送装置,情報処理設備			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	情報処理設備		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)技術者間接費率	170.0		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)設備区分の名称	データ転送装置				
	4)調整技術者(X)	1.000				
K79271	間接費(据付・調整技術者)	1.700	式	36,225	61,583	
	合 計				61,583	算出数量 1.000 式
	単 価		式		61,583	
	*** X単 - 9号 ***					
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術者) データ転送装置,情報処理設備			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	情報処理設備		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)技術者間接費率	170.0		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)設備区分の名称	データ転送装置				
	4)調整技術者(X)	0.300				
K79271	間接費(据付・調整技術者)	0.510	式	36,225	18,475	
	合 計				18,475	算出数量 1.000 式
	単 価		式		18,475	
	*** X単 - 10号 ***					
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術者) データ転送装置,情報処理設備			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	情報処理設備		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)技術者間接費率	170.0		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)設備区分の名称	データ転送装置				
	4)調整技術者(X)	3.700				

[illegible]

[illegible]