



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和5年度

国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
津風呂ダム付帯設備安全性評価検討業務

積 算 書

(当初)

近畿農政局
南近畿土地改良調査管理事務所

近畿農政局

近畿農政局

近畿農政局

近畿農政局

近畿農政局

近畿農政局

近畿農政局

事業名 国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業

業務名 津風呂ダム付帯設備安全性評価検討業務

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接人件費				18,151,000	
・ 直接人件費	1.000	式		18,151,000	
・ ・ 直接人件費	1.000	式		18,151,000	
・ ・ ・ 設計作業費	1.000	式	17,883,000	17,883,000	1 式当たり
Y00001 1.準備作業					
S63007 1-1.現地調査	1.000	式	162,700	162,700	歩A・単A S単 22号
S63003 1-2.資料の検討	1.000	式	167,200	167,200	歩A・単A S単 2号
S63003 1-3.既存資料調査	1.000	式	569,650	569,650	歩A・単A S単 3号
Y00001 2.堤体全体の3次元解析					
S63003 2-1.簡易全体3次元モデルの作成	1.000	式	750,700	750,700	歩A・単A S単 4号
S63003 2-2.線形動的解析	1.000	式	1,221,100	1,221,100	歩A・単A S単 5号
Y00001 3.堤体ゲート設備 耐震性能照査					
S63003 3-1.ゲート位置における入力地震動の設定	1.000	式	689,100	689,100	歩A・単A S単 6号
S63003 3-2.線形解析モデルの作成	1.000	式	3,166,300	3,166,300	歩A・単A S単 7号
S63003 3-3.線形動的解析	1.000	式	3,661,100	3,661,100	歩A・単A S単 8号
S63003 3-5.固定部の照査	1.000	式	1,025,100	1,025,100	歩A・単A S単 9号
S63003 3-6.設備損傷の評価	1.000	式	804,900	804,900	歩A・単A S単 10号
Y00001 4.門柱部、天端橋梁等 耐震性能照査					
S63003 4-1.対象位置における入力地震動の設定	1.000	式	263,200	263,200	歩A・単A S単 11号
S63003 4-2.非線形解析モデルの作成	1.000	式	1,149,900	1,149,900	歩A・単A S単 12号
S63003 4-3.非線形動的解析	1.000	式	1,431,800	1,431,800	歩A・単A S単 13号
S63003 4-4.天端橋梁等の構造計算	1.000	式	582,500	582,500	歩A・単A S単 14号
S63003 4-5.設備損傷の評価	1.000	式	532,700	532,700	歩A・単A S単 15号
Y00001 5.堤体外ゲート設備 耐震性能照査					
S63003 5-1.ゲート位置における作用荷重の設定	1.000	式	263,200	263,200	歩A・単A S単 16号
S63003 5-2.2次元静的解析	1.000	式	263,200	263,200	歩A・単A S単 17号
S63003 5-3.設備損傷の評価	1.000	式	418,800	418,800	歩A・単A S単 18号
Y00001 6.放流管 耐震性能照査					
S63003 6-1.設備損傷の評価	1.000	式	294,300	294,300	歩A・単A S単 19号
Y00001 7.建築構造物 耐震性能照査					
Y00001 8.操作管理設備 耐震性能照査					
Y00001 9.照査					
S63003 9-1.照査	1.000	式	116,936	116,936	歩A・単A S単 20号
Y00001 10.点検取りまとめ					
S63003 10.点検取りまとめ	1.000	式	348,711	348,711	歩A・単A S単 21号
合 計				17,883,097	
・ ・ ・ 打合せ (設計)	1.000	式	268,000	268,000	1 式当たり
S63010 打合せ (設計業務基準日額) 一般工種,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0日	2.000	回	58,700	117,400	歩A・単A S単 23号
S63010 打合せ (設計業務基準日額) 一般工種,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.5日,0日	3.000	回	50,250	150,750	歩A・単A S単 24号
合 計				268,150	

近畿農政局

近畿農政局

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
業務名	津風呂ダム付帯設備安全性評価検討業務

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	*** S単 - 1号 *** 情報共有システム月額利用料					
	情報共有システム月額利用料		月	11,100		歩A・単A
S63003	*** S単 - 2号 *** 1-2.資料の検討					
	設計労務(直接人件費内業)		式	167,200		歩A・単A
S63003	*** S単 - 3号 *** 1-3.既存資料調査					
	設計労務(直接人件費内業)		式	569,650		歩A・単A
S63003	*** S単 - 4号 *** 2-1.簡易全体3次元モデルの作成					
	設計労務(直接人件費内業)		式	750,700		歩A・単A
S63003	*** S単 - 5号 *** 2-2.線形動的解析					
	設計労務(直接人件費内業)		式	1,221,100		歩A・単A
S63003	*** S単 - 6号 *** 3-1.ゲート位置における入力地震動の設定					
	設計労務(直接人件費内業)		式	689,100		歩A・単A
S63003	*** S単 - 7号 *** 3-2.線形解析モデルの作成					
	設計労務(直接人件費内業)		式	3,166,300		歩A・単A
S63003	*** S単 - 8号 *** 3-3.線形動的解析					
	設計労務(直接人件費内業)		式	3,661,100		歩A・単A
S63003	*** S単 - 9号 *** 3-5.固定部の照査					
	設計労務(直接人件費内業)		式	1,025,100		歩A・単A
S63003	*** S単 - 10号 *** 3-6.設備損傷の評価					
	設計労務(直接人件費内業)		式	804,900		歩A・単A
S63003	*** S単 - 11号 *** 4-1.対象位置における入力地震動の設定					
	設計労務(直接人件費内業)		式	263,200		歩A・単A
S63003	*** S単 - 12号 *** 4-2.非線形解析モデルの作成					
	設計労務(直接人件費内業)		式	1,149,900		歩A・単A
S63003	*** S単 - 13号 *** 4-3.非線形動的解析					
	設計労務(直接人件費内業)		式	1,431,800		歩A・単A
S63003	*** S単 - 14号 *** 4-4.天端橋梁等の構造計算					
	設計労務(直接人件費内業)		式	582,500		歩A・単A
S63003	*** S単 - 15号 *** 4-5.設備損傷の評価					
	設計労務(直接人件費内業)		式	532,700		歩A・単A
S63003	*** S単 - 16号 *** 5-1.ゲート位置における作用荷重の設定					
	設計労務(直接人件費内業)		式	263,200		歩A・単A
S63003	*** S単 - 17号 *** 5-2.2次元静的解析					
	設計労務(直接人件費内業)		式	263,200		歩A・単A
S63003	*** S単 - 18号 *** 5-3.設備損傷の評価					
	設計労務(直接人件費内業)		式	418,800		歩A・単A
S63003	*** S単 - 19号 *** 6-1.設備損傷の評価					
	設計労務(直接人件費内業)		式	294,300		歩A・単A
S63003	*** S単 - 20号 *** 9-1.照査					
	設計労務(直接人件費内業)		式	116,936		歩A・単A
S63003	*** S単 - 21号 *** 10.点検取りまとめ					
	設計労務(直接人件費内業)		式	348,711		歩A・単A
S63007	*** S単 - 22号 *** 1-1.現地調査					

近畿農政局

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
業務名	津風呂ダム付帯設備安全性評価検討業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 1号 ***					
S02116	情報共有システム月額利用料		月		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	情報共有システム月額利用料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96001		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96001	情報共有システム月額利用料	1.000	月	11,100	11,100	
	合 計				11,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				11,100	
	*** S 単 - 2号 ***					
S63003	1-2.資料の検討		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長的人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.50人		深夜時間:0.0		
	4)技師 A の人数	1.00人				
	5)技師 B の人数	1.00人				
	6)技師 C の人数	1.00人				
	7)技術員の数	0.00人				
R04003	主任技師	0.500	人	62,200	31,100	
R04004	技師 (A)	1.000	人	55,200	55,200	
R04005	技師 (B)	1.000	人	45,300	45,300	
R04006	技師 (C)	1.000	人	35,600	35,600	
	合 計				167,200	算出数量 1.000 式
	単 価		式		167,200	
	*** S 単 - 3号 ***					
S63003	1-3.既存資料調査		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長的人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	1.50人		深夜時間:0.0		
	4)技師 A の人数	3.50人				
	5)技師 B の人数	3.50人				
	6)技師 C の人数	3.50人				
	7)技術員の数	0.00人				
R04003	主任技師	1.500	人	62,200	93,300	
R04004	技師 (A)	3.500	人	55,200	193,200	
R04005	技師 (B)	3.500	人	45,300	158,550	
R04006	技師 (C)	3.500	人	35,600	124,600	
	合 計				569,650	算出数量 1.000 式
	単 価		式		569,650	
	*** S 単 - 4号 ***					
S63003	2-1.簡易全体 3 次元モデルの作成		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長的人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	1.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師 A の人数	4.00人				
	5)技師 B の人数	5.00人				
	6)技師 C の人数	5.00人				

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
業務名	津風呂ダム付帯設備安全性評価検討業務

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	7)技術員の人数	2.00人				
R04003	主任技師					
		1.000	人	62,200	62,200	
R04004	技師 (A)					
		4.000	人	55,200	220,800	
R04005	技師 (B)					
		5.000	人	45,300	226,500	
R04006	技師 (C)					
		5.000	人	35,600	178,000	
R04007	技術員					
		2.000	人	31,600	63,200	
	合 計				750,700	算出数量 1.000 式
	単 価		式		750,700	
	*** S 単 - 5号 ***					
S63003	2-2.線形動的解析		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	2.50人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	3.00人				
	5)技師Bの人数	8.00人				
	6)技師Cの人数	8.00人				
	7)技術員の人数	8.00人				
R04003	主任技師					
		2.500	人	62,200	155,500	
R04004	技師 (A)					
		3.000	人	55,200	165,600	
R04005	技師 (B)					
		8.000	人	45,300	362,400	
R04006	技師 (C)					
		8.000	人	35,600	284,800	
R04007	技術員					
		8.000	人	31,600	252,800	
	合 計				1,221,100	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,221,100	
	*** S 単 - 6号 ***					
S63003	3-1.ゲート位置における入力地震動の設定		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	3.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	5.00人				
	5)技師Bの人数	5.00人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師					
		3.000	人	62,200	186,600	
R04004	技師 (A)					
		5.000	人	55,200	276,000	
R04005	技師 (B)					
		5.000	人	45,300	226,500	
	合 計				689,100	算出数量 1.000 式
	単 価		式		689,100	
	*** S 単 - 7号 ***					
S63003	3-2.線形解析モデルの作成		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	6.50人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	15.00人				
	5)技師Bの人数	20.00人				
	6)技師Cの人数	20.00人				

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
業務名	津風呂ダム付帯設備安全性評価検討業務

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	7)技術員の人数	10.00人				
R04003	主任技師					
		6.500	人	62,200	404,300	
R04004	技師 (A)					
		15.000	人	55,200	828,000	
R04005	技師 (B)					
		20.000	人	45,300	906,000	
R04006	技師 (C)					
		20.000	人	35,600	712,000	
R04007	技術員					
		10.000	人	31,600	316,000	
	合 計				3,166,300	算出数量 1.000 式
	単 価		式		3,166,300	
	*** S 単 - 8号 ***					
S63003	3-3.線形動的解析		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	10.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	20.00人				
	5)技師Bの人数	27.00人				
	6)技師Cの人数	20.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師					
		10.000	人	62,200	622,000	
R04004	技師 (A)					
		20.000	人	55,200	1,104,000	
R04005	技師 (B)					
		27.000	人	45,300	1,223,100	
R04006	技師 (C)					
		20.000	人	35,600	712,000	
	合 計				3,661,100	算出数量 1.000 式
	単 価		式		3,661,100	
	*** S 単 - 9号 ***					
S63003	3-5.固定部の照査		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	3.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	5.00人				
	5)技師Bの人数	5.00人				
	6)技師Cの人数	5.00人				
	7)技術員の人数	5.00人				
R04003	主任技師					
		3.000	人	62,200	186,600	
R04004	技師 (A)					
		5.000	人	55,200	276,000	
R04005	技師 (B)					
		5.000	人	45,300	226,500	
R04006	技師 (C)					
		5.000	人	35,600	178,000	
R04007	技術員					
		5.000	人	31,600	158,000	
	合 計				1,025,100	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,025,100	
	*** S 単 - 10号 ***					
S63003	3-6.設備損傷の評価		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	2.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	5.00人				

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
業務名	津風呂ダム付帯設備安全性評価検討業務

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	5)技師 B の人数	5.00人				
	6)技師 C の人数	5.00人				
	7)技術員 の人数	0.00人				
R04003	主任技師					
		2.000	人	62,200	124,400	
R04004	技師 (A)					
		5.000	人	55,200	276,000	
R04005	技師 (B)					
		5.000	人	45,300	226,500	
R04006	技師 (C)					
		5.000	人	35,600	178,000	
	合 計				804,900	算出数量 1.000 式
	単 価		式		804,900	
	*** S 単 - 11号 ***					
S63003	4-1.対象位置における入力地震動の設定		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)技師長の人数	0.00人				
	3)主任技師の人数	1.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師 A の人数	2.00人				
	5)技師 B の人数	2.00人				
	6)技師 C の人数	0.00人				
	7)技術員 の人数	0.00人				
R04003	主任技師					
		1.000	人	62,200	62,200	
R04004	技師 (A)					
		2.000	人	55,200	110,400	
R04005	技師 (B)					
		2.000	人	45,300	90,600	
	合 計				263,200	算出数量 1.000 式
	単 価		式		263,200	
	*** S 単 - 12号 ***					
S63003	4-2.非線形解析モデルの作成		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)技師長の人数	0.00人				
	3)主任技師の人数	2.50人		深夜時間:0.0		
	4)技師 A の人数	4.00人				
	5)技師 B の人数	8.00人				
	6)技師 C の人数	8.00人				
	7)技術員 の人数	4.00人				
R04003	主任技師					
		2.500	人	62,200	155,500	
R04004	技師 (A)					
		4.000	人	55,200	220,800	
R04005	技師 (B)					
		8.000	人	45,300	362,400	
R04006	技師 (C)					
		8.000	人	35,600	284,800	
R04007	技術員					
		4.000	人	31,600	126,400	
	合 計				1,149,900	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,149,900	
	*** S 単 - 13号 ***					
S63003	4-3.非線形動的解析		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)技師長の人数	0.00人				
	3)主任技師の人数	4.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師 A の人数	10.00人				
	5)技師 B の人数	10.00人				
	6)技師 C の人数	5.00人				

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
業務名	津風呂ダム付帯設備安全性評価検討業務

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師					
		4.000	人	62,200	248,800	
R04004	技師 (A)					
		10.000	人	55,200	552,000	
R04005	技師 (B)					
		10.000	人	45,300	453,000	
R04006	技師 (C)					
		5.000	人	35,600	178,000	
	合 計				1,431,800	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,431,800	
	*** S 単 - 14号 ***					
S63003	4-4.天端橋梁等の構造計算		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長的人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	1.50人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	3.00人				
	5)技師Bの人数	4.00人				
	6)技師Cの人数	4.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師					
		1.500	人	62,200	93,300	
R04004	技師 (A)					
		3.000	人	55,200	165,600	
R04005	技師 (B)					
		4.000	人	45,300	181,200	
R04006	技師 (C)					
		4.000	人	35,600	142,400	
	合 計				582,500	算出数量 1.000 式
	単 価		式		582,500	
	*** S 単 - 15号 ***					
S63003	4-5.設備損傷の評価		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長的人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	2.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	3.00人				
	5)技師Bの人数	3.00人				
	6)技師Cの人数	3.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師					
		2.000	人	62,200	124,400	
R04004	技師 (A)					
		3.000	人	55,200	165,600	
R04005	技師 (B)					
		3.000	人	45,300	135,900	
R04006	技師 (C)					
		3.000	人	35,600	106,800	
	合 計				532,700	算出数量 1.000 式
	単 価		式		532,700	
	*** S 単 - 16号 ***					
S63003	5-1.ゲート位置における作用荷重の設定		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長的人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	1.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	2.00人				
	5)技師Bの人数	2.00人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
業務名	津風呂ダム付帯設備安全性評価検討業務

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
R04003	主任技師	1.000	人	62,200	62,200	
R04004	技師 (A)	2.000	人	55,200	110,400	
R04005	技師 (B)	2.000	人	45,300	90,600	
	合 計				263,200	算出数量 1.000 式
	単 価		式		263,200	
	*** S 単 - 17号 ***					
S63003	5-2. 2 次元静的解析 設計労務(直接人件費内業)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	1)主任技術者の人数 2)技師長の人数 3)主任技師の人数 4)技師 A の人数 5)技師 B の人数 6)技師 C の人数 7)技術員の数	0.00人 0.00人 1.00人 2.00人 2.00人 0.00人 0.00人		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 垂熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
R04003	主任技師	1.000	人	62,200	62,200	
R04004	技師 (A)	2.000	人	55,200	110,400	
R04005	技師 (B)	2.000	人	45,300	90,600	
	合 計				263,200	算出数量 1.000 式
	単 価		式		263,200	
	*** S 単 - 18号 ***					
S63003	5-3. 設備損傷の評価 設計労務(直接人件費内業)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	1)主任技術者の人数 2)技師長の人数 3)主任技師の人数 4)技師 A の人数 5)技師 B の人数 6)技師 C の人数 7)技術員の数	0.00人 0.00人 1.50人 1.50人 3.00人 3.00人 0.00人		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 垂熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
R04003	主任技師	1.500	人	62,200	93,300	
R04004	技師 (A)	1.500	人	55,200	82,800	
R04005	技師 (B)	3.000	人	45,300	135,900	
R04006	技師 (C)	3.000	人	35,600	106,800	
	合 計				418,800	算出数量 1.000 式
	単 価		式		418,800	
	*** S 単 - 19号 ***					
S63003	6-1. 設備損傷の評価 設計労務(直接人件費内業)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	1)主任技術者の人数 2)技師長の人数 3)主任技師の人数 4)技師 A の人数 5)技師 B の人数 6)技師 C の人数 7)技術員の数	0.00人 0.00人 1.50人 2.00人 2.00人 0.00人 0.00人		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 垂熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
R04003	主任技師	1.500	人	62,200	93,300	
R04004	技師 (A)	2.000	人	55,200	110,400	
R04005	技師 (B)	2.000	人	45,300	90,600	

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
業務名	津風呂ダム付帯設備安全性評価検討業務

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				294,300	算出数量 1.000 式
	単 価		式		294,300	
	*** S 単 - 20号 ***					
S63003	9-1. 照査		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	1.88人		深夜時間:0.0		
	4)技師 A の人数	0.00人				
	5)技師 B の人数	0.00人				
	6)技師 C の人数	0.00人				
	7)技術員 の人数	0.00人				
R04003	主任技師	1.880	人	62,200	116,936	
	合 計				116,936	算出数量 1.000 式
	単 価		式		116,936	
	*** S 単 - 21号 ***					
S63003	10. 点検取りまとめ		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.75人		深夜時間:0.0		
	4)技師 A の人数	2.25人				
	5)技師 B の人数	2.25人				
	6)技師 C の人数	1.13人				
	7)技術員 の人数	1.13人				
R04003	主任技師	0.750	人	62,200	46,650	
R04004	技師 (A)	2.250	人	55,200	124,200	
R04005	技師 (B)	2.250	人	45,300	101,925	
R04006	技師 (C)	1.130	人	35,600	40,228	
R04007	技術員	1.130	人	31,600	35,708	
	合 計				348,711	算出数量 1.000 式
	単 価		式		348,711	
	*** S 単 - 22号 ***					
S63007	1-1. 現地調査		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費外業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	1.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師 A の人数	1.00人				
	5)技師 B の人数	1.00人				
	6)技師 C の人数	0.00人				
	7)技術員 の人数	0.00人				
R04003	主任技師	1.000	人	62,200	62,200	
R04004	技師 (A)	1.000	人	55,200	55,200	
R04005	技師 (B)	1.000	人	45,300	45,300	
	合 計				162,700	算出数量 1.000 式
	単 価		式		162,700	
	*** S 単 - 23号 ***					

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
業務名	津風呂ダム付帯設備安全性評価検討業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S63010	打合せ（設計業務基準日額）		回		1,000	歩A 当たり算出
	打合せ（設計業務基準日額） 一般工程、着手前・最終、1.00人、1.00人、0.00人、0.00人、0.5日、0日			時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	制約作業時間：0.0	
	1)設計工程 2)打合せ	一般工程 着手前・最終		豪雪補正：なし 基本給時間：8.0	亜熱帯補正：なし 超勤時間：0.0	
	3)設計用主任技師人数 4)設計用技師(A)人数	1.00人 1.00人		深夜時間：0.0		
	5)設計用技師(B)人数 6)設計用技師(C)人数	0.00人 0.00人				
	7)打合せ日数 8)往復移動日数	0.500日 0.000日				
R04003	主任技師					
		0.500	人	62,200	31,100	
R04004	技師（A）					
		0.500	人	55,200	27,600	
	合 計				58,700	算出数量 1,000 回
	単 価		回		58,700	
	*** S単 - 24号 ***					
S63010	打合せ（設計業務基準日額）		回		1,000	歩A 当たり算出
	打合せ（設計業務基準日額） 一般工程、中間、0.00人、1.00人、1.00人、0.00人、0.5日、0日			時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし	
	1)設計工程 2)打合せ	一般工程 中間		豪雪補正：なし 基本給時間：8.0	亜熱帯補正：なし 超勤時間：0.0	
	3)設計用主任技師人数 4)設計用技師(A)人数	0.00人 1.00人		深夜時間：0.0		
	5)設計用技師(B)人数 6)設計用技師(C)人数	1.00人 0.00人				
	7)打合せ日数 8)往復移動日数	0.500日 0.000日				
R04004	技師（A）					
		0.500	人	55,200	27,600	
R04005	技師（B）					
		0.500	人	45,300	22,650	
	合 計				50,250	算出数量 1,000 回
	単 価		回		50,250	
	*** S単 - 25号 ***					
S63017	旅費交通費（設計外業宿泊用）		式		1,000	歩A 当たり算出
	旅費交通費（設計外業宿泊用） 乙地、ライトバン、0.50日、2日、3時間、なし、100km L（100km以上）			時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし	
	1)宿泊地 2)交通機関区分	乙地 ライトバン		豪雪補正：なし 基本給時間：8.0	亜熱帯補正：なし 超勤時間：0.0	
	3)高速道路往復料金（税別） 4)鉄道往復料金[全員分合算]（税別）	5,182円 0円		深夜時間：0.0		
	5)バス往復料金[全員分合算]（税別） 6)船舶往復料金[全員分合算]（税別）	0円 0円				
	7)航空往復料金[全員分合算]（税別） 8)往復移動日数	0円 0.50日				
	9)ライトバン使用日数 10)時間区分	2日 3時間				
	11)補正区分 12)技師長外業日数	なし 0.000日				
	13)主任技師外業日数 14)技師A外業日数	1.000日 1.000日				
	15)技師B外業日数 16)技師C外業日数	1.000日 0.000日				
	17)技術員外業日数 18)往復移動距離区分	0.000日 100km L（100km以上）				
P54202	設計用主任技師日当 消費税抜き		2,000 人	1,182	2,364	
P54203	設計用技師（A）日当 消費税抜き		2,000 人	1,000	2,000	
P54204	設計用技師（B）日当 消費税抜き		2,000 人	1,000	2,000	
P54002	設計用主任技師宿泊費 （乙地）消費税抜き（7級相当）		1,000 人	10,727	10,727	
P54003	設計用技師（A）宿泊費 （乙地）消費税抜き（6級相当）		1,000 人	8,909	8,909	
P54004	設計用技師（B）宿泊費 （乙地）消費税抜き（4級相当）		1,000 人	8,909	8,909	
P54301	高速道路等料金 消費税抜き		1,000 式	5,182	5,182	
M28121	ライトバン[二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L		2,000 日	1,900	3,800	

近畿農政局

近畿農政局