



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和 6 年度

十津川紀の川直轄管理事業

津風呂ダム洪水吐設備操作盤整備工事

積 算 書

(当初)

近畿農政局
南近畿土地改良調査管理事務所

近畿農政局

近畿農政局

近畿農政局

[illegible]

近畿農政局

近畿農政局

近畿農政局

[illegible]

事業名	十津川紀の川直轄管理事業
工事名	津風呂ダム洪水吐設備操作盤整備工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
S02115	据付工					
	据付工		人	29,715		歩A・単A
	*** S単 - 2号 ***					
S40006	CPUユニット					
	CPUユニット		個	150,000		歩A・単A
	*** S単 - 3号 ***					
S40006	電源ユニット					
	電源ユニット		個	22,000		歩A・単A
	*** S単 - 4号 ***					
S40006	NET/Hユニット					
	NET/Hユニット		個	165,000		歩A・単A
	*** S単 - 5号 ***					
S40006	シリアルコミュニケーションユニット					
	シリアルコミュニケーションユニット		個	99,000		歩A・単A
	*** S単 - 6号 ***					
S40006	入力ユニット					
	入力ユニット		個	58,300		歩A・単A
	*** S単 - 7号 ***					
S40006	出力ユニット (洪水吐ゲート機側操作盤用)					
	出力ユニット (洪水吐ゲート機側操作盤用)		個	58,300		歩A・単A
	*** S単 - 8号 ***					
S40006	ベースユニット					
	ベースユニット		個	33,000		歩A・単A
	*** S単 - 9号 ***					
S40006	ケーブル 札 (接続ケーブル含む)					
	ケーブル 札 (接続ケーブル含む)		基	490,000		歩A・単A
	*** S単 - 10号 ***					
S40006	直流電源装置 (非常時用)					
	直流電源装置 (非常時用)		個	12,100		歩A・単A
	*** S単 - 11号 ***					
S40006	直流電源装置 (常時用)					
	直流電源装置 (常時用)		個	13,400		歩A・単A
	*** S単 - 12号 ***					
S40006	信号分配器					
	信号分配器		個	628,800		歩A・単A
	*** S単 - 13号 ***					
S40006	保安器					
	保安器		個	228,800		歩A・単A
	*** S単 - 14号 ***					
S40006	入出力ケーブル (ゲート開度計BCD信号用)					
	入出力ケーブル (ゲート開度計BCD信号用)		本	43,400		歩A・単A
	*** S単 - 15号 ***					
S40006	出力ケーブル (保安器BCD信号用)					
	出力ケーブル (保安器BCD信号用)		本	43,400		歩A・単A
	*** S単 - 16号 ***					
S40006	PLCプログラム作成 (洪水吐ゲート機側操作盤用)					
	PLCプログラム作成 (洪水吐ゲート機側操作盤用)		台	276,000		歩A・単A
	*** S単 - 17号 ***					
S40006	FLユニット					
	FLユニット		個	198,000		歩A・単A
	*** S単 - 18号 ***					
S40006	出力ユニット (洪水吐設備遠方操作卓用)					
	出力ユニット (洪水吐設備遠方操作卓用)		個	36,300		歩A・単A
	*** S単 - 19号 ***					
S40006	PLCプログラム作成 (洪水吐設備遠方操作卓用)					
	PLCプログラム作成 (洪水吐設備遠方操作卓用)		台	552,000		歩A・単A
	*** S単 - 20号 ***					
S41040	輸送費 (修繕工事)					
	輸送費 (修繕工事)					
	河川・水路用水門設備,0.054ton,65.7km		式	13,000		歩A・単A
	*** X単 - 1号 ***					
X41006	据付間接費					
	据付間接費					
	水門設備 (小形水門を除く) 【修繕】...140%		式	2,496,060		歩A・単A

近畿農政局

事業名	十津川紀の川直轄管理事業				
工事名	津風呂ダム洪水吐設備操作盤整備工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
S02115	据付工		人		1,000	歩A 当たり算出
	据付工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R03002 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R03002	据付工	1,000	人	29,715	29,715	
	合 計				29,715	算出数量 1,000 人
	単 価				29,715	
	*** S単 - 2号 ***					
S40006	CPUユニット		個		1,000	歩A 当たり算出
	CPUユニット			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96001	CPUユニット 既設同等品	1,000	個	150,000	150,000	
	合 計				150,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				150,000	
	*** S単 - 3号 ***					
S40006	電源ユニット		個		1,000	歩A 当たり算出
	電源ユニット			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96002	電源ユニット 既設同等品	1,000	個	22,000	22,000	
	合 計				22,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				22,000	
	*** S単 - 4号 ***					
S40006	NET/Hユニット		個		1,000	歩A 当たり算出
	NET/Hユニット			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96003		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96003	NET/Hユニット 既設同等品	1,000	個	165,000	165,000	
	合 計				165,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				165,000	
	*** S単 - 5号 ***					
S40006	シリアルコミュニケーションユニット		個		1,000	歩A 当たり算出
	シリアルコミュニケーションユニット			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96004		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96004	シリアルコミュニケーションユニット 既設同等品	1,000	個	99,000	99,000	
	合 計				99,000	算出数量 1,000 各単位

事業名	十津川紀の川直轄管理事業				
工事名	津風呂ダム洪水吐設備操作盤整備工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				99,000	
	*** S 単 - 6号 ***					
S40006	入力ユニット		個		1,000 各単位	歩 A 当たり算出
	入力ユニット			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96005		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96005	入力ユニット 既設同等品	1,000	個	58,300	58,300	
	合 計				58,300	算出数量 1,000 各単位
	単 価				58,300	
	*** S 単 - 7号 ***					
S40006	出力ユニット (洪水吐ゲート機側操作盤用)		個		1,000 各単位	歩 A 当たり算出
	出力ユニット (洪水吐ゲート機側操作盤用)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96006		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96006	出力ユニット (洪水吐ゲート機側操作盤用) 既設同等品	1,000	個	58,300	58,300	
	合 計				58,300	算出数量 1,000 各単位
	単 価				58,300	
	*** S 単 - 8号 ***					
S40006	ﾊﾞｰｽユニット		個		1,000 各単位	歩 A 当たり算出
	ﾊﾞｰｽユニット			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96007		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96007	ﾊﾞｰｽユニット 既設同等品	1,000	個	33,000	33,000	
	合 計				33,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				33,000	
	*** S 単 - 9号 ***					
S40006	ケーブル 単 (接続ケーブル含む)		基		1,000 各単位	歩 A 当たり算出
	ケーブル 単 (接続ケーブル含む)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96008		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96008	ケーブル 単 (接続ケーブル含む) 既設同等品	1,000	基	490,000	490,000	
	合 計				490,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				490,000	
	*** S 単 - 10号 ***					
S40006	直流電源装置 (非常時用)		個		1,000 各単位	歩 A 当たり算出
	直流電源装置 (非常時用)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96010		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	

事業名	十津川紀の川直轄管理事業
工事名	津風呂ダム洪水吐設備操作盤整備工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
K96010	直流電源装置（非常時用） 既設同等品	1.000	個	12,100	12,100	
	合 計				12,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				12,100	
	*** S 単 - 11号 ***					
S40006	直流電源装置（常時用） 直流電源装置（常時用）		個		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	1)基礎データ 2)規格	K96011		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96011	直流電源装置（常時用） 既設同等品	1.000	個	13,400	13,400	
	合 計				13,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				13,400	
	*** S 単 - 12号 ***					
S40006	信号分配器 信号分配器		個		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	1)基礎データ 2)規格	K96012		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96012	信号分配器 既設同等品	1.000	個	628,800	628,800	
	合 計				628,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				628,800	
	*** S 単 - 13号 ***					
S40006	保安器 保安器		個		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	1)基礎データ 2)規格	K96013		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96013	保安器 既設同等品	1.000	個	228,800	228,800	
	合 計				228,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				228,800	
	*** S 単 - 14号 ***					
S40006	入出力ケーブル（ゲート開度計BCD信号用） 入出力ケーブル（ゲート開度計BCD信号用）		本		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	1)基礎データ 2)規格	K96014		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96014	入出力ケーブル（ゲート開度計BCD信号用） 既設同等品	1.000	本	43,400	43,400	
	合 計				43,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				43,400	
	*** S 単 - 15号 ***					
S40006	出力ケーブル（保安器BCD信号用） 出力ケーブル（保安器BCD信号用）		本		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	十津川紀の川直轄管理事業				
工事名	津風呂ダム洪水吐設備操作盤整備工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)基礎データコード 2)規格	K96015		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96015	出力ケーブル(保安器BCD信号用) 既設同等品	1.000	本	43,400	43,400	
	合 計				43,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				43,400	
	*** S単 - 16号 ***					
S40006	PLCプログラム作成(洪水吐ゲート機側操作盤用) PLCプログラム作成(洪水吐ゲート機側操作盤用)		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96016		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96016	PLCプログラム作成(洪水吐ゲート機側操作盤用) 既設同等品	1.000	台	276,000	276,000	
	合 計				276,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				276,000	
	*** S単 - 17号 ***					
S40006	FLユニット FLユニット		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96017		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96017	FLユニット 既設同等品	1.000	個	198,000	198,000	
	合 計				198,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				198,000	
	*** S単 - 18号 ***					
S40006	出力ユニット(洪水吐設備遠方操作卓用) 出力ユニット(洪水吐設備遠方操作卓用)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96018		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96018	出力ユニット(洪水吐設備遠方操作卓用) 既設同等品	1.000	個	36,300	36,300	
	合 計				36,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				36,300	
	*** S単 - 19号 ***					
S40006	PLCプログラム作成(洪水吐設備遠方操作卓用) PLCプログラム作成(洪水吐設備遠方操作卓用)		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96020		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96020	PLCプログラム作成(洪水吐設備遠方操作卓用) 既設同等品	1.000	台	552,000	552,000	
	合 計				552,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				552,000	
	*** S単 - 20号 ***					

近畿農政局

近畿農政局

近畿農政局