



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和 5 年度

和歌山平野農地防災事業

藤崎井水路（波分排水路）調査測量設計業務

積 算 書

（当初）

近畿農政局
和歌山平野農地防災事業所

近畿農政局

近畿農政局

[illegible]

[illegible]

業務名	藤崎井水路（波分排水路）調査測量設計業務
-----	----------------------

業務別業務名:【設計】藤崎井水路(波分排水路)調査測量設計業務

近畿農政局

業務名	藤崎井水路（波分排水路）調査測量設計業務
-----	----------------------

業務別業務名:【設計】藤崎井水路(波分排水路)調査測量設計業務

近畿農政局

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名	和歌山平野農地防災事業
業務名	藤崎井水路（波分排水路）調査測量設計業務

業務別業務名:【設計】藤崎井水路（波分排水路）調査測量設計業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
S02116	情報共有システム		月		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	情報共有システム 月額利用料、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0		
P96002	情報共有システム 月額利用料	1,000	月	11,100	11,100	
	合 計				11,100	算出数量 1,000 各単位
	単 価				11,100	
	*** S単 - 2号 ***					
S60214	基本設計 排水路路線計画		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	基本設計 排水路路線計画 なし,なし,950m,しない,2 Q < 10m3/s			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)前段設計補正 2)新規追加・位置変更補正	なし なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)設計対象延長 4)複合設計区分	950m しない		深夜時間:0.0		
	5)流量区分 6)1-1.図上検討概略路線の検討	2 Q < 10m3/s 計上する				
	7)1-2.図上検討概略水理検討 8)2.現地調査	計上する 計上する				
	9)3.資料の検討 10)4-1.路線選定排水機構の検討	計上する 計上する				
	11)4-2.路線選定附帯施設の検討 12)4-3.路線選定水理計算	計上する 計上する				
	13)4-4.路線選定路線比較検討 14)5-1.路線計画図平面縦断面図作成	計上する 計上する				
	15)5-2.路線計画図水理縦断面図作成 16)6.総合検討	計上する 計上する				
	17)7.照査 18)8.点検取りまとめ	計上する 計上する				
	19)1-1個別補正概略路線の検討 20)1-2個別補正概略水理検討	1.00 1.00				
	21)2個別補正現地調査 22)3個別補正資料の検討	1.00 1.00				
	23)4-1個別補正排水機構の検討 24)4-2個別補正附帯施設の検討	1.00 1.00				
	25)4-3個別補正水理計算 26)4-4個別補正路線比較検討	1.00 1.00				
	27)5-1個別補正平面縦断面図作成 28)5-2個別補正水理縦断面図作成	1.00 1.00				
	29)6個別補正総合検討 30)7個別補正照査	1.00 1.00				
	31)8個別補正点検取りまとめ	1.00				
R04003	主任技師 内業	15.300	人	62,200	951,660	
R04004	技師(A) 内業	12.600	人	55,200	695,520	
R04005	技師(B) 内業	21.100	人	45,300	955,830	
R04006	技師(C) 内業	1.300	人	35,600	46,280	
R04007	技術員 内業	12.800	人	31,600	404,480	
	合 計				3,053,770	算出数量 1,000 式
	単 価		式		3,053,770	
	*** S単 - 3号 ***					
S60215	基本設計 排水路		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	基本設計 排水路 難易度補正 ,950m,しない,2 Q < 10m3/s			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設計内容 2)設計対象延長	難易度補正 950m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)複合設計区分 4)流量区分	しない 2 Q < 10m3/s		深夜時間:0.0		
	5)1.現地調査 6)2.資料の検討	計上する 計上する				
	7)3-1.設計計画基本条件の検討 8)3-2.設計計画排水路タイプ・断面検討	計上する 計上する				

事業名 和歌山平野農地防災事業						
業務名 藤崎井水路（波分排水路）調査測量設計業務						
業務別業務名:【設計】藤崎井水路（波分排水路）調査測量設計業務						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	9)4-1. 水理検討水理計算	計上する				
	10)4-2. 水理検討水理縦断面作成	計上する				
	11)5. 構造計算	計上する				
	12)6. 構造図作成	計上する				
	13)7. 附帯構造物	計上しない				
	14)8. 平面縦断面図作成	計上しない				
	15)9. 土工図作成	計上する				
	16)10. 数量計算	計上する				
	17)11. 施工計画	計上する				
	18)12. 特別仕様書作成	計上しない				
	19)13. 概算工事費積算	計上する				
	20)14. 総合検討	計上する				
	21)15. 照査	計上する				
	22)16. 点検取りまとめ	計上する				
	23)1個別補正現地調査	1.00				
	24)2個別補正資料の検討	1.00				
	25)3-1個別補正基本条件の検討	1.00				
	26)3-2個別補正タイプ・断面形状検討	1.00				
	27)4-1個別補正水理計算	1.00				
	28)4-2個別補正水理縦断面作成	1.00				
	29)5個別補正構造計算	1.00				
	30)6個別補正構造図作成	1.00				
	31)7個別補正附帯構造物	1.00				
	32)8個別補正平面縦断面図作成	1.00				
	33)9個別補正土工図作成	1.00				
	34)10個別補正数量計算	1.00				
	35)11個別補正施工計画	1.00				
	36)12個別補正特別仕様書作成	1.00				
	37)13個別補正概算工事費積算	1.00				
	38)14個別補正総合検討	1.00				
	39)15個別補正照査	1.00				
	40)16個別補正点検取りまとめ	1.00				
R04003	主任技師 内業	6.000	人	62,200	373,200	
R04004	技師（A） 内業	6.900	人	55,200	380,880	
R04005	技師（B） 内業	5.500	人	45,300	249,150	
R04006	技師（C） 内業	6.200	人	35,600	220,720	
R04007	技術員 内業	9.600	人	31,600	303,360	
	合 計				1,527,310	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,527,310	
	*** S単 - 4号 ***					
S60222	基本設計 直接分土工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	基本設計 直接分土工 1箇所,しない,Q 0.8(大規模)m3/s			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設計対象箇所数	1箇所		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)既製品使用区分	しない		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)流量区分	Q 0.8(大規模)m3/s		深夜時間:0.0		
	4)1.現地調査	計上する				
	5)2.資料の検討	計上する				
	6)3-1.設計計画基本条件の検討	計上する				
	7)3-2.設計計画型式、規模、構造の検討	計上する				
	8)4.水理構造計算	計上する				
	9)5.構造図作成	計上する				
	10)6.数量計算	計上する				
	11)7.特別仕様書作成	計上しない				
	12)8.概算工事費積算	計上する				
	13)9.総合検討	計上する				
	14)10.点検取りまとめ	計上する				
	15)1個別補正現地調査	1.00				
	16)2個別補正資料の検討	1.00				
	17)3-1個別補正基本条件の検討	1.00				
	18)3-2個別補正型式規模、構造の検討	1.00				
	19)4個別補正水理構造計算	1.00				
	20)5個別補正構造図作成	1.00				
	21)6個別補正数量計算	1.00				
	22)7個別補正特別仕様書作成	1.00				
	23)8個別補正概算工事費積算	1.00				
	24)9個別補正総合検討	1.00				
	25)10個別補正点検取りまとめ	1.00				
R04003	主任技師 内業	1.400	人	62,200	87,080	
R04004	技師（A） 内業	1.400	人	55,200	77,280	
R04005	技師（B） 内業	2.500	人	45,300	113,250	

事業名	和歌山平野農地防災事業					
業務名	藤崎井水路（波分排水路）調査測量設計業務					
業務別業務名:【設計】藤崎井水路（波分排水路）調査測量設計業務						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R04006	技師（C） 内業	0.900	人	35,600	32,040	
R04007	技術員 内業	0.200	人	31,600	6,320	
	合 計				315,970	算出数量 1.000 式
	単 価		式		315,970	
	*** S単 - 5号 ***					
S63010	打合せ（設計業務基準日額/着手前） 打合せ（設計業務基準日額） 一般工種,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0日		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	1)設計工種 2)打合せ	一般工種 着手前・最終		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)設計用主任技師人数 4)設計用技師(A)人数	1.00人 1.00人		深夜時間:0.0		
	5)設計用技師(B)人数 6)設計用技師(C)人数	0.00人 0.00人				
	7)打合せ日数 8)往復移動日数	0.500日 0.000日				
R04003	主任技師	0.500	人	62,200	31,100	
R04004	技師（A）	0.500	人	55,200	27,600	
	合 計				58,700	算出数量 1.000 回
	単 価		回		58,700	
	*** S単 - 6号 ***					
S63010	打合せ（設計業務基準日額） 打合せ（設計業務基準日額） 一般工種,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.5日,0日		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	1)設計工種 2)打合せ	一般工種 中間		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)設計用主任技師人数 4)設計用技師(A)人数	0.00人 1.00人		深夜時間:0.0		
	5)設計用技師(B)人数 6)設計用技師(C)人数	1.00人 0.00人				
	7)打合せ日数 8)往復移動日数	0.500日 0.000日				
R04004	技師（A）	0.500	人	55,200	27,600	
R04005	技師（B）	0.500	人	45,300	22,650	
	合 計				50,250	算出数量 1.000 回
	単 価		回		50,250	
	*** S単 - 7号 ***					
S63010	打合せ（設計業務基準日額/最終） 打合せ（設計業務基準日額） 一般工種,着手前・最終,2.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0日		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	1)設計工種 2)打合せ	一般工種 着手前・最終		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)設計用主任技師人数 4)設計用技師(A)人数	2.00人 1.00人		深夜時間:0.0		
	5)設計用技師(B)人数 6)設計用技師(C)人数	0.00人 0.00人				
	7)打合せ日数 8)往復移動日数	0.500日 0.000日				
R04003	主任技師	1.000	人	62,200	62,200	
R04004	技師（A）	0.500	人	55,200	27,600	
	合 計				89,800	算出数量 1.000 回
	単 価		回		89,800	
	*** S単 - 8号 ***					
S63011	打合せ（設計旅費・交通費/着手前）		回		1.000 回	歩A 当たり算出

事業名	和歌山平野農地防災事業
業務名	藤崎井水路（波分排水路）調査測量設計業務

業務別業務名:【設計】藤崎井水路（波分排水路）調査測量設計業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	打合せ（設計旅費・交通費） 一般工種,着手前・最終,通勤により打合せ,,,一般交通機関,0日,, L < 100km (100km未満)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設計工種 2)打合せ内容 3)主任技師配置人員 4)技師 A 配置人員 5)技師 B 配置人員 6)技師 C 配置人員 7)打合せ日数 8)往復移動日数 9)宿泊区分 12)交通機関区分 13)高速道路往復料金（税別） 14)鉄道往復1人当料金（税別） 15)バス往復1人当料金（税別） 16)船舶往復1人当料金（税別） 17)航空往復1人当料金（税別） 18)ライトバン使用日数 20)往復移動距離区分	一般工種 着手前・最終 1人 1人 0人 0人 0.50日 0.00日 通勤により打合せ 一般交通機関 0円 727円 0円 0円 0円 0円 0日 L < 100km (100km未満)				
P54306	鉄道料金 消費税抜き	2.000	人	727	1,454	
	合 計				1,454	算出数量 1.000 回
	単 価		回		1,454	
	*** S 単 - 9号 ***					
S63011	打合せ（設計旅費・交通費/中間）		回		1.000 回	歩 A 当たり算出
	打合せ（設計旅費・交通費） 一般工種,着手前・最終,通勤により打合せ,,,一般交通機関,0日,, L < 100km (100km未満)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設計工種 2)打合せ内容 3)主任技師配置人員 4)技師 A 配置人員 5)技師 B 配置人員 6)技師 C 配置人員 7)打合せ日数 8)往復移動日数 9)宿泊区分 12)交通機関区分 13)高速道路往復料金（税別） 14)鉄道往復1人当料金（税別） 15)バス往復1人当料金（税別） 16)船舶往復1人当料金（税別） 17)航空往復1人当料金（税別） 18)ライトバン使用日数 20)往復移動距離区分	一般工種 着手前・最終 0人 1人 1人 0人 0.50日 0.00日 通勤により打合せ 一般交通機関 0円 727円 0円 0円 0円 0日 L < 100km (100km未満)				
P54306	鉄道料金 消費税抜き	2.000	人	727	1,454	
	合 計				1,454	算出数量 1.000 回
	単 価		回		1,454	
	*** S 単 - 10号 ***					
S63011	打合せ（設計旅費・交通費/最終）		回		1.000 回	歩 A 当たり算出
	打合せ（設計旅費・交通費） 一般工種,着手前・最終,通勤により打合せ,,,一般交通機関,0日,, L < 100km (100km未満)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設計工種 2)打合せ内容 3)主任技師配置人員 4)技師 A 配置人員 5)技師 B 配置人員 6)技師 C 配置人員 7)打合せ日数 8)往復移動日数 9)宿泊区分 12)交通機関区分 13)高速道路往復料金（税別） 14)鉄道往復1人当料金（税別） 15)バス往復1人当料金（税別） 16)船舶往復1人当料金（税別）	一般工種 着手前・最終 2人 1人 0人 0人 0.50日 0.00日 通勤により打合せ 一般交通機関 0円 727円 0円 0円				

事業名 和歌山平野農地防災事業						
業務名 藤崎井水路（波分排水路）調査測量設計業務						
業務別業務名:【設計】藤崎井水路（波分排水路）調査測量設計業務						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	17)航空往復1人当料金（税別）	0円				
	18)ライトバン使用日数	0日				
	20)往復移動距離区分	L < 100km (100km未満)				
P54306	鉄道料金					
	消費税抜き	3.000	人	727	2,181	
	合 計				2,181	算出数量 1.000 回
	単 価		回		2,181	
	*** S 単 - 11号 ***					
S63018	旅費交通費（設計外業日帰用）		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	旅費交通費（設計外業日帰用） ライトバン,1日,2時間			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)交通機関区分	ライトバン		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)高速道路往復料金（税別）	0円		深夜時間:0.0		
	3)鉄道往復1人当料金（税別）	0円				
	4)バス往復1人当料金（税別）	0円				
	5)船舶往復1人当料金（税別）	0円				
	6)航空往復1人当料金（税別）	0円				
	7)ライトバン使用日数の入力	1日				
	8)時間区分	2時間				
	9)設計用技師長外業日数	0.000日				
	10)設計用主任技師外業日数	0.000日				
	11)設計用技師 A 外業日数	0.000日				
	12)設計用技師 B 外業日数	0.000日				
	13)設計用技師 C 外業日数	0.000日				
	14)設計用技術員外業日数	0.000日				
M28121	ライトバン[二輪駆動]					
	乗車定員5名 排気量1.5L	1.000	日	1,600	1,600	
P34001	ガソリン					
	J I S 2 号 レギュラースタンド	5.400	L	145	783	
	合 計				2,383	算出数量 1.000 式
	単 価		式		2,383	
	*** S 単 - 12号 ***					
S63023	電子納品版業務報告書作成		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電子納品版業務報告書作成 1, A - 4, 500, 5cm, 0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)報告書部数(部)	1.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)規格区分	A - 4		深夜時間:0.0		
	3)枚数区分(枚)	500				
	4)厚さ区分	5cm				
	5)CD-R枚数(枚)	0.000				
P43422	報告書焼付代（コピー） A - 4 以下 5 0 0 枚	1.000	部	6,750	6,750	
P43542	簡易加除式ファイル A 4 縦型幅5cm(チューブ・パイプファイル)	1.000	冊	512	512	
P43602	C D - R C D - R (記録面色素フタロシアニン) 7 0 0 MB	0.000	枚	42	0	
	合 計				7,262	算出数量 1.000 式
	単 価		式		7,262	
	*** S 単 - 13号 ***					
S63024	業務報告書（厚手金文字）		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	業務報告書作成（その他） 1, A - 4 以下, 500, 1, A - 4 以下, 厚手（金文字入）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)報告書焼付部数(部)	1		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)報告書規格区分	A - 4 以下		深夜時間:0.0		
	3)原稿枚数区分(枚)	500				
	4)表紙部数（部）	1				
	5)表紙規格区分	A - 4 以下				
	6)表紙区分	厚手（金文字入）				
P43422	報告書焼付代（コピー） A - 4 以下 5 0 0 枚	1.000	部	6,750	6,750	
P43450	報告書表紙代 厚手（金文字入） A - 4	1.000	部	5,070	5,070	
	合 計				11,820	算出数量 1.000 式
	単 価		式		11,820	

[illegible]

[illegible]

業務別業務名：【測量】藤崎井水路（波分排水路）調査測量設計業務

近畿農政局

[illegible]

[illegible]

業務別業務名:【測量】藤崎井水路(波分排水路)調査測量設計業務

近畿農政局

業務名	藤崎井水路（波分排水路）調査測量設計業務
-----	----------------------

業務別業務名:【測量】藤崎井水路(波分排水路)調査測量設計業務

近畿農政局

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名	和歌山平野農地防災事業
業務名	藤崎井水路（波分排水路）調査測量設計業務

業務別業務名：【測量】藤崎井水路（波分排水路）調査測量設計業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
S61014	路線測量 作業計画		業務		1,000 業務	歩 A 当たり算出
	路線測量 作業計画			時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし	
	1)作業条件補正值	0.00		豪雪補正：なし 基本給時間：8.0	亜熱帯補正：なし 超勤時間：0.0	
				深夜時間：0.0		
R04022	測量主任技師 内業	0.600	人	51,000	30,600	
R04023	測量技師 内業	0.900	人	44,000	39,600	
R04024	測量技師補 内業	0.600	人	34,300	20,580	
	合 計				90,780	算出数量 1,000 業務
	単 価		業務		90,780	
	*** S単 - 2号 ***					
S61015	路線測量 現地踏査		km		1,000 km	歩 A 当たり算出
	路線測量 現地踏査 平地,耕地,0.00,3,000台以上/12時間,0.20			時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし	
	1)地形区分	平地		豪雪補正：なし	亜熱帯補正：なし	
	2)地物区分	耕地		基本給時間：8.0	超勤時間：0.0	
	3)特殊地形の補正值	0.00		深夜時間：0.0		
	4)現場条件	3,000台以上/12時間				
	5)特殊交通条件による補正值	0.20				
R04023	測量技師 外業	1.600	人	44,000	70,400	
R04024	測量技師補 外業	1.400	人	34,300	48,020	
Y00004	機械経費 2.0%	0.020		118,420	2,368	
Y00004	材料費 7.5%	0.075		118,420	8,882	
	合 計				129,670	算出数量 1,000 km
	単 価		km		155,604	
	*** S単 - 3号 ***					
S61016	路線測量 線形決定		km		1,000 km	歩 A 当たり算出
	路線測量 線形決定 平地,耕地,0.00			時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし	
	1)地形区分	平地		豪雪補正：なし	亜熱帯補正：なし	
	2)地物区分	耕地		基本給時間：8.0	超勤時間：0.0	
	3)特殊地形の補正值	0.00		深夜時間：0.0		
R04022	測量主任技師 内業	0.400	人	51,000	20,400	
R04023	測量技師 内業	2.600	人	44,000	114,400	
R04024	測量技師補 内業	2.100	人	34,300	72,030	
Y00004	機械経費 1.0%	0.010		206,830	2,068	
Y00004	材料費 2.0%	0.020		206,830	4,137	
	合 計				213,035	算出数量 1,000 km
	単 価		km		213,035	
Y70001	精度管理費	0.100		208,898	20,890	
	*** S単 - 4号 ***					
S61017	路線測量 I P設置測量		km		1,000 km	歩 A 当たり算出
	路線測量 I P設置測量 計上する,平地,耕地,0.00,3,000台以上/12時間,0.20,4			時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし	
	1)IP設置計算の有無	計上する		豪雪補正：なし	亜熱帯補正：なし	
	2)地形区分	平地		基本給時間：8.0	超勤時間：0.0	
	3)地物区分	耕地		深夜時間：0.0		
	4)特殊地形の補正值	0.00				

事業名	和歌山平野農地防災事業
業務名	藤崎井水路（波分排水路）調査測量設計業務

業務別業務名：【測量】藤崎井水路（波分排水路）調査測量設計業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)現場条件	3,000台以上/12時間				
	6)特殊交通条件による補正值	0.20				
	7)単曲線数区分	4				
R04023	測量技師 内業	1.200	人	44,000	52,800	
R04023	測量技師 外業	1.400	人	44,000	61,600	
R04024	測量技師補 内業	1.000	人	34,300	34,300	
R04024	測量技師補 外業	1.400	人	34,300	48,020	
R04025	測量助手 外業	1.000	人	32,200	32,200	
Y00004	機械経費 3.5%	0.035		228,920	8,012	
Y00004	材料費 3.5%	0.035		228,920	8,012	
	合 計				244,944	算出数量 1.000 km
	単 価		km		318,427	
Y70001	精度管理費	0.100		236,932	23,693	
	*** S単 - 5号 ***					
S61018	路線測量 中心線測量		km		1.000 km	歩A 当たり算出
	路線測量 中心線測量 平地,耕地,0.00,20m,3,000台以上/12時間,0.20,4			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地形区分	平地		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地物区分	耕地		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)特殊地形の補正值	0.00		深夜時間:0.0		
	4)測点間隔	20m				
	5)現場条件	3,000台以上/12時間				
	6)特殊交通条件による補正值	0.20				
	7)単曲線数区分	4				
R04023	測量技師 外業	2.500	人	44,000	110,000	
R04023	測量技師 内業	1.800	人	44,000	79,200	
R04024	測量技師補 外業	2.800	人	34,300	96,040	
R04024	測量技師補 内業	1.800	人	34,300	61,740	
R04025	測量助手 外業	2.200	人	32,200	70,840	
Y00004	機械経費 4.0%	0.040		417,820	16,713	
Y00004	材料費 6.0%	0.060		417,820	25,069	
	合 計				459,602	算出数量 1.000 km
	単 価		km		597,483	
Y70001	精度管理費	0.100		434,533	43,453	
	*** S単 - 6号 ***					
S61019	路線測量 縦断測量		km		1.000 km	歩A 当たり算出
	路線測量 縦断測量 平地,耕地,0.00,3,000台以上/12時間,0.20			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地形区分	平地		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地物区分	耕地		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)特殊地形の補正值	0.00		深夜時間:0.0		
	4)現場条件	3,000台以上/12時間				
	5)特殊交通条件による補正值	0.20				
R04023	測量技師 外業	1.600	人	44,000	70,400	
R04023	測量技師 内業	1.300	人	44,000	57,200	
R04024	測量技師補 外業	1.800	人	34,300	61,740	
R04024	測量技師補 内業	1.100	人	34,300	37,730	
R04025	測量助手 外業	1.400	人	32,200	45,080	
R04025	測量助手 内業	0.500	人	32,200	16,100	

事業名	和歌山平野農地防災事業
業務名	藤崎井水路（波分排水路）調査測量設計業務

業務別業務名：【測量】藤崎井水路（波分排水路）調査測量設計業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Y00004	機械経費					
	2.5%	0.025		288,250	7,206	
Y00004	材料費					
	3.0%	0.030		288,250	8,648	
	合 計				304,104	算出数量 1.000 km
	単 価		km		364,925	
Y70001	精度管理費					
		0.100		295,456	29,546	
	*** S単 - 7号 ***					
S61020	路線測量 横断測量		km		1.000 km	歩A 当たり算出
	路線測量 横断測量 平地,耕地,0.00,45m未満,20m,3,000台以上/12時間,0.20,4			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地形区分	平地		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地物区分	耕地		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)特殊地形の補正值	0.00		深夜時間:0.0		
	4)幅区分	45m未満				
	5)間隔区分	20m				
	6)現場条件	3,000台以上/12時間				
	7)特殊交通条件による補正值	0.20				
	8)単曲線区分	4				
R04023	測量技師 外業	6.400	人	44,000	281,600	
R04023	測量技師 内業	3.900	人	44,000	171,600	
R04024	測量技師補 外業	7.200	人	34,300	246,960	
R04024	測量技師補 内業	3.400	人	34,300	116,620	
R04025	測量助手 外業	5.300	人	32,200	170,660	
R04025	測量助手 内業	1.500	人	32,200	48,300	
Y00004	機械経費					
	2.5%	0.025		1,035,740	25,894	
Y00004	材料費					
	3.0%	0.030		1,035,740	31,072	
	合 計				1,092,706	算出数量 1.000 km
	単 価		km		1,311,247	
Y70001	精度管理費					
		0.100		1,061,634	106,163	
	*** S単 - 8号 ***					
S61027	現地測量()		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	現地測量() 1/500,平地,耕地,0.00,0.019			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)縮尺区分	1/500		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地形区分	平地		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地域区分	耕地		深夜時間:0.0		
	4)特殊地形の補正值	0.00				
	5)明細計上面積	0.019				
R04022	測量主任技師 内業	0.300	人	51,000	15,300	
R04023	測量技師 外業	6.100	人	44,000	268,400	
R04023	測量技師 内業	3.100	人	44,000	136,400	
R04024	測量技師補 外業	9.400	人	34,300	322,420	
R04024	測量技師補 内業	8.000	人	34,300	274,400	
R04025	測量助手 外業	8.200	人	32,200	264,040	
Y00004	機械経費					
	6.5%	0.065		1,280,960	83,262	
Y00004	通信運搬費等					
	0.5%	0.005		1,280,960	6,405	
Y00004	材料費					
	2.0%	0.020		1,280,960	25,619	
Y00009	小計				1,396,246	
Y00009	小計 (10)補正後				586,423	
	合 計				586,423	算出数量 1.000 式

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		式		586,423	
Y70001	精度管理費	0.050		1,364,222	68,211	
	*** S単 - 9号 ***					
S61028	現地測量()		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	現地測量() 1/500,平地,耕地,0.00			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)縮尺区分	1/500		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地形区分	平地		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地域区分	耕地		深夜時間:0.0		
	4)特殊地形の補正值	0.00				
R04022	測量主任技師 作業計画(内業)	0.200	人	51,000	10,200	
R04023	測量技師 作業計画(内業)	0.300	人	44,000	13,200	
R04024	測量技師補 作業計画(内業)	0.300	人	34,300	10,290	
Y00009	小計				33,690	
Y00009	小計 (4)補正後				33,690	
	合 計				33,690	算出数量 1,000 式
	単 価		式		33,690	
	*** S単 - 10号 ***					
S63023	電子納品版業務報告書作成		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	電子納品版業務報告書作成 1, A - 4, 400, 5cm, 0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)報告書部数(部)	1,000		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分	A - 4		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)枚数区分(枚)	400		深夜時間:0.0		
	4)厚さ区分	5cm				
	5)CD-R枚数(枚)	0,000				
P43406	報告書焼付代(コピー) A - 4以下 400枚	1,000	部	5,400	5,400	
P43542	簡易加除式ファイル A 4縦型幅5cm(チューブ・パイプファイル)	1,000	冊	512	512	
P43602	C D - R C D - R(記録面色素フタロシアニン) 700MB	0,000	枚	42	0	
	合 計				5,912	算出数量 1,000 式
	単 価		式		5,912	
	*** S単 - 11号 ***					
S63024	業務報告書(厚手金文字)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	業務報告書作成(その他) 1, A - 4以下, 400, 1, A - 4以下, 厚手(金文字入)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)報告書焼付部数(部)	1		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)報告書規格区分	A - 4以下		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)原稿枚数区分(枚)	400		深夜時間:0.0		
	4)表紙部数(部)	1				
	5)表紙規格区分	A - 4以下				
	6)表紙区分	厚手(金文字入)				
P43406	報告書焼付代(コピー) A - 4以下 400枚	1,000	部	5,400	5,400	
P43450	報告書表紙代 厚手(金文字入) A - 4	1,000	部	5,070	5,070	
	合 計				10,470	算出数量 1,000 式
	単 価		式		10,470	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

業務別業務名：【調査】藤崎井水路（波分排水路）調査測量設計業務

近畿農政局

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名	和歌山平野農地防災事業
業務名	藤崎井水路（波分排水路）調査測量設計業務

業務別業務名:【調査】藤崎井水路（波分排水路）調査測量設計業務

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
S02116	室内土質試験 土の含水比試験		試料		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	室内土質試験 土の含水比試験 JIS A 1203 3個 / 試料,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P45121		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0		
P45121	室内土質試験 土の含水比試験 JIS A 1203 3個 / 試料	1,000	試料	1,520	1,520	
	合 計				1,520	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,520	
	*** S単 - 2号 ***					
S02116	室内土質試験 土粒子の密度試験		試料		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	室内土質試験 土粒子の密度試験 JIS A 1202 3個 / 試料,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P45120		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0		
P45120	室内土質試験 土粒子の密度試験 JIS A 1202 3個 / 試料	1,000	試料	5,930	5,930	
	合 計				5,930	算出数量 1,000 各単位
	単 価				5,930	
	*** S単 - 3号 ***					
S02116	室内土質試験 土の粒度試験		試料		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	室内土質試験 土の粒度試験 沈降分析(ふるい分析含),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P45122		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0		
P45122	室内土質試験 土の粒度試験 沈降分析(ふるい分析含)	1,000	試料	13,900	13,900	
	合 計				13,900	算出数量 1,000 各単位
	単 価				13,900	
	*** S単 - 4号 ***					
S02116	室内土質試験 土の湿潤密度試験		試料		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	室内土質試験 土の湿潤密度試験 A法(ノギス法) 3個 / 試料,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P45134		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0		
P45134	室内土質試験 土の湿潤密度試験 A法(ノギス法) 3個 / 試料	1,000	試料	3,760	3,760	
	合 計				3,760	算出数量 1,000 各単位
	単 価				3,760	
	*** S単 - 5号 ***					
S02116	室内土質試験 土の液性限界試験		試料		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	室内土質試験 土の液性限界試験 JIS A 1205 6点 / 試料,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P45127		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0		
P45127	室内土質試験 土の液性限界試験 JIS A 1205 6点 / 試料	1,000	試料	7,580	7,580	
	合 計				7,580	算出数量 1,000 各単位

事業名	和歌山平野農地防災事業				
業務名	藤崎井水路（波分排水路）調査測量設計業務				

業務別業務名:【調査】藤崎井水路（波分排水路）調査測量設計業務

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				7,580	
	*** S単 - 6号 ***					
S02116	室内土質試験 土の塑性限界試験		試料		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	室内土質試験 土の塑性限界試験 JIS A 1205 3個 / 試料,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P45128		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P45128	室内土質試験 土の塑性限界試験 JIS A 1205 3個 / 試料	1.000	試料	3,680	3,680	算出数量 1,000 各単位
	合 計				3,680	
	単 価				3,680	
	*** S単 - 7号 ***					
S16001	トラック[クレーン装置付]		時間		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	トラック[クレーン装置付] ベーストラック3～3.5t積 2.9t吊,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード 単位が時間のみ	M03105		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械コード (同上)	M03105		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価算出区分	運転 1 時間当たり算出		深夜時間:0.0		
	4)運転 1 日当たり運転時間(T)	5.8時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.23				
	6)単価計上区分	機械損料等 + 燃料 + 運転労務				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	8)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分	軽油				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	-				
	15)規格(消耗部品)	-				
M03105	トラック[クレーン装置付] ベーストラック3～3.5t積 2.9t吊	1.000	時間	1,770	1,770	
P34029	軽油 バレル給油	5.300	L	138	731	
R01021	運転手 (特殊)	0.170	人	21,800	3,706	算出数量 1,000 各単位
	合 計				6,207	
	単 価		各単位		6,207	
Y00001	単位					
	*** S単 - 8号 ***					
S62031	【機械ボーリング (地質調査用) 】		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	【機械ボーリング (地質調査用) 】 土質ボーリング (オールコア) , φ 66, 砂・砂質土,, 50m以下, 鉛直下方			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	土質ボーリング (オールコア)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)孔径区分	φ 66		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)土質区分	砂・砂質土		深夜時間:0.0		
	5)せん孔深度	50m以下				
	6)せん孔方向	鉛直下方				
A30087	土質ボーリング (オールコアボーリング) 深度50m以下) φ 66mm 砂・砂質土 鉛直下方	1.000	m	17,200	17,200	算出数量 1,000 m
	合 計				17,200	
	単 価		m		17,200	
R04041	地質調査技師 外業	0.100	人	53,800	5,380	
R04042	主任地質調査員 外業	0.200	人	39,100	7,820	
R04043	地質調査員 外業	0.200	人	29,100	5,820	
	*** S単 - 9号 ***					
S62031	【機械ボーリング (地質調査用) 】		m		1,000 m	歩A 当たり算出

事業名	和歌山平野農地防災事業
業務名	藤崎井水路（波分排水路）調査測量設計業務

業務別業務名:【調査】藤崎井水路（波分排水路）調査測量設計業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ボーリング（オルコア）, φ66, 粘性土・シルト, 50m以下, 鉛直下方			時間の制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 作業区分 2) 孔径区分	土質ボーリング（オルコア） φ66		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 土質区分 5) せん孔深度 6) せん孔方向	粘性土・シルト 50m以下 鉛直下方		深夜時間: 0.0		
A30086	土質ボーリング（オルコアボーリング） 深度50m以下） φ 66mm 粘性土・シルト 鉛直下方	1.000	m	14,200	14,200	
	合 計				14,200	算出数量 1.000 m
	単 価		m		14,200	
R04041	地質調査技師 外業	0.080	人	53,800	4,304	
R04042	主任地質調査員 外業	0.170	人	39,100	6,647	
R04043	地質調査員 外業	0.170	人	29,100	4,947	
	*** S単 - 10号 ***					
S62033	【サウンディング及び原位置試験】 【サウンディング及び原位置試験】 標準貫入試験, 砂・砂質土,		回		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1) 施工区分 2) 規格区分	標準貫入試験 砂・砂質土		時間の制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 豪雪補正: なし 超勤時間: 0.0	
A30052	標準貫入試験 砂・砂質土	1.000	回	9,430	9,430	
	合 計				9,430	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		9,430	
R04041	地質調査技師 外業	0.050	人	53,800	2,690	
R04042	主任地質調査員 外業	0.100	人	39,100	3,910	
R04043	地質調査員 外業	0.100	人	29,100	2,910	
	*** S単 - 11号 ***					
S62033	【サウンディング及び原位置試験】 【サウンディング及び原位置試験】 標準貫入試験, 粘性土・シルト,		回		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1) 施工区分 2) 規格区分	標準貫入試験 粘性土・シルト		時間の制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 豪雪補正: なし 超勤時間: 0.0	
A30051	標準貫入試験 粘性土・シルト	1.000	回	7,160	7,160	
	合 計				7,160	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		7,160	
R04041	地質調査技師 外業	0.040	人	53,800	2,152	
R04042	主任地質調査員 外業	0.080	人	39,100	3,128	
R04043	地質調査員 外業	0.080	人	29,100	2,328	
	*** S単 - 12号 ***					
S62036	【足場仮設】 【足場仮設】 平坦地足場, 高さ0.3m以下, 50m以下		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	1) 施工区分 2) 規格 3) 深度区分	平坦地足場 高さ0.3m以下 50m以下		時間の制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
A30130	平坦地足場 板材足場（0.3m以下）	1.000	箇所	63,200	63,200	
	合 計				63,200	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		63,200	

事業名	和歌山平野農地防災事業					
業務名	藤崎井水路（波分排水路）調査測量設計業務					
業務別業務名：【調査】藤崎井水路（波分排水路）調査測量設計業務						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R04042	主任地質調査員					
	外業	0.250	人	39,100	9,775	
R04043	地質調査員					
	外業	0.500	人	29,100	14,550	
	*** S単 - 13号 ***					
S62037	【準備及び跡片付け】		業務		1,000 業務	歩A 当たり算出
	【準備及び跡片付け】			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)準備及び跡片付け	計上する		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
A30141	準備及び跡片付け					
		1.000	業務	261,000	261,000	
	合 計				261,000	算出数量 1,000 業務
	単 価		業務		261,000	
R04041	地質調査技師					
	外業	1.000	人	53,800	53,800	
R04042	主任地質調査員					
	外業	1.000	人	39,100	39,100	
R04043	地質調査員					
	外業	0.500	人	29,100	14,550	
	*** S単 - 14号 ***					
S62039	【その他間接調査費】		業務		1,000 業務	歩A 当たり算出
	【その他間接調査費】			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	0箇所,1箇所,0箇所			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)環境保全	0箇所				
	2)調査孔閉塞	1箇所				
	3)給水費	0箇所		深夜時間:0.0		
A30143	環境保全					
	仮囲い	0.000	箇所	51,800	0	
A30144	調査孔閉塞					
		1.000	箇所	6,530	6,530	
A30146	給水費（ポンプ運転）					
	20m以上150m以下	0.000	箇所	21,600	0	
						算出数量
	合 計				6,530	1,000 業務
	単 価		業務		6,530	
R04042	主任地質調査員					
	外業	0.000	人	39,100	0	
R04043	地質調査員					
	外業	0.000	人	29,100	0	
	*** S単 - 15号 ***					
S62040	【資料整理とりまとめ(一般調査業務費)】		業務		1,000 業務	歩A 当たり算出
	【資料整理とりまとめ(一般調査業務費)】			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1,0			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)対象土質が「リグ」本数	1				
	2)対象岩盤が「リグ」本数	0				
				深夜時間:0.0		
A30153	資料整理とりまとめ					
	一般調査業務費	0.800	業務	89,700	71,760	
						算出数量
	合 計				71,760	1,000 業務
	単 価		業務		71,760	
	*** S単 - 16号 ***					
S62041	【断面図等の作成(一般調査業務費)】		業務		1,000 業務	歩A 当たり算出
	【断面図等の作成(一般調査業務費)】			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1,0			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)対象土質が「リグ」本数	1				
	2)対象岩盤が「リグ」本数	0				
				深夜時間:0.0		
A30155	断面図等の作成					
	一般調査業務費	0.800	業務	89,700	71,760	

[illegible]

[illegible]

業務別業務名:【調査・解析】藤崎井水路(波分排水路)調査測量設計業務

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]