



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和5年度

和歌山平野農地防災事業

米田排水機場ポンプ設備整備工事

積 算 書

(当初)

近畿農政局

和歌山平野農地防災事業所

近畿農政局

近畿農政局

近畿農政局

近畿農政局

近畿農政局

近畿農政局

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	米田排水機場ポンプ設備整備工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
S02112	発動発電機[G 駆動・ - 低騒音型]					
	発動発電機[G 駆動・ - 低騒音型]					
	定格容量2kva		日	7,500		歩A・単A
	*** S単 - 2号 ***					
S02115	普通作業員					
	普通作業員		人	22,365		歩A・単A
	*** S単 - 3号 ***					
S02115	電工					
	電工		人	23,625		歩A・単A
	*** S単 - 4号 ***					
S02116	ㇿ リフレン粉体ラインｸﾞ 鋼管					
	ㇿ リフレン粉体ラインｸﾞ 鋼管					
	,,3FT字管 65A 140*140*80L		個	73,340		歩A・単A
	*** S単 - 5号 ***					
S02116	ㇿ リフレン粉体ラインｸﾞ 鋼管					
	ㇿ リフレン粉体ラインｸﾞ 鋼管		本	117,730		歩A・単A
	,,ｼｬｯﾄ付 2F直管 65A*25A 122L					
	*** S単 - 6号 ***					
S02116	ㇿ リフレン粉体ラインｸﾞ 鋼管					
	ㇿ リフレン粉体ラインｸﾞ 鋼管		本	86,850		歩A・単A
	,,2F直管 65A 3676L					
	*** S単 - 7号 ***					
S02116	ㇿ リフレン粉体ラインｸﾞ 鋼管					
	ㇿ リフレン粉体ラインｸﾞ 鋼管		本	69,480		歩A・単A
	,,2F直管 65A 2414L					
	*** S単 - 8号 ***					
S02116	ㇿ リフレン粉体ラインｸﾞ 鋼管					
	ㇿ リフレン粉体ラインｸﾞ 鋼管		本	55,970		歩A・単A
	,,2F直管 65A 1234L					
	*** S単 - 9号 ***					
S02116	ㇿ リフレン粉体ラインｸﾞ 鋼管					
	ㇿ リフレン粉体ラインｸﾞ 鋼管		本	43,425		歩A・単A
	,,2F直管 65A 130L					
	*** S単 - 10号 ***					
S02116	ㇿ リフレン粉体ラインｸﾞ 鋼管					
	ㇿ リフレン粉体ラインｸﾞ 鋼管		本	45,355		歩A・単A
	,,2F直管 65A 279L					
	*** S単 - 11号 ***					
S02116	ㇿ リフレン粉体ラインｸﾞ 鋼管					
	ㇿ リフレン粉体ラインｸﾞ 鋼管		本	57,900		歩A・単A
	,,2F直管 65A 1688L					
	*** S単 - 12号 ***					
S02116	ㇿ リフレン粉体ラインｸﾞ 鋼管					
	ㇿ リフレン粉体ラインｸﾞ 鋼管		本	77,200		歩A・単A
	,,90° L 付直管 65A 220*118L					
	*** S単 - 13号 ***					
S02116	ㇿ リフレン粉体ラインｸﾞ 鋼管					
	ㇿ リフレン粉体ラインｸﾞ 鋼管		本	79,130		歩A・単A
	,,90° L 付直管 65A 357*118L					
	*** S単 - 14号 ***					
S02116	ㇿ リフレン粉体ラインｸﾞ 鋼管					
	ㇿ リフレン粉体ラインｸﾞ 鋼管		本	96,500		歩A・単A
	,,90° L 付直管 65A 2257*118L					
	*** S単 - 15号 ***					
S02116	ㇿ リフレン粉体ラインｸﾞ 鋼管					
	ㇿ リフレン粉体ラインｸﾞ 鋼管		本	85,885		歩A・単A
	,,90° L 付直管 65A 1857*118L					
	*** S単 - 16号 ***					
S02116	ㇿ リフレン粉体ラインｸﾞ 鋼管					
	ㇿ リフレン粉体ラインｸﾞ 鋼管		本	75,270		歩A・単A
	,,90° L 付直管 65A 137*118L					
	*** S単 - 17号 ***					
S02116	ㇿ リフレン粉体ラインｸﾞ 鋼管					
	ㇿ リフレン粉体ラインｸﾞ 鋼管		本	83,955		歩A・単A
	,,90° L 付直管 65A 1129*118L					
	*** S単 - 18号 ***					
S02116	ㇿ リフレン粉体ラインｸﾞ 鋼管					
	ㇿ リフレン粉体ラインｸﾞ 鋼管		本	80,674		歩A・単A
	,,90° L 付直管 65A 979*118L					
	*** S単 - 19号 ***					
S02116	ㇿ リフレン粉体ラインｸﾞ 鋼管					
	ㇿ リフレン粉体ラインｸﾞ 鋼管		本	76,235		歩A・単A
	,,90° L 付直管 65A 170*118L					
	*** S単 - 20号 ***					
S02116	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管 (30 4)					
	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管 (30 4)					
	,,Sch40 25A (加工費含む)		m	13,875		歩A・単A
	*** S単 - 21号 ***					
S02116	ｽﾃﾝﾚｽ電動ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ					
	ｽﾃﾝﾚｽ電動ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ					
	,,SCS14 10K 65A		台	274,050		歩A・単A
	*** S単 - 22号 ***					
S02116	ｽﾃﾝﾚｽ手動ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ					

近畿農政局

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	米田排水機場ポンプ設備整備工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 1号 ***					
S02112	発動発電機[G 駆動・ - 低騒音型]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	発動発電機[G 駆動・ - 低騒音型] 定格容量2kva			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	F02070 定格容量2kva 7,500円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
F02070	発動発電機[G 駆動・ - 低騒音型] 定格容量2kva	1.000	日	7,500	7,500	
	合 計				7,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				7,500	
	*** S 単 - 2号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	22,365	22,365	
	合 計				22,365	算出数量 1.000 人
	単 価				22,365	
	*** S 単 - 3号 ***					
S02115	電工		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	電工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01013 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01013	電工	1.000	人	23,625	23,625	
	合 計				23,625	算出数量 1.000 人
	単 価				23,625	
	*** S 単 - 4号 ***					
S02116	㏪'リフレン粉体ライニング' 鋼管		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	㏪'リフレン粉体ライニング' 鋼管 ,,3FT字管 65A 140*140*80L			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	施設機械資材(Kコード) K96001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
K96001	㏪'リフレン粉体ライニング' 鋼管 3FT字管 65A 140*140*80L	1.000	個	73,340	73,340	
	合 計				73,340	算出数量 1.000 各単位
	単 価				73,340	
	*** S 単 - 5号 ***					
S02116	㏪'リフレン粉体ライニング' 鋼管		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	㏪'リフレン粉体ライニング' 鋼管 ,,㏪付 2F直管 65A*25A 122L			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	施設機械資材(Kコード) K96002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
K96002	㏪'リフレン粉体ライニング' 鋼管 ㏪付 2F直管 65A*25A 122L	1.000	本	117,730	117,730	
	合 計				117,730	算出数量 1.000 各単位

事業名	和歌山平野農地防災事業				
工事名	米田排水機場ポンプ設備整備工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
K96007	※ リフレン粉体ライニング 鋼管 2F直管 65A 279L	1.000	本	45,355	45,355	
	合 計				45,355	算出数量 1.000 各単位
	単 価				45,355	
	*** S 単 - 11号 ***					
S02116	※ リフレン粉体ライニング 鋼管		本		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	※ リフレン粉体ライニング 鋼管 2F直管 65A 1688L			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	施設機械資材 (Kコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)	K96008				
K96008	※ リフレン粉体ライニング 鋼管 2F直管 65A 1688L	1.000	本	57,900	57,900	
	合 計				57,900	算出数量 1.000 各単位
	単 価				57,900	
	*** S 単 - 12号 ***					
S02116	※ リフレン粉体ライニング 鋼管		本		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	※ リフレン粉体ライニング 鋼管 90° L 付直管 65A 220*118L			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	施設機械資材 (Kコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)	K96009				
K96009	※ リフレン粉体ライニング 鋼管 90° L 付直管 65A 220*118L	1.000	本	77,200	77,200	
	合 計				77,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				77,200	
	*** S 単 - 13号 ***					
S02116	※ リフレン粉体ライニング 鋼管		本		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	※ リフレン粉体ライニング 鋼管 90° L 付直管 65A 357*118L			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	施設機械資材 (Kコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)	K96010				
K96010	※ リフレン粉体ライニング 鋼管 90° L 付直管 65A 357*118L	1.000	本	79,130	79,130	
	合 計				79,130	算出数量 1.000 各単位
	単 価				79,130	
	*** S 単 - 14号 ***					
S02116	※ リフレン粉体ライニング 鋼管		本		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	※ リフレン粉体ライニング 鋼管 90° L 付直管 65A 2257*118L			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	施設機械資材 (Kコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)	K96011				
K96011	※ リフレン粉体ライニング 鋼管 90° L 付直管 65A 2257*118L	1.000	本	96,500	96,500	
	合 計				96,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				96,500	
	*** S 単 - 15号 ***					
S02116	※ リフレン粉体ライニング 鋼管		本		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	※ リフレン粉体ライニング 鋼管 90° L 付直管 65A 1857*118L			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	米田排水機場ポンプ設備整備工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	施設機械資材 (Kコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
K96012	㏪'リフレン粉体ライニング' 鋼管 90° L 付直管 65A 1857*118L	1.000	本	85,885	85,885	
	合 計				85,885	算出数量 1.000 各単位
	単 価				85,885	
	*** S 単 - 16号 ***					
S02116	㏪'リフレン粉体ライニング' 鋼管 ㏪'リフレン粉体ライニング' 鋼管 ,,90° L 付直管 65A 137*118L		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	施設機械資材 (Kコード)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
K96013	㏪'リフレン粉体ライニング' 鋼管 90° L 付直管 65A 137*118L	1.000	本	75,270	75,270	
	合 計				75,270	算出数量 1.000 各単位
	単 価				75,270	
	*** S 単 - 17号 ***					
S02116	㏪'リフレン粉体ライニング' 鋼管 ㏪'リフレン粉体ライニング' 鋼管 ,,90° L 付直管 65A 1129*118L		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	施設機械資材 (Kコード)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
K96014	㏪'リフレン粉体ライニング' 鋼管 90° L 付直管 65A 1129*118L	1.000	本	83,955	83,955	
	合 計				83,955	算出数量 1.000 各単位
	単 価				83,955	
	*** S 単 - 18号 ***					
S02116	㏪'リフレン粉体ライニング' 鋼管 ㏪'リフレン粉体ライニング' 鋼管 ,,90° L 付直管 65A 979*118L		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	施設機械資材 (Kコード)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
K96015	㏪'リフレン粉体ライニング' 鋼管 90° L 付直管 65A 979*118L	1.000	本	80,674	80,674	
	合 計				80,674	算出数量 1.000 各単位
	単 価				80,674	
	*** S 単 - 19号 ***					
S02116	㏪'リフレン粉体ライニング' 鋼管 ㏪'リフレン粉体ライニング' 鋼管 ,,90° L 付直管 65A 170*118L		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	施設機械資材 (Kコード)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
K96016	㏪'リフレン粉体ライニング' 鋼管 90° L 付直管 65A 170*118L	1.000	本	76,235	76,235	
	合 計				76,235	算出数量 1.000 各単位
	単 価				76,235	
	*** S 単 - 20号 ***					

事業名	和歌山平野農地防災事業
工事名	米田排水機場ポンプ設備整備工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	ｽﾚﾝｽ鋼管 (30 4)		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ｽﾚﾝｽ鋼管 (30 4) ..Sch40 25A (加工費含む)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	施設機械資材 (Kコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
K96017	ｽﾚﾝｽ鋼管 (30 4) Sch40 25A (加工費含む)	1.000	m		13,875	13,875
	合 計				13,875	算出数量 1.000 各単位
	単 価				13,875	
	*** S 単 - 21号 ***					
S02116	ｽﾚﾝｽ電動ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ｽﾚﾝｽ電動ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ ..SCS14 10K 65A			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	施設機械資材 (Kコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
K96101	ｽﾚﾝｽ電動ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ SCS14 10K 65A	1.000	台		274,050	274,050
	合 計				274,050	算出数量 1.000 各単位
	単 価				274,050	
	*** S 単 - 22号 ***					
S02116	ｽﾚﾝｽ手動ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ｽﾚﾝｽ手動ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ ..SCS14 10K 25A			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	施設機械資材 (Kコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
K96102	ｽﾚﾝｽ手動ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ SCS14 10K 25A	1.000	台		61,500	61,500
	合 計				61,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				61,500	
	*** S 単 - 23号 ***					
S02116	養生材		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	養生材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96001	養生材	1.000	式		60,000	60,000
	合 計				60,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				60,000	
	*** S 単 - 24号 ***					
S18031	足場工		掛㎡		100.000 掛㎡	歩A 当たり算出
	足場工 なし,単管,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)足場区分 2)安全ネット区分 3)長期割引単価区分(賃料機械)	単管 なし なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.900	人		27,930	53,067
R01012	とび工	6.900	人		26,880	185,472
R01003	普通作業員	1.800	人		22,365	40,257

近畿農政局

近畿農政局

近畿農政局