



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和 7 年度
和歌山平野農地防災事業
ハス池施工計画他検討業務

積 算 書

(当初)

近畿農政局
和歌山平野農地防災事業所

近畿農政局

近畿農政局

近畿農政局

近畿農政局

近畿農政局

近畿農政局

近畿農政局

近畿農政局

事業名	和歌山平野農地防災事業
業務名	ハス池施工計画他検討業務

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
S02115	技師 (B)					
	技師 (B)		人	48,500		歩A・単A
	*** S単 - 2号 ***					
S02115	技師 (C)					
	技師 (C)		人	40,300		歩A・単A
	*** S単 - 3号 ***					
S02115	技術員					
	技術員		人	36,100		歩A・単A
	*** S単 - 4号 ***					
S02115	主任技師					
	主任技師		人	66,900		歩A・単A
	*** S単 - 5号 ***					
S02115	技師 (A)					
	技師 (A)		人	59,600		歩A・単A
	*** S単 - 6号 ***					
S60046	実施設計 ため池改修(ハス池)					
	実施設計 ため池改修 難易度補正 ,5.3m,69m,前面改修,1.5m3以上~5.0m3未満,1箇所,2箇所,類似 設計あり,1箇所		池	1,574,272		歩A・単A
	*** S単 - 7号 ***					
S63010	打合せ(設計業務基準日額)					
	打合せ(設計業務基準日額) 一般工種,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0日		回	63,250		歩A・単A
	*** S単 - 8号 ***					
S63010	打合せ(中間)					
	打合せ(設計業務基準日額) 一般工種,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.5日,0日		回	54,050		歩A・単A
	*** S単 - 9号 ***					
S63010	打合せ(中間)					
	打合せ(設計業務基準日額) 一般工種,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.5日,0日		回	54,050		歩A・単A
	*** S単 - 10号 ***					
S63010	打合せ(中間)					
	打合せ(設計業務基準日額) 一般工種,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.5日,0日		回	54,050		歩A・単A
	*** S単 - 11号 ***					
S63010	打合せ(最終) 照査を含む					
	打合せ(設計業務基準日額) 一般工種,着手前・最終,2.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0日		回	96,700		歩A・単A
	*** S単 - 12号 ***					
S63011	打合せ(業務着手前)					
	打合せ(設計旅費・交通費) 一般工種,着手前・最終,通勤により打合せ,,,一般交通機関,0日,,L<100km(100km未満)		回	1,490		歩A・単A
	*** S単 - 13号 ***					
S63011	打合せ(中間)					
	打合せ(設計旅費・交通費) 一般工種,中間,通勤により打合せ,,,一般交通機関,0日,,L<100km(100km未満)		回	1,490		歩A・単A
	*** S単 - 14号 ***					
S63011	打合せ(中間)					
	打合せ(設計旅費・交通費) 一般工種,中間,通勤により打合せ,,,一般交通機関,0日,,L<100km(100km未満)		回	1,490		歩A・単A
	*** S単 - 15号 ***					
S63011	打合せ(中間)					
	打合せ(設計旅費・交通費) 一般工種,着手前・最終,通勤により打合せ,,,一般交通機関,0日,,L<100km(100km未満)		回	1,490		歩A・単A
	*** S単 - 16号 ***					
S63011	打合せ(最終) 照査を含む					
	打合せ(設計旅費・交通費) 一般工種,着手前・最終,通勤により打合せ,,,一般交通機関,0日,,L<100km(100km未満)		回	2,235		歩A・単A
	*** S単 - 17号 ***					
S63018	旅費交通費(設計外業日帰用)					
	旅費交通費(設計外業日帰用) ライトバン,1日,2時間		式	2,509		歩A・単A
	*** S単 - 18号 ***					
S63023	電子納品版業務報告書作成					
	電子納品版業務報告書作成 1,A-4,300,5cm,1		式	4,688		歩A・単A
	*** S単 - 19号 ***					
S63024	業務報告書作成(その他)					

近畿農政局

事業名	和歌山平野農地防災事業
業務名	ハス池施工計画他検討業務

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
S02115	技師 (B)		人		1,000	歩A 当たり算出
	技師 (B)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R04005 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
R04005	技師 (B)	1.000	人	48,500	48,500	
	合 計				48,500	算出数量 1.000 人
	単 価				48,500	
	*** S単 - 2号 ***					
S02115	技師 (C)		人		1,000	歩A 当たり算出
	技師 (C)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R04006 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
R04006	技師 (C)	1.000	人	40,300	40,300	
	合 計				40,300	算出数量 1.000 人
	単 価				40,300	
	*** S単 - 3号 ***					
S02115	技術員		人		1,000	歩A 当たり算出
	技術員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R04007 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
R04007	技術員	1.000	人	36,100	36,100	
	合 計				36,100	算出数量 1.000 人
	単 価				36,100	
	*** S単 - 4号 ***					
S02115	主任技師		人		1,000	歩A 当たり算出
	主任技師			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R04003 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
R04003	主任技師	1.000	人	66,900	66,900	
	合 計				66,900	算出数量 1.000 人
	単 価				66,900	
	*** S単 - 5号 ***					
S02115	技師 (A)		人		1,000	歩A 当たり算出
	技師 (A)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R04004 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
R04004	技師 (A)	1.000	人	59,600	59,600	
	合 計				59,600	算出数量 1.000 人

事業名	和歌山平野農地防災事業
業務名	ハス池施工計画他検討業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				59,600	
	*** S単 - 6号 ***					
S60046	実施設計 ため池改修(ハス池)		池		1,000	池 歩A 当たり算出
	実施設計 ため池改修 難易度補正 : 5.3m, 69m, 前面改修, 1.5m3以上 ~ 5.0m3未満, 1箇所, 2箇所, 類似設計あり, 1箇所			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	1) 設計内容	難易度補正				
	2) 堤高	5.3m				
	3) 堤長	69m				
	4) 改修工法	前面改修				
	5) 設計洪水量	1.5m3以上 ~ 5.0m3未満				
	6) 洪水吐箇所数	1箇所				
	7) 取水施設箇所数	2箇所				
	8) 類似設計の有無	類似設計あり				
	9) ため池箇所数	1箇所				
	10) 1-1. 現地調査	計上する				
	11) 1-2. 資料の検討	計上する				
	12) 2-1. 設計作業の基本方針	計上しない				
	13) 2-2. 設計洪水量の検討	計上しない				
	14) 3-1. 堤体設計数値・基本断面の検討	計上しない				
	15) 3-2. 堤体の安定計算	計上しない				
	16) 3-3. 堤体浸透流の検討	計上しない				
	17) 3-4. 堤体附帯工の検討	計上しない				
	18) 3-5. 堤体設計図作成	計上しない				
	19) 3-6. 堤体数量計算	計上する				
	20) 4. 基礎処理工の検討	計上しない				
	21) 5-1. 洪水吐基本設計	計上しない				
	22) 5-2. 洪水吐水理計算	計上しない				
	23) 5-3. 洪水吐構造計算	計上する				
	24) 5-4. 洪水吐設計図作成	計上しない				
	25) 5-5. 洪水吐数量計算	計上する				
	26) 6-1. 取水施設基本設計	計上しない				
	27) 6-2. 取水施設水理計算	計上しない				
	28) 6-3. 取水施設構造計算	計上する				
	29) 6-4. 取水施設設計図作成	計上しない				
	30) 6-5. 取水施設数量計算	計上する				
	31) 7-1. 施工計画基本構想の立案	計上する				
	32) 7-2. 施工計画及び仮設計画	計上する				
	33) 8. 概算工事費	計上しない				
	34) 9. 照査	計上する				
	35) 10. 点検取りまとめ	計上する				
	36) 1-1. 個別補正現地調査	1.00				
	37) 1-2. 個別補正資料の検討	1.00				
	38) 2-1. 個別補正設計作業の基本方針	1.00				
	39) 2-2. 個別補正設計洪水量の検討	1.00				
	40) 3-1. 個別補正堤体設計数値断面検討	1.00				
	41) 3-2. 個別補正堤体の安定計算	1.00				
	42) 3-3. 個別補正堤体浸透量の検討	1.00				
	43) 3-4. 個別補正堤体附帯工の検討	1.00				
	44) 3-5. 個別補正堤体設計図作成	1.00				
	45) 3-6. 個別補正堤体数量計算	1.00				
	46) 4. 個別補正基礎処理工の検討	1.00				
	47) 5-1. 個別補正洪水吐基本設計	1.00				
	48) 5-2. 個別補正洪水吐水理計算	1.00				
	49) 5-3. 個別補正洪水吐構造計算	1.00				
	50) 5-4. 個別補正洪水吐設計図作成	1.00				
	51) 5-5. 個別補正洪水吐数量計算	1.00				
	52) 6-1. 個別補正取水施設基本設計	1.00				
	53) 6-2. 個別補正取水施設水理計算	1.00				
	54) 6-3. 個別補正取水施設構造計算	1.00				
	55) 6-4. 個別補正取水施設設計図作成	1.00				
	56) 6-5. 個別補正取水施設数量計算	1.00				
	57) 7-1. 個別補正基本構想の立案	1.00				
	58) 7-2. 個別補正施工計画及び仮設計画	1.00				
	59) 8. 個別補正概算工事費	1.00				
	60) 9. 個別補正照査	1.00				
	61) 10. 個別補正点検取りまとめ	1.00				
R04003	主任技師 内業	5.080	人	66,900	339,852	
R04004	技師 (A) 内業	7.500	人	59,600	447,000	
R04005	技師 (B) 内業	7.540	人	48,500	365,690	
R04006	技師 (C) 内業	6.380	人	40,300	257,114	
R04007	技術員 内業	4.560	人	36,100	164,616	
	合 計				1,574,272	算出数量 1,000 池

事業名	和歌山平野農地防災事業
業務名	ハス池施工計画他検討業務

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		池		1,574,272	
	*** S単 - 7号 ***					
S63010	打合せ(設計業務基準日額)		回		1,000 回	歩A 当たり算出
	打合せ(設計業務基準日額) 一般工種,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設計工種	一般工種		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)打合せ	着手前・最終		深夜時間:0.0		
	3)設計用主任技師人数	1.00人				
	4)設計用技師(A)人数	1.00人				
	5)設計用技師(B)人数	0.00人				
	6)設計用技師(C)人数	0.00人				
	7)打合せ日数	0.500日				
	8)往復移動日数	0.000日				
R04003	主任技師					
		0.500	人	66,900	33,450	
R04004	技師(A)					
		0.500	人	59,600	29,800	
	合 計				63,250	算出数量 1,000 回
	単 価		回		63,250	
	*** S単 - 8号 ***					
S63010	打合せ(中間)		回		1,000 回	歩A 当たり算出
	打合せ(設計業務基準日額) 一般工種,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.5日,0日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設計工種	一般工種		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)打合せ	中間		深夜時間:0.0		
	3)設計用主任技師人数	0.00人				
	4)設計用技師(A)人数	1.00人				
	5)設計用技師(B)人数	1.00人				
	6)設計用技師(C)人数	0.00人				
	7)打合せ日数	0.500日				
	8)往復移動日数	0.000日				
R04004	技師(A)					
		0.500	人	59,600	29,800	
R04005	技師(B)					
		0.500	人	48,500	24,250	
	合 計				54,050	算出数量 1,000 回
	単 価		回		54,050	
	*** S単 - 9号 ***					
S63010	打合せ(中間)		回		1,000 回	歩A 当たり算出
	打合せ(設計業務基準日額) 一般工種,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.5日,0日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設計工種	一般工種		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)打合せ	中間		深夜時間:0.0		
	3)設計用主任技師人数	0.00人				
	4)設計用技師(A)人数	1.00人				
	5)設計用技師(B)人数	1.00人				
	6)設計用技師(C)人数	0.00人				
	7)打合せ日数	0.500日				
	8)往復移動日数	0.000日				
R04004	技師(A)					
		0.500	人	59,600	29,800	
R04005	技師(B)					
		0.500	人	48,500	24,250	
	合 計				54,050	算出数量 1,000 回
	単 価		回		54,050	
	*** S単 - 10号 ***					
S63010	打合せ(中間)		回		1,000 回	歩A 当たり算出
	打合せ(設計業務基準日額) 一般工種,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.5日,0日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設計工種	一般工種		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)打合せ	中間		深夜時間:0.0		
	3)設計用主任技師人数	0.00人				
	4)設計用技師(A)人数	1.00人				

事業名	和歌山平野農地防災事業
業務名	ハス池施工計画他検討業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)設計用技師(B)人数	1.00人				
	6)設計用技師(C)人数	0.00人				
	7)打合せ日数	0.500日				
	8)往復移動日数	0.000日				
R04004	技師 (A)	0.500	人	59,600	29,800	
R04005	技師 (B)	0.500	人	48,500	24,250	
	合 計				54,050	算出数量 1.000 回
	単 価		回		54,050	
	*** S 単 - 11号 ***					
S63010	打合せ(最終) 照査を含む		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ (設計業務基準日額) 一般工種,着手前・最終,2.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設計工種	一般工種		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)打合せ	着手前・最終		深夜時間:0.0		
	3)設計用主任技師人数	2.00人				
	4)設計用技師(A)人数	1.00人				
	5)設計用技師(B)人数	0.00人				
	6)設計用技師(C)人数	0.00人				
	7)打合せ日数	0.500日				
	8)往復移動日数	0.000日				
R04003	主任技師	1.000	人	66,900	66,900	
R04004	技師 (A)	0.500	人	59,600	29,800	
	合 計				96,700	算出数量 1.000 回
	単 価		回		96,700	
	*** S 単 - 12号 ***					
S63011	打合せ(業務着手前)		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ (設計旅費・交通費) 一般工種,着手前・最終,通勤により打合せ,,,一般交通機関,0日,, L < 100km (100km未満)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設計工種	一般工種		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)打合せ内容	着手前・最終		深夜時間:0.0		
	3)主任技師配置人員	1人				
	4)技師 A 配置人員	1人				
	5)技師 B 配置人員	0人				
	6)技師 C 配置人員	0人				
	7)打合せ日数	0.50日				
	8)往復移動日数	0.00日				
	9)宿泊区分	通勤により打合せ				
	12)交通機関区分	一般交通機関				
	13)高速道路往復料金 (税別)	0円				
	14)鉄道往復1人当料金 (税別)	745円				
	15)バス往復1人当料金 (税別)	0円				
	16)船舶往復1人当料金 (税別)	0円				
	17)航空往復1人当料金 (税別)	0円				
	18)ライトバン使用日数	0日				
	20)往復移動距離区分	L < 100km (100km未満)				
P54306	鉄道料金 消費税抜き	2.000	人	745	1,490	
	合 計				1,490	算出数量 1.000 回
	単 価		回		1,490	
	*** S 単 - 13号 ***					
S63011	打合せ(中間)		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ (設計旅費・交通費) 一般工種,中間,通勤により打合せ,,,一般交通機関,0日,,L < 100km (100km未満)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設計工種	一般工種		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)打合せ内容	中間		深夜時間:0.0		
	3)主任技師配置人員	0人				
	4)技師 A 配置人員	1人				
	5)技師 B 配置人員	1人				
	6)技師 C 配置人員	0人				

事業名	和歌山平野農地防災事業
業務名	ハス池施工計画他検討業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	7)打合せ日数	0.50日				
	8)往復移動日数	0.00日				
	9)宿泊区分	通勤により打合せ				
	12)交通機関区分	一般交通機関				
	13)高速道路往復料金(税別)	0円				
	14)鉄道往復1人当料金(税別)	745円				
	15)バス往復1人当料金(税別)	0円				
	16)船舶往復1人当料金(税別)	0円				
	17)航空往復1人当料金(税別)	0円				
	18)ライトバン使用日数	0日				
	20)往復移動距離区分	L < 100km (100km未満)				
P54306	鉄道料金					
	消費税抜き	2.000	人	745	1,490	
	合 計				1,490	算出数量 1.000 回
	単 価		回		1,490	
	*** S単 - 14号 ***					
S63011	打合せ(中間)		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ(設計旅費・交通費)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	一般工種,中間,通勤により打合せ,,,一般交通機関,0日,,L < 100km			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	(100km未満)			深夜時間:0.0		
	1)設計工種	一般工種				
	2)打合せ内容	中間				
	3)主任技師配置人員	0人				
	4)技師A配置人員	1人				
	5)技師B配置人員	1人				
	6)技師C配置人員	0人				
	7)打合せ日数	0.50日				
	8)往復移動日数	0.00日				
	9)宿泊区分	通勤により打合せ				
	12)交通機関区分	一般交通機関				
	13)高速道路往復料金(税別)	0円				
	14)鉄道往復1人当料金(税別)	745円				
	15)バス往復1人当料金(税別)	0円				
	16)船舶往復1人当料金(税別)	0円				
	17)航空往復1人当料金(税別)	0円				
	18)ライトバン使用日数	0日				
	20)往復移動距離区分	L < 100km (100km未満)				
P54306	鉄道料金					
	消費税抜き	2.000	人	745	1,490	
	合 計				1,490	算出数量 1.000 回
	単 価		回		1,490	
	*** S単 - 15号 ***					
S63011	打合せ(中間)		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ(設計旅費・交通費)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	一般工種,着手前・最終,通勤により打合せ,,,一般交通機関,0日,,			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	L < 100km (100km未満)			深夜時間:0.0		
	1)設計工種	一般工種				
	2)打合せ内容	着手前・最終				
	3)主任技師配置人員	1人				
	4)技師A配置人員	1人				
	5)技師B配置人員	0人				
	6)技師C配置人員	0人				
	7)打合せ日数	0.50日				
	8)往復移動日数	0.00日				
	9)宿泊区分	通勤により打合せ				
	12)交通機関区分	一般交通機関				
	13)高速道路往復料金(税別)	0円				
	14)鉄道往復1人当料金(税別)	745円				
	15)バス往復1人当料金(税別)	0円				
	16)船舶往復1人当料金(税別)	0円				
	17)航空往復1人当料金(税別)	0円				
	18)ライトバン使用日数	0日				
	20)往復移動距離区分	L < 100km (100km未満)				
P54306	鉄道料金					
	消費税抜き	2.000	人	745	1,490	
	合 計				1,490	算出数量 1.000 回
	単 価		回		1,490	

事業名	和歌山平野農地防災事業
業務名	ハス池施工計画他検討業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 16号 ***					
S63011	打合せ(最終) 照査を含む		回		1,000	歩A 当たり算出
	打合せ(設計旅費・交通費)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	一般工種,着手前・最終,通勤により打合せ,...一般交通機関,0日...			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	L < 100km (100km未満)			深夜時間:0.0		
	1)設計工種	一般工種				
	2)打合せ内容	着手前・最終				
	3)主任技師配置人員	2人				
	4)技師 A 配置人員	1人				
	5)技師 B 配置人員	0人				
	6)技師 C 配置人員	0人				
	7)打合せ日数	0.50日				
	8)往復移動日数	0.00日				
	9)宿泊区分	通勤により打合せ				
	12)交通機関区分	一般交通機関				
	13)高速道路往復料金(税別)	0円				
	14)鉄道往復1人当料金(税別)	745円				
	15)バス往復1人当料金(税別)	0円				
	16)船舶往復1人当料金(税別)	0円				
	17)航空往復1人当料金(税別)	0円				
	18)ライトバン使用日数	0日				
	20)往復移動距離区分	L < 100km (100km未満)				
P54306	鉄道料金					
	消費税抜き	3,000	人	745	2,235	
	合 計				2,235	算出数量 1,000 回
	単 価		回		2,235	
	*** S 単 - 17号 ***					
S63018	旅費交通費(設計外業日帰用)		式		1,000	歩A 当たり算出
	旅費交通費(設計外業日帰用)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	ライトバン,1日,2時間			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)交通機関区分	ライトバン		深夜時間:0.0		
	2)高速道路往復料金(税別)	0円				
	3)鉄道往復1人当料金(税別)	0円				
	4)バス往復1人当料金(税別)	0円				
	5)船舶往復1人当料金(税別)	0円				
	6)航空往復1人当料金(税別)	0円				
	7)ライトバン使用日数の入力	1日				
	8)時間区分	2時間				
	9)設計用技師長外業日数	0.000日				
	10)設計用主任技師外業日数	0.000日				
	11)設計用技師 A 外業日数	0.000日				
	12)設計用技師 B 外業日数	0.000日				
	13)設計用技師 C 外業日数	0.000日				
	14)設計用技術員外業日数	0.000日				
M28121	ライトバン[カワサキエンジン二輪駆動]					
	乗車定員5名 排気量1.5L	1,000	日	1,650	1,650	
P34001	ガソリン					
	J I S 2号 レギュラースタンド	5,400	L	159	859	
	合 計				2,509	算出数量 1,000 式
	単 価		式		2,509	
	*** S 単 - 18号 ***					
S63023	電子納品版業務報告書作成		式		1,000	歩A 当たり算出
	電子納品版業務報告書作成			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1, A - 4, 300, 5cm, 1			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)報告書部数(部)	1,000		深夜時間:0.0		
	2)規格区分	A - 4				
	3)枚数区分(枚)	300				
	4)厚さ区分	5cm				
	5)CD-R枚数(枚)	1,000				
P43446	報告書焼付代(コピー)					
	A - 4以下 300枚	1,000	部	4,050	4,050	
P43542	簡易加除式ファイル					
	A 4縦型幅5cm(チューブ・パイプファイル)	1,000	冊	591	591	
P43602	C D - R					
	C D - R(記録面色素フタロシアニン)700MB	1,000	枚	47	47	
	合 計				4,688	算出数量 1,000 式

近畿農政局

近畿農政局