



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和6年度

国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
東条川地区鴨川ダム付帯設備安全性評価検討業務

積 算 書

(当初)

近畿農政局
淀川水系土地改良調査管理事務所

近畿農政局

近畿農政局

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名 国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業

業務名 東条川地区鴨川ダム付帯設備安全性評価検討業務

業務別業務名:設計業務

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接人件費				20,901,000	
・直接人件費	1.000	式		20,901,000	
・・・直接人件費	1.000	式		20,901,000	
・・・1.業務準備	1.000	式	1,633,000	1,633,000	1 式当たり
S63007 1 - 1 . 現地調査	1.000	式	169,000	169,000	歩A・単A S単 26号
S63003 1 - 2 . 資料の検討	1.000	式	240,800	240,800	歩A・単A S単 1号
S63003 1 - 3 . 既存資料調査	1.000	式	730,200	730,200	歩A・単A S単 2号
S63003 1 - 4 . スクリーニング精査	1.000	式	492,600	492,600	歩A・単A S単 3号
合 計				1,632,600	
・・・2.取水設備 耐震性能照査 2 - 1 . No.9取水ゲート設備の照査	1.000	式	3,901,000	3,901,000	1 式当たり
S63003 2 - 1 - 1 . 作用荷重の設定	1.000	式	383,600	383,600	歩A・単A S単 4号
S63003 2 - 1 - 2 . 解析モデルの作成	1.000	式	1,380,600	1,380,600	歩A・単A S単 5号
S63003 2 - 1 - 3 . 線形動的解析	1.000	式	1,495,000	1,495,000	歩A・単A S単 6号
S63003 2 - 1 - 6 . 固定部の照査	1.000	式	642,000	642,000	歩A・単A S単 7号
合 計				3,901,200	
・・・2-2.設備損傷の評価	1.000	式	436,000	436,000	1 式当たり
S63003 2 - 2 . 設備損傷の評価	1.000	式	435,600	435,600	歩A・単A S単 8号
合 計				435,600	
・・・3.放流設備(洪水吐) 耐震性能照査 3 - 1 . ゲート設備の照査	1.000	式	2,811,000	2,811,000	1 式当たり
S63003 3 - 1 - 1 . ゲート位置における作用荷重の設定	1.000	式	383,600	383,600	歩A・単A S単 9号
S63003 3 - 1 - 2 . 解析モデルの作成	1.000	式	960,800	960,800	歩A・単A S単 10号
S63003 3 - 1 - 3 . 線形動的解析	1.000	式	824,200	824,200	歩A・単A S単 11号
S63003 3 - 1 - 6 . 固定部の照査	1.000	式	642,000	642,000	歩A・単A S単 12号
合 計				2,810,600	
・・・3-2.門柱部、天端橋梁の照査	1.000	式	3,354,000	3,354,000	1 式当たり
S63003 3 - 2 - 1 . 対象位置における入力地震動の設定	1.000	式	383,600	383,600	歩A・単A S単 13号
S63003 3 - 2 - 2 . 解析モデルの作成	1.000	式	1,443,200	1,443,200	歩A・単A S単 14号
S63003 3 - 2 - 3 . 線形動的解析	1.000	式	1,199,600	1,199,600	歩A・単A S単 15号
S63003 3 - 2 - 5 . 天端橋梁の照査	1.000	式	327,800	327,800	歩A・単A S単 16号
合 計				3,354,200	
・・・3-3.設備損傷の評価	1.000	式	525,000	525,000	1 式当たり
S63003 3 - 3 . 設備損傷の評価	1.000	式	525,000	525,000	歩A・単A S単 17号
合 計				525,000	
・・・4.放流設備(洪水吐以外) 耐震性能照査	1.000	式	1,079,000	1,079,000	1 式当たり
S63003 4 - 1 . ゲート位置における作用荷重の設定	1.000	式	293,000	293,000	歩A・単A S単 18号
S63003 4 - 2 . 放流ゲート設備の照査	1.000	式	293,000	293,000	歩A・単A S単 19号
S63003 4 - 3 . 設備損傷の評価	1.000	式	492,600	492,600	歩A・単A S単 20号

[illegible]

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
業務名	東条川地区鴨川ダム付帯設備安全性評価検討業務

業務別業務名:設計業務

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
S63003	1 - 2 . 資料の検討					
	設計労務(直接人件費内業)		式	240,800		歩A・単A
	*** S単 - 2号 ***					
S63003	1 - 3 . 既存資料調査					
	設計労務(直接人件費内業)		式	730,200		歩A・単A
	*** S単 - 3号 ***					
S63003	1 - 4 . スクリーニング精査					
	設計労務(直接人件費内業)		式	492,600		歩A・単A
	*** S単 - 4号 ***					
S63003	2 - 1 - 1 . 作用荷重の設定					
	設計労務(直接人件費内業)		式	383,600		歩A・単A
	*** S単 - 5号 ***					
S63003	2 - 1 - 2 . 解析モデルの作成					
	設計労務(直接人件費内業)		式	1,380,600		歩A・単A
	*** S単 - 6号 ***					
S63003	2 - 1 - 3 . 線形動的解析					
	設計労務(直接人件費内業)		式	1,495,000		歩A・単A
	*** S単 - 7号 ***					
S63003	2 - 1 - 6 . 固定部の照査					
	設計労務(直接人件費内業)		式	642,000		歩A・単A
	*** S単 - 8号 ***					
S63003	2 - 2 . 設備損傷の評価					
	設計労務(直接人件費内業)		式	435,600		歩A・単A
	*** S単 - 9号 ***					
S63003	3 - 1 - 1 . ゲート位置における作用荷重の設定					
	設計労務(直接人件費内業)		式	383,600		歩A・単A
	*** S単 - 10号 ***					
S63003	3 - 1 - 2 . 解析モデルの作成					
	設計労務(直接人件費内業)		式	960,800		歩A・単A
	*** S単 - 11号 ***					
S63003	3 - 1 - 3 . 線形動的解析					
	設計労務(直接人件費内業)		式	824,200		歩A・単A
	*** S単 - 12号 ***					
S63003	3 - 1 - 6 . 固定部の照査					
	設計労務(直接人件費内業)		式	642,000		歩A・単A
	*** S単 - 13号 ***					
S63003	3 - 2 - 1 . 対象位置における入力地震動の設定					
	設計労務(直接人件費内業)		式	383,600		歩A・単A
	*** S単 - 14号 ***					
S63003	3 - 2 - 2 . 解析モデルの作成					
	設計労務(直接人件費内業)		式	1,443,200		歩A・単A
	*** S単 - 15号 ***					
S63003	3 - 2 - 3 . 線形動的解析					
	設計労務(直接人件費内業)		式	1,199,600		歩A・単A
	*** S単 - 16号 ***					
S63003	3 - 2 - 5 . 天端橋梁の照査					
	設計労務(直接人件費内業)		式	327,800		歩A・単A
	*** S単 - 17号 ***					
S63003	3 - 3 . 設備損傷の評価					
	設計労務(直接人件費内業)		式	525,000		歩A・単A
	*** S単 - 18号 ***					
S63003	4 - 1 . ゲート位置における作用荷重の設定					
	設計労務(直接人件費内業)		式	293,000		歩A・単A
	*** S単 - 19号 ***					
S63003	4 - 2 . 放流ゲート設備の照査					
	設計労務(直接人件費内業)		式	293,000		歩A・単A
	*** S単 - 20号 ***					
S63003	4 - 3 . 設備損傷の評価					
	設計労務(直接人件費内業)		式	492,600		歩A・単A
	*** S単 - 21号 ***					
S63003	5 - 1 . 管理分室耐震性能照査					
	設計労務(直接人件費内業)		式	1,140,000		歩A・単A
	*** S単 - 22号 ***					
S63003	5 - 2 . その他の建築構造物 耐震性能照査					

[illegible]

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
業務名	東条川地区鴨川ダム付帯設備安全性評価検討業務

業務別業務名:設計業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
S63003	1 - 2 . 資料の検討		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.50人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	2.00人				
	5)技師Bの人数	2.00人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の数	0.00人				
R04003	主任技師					
		0.500	人	64,800	32,400	
R04004	技師 (A)					
		2.000	人	57,000	114,000	
R04005	技師 (B)					
		2.000	人	47,200	94,400	
	合 計				240,800	算出数量 1.000 式
	単 価		式		240,800	
	*** S単 - 2号 ***					
S63003	1 - 3 . 既存資料調査		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	2.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	3.00人				
	5)技師Bの人数	3.00人				
	6)技師Cの人数	4.00人				
	7)技術員の数	4.00人				
R04003	主任技師					
		2.000	人	64,800	129,600	
R04004	技師 (A)					
		3.000	人	57,000	171,000	
R04005	技師 (B)					
		3.000	人	47,200	141,600	
R04006	技師 (C)					
		4.000	人	38,400	153,600	
R04007	技術員					
		4.000	人	33,600	134,400	
	合 計				730,200	算出数量 1.000 式
	単 価		式		730,200	
	*** S単 - 3号 ***					
S63003	1 - 4 . スクリーニング精査		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	1.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	3.00人				
	5)技師Bの人数	3.00人				
	6)技師Cの人数	3.00人				
	7)技術員の数	0.00人				
R04003	主任技師					
		1.000	人	64,800	64,800	
R04004	技師 (A)					
		3.000	人	57,000	171,000	
R04005	技師 (B)					
		3.000	人	47,200	141,600	
R04006	技師 (C)					
		3.000	人	38,400	115,200	
	合 計				492,600	算出数量 1.000 式
	単 価		式		492,600	
	*** S単 - 4号 ***					

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
業務名	東条川地区鴨川ダム付帯設備安全性評価検討業務

業務別業務名:設計業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S63003	2 - 1 - 1 . 作用荷重の設定 設計労務(直接人件費内業)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
				時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1)主任技術者の人数 2)技師長の人数	0.00人 0.00人		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3)主任技師の人数 4)技師 A の人数	1.00人 2.00人		深夜時間: 0.0		
	5)技師 B の人数 6)技師 C の人数	2.00人 2.00人				
	7)技術員の数	1.00人				
R04003	主任技師					
		1.000	人	64,800	64,800	
R04004	技師 (A)					
		2.000	人	57,000	114,000	
R04005	技師 (B)					
		2.000	人	47,200	94,400	
R04006	技師 (C)					
		2.000	人	38,400	76,800	
R04007	技術員					
		1.000	人	33,600	33,600	
	合 計				383,600	算出数量 1,000 式
	単 価		式		383,600	
	*** S 単 - 5号 ***					
S63003	2 - 1 - 2 . 解析モデルの作成 設計労務(直接人件費内業)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
				時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1)主任技術者の人数 2)技師長の人数	0.00人 0.00人		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3)主任技師の人数 4)技師 A の人数	1.00人 3.00人		深夜時間: 0.0		
	5)技師 B の人数 6)技師 C の人数	9.00人 10.00人				
	7)技術員の数	10.00人				
R04003	主任技師					
		1.000	人	64,800	64,800	
R04004	技師 (A)					
		3.000	人	57,000	171,000	
R04005	技師 (B)					
		9.000	人	47,200	424,800	
R04006	技師 (C)					
		10.000	人	38,400	384,000	
R04007	技術員					
		10.000	人	33,600	336,000	
	合 計				1,380,600	算出数量 1,000 式
	単 価		式		1,380,600	
	*** S 単 - 6号 ***					
S63003	2 - 1 - 3 . 線形動的解析 設計労務(直接人件費内業)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
				時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1)主任技術者の人数 2)技師長の人数	0.00人 0.00人		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3)主任技師の人数 4)技師 A の人数	1.00人 3.00人		深夜時間: 0.0		
	5)技師 B の人数 6)技師 C の人数	10.00人 10.00人				
	7)技術員の数	12.00人				
R04003	主任技師					
		1.000	人	64,800	64,800	
R04004	技師 (A)					
		3.000	人	57,000	171,000	
R04005	技師 (B)					
		10.000	人	47,200	472,000	
R04006	技師 (C)					
		10.000	人	38,400	384,000	
R04007	技術員					
		12.000	人	33,600	403,200	
	合 計				1,495,000	算出数量 1,000 式
	単 価		式		1,495,000	

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
業務名	東条川地区鴨川ダム付帯設備安全性評価検討業務

業務別業務名:設計業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 7号 ***					
S63003	2 - 1 - 6 . 固定部の照査		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	1.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	2.00人				
	5)技師Bの人数	3.00人				
	6)技師Cの人数	4.00人				
	7)技術員の数	5.00人				
R04003	主任技師					
		1.000	人	64,800	64,800	
R04004	技師 (A)					
		2.000	人	57,000	114,000	
R04005	技師 (B)					
		3.000	人	47,200	141,600	
R04006	技師 (C)					
		4.000	人	38,400	153,600	
R04007	技術員					
		5.000	人	33,600	168,000	
	合 計				642,000	算出数量 1.000 式
	単 価		式		642,000	
	*** S単 - 8号 ***					
S63003	2 - 2 . 設備損傷の評価		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	1.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	2.00人				
	5)技師Bの人数	3.00人				
	6)技師Cの人数	3.00人				
	7)技術員の数	0.00人				
R04003	主任技師					
		1.000	人	64,800	64,800	
R04004	技師 (A)					
		2.000	人	57,000	114,000	
R04005	技師 (B)					
		3.000	人	47,200	141,600	
R04006	技師 (C)					
		3.000	人	38,400	115,200	
	合 計				435,600	算出数量 1.000 式
	単 価		式		435,600	
	*** S単 - 9号 ***					
S63003	3 - 1 - 1 . ゲート位置における作用荷重の設定		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	1.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	2.00人				
	5)技師Bの人数	2.00人				
	6)技師Cの人数	2.00人				
	7)技術員の数	1.00人				
R04003	主任技師					
		1.000	人	64,800	64,800	
R04004	技師 (A)					
		2.000	人	57,000	114,000	
R04005	技師 (B)					
		2.000	人	47,200	94,400	
R04006	技師 (C)					
		2.000	人	38,400	76,800	
R04007	技術員					
		1.000	人	33,600	33,600	
	合 計				383,600	算出数量 1.000 式

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
業務名	東条川地区鴨川ダム付帯設備安全性評価検討業務

業務別業務名:設計業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		式		383,600	
	*** S単 - 10号 ***					
S63003	3 - 1 - 2 . 解析モデルの作成 設計労務(直接人件費内業)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	1)主任技術者の人数 2)技師長の人数 3)主任技師の人数 4)技師Aの人数 5)技師Bの人数 6)技師Cの人数 7)技術員の数	0.00人 0.00人 0.50人 2.00人 2.00人 10.00人 10.00人		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04003	主任技師					
		0.500	人	64,800	32,400	
R04004	技師 (A)					
		2.000	人	57,000	114,000	
R04005	技師 (B)					
		2.000	人	47,200	94,400	
R04006	技師 (C)					
		10.000	人	38,400	384,000	
R04007	技術員					
		10.000	人	33,600	336,000	
	合 計				960,800	算出数量 1.000 式
	単 価		式		960,800	
	*** S単 - 11号 ***					
S63003	3 - 1 - 3 . 線形動的解析 設計労務(直接人件費内業)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	1)主任技術者の人数 2)技師長の人数 3)主任技師の人数 4)技師Aの人数 5)技師Bの人数 6)技師Cの人数 7)技術員の数	0.00人 0.00人 0.00人 1.00人 1.00人 10.00人 10.00人		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04004	技師 (A)					
		1.000	人	57,000	57,000	
R04005	技師 (B)					
		1.000	人	47,200	47,200	
R04006	技師 (C)					
		10.000	人	38,400	384,000	
R04007	技術員					
		10.000	人	33,600	336,000	
	合 計				824,200	算出数量 1.000 式
	単 価		式		824,200	
	*** S単 - 12号 ***					
S63003	3 - 1 - 6 . 固定部の照査 設計労務(直接人件費内業)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	1)主任技術者の人数 2)技師長の人数 3)主任技師の人数 4)技師Aの人数 5)技師Bの人数 6)技師Cの人数 7)技術員の数	0.00人 0.00人 1.00人 2.00人 3.00人 4.00人 5.00人		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04003	主任技師					
		1.000	人	64,800	64,800	
R04004	技師 (A)					
		2.000	人	57,000	114,000	
R04005	技師 (B)					
		3.000	人	47,200	141,600	
R04006	技師 (C)					
		4.000	人	38,400	153,600	
R04007	技術員					
		5.000	人	33,600	168,000	

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
業務名	東条川地区鴨川ダム付帯設備安全性評価検討業務

業務別業務名:設計業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				642,000	算出数量 1.000 式
	単 価		式		642,000	
	*** S単 - 13号 ***					
S63003	3 - 2 - 1 . 対象位置における入力地震動の設定 設計労務(直接人件費内業)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	1.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	2.00人				
	5)技師Bの人数	2.00人				
	6)技師Cの人数	2.00人				
	7)技術員の人数	1.00人				
R04003	主任技師					
		1.000	人	64,800	64,800	
R04004	技師 (A)	2.000	人	57,000	114,000	
R04005	技師 (B)	2.000	人	47,200	94,400	
R04006	技師 (C)	2.000	人	38,400	76,800	
R04007	技術員	1.000	人	33,600	33,600	
	合 計				383,600	算出数量 1.000 式
	単 価		式		383,600	
	*** S単 - 14号 ***					
S63003	3 - 2 - 2 . 解析モデルの作成 設計労務(直接人件費内業)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	4.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	4.00人				
	5)技師Bの人数	5.00人				
	6)技師Cの人数	10.00人				
	7)技術員の人数	10.00人				
R04003	主任技師	4.000	人	64,800	259,200	
R04004	技師 (A)	4.000	人	57,000	228,000	
R04005	技師 (B)	5.000	人	47,200	236,000	
R04006	技師 (C)	10.000	人	38,400	384,000	
R04007	技術員	10.000	人	33,600	336,000	
	合 計				1,443,200	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,443,200	
	*** S単 - 15号 ***					
S63003	3 - 2 - 3 . 線形動的解析 設計労務(直接人件費内業)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	2.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	2.00人				
	5)技師Bの人数	5.00人				
	6)技師Cの人数	10.00人				
	7)技術員の人数	10.00人				
R04003	主任技師	2.000	人	64,800	129,600	
R04004	技師 (A)	2.000	人	57,000	114,000	
R04005	技師 (B)	5.000	人	47,200	236,000	

事業名 国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業						
業務名 東条川地区鴨川ダム付帯設備安全性評価検討業務						
業務別業務名:設計業務						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
R04006	技師 (C)	10.000	人	38,400	384,000	
R04007	技術員	10.000	人	33,600	336,000	
	合 計				1,199,600	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,199,600	
	*** S 単 - 16号 ***					
S63003	3 - 2 - 5 . 天端橋梁の照査 設計労務(直接人件費内業)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	1)主任技術者の人数 2)技師長の人数	0.00人 0.00人		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	3)主任技師の人数 4)技師 A の人数	0.50人 1.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	5)技師 B の人数 6)技師 C の人数	2.00人 2.00人		深夜時間:0.0		
	7)技術員の数	2.00人				
R04003	主任技師	0.500	人	64,800	32,400	
R04004	技師 (A)	1.000	人	57,000	57,000	
R04005	技師 (B)	2.000	人	47,200	94,400	
R04006	技師 (C)	2.000	人	38,400	76,800	
R04007	技術員	2.000	人	33,600	67,200	
	合 計				327,800	算出数量 1.000 式
	単 価		式		327,800	
	*** S 単 - 17号 ***					
S63003	3 - 3 . 設備損傷の評価 設計労務(直接人件費内業)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	1)主任技術者の人数 2)技師長の人数	0.00人 0.00人		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	3)主任技師の人数 4)技師 A の人数	1.50人 3.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	5)技師 B の人数 6)技師 C の人数	3.00人 3.00人		深夜時間:0.0		
	7)技術員の数	0.00人				
R04003	主任技師	1.500	人	64,800	97,200	
R04004	技師 (A)	3.000	人	57,000	171,000	
R04005	技師 (B)	3.000	人	47,200	141,600	
R04006	技師 (C)	3.000	人	38,400	115,200	
	合 計				525,000	算出数量 1.000 式
	単 価		式		525,000	
	*** S 単 - 18号 ***					
S63003	4 - 1 . ゲート位置における作用荷重の設定 設計労務(直接人件費内業)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	1)主任技術者の人数 2)技師長の人数	0.00人 0.00人		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	3)主任技師の人数 4)技師 A の人数	1.00人 1.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	5)技師 B の人数 6)技師 C の人数	2.00人 2.00人		深夜時間:0.0		
	7)技術員の数	0.00人				
R04003	主任技師	1.000	人	64,800	64,800	
R04004	技師 (A)	1.000	人	57,000	57,000	

事業名 国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業						
業務名 東条川地区鴨川ダム付帯設備安全性評価検討業務						
業務別業務名:設計業務						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
R04005	技師 (B)	2.000	人	47,200	94,400	
R04006	技師 (C)	2.000	人	38,400	76,800	
	合 計				293,000	算出数量 1.000 式
	単 価		式		293,000	
*** S 単 - 19号 ***						
S63003	4 - 2 . 放流ゲート設備の照査 設計労務(直接人件費内業)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	1)主任技術者の人数	0.00人		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	1.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師 A の人数	1.00人				
	5)技師 B の人数	2.00人				
	6)技師 C の人数	2.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師	1.000	人	64,800	64,800	
R04004	技師 (A)	1.000	人	57,000	57,000	
R04005	技師 (B)	2.000	人	47,200	94,400	
R04006	技師 (C)	2.000	人	38,400	76,800	
	合 計				293,000	算出数量 1.000 式
	単 価		式		293,000	
*** S 単 - 20号 ***						
S63003	4 - 3 . 設備損傷の評価 設計労務(直接人件費内業)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	1)主任技術者の人数	0.00人		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	1.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師 A の人数	3.00人				
	5)技師 B の人数	3.00人				
	6)技師 C の人数	3.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師	1.000	人	64,800	64,800	
R04004	技師 (A)	3.000	人	57,000	171,000	
R04005	技師 (B)	3.000	人	47,200	141,600	
R04006	技師 (C)	3.000	人	38,400	115,200	
	合 計				492,600	算出数量 1.000 式
	単 価		式		492,600	
*** S 単 - 21号 ***						
S63003	5 - 1 . 管理分室耐震性能照査 設計労務(直接人件費内業)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	1)主任技術者の人数	0.00人		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	2.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師 A の人数	4.00人				
	5)技師 B の人数	6.00人				
	6)技師 C の人数	6.00人				
	7)技術員の人数	8.00人				
R04003	主任技師	2.000	人	64,800	129,600	
R04004	技師 (A)	4.000	人	57,000	228,000	
R04005	技師 (B)	6.000	人	47,200	283,200	

事業名 国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業						
業務名 東条川地区鴨川ダム付帯設備安全性評価検討業務						
業務別業務名:設計業務						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
R04006	技師 (C)	6.000	人	38,400	230,400	
R04007	技術員	8.000	人	33,600	268,800	
	合 計				1,140,000	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,140,000	
	*** S 単 - 22号 ***					
S63003	5 - 2 . その他の建築構造物 耐震性能照査 設計労務(直接人件費内業)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	1)主任技術者の人数	0.00人		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	7.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師 A の人数	12.00人				
	5)技師 B の人数	20.00人				
	6)技師 C の人数	23.00人				
	7)技術員の数	28.00人				
R04003	主任技師	7.000	人	64,800	453,600	
R04004	技師 (A)	12.000	人	57,000	684,000	
R04005	技師 (B)	20.000	人	47,200	944,000	
R04006	技師 (C)	23.000	人	38,400	883,200	
R04007	技術員	28.000	人	33,600	940,800	
	合 計				3,905,600	算出数量 1.000 式
	単 価		式		3,905,600	
	*** S 単 - 23号 ***					
S63003	6 - 1 . 操作管理設備 耐震性能照査 設計労務(直接人件費内業)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	1)主任技術者の人数	0.00人		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	2.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師 A の人数	4.00人				
	5)技師 B の人数	6.00人				
	6)技師 C の人数	6.00人				
	7)技術員の数	8.00人				
R04003	主任技師	2.000	人	64,800	129,600	
R04004	技師 (A)	4.000	人	57,000	228,000	
R04005	技師 (B)	6.000	人	47,200	283,200	
R04006	技師 (C)	6.000	人	38,400	230,400	
R04007	技術員	8.000	人	33,600	268,800	
	合 計				1,140,000	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,140,000	
	*** S 単 - 24号 ***					
S63003	7 . 照査 設計労務(直接人件費内業)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	1)主任技術者の人数	0.00人		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	2.50人		深夜時間:0.0		
	4)技師 A の人数	0.00人				
	5)技師 B の人数	0.00人				
	6)技師 C の人数	0.00人				
	7)技術員の数	0.00人				
R04003	主任技師	2.500	人	64,800	162,000	

事業名 国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業						
業務名 東条川地区鴨川ダム付帯設備安全性評価検討業務						
業務別業務名:設計業務						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				162,000	算出数量 1.000 式
	単 価		式		162,000	
	*** S 単 - 25号 ***					
S63003	8 . 点検取りまとめ		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	1.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師 A の人数	2.00人				
	5)技師 B の人数	3.00人				
	6)技師 C の人数	3.00人				
	7)技術員の数	3.00人				
R04003	主任技師					
		1.000	人	64,800	64,800	
R04004	技師 (A)	2.000	人	57,000	114,000	
R04005	技師 (B)	3.000	人	47,200	141,600	
R04006	技師 (C)	3.000	人	38,400	115,200	
R04007	技術員	3.000	人	33,600	100,800	
	合 計				536,400	算出数量 1.000 式
	単 価		式		536,400	
	*** S 単 - 26号 ***					
S63007	1 - 1 . 現地調査		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	設計労務(直接人件費外業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	1.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師 A の人数	1.00人				
	5)技師 B の人数	1.00人				
	6)技師 C の人数	0.00人				
	7)技術員の数	0.00人				
R04003	主任技師					
	外業	1.000	人	64,800	64,800	
R04004	技師 (A)					
	外業	1.000	人	57,000	57,000	
R04005	技師 (B)					
	外業	1.000	人	47,200	47,200	
	合 計				169,000	算出数量 1.000 式
	単 価		式		169,000	
	*** S 単 - 27号 ***					
S63010	打合せ (設計業務基準日額)		回		1.000 回	歩 A 当たり算出
	打合せ (設計業務基準日額)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	一般工程,着事前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0日			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	1)設計工程	一般工程		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	2)打合せ	着事前・最終		深夜時間:0.0		
	3)設計用主任技師人数	1.00人				
	4)設計用技師 (A)人数	1.00人				
	5)設計用技師 (B)人数	0.00人				
	6)設計用技師 (C)人数	0.00人				
	7)打合せ日数	0.500日				
	8)往復移動日数	0.000日				
R04003	主任技師					
		0.500	人	64,800	32,400	
R04004	技師 (A)	0.500	人	57,000	28,500	
	合 計				60,900	算出数量 1.000 回
	単 価		回		60,900	

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
業務名	東条川地区鴨川ダム付帯設備安全性評価検討業務

業務別業務名:設計業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 28号 ***					
S63010	打合せ（設計業務基準日額）		回		1.000	歩A 当たり算出
	打合せ（設計業務基準日額） 一般工種,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.5日,0日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設計工種 2)打合せ	一般工種 中間		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)設計用主任技師人数 4)設計用技師(A)人数 5)設計用技師(B)人数 6)設計用技師(C)人数	0.00人 1.00人 1.00人 0.00人		深夜時間:0.0		
	7)打合せ日数 8)往復移動日数	0.500日 0.000日				
R04004	技師(A)					
		0.500	人	57,000	28,500	
R04005	技師(B)					
		0.500	人	47,200	23,600	
	合 計				52,100	算出数量 1.000 回
	単 価		回		52,100	
	*** S 単 - 29号 ***					
S63018	旅費交通費（設計外業日帰用）		式		1.000	歩A 当たり算出
	旅費交通費（設計外業日帰用） ライトバン,1日,2時間			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)交通機関区分 2)高速道路往復料金(税別)	ライトバン 4,418円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)鉄道往復1人当料金(税別) 4)バス往復1人当料金(税別)	0円 0円		深夜時間:0.0		
	5)船舶往復1人当料金(税別) 6)航空往復1人当料金(税別)	0円 0円				
	7)ライトバン使用日数の入力 8)時間区分	1日 2時間				
	9)設計用技師長外業日数 10)設計用主任技師外業日数 11)設計用技師A外業日数 12)設計用技師B外業日数 13)設計用技師C外業日数 14)設計用技術員外業日数	0.000日 1.000日 1.000日 1.000日 0.000日 0.000日				
P54301	高速道路等料金 消費税抜き		1.000	式	4,418	4,418
M28121	ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L		1.000	日	1,650	1,650
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド		5.400	L	149	805
	合 計				6,873	算出数量 1.000 式
	単 価		式		6,873	
	*** S 単 - 30号 ***					
S63023	電子納品版業務報告書作成		式		1.000	歩A 当たり算出
	電子納品版業務報告書作成 1. A - 4,500,8cm,0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)報告書部数(部) 2)規格区分	1.000 A - 4		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)枚数区分(枚) 4)厚さ区分 5)CD-R枚数(枚)	500 8cm 0.000		深夜時間:0.0		
P43422	報告書焼付代(コピー) A - 4以下 500枚		1.000	部	6,750	6,750
P43543	簡易加除式ファイル A 4縦型幅8cm(チューブ・パイプファイル)		1.000	冊	695	695
P43602	CD-R CD-R(記録面色素フタロシアニン)700MB		0.000	枚	47	0
	合 計				7,445	算出数量 1.000 式
	単 価		式		7,445	