



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和6年度

国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
加古川西部地区糺屋ダム付帯設備安全性評価業務

積 算 書

(当初)

近畿農政局
淀川水系土地改良調査管理事務所

近畿農政局

近畿農政局

[illegible]

[illegible]

[illegible]

業務別業務名:設計業務

近畿農政局

事業名 国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業

業務名 加古川西部地区菟屋ダム付帯設備安全性評価業務

業務別業務名:設計業務

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接人件費				9,845,000	
・直接人件費	1.000	式		9,845,000	
・ ・ 直接人件費	1.000	式		9,845,000	
・ ・ ・ 1 . 準備作業	1.000	式	423,000	423,000	1 式当たり
S63007 1 - 1 . 現地調査	1.000	式	169,000	169,000	歩 A ・ 単 A S 単 17号
S63007 往復移動日数に係る人件費	1.000	式	84,500	84,500	歩 A ・ 単 A S 単 18号
S63003 1 - 2 . 資料の検討	1.000	式	169,000	169,000	歩 A ・ 単 A S 単 1号
合 計				422,500	
・ ・ ・ 2 . 独立塔型取水設備 耐震対策の検討	1.000	式	6,035,000	6,035,000	1 式当たり
S63003 2 - 1 . 取水塔の耐震対策検討	1.000	式	1,140,000	1,140,000	歩 A ・ 単 A S 単 2号
S63003 2 - 2 . 補強工事の施工計画検討	1.000	式	2,514,000	2,514,000	歩 A ・ 単 A S 単 3号
S63003 2 - 3 . 補強工事の図面作成及び数量計算	1.000	式	767,200	767,200	歩 A ・ 単 A S 単 4号
S63003 2 - 4 . 補強工事の概算工事費算定	1.000	式	329,000	329,000	歩 A ・ 単 A S 単 5号
S63003 2 - 5 . 緊急水位低下方法の検討	1.000	式	604,600	604,600	歩 A ・ 単 A S 単 6号
S63003 2 - 6 . 緊急水位低下設備の図面作成及び数量計算	1.000	式	401,000	401,000	歩 A ・ 単 A S 単 7号
S63003 2 - 7 . 緊急水位低下設備の概算工事費の算定	1.000	式	278,700	278,700	歩 A ・ 単 A S 単 8号
合 計				6,034,500	
・ ・ ・ 3 . 建築構造物 耐震補強対策の検討	1.000	式	2,077,000	2,077,000	1 式当たり
S63003 3 - 1 . 耐震対策の実施設計	1.000	式	327,500	327,500	歩 A ・ 単 A S 単 9号
S63003 3 - 2 . 補強工事の施工計画検討	1.000	式	425,100	425,100	歩 A ・ 単 A S 単 10号
S63003 3 - 3 . 図面作成及び数量計算	1.000	式	841,800	841,800	歩 A ・ 単 A S 単 11号
S63003 3 - 4 . 概算工事費の算定	1.000	式	482,900	482,900	歩 A ・ 単 A S 単 12号
合 計				2,077,300	
・ ・ ・ 4 . 操作管理設備の検討	1.000	式	403,000	403,000	1 式当たり
S63003 4 - 1 . 対策工法の検討	1.000	式	198,600	198,600	歩 A ・ 単 A S 単 13号
S63003 4 - 2 . 補強工事の施工計画検討	1.000	式	204,600	204,600	歩 A ・ 単 A S 単 14号
合 計				403,200	
・ ・ ・ 6 . 照査	1.000	式	162,000	162,000	1 式当たり
S63003 6 . 照査	1.000	式	162,000	162,000	歩 A ・ 単 A S 単 15号
合 計				162,000	
・ ・ ・ 7 . 点検取りまとめ	1.000	式	467,000	467,000	1 式当たり
S63003 7 . 点検取りまとめ	1.000	式	467,400	467,400	歩 A ・ 単 A S 単 16号
合 計				467,400	
・ ・ ・ 打合せ (設計)	1.000	式	278,000	278,000	1 式当たり
S63010 打合せ (設計業務基準日額) 一般工種,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0日	2.000	回	60,900	121,800	歩 A ・ 単 A S 単 19号
S63010 打合せ (設計業務基準日額) 一般工種,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.5日,0日	3.000	回	52,100	156,300	歩 A ・ 単 A S 単 20号
合 計				278,100	

[illegible]

事業名		国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業					
業務名		加古川西部地区菟屋ダム付帯設備安全性評価業務					
業務別業務名:設計業務							
コード	名 称 (規 格)		数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S63003	*** S単 - 1号 *** 1 - 2 . 資料の検討						
	設計労務(直接人件費内業)			式	169,000		歩A・単A
S63003	*** S単 - 2号 *** 2 - 1 . 取水塔の耐震対策検討						
	設計労務(直接人件費内業)			式	1,140,000		歩A・単A
S63003	*** S単 - 3号 *** 2 - 2 . 補強工事の施工計画検討						
	設計労務(直接人件費内業)			式	2,514,000		歩A・単A
S63003	*** S単 - 4号 *** 2 - 3 . 補強工事の図面作成及び数量計算						
	設計労務(直接人件費内業)			式	767,200		歩A・単A
S63003	*** S単 - 5号 *** 2 - 4 . 補強工事の概算工事費算定						
	設計労務(直接人件費内業)			式	329,000		歩A・単A
S63003	*** S単 - 6号 *** 2 - 5 . 緊急水位低下方法の検討						
	設計労務(直接人件費内業)			式	604,600		歩A・単A
S63003	*** S単 - 7号 *** 2 - 6 . 緊急水位低下設備の図面作成及び数量計算						
	設計労務(直接人件費内業)			式	401,000		歩A・単A
S63003	*** S単 - 8号 *** 2 - 7 . 緊急水位低下設備の概算工事費の算定						
	設計労務(直接人件費内業)			式	278,700		歩A・単A
S63003	*** S単 - 9号 *** 3 - 1 . 耐震対策の実施設計						
	設計労務(直接人件費内業)			式	327,500		歩A・単A
S63003	*** S単 - 10号 *** 3 - 2 . 補強工事の施工計画検討						
	設計労務(直接人件費内業)			式	425,100		歩A・単A
S63003	*** S単 - 11号 *** 3 - 3 . 図面作成及び数量計算						
	設計労務(直接人件費内業)			式	841,800		歩A・単A
S63003	*** S単 - 12号 *** 3 - 4 . 概算工事費の算定						
	設計労務(直接人件費内業)			式	482,900		歩A・単A
S63003	*** S単 - 13号 *** 4 - 1 . 対策工法の検討						
	設計労務(直接人件費内業)			式	198,600		歩A・単A
S63003	*** S単 - 14号 *** 4 - 2 . 補強工事の施工計画検討						
	設計労務(直接人件費内業)			式	204,600		歩A・単A
S63003	*** S単 - 15号 *** 6 . 照査						
	設計労務(直接人件費内業)			式	162,000		歩A・単A
S63003	*** S単 - 16号 *** 7 . 点検取りまとめ						
	設計労務(直接人件費内業)			式	467,400		歩A・単A
S63007	*** S単 - 17号 *** 1 - 1 . 現地調査						
	設計労務(直接人件費外業)			式	169,000		歩A・単A
S63007	*** S単 - 18号 *** 往復移動日数に係る人件費						
	設計労務(直接人件費外業)			式	84,500		歩A・単A
S63010	*** S単 - 19号 *** 打合せ(設計業務基準日額)						
	打合せ(設計業務基準日額) 一般工種,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0日			回	60,900		歩A・単A
S63010	*** S単 - 20号 *** 打合せ(設計業務基準日額)						
	打合せ(設計業務基準日額) 一般工種,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.5日,0日			回	52,100		歩A・単A
S63017	*** S単 - 21号 *** 旅費交通費(設計外業宿泊用)						
	旅費交通費(設計外業宿泊用) 乙地,ライトバン,0.50日,2日,2時間,あり,100km L (100km以上)			式	38,454		歩A・単A
S63023	*** S単 - 22号 *** 電子納品版業務報告書作成						

[illegible]

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
業務名	加古川西部地区菟屋ダム付帯設備安全性評価業務

業務別業務名:設計業務

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 1号 ***					
S63003	1 - 2 . 資料の検討		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	1.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	1.00人				
	5)技師Bの人数	1.00人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の数	0.00人				
R04003	主任技師					
		1.000	人	64,800	64,800	
R04004	技師 (A)				57,000	
		1.000	人			
R04005	技師 (B)				47,200	
		1.000	人			
	合 計				169,000	算出数量 1.000 式
	単 価		式		169,000	
	*** S 単 - 2号 ***					
S63003	2 - 1 . 取水塔の耐震対策検討		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	2.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	4.00人				
	5)技師Bの人数	6.00人				
	6)技師Cの人数	6.00人				
	7)技術員の数	8.00人				
R04003	主任技師					
		2.000	人	64,800	129,600	
R04004	技師 (A)					
		4.000	人	57,000	228,000	
R04005	技師 (B)					
		6.000	人	47,200	283,200	
R04006	技師 (C)					
		6.000	人	38,400	230,400	
R04007	技術員					
		8.000	人	33,600	268,800	
	合 計				1,140,000	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,140,000	
	*** S 単 - 3号 ***					
S63003	2 - 2 . 補強工事の施工計画検討		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	5.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	10.00人				
	5)技師Bの人数	15.00人				
	6)技師Cの人数	15.00人				
	7)技術員の数	10.00人				
R04003	主任技師					
		5.000	人	64,800	324,000	
R04004	技師 (A)					
		10.000	人	57,000	570,000	
R04005	技師 (B)					
		15.000	人	47,200	708,000	
R04006	技師 (C)					
		15.000	人	38,400	576,000	
R04007	技術員					
		10.000	人	33,600	336,000	
	合 計				2,514,000	算出数量 1.000 式
	単 価		式		2,514,000	

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
業務名	加古川西部地区菟屋ダム付帯設備安全性評価業務

業務別業務名:設計業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 4号 ***					
S63003	2 - 3 . 補強工事の図面作成及び数量計算 設計労務(直接人件費内業)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	1)主任技術者の人数 2)技師長の人数 3)主任技師の人数 4)技師 A の人数 5)技師 B の人数 6)技師 C の人数 7)技術員の数	0.00人 0.00人 0.50人 2.00人 4.00人 6.00人 6.00人		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04003	主任技師	0.500	人	64,800	32,400	
R04004	技師 (A)	2.000	人	57,000	114,000	
R04005	技師 (B)	4.000	人	47,200	188,800	
R04006	技師 (C)	6.000	人	38,400	230,400	
R04007	技術員	6.000	人	33,600	201,600	
	合 計				767,200	算出数量 1.000 式
	単 価		式		767,200	
	*** S 単 - 5号 ***					
S63003	2 - 4 . 補強工事の概算工事費算定 設計労務(直接人件費内業)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	1)主任技術者の人数 2)技師長の人数 3)主任技師の人数 4)技師 A の人数 5)技師 B の人数 6)技師 C の人数 7)技術員の数	0.00人 0.00人 0.00人 1.00人 2.00人 2.00人 3.00人		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04004	技師 (A)	1.000	人	57,000	57,000	
R04005	技師 (B)	2.000	人	47,200	94,400	
R04006	技師 (C)	2.000	人	38,400	76,800	
R04007	技術員	3.000	人	33,600	100,800	
	合 計				329,000	算出数量 1.000 式
	単 価		式		329,000	
	*** S 単 - 6号 ***					
S63003	2 - 5 . 緊急水位低下方法の検討 設計労務(直接人件費内業)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	1)主任技術者の人数 2)技師長の人数 3)主任技師の人数 4)技師 A の人数 5)技師 B の人数 6)技師 C の人数 7)技術員の数	0.00人 0.00人 2.00人 3.00人 4.00人 3.00人 0.00人		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04003	主任技師	2.000	人	64,800	129,600	
R04004	技師 (A)	3.000	人	57,000	171,000	
R04005	技師 (B)	4.000	人	47,200	188,800	
R04006	技師 (C)	3.000	人	38,400	115,200	
	合 計				604,600	算出数量 1.000 式
	単 価		式		604,600	

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
業務名	加古川西部地区琵琶ダム付帯設備安全性評価業務

業務別業務名:設計業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 7号 ***					
S63003	2 - 6 . 緊急水位低下設備の図面作成及び数量計算 設計労務(直接人件費内業)		式		1,000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師 A の人数	1.00人				
	5)技師 B の人数	2.00人				
	6)技師 C の人数	3.00人				
	7)技術員の人数	4.00人				
R04004	技師 (A)	1.000	人	57,000	57,000	
R04005	技師 (B)	2.000	人	47,200	94,400	
R04006	技師 (C)	3.000	人	38,400	115,200	
R04007	技術員	4.000	人	33,600	134,400	
	合 計				401,000	算出数量 1.000 式
	単 価		式		401,000	
	*** S 単 - 8号 ***					
S63003	2 - 7 . 緊急水位低下設備の概算工事費の算定 設計労務(直接人件費内業)		式		1,000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	1.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師 A の人数	1.50人				
	5)技師 B の人数	1.50人				
	6)技師 C の人数	1.50人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師	1.000	人	64,800	64,800	
R04004	技師 (A)	1.500	人	57,000	85,500	
R04005	技師 (B)	1.500	人	47,200	70,800	
R04006	技師 (C)	1.500	人	38,400	57,600	
	合 計				278,700	算出数量 1.000 式
	単 価		式		278,700	
	*** S 単 - 9号 ***					
S63003	3 - 1 . 耐震対策の実施設計 設計労務(直接人件費内業)		式		1,000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.50人		深夜時間:0.0		
	4)技師 A の人数	1.50人				
	5)技師 B の人数	2.00人				
	6)技師 C の人数	3.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師	0.500	人	64,800	32,400	
R04004	技師 (A)	1.500	人	57,000	85,500	
R04005	技師 (B)	2.000	人	47,200	94,400	
R04006	技師 (C)	3.000	人	38,400	115,200	
	合 計				327,500	算出数量 1.000 式
	単 価		式		327,500	
	*** S 単 - 10号 ***					

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
業務名	加古川西部地区琵琶ダム付帯設備安全性評価業務

業務別業務名:設計業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S63003	3 - 2 . 補強工事の施工計画検討 設計労務(直接人件費内業)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
				時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3)主任技師の人数	0.50人		深夜時間: 0.0		
	4)技師 A の人数	1.50人				
	5)技師 B の人数	3.00人				
	6)技師 C の人数	3.00人				
	7)技術員 の人数	1.50人				
R04003	主任技師					
R04004	技師 (A)	0.500	人	64,800	32,400	
R04005	技師 (B)	1.500	人	57,000	85,500	
R04006	技師 (C)	3.000	人	47,200	141,600	
R04007	技術員	3.000	人	38,400	115,200	
		1.500	人	33,600	50,400	
	合 計				425,100	算出数量 1.000 式
	単 価		式		425,100	
	*** S 単 - 11号 ***					
S63003	3 - 3 . 図面作成及び数量計算 設計労務(直接人件費内業)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
				時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間: 0.0		
	4)技師 A の人数	1.00人				
	5)技師 B の人数	3.00人				
	6)技師 C の人数	8.00人				
	7)技術員 の人数	10.00人				
R04004	技師 (A)	1.000	人	57,000	57,000	
R04005	技師 (B)	3.000	人	47,200	141,600	
R04006	技師 (C)	8.000	人	38,400	307,200	
R04007	技術員	10.000	人	33,600	336,000	
	合 計				841,800	算出数量 1.000 式
	単 価		式		841,800	
	*** S 単 - 12号 ***					
S63003	3 - 4 . 概算工事費の算定 設計労務(直接人件費内業)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
				時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間: 0.0		
	4)技師 A の人数	0.50人				
	5)技師 B の人数	2.00人				
	6)技師 C の人数	5.00人				
	7)技術員 の人数	5.00人				
R04004	技師 (A)	0.500	人	57,000	28,500	
R04005	技師 (B)	2.000	人	47,200	94,400	
R04006	技師 (C)	5.000	人	38,400	192,000	
R04007	技術員	5.000	人	33,600	168,000	
	合 計				482,900	算出数量 1.000 式
	単 価		式		482,900	
	*** S 単 - 13号 ***					

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
業務名	加古川西部地区菟屋ダム付帯設備安全性評価業務

業務別業務名:設計業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S63003	4 - 1 . 対策工法の検討 設計労務(直接人件費内業)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.50人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	1.00人				
	5)技師Bの人数	1.50人				
	6)技師Cの人数	1.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師					
		0.500	人	64,800	32,400	
R04004	技師 (A)					
		1.000	人	57,000	57,000	
R04005	技師 (B)					
		1.500	人	47,200	70,800	
R04006	技師 (C)					
		1.000	人	38,400	38,400	
	合 計				198,600	算出数量 1.000 式
	単 価		式		198,600	
	*** S 単 - 14号 ***					
S63003	4 - 2 . 補強工事の施工計画検討 設計労務(直接人件費内業)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	1.00人				
	5)技師Bの人数	1.50人				
	6)技師Cの人数	2.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04004	技師 (A)					
		1.000	人	57,000	57,000	
R04005	技師 (B)					
		1.500	人	47,200	70,800	
R04006	技師 (C)					
		2.000	人	38,400	76,800	
	合 計				204,600	算出数量 1.000 式
	単 価		式		204,600	
	*** S 単 - 15号 ***					
S63003	6 . 照査 設計労務(直接人件費内業)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	2.50人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.00人				
	5)技師Bの人数	0.00人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師					
		2.500	人	64,800	162,000	
	合 計				162,000	算出数量 1.000 式
	単 価		式		162,000	
	*** S 単 - 16号 ***					
S63003	7 . 点検取りまとめ 設計労務(直接人件費内業)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	1.50人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	3.00人				
	5)技師Bの人数	3.00人				
	6)技師Cの人数	1.50人				

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業					
業務名	加古川西部地区菟屋ダム付帯設備安全性評価業務					
業務別業務名:設計業務						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師					
		1.500	人	64,800	97,200	
R04004	技師 (A)					
		3.000	人	57,000	171,000	
R04005	技師 (B)					
		3.000	人	47,200	141,600	
R04006	技師 (C)					
		1.500	人	38,400	57,600	
	合 計				467,400	算出数量 1.000 式
	単 価		式		467,400	
	*** S単 - 17号 ***					
S63007	1 - 1 . 現地調査		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費外業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	1.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	1.00人				
	5)技師Bの人数	1.00人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師					
	外業	1.000	人	64,800	64,800	
R04004	技師 (A)					
	外業	1.000	人	57,000	57,000	
R04005	技師 (B)					
	外業	1.000	人	47,200	47,200	
	合 計				169,000	算出数量 1.000 式
	単 価		式		169,000	
	*** S単 - 18号 ***					
S63007	往復移動日数に係る人件費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費外業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.50人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.50人				
	5)技師Bの人数	0.50人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師					
	外業	0.500	人	64,800	32,400	
R04004	技師 (A)					
	外業	0.500	人	57,000	28,500	
R04005	技師 (B)					
	外業	0.500	人	47,200	23,600	
	合 計				84,500	算出数量 1.000 式
	単 価		式		84,500	
	*** S単 - 19号 ***					
S63010	打合せ (設計業務基準日額)		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ (設計業務基準日額) 一般工種・着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設計工種	一般工種		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)打合せ	着手前・最終		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)設計用主任技師人数	1.00人		深夜時間:0.0		
	4)設計用技師(A)人数	1.00人				
	5)設計用技師(B)人数	0.00人				
	6)設計用技師(C)人数	0.00人				
	7)打合せ日数	0.500日				
	8)往復移動日数	0.000日				
R04003	主任技師					
		0.500	人	64,800	32,400	
R04004	技師 (A)					
		0.500	人	57,000	28,500	

事業名 国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業						
業務名 加古川西部地区琵琶ダム付帯設備安全性評価業務						
業務別業務名:設計業務						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				60,900	算出数量 1.000 回
	単 価		回		60,900	
	*** S 単 - 20号 ***					
S63010	打合せ（設計業務基準日額）		回		1.000 回	歩 A 当たり算出
	打合せ（設計業務基準日額） 一般工種,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.5日,0日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設計工種	一般工種		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)打合せ	中間		深夜時間:0.0		
	3)設計用主任技師人数	0.00人				
	4)設計用技師(A)人数	1.00人				
	5)設計用技師(B)人数	1.00人				
	6)設計用技師(C)人数	0.00人				
	7)打合せ日数	0.500日				
	8)往復移動日数	0.000日				
R04004	技師(A)					
		0.500	人	57,000	28,500	
R04005	技師(B)					
		0.500	人	47,200	23,600	
	合 計				52,100	算出数量 1.000 回
	単 価		回		52,100	
	*** S 単 - 21号 ***					
S63017	旅費交通費（設計外業宿泊用）		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	旅費交通費（設計外業宿泊用） 乙地,ライトバン,0.50日,2日,2時間,あり,100km L(100km以上)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)宿泊地	乙地		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)交通機関区分	ライトバン		深夜時間:0.0		
	3)高速道路往復料金(税別)	5,000円				
	4)鉄道往復料金[全員分合算](税別)	0円				
	5)バス往復料金[全員分合算](税別)	0円				
	6)船舶往復料金[全員分合算](税別)	0円				
	7)航空往復料金[全員分合算](税別)	0円				
	8)往復移動日数	0.50日				
	9)ライトバン使用日数	2日				
	10)時間区分	2時間				
	11)補正区分	あり				
	12)技師長外業日数	0.000日				
	13)主任技師外業日数	1.000日				
	14)技師A外業日数	1.000日				
	15)技師B外業日数	1.000日				
	16)技師C外業日数	0.000日				
	17)技術員外業日数	0.000日				
	18)往復移動距離区分	100km L(100km以上)				
P54002	設計用主任技師宿泊費 (乙地)消費税抜き(7級相当)		1.000 人	10,727	10,727	
P54003	設計用技師(A)宿泊費 (乙地)消費税抜き(6級相当)		1.000 人	8,909	8,909	
P54004	設計用技師(B)宿泊費 (乙地)消費税抜き(4級相当)		1.000 人	8,909	8,909	
P54301	高速道路等料金 消費税抜き		1.000 式	5,000	5,000	
M28121	ライトバン[ガソリンエンジン 二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L		2.000 日	1,650	3,300	
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド		10.800 L	149	1,609	
	合 計				38,454	算出数量 1.000 式
	単 価		式		38,454	
	*** S 単 - 22号 ***					
S63023	電子納品版業務報告書作成		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	電子納品版業務報告書作成 1. A - 4,500,8cm,0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)報告書部数(部)	1.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)規格区分	A - 4		深夜時間:0.0		
	3)枚数区分(枚)	500				
	4)厚さ区分	8cm				
	5)CD-R枚数(枚)	0.000				
P43422	報告書焼付代(コピー) A - 4以下 500枚		1.000 部	6,750	6,750	

[illegible]