



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和7年度
広域農業基盤管理調査
「淡路島地域」地質調査業務

積 算 書
(当初)

近畿農政局
淀川水系土地改良調査管理事務所

事業名	広域農業基盤管理調査	相見章親 (1 / 2)
業務名	「淡路島地域」地質調査業務	

[illegible]

近畿農政局

近畿農政局

近畿農政局

近畿農政局

近畿農政局

近畿農政局

近畿農政局

近畿農政局

事業名	広域農業基盤管理調査
業務名	「淡路島地域」地質調査業務

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接人件費～機械経費				14,948,000	
・直接人件費～機械経費	1.000	式		14,948,000	
・ ・ 直接人件費～機械経費	1.000	式		14,948,000	
・ ・ ・ 機械ボーリング 土質ボーリング (オールド), φ66, 粘性土・シルト	180.000	m	16,000	2,880,000	1 m 当たり
S62031 【機械ボーリング (地質調査用)】 土質ボーリング (オールド), φ66, 粘性土・シルト, 50m 以下, 鉛直下方	1.000	m	15,900	15,900	歩 A・単 A S 単 10 号
合 計				15,900	
・ ・ ・ 機械ボーリング 土質ボーリング (オールド), φ66, 礫混じり土砂	18.000	m	38,000	684,000	1 m 当たり
S62031 【機械ボーリング (地質調査用)】 土質ボーリング (オールド), φ66, 礫混じり土砂, 50m 以下, 鉛直下方	1.000	m	37,500	37,500	歩 A・単 A S 単 11 号
合 計				37,500	
・ ・ ・ 機械ボーリング 岩盤ボーリング (オールド), φ66, 軟岩	18.000	m	36,000	648,000	1 m 当たり
S62031 【機械ボーリング (地質調査用)】 岩盤ボーリング (オールド), φ66, 軟岩, 50m 以下, 鉛直下方	1.000	m	36,200	36,200	歩 A・単 A S 単 12 号
合 計				36,200	
・ ・ ・ 機械ボーリング 土質ボーリング (ノコア), φ116, 粘性土・シルト	60.000	m	20,000	1,200,000	1 m 当たり
S62031 【機械ボーリング (地質調査用)】 土質ボーリング (ノコア), φ116, 粘性土・シルト, 50m 以下, 鉛直下方	1.000	m	20,300	20,300	歩 A・単 A S 単 13 号
合 計				20,300	
・ ・ ・ 機械ボーリング 土質ボーリング (ノコア), φ116, 礫混じり土砂	6.000	m	48,000	288,000	1 m 当たり
S62031 【機械ボーリング (地質調査用)】 土質ボーリング (ノコア), φ116, 礫混じり土砂, 50m 以下, 鉛直下方	1.000	m	48,000	48,000	歩 A・単 A S 単 14 号
合 計				48,000	
・ ・ ・ 標準貫入試験 粘性土・シルト	180.000	回	8,000	1,440,000	1 回 当たり
S62033 【サウンディング及び原位置試験】 標準貫入試験, 粘性土・シルト,	1.000	回	8,470	8,470	歩 A・単 A S 単 18 号
合 計				8,470	
・ ・ ・ 標準貫入試験 礫混じり土砂	18.000	回	16,000	288,000	1 回 当たり
S62033 【サウンディング及び原位置試験】 標準貫入試験, 礫混じり土砂,	1.000	回	15,700	15,700	歩 A・単 A S 単 19 号
合 計				15,700	
・ ・ ・ 標準貫入試験 軟岩	18.000	回	19,000	342,000	1 回 当たり
S62033 【サウンディング及び原位置試験】 標準貫入試験, 軟岩,	1.000	回	19,200	19,200	歩 A・単 A S 単 20 号
合 計				19,200	
・ ・ ・ 現場透水試験 ケーシング法, GL-10m 以内	18.000	回	105,000	1,890,000	1 回 当たり
S62033 【サウンディング及び原位置試験】 現場透水試験, ケーシング法, GL-10m 以内	1.000	回	105,000	105,000	歩 A・単 A S 単 21 号
合 計				105,000	
・ ・ ・ サンプルング シンウォールサンプルング	6.000	本	30,000	180,000	1 本 当たり
S62032 【サンプルング】 シンウォールサンプルング	1.000	本	29,500	29,500	歩 A・単 A S 単 15 号
合 計				29,500	

[illegible]

近畿農政局

近畿農政局

近畿農政局

近畿農政局

事業名	広域農業基盤管理調査
業務名	「淡路島地域」地質調査業務

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02116	*** S単－ 1号 *** 室内土質試験 土粒子の密度試験 室内土質試験 土粒子の密度試験 JIS A 1202 3個/試料,,		試料	6,570		歩A・単A
S02116	*** S単－ 2号 *** 室内土質試験 土の含水比試験 室内土質試験 土の含水比試験 JIS A 1203 3個/試料,,		試料	1,600		歩A・単A
S02116	*** S単－ 3号 *** 室内土質試験 土の粒度試験 室内土質試験 土の粒度試験 ふるい分析 試料0. 5～2 k g未満,,		試料	14,500		歩A・単A
S02116	*** S単－ 4号 *** 室内土質試験 土の液性限界試験 室内土質試験 土の液性限界試験 JIS A 1205 6点/試料,,		試料	8,300		歩A・単A
S02116	*** S単－ 5号 *** 室内土質試験 土の塑性限界試験 室内土質試験 土の塑性限界試験 JIS A 1205 3個/試料,,		試料	4,010		歩A・単A
S02116	*** S単－ 6号 *** 室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 乾燥法 室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 乾燥法 モールド径10 ランマ2.5,,		試料	23,900		歩A・単A
S02116	*** S単－ 7号 *** 三軸圧縮試験 C U試験 三軸圧縮試験 C U試験 径3 5mm(間げき水圧測定含む),,		試料	176,000		歩A・単A
S02116	*** S単－ 8号 *** 硬質ポリ塩化ビニル有孔管 V U 硬質ポリ塩化ビニル有孔管 V U 径65 長4.0m,,		本	1,880		歩A・単A
S16001	*** S単－ 9号 *** トラック[クレーン装置付] トラック[クレーン装置付] 通称3～3.5t積級 吊能力2.9t,,運転1時間当たり算出,機械損料等+燃料+運 転労務,軽油		時間	7,491		歩A・単A
S62031	*** S単－ 10号 *** 【機械ボーリング (地質調査用)】 【機械ボーリング (地質調査用)】 土質ボーリング (オールコア), φ66,粘性土・シルト,,50m以下,鉛直下方		m	15,900		歩A・単A
S62031	*** S単－ 11号 *** 【機械ボーリング (地質調査用)】 【機械ボーリング (地質調査用)】 土質ボーリング (オールコア), φ66,礫混じり土砂,,50m以下,鉛直下方		m	37,500		歩A・単A
S62031	*** S単－ 12号 *** 【機械ボーリング (地質調査用)】 【機械ボーリング (地質調査用)】 岩盤ボーリング (オールコア), φ66,,軟岩,50m以下,鉛直下方		m	36,200		歩A・単A
S62031	*** S単－ 13号 *** 【機械ボーリング (地質調査用)】 【機械ボーリング (地質調査用)】 土質ボーリング (コア), φ116,粘性土・シルト,,50m以下,鉛直下方		m	20,300		歩A・単A
S62031	*** S単－ 14号 *** 【機械ボーリング (地質調査用)】 【機械ボーリング (地質調査用)】 土質ボーリング (コア), φ116,礫混じり土砂,,50m以下,鉛直下方		m	48,000		歩A・単A
S62032	*** S単－ 15号 *** 【サンプリング】 【サンプリング】 シンクアサンプ リング		本	29,500		歩A・単A
S62032	*** S単－ 16号 *** 【サンプリング】 【サンプリング】 デコツサンプ リング		本	43,300		歩A・単A
S62032	*** S単－ 17号 *** 【サンプリング】 【サンプリング】 トリプルサンプ リング		本	47,900		歩A・単A
S62033	*** S単－ 18号 *** 【サウンディング及び原位置試験】 【サウンディング及び原位置試験】 標準貫入試験,粘性土・シルト,,		回	8,470		歩A・単A
S62033	*** S単－ 19号 *** 【サウンディング及び原位置試験】 【サウンディング及び原位置試験】 標準貫入試験,礫混じり土砂,,		回	15,700		歩A・単A
S62033	*** S単－ 20号 *** 【サウンディング及び原位置試験】 【サウンディング及び原位置試験】 標準貫入試験,軟岩,,		回	19,200		歩A・単A
S62033	*** S単－ 21号 *** 【サウンディング及び原位置試験】 【サウンディング及び原位置試験】 現場透水試験,ケーシング法, GL-10m以内		回	105,000		歩A・単A

近畿農政局

事業名	広域農業基盤管理調査
業務名	「淡路島地域」地質調査業務

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 1号 ***					
S02116	室内土質試験 土粒子の密度試験		試料		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	室内土質試験 土粒子の密度試験 JIS A 1202 3個/試料,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P45120		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P45120	室内土質試験 土粒子の密度試験 JIS A 1202 3個/試料	1,000	試料	6,570	6,570	
	合 計				6,570	算出数量 1,000 各単位
	単 価				6,570	
	*** S単一 2号 ***					
S02116	室内土質試験 土の含水比試験		試料		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	室内土質試験 土の含水比試験 JIS A 1203 3個/試料,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P45121		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P45121	室内土質試験 土の含水比試験 JIS A 1203 3個/試料	1,000	試料	1,600	1,600	
	合 計				1,600	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,600	
	*** S単一 3号 ***					
S02116	室内土質試験 土の粒度試験		試料		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	室内土質試験 土の粒度試験 ふるい分析 試料0. 5～2 k g 未満,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P45124		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P45124	室内土質試験 土の粒度試験 ふるい分析 試料0. 5～2 k g 未満	1,000	試料	14,500	14,500	
	合 計				14,500	算出数量 1,000 各単位
	単 価				14,500	
	*** S単一 4号 ***					
S02116	室内土質試験 土の液性限界試験		試料		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	室内土質試験 土の液性限界試験 JIS A 1205 6点/試料,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P45127		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P45127	室内土質試験 土の液性限界試験 JIS A 1205 6点/試料	1,000	試料	8,300	8,300	
	合 計				8,300	算出数量 1,000 各単位
	単 価				8,300	
	*** S単一 5号 ***					
S02116	室内土質試験 土の塑性限界試験		試料		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	室内土質試験 土の塑性限界試験 JIS A 1205 3個/試料,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P45128		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P45128	室内土質試験 土の塑性限界試験 JIS A 1205 3個/試料	1,000	試料	4,010	4,010	
	合 計				4,010	算出数量 1,000 各単位

事業名	広域農業基盤管理調査
業務名	「淡路島地域」地質調査業務

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				4,010	
	*** S単- 6号 ***					
S02116	室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 乾燥法 室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 乾燥法 モールド径10 ランマ2.5,,		試料		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P45138		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
P45138	室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 乾燥法 モールド径10 ランマ2.5	1.000	試料	23,900	23,900	
	合 計				23,900	算出数量 1.000 各単位
	単 価				23,900	
	*** S単- 7号 ***					
S02116	三軸圧縮試験 CU試験 三軸圧縮試験 CU試験 径3 5mm(間げき水圧測定含む),,		試料		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P45154		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
P45154	三軸圧縮試験 CU試験 径3 5mm(間げき水圧測定含む)	1.000	試料	176,000	176,000	
	合 計				176,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				176,000	
	*** S単- 8号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル有孔管 VU 硬質ポリ塩化ビニル有孔管 VU 径65 長4.0m,,		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P05081		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
P05081	硬質ポリ塩化ビニル有孔管 VU 径65 長4.0m	1.000	本	1,880	1,880	
	合 計				1,880	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,880	
	*** S単- 9号 ***					
S16001	トラック[クレーン装置付] トラック[クレーン装置付] 通称3～3.5t積級 吊能力2.9t,,運転1時間当たり算出,機械損料等 +燃料+運転労務,軽油		時間		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械コード「単位が時間のみ」 2)機械コード (同上) 3)機械損料算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T) 5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分 7)岩石補正区分 8)燃料の計上方法 9)燃料区分 10)燃料消費量(入力の場合) 11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2) 14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	M03105 M03105 運転1時間当たり算出 5.8時間 1.23 機械損料等+燃料+運転労務 岩石補正なし 機械経費算定基準値による 軽油 0.0 消耗部品を計上しない 消耗部品なし — —		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
M03105	トラック[クレーン装置付] 通称3～3.5t積級 吊能力2.9t	1.000	時間	2,230	2,230	
P34029	軽油 パドル給油	5.300	L	149	790	
R01021	運転手 (特殊)	0.170	人	26,300	4,471	

事業名	広域農業基盤管理調査				
業務名	「淡路島地域」地質調査業務				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				7,491	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		7,491	
Y00001	単位					
	*** S単一 10号 ***					
S62031	【機械ボーリング（地質調査用）】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ボーリング（オルコア）,φ66,粘性土・シルト,,50m以下,鉛直下方			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	土質ボーリング（オルコア）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)孔径区分	φ66		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)土質区分	粘性土・シルト		深夜時間:0.0		
	5)せん孔深度	50m以下				
	6)せん孔方向	鉛直下方				
A30086	土質ボーリング（オルコアボーリング） 深度50m以下） φ 66mm 粘性土・シルト 鉛直下方	1.000	m	15,900	15,900	
	合 計				15,900	算出数量 1.000 m
	単 価		m		15,900	
R04041	地質調査技師 外業	0.080	人	58,300	4,664	
R04042	主任地質調査員 外業	0.170	人	45,500	7,735	
R04043	地質調査員 外業	0.170	人	35,200	5,984	
	*** S単一 11号 ***					
S62031	【機械ボーリング（地質調査用）】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ボーリング（オルコア）,φ66,礫混じり土砂,,50m以下,鉛直下方			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	土質ボーリング（オルコア）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)孔径区分	φ66		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)土質区分	礫混じり土砂		深夜時間:0.0		
	5)せん孔深度	50m以下				
	6)せん孔方向	鉛直下方				
A30088	土質ボーリング（オルコアボーリング） 深度50m以下） φ 66mm 礫混じり土砂 鉛直下方	1.000	m	37,500	37,500	
	合 計				37,500	算出数量 1.000 m
	単 価		m		37,500	
R04041	地質調査技師 外業	0.150	人	58,300	8,745	
R04042	主任地質調査員 外業	0.290	人	45,500	13,195	
R04043	地質調査員 外業	0.290	人	35,200	10,208	
	*** S単一 12号 ***					
S62031	【機械ボーリング（地質調査用）】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【機械ボーリング（地質調査用）】 岩盤ボーリング（オルコア）,φ66,,軟岩,50m以下,鉛直下方			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	岩盤ボーリング（オルコア）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)孔径区分	φ66		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	4)岩区分	軟岩		深夜時間:0.0		
	5)せん孔深度	50m以下				
	6)せん孔方向	鉛直下方				
A30021	岩盤ボーリング(深度50m以下) φ 66mm 軟岩 鉛直下方	1.000	m	36,200	36,200	
	合 計				36,200	算出数量 1.000 m
	単 価		m		36,200	
R04041	地質調査技師 外業	0.130	人	58,300	7,579	
R04042	主任地質調査員 外業	0.250	人	45,500	11,375	
R04043	地質調査員 外業	0.250	人	35,200	8,800	

事業名	広域農業基盤管理調査
業務名	「淡路島地域」地質調査業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 13号 ***					
S62031	【機械ボーリング（地質調査用）】 【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ボーリング（ノコア）、φ116、粘性土・シルト、50m以下、鉛直下方		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	1)作業区分	土質ボーリング（ノコア）		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)孔径区分	φ116		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)土質区分	粘性土・シルト		深夜時間:0.0		
	5)せん孔深度	50m以下				
	6)せん孔方向	鉛直下方				
A30011	土質ボーリング（ノコアボーリング 深度50m以下） φ 116mm 粘性土・シルト 鉛直下方	1,000	m	20,300	20,300	
	合 計				20,300	算出数量 1,000 m
	単 価		m		20,300	
R04041	地質調査技師 外業	0.100	人	58,300	5,830	
R04042	主任地質調査員 外業	0.200	人	45,500	9,100	
R04043	地質調査員 外業	0.200	人	35,200	7,040	
	*** S単一 14号 ***					
S62031	【機械ボーリング（地質調査用）】 【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ボーリング（ノコア）、φ116、礫混じり土砂、50m以下、鉛直下方		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	1)作業区分	土質ボーリング（ノコア）		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)孔径区分	φ116		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)土質区分	礫混じり土砂		深夜時間:0.0		
	5)せん孔深度	50m以下				
	6)せん孔方向	鉛直下方				
A30013	土質ボーリング（ノコアボーリング 深度50m以下） φ 116mm 礫混じり土砂 鉛直下方	1,000	m	48,000	48,000	
	合 計				48,000	算出数量 1,000 m
	単 価		m		48,000	
R04041	地質調査技師 外業	0.170	人	58,300	9,911	
R04042	主任地質調査員 外業	0.330	人	45,500	15,015	
R04043	地質調査員 外業	0.330	人	35,200	11,616	
	*** S単一 15号 ***					
S62032	【サンプリング】 【サンプリング】 シンウォールサンプリング		本		1,000 本	歩A 当たり算出
	1)施工区分	シンウォールサンプリング		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
A30041	シンウォールサンプリング 粘性土	1,000	本	29,500	29,500	
	合 計				29,500	算出数量 1,000 本
	単 価		本		29,500	
R04041	地質調査技師 外業	0.100	人	58,300	5,830	
R04042	主任地質調査員 外業	0.200	人	45,500	9,100	
R04043	地質調査員 外業	0.200	人	35,200	7,040	
	*** S単一 16号 ***					
S62032	【サンプリング】 【サンプリング】 デニソクサンプリング		本		1,000 本	歩A 当たり算出
	1)施工区分	デニソクサンプリング		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		

事業名	広域農業基盤管理調査				
業務名	「淡路島地域」地質調査業務				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A30042	デニソンサンプリング 粘性土	1.000	本	43,300	43,300	
	合 計				43,300	算出数量 1.000 本
	単 価		本		43,300	
R04041	地質調査技師 外業	0.130	人	58,300	7,579	
R04042	主任地質調査員 外業	0.250	人	45,500	11,375	
R04043	地質調査員 外業	0.250	人	35,200	8,800	
	*** S単一 17号 ***					
S62032	【サンプリング】 【サンプリング】 トリプルサンプリング		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	1)施工区分	トリプルサンプリング		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
A30043	トリプルサンプリング 砂質土	1.000	本	47,900	47,900	
	合 計				47,900	算出数量 1.000 本
	単 価		本		47,900	
R04041	地質調査技師 外業	0.170	人	58,300	9,911	
R04042	主任地質調査員 外業	0.330	人	45,500	15,015	
R04043	地質調査員 外業	0.330	人	35,200	11,616	
	*** S単一 18号 ***					
S62033	【サウンディング及び原位置試験】 【サウンディング及び原位置試験】 標準貫入試験,粘性土・シルト,		回		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)施工区分	標準貫入試験		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)規格区分	粘性土・シルト		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
A30051	標準貫入試験 粘性土・シルト	1.000	回	8,470	8,470	
	合 計				8,470	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		8,470	
R04041	地質調査技師 外業	0.030	人	58,300	1,749	
R04042	主任地質調査員 外業	0.060	人	45,500	2,730	
R04043	地質調査員 外業	0.060	人	35,200	2,112	
	*** S単一 19号 ***					
S62033	【サウンディング及び原位置試験】 【サウンディング及び原位置試験】 標準貫入試験,礫混じり土砂,		回		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)施工区分	標準貫入試験		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)規格区分	礫混じり土砂		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
A30053	標準貫入試験 礫混じり土砂	1.000	回	15,700	15,700	
	合 計				15,700	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		15,700	
R04041	地質調査技師 外業	0.050	人	58,300	2,915	
R04042	主任地質調査員 外業	0.090	人	45,500	4,095	
R04043	地質調査員 外業	0.090	人	35,200	3,168	

事業名	広域農業基盤管理調査
業務名	「淡路島地域」地質調査業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 20号 ***					
S62033	【サウンディング及び原位置試験】 【サウンディング及び原位置試験】 標準貫入試験,軟岩,		回		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)施工区分	標準貫入試験		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)規格区分	軟岩		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
A30055	標準貫入試験 軟岩	1.000	回	19,200	19,200	
	合 計				19,200	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		19,200	
R04041	地質調査技師 外業	0.050	人	58,300	2,915	
R04042	主任地質調査員 外業	0.090	人	45,500	4,095	
R04043	地質調査員 外業	0.090	人	35,200	3,168	
	*** S単一 21号 ***					
S62033	【サウンディング及び原位置試験】 【サウンディング及び原位置試験】 現場透水試験,ケーシング法, GL-10m以内		回		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)施工区分	現場透水試験		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)規格区分	ケーシング法		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)適用基準	GL-10m以内		深夜時間:0.0		
A30072	現場透水試験 ケーシング法 GL- 10m以内	1.000	回	105,000	105,000	
	合 計				105,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		105,000	
R04041	地質調査技師 外業	0.250	人	58,300	14,575	
R04042	主任地質調査員 外業	0.500	人	45,500	22,750	
R04043	地質調査員 外業	0.500	人	35,200	17,600	
	*** S単一 22号 ***					
S62036	【足場仮設】 【足場仮設】 水上足場,水深5m以下,50m以下		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	1)施工区分	水上足場		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)規格	水深5m以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)深度区分	50m以下		深夜時間:0.0		
A30138	水上足場 水深5m以下 50m以下	1.000	箇所	720,000	720,000	
	合 計				720,000	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		720,000	
R04042	主任地質調査員 外業	1.670	人	45,500	75,985	
R04043	地質調査員 外業	3.330	人	35,200	117,216	
	*** S単一 23号 ***					
S62036	【足場仮設】 【足場仮設】 傾斜地足場,地形傾斜 15°以上~30°未満,50m以下		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	1)施工区分	傾斜地足場		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)規格	地形傾斜 15°以上~30°未満		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)深度区分	50m以下		深夜時間:0.0		
A30133	傾斜地足場 地形傾斜 15~30° 50m以下	1.000	箇所	183,000	183,000	
	合 計				183,000	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		183,000	

事業名	広域農業基盤管理調査				
業務名	「淡路島地域」地質調査業務				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R04042	主任地質調査員 外業	0.500	人	45,500	22,750	
R04043	地質調査員 外業	1.000	人	35,200	35,200	
	*** S単一 24号 ***					
S62036	【足場仮設】 【足場仮設】 平坦地足場,高さ0.3m以下,50m以下		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)規格 3)深度区分	平坦地足場 高さ0.3m以下 50m以下		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
A30130	平坦地足場 板材足場 (0. 3 m以下)	1.000	箇所	67,700	67,700	
	合 計				67,700	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		67,700	
R04042	主任地質調査員 外業	0.250	人	45,500	11,375	
R04043	地質調査員 外業	0.500	人	35,200	17,600	
	*** S単一 25号 ***					
S62037	【準備及び跡片付け】 【準備及び跡片付け】		業務		1.000 業務	歩A 当たり算出
	1)準備及び跡片付け	計上する		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
A30141	準備及び跡片付け	1.000	業務	305,000	305,000	
	合 計				305,000	算出数量 1.000 業務
	単 価		業務		305,000	
R04041	地質調査技師 外業	1.000	人	58,300	58,300	
R04042	主任地質調査員 外業	1.000	人	45,500	45,500	
R04043	地質調査員 外業	0.500	人	35,200	17,600	
	*** S単一 26号 ***					
S62039	【その他間接調査費】 【その他間接調査費】 0箇所,12箇所,24箇所		業務		1.000 業務	歩A 当たり算出
	1)環境保全 2)調査孔閉塞 3)給水費	0箇所 12箇所 24箇所		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
A30143	環境保全 仮囲い	0.000	箇所	70,900	0	
A30144	調査孔閉塞	12.000	箇所	8,780	105,360	
A30146	給水費 (ポンプ 運転) 2 0 m以上 1 5 0 m以下	24.000	箇所	23,400	561,600	
	合 計				666,960	算出数量 1.000 業務
	単 価		業務		666,960	
R04042	主任地質調査員 外業	0.000	人	45,500	0	
R04043	地質調査員 外業	0.000	人	35,200	0	
R04042	主任地質調査員 外業	1.330	人	45,500	60,515	
R04043	地質調査員 外業	1.330	人	35,200	46,816	
	*** S単一 27号 ***					
S62040	【資料整理とりまとめ(一般調査業務費)】		業務		1.000 業務	歩A 当たり算出

[illegible]

近畿農政局

近畿農政局

近畿農政局

近畿農政局

近畿農政局

近畿農政局

事業名	広域農業基盤管理調査				
業務名	「淡路島地域」地質調査業務				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 1号 ***					
S62042	【既存資料の収集・現地調査】 【既存資料の収集・現地調査】 18,0		業務		1,000 業務	歩A 当たり算出
	1)対象土質ボーリング本数 2)対象岩盤ボーリング本数	18 0		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
A30164	既存資料の収集・現地調査 解析等調査業務費	1.420	業務	124,000	176,080	
	合 計				176,080	算出数量 1,000 業務
	単 価		業務		176,080	
	*** S単一 2号 ***					
S62043	【資料整理とりまとめ(解析等調査業務費)】 【資料整理とりまとめ(解析等調査業務費)】 18,0		業務		1,000 業務	歩A 当たり算出
	1)対象土質ボーリング本数 2)対象岩盤ボーリング本数	18 0		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
A30165	資料整理とりまとめ 解析等調査業務費	1.480	業務	96,100	142,228	
	合 計				142,228	算出数量 1,000 業務
	単 価		業務		142,228	
	*** S単一 3号 ***					
S62044	【断面図等の作成(解析等調査業務)】 【断面図等の作成(解析等調査業務)】 18,0		業務		1,000 業務	歩A 当たり算出
	1)対象土質ボーリング本数 2)対象岩盤ボーリング本数	18 0		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
A30166	断面図等作成 解析等調査業務費	1.480	業務	94,500	139,860	
	合 計				139,860	算出数量 1,000 業務
	単 価		業務		139,860	
	*** S単一 4号 ***					
S62045	【総合解析とりまとめ】 【総合解析とりまとめ】 18,0,0~3種		業務		1,000 業務	歩A 当たり算出
	1)対象土質ボーリング本数 2)対象岩盤ボーリング本数 3)試験種目数	18 0 0~3種		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
A30167	総合解析とりまとめ 解析等調査業務費	1.240	業務	520,000	644,800	
	合 計				644,800	算出数量 1,000 業務
	単 価		業務		644,800	
	*** S単一 5号 ***					
S62046	打合せ(地質調査用) 打合せ(地質調査用) 着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.5日,0日		回		1,000 回	歩A 当たり算出
	1)打合せ 2)主任技師人数 3)技師(A)人数 4)技師(B)人数 5)打合せ日数 6)往復移動日数	着手前・最終 1.00人 1.00人 0.00人 0.500日 0.000日		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04003	主任技師	0.500	人	70,900	35,450	

[illegible]