



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和5年度

全体実施設計

「近江東部地区」永源寺ダム測量他設計業務

積 算 書

(当初)

近畿農政局
淀川水系土地改良調査管理事務所

[illegible]

近畿農政局

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名	全体実施設計
業務名	「近江東部地区」永源寺ダム測量他設計業務

業務別業務名:「近江東部地区」永源寺ダム測量他設計業務(測量)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 1号 ***					
S63005	事前準備		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	測量労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技師の人数	0.50人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師の人数	5.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)技師補の人数	5.00人		深夜時間:0.0		
	4)助手の人数	5.00人				
	5)補助員の人数	0.00人				
	6)操縦士の人数	0.00人				
	7)整備士の人数	0.00人				
	8)撮影士の人数	0.00人				
	9)撮影助手の人数	0.00人				
	10)測量船操縦士の人数	0.00人				
R04022	測量主任技師	0.500	人	51,000	25,500	
R04023	測量技師	5.000	人	44,000	220,000	
R04024	測量技師補	5.000	人	34,300	171,500	
R04025	測量助手	5.000	人	32,200	161,000	
	合 計				578,000	算出数量 1.000 式
	単 価		式		578,000	
	*** S単- 2号 ***					
S63005	測量労務(直接人件費内業)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	測量労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技師の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師の人数	10.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)技師補の人数	10.00人		深夜時間:0.0		
	4)助手の人数	10.00人				
	5)補助員の人数	10.00人				
	6)操縦士の人数	0.00人				
	7)整備士の人数	0.00人				
	8)撮影士の人数	0.00人				
	9)撮影助手の人数	0.00人				
	10)測量船操縦士の人数	0.00人				
R04023	測量技師	10.000	人	44,000	440,000	
R04024	測量技師補	10.000	人	34,300	343,000	
R04025	測量助手	10.000	人	32,200	322,000	
R04032	測量補助員	10.000	人	27,000	270,000	
	合 計				1,375,000	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,375,000	
	*** S単- 3号 ***					
S63005	メッシュデータの作成		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	測量労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技師の人数	1.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師の人数	10.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)技師補の人数	10.00人		深夜時間:0.0		
	4)助手の人数	10.00人				
	5)補助員の人数	10.00人				
	6)操縦士の人数	0.00人				
	7)整備士の人数	0.00人				
	8)撮影士の人数	0.00人				
	9)撮影助手の人数	0.00人				
	10)測量船操縦士の人数	0.00人				
R04022	測量主任技師	1.000	人	51,000	51,000	
R04023	測量技師	10.000	人	44,000	440,000	
R04024	測量技師補	10.000	人	34,300	343,000	
R04025	測量助手	10.000	人	32,200	322,000	
R04032	測量補助員	10.000	人	27,000	270,000	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名	全体実施設計	間接調査費(施工管理費以外)内訳表	(1)	(1)
業務名	「近江東部地区」永源寺ダム測量他設計業務			

業務別業務名：「近江東部地区」永源寺ダム測量他設計業務（調査）

[illegible]

業務別業務名：「近江東部地区」永源寺ダム測量他設計業務（調査）

近畿農政局

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名	全体実施設計
業務名	「近江東部地区」永源寺ダム測量他設計業務

業務別業務名:「近江東部地区」永源寺ダム測量他設計業務 (調査)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 1号 ***					
S02116	濁度計		台		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	濁度計			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96004		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0		
P96004	濁度計	1,000	台	1,450,000	1,450,000	
	合 計				1,450,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,450,000	
	*** S単ー 2号 ***					
S02116	濁度計データの回収装置		台		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	濁度計データの回収装置 通信キット,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96005		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0		
P96005	濁度計データの回収装置 通信キット	1,000	台	60,000	60,000	
	合 計				60,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				60,000	
	*** S単ー 3号 ***					
S02116	BWA 無線基地局		台		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	BWA 無線基地局 太陽光パネル含む,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0		
P96001	BWA 無線基地局 太陽光パネル含む	1,000	台	1,150,000	1,150,000	
	合 計				1,150,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,150,000	
	*** S単ー 4号 ***					
S02116	BWA 端末		台		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	BWA 端末			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0		
P96002	BWA 端末	1,000	台	100,000	100,000	
	合 計				100,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				100,000	
	*** S単ー 5号 ***					
S02116	IOT カメラ		台		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	IOT カメラ 太陽光パネル含む,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96003		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0		
P96003	IOT カメラ 太陽光パネル含む	1,000	台	1,150,000	1,150,000	
	合 計				1,150,000	算出数量 1,000 各単位

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名	全体実施設計
業務名	「近江東部地区」永源寺ダム測量他設計業務

業務別業務名:「近江東部地区」永源寺ダム測量他設計業務(設計)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 1号 ***					
S02116	情報共有システム月額利用料		月		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	情報共有システム月額利用料 12ユーザー、5GBまで、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96001		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96001	情報共有システム月額利用料 12ユーザー、5GBまで	1,000	月	11,100	11,100	
	合 計				11,100	算出数量 1,000 各単位
	単 価				11,100	
	*** S単- 2号 ***					
S63003	準備作業		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	1.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	1.00人				
	5)技師Bの人数	1.00人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師	1,000	人	62,200	62,200	
R04004	技師 (A)	1,000	人	55,200	55,200	
R04005	技師 (B)	1,000	人	45,300	45,300	
	合 計				162,700	算出数量 1,000 式
	単 価		式		162,700	
	*** S単- 3号 ***					
S63003	流入状況把握		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	1.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	3.00人				
	5)技師Bの人数	1.00人				
	6)技師Cの人数	5.00人				
	7)技術員の人数	5.00人				
R04003	主任技師	1,000	人	62,200	62,200	
R04004	技師 (A)	3,000	人	55,200	165,600	
R04005	技師 (B)	1,000	人	45,300	45,300	
R04006	技師 (C)	5,000	人	35,600	178,000	
R04007	技術員	5,000	人	31,600	158,000	
	合 計				609,100	算出数量 1,000 式
	単 価		式		609,100	
	*** S単- 4号 ***					
S63003	ダム湖内堆砂状況把握		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	1.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	5.00人				
	5)技師Bの人数	5.00人				
	6)技師Cの人数	4.00人				

事業名	全体実施設計
業務名	「近江東部地区」永源寺ダム測量他設計業務

業務別業務名:「近江東部地区」永源寺ダム測量他設計業務 (設計)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	7) 技術員の人数	6.00人				
R04003	主任技師					
		1.000	人	62,200	62,200	
R04004	技師 (A)					
		5.000	人	55,200	276,000	
R04005	技師 (B)					
		5.000	人	45,300	226,500	
R04006	技師 (C)					
		4.000	人	35,600	142,400	
R04007	技術員					
		6.000	人	31,600	189,600	
	合 計				896,700	算出数量 1.000 式
	単 価		式		896,700	
	*** S単一 5号 ***					
S63003	点検とりまとめ		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 主任技師の人数	1.00人		深夜時間:0.0		
	4) 技師Aの人数	2.00人				
	5) 技師Bの人数	3.00人				
	6) 技師Cの人数	2.00人				
	7) 技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師					
		1.000	人	62,200	62,200	
R04004	技師 (A)					
		2.000	人	55,200	110,400	
R04005	技師 (B)					
		3.000	人	45,300	135,900	
R04006	技師 (C)					
		2.000	人	35,600	71,200	
	合 計				379,700	算出数量 1.000 式
	単 価		式		379,700	
	*** S単一 6号 ***					
S63010	打合せ (設計業務基準日額)		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ (設計業務基準日額) 一般工種,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 設計工種	一般工種		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 打合せ	着手前・最終		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 設計用主任技師人数	1.00人		深夜時間:0.0		
	4) 設計用技師(A)人数	1.00人				
	5) 設計用技師(B)人数	0.00人				
	6) 設計用技師(C)人数	0.00人				
	7) 打合せ日数	0.500日				
	8) 往復移動日数	0.000日				
R04003	主任技師					
		0.500	人	62,200	31,100	
R04004	技師 (A)					
		0.500	人	55,200	27,600	
	合 計				58,700	算出数量 1.000 回
	単 価		回		58,700	
	*** S単一 7号 ***					
S63010	打合せ (設計業務基準日額)		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ (設計業務基準日額) 一般工種,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.5日,0日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 設計工種	一般工種		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 打合せ	中間		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 設計用主任技師人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4) 設計用技師(A)人数	1.00人				
	5) 設計用技師(B)人数	1.00人				
	6) 設計用技師(C)人数	0.00人				
	7) 打合せ日数	0.500日				
	8) 往復移動日数	0.000日				
R04004	技師 (A)					
		0.500	人	55,200	27,600	

[illegible]

[illegible]