

AC101 connect



低燃費



1 バッテリーで最大 2.5ha 散布可能!



音声ガイド付きタッチパネル式送信機

- ・各種自動航行対応 (離着陸アシスト/散布アシスト機能/ABポイント機能)
- ・バッテリ残量等をリアルタイムに表示



軽量

女性ひとりでも 持ち運べる軽さ!



安心

購入後7年間続く 部品供給サポート!



コンパクト

アームをたたまずに軽トラに乗せられる!

支援

面倒な補助金申請も NTT がサポート!







持ち運びしやすい ハンドグリップ

粒剤が流れにくい ノズル配置

折り畳み式 大型プロペラ



取り外し取り付け簡単 粒剤散布装置



粒剤が詰まりづらい 排出構造



2バッテリー同時充電可能 充電器

		7 , P H H	Λ F 00Γ \ Λ \= 00Γ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
機体	寸法	アーム展開時	全長935×全幅935×高さ676mm
		アーム折り畳み時	全長611×全幅560×高さ676mm
	重量		6.2kg
飛行性能	最大離陸重量		21.1kg
	積載可能重量		8.0kg
	最大飛行時間		ホバー30分
	最大飛行速度	水平	5.6m/s
		上昇	1.5m/s
	耐風性能		8.0m/s
通信	プロポ	使用周波数带	2.4GHz
		最大電波到達距離	1km



NTTe-DroneTechnology

〒351-0036 埼玉県朝霞市北原二丁目 4番 23号

E-Mail: agri@nttedt.co.jp



