

# 大豆難防除雑草対策 のポイント



兵庫県光都農業改良普及センター 若林 一兆

# ①適期に播種をする

7月8日播種

草丈50cm(収穫時)



7月31日播種

草丈30cm(収穫時)



(デメリット)

- ・コンバインが土、石をかむ
- ・刈り残しができる
- ・収量が少ない など

## ②発芽を揃える



### ③排水溝を設置し、落としとつなげる



# ④獣害対策を施す



# ⑤適期に除草剤散布をする

大豆生育	播種後	1葉期	2葉期	4葉期	6葉期
目安の 防除日	+0 7月7日	+13 7月20日	+16 7月23日	+22 7月29日	+28 8月4日
土壤処理剤		アタックショット		大豆バサグラン	
狭条①	クリアターン乳剤など		50ml/10a	150ml/10a	
農研機構推奨			100L/10a	100L/10a	
体系	ラウンドアップ			イネ科用茎葉処理剤	
	お任せ			ポルトフロアブルなど	
土壤処理剤		パワーガイザー		大豆バサグラン	
狭条②	クリアターン乳剤など	300ml/10a		150ml/10a	
2024		100L/10a		100L/10a	
農研機構体系	ラウンドアップ			イネ科用茎葉処理剤	
	お任せ			ポルトフロアブルなど	
土壤処理剤		パワーガイザー		大豆バサグラン	アタックショット
狭条③	クリアターン乳剤など	300ml/10a		150ml/10a	50ml/10a
2024		100L/10a		100L/10a	100L/10a
ザルビオ体系	ラウンドアップ			イネ科用茎葉処理剤	
	お任せ			ポルトフロアブルなど	

参照：農研機構 2025大豆難防除雑草対策除草体系（案）

## ⑥干ばつ時には谷水を取る


8月5日



8月16日



## ⑦大豆の開花期以降は手取り除草をする



⑧手取り除草した雑草はほ場の外に持ち出す  
農機具に付いた土は次のほ場に持ち込まない



# まとめ

①～⑥の作業を行うことで



大豆の被陰効果(葉でほ場を覆い、雑草の生育を抑制する効果)を発揮させる



開花期以降は手取り除草をし、  
ほ場外に持ち出す。(農機具の土の除去も)