

コンベックス外 18 件購入仕様書

1. 適用範囲

本調達は、この仕様書によるものとする。

2. 購入の対象

本調達の品目及び数量は、別紙のとおりとする。

3. 納入先

〒612-0847

京都府京都市伏見区深草大亀谷大山町官有地

近畿農政局土地改良技術事務所

4. 履行期限

令和 7 年 11 月 5 日（水）

5. 環境配慮のチェック・要件化

(1) 主な環境関係法令の遵守

受注者（受託者）は、物品・役務（委託事業を含む）の提供に当たり、関連する環境関係法令を遵守するものとする。

① エネルギーの節減

・エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律（昭和 54 年法律第 49 号）等

② 廃棄物の発生抑制、適正な循環的な利用及び適正な処分

・国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成 12 年法律第 100 号）
・プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律（令和 3 年法律第 60 号）等

③ 生物多様性への悪影響の防止

・合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律（平成 28 年法律第 48 号）

④ 環境関係法令の遵守等

・国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律（平成 19 年法律第 56 号）

(2) 環境関係法令の遵守以外の取組

受注者（受託者）は、物品の提供に当たり、新たな環境負荷を与えることにならないよう、以下の取組に努めるものとする。

ア 環境負荷低減に配慮したものを調達するよう努める。

イ エネルギーの削減の観点から、オフィスや車両・機械などの電気、燃料の使用状況の記録・保存や、不必要・非効率なエネルギー消費を行わない取組（照明、空調のこまめな管理や、

- ウォームビズ・クールビズの励行、燃費効率の良い機械の利用等)の実施に努める。
- ウ 臭気や害虫の発生源となるものについて適正な管理や処分に努める。
 - エ 廃棄物の発生抑制、適正な循環的な利用及び適正な処分に努める。
 - オ 工事等を実施する場合は、生物多様性に配慮した事業実施に努める。
 - カ みどりの食料システム戦略の理解に努めるとともに、機械等を扱う場合は、機械の適切な整備及び管理並びに作業安全に努める。

6. その他

- (1) 配送料等の調達にかかる一切の費用については受注者の負担とし、見積価格に計上記載すること。
- (2) 参考品については、仕様に適合する商品名として例示しているものであり、仕様に適合した製品であれば参考品以外でも構わない。ただし、参考品以外で見積する場合は、「土地改良技術事務所オープンカウンター方式実施要領」5.(6)のとおり、見積書提出前に当所経理係にその旨申し出し、その確認を受けること。
- (3) 受注者は、物品を納入しようとする場合は、発注者に対し納入する旨を通知し、発注者が命じた検査のための職員（以下「検査職員」という。）の検査を受けなければならない。
- (4) 受注者又は、受注者の使用者は、検査に立会い、検査職員の指示に従って、物品の検査に必要な措置を講ずるものとする。
- (5) 受注者又は、受注者の使用者が検査に立ち会わない場合は、検査職員は、受注者の欠席のまま検査を行うことができる。この場合において、受注者は、検査の結果について異議を申し立てることができない。
- (6) 代金の支払いについては、受注者より提出された適法な支払請求書を受理してから30日以内に支払うものとする。
- (7) 上記に定めのない事項については、発注者、受注者と協議の上決定する。

(別紙)

【対象物品】 以下の1から19とする

品名	規格	参考物品	数量	
1 コンベックス	テープ長さ(m)：5.5以上 テープ幅(mm)：19程度 ロック付き JIS規格1級	KOMELON：マグジャケット KMC-31RM	8	個
2 六角棒レンチ	12本セット 二面幅(長辺×短辺)(mm)：1.5(77×14)、2(83×16)、2.5(98×20)、3(98×20)、4(106×25)、4.5(112×26)、5(118×28)、5.5(128×30)、6(137×32)、7(147×34)、8(156×36)、10(170×40)	TRUSCO：TBR12S	1	個
3 発電機	燃料タンク容量(L)：2程度 定格電圧(V)：100 騒音値(dB)：80程度 交流定格出力(VA)：900 連続運転時間(h)：7.1～3.2程度	ホンダ：EU9IT1JN1	1	台
4 発電機	燃料タンク容量(L)：4.5程度 定格電圧(V)：100 騒音値(dB)：90程度 交流定格出力(kVA)：2.6 連続運転時間(h)：8.6～3.3程度	ホンダ：EU26IJJN	2	台
5 プロープ付電磁膜厚計	プロープ付 校正証明書付 測定範囲(mm)：0～2.5	サンコウ電子：SWT-NEO+SFE-2.5	1	台
6 チョークホルダー付き 4色チョーク	色：白、赤、黄、青 マグネット付キャップ(ノック式)	シンワ測定株式会社：78468	15	セット
7 滑り止め付軍手	サイズ：L 内容量：1ダース12双	モノタロウ注文コード：03332244	2	ダース
8 灯油ポンプ	適合容器内径(Φmm)：50程度 吐出し量(L/分)：6.5程度 ホース長さ(mm)：550程度	モノタロウ注文コード：09357801	2	個
9 SDカード	容量：32GB	キオクシア：KCA-SD32GS	1	枚
10 集草袋	直径(cm)：45程度 高さ(cm)：40程度 折りたたみ式	IBcaravan：Garden001	2	個
11 ウォータミスト発生ホース	水道蛇口(丸型14～18mm)対応 接続ホース(m)：15以上(ミスト散布部分含む) ミスト噴出箇所(金属製)5箇所以上 蛇口・ホース連結パーツ付属	グリーンクロス：6300004300	2	セット
12 電動自転車用バッテリー	製品名：NKY580B02 容量：25.2V-16Ah	Panasonic：NKY580B02	1	台
13 フェンス	寸法(幅W×高さH)(mm)：1800×1800程度 14の物品に適合するもの	グリーンクロス：1104-5103-01 又は 日本点灯社：NT-C053	2	枚
14 フェンス用ベース	寸法(幅×高さ×奥行)(mm)：290×90×90程度 13の物品に適合するもの	グリーンクロス：1104-7003-02	4	個
15 アルコール消毒液	内容量(L)：5 詰め替え用	株式会社ダイト：HW-405	2	本
16 ゴミ袋	容量(L)：45 半透明 1箱100枚入り	サニバック：E-44	3	箱
17 三角コーン	サイズ(mm)：スタンド/700、ベース(角)/380程度 18の物品に適合するもの	日本緑十字社：116011 又は 日本点灯社：NT-E015	5	台
18 コーンベット	重量(kg)：2程度 内径(mmΦ)：310程度 17の物品に適合するもの	日本緑十字社：116100 又は 日本点灯社：NT-E055	5	個
19 コーンパー	長さ(m)：1.5程度 内径(mmΦ)：34程度 重量(g)：350程度	日本緑十字社：122302 又は 日本点灯社：NT-E053	2	本

【納入場所】 〒612-0847 京都府京都市伏見区深草大亀谷大山町官有地
近畿農政局土地改良技術事務所

【納入期限】 令和7年11月5日(水)

【その他】 ※ 見積物品が参考商品と異なっても可とする。但し、同一規格もしくはそれ以上のものとする。
その場合、同等品についての資料・カタログ等を提示し、必ず担当者の同意を得ることとする。
※ 送料等、調達にかかる一切の費用については受注者の負担とし、見積価格に計上記載すること。
※ 発注者は、受注者から有効な請求書を接受した後、代金を30日以内に支払うこととする。
※ 本仕様に記載なき事項又は疑義を生じた場合は、両者協議のうえ、処理するものとする。