

令和7年度近畿農政局業務用品（傘立て外30件）購入 仕様書

1. 購入する物品の概要

仕様書 別紙のとおり

2. 納入場所

仕様書 別紙のとおり

3. 納入期限

令和8年2月20日（金）

受注者は納入に際し、事前に担当者に日時を連絡して了解をとること。

4. 環境配慮のチェック・要件化

（1）環境関係法令の遵守

受注者は、物品・役務の提供に当たり、関連する環境関係法令（グリーン購入法（平成12年法律第100号））を遵守するものとする。

（2）環境関係法令の遵守以外の取組

受注者は、物品・役務の提供に当たり、新たな環境負荷を与えることにならないよう、以下の取組に努めるものとする。

ア 環境負荷低減に配慮したものを調達するよう努める。

イ エネルギーの削減の観点から、オフィスや車両・機械などの電気、燃料の使用状況の記録・保存や、不必要・非効率なエネルギー消費を行わない取組（照明、空調のこまめな管理や、ウォームビズ・クールビズの励行、燃費効率の良い機械の利用等）の実施に努める。

ウ 臭気や害虫の発生源となるものについて適正な管理や処分に努める。

エ 廃棄物の発生抑制、適正な循環的な利用及び適正な処分に努める。

オ 工事等を実施する場合は、生物多様性に配慮した事業実施に努める。

カ みどりの食料システム戦略の理解に努めるとともに、機械等を扱う場合は、機械の適切な整備及び管理並びに作業安全に努める。

5. その他

- (1) 本仕様に定めのない事項については、必要に応じ担当職員と打ち合わせを行うこと。
- (2) 送料等、調達にかかる一切の費用については受注者が負担すること。
- (3) 代金の支払いについては、受注者が提出する適法な支払請求書を受理した日より起算して30日以内の日に支払うものとする。
- (4) 参考品については、同等品不可の記載がない場合は仕様に適合する商品名として例示しているものであり、仕様に適合した製品であれば参考品以外でも構わない。ただし、参考品以外で見積する場合は、「近畿農政局オープンカウンタ方式実施要領」5. (6) のとおり、見積書提出前に見積依頼公告にある問い合わせ先にその旨申し出し、その確認を受けること。
- (5) 受注者は、物品を納入しようとする場合は、発注者に対し納入する旨を通知し、発注者が命じた検査のための職員（以下「検査職員」という。）の検査を受けなければならない。
- (6) 受注者又は、受注者の使用者は、検査に立会い、検査職員の指示に従って、物品の検査に必要な措置を講ずるものとする。
- (7) 受注者又は、受注者の使用者が検査に立ち会わない場合は、検査職員は、受注者の欠席のまま検査を行うことができる。この場合において、受注者は、検査の結果について異議を申し立てることができない。

仕様書 別紙

番号	品目	規格・仕様	参考物品名	数量	単位	本局	滋賀県営店	奈良県営店	和歌山県営店
1	傘立て	60本用 ホワイト 幅912mm×高さ465mm×奥行322mm程度	コクヨ US-183SAW	1	台	1			
2	L字型止水板	連結して幅を調整できるもの(ベース用) 材質:ポリプロピレン(本体) サイズ:W415×H395×D410 mm	ゴムノイナキ みずからまもる君ベース用	3	台	3			
3	L字型止水板	連結して幅を調整できるもの(連結用) 材質:ポリプロピレン(本体) サイズ:W415×H395×D410 mm	ゴムノイナキ みずからまもる君連結用	11	台	11			
4	L字型止水板隙間用パッキン	購入するL字型止水板に適したもの サイズ:40×40×330 mm	ゴムノイナキ 隙間用パッキンみずからまもる君用2本セット	1	セット	1			
5	キッチンタイマー	単4乾電池対応	タニタ・抗菌でか見えタイマーKISPA・品番TD429IV	2	個	2			
6	キーキャビネット	・鍵吊個数15個程度 ・150×70×190mm程度 ・取付用マグネット付 ・ダイヤル式	ケイデン・セキュリティー キーキャビネットライト 品番:KCL17	1	台	1			
7	ステンレスSフック	Sフック 長さ 75mm ステンレス製 合計40個以上	ニッサチエイン ステンレスSフック 75mm 2個入り ヨドバシカメラ A-749	20	セット	20			
8	デジタルスケール	180×120×35.7mm程度	アスカ・デジタルスケールJOINTEX2025・品番 DS3300U・商品コード768-821	1	台	1			
9	防疫用シユーズカバー	タイプC(高密度ポリエチレン)製 商品の仕様:ブーツ型(ヒモ付)縫い目は内縫い 靴底寸法 約33cm(平置き時)／高さ 約45cm 色:白 使い切り	デュポン社 品番:1-9108-01 型番 6873 1袋(10双入り)	3	袋	3			
10	結束バンド	厚さ:2.0mm程度 幅:9.0mm程度 長さ:450mm程度 引張強度:80kgf CV-450B(50P)	芝絨粗材コンベックス 結束バンド耐候性B CV-450B(50本入)	1	パック	1			
11	消毒液	手指消毒液 詰替用5L以上 有効成分:ベンザルコニウム塩化物0.05w/v% その他成分:エタノール、濃グリセリン、ヒアルロン酸Na(2) 付属品:注ぎ口ノズル	カウネット手指消毒液 保湿タイプ 詰替用5L メーカー品番:3697-7956	1	本	1			
12	保温ポット	・ステンレス ・3L程度	象印マホービン ステンレスエアーポット SR-CC30-XA	4	個	4			
13	やかん	・笛吹ケトル ・ステンレス製	[KISPA] 和平フレイズ 笛吹ケトル2.7L YR-7532	2	個	2			
14	精製水	20L	メーカー:古河薬品工業 品名:高純度精製水クリーン&クリーン 商品コード:726-449	2	箱	2			
15	スコップ	全長:280mm程度 材質:スチール こて長:160mm程度 こて幅:75mm程度	メーカー:石黒金属 品名:移植ごて 品番:ST-10	3	本	3			
16	座布団	ポリエステル 外寸400×400×45mm程度	ユニチカテクノス 高反発キューピックボディーケッショング 品番PT-040W	2	個	2			
17	踏台	外寸(幅×奥×高):464×650×790mm程度 材質:アルミ合金・アルマイト仕上 最大使用質量:100kg	ピカコーポレーション 踏台 品番 PFC-79C	1	台	1			
18	電話台	外寸350×350×730程度 色:ダークブラウン	カウネット 木製電話台 品番7048-0771	1	台	1			
19	三角停止板	国家公安委員会認定TSマーク付き 道路交通法施行規則(第九条の十七 一及び第九条の十八)の規格を満たすもの	エーモン(amon) 三角停止板 6640	5	個		5		
20	タッチアップペン	トヨタ ノア用(シルバー) COLOR 1F7	(ソフト99) ペイントの種類(品番) タッチアップペン T7547 メーカー TOYOTA(トヨタ) カラーナンバー 1F7 カラー名称 シルバーM	1	個		1		
21	のぞき見防止フィルター	24.0型ワイド(16:9) 532×299mm程度	エレコム ブライバーシーフィルター EF-PFK24W9E	1	個		1		
22	ビニール傘	色:透明 全長:約88cm 傘直径:約1050mm 材質:手元/ポリプロピレン、親骨/8本骨・スチール・グラスファイバー、傘部/ポリオキシエチレン	オカザキ ジャンプ傘65cm JOINTEX 2025 商品コード 165-763(1本)	12	本			12	

番号	品目	規格・仕様	参考物品名	数量	単位	本局	滋賀県拠点	奈良県拠点	和歌山県拠点
23	SD microSDカードケース	外形寸法:幅48.5mm×奥行11.8mm×高さ90mm 質量:約13g 材質:ケース本体(ポリプロピレン)、収納トレー(EVA) 収納枚数:SDメモリーカード6枚、microSDメモリーカード6枚 カラー:ブラック 付属品:インデックスカード1枚	エレコム SD/microSDカードケース(プラスチックタイプ) 品番:CMC-SDCPP12BK	1	個				1
24	柄付洗車スポンジ	梱包サイズ:34.29 x14.4x7cm程度 重量:120g程度 色:イエロー	ワコー(WAKO) 商品モデル番号:CS30	1	個				1
25	洗車用マイクロファイバータオル	商品の寸法:奥行き×幅×高さ 30x30x0.5 cm程度 重量:680g程度 色:ホワイト スタイル:40パック程度	FantastiClean モデル名:Microfiber Roll 40Pack 商品モデル番号:MC-SLJ121240-WH	1	個				1
26	自転車ヘルメットホルダー	製品サイズ:8x7x2 cm程度 重量:130g程度 色:ブラック キー不要タイプ(ロック時) 材質:ABS レーザークラス:防食 付属品:六角レンチ、キー 2つ	MO FACTORY 製品型番:bhmhol	2	式				2
27	測量用スタッフ	約2m、5段	測量用スタッフ (株)マイゾックス サンアルゴー・イエロー2m、5段 ALG-25Y	2	本	2			
28	ハンディGPS	世界測地系、UTM座標、緯度経度対応、GPS内蔵、面積計算機能付	ハンディGPS ガーミンeTrex Solar	1	個	1			
29	枝切用剪定ばさみ	太枝用剪定鋏	枝切用剪定ばさみ フェルコ 太枝用剪定鋏	1	本	1			
30	レーザー計測器	360度角度センサー搭載、「測定モード:距離、面積、体積、容積、連続、加算、減算測定、傾斜測定対応」 防塵防水構造	レーザー計測器 BOSCH(ボッシュ) グリーンレーザー距離計	1	個	1			
31	PC用バッグ	PC用インナーバッグ 13.3インチ用	PC用インナーバッグ エレコム PC用インナーバッグ 13.3インチ用	5	個	5			

納入場所一覧

	組織名	郵便番号 所在地	担当者
京都	近畿農政局	602-8054 京都市上京区西洞院通下長者町下る丁子風呂町 TEL 075-414-9046	平島
滋賀	近畿農政局滋賀県拠点	520-0044 大津市京町3-1-1 大津びわ湖合同庁舎 6階 TEL 077-522-4261	古谷
奈良	近畿農政局奈良県拠点	630-8113 奈良県法蓮町387 奈良第3地方合同庁舎 TEL 0742-32-1870	井上
和歌山	近畿農政局和歌山県拠点	640-8143 和歌山市二番丁3 和歌山地方合同庁舎 TEL 073-436-3831	山口