

# 大判プリンター購入仕様書

## 1 適用範囲

本調達は、この仕様書によるものとする。

## 2 仕様

別紙に定めるところの他、以下のとおりとする。

- (1) 「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成 12 年法律第 100 号）（グリーン購入法）」に適合していること。
- (2) 「国際エネルギースタープログラム」に適合した機種であること。
- (3) 納入する機種は日本国内向け製品であり、仕様を満たす新品・未使用品に限る。

## 3 納入先

〒612-0847

京都府京都市伏見区深草大亀谷大山町官有地

近畿農政局土地改良技術事務所 3F

## 4 納入期限

令和 8 年 3 月 30 日（月）

納入日時は平日の 9：00～17：00 の間とし、事前に発注者の承諾を得ること。

## 5 環境配慮のチェック・要件化

### (1) 主な環境関係法令の遵守

受注者（受託者）は、物品・役務（委託事業を含む）の提供に当たり、関連する環境関係法令を遵守するものとする。

#### ① エネルギーの節減

・エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律（昭和 54 年法律第 49 号）等

#### ② 廃棄物の発生抑制、適正な循環的な利用及び適正な処分

・国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成 12 年法律第 100 号）  
・プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律（令和 3 年法律第 60 号）等

#### ③ 生物多様性への悪影響の防止

・合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律（平成 28 年法律第 48 号）

#### ④ 環境関係法令の遵守等

・国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律（平成 19 年法律第 56 号）

### (2) 環境関係法令の遵守以外の取組

受注者（受託者）は、物品の提供に当たり、新たな環境負荷を与えることにならないよう、以下の取組に努めるものとする。

ア 環境負荷低減に配慮したものを調達するよう努める。

イ エネルギーの削減の観点から、オフィスや車両・機械などの電気、燃料の使用状況の記録・保存や、不必要・非効率なエネルギー消費を行わない取組（照明、空調のこまめな管理や、ウォームビズ・クールビズの励行、燃費効率の良い機械の利用等）の実施に努める。

ウ 臭気や害虫の発生源となるものについて適正な管理や処分に努める。

エ 廃棄物の発生抑制、適正な循環的な利用及び適正な処分に努める。

オ 工事等を実施する場合は、生物多様性に配慮した事業実施に努める。

カ みどりの食料システム戦略の理解に努めるとともに、機械等を扱う場合は、機械の適切な整備及び管理並びに作業安全に努める。

## 6. その他

（１）配達料等、納品にかかる一切の費用については受注者が負担すること。

（２）代金の支払いについては、受注者が提出する適法な支払請求書を受理した日より起算して 30 日以内の日に支払うものとする。

（３）参考品については、仕様に適合する商品名として例示しているものであり、仕様に適合した製品であれば参考品以外でも構わない。ただし、参考品以外で見積する場合は、機器等リスト（製造業者名、製造業者の法人番号、製品名及び型番を記載したリスト）を別紙１機器等リストにより作成し、令和 7 年 1 2 月 2 4 日（水）1 0 時まで発注者へ提出すること。提出された機器等リストを審査し、サプライチェーン・リスクに係る懸念がないかを確認する。審査結果については、令和 8 年 1 月 2 3 日（金）までに通知するものとする。

（４）受注者は、物品を納入しようとする場合は、発注者に対し納入する旨を通知し、発注者が命じた検査のための職員（以下「検査職員」という。）の検査を受けなければならない。

（５）受注者又は、受注者の使用者は、検査に立会い、検査職員の指示に従って、物品の検査に必要な措置を講ずるものとする。

（６）受注者又は、受注者の使用者が検査に立ち会わない場合は、検査職員は、受注者の欠席のまま検査を行うことができる。この場合において、受注者は、検査の結果について異議を申し立てることができない。

（７）当事業所にはエレベータがないため、搬入及び物品の移動の際には階段を使用する必要があることに留意すること。

（８）受注者は、納入機器が決定次第、農林水産省行政情報システムの登録申請に必要な MAC アドレスを速やかに報告すること。なお、IP アドレス取得に必要な期間は、MAC アドレス報告から 7 営業日必要であるため留意すること。

（９）受注者は、納入期限までに、発注者の指示するところにより、以下に示した場所に搬入・設置及び使用に必要な IP アドレスの設定を行い、直ちに利用できるようにすること。

（１０）納入期限内であれば、搬入と IP アドレス等初期設定は別日に行うことも可能とする。

（１１）段ボール箱等の梱包材は持ち帰り、適正に処分すること。

（１２）本仕様に定めのない事項については、必要に応じ担当職員と打ち合わせを行うこと。

別紙

基本仕様	カラー印刷	フルカラー
	メモリ	1GB以上
	最大複写サイズ	A 1 以上
	最高解像度	2400dpi×1200dpi以上
	対応用紙	カット紙及びロール紙
	電源	AC100V 50/60HZ
	対応OS	Windows11
	インターフェイス	1000BASE-T対応
	スタンド	有
スキヤナ機能	最大読み取りサイズ	基本仕様に準ずる
	光学解像度、もしくは読みとり解像度	基本仕様に準ずる
	出力フォーマット	TIFF、JPEG、PDF
製品保証		導入から5年間は機器を常時適切な状態で使用できるよう、部品交換等の連絡を受けた場合は、原則、連絡日の翌営業日までに派遣対応できるようにすること。又、部品交換等に係る費用は請負者負担とする。
参考商品		HP DesignJet T830 MFP A1モデル (F9A28E#BCD)