

食器用洗剤（詰替用）外85件購入仕様書

1. 品目・規格及び数量

別紙のとおり

2. 納入場所

奈良県吉野郡大淀町下渕388-1
近畿農政局南近畿土地改良調査管理事務所

3. 納入期限

令和8年3月27日（金）

4. 環境負荷低減のクロスコンプライアンス

（1）環境関係法令の遵守

受注者は、物品・役務の提供に当たり、関連する環境関係法令（グリーン購入法（平成12年法律第100号））を遵守するものとする。

（2）環境関係法令の遵守以外の取組

受注者は、物品・役務の提供に当たり、新たな環境負荷を与えることにならないよう、以下の取組に努めるものとする。

ア 環境負荷低減に配慮したものを調達するよう努める。

イ エネルギーの削減の観点から、オフィスや車両・機械などの電気、燃料の使用状況の記録・保存や、不必要・非効率なエネルギー消費を行わない取組（照明、空調のこまめな管理や、ウォームビズ・クールビズの励行、燃費効率の良い機械の利用等）の実施に努める。

ウ 臭気や害虫の発生源となるものについて適正な管理や処分に努める。

エ 廃棄物の発生抑制、適正な循環的な利用及び適正な処分に努める。

オ 工事等を実施する場合は、生物多様性に配慮した事業実施に努める。

カ みどりの食料システム戦略の理解に努めるとともに、機械等を扱う場合は、機械の適切な整備及び管理並びに作業安全に努める。

5. その他

- ・配送料等の諸経費がある場合は含めること。
- ・別紙に記載の参考商品は、仕様に適合する商品名として例示しているものであり、仕様に適合した製品であれば例示品以外でも構わない。ただし、例示品以外で見積る場合は、「近畿農政局南近畿土地改良調査管理事務所オープンカウンター方式実施要領」5の（6）のとおり、見積書提出前に当所経理係にその旨申し出し、その確認を受けること。
- ・受注者は、物品を納入しようとする場合は、発注者に対し納入する旨を通知し、発注者が命じた検査のための職員（以下「検査職員」という。）の検査を受けなければならない。
- ・受注者又は、受注者の使用者は、検査に立会い、検査職員の指示に従って、物品の検査に必

要な措置を講ずるものとする。

・受注者又は、受注者の使用者が検査に立ち会わない場合は、検査職員は、受注者の欠席のまま検査を行うことができる。この場合において、受注者は、検査の結果について異議を申し立てることができない。

・代金の支払いについては、受注者が提出する適法な支払請求書を受理した日より起算して30日以内の日に支払うものとする。

・また、この仕様書に定めのない事項については、発注者及び受注者との協議の上決定する。

仕様書 別紙
食器用洗剤(詰替用)外85件購入

品目	規格	参考物品	数量	単位	備考
1 食器用洗剤(詰替用)	除菌タイプ 1550ml程度	P&G W除菌ジョイコンパクト つめかえ用超ジャンボ	4	パック	
2 台所用漂白剤	600mL 塩素系 液体タイプ	花王 キッチンハイター 本体	2	本	
3 洗濯用洗剤(詰替用)	液体・ジェルタイプ 2kg 詰替用	花王 アタックZERO 詰替 2kg	2	パック	
4 トイレ用洗剤(詰替用)	中性 除菌・洗浄・研磨 4.5L(業務用)詰替用	花王 トイレマジッククリン強力クレンザー 業務用 4.5kg	4	本	指定品
5 小分けキヤップ	花王業務用ボトル製品2~5L、 2~6kgに対応	花王 業務用ボトル専用小分けキヤップ	2	個	指定品
6 ガラスクリーナー	アルカリ性 剥泡タイプ 480ml程度	ジョンソン スクラビングバブル 激泡ガラスクリーナー 480mL	5	本	
7 ハンドソープ	殺菌+除菌 250ml 泡タイプ	熊野油脂 ファーマアクト弱酸性薬用泡ハンドソープ 本体250ml	6	本	
8 台所用スポンジ	貼り合わせタイプ 幅60×長さ110×厚30mm程度 5個入	スマートバリュー/キクロン スポンジたわし 貼り合せタイプ N110J	2	パック	
9 柄付きスポンジ	ボトル洗浄用 柄伸縮可 スポンジ(柔らかいプラスチック製クリーニングビーズ入) 取り外し・交換可	LEC 劇落ち ボトル洗い S-506	1	個	
10 柄付きスポンジ(交換用)	上記交換用スポンジ	LEC 劇落ち ボトル洗い スペア S-509	4	個	
11 台所用ネットスポンジ	ボリウレタン製 食器洗い用 寸法:80mm×150mm×20mm程度 1パック5個入り	モノクロウ ネットクリーナー 5個入り	2	パック	
12 芳香剤(本体)	本体、1個(65mL)、オレンジ&ベルガモット	エステー お部屋の消臭力 PREMIUM AROMA STICK [本体・オレンジ&ベルガモット]	2	個	
13 芳香剤(詰替用)	上記詰替用、1個(65mL)、オレンジ&ベルガモット	エステー お部屋の消臭力 PREMIUM AROMA STICK [詰替・オレンジ&ベルガモット]	4	個	
14 トイレ用芳香ボール	40g×5個入	エステー トイレの芳香ボール 5個入	50	パック	
15 トイレ用除菌剤	ブッシュタイプ 便座及び便器除菌用 120mL	小林製薬 トイレットペーパーでちょいふき	10	本	
16 トイレクリーナー	除菌・トイレに流せるタイプ 約160mm×250mm 32枚入 (2個で1パック)	カウネット【激落ちくん】 トイレシートクリーナーエコノミー	20	パック	
17 便座除菌ディスペンサー	本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×85×225、質量(g)430、ペールホワイト色	アルボース アルボースクリーンジェル ディスペンサーTYPEII	1	台	
18 便座除菌カートリッジ	成分エタノール、カモミラエキス、質量(g)730タイプ、内容量(mL)800/個	アルボース アルボースクリーンジェル カートリッジ 品番:14639	1	台	
19 フローリング用ワイパー	ウェットタイプ 20枚入	スマートバリュー おぞーじシート ウェット N032J	4	パック	
20 フローリングワイパー	寸法(mm)約903×80、全長(mm)約1506、材質頭:アルミ、柄:Φ22.2アルミパイプ、ジョイント:ナイロン、ホルダー:EMMA樹脂、スポンジ:ポリエチレン発泡、グリップ:ポリプロピレン	テラモト ライトモップII(アルミ150) 90cm (ブラシ付)品番:CL-344-590-0	1	本	
21 フローリングワイパー	寸法(mm)約603×80、全長(mm)約1506、材質頭:アルミ、柄:Φ22.2アルミパイプ、ジョイント:ナイロン、ホルダー:EMMA樹脂、スポンジ:ポリエチレン発泡、グリップ:ポリプロピレン	テラモト ライトモップII(アルミ150) 60cm(ブラシ付) 品番:CL-344-560-0	1	本	
22 フローリングダスター	寸法(mm)約200×950、内容量1ケース(100枚)、質ポリエチル(再生樹脂)、ポリエチル	テラモト ライトダスター E-95 (100枚入)(90cm替用シート) 品番:CL-357-495-0	2	箱	
23 フローリングダスター	寸法(mm)200×650、規格M-65(80枚入)、質ポリエチル、ポリプロピレン、パルプ	テラモト ライトダスターM(60cm替用シート) 品番:CL-358-065-0	2	箱	
24 タオル	縦(cm)80、素材綿100%、横(cm)33.5内容量1パック(12枚)、緑色	中村 フェイスタオル業務用200匁	2	袋	
25 タオル	縦(cm)80、素材綿100%、横(cm)33.5内容量1パック(12枚)、白色	中村 フェイスタオル業務用160匁	2	袋	
26 タオル	寸法(cm)83×34、混率(%)綿100、質量(g/枚)約62.5(200匁)、1袋(12枚)、ブルー	ノーブランド カラータオル 200#	2	袋	
27 ふきん	混率(%)綿100 寸法(縦×横)(mm)340×340、1袋(10枚)	カンダ 格子ふきん	2	袋	
28 トイレットペーパー	芯なし シングル 114mm×150m 48ロール入	スマートバリュー シングル150m N104J	6	箱	
29 ペーパータオル	タイプ:エコノミー 200枚入 30パック サイズ:22cm×17cm	モノクロウ ペーパータオル 84917507	1	箱	
30 収納パケット	外寸(幅×奥行×高さ)(mm)352×254×93、寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.2×25.4×9.3、材質ポリプロピレン、白色	イノマタ化学 ワインディング520 A4 品番:4520	3	個	
31 ほうき	幅W×全長(mm)外形:240×1270、材質毛アレンファイバー、柄木芯入 ボリ塩化ビニル収縮チューブ、タイプ長柄、幅(W)mm)240	スマートバリュー 黒シダほうき 長柄 品番:N127J	1	本	
32 竹ほうき	竹製 寸法:幅約30cm×長さ168cm程度	タカシヨー 職人竹ボーキ CBB-01	1	個	
33 ラバーカップ	洋式トイレ用 幅:145mm	CONDOR(山崎産業) ラバーカップ 洋式 C286-00SU-MB	3	個	
34 カクマル蛇口ニップル	タカギ製コネクタ対応	タカギ カクマル蛇口ニップル(裸)QG147FJ	1	個	指定品

仕様書 別紙
食器用洗剤(詰替用)外85件購入

品目	規格	参考物品	数量	単位	備考
35 ゴム手袋	Mサイズ 中厚手	川西工業 天然ゴム手袋 中厚手 2005-M	6	組	
36 ポリエチレン手袋	ポリエチレン製 クリア色 1箱100枚入 厚さ0.027mm程度 内エンボス加工 Lサイズ(手の平幅15cm程度)	川西工業 ポリエチレン手袋 内エンボス #2013 L	3	箱	
37 軍手	滑り止めなし 12双入	おたふく手袋 ヘットハンズ' 作業手袋	4	パック	
38 使い捨てカイロ	寸法(縦×横)95mm×130mm程度 40℃以上12時間持続 貼るタイプ 1箱60個入	アイリスオーヤマ ほかほか家族 貼るヒューター【12時間持続】 お徳用60個入り PKN-60HR	1	箱	
39 CD収納ファイル	外形寸法:幅150mm×縦275mm×横76mm、収納可能枚数:96枚(ポケット1枚あたり4枚)、青色、ポリプロピレン	SMARTVALUE CDファイル96枚収納 青 A412J-B	5	冊	
40 机上台(モニター用)	外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)572×221×70、内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)542×206×55、シセントなし、引出しなし、黒	机上台モニター用 モノクロウ 品番:MW550B	3	個	
41 机上台(モニター用)	外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)572×221×70、内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)542×206×55、シセントなし、引出しなし、白	机上台モニター用 モノクロウ 品番:MW550W	3	個	
42 フラットファイルPP	サイズA4-S、外寸法(mm)307×231、材質(表紙)発泡R-PP、収容枚数150枚、穴間隔(mm)80、穴数2、どじ厚(mm)15、タイプA型、黄色	コクヨ フラットファイルPP 樹脂製じ具	30	冊	
43 じじ具	材質ポリプロピレンビッチ(mm)80、収納枚数150、穴数2、内容量1袋(5組) 青色	リビトラブ ルーパーファスナー 品番:F-1-8	15	袋	
44 強力パンチ	穿孔能力(枚)約200(PPC紙/20mm)、仕様2穴ガイド対応、穴奥行調節機能、替刃式、外形寸法(mm)W180×D319×H153、穴数2、(奥行7・12mm)穴間隔(mm)80	PLUS 強力パンチ 品番:PU-220(30346)	1	台	
45 強力パンチ(替刃)	強力パンチPU-220(30346)適合替刃、内容量1セット(2本)、材質鋼材	PLUS 強力パンチ PU-220用替刃	2	セット	
46 強力パンチ(刃受)	強力パンチPU-220(30346)適合刃受、内容量1セット(10枚)、材質POM	PLUS 強力パンチ PU-220用刃受	2	セット	
47 キャッシュボックス	外寸(幅×奥行×高さ)(mm)195×155×87、本体質量(g)900、対応A6書類収納可能、ダイヤル錠、グレー	カール事務器 キャッシュボックス 品番:CB-8250-D	1	個	
48 湯沸かし電動ポット	容量:3L 本体色:ブラウン系 沸とうセーブ機能あり	象印マホービン マイコン沸とう 電動ポット CD-WZ30-TM	1	個	
49 ACアダプタ	KING JIM 「デラ」PRO SR750用	KING JIM ACアダプタ AS1527J	1	個	指定品
50 HDMIケーブル	ケーブル長さ10m、規格HIGH SPEED with ETHERNET(バージョン1.4、カテゴリ2 対応)準拠、コネクタ形状HDMIプラグ-HDMIプラグ(ラッチロック付き/HDMIタイプAコネクタ オス-HDMIタイプAコネクタ オス)	サンワダイレクト 取付け止めHDMIケーブル(10m・フルHD・3D対応・ラッチ内蔵・ブラック)	2	本	
51 データ用DVD-R	4.7GB 1-16倍速対応 薄型5mmケース入り 10枚パック	Verbatim データ用DVD-R4.7GB 1-16倍速対応 DHR47JPP10	4	箱	
52 ラッカースプレー	白 300ml 日光や雨に強い超速乾タイプ	アサヒペン 高耐久ラッカースプレー 白 300ml	4	本	
53 ペンキ	白 1.6L 鋸止め 日光や雨に強いタイプ	アサヒペン 油性スーパーコート 白 1.6L	4	缶	
54 ペンキ	シルバー 1.6L 鋸止め 日光や雨に強いタイプ	アサヒペン シルバーコート 1.6L	1	缶	
55 ペンキ	グレー 1.6L 鋸止め 日光や雨に強いタイプ	アサヒペン 油性スーパーコート グレー 1.6L	2	缶	
56 ペンキ用刷毛	刷毛幅:50mm 毛丈:36mm 材質(毛)山羊毛、化織 1パック10本入り	インダストリーコーワ 無印はけ化織入り10本入り 19355	1	パック	
57 南京錠(ダイヤル式)	ダイヤル式(3段) 呼称:21mm 屋外使用可	ハイロジック 外でも使える文字合わせ錠 GS-811	1	個	
58 除草剤	容量:5.5L 詰形:液剤(希釈タイプ) 3本セット	日産化學 ラウンドアップマックスロード 直送ケース販売(3本入) 5.5L×3本	1	箱	
59 除湿剤	タンクタイプ 標準吸湿量1個/800ml(水換算) 3個パック	addgood addgood 除湿剤 800MLX3個パック	6	パック	
60 作業船用オール	サイズ:126cm程度 材質:シャフト部 アルミ ブレード部 ABS 2本セット 軽量タイプ カイ部カーブ有	アルミ製バドル 2本セット 全長125cm シャフト部アルミ製	1	セット	
61 スパークプラグ	NGK製 正規品	NGK スパークプラグ BR6HS-10	1	個	
62 燃料フィルタ	ヤマハ船外機(F9.9F型式:6AUK)用	ヤマハ船外機 ストレーナー1 68T-24251-01	1	個	
63 角材	杉 厚み30mm×幅30mm×長さ1200mm 節無し 無塗装 乾燥材・ブレーナー仕上げ 4本入り	三和木材市場 杉 角材 厚み30mm×幅30mm×長さ1200mm 4本入り 節無し 無塗装 乾燥材 ブレーナー仕上げ	1	セット	
64 防水シート	ポリエチレン 防水仕様(高密度編み技術,両面PVCコーティング) サイズ:2m×4m 厚さ0.33mm	Moaoisoa 防水シート サイズ2x4m	4	枚	
65 台車	荷台 樹脂製すべり止めバット仕様 幅600mm奥行900mm積載荷重300kg 車輪 グレーゴム製 径125mm 折りたたみハンドル 高さ861mm程度	ナンシン 樹脂製運搬車サイレントマスター DSK-301	1	台	
66 救急セット	セット内容:滅菌ガーゼ、サーバカルテープ、伸縮包帯、ネット包帯(指用)、紺創膏、防水バッド、三角巾、洗浄錠、脱脂錠、消毒液、綿棒×各1個	オオサキメディカル 救急セット T952	1	セット	
67 ロープ水位計	長さ100m プローブ(センサ)Φ12mm	ヤマヨ ロープ水位計 RWL-100M	1	個	
68 トロープ	ポリエチレン製 12mm×100m	KUS 標識ロープ(トロープ) 12mm×100m	1	巻	

仕様書 別紙
食器用洗剤(詰替用)外85件購入

品目	規格	参考物品	数量	単位	備考
69 係留ロープ	ロール 太さ:12mm(12ミリ)/24打 長さ:100m/1巻 カラー:ブラック	12mm 100m 係留ロープ フェンダーロープ ダブルブレイド 黒/ブラック マリン ロープ 船 係船 ロール 12ミリ アイ 加工無	1	巻	
70 給油ノズル	ガソリン携行缶補修用	Meltec(大自工業) G-CAN スタンダードノズル FXOP-04	2	本	指定品
71 記録紙	チノー記録計対応 有効目盛幅×全長:100mm×10m (1箱5小箱入り[1小箱3冊入り])	国際チャート チャート紙 ZM001	2	箱	
72 記録紙	富士電機記録計対応 有効目盛幅×全長:100mm×15m (1箱10冊入り)	国際チャート チャート紙 DL-5000-B-KC	1	箱	
73 リボンカセット	チノー記録装置用	チノー リボンカセット 84-0044 (RZ-RB100)	4	個	
74 掃除機	付属品バッテリBL1050B、充電器DC10SA、プレフィルタ、フィルタ、ストレートパイプ、ノズル、サッジ(すきま)ノズル、寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)956×110×150(パイプ、ノズル付)、集塵容量(mL)600	マキタ 充電式クリーナ 品番:CL108FDSTW	1	台	
75 掃除機交換用バッテリー	上記用 電圧(V)10.8、バッテリー容量(Ah)5、質量(kg)1.1(バッテリ含む)、充電時間(分)約75、連続使用時間(分)ノーパワフル約33/強約39/標準約82	マキタ バッテリBL1050B 品番:A-77213	1	個	
76 掃除機交換用プレフィルター	上記用 マキタ充電式クリーナCL108FDSTW適合用フィルター	マキタ 充電式クリーナー用プレフィルター 品番:A-50463	1	個	
77 掃除機交換用フィルター	上記用 マキタ充電式クリーナCL108FDSTW適合用フィルター、寸法(mm)200×40×120、質量(g)40、1パック10枚	マキタ 充電式クリーナー 交換用フィルター 品番:A-50728	2	パック	
78 18V充電式ディスクグラインダ	本体のみ バッテリー電圧:18V(マキタ)	マキタ 18V充電式ディスクグラインダ GA402DZ	1	個	
79 充電式インパクトドライバ	本体のみ バッテリー電圧:18V(マキタ)	マキタ 充電式インパクトドライバ TD149DZ	1	個	
80 高圧洗浄機	吐出圧力(MPa)[kgf/cm ²]:7.5[76.5] 吐出水量(L/min):5.5[330L/H]5[76.5] 単相100V 静音モード付	マキタ 高圧洗浄機 MHW0820	1	台	
81 充電式洗浄機	蓄電池電圧 直流18V 常用吐出圧力(MPa) 【自吸】(High)2.0/(Low)0.8程度 ホース長さ6m 吸入揚程【(自吸)】2m 最大吐出水量5.3L/min(ノズルなし)	マキタ 充電式洗浄機 MHW180DZ	1	台	
82 リチウムイオンバッテリ	上記充電式洗浄機用 電圧18V、バッテリー容量6.0Ah	マキタ リチウムイオンバッテリ A-60464(BL1860B)	1	個	
83 急速充電器	上記充電式洗浄機用 18V/14.4V対応	マキタ 18V/14.4V 急速充電器 JPADC18RF(DC18RF)	1	個	
84 ペットボトルアダプタ	上記充電式洗浄機用	マキタ ペットボトルアダプタ A-78829	1	個	
85 電動ドライバ	電圧7.2V リチウムイオンバッテリ、充電器、両頭ビット附属	マキタ 充電式ペンインパクトドライバ TD021DSHSP	1	台	
86 リチウムイオンバッテリ	上記電動ドライバ対応 電圧7.2V、バッテリー容量1.5A	マキタ リチウムイオンバッテリA-61254(BL0715)	1	個	