

令和8年度加古川水系直轄管理事業 川代ダム他注意看板等製造にかかる質問回答書

No.	質問内容	回答
1	看板と支柱の製造範囲について 図面には「アルミレールは5段とし、取付先の支柱は丸柱とする」 「丸柱の寸法はφ75mmとする」との記載がございますが、今回は看板 本体のみならず、丸柱も含めた製造・納品という認識でよろしいで しょうか。	看板本体のみを対象とし、丸柱（支柱）は対象外である。
2	施工の有無について 「頭首工からの距離は下記の6種類とする」との記載がございますが、 本案件は「看板（および支柱）の製造・納品」までが範囲となります でしょうか。それとも、現地への「設置工事」まで含めた内容でし ょうか。	看板の製造（製作）が対象であり、現地への設置工事は対象外であ る。なお、納品場所は仕様書によることとする。
3	デザインの再現について 「配色は写真のとおりとする」「文言・配色は写真のとおりとする」 との記載がございますが、こちらは現状設置されている看板の意匠 （文字のフォント、レイアウト、配色等）を、現物通りに再現する という認識で相違ないでしょうか。	現状の設置看板を基本とするが、文字のフォント、レイアウト、配色 等は原版の校正前に再度確認し、修正する場合がある。
4	図面番号・2-2・2-4・2-5・4-2 にございます、イラストは受注者によって新規作成するの でしょうか。 又は、発注者様より提供（イラストレータデータ）頂けるの でしょうか。	図面番号・2-2・2-4・2-5・4-2についてのイラストは受注者にて 対応をお願いする。
5	①～⑫ 全ての看板は無反射で良いでしょうか。	無反射で良い。
6	アルミ板角R加工と書かれている物は20Rで良い でしょうか。	20Rで良い。
7	⑫看板図写真で不明な部分は新に写真や原稿を いただけますか。	鮮明な写真を添付した図面に差し替える。図面番号6-1
8	⑥⑦⑧ 角Rと書かれていない物はRなしで 良いでしょうか。	R無しでよい。
9	アルミ板やアルミ複合板でリブ無しの物は 穴あけ等必要ないでしょうか。	穴開けの必要はない。
10	アルミ複合板 t=2mm t=3mmでも可能 でしょうか。	t=3mmでも良い。
11	角R加工12Rは10Rでも可能 でしょうか。	10Rでも良い。
12	⑩呑吐ダム注意看板の取付金具の寸法を 教えて下さい。	φ62mm対応、半円形、レール式である。 （支柱の形状は正方形 □50mm）
13	図面番号・2-2・2-4・2-5・4-2にある イラストは受注者によって新規作成する の でしょうか。 又は、発注者様より提供（イラストレータ データ）頂けるの でしょうか。	図面番号・2-2・2-4・2-5・4-2 についてのイラストは受注者にて 対応をお願いする。 「回答4を参考されたい。」

14	図面番号4-1 呑吐ダム注意看板 ⑩について角パイプは60ミリと理解しておりますが宜しいでしょうか？	支柱の形状は正方形 □50mmである。 「回答12を参考されたい。」
15	各看板の角R加工について 指定のない分は ①や②等は10Rの加工でよろしいでしょうか？	20Rを考えている。 「回答6を参考されたい。」
16	指定場所への納品のみで大丈夫か（設置は不要か？）	不要である。 「回答2を参考されたい。」
17	インクジェットシート貼り方法に指定はないか、（裏巻き込みや丁度でカットなど）	特段の指定は無し。
18	アルミ又はアルポリは3mmでも問題無しか、（2mmが珍しく材料入手困難な可能性があるため）	t=3mmでも良い。 「回答10を参考されたい。」
19	インクジェットシートは貼った状態での納品でしょうか、（アルミなどとシートは別々での納品なのか）	数量表の番号である⑥⑨⑪⑰は単品での納品である。（看板等に貼った状態では無い。）
20	取付金具無し指定の物はボルトなども無しで大丈夫か	数量表に記載されているもの以外の取付金具は不要である。
21	溶接方法は指定無しか、（2点、3点など）	特段の指定は無し。
22	図面⑥に関してはインクジェットシートのみでよかったですでしょうか。	そのとおり。
23	図面⑳の配色はどうするか、文言（24時間OK）（下の赤のラインは無しでいいか）	「24時間OK」は無しでよい。 赤のラインは無しでよい。 なお、電話番号に誤りがあったことから図面を差し替える。図面番号4-5
24	数量表の規格の詳細を確認したところ、「アルミ板」と「アルミ複合板」とありますが、それぞれ記載通りの材質でしょうか？	そのとおり。
25	数量表の規格の詳細を確認したところ、アルミ複合板も「t=2mm」となっていますが、これもこの通りでしょうか？ ※一般的に強度等を考慮すると、「t=3mm」をよく使用しています。	t=3mmでも良い。 「回答10を参考されたい。」
26	数量表の⑥川代ダム警報等看板（図面番号 2-6）については、ラミネートシールとありますが、看板同様の「インクジェット印刷+シール」という認識でよろしかったでしょうか？	そのとおり。
27	数量表の⑨⑪⑰にて、シール作成とありますが、こちらも「インクジェット印刷+シール」という認識でよろしいでしょうか？	そのとおり。

28	数量表の②④⑦⑧について、「丸柱Φ=60mm」とありますが、平リブの形状の規格のための記載で、支柱は不要ということでお間違いないでしょうか？	支柱は不要である。
29	特別仕様書の「第4章その他」に、「5年以上の長期使用を想定」しているとありますが、一般的にメーカー保証では材質について1~3年程度の保証が多く、5年以上の保証等がありません。実際に使用しても、屋外で5年以上使用出来ているものがほとんどですが、メーカーによる5年以上の保証書や証明書がありません。これについては、保証書や証明書が無くてもよろしいでしょうか？	メーカーの証明書（保証書）は無くても良い。
30	呑吐ダム注意看板（図面番号4-1）はアルミ複合板（平リブ有）とあるので、接着剤とリベットを使用して取り付ける方法が良いですか？	そのとおり。
31	アルミ板とアルミ複合板が混在していますが、受注後に素材が変更される可能性はありますか？	契約後の素材変更は考えていない。