

令和 8 年度

加古川水系直轄管理事業
吞吐ダム六甲雨量局立木伐採工事

積 算 参 考 資 料

【当初】

近畿農政局
加古川水系広域農業水利施設総合管理所

工 事 別 条 件

項 目 名	内 容
単価期適用年月	令和 8 年 7 月一A
工種区分	その他土木工事(2)
施工地域区分	補正なし
電力区分	低圧・業者持・1年未満
冬期補正	なし
冬期補正（現場管理費）	0.00%
豪雪補正	なし
亜熱帯補正	なし
週休2日補正	補正なし
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし

積 算 参 考 資 料

工 種 ・ 種 目	規 格	単 位	数 量	備 考
直接工事費（仮設工を除く）				
・ 立木伐採				
・ ・ 立木伐採				
・ ・ ・ 立木伐採、積込運搬		本	12	算出数量：1 本
伐採工		本	1	算出数量：12本
* 土木一般世話役		人	2	
* 特殊作業員		人	10	
* 運転手（特殊）		人	2	
* 小型バックホウ[クローラ型(超低騒音型)・排対型(3次)]	,バケット容量0.13m3,機械損料算出区分:運転1日当たり算出,単価計上区分:機械損料+燃料,燃料区分:軽油,交替制作業補正区分:交替制補正対象外	日	2	
積込運搬		本	1	算出数量：12本
* 土木一般世話役		人	2	
* 運転手（一般）		人	4	
* 運転手（特殊）		人	2	
* 普通作業員		人	4	
* 小型バックホウ[クローラ型(超低騒音型)・排対型(3次)]	,バケット容量0.13m3,機械損料算出区分:運転1日当たり算出,単価計上区分:機械損料+燃料,燃料区分:軽油,交替制作業補正区分:交替制補正対象外	日	2	
* ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	,通称4t積級,機械損料算出区分:運転1日当たり算出,単価計上区分:機械損料+燃料,燃料区分:ガソリン,交替制作業補正区分:交替制補正対象外	日	2	
・ ・ ・ 交通誘導員		人	8	算出数量：1 人
交通誘導警備員B		人	1	
・ ・ ・ 産廃処分	(幹)	ton	1.600	算出数量：1.000 ton
建設廃材	資材規格:幹	ton	1.000	
・ ・ ・ 産廃処分	(枝葉)	ton	0.700	算出数量：1.000 ton
建設廃材	資材規格:枝葉	ton	1.000	