

淀川水系土地改良調査管理事務所 ブルーシート（中）外 27 件購入仕様書

1. 仕様及び数量

品名、仕様及び数量は次表のとおりとし、新品であること。

	商品名	仕様	参考商品	数量	単位
1	ブルーシート（中）	・ 寸法 5.4m×5.4m ・ 本体 ポリエチレン ・ 厚さ #2500 ・ 再生プラスチック25%以上使用	・ TRUSCO エコ再生ブルーシート #2500 BSA255454-A	8	枚
2	ブルーシート（大）	・ 寸法 7.2m×7.2m ・ 本体 ポリエチレン ・ 厚さ #2500 ・ 再生プラスチック25%以上使用	・ TRUSCO エコ再生ブルーシート #2500 BSA257272-A	5	枚
3	ブルーシート用留め具	・ 長さ 250mm ・ 径 3～4mm ・ 形状 U字型 ・ 材質 鉄もしくはアルミニウム ・ ブルーシートの固定に適したもの ・ 200個入り	・ SE シートピン 25cm 200本 ワッシャー 200個 セット ・ モノタロウ 4546964 シート押え U字型 4穴ワッシャー付き 直径3.5mm 長さ300mm 200個入	2	セット
4	両口ハンマー	・ 頭 炭素鋼製 0.8kg程度 ・ 柄 木（桜）製 30～40cm程度	・ 金象 両口ハンマー 300柄付	5	本
5	標識ロープ	・ 径 12mm ・ 長さ 100m/巻	・ ユタカメイク 標識ロープ 巻物 Y12 - 100 12mm×100M ・ ユニット トラロープ ポリエチレン 12mmΦ×100m巻 374-61	4	巻
6	万能はさみ	・ 刃 ステンレス製でカーブ形状のもの ・ 針金・銅板0.5mm、アルミ板・銅線1.0mmがカット可能なもの ・ 全長 250mm以下 ・ 重量 250g以下	・ SK11 ストロング万能はさみ AD SST-220AD ・ 角利 強力万能ハサミ MSS-30	6	本
7	刈払い鎌	・ 刃 鋼もしくは安来鋼白紙2号製 ・ 刃長 230～270mm ・ 柄 木 ・ 柄の長さ 100cm～120cm ・ 重量 600g以下	・ 豊稔光山作 両刃造林鎌 HT-1250 ・ 千吉 かま 小型造林鎌 刃長230mm	2	本

8	耐切創ゴム手袋	・Mサイズ 両手分 ・耐切創、耐油、耐摩耗性を有するもの ・耐切創レベルX/Bレベル以上 ・ニトリルゴム製もしくはアラミド製	・ショーワグローブ 耐切創手袋 KV660 M ・東和コーポレーション 耐切創手袋 耐油ビニスターKEV 8/M ・ショーワグローブ 耐切創手袋 カフ付ニトリルゴム製オールコートタイプ M	5	組
9	耐切創手袋	・Mサイズ 両手分 ・耐切創、耐突き刺し性、耐摩耗性を有するもの ・耐切創性X/Dレベル以上	・メガトンパワー耐切創手袋ニトリルコーティング Eレベル	5	組
10	皮手袋	・Mサイズ 両手分 ・豚皮もしくはヤギ皮製 ・手首をファスナーで止めるタイプのもの	・マーベルコーポレーション ワーキンググローブ(洗える革手袋) ・久富勝 山羊皮手袋 マジックタイプ	5	組
11	木製角杭（細）	・幅×厚さ 30mm×30mm ・長さ 0.45～0.5m程度 ・先端を尖らせた加工をしているもの ・50本／束	・Generic 木杭 測量杭30×30×450mm（50本／束）	2	束
12	木製角杭（太）	・幅×厚さ 45mm×45mm ・長さ 0.45～0.5m程度 ・先端を尖らせた加工をしているもの ・10本／束	・FUKUOKAKOSAN 国産杉角杭束売り 長さ500mm×横45mm×縦45mm（10本／束）	5	束
13	HDMIケーブル	・長さ 3.0m ・両端の形状がHDMI（オス）であるもの ・4K(3840×2160px)/240Hzの解像度に対応しているもの ・High Speed HDMI Cable with Ethernet認証済みのもの ・映像信号と音声信号に加え、100Mbpsのイーサネット通信が可能なもの	・エレコム HDMI ケーブル 3m ECDH-HD21E30BK ・バッファロー HDMIケーブル 3m BSHDUN30BK/N	1	本
14	USBケーブル（Type-A、Type-B、5m）	・先端がUSB Type-A（オス）及び USB Type-B（オス）であるもの ・規格 USB 2.0 ・転送速度 480Mbpsが確保されるもの ・延長 5.0m ・高耐久性のコードを使ったもの ・プリンター（エプソン PX-M6011F）とパソコンの接続に適したもの	・UGREEN プリンターケーブル 高耐久性 ナイロン編み 5m ・LpoieJun USB プリンターケーブル 5m	1	本
15	USBケーブル（Type-A、Type-B、0.5m）	・先端がUSB Type-A（オス）及び USB Type-B（オス）であるもの ・規格 USB 2.0 ・転送速度 480Mbpsが確保されるもの ・延長 0.5m ・外付けHD（BUFFALO HD-CXU2）とパソコンの接続に適したもの	・LpoieJun USB プリンターケーブル 0.5m ・YAMCOWL USB A-B プリンターケーブル USB2.0 高耐久性ナイロン編組 金メッキ端子 フェライトコア搭載 0.5m	1	本

16	USBケーブル (Type-A、Type-MicroB、0.5m)	・先端がUSB Type-A (オス) 及び USB Type-MicroB (オス) であるもの ・規格 USB3.0に対応したもの ・転送速度 最大5Gbpsが確保されるもの ・延長 0.5m ・外付けHD (BUFFALO HD-GDU3) とパソコンの接続に適したもの	・Thzzhno Micro B - USB A ケーブル 0.5m ・UGREEN USB3.0 MicroB USBケーブル タイプAオス -マイクロタイプBオス 0.5m	1	本
17	マルチカードリーダー	・USB3.0以上 ・対応メディア: SDXC/SDHC/SD、microSD/microSDHC/microSDHC ・インターフェース: USB3.2 (Gen1) 対応 TypeA ・ケーブル長 10~50cm ・対応OS: Windows11 ・動作電圧: 5.0V (バスパワー) ・サイズ: W60×H16×D60mm以下	・バッファロー BSCR100U3BK、BSCR108U3BK ・サンワサプライ ADR-3ML39BK	4	個
18	排水管用洗剤	・排水管のヌメリや髪の毛用 ・容量500~650 g 入り	・花王 パイプハイター 高粘度ジェル 500g ・ジョンソン パイプユニッシュPRO 650g	2	本
19	害虫駆除剤	・アリ、ムカデ、ダンゴムシ等の駆除剤 ・置き型タイプ ・8個入り ・効果1ヵ月以上持続	・アース 虫コロリアース 駆除エサ剤 容器タイプ 8個入り ・フマキラー カダン お庭の虫キラー 容器タイプ 8個入り	4	箱
20	除草剤	・茎葉処理タイプ (液体) ・希釈せずそのまま使えるもの ・シャワータイプ容器入り ・容量2L以上	・アース カマイラズ 草消滅 2L ・フマキラー カダン除草王シャワーS 2L	4	個
21	自転車用ヘルメット	・安全基準適合商品 (SG規格品) ・サイズ調整可能 (M~L)	・Kabuto SB-03M ・アイデス アーバンコンフォ	1	個
22	台車	・折り畳み式 ・耐荷重 300kg以上 ・長さ90cm x 幅60cm ・滑り止め付荷台 ・方向転換がスムーズ ・ブレーキ付き	・ナンシン 足踏みブレーキ付運搬車 EA520B-43又はDSK-301B ・山善 サイレントマスター スペシャルブレーキ YNC-9060B	1	台
23	台車	・折り畳み式 ・耐荷重 150kg以上 ・長さ70cm以上 x 幅45cm以上 ・滑り止め付荷台 ・方向転換がスムーズ ・ブレーキ付き	・ナンシン 足踏みブレーキ付運搬車 EA520B-22又はDSK-101B ・山善 サイレントマスター フットブレーキ付き DSK-101B	1	台

24	割りばし	・個包装 ・100膳入り	・大和物産 割り箸 ・岡部 PB-356 ・モノタロウ 45227466 割り箸 竹 丸棒 ポリ完封 100膳入	6	袋
25	クリアブック	・替え紙式 A4-S ・30穴 ・外寸法 H312×W258×背幅20～27mm ・最大収容ポケット枚数 40枚 ・カラー ブルー又はブラック	・コクヨ クリアブック替え紙式 A4-S ラ-710B又はラ-710DM ・コクヨ クリアブック替え紙式 A4-S ラ-720B又はラ-720DM	5	冊
26	クリアブック替え紙	・上記クリアブックに対応した替え紙 ・30穴 ・色目は上記クリアブックに合わせる ・10枚入り	・コクヨ クリアブック替え紙 ラ-880NB又はラ-880NM	5	パック
27	付箋紙	付箋50×50mm パステルカラー 数量：90枚×5冊を8パック	・スリーエム（3M）ポストイット ふせん 付箋 強粘着・再生紙 50mm×50mm パステルカラー	8	パック
28	付箋紙	付箋75×25mm パステルカラー 数量：100枚×20冊を5パック	・コクヨ 付箋 普通粘着 75×25mm 4色アソート K2メ-7525 100枚×20冊	5	パック

2 . 納入場所 近畿農政局 淀川水系土地改良調査管理事務所
〒612-0855 京都市伏見区桃山町永井久太郎56

3 . 履行期限 令和8年11月13日（金）

4 . 環境配慮のチェック・要件化

(1) 主な環境関係法令の遵守

受注者は、物品・役務の提供に当たり、関連する環境関係法令(グリーン購入法(平成12年法律第100号))を遵守するものとする。

(2) 環境関係法令の遵守以外の事項

受注者は、物品の提供に当たり、新たな環境負荷を与えることにならないよう、以下の取組に努めるものとする。

ア 環境負荷低減に配慮したものを調達するよう努める。

イ エネルギーの削減の観点から、オフィスや車両・機械などの電気、燃料の使用状況の記録・保存や、不必要・非効率なエネルギー消費を行わない取組（照明、空調のこまめな管理や、ウォームビズ・クールビズの励行、燃費効率の良い機械の利用等）の実施に努める。

ウ 臭気や害虫の発生源となるものについて適正な管理や処分に努める。

エ 廃棄物の発生抑制、適正な循環的な利用及び適正な処分に努める。

オ 工事等を実施する場合は、生物多様性に配慮した事業実施に努める。

カ みどりの食料システム戦略の理解に努めるとともに、機械等を扱う場合は、機械の適切な整備及び管理並びに作業安全に努める。

4 . その他

(1)送料・設置等、調達にかかる一切の費用については受注者が負担すること。

(2) 参考商品については、例示しているものであり、仕様に適合した製品であれば参考商品以外でも構わない。

ただし、参考商品以外で見積する場合は、「淀川水系土地改良調査管理事務所オープンカウンター方式実施要領」5.(6)のとおり、見積書提出前に経理係にその旨申し出し、確認を受けること。

(3)受注者は物品を納入しようとする場合は、発注者に対し納入する旨を通知し、受注者立ち合いのもと発注者が命じた検査のための職員の検査を受けなければならない。なお、受注者が納品時に立ち会わない場合は、検査結果について異議を申し立てることはできない。

(4)受注者は、検査に合格した場合には、契約金額を発注者に請求するものとする。

(5)代金の支払いについては、受注者が提出する適法な支払請求書を受理した日より起算して30日以内の日に支払うものとする。

(6)本仕様に記載なき事項又は疑義を生じた場合は、発注者受注者協議するものとする。