仕 様 書

- 1 件名 令和7年度カラーラベル外の購入
- 2 目的

九州農政局職員が業務を遂行するに当たり必要な物品について調達する。

3 納入場所及び検査場所 別紙「令和7年度カラーラベル外の購入品目及び予定数量等一覧表」のとおり

4 履行期限

令和7年12月10日

- 5 品目、規格及び数量
- (1) 別紙「令和7年度カラーラベル外の購入品目及び予定数量等一覧表」のとおり
- (2) 別紙の「同等品の可否」欄に「可」と表示された品目については、参考商品以外で仕様を満たす商品を同等品として見積りし、納品することができる。この場合、見積依頼公告の定めるところにより、見積書の提出前に、同等品が仕様を満たすことを証明するカタログ等の書面を発注者に提出すること。
- (3) 包装、梱包及び納入場所までの運送に必要な費用は、代金に含まれることとする。
- 6 納品及び支払い
- (1) 納品の際は、会計課担当者と打合せの上で指示に従うものとし、特に指示があった品目については、使用可能な状態に組み立て・調整した上で納品すること。
- (2) 納入する商品は、新品未使用であること。
- (3)納入の際、庁舎等に損傷を与えた場合は、責任をもって現状復旧を行うこと。また、納入に 伴い発生した不要な梱包材等については責任をもって処分すること。
- (4)納入の際は、各納入場所ごとに納品書を提出すること。
- (5) 納入完了後に、検査職員による検査を、納品書を受理した日から10日以内に行う。なお、検査の結果、本調達品に不具合を発見した場合は、受注者は速やかに対応するものとする。
- (6) 受注者は、検査職員が行うすべての検査に合格した場合、発注者に契約代金を請求できるものとし、発注者は受注者が提出する適法な支払請求書を受理した日から30日以内(以下「約定期間」という。)に請求額を受注者に支払うものとする。

ただし、受理した受注者の支払請求書が不適当のため受注者に返送した場合は、発注者が返送した日から受注者の適法な支払請求書を受理した日までの日数は、これを約定期間に算入しないものとする。

7 環境負荷低減のクロスコンプライアンス

環境関係法令の遵守以外の取組 受注者は、物品・役務の提供に当たり、新たな環境負荷を与えることにならないよう、以下の取組みに努めるものとする。

- ア みどりの食料システム戦略の理解に努める、もしくは、環境配慮の取組方針の策定や研修 の実施に努めること。
- イ エネルギーの削減の観点から、オフィスや車両・機械などの電気、燃料の使用状況の記録・保存や、不必要・非効率なエネルギー消費を行わない取組(照明、空調のこまめな管理や、ウォームビズ・クールビズの励行、燃費効率の良い機械の利用等)の実施に努めること。
- ウ 物品調達に当たっては、エネルギーの節減及び生物多様性への悪影響の防止等の観点から、環境負荷低減に配慮したものの調達に努めること。

8 その他

本仕様書に定めのない事項及び疑義が生じたときは、必要に応じて発注者と協議すること。

9 注意事項

「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」(令和5年12月22日変更閣議決定)については環境省のホームページを参照ありたい。(「グリーン購入法」で検索可能)

https://www.env. go. jp/policy/hozen/green/g-law/net/kihonhoushin.html

令和7年度カラーラベル外の購入品目及び予定数量等一覧表

【留意事項】

- ・「同等品の可否」に可となっている品目は、公告に従い事前に使用を満たす事を証明するカタログ等を提出すること。
- ・寸法、容量に「以上・以下」の記載があるものは、その寸法、容量以上、以下であること。

	記載のあるものは±5パーセント	・まで計	子 T	里とする	参考商品		供来				本局内訳					1			納品先			
No. 件名 (品目)	内容 (仕様・規格)	数量	単位	同等品 の可否		メーカー	備考 (URLなど)	企画 調整室	総務課	消費・ 安全部		経営	農村 振興部	統計部	熊本県 拠点	九州農政局 〒860-8527 熊本市西区春日2丁目	福岡県拠点 〒812-0018 福岡市博多区住吉	佐賀県拠点 〒840-0803 佐賀市栄町3-51	長崎県拠点 〒852-8106 長崎市岩川町16-16	大分県拠点 〒870-0047 大分市中島西1丁目	宮崎県拠点 〒880-0801 宮崎市老松2丁目	鹿児島県拠点 〒892-0816 鹿児島市山下町13-2
1 カラーラベル	丸型、直径16mm程度、混色(5色) 入り	5	パック	可	カラーラベル(丸型、直径16mm、混色 (5色)入り) ML-111	ニチバン	https://www.nichiban .co.jp/general/station ery/adhesion_label/m ytack_color/					Z IIX HP				10番1号	3-17-21		長崎地方合同庁舎	2-28	3 – 17	鹿児島合同庁舎
2 卓上ベル	外寸(幅×奥×高)99×110×70mm 程度、質量135g程度	1	個	可	卓上ベル TB-10	オープン工場	https://jointex.meclib .jp/library/books/join tex2025/book/#targe t/page_no=433	1								1						
3 キーホルダー名札(30個入 り、6色入り)	外寸(幅×奥×厚)26×62×4mm程 度、中紙(縦×横)43×18mm程度、 表示スペース(縦×横)41×15mm 程度、材質:PP・スチール・ステンレ ス、色:6色入り	1	セット	可	キーホルダー名札 GP-661	ソニック	https://jointex.meclib jp/library/books/join tex2025/book/#targe t/page_no=361									1						
4 クリップファイル	A4-Eタテ ブラック、外寸(縦×横) 334mm×238mm程度	5	m m	可	クリップファイル FB-2016	セキセイ	https://www.jointex.co.jp/DFiDtl001Servlet ?orderCode=258039	:										5				
5 スプレーブース	外寸(幅×奥×高)362×250× 250mm程度、規格:A4	1	個	可	スプレーブースBOOTH	スリーエムジャバン	https://www.jointex.c o.jp/DFiDtl001Servlet ?orderCode=462409											1				
6 USBハブ(Type-C対応)	USB 5Gbps/2.0対応 4ポート	2	個	可	USB Type-Cコンボハブ 4ポート USB-3TCH7BK	サンワサプライ	https://jointex.meclib .jp/library/books/join tex2025/book/#targe t/page_no=185								2	2						
7 USBケーブル	USB2.0/1.1延長用、ケーブル長3m 程度	1	本	可	USBケーブル USB-ECOEA30	エレコム	https://jointex.meclib jp/library/books/join tex2025/book/#targe t/page_no=179								1	1						
8 HDMIケーブル	ケーブル長5m程度、太さ7.8mm程度、Ultra High speed(HDMI2.1)	1	本	可	HDMIケーブル AL-1208	VENTION	https://jointex.meclib .jp/library/books/join tex2025/book/#targe t/page_no=179								1	1						
9 自動梱包機用PPバンド	幅15.5mm程度、長さ2500m程度	1	セット (2巻)	可	PPバンド(自動梱包機用)Hタイプ・ 15.5H	積水樹脂	https://www.monotar o.com/p/0336/3403/														1	
10 ホッチキス針 No.11-1M	幅10.4mm程度、長さ6mm程度	20	箱	可	ホッチキス針 No.11-1M・MS90050	MAX	https://www.max- ltd.co.jp/product/op/st apler/hd11type_expend ables/MS90050.html	:													20	
11 車用消臭剤	個数:2個入り、ブランド名:ファブ リーズ 種類: クリップ 香り:スカイ ブリーズ、寸法:幅 84mm×奥行 46.9mm×高さ 165mm	24	パック	可	ファブリーズ 車用 イージークリップ ス カイブリーズ 、品番:4987176235817	P&G	https://www.myrepi.com/brands/febreze/car_easyclipskybreeze_2refills_review/	:	24							24						
12 タイヤワックス	水性、容量:20L	1	箱	可	品番:34-201	古河薬品工業	https://www.kykk.jp/ products/cat012/%e3 %83%97%e3%83%ad%e3 %82%bf%e3%82%a4%e3 %83%97- %e3%82%bf%e3%82%a4 %e3%83%83%e3%e3%82%af %e3%83%83%e3%83%af %e3%83%83%e3%83%af %e3%82%b9/		1							1						
13 ブルーレイディスクレコー ダー	HDD容量: 1TB、2番組同時録画対応、サイズ: 縦179mm、横430mm、高さ41.5mm	2	台	可	DMR-2W103	パナソニック	https://panasonic.jp/ diga/c- db/products/DMR- 2W103.html		2							2						
14 式辞台紙	サイズ:縦31cm×横22cm 厚さ 0.5cm、A4サイズ、2面タイプ、素 材:ビニールレザー、カラー:黒	2	枚	可	記載なし	クラウンハート	https://www.crownhe art.net/view/item/00 0000000157?category _page_id=shikiji		2							2						
15 NASハードディスクドライブ 4	容量: 4TB、サイズ: 縦146.99mm x 横101.6mm x 高さ26.11mm、キャッ シュサイズ: 256MB、フォームファク ター: 3.5インチ、コネクタ・インター フェース: SATA	8	個	可	WD40EFPX	Western Digital	https://www.western digital.com/ja- jp/products/internal- drives/wd-red-plus- sata-3-5- hdd?sku=WD40EFPX		8							8						
16 マルチカードリーダー/ライ ター	インターフェース: USB3.0/2.0/1.1(Type-A)、対応OS: OS X 10.8以降、Windows 10、Windows 7、Windows 8.1、対応機種: USB3.0/2.0(Type-A)端子搭載の Windowsパソコン、USB3.0/2.0(Type-A)端子搭載のMac、PlayStation(R)4	2	台	可	BSCR500U3BK	BUFFALO	https://www.buffalo.j p/product/detail/bsc r500u3bk.html		2							2						
17 Google pixel 9 128GB	サイズ:高さ152.8 mm x 幅72 mm x 奥行き8.5 mm、容量:128GB	1	台	否		Google	https://store.google.com/jp/product/pixel_ 9?hl=ja https://store.google.com/jp/product/pixel_ 9_specs?hl=ja		1							1						

No. 件名	内容		Τ	1	参考商品		備考				本局内訳					I			納品先			
(品目)	(仕様・規格)	数量	単位	同等品 の可否	商品名·品番	メーカー	(URLなど)	企画 調整室	総務課	消費· 安全部	生産部	経営 ・事業 支援部	農村 振興部	統計部	熊本県 拠点	九州農政局 〒860-8527 熊本市西区春日2丁目 10番1号	福岡県拠点 〒812-0018 福岡市博多区住吉 3-17-21	佐賀県拠点 〒840-0803 佐賀市栄町3-51	長崎県拠点 〒852-8106 長崎市岩川町16-16 長崎地方合同庁舎	大分県拠点 〒870-0047 大分市中島西1丁目 2-28	宮崎県拠点 〒880-0801 宮崎市老松2丁目 3 - 17	鹿児島県拠点 〒892-0816 鹿児島市山下町13-21 鹿児島合同庁舎
18 Google pixel Tablet 128GB	サイズ:幅 258 × 高さ 169 × 奥 行き 8.1 (mm)、容量:128GB	1	台	否		Google	https://store.google.co m/jp/config/pixel_table t?hl=ja&selections=eyJ wcm9kdWNQRmFtaWx5 ljoiYOdsNFpXeGZkR0Z pYkdWMCJ9 https://store.google.co m/jp/product/pixel_tab let_specs?hl=ja&pli=1		1							1						
19 iPhone 16 128GB	サイズ:幅71.6mm×高さ147.6mm ×厚さ7.80mm、容量:128GB	1	台	否		Apple	https://www.apple.co m/jp/iphone-16/ https://www.apple.co m/jp/iphone- 16/specs/		1							1						
20 11インチiPad Air Wi-Fiモデ	サイズ:幅178.5mm×高さ247.6mm ×厚さ6.1mm、容量:1TB	1	台	否		Apple	https://www.apple.co m/jp/shop/buy- ipad/ipad-air https://www.apple.co m/jp/ipad- air/specs/		1							1						
21 ポケットティッシュ	本体:パルプ フィルム:CCP 入数:500個	2	箱	可	無地ポケットティッシュ・8W	イデシギョー	http://www.ideshigyo .co.jp/lineup/			2						2						
22 ポスター用ダンボールケー ス	内寸80mm×80mm、長さ610mm、 ダンボール組立式	100	枚	可	ロック式ポスターケース・PP02	株式会社野崎紙業	http://www.nozakibo x.com/poster/index.h tml			100						100						
23 ロードコーン	外寸: 約W360×D360×H700mm 材質: ポリエチレン	17	個	可	樹脂コーンペッド付三角コーン PCC-3K	ウイングエース	https://jointex.meclib jp/library/books/join tex2025/book/#targe t/page_no=794			2		2		8		12			5			
24 OAタップ	台形型、3個口	3	個	可	OAタップ<台形型>・A737J	ジョインテックス					3					3						
25 延長コード	3m、1個口	1	本	可	電源延長コード・LPE-103NW	朝日電器					1					1						
26 強力パンチ	幅: 206mm、奥行き: 448mm、 高さ: 212mm	1	個	可	PN-36N	кокиуо																1
9インチポータブルナビ(テL 27 ビレスモデル)	外寸:220(幅)×135(高)×24(奥 行)mm程度、質量:約510g程度、 地図縮尺:20m~50Km(13段階)、 登録地点:500件、ルート検索:おす すめ/有料優先/一般優先/距離優 先、GPSアンテナ:内臓、電源電 圧:シガーアダブタDC12~24	7	台	可	ポータブルナビゲーションPN0908B	ドリームメーカー 株式会社	https://dream- maker.co.jp/products /navi/pn0908b.html					1		2		3				1	2	1
28 デジタルカメラ	外寸:約116(幅)×68.5(高)×50.5 (厚)mm程度、質量:約200g(本体)、カメラ部有効画素数 1635万 画素程度、撮影センサー1/2.3型 CMOS、AF方式:シングル・マルチ 25ポイントAF、シャッター速度: 1/2000~4秒、撮影モード:パノラ マモード、手振れ補正ほか、同梱 品:本体、充電ケーブル、ハンドスト ラップ、バッテリー	1	台	可	デジタルカメラWG-1000	PENTAX(リコーイ メージング株式会 社)	https://www.ricoh- imaging.co.jp/japan/p roducts/wg- 1000/spec/					1				1						
29 針なしホッチキス	外寸:33(幅)×83(奥)×74(高) mm程度、質量:約80g程度、とじ枚数:PPC用紙(64g/㎡)約2~6枚	1	個	可	ペーパークリンチ SL-106NBピンク	プラス	https://www.jointex.c o.jp/DFiDtl001Servlet ?orderCode=31125					1				1						
30 証書ファイル	外寸:縦315×横225mm程度、A4 判、布クロス	2	#	可	証書ファイル(A4判2枚用)	美濃商会	https://www.crowngr oup.co.jp/special/try angle/items/free/200 0000799311					2				2						
31 スペアテープワイド(2巻入)幅240mm×60周巻	1	パック	可	コロコロ ワイド スペア240 2巻/ニトム ズ/C2240	ニトムズ	https://www.jointex.c o.jp/DFiDtl001Servlet ?orderCode=179956					1				1						
32 造林鎌	全長1,200mm程度、重量1,000g程度、刃の形状:両刃	1	本	可	造林鎌/4580149745537	ほんまもん本舗	https://www.honmam on.jp/c/gr36/gr399/g r289/4580149745537					1				1						
33 中厚鎌	全長425mm程度、幅180mm程度、 重量175g程度、刃の形状: 片刃	1	本	可	中厚鎌/458014974223	ほんまもん本舗	https://www.honmam on.jp/c/gr36/gr399/g r233/gr239/4580149 745223					1				1						
34 ショベル丸形	全長970mm程度、頭部肩幅232mm程度、重量1.8kg程度	1	本	可	金象印 A柄ショベル丸形/ 000024	浅香工業株式会 社	https://shop.asaka- ind.co.jp/view/item/0 000000000009					1				1						

No. 件名	内容		Π	Π	参考商品		備考				本局内訳							納品先			
(品目)	(仕様・規格)	数量	単位	同等品 の可否	商品名•品番	メーカー	(URLなど)	企画 調整室	総務課	消費・ 安全部	生産部	農村 振興部	統計部	熊本県 拠点	九州農政局 〒860-8527 熊本市西区春日2丁目 10番1号	福岡県拠点 〒812-0018 福岡市博多区住吉 3-17-21	佐賀県拠点 〒840-0803 佐賀市栄町3-51	長崎県拠点 〒852-8106 長崎市岩川町16-16 長崎地方合同庁舎	大分県拠点 〒870-0047 大分市中島西1丁目 2-28	宮崎県拠点 〒880-0801 宮崎市老松2丁目 3-17	鹿児島県拠点 〒892-0816 鹿児島市山下町13-21 鹿児島合同庁舎
	ロータイプ、寸法:幅590×奥250× 高80mm、脚=スチール	1	台	可	ナチュラル A-8001 115-771	LIHIT LAB	JOINTEX'25 p.347					1			1						
	ロータイプ、寸法:幅590×奥250× 高80mm、脚=スチール	1	台	可	フ [*] ラウン A-8001 115-772	LIHIT LAB	JOINTEX'25 p.347					1			1						
	外寸(幅102×奥374×高254mm) 質量2000g	1	台	可	グレー ST-050M 30-267	プラス	JOINTEX'25 p.253					1			1						
	A4-S 300枚 15ポケット 背幅25mm	6	m	可	シンプリーズ 名刺ホルダー〈タテ型〉 /37SP	キングジム	JOINTEX'25 p.495					6			6						
39 ポータブルCD/DVDドライブ	外寸:幅138×奥134×高さ19mm	1	台	可	LDR-PMJ8U2LBK	Logitec	JOINTEX'25 p.166					1			1						
40 強力2穴パンチ	外寸:幅180×奥319×高さ153mm	1	台	可	PU-220	プラス	JOINTEX'25 p.311					1			1						
41 PU-220用替刃	2本入り	1	パック	可	PU-220H	プラス	JOINTEX'25 p.311					1			1						
42 PU-220用刃受	10枚入り	1	パック	可	PU-220U	プラス	JOINTEX'25 p.311					1			1						
	外寸:幅800×奥240×高さ550mm	1	台	可	BSS-80BT	エヌケイ	JOINTEX'25 p.903					1			1						
	外寸:幅200×奥405×高さ524mm	1	台	可	B237J	ジョインテックス	JOINTEX'25 p.346					1			1						
DDOテープヘッド・クリーニン	4~24mmテープ対応機種	1	個	可	SR24C	キングジム	JOINTEX'25					1			1						
	本体、子機1台	1	機	可	JD-G33CL	シャープ	JOINTEX'25 p.830					1			1						
47 ICレコーダー	本体	2	台	可	ICD-UX570FS	ソニー	JOINTEX'25					2			2						
	41mm	3	箱	可	CR-WCO-B	CROWN	p.188 オフィス図鑑2025 p.278					3			3						
49 PROテープカートリッジ	黄ラベル 黄に黒文字 36mm	1	個	可	SC36Y	キングジム	オフィス図鑑2025 p.154					1			1						
50 PROテープカートリッジ	透明ラベル 透明に黒文字 36mm	3	個	可	ST36K	キングジム	オフィス図鑑2025 p.154					3			3						
51 PROテープカートリッジ	白ラベル 白に黒文字 36mm	3	個	可	SS36K	キングジム	オフィス図鑑2025 p.154					3			3						
	机上台(幅590mm) 幅560×奥行250×高さ67mm	5	個	可	A7332(白)	LIHIT LAB	JOINTEX'25					5			5						
53 机上台	相360×奥行250×高さ67mm 幅360×奥行250×高さ67mm	2	個	可	A7330(白)	LIHIT LAB	JOINTEX'25 p.347					2			2						
54 ラベルライター「テプラ」PRO	外寸:約幅193×奥238×高66mm	1	台	可	SR-R680	キングジム	JOINTEX'25 p.230					1			1						
55 机上台(黒)	外寸:幅590×奥250×高80mm	4	台	可	A-7332(黒)	LIHIT LAB	JOINTEX'25					4			4						
56 マグネットスケジュールボー ドシート	横375×縦800mm	1	枚	可	MSVP-3780KJB	マグエックス	オフィス図鑑2025 p.696					1			1						
57 ブースターケーブル	許容電流80A 断面積7.77sqmm 全長3.5m 芯線材質CCA 被膜材質PVC 質量785g	2	組	可	ブースターケーブル 80A・3.5m 1681	大橋産業	https://bal- ohashi.shop/products /detail/105?srsItid=A fmBOorkR6R7Y_5nv WP35YTqkOayAd82_ 2hW_mZYIr4JPoEnBC BvdCxC						2		2						
58 調査用バッグ	サイズ:外寸横405×奥行き100× 高さ300mm程度、重量:510g程度、 材質:ポリエステル(撥水加工)、付 属品:ショルダーベルト	3	個	可	PCキャリングパッグ 15.6インチワイド対応 ブラック BAG-U52BK3	サンワサプライ	https://direct.sanwa. co.jp/ItemPage/BAG -U52BK3						3		3						
59 ラベルブリンター	サイズ: 約195(W) × 252(D) × 101(H) mm ラベル幅 4-6・9・12・18・24・36mm カッター 機能: ハーフカット機能付きオートカッター ラベルを印刷した際の余白がラベル1 枚につき、前後の余白が94mm 付属品: ACアダブタ、ヘッド・クリーニングテーブ	1	台	可	ラベルプリンター SR-R980	キングジム	https://www.kingjim.c o.jp/products/tepra/ sr-r980.html											1			
60 マッキーノック細字	線の太さ:1.0〜1.3mm インク:油性染料(アルコール系) サイズ:軸径13.0×全長140.3mm 重量:13.0g インク色:青	100	本	可	P-YYSS6-BL	ZEBRA	https://www.zebra.co .jp/pro/detail/macke enock/?colvari=P- YYSS6-BL												100		
61 電子住宅地図デジタウン	鹿屋市202301版	1	個	否	電子住宅地図デジタウン 鹿屋市 202301	株式会社ゼンリン	https://zenrintokai- shop.jp/														1
	コネクタ形状:入力端子/6極4芯、 出力端子/6極4芯、ケーブル長:5m	5	本	可	モジュラーケーブル白 品番: MJ-T5WH	エレコム	JOINTEX '25 152p									5					
63 モジュラーケーブル	コネクタ形状:入力端子/6極4芯、 出力端子/6極4芯、ケーブル長: 10m	5	本	可	モジュラーケーブル白 品番: MJ-T10WH	エレコム	JOINTEX '25 152p									5					
64 中継コネクター	6極4芯(NTT仕様)/6極2芯 兼用 ※端子配列はNTT仕様に準拠	10	個	可	中継コネクター 6極4芯(NTT仕様)	ОНМ	https://www.ohm- direct.com/shopdetail /011014000003/									10					

No. 件名	内容		1	T	参考商品		備考				本局内訳	!				納品先							
(品目)	(仕様・規格)	数量	単位	同等品 の可否		メーカー	(URLなど)	企画 調整室	総務課	消費・ 安全部	生産部	経営 ・事業 支援部	農村 振興部	統計部	熊本県 拠点	九州農政局 〒860-8527 熊本市西区春日2丁目 10番1号	福岡県拠点 〒812-0018 福岡市博多区住吉 3-17-21	佐賀県拠点 〒840-0803 佐賀市栄町3-51	長崎県拠点 〒852-8106 長崎市岩川町16-16 長崎地方合同庁舎	大分県拠点 〒870-0047 大分市中島西1丁目 2-28	宮崎県拠点 〒880-0801 宮崎市老松2丁目 3 - 17	鹿児島県拠点 〒892-0816 鹿児島市山下町13-21 鹿児島合同庁舎	
65 石鹸液	医薬部外品、容量:5kg、7~10倍 希釈タイプ、液体タイプ	3	個	可	シャボネット石鹸液ユ・ム	サラヤ	CROWN 2025 Vol.55 572p										3						
66 ツイン蛍光灯	明るさ1200lm、定格寿命10000時間	10	個	可	ツイン蛍光灯(FHT)<ツイン3> 品番:FHT16EXNJF3	Panasonic	JOINTEX '25 804p										10						
67 カギ	SK0426	1	個	可	書庫(JOIFA307)のカギ SK0426	株式会社内田洋 行												1					
68 カメラ用三脚	カメラ取付ネジ:1/4-20UNC 全高:560~1510 雲台:3WAY、クイックシュー 材質:アルミ 附属品:専用ケース	1	台	可	アルミ三脚 HK-835B	ハクバ写真産業	https://jointex.meclib jp/library/books/join tex2025/book/#targe t/page_no=192												1				
シュレッダ専用メンテンス 69 シート	シートサイズ:縦218×横151 対応機器:裁断枚数2枚以上 入数:12枚	10	個	可	NSE-MSA5	ナマカバヤシ	https://jointex.meclib jp/library/books/join tex2025/book/#targe t/page_no=247												10				
70 ゴキブリ誘引殺虫剤	1年間有効 内容量:10g×30個入	1	箱	可	ゴキブリキャップ	株式会社タニサケ	https://tanisake.co.jp /products/1111/												1				
71 室内塵性ダニ類駆除剤	畳内部注入噴射用ノズル付 内容量:300ml	2	本	可	ダニアース	アース製薬株式会社	https://jointex.meclib .jp/library/books/join tex2025/book/#targe t/page_no=728												2				
72 燻煙殺虫剤	水入れ始動タイプ 6~8畳用	2	個	可	バルサン	レック株式会社	https://jointex.meclib .jp/library/books/join tex2025/book/#targe t/page_no=730												2				
73 ポット	実容量:3.00 保温効力:10時間73℃以上	1	個	可	ステンレスエアポット TAH-3000	サーモス株式会社	https://www.thermos .jp/product/detail/ta h-3000.html												1				
74 デスクルーペ	倍率3倍/レンズ径75mm	4	個	可	デスクルーペ	クリアー光学	https://clear.cdx.jp/ A19.html															4	
配送料		1	式																				