



令和6年度

国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
尾鈴地区青鹿ため池耐震性能照査業務

積 算 書

(第1回変更)

九州農政局
南部九州土地改良調査管理事務所

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業	相違言記 (1 / 2)
業務名	屋銭地区青鹿ため池耐震性能昭査業務（第1回変更）	

国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
最終地区委嘱状の決済形態等照会要件(第3回変更)

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業				
業務名	尾鈴地区青鹿ため池耐震性能照査業務（第1回変更）				
業務別業務名:尾鈴地区青鹿ため池耐震性能照査業務（設計）					
名 称(規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接人件費				(13,861,000) 16,941,000	
・直接人件費	1.000	式		(13,861,000) 16,941,000	
・・直接人件費	1.000	式		(13,861,000) 16,941,000	
・・・設計作業費	(") 1.000	式	(12,731,000) 15,521,000	(12,731,000) 15,521,000	1式当たり
S63007 1-1.現地調査	(") 1.000	式	253,500	(") 253,500	歩A・単A S単 8号
S63003 1-2.資料の検討	(") 1.000	式	689,200	(") 689,200	歩A・単A S単 2号
S63003 2.健全性の評価	(") 1.000	式	2,477,000	(") 2,477,000	歩A・単A S単 3号
S63003 3.耐震性能照査	(1.000) 0.000	式	7,454,700	(7,454,700) 0	歩A・単A S単 4号
S63003 3.耐震性能照査	(0.000) 1.000	式	9,179,580	(0) 9,179,580	歩A・単A S単 23号
S63003 4.安全性評価委員会資料作成	(") 1.000	式	961,400	(") 961,400	歩A・単A S単 5号
S63003 現地調査資料作成	(0.000) 1.000	式	75,700	(0) 75,700	歩A・単A S単 24号
S63003 5.設計業務照査	(1.000) 0.000	式	182,700	(182,700) 0	歩A・単A S単 6号
S63003 5.設計業務照査	(0.000) 1.000	式	207,060	(0) 207,060	歩A・単A S単 25号
S63003 6.点検取りまとめ	(1.000) 0.000	式	712,800	(712,800) 0	歩A・単A S単 7号
S63003 6.点検取りまとめ	(0.000) 1.000	式	764,900	(0) 764,900	歩A・単A S単 26号
S63003 7.揚圧力の評価	(0.000) 1.000	式	912,800	(0) 912,800	歩A・単A S単 27号
合 計				(12,731,300) 15,521,140	
・・・打合せ(設計)	(") 1.000	式	(") 834,000	(") 834,000	1式当たり
S63010 打合せ(設計業務基準日額) 一般工種、着手前・最終、1.00人、1.00人、0.00人、0.00人、0.5日、1日	(") 2.000	回	(") 182,700	(") 365,400	歩A・単A S単 14号
S63010 打合せ(設計業務基準日額) 一般工種、中間、0.00人、1.00人、1.00人、0.00人、0.5日、1日	(") 3.000	回	(") 156,300	(") 468,900	歩A・単A S単 15号
合 計				(") 834,300	
・・・委員会等出席	(") 1.000	式	(65,000) 194,000	(65,000) 194,000	1式当たり
S63007 幹事会出席	(") 1.000	式	(") 32,400	(") 32,400	歩A・単A S単 9号
S63007 委員会出席	(") 1.000	式	(") 32,400	(") 32,400	歩A・単A S単 10号
S63007 現地視察	(0.000) 1.000	式	(0) 32,400	(0) 32,400	歩A・単A S単 28号
S63007 現地視察(事前調査)	(0.000) 1.000	式	(0) 64,800	(0) 64,800	歩A・単A S単 29号
S63007 説明会出席	(0.000) 1.000	式	(0) 32,400	(0) 32,400	歩A・単A S単 30号
合 計				(64,800) 194,400	
・・・移動日基準日額[現地調査]	(") 1.000	式	(231,000) 392,000	(231,000) 392,000	1式当たり
S63007 移動日基準日額[現地調査]	(") 1.000	式	(") 169,000	(") 169,000	歩A・単A S単 11号
S63007 移動日基準日額[幹事会]	(") 1.000	式	(") 31,104	(") 31,104	歩A・単A S単 12号
S63007 移動日基準日額[委員会]	(") 1.000	式	(") 31,104	(") 31,104	歩A・単A S単 13号
S63007 移動日基準日額[現地視察]	(0.000) 1.000	式	(0) 64,800	(0) 64,800	歩A・単A S単 31号
S63007 移動日基準日額[現地視察(事前調査)]	(0.000) 1.000	式	(0) 64,800	(0) 64,800	歩A・単A S単 32号
S63007 移動日基準日額[説明会]	(0.000) 1.000	式	(0) 31,104	(0) 31,104	歩A・単A S単 33号
合 計				(231,208) 391,912	

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業	数量	単位	単価	金額	備考
業務名	尾鈴地区青鹿ため池耐震性能照査業務（第1回変更）					
業務別業務名	尾鈴地区青鹿ため池耐震性能照査業務(設計)					
コード	名 称(規 格)	数量	単位	単価	金額	備 考
S02116	*** S 単 - 1号 *** 報告書焼付代(コピー) 報告書焼付代(コピー) A - 3 200枚、		部	5,040		歩A・単A
S63003	*** S 単 - 2号 *** 1-2.資料の検討 設計労務(直接人件費内業)		式	689,200		歩A・単A
S63003	*** S 単 - 3号 *** 2.健全性の評価 設計労務(直接人件費内業)		式	2,477,000		歩A・単A
S63003	*** S 単 - 4号 *** 3.耐震性能照査 設計労務(直接人件費内業)		式	7,454,700		歩A・単A
S63003	*** S 単 - 5号 *** 4.安全性評価委員会資料作成 設計労務(直接人件費内業)		式	961,400		歩A・単A
S63003	*** S 単 - 6号 *** 5.設計業務照査 設計労務(直接人件費内業)		式	182,700		歩A・単A
S63003	*** S 単 - 7号 *** 6.点検取りまとめ 設計労務(直接人件費内業)		式	712,800		歩A・単A
S63007	*** S 単 - 8号 *** 1-1.現地調査 設計労務(直接人件費外業)		式	253,500		歩A・単A
S63007	*** S 単 - 9号 *** 幹事会出席 設計労務(直接人件費外業)		式	32,400		歩A・単A
S63007	*** S 単 - 10号 *** 委員会出席 設計労務(直接人件費外業)		式	32,400		歩A・単A
S63007	*** S 単 - 11号 *** 移動日基準日額[現地調査] 設計労務(直接人件費外業)		式	169,000		歩A・単A
S63007	*** S 単 - 12号 *** 移動日基準日額[幹事会] 設計労務(直接人件費外業)		式	31,104		歩A・単A
S63007	*** S 単 - 13号 *** 移動日基準日額[委員会] 設計労務(直接人件費外業)		式	31,104		歩A・単A
S63010	*** S 単 - 14号 *** 打合せ(設計業務基準日額) 打合せ(設計業務基準日額) 一般工種,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,1日		回	182,700		歩A・単A
S63010	*** S 単 - 15号 *** 打合せ(設計業務基準日額) 打合せ(設計業務基準日額) 一般工種,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.5日,1日		回	156,300		歩A・単A
S63011	*** S 単 - 16号 *** 打合せ(設計旅費・交通費) 打合せ(設計旅費・交通費) 一般工種,着手前・最終,滞在して打合せ,乙地,なし,ライトバン,2日,4時間,10 0km L (100km以上)		回	41,776		歩A・単A
S63011	*** S 単 - 17号 *** 打合せ(設計旅費・交通費) 打合せ(設計旅費・交通費) 一般工種,中間,滞在して打合せ,乙地,なし,ライトバン,2日,4時間,100km L (100km以上)		回	39,594		歩A・単A
S63017	*** S 単 - 18号 *** 旅費交通費(現地調査) 旅費交通費(設計外業宿泊用) 乙地,ライトバン,1.00日,2日,4時間,なし,100km L (100km以上)		式	54,975		歩A・単A
S63018	*** S 単 - 19号 *** 旅費交通費(幹事会) 旅費交通費(設計外業日帰用) ライトバン,1日,4時間		式	7,798		歩A・単A
S63018	*** S 単 - 20号 *** 旅費交通費(委員会) 旅費交通費(設計外業日帰用) ライトバン,1日,4時間		式	7,798		歩A・単A
S63024	*** S 単 - 21号 *** 業務報告書作成(その他)					

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業				
業務名	尾鈴地区青鹿ため池耐震性能照査業務 (第1回変更)				
業務別業務名	尾鈴地区青鹿ため池耐震性能照査業務 (設計)				
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	单 価	金 額
	業務報告書作成 (その他) 1, A - 4 以下, 1000, 1, A - 4 以下, 厚手 (金文字入) *** S 单 - 22号 ***		式	17,950	歩A・単A
S02116	表面変位プリズム 表面変位プリズム 45、D27.. *** S 单 - 23号 ***		個	27,000	歩A・単A
S63003	3.耐震性能照査 設計労務(直接人件費内業)		式	9,179,580	歩A・単A
S63003	現地調査資料作成 設計労務(直接人件費内業)		式	75,700	歩A・単A
S63003	5.設計業務照査 設計労務(直接人件費内業)		式	207,060	歩A・単A
S63003	6.点検取りまとめ 設計労務(直接人件費内業)		式	764,900	歩A・単A
S63003	7.揚圧力の評価 設計労務(直接人件費内業)		式	912,800	歩A・単A
S63007	現地視察 設計労務(直接人件費外業)		式	32,400	歩A・単A
S63007	現地視察(事前調査) 設計労務(直接人件費外業)		式	64,800	歩A・単A
S63007	説明会出席 設計労務(直接人件費外業)		式	32,400	歩A・単A
S63007	移動日基準日額[現地視察] 設計労務(直接人件費外業)		式	64,800	歩A・単A
S63007	移動日基準日額[現地視察(事前調査)] 設計労務(直接人件費外業)		式	64,800	歩A・単A
S63007	移動日基準日額[説明会] 設計労務(直接人件費外業)		式	31,104	歩A・単A
S63017	旅費交通費(現地視察) 旅費交通費(設計外業宿泊用) 乙地, ライトバン, 0.50日, 1日, 4時間, なし, 100km L (100km以上)		式	16,378	歩A・単A
S63017	旅費交通費(現地視察(事前調査)) 旅費交通費(設計外業宿泊用) 乙地, ライトバン, 1.00日, 2日, 4時間, なし, 100km L (100km以上)		式	33,157	歩A・単A
S63018	旅費交通費(説明会) 旅費交通費(設計外業日帰用) ライトバン, 1日, 4時間		式	7,798	歩A・単A
T00003	*** T 单 - 1号 *** 安全性評価幹事会資料作成				
	20, A - 3, 200		式	100,800	歩A・単A
T00004	*** T 单 - 2号 *** 安全性評価委員会資料作成				
	25, A - 3, 200		式	126,000	歩A・単A
T00005	*** T 单 - 3号 *** 現地視察資料作成				
	20, A - 3, 200		式	100,800	歩A・単A
T00006	*** T 单 - 4号 *** 安全性評価委員会説明会資料作成				
	25, A - 3, 200		式	126,000	歩A・単A

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業					
業務名	尾鈴地区青鹿ため池耐震性能照査業務（第1回変更）					
業務別業務名	尾鈴地区青鹿ため池耐震性能照査業務（設計）					
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S 単 - 1号 ***					
S02116	報告書焼付代(コピー -)		部		1,000	各単位歩A当たり算出
	報告書焼付代(コピー -) A - 3 200枚..			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	P43429		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0		
P43429	報告書焼付代(コピー -) A - 3 200枚	1,000	部	5,040	5,040	
	合 計				5,040	算出数量 1,000 各単位
	単 価				5,040	
	*** S 単 - 2号 ***					
S63003	1-2.資料の検討		式		1,000	式歩A当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数 2)技師長の人数	0.00人 0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数 4)技師Aの人数	1.50人 2.00人		深夜時間:0.0		
	5)技師Bの人数 6)技師Cの人数	2.50人 5.00人				
	7)技術員の人数	5.00人				
R04003	主任技師	1.500	人	64,800	97,200	
R04004	技師(A)	2.000	人	57,000	114,000	
R04005	技師(B)	2.500	人	47,200	118,000	
R04006	技師(C)	5.000	人	38,400	192,000	
R04007	技術員	5.000	人	33,600	168,000	
	合 計				689,200	算出数量 1,000 式
	単 価		式		689,200	
	*** S 単 - 3号 ***					
S63003	2.健全性の評価		式		1,000	式歩A当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数 2)技師長の人数	0.00人 0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数 4)技師Aの人数	9.00人 9.00人		深夜時間:0.0		
	5)技師Bの人数 6)技師Cの人数	14.00人 10.00人				
	7)技術員の人数	10.00人				
R04003	主任技師	9.000	人	64,800	583,200	
R04004	技師(A)	9.000	人	57,000	513,000	
R04005	技師(B)	14.000	人	47,200	660,800	
R04006	技師(C)	10.000	人	38,400	384,000	
R04007	技術員	10.000	人	33,600	336,000	
	合 計				2,477,000	算出数量 1,000 式
	単 価		式		2,477,000	
	*** S 単 - 4号 ***					
S63003	3.耐震性能照査		式		1,000	式歩A当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数 2)技師長の人数	0.00人 0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業					
業務名	尾鈴地区青鹿ため池耐震性能照査業務 (第1回変更)					
業務別業務名:尾鈴地区青鹿ため池耐震性能照査業務(設計)						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)主任技師の人数 4)技師Aの人数 5)技師Bの人数 6)技師Cの人数 7)技術員の人数	16.00人 27.50人 36.00人 44.00人 43.50人		深夜時間:0.0		
R04003	主任技師	16.000	人	64,800	1,036,800	
R04004	技師(A)	27.500	人	57,000	1,567,500	
R04005	技師(B)	36.000	人	47,200	1,699,200	
R04006	技師(C)	44.000	人	38,400	1,689,600	
R04007	技術員	43.500	人	33,600	1,461,600	
	合 計				7,454,700	算出数量 1.000 式
	単 価		式		7,454,700	
	*** S 単 - 5号 ***					
S63003	4. 安全性評価委員会資料作成		式		1.000	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数 2)技師長の人数 3)主任技師の人数 4)技師Aの人数 5)技師Bの人数 6)技師Cの人数 7)技術員の人数	0.00人 0.00人 3.00人 3.00人 5.00人 5.00人 5.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04003	主任技師	3.000	人	64,800	194,400	
R04004	技師(A)	3.000	人	57,000	171,000	
R04005	技師(B)	5.000	人	47,200	236,000	
R04006	技師(C)	5.000	人	38,400	192,000	
R04007	技術員	5.000	人	33,600	168,000	
	合 計				961,400	算出数量 1.000 式
	単 価		式		961,400	
	*** S 単 - 6号 ***					
S63003	5. 設計業務照査		式		1.000	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数 2)技師長の人数 3)主任技師の人数 4)技師Aの人数 5)技師Bの人数 6)技師Cの人数 7)技術員の人数	0.00人 0.00人 1.50人 1.50人 0.00人 0.00人 0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04003	主任技師	1.500	人	64,800	97,200	
R04004	技師(A)	1.500	人	57,000	85,500	
	合 計				182,700	算出数量 1.000 式
	単 価		式		182,700	
	*** S 単 - 7号 ***					
S63003	6. 点検取りまとめ		式		1.000	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数 2)技師長の人数 3)主任技師の人数 4)技師Aの人数	0.00人 0.00人 1.50人 2.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業					
業務名	尾鈴地区青鹿ため池耐震性能照査業務 (第1回変更)					
業務別業務名:尾鈴地区青鹿ため池耐震性能照査業務(設計)						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)技師Bの人数	3.00人				
	6)技師Cの人数	5.00人				
	7)技術員の人数	5.00人				
R04003	主任技師	1.500	人	64,800	97,200	
R04004	技師(A)	2.000	人	57,000	114,000	
R04005	技師(B)	3.000	人	47,200	141,600	
R04006	技師(C)	5.000	人	38,400	192,000	
R04007	技術員	5.000	人	33,600	168,000	
	合計				712,800	算出数量 1.000式
	単価		式		712,800	
	*** S单 - 8号 ***					
S63007	1-1.現地調査		式		1.000式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費外業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)技師長の人数	0.00人				
	3)主任技師の人数	1.50人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	1.50人				
	5)技師Bの人数	1.50人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師 外業	1.500	人	64,800	97,200	
R04004	技師(A) 外業	1.500	人	57,000	85,500	
R04005	技師(B) 外業	1.500	人	47,200	70,800	
	合計				253,500	算出数量 1.000式
	単価		式		253,500	
	*** S单 - 9号 ***					
S63007	幹事会出席		式		1.000式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費外業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)技師長の人数	0.00人				
	3)主任技師の人数	0.50人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.00人				
	5)技師Bの人数	0.00人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師 外業	0.500	人	64,800	32,400	
	合計				32,400	算出数量 1.000式
	単価		式		32,400	
	*** S单 - 10号 ***					
S63007	委員会出席		式		1.000式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費外業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)技師長の人数	0.00人				
	3)主任技師の人数	0.50人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.00人				
	5)技師Bの人数	0.00人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師 外業	0.500	人	64,800	32,400	
	合計				32,400	算出数量 1.000式
	単価		式		32,400	

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業					
業務名	尾鈴地区青鹿ため池耐震性能照査業務 (第1回変更)					
業務別業務名	尾鈴地区青鹿ため池耐震性能照査業務(設計)					
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		式		32,400	
	*** S 単 - 11号 ***					
S63007	移動日基準日額[現地調査]		式		1,000	歩A 式当たり算出
	設計労務(直接人件費外業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	冬期補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし	
	3)主任技師の人数	1.00人		深夜時間:0.0	超勤時間:0.0	
	4)技師Aの人数	1.00人				
	5)技師Bの人数	1.00人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師 外業	1.000	人	64,800	64,800	
R04004	技師(A) 外業	1.000	人	57,000	57,000	
R04005	技師(B) 外業	1.000	人	47,200	47,200	
	合 計				169,000	算出数量 1.000 式
	単 価		式		169,000	
	*** S 単 - 12号 ***					
S63007	移動日基準日額[幹事会]		式		1,000	歩A 式当たり算出
	設計労務(直接人件費外業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	冬期補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし	
	3)主任技師の人数	0.48人		深夜時間:0.0	超勤時間:0.0	
	4)技師Aの人数	0.00人				
	5)技師Bの人数	0.00人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師 外業	0.480	人	64,800	31,104	
	合 計				31,104	算出数量 1.000 式
	単 価		式		31,104	
	*** S 単 - 13号 ***					
S63007	移動日基準日額[委員会]		式		1,000	歩A 式当たり算出
	設計労務(直接人件費外業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	冬期補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし	
	3)主任技師の人数	0.48人		深夜時間:0.0	超勤時間:0.0	
	4)技師Aの人数	0.00人				
	5)技師Bの人数	0.00人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師 外業	0.480	人	64,800	31,104	
	合 計				31,104	算出数量 1.000 式
	単 価		式		31,104	
	*** S 単 - 14号 ***					
S63010	打合せ(設計業務基準日額)		回		1,000	歩A 回当たり算出
	打合せ(設計業務基準日額) 一般工種、着手前・最終、1.00人、1.00人、0.00人、0.00人、0.5日、1日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)設計工種	一般工種		豪雪補正:なし	冬期補正:なし	
	2)打合せ	着手前・最終		基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし	
	3)設計用主任技師人数	1.00人		深夜時間:0.0	超勤時間:0.0	
	4)設計用技師(A)人数	1.00人				
	5)設計用技師(B)人数	0.00人				
	6)設計用技師(C)人数	0.00人				

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業					
業務名	尾鈴地区青鹿ため池耐震性能照査業務 (第1回変更)					
業務別業務名	尾鈴地区青鹿ため池耐震性能照査業務(設計)					
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	7)打合せ日数 8)往復移動日数	0.500日 1.000日				
R04003	主任技師	1.500	人	64,800	97,200	
R04004	技師(A)	1.500	人	57,000	85,500	
	合 計				182,700	1.000 回 算出数量
	単 価		回		182,700	
	*** S 単 - 15号 ***					
S63010	打合せ(設計業務基準日額)		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ(設計業務基準日額) 一般工種、中間、0.00人、1.00人、1.00人、0.00人、0.5日、1日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)設計工種 2)打合せ	一般工種 中間		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	冬期補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)設計用主任技師人数 4)設計用技師(A)人数	0.00人 1.00人		深夜時間:0.0		
	5)設計用技師(B)人数 6)設計用技師(C)人数	1.00人 0.00人				
	7)打合せ日数 8)往復移動日数	0.500日 1.000日				
R04004	技師(A)	1.500	人	57,000	85,500	
R04005	技師(B)	1.500	人	47,200	70,800	
	合 計				156,300	1.000 回 算出数量
	単 価		回		156,300	
	*** S 単 - 16号 ***					
S63011	打合せ(設計旅費・交通費)		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ(設計旅費・交通費) 一般工種、着手前・最終、滞在して打合せ、乙地、なし、ライトバン、2日、4時間、100km L (100km以上)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)設計工種 2)打合せ内容	一般工種 着手前・最終		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	冬期補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)主任技師配置人員 4)技師A配置人員	1人 1人		深夜時間:0.0		
	5)技師B配置人員 6)技師C配置人員	0人 0人				
	7)打合せ日数 8)往復移動日数	0.50日 1.00日				
	9)宿泊区分 10)宿泊地	滞在して打合せ 乙地				
	11)補正区分 12)交通機関区分	なし ライトバン				
	13)高速道路往復料金(税別) 14)鉄道往復1人当料金(税別)	10,400円 0円				
	15)バス往復1人当料金(税別) 16)船舶往復1人当料金(税別)	0円 0円				
	17)航空往復1人当料金(税別) 18)ライトバン使用日数	0円 2日				
	19)時間区分 20)往復移動距離区分	4時間 100km L (100km以上)				
P54202	設計用主任技師日当 消費税抜き	2.000	人	1,182	2,364	
P54203	設計用技師(A)日当 消費税抜き	2.000	人	1,000	2,000	
P54002	設計用主任技師宿泊費 (乙地)消費税抜き(7級相当)	1.000	人	10,727	10,727	
P54003	設計用技師(A)宿泊費 (乙地)消費税抜き(6級相当)	1.000	人	8,909	8,909	
P54301	高速道路等料金 消費税抜き	1.000	式	10,400	10,400	
M28121	ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	2.000	日	1,960	3,920	
P34001	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	21.600	L	160	3,456	
	合 計				41,776	1.000 回 算出数量
	単 価		回		41,776	
	*** S 単 - 17号 ***					

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業					
業務名	尾鈴地区青鹿ため池耐震性能照査業務 (第1回変更)					
業務別業務名	尾鈴地区青鹿ため池耐震性能照査業務 (設計)					
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S63011	打合せ (設計旅費・交通費)		回		1,000 回	歩A 当たり算出
	打合せ (設計旅費・交通費)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	一般工種、中間、滞在して打合せ、乙地、なし、ライトバン、2日、4時間、 100km L (100km以上)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設計工種	一般工種		深夜時間:0.0		
	2)打合せ内容	中間				
	3)主任技師配置人員	0人				
	4)技師 A 配置人員	1人				
	5)技師 B 配置人員	1人				
	6)技師 C 配置人員	0人				
	7)打合せ日数	0.50日				
	8)往復移動日数	1.00日				
	9)宿泊区分	滞在して打合せ				
	10)宿泊地	乙地				
	11)補正区分	なし				
	12)交通機関区分	ライトバン				
	13)高速道路往復料金 (税別)	10,400円				
	14)鉄道往復1人当料金 (税別)	0円				
	15)バス往復1人当料金 (税別)	0円				
	16)船舶往復1人当料金 (税別)	0円				
	17)航空往復1人当料金 (税別)	0円				
	18)ライトバン使用日数	2日				
	19)時間区分	4時間				
	20)往復移動距離区分	100km L (100km以上)				
P54203	設計用技師 (A) 日当 消費税抜き		2,000	人	1,000	2,000
P54204	設計用技師 (B) 日当 消費税抜き		2,000	人	1,000	2,000
P54003	設計用技師 (A) 宿泊費 (乙地) 消費税抜き (6級相当)		1,000	人	8,909	8,909
P54004	設計用技師 (B) 宿泊費 (乙地) 消費税抜き (4級相当)		1,000	人	8,909	8,909
P54301	高速道路等料金 消費税抜き		1,000	式	10,400	10,400
M28121	ライトバン [ガリソンエンジン 二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L		2,000	日	1,960	3,920
P34001	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド		21.600	L	160	3,456
	合 計					算出数量 39,594 1,000 回
	单 価			回		39,594
	*** S 単 - 18号 ***					
S63017	旅費交通費 (現地調査)			式		歩A 1,000 式 当たり算出
	旅費交通費 (設計外業宿泊用) 乙地、ライトバン、1.00日、2日、4時間、なし、100km L (100km以上)				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)宿泊地	乙地			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)交通機関区分	ライトバン				
	3)高速道路往復料金 (税別)	12,690円			深夜時間:0.0	
	4)鉄道往復料金 [全員分合算] (税別)	0円				
	5)バス往復料金 [全員分合算] (税別)	0円				
	6)船舶往復料金 [全員分合算] (税別)	0円				
	7)航空往復料金 [全員分合算] (税別)	0円				
	8)往復移動日数	1.00日				
	9)ライトバン使用日数	2日				
	10)時間区分	4時間				
	11)補正区分	なし				
	12)技師長外業日数	0.000日				
	13)主任技師外業日数	1,000日				
	14)技師 A 外業日数	1,000日				
	15)技師 B 外業日数	1,000日				
	16)技師 C 外業日数	0.000日				
	17)技術員外業日数	0.000日				
	18)往復移動距離区分	100km L (100km以上)				
P54202	設計用主任技師日当 消費税抜き		2,000	人	1,182	2,364
P54203	設計用技師 (A) 日当 消費税抜き		2,000	人	1,000	2,000
P54204	設計用技師 (B) 日当 消費税抜き		2,000	人	1,000	2,000
P54002	設計用主任技師宿泊費 (乙地) 消費税抜き (7級相当)		1,000	人	10,727	10,727
P54003	設計用技師 (A) 宿泊費 (乙地) 消費税抜き (6級相当)		1,000	人	8,909	8,909
P54004	設計用技師 (B) 宿泊費 (乙地) 消費税抜き (4級相当)		1,000	人	8,909	8,909
P54301	高速道路等料金 消費税抜き		1,000	式	12,690	12,690
M28121	ライトバン [ガリソンエンジン 二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L		2,000	日	1,960	3,920

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業					
業務名	尾鈴地区青鹿ため池耐震性能照査業務（第1回変更）					
業務別業務名	尾鈴地区青鹿ため池耐震性能照査業務（設計）					
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P34001	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	21.600	L	160	3,456	
	合 計				54,975	算出数量 1.000 式
	単 価		式		54,975	
	*** S 単 - 19号 ***					
S63018	旅費交通費（幹事会）		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	旅費交通費（設計外業日帰用） ライトパン、1日、4時間			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)交通機関区分	ライトパン 4,110円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	冬期補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)高速道路往復料金（税別）					
	3)鉄道往復1人当料金（税別）	0円		深夜時間:0.0		
	4)バス往復1人当料金（税別）	0円				
	5)船舶往復1人当料金（税別）	0円				
	6)航空往復1人当料金（税別）	0円				
	7)ライトパン使用日数の入力	1日				
	8)時間区分	4時間				
	9)設計用技師長外業日数	0.000日				
	10)設計用主任技師外業日数	0.500日				
	11)設計用技師A外業日数	0.000日				
	12)設計用技師B外業日数	0.000日				
	13)設計用技師C外業日数	0.000日				
	14)設計用技術員外業日数	0.000日				
P54301	高速道路等料金 消費税抜き	1.000	式	4,110	4,110	
M28121	ライトパン[ガリソンエンジン二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	1.000	日	1,960	1,960	
P34001	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	10.800	L	160	1,728	
	合 計				7,798	算出数量 1.000 式
	単 価		式		7,798	
	*** S 単 - 20号 ***					
S63018	旅費交通費（委員会）		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	旅費交通費（設計外業日帰用） ライトパン、1日、4時間			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)交通機関区分	ライトパン 4,110円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	冬期補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)高速道路往復料金（税別）					
	3)鉄道往復1人当料金（税別）	0円		深夜時間:0.0		
	4)バス往復1人当料金（税別）	0円				
	5)船舶往復1人当料金（税別）	0円				
	6)航空往復1人当料金（税別）	0円				
	7)ライトパン使用日数の入力	1日				
	8)時間区分	4時間				
	9)設計用技師長外業日数	0.000日				
	10)設計用主任技師外業日数	0.500日				
	11)設計用技師A外業日数	0.000日				
	12)設計用技師B外業日数	0.000日				
	13)設計用技師C外業日数	0.000日				
	14)設計用技術員外業日数	0.000日				
P54301	高速道路等料金 消費税抜き	1.000	式	4,110	4,110	
M28121	ライトパン[ガリソンエンジン二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	1.000	日	1,960	1,960	
P34001	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	10.800	L	160	1,728	
	合 計				7,798	算出数量 1.000 式
	単 価		式		7,798	
	*** S 単 - 21号 ***					
S63024	業務報告書作成（その他）		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	業務報告書作成（その他） 1, A - 4 以下, 1000, 1, A - 4 以下, 厚手（金文字入）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)報告書焼付部数(部)	1		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	冬期補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)報告書規格区分	A - 4 以下				
	3)原稿枚数区分(枚)	1000		深夜時間:0.0		
	4)表紙部数（部）	1				
	5)表紙規格区分	A - 4 以下				
	6)表紙区分	厚手（金文字入）				
P43504	報告書焼付代（コピー） A - 4 以下 1 0 0 0 枚	1.000	部	12,700	12,700	

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業					
業務名	尾鈴地区青鹿ため池耐震性能照査業務 (第1回変更)					
業務別業務名	尾鈴地区青鹿ため池耐震性能照査業務 (設計)					
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P43450	報告書表紙代 厚手(金文字入) A - 4	1.000	部	5,250	5,250	
	合 計				17,950	算出数量 1.000 式
	单 価		式		17,950	
	*** S 単 - 22号 ***					
S02116	表面変位プリズム		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	表面変位プリズム 45、D27、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)資材区分			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	冬期補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード(P)	P96001				
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96001	表面変位プリズム 45、D27	1.000	個	27,000	27,000	
	合 計				27,000	算出数量 1.000 各単位
	单 価				27,000	
	*** S 単 - 23号 ***					
S63003	3.耐震性能照査		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	冬期補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)技師長の人数	0.00人				
	3)主任技師の人数	19.70人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	33.90人				
	5)技師Bの人数	44.40人				
	6)技師Cの人数	54.10人				
	7)技術員の人数	53.50人				
R04003	主任技師	19.700	人	64,800	1,276,560	
R04004	技師(A)	33.900	人	57,000	1,932,300	
R04005	技師(B)	44.400	人	47,200	2,095,680	
R04006	技師(C)	54.100	人	38,400	2,077,440	
R04007	技術員	53.500	人	33,600	1,797,600	
	合 計				9,179,580	算出数量 1.000 式
	单 価		式		9,179,580	
	*** S 単 - 24号 ***					
S63003	現地調査資料作成		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	冬期補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)技師長の人数	0.00人				
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.50人				
	5)技師Bの人数	1.00人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04004	技師(A)	0.500	人	57,000	28,500	
R04005	技師(B)	1.000	人	47,200	47,200	
	合 計				75,700	算出数量 1.000 式
	单 価		式		75,700	
	*** S 単 - 25号 ***					
S63003	5.設計業務照査		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	冬期補正:なし					

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業				
業務名	尾鈴地区青鹿ため池耐震性能照査業務 (第1回変更)				
業務別業務名	尾鈴地区青鹿ため池耐震性能照査業務(設計)				
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)技師長の人数	0.00人			
	3)主任技師の人数	1.70人		深夜時間:0.0	
	4)技師Aの人数	1.70人			
	5)技師Bの人数	0.00人			
	6)技師Cの人数	0.00人			
	7)技術員の人数	0.00人			
R04003	主任技師	1.700	人	64,800	110,160
R04004	技師(A)	1.700	人	57,000	96,900
	合 計				算出数量 207,060 1.000 式
	単 価		式		207,060
	*** S 単 - 26号 ***				
S63003	6.点検取りまとめ		式		歩A 1.000 式 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)技師長の人数	0.00人			
	3)主任技師の人数	1.50人		深夜時間:0.0	
	4)技師Aの人数	2.50人			
	5)技師Bの人数	3.50人			
	6)技師Cの人数	5.00人			
	7)技術員の人数	5.00人			
R04003	主任技師	1.500	人	64,800	97,200
R04004	技師(A)	2.500	人	57,000	142,500
R04005	技師(B)	3.500	人	47,200	165,200
R04006	技師(C)	5.000	人	38,400	192,000
R04007	技術員	5.000	人	33,600	168,000
	合 計				算出数量 764,900 1.000 式
	単 価		式		764,900
	*** S 単 - 27号 ***				
S63003	7.揚圧力の評価		式		歩A 1.000 式 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)技師長の人数	0.00人			
	3)主任技師の人数	3.00人		深夜時間:0.0	
	4)技師Aの人数	4.00人			
	5)技師Bの人数	5.00人			
	6)技師Cの人数	4.00人			
	7)技術員の人数	3.00人			
R04003	主任技師	3.000	人	64,800	194,400
R04004	技師(A)	4.000	人	57,000	228,000
R04005	技師(B)	5.000	人	47,200	236,000
R04006	技師(C)	4.000	人	38,400	153,600
R04007	技術員	3.000	人	33,600	100,800
	合 計				算出数量 912,800 1.000 式
	単 価		式		912,800
	*** S 単 - 28号 ***				
S63007	現地視察		式		歩A 1.000 式 当たり算出
	設計労務(直接人件費外業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)技師長の人数	0.00人			

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業					
業務名	尾鈴地区青鹿ため池耐震性能照査業務（第1回変更）					
業務別業務名	尾鈴地区青鹿ため池耐震性能照査業務（設計）					
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)主任技師の人数	0.50人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.00人				
	5)技師Bの人数	0.00人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師 外業	0.500	人	64,800	32,400	
	合 計				32,400	算出数量 1.000 式
	単 価		式		32,400	
	*** S 単 - 29号 ***					
S63007	現地視察（事前調査）		式			歩A 1.000 式 当たり算出
	設計労務(直接人件費外業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	1.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.00人				
	5)技師Bの人数	0.00人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師 外業	1.000	人	64,800	64,800	
	合 計				64,800	算出数量 1.000 式
	単 価		式		64,800	
	*** S 単 - 30号 ***					
S63007	説明会出席		式			歩A 1.000 式 当たり算出
	設計労務(直接人件費外業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.50人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.00人				
	5)技師Bの人数	0.00人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師 外業	0.500	人	64,800	32,400	
	合 計				32,400	算出数量 1.000 式
	単 価		式		32,400	
	*** S 単 - 31号 ***					
S63007	移動日基準日額[現地視察]		式			歩A 1.000 式 当たり算出
	設計労務(直接人件費外業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	1.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.00人				
	5)技師Bの人数	0.00人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師 外業	1.000	人	64,800	64,800	
	合 計				64,800	算出数量 1.000 式
	単 価		式		64,800	
	*** S 単 - 32号 ***					
S63007	移動日基準日額[現地視察(事前調査)]		式			歩A 1.000 式 当たり算出
	設計労務(直接人件費外業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業				
業務名	尾鈴地区青鹿ため池耐震性能照査業務 (第1回変更)				
業務別業務名	尾鈴地区青鹿ため池耐震性能照査業務 (設計)				
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)技師長の人数	0.00人			
	3)主任技師の人数	1.00人		深夜時間:0.0	
	4)技師Aの人数	0.00人			
	5)技師Bの人数	0.00人			
	6)技師Cの人数	0.00人			
	7)技術員の人数	0.00人			
R04003	主任技師 外業	1.000	人	64,800	64,800
	合 計				算出数量 64,800 1.000 式
	単 価		式		64,800
	*** S 単 - 33号 ***				
S63007	移動日基準日額[説明会]		式		歩 A 1.000 式 当たり算出
	設計労務(直接人件費外業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)技師長の人数	0.00人			
	3)主任技師の人数	0.48人		深夜時間:0.0	
	4)技師Aの人数	0.00人			
	5)技師Bの人数	0.00人			
	6)技師Cの人数	0.00人			
	7)技術員の人数	0.00人			
R04003	主任技師 外業	0.480	人	64,800	31,104
	合 計				算出数量 31,104 1.000 式
	単 価		式		31,104
	*** S 単 - 34号 ***				
S63017	旅費交通費(現地視察)		式		歩 A 1.000 式 当たり算出
	旅費交通費(設計外業宿泊用) 乙地、ライトバン、0.50日、1日、4時間、なし、100km L (100km以上)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0
	1)宿泊地	乙地		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし
	2)交通機関区分	ライトバン		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0
	3)高速道路往復料金(税別)	12,690円		深夜時間:0.0	
	4)鉄道往復料金[全員分合算](税別)	0円			
	5)バス往復料金[全員分合算](税別)	0円			
	6)船舶往復料金[全員分合算](税別)	0円			
	7)航空往復料金[全員分合算](税別)	0円			
	8)往復移動日数	0.50日			
	9)ライトバン使用日数	1日			
	10)時間区分	4時間			
	11)補正区分	なし			
	12)技師長外業日数	0.000日			
	13)主任技師外業日数	0.500日			
	14)技師A外業日数	0.000日			
	15)技師B外業日数	0.000日			
	16)技師C外業日数	0.000日			
	17)技術員外業日数	0.000日			
	18)往復移動距離区分	100km L (100km以上)			
P54301	高速道路等料金 消費税抜き	1.000	式	12,690	12,690
M28121	ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	1.000	日	1,960	1,960
P34001	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	10.800	L	160	1,728
	合 計				算出数量 16,378 1.000 式
	単 価		式		16,378
	*** S 単 - 35号 ***				
S63017	旅費交通費(現地視察(事前調査))		式		歩 A 1.000 式 当たり算出
	旅費交通費(設計外業宿泊用) 乙地、ライトバン、1.00日、2日、4時間、なし、100km L (100km以上)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0
	1)宿泊地	乙地		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし
	2)交通機関区分	ライトバン		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0
	3)高速道路往復料金(税別)	12,690円		深夜時間:0.0	
	4)鉄道往復料金[全員分合算](税別)	0円			
	5)バス往復料金[全員分合算](税別)	0円			
	6)船舶往復料金[全員分合算](税別)	0円			

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業					
業務名	尾鈴地区青鹿ため池耐震性能照査業務（第1回変更）					
業務別業務名	尾鈴地区青鹿ため池耐震性能照査業務（測量）					
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S 単 - 1号 ***					
S02115	測量技師		人		1,000	歩A 当たり算出
	測量技師			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R04023 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
R04023	測量技師	1,000	人	47,100	47,100	
	合 計				47,100	算出数量 1,000 人
	単 価				47,100	
	*** S 単 - 2号 ***					
S02115	測量技師補		人		1,000	歩A 当たり算出
	測量技師補			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R04024 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
R04024	測量技師補	1,000	人	36,900	36,900	
	合 計				36,900	算出数量 1,000 人
	単 価				36,900	
	*** S 単 - 3号 ***					
S02116	ナトリウムイオン		検体		1,000	歩A 各単位 当たり算出
	ナトリウムイオン			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0		
P96001	ナトリウムイオン	1,000	検体	3,050	3,050	
	合 計				3,050	算出数量 1,000 各単位
	単 価				3,050	
	*** S 単 - 4号 ***					
S02116	カリウムイオン		検体		1,000	歩A 各単位 当たり算出
	カリウムイオン			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0		
P96002	カリウムイオン	1,000	検体	3,100	3,100	
	合 計				3,100	算出数量 1,000 各単位
	単 価				3,100	
	*** S 単 - 5号 ***					
S02116	カルシウムイオン		検体		1,000	歩A 各単位 当たり算出
	カルシウムイオン			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96003		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0		
P96003	カルシウムイオン	1,000	検体	3,050	3,050	
	合 計				3,050	算出数量 1,000 各単位

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業					
業務名	尾鈴地区青鹿ため池耐震性能照査業務（第1回変更）					
業務別業務名	尾鈴地区青鹿ため池耐震性能照査業務（測量）					
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				3,050	
	*** S 単 - 6号 ***					
S02116	マグネシウムイオン マグネシウムイオン		検体			歩A 1.000 各単位 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(P コード) P96004		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0	
P96004	マグネシウムイオン	1.000	検体	3,050	3,050	
	合 計				3,050	1.000 各単位 算出数量
	単 価				3,050	
	*** S 単 - 7号 ***					
S02116	塩素イオン 塩素イオン		検体			歩A 1.000 各単位 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(P コード) P96005		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0	
P96005	塩素イオン	1.000	検体	2,650	2,650	
	合 計				2,650	1.000 各単位 算出数量
	単 価				2,650	
	*** S 単 - 8号 ***					
S02116	硫酸イオン 硫酸イオン		検体			歩A 1.000 各単位 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(P コード) P96006		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0	
P96006	硫酸イオン	1.000	検体	2,750	2,750	
	合 計				2,750	1.000 各単位 算出数量
	単 価				2,750	
	*** S 単 - 9号 ***					
S02116	炭酸水素イオン 炭酸水素イオン		検体			歩A 1.000 各単位 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(P コード) P96007		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0	
P96007	炭酸水素イオン	1.000	検体	5,000	5,000	
	合 計				5,000	1.000 各単位 算出数量
	単 価				5,000	
	*** S 単 - 10号 ***					
S02116	硝酸イオン 硝酸イオン		検体			歩A 1.000 各単位 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(P コード) P96008		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業					
業務名	尾鈴地区青鹿ため池耐震性能照査業務 (第1回変更)					
業務別業務名	尾鈴地区青鹿ため池耐震性能照査業務 (測量)					
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** X单 - 1号 ***					
X63003	旅費交通費[試料採取]		式		1,000	歩A 式当たり算出
	旅費交通費(測量外業宿泊用) 乙地、ライトバン、1.00日、2日、4時間、なし、100km L (100km以上)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)宿泊地 2)交通機関区分	乙地 ライトバン		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)高速道路往復料金(税別) 4)鉄道往復料金[全員分合算](税別) 5)バス往復料金[全員分合算](税別) 6)船舶往復料金[全員分合算](税別) 7)航空往復料金[全員分合算](税別) 8)往復移動日数	12,690 0 0 0 0 1.00日		深夜時間:0.0		
	9)ライトバン使用日数 10)時間区分	2日 4時間				
	11)補正区分 12)測量技師外業日数	なし 1.000日				
	13)測量技師補外業日数 14)測量助手外業日数	1.000日 0.000日				
	15)測量補助員外業日数 16)往復移動距離区分	0.000日 100km L (100km以上)				
P54209	測量業務技師日当 消費税抜き		2.000	人	1,000	2,000
P54210	測量業務技師補日当 消費税抜き		2.000	人	773	1,546
P54009	測量業務技師宿泊費 (乙地)消費税抜き(4級相当)		1.000	人	8,909	8,909
P54010	測量業務技師補宿泊費 (乙地)消費税抜き(2級相当)		1.000	人	7,090	7,090
P54301	高速道路等料金 消費税抜き		1.000	式	12,690	12,690
M28121	ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L		2.000	日	1,960	3,920
P34001	ガソリン JIS 2号 レギュラースタンド		21.600	L	160	3,456
	合 計				39,611	算出数量 1.000 式
	単 価		式		39,611	
Y70013	安全費往復経費				39,611	
	*** X单 - 2号 ***					
X63003	旅費交通費[現地計測]		式		1,000	歩A 式当たり算出
	旅費交通費(測量外業宿泊用) 乙地、ライトバン、1.00日、2日、4時間、なし、100km L (100km以上)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)宿泊地 2)交通機関区分	乙地 ライトバン		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)高速道路往復料金(税別) 4)鉄道往復料金[全員分合算](税別) 5)バス往復料金[全員分合算](税別) 6)船舶往復料金[全員分合算](税別) 7)航空往復料金[全員分合算](税別) 8)往復移動日数	12,690 0 0 0 0 1.00日		深夜時間:0.0		
	9)ライトバン使用日数 10)時間区分	2日 4時間				
	11)補正区分 12)測量技師外業日数	なし 1.000日				
	13)測量技師補外業日数 14)測量助手外業日数	1.000日 0.000日				
	15)測量補助員外業日数 16)往復移動距離区分	0.000日 100km L (100km以上)				
P54209	測量業務技師日当 消費税抜き		2.000	人	1,000	2,000
P54210	測量業務技師補日当 消費税抜き		2.000	人	773	1,546
P54009	測量業務技師宿泊費 (乙地)消費税抜き(4級相当)		1.000	人	8,909	8,909
P54010	測量業務技師補宿泊費 (乙地)消費税抜き(2級相当)		1.000	人	7,090	7,090
P54301	高速道路等料金 消費税抜き		1.000	式	12,690	12,690
M28121	ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L		2.000	日	1,960	3,920
P34001	ガソリン JIS 2号 レギュラースタンド		21.600	L	160	3,456
	合 計				39,611	算出数量 1.000 式
	単 価		式		39,611	
Y70013	安全費往復経費				39,611	

