



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和6年度

宇城農地整備事業

亀松工区区画整理測量設計業務

積 算 書

(当初)

九州農政局
宇城農地整備事業所

九州農政局

九州農政局

[illegible]

[illegible]

業務別業務名:設計業務

九州農政局

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名	宇城農地整備事業
業務名	亀松工区区画整理測量設計業務

業務別業務名:設計業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 1号 ***					
S02115	技術員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	技術員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R04007 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
R04007	技術員	1,000	人	33,600	33,600	
	合 計				33,600	算出数量 1,000 人
	単 価				33,600	
	*** S単- 2号 ***					
S63003	設計労務(直接人件費内業)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 主任技術者の人数 2) 技師長的人数	0.00 人 0.00 人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 主任技師の人数 4) 技師Aの人数	9.80 人 27.60 人		深夜時間:0.0		
	5) 技師Bの人数 6) 技師Cの人数	46.00 人 61.70 人				
	7) 技術員の人数	73.20 人				
R04003	主任技師	9,800	人	64,800	635,040	
R04004	技師 (A)	27,600	人	57,000	1,573,200	
R04005	技師 (B)	46,000	人	47,200	2,171,200	
R04006	技師 (C)	61,700	人	38,400	2,369,280	
R04007	技術員	73,200	人	33,600	2,459,520	
	合 計				9,208,240	算出数量 1,000 式
	単 価		式		9,208,240	
	*** S単- 3号 ***					
S63010	打合せ (設計業務基準日額)		回		1,000 回	歩A 当たり算出
	打合せ (設計業務基準日額) 一般工種, 着手前・最終, 1.00 人, 1.00 人, 0.00 人, 0.00 人, 0.5 日, 0.14 日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1) 設計工種 2) 打合せ	一般工種 着手前・最終		深夜時間:0.0		
	3) 設計用主任技師人数 4) 設計用技師(A)人数	1.00 人 1.00 人				
	5) 設計用技師(B)人数 6) 設計用技師(C)人数	0.00 人 0.00 人				
	7) 打合せ日数 8) 往復移動日数	0.500 日 0.140 日				
R04003	主任技師	0,640	人	64,800	41,472	
R04004	技師 (A)	0,640	人	57,000	36,480	
	合 計				77,952	算出数量 1,000 回
	単 価		回		77,952	
	*** S単- 4号 ***					
S63010	打合せ (設計業務基準日額)		回		1,000 回	歩A 当たり算出
	打合せ (設計業務基準日額) 一般工種, 中間, 0.00 人, 1.00 人, 1.00 人, 0.00 人, 0.5 日, 0.14 日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 設計工種 2) 打合せ	一般工種 中間		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 設計用主任技師人数 4) 設計用技師(A)人数	0.00 人 1.00 人		深夜時間:0.0		
	5) 設計用技師(B)人数 6) 設計用技師(C)人数	1.00 人 0.00 人				

事業名	宇城農地整備事業
業務名	亀松工区区画整理測量設計業務

業務別業務名:設計業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	7)打合せ日数	0.500日				
	8)往復移動日数	0.140日				
R04004	技師 (A)	0.640	人	57,000	36,480	
R04005	技師 (B)	0.640	人	47,200	30,208	
	合 計				66,688	算出数量 1.000 回
	単 価		回		66,688	
	*** S単一 5号 ***					
S63010	打合せ (設計業務基準日額)		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ (設計業務基準日額) 一般工種,着手前・最終,2.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0.14			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	日			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設計工種	一般工種		深夜時間:0.0		
	2)打合せ	着手前・最終				
	3)設計用主任技師人数	2.00人				
	4)設計用技師(A)人数	1.00人				
	5)設計用技師(B)人数	0.00人				
	6)設計用技師(C)人数	0.00人				
	7)打合せ日数	0.500日				
	8)往復移動日数	0.140日				
R04003	主任技師	1.280	人	64,800	82,944	
R04004	技師 (A)	0.640	人	57,000	36,480	
	合 計				119,424	算出数量 1.000 回
	単 価		回		119,424	
	*** S単一 6号 ***					
S63011	打合せ (設計旅費・交通費)		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ (設計旅費・交通費) 一般工種,着手前・最終,通勤により打合せ,,,ライトバン,1日,1時			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	間,L<100km (100km未満)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設計工種	一般工種		深夜時間:0.0		
	2)打合せ内容	着手前・最終				
	3)主任技師配置人員	1人				
	4)技師A配置人員	1人				
	5)技師B配置人員	0人				
	6)技師C配置人員	0人				
	7)打合せ日数	0.50日				
	8)往復移動日数	0.14日				
	9)宿泊区分	通勤により打合せ				
	12)交通機関区分	ライトバン				
	13)高速道路往復料金 (税別)	1,218円				
	14)鉄道往復1人当料金 (税別)	0円				
	15)バス往復1人当料金 (税別)	0円				
	16)船舶往復1人当料金 (税別)	0円				
	17)航空往復1人当料金 (税別)	0円				
	18)ライトバン使用日数	1日				
	19)時間区分	1時間				
	20)往復移動距離区分	L<100km (100km未満)				
P54301	高速道路等料金	1.000	式	1,218	1,218	
	消費税抜き					
M28121	ライトバン[二輪駆動]	1.000	日	1,390	1,390	
	乗車定員5名 排気量1.5L					
P34001	ガソリン	2.700	L	156	421	
	J I S 2号 レギュラースタンド					
	合 計				3,029	算出数量 1.000 回
	単 価		回		3,029	
	*** S単一 7号 ***					
S63011	打合せ (設計旅費・交通費)		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ (設計旅費・交通費) 一般工種,中間,通勤により打合せ,,,ライトバン,1日,1時間,L<10			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	0km (100km未満)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設計工種	一般工種		深夜時間:0.0		
	2)打合せ内容	中間				

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名	宇城農地整備事業
業務名	亀松工区区画整理測量設計業務

業務別業務名:測量業務

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 1号 ***					
S02115	測量技師					
	測量技師		人	47,100		歩A・単A
	*** S単ー 2号 ***					
S02115	測量技師補					
	測量技師補		人	36,900		歩A・単A
	*** S単ー 3号 ***					
S02115	測量助手					
	測量助手		人	34,600		歩A・単A
	*** S単ー 4号 ***					
S63005	測量労務(直接人件費内業)					
	測量労務(直接人件費内業)		式	149,640		歩A・単A
	*** S単ー 5号 ***					
S63005	測量労務(直接人件費内業)					
	測量労務(直接人件費内業)		式	1,295,690		歩A・単A
	*** S単ー 6号 ***					
S63005	測量労務(直接人件費内業)					
	測量労務(直接人件費内業)		式	206,550		歩A・単A
	*** S単ー 7号 ***					
S63005	測量労務(直接人件費内業)					
	測量労務(直接人件費内業)		式	391,980		歩A・単A
	*** S単ー 8号 ***					
S63008	測量労務(直接人件費外業)					
	測量労務(直接人件費外業)		式	407,040		歩A・単A
	*** S単ー 9号 ***					
S63008	測量労務(直接人件費外業)					
	測量労務(直接人件費外業)		式	320,150		歩A・単A
	*** S単ー 10号 ***					
S63023	電子納品版業務報告書作成					
	電子納品版業務報告書作成 1, Aー 4, 300, 3cm, 0		式	4,512		歩A・単A
	*** X単ー 1号 ***					
X63002	精度管理費集計					
	精度管理費集計		式	0		歩A・単A
	*** X単ー 2号 ***					
X63004	旅費交通費 (測量外業日帰用)					
	旅費交通費 (測量外業日帰用) ライトバン, 22日, 1時間		式	66,642		歩A・単A
	*** T単ー 1号 ***					
T00001	UAVレザ°測量					
	作業計画		業務	149,640		歩A・単A
	*** T単ー 2号 ***					
T00002	UAVレザ°測量					
	調整点および検証点の設置		km2	4,680,960		歩A・単A
	*** T単ー 3号 ***					
T00003	UAVレザ°測量					
	UAVレザ°計測		km2	8,644,050		歩A・単A
	*** T単ー 4号 ***					
T00004	UAVレザ°測量					
	点群編集		km2	15,548,280		歩A・単A
	*** T単ー 5号 ***					
T00005	UAVレザ°測量					
	三次元点群データファイルの作成		km2	2,478,600		歩A・単A
	*** T単ー 6号 ***					
T00006	UAVレザ°測量					
	数値地形図データファイルの作成		km2	4,703,760		歩A・単A
	*** T単ー 7号 ***					
T00007	外業作業 (基準日額)					
	測量技師		日	7,536		歩A・単A
	*** T単ー 8号 ***					
T00008	外業作業 (基準日額)					
	測量技師補		日	5,904		歩A・単A
	*** T単ー 9号 ***					
T00009	外業作業 (基準日額)					

[illegible]

事業名	宇城農地整備事業
業務名	亀松工区区画整理測量設計業務

業務別業務名: 測量業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 1号 ***					
S02115	測量技師		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	測量技師			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R04023 基 (C)		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0		
R04023	測量技師	1,000	人	47,100	47,100	
	合 計				47,100	算出数量 1,000 人
	単 価				47,100	
	*** S単- 2号 ***					
S02115	測量技師補		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	測量技師補			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R04024 基 (C)		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0		
R04024	測量技師補	1,000	人	36,900	36,900	
	合 計				36,900	算出数量 1,000 人
	単 価				36,900	
	*** S単- 3号 ***					
S02115	測量助手		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	測量助手			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R04025 基 (C)		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0		
R04025	測量助手	1,000	人	34,600	34,600	
	合 計				34,600	算出数量 1,000 人
	単 価				34,600	
	*** S単- 4号 ***					
S63005	測量労務(直接人件費内業)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	測量労務(直接人件費内業)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 主任技師の人数 2) 技師の人数	1.30 人 1.20 人		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 技師補の人数 4) 助手の人数	0.60 人 0.00 人		深夜時間: 0.0		
	5) 補助員の人数 6) 操縦士の人数	0.00 人 0.00 人				
	7) 整備士の人数 8) 撮影士の人数	0.00 人 0.00 人				
	9) 撮影助手の人数 10) 測量船操縦士の人数	0.00 人 0.00 人				
R04022	測量主任技師	1,300	人	54,600	70,980	
R04023	測量技師	1,200	人	47,100	56,520	
R04024	測量技師補	0,600	人	36,900	22,140	
	合 計				149,640	算出数量 1,000 式
	単 価		式		149,640	
	*** S単- 5号 ***					
S63005	測量労務(直接人件費内業)		式		1,000 式	歩A 当たり算出

事業名	宇城農地整備事業
業務名	亀松工区区画整理測量設計業務

業務別業務名: 測量業務

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	測量労務(直接人件費内業)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 主任技師の人数 2) 技師の人数	0.00人 11.80人		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 技師補の人数 4) 助手の人数	10.30人 10.40人		深夜時間: 0.0		
	5) 補助員の人数 6) 操縦士の人数	0.00人 0.00人				
	7) 整備士の人数 8) 撮影士の人数	0.00人 0.00人				
	9) 撮影助手の人数 10) 測量船操縦士の人数	0.00人 0.00人				
R04023	測量技師					
		11.800	人	47,100	555,780	
R04024	測量技師補					
		10.300	人	36,900	380,070	
R04025	測量助手					
		10.400	人	34,600	359,840	
	合 計				1,295,690	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,295,690	
	*** S単- 6号 ***					
S63005	測量労務(直接人件費内業)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	測量労務(直接人件費内業)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 主任技師の人数 2) 技師の人数	0.00人 1.80人		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 技師補の人数 4) 助手の人数	3.30人 0.00人		深夜時間: 0.0		
	5) 補助員の人数 6) 操縦士の人数	0.00人 0.00人				
	7) 整備士の人数 8) 撮影士の人数	0.00人 0.00人				
	9) 撮影助手の人数 10) 測量船操縦士の人数	0.00人 0.00人				
R04023	測量技師					
		1.800	人	47,100	84,780	
R04024	測量技師補					
		3.300	人	36,900	121,770	
	合 計				206,550	算出数量 1.000 式
	単 価		式		206,550	
	*** S単- 7号 ***					
S63005	測量労務(直接人件費内業)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	測量労務(直接人件費内業)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 主任技師の人数 2) 技師の人数	0.00人 3.70人		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 技師補の人数 4) 助手の人数	5.90人 0.00人		深夜時間: 0.0		
	5) 補助員の人数 6) 操縦士の人数	0.00人 0.00人				
	7) 整備士の人数 8) 撮影士の人数	0.00人 0.00人				
	9) 撮影助手の人数 10) 測量船操縦士の人数	0.00人 0.00人				
R04023	測量技師					
		3.700	人	47,100	174,270	
R04024	測量技師補					
		5.900	人	36,900	217,710	
	合 計				391,980	算出数量 1.000 式
	単 価		式		391,980	
	*** S単- 8号 ***					
S63008	測量労務(直接人件費外業)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	測量労務(直接人件費外業)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 主任技師の人数 2) 技師の人数	0.00人 4.70人		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 技師補の人数 4) 助手の人数	2.50人 2.70人		深夜時間: 0.0		

[illegible]

[illegible]

事業名	宇城農地整備事業
業務名	亀松工区区画整理測量設計業務

業務別業務名:測量業務

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単- 1号 ***					
T00001	UAVレゾ 測量		業務		1.000 業務	歩A 当たり算出
	作業計画					
S63005	測量労務(直接人件費内業)	1.000	式	149,640	149,640	S単 4号
	合 計				149,640	算出数量 1.000 業務
	単 価		業務		149,640	
	*** T単- 2号 ***					
T00002	UAVレゾ 測量		km2		0.100 km2	歩A 当たり算出
	調整点および検証点の設置					
S63008	測量労務(直接人件費外業)	1.000	式	407,040	407,040	S単 8号
Y00004	雑品	0.150		407,040	61,056	
	合 計				468,096	算出数量 0.100 km2
	単 価		km2		4,680,960	
	*** T単- 3号 ***					
T00003	UAVレゾ 測量		km2		0.100 km2	歩A 当たり算出
	UAVレゾ 計測					
S63008	測量労務(直接人件費外業)	1.000	式	320,150	320,150	S単 9号
Y00004	雑品	1.700		320,150	544,255	
	合 計				864,405	算出数量 0.100 km2
	単 価		km2		8,644,050	
	*** T単- 4号 ***					
T00004	UAVレゾ 測量		km2		0.100 km2	歩A 当たり算出
	点群編集					
S63005	測量労務(直接人件費内業)	1.000	式	1,295,690	1,295,690	S単 5号
Y00004	雑品	0.200		1,295,690	259,138	
	合 計				1,554,828	算出数量 0.100 km2
	単 価		km2		15,548,280	
	*** T単- 5号 ***					
T00005	UAVレゾ 測量		km2		0.100 km2	歩A 当たり算出
	三次元点群データファイルの作成					
S63005	測量労務(直接人件費内業)	1.000	式	206,550	206,550	S単 6号
Y00004	雑品	0.200		206,550	41,310	
	合 計				247,860	算出数量 0.100 km2
	単 価		km2		2,478,600	
	*** T単- 6号 ***					
T00006	UAVレゾ 測量		km2		0.100 km2	歩A 当たり算出
	数値地形図データファイルの作成					
S63005	測量労務(直接人件費内業)	1.000	式	391,980	391,980	S単 7号

[illegible]

令和 6 年度 宇城農地整備事業

かめまつ

亀松工区区画整理測量設計業務

特 別 仕 様 書

九州農政局

宇城農地整備事業所

第1章 総則

第1-1条（適用範囲）

令和6年度 宇城農地整備事業 亀松工区区画整理測量設計業務の施行に当たっては、農林水産省農村振興局制定「設計業務共通仕様書」（以下「共通仕様書」という。）及び「測量業務共通仕様書」（以下「共通仕様書（測）」という。）によるほか、同仕様書に対する特記及び追加事項は、この特別仕様書によるものとする。

第1-2条（目的）

この業務は、国営宇城土地改良事業計画に基づき、整備計画を検討するため、亀松工区のほ場整備の測量・設計を行うものである。

第1-3条（場所）

この業務において対象とする位置は、熊本県宇城市不知火町地内で別添位置図に示すとおりである。

第1-4条（低入札価格契約における第三者照査）

1 予算決算及び会計令（以下、「予決令」という。）第85条の基準に基づく価格（以下、「調査基準価格」という。）を下回る価格で契約した場合においては、受注者は「業務請負契約書第11条照査技術者」及び「共通仕様書第1-7条照査技術者及び照査の実施」については、受注者が自ら行う照査とは別に、受注者の責任において共通仕様書等を基本とする第三者の照査（以下、「第三者照査」という。）を実施しなければならない。

2 第三者照査の企業に要求される資格

- （1）予決令第98条において準用する予決令第70条及び第71条の規定に該当していないこと。
- （2）九州農政局において、令和5・6年度（当該業種区分）の一般競争（指名競争）参加資格の認定を受けていること。
- （3）九州農政局長から、建設コンサルタント業務等に関し指名停止を受けている期間中でないこと。
- （4）共通仕様書第1-30条守秘義務を遵守できるものであること。
- （5）中立的、公平な立場で照査が可能な者であること。なお、第三者照査を実施するものは受注者との関係において、以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。

①資本関係

- （ア）親会社と子会社の関係にある
- （イ）親会社を同じくする子会社同士の関係にある

②人的関係

- （ア）一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている

3 第三者照査を行う照査技術者に要求される資格

第三者照査を行う照査技術者は、受注者が配置する照査技術者と同等の能力と経験を有する以下の者であること。

- （1）照査技術者と同等の同種又は類似業務実績を有する者
- （2）照査技術者と同等の技術者資格を有する者

4 照査技術者の通知

受注者は、自ら行う照査の他に、第三者照査を行う照査技術者を定め発注者に通知するものとする。

5 照査計画

受注者は、第三者の照査方法については、自ら行う照査とあわせて業務計画書に照査計画として、具体的な照査時期、照査事項等を定めなければならない。

また、照査結果及び照査状況については、その都度監督職員に報告しなければならない。

6 報告書原稿作成段階時打合せへの立会い

特別仕様書第 4-1 条業務打合せに示す打合せのうち、報告書原稿作成段階での打合せ時には、第三者照査を行う照査技術者も立ち会うものとする。

7 第三者照査の照査技術者の AGRIS 登録

共通仕様書第 1-12 条の農業農村整備事業測量調査設計業務実績情報サービス（AGRIS）の登録に当たっては、第三者照査を行った照査技術者の実績登録は認めない。

8 契約不適合責任

引き渡された成果物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものであるときは、業務請負契約書第 41 条のとおり、受注者に対し、成果物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができるものであり、第三者照査を実施したものが責任を負うものではない。

第 1－5 条（履行確実性評価の達成状況の確認）

本業務の受注に当たり、調査基準価格を下回る金額で受注した場合には、履行確実性評価の審査で提出した追加資料について、業務実施状況を踏まえた実施額に修正し、これを裏付ける資料とともに、業務完了検査時に提出するものとする。その上で、提出された資料をもとに以下の内容について履行確実性評価の達成状況を確認し、その結果を業務成績に反映させるものとする。なお、業務完了検査時まで提出されない場合には以降の提出を受け付けず、業務成績評定に厳格に反映させるものとする。

- 1 審査項目 a) ～ c) において、審査時に比較して正当な理由なく必要額を下回った場合
- 2 審査項目 d) において、審査時に比較して正当な理由なく再委託額が下回った場合
- 3 その他、業務計画書等に示された、実施体制、実施手順、工程計画が正当な理由なく異なる等、業務実施体制に関する問題が生じた場合
- 4 業務成果品のミス、不備 等

第 1－6 条（一般事項等）

業務請負契約書及び各共通仕様書に示す以外の一般事項は、次のとおりである。

- 1 作業に伴う立木伐採等については、事前に監督職員と打合せを行い承諾を得るとともに、所有者の承諾を得た後行うものとする。また、伐採は必要最小限にとどめるとともに、伐採した有価木は付近に整理し、みだりに第三者に被害を与え、トラブルの生じることのないよう留意するものとする。

なお、発注者の許可なく土地の踏み荒らし、立木の伐採等を行った場合に対する補償は、受注者の責任において処理するものとする。

- 2 受注者は常に業務内容を把握し、業務期間中であっても監督職員が資料の提出を求めたときは、速やかにこれに応じるものとする。

第 1－7 条（管理技術者）

管理技術者は、共通仕様書第 1-6 条第 3 項によるものとし、農業土木技術管理士以外の資格に係る該当す

る技術部門・選択科目は次のとおりである。

資 格	技 術 部 門	選 択 科 目
技術士	総合技術監理	農業－農業土木 農業－農業農村工学
	農業	農業土木、農業農村工学
博士	農学	
シビルコンサルティングマネージャー	農業土木	

第 1－8 条（照査技術者）

- 1 照査技術者は、共通仕様書第 1-7 条第 2 項によるものとし、農業土木技術管理士以外の資格に係る該当する技術部門・選択科目は次のとおりである。

資 格	技 術 部 門	選 択 科 目
技術士	総合技術監理	農業－農業土木 農業－農業農村工学
	農業	農業土木、農業農村工学
博士	農学	
シビルコンサルティングマネージャー	農業土木	

- 2 本業務における照査は、「設計業務照査の手引書(案)」（以下「照査手引書」という。）に基づき実施する。
また、「照査手引書」に基づく照査により作成した資料は、共通仕様書第 1-7 条第 5 項に規定する報告書に含めて提出するものとする。
- 3 当該業務の中で照査技術者は、管理技術者を兼務することはできない。

第 1－9 条（担当技術者）

担当技術者は、共通仕様書第 1-8 条によるものとする。

第 1－10 条（配置技術者の確認）

共通仕様書第 1-11 条における業務組織計画の作成及び共通仕様書第 1-12 条に基づく技術者情報の登録に当たっては、次によるものとする。

- 1 受注者は、業務計画書の業務組織計画に配置技術者の所属・役職及び担当する分担業務を明確に記載するものとする。なお、変更業務計画書において、業務組織計画を変更する際も同様とする。
- 2 農業農村整備事業測量調査設計業務情報サービスへの技術者情報の登録は、業務計画書の業務組織計画において位置付けられた技術者を登録対象とする。

第 1－11 条（保険加入）

受注者は、共通仕様書第 1-37 条に示されている保険に加入している旨を業務計画書に明示しなければならない。また、監督職員からの請求があった場合は、保険加入を証明する書類を提示しなければならない。

第2章 作業条件

第2-1条 (適用する図書)

設計の基本的事項に関しては、「土地改良事業計画設計基準 計画 ほ場整備（水田）（平成25年4月）」及び「土地改良事業計画設計基準 計画 ほ場整備（畑）（平成19年4月）」を優先して適用する。

他の図書を適用する場合は、監督職員の承諾を得るものとする。

第2-2条 (設計基本条件)

設計作業における設計条件は、次のとおりである。

1 設計基本条件

(1) 設計基本条件 ア 工区面積	27ha
イ 区画計画 標準区画	1.0ha（短辺長 100m×長辺長 100m）
ウ 農道計画 農道の幅員	支線道路B 全幅 5.0m(有効 4.0m)
エ 用水計画 かんがい方式	(水 稲) たん水かんがい (露地畑) うね間かんがい (施設畑) 散水かんがい
計画用水量	代 か き 期 最大：0.15m ³ /s 普 通 期 最大：0.15m ³ /s 非かんがい期 最大：0.01m ³ /s
オ 排水計画 計画基準雨量	355mm（1/10 年確率、3 日連続降雨）
計画排水量	16.3m ³ /s

第2-3条 (貸与資料等)

貸与資料は下記のとおりである。

分 類	貸 与 資 料	数 量
設計関係 資料	令和4年度 宇城農地整備事業 亀松工区区画整理実施設計（その1）業務 報告書	一式
	国営緊急農地再編事業宇城地区 環境配慮計画（令和元年6月）	一式
その他	その他業務実施上、監督職員が必要と認める資料	一式

第2-4条 (貸与資料の取扱い)

第2-3条に示す貸与資料の取扱いは下記のとおりとする。

- 1 貸与資料の記載事項に相互に矛盾がある場合、又は解釈に疑義が生じた場合は、監督職員と協議するものとする。

- 2 貸与資料は原則として、初回打合せ時に一括貸与するものとし、監督職員の請求があった場合のほか完了検査時に一括返納しなければならない。

第3章 作業内容

第3－1条（作業項目及び数量）

本業務における設計作業項目及び数量は、次の作業項目表のとおりである。

なお、詳細な作業項目、作業内容は、別紙1【設計作業項目内訳表】、別紙2【測量作業項目内訳表】に示すものとする。

1 設計作業

作 業 項 目	数 量	備 考
1. ほ場整備 実施設計	27ha	

2 測量作業

作 業 項 目	数 量	備 考
1. UAV レーザ測量	0.27k m ²	

第3－2条（設計作業の留意点）

1 現地作業の留意点

現地作業の実施に際し特に留意する点は、次のとおりである。

- （1）作業実施の順序・方法は、監督職員と綿密な連絡を取り作業の円滑な進捗を図る。
- （2）作業に従事する技術者は、対象業務に十分な知識と経験を有した者とする。
- （3）現地調査に当たっては、言動等に十分注意を払い、住民等から無用の不審を招かないよう十分注意する。
- （4）作業実施のための土地立入り等に当たっては、監督職員と連絡を取った後でなければ作業に着手してはならない。
- （5）作業遂行上、狭隘な道路が多いため、道路からの転落や路肩の損傷等に十分注意する。

2 設計の留意点

設計作業の実施に際し特に留意する点は、次のとおりとする。

- （1）設計に当たっては、造成される施設が必要な機能及び安全で所要の耐久性を有するとともに維持管理、施工性及び経済性について考慮しなければならない。
- （2）電算機を使用する場合は、計算手法及びアウトプット等の様式について事前に監督職員の承諾を得るものとする。
- （3）第2-3条に示す貸与資料、共通仕様書に示す参考図書及び受注者が有する資料を参考にした場合は、その出典を明示するものとする。
- （4）施工上特に注意する点を特記する必要がある場合には、設計図面に記入するものとする。
- （5）当該業務で実施するコスト縮減対策の検討作業に関し、検討の視点、施策の提案内容及び比較検討の過程や結果等の成果については、報告書中に「コスト縮減対策」の章を別途設定し、取りまとめるものとする。なお、コスト縮減に関して新技術や新工法等の選定に当たっては、農業農村整備民間技術情報データベース（NNTD）及び新技術情報システム（NETIS）等を積極的に活用

しなければならない。

- ・農業農村整備民間技術情報データベース（NNTD）については、
<https://www.nn-techinfo.jp> を参照。
- ・新技術情報システム（NETIS）は
<https://www.netis.mlit.go.jp/NETIS> を参照。

（６）数量計算に当たっては、「工事工種の体系化」に基づき作成するものとする。

なお、「工事工種の体系化」に該当しない工種や用語については、監督職員と協議するものとする。

- ・「工事工種の体系化」は
https://www.maff.go.jp/j/nousin/seko/kouzi_kousyu/ を参照。

（７）新農林水産省木材利用推進計画（平成 22 年 12 月）において、柵工、残存型柵、標識工、視線誘導標等は木製の割合 100% を目標としており、柵工、残存型柵、標識工、視線誘導標等の設計においてはこれに留意するものとする。

（８）本業務の UAV 測量成果により確認を行った過年度業務成果に変更作業の必要が生じた場合は監督職員と協議するものとする。

第 3－3 条（測量作業の留意点）

測量作業の実施に際し特に留意する点は、次のとおりとする。

- 1 UAV レーザ測量作業に当たっては、「国土交通省測量作業規程」に準拠し作業を実施するものとし、これによりがたい場合は監督職員と協議するものとする。

なお、作業に当たっては、成果品要求仕様書（別紙 3）に基づき、公共測量実施計画書を作成し、国土地理院からの助言を得てから実施するものとする。

- 2 測量実施範囲周辺の家屋等へは測量を開始前に連絡するものとし、周辺住民への配慮に留意しなければならない。

- 3 成果品については、測量成果電子納品要領（案）（令和 2 年 3 月）に基づき、測量細区分「その他の地形測量及び写真測量」の測量成果として納品しなければならない。

なお、成果品は、ICT 建設機械と互換性が取れたファイル形式としなければならない。

第 3－4 条（業務の成果品質確保対策）

契約後業務着手時並びに最終打合せ時において、受発注者間の設計方針、条件等の確認の場として、次の会議を設置するので、管理技術者等の受注者代表は、次の事項並びに「業務の成果品質確保対策」（農林水産省 WEB サイト）を十分に理解のうえ、対応するものとする。

1 業務確認会議

業務着手時に、管理技術者・担当技術者並びに事業所長、監督職員及び関係する担当者が、設計方針、条件等の確認を一堂に会して実施することにより、業務の円滑な推進と成果物の品質確保を図るものとする。

（１）業務確認会議とは、発注者及び受注者が集まり、次の事項について確認を行う会議を開催するものである。なお、確認事項については変更する場合がある。

①設計条件・前提条件

②業務計画の妥当性

③スケジュール

④設計変更内容

⑤その他：資材選定チェック、コスト縮減、環境対策等の促進等

(2) 会議の開催については、監督職員が指示するものとする。なお、開催時期の変更、開催回数の追加が必要な場合は、監督職員と協議するものとし、規定の打合せ時以外に開催する場合の費用については、必要に応じ設計変更で計上する。

2 合同現地踏査

管理技術者・担当技術者並びに事業所長、監督職員及び関係する担当者が、必要に応じて合同で現地踏査を行うことにより、設計条件や施工の留意点、関連事業の情報、設計方針の明確化等、情報共有を図るものとする。

3 照査の確実な実施

業務の最終打合せ時において、成果物のうち照査報告書については、照査を実施した照査技術者自身による報告を原則とする。

また、最終打合せ時以外であっても、必要に応じて、照査技術者自身からの照査報告を実施できるものとする。

4 当該業務成果による工事発注の際に、別途工事の受発注者が当該工事に対する「工事の施工効率向上対策」（農林水産省 WEB サイト）による工事円滑化会議及び設計変更確認会議を開催することとしており、同会議に出席要請があった場合には応じるものとする。なお、出席に必要な経費については、別途契約により対応することとする。

5 業務確認会議において確認した事項については、打合せ記録簿に記録し、相互に確認するものとする。

第3－5条（業務写真における黒板情報の電子化）

黒板情報の電子化は、被写体画像の撮影と同時に業務写真における黒板の記載情報の電子的記入を行うことにより、現場撮影の省力化、写真整理の効率化を図るものである。

受注者は、業務契約後に監督職員の承諾を得たうえで黒板情報の電子化を行うことができる。

黒板情報の電子化を行う場合、受注者は、以下の1から4によりこれを実施するものとする。

1 使用する機器・ソフトウェア

受注者は、黒板情報の電子化に必要な機器・ソフトウェア等（以下、「機器等」という。）は、電子的記入ができるもので、かつ「電子政府における調達のために参照すべき暗号のリスト(CRYPTREC暗号リスト）」（URL「<https://www.cryptrec.go.jp/list.html>」）に記載する基準を用いた信憑性確認機能（改ざん検知機能）を有するものを使用するものとする。

2 機器等の導入

(1) 黒板情報の電子化に必要な機器等は、受注者が準備するものとする。

(2) 受注者は、黒板情報の電子化に必要な機器等を選定し、監督職員の承諾を得なければならない。

3 黒板情報の電子的記入に関する取扱い

(1) 受注者は、1の機器等を用いて業務写真を撮影する場合は、被写体と黒板情報を電子画像として同時に記録してもよいこととする。

(2) 本業務の業務写真の取扱いは、「電子化写真データの作成要領（案）」によるものとする。

なお、上記（１）に示す黒板情報の電子的記入については、「電子化写真データの作成要領（案）６ 写真編集等」に示す「写真編集」には該当しないものとする。

（３）黒板情報の電子化を適用する場合は、従来型の黒板を写し込んだ写真を撮影する必要はない。

４ 写真の納品

受注者は、３に示す黒板情報の電子化を行った写真を、業務完了時に発注者へ納品するものとする。

なお、受注者は納品時にURL(https://www.cals.jacic.or.jp/CIM/sharing/index_digital.html)のチェックシステム（信憑性チェックツール）又はチェックシステム（信憑性チェックツール）を搭載した写真管理ソフトウェアを用いて、黒板情報を電子化した写真の信憑性確認を行い、その結果を監督職員へ提出するものとする。

５ 費用

機器等の購入に要する費用は、従来の黒板に代わるものであり、直接経費に含まれる。

第４章 打合せ

第４－１条（打合せ）

共通仕様書第１-１０条による打合せについては、主として下記の段階で行うものとする。

なお、打合せ場所は第６-４条に示す場所で行う。

また、初回及び最終回の打合せには管理技術者が出席するものとする。

初 回 設計作業着手段階

第２回 中間打合せ（測量作業前段階）

第３回 中間打合せ（施設設計完了時点）

最終回 報告書原稿作成段階

なお、業務を適正かつ円滑に実施するために、受注者の業務担当は、業務打合せ記録簿を作成し、上記の打合せの都度内容について、監督職員と相互に確認するものとする。

ただし、調査基準価格を下回る価格で契約した場合においては、上記に定める打合せを含め、受注者の責により管理技術者の立会いの上で打合せ等を行うこととし、設計変更の対象とはしない。その際、管理技術者は、共通仕様書第１-１１条に定める業務計画書に基づく業務工程等の管理状況を報告しなければならない。

第５章 業務管理

第５－１条（情報共有システムの業務について）

１ 本業務は、受発注者の情報を電子的に交換・共有することにより業務の効率化を図る情報共有システムの対象業務である。

２ 情報共有システムは、「工事及び業務の情報共有システム活用要領」（農林水産省 Web サイト参照）によるものとする。

３ 受注者は、発注者から技術上の問題の把握、利用に当たっての評価を行うために聞き取り調査等を求められた場合、これに協力しなければならない。

第６章 成果物

第６－１条（成果物）

成果物を共通仕様書第 1 章第 1-17 条に基づき作成し、次のものを提出しなければならない。

- 1 成果物の電子媒体(CD-R 若しくは DVD-R) 正副 2 部
- 2 成果物の出力 1 部(電子媒体の出力、市販のファイル綴じで可)

第 6－2 条（報告書要約版の作成）

報告書には本業務の要約版を掲載するものとし、その内容については、別途、監督職員の指示によるものとする。

第 6－3 条（開示用成果物の作成及び提出）

第 6-1 条に記載している成果物（PDF ファイル）に含まれる、「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」における「不開示情報」に該当する情報について、システムの編集機能により、その箇所を黒塗りにする措置を行い提出しなければならない。

- 1 開示用成果物の電子媒体（CD-R 若しくは DVD-R） 1 部

第 6－4 条（成果物の提出先）

成果物の提出先は、次のとおりとする。

熊本県宇城市松橋町松橋 357-1
九州農政局宇城農地整備事業所

第 7 章 契約変更

第 7－1 条（契約変更）

業務請負契約書第 17 条から第 20 条に規定する発注者と受注者による協議事項は、次のとおりとする。

- 1 第 2-2 条に示す「設計基本条件」に変更が生じた場合
- 2 第 3-1 条に示す「作業項目及び数量」に変更が生じた場合
- 3 第 4-1 条に示す「打合せ」に変更が生じた場合
- 4 第 6-1 条に示す「成果物」に変更が生じた場合
- 5 履行期間の変更が生じた場合
- 6 関係者協議等対外的協議等により設計計画等に変更が生じた場合
- 7 その他

第 8 章 定めなき事項

第 8－1 条（定めなき事項）

この特別仕様書に定めなき事項又はこの業務の実施に当たり疑義が生じた場合は、必要に応じて監督職員と協議するものとする。

別紙 1 【設計作業項目内訳表】

作業項目	作業内容	作業実施欄	
		当 初	
1. 準備作業			
1-1. 資料収集整理	業務の実施に必要な資料の収集や貸与資料の内容を把握する。	○	
2. 計画・設計諸元検討			
2-1. 計画平面図修正	UAV 測量成果を基に、過年度業務成果（以下「貸与資料」という。）で作成した計画平面図の修正を行う。	○	
2-2. 道路用排水路縦断計画	UAV 測量成果を基に、貸与資料の道路用排水路計画（各路線別縦断図）の修正を行う。	○	
2-3. 3次元設計データの作成	修正した計画平面図及び道路用排水路縦断計画を基に、3次元設計データを作成する。	○	
3. 施設設計			
3-1. 面積算定	作成した3次元設計データに基づき、各耕区の面積を算定する。	○	
3-2. 整地計算	全筆の地均計算は UAV 測量成果と 3 次元設計データにより工事実施団地の土量算定を行う。得られた土量に対してブルドーザ運転時間の修正を行う。	○	
3-3. 標準断面図等修正	貸与資料の各工種の計画平面図、道路用排水路標準断面図、附帯施設標準構造図、送配水管路工縦断計画図・管割図、揚水機場設計図、暗渠排水施設計画図について修正を行う。	○	
3-4. 数量計算修正	貸与資料の各工種の数量計算の修正を行う。	○	
4. 照査	照査計画に基づき、業務の節目毎に照査を実施し、照査報告書の作成を行う。	○	
5. 点検取りまとめ	各作業項目の成果物の点検、取りまとめ及び報告書の作成を行う。	○	

別紙 2 【測量作業項目内訳表】

作 業 項 目	数量	備 考
【UAV レーザ測量】		
1. 作業計画	一式	
2. 調整点および検証点の設置	0.27km ²	
3. UAV レーザ計測	0.27km ²	
4. 点群編集	0.27km ²	
5. 三次元点群データファイルの作成	0.27km ²	
6. 数値地形図データファイルの作成	0.27km ²	

成果品要求仕様書

1. 作成する成果品の品目及び使用目的など

目的と用途	記入例	森林部の地形の把握によって、路網の計画をしたい。 そのために地形判読図や標高分布図が欲しいのでグリッドデータが必要。 樹高や立木の本数も把握するため、細かな三次元点群データが必要。
	記入	

2. データ作成範囲の情報

計測地の状況	項目	記入内容		記入	備考
	場所	概ねの位置(住所等)			
	面積	概略の作業面積(㎡)			
		形状(○m×○m)			
	地形ほか	裸地、山地など			
	植生状況	森林、草地など			
	UAV飛行に関わる情報	環境面	航空法上の許可要否		
			隣接した第三者敷地		
			電波伝搬路		
		運用面	離発着場の確保		
			作業車両乗入れ		
	計測地内への第三者立入り	人、車両など			
	その他考えられる危険	気象条件、鳥獣有無、機体コンパスエラー			

3. 最終成果品の詳細

品目	成果品	作成 注1	要求精度ほか		
			設定項目	要求仕様	備考
標準成果品	オリジナルデータ		要求精度		
			(m)		
			評価基準 注2		
			要求点密度 (点/㎡)		
その他の成果品	グラウンドデータ		フィルタリング項目		
	グリッドデータ		格子間隔		
			(m)		
	等高線データ		等高線間隔		
			(m)		
	数値図化データ		地図情報レベル		
	簡易写真地図データ		地上画素寸法		
			(cm)		
	その他				

注1. 作成する成果は○、最終成果は◎、作成しないものは×を記載。いずれの場合もオリジナルデータの作成は必須。

注2. 精度は調整点との較差を計算して求める。

4. 欠測率

5. その他



