



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和7年度

一ツ瀬川農業水利事業

下茶加圧機場他調査設計業務

積 算 書

(第3回変更)

九州農政局
一ツ瀬川農業水利事業所

九州農政局

九州農政局

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

九州農政局

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
業務名	下茶加圧機場他調査設計業務（第3回変更）					
業務別業務名:調査業務						
名 称（規 格）		数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接人件費～機械経費					(2,420,000)	
					4,419,000	
・直接人件費～機械経費					(2,420,000)	
		1.000	式		4,419,000	
・・直接人件費～機械経費					(2,420,000)	
		1.000	式		4,419,000	
・・・ボーリング調査		(/)		(196,000)	(196,000)	1 式当たり
下茶加圧機場		1.000	式	1,383,000	1,383,000	
S62031	【機械ボーリング（地質調査用）】	(5.100)			(74,970)	歩A・単A
	土質ボーリング（φ66,粘性土・シルト,,50m以下,鉛直下方	3.800	m	14,700	55,860	S単 14号
S62031	【機械ボーリング（地質調査用）】	(3.500)			(121,450)	歩A・単A
	土質ボーリング（φ66,礫混じり土砂,,50m以下,鉛直下方	0.000	m	34,700	0	S単 15号
S62031	【機械ボーリング（地質調査用）】	(0.000)			(0)	歩A・単A
	土質ボーリング（φ66,玉石混じり土砂,,50m以下,鉛直下方	19.200	m	69,100	1,326,720	S単 27号
					(196,420)	
合 計					1,382,580	
・・・標準貫入試験		(/)		(100,000)	(100,000)	1 式当たり
下茶加圧機場		1.000	式	366,000	366,000	
S62033	【サウンディング及び原位置試験】	(5.000)			(39,900)	歩A・単A
	標準貫入試験,粘性土・シルト,	3.000	回	7,980	23,940	S単 16号
S62033	【サウンディング及び原位置試験】	(4.000)			(59,600)	歩A・単A
	標準貫入試験,礫混じり土砂,	0.000	回	14,900	0	S単 17号
S62033	【サウンディング及び原位置試験】	(0.000)			(0)	歩A・単A
	標準貫入試験,玉石混じり土砂,	20.000	回	17,100	342,000	S単 28号
					(99,500)	
合 計					365,940	
・・・土質試験		(/)		(228,000)	(228,000)	1 式当たり
下茶加圧機場		1.000	式	75,000	75,000	
S02116	室内土質試験 土の湿潤密度試験	(/)			(/)	歩A・単A
	A法（ノギス法） 3個／試料,,	2.000	試料	4,210	8,420	S単 1号
S02116	室内土質試験 土の粒度試験	(/)			(/)	歩A・単A
	沈降分析（ふるい分析含）,,	2.000	試料	14,400	28,800	S単 2号
S02116	室内土質試験 土の一軸圧縮試験	(2.000)			(22,400)	歩A・単A
	2 供試体／試料,,	0.000	試料	11,200	0	S単 3号
S02116	室内土質試験 土の圧密試験	(2.000)			(107,400)	歩A・単A
	1 供試体／試料,,	0.000	試料	53,700	0	S単 4号
S02116	室内土質試験 土の透水試験	(2.000)			(61,000)	歩A・単A
	JIS A 1218 定水位法,,	0.000	試料	30,500	0	S単 5号
S02116	室内土質試験 土粒子の密度試験	(0.000)			(0)	歩A・単A
	JIS A 1202 3個／試料,,	2.000	試料	6,030	12,060	S単 6号
S02116	室内土質試験 土の含水比試験	(0.000)			(0)	歩A・単A
	JIS A 1203 3個／試料,,	2.000	試料	1,520	3,040	S単 7号
S02116	室内土質試験 土の液性限界試験	(0.000)			(0)	歩A・単A
	JIS A 1205 6点／試料,,	2.000	試料	7,620	15,240	S単 8号
S02116	室内土質試験 土の塑性限界試験	(0.000)			(0)	歩A・単A
	JIS A 1205 3個／試料,,	2.000	試料	3,690	7,380	S単 9号
					(228,020)	
合 計					74,940	
・・・ボーリング調査		(/)		(989,000)	(989,000)	1 式当たり
下茶加圧機場配水路		1.000	式	1,717,000	1,717,000	
S62031	【機械ボーリング（地質調査用）】	(11.600)			(170,520)	歩A・単A
	土質ボーリング（φ66,粘性土・シルト,,50m以下,鉛直下方	10.100	m	14,700	148,470	S単 14号
S62031	【機械ボーリング（地質調査用）】	(23.600)			(818,920)	歩A・単A
	土質ボーリング（φ66,礫混じり土砂,,50m以下,鉛直下方	0.400	m	34,700	13,880	S単 15号
S62031	【機械ボーリング（地質調査用）】	(0.000)			(0)	歩A・単A
	土質ボーリング（φ66,玉石混じり土砂,,50m以下,鉛直下方	22.500	m	69,100	1,554,750	S単 27号
					(989,440)	
合 計					1,717,100	
・・・標準貫入試験		(/)		(453,000)	(453,000)	1 式当たり
下茶加圧機場配水路		1.000	式	482,000	482,000	
S62033	【サウンディング及び原位置試験】	(12.000)			(95,760)	歩A・単A
	標準貫入試験,粘性土・シルト,	9.000	回	7,980	71,820	S単 16号
S62033	【サウンディング及び原位置試験】	(24.000)			(357,600)	歩A・単A
	標準貫入試験,礫混じり土砂,	0.000	回	14,900	0	S単 17号
S62033	【サウンディング及び原位置試験】	(0.000)			(0)	歩A・単A
	標準貫入試験,玉石混じり土砂,	24.000	回	17,100	410,400	S単 28号
					(453,360)	
合 計					482,220	
・・・土質試験		(/)		(133,000)	(133,000)	1 式当たり
下茶加圧機場配水路		1.000	式	75,000	75,000	
S02116	室内土質試験 土の湿潤密度試験	(0.000)			(0)	歩A・単A
	A法（ノギス法） 3個／試料,,	2.000	試料	4,210	8,420	S単 1号
S02116	室内土質試験 土粒子の密度試験	(4.000)			(24,120)	歩A・単A
	JIS A 1202 3個／試料,,	2.000	試料	6,030	12,060	S単 6号
S02116	室内土質試験 土の含水比試験	(4.000)			(6,080)	歩A・単A
	JIS A 1203 3個／試料,,	2.000	試料	1,520	3,040	S単 7号

[illegible]

名 称(規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
間接調査費（施工管理費以外）				(556,000) 1,029,000	
・旅費交通費	1.000	式		(15,000) 488,000	
・・・旅費交通費	1.000	式		(15,000) 488,000	
・・・旅費交通費（調査外業宿泊用）	(") 1.000	式	(15,000) 458,000	(15,000) 458,000	1 式当たり
X63005 旅費交通費（調査外業宿泊用） ライトバン,1.00日,2日,3時間	(") 1.000	式	15,366	(") 15,366	歩A・単A X単 1号
S63036 ≪旅費交通費（調査外業宿泊用）≫ ライトバン,2日,3時間	(0.000) 1.000	式	443,124	(0) 443,124	歩A・単A S単 29号
合 計				(15,366) 458,490	
・・・旅費交通費 滞在時	(0.000) 1.000	式	(0) 30,000	(0) 30,000	1 式当たり
T00005 現地調査（設計旅費・交通費、滞在時） ボーリング調査箇所	(0.000) 14.000	回	2,124	(0) 29,736	歩A・単A T単 2号
合 計				(0) 29,736	
・運搬費	1.000	式		(") 49,000	
・・・運搬費	1.000	式		(") 49,000	
・・・運搬費	(") 1.000	式	(") 49,000	(") 49,000	1 式当たり
T00001 現場搬入・搬出	(") 1.000	式	40,416	(") 40,416	歩A・単A T単 1号
S02116 高速道路料金（往復）	(") 1.000	往復	8,708	(") 8,708	歩A・単A S単 11号
合 計				(") 49,124	
・準備費	1.000	式		(") 277,000	
・・・準備費	1.000	式		(") 277,000	
・・・準備費	(") 1.000	式	(") 277,000	(") 277,000	1 式当たり
S62037 【準備及び跡片付け】	(") 1.000	業務	277,000	(") 277,000	歩A・単A S単 19号
合 計				(") 277,000	
・足場仮設	1.000	式		(") 193,000	
・・・足場仮設	1.000	式		(") 193,000	
・・・足場仮設	(") 1.000	式	(") 193,000	(") 193,000	1 式当たり
S62036 【足場仮設】 平坦地足場,高さ0.3m以下,50m以下	(") 3.000	箇所	64,300	(") 192,900	歩A・単A S単 18号
合 計				(") 192,900	
・その他	1.000	式		(") 22,000	
・・・その他	1.000	式		(") 22,000	
・・・その他	(") 1.000	式	(") 22,000	(") 22,000	1 式当たり
S62039 【その他間接調査費】 0箇所,3箇所,0箇所	(") 1.000	業務	22,170	(") 22,170	歩A・単A S単 20号
合 計				(") 22,170	

[illegible]

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
業務名	下茶加圧機他調査設計業務（第3回変更）					
業務別業務名:調査業務						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	*** S単ー 1号 *** 室内土質試験 土の湿潤密度試験					
	室内土質試験 土の湿潤密度試験 A法（ノギス法） 3個／試料,,		試料	4,210		歩A・単A
S02116	*** S単ー 2号 *** 室内土質試験 土の粒度試験					
	室内土質試験 土の粒度試験 沈降分析（ふるい分析含）,,		試料	14,400		歩A・単A
S02116	*** S単ー 3号 *** 室内土質試験 土の一軸圧縮試験					
	室内土質試験 土の一軸圧縮試験 2 供試体／試料,,		試料	11,200		歩A・単A
S02116	*** S単ー 4号 *** 室内土質試験 土の圧密試験					
	室内土質試験 土の圧密試験 1 供試体／試料,,		試料	53,700		歩A・単A
S02116	*** S単ー 5号 *** 室内土質試験 土の透水試験					
	室内土質試験 土の透水試験 JIS A 1218 定水位法,,		試料	30,500		歩A・単A
S02116	*** S単ー 6号 *** 室内土質試験 土粒子の密度試験					
	室内土質試験 土粒子の密度試験 JIS A 1202 3 個／試料,,		試料	6,030		歩A・単A
S02116	*** S単ー 7号 *** 室内土質試験 土の含水比試験					
	室内土質試験 土の含水比試験 JIS A 1203 3 個／試料,,		試料	1,520		歩A・単A
S02116	*** S単ー 8号 *** 室内土質試験 土の液性限界試験					
	室内土質試験 土の液性限界試験 JIS A 1205 6 点／試料,,		試料	7,620		歩A・単A
S02116	*** S単ー 9号 *** 室内土質試験 土の塑性限界試験					
	室内土質試験 土の塑性限界試験 JIS A 1205 3 個／試料,,		試料	3,690		歩A・単A
S02116	*** S単ー 10号 *** 軽油					
	軽油 J I S 1. 2 号 スタンド,,		L	151		歩A・単A
S02116	*** S単ー 11号 *** 高速道路料金（往復）					
	高速道路料金（往復）		往復	8,708		歩A・単A
S02124	*** S単ー 12号 *** 運転手（特殊）					
	運転手（特殊）		人	27,100		歩A・単A
S16001	*** S単ー 13号 *** トラック[クレーン装置付]					
	トラック[クレーン装置付] ペ-ストラック2t積 2.0t吊,,運転 1 時間当たり算出		時間	1,390		歩A・単A
S62031	*** S単ー 14号 *** 【機械ボーリング（地質調査用）】					
	【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ボ-リング（オール7）、φ66、粘性土・シルト,,50m以下、鉛直下方		m	14,700		歩A・単A
S62031	*** S単ー 15号 *** 【機械ボーリング（地質調査用）】					
	【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ボ-リング（オール7）、φ66、礫混じり土砂,,50m以下、鉛直下方		m	34,700		歩A・単A
S62033	*** S単ー 16号 *** 【サウンディング及び原位置試験】					
	【サウンディング及び原位置試験】 標準貫入試験、粘性土・シルト、		回	7,980		歩A・単A
S62033	*** S単ー 17号 *** 【サウンディング及び原位置試験】					
	【サウンディング及び原位置試験】 標準貫入試験、礫混じり土砂、		回	14,900		歩A・単A
S62036	*** S単ー 18号 *** 【足場仮設】					
	【足場仮設】 平坦地足場、高さ0.3m以下、50m以下		箇所	64,300		歩A・単A
S62037	*** S単ー 19号 *** 【準備及び跡片付け】					
	【準備及び跡片付け】		業務	277,000		歩A・単A
S62039	*** S単ー 20号 *** 【その他間接調査費】					
	【その他間接調査費】 0箇所、3箇所、0箇所		業務	22,170		歩A・単A
S62040	*** S単ー 21号 *** 【資料整理とりまとめ（一般調査業務費）】					
	【資料整理とりまとめ（一般調査業務費）】 3,0		業務	93,280		歩A・単A
S62041	*** S単ー 22号 *** 【断面図等の作成（一般調査業務費）】					

[illegible]

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
業務名	下茶加圧機場他調査設計業務 (第3回変更)				

業務別業務名:調査業務

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 1号 ***					
S02116	室内土質試験 土の湿潤密度試験		試料		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	室内土質試験 土の湿潤密度試験 A法 (ノギス法) 3個/試料,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P45134		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P45134	室内土質試験 土の湿潤密度試験 A法 (ノギス法) 3個/試料	1,000	試料	4,210	4,210	
	合 計				4,210	算出数量 1,000 各単位
	単 価				4,210	
	*** S単一 2号 ***					
S02116	室内土質試験 土の粒度試験		試料		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	室内土質試験 土の粒度試験 沈降分析 (ふるい分析含) ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P45122		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P45122	室内土質試験 土の粒度試験 沈降分析 (ふるい分析含)	1,000	試料	14,400	14,400	
	合 計				14,400	算出数量 1,000 各単位
	単 価				14,400	
	*** S単一 3号 ***					
S02116	室内土質試験 土の一軸圧縮試験		試料		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	室内土質試験 土の一軸圧縮試験 2 供試体/試料,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P45146		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P45146	室内土質試験 土の一軸圧縮試験 2 供試体/試料	1,000	試料	11,200	11,200	
	合 計				11,200	算出数量 1,000 各単位
	単 価				11,200	
	*** S単一 4号 ***					
S02116	室内土質試験 土の圧密試験		試料		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	室内土質試験 土の圧密試験 1 供試体/試料,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P45147		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P45147	室内土質試験 土の圧密試験 1 供試体/試料	1,000	試料	53,700	53,700	
	合 計				53,700	算出数量 1,000 各単位
	単 価				53,700	
	*** S単一 5号 ***					
S02116	室内土質試験 土の透水試験		試料		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	室内土質試験 土の透水試験 JIS A 1218 定水位法,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P45136		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P45136	室内土質試験 土の透水試験 JIS A 1218 定水位法	1,000	試料	30,500	30,500	
	合 計				30,500	算出数量 1,000 各単位

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
業務名	下茶加圧機場他調査設計業務 (第3回変更)				

業務別業務名:調査業務

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				30,500	
	*** S単- 6号 ***					
S02116	室内土質試験 土粒子の密度試験 室内土質試験 土粒子の密度試験 JIS A 1202 3個/試料,,		試料		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P45120				
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P45120	室内土質試験 土粒子の密度試験 JIS A 1202 3個/試料	1,000	試料	6,030	6,030	
	合 計				6,030	算出数量 1,000 各単位
	単 価				6,030	
	*** S単- 7号 ***					
S02116	室内土質試験 土の含水比試験 室内土質試験 土の含水比試験 JIS A 1203 3個/試料,,		試料		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P45121				
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P45121	室内土質試験 土の含水比試験 JIS A 1203 3個/試料	1,000	試料	1,520	1,520	
	合 計				1,520	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,520	
	*** S単- 8号 ***					
S02116	室内土質試験 土の液性限界試験 室内土質試験 土の液性限界試験 JIS A 1205 6点/試料,,		試料		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P45127				
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P45127	室内土質試験 土の液性限界試験 JIS A 1205 6点/試料	1,000	試料	7,620	7,620	
	合 計				7,620	算出数量 1,000 各単位
	単 価				7,620	
	*** S単- 9号 ***					
S02116	室内土質試験 土の塑性限界試験 室内土質試験 土の塑性限界試験 JIS A 1205 3個/試料,,		試料		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P45128				
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P45128	室内土質試験 土の塑性限界試験 JIS A 1205 3個/試料	1,000	試料	3,690	3,690	
	合 計				3,690	算出数量 1,000 各単位
	単 価				3,690	
	*** S単- 10号 ***					
S02116	軽油 軽油 J I S 1. 2号 スタンド,,		L		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P34028				
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					

事業名 一ツ瀬川農業水利事業						
業務名 下茶加圧機場他調査設計業務 (第3回変更)						
業務別業務名:調査業務						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P34028	軽油					
	J I S 1. 2号 スタンド	1.000	L	151	151	
	合 計				151	算出数量 1.000 各単位
	単 価				151	
	*** S単一 11号 ***					
S02116	高速道路料金 (往復)		往復		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高速道路料金 (往復)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96001		深夜時間:0.0		
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96001	高速道路料金 (往復)	1.000	往復	8,708	8,708	
	合 計				8,708	算出数量 1.000 各単位
	単 価				8,708	
	*** S単一 12号 ***					
S02124	運転手 (特殊)		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	運転手 (特殊)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転労務区分	運転手 (特殊)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)労務単価算定区分	基(A2)		深夜時間:0.0		
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	27,100	27,100	
	合 計				27,100	算出数量 1.000 人
	単 価		人		27,100	
	*** S単一 13号 ***					
S16001	トラック[クレーン装置付]		時間		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	トラック[クレーン装置付] ベ-ストラック2t積 2.0t吊,,運転1時間当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード<<単位が時間のみ>>	M03101		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械コード (同上)	M03101		深夜時間:0.0		
	3)機械損料算出区分	運転1時間当たり算出				
	4)運転1日当たり運転時間(T)	5.8時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.23				
	6)単価計上区分	機械損料等のみ				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	—				
	15)規格(消耗部品)	—				
M03101	トラック[クレーン装置付] ベ-ストラック2t積 2.0t吊	1.000	時間	1,390	1,390	
	合 計				1,390	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		1,390	
Y00001	単位					
	*** S単一 14号 ***					
S62031	【機械ボーリング (地質調査用)】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【機械ボーリング (地質調査用)】 土質ボーリング (オルコア), φ66,粘性土・シルト,,50m以下,鉛直下方			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	土質ボーリング (オルコア)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)孔径区分	φ66		深夜時間:0.0		
	3)土質区分	粘性土・シルト				
	5)せん孔深度	50m以下				
	6)せん孔方向	鉛直下方				
A30086	土質ボーリング (オルコアボーリング) 深度50m以下) φ 66mm 粘性土・シルト 鉛直下方	1.000	m	14,700	14,700	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
業務名	下茶加圧機場他調査設計業務（第3回変更）					
業務別業務名:調査業務						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				14,700	算出数量 1.000 m
	単 価		m		14,700	
R04041	地質調査技師 外業	0.080	人	56,000	4,480	
R04042	主任地質調査員 外業	0.170	人	43,800	7,446	
R04043	地質調査員 外業	0.170	人	34,100	5,797	
	*** S単一 15号 ***					
S62031	【機械ボーリング（地質調査用）】 【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ボーリング（オールド）,φ66,礫混じり土砂,,50m以下,鉛直下方		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	1)作業区分 2)孔径区分 3)土質区分 5)せん孔深度 6)せん孔方向	土質ボーリング（オールド） φ66 礫混じり土砂 50m以下 鉛直下方		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
A30088	土質ボーリング（オールドボーリング） 深度50m以下) φ 66mm 礫混じり土砂 鉛直下方	1.000	m	34,700	34,700	
	合 計				34,700	算出数量 1.000 m
	単 価		m		34,700	
R04041	地質調査技師 外業	0.150	人	56,000	8,400	
R04042	主任地質調査員 外業	0.290	人	43,800	12,702	
R04043	地質調査員 外業	0.290	人	34,100	9,889	
	*** S単一 16号 ***					
S62033	【サウンディング及び原位置試験】 【サウンディング及び原位置試験】 標準貫入試験,粘性土・シルト,		回		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)規格区分	標準貫入試験 粘性土・シルト		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
A30051	標準貫入試験 粘性土・シルト	1.000	回	7,980	7,980	
	合 計				7,980	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		7,980	
R04041	地質調査技師 外業	0.030	人	56,000	1,680	
R04042	主任地質調査員 外業	0.060	人	43,800	2,628	
R04043	地質調査員 外業	0.060	人	34,100	2,046	
	*** S単一 17号 ***					
S62033	【サウンディング及び原位置試験】 【サウンディング及び原位置試験】 標準貫入試験,礫混じり土砂,		回		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)規格区分	標準貫入試験 礫混じり土砂		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
A30053	標準貫入試験 礫混じり土砂	1.000	回	14,900	14,900	
	合 計				14,900	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		14,900	
R04041	地質調査技師 外業	0.050	人	56,000	2,800	
R04042	主任地質調査員 外業	0.090	人	43,800	3,942	
R04043	地質調査員 外業	0.090	人	34,100	3,069	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
業務名	下茶加圧機他調査設計業務（第3回変更）					
業務別業務名:調査業務						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 18号 ***					
S62036	【足場仮設】 【足場仮設】 平坦地足場,高さ0.3m以下,50m以下		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	1)施工区分	平坦地足場		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)規格	高さ0.3m以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)深度区分	50m以下		深夜時間:0.0		
A30130	平坦地足場 板材足場（0. 3 m以下）	1.000	箇所	64,300	64,300	
	合 計				64,300	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		64,300	
R04042	主任地質調査員 外業	0.250	人	43,800	10,950	
R04043	地質調査員 外業	0.500	人	34,100	17,050	
	*** S単一 19号 ***					
S62037	【準備及び跡片付け】 【準備及び跡片付け】		業務		1,000 業務	歩A 当たり算出
	1)準備及び跡片付け	計上する		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
A30141	準備及び跡片付け	1.000	業務	277,000	277,000	
	合 計				277,000	算出数量 1.000 業務
	単 価		業務		277,000	
R04041	地質調査技師 外業	1.000	人	56,000	56,000	
R04042	主任地質調査員 外業	1.000	人	43,800	43,800	
R04043	地質調査員 外業	0.500	人	34,100	17,050	
	*** S単一 20号 ***					
S62039	【その他間接調査費】 【その他間接調査費】 0箇所,3箇所,0箇所		業務		1,000 業務	歩A 当たり算出
	1)環境保全	0箇所		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)調査孔閉塞	3箇所		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)給水費	0箇所		深夜時間:0.0		
A30143	環境保全 仮囲い	0.000	箇所	57,600	0	
A30144	調査孔閉塞	3.000	箇所	7,390	22,170	
A30146	給水費（ポンプ 運転） 2 0 m以上 1 5 0 m以下	0.000	箇所	22,000	0	
	合 計				22,170	算出数量 1.000 業務
	単 価		業務		22,170	
R04042	主任地質調査員 外業	0.000	人	43,800	0	
R04043	地質調査員 外業	0.000	人	34,100	0	
R04042	主任地質調査員 外業	0.330	人	43,800	14,454	
R04043	地質調査員 外業	0.330	人	34,100	11,253	
	*** S単一 21号 ***					
S62040	【資料整理とりまとめ(一般調査業務費)】 【資料整理とりまとめ(一般調査業務費)】 3,0		業務		1,000 業務	歩A 当たり算出
	1)対象土質ボーリング本数	3		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)対象岩盤ボーリング本数	0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		

事業名一ツ瀬川農業水利事業

業務名下茶加圧機場他調査設計業務（第3回変更）

業務別業務名:調査業務

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A30153	資料整理とりまとめ 一般調査業務費	0.880	業務	106,000	93,280	
	合 計				93,280	算出数量 1.000 業務
	単 価		業務		93,280	
	*** S単一 22号 ***					
S62041	【断面図等の作成(一般調査業務費)】 【断面図等の作成(一般調査業務費)】 3,0		業務		1.000 業務	歩A 当たり算出
	1)対象土質ﾎｰﾚﾝｸﾞ本数	3		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	
	2)対象岩盤ﾎｰﾚﾝｸﾞ本数	0		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0	
A30155	断面図等の作成 一般調査業務費	0.880	業務	106,000	93,280	
	合 計				93,280	算出数量 1.000 業務
	単 価		業務		93,280	
	*** S単一 23号 ***					
S62047	【地盤情報検定費】 【地盤情報検定費】 A 検定		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	1)検定区分	A 検定		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0	
A30171	地盤情報検定費 A 検定	1.000	本	2,000	2,000	
	合 計				2,000	算出数量 1.000 本
	単 価				2,000	
	*** S単一 24号 ***					
S63001	調査業務基準日額 調査業務基準日額 1.00人,1.00人,1.00人,0日,1日		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	1)地質調査技師の人数	1.00人		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	
	2)主任地質調査員の人数	1.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地質調査員の人数	1.00人		深夜時間:0.0		
	4)打合せ日数	0.000日				
	5)往復移動日数	1.000日				
R04041	地質調査技師	1.000	人	56,000	56,000	
R04042	主任地質調査員	1.000	人	43,800	43,800	
R04043	地質調査員	1.000	人	34,100	34,100	
	合 計				133,900	算出数量 1.000 式
	単 価		式		133,900	
	*** S単一 25号 ***					
S02116	ガソリン ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド,,		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P34001		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P34001	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	1.000	L	169	169	
	合 計				169	算出数量 1.000 各単位
	単 価				169	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
業務名	下茶加圧機場他調査設計業務（第3回変更）					
業務別業務名:調査業務						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 26号 ***					
S16001	ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動] ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L 運転1日当たり算出、機械損料等のみ、 1)機械コード《単位が時間のみ》 2)機械コード（同上） 3)機械損料算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T) 5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分 7)岩石補正区分 10)燃料消費量(入力の場合) 11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2) 14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	M28121 M28121 運転1日当たり算出 3.6時間 1.19 機械損料等のみ 岩石補正なし 0.0 消耗部品を計上しない 消耗部品なし — —	日	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	1,000 各単位 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	歩A 当たり算出
M28121	ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	1,000	日	1,960	1,960	
	合 計				1,960	算出数量 1,000 各単位
	単 価		各単位		1,960	
Y00001	単位					
	*** S単一 27号 ***					
S62031	【機械ボーリング（地質調査用）】 【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ボーリング（オールコア）,φ66,玉石混じり土砂,,50m以下,鉛直下方 1)作業区分 2)孔径区分 3)土質区分 5)せん孔深度 6)せん孔方向	土質ボーリング（オールコア） φ66 玉石混じり土砂 50m以下 鉛直下方	m	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	1,000 m 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	歩A 当たり算出
A30089	土質ボーリング（オールコアボーリング） 深度50m以下） φ 66mm 玉石混じり土砂 鉛直下方	1,000	m	69,100	69,100	
	合 計				69,100	算出数量 1,000 m
	単 価		m		69,100	
R04041	地質調査技師 外業	0.290	人	56,000	16,240	
R04042	主任地質調査員 外業	0.590	人	43,800	25,842	
R04043	地質調査員 外業	0.590	人	34,100	20,119	
	*** S単一 28号 ***					
S62033	【サウンディング及び原位置試験】 【サウンディング及び原位置試験】 標準貫入試験,玉石混じり土砂, 1)施工区分 2)規格区分	標準貫入試験 玉石混じり土砂	回	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	1,000 [各単位] 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	歩A 当たり算出
A30054	標準貫入試験 玉石混じり土砂	1,000	回	17,100	17,100	
	合 計				17,100	算出数量 1,000 [各単位]
	単 価		[各単位]		17,100	
R04041	地質調査技師 外業	0.060	人	56,000	3,360	
R04042	主任地質調査員 外業	0.110	人	43,800	4,818	
R04043	地質調査員 外業	0.110	人	34,100	3,751	
	*** S単一 29号 ***					
S63036	《旅費交通費（調査外業宿泊用）》 《旅費交通費（調査外業宿泊用）》 ライトバン,2日,3時間 1)交通機関区分 2)高速道路往復料金（税別）	ライトバン 8,708円	式	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	1,000 式 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	歩A 当たり算出

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名 一ツ瀬川農業水利事業						
業務名 下茶加圧機場他調査設計業務 (第3回変更)						
業務別業務名:調査業務(解析)						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 1号 ***					
S62042	【既存資料の収集・現地調査】		業務		1,000 業務	歩A 当たり算出
	【既存資料の収集・現地調査】 3.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)対象土質ボーリング本数	3		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)対象岩盤ボーリング本数	0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
A30164	既存資料の収集・現地調査<新積算法> 解析等調査業務費<新積算法単価>	0.900	業務	113,000	101,700	
	合 計				101,700	算出数量 1.000 業務
	単 価		業務		101,700	
	*** S単一 2号 ***					
S62043	【資料整理とりまとめ(解析等調査業務費)】		業務		1,000 業務	歩A 当たり算出
	【資料整理とりまとめ(解析等調査業務費)】 3.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)対象土質ボーリング本数	3		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)対象岩盤ボーリング本数	0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
A30165	資料整理とりまとめ<新積算法> 解析等調査業務費<新積算法単価>	0.880	業務	90,000	79,200	
	合 計				79,200	算出数量 1.000 業務
	単 価		業務		79,200	
	*** S単一 3号 ***					
S62044	【断面図等の作成(解析等調査業務)】		業務		1,000 業務	歩A 当たり算出
	【断面図等の作成(解析等調査業務)】 3.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)対象土質ボーリング本数	3		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)対象岩盤ボーリング本数	0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
A30166	断面図等作成<新積算法> 解析等調査業務費<新積算法単価>	0.880	業務	87,900	77,352	
	合 計				77,352	算出数量 1.000 業務
	単 価		業務		77,352	
	*** S単一 4号 ***					
S62045	【総合解析とりまとめ】		業務		1,000 業務	歩A 当たり算出
	【総合解析とりまとめ】 3.0,0〜3種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)対象土質ボーリング本数	3		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)対象岩盤ボーリング本数	0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)試験種目数	0〜3種		深夜時間:0.0		
A30167	総合解析とりまとめ<新積算法> 解析等調査業務費<新積算法単価>	0.940	業務	486,000	456,840	
	合 計				456,840	算出数量 1.000 業務
	単 価		業務		456,840	
	*** S単一 5号 ***					
S62048	計画準備		業務		1,000 業務	歩A 当たり算出
	計画準備 計上する			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)計画準備	計上する		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
R04003	主任技師 内業	1.500	人	66,900	100,350	
R04004	技師 (A) 内業	2.500	人	59,600	149,000	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

業務別業務名:設計業務

九州農政局

業務別業務名:設計業務

九州農政局

[illegible]

[illegible]

コード	名 称（規 格）	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02115	*** S単ー 1号 *** 技術員 技術員					
S02116	*** S単ー 2号 *** 高速道路料金（往復） 高速道路料金（往復） 消費税抜,,		人	36,100		歩A・単A
S02116	*** S単ー 3号 *** ガソリン ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド,,		往復	8,708		歩A・単A
S16001	*** S単ー 4号 *** ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動] ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動] 、乗車定員5名 排気量1.5L、運転1日当たり算出		L	169		歩A・単A
S60008	*** S単ー 5号 *** 実施設計 ポンプ場 実施設計 ポンプ場 難易度補正Ⅱ、用水機場（揚程が20m以上）、0.3<Q<1.0m3/s、杭基礎、1.00		日	1,960		歩A・単A
S63003	*** S単ー 6号 *** 簡易仕切弁 口径400mm以下 設計労務(直接人件費内業)		式	9,079,704		歩A・単A
S63003	*** S単ー 7号 *** 簡易仕切弁 口径450mm以上 900mm以下 設計労務(直接人件費内業)		式	920,205		歩A・単A
S63003	*** S単ー 8号 *** 照査 設計労務(直接人件費内業)		式	1,114,935		歩A・単A
S63007	*** S単ー 9号 *** 設計労務(直接人件費外業) 設計労務(直接人件費外業)		式	100,350		歩A・単A
S63010	*** S単ー 10号 *** 打合せ（設計業務基準日額） 打合せ（設計業務基準日額） 頭首工・トンネル・用排水機場、着手前・最終、1.00人、1.00人、0.00人、0.00人、0.5日、0.8日		式	175,000		歩A・単A
S63010	*** S単ー 11号 *** 打合せ（設計業務基準日額） 打合せ（設計業務基準日額） 頭首工・トンネル・用排水機場、中間、0.00人、2.00人、1.00人、0.00人、0.5日、0.8日		回	164,450		歩A・単A
S63010	*** S単ー 12号 *** 打合せ（設計業務基準日額）照査 打合せ（設計業務基準日額） 一般工種、着手前・最終、0.50人、0.00人、0.00人、0.00人、0.5日、0.8日		回	218,010		歩A・単A
S63017	*** S単ー 13号 *** 旅費交通費（設計外業宿泊用） 旅費交通費（設計外業宿泊用） ライトバン、1.00日、2日、3時間		式	43,485		歩A・単A
S63023	*** S単ー 14号 *** 電子納品版業務報告書作成 電子納品版業務報告書作成 1,A-4,500,5cm,0		式	15,366		歩A・単A
S63003	*** S単ー 15号 *** 場内排水路設計 設計労務(直接人件費内業) 0.00人、0.00人、3.00人、5.00人、10.50人、8.00人、8.00人		式	7,341		歩A・単A
S63034	*** S単ー 16号 *** ≪旅費交通費（設計外業宿泊用）≫ ≪旅費交通費（設計外業宿泊用）≫ ライトバン、2日、3時間		式	1,619,150		歩A・単A
T00001	*** T単ー 1号 *** 打合せ（設計旅費・交通費）		回	62,212		歩A・単A
T00002	*** T単ー 2号 *** 公開用成果品作成費		式	13,406		歩A・単A
				18,050		歩A・単A

事業名 一ツ瀬川農業水利事業						
業務名 下茶加圧機他調査設計業務 (第3回変更)						
業務別業務名:設計業務						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 1号 ***					
S02115	技術員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	技術員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R04007 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
R04007	技術員	1,000	人	36,100	36,100	
	合 計				36,100	算出数量 1,000 人
	単 価				36,100	
	*** S単- 2号 ***					
S02116	高速道路料金 (往復)		往復		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	高速道路料金 (往復)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	消費税抜,,			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96001		深夜時間:0.0		
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
P96001	高速道路料金 (往復)	1,000	往復	8,708	8,708	
	消費税抜					算出数量 1,000 各単位
	合 計				8,708	
	単 価				8,708	
	*** S単- 3号 ***					
S02116	ガソリン		L		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ガソリン			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	J I S 2号 レギュラースタンド,,			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P34001		深夜時間:0.0		
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
P34001	ガソリン	1,000	L	169	169	
	J I S 2号 レギュラースタンド					算出数量 1,000 各単位
	合 計				169	
	単 価				169	
	*** S単- 4号 ***					
S16001	ライトハブ[ガソリンエンジン・二輪駆動]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ライトハブ[ガソリンエンジン・二輪駆動] ,乗車定員5名 排気量1.5L,運転1日当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード<<単位が時間のみ>> 2)機械コード (同上)	M28121 M28121		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)機械損料算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T)	運転1日当たり算出 3.6時間		深夜時間:0.0		
	5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分	1.19 機械損料等のみ				
	7)岩石補正区分 10)燃料消費量(入力の場合)	岩石補正なし 0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	— —				
M28121	ライトハブ[ガソリンエンジン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	1,000	日	1,960	1,960	
	合 計				1,960	算出数量 1,000 各単位
	単 価		各単位		1,960	
Y00001	単位					
	*** S単- 5号 ***					
S60008	実施設計 ポンプ場		式		1,000 式	歩A 当たり算出

[illegible]

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
業務名	下茶加圧機場他調査設計業務 (第3回変更)				

業務別業務名:設計業務

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S63003	簡易仕切弁 口径400mm以下 設計労務(直接人件費内業)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	4.05人				
	5)技師Bの人数	6.30人				
	6)技師Cの人数	7.65人				
	7)技術員の人数	1.80人				
R04004	技師 (A)					
		4.050	人	59,600	241,380	
R04005	技師 (B)					
		6.300	人	48,500	305,550	
R04006	技師 (C)					
		7.650	人	40,300	308,295	
R04007	技術員					
		1.800	人	36,100	64,980	
	合 計				920,205	算出数量 1,000 式
	単 価		式		920,205	
	*** S単一 7号 ***					
S63003	簡易仕切弁 口径450mm以上 900mm以下 設計労務(直接人件費内業)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	4.50人				
	5)技師Bの人数	6.75人				
	6)技師Cの人数	10.20人				
	7)技術員の人数	3.00人				
R04004	技師 (A)					
		4.500	人	59,600	268,200	
R04005	技師 (B)					
		6.750	人	48,500	327,375	
R04006	技師 (C)					
		10.200	人	40,300	411,060	
R04007	技術員					
		3.000	人	36,100	108,300	
	合 計				1,114,935	算出数量 1,000 式
	単 価		式		1,114,935	
	*** S単一 8号 ***					
S63003	照査		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	1.50人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.00人				
	5)技師Bの人数	0.00人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師					
		1.500	人	66,900	100,350	
	合 計				100,350	算出数量 1,000 式
	単 価		式		100,350	
	*** S単一 9号 ***					
S63007	設計労務(直接人件費外業)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費外業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	1.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	1.00人				

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
業務名	下茶加圧機場他調査設計業務（第3回変更）					
業務別業務名:設計業務						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)技師Bの人数	1.00人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師					
	外業	1.000	人	66,900	66,900	
R04004	技師（A）					
	外業	1.000	人	59,600	59,600	
R04005	技師（B）					
	外業	1.000	人	48,500	48,500	
	合 計				175,000	算出数量 1.000 式
	単 価		式		175,000	
	*** S単一 10号 ***					
S63010	打合せ（設計業務基準日額）		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ（設計業務基準日額）			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	頭首工・トンネル・用排水機場,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	人,0.00人,0.5日,0.8日			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1)設計工種	頭首工・トンネル・用排水機場		深夜時間:0.0		
	2)打合せ	着手前・最終				
	3)設計用主任技師人数	1.00人				
	4)設計用技師(A)人数	1.00人				
	5)設計用技師(B)人数	0.00人				
	6)設計用技師(C)人数	0.00人				
	7)打合せ日数	0.500日				
	8)往復移動日数	0.800日				
R04003	主任技師					
		1.300	人	66,900	86,970	
R04004	技師（A）					
		1.300	人	59,600	77,480	
	合 計				164,450	算出数量 1.000 回
	単 価		回		164,450	
	*** S単一 11号 ***					
S63010	打合せ（設計業務基準日額）		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ（設計業務基準日額）			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	頭首工・トンネル・用排水機場,中間,0.00人,2.00人,1.00人,0.00			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	人,0.5日,0.8日			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1)設計工種	頭首工・トンネル・用排水機場		深夜時間:0.0		
	2)打合せ	中間				
	3)設計用主任技師人数	0.00人				
	4)設計用技師(A)人数	2.00人				
	5)設計用技師(B)人数	1.00人				
	6)設計用技師(C)人数	0.00人				
	7)打合せ日数	0.500日				
	8)往復移動日数	0.800日				
R04004	技師（A）					
		2.600	人	59,600	154,960	
R04005	技師（B）					
		1.300	人	48,500	63,050	
	合 計				218,010	算出数量 1.000 回
	単 価		回		218,010	
	*** S単一 12号 ***					
S63010	打合せ（設計業務基準日額）照査		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ（設計業務基準日額）			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	一般工種,着手前・最終,0.50人,0.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0.8			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	日			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1)設計工種	一般工種		深夜時間:0.0		
	2)打合せ	着手前・最終				
	3)設計用主任技師人数	0.50人				
	4)設計用技師(A)人数	0.00人				
	5)設計用技師(B)人数	0.00人				
	6)設計用技師(C)人数	0.00人				
	7)打合せ日数	0.500日				
	8)往復移動日数	0.800日				
R04003	主任技師					
		0.650	人	66,900	43,485	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
業務名	下茶加圧機他調査設計業務（第3回変更）					
業務別業務名:設計業務						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				43,485	算出数量 1.000 回
	単 価		回		43,485	
	*** S単一 13号 ***					
S63017	旅費交通費（設計外業宿泊用）		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	旅費交通費（設計外業宿泊用） ライトバン,1.00日,2日,3時間			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)交通機関区分	ライトバン		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)高速道路往復料金（税別）	8,708円		深夜時間:0.0		
	3)鉄道往復料金[全員分合算]（税別）	0円				
	4)バス往復料金[全員分合算]（税別）	0円				
	5)船舶往復料金[全員分合算]（税別）	0円				
	6)航空往復料金[全員分合算]（税別）	0円				
	7)往復移動日数	1.00日				
	8)ライトバン使用日数	2日				
	9)時間区分	3時間				
	10)技師長外業日数	0.000日				
	11)主任技師外業日数	1.220日				
	12)技師A外業日数	2.420日				
	13)技師B外業日数	2.040日				
	14)技師C外業日数	1.200日				
	15)技術員外業日数	0.000日				
	16)宿泊料金1人当料金（税別）	0円				
	17)宿泊手当1人当料金（税別）	0円				
P54301	高速道路等料金					
	消費税抜き	1.000	式	8,708	8,708	
M28121	ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	2.000	日	1,960	3,920	
P34001	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	16.200	L	169	2,738	
	合 計				15,366	算出数量 1.000 式
	単 価		式		15,366	
	*** S単一 14号 ***					
S63023	電子納品版業務報告書作成		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電子納品版業務報告書作成 1,A-4,500,5cm,0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)報告書部数(部)	1.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)規格区分	A-4		深夜時間:0.0		
	3)枚数区分(枚)	500				
	4)厚さ区分	5cm				
	5)CD-R枚数(枚)	0.000				
P43422	報告書焼付代（コピー） A-4以下 500枚	1.000	部	6,750	6,750	
P43542	簡易加除式ファイル A4縦型幅5cm(チューブ・パイプファイル)	1.000	冊	591	591	
P43602	CD-R CD-R(記録面色素フタロシアニン)700MB	0.000	枚	47	0	
	合 計				7,341	算出数量 1.000 式
	単 価		式		7,341	
	*** S単一 15号 ***					
S63003	場内排水路設計		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,3.00人,5.00人,10.50人,8.00人,8.00人			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)技師長的人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	3)主任技師的人数	3.00人				
	4)技師A的人数	5.00人				
	5)技師B的人数	10.50人				
	6)技師C的人数	8.00人				
	7)技術員的人数	8.00人				
R04003	主任技師					
		3.000	人	66,900	200,700	
R04004	技師（A）					
		5.000	人	59,600	298,000	
R04005	技師（B）					
		10.500	人	48,500	509,250	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

業務別業務名:施設機械設備設計業務

九州農政局

[illegible]

[illegible]

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
業務名	下茶加圧機場他調査設計業務 (第3回変更)				

業務別業務名:施設機械設備設計業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 1号 ***					
S60048	実施設計 用排水ポンプ設備		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	実施設計 用排水ポンプ設備 渦巻、水中ポンプ, 350, 2, 通常のケーシング, 1			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 設備区分	渦巻、水中ポンプ		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) ポンプ口径 (X) mm	350		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 台数	2		深夜時間: 0.0		
	4) 形式	通常のケーシング				
	5) 異種異口径種類	1				
	6) 1. 設計計画	計上する				
	7) 2. 基本事項	計上する				
	8) 3. 詳細事項	計上する				
	9) 4. 設計計算	計上する				
	10) 5. 設計図	計上する				
	11) 6. 材料計算	計上する				
	12) 7. 照査	計上する				
	13) 8. 概算	計上する				
	14) 設計計画の構成比率 (標準: 0.10)	0.10				
	15) 基本事項の構成比率 (標準: 0.11)	0.11				
	16) 詳細事項の構成比率 (標準: 0.16)	0.16				
	17) 設計計算の構成比率 (標準: 0.15)	0.15				
	18) 設計図の構成比率 (標準: 0.27)	0.27				
	19) 材料計算の構成比率 (標準: 0.08)	0.08				
	20) 照査の構成比率 (標準: 0.05)	0.05				
	21) 概算の構成比率 (標準: 0.08)	0.08				
R04002	技師長 内業	1.000	人	77,500	77,500	
R04003	主任技師 内業	5.300	人	66,900	354,570	
R04004	技師 (A) 内業	10.200	人	59,600	607,920	
R04005	技師 (B) 内業	12.100	人	48,500	586,850	
R04006	技師 (C) 内業	13.800	人	40,300	556,140	
R04007	技術員 内業	11.900	人	36,100	429,590	
	合 計				2,612,570	算出数量 1.000 式
	単 価		式		2,612,570	
	*** S単- 2号 ***					
S60048	実施設計 用排水ポンプ設備		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	実施設計 用排水ポンプ設備 渦巻、水中ポンプ, 150, 1, 通常のケーシング, 1			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 設備区分	渦巻、水中ポンプ		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) ポンプ口径 (X) mm	150		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 台数	1		深夜時間: 0.0		
	4) 形式	通常のケーシング				
	5) 異種異口径種類	1				
	6) 1. 設計計画	計上する				
	7) 2. 基本事項	計上する				
	8) 3. 詳細事項	計上する				
	9) 4. 設計計算	計上する				
	10) 5. 設計図	計上する				
	11) 6. 材料計算	計上する				
	12) 7. 照査	計上する				
	13) 8. 概算	計上する				
	14) 設計計画の構成比率 (標準: 0.10)	0.10				
	15) 基本事項の構成比率 (標準: 0.11)	0.11				
	16) 詳細事項の構成比率 (標準: 0.16)	0.16				
	17) 設計計算の構成比率 (標準: 0.15)	0.15				
	18) 設計図の構成比率 (標準: 0.27)	0.27				
	19) 材料計算の構成比率 (標準: 0.08)	0.08				
	20) 照査の構成比率 (標準: 0.05)	0.05				
	21) 概算の構成比率 (標準: 0.08)	0.08				
R04002	技師長 内業	0.800	人	77,500	62,000	
R04003	主任技師 内業	4.200	人	66,900	280,980	
R04004	技師 (A) 内業	8.200	人	59,600	488,720	
R04005	技師 (B) 内業	9.700	人	48,500	470,450	
R04006	技師 (C) 内業	11.100	人	40,300	447,330	
R04007	技術員 内業	9.500	人	36,100	342,950	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
業務名	下茶加圧機場他調査設計業務 (第3回変更)				

業務別業務名:測量業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 1号 ***					
S61027	現地測量(I)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	現地測量(I) 1/500,平地,耕地,0.00,0.010			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)縮尺区分 2)地形区分	1/500 平地		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地域区分 4)特殊地形の補正值 5)明細計上面積	耕地 0.00 0.010		深夜時間:0.0		
R04022	測量主任技師 内業	0.300	人	60,600	18,180	
R04023	測量技師 外業	6.100	人	52,300	319,030	
R04023	測量技師 内業	3.100	人	52,300	162,130	
R04024	測量技師補 外業	9.400	人	41,100	386,340	
R04024	測量技師補 内業	8.000	人	41,100	328,800	
R04025	測量助手 外業	8.200	人	34,900	286,180	
Y00004	機械経費 5.0%	0.050		1,500,660	75,033	
Y00004	通信運搬費等 0.5%	0.005		1,500,660	7,503	
Y00004	材料費 2.0%	0.020		1,500,660	30,013	
Y00009	小計				1,613,209	
Y00009	小計 (10)補正後				564,623	
	合 計				564,623	算出数量 1.000 式
	単 価		式		564,623	
Y70001	精度管理費	0.050		1,575,693	78,785	
	*** S単一 2号 ***					
S61028	現地測量(II)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	現地測量(II) 1/500,平地,耕地,0.00			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)縮尺区分 2)地形区分	1/500 平地		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地域区分 4)特殊地形の補正值	耕地 0.00		深夜時間:0.0		
R04022	測量主任技師 作業計画 (内業)	0.200	人	60,600	12,120	
R04023	測量技師 作業計画 (内業)	0.300	人	52,300	15,690	
R04024	測量技師補 作業計画 (内業)	0.300	人	41,100	12,330	
Y00009	小計				40,140	
Y00009	小計 (4)補正後				40,140	
	合 計				40,140	算出数量 1.000 式
	単 価		式		40,140	
	*** S単一 3号 ***					
S63002	測量業務基準日額		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	測量業務基準日額 0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,1日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)測量主任技師人数 2)測量技師人数	0.00人 1.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)測量技師補人数 4)測量助手人数	1.00人 1.00人		深夜時間:0.0		
	5)測量補助員 6)往復移動日数	0.00人 1.000日				
R04023	測量技師	1.000	人	52,300	52,300	
R04024	測量技師補	1.000	人	41,100	41,100	
R04025	測量助手	1.000	人	34,900	34,900	

[illegible]

事業名 一ツ瀬川農業水利事業						
業務名 下茶加圧機場他調査設計業務 (第3回変更)						
業務別業務名:測量業務						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** X単一 1号 ***					
X63002	精度管理費集計		式		1.000	歩A 式 当たり算出
	精度管理費集計			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)精度管理費(自動集計)	27,575.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
P53024	精度管理費		式	27,575	27,575	
	合 計				27,575	算出数量 1.000 式
	単 価				27,575	
	*** X単一 2号 ***					
X63004	旅費交通費(測量外業日帰用)		式		1.000	歩A 式 当たり算出
	旅費交通費(測量外業日帰用) ライトバン,2日,3時間			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)交通機関区分	ライトバン		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)高速道路往復料金(税別)	8,708円				
	3)鉄道往復1人当料金(税別)	0円				
	4)バス往復1人当料金(税別)	0円				
	5)船舶往復1人当料金(税別)	0円				
	6)航空往復1人当料金(税別)	0円				
	7)ライトバン使用日数	2日				
	8)時間区分	3時間				
	9)測量技師外業日数	2.135日				
	10)測量技師補外業日数	3.290日				
	11)測量助手外業日数	2.870日				
	12)測量補助員外業日数	0.000日				
P54301	高速道路等料金		式	8,708	17,416	
	消費税抜き	2.000				
M28121	ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	2.000	日	1,960	3,920	
P34001	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	16.200	L	169	2,738	
	合 計				24,074	算出数量 1.000 式
	単 価		式		24,074	