一ツ瀬川農業水利事業
東原調整池他建設工事

（契約図面）

縮　小　図　面(1/3)
（左岸貯水池）

九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所

一ツ瀬川農業水利事業

東原調整池他建設工事

図　面　目　録

図面番号	名　称	縮　尺	枚　数	備　考
1-1	位置図	S=1:20,000	1	
1-2	東原調整池全体計画平面図	S=1:1,000	1	
1-3	東原調整池左岸貯水池計画平面図	S=1:400	1	
1-4	左岸貯水池縦断図	V=1:100 H=1:500	1	
1-5	左岸貯水池標準断面図	図示	1	
1-6	左岸貯水池横断図	S=1:200	11	
1-7	左岸貯水池地盤改良計画図	図示	1	
1-8	斜壁全体平面図	S=1:350	1	
1-9	斜壁全体構造図	図示	3	
1-10	基礎コンクリート構造図	図示	11	
1-11	基礎コンクリート配筋図	図示	27	
1-12	斜壁下部コンクリート構造図	図示	39	
1-13	斜壁下部コンクリート配筋図	図示	77	
1-14	斜壁上部コンクリート構造図	図示	33	
1-15	斜壁上部コンクリート配筋図	図示	74	
1-16	左岸貯水池ドレーン計画図	図示	4	
1-17	幹線ドレーン詳細図	図示	4	
1-18	計測機器配置計画図	S=1:1000	1	
1-19	水位計、間隙水圧計システム構成図	NOSCALE	1	
1-20	観測孔施工図	図示	1	
1-21	取水設備（呑口部）計画図	S=1:50	2	
1-22	取水設備（呑口部）配筋計画図	S=1:15	6	
1-23	保護コンクリート構造図	図示	3	
1-24	保護コンクリート配筋図	図示	2	
1-25	取水設備（呑口部）スクリーン一般図	S=1:15	1	
1-26	左岸貯水池内管理用道路計画図	S=1:150	1	
1-27	左岸貯水池内管理用道路構造図	図示	6	
1-28	左岸貯水池内管理用道路配筋図	図示	5	
1-29	流入工構造図	S=1:60	5	
1-30	流入工附帯工図	図示	2	
1-31	流入工配筋図	S=1:60	13	
1-32	左岸貯水池周辺整備計画平面図	S=1:500	1	
1-33	付帯構造物詳細図	図示	1	
1-34	左岸貯水池管理用道路計画図	図示	5	
1-35	調整池管理用道路横断図	S=1:50	3	
1-36	防護柵詳細図	図示	1	
1-37	左岸貯水池排水路計画平面図	S=1:500	1	
1-38	左岸貯水池排水設備構造図	S=1:20	3	
1-39	左岸貯水池排水設備詳細図	S=1:20	3	
1-40	離合帯標準図	NOSCALE	1	
1-41	離合帯位置図	NOSCALE	3	
1-42	左岸上流側工事用道路計画平面図	S=1:100	1	
1-43	揚水試験計画図	図示	1	
1-44	ストックヤード盛立試験ヤード計画平面図	S=1:500	1	
1-45	仮設計画平面図	S=1:200	1	
小　計			365	

位置図


S=1:20,000



工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	位置図		
作成年月日			
縮尺	S=1:20,000	図面番号	1－1
会社名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

東原調整池全体計画平面図

S=1:1,000



基準点座標一覧

点名	X座標	Y座標	標高
基M14K	-93653.623	38682.878	149.507
F17001	-93194.857	38724.542	149.439
R4-No.1	-93135.247	39000.025	154.157
基K1	-93509.216	38970.213	149.415
T-1	-93595.614	38658.142	149.492
T-2	-93533.436	38638.732	149.472
T-3	-93474.247	38642.434	149.488
T-4	-93414.511	38646.265	149.477
T-5	-93361.907	38649.575	149.470

点名	X座標	Y座標	標高
T-6	-93309.346	38652.933	149.479
T-7	-93256.369	38661.145	149.474
T-8	-93224.098	38691.602	149.522
T-9	-93169.059	38761.980	149.479
T-10	-93139.013	38803.703	149.377
T-11	-93124.474	38856.820	149.456
T-12	-93129.351	38915.199	149.462
T-13	-93128.857	38961.992	149.452
T-14	-93169.746	38983.591	149.487


点名	X座標	Y座標	標高
T-15	-93224.322	38980.484	149.505
T-16	-93271.278	38977.723	149.460
T-17	-93316.001	38979.594	149.415
T-18	-93360.333	38977.042	149.420
T-19	-93409.726	38974.172	149.406
T-20	-93456.374	38971.488	149.407
E.1	-93567.304	38960.803	149.460
E.2	-93633.167	38963.651	149.453
E.3	-93632.546	39015.016	155.881

点名	X座標	Y座標	標高
E.4	-93663.463	39037.655	155.143
E.5	-93734.777	39007.023	153.517
E.6	-93762.988	38980.151	151.057
E.7	-93786.029	38952.855	143.290
E.8	-93828.843	38942.884	134.537
E.9	-93873.552	38936.587	131.080

工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	東原調整池全体計画平面図		
年月日			
尺度	S=1:1,000	図面番号	1 - 2
会社名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

東原調整池 左岸貯水池計画平面図

S=1:400



基準点座標一覧

点 名	X座標	Y座標	標 高
基M14K	-93653.623	38682.878	149.507
F17001	-93194.857	38724.542	149.439
R4-No.1	-93135.247	39000.025	154.157
基K1	-93509.216	38970.213	149.415
T-1	-93595.614	38658.142	149.492
T-2	-93533.436	38638.732	149.472
T-3	-93474.247	38642.434	149.488
T-4	-93414.511	38646.265	149.477
T-5	-93361.907	38649.575	149.470

点 名	X座標	Y座標	標 高
T-6	-93309.346	38652.933	149.479
T-7	-93256.369	38661.145	149.474
T-8	-93224.098	38691.602	149.522
T-9	-93169.059	38761.980	149.479
T-10	-93139.013	38803.703	149.377
T-11	-93124.474	38856.820	149.456
T-12	-93129.351	38915.199	149.462
T-13	-93128.857	38961.992	149.452
T-14	-93169.746	38983.591	149.487

点 名	X座標	Y座標	標 高
T-15	-93224.322	38980.484	149.505
T-16	-93271.278	38977.723	149.460
T-17	-93316.001	38979.594	149.415
T-18	-93360.333	38977.042	149.420
T-19	-93409.726	38974.172	149.406
T-20	-93456.374	38971.488	149.407
E.1	-93567.304	38960.803	149.460
E.2	-93633.167	38963.651	149.453
E.3	-93632.546	39015.016	155.881

点 名	X座標	Y座標	標 高
E.4	-93663.463	39037.655	155.143
E.5	-93734.777	39007.023	153.517
E.6	-93762.988	38980.151	151.057
E.7	-93786.029	38952.855	143.290
E.8	-93828.843	38942.884	134.537
E.9	-93873.552	38936.587	131.080


0 50m 100m

S=1:400

工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	東原調整池 左岸貯水池計画平面図		
年月日			
尺 度	S=1:400	図面番号	1 - 3
会社名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

左岸貯水池縦断図

V=1:100　H=1:500



測点	LNO.5 +21.34	LNO.5	LNO.4 +37.71	LNO.4 +37.21	LNO.4 +31.57	LNO.4	LNO.3	LNO.2	LNO.1	LNO.0 +17.10	LNO.0 +4.50	LNO.0
勾配			143.20	143.20	138.50					138.50	149.00	
盛土												
切土		0.69	8.86	8.44	11.45	12.06	10.94	11.52	11.53	11.57	1.03	1.01
計画高	151.18	149.65	143.20	143.20	138.50	138.50	138.50	138.50	138.50	138.50	149.00	149.00
地盤高	151.18	150.34	152.06	151.64	149.95	150.56	149.44	150.02	150.03	150.07	150.03	150.01
追加距離	0.00	21.34	33.63	34.13	39.77	71.34	121.34	171.34	221.34	254.24	266.84	271.34
単距離	0.00	21.34	12.29	0.50	5.64	31.57	50.00	50.00	50.00	32.90	12.60	4.50

勾配: LEVEL L=214.47m（138.50～138.50）　i=0.833 L=12.60m（138.50～149.00）

凡　例


記号	内容
B	埋土(粘性土)
b	盛土(粘性土)
Kb	黒ボク(粘性土)
Dt	崖錐堆積層（砂質土)
Hlm	日向ローム層(粘性土)
Htd	段丘礫層（礫質土)
Md	宮崎層群泥岩(軟岩)

＊「LNo.」は左岸調整池の測点

工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	左岸貯水池縦断図		
年月日			
尺度	H=1:500 V=1:100	図面番号	1 - 4
会社名			
事業所名	九州農政局　一ツ瀬川農業水利事業所		


左岸貯水池標準断面図

S=1:100



左岸貯水池側天端詳細図


S=1:30



S=1:30

調整池側天端詳細図


S=1:50



S=1:50

底版詳細図

S=1:10



S=1:10


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	左岸貯水池標準断面図		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1－5
会社名			
事業所名	九州農政局　一ツ瀬川農業水利事業所		

左岸貯水池横断図(1/11)

S=1:200


LNo.5+8.590

GH=151.313
FH=149.000




LNo.5+10.690

GH=151.220
FH=149.000



LNo.5+12.927

GH=151.237
FH=



特記事項

1 地質ラインは断面図のとおりと推定しているが、実際と異なる場合は監督職員と協議の上、変更すること。

2 LNo.0、LNo.1、LNo.2、LNo.3、LNo.4、LNo.5以外の側線における現地盤線は推定であり、実際と異なる場合がある。

3 幹線ドレーン及び左岸貯水池管理用道路については別途図面にて数量計上している。

凡 例

B	埋土(粘性土)
b	盛土(粘性土)
Kb	黒ボク(粘性土)
Hlm	日向ローム層(粘性土)
wHtd	段丘礫層 (礫質土)
Htd	段丘礫層(軟岩)

0 5 10 15 20m

S=1:200


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	左岸貯水池横断図(1/11)		
年月日			
尺度	S=1:200	図面番号	1 - 6 - 1/11
会社名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

左岸貯水池横断図(2/11)

S=1:200


LNo.4+40.000

GH=150.191
FH=145.201




LNo.4+44.668

GH=150.401
FH=149.000



LNo.5

GH=150.340
FH=149.000



凡 例

B	埋土(粘性土)
b	盛土(粘性土)
Kb	黒ボク(粘性土)
Hlm	日向ローム層(粘性土)
wHtd	段丘礫層 (礫質土)
Htd	段丘礫層(軟岩)

0 5 10 15 20m

S=1:200

特記事項

1 地質ラインは断面図のとおりと推定しているが、実際と異なる場合は監督職員と協議の上、変更すること。

2 LNo.0、LNo.1、LNo.2、LNo.3、LNo.4、LNo.5以外の側線における現地盤線は推定であり、実際と異なる場合がある。

3 幹線ドレーン及び左岸貯水池管理用道路については別途図面にて数量計上している。


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	左岸貯水池横断図(2/11)		
年月日			
尺度	S=1:200	図面番号	1 - 6 - 2/11
会社名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

左岸貯水池横断図(3/11)

S=1:200


LNo.4+10.000

GH=150.114
FH=138.130




LNo.4+20.000

GH=150.076
FH=138.130



LNo.4+30.000

GH=150.369
FH=138.000



凡 例

B	埋土(粘性土)
b	盛土(粘性土)
Kb	黒ボク(粘性土)
Hlm	日向ローム層(粘性土)
wHtd	段丘礫層 (礫質土)
Htd	段丘礫層(軟岩)

0 5 10 15 20m

S=1:200

特記事項

1 地質ラインは断面図のとおりと推定しているが、実際と異なる場合は監督職員と協議の上、変更すること。

2 LNo.0、LNo.1、LNo.2、LNo.3、LNo.4、LNo.5以外の側線における現地盤線は推定であり、実際と異なる場合がある。

3 幹線ドレーン及び左岸貯水池管理用道路については別途図面にて数量計上している。


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	左岸貯水池横断図(3/11)		
年月日			
尺度	S=1:200	図面番号	1 - 6 - 3/11
会社名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

左岸貯水池横断図(4/11)

S=1:200


LNo.3+30.000

GH=149.680
FH=138.130




LNo.3+40.000

GH=150.093
FH=138.130



LNo.4

GH=150.560
FH=138.130



凡 例

B	埋土(粘性土)
b	盛土(粘性土)
Kb	黒ボク(粘性土)
Hlm	日向ローム層(粘性土)
wHtd	段丘礫層 (礫質土)
Htd	段丘礫層(軟岩)

0 5 10 15 20m

S=1:200

特記事項

1 地質ラインは断面図のとおりと推定しているが、実際と異なる場合は監督職員と協議の上、変更すること。

2 LNo.0、LNo.1、LNo.2、LNo.3、LNo.4、LNo.5以外の側線における現地盤線は推定であり、実際と異なる場合がある。

3 幹線ドレーン及び左岸貯水池管理用道路については別途図面にて数量計上している。


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	左岸貯水池横断図(4/11)		
年月日			
尺度	S=1:200	図面番号	1 - 6 - 4/11
会社名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

左岸貯水池横断図(5/11)

S=1:200


LNo.3

GH=149.440
FH=138.130




LNo.3+10.000

GH=149.500
FH=138.130



LNo.3+20.000

GH=149.752
FH=138.130



凡 例

B	埋土(粘性土)
b	盛土(粘性土)
Kb	黒ボク(粘性土)
Hlm	日向ローム層(粘性土)
wHtd	段丘礫層 (礫質土)
Htd	段丘礫層(軟岩)

0 5 10 15 20m

S=1:200

特記事項

1 地質ラインは断面図のとおりと推定しているが、実際と異なる場合は監督職員と協議の上、変更すること。

2 LNo.0、LNo.1、LNo.2、LNo.3、LNo.4、LNo.5以外の側線における現地盤線は推定であり、実際と異なる場合がある。

3 幹線ドレーン及び左岸貯水池管理用道路については別途図面にて数量計上している。


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	左岸貯水池横断図(5/11)		
年月日			
尺度	S=1:200	図面番号	1 - 6 - 5/11
会社名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

左岸貯水池横断図(6/11)

S=1:200


LNo.2+20.000

GH=149.899
FH=138.130




LNo.2+30.000

GH=149.804
FH=138.130



LNo.2+40.000

GH=149.640
FH=138.130



凡 例

B	埋土(粘性土)
b	盛土(粘性土)
Kb	黒ボク(粘性土)
Hlm	日向ローム層(粘性土)
wHtd	段丘礫層 (礫質土)
Htd	段丘礫層(軟岩)

0 5 10 15 20m

S=1:200

特記事項

1 地質ラインは断面図のとおりと推定しているが、実際と異なる場合は監督職員と協議の上、変更すること。

2 LNo.0、LNo.1、LNo.2、LNo.3、LNo.4、LNo.5以外の側線における現地盤線は推定であり、実際と異なる場合がある。

3 幹線ドレーン及び左岸貯水池管理用道路については別途図面にて数量計上している。


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	左岸貯水池横断図(6/11)		
年月日			
尺度	S=1:200	図面番号	1 - 6 - 6/11
会社名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

左岸貯水池横断図(7/11)

S=1:200


LNo.1+40.000

GH=150.074
FH=138.130




LNo.2

GH=150.020
FH=138.130



LNo.2+10.000

GH=149.996
FH=138.130



凡 例

B	埋土(粘性土)
b	盛土(粘性土)
Kb	黒ボク(粘性土)
Hlm	日向ローム層(粘性土)
wHtd	段丘礫層 (礫質土)
Htd	段丘礫層(軟岩)

特記事項

1 地質ラインは断面図のとおりと推定しているが、実際と異なる場合は監督職員と協議の上、変更すること。

2 LNo.0、LNo.1、LNo.2、LNo.3、LNo.4、LNo.5以外の側線における現地盤線は推定であり、実際と異なる場合がある。

3 幹線ドレーン及び左岸貯水池管理用道路については別途図面にて数量計上している。


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	左岸貯水池横断図(7/11)		
年月日			
尺度	S=1:200	図面番号	1 - 6 - 7/11
会社名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

左岸貯水池横断図(8/11)

S=1:200


LNo.1+10.000

GH=150.256
FH=138.130




LNo.1+20.000

GH=150.138
FH=138.130



LNo.1+30.000

GH=150.078
FH=138.130



凡 例

B	埋土(粘性土)
b	盛土(粘性土)
Kb	黒ボク(粘性土)
Hlm	日向ローム層(粘性土)
wHtd	段丘礫層 (礫質土)
Htd	段丘礫層(軟岩)

0 5 10 15 20m

S=1:200

特記事項

1 地質ラインは断面図のとおりと推定しているが、実際と異なる場合は監督職員と協議の上、変更すること。

2 LNo.0、LNo.1、LNo.2、LNo.3、LNo.4、LNo.5以外の側線における現地盤線は推定であり、実際と異なる場合がある。

3 幹線ドレーン及び左岸貯水池管理用道路については別途図面にて数量計上している。


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	左岸貯水池横断図(8/11)		
年月日			
尺度	S=1:200	図面番号	1 - 6 - 8/11
会社名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

左岸貯水池横断図(9/11)

S=1:200


LNo.0+30.000

GH=150.065
FH=138.130




LNo.0+40.000

GH=150.049
FH=138.130



LNo.1

GH=150.030
FH=138.130



凡 例

B	埋土(粘性土)
b	盛土(粘性土)
Kb	黒ボク(粘性土)
Hlm	日向ローム層(粘性土)
wHtd	段丘礫層 (礫質土)
Htd	段丘礫層(軟岩)

0 5 10 15 20m

S=1:200

特記事項

1 地質ラインは断面図のとおりと推定しているが、実際と異なる場合は監督職員と協議の上、変更すること。

2 LNo.0、LNo.1、LNo.2、LNo.3、LNo.4、LNo.5以外の側線における現地盤線は推定であり、実際と異なる場合がある。

3 幹線ドレーン及び左岸貯水池管理用道路については別途図面にて数量計上している。


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	左岸貯水池横断図(9/11)		
年月日			
尺度	S=1:200	図面番号	1 - 6 - 9/11
会社名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

左岸貯水池横断図(10/11)

S=1:200


LNo.0+4.000

GH=150.025
FH=149.000




LNo.0+10.000

GH=150.049
FH=144.091



LNo.0+20.000

GH=150.070
FH=138.000



凡 例

B	埋土(粘性土)
b	盛土(粘性土)
Kb	黒ボク(粘性土)
Hlm	日向ローム層(粘性土)
wHtd	段丘礫層 (礫質土)
Htd	段丘礫層(軟岩)

0 5 10 15 20m

S=1:200

特記事項

1 地質ラインは断面図のとおりと推定しているが、実際と異なる場合は監督職員と協議の上、変更すること。

2 LNo.0、LNo.1、LNo.2、LNo.3、LNo.4、LNo.5以外の側線における現地盤線は推定であり、実際と異なる場合がある。

3 幹線ドレーン及び左岸貯水池管理用道路については別途図面にて数量計上している。


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	左岸貯水池横断図(10/11)		
年月日			
尺度	S=1:200	図面番号	1 - 6 - 10/11
会社名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

左岸貯水池横断図(11/11)

S=1:200


LNo.0-6.233

GH=150.211
FH=




LNo.0-0.523

GH=150.009
FH=149.000



LNo.0

GH=150.010
FH=149.000



特記事項

1 地質ラインは断面図のとおりと推定しているが、実際と異なる場合は監督職員と協議の上、変更すること。

2 LNo.0、LNo.1、LNo.2、LNo.3、LNo.4、LNo.5以外の側線における現地盤線は推定であり、実際と異なる場合がある。

3 幹線ドレーン及び左岸貯水池管理用道路については別途図面にて数量計上している。

凡 例

B	埋土(粘性土)
b	盛土(粘性土)
Kb	黒ボク(粘性土)
Hlm	日向ローム層(粘性土)
wHtd	段丘礫層 (礫質土)
Htd	段丘礫層(軟岩)

0 5 10 15 20m


S=1:200

工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	左岸貯水池横断図(11/11)		
年月日			
尺度	S=1:200	図面番号	1 - 6 - 11/11
会社名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

左岸貯水池地盤改良計画図


平面図

S=1:500



縦断図

V=1:500,H=1:100



凡　例

B,b	埋土（粘性土）
Kb	黒ボク（粘性土）
Hlm	日向ローム層(粘性土)
Htd	段丘礫層（礫質土）


特記事項

1. 地盤改良は、左岸貯水池斜壁の背面に出現する埋土(B)の範囲を計画している。地質ラインは推定であるため、実際と異なる場合は監督職員と協議の上、変更する。
2. 地盤改良下面は、段丘礫層(Htd)に床付けすることを原則とする。
3. 改良土は30cm/層、D90での締固めを計画している。
4. 改良土はセメント系固化材を添加するため、六価クロム溶出試験を実施すること。なお、試験回数は1,000m3/回を想定している
5. 図面に示す寸法は特に示さぬ限りmm単位である。

工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	左岸貯水池地盤改良計画図		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1－7
会社名			
事業所名	九州農政局　一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁全体平面図

S=1:350



0 10 20m 30m


S=1:350

工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事
図面名	斜壁全体平面図
年月日	
尺度	S=1:350
図面番号	1 - 8
会社名	
事業所名	九州農政局　一ツ瀬川農業水利事業所

斜壁全体構造図(1/3)


標準断面

S=1:30




斜壁横継目詳細図(1)

S=1:15




底版部詳細図

S=1:15



底版アスファルト接合部詳細図

S=1:15



S=1:15


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	斜壁全体構造図(1/3)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 9 - 1/3
会社名			
事業所名	九州農政局　一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁全体構造図(2/3)

流入工周辺部(1)


平面図

S=1:100



断面図 (A-A')


S=1:30



S=1:30

流入工接続部詳細図


S=1:20



S=1:20

斜壁横継目詳細図(2)

S=1:15



S=1:15


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	斜壁全体構造図(2/3)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 9 - 2/3
会社名			
事業所名	九州農政局　一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁全体構造図(3/3)

流入工周辺部(2)


断面図(B-B')

S=1:60




断面図(C-C')

S=1:60




幹線ドレーン接続部詳細図

S=1:15



貯水池内管理用道路位置詳細図

S=1:15




工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	斜壁全体構造図(3/3)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 9 - 3/3
会社名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

基礎コンクリート構造図(1/11)

B1、B2～B15、B19～B24、B30～B35、B42～B53、B18、B25、B26、B28、B36、B37、B39、B40、B54、B55、

平面図

S=1:20




S=1:20

形状寸法表

ブロック幅 a(m)	該当ブロック
4.888	B1
9.0	B2～B15、B19～B24 B30～B35、B42～B53
5.982	B18
5.552	B25、B26
2.207	B28
7.0	B36
8.75	B37
6.917	B39、B40
5.178	B54、B55


断面図(A-A')

S=1:10



S=1:10

位置図




工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	基礎コンクリート構造図(1/11)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 10 - 1/11
会社名			
事業所名	九州農政局　一ツ瀬川農業水利事業所		

基礎コンクリート構造図(2/11)

B1、B2～B15、B19～B24、B30～B35、B42～B53、B18、B25、B26、B28、B36、B37、B39、B40、B54、B55


基礎コンクリート縦断継目部(右岸側)

S=1:10




基礎コンクリート縦断継目部(左岸側)

S=1:10



基礎コンクリート継目部平面図


S=1:40



S=1:40


基礎コンクリート横断継目部(A-A')

S=1:10



S=1:10

位置図



形状寸法表

ブロック幅 a(m)	該当ブロック
4.888	B1
9.0	B2～B15、B19～B24 B30～B35、B42～B53
5.982	B18
5.552	B25、B26
2.207	B28
7.0	B36
8.75	B37
6.917	B39、B40
5.178	B54、B55


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	基礎コンクリート構造図(2/11)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 10 - 2/11
会社名			
事業所名	九州農政局　一ツ瀬川農業水利事業所		

基礎コンクリート構造図(3/11)

B16、B17

平面図(B16)


S=1:20



S=1:20


平面図(B17)

S=1:20




S=1:20

位置図



断面図(A-A')

S=1:10



S=1:10


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	基礎コンクリート構造図(3/11)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 10 - 3/11
会社名			
事業所名	九州農政局　一ツ瀬川農業水利事業所		

基礎コンクリート構造図(4/11)

B16、B17

基礎コンクリート縦断継目部


S=1:10






S=1:10

位置図



基礎コンクリート横断継目部(A-A')


S=1:10



基礎コンクリート継目部平面図

(B16、B17)

S=1:40



S=1:40


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	基礎コンクリート構造図(4/11)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 10 - 4/11
会社名			
事業所名	九州農政局　一ツ瀬川農業水利事業所		

基礎コンクリート構造図(5/11)

B27、B29

平面図(B27)

S=1:20







S=1:20

平面図(B29)


S=1:20






S=1:20

位置図



断面図(A-A')

S=1:10



S=1:10


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	基礎コンクリート構造図(5/11)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 10 - 5/11
会社名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

基礎コンクリート構造図(6/11)

B27、B29


基礎コンクリート縦断継目部

S=1:10



基礎コンクリート横断継目部(A-A')

S=1:10






S=1:10

基礎コンクリート継目部平面図

(B27)


S=1:40




基礎コンクリート継目部平面図

(B29)


S=1:40





S=1:40

位置図




工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	基礎コンクリート構造図(6/11)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 10 - 6/11
会社名			
事業所名	九州農政局　一ツ瀬川農業水利事業所		

基礎コンクリート構造図(7/11)

B38、B41

平面図(B38)


S=1:20



S=1:20


平面図(B41)

S=1:20




S=1:20

位置図



断面図(A-A')

S=1:10



S=1:10


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	基礎コンクリート構造図(7/11)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 10 - 7/11
会社名			
事業所名	九州農政局　一ツ瀬川農業水利事業所		

基礎コンクリート構造図(8/11)

B38、B41


基礎コンクリート縦断継目部

S=1:10



基礎コンクリート横断継目部(A-A')


S=1:10





S=1:10


位置図



基礎コンクリート継目部平面図

(B41)


S=1:40



基礎コンクリート継目部平面図

(B38)

S=1:40





S=1:40


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	基礎コンクリート構造図(8/11)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 10 - 8/11
会社名			
事業所名	九州農政局　一ツ瀬川農業水利事業所		

基礎コンクリート構造図(9/11)

B56、B57、B58


平面図(B56)

S=1:20




平面図(B57)

S=1:20



平面図(B58)


S=1:20



S=1:20


断面図(A-A')

S=1:10




断面図(B-B')

S=1:10




断面図(C-C')

S=1:10



S=1:10

位置図




工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事
図面名	基礎コンクリート構造図(9/11)
年月日	
尺度	図示
図面番号	1 - 10 - 9/11
会社名	
事業所名	九州農政局　一ツ瀬川農業水利事業所

基礎コンクリート構造図(10/11)

B56、B57、B58

基礎コンクリート縦継目部(A-A')


S=1:10



S=1:10

基礎コンクリート継目部平面図


(B56、B57、B58)　S=1:40



0　1　2　3m

S=1:40

位置図




工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	基礎コンクリート構造図(10/11)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 10 - 10/11
会社名			
事業所名	九州農政局　一ツ瀬川農業水利事業所		

基礎コンクリート構造図(11/11)

B56、B57、B58


基礎コンクリート縦継目部(B-B')

S=1:10




基礎コンクリート横断継目部(D-D')

S=1:10




基礎コンクリート縦継目部(C-C')

S=1:10



位置図





S=1:10


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	基礎コンクリート構造図(11/11)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 10 - 11/11
会社名			
事業所名	九州農政局　一ツ瀬川農業水利事業所		

基礎コンクリート配筋図(1/27)

B2～B15、B19～B24、B30～B35、B42～B53（38ブロック）


断面配筋図

S=1:10




頂版部詳細図

S=1:10




位置図




頂版部(A-A)

S=1:40




底版上面(B-B)

S=1:40



底版下面(B-B)

S=1:40



0 1 2 3m

S=1:40

特記事項
1.止水板(CF-200)の設置箇所(継目位置)については、
鉄筋と止水板との干渉を避けるため150mmのかぶりとする。
2.図面に示す寸法は特に示さぬ限りmm単位である。


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	基礎コンクリート配筋図(1/27)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 11 - 1/27
会社名			
事業所名	九州農政局　一ツ瀬川農業水利事業所		

基礎コンクリート配筋図(2/27)

B1


断面配筋図

S=1:10




頂版部詳細図

S=1:10




S=1:10

位置図




頂版部(A-A)

S=1:40




底版上面(B-B)

S=1:40



底版下面(B-B)

S=1:40



S=1:40

特記事項
1.止水板(CF-200)の設置箇所(継目位置)については、
鉄筋と止水板との干渉を避けるため150mmのかぶりとする。
2.図面に示す寸法は特に示さぬ限りmm単位である。


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	基礎コンクリート配筋図(2/27)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 11 - 2/27
会社名			
事業所名	九州農政局　一ツ瀬川農業水利事業所		

基礎コンクリート配筋図(3/27)

B16

断面配筋図


S=1:10



S=1:10

頂版部詳細図


S=1:10



S=1:10


頂版部(A-A)

S=1:20



S=1:20

位置図




工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	基礎コンクリート配筋図(3/27)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 11 - 3/27
会社名			
事業所名	九州農政局　一ツ瀬川農業水利事業所		

基礎コンクリート配筋図(4/27)

B16


底版上面(B-B)


S=1:20



底版下面(B-B)


S=1:20





S=1:20

位置図




工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	基礎コンクリート配筋図(4/27)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 11 - 4/27
会社名			
事業所名	九州農政局　一ツ瀬川農業水利事業所		

基礎コンクリート配筋図(5/27)

B17

断面配筋図


S=1:10



S=1:10

頂版部詳細図


S=1:10



S=1:10


頂版部(A-A)

S=1:20



S=1:20

位置図




工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	基礎コンクリート配筋図(5/27)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 11 - 5/27
会社名			
事業所名	九州農政局　一ツ瀬川農業水利事業所		

基礎コンクリート配筋図(6/27)

B17


底版上面(B-B)

S=1:20



底版下面(B-B)


S=1:20



0 1 2 3m

S=1:20

位置図




工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	基礎コンクリート配筋図(6/27)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 11 - 6/27
会社名			
事業所名	九州農政局　一ツ瀬川農業水利事業所		

基礎コンクリート配筋図(7/27)

B18


断面配筋図

S=1:10




頂版部詳細図

S=1:10




S=1:10

位置図




頂版部(A-A)

S=1:40




底版上面(B-B)

S=1:40



底版下面(B-B)

S=1:40



S=1:40

特記事項
1.止水板(CF-200)の設置箇所(継目位置)については、
鉄筋と止水板との干渉を避けるため150mmのかぶりとする。
2.図面に示す寸法は特に示さぬ限りmm単位である。


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	基礎コンクリート配筋図(7/27)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 11 - 7/27
会社名			
事業所名	九州農政局　一ツ瀬川農業水利事業所		

基礎コンクリート配筋図(8/27)

B25、B26


断面配筋図

S=1:10




頂版部詳細図

S=1:10




S=1:10

位置図




頂版部(A-A)

S=1:40




底版上面(B-B)

S=1:40



底版下面(B-B)

S=1:40



S=1:40


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	基礎コンクリート配筋図(8/27)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 11 - 8/27
会社名			
事業所名	九州農政局　一ツ瀬川農業水利事業所		

基礎コンクリート配筋図(9/27)

B27

断面配筋図


S=1:10



S=1:10

頂版部(A-A)


S=1:20



S=1:20


頂版部詳細図

S=1:10



S=1:10

位置図




工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	基礎コンクリート配筋図(9/27)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 11 - 9/27
会社名			
事業所名	九州農政局　一ツ瀬川農業水利事業所		

基礎コンクリート配筋図(10/27)

B27

底版上面(B-B)


S=1:20



S=1:20


底版下面(B-B)

S=1:20



S=1:20

位置図




工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	基礎コンクリート配筋図(10/27)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 11 - 10/27
会社名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

基礎コンクリート配筋図(11/27)

B28


断面配筋図

S=1:10




頂版部詳細図

S=1:10




S=1:10

位置図




頂版部(A-A)

S=1:40




底版上面(B-B)

S=1:40



底版下面(B-B)

S=1:40



S=1:40


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	基礎コンクリート配筋図(11/27)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 11 - 11/27
会社名			
事業所名	九州農政局　一ツ瀬川農業水利事業所		

基礎コンクリート配筋図(12/27)

B29

断面配筋図


S=1:10



S=1:10

頂版部(A-A)


S=1:20



S=1:20


頂版部詳細図

S=1:10



S=1:10

位置図




工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	基礎コンクリート配筋図(12/27)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 11 - 12/27
会社名			
事業所名	九州農政局　一ツ瀬川農業水利事業所		

基礎コンクリート配筋図(13/27)

B29

底版上面(B-B)


S=1:20



S=1:20


底版下面(B-B)

S=1:20



S=1:20

位置図




工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	基礎コンクリート配筋図(13/27)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 11 - 13/27
会社名			
事業所名	九州農政局　一ツ瀬川農業水利事業所		

基礎コンクリート配筋図(14/27)

B36


断面配筋図

S=1:10




頂版部詳細図

S=1:10




S=1:10

位置図




頂版部(A-A)

S=1:40




底版上面(B-B)

S=1:40



底版下面(B-B)

S=1:40



S=1:40


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	基礎コンクリート配筋図(14/27)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 11 - 14/27
会社名			
事業所名	九州農政局　一ツ瀬川農業水利事業所		

基礎コンクリート配筋図(15/27)

B37


断面配筋図

S=1:10




頂版部詳細図

S=1:10




S=1:10

位置図




頂版部(A-A)

S=1:40




底版上面(B-B)

S=1:40



底版下面(B-B)

S=1:40



S=1:40


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	基礎コンクリート配筋図(15/27)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 11 - 15/27
会社名			
事業所名	九州農政局　一ツ瀬川農業水利事業所		

基礎コンクリート配筋図(16/27)

B38

断面配筋図


S=1:10



S=1:10

頂版部(A-A)


S=1:20



S=1:20


頂版部詳細図

S=1:10



S=1:10

位置図




工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	基礎コンクリート配筋図(16/27)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 11 - 16/27
会社名			
事業所名	九州農政局　一ツ瀬川農業水利事業所		

基礎コンクリート配筋図(17/27)

B38


底版上面(B-B)

S=1:20



底版下面(B-B)


S=1:20



0 1 2 3m

S=1:20

位置図




工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	基礎コンクリート配筋図(17/27)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 11 - 17/27
会社名			
事業所名	九州農政局　一ツ瀬川農業水利事業所		

基礎コンクリート配筋図(18/27)

B39、B40


断面配筋図

S=1:10




頂版部詳細図

S=1:10




位置図




頂版部(A-A)

S=1:40




底版上面(B-B)

S=1:40



底版下面(B-B)

S=1:40




工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	基礎コンクリート配筋図(18/27)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 11 - 18/27
会社名			
事業所名	九州農政局　一ツ瀬川農業水利事業所		


基礎コンクリート配筋図(19/27)

B41

断面配筋図

S=1:10






S=1:10

頂版部(A-A)

S=1:20






S=1:20


頂版部詳細図

S=1:10



S=1:10

位置図




工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	基礎コンクリート配筋図(19/27)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 11 - 19/27
会社名			
事業所名	九州農政局　一ツ瀬川農業水利事業所		

基礎コンクリート配筋図(20/27)

B41


底版上面(B-B)

S=1:20




底版下面(B-B)

S=1:20



位置図




工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	基礎コンクリート配筋図(20/27)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 11 - 20/27
会社名			
事業所名	九州農政局　一ツ瀬川農業水利事業所		

基礎コンクリート配筋図(21/27)

B54、B55


断面配筋図

S=1:10




頂版部詳細図

S=1:10




S=1:10

位置図




頂版部(A-A)

S=1:40




底版上面(B-B)

S=1:40



底版下面(B-B)

S=1:40



S=1:40


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事
図面名	基礎コンクリート配筋図(21/27)
年月日	
尺度	図示　図面番号　1 - 11 - 21/27
会社名	
事業所名	九州農政局　一ツ瀬川農業水利事業所

基礎コンクリート配筋図(22/27)

B56


上流側断面

S=1:10




下流側断面

S=1:10




S=1:10

位置図



頂版部(A-A)

S=1:20



S=1:20


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	基礎コンクリート配筋図(22/27)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 11 - 22/27
会社名			
事業所名	九州農政局　一ツ瀬川農業水利事業所		

基礎コンクリート配筋図(23/27)

B56


底版部上面(B-B)

S=1:20




底版部下面(B-B)

S=1:20



位置図




工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	基礎コンクリート配筋図(23/27)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 11 - 23/27
会社名			
事業所名	九州農政局　一ツ瀬川農業水利事業所		

基礎コンクリート配筋図(24/27)

B57


左岸側断面

S=1:10



右岸側断面


S=1:10



S=1:10


頂版部(A-A)

S=1:20



S=1:20

位置図




工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事
図面名	基礎コンクリート配筋図(24/27)
年月日	
尺度	図示 / 図面番号 1 - 11 - 24/27
会社名	
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所

基礎コンクリート配筋図(25/27)

B57


底版部上面(B-B)

S=1:20




底版部下面(B-B)

S=1:20



位置図




工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	基礎コンクリート配筋図(25/27)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 11 - 25/27
会社名			
事業所名	九州農政局　一ツ瀬川農業水利事業所		

基礎コンクリート配筋図(26/27)

B58


上流側断面

S=1:10




下流側断面

S=1:10




S=1:10

位置図



頂版部(A-A)

S=1:20



S=1:20


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	基礎コンクリート配筋図(26/27)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 11 - 26/27
会社名			
事業所名	九州農政局　一ツ瀬川農業水利事業所		

基礎コンクリート配筋図(27/27)

B58


底版部上面(B-B)

S=1:20




底版部下面(B-B)

S=1:20



位置図




工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	基礎コンクリート配筋図(27/27)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 11 - 27/27
会社名			
事業所名	九州農政局　一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁下部コンクリート構造図(1/39)

D1～D15、D26～D28

平面図


S=1:50



S=1:50

断面図(A-A')

S=1:40



S=1:40


形状寸法表

ブロック幅 a(m)	該当ブロック
4.888	D1
9.0	D2～D15、D26
5.552	D27、D28

下部平面図 A

S=1:500

位置図




工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	斜壁下部コンクリート構造図(1/39)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 12 - 1/39
会社名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁下部コンクリート構造図(2/39)

D1～D15、D26～D28


平面図

S=1:50




斜壁下部縦断継目部

S=1:40




S=1:40

位置図



斜壁下部横断継目部(A-A')

S=1:15



S=1:15

形状寸法表

ブロック幅 a(m)	該当ブロック
4.888	D1
9.0	D2～D15、D26
5.552	D27、D28


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	斜壁下部コンクリート構造図(2/39)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 12 - 2/39
会社名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁下部コンクリート構造図(3/39)

D35～D42、D44、D45、D47～D60、D62

平面図


S=1:50



S=1:50

断面図(A-A')

S=1:40




S=1:40

形状寸法表

ブロック幅 a(m)	該当ブロック
9.0	D35～D40、D47～D58
7.0	D41
6.736	D42
5.910	D44、D45
5.178	D59、D60
2.857	D62

位置図




工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	斜壁下部コンクリート構造図(3/39)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 12 - 3/39
会社名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁下部コンクリート構造図(4/39)

D35～D42、D44、D45、D47～D60、D62

平面図


S=1:50



S=1:50


斜壁下部縦断継目部

S=1:40




S=1:40

位置図



斜壁下部横断継目部(A-A')

S=1:15



S=1:15

形状寸法表

ブロック幅 a(m)	該当ブロック
9.0	D35～D40、D47～D58
7.0	D41
6.736	D42
5.910	D44、D45
5.178	D59、D60
2.857	D62


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	斜壁下部コンクリート構造図(4/39)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 12 - 4/39
会社名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁下部コンクリート構造図(5/39)

D16


断面図(A-A')

S=1:40




断面図(B-B')


S=1:40



断面図(C-C')


S=1:40






S=1:40

位置図



平面図(D16)

S=1:50



S=1:50


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	斜壁下部コンクリート構造図(5/39)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 12 - 5/39
会社名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁下部コンクリート構造図(6/39)

D16


斜壁下部縦断継目部(A-A')

S=1:40



斜壁下部縦断継目部(B-B')


S=1:40



S=1:40


斜壁下部横断継目部(C-C')

S=1:15




S=1:15

位置図



平面図(D16)

S=1:50



S=1:50

工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	斜壁下部コンクリート構造図(6/39)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 12 - 6/39
会社名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁下部コンクリート構造図(7/39)

D17


断面図(A-A')

S=1:40




断面図(B-B')

S=1:40




断面図(C-C')

S=1:40



断面図(D-D')


S=1:40



S=1:40


平面図(D17)

S=1:50



S=1:50

位置図




工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	斜壁下部コンクリート構造図(7/39)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 12 - 7/39
会社名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁下部コンクリート構造図(8/39)

D17

平面図(D17)


S=1:50



S=1:50


斜壁下部縦断継目部(A-A')

S=1:40



斜壁下部縦断継目部(B-B')


S=1:40



S=1:40


斜壁下部横断継目部(C-C')

S=1:15



S=1:15

位置図




工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	斜壁下部コンクリート構造図(8/39)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 12 - 8/39
会社名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁下部コンクリート構造図(9/39)

D18


平面図(D18)

S=1:50




断面図(A-A')

S=1:40



断面図(B-B')


S=1:40



0 1 2 3m

S=1:40

位置図




工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	斜壁下部コンクリート構造図(9/39)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 12 - 9/39
会社名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁下部コンクリート構造図(10/39)

D18


斜壁下部縦断継目部(A-A')

S=1:40



斜壁下部縦断継目部(B-B')


S=1:40



S=1:40


斜壁下部横断継目部(C-C')

S=1:15




S=1:15

位置図



平面図(D18)

S=1:50



S=1:50


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	斜壁下部コンクリート構造図(10/39)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 12 - 10/39
会社名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁下部コンクリート構造図(11/39)

D19

平面図(D19)


S=1:50



S=1:50


断面図(A-A')

S=1:40




断面図(B-B')

S=1:40



S=1:40

位置図




工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	斜壁下部コンクリート構造図(11/39)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 12 - 11/39
会社名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁下部コンクリート構造図(12/39)

D19


斜壁下部縦断継目部(A-A')

S=1:40



斜壁下部縦断継目部(B-B')


S=1:40



S=1:40

斜壁下部横断継目部(C-C')


S=1:15



S=1:15


平面図(D19)

S=1:50



S=1:50

位置図




工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	斜壁下部コンクリート構造図(12/39)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 12 - 12/39
会社名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁下部コンクリート構造図(13/39)

D20

平面図(D20)


S=1:50



S=1:50


断面図(A-A')

S=1:40




断面図(B-B')

S=1:40



S=1:40

位置図




工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	斜壁下部コンクリート構造図(13/39)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 12 - 13/39
会社名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁下部コンクリート構造図(14/39)

D20


斜壁下部縦断継目部(A-A')

S=1:40



斜壁下部縦断継目部(B-B')


S=1:40



S=1:40

斜壁下部横断継目部(C-C')


S=1:15



S=1:15


平面図(D20)

S=1:50



S=1:50

位置図




工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	斜壁下部コンクリート構造図(14/39)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 12 - 14/39
会社名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁下部コンクリート構造図(15/39)

D21

平面図(D21)


S=1:50



S=1:50


断面図(A-A')

S=1:40




断面図(B-B')

S=1:40



S=1:40

位置図




工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	斜壁下部コンクリート構造図(15/39)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 12 - 15/39
会社名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁下部コンクリート構造図(16/39)

D21


斜壁下部縦断継目部(A-A')

S=1:40



斜壁下部縦断継目部(B-B')


S=1:40



S=1:40


斜壁下部横断継目部(C-C')

S=1:15




S=1:15

位置図



平面図(D21)

S=1:50



S=1:50


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	斜壁下部コンクリート構造図(16/39)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 12 - 16/39
会社名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁下部コンクリート構造図(17/39)

D22

平面図(D22)


S=1:50



S=1:50


断面図(A-A')

S=1:40




断面図(B-B')

S=1:40



S=1:40

位置図




工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	斜壁下部コンクリート構造図(17/39)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 12 - 17/39
会社名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁下部コンクリート構造図(18/39)

D22


斜壁下部縦断継目部(A-A')

S=1:40



斜壁下部縦断継目部(B-B')


S=1:40



S=1:40

斜壁下部横断継目部(C-C')


S=1:15



S=1:15


平面図(D22)

S=1:50



S=1:50

位置図




工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	斜壁下部コンクリート構造図(18/39)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 12 - 18/39
会社名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁下部コンクリート構造図(19/39)

D23

平面図(D23)


S=1:50



S=1:50


断面図(A-A')

S=1:40




断面図(B-B')

S=1:40



S=1:40

位置図




工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	斜壁下部コンクリート構造図(19/39)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 12 - 19/39
会社名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁下部コンクリート構造図(20/39)

D23


斜壁下部縦断継目部(A-A')

S=1:40



斜壁下部縦断継目部(B-B')


S=1:40



S=1:40


斜壁下部横断継目部(C-C')

S=1:15




S=1:15

位置図



平面図(D23)

S=1:50



S=1:50


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	斜壁下部コンクリート構造図(20/39)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 12 - 20/39
会社名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁下部コンクリート構造図(21/39)

D24


断面図(A-A')


S=1:40



断面図(B-B')


S=1:40






S=1:40

位置図



平面図(D24)

S=1:50



S=1:50


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	斜壁下部コンクリート構造図(21/39)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 12 - 21/39
会社名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁下部コンクリート構造図(22/39)

D24


斜壁下部縦断継目部(A-A')

S=1:40



斜壁下部縦断継目部(B-B')


S=1:40



S=1:40


斜壁下部横断継目部(C-C')

S=1:15




S=1:15

位置図



平面図(D24)

S=1:50



S=1:50


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	斜壁下部コンクリート構造図(22/39)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 12 - 22/39
会社名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁下部コンクリート構造図(23/39)

D25


断面図(A-A')

S=1:40




断面図(B-B')

S=1:40




S=1:40

位置図



平面図(D25)

S=1:50



S=1:50


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	斜壁下部コンクリート構造図(23/39)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 12 - 23/39
会社名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁下部コンクリート構造図(24/39)

D25

平面図(D25)


S=1:50



S=1:50


斜壁下部縦断継目部(A-A')

S=1:40



S=1:40

位置図




工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	斜壁下部コンクリート構造図(24/39)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 12 - 24/39
会社名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁下部コンクリート構造図(25/39)

D25

斜壁下部縦断継目部(B-B')


S=1:40



S=1:40


斜壁下部横断継目部(C-C')

S=1:15



S=1:15

位置図




工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	斜壁下部コンクリート構造図(25/39)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 12 - 25/39
会社名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁下部コンクリート構造図(26/39)

D29、D31、D33


平面図(D29)

S=1:50




平面図(D31)

S=1:50




平面図(D33)

S=1:50




S=1:50

位置図




断面図(A-A')

S=1:40



断面図(B-B')

S=1:40



S=1:40


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	斜壁下部コンクリート構造図(26/39)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 12 - 26/39
会社名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁下部コンクリート構造図(27/39)

D29、D31、D33


斜壁下部縦断継目部(A-A')

S=1:40



斜壁下部縦断継目部(B-B')


S=1:40



S=1:40

斜壁下部横断継目部(C-C')


S=1:15



S=1:15


平面図(D31)

S=1:50




平面図(D29)

S=1:50




平面図(D33)

S=1:50



S=1:50

位置図




工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	斜壁下部コンクリート構造図(27/39)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 12 - 27/39
会社名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁下部コンクリート構造図(28/39)

D30、D34


平面図(D30)

S=1:50




平面図(D34)

S=1:50




S=1:50

位置図



断面図(A-A')

S=1:40



S=1:40


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	斜壁下部コンクリート構造図(28/39)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 12 - 28/39
会社名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁下部コンクリート構造図(29/39)

D30、D34


平面図(D30)

S=1:50




平面図(D34)

S=1:50




S=1:50

位置図



斜壁下部縦断継目部(A-A')


S=1:40



S=1:40

斜壁下部横断継目部(B-B')

S=1:15



S=1:15


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	斜壁下部コンクリート構造図(29/39)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 12 - 29/39
会社名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁下部コンクリート構造図(30/39)

D32

平面図(D32)


S=1:50



S=1:50


断面図(A-A')

S=1:40




断面図(B-B')

S=1:40



S=1:40

位置図




工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	斜壁下部コンクリート構造図(30/39)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 12 - 30/39
会社名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁下部コンクリート構造図(31/39)

D32

平面図(D32)


S=1:50



S=1:50


斜壁下部縦断継目部(A-A')

S=1:40



S=1:40

位置図




工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	斜壁下部コンクリート構造図(31/39)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 12 - 31/39
会社名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁下部コンクリート構造図(32/39)

D43、D46


平面図(D43)

S=1:50




平面図(D46)

S=1:50




断面図(A-A')

S=1:40



S=1:40

位置図




工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	斜壁下部コンクリート構造図(32/39)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 12 - 32/39
会社名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁下部コンクリート構造図(33/39)

D43、D46


平面図(D43)

S=1:50




平面図(D46)

S=1:50



S=1:50

位置図




工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事
図面名	斜壁下部コンクリート構造図(33/39)
年月日	
尺度	図示
図面番号	1 - 12 - 33/39
会社名	
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所

斜壁下部コンクリート構造図(34/39)

D43、D46

斜壁下部縦断継目部(A-A')


S=1:40



S=1:40


斜壁下部横断継目部(B-B')

S=1:15



S=1:15

位置図




工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	斜壁下部コンクリート構造図(34/39)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 12 - 34/39
会社名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁下部コンクリート構造図(35/39)

D61


平面図(D61)

S=1:50




断面図(A-A')

S=1:40



位置図




工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	斜壁下部コンクリート構造図(35/39)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 12 - 35/39
会社名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁下部コンクリート構造図(36/39)

D61

平面図(D61)


S=1:50



S=1:50

斜壁下部縦断継目部(A-A')


S=1:40



S=1:40


斜壁下部横断継目部(B-B')

S=1:15



S=1:15

位置図




工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	斜壁下部コンクリート構造図(36/39)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 12 - 36/39
会社名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁下部コンクリート構造図(37/39)

D63


平面図(D63)

S=1:50




S=1:50

位置図




断面図(A-A')

S=1:40



断面図(B-B')

S=1:40



S=1:40


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	斜壁下部コンクリート構造図(37/39)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 12 - 37/39
会社名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁下部コンクリート構造図(38/39)

D63

平面図(D63)


S=1:50



S=1:50


斜壁下部縦断継目部(A-A')

S=1:40



S=1:40

位置図




工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	斜壁下部コンクリート構造図(38/39)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 12 - 38/39
会社名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁下部コンクリート構造図(39/39)

D63

斜壁下部縦断継目部(B-B')


S=1:40



S=1:40


斜壁下部横断継目部(C-C')

S=1:15



S=1:15

位置図




工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	斜壁下部コンクリート構造図(39/39)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 12 - 39/39
会社名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁下部コンクリート配筋図(1/77)

D2～D15、D26(15ブロック)


断面配筋図

S=1:40




垂部詳細図

S=1:20




天端部詳細図

S=1:20




垂部上面(A-A)

S=1:40




垂部下面(A-A)


S=1:40



主鉄筋組立図(@250)



位置図



特記事項

1.止水板(CF-200)の設置箇所(継目位置)については、
鉄筋と止水板との干渉を避けるため150mmのかぶりとする。
2.矢視図等における()内の寸法は斜距離を示す。
3.図面に示す寸法は特に示さぬ限りmm単位である。


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	斜壁下部コンクリート配筋図(1/77)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 13 - 1/77
会社名			
事業所名	九州農政局　一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁下部コンクリート配筋図(2/77)

D2～D15、D26(15ブロック)


矢視図A(表面側)

S=1:40




矢視図B(地山側)

S=1:40




天端部上面(B-B)

S=1:40




天端部下面(B-B)

S=1:40



位置図



特記事項

1.止水板(CF-200)の設置箇所(継目位置)については、
　鉄筋と止水板との干渉を避けるため150mmのかぶりとする。
2.矢視図等における()内の寸法は斜距離を示す。
3.図面に示す寸法は特に示さぬ限りmm単位である。


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	斜壁下部コンクリート配筋図(2/77)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 13 - 2/77
会社名			
事業所名	九州農政局　一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁下部コンクリート配筋図(3/77)

D35～D40、D47～D58(18ブロック)


断面配筋図

S=1:40




垂部詳細図

S=1:20




天端部詳細図

S=1:20




垂部上面(A-A)

S=1:40




垂部下面(A-A)


S=1:40



主鉄筋組立図(@250)



位置図



特記事項

1.止水板(CF-200)の設置箇所(継目位置)については、
鉄筋と止水板との干渉を避けるため150mmのかぶりとする。
2.矢視図等における()内の寸法は斜距離を示す。
3.図面に示す寸法は特に示さぬ限りmm単位である。


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	斜壁下部コンクリート配筋図 (3/77)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 13 - 3/77
会社名			
事業所名	九州農政局　一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁下部コンクリート配筋図(4/77)

D35～D40、D47～D58(18ブロック)


矢視図A(表面側)

S=1:40




矢視図B(地山側)

S=1:40




天端部上面(B-B)

S=1:40




天端部下面(B-B)

S=1:40



位置図



特記事項

1.止水板(CF-200)の設置箇所(継目位置)については、
鉄筋と止水板との干渉を避けるため150mmのかぶりとする。
2.矢視図等における()内の寸法は斜距離を示す。
3.図面に示す寸法は特に示さぬ限りmm単位である。


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	斜壁下部コンクリート配筋図(4/77)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 13 - 4/77
会社名			
事業所名	九州農政局　一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁下部コンクリート配筋図(5/77)

D1


断面配筋図

S=1:40




垂部詳細図

S=1:20




天端部詳細図

S=1:20




垂部上面(A-A)

S=1:40




垂部下面(A-A)


S=1:40



主鉄筋組立図(@250)



位置図



特記事項

1.止水板(CF-200)の設置箇所(継目位置)については、
鉄筋と止水板との干渉を避けるため150mmのかぶりとする。
2.矢視図等における()内の寸法は斜距離を示す。
3.図面に示す寸法は特に示さぬ限りmm単位である。


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	斜壁下部コンクリート配筋図 (5/77)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 13 - 5/77
会社名			
事業所名	九州農政局　一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁下部コンクリート配筋図(6/77)

D1


矢視図A(表面側)

S=1:40




矢視図B(地山側)

S=1:40




天端部上面(B-B)

S=1:40




天端部下面(B-B)

S=1:40



位置図



特記事項

1.止水板(CF-200)の設置箇所(継目位置)については、
鉄筋と止水板との干渉を避けるため150mmのかぶりとする。
2.矢視図等における()内の寸法は斜距離を示す。
3.図面に示す寸法は特に示さぬ限りmm単位である。


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	斜壁下部コンクリート配筋図 (6/77)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 13 - 6/77
会社名			
事業所名	九州農政局　一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁下部コンクリート配筋図(7/77)

D16


A-A断面配筋図（標準断面）

S=1:40




B-B断面配筋図（垂部変化断面）

S=1:40




C-C断面配筋図（管理用道路区間）

S=1:40




D-D断面配筋図（管理用道路区間）


S=1:40




位置図




A-A断面（標準断面）主鉄筋組立図（@250）




B-B断面（垂部変化断面）主鉄筋組立図（@250）



C-C, D-D断面（管理用道路断面）主鉄筋組立図（@250）



断面位置図



特記事項
1.止水板(CF-200)の設置箇所（継目位置）については、
鉄筋と止水板との干渉を避けるため150mmのかぶりとする。
2.矢視図等における()内の寸法は斜距離を示す。
3.図面に示す寸法は特に示さぬ限りmm単位である。


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	斜壁下部コンクリート配筋図（7/77）		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 13 - 7/77
会社名			
事業所名	九州農政局　一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁下部コンクリート配筋図(8/77)

D16


垂部上面(E-E)

S=1:40




垂部下面(E-E)

S=1:40




天端部上面(F-F)

S=1:40




天端部下面(F-F)

S=1:40




A-A断面 垂部詳細図

S=1:20




B-B断面 垂部詳細図

S=1:20




C-C, D-D断面 垂部詳細図

S=1:20




天端部詳細図

S=1:20



位置図



特記事項

1.止水板(CF-200)の設置箇所(継目位置)については、
鉄筋と止水板との干渉を避けるため150mmのかぶりとする。
2.矢視図等における()内の寸法は斜距離を示す。
3.図面に示す寸法は特に示さぬ限りmm単位である。


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	斜壁下部コンクリート配筋図(8/77)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 13 - 8/77
会社名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁下部コンクリート配筋図(9/77)

D16


矢視図A(表面側)

S=1:40




矢視図B(地山側)

S=1:40



位置図



特記事項

1.止水板(CF-200)の設置箇所(継目位置)については、
鉄筋と止水板との干渉を避けるため150mmのかぶりとする。
2.矢視図等における()内の寸法は斜距離を示す。
3.図面に示す寸法は特に示さぬ限りmm単位である。


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	斜壁下部コンクリート配筋図(9/77)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 13 - 9/77
会社名			
事業所名	九州農政局　一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁下部コンクリート配筋図(10/77)

D17


A-A断面配筋図

S=1:20




B-B断面配筋図

S=1:20




C-C断面配筋図

S=1:20




D-D断面配筋図

S=1:20




E-E断面配筋図

S=1:20




垂部詳細図

S=1:20




天端部詳細図


S=1:20



位置図



断面位置図



特記事項

1.止水板(CF-200)の設置箇所(継目位置)については、
鉄筋と止水板との干渉を避けるため150mm以上のかぶりとする。
2.矢視図等における()内の寸法は斜距離を示す。
3.図面に示す寸法は特に示さぬ限りmm単位である。


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	斜壁下部コンクリート配筋図(10/77)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 13 - 10/77
会社名			
事業所名	九州農政局　一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁下部コンクリート配筋図(11/77)

D17


矢視図A(表面側_斜面部)

S=1:40




矢視図B(地山側_斜面部)

S=1:40




垂部上面(F-F)

S=1:40




垂部下面(F-F)

S=1:40




天端部上面(G-G)

S=1:40




天端部下面(G-G)

S=1:40



位置図



特記事項

1.止水板(CF-200)の設置箇所(継目位置)については、
鉄筋と止水板との干渉を避けるため150mm以上のかぶりとする。
2.矢視図等における()内の寸法は斜距離を示す。
3.図面に示す寸法は特に示さぬ限りmm単位である。


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	斜壁下部コンクリート配筋図(11/77)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 13 - 11/77
会社名			
事業所名	九州農政局　一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁下部コンクリート配筋図(12/77)

D18


上流側断面配筋図

S=1:40




下流側断面配筋図

S=1:40




垂部詳細図

S=1:20




天端部詳細図

S=1:20



位置図



特記事項

1.止水板(CF-200)の設置箇所(継目位置)については、
鉄筋と止水板との干渉を避けるため150mm以上のかぶりとする。
2.矢視図等における()内の寸法は斜距離を示す。
3.図面に示す寸法は特に示さぬ限りmm単位である。


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	斜壁下部コンクリート配筋図(12/77)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 13 - 12/77
会社名			
事業所名	九州農政局　一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁下部コンクリート配筋図(13/77)

D18


垂部上面(A-A)

S=1:40




垂部下面(A-A)

S=1:40




天端部上面(B-B)

S=1:40




天端部下面(B-B)

S=1:40



位置図



特記事項

1.止水板(CF-200)の設置箇所(継目位置)については、
鉄筋と止水板との干渉を避けるため150mm以上のかぶりとする。
2.矢視図等における()内の寸法は斜距離を示す。
3.図面に示す寸法は特に示さぬ限りmm単位である。


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	斜壁下部コンクリート配筋図(13/77)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 13 - 13/77
会社名			
事業所名	九州農政局　一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁下部コンクリート配筋図(14/77)

D18


矢視図A(表面側)

S=1:40




矢視図B(地山側)

S=1:40



位置図



特記事項

1.止水板(CF-200)の設置箇所(継目位置)については、
鉄筋と止水板との干渉を避けるため150mm以上のかぶりとする。
2.矢視図等における()内の寸法は斜距離を示す。
3.図面に示す寸法は特に示さぬ限りmm単位である。


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	斜壁下部コンクリート配筋図(14/77)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 13 - 14/77
会社名			
事業所名	九州農政局　一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁下部コンクリート配筋図(15/77)

D19


上流側断面配筋図

S=1:40




下流側断面配筋図

S=1:40




垂部詳細図

S=1:20




天端部詳細図

S=1:20



位置図



特記事項

1.止水板(CF-200)の設置箇所(継目位置)については、
鉄筋と止水板との干渉を避けるため150mm以上のかぶりとする。
2.矢視図等における()内の寸法は斜距離を示す。
3.図面に示す寸法は特に示さぬ限りmm単位である。


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	斜壁下部コンクリート配筋図(15/77)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 13 - 15/77
会社名			
事業所名	九州農政局　一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁下部コンクリート配筋図(16/77)

D19


垂部上面(A-A)

S=1:40




垂部下面(A-A)

S=1:40




天端部上面(B-B)

S=1:40




天端部下面(B-B)

S=1:40



位置図



特記事項

1.止水板(CF-200)の設置箇所(継目位置)については、
鉄筋と止水板との干渉を避けるため150mm以上のかぶりとする。
2.矢視図等における()内の寸法は斜距離を示す。
3.図面に示す寸法は特に示さぬ限りmm単位である。


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	斜壁下部コンクリート配筋図(16/77)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 13 - 16/77
会社名			
事業所名	九州農政局　一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁下部コンクリート配筋図(17/77)

D19


矢視図A(表面側)

S=1:40




矢視図B(地山側)

S=1:40



位置図



特記事項

1.止水板(CF-200)の設置箇所(継目位置)については、
鉄筋と止水板との干渉を避けるため150mm以上のかぶりとする。
2.矢視図等における()内の寸法は斜距離を示す。
3.図面に示す寸法は特に示さぬ限りmm単位である。


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	斜壁下部コンクリート配筋図(17/77)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 13 - 17/77
会社名			
事業所名	九州農政局　一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁下部コンクリート配筋図(18/77)

D20


上流側断面配筋図

S=1:40




下流側断面配筋図

S=1:40




垂部詳細図

S=1:20




天端部詳細図

S=1:20



位置図



特記事項

1.止水板(CF-200)の設置箇所(継目位置)については、
鉄筋と止水板との干渉を避けるため150mm以上のかぶりとする。
2.矢視図等における()内の寸法は斜距離を示す。
3.図面に示す寸法は特に示さぬ限りmm単位である。


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	斜壁下部コンクリート配筋図(18/77)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 13 - 18/77
会社名			
事業所名	九州農政局　一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁下部コンクリート配筋図(19/77)

D20


垂部上面(A-A)

S=1:40




垂部下面(A-A)

S=1:40




天端部上面(B-B)

S=1:40




天端部下面(B-B)

S=1:40



位置図



特記事項

1.止水板(CF-200)の設置箇所(継目位置)については、
鉄筋と止水板との干渉を避けるため150mm以上のかぶりとする。
2.矢視図等における()内の寸法は斜距離を示す。
3.図面に示す寸法は特に示さぬ限りmm単位である。


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	斜壁下部コンクリート配筋図(19/77)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 13 - 19/77
会社名			
事業所名	九州農政局　一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁下部コンクリート配筋図(20/77)

D20


矢視図A(表面側)

S=1:40




矢視図B(地山側)

S=1:40



位置図



特記事項

1.止水板(CF-200)の設置箇所(継目位置)については、
鉄筋と止水板との干渉を避けるため150mm以上のかぶりとする。
2.矢視図等における()内の寸法は斜距離を示す。
3.図面に示す寸法は特に示さぬ限りmm単位である。


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	斜壁下部コンクリート配筋図(20/77)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 13 - 20/77
会社名			
事業所名	九州農政局　一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁下部コンクリート配筋図(21/77)

D21


上流側断面配筋図

S=1:40




下流側断面配筋図

S=1:40




垂部詳細図

S=1:20




天端部詳細図

S=1:20



位置図



特記事項
1.止水板(CF-200)の設置箇所(継目位置)については、
鉄筋と止水板との干渉を避けるため150mm以上のかぶりとする。
2.矢視図等における()内の寸法は斜距離を示す。
3.図面に示す寸法は特に示さぬ限りmm単位である。


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	斜壁下部コンクリート配筋図(21/77)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 13 - 21/77
会社名			
事業所名	九州農政局　一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁下部コンクリート配筋図(22/77)

D21


垂部上面(A-A)

S=1:40




垂部下面(A-A)

S=1:40




天端部上面(B-B)

S=1:40




天端部下面(B-B)

S=1:40



位置図



特記事項

1.止水板(CF-200)の設置箇所(継目位置)については、
鉄筋と止水板との干渉を避けるため150mm以上のかぶりとする。
2.矢視図等における()内の寸法は斜距離を示す。
3.図面に示す寸法は特に示さぬ限りmm単位である。


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	斜壁下部コンクリート配筋図(22/77)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 13 - 22/77
会社名			
事業所名	九州農政局　一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁下部コンクリート配筋図(23/77)

D21


矢視図A(表面側)

S=1:40




矢視図B(地山側)

S=1:40



位置図



特記事項
1.止水板(CF-200)の設置箇所(継目位置)については、
鉄筋と止水板との干渉を避けるため150mm以上のかぶりとする。
2.矢視図等における()内の寸法は斜距離を示す。
3.図面に示す寸法は特に示さぬ限りmm単位である。


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	斜壁下部コンクリート配筋図(23/77)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 13 - 23/77
会社名			
事業所名	九州農政局　一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁下部コンクリート配筋図(24/77)

D22


上流側断面配筋図

S=1:40




下流側断面配筋図

S=1:40




垂部詳細図

S=1:20




天端部詳細図

S=1:20



位置図



特記事項

1.止水板(CF-200)の設置箇所(継目位置)については、
鉄筋と止水板との干渉を避けるため150mm以上のかぶりとする。
2.矢視図等における()内の寸法は斜距離を示す。
3.図面に示す寸法は特に示さぬ限りmm単位である。


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	斜壁下部コンクリート配筋図(24/77)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 13 - 24/77
会社名			
事業所名	九州農政局　一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁下部コンクリート配筋図(25/77)

D22


垂部上面(A-A)

S=1:40




垂部下面(A-A)

S=1:40




天端部上面(B-B)

S=1:40




天端部下面(B-B)

S=1:40



位置図



特記事項

1.止水板(CF-200)の設置箇所(継目位置)については、
鉄筋と止水板との干渉を避けるため150mm以上のかぶりとする。
2.矢視図等における()内の寸法は斜距離を示す。
3.図面に示す寸法は特に示さぬ限りmm単位である。


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	斜壁下部コンクリート配筋図(25/77)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 13 - 25/77
会社名			
事業所名	九州農政局　一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁下部コンクリート配筋図(26/77)

D22


矢視図A(表面側)

S=1:40




矢視図B(地山側)

S=1:40



位置図



特記事項

1.止水板(CF-200)の設置箇所(継目位置)については、
鉄筋と止水板との干渉を避けるため150mm以上のかぶりとする。
2.矢視図等における()内の寸法は斜距離を示す。
3.図面に示す寸法は特に示さぬ限りmm単位である。


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	斜壁下部コンクリート配筋図(26/77)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 13 - 26/77
会社名			
事業所名	九州農政局　一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁下部コンクリート配筋図(27/77)

D23


上流側断面配筋図

S=1:40




下流側断面配筋図

S=1:40




垂部詳細図

S=1:20




天端部詳細図

S=1:20



位置図



特記事項

1.止水板(CF-200)の設置箇所(継目位置)については、
鉄筋と止水板との干渉を避けるため150mm以上のかぶりとする。
2.矢視図等における()内の寸法は斜距離を示す。
3.図面に示す寸法は特に示さぬ限りmm単位である。


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	斜壁下部コンクリート配筋図(27/77)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 13 - 27/77
会社名			
事業所名	九州農政局　一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁下部コンクリート配筋図(28/77)

D23


垂部上面(A-A)

S=1:40




垂部下面(A-A)

S=1:40




天端部上面(B-B)

S=1:40




天端部下面(B-B)

S=1:40



位置図



特記事項

1.止水板(CF-200)の設置箇所(継目位置)については、
鉄筋と止水板との干渉を避けるため150mm以上のかぶりとする。
2.矢視図等における()内の寸法は斜距離を示す。
3.図面に示す寸法は特に示さぬ限りmm単位である。


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	斜壁下部コンクリート配筋図(28/77)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 13 - 28/77
会社名			
事業所名	九州農政局　一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁下部コンクリート配筋図(29/77)

D23


矢視図A(表面側)

S=1:40




矢視図B(地山側)

S=1:40



位置図



特記事項
1.止水板(CF-200)の設置箇所(継目位置)については、
鉄筋と止水板との干渉を避けるため150mm以上のかぶりとする。
2.矢視図等における()内の寸法は斜距離を示す。
3.図面に示す寸法は特に示さぬ限りmm単位である。


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	斜壁下部コンクリート配筋図(29/77)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 13 - 29/77
会社名			
事業所名	九州農政局　一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁下部コンクリート配筋図(30/77)

D24


上流側断面配筋図

S=1:40




下流側断面配筋図

S=1:40




垂部詳細図

S=1:20




天端部詳細図


S=1:20



主鉄筋組立図(@250)



位置図



特記事項

1.止水板(CF-200)の設置箇所(継目位置)については、
鉄筋と止水板との干渉を避けるため150mm以上のかぶりとする。
2.矢視図等における()内の寸法は斜距離を示す。
3.図面に示す寸法は特に示さぬ限りmm単位である。


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	斜壁下部コンクリート配筋図(30/77)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 13 - 30/77
会社名			
事業所名	九州農政局　一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁下部コンクリート配筋図(31/77)

D24


垂部上面(A-A)

S=1:40




垂部下面(A-A)

S=1:40




天端部上面(B-B)

S=1:40




天端部下面(B-B)

S=1:40



位置図



特記事項

1.止水板(CF-200)の設置箇所(継目位置)については、
鉄筋と止水板との干渉を避けるため150mm以上のかぶりとする。
2.矢視図等における()内の寸法は斜距離を示す。
3.図面に示す寸法は特に示さぬ限りmm単位である。


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	斜壁下部コンクリート配筋図(31/77)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 13 - 31/77
会社名			
事業所名	九州農政局　一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁下部コンクリート配筋図(32/77)

D24


矢視図A(表面側)

S=1:40




矢視図B(地山側)

S=1:40



位置図



特記事項

1.止水板(CF-200)の設置箇所(継目位置)については、
鉄筋と止水板との干渉を避けるため150mm以上のかぶりとする。
2.矢視図等における()内の寸法は斜距離を示す。
3.図面に示す寸法は特に示さぬ限りmm単位である。


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	斜壁下部コンクリート配筋図(32/77)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 13 - 32/77
会社名			
事業所名	九州農政局　一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁下部コンクリート配筋図(33/77)

D25


上流側断面配筋図

S=1:40




下流側断面配筋図

S=1:40




垂部詳細図

S=1:20




天端部詳細図


S=1:20



主鉄筋組立図(@250)



位置図



特記事項

1.止水板(CF-200)の設置箇所(継目位置)については、
鉄筋と止水板との干渉を避けるため150mm以上のかぶりとする。
2.矢視図等における()内の寸法は斜距離を示す。
3.図面に示す寸法は特に示さぬ限りmm単位である。


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	斜壁下部コンクリート配筋図(33/77)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 13 - 33/77
会社名			
事業所名	九州農政局　一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁下部コンクリート配筋図(34/77)

D25


垂部上面(A-A)

S=1:40




垂部下面(A-A)

S=1:40




天端部上面(B-B)

S=1:40




天端部下面(B-B)

S=1:40



位置図



特記事項

1.止水板(CF-200)の設置箇所(継目位置)については、
鉄筋と止水板との干渉を避けるため150mm以上のかぶりとする。
2.矢視図等における()内の寸法は斜距離を示す。
3.図面に示す寸法は特に示さぬ限りmm単位である。


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	斜壁下部コンクリート配筋図(34/77)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 13 - 34/77
会社名			
事業所名	九州農政局　一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁下部コンクリート配筋図(35/77)

D25


矢視図A(表面側)

S=1:40




矢視図B(地山側)

S=1:40



位置図



特記事項

1.止水板(CF-200)の設置箇所(継目位置)については、
鉄筋と止水板との干渉を避けるため150mm以上のかぶりとする。
2.矢視図等における()内の寸法は斜距離を示す。
3.図面に示す寸法は特に示さぬ限りmm単位である。


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	斜壁下部コンクリート配筋図(35/77)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 13 - 35/77
会社名			
事業所名	九州農政局　一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁下部コンクリート配筋図(36/77)

D27、D28(2ブロック)


断面配筋図

S=1:40




垂部詳細図

S=1:20




天端部詳細図

S=1:20




垂部上面(A-A)

S=1:40




垂部下面(A-A)


S=1:40



主鉄筋組立図(@250)



位置図



特記事項

1.止水板(CF-200)の設置箇所(継目位置)については、
鉄筋と止水板との干渉を避けるため150mmのかぶりとする。
2.矢視図等における()内の寸法は斜距離を示す。
3.図面に示す寸法は特に示さぬ限りmm単位である。


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	斜壁下部コンクリート配筋図(36/77)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 13 - 36/77
会社名			
事業所名	九州農政局　一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁下部コンクリート配筋図(37/77)

D27、D28(2ブロック)


矢視図A(表面側)

S=1:40




矢視図B(地山側)

S=1:40




天端部上面(B-B)

S=1:40




天端部下面(B-B)

S=1:40



位置図



特記事項

1.止水板(CF-200)の設置箇所(継目位置)については、
鉄筋と止水板との干渉を避けるため150mmのかぶりとする。
2.矢視図等における()内の寸法は斜距離を示す。
3.図面に示す寸法は特に示さぬ限りmm単位である。


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	斜壁下部コンクリート配筋図(37/77)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 13 - 37/77
会社名			
事業所名	九州農政局　一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁下部コンクリート配筋図(38/77)

D29


断面配筋図

S=1:40




垂部詳細図

S=1:20




天端部詳細図

S=1:20




垂部上面(A-A)

S=1:40




垂部下面(A-A)

S=1:40



位置図



特記事項

1.止水板(CF-200)の設置箇所(継目位置)については、
鉄筋と止水板との干渉を避けるため150mmのかぶりとする。
2.矢視図等における()内の寸法は斜距離を示す。
3.図面に示す寸法は特に示さぬ限りmm単位である。


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	斜壁下部コンクリート配筋図(38/77)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 13 - 38/77
会社名			
事業所名	九州農政局　一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁下部コンクリート配筋図(39/77)

D29


天端部上面(B-B)

S=1:40




天端部下面(B-B)

S=1:40



位置図



特記事項

1.止水板(CF-200)の設置箇所(継目位置)については、
鉄筋と止水板との干渉を避けるため150mmのかぶりとする。
2.矢視図等における()内の寸法は斜距離を示す。
3.図面に示す寸法は特に示さぬ限りmm単位である。


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	斜壁下部コンクリート配筋図(39/77)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 13 - 39/77
会社名			
事業所名	九州農政局　一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁下部コンクリート配筋図(40/77)

D29


矢視図A(表面側)

S=1:40




矢視図B(地山側)

S=1:40



位置図



特記事項

1.止水板(CF-200)の設置箇所(継目位置)については、
鉄筋と止水板との干渉を避けるため150mmのかぶりとする。
2.矢視図等における()内の寸法は斜距離を示す。
3.図面に示す寸法は特に示さぬ限りmm単位である。


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	斜壁下部コンクリート配筋図(40/77)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 13 - 40/77
会社名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁下部コンクリート配筋図(41/77)

D30


断面配筋図

S=1:40




天端部詳細図

S=1:20




接続部地山側詳細図

S=1:20



位置図



特記事項

1.止水板(CF-200)の設置箇所(継目位置)については、
鉄筋と止水板との干渉を避けるため150mmのかぶりとする。
2.矢視図等における()内の寸法は斜距離を示す。
3.図面に示す寸法は特に示さぬ限りmm単位である。


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	斜壁下部コンクリート配筋図(41/77)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 13 - 41/77
会社名			
事業所名	九州農政局　一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁下部コンクリート配筋図(42/77)

D30


天端部上面(A-A)


S=1:40



天端部下面(A-A)

S=1:40






S=1:40


接続部地山側(B-B)

S=1:40



S=1:40

位置図



特記事項

1.止水板(CF-200)の設置箇所(継目位置)については、
鉄筋と止水板との干渉を避けるため150mmのかぶりとする。
2.矢視図等における()内の寸法は斜距離を示す。
3.図面に示す寸法は特に示さぬ限りmm単位である。


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	斜壁下部コンクリート配筋図(42/77)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 13 - 42/77
会社名			
事業所名	九州農政局　一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁下部コンクリート配筋図(43/77)

D30


矢視図A(表面側)

S=1:40




矢視図B(地山側)

S=1:40



位置図



特記事項

1.止水板(CF-200)の設置箇所(継目位置)については、
鉄筋と止水板との干渉を避けるため150mmのかぶりとする。
2.矢視図等における()内の寸法は斜距離を示す。
3.図面に示す寸法は特に示さぬ限りmm単位である。


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	斜壁下部コンクリート配筋図(43/77)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 13 - 43/77
会社名			
事業所名	九州農政局　一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁下部コンクリート配筋図(44/77)

D31

断面配筋図


S=1:40



S=1:40


垂部詳細図

S=1:20




天端部詳細図

S=1:20




垂部上面(A-A)

S=1:40




垂部下面(A-A)

S=1:40



位置図



特記事項
1.止水板(CF-200)の設置箇所(継目位置)については、
鉄筋と止水板との干渉を避けるため150mmのかぶりとする。
2.矢視図等における()内の寸法は斜距離を示す。
3.図面に示す寸法は特に示さぬ限りmm単位である。


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	斜壁下部コンクリート配筋図(44/77)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 13 - 44/77
会社名			
事業所名	九州農政局　一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁下部コンクリート配筋図(45/77)

D31


矢視図A(表面側)

S=1:40




矢視図B(地山側)

S=1:40




天端部上面(B-B)

S=1:40




天端部下面(B-B)

S=1:40



位置図



特記事項

1.止水板(CF-200)の設置箇所(継目位置)については、
　鉄筋と止水板との干渉を避けるため150mmのかぶりとする。
2.矢視図等における()内の寸法は斜距離を示す。
3.図面に示す寸法は特に示さぬ限りmm単位である。


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	斜壁下部コンクリート配筋図(45/77)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 13 - 45/77
会社名			
事業所名	九州農政局　一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁下部コンクリート配筋図(46/77)

D32


A-A断面配筋図

S=1:40




B-B断面配筋図

S=1:40





断面位置図



天端部詳細図


S=1:20






接続部地山側詳細図

S=1:20



位置図



特記事項

1.止水板(CF-200)の設置箇所(継目位置)については、
鉄筋と止水板との干渉を避けるため150mmのかぶりとする。
2.矢視図等における()内の寸法は斜距離を示す。
3.図面に示す寸法は特に示さぬ限りmm単位である。


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	斜壁下部コンクリート配筋図(46/77)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 13 - 46/77
会社名			
事業所名	九州農政局　一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁下部コンクリート配筋図(47/77)

D32


天端部上面(C-C)

S=1:40




天端部下面(C-C)

S=1:40




接続部地山側(D-D)

S=1:40




矢視図A(表面側)

S=1:40




矢視図B(地山側)

S=1:40



位置図



特記事項

1.止水板(CF-200)の設置箇所(継目位置)については、
鉄筋と止水板との干渉を避けるため150mmのかぶりとする。
2.矢視図等における()内の寸法は斜距離を示す。
3.図面に示す寸法は特に示さぬ限りmm単位である。


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	斜壁下部コンクリート配筋図(47/77)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 13 - 47/77
会社名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁下部コンクリート配筋図(48/77)

D33


断面配筋図

S=1:40




垂部詳細図

S=1:20




天端部詳細図

S=1:20




垂部上面(A-A)

S=1:40




垂部下面(A-A)

S=1:40



位置図



特記事項

1.止水板(CF-200)の設置箇所(継目位置)については、
鉄筋と止水板との干渉を避けるため150mmのかぶりとする。
2.矢視図等における()内の寸法は斜距離を示す。
3.図面に示す寸法は特に示さぬ限りmm単位である。


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	斜壁下部コンクリート配筋図(48/77)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 13 - 48/77
会社名			
事業所名	九州農政局　一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁下部コンクリート配筋図(49/77)

D33


天端部上面(B-B)

S=1:40




天端部下面(B-B)

S=1:40



位置図



特記事項

1.止水板(CF-200)の設置箇所(継目位置)については、
鉄筋と止水板との干渉を避けるため150mmのかぶりとする。
2.矢視図等における()内の寸法は斜距離を示す。
3.図面に示す寸法は特に示さぬ限りmm単位である。


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	斜壁下部コンクリート配筋図(49/77)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 13 - 49/77
会社名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁下部コンクリート配筋図(50/77)

D33


矢視図A(表面側)

S=1:40




矢視図B(地山側)

S=1:40



位置図



特記事項
1.止水板(CF-200)の設置箇所(継目位置)については、
鉄筋と止水板との干渉を避けるため150mmのかぶりとする。
2.矢視図等における()内の寸法は斜距離を示す。
3.図面に示す寸法は特に示さぬ限りmm単位である。


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	斜壁下部コンクリート配筋図(50/77)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 13 - 50/77
会社名			
事業所名	九州農政局　一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁下部コンクリート配筋図(51/77)

D34


断面配筋図

S=1:40




天端部詳細図

S=1:20




接続部地山側詳細図

S=1:20



位置図



特記事項

1.止水板(CF-200)の設置箇所(継目位置)については、
鉄筋と止水板との干渉を避けるため150mmのかぶりとする。
2.矢視図等における()内の寸法は斜距離を示す。
3.図面に示す寸法は特に示さぬ限りmm単位である。


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	斜壁下部コンクリート配筋図(51/77)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 13 - 51/77
会社名			
事業所名	九州農政局　一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁下部コンクリート配筋図(52/77)

D34


天端部上面(A-A)

S=1:40




天端部下面(A-A)

S=1:40




位置図



接続部地山側(B-B)

S=1:40



特記事項

1.止水板(CF-200)の設置箇所(継目位置)については、
鉄筋と止水板との干渉を避けるため150mmのかぶりとする。
2.矢視図等における()内の寸法は斜距離を示す。
3.図面に示す寸法は特に示さぬ限りmm単位である。


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	斜壁下部コンクリート配筋図(52/77)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 13 - 52/77
会社名			
事業所名	九州農政局　一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁下部コンクリート配筋図(53/77)

D34


矢視図A(表面側)

S=1:40




矢視図B(地山側)

S=1:40



位置図



特記事項
1.止水板(CF-200)の設置箇所(継目位置)については、
鉄筋と止水板との干渉を避けるため150mmのかぶりとする。
2.矢視図等における()内の寸法は斜距離を示す。
3.図面に示す寸法は特に示さぬ限りmm単位である。


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	斜壁下部コンクリート配筋図(53/77)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 13 - 53/77
会社名			
事業所名	九州農政局　一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁下部コンクリート配筋図(54/77)

D41


断面配筋図

S=1:40




垂部詳細図

S=1:20




天端部詳細図

S=1:20




垂部上面(A-A)

S=1:40




垂部下面(A-A)


S=1:40



主鉄筋組立図(@250)



位置図



特記事項

1.止水板(CF-200)の設置箇所(継目位置)については、
鉄筋と止水板との干渉を避けるため150mmのかぶりとする。
2.矢視図等における()内の寸法は斜距離を示す。
3.図面に示す寸法は特に示さぬ限りmm単位である。


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	斜壁下部コンクリート配筋図(54/77)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 13 - 54/77
会社名			
事業所名	九州農政局　一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁下部コンクリート配筋図(55/77)

D41


矢視図A(表面側)

S=1:40




矢視図B(地山側)

S=1:40




天端部上面(B-B)

S=1:40




天端部下面(B-B)

S=1:40



位置図



特記事項

1.止水板(CF-200)の設置箇所(継目位置)については、
鉄筋と止水板との干渉を避けるため150mmのかぶりとする。
2.矢視図等における()内の寸法は斜距離を示す。
3.図面に示す寸法は特に示さぬ限りmm単位である。


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	斜壁下部コンクリート配筋図(55/77)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 13 - 55/77
会社名			
事業所名	九州農政局　一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁下部コンクリート配筋図(56/77)

D42


断面配筋図

S=1:40




垂部詳細図

S=1:20




天端部詳細図

S=1:20




垂部上面(A-A)

S=1:40




垂部下面(A-A)


S=1:40



主鉄筋組立図(@250)



位置図



特記事項

1.止水板(CF-200)の設置箇所(継目位置)については、
鉄筋と止水板との干渉を避けるため150mmのかぶりとする。
2.矢視図等における()内の寸法は斜距離を示す。
3.図面に示す寸法は特に示さぬ限りmm単位である。


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	斜壁下部コンクリート配筋図(56/77)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 13 - 56/77
会社名			
事業所名	九州農政局　一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁下部コンクリート配筋図(57/77)

D42


矢視図A(表面側)

S=1:40




矢視図B(地山側)

S=1:40




天端部上面(B-B)

S=1:40




天端部下面(B-B)

S=1:40



位置図



特記事項

1.止水板(CF-200)の設置箇所(継目位置)については、
鉄筋と止水板との干渉を避けるため150mmのかぶりとする。
2.矢視図等における()内の寸法は斜距離を示す。
3.図面に示す寸法は特に示さぬ限りmm単位である。


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	斜壁下部コンクリート配筋図(57/77)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 13 - 57/77
会社名			
事業所名	九州農政局　一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁下部コンクリート配筋図(58/77)


D43

断面配筋図

S=1:40




主鉄筋組立図(@250)




垂部詳細図

S=1:20




天端部詳細図

S=1:20



位置図



特記事項

1.止水板(CF-200)の設置箇所(継目位置)については、
鉄筋と止水板との干渉を避けるため150mmのかぶりとする。
2.矢視図等における()内の寸法は斜距離を示す。
3.図面に示す寸法は特に示さぬ限りmm単位である。


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	斜壁下部コンクリート配筋図(58/77)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 13 - 58/77
会社名			
事業所名	九州農政局　一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁下部コンクリート配筋図(59/77)

D43


垂部上面(A-A)

S=1:40




垂部下面(A-A)

S=1:40




天端部上面(B-B)

S=1:40




天端部下面(B-B)

S=1:40



位置図



特記事項
1.止水板(CF-200)の設置箇所(継目位置)については、
鉄筋と止水板との干渉を避けるため150mmのかぶりとする。
2.矢視図等における()内の寸法は斜距離を示す。
3.図面に示す寸法は特に示さぬ限りmm単位である。


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	斜壁下部コンクリート配筋図(59/77)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 13 - 59/77
会社名			
事業所名	九州農政局　一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁下部コンクリート配筋図(60/77)

D43


矢視図A(表面側)

S=1:40




矢視図A(裏面側)

S=1:40



位置図



特記事項
1.止水板(CF-200)の設置箇所(継目位置)については、
鉄筋と止水板との干渉を避けるため150mmのかぶりとする。
2.矢視図等における()内の寸法は斜距離を示す。
3.図面に示す寸法は特に示さぬ限りmm単位である。


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	斜壁下部コンクリート配筋図(60/77)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 13 - 60/77
会社名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁下部コンクリート配筋図(61/77)

D44、D45(2ブロック)


断面配筋図

S=1:40




垂部詳細図

S=1:20




天端部詳細図

S=1:20




垂部上面(A-A)

S=1:40




垂部下面(A-A)


S=1:40



主鉄筋組立図(@250)



位置図



特記事項

1.止水板(CF-200)の設置箇所(継目位置)については、
鉄筋と止水板との干渉を避けるため150mmのかぶりとする。
2.矢視図等における()内の寸法は斜距離を示す。
3.図面に示す寸法は特に示さぬ限りmm単位である。


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	斜壁下部コンクリート配筋図(61/77)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 13 - 61/77
会社名			
事業所名	九州農政局　一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁下部コンクリート配筋図(62/77)

D44、D45(2ブロック)


矢視図A(表面側)

S=1:40




矢視図B(地山側)

S=1:40




天端部上面(B-B)

S=1:40




天端部下面(B-B)

S=1:40



位置図



特記事項

1.止水板(CF-200)の設置箇所(継目位置)については、
鉄筋と止水板との干渉を避けるため150mmのかぶりとする。
2.矢視図等における()内の寸法は斜距離を示す。
3.図面に示す寸法は特に示さぬ限りmm単位である。


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	斜壁下部コンクリート配筋図(62/77)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 13 - 62/77
会社名			
事業所名	九州農政局　一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁下部コンクリート配筋図(63/77)


D46

断面配筋図

S=1:40




主鉄筋組立図




垂部詳細図

S=1:20




天端部詳細図

S=1:20



位置図



特記事項

1.止水板(CF-200)の設置箇所(継目位置)については、
鉄筋と止水板との干渉を避けるため150mmのかぶりとする。
2.矢視図等における()内の寸法は斜距離を示す。
3.図面に示す寸法は特に示さぬ限りmm単位である。


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	斜壁下部コンクリート配筋図(63/77)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 13 - 63/77
会社名			
事業所名	九州農政局　一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁下部コンクリート配筋図(64/77)

D46


垂部上面(A-A)

S=1:40




垂部下面(A-A)

S=1:40




天端部上面(B-B)

S=1:40




天端部下面(B-B)

S=1:40



位置図



特記事項

1.止水板(CF-200)の設置箇所(継目位置)については、
鉄筋と止水板との干渉を避けるため150mmのかぶりとする。
2.矢視図等における()内の寸法は斜距離を示す。
3.図面に示す寸法は特に示さぬ限りmm単位である。


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	斜壁下部コンクリート配筋図(64/77)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 13 - 64/77
会社名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁下部コンクリート配筋図(65/77)

D46


矢視図A(表面側)

S=1:40




矢視図A(裏面側)

S=1:40



位置図



特記事項
1.止水板(CF-200)の設置箇所(継目位置)については、
鉄筋と止水板との干渉を避けるため150mmのかぶりとする。
2.矢視図等における()内の寸法は斜距離を示す。
3.図面に示す寸法は特に示さぬ限りmm単位である。


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	斜壁下部コンクリート配筋図(65/77)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 13 - 65/77
会社名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁下部コンクリート配筋図(66/77)

D59、D60(2ブロック)


断面配筋図

S=1:40




垂部詳細図

S=1:20




天端部詳細図


S=1:20



主鉄筋組立図(@250)




位置図




垂部上面(A-A)

S=1:40



垂部下面(A-A)

S=1:40



特記事項

1.止水板(CF-200)の設置箇所(継目位置)については、
鉄筋と止水板との干渉を避けるため150mmのかぶりとする。
2.矢視図等における()内の寸法は斜距離を示す。
3.図面に示す寸法は特に示さぬ限りmm単位である。


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	斜壁下部コンクリート配筋図(66/77)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 13 - 66/77
会社名			
事業所名	九州農政局　一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁下部コンクリート配筋図(67/77)

D59、D60(2ブロック)


矢視図A(表面側)

S=1:40




矢視図B(地山側)

S=1:40




天端部上面(B-B)

S=1:40




天端部下面(B-B)

S=1:40



位置図



特記事項

1.止水板(CF-200)の設置箇所(継目位置)については、
鉄筋と止水板との干渉を避けるため150mmのかぶりとする。
2.矢視図等における()内の寸法は斜距離を示す。
3.図面に示す寸法は特に示さぬ限りmm単位である。


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	斜壁下部コンクリート配筋図(67/77)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 13 - 67/77
会社名			
事業所名	九州農政局　一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁下部コンクリート配筋図(68/77)


D61

断面配筋図

S=1:40




主鉄筋組立図(@250)




垂部詳細図

S=1:20




天端部詳細図

S=1:20



位置図



特記事項

1.止水板(CF-200)の設置箇所(継目位置)については、
鉄筋と止水板との干渉を避けるため150mmのかぶりとする。
2.矢視図等における()内の寸法は斜距離を示す。
3.図面に示す寸法は特に示さぬ限りmm単位である。


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	斜壁下部コンクリート配筋図(68/77)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 13 - 68/77
会社名			
事業所名	九州農政局　一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁下部コンクリート配筋図(69/77)

D61


矢視図A(表面側)

S=1:40




矢視図A(裏面側)

S=1:40



位置図



特記事項
1.止水板(CF-200)の設置箇所(継目位置)については、
鉄筋と止水板との干渉を避けるため150mmのかぶりとする。
2.矢視図等における()内の寸法は斜距離を示す。
3.図面に示す寸法は特に示さぬ限りmm単位である。


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	斜壁下部コンクリート配筋図(69/77)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 13 - 69/77
会社名			
事業所名	九州農政局　一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁下部コンクリート配筋図(70/77)

D61


垂部上面(A-A)

S=1:40




垂部下面(A-A)

S=1:40



位置図



特記事項
1.止水板(CF-200)の設置箇所(継目位置)については、
鉄筋と止水板との干渉を避けるため150mmのかぶりとする。
2.矢視図等における()内の寸法は斜距離を示す。
3.図面に示す寸法は特に示さぬ限りmm単位である。


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	斜壁下部コンクリート配筋図(70/77)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 13 - 70/77
会社名			
事業所名	九州農政局　一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁下部コンクリート配筋図(71/77)

D61


天端部上面(B-B)

S=1:40




天端部下面(B-B)

S=1:40



位置図



特記事項

1.止水板(CF-200)の設置箇所(継目位置)については、
鉄筋と止水板との干渉を避けるため150mmのかぶりとする。
2.矢視図等における()内の寸法は斜距離を示す。
3.図面に示す寸法は特に示さぬ限りmm単位である。


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	斜壁下部コンクリート配筋図(71/77)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 13 - 71/77
会社名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁下部コンクリート配筋図(72/77)

D62


断面配筋図

S=1:40




垂部詳細図

S=1:20




天端部詳細図


S=1:20



主鉄筋組立図(@250)




位置図




垂部上面(A-A)

S=1:40



垂部下面(A-A)

S=1:40



特記事項

1.止水板(CF-200)の設置箇所(継目位置)については、
鉄筋と止水板との干渉を避けるため150mmのかぶりとする。
2.矢視図等における()内の寸法は斜距離を示す。
3.図面に示す寸法は特に示さぬ限りmm単位である。


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	斜壁下部コンクリート配筋図(72/77)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 13 - 72/77
会社名			
事業所名	九州農政局　一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁下部コンクリート配筋図(73/77)

D62


矢視図A(表面側)

S=1:40




矢視図B(地山側)

S=1:40




天端部上面(B-B)

S=1:40




天端部下面(B-B)

S=1:40



位置図



特記事項

1.止水板(CF-200)の設置箇所(継目位置)については、
鉄筋と止水板との干渉を避けるため150mmのかぶりとする。
2.矢視図等における()内の寸法は斜距離を示す。
3.図面に示す寸法は特に示さぬ限りmm単位である。


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	斜壁下部コンクリート配筋図(73/77)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 13 - 73/77
会社名			
事業所名	九州農政局　一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁下部コンクリート配筋図(74/77)

D63


断面配筋図(上流側)

S=1:40




断面配筋図(下流側)

S=1:40




主鉄筋組立図(@250)




垂部詳細図

S=1:20




天端部詳細図

S=1:20



位置図



特記事項

1.止水板(CF-200)の設置箇所(継目位置)については、
鉄筋と止水板との干渉を避けるため150mmのかぶりとする。
2.矢視図等における()内の寸法は斜距離を示す。
3.図面に示す寸法は特に示さぬ限りmm単位である。


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	斜壁下部コンクリート配筋図(74/77)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 13 - 74/77
会社名			
事業所名	九州農政局　一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁下部コンクリート配筋図(75/77)

D63


矢視図A(表面側)

S=1:40




矢視図B(地山側)

S=1:40



位置図



特記事項
1.止水板(CF-200)の設置箇所(継目位置)については、
鉄筋と止水板との干渉を避けるため150mmのかぶりとする。
2.矢視図等における()内の寸法は斜距離を示す。
3.図面に示す寸法は特に示さぬ限りmm単位である。


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	斜壁下部コンクリート配筋図(75/77)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 13 - 75/77
会社名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁下部コンクリート配筋図(76/77)

D63


垂部上面(A-A)

S=1:40




垂部下面(A-A)

S=1:40



位置図



特記事項

1.止水板(CF-200)の設置箇所(継目位置)については、
鉄筋と止水板との干渉を避けるため150mmのかぶりとする。
2.矢視図等における()内の寸法は斜距離を示す。
3.図面に示す寸法は特に示さぬ限りmm単位である。


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	斜壁下部コンクリート配筋図(76/77)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 13 - 76/77
会社名			
事業所名	九州農政局　一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁下部コンクリート配筋図(77/77)

D63


天端部上面(B-B)

S=1:40




天端部下面(B-B)

S=1:40



位置図



特記事項

1.止水板(CF-200)の設置箇所(継目位置)については、
鉄筋と止水板との干渉を避けるため150mmのかぶりとする。
2.矢視図等における()内の寸法は斜距離を示す。
3.図面に示す寸法は特に示さぬ限りmm単位である。


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	斜壁下部コンクリート配筋図(77/77)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 13 - 77/77
会社名			
事業所名	九州農政局　一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁上部コンクリート構造図(1/33)

U1～U19、U32～U33、U35～U43、U45、U46、U48～U63、U65、U66、U68

平面図

S=1:50




S=1:50

形状寸法表

ブロック幅 a(m)	該当ブロック
4.888	U1
9.0	U2～U15、U17～U19 U36～D41、U50～U60
9.982	U16
3.514	U32
3.693	U33
7.339	U35
7.0	U42
4.997	U43
6.248	U45、U46
5.708	U48、U49
5.178	U61、U62
8.265	U63
8.881	U65、U66
9.140	U68


断面図(A-A')

S=1:40



S=1:40

位置図




工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	斜壁上部コンクリート構造図(1/33)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 14 - 1/33
会社名			
事業所名	九州農政局　一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁上部コンクリート構造図(2/33)

U1～U19、U35～U43、U45、U46、U48～U63、U65、U66、U68

断面図(A-A')

S=1:40






S=1:40

斜壁上部横断継目部(B-B')

S=1:15




S=1:15


形状寸法表

ブロック幅 a(m)	該当ブロック
4.888	U1
9.0	U2～U15、U17～U19 U36～D41、U50～U60
9.982	U16
3.514	U32
3.693	U33
7.339	U35
7.0	U42
4.997	U43
6.248	U45、U46
5.708	U48、U49
5.178	U61、U62
8.265	U63
8.881	U65、U66
9.140	U68

平面図


S=1:50





S=1:50

位置図




工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	斜壁上部コンクリート構造図(2/33)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 14 - 2/33
会社名			
事業所名	九州農政局　一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁上部コンクリート構造図(3/33)

U32～U33

断面図(A-A')


S=1:40



S=1:40


斜壁上部横断継目部(B-B')

S=1:15




S=1:15

位置図



平面図

S=1:50



S=1:50


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	斜壁上部コンクリート構造図(3/33)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 14 - 3/33
会社名			
事業所名	九州農政局　一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁上部コンクリート構造図(4/33)

U20

平面図(U20)


S=1:50



S=1:50


断面図(A-A')

S=1:40




断面図(B-B')

S=1:40



S=1:40

位置図




工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	斜壁上部コンクリート構造図(4/33)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 14 - 4/33
会社名			
事業所名	九州農政局　一ツ瀬川農業水利事業所		


斜壁上部コンクリート構造図(5/33)

U20

断面図(A-A')

S=1:40






S=1:40


断面図(B-B')

S=1:40



斜壁上部横断継目部(C-C')


S=1:15



S=1:15


平面図(U20)

S=1:50



S=1:50

位置図




工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	斜壁上部コンクリート構造図(5/33)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 14 - 5/33
会社名			
事業所名	九州農政局　一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁上部コンクリート構造図(6/33)

U21


平面図(U21)

S=1:50




断面図(A-A')

S=1:40




断面図(B-B')

S=1:40



S=1:40

位置図




工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	斜壁上部コンクリート構造図(6/33)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 14 - 6/33
会社名			
事業所名	九州農政局　一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁上部コンクリート構造図(7/33)

U21

断面図(A-A')


S=1:40



S=1:40


断面図(B-B')

S=1:40




斜壁上部横断継目部(C-C')

S=1:15




S=1:15

位置図



平面図(U21)

S=1:50



S=1:50


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	斜壁上部コンクリート構造図(7/33)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 14 - 7/33
会社名			
事業所名	九州農政局　一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁上部コンクリート構造図(8/33)

U22


平面図(U22)

S=1:50




断面図(A-A')

S=1:40




断面図(B-B')

S=1:40



S=1:40

位置図




工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	斜壁上部コンクリート構造図(8/33)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 14 - 8/33
会社名			
事業所名	九州農政局　一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁上部コンクリート構造図(9/33)

U22

断面図(A-A')


S=1:40



S=1:40


断面図(B-B')

S=1:40




斜壁上部横断継目部(C-C')

S=1:15




S=1:15

位置図



平面図(U22)

S=1:50



S=1:50


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	斜壁上部コンクリート構造図(9/33)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 14 - 9/33
会社名			
事業所名	九州農政局　一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁上部コンクリート構造図(10/33)

U23

平面図(U23)


S=1:50



S=1:50


断面図(A-A')

S=1:40



断面図(B-B')


S=1:40





S=1:40

位置図




工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	斜壁上部コンクリート構造図(10/33)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 14 - 10/33
会社名			
事業所名	九州農政局　一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁上部コンクリート構造図(11/33)

U23


断面図(A-A')

S=1:40



断面図(B-B')

S=1:40




0 1 2 3m

S=1:40

斜壁上部横断継目部(C-C')

S=1:15




0 1 2 3m

S=1:15

平面図(U23)


S=1:50



0 1 2 3 4 5m

S=1:50

位置図




工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	斜壁上部コンクリート構造図(11/33)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 14 - 11/33
会社名			
事業所名	九州農政局　一ツ瀬川農業水利事業所		


斜壁上部コンクリート構造図(12/33)

U24

平面図(U24)

S=1:50






S=1:50


断面図(A-A')

S=1:40




断面図(B-B')

S=1:40



S=1:40

位置図




工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	斜壁上部コンクリート構造図(12/33)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 14 - 12/33
会社名			
事業所名	九州農政局　一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁上部コンクリート構造図(13/33)

U24


断面図(A-A')

S=1:40




断面図(B-B')


S=1:40



斜壁上部横断継目部(C-C')


S=1:15






S=1:40


位置図



平面図(U24)

S=1:50





S=1:50


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	斜壁上部コンクリート構造図(13/33)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 14 - 13/33
会社名			
事業所名	九州農政局　一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁上部コンクリート構造図(14/33)

U25

平面図(U25)

S=1:50




0 1 2 3 4 5m

S=1:50


断面図(A-A')

S=1:40



断面図(B-B')


S=1:40



0 1 2 3m

S=1:40

位置図




工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	斜壁上部コンクリート構造図(14/33)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 14 - 14/33
会社名			
事業所名	九州農政局　一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁上部コンクリート構造図(15/33)

U25


断面図(A-A')

S=1:40



断面図(B-B')


S=1:40



S=1:40

斜壁上部横断継目部(C-C')


S=1:15



S=1:15

平面図(U25)


S=1:50



0 1 2 3 4 5m

S=1:50

位置図




工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	斜壁上部コンクリート構造図(15/33)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 14 - 15/33
会社名			
事業所名	九州農政局　一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁上部コンクリート構造図(16/33)

U26

平面図(U26)

S=1:50




0 1 2 3 4 5m

S=1:50


断面図(A-A')

S=1:40



断面図(B-B')


S=1:40



0 1 2 3m

S=1:40

位置図




工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	斜壁上部コンクリート構造図(16/33)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 14 - 16/33
会社名			
事業所名	九州農政局　一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁上部コンクリート構造図(17/33)

U26


断面図(A-A')

S=1:40



断面図(B-B')

S=1:40






S=1:40

斜壁上部横断継目部(C-C')


S=1:15



S=1:15

平面図(U26)


S=1:50





S=1:50

位置図




工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	斜壁上部コンクリート構造図(17/33)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 14 - 17/33
会社名			
事業所名	九州農政局　一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁上部コンクリート構造図(18/33)

U27

平面図(U27)


S=1:50



S=1:50


断面図(A-A')

S=1:40




断面図(B-B')

S=1:40



S=1:40

位置図




工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	斜壁上部コンクリート構造図(18/33)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 14 - 18/33
会社名			
事業所名	九州農政局　一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁上部コンクリート構造図(19/33)

U27


断面図(A-A')

S=1:40



断面図(B-B')

S=1:40






S=1:40


斜壁上部横断継目部(C-C')

S=1:15




S=1:15

位置図



平面図(U27)

S=1:50



S=1:50


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	斜壁上部コンクリート構造図(19/33)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 14 - 19/33
会社名			
事業所名	九州農政局　一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁上部コンクリート構造図(20/33)

U28

平面図(U28)

S=1:50






S=1:50


断面図(A-A')

S=1:40



断面図(B-B')


S=1:40





S=1:40

位置図




工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	斜壁上部コンクリート構造図(20/33)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 14 - 20/33
会社名			
事業所名	九州農政局　一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁上部コンクリート構造図(21/33)

U28


断面図(A-A')

S=1:40



断面図(B-B')


S=1:40



S=1:40

斜壁上部横断継目部(C-C')


S=1:15



S=1:15


平面図(U28)

S=1:50



S=1:50

位置図




工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	斜壁上部コンクリート構造図(21/33)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 14 - 21/33
会社名			
事業所名	九州農政局　一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁上部コンクリート構造図(22/33)

U29

平面図(U29)

S=1:50






S=1:50


断面図(A-A')


S=1:40



断面図(B-B')


S=1:40





S=1:40

位置図




工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	斜壁上部コンクリート構造図(22/33)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 14 - 22/33
会社名			
事業所名	九州農政局　一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁上部コンクリート構造図(23/33)

U29


断面図(A-A')

S=1:40



断面図(B-B')


S=1:40



S=1:40


斜壁上部横断継目部(C-C')

S=1:15




S=1:15

位置図



平面図(U29)

S=1:50



S=1:50


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	斜壁上部コンクリート構造図(23/33)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 14 - 23/33
会社名			
事業所名	九州農政局　一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁上部コンクリート構造図(24/33)

U30

平面図(U30)


S=1:50



S=1:50


断面図(A-A')

S=1:40




断面図(B-B')

S=1:40




断面図(C-C')

S=1:40



S=1:40

位置図




工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	斜壁上部コンクリート構造図(24/33)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 14 - 24/33
会社名			
事業所名	九州農政局　一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁上部コンクリート構造図(25/33)

U30


断面図(A-A')

S=1:40



断面図(B-B')


S=1:40



S=1:40

斜壁上部横断継目部(C-C')


S=1:15



S=1:15


平面図(U30)

S=1:50



S=1:50

位置図




工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	斜壁上部コンクリート構造図(25/33)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 14 - 25/33
会社名			
事業所名	九州農政局　一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁上部コンクリート構造図(26/33)

U31

平面図(U31)


S=1:50



S=1:50


断面図(A-A')

S=1:40




断面図(B-B')

S=1:40



S=1:40

位置図




工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	斜壁上部コンクリート構造図(26/33)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 14 - 26/33
会社名			
事業所名	九州農政局　一ツ瀬川農業水利事業所		


斜壁上部コンクリート構造図(27/33)

U31

断面図(A-A')


S=1:40






S=1:40

位置図




断面図(B-B')

S=1:40



斜壁上部横断継目部(C-C')


S=1:15



S=1:15

平面図(U31)

S=1:50



S=1:50


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	斜壁上部コンクリート構造図(27/33)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 14 - 27/33
会社名			
事業所名	九州農政局　一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁上部コンクリート構造図(28/33)

U34

平面図(U34)


S=1:50



S=1:50


断面図(A-A')

S=1:40



S=1:40

位置図




工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	斜壁上部コンクリート構造図(28/33)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 14 - 28/33
会社名			
事業所名	九州農政局　一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁上部コンクリート構造図(29/33)

U34

断面図(A-A')


S=1:40



S=1:40


斜壁上部横断継目部(B-B')

S=1:15




S=1:15

位置図



平面図(U34)

S=1:50



S=1:50


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	斜壁上部コンクリート構造図(29/33)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 14 - 29/33
会社名			
事業所名	九州農政局　一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁上部コンクリート構造図(30/33)

U44、U47


平面図(U44)

S=1:50



平面図(U47)


S=1:50




S=1:50

断面図(A-A')


S=1:40





S=1:40

位置図




工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	斜壁上部コンクリート構造図(30/33)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 14 - 30/33
会社名			
事業所名	九州農政局　一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁上部コンクリート構造図(31/33)

U44、U47


平面図(U44)

S=1:50



平面図(U47)


S=1:50



S=1:50

断面図(A-A')


S=1:40



S=1:40


斜壁上部横断継目部(B-B')

S=1:15



S=1:15

位置図




工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	斜壁上部コンクリート構造図(31/33)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 14 - 31/33
会社名			
事業所名	九州農政局　一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁上部コンクリート構造図(32/33)

U64、U67


平面図(U64)

S=1:50



平面図(U67)


S=1:50



S=1:50


断面図(A-A')

S=1:40



S=1:40

位置図




工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	斜壁上部コンクリート構造図(32/33)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 14 - 32/33
会社名			
事業所名	九州農政局　一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁上部コンクリート構造図(33/33)

U64、U67


平面図(U64)

S=1:50



平面図(U67)

S=1:50




0 1 2 3 4 5m

S=1:50

断面図(A-A')

S=1:40




0 1 2 3m

S=1:40

斜壁上部横断継目部(B-B')


S=1:15



0 1 2 3m

S=1:15

位置図




工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	斜壁上部コンクリート構造図(33/33)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 14 - 33/33
会社名			
事業所名	九州農政局　一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁上部コンクリート配筋図(1/74)

U2～U15、U17～U19、U36～U41、U50～U60(34ブロック)


断面配筋図

S=1:40




天端部詳細図

S=1:20




接続部地山側詳細図

S=1:20




天端部上面(A-A)

S=1:40




天端部下面(A-A)

S=1:40



位置図



特記事項

1.止水板(CF-200)の設置箇所(継目位置)については、
鉄筋と止水板との干渉を避けるため150mmのかぶりとする。
2.矢視図等における()内の寸法は斜距離を示す。
3.図面に示す寸法は特に示さぬ限りmm単位である。


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	斜壁上部コンクリート配筋図(1/74)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 15 - 1/74
会社名			
事業所名	九州農政局　一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁上部コンクリート配筋図(2/74)

U2～U15、U17～U19、U36～U41、U50～U60(34ブロック)


断面配筋図

S=1:40




天端部詳細図

S=1:20




接続部地山側詳細図

S=1:20




天端部上面(A-A)

S=1:40




天端部下面(A-A)

S=1:40



位置図



特記事項

1.止水板(CF-200)の設置箇所(継目位置)については、
鉄筋と止水板との干渉を避けるため150mmのかぶりとする。
2.矢視図等における()内の寸法は斜距離を示す。
3.図面に示す寸法は特に示さぬ限りmm単位である。


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	斜壁上部コンクリート配筋図(2/74)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 15 - 2/74
会社名			
事業所名	九州農政局　一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁上部コンクリート配筋図(3/74)

U2～U15、U17～U19、U36～U41、U50～U60(34ブロック)


矢視図A(表面側)

S=1:40




矢視図B(地山側)

S=1:40




接続部地山側(B-B)

S=1:40



位置図



特記事項

1.止水板(CF-200)の設置箇所(継目位置)については、
鉄筋と止水板との干渉を避けるため150mmのかぶりとする。
2.矢視図等における()内の寸法は斜距離を示す。
3.図面に示す寸法は特に示さぬ限りmm単位である。


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	斜壁上部コンクリート配筋図(3/74)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 15 - 3/74
会社名			
事業所名	九州農政局　一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁上部コンクリート配筋図(4/74)

U1


断面配筋図

S=1:40




天端部詳細図

S=1:20




接続部地山側詳細図

S=1:20




天端部上面(A-A)

S=1:40




天端部下面(A-A)

S=1:40



位置図



特記事項

1.止水板(CF-200)の設置箇所(継目位置)については、
鉄筋と止水板との干渉を避けるため150mmのかぶりとする。
2.矢視図等における()内の寸法は斜距離を示す。
3.図面に示す寸法は特に示さぬ限りmm単位である。


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	斜壁上部コンクリート配筋図(4/74)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 15 - 4/74
会社名			
事業所名	九州農政局　一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁上部コンクリート配筋図(5/74)

U1


矢視図A(表面側)

S=1:40




矢視図B(地山側)

S=1:40




接続部地山側(B-B)

S=1:40



位置図



特記事項

1.止水板(CF-200)の設置箇所(継目位置)については、
　鉄筋と止水板との干渉を避けるため150mmのかぶりとする。
2.矢視図等における()内の寸法は斜距離を示す。
3.図面に示す寸法は特に示さぬ限りmm単位である。


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	斜壁上部コンクリート配筋図(5/74)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 15 - 5/74
会社名			
事業所名	九州農政局　一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁上部コンクリート配筋図(6/74)

U16


断面配筋図

S=1:40




天端部詳細図

S=1:20




接続部地山側詳細図

S=1:20




天端部上面(A-A)

S=1:40




天端部下面(A-A)

S=1:40



位置図



U16

特記事項

1.止水板(CF-200)の設置箇所(継目位置)については、
鉄筋と止水板との干渉を避けるため150mmのかぶりとする。
2.矢視図等における()内の寸法は斜距離を示す。
3.図面に示す寸法は特に示さぬ限りmm単位である。


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	斜壁上部コンクリート配筋図(6/74)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 15 - 6/74
会社名			
事業所名	九州農政局　一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁上部コンクリート配筋図(7/74)

U16


矢視図A(表面側)

S=1:40




矢視図B(地山側)

S=1:40




接続部地山側(B-B)

S=1:40



位置図



特記事項

1.止水板(CF-200)の設置箇所(継目位置)については、
鉄筋と止水板との干渉を避けるため150mmのかぶりとする。
2.矢視図等における()内の寸法は斜距離を示す。
3.図面に示す寸法は特に示さぬ限りmm単位である。


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	斜壁上部コンクリート配筋図(7/74)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 15 - 7/74
会社名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁上部コンクリート配筋図(8/74)

U20


上流側断面配筋図

S=1:40




下流側断面配筋図

S=1:40




垂部詳細図

S=1:20




天端部詳細図


S=1:20



主鉄筋組立図(@250)



位置図



特記事項

1.止水板(CF-200)の設置箇所(継目位置)については、
鉄筋と止水板との干渉を避けるため150mmのかぶりとする。
2.矢視図等における()内の寸法は斜距離を示す。
3.図面に示す寸法は特に示さぬ限りmm単位である。


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	斜壁上部コンクリート配筋図(8/74)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 15 - 8/74
会社名			
事業所名	九州農政局　一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁上部コンクリート配筋図(9/74)

U20


垂部上面(A-A)

S=1:40




垂部下面(A-A)

S=1:40




天端部上面(B-B)

S=1:40




天端部下面(B-B)

S=1:40



位置図



特記事項

1.止水板(CF-200)の設置箇所(継目位置)については、
鉄筋と止水板との干渉を避けるため150mmのかぶりとする。
2.矢視図等における()内の寸法は斜距離を示す。
3.図面に示す寸法は特に示さぬ限りmm単位である。


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	斜壁上部コンクリート配筋図(9/74)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 15 - 9/74
会社名			
事業所名	九州農政局　一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁上部コンクリート配筋図(10/74)

U20


矢視図A(表面側)

S=1:40




矢視図B(地山側)

S=1:40



位置図



特記事項

1.止水板(CF-200)の設置箇所(継目位置)については、
鉄筋と止水板との干渉を避けるため150mmのかぶりとする。
2.矢視図等における()内の寸法は斜距離を示す。
3.図面に示す寸法は特に示さぬ限りmm単位である。


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	斜壁上部コンクリート配筋図(10/74)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 15 - 10/74
会社名			
事業所名	九州農政局　一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁上部コンクリート配筋図(11/74)

U21


上流側断面配筋図

S=1:40




下流側断面配筋図

S=1:40




垂部詳細図

S=1:20




天端部詳細図

S=1:20



位置図



特記事項

1.止水板(CF-200)の設置箇所(継目位置)については、
鉄筋と止水板との干渉を避けるため150mmのかぶりとする。
2.矢視図等における()内の寸法は斜距離を示す。
3.図面に示す寸法は特に示さぬ限りmm単位である。


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	斜壁上部コンクリート配筋図(11/74)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 15 - 11/74
会社名			
事業所名	九州農政局　一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁上部コンクリート配筋図(12/74)

U21


垂部上面(A-A)

S=1:40




垂部下面(A-A)

S=1:40




天端部上面(B-B)

S=1:40




天端部下面(B-B)

S=1:40



位置図



特記事項

1.止水板(CF-200)の設置箇所(継目位置)については、
鉄筋と止水板との干渉を避けるため150mmのかぶりとする。
2.矢視図等における()内の寸法は斜距離を示す。
3.図面に示す寸法は特に示さぬ限りmm単位である。


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	斜壁上部コンクリート配筋図(12/74)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 15 - 12/74
会社名			
事業所名	九州農政局　一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁上部コンクリート配筋図(13/74)

U21


矢視図A(表面側)

S=1:40




矢視図B(地山側)

S=1:40



位置図



特記事項

1.止水板(CF-200)の設置箇所(継目位置)については、
　鉄筋と止水板との干渉を避けるため150mmのかぶりとする。
2.矢視図等における()内の寸法は斜距離を示す。
3.図面に示す寸法は特に示さぬ限りmm単位である。


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	斜壁上部コンクリート配筋図(13/74)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 15 - 13/74
会社名			
事業所名	九州農政局　一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁上部コンクリート配筋図(14/74)

U22


上流側断面配筋図

S=1:40




下流側断面配筋図

S=1:40




垂部詳細図

S=1:20




天端部詳細図

S=1:20



位置図



特記事項

1.止水板(CF-200)の設置箇所(継目位置)については、
　鉄筋と止水板との干渉を避けるため150mmのかぶりとする。
2.矢視図等における()内の寸法は斜距離を示す。
3.図面に示す寸法は特に示さぬ限りmm単位である。


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	斜壁上部コンクリート配筋図(14/74)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 15 - 14/74
会社名			
事業所名	九州農政局　一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁上部コンクリート配筋図(15/74)

U22


垂部上面(A-A)

S=1:40




垂部下面(A-A)

S=1:40




天端部上面(B-B)

S=1:40




天端部下面(B-B)

S=1:40



位置図



特記事項

1.止水板(CF-200)の設置箇所(継目位置)については、
鉄筋と止水板との干渉を避けるため150mmのかぶりとする。
2.矢視図等における()内の寸法は斜距離を示す。
3.図面に示す寸法は特に示さぬ限りmm単位である。


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	斜壁上部コンクリート配筋図(15/74)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 15 - 15/74
会社名			
事業所名	九州農政局　一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁上部コンクリート配筋図(16/74)

U22


矢視図A(表面側)

S=1:40




矢視図B(地山側)

S=1:40



位置図



特記事項

1.止水板(CF-200)の設置箇所(継目位置)については、
鉄筋と止水板との干渉を避けるため150mmのかぶりとする。
2.矢視図等における()内の寸法は斜距離を示す。
3.図面に示す寸法は特に示さぬ限りmm単位である。


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	斜壁上部コンクリート配筋図(16/74)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 15 - 16/74
会社名			
事業所名	九州農政局　一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁上部コンクリート配筋図(17/74)

U23


上流側断面配筋図

S=1:40




下流側断面配筋図

S=1:40




天端部詳細図

S=1:20




接続部地山側詳細図

S=1:20



位置図



特記事項

1.止水板(CF-200)の設置箇所(継目位置)については、
鉄筋と止水板との干渉を避けるため150mmのかぶりとする。
2.矢視図等における()内の寸法は斜距離を示す。
3.図面に示す寸法は特に示さぬ限りmm単位である。


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	斜壁上部コンクリート配筋図(17/74)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 15 - 17/74
会社名			
事業所名	九州農政局　一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁上部コンクリート配筋図(18/74)

U23


天端部上面(A-A)

S=1:40




天端部下面(A-A)

S=1:40




接続部地山側(B-B)

S=1:40



位置図



特記事項

1.止水板(CF-200)の設置箇所(継目位置)については、
鉄筋と止水板との干渉を避けるため150mmのかぶりとする。
2.矢視図等における()内の寸法は斜距離を示す。
3.図面に示す寸法は特に示さぬ限りmm単位である。


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	斜壁上部コンクリート配筋図(18/74)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 15 - 18/74
会社名			
事業所名	九州農政局　一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁上部コンクリート配筋図(19/74)

U23


矢視図A(表面側)

S=1:40




矢視図B(地山側)

S=1:40



位置図



特記事項

1.止水板(CF-200)の設置箇所(継目位置)については、
鉄筋と止水板との干渉を避けるため150mmのかぶりとする。
2.矢視図等における()内の寸法は斜距離を示す。
3.図面に示す寸法は特に示さぬ限りmm単位である。


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	斜壁上部コンクリート配筋図(19/74)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 15 - 19/74
会社名			
事業所名	九州農政局　一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁上部コンクリート配筋図(20/74)

U24


上流側断面配筋図

S=1:40




下流側断面配筋図

S=1:40




垂部詳細図

S=1:20




天端部詳細図

S=1:20




垂部上面(A-A)

S=1:40




垂部下面(A-A)

S=1:40




天端部上面(B-B)

S=1:40




天端部下面(B-B)

S=1:40



位置図



特記事項

1.止水板(CF-200)の設置箇所(継目位置)については、
鉄筋と止水板との干渉を避けるため150mmのかぶりとする。
2.矢視図等における()内の寸法は斜距離を示す。
3.図面に示す寸法は特に示さぬ限りmm単位である。


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	斜壁上部コンクリート配筋図(20/74)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 15 - 20/74
会社名			
事業所名	九州農政局　一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁上部コンクリート配筋図(21/74)

U24


矢視図A(表面側)

S=1:40




矢視図B(地山側)

S=1:40



位置図



特記事項

1.止水板(CF-200)の設置箇所(継目位置)については、
鉄筋と止水板との干渉を避けるため150mmのかぶりとする。
2.矢視図等における()内の寸法は斜距離を示す。
3.図面に示す寸法は特に示さぬ限りmm単位である。


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	斜壁上部コンクリート配筋図(21/74)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 15 - 21/74
会社名			
事業所名	九州農政局　一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁上部コンクリート配筋図(22/74)

U25


上流側断面配筋図

S=1:40




下流側断面配筋図

S=1:40




天端部詳細図

S=1:20




接続部地山側詳細図

S=1:20



位置図



特記事項

1.止水板(CF-200)の設置箇所(継目位置)については、
鉄筋と止水板との干渉を避けるため150mmのかぶりとする。
2.矢視図等における()内の寸法は斜距離を示す。
3.図面に示す寸法は特に示さぬ限りmm単位である。


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	斜壁上部コンクリート配筋図(22/74)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 15 - 22/74
会社名			
事業所名	九州農政局　一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁上部コンクリート配筋図(23/74)

U25


天端部上面(A-A)

S=1:40




天端部下面(A-A)

S=1:40




接続部地山側(B-B)

S=1:40



位置図



特記事項

1.止水板(CF-200)の設置箇所(継目位置)については、
　鉄筋と止水板との干渉を避けるため150mmのかぶりとする。
2.矢視図等における()内の寸法は斜距離を示す。
3.図面に示す寸法は特に示さぬ限りmm単位である。


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	斜壁上部コンクリート配筋図(23/74)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 15 - 23/74
会社名			
事業所名	九州農政局　一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁上部コンクリート配筋図(24/74)

U25


矢視図A(表面側)

S=1:40




矢視図B(地山側)

S=1:40



位置図



特記事項

1.止水板(CF-200)の設置箇所(継目位置)については、
鉄筋と止水板との干渉を避けるため150mmのかぶりとする。
2.矢視図等における()内の寸法は斜距離を示す。
3.図面に示す寸法は特に示さぬ限りmm単位である。


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	斜壁上部コンクリート配筋図(24/74)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 15 - 24/74
会社名			
事業所名	九州農政局　一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁上部コンクリート配筋図(25/74)

U26


上流側断面配筋図

S=1:40




下流側断面配筋図

S=1:40




垂部詳細図

S=1:20




天端部詳細図

S=1:20




垂部上面(A-A)

S=1:40




垂部下面(A-A)

S=1:40




天端部上面(B-B)

S=1:40




天端部下面(B-B)

S=1:40



位置図



特記事項

1.止水板(CF-200)の設置箇所(継目位置)については、
鉄筋と止水板との干渉を避けるため150mmのかぶりとする。
2.矢視図等における()内の寸法は斜距離を示す。
3.図面に示す寸法は特に示さぬ限りmm単位である。


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	斜壁上部コンクリート配筋図(25/74)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 15 - 25/74
会社名			
事業所名	九州農政局　一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁上部コンクリート配筋図(26/74)

U26


矢視図A(表面側)

S=1:40




矢視図B(地山側)

S=1:40



位置図



特記事項

1.止水板(CF-200)の設置箇所(継目位置)については、
鉄筋と止水板との干渉を避けるため150mmのかぶりとする。
2.矢視図等における()内の寸法は斜距離を示す。
3.図面に示す寸法は特に示さぬ限りmm単位である。


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	斜壁上部コンクリート配筋図(26/74)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 15 - 26/74
会社名			
事業所名	九州農政局　一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁上部コンクリート配筋図(27/74)

U27


上流側断面配筋図

S=1:40




下流側断面配筋図

S=1:40




天端部詳細図

S=1:20




接続部地山側詳細図

S=1:20



位置図



特記事項

1.止水板(CF-200)の設置箇所(継目位置)については、
鉄筋と止水板との干渉を避けるため150mmのかぶりとする。
2.矢視図等における()内の寸法は斜距離を示す。
3.図面に示す寸法は特に示さぬ限りmm単位である。


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	斜壁上部コンクリート配筋図(27/74)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 15 - 27/74
会社名			
事業所名	九州農政局　一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁上部コンクリート配筋図(28/74)

U27


天端部上面(A-A)

S=1:40




天端部下面(A-A)

S=1:40




接続部地山側(B-B)

S=1:40



位置図



特記事項

1.止水板(CF-200)の設置箇所(継目位置)については、
　鉄筋と止水板との干渉を避けるため150mmのかぶりとする。
2.矢視図等における()内の寸法は斜距離を示す。
3.図面に示す寸法は特に示さぬ限りmm単位である。


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	斜壁上部コンクリート配筋図(28/74)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 15 - 28/74
会社名			
事業所名	九州農政局　一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁上部コンクリート配筋図(29/74)

U27


矢視図A(表面側)

S=1:40




矢視図B(地山側)

S=1:40



位置図



特記事項

1.止水板(CF-200)の設置箇所(継目位置)については、
鉄筋と止水板との干渉を避けるため150mmのかぶりとする。
2.矢視図等における()内の寸法は斜距離を示す。
3.図面に示す寸法は特に示さぬ限りmm単位である。


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	斜壁上部コンクリート配筋図(29/74)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 15 - 29/74
会社名			
事業所名	九州農政局　一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁上部コンクリート配筋図(30/74)

U28


上流側断面配筋図

S=1:40




下流側断面配筋図

S=1:40




垂部詳細図

S=1:20




天端部詳細図

S=1:20



位置図



特記事項

1.止水板(CF-200)の設置箇所(継目位置)については、
　鉄筋と止水板との干渉を避けるため150mmのかぶりとする。
2.矢視図等における()内の寸法は斜距離を示す。
3.図面に示す寸法は特に示さぬ限りmm単位である。


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	斜壁上部コンクリート配筋図(30/74)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 15 - 30/74
会社名			
事業所名	九州農政局　一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁上部コンクリート配筋図(31/74)

U28


垂部上面(A-A)

S=1:40




垂部下面(A-A)

S=1:40




天端部上面(B-B)

S=1:40




天端部下面(B-B)

S=1:40




矢視図A(表面側)

S=1:40




矢視図B(地山側)

S=1:40



位置図



特記事項

1.止水板(CF-200)の設置箇所(継目位置)については、
鉄筋と止水板との干渉を避けるため150mmのかぶりとする。
2.矢視図等における()内の寸法は斜距離を示す。
3.図面に示す寸法は特に示さぬ限りmm単位である。


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	斜壁上部コンクリート配筋図(31/74)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 15 - 31/74
会社名			
事業所名	九州農政局　一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁上部コンクリート配筋図(32/74)

U29


上流側断面配筋図

S=1:40




下流側断面配筋図

S=1:40




天端部詳細図

S=1:20




接続部地山側詳細図

S=1:20



位置図



特記事項

1.止水板(CF-200)の設置箇所(継目位置)については、
鉄筋と止水板との干渉を避けるため150mmのかぶりとする。
2.矢視図等における()内の寸法は斜距離を示す。
3.図面に示す寸法は特に示さぬ限りmm単位である。


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	斜壁上部コンクリート配筋図(32/74)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 15 - 32/74
会社名			
事業所名	九州農政局　一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁上部コンクリート配筋図(33/74)

U29


天端部上面(A-A)

S=1:40




天端部下面(A-A)

S=1:40




接続部地山側(B-B)

S=1:40



位置図



特記事項

1.止水板(CF-200)の設置箇所(継目位置)については、
　鉄筋と止水板との干渉を避けるため150mmのかぶりとする。
2.矢視図等における()内の寸法は斜距離を示す。
3.図面に示す寸法は特に示さぬ限りmm単位である。


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	斜壁上部コンクリート配筋図(33/74)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 15 - 33/74
会社名			
事業所名	九州農政局　一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁上部コンクリート配筋図(34/74)

U29


矢視図A(表面側)

S=1:40




矢視図B(地山側)

S=1:40



位置図



特記事項

1.止水板(CF-200)の設置箇所(継目位置)については、
鉄筋と止水板との干渉を避けるため150mmのかぶりとする。
2.矢視図等における()内の寸法は斜距離を示す。
3.図面に示す寸法は特に示さぬ限りmm単位である。


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	斜壁上部コンクリート配筋図(34/74)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 15 - 34/74
会社名			
事業所名	九州農政局　一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁上部コンクリート配筋図(35/74)

U30


A-A断面配筋図

S=1:20




B-B断面配筋図

S=1:20




C-C断面配筋図

S=1:20




D-D断面配筋図

S=1:20




A-A,B-B断面垂部詳細図

S=1:20




A-A,B-B断面天端部詳細図


S=1:20



断面位置図



位置図



特記事項

1.止水板(CF-200)の設置箇所(継目位置)については、
　鉄筋と止水板との干渉を避けるため150mmのかぶりとする。
2.矢視図等における()内の寸法は斜距離を示す。
3.図面に示す寸法は特に示さぬ限りmm単位である。


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	斜壁上部コンクリート配筋図(35/74)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 15 - 35/74
会社名			
事業所名	九州農政局　一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁上部コンクリート配筋図(36/74)

U30


矢視図A(表面側_斜面部)

S=1:40




矢視図B(地山側_斜面部)

S=1:40




平面配筋図(表面側)

S=1:40




平面配筋図(地山側)

S=1:40



位置図



特記事項

1.止水板(CF-200)の設置箇所(継目位置)については、
鉄筋と止水板との干渉を避けるため150mmのかぶりとする。
2.矢視図等における()内の寸法は斜距離を示す。
3.図面に示す寸法は特に示さぬ限りmm単位である。


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	斜壁上部コンクリート配筋図(36/74)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 15 - 36/74
会社名			
事業所名	九州農政局　一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁上部コンクリート配筋図(37/74)

U31


上流側断面配筋図

S=1:40




下流側断面配筋図

S=1:40




主鉄筋組立図




上流側断面天端部詳細図

S=1:20




下流側断面天端部詳細図

S=1:20




接続部地山側詳細図

S=1:20



位置図



特記事項

1.止水板(CF-200)の設置箇所(継目位置)については、
鉄筋と止水板との干渉を避けるため150mmのかぶりとする。
2.矢視図等における()内の寸法は斜距離を示す。
3.図面に示す寸法は特に示さぬ限りmm単位である。


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	斜壁上部コンクリート配筋図(37/74)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 15 - 37/74
会社名			
事業所名	九州農政局　一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁上部コンクリート配筋図(38/74)

U31


天端部上面(A-A)

S=1:40




天端部下面(A-A)

S=1:40




天端部上面(A-A)
下流側断面詳細(地覆部)

S=1:40




位置図



接続部地山側(B-B)

S=1:40



特記事項

1.止水板(CF-200)の設置箇所(継目位置)については、
鉄筋と止水板との干渉を避けるため150mmのかぶりとする。
2.矢視図等における()内の寸法は斜距離を示す。
3.図面に示す寸法は特に示さぬ限りmm単位である。


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	斜壁上部コンクリート配筋図(38/74)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 15 - 38/74
会社名			
事業所名	九州農政局　一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁上部コンクリート配筋図(39/74)

U31


矢視図A(表面側)

S=1:40




矢視図B(地山側)

S=1:40



位置図



特記事項

1.止水板(CF-200)の設置箇所(継目位置)については、
鉄筋と止水板との干渉を避けるため150mmのかぶりとする。
2.矢視図等における()内の寸法は斜距離を示す。
3.図面に示す寸法は特に示さぬ限りmm単位である。


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	斜壁上部コンクリート配筋図(39/74)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 15 - 39/74
会社名			
事業所名	九州農政局　一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁上部コンクリート配筋図(40/74)

U32


断面配筋図

S=1:40




天端部詳細図

S=1:20




接続部地山側詳細図

S=1:20




天端部上面(A-A)

S=1:40




天端部下面(A-A)

S=1:40



位置図



特記事項

1.止水板(CF-200)の設置箇所(継目位置)については、
鉄筋と止水板との干渉を避けるため150mmのかぶりとする。
2.矢視図等における()内の寸法は斜距離を示す。
3.図面に示す寸法は特に示さぬ限りmm単位である。


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	斜壁上部コンクリート配筋図(40/74)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 15 - 40/74
会社名			
事業所名	九州農政局　一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁上部コンクリート配筋図(41/74)

U32


矢視図A(表面側)

S=1:40




矢視図B(地山側)

S=1:40




接続部地山側(B-B)

S=1:40



位置図



特記事項

1.止水板(CF-200)の設置箇所(継目位置)については、
鉄筋と止水板との干渉を避けるため150mmのかぶりとする。
2.矢視図等における()内の寸法は斜距離を示す。
3.図面に示す寸法は特に示さぬ限りmm単位である。


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	斜壁上部コンクリート配筋図(41/74)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 15 - 41/74
会社名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁上部コンクリート配筋図(42/74)

U33


断面配筋図

S=1:40




天端部詳細図

S=1:20




接続部地山側詳細図

S=1:20




天端部上面(A-A)

S=1:40




天端部下面(A-A)

S=1:40



位置図



特記事項

1.止水板(CF-200)の設置箇所(継目位置)については、
鉄筋と止水板との干渉を避けるため150mmのかぶりとする。
2.矢視図等における()内の寸法は斜距離を示す。
3.図面に示す寸法は特に示さぬ限りmm単位である。


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	斜壁上部コンクリート配筋図(42/74)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 15 - 42/74
会社名			
事業所名	九州農政局　一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁上部コンクリート配筋図(43/74)

U33


矢視図A(表面側)

S=1:40




矢視図B(地山側)

S=1:40




接続部地山側(B-B)

S=1:40



位置図



特記事項

1.止水板(CF-200)の設置箇所(継目位置)については、
　鉄筋と止水板との干渉を避けるため150mmのかぶりとする。
2.矢視図等における()内の寸法は斜距離を示す。
3.図面に示す寸法は特に示さぬ限りmm単位である。


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	斜壁上部コンクリート配筋図(43/74)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 15 - 43/74
会社名			
事業所名	九州農政局　一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁上部コンクリート配筋図(44/74)

U34


断面配筋図

S=1:40




天端部詳細図

S=1:20




接続部地山側詳細図


S=1:20



主鉄筋組立図



位置図



特記事項

1.止水板(CF-200)の設置箇所(継目位置)については、
鉄筋と止水板との干渉を避けるため150mmのかぶりとする。
2.矢視図等における()内の寸法は斜距離を示す。
3.図面に示す寸法は特に示さぬ限りmm単位である。


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	斜壁上部コンクリート配筋図(44/74)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 15 - 44/74
会社名			
事業所名	九州農政局　一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁上部コンクリート配筋図(45/74)

U34


矢視図A(表面側)

S=1:40




矢視図B(地山側)

S=1:40



位置図



特記事項

1.止水板(CF-200)の設置箇所(継目位置)については、
鉄筋と止水板との干渉を避けるため150mmのかぶりとする。
2.矢視図等における()内の寸法は斜距離を示す。
3.図面に示す寸法は特に示さぬ限りmm単位である。


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	斜壁上部コンクリート配筋図(45/74)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 15 - 45/74
会社名			
事業所名	九州農政局　一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁上部コンクリート配筋図(46/74)

U34


天端部上面(A-A)

S=1:40




天端部下面(A-A)

S=1:40




接続部地山側(B-B)

S=1:40



位置図



特記事項

1.止水板(CF-200)の設置箇所(継目位置)については、
鉄筋と止水板との干渉を避けるため150mmのかぶりとする。
2.矢視図等における()内の寸法は斜距離を示す。
3.図面に示す寸法は特に示さぬ限りmm単位である。


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	斜壁上部コンクリート配筋図(46/74)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 15 - 46/74
会社名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁上部コンクリート配筋図(47/74)

U35


断面配筋図

S=1:40




天端部詳細図

S=1:20




接続部地山側詳細図

S=1:20




天端部上面(A-A)

S=1:40




天端部下面(A-A)

S=1:40



位置図



特記事項

1.止水板(CF-200)の設置箇所(継目位置)については、
鉄筋と止水板との干渉を避けるため150mmのかぶりとする。
2.矢視図等における()内の寸法は斜距離を示す。
3.図面に示す寸法は特に示さぬ限りmm単位である。


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	斜壁上部コンクリート配筋図(47/74)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 15 - 47/74
会社名			
事業所名	九州農政局　一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁上部コンクリート配筋図(48/74)

U35


矢視図A(表面側)

S=1:40




矢視図B(地山側)

S=1:40




接続部地山側(B-B)

S=1:40



位置図



特記事項

1.止水板(CF-200)の設置箇所(継目位置)については、
鉄筋と止水板との干渉を避けるため150mmのかぶりとする。
2.矢視図等における()内の寸法は斜距離を示す。
3.図面に示す寸法は特に示さぬ限りmm単位である。


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	斜壁上部コンクリート配筋図(48/74)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 15 - 48/74
会社名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁上部コンクリート配筋図(49/74)

U42


断面配筋図

S=1:40




天端部詳細図

S=1:20




接続部地山側詳細図

S=1:20




天端部上面(A-A)

S=1:40




天端部下面(A-A)

S=1:40



位置図



特記事項

1.止水板(CF-200)の設置箇所(継目位置)については、
鉄筋と止水板との干渉を避けるため150mmのかぶりとする。
2.矢視図等における()内の寸法は斜距離を示す。
3.図面に示す寸法は特に示さぬ限りmm単位である。


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	斜壁上部コンクリート配筋図(49/74)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 15 - 49/74
会社名			
事業所名	九州農政局　一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁上部コンクリート配筋図(50/74)

U42


矢視図A(表面側)

S=1:40




矢視図B(地山側)

S=1:40




接続部地山側(B-B)

S=1:40



位置図



特記事項

1.止水板(CF-200)の設置箇所(継目位置)については、
鉄筋と止水板との干渉を避けるため150mmのかぶりとする。
2.矢視図等における()内の寸法は斜距離を示す。
3.図面に示す寸法は特に示さぬ限りmm単位である。


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	斜壁上部コンクリート配筋図(50/74)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 15 - 50/74
会社名			
事業所名	九州農政局　一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁上部コンクリート配筋図(51/74)

U43


断面配筋図

S=1:40




天端部詳細図

S=1:20




接続部地山側詳細図

S=1:20




天端部上面(A-A)

S=1:40




天端部下面(A-A)

S=1:40



位置図



特記事項

1.止水板(CF-200)の設置箇所(継目位置)については、
鉄筋と止水板との干渉を避けるため150mmのかぶりとする。
2.矢視図等における()内の寸法は斜距離を示す。
3.図面に示す寸法は特に示さぬ限りmm単位である。


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	斜壁上部コンクリート配筋図(51/74)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 15 - 51/74
会社名			
事業所名	九州農政局　一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁上部コンクリート配筋図(52/74)

U43


矢視図A(表面側)

S=1:40




矢視図B(地山側)

S=1:40




接続部地山側(B-B)

S=1:40



位置図



特記事項

1.止水板(CF-200)の設置箇所(継目位置)については、
鉄筋と止水板との干渉を避けるため150mmのかぶりとする。
2.矢視図等における()内の寸法は斜距離を示す。
3.図面に示す寸法は特に示さぬ限りmm単位である。


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	斜壁上部コンクリート配筋図(52/74)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 15 - 52/74
会社名			
事業所名	九州農政局　一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁上部コンクリート配筋図(53/74)

U44


断面配筋図

S=1:40




天端部上面(A-A)

S=1:40




天端部下面(A-A)

S=1:40




接続部地山側(B-B)

S=1:40




天端部詳細図

S=1:20




接続部地山側詳細図

S=1:20



位置図



特記事項

1.止水板(CF-200)の設置箇所(継目位置)については、
鉄筋と止水板との干渉を避けるため150mmのかぶりとする。
2.矢視図等における()内の寸法は斜距離を示す。
3.図面に示す寸法は特に示さぬ限りmm単位である。


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	斜壁上部コンクリート配筋図(53/74)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 15 - 53/74
会社名			
事業所名	九州農政局　一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁上部コンクリート配筋図(54/74)

U44


矢視図A(表面側)

S=1:40




矢視図B(地山側)

S=1:40



位置図



特記事項

1.止水板(CF-200)の設置箇所(継目位置)については、
鉄筋と止水板との干渉を避けるため150mmのかぶりとする。
2.矢視図等における()内の寸法は斜距離を示す。
3.図面に示す寸法は特に示さぬ限りmm単位である。


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	斜壁上部コンクリート配筋図(54/74)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 15 - 54/74
会社名			
事業所名	九州農政局　一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁上部コンクリート配筋図(55/74)

U45、U46(2ブロック)


断面配筋図

S=1:40




天端部詳細図

S=1:20




接続部地山側詳細図

S=1:20




天端部上面(A-A)

S=1:40




天端部下面(A-A)

S=1:40



位置図



特記事項

1.止水板(CF-200)の設置箇所(継目位置)については、
鉄筋と止水板との干渉を避けるため150mmのかぶりとする。
2.矢視図等における()内の寸法は斜距離を示す。
3.図面に示す寸法は特に示さぬ限りmm単位である。


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	斜壁上部コンクリート配筋図(55/74)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 15 - 55/74
会社名			
事業所名	九州農政局　一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁上部コンクリート配筋図(56/74)

U45、U46(2ブロック)


矢視図A(表面側)

S=1:40




矢視図B(地山側)

S=1:40




接続部地山側(B-B)

S=1:40



位置図



特記事項

1.止水板(CF-200)の設置箇所(継目位置)については、
鉄筋と止水板との干渉を避けるため150mmのかぶりとする。
2.矢視図等における()内の寸法は斜距離を示す。
3.図面に示す寸法は特に示さぬ限りmm単位である。


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	斜壁上部コンクリート配筋図(56/74)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 15 - 56/74
会社名			
事業所名	九州農政局　一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁上部コンクリート配筋図(57/74)

U47


断面配筋図

S=1:40




天端部上面(A-A)

S=1:40




天端部下面(A-A)

S=1:40




天端部詳細図

S=1:20




接続部地山側詳細図

S=1:20




位置図



接続部地山側(B-B)

S=1:40



特記事項

1.止水板(CF-200)の設置箇所(継目位置)については、
鉄筋と止水板との干渉を避けるため150mmのかぶりとする。
2.矢視図等における()内の寸法は斜距離を示す。
3.図面に示す寸法は特に示さぬ限りmm単位である。


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	斜壁上部コンクリート配筋図(57/74)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 15 - 57/74
会社名			
事業所名	九州農政局　一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁上部コンクリート配筋図(58/74)

U47


矢視図A(表面側)

S=1:40




矢視図B(地山側)

S=1:40



位置図



特記事項

1.止水板(CF-200)の設置箇所(継目位置)については、
鉄筋と止水板との干渉を避けるため150mmのかぶりとする。
2.矢視図等における()内の寸法は斜距離を示す。
3.図面に示す寸法は特に示さぬ限りmm単位である。


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	斜壁上部コンクリート配筋図(58/74)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 15 - 58/74
会社名			
事業所名	九州農政局　一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁上部コンクリート配筋図(59/74)

U48、U49(2ブロック)


断面配筋図

S=1:40




天端部詳細図

S=1:20




接続部地山側詳細図

S=1:20




天端部上面(A-A)

S=1:40




天端部下面(A-A)

S=1:40



位置図



特記事項

1.止水板(CF-200)の設置箇所(継目位置)については、
鉄筋と止水板との干渉を避けるため150mmのかぶりとする。
2.矢視図等における()内の寸法は斜距離を示す。
3.図面に示す寸法は特に示さぬ限りmm単位である。


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	斜壁上部コンクリート配筋図(59/74)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 15 - 59/74
会社名			
事業所名	九州農政局　一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁上部コンクリート配筋図(60/74)

U48、U49(2ブロック)


矢視図A(表面側)

S=1:40




矢視図B(地山側)

S=1:40




接続部地山側(B-B)

S=1:40



位置図



特記事項

1.止水板(CF-200)の設置箇所(継目位置)については、
鉄筋と止水板との干渉を避けるため150mmのかぶりとする。
2.矢視図等における()内の寸法は斜距離を示す。
3.図面に示す寸法は特に示さぬ限りmm単位である。


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	斜壁上部コンクリート配筋図(60/74)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 15 - 60/74
会社名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁上部コンクリート配筋図(61/74)

U61、U62(2ブロック)


断面配筋図

S=1:40




天端部詳細図

S=1:20




接続部地山側詳細図

S=1:20




天端部上面(A-A)

S=1:40




天端部下面(A-A)

S=1:40



位置図



特記事項

1.止水板(CF-200)の設置箇所(継目位置)については、
鉄筋と止水板との干渉を避けるため150mmのかぶりとする。
2.矢視図等における()内の寸法は斜距離を示す。
3.図面に示す寸法は特に示さぬ限りmm単位である。


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	斜壁上部コンクリート配筋図(61/74)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 15 - 61/74
会社名			
事業所名	九州農政局　一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁上部コンクリート配筋図(62/74)

U61、U62(2ブロック)


矢視図A(表面側)

S=1:40




矢視図B(地山側)

S=1:40




接続部地山側(B-B)

S=1:40



位置図



特記事項

1.止水板(CF-200)の設置箇所(継目位置)については、
鉄筋と止水板との干渉を避けるため150mmのかぶりとする。
2.矢視図等における()内の寸法は斜距離を示す。
3.図面に示す寸法は特に示さぬ限りmm単位である。


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	斜壁上部コンクリート配筋図(62/74)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 15 - 62/74
会社名			
事業所名	九州農政局　一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁上部コンクリート配筋図(63/74)

U63


断面配筋図

S=1:40




天端部詳細図

S=1:20




接続部地山側詳細図

S=1:20




天端部上面(A-A)

S=1:40




天端部下面(A-A)

S=1:40



位置図



特記事項

1.止水板(CF-200)の設置箇所(継目位置)については、
鉄筋と止水板との干渉を避けるため150mmのかぶりとする。
2.矢視図等における()内の寸法は斜距離を示す。
3.図面に示す寸法は特に示さぬ限りmm単位である。


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	斜壁上部コンクリート配筋図(63/74)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 15 - 63/74
会社名			
事業所名	九州農政局　一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁上部コンクリート配筋図(64/74)

U63


矢視図A(表面側)

S=1:40




矢視図B(地山側)

S=1:40




接続部地山側(B-B)

S=1:40



位置図



特記事項

1.止水板(CF-200)の設置箇所(継目位置)については、
鉄筋と止水板との干渉を避けるため150mmのかぶりとする。
2.矢視図等における()内の寸法は斜距離を示す。
3.図面に示す寸法は特に示さぬ限りmm単位である。


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	斜壁上部コンクリート配筋図(64/74)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 15 - 64/74
会社名			
事業所名	九州農政局　一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁上部コンクリート配筋図(65/74)

U64


断面配筋図

S=1:40




天端部詳細図

S=1:20




接続部地山側詳細図


S=1:20



主鉄筋組立図



位置図



特記事項

1.止水板(CF-200)の設置箇所(継目位置)については、
鉄筋と止水板との干渉を避けるため150mmのかぶりとする。
2.矢視図等における()内の寸法は斜距離を示す。
3.図面に示す寸法は特に示さぬ限りmm単位である。


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	斜壁上部コンクリート配筋図(65/74)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 15 - 65/74
会社名			
事業所名	九州農政局　一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁上部コンクリート配筋図(66/74)

U64


天端部上面(A-A)

S=1:40




天端部下面(A-A)

S=1:40




接続部地山側(B-B)

S=1:40



位置図



特記事項

1.止水板(CF-200)の設置箇所(継目位置)については、
鉄筋と止水板との干渉を避けるため150mmのかぶりとする。
2.矢視図等における()内の寸法は斜距離を示す。
3.図面に示す寸法は特に示さぬ限りmm単位である。


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	斜壁上部コンクリート配筋図(66/74)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 15 - 66/74
会社名			
事業所名	九州農政局　一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁上部コンクリート配筋図(67/74)

U64


矢視図A(表面側)

S=1:40




矢視図B(地山側)

S=1:40



位置図



特記事項

1.止水板(CF-200)の設置箇所(継目位置)については、
鉄筋と止水板との干渉を避けるため150mmのかぶりとする。
2.矢視図等における()内の寸法は斜距離を示す。
3.図面に示す寸法は特に示さぬ限りmm単位である。


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事
図面名	斜壁上部コンクリート配筋図(67/74)
年月日	
尺度	図示
図面番号	1 - 15 - 67/74
会社名	
事業所名	九州農政局　一ツ瀬川農業水利事業所

斜壁上部コンクリート配筋図(68/74)

U65、U66(2ブロック)


断面配筋図

S=1:40




天端部詳細図

S=1:20




接続部地山側詳細図

S=1:20




天端部上面(A-A)

S=1:40




天端部下面(A-A)

S=1:40



位置図



特記事項

1.止水板(CF-200)の設置箇所(継目位置)については、
鉄筋と止水板との干渉を避けるため150mmのかぶりとする。
2.矢視図等における()内の寸法は斜距離を示す。
3.図面に示す寸法は特に示さぬ限りmm単位である。


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	斜壁上部コンクリート配筋図(68/74)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 15 - 68/74
会社名			
事業所名	九州農政局　一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁上部コンクリート配筋図(69/74)

U65、U66(2ブロック)


矢視図A(表面側)

S=1:40




矢視図B(地山側)

S=1:40




接続部地山側(B-B)

S=1:40



位置図



特記事項

1.止水板(CF-200)の設置箇所(継目位置)については、
鉄筋と止水板との干渉を避けるため150mmのかぶりとする。
2.矢視図等における()内の寸法は斜距離を示す。
3.図面に示す寸法は特に示さぬ限りmm単位である。


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	斜壁上部コンクリート配筋図(69/74)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 15 - 69/74
会社名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁上部コンクリート配筋図(70/74)

U67


断面配筋図

S=1:40




天端部詳細図

S=1:20




接続部地山側詳細図


S=1:20



主鉄筋組立図



位置図



U67

特記事項

1.止水板(CF-200)の設置箇所(継目位置)については、
鉄筋と止水板との干渉を避けるため150mmのかぶりとする。
2.矢視図等における()内の寸法は斜距離を示す。
3.図面に示す寸法は特に示さぬ限りmm単位である。


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	斜壁上部コンクリート配筋図(70/74)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 15 - 70/74
会社名			
事業所名	九州農政局　一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁上部コンクリート配筋図(71/74)

U67


天端部上面(A-A)

S=1:40




天端部下面(A-A)

S=1:40




接続部地山側(B-B)

S=1:40



位置図



U67

特記事項

1.止水板(CF-200)の設置箇所(継目位置)については、
鉄筋と止水板との干渉を避けるため150mmのかぶりとする。
2.矢視図等における()内の寸法は斜距離を示す。
3.図面に示す寸法は特に示さぬ限りmm単位である。


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	斜壁上部コンクリート配筋図(71/74)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 15 - 71/74
会社名			
事業所名	九州農政局　一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁上部コンクリート配筋図(72/74)

U67


矢視図A(表面側)

S=1:40




矢視図B(地山側)

S=1:40



位置図



U67

特記事項

1.止水板(CF-200)の設置箇所(継目位置)については、
鉄筋と止水板との干渉を避けるため150mmのかぶりとする。
2.矢視図等における()内の寸法は斜距離を示す。
3.図面に示す寸法は特に示さぬ限りmm単位である。


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	斜壁上部コンクリート配筋図(72/74)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 15 - 72/74
会社名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁上部コンクリート配筋図(73/74)

U68


断面配筋図

S=1:40




天端部詳細図

S=1:20




接続部地山側詳細図

S=1:20




天端部上面(A-A)

S=1:40




天端部下面(A-A)

S=1:40



位置図



U68

特記事項

1.止水板(CF-200)の設置箇所(継目位置)については、
鉄筋と止水板との干渉を避けるため150mmのかぶりとする。
2.矢視図等における()内の寸法は斜距離を示す。
3.図面に示す寸法は特に示さぬ限りmm単位である。


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	斜壁上部コンクリート配筋図(73/74)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 15 - 73/74
会社名			
事業所名	九州農政局　一ツ瀬川農業水利事業所		

斜壁上部コンクリート配筋図(74/74)

U68


矢視図A(表面側)

S=1:40




矢視図B(地山側)

S=1:40




接続部地山側(B-B)

S=1:40



位置図



特記事項


1.止水板(CF-200)の設置箇所(継目位置)については、
鉄筋と止水板との干渉を避けるため150mmのかぶりとする。
2.矢視図等における()内の寸法は斜距離を示す。
3.図面に示す寸法は特に示さぬ限りmm単位である。


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	斜壁上部コンクリート配筋図(74/74)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 15 - 74/74
会社名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

左岸貯水池ドレーン計画図(1/4)

左岸貯水池計画平面図

S=1:500






S=1:500

斜面ドレーン計画断面図


S=1:100



S=1:100

排水マット構造図


S=1:10



S=1:10

幹線ドレーン計画断面図


S=1:25



S=1:25

底版ドレーン計画断面図

S=1:15




S=1:15

工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	左岸貯水池ドレーン計画図(1/4)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 16 - 1/4
会社名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		


左岸貯水池ドレーン計画図(2/4)


S=1:100

左岸貯水池ドレーン計画縦断図 (A-A)



左岸貯水池ドレーン計画横断図 (B-B)






工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	左岸貯水池ドレーン計画図(2/4)		
年月日			
尺度	S=1:100	図面番号	1 - 16 - 2/4
会社名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

左岸貯水池ドレーン計画図(3/4)


左岸貯水池下流端詳細図

S=1:100




A-A断面図

S=1:50




B-B断面図

S=1:50



C-C断面図

S=1:50




S=1:50

工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	左岸貯水池ドレーン計画図(3/4)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 16 - 3/4
会社名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

左岸貯水池ドレーン計画図(4/4)

流入工周辺平面図


S=1:100



S=1:100

A－A 断面図

S=1:60




S=1:60

工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	左岸貯水池ドレーン計画図(4/4)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 16 - 4/4
会社名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

幹線ドレーン詳細図(1/4)

平面図

S=1:500




0 50m 100m

S=1:500

縦断図

V=1:50 H=1:500



| | | |


幹線ドレーン詳細図(2/4)

横断図(1)


S=1:25

特記事項
1.高密度ポリエチレン管および推進管の出入り口部は砕石等が流亡しない構造と(キャップ、金網等の設置)する。


No.1




No.4




IP.1




No.3




No.0



No.2





S=1:25

工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	幹線ドレーン詳細図(2/4)		
年月日			
尺度	S=1:25	図面番号	1 - 17 - 2/4
会社名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		


幹線ドレーン詳細図(3/4)

横断図(2)


S=1:25

特記事項
1.高密度ポリエチレン管および推進管の出入り口部は砕石等が流亡しない構造と(キャップ、金網等の設置)する。


IP.3




No.8




No.5




No.7



IP.2



No.6



0 1 2m

S=1:25


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	幹線ドレーン詳細図(3/4)		
年月日			
尺度	S=1:25	図面番号	1 - 17 - 3/4
会社名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

幹線ドレーン詳細図(4/4)


横断図(3)

S=1:25


No.11




No.11+17.140




No.10




IP.5




No.9



IP.4






特記事項
1.高密度ポリエチレン管および推進管の出入り口部は砕石等が流亡しない構造と(キャップ、金網等の設置)する。

工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	幹線ドレーン詳細図(4/4)		
年月日			
尺度	S=1:25	図面番号	1 - 17 - 4/4
会社名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

計測機器配置計画図

S=1:1,000



工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	計測機器配置計画図		
作成年月日			
縮尺	S=1:1000	図面番号	1 - 18
会社名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

水位計、間隙水圧計システム構成図

【NO.1】 収納箱移設
収 納 箱
無 線 機
水位データ集録装置
6ポートハブ
ひずみデータ集録装置
アンテナ
(No.1) 水圧式水位検出器
(P-67) 間隙水圧計

【25B-3】
収 納 箱
無 線 機
水位データ集録装置
アンテナ
水圧式水位検出器

【No.2'】
収 納 箱
水位データ集録装置
(P-5) (P-6) (P-7) 間隙水圧計

【NO.2】
収 納 箱
無 線 機
水位データ集録装置
6ポートハブ
ひずみデータ集録装置
アンテナ
(No.2) 水圧式水位検出器
(P-17) 間隙水圧計

〈管理所屋上〉
アンテナ
無 線 機
LAN接続(ONLINE)
RS232C変換機
RS232C
パソコン
データ処理ソフト
ACアダプター
OAタップ
AC100V
地震観測処理装置より
地震観測処理装置プリンタ
※設定変更
該当部分のみ対象

【NO.3】
収 納 箱
無 線 機
水位データ集録装置
6ポートハブ
ひずみデータ集録装置
アンテナ
(No.3) 水圧式水位検出器
(P-27) 間隙水圧計

【25B-5】
収 納 箱
無 線 機
水位データ集録装置
アンテナ
水圧式水位検出器

【No.5'】
収 納 箱
水位データ集録装置
(P-1) (P-2) (P-7) 間隙水圧計

【NO.5】 収納箱移設
収 納 箱
無 線 機
水位データ集録装置
6ポートハブ
ひずみデータ集録装置
アンテナ
(No.5) 水圧式水位検出器
(P-77) 間隙水圧計

【11】
収 納 箱
無 線 機
水位データ集録装置
アンテナ
水圧式水位検出器

【No.6】
収 納 箱
無 線 機
水位データ集録装置
アンテナ
水圧式水位検出器

【No.7】
収 納 箱
無 線 機
水位データ集録装置
アンテナ
水圧式水位検出器

【NO.4】 収納箱移設
収 納 箱
無 線 機
水位データ集録装置
アンテナ
水圧式水位検出器

【25B-2】
収 納 箱
無 線 機
水位データ集録装置
アンテナ
水圧式水位検出器

【P-4】
収 納 箱
無 線 機
受 信 機
アンテナ
水圧式水位検出器
ワイヤレス

〈現地側〉 〈管理所側〉


＝既設機器
＝新設機器：本事業
＝本工事対象

工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	水位計、間隙水圧計　システム構成図		
作成年月日			
縮尺	NOSCALE	図面番号	1－19
会社名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

観測孔施工図

正面図


S=1:10



No.6孔・No.7孔は一式新設
No.1孔・No.4孔・No.5孔は移設の際
基礎コンクリートのみ新設

左側面図


S=1:10



機器実装図

S=1:2


No.6孔・No.7孔



NO.	機器名
①	水位データ集録装置
②	無線機
適用箇所	NO.6・NO.7


収納箱取り付けポール図

No.6孔・No.7孔　S=1:10




足元平面図

S=1:10



材　質	鉄・亜鉛メッキ処理 HDZ45
寸　法	φ89.1　高さ2.0m
その他	ベース(300×300)・リブ付




S=1:10

工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	観測孔施工図		
作成年月日			
縮尺	図示	図面番号	1－20
会社名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

取水設備(呑口部)計画図(1/2)

平面図


S=1:50




工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	取水設備(呑口部)計画図(1/2)		
年月日			
尺度	S=1:50	図面番号	1 - 21 - 1/2
会社名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

取水設備(呑口部)計画図(2/2)


S=1:40



取水設備(呑口部)断面図(A-A)



取水設備(呑口部) 断面図(B-B)



取水設備(呑口部)断面図(C-C)


0 1 2 3 4 5m

工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	取水設備(呑口部)計画図(2/2)		
年月日			
尺度	S=1:40	図面番号	1 - 21 - 2/2
会社名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		


取水設備(呑口部)配筋計画図(1/6)

S=1:15


1・2LF断面図



3LF断面図



位置図




工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事
図面名	取水設備(呑口部)配筋計画図(1/6)
年月日	
尺度	S=1:15
図面番号	1 - 22 - 1/6
会社名	
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所


取水設備(呑口部)配筋計画図(2/6)

S=1:15


底版上面



底版下面



位置図




工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	取水設備(呑口部)配筋計画図(2/6)		
年月日			
尺度	S=1:15	図面番号	1 - 22 - 2/6
会社名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		


取水設備(呑口部)配筋計画図(3/6)

S=1:15


上流側壁外側




上流側壁内側



断面位置図



位置図




工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	取水設備(呑口部)配筋計画図(3/6)		
年月日			
尺度	S=1:15	図面番号	1 - 22 - 3/6
会社名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		


取水設備(呑口部)配筋計画図(4/6)

S=1:15


下流側壁外側




下流側壁内側



断面位置図



位置図




工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	取水設備(呑口部)配筋計画図(4/6)		
年月日			
尺度	S=1:15	図面番号	1 - 22 - 4/6
会社名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		


取水設備(呑口部)配筋計画図(5/6)

S=1:15


右岸側壁外側




右岸側壁内側



断面位置図



位置図




工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	取水設備(呑口部)配筋計画図(5/6)		
年月日			
尺度	S=1:15	図面番号	1 - 22 - 5/6
会社名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		


取水設備(呑口部)配筋計画図(6/6)

S=1:15


左岸側壁外側




左岸側壁内側



断面位置図



位置図




工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	取水設備(呑口部)配筋計画図(6/6)		
年月日			
尺度	S=1:15	図面番号	1 - 22 - 6/6
会社名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

保護コンクリート構造図(1/3)

平面図


S=1:50




工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	保護コンクリート構造図(1/3)		
年月日			
尺度	S=1:50	図面番号	1 - 23 - 1/3
会社名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

保護コンクリート構造図(2/3)


S=1:40




A-A断面図



C-C断面図



B-B断面図




D-D断面図

0 1 2 3 4 5m


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	保護コンクリート構造図(2/3)		
年月日			
尺度	S=1:40	図面番号	1 - 23 - 2/3
会社名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

保護コンクリート構造図(3/3)


S=1:40




E-E断面図



G-G断面図



F-F断面図




H-H断面図

0　1　2　3　4　5m

工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	保護コンクリート構造図(3/3)		
年月日			
尺度	S=1:40	図面番号	1 - 23 - 3/3
会社名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		


保護コンクリート配筋図(1/2)



平面図

S=1:50


0 1 2 3 4 5m



A-A断面図

S=1:20

0 1 2 3m




B-B断面図

S=1:20

0 1 2 3m

工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	保護コンクリート配筋図(1/2)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 24 - 1/2
会社名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

保護コンクリート配筋図(2/2)



保護コンクリート配筋図

S=1:20

0 1 2 3m


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	保護コンクリート配筋図(2/2)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 24 - 2/2
会社名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

取水設備(呑口部)スクリーン一般図

S=1:15


スクリーン設計要項	
形　　式	ステンレス鋼製固定式バースクリーン
設 置 数	1 面
寸　　法	□1.800 m（呑口開口部）×0.500m（受桁高さ）
傾 斜 角	20.3 °
設計水位差	1.000 m
バ ー ピ ッ チ	0.150 m

平　面　図




スクリーンバー断面図


(S=1:3)



正　面　図



側　面　図



注記


1)特記なき使用材質は、SUS304とする。

工 事 名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図 面 名	取水設備(呑口部)スクリーン一般図		
年 月 日			
尺　　度	S=1:15	図面番号	1 - 25
会 社 名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		


左岸貯水池内管理用道路計画図

S=1:150

平面図



縦断図



勾配	149.000	149.000									138.500	138.500
計画高	149.000	149.000	148.179	147.295	146.619	145.943	144.847	143.751	142.655	141.559	140.463	139.367	138.500	138.500
掘削標高	148.750	148.750	147.929	147.045	146.369	145.693	144.597	143.501	142.405	141.309	140.213	139.117	138.250	138.250
単距離	1.000	6.825	7.338	5.611	5.611	9.096	9.096	9.096	9.096	9.096	9.096	7.193	1.000	0.000
測点	+7752	+6752	J11	J10	J9	J8	J7	J6	J5	J4	J3	J2	+1000	J1

0　5m　10m　15m

S=1:150


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	左岸貯水池内管理用道路計画図		
年月日			
尺度	S=1:150	図面番号	1 - 26
会社名			
事業所名	九州農政局　一ツ瀬川農業水利事業所		

左岸貯水池内管理用道路構造図(1/6)

BL1

標準断面図(A-A断面)


S=1:30



S=1:30


標準断面図(B-B断面)

S=1:30




S=1:30

位置図



BL1 平面図

S=1:50



S=1:50


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	左岸貯水池内管理用道路構造図(1/6)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 27 - 1/6
会社名			
事業所名	九州農政局　一ツ瀬川農業水利事業所		

左岸貯水池内管理用道路構造図(2/6)

BL1

断面図(A-A断面)


S=1:30



S=1:30


断面図(B-B断面)

S=1:30




S=1:30

位置図



BL1 平面図

S=1:50



S=1:50


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	左岸貯水池内管理用道路構造図(2/6)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 27 - 2/6
会社名			
事業所名	九州農政局　一ツ瀬川農業水利事業所		

左岸貯水池内管理用道路構造図(3/6)

BL2～BL10

平面図

S=1:50




0 1 2 3 4 5m

S=1:50

標準断面図(A-A断面)

S=1:30




0 1 2 3m

S=1:30

形状寸法表

ブロック幅 a(m)	該当ブロック
9.096	BL2～BL7
5.611	BL8～BL9
7.338	BL10

位置図




工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	左岸貯水池内管理用道路構造図(3/6)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 27 - 3/6
会社名			
事業所名	九州農政局　一ツ瀬川農業水利事業所		

左岸貯水池内管理用道路構造図(4/6)

BL2～BL10

平面図

S=1:50






S=1:50

断面図(A-A断面)

S=1:30




S=1:30

形状寸法表

ブロック幅 a(m)	該当ブロック
9.096	BL2～BL7
5.611	BL8～BL9
7.338	BL10

位置図




工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	左岸貯水池内管理用道路構造図(4/6)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 27 - 4/6
会社名			
事業所名	九州農政局　一ツ瀬川農業水利事業所		

左岸貯水池内管理用道路構造図(5/6)

BL11

標準断面図(A-A断面)


S=1:30



S=1:30


B-B断面

S=1:30




S=1:30

位置図



BL11 平面図

S=1:50



S=1:50


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	左岸貯水池内管理用道路構造図(5/6)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 27 - 5/6
会社名			
事業所名	九州農政局　一ツ瀬川農業水利事業所		

左岸貯水池内管理用道路構造図(6/6)

BL11

断面図(A-A断面)


S=1:30



S=1:30

B-B断面


S=1:30



S=1:30


BL11 平面図

S=1:50



S=1:50

位置図




工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	左岸貯水池内管理用道路構造図(6/6)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 27 - 6/6
会社名			
事業所名	九州農政局　一ツ瀬川農業水利事業所		

左岸貯水池内管理用道路配筋図(1/5)

BL1


断面配筋図(A-A)

S=1:25




断面配筋図(B-B)


S=1:25



S=1:25


BL1





S=1:50

位置図




工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	左岸貯水池内管理用道路配筋図(1/5)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 28 - 1/5
会社名			
事業所名	九州農政局　一ツ瀬川農業水利事業所		

左岸貯水池内管理用道路配筋図(2/5)

BL2～BL7


断面配筋図


S=1:25



S=1:25


BL2～BL7





S=1:50

位置図




工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	左岸貯水池内管理用道路配筋図(2/5)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 28 - 2/5
会社名			
事業所名	九州農政局　一ツ瀬川農業水利事業所		

左岸貯水池内管理用道路配筋図(3/5)

BL8～BL9

断面配筋図


S=1:25




S=1:25

BL8～BL9


S=1:50





S=1:50

位置図




工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	左岸貯水池内管理用道路配筋図(3/5)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 28 - 3/5
会社名			
事業所名	九州農政局　一ツ瀬川農業水利事業所		

左岸貯水池内管理用道路配筋図(4/5)

BL10


断面配筋図


S=1:25



S=1:25


BL10





S=1:50

位置図




工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	左岸貯水池内管理用道路配筋図(4/5)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 28 - 4/5
会社名			
事業所名	九州農政局　一ツ瀬川農業水利事業所		

左岸貯水池内管理用道路配筋図(5/5)

BL11


断面配筋図


S=1:25



S=1:25


BL11





S=1:50

位置図




工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	左岸貯水池内管理用道路配筋図(5/5)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 28 - 5/5
会社名			
事業所名	九州農政局　一ツ瀬川農業水利事業所		


流入工構造図(1/5)

S=1:60

平 面 図



A - A断面図



注意事項


1. 特に表示しない限り寸法はmm単位で、標高はm単位で表示してある。
2. ハンチは、全て300×300mmである。
3. コンクリート規格
   躯体コンクリート(鉄筋)　21-12-25-BB（水セメント比55%以下）
   均しコンクリート(無筋)　18- 8-25-BB（水セメント比65%以下）

工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	流入工構造図(1/5)		
年月日			
尺度	S=1:60	図面番号	1 - 29 - 1/5
会社名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		


流入工構造図(2/5)

S=1:60

B - B断面図



C - C断面図



注意事項


1. 特に表示しない限り寸法はmm単位で、標高はm単位で表示してある。
2. ハンチは、全て300×300mmである。
3. コンクリート規格
   躯体コンクリート　21-12-25-BB（水セメント比55%以下）
   均しコンクリート　18- 8-25-BB（水セメント比65%以下）

工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	流入工構造図(2/5)		
年月日			
尺度	S=1:60	図面番号	1 - 29 - 2/5
会社名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		


流入工構造図(3/5)

S=1:60


D － D断面図




F － F断面図



E － E断面図



G － G断面図



注意事項


1. 特に表示しない限り寸法はmm単位で、標高はm単位で表示してある。
2. ハンチは、全て300×300mmである。
3. コンクリート規格
   躯体コンクリート　21-12-25-BB（水セメント比55%以下）
   均しコンクリート　18- 8-25-BB（水セメント比65%以下）

工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	流入工構造図(3/5)		
年月日			
尺度	S=1:60	図面番号	1 － 29 － 3/5
会社名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		


流入工構造図(4/5)

S=1:60


Ⅰ － Ⅰ断面図




Ｈ － Ｈ断面図



Ｊ － Ｊ断面図



サイドドレーン詳細図　S=1:30



注意事項

1. 特に表示しない限り寸法はmm単位で、標高はm単位で表示してある。
2. ハンチは、全て300×300mmである。
3. コンクリート規格
   躯体コンクリート　21-12-25-BB（水セメント比55%以下）
   均しコンクリート　18- 8-25-BB（水セメント比65%以下）


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	流入工構造図(4/5)		
年月日			
尺度	S=1:60	図面番号	1 - 29 - 4/5
会社名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

流入工構造図(5/5)


S=1:60

（ひび割れ誘発目地配置図）


目地配置平面図



1- 1断面図




2 - 2断面図



A部詳細図

部材厚t=1000mm S=1:20



断 面 欠 損 率 算 定

壁　厚 W（mm）	ひび割れ誘発目地幅（mm）	誘導鉄板幅 b（mm）	断面欠損量（mm）	断面欠損率算定式（mm）	断面欠損率（%）
1000	50×2	200×2	500	500/1000×100	50.0
350	50×2	37.5×2	175	175/350×100	50.0

注意事項


1. 特に表示しない限り寸法はmm単位で、標高はm単位で表示してある。
2. ハンチは、全て300×300mmである。
3. コンクリート規格
   躯体コンクリート　21-12-25-BB（水セメント比55%以下）
   均しコンクリート　18- 8-25-BB（水セメント比65%以下）

工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	流入工構造図(5/5)		
年月日			
尺　度	S=1:60	図面番号	1 - 29 - 5/5
会社名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

流入工附帯工図(1/2)

S=1:60


平 面 図




フェンス工詳細図

S=1:30

ネットフェンスH=1.80m




片開き門扉 H=1.80m



タラップ詳細図

S=1:20




手摺詳細図

(参考図)


手摺詳細図

S=1:30



ベースプレート詳細図

S=1:10



注意事項

1. 特に表示しない限り寸法はmm単位で、標高はm単位で表示してある。
2. ハンチは、全て300×300mmである。
3. コンクリート規格
   小構造物(無筋) 18- 8-25-BB (水セメント比65%以下)

工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	流入工附帯工図(1/2)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 30 - 1/2
会社名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		


流入工附帯工図(2/2)

（階段工）


階段工詳細図

S=1:20

平 面 図




断 面 図




階段工配筋図

S=1:20


平 面 図
（底面）



背 面 図



側 面 図



注意事項


1. 特に表示しない限り寸法はmm単位で、標高はm単位で表示してある。
2. コンクリート規格
   小構造物（無筋） 18-8-25-BB（水セメント比65%以下）

工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	流入工附帯工図(2/2)		
年月日			
尺度	S=1:20	図面番号	1 - 30 - 2/2
会社名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

流入工配筋図(1/13)


S=1:60

断 面 図 1 - 1




主鉄筋組立図

A区間 @125




断 面 図 2 - 2




主鉄筋組立図

B区間 @125




矢 視 図



注意事項

1. 寸法は特に示さぬ限りmmで表す。
2. 鉄筋の被り(コンクリート面から鉄筋中心まで)は、特に示さぬ限り7cmとする。
3. 鉄筋の曲げ半径は、特に示さぬ限り、10.5D以上とする。 (D:公称直径)
4. 基本定着長さは、SD295鉄筋において30φ以上SD345鉄筋において35φ以上を確保する。 (D:公称直径)
5. 鉄筋のフックは下図を標準とする。




6. 鉄筋の加工に際しては、監督員の承諾を得ること。

工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事
図面名	流入工配筋図(1/13)
年月日	
尺度	S=1:60
図面番号	1 - 31 - 1/13
会社名	
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所


流入工配筋図(2/13)

S=1:60


断 面 図
3 - 3



主鉄筋組立図
C区間 @125




矢 視 図



注意事項

1. 寸法は特に示さぬ限りmmで表す。
2. 鉄筋の被り(コンクリート面から鉄筋中心まで)は、特に示さぬ限り7cmとする。
3. 鉄筋の曲げ半径は、特に示さぬ限り、10.5D以上とする。 (D:公称直径)
4. 基本定着長さは、SD295鉄筋において30φ以上 SD345鉄筋において35φ以上を確保する。 (D:公称直径)
5. 鉄筋のフックは下図を標準とする。




6. 鉄筋の加工に際しては、監督員の承諾を得ること。

工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	流入工配筋図(2/13)		
年月日			
尺度	S=1:60	図面番号	1 - 31 - 2/13
会社名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		


流入工配筋図(3/13)

S=1:60


底版上面
4 － 4




底版下面
5 － 5




矢視図





注意事項

1. 寸法は特に示さぬ限りmmで表す。
2. 鉄筋の被り(コンクリート面から鉄筋中心まで)は、特に示さぬ限り7cmとする。
3. 鉄筋の曲げ半径は、特に示さぬ限り、10.5D以上とする。　(D:公称直径)
4. 基本定着長さは、SD295鉄筋において30φ以上SD345鉄筋において35φ以上を確保する。　(D:公称直径)
5. 鉄筋のフックは下図を標準とする。




6. 鉄筋の加工に際しては、監督員の承諾を得ること。

工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	流入工配筋図(3/13)		
年月日			
尺度	S=1:60	図面番号	1 － 31 － 3/13
会社名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		


流入工配筋図(4/13)

S=1:60


平 面 図
6 - 6



平 面 図
7 - 7




矢 視 図



注意事項

1. 寸法は特に示さぬ限りmmで表す。
2. 鉄筋の被り(コンクリート面から鉄筋中心まで)は、特に示さぬ限り7cmとする。
3. 鉄筋の曲げ半径は、特に示さぬ限り、10.5D以上とする。 (D:公称直径)
4. 基本定着長さは、SD295鉄筋において30φ以上SD345鉄筋において35φ以上を確保する。 (D:公称直径)
5. 鉄筋のフック は下図を標準とする。




6. 鉄筋の加工に際しては、監督員の承諾を得ること。

工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	流入工配筋図(4/13)		
年月日			
尺度	S=1:60	図面番号	1 - 31 - 4/13
会社名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		


流入工配筋図(5/13)

S=1:60


側壁外面
8 － 8




側壁内面
9 － 9




矢 視 図





注意事項

1. 寸法は特に示さぬ限りmmで表す。
2. 鉄筋の被り(コンクリート面から鉄筋中心まで)は、特に示さぬ限り7cmとする。
3. 鉄筋の曲げ半径は、特に示さぬ限り、10.5D以上とする。 (D:公称直径)
4. 基本定着長さは、SD295鉄筋において30φ以上 SD345鉄筋において35φ以上を確保する。 (D:公称直径)
5. 鉄筋のフックは下図を標準とする。




6. 鉄筋の加工に際しては、監督員の承諾を得ること。

工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	流入工配筋図(5/13)		
年月日			
尺度	S=1:60	図面番号	1 － 31 － 5/13
会社名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		


流入工配筋図(6/13)

S=1:60


隔　壁
10 - 10




隔　壁
11 - 11




矢 視 図





注意事項

1. 寸法は特に示さぬ限りmmで表す。
2. 鉄筋の被り(コンクリート面から鉄筋中心まで)は、特に示さぬ限り7cmとする。
3. 鉄筋の曲げ半径は、特に示さぬ限り、10.5D以上とする。　(D:公称直径)
4. 基本定着長さは、SD295鉄筋において30φ以上SD345鉄筋において35φ以上を確保する。　(D:公称直径)
5. 鉄筋のフックは下図を標準とする。




6. 鉄筋の加工に際しては、監督員の承諾を得ること。

工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	流入工配筋図(6/13)		
年月日			
尺度	S=1:60	図面番号	1 - 31 - 6/13
会社名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		


流入工配筋図(7/13)

S=1:60


隔　壁 12 - 12




隔　壁 13 - 13




開口部補強筋




矢 視 図





注意事項

1. 寸法は特に示さぬ限りmmで表す。
2. 鉄筋の被り(コンクリート面から鉄筋中心まで)は、特に示さぬ限り7cmとする。
3. 鉄筋の曲げ半径は、特に示さぬ限り、10.5D以上とする。　(D:公称直径)
4. 基本定着長さは、SD295鉄筋において30φ以上SD345鉄筋において35φ以上を確保する。　(D:公称直径)
5. 鉄筋のフックは下図を標準とする。




6. 鉄筋の加工に際しては、監督員の承諾を得ること。

工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	流入工配筋図(7/13)		
年月日			
尺度	S=1:60	図面番号	1 - 31 - 7/13
会社名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		


流入工配筋図(8/13)

S=1:60


側壁内面
14 - 14




側壁外面
15 - 15



断面図
16 - 16




矢視図



注意事項

1. 寸法は特に示さぬ限りmmで表す。
2. 鉄筋の被り(コンクリート面から鉄筋中心まで)は、特に示さぬ限り7cmとする。
3. 鉄筋の曲げ半径は、特に示さぬ限り、10.5D以上とする。 (D:公称直径)
4. 基本定着長さは、SD295鉄筋において30φ以上 SD345鉄筋において35φ以上を確保する。 (D:公称直径)
5. 鉄筋のフックは下図を標準とする。




6. 鉄筋の加工に際しては、監督員の承諾を得ること。

工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	流入工配筋図(8/13)		
年月日			
尺度	S=1:60	図面番号	1 - 31 - 8/13
会社名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		


流入工配筋図(9/13)

S=1:60


平断面図
17 － 17




平断面図
18 － 18




矢視図





注意事項

1. 寸法は特に示さぬ限りmmで表す。
2. 鉄筋の被り(コンクリート面から鉄筋中心まで)は、特に示さぬ限り7cmとする。
3. 鉄筋の曲げ半径は、特に示さぬ限り、10.5D以上とする。 (D:公称直径)
4. 基本定着長さは、SD295鉄筋において30φ以上 SD345鉄筋において35φ以上を確保する。 (D:公称直径)
5. 鉄筋のフックは下図を標準とする。




6. 鉄筋の加工に際しては、監督員の承諾を得ること。

工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	流入工配筋図(9/13)		
年月日			
尺度	S=1:60	図面番号	1 － 31 － 9/13
会社名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		


流入工配筋図(10/13)

S=1:60


断面図 19 - 19




断面図 20 - 20




矢視図





注意事項

1. 寸法は特に示さぬ限りmmで表す。
2. 鉄筋の被り(コンクリート面から鉄筋中心まで)は、特に示さぬ限り7cmとする。
3. 鉄筋の曲げ半径は、特に示さぬ限り、10.5D以上とする。 (D:公称直径)
4. 基本定着長さは、SD295鉄筋において30φ以上 SD345鉄筋において35φ以上を確保する。 (D:公称直径)
5. 鉄筋のフックは下図を標準とする。




6. 鉄筋の加工に際しては、監督員の承諾を得ること。

工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	流入工配筋図(10/13)		
年月日			
尺度	S=1:60	図面番号	1 - 31 - 10/13
会社名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		


流入工配筋図(11/13)

S=1:60


断 面 図
21 － 21




妻壁背面
22 － 22




妻壁前面
23 － 23




矢 視 図





注意事項

1. 寸法は特に示さぬ限りmmで表す。
2. 鉄筋の被り(コンクリート面から鉄筋中心まで)は、特に示さぬ限り7cmとする。
3. 鉄筋の曲げ半径は、特に示さぬ限り、10.5D以上とする。 (D:公称直径)
4. 基本定着長さは、SD295鉄筋において30φ以上SD345鉄筋において35φ以上を確保する。 (D:公称直径)
5. 鉄筋のフックは下図を標準とする。




6. 鉄筋の加工に際しては、監督員の承諾を得ること。

工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	流入工配筋図(11/13)		
年月日			
尺度	S=1:60	図面番号	1 － 31 － 11/13
会社名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		


流入工配筋図(12/13)

S=1:60

水圧壁外面
24 - 24




水圧壁内面
25 - 25





開口部補強筋

外面・内面共通




矢視図





注意事項

1. 寸法は特に示さぬ限りmmで表す。
2. 鉄筋の被り(コンクリート面から鉄筋中心まで)は、特に示さぬ限り7cmとする。
3. 鉄筋の曲げ半径は、特に示さぬ限り、10.5D以上とする。 (D:公称直径)
4. 基本定着長さは、SD295鉄筋において30φ以上 SD345鉄筋において35φ以上を確保する。 (D:公称直径)
5. 鉄筋のフックは下図を標準とする。




6. 鉄筋の加工に際しては、監督員の承諾を得ること。

工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事
図面名	流入工配筋図(12/13)
年月日	
尺度	S=1:60
図面番号	1 - 31 - 12/13
会社名	
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所


流入工配筋図(13/13)

S=1:60

土留壁外面
26 - 26




土留壁内面
27 - 27




開口部補強筋


外面・内面共通



矢視図




断面図
28 - 28



注意事項

1. 寸法は特に示さぬ限りmmで表す。
2. 鉄筋の被り(コンクリート面から鉄筋中心まで)は、特に示さぬ限り7cmとする。
3. 鉄筋の曲げ半径は、特に示さぬ限り、10.5D以上とする。 (D:公称直径)
4. 基本定着長さは、SD295鉄筋において30φ以上SD345鉄筋において35φ以上を確保する。 (D:公称直径)
5. 鉄筋のフックは下図を標準とする。




6. 鉄筋の加工に際しては、監督員の承諾を得ること。

工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	流入工配筋図(13/13)		
年月日			
尺度	S=1:60	図面番号	1 - 31 - 13/13
会社名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

左岸貯水池周辺整備計画平面図

S=1:500



0 50m


S=1:500


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	左岸貯水池周辺整備計画平面図		
年月日			
尺度	S=1:500	図面番号	1 - 32
会社名			
事業所名	九州農政局　一ツ瀬川農業水利事業所		

付帯構造物詳細図


S=1:10

タラップ詳細図






車止め詳細図




施錠部詳細図

S=1:5





S=1:5




S=1:10

工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	付帯構造物詳細図		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 33
会社名			
事業所名	九州農政局　一ツ瀬川農業水利事業所		

左岸貯水池管理用道路計画図(1/5)


平面図

S=1:500



縦断図

V=1:100 H=1:500




| | | |

左岸貯水池管理用道路計画図(2/5)


S=1:50

横断図(1)


No. 1




No. 3




No. 0+7.000




IP. 1



No. 0



No. 2





S=1:50


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	左岸貯水池管理用道路計画図(2/5)		
年月日			
尺度	S=1:50	図面番号	1 - 34 - 2/5
会社名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

左岸貯水池管理用道路計画図(3/5)


S=1:50

横断図(2)


No.6




IP.3




No.5




No.7




No.4



IP.2





S=1:50


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	左岸貯水池管理用道路計画図(3/5)		
年月日			
尺度	S=1:50	図面番号	1 - 34 - 3/5
会社名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

左岸貯水池管理用道路計画図(4/5)


S=1:50

横断図(3)


No.10




No.13




No.9




No.12




No.8



No.11





S=1:50


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	左岸貯水池管理用道路計画図(4/5)		
年月日			
尺度	S=1:50	図面番号	1 - 34 - 4/5
会社名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

左岸貯水池管理用道路計画図(5/5)


S=1:50

横断図(4)


No.15




No.16+14.170




IP.4




No.16+7.170



No.14



No.16






S=1:50

工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	左岸貯水池管理用道路計画図(5/5)		
年月日			
尺度	S=1:50	図面番号	1 - 34 - 5/5
会社名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		


調整池管理用道路横断図(1/3)

S=1:50


No.66＋2.700(排水路構造変化点)




No.66




No.66-11.080 (BP:集水桝設置区間)




No.69




No.68



No.67






S=1:50

工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	調整池管理用道路横断図(1/3)		
年月日			
尺度	S=1:50	図面番号	1 - 35 - 1/3
会社名			
事業所名	九州農政局　一ツ瀬川農業水利事業所		


調整池管理用道路横断図(2/3)

S=1:50


No. 72




No. 75




No. 71




No. 74



No. 70



No. 73



0 1 2 3 4 5m


S=1:50

工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	調整池管理用道路横断図(2/3)		
年月日			
尺度	S=1:50	図面番号	1 - 35 - 2/3
会社名			
事業所名	九州農政局　一ツ瀬川農業水利事業所		


調整池管理用道路横断図(3/3)

S=1:50


No. 78




No. 77




No. 76



No. 78+0.670(排水路構造変化点)






S=1:50

工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	調整池管理用道路横断図(3/3)		
年月日			
尺度	S=1:50	図面番号	1 - 35 - 3/3
会社名			
事業所名	九州農政局　一ツ瀬川農業水利事業所		

防護柵詳細図


正面図

S=1:10



平面図


S=1:15



S=1:15


標準断面図

S=1:15



取付部詳細図


S=1:4



工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	防護柵詳細図		
年月日			
尺　度	図示	図面番号	1－36
会社名			
事業所名	九州農政局　一ツ瀬川農業水利事業所		

左岸貯水池排水路計画平面図

S=1:500



0 50m

S=1:500


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	左岸貯水池排水路計画平面図		
年月日			
尺度	S=1:500	図面番号	1 - 37
会社名			
事業所名	九州農政局　一ツ瀬川農業水利事業所		

左岸貯水池排水設備構造図(1/3)

S=1:20


側溝U型(排水路①-1)

(二次製品, 400)




自由勾配側溝(排水路①-2)

(二次製品, 400×700)




自由勾配側溝(排水路①-3)

(二次製品, 400×800)




自由勾配側溝(排水路①-4)

(二次製品, 400×900)




側溝U型(排水路②-1)

(二次製品, 600)




自由勾配側溝(排水路②-2)

(二次製品, 600×800)




自由勾配側溝(排水路②-3)

(二次製品, 600×900)




自由勾配側溝(排水路②-4)


(二次製品, 600×1200)




集水桝平面図タイプA(二次製品)




集水桝断面図タイプA



集水桝平面図タイプB-①(二次製品)



集水桝断面図タイプB-①



0 1 2m


S=1:20

工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	左岸貯水池排水設備構造図(1/3)		
年月日			
尺度	S=1:20	図面番号	1 - 38 - 1/3
会社名			
事業所名	九州農政局　一ツ瀬川農業水利事業所		

左岸貯水池排水設備構造図(2/3)


集水桝平面図タイプB-②(二次製品)

ハイテン鋼製グレーチング(T-2)　S=1:20




集水桝断面図タイプB-②

ハイテン鋼製グレーチング(T-2)




ハイテン鋼製グレーチング詳細図

(開口1000×1000用：T-2)　S=1:15



アンカーφ9詳細図(Hタイプ)


S=1:5




工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	左岸貯水池排水設備構造図(2/3)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 38 - 2/3
会社名			
事業所名	九州農政局　一ツ瀬川農業水利事業所		

左岸貯水池排水設備構造図(3/3)

合流桝平面図(現場打)
ハイテン鋼製グレーチング(T-2)　S=1:20




合流桝断面図(現場打)
ハイテン鋼製グレーチング(T-2)




S=1:20

ハイテン鋼製グレーチング詳細図
(開口2000×2000用：T-2)　S=1:15



S=1:15

Uアンカーφ9詳細図(L=120)
S=1:5




S=1:5

工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	左岸貯水池排水設備構造図(3/3)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	1 - 38 - 3/3
会社名			
事業所名	九州農政局　一ツ瀬川農業水利事業所		


左岸貯水池排水設備詳細図(1/3)

S=1:20


集水桝平面図 タイプA-①




集水桝平面図 タイプA-②




集水桝平面図 タイプA-③




集水桝断面図タイプA-①



集水桝断面図タイプA-②



集水桝断面図タイプA-③






S=1:20

工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	左岸貯水池排水設備詳細図(1/3)		
年月日			
尺度	S=1:20	図面番号	1 - 39 - 1/3
会社名			
事業所名	九州農政局　一ツ瀬川農業水利事業所		


左岸貯水池排水設備詳細図(2/3)

S=1:20


集水桝平面図タイプA-④




集水桝平面図タイプB-①




集水桝平面図タイプB-②




集水桝断面図タイプA-④



集水桝断面図タイプB-①



集水桝断面図タイプB-②






S=1:20

工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事
図面名	左岸貯水池排水設備詳細図(2/3)
年月日	
尺度	S=1:20　図面番号　1 - 39 - 2/3
会社名	
事業所名	九州農政局　一ツ瀬川農業水利事業所


左岸貯水池排水設備詳細図(3/3)

S=1:20


合流桝平面図
現場打ち




合流桝断面図(A-A')
現場打ち



合流桝断面図(B-B')
現場打ち






S=1:20


工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	左岸貯水池排水設備詳細図(3/3)		
年月日			
尺度	S=1:20	図面番号	1 - 39 - 3/3
会社名			
事業所名	九州農政局　一ツ瀬川農業水利事業所		

離合帯標準図

平面図
S=1:150




A—A断面図-①




離合帯④

A—A断面図




平面図




離合帯⑤

A—A断面図




平面図




離合帯⑥

A—A断面図




平面図




工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	離合帯標準図		
年月日			
尺度	NOSCALE	図面番号	1 - 40
会社名			
事業所名	九州農政局　一ツ瀬川農業水利事業所		

離合帯位置図(1/3)



穂 北
上 野
102
102
A
A
A

離合帯位置図(2/3)



工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	離合帯位置図(2/3)		
年月日			
尺度	NOSCALE	図面番号	1 - 41 - 2/3
会社名			
事業所名	九州農政局　一ツ瀬川農業水利事業所		

離合帯位置図(3/3)



工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	離合帯位置図(3/3)		
年月日			
尺度	NOSCALE	図面番号	1 - 41 - 3/3
会社名			
事業所名	九州農政局　一ツ瀬川農業水利事業所		

左岸上流側工事用道路計画平面図

S=1:100

R5年度工事（施工済）

NO.2

+10.000

+15.000

+14.941

+5.000

+4.941

R=15.0

R=15 b=1.10m

L=0N

L=193

151.86
151.90
151.99
151.82
151.28
150.91
150.54
150.40
151.66
151.54
150.89
150.34
151.45
151.28
150.69
150.33
151.54
151.34
150.18
151.21
151.41
151.34
150.13
151.21
151.12
50.97
151.17
151.10
151.18
(EL=149.682)
150.47
150.01
149.92
149.80
150
150.22
149.77
(148.63)
施工始点
(148.61)
(EL=149.536)
(148.59)
(148.53)
落蓋側溝600
149.46
149.46
149.49
149.55
(EL=149.388)
149.51
149.44
149.38
149.35
149.40
(NO.1)
P杭
接続水路
(ｺﾙｹﾞｰﾄﾌﾘｭｰﾑ,U-350A形)L=10.0m
水位観測装置
ｻｻﾞﾝｶ
外灯
(149.07)
ﾐﾗｰ
ｻｻﾞﾝｶ
◎ EL=149.450
T-18
T-19
149.44
149.46
149.45
149.43
As
As
KBM.3
H=149.355
調整池管理用道路

工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	左岸上流側工事用道路計画平面図		
年月日			
尺度	S=1:100	図面番号	1 - 42
会社名			
事業所名	九州農政局　一ツ瀬川農業水利事業所		

揚水試験計画図

S=1:1,000

No. 7
（第2観測孔）
（自記水位計：新設）
W-1(揚水井戸：新設)
W-2(観測孔：新設)
（第3観測孔）
8750
17500
9321

No. 1
（設置済）
（自記水位計）

No. 4
（自記水位計）
移設（本工事対象）

No. 1
（自記水位計）
移設（本工事対象）

No. 7
（第2観測孔）
（自記水位計：新設）
W-1(揚水井戸：新設)
W-2(観測孔：新設)
（第3観測孔）
4000
10000

R6-4（孔内傾斜計）
R6-4w（自記水位計）
R6-6w（自記水位計）
R6-3（孔内傾斜計）
R6-3w（自記水位計）
R6-2（孔内傾斜計）
R6-2w（自記水位計）
R6-5w（自記水位計）
R6-1（孔内傾斜計）
R6-1w（自記水位計）

No. 6
（自記水位計）
新設（本工事対象）

No. 5
（自記水位計）
移設（本工事対象）

観測点ミラー
廃棄
観測点架台
廃棄

P-67
（間隙水圧計）
既設流用

P-77
（間隙水圧計）
既設流用

P-1
（間隙水圧計）
新設

P-2
（間隙水圧計）
新設

P-3
（間隙水圧計）
新設

P-4
（間隙水圧計）
（ワイヤレス）
新設

取水塔
(No. 0+8. 0)

仮排水路

25B-3
（自記水位計）
既設利用

11
（自記水位計）
既設利用

25B-2
（自記水位計）
既設利用

25B-5
（自記水位計）
既設利用

減圧井戸No. 1
減圧井戸No. 2
減圧井戸No. 3
減圧井戸No. 4
減圧井戸No. 5
減圧井戸No. 6

P-5
（間隙水圧計）
新設

P-6
（間隙水圧計）
新設

P-7
（間隙水圧計）
新設

P-17
（間隙水圧計）
既設流用
ケーブル再設置

P-27
（間隙水圧計）
既設利用

No. 3
（自記水位計）
既設利用

No. 2
（自記水位計）
既設利用

観測点ミラー

余水吐

副堤軸

xsm0.8:ピエゾ管
（φ100）
（透明管）


管理所2F
データ収録・処理装置
設定変更
（該当箇所のみ対象）

凡　例
○ ＝ 本事業対象
（ ）:本工事対象
☒ ＝ 既　設
— ：本事業対象施設

工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	揚水試験計画図		
作成年月日			
縮尺	図　示	図面番号	1－43
会社名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		


ストックヤード盛立試験ヤード計画平面図

S=1:500




ストックヤード標準断面図

S=1:50



盛立試験ヤード 拡大図


1:200



工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	ストックヤード盛立試験ヤード計画平面図		
年月日			
尺度	1:500	図面番号	1 - 44
会社名			
事業所名	九州農政局 一ツ瀬川農業水利事業所		

仮設計画平面図

S=1:200



工事名	一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事		
図面名	仮設計画平面図		
年月日			
尺度	S=1:200	図面番号	1 - 45
会社名			
事業所名	九州農政局　一ツ瀬川農業水利事業所		