



誰もが住んでみたい村に  
農業農村整備

令和6年度

宇城農地整備事業

浅川・南豊崎工区ゲート設備製作据付工事

# 積算書

(第1回変更)

九州農政局  
宇城農地整備事業所







|     |                             |
|-----|-----------------------------|
| 事業名 | 宇城農地整備事業                    |
| 工事名 | 浅川・南豊崎工区ゲート設備製作据付工事 (第1回変更) |

| 項目名                  | 数量    | 単位 | 金額                  | 備考        |
|----------------------|-------|----|---------------------|-----------|
| 工事価格                 |       |    | (35,500,000)        |           |
|                      |       |    | 36,200,000          |           |
| ・工事原価                |       |    | (29,636,000)        |           |
|                      |       |    | 30,163,000          |           |
| ・・製作工事原価             |       |    | (20,157,000)        |           |
|                      |       |    | 20,078,000          |           |
| 純製作費                 |       |    | ( " )               |           |
|                      |       |    | 18,672,000          |           |
| ・・・直接製作費             | ( " ) |    | ( " )               |           |
|                      | 1.000 | 式  | 16,058,000          |           |
| ・・・間接製作費             |       |    | (4,099,000)         |           |
|                      |       |    | 4,020,000           |           |
| ・・・・間接労務費            |       |    | ( " )               |           |
|                      |       |    | 2,614,000           |           |
| ・・・・・工場管理費           |       |    | (1,485,000)         |           |
|                      |       |    | 1,406,000           |           |
| ・・据付工事原価             |       |    | (8,649,000)         |           |
|                      |       |    | 9,255,000           |           |
| 純工事費                 |       |    | (4,811,000)         |           |
|                      |       |    | 5,302,000           |           |
| ・・・直接工事費             | ( " ) |    | (3,903,000)         |           |
|                      | 1.000 | 式  | 3,871,000           |           |
| ・・・間接工事費             |       |    | (4,746,000)         |           |
|                      |       |    | 5,384,000           |           |
| ・・・・共通仮設費            |       |    | (908,000)           |           |
|                      |       |    | 1,431,000           |           |
| ・・・・・運搬費～管繕費等        |       |    | (908,000)           |           |
|                      |       |    | 902,000             |           |
| ・・・・・技術管理費(設計技術費対象外) | ( " ) |    | (0)                 |           |
|                      | 1.000 | 式  | 529,000             |           |
| ・・・・現場管理費            |       |    |                     |           |
|                      |       |    | (1,184,000)         |           |
|                      |       |    | 1,299,000           |           |
| ・・・・据付間接費            |       |    | ( " )               |           |
|                      |       |    | 2,654,000           |           |
| ・・設計技術費              |       |    |                     |           |
|                      |       |    | ( " )               |           |
|                      |       |    | 830,000             |           |
| ・一般管理費等              |       |    |                     |           |
|                      |       |    | (5,864,000)         |           |
|                      |       |    | 6,040,000           |           |
| ・一括計上価格              | ( " ) |    | ( " )               |           |
|                      | 1.000 | 式  | 0                   |           |
| 機器単体費                |       |    | ( " )               |           |
|                      |       |    | 7,642,000           |           |
| 処分費等(直接工事費の内数)       |       |    | ( " )               |           |
|                      |       |    | 0                   |           |
| 処分費(準備費の内数)          |       |    | ( " )               |           |
|                      |       |    | 0                   |           |
| 処分費(事業損失防止施設費内数)     |       |    | ( " )               |           |
|                      |       |    | 0                   |           |
| 処分費等(率対象外)           |       |    | ( " )               |           |
|                      |       |    | 0                   |           |
| 共通仮設費算定控除額           |       |    | ( " )               |           |
|                      |       |    | 0                   |           |
| 法定福利費概算額(工事価格の内数)    |       |    |                     |           |
|                      |       |    | (8,649,000 × 1.490) | (129,000) |
|                      |       |    | 9,255,000 × 1.490   | 138,000   |









|     |                            |
|-----|----------------------------|
| 事業名 | 宇城農地整備事業                   |
| 工事名 | 浅川・南豊崎区ゲート設備製作据付工事 (第1回変更) |

| 名称(規格)                                           | 数量      | 単位 | 単価        | 金額         | 備考          |
|--------------------------------------------------|---------|----|-----------|------------|-------------|
| 直接製作費                                            |         |    |           | ( " )      |             |
|                                                  |         |    |           | 16,058,000 |             |
| ・水門扉製作工                                          | 1.000   | 式  |           | ( " )      |             |
| ・ ・ 扉体工                                          |         |    |           | ( " )      |             |
| C-1号転倒ゲート                                        | 1.000   | 式  |           | 3,406,000  |             |
| ・ ・ ・ 扉体工 (材料費) - 水門扉 -                          | ( " )   |    | ( " )     | ( " )      | 1式当たり [金額C] |
|                                                  | 1.000   | 式  | 1,882,000 | 1,882,000  |             |
| X40001 補助材料費(製作)                                 | ( " )   |    |           | ( " )      | 歩A・単A       |
| 水門設備(起伏ゲート),10%                                  | 1.000   | 式  | 163,007   | 163,007    | X単 1号       |
| S40003 ステンレス鋼鋼管                                  | ( " )   |    |           | ( " )      | 歩A・単A       |
| SUS304TP-A 318.5×10.3t,ステンレス鋼管, -, ステンレス新断,10    | 364.000 | kg | 1,321     | 480,844    | S単 24号      |
| S40003 ステンレス鋼板                                   | ( " )   |    |           | ( " )      | 歩A・単A       |
| SUS304 厚さ8mm~9mm,ステンレス鋼板, -, ステンレス新断,12          | 482.000 | kg | 750       | 361,500    | S単 25号      |
| S40003 ステンレス鋼板                                   | ( " )   |    |           | ( " )      | 歩A・単A       |
| SUS304 厚さ15mm~25mm,ステンレス鋼板, -, ステンレス新断,12        | 129.000 | kg | 845       | 109,005    | S単 26号      |
| S40003 ステンレス鋼板                                   | ( " )   |    |           | ( " )      | 歩A・単A       |
| SUS304 厚さ15mm~25mm,ステンレス鋼板, -, ステンレス新断,12        | 58.000  | kg | 845       | 49,010     | S単 26号      |
| S40003 ステンレス鋼板                                   | ( " )   |    |           | ( " )      | 歩A・単A       |
| SUS304 厚さ15mm~25mm,ステンレス鋼板, -, ステンレス新断,12        | 155.000 | kg | 845       | 130,975    | S単 26号      |
| S40003 ステンレス平鋼                                   | ( " )   |    |           | ( " )      | 歩A・単A       |
| SUS304 9mm×150mm,ステンレス形鋼, ステンレス平鋼, -, ステンレス新断,10 | 35.000  | kg | 1,310     | 45,850     | S単 27号      |
| S40003 ステンレス鋼板                                   | ( " )   |    |           | ( " )      | 歩A・単A       |
| SUS304 厚さ15mm~25mm,ステンレス鋼板, -, ステンレス新断,12        | 148.000 | kg | 845       | 125,060    | S単 26号      |
| S40003 ステンレス鋼板                                   | ( " )   |    |           | ( " )      | 歩A・単A       |
| SUS304 厚さ8mm~9mm,ステンレス鋼板, -, ステンレス新断,12          | 5.000   | kg | 750       | 3,750      | S単 25号      |
| S40003 ステンレス平鋼                                   | ( " )   |    |           | ( " )      | 歩A・単A       |
| SUS304 9mm×125mm,ステンレス形鋼, ステンレス平鋼, -, ステンレス新断,10 | 81.000  | kg | 1,310     | 106,110    | S単 28号      |
| S40003 ステンレス鋼板                                   | ( " )   |    |           | ( " )      | 歩A・単A       |
| SUS304 厚さ15mm~25mm,ステンレス鋼板, -, ステンレス新断,12        | 24.000  | kg | 845       | 20,280     | S単 26号      |
| S40003 ステンレス鋼板                                   | ( " )   |    |           | ( " )      | 歩A・単A       |
| SUS304 厚さ15mm~25mm,ステンレス鋼板, -, ステンレス新断,12        | 14.000  | kg | 845       | 11,830     | S単 26号      |
| S40003 ステンレス鋼板                                   | ( " )   |    |           | ( " )      | 歩A・単A       |
| SUS304 厚さ8mm~9mm,ステンレス鋼板, -, ステンレス新断,12          | 2.000   | kg | 750       | 1,500      | S単 25号      |
| S40003 ステンレス鋼板                                   | ( " )   |    |           | ( " )      | 歩A・単A       |
| SUS304 厚さ15mm~25mm,ステンレス鋼板, -, ステンレス新断,12        | 30.000  | kg | 845       | 25,350     | S単 26号      |
| S40003 ステンレス鋼板                                   | ( " )   |    |           | ( " )      | 歩A・単A       |
| SUS304 厚さ15mm~25mm,ステンレス鋼板, -, ステンレス新断,12        | 20.000  | kg | 845       | 16,900     | S単 26号      |
| S40003 ステンレス鋼板                                   | ( " )   |    |           | ( " )      | 歩A・単A       |
| SUS304 厚さ10mm~14mm,ステンレス鋼板, -, ステンレス新断,12        | 3.000   | kg | 834       | 2,502      | S単 29号      |
| S40003 ステンレス棒鋼                                   | ( " )   |    |           | ( " )      | 歩A・単A       |
| SUS304 径25mm~100mm,ステンレス棒鋼, -, ステンレス新断,20        | 4.000   | kg | 874       | 3,496      | S単 30号      |
| S40003 ステンレス鋼板                                   | ( " )   |    |           | ( " )      | 歩A・単A       |
| SUS304 厚さ26mm~40mm,ステンレス鋼板, -, ステンレス新断,12        | 17.000  | kg | 856       | 14,552     | S単 31号      |
| S40003 ステンレス棒鋼                                   | ( " )   |    |           | ( " )      | 歩A・単A       |
| SUS304 径25mm~100mm,ステンレス棒鋼, -, ステンレス新断,20        | 30.000  | kg | 874       | 26,220     | S単 30号      |
| S40038 ステンレス鋼板                                   | ( " )   |    |           | ( " )      | 歩A・単A       |
| SUS304 厚さ8mm~9mm, -, ステンレス新断                     | 5.000   | kg | 750       | 3,750      | S単 46号      |
| S40038 ステンレス鋼板                                   | ( " )   |    |           | ( " )      | 歩A・単A       |
| SUS304 厚さ8mm~9mm, -, ステンレス新断                     | 5.000   | kg | 750       | 3,750      | S単 46号      |
| S40038 ステンレス鋼板                                   | ( " )   |    |           | ( " )      | 歩A・単A       |
| SUS304 厚さ8mm~9mm, -, ステンレス新断                     | 1.000   | kg | 750       | 750        | S単 46号      |
| S40038 ステンレス鋼板                                   | ( " )   |    |           | ( " )      | 歩A・単A       |
| SUS304 厚さ8mm~9mm, -, ステンレス新断                     | 16.000  | kg | 750       | 12,000     | S単 46号      |
| S40038 ステンレス鋼板                                   | ( " )   |    |           | ( " )      | 歩A・単A       |
| SUS304 厚さ15mm~25mm, -, ステンレス新断                   | 3.000   | kg | 845       | 2,535      | S単 47号      |
| S40038 ステンレス鋼板                                   | ( " )   |    |           | ( " )      | 歩A・単A       |
| SUS304 厚さ10mm~14mm, -, ステンレス新断                   | 2.000   | kg | 834       | 1,668      | S単 48号      |
| S40038 ステンレス鋼板                                   | ( " )   |    |           | ( " )      | 歩A・単A       |
| SUS304 厚さ8mm~9mm, -, ステンレス新断                     | 1.000   | kg | 750       | 750        | S単 46号      |
| S40038 ステンレス棒鋼                                   | ( " )   |    |           | ( " )      | 歩A・単A       |
| SUS304 径25mm~100mm, -, ステンレス新断                   | 2.000   | kg | 874       | 1,748      | S単 49号      |
| S40038 ステンレス鋼板                                   | ( " )   |    |           | ( " )      | 歩A・単A       |
| SUS304 厚さ15mm~25mm, -, ステンレス新断                   | 23.000  | kg | 845       | 19,435     | S単 47号      |
| S40038 ステンレス鋼板                                   | ( " )   |    |           | ( " )      | 歩A・単A       |
| SUS304 厚さ8mm~9mm, -, ステンレス新断                     | 32.000  | kg | 750       | 24,000     | S単 46号      |
| S40038 ステンレス鋼板                                   | ( " )   |    |           | ( " )      | 歩A・単A       |
| SUS304 厚さ15mm~25mm, -, ステンレス新断                   | 2.000   | kg | 845       | 1,690      | S単 47号      |
| S40038 ステンレス鋼板                                   | ( " )   |    |           | ( " )      | 歩A・単A       |
| SUS304 厚さ15mm~25mm, -, ステンレス新断                   | 2.000   | kg | 845       | 1,690      | S単 47号      |
| S40038 ステンレス平鋼                                   | ( " )   |    |           | ( " )      | 歩A・単A       |
| SUS304 9mm×38~75mm, -, ステンレス新断                   | 7.000   | kg | 1,027     | 7,189      | S単 50号      |
| S40038 ステンレス平鋼                                   | ( " )   |    |           | ( " )      | 歩A・単A       |
| SUS304 9mm×38~75mm, -, ステンレス新断                   | 14.000  | kg | 1,027     | 14,378     | S単 50号      |
| S40040 水密ゴム 合成ゴム                                 | ( " )   |    |           | ( " )      | 歩A・単A       |
| 平形(クロロブレン系)                                      | 4.000   | kg | 4,190     | 16,760     | S単 69号      |
| S40040 水密ゴム 合成ゴム                                 | ( " )   |    |           | ( " )      | 歩A・単A       |
| 平形(クロロブレン系)                                      | 29.000  | kg | 4,190     | 121,510    | S単 69号      |
| S40040 ステンレスボルト・ナット                              | ( " )   |    |           | ( " )      | 歩A・単A       |
| SUS304                                           | 3.000   | kg | 1,850     | 5,550      | S単 70号      |
| S40040 ステンレスボルト・ナット                              | ( " )   |    |           | ( " )      | 歩A・単A       |
| SUS304                                           | 19.000  | kg | 1,850     | 35,150     | S単 70号      |
| S40040 ステンレス棒鋼                                   | ( " )   |    |           | ( " )      | 歩A・単A       |
| SUS304 径24mm以下                                   | 0.100   | kg | 769       | 77         | S単 71号      |
| S40040 緩衝台                                       | ( " )   |    |           | ( " )      | 歩A・単A       |
| SUS304 H=50                                      | 2.000   | 台  | 54,700    | 109,400    | S単 72号      |

|     |                            |
|-----|----------------------------|
| 事業名 | 宇城農地整備事業                   |
| 工事名 | 浅川・南豊崎区ゲート設備製作据付工事 (第1回変更) |

| 名称(規格)                                                                        | 数量               | 単位             | 単価                 | 金額                 | 備考              |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| 合計                                                                            |                  |                |                    | ( " )<br>2,081,521 | 合意率<br>0.903938 |
| ・・・扉体工(労務費及び塗装費)                                                              | ( " )<br>1.000   | 式              | ( " )<br>1,524,000 | ( " )<br>1,524,000 | 1式当たり [金額C]     |
| S40017 扉体製作<br>その他.....6.0.47.00.1門                                           | ( " )<br>1.000   | 門              | ( " )<br>1,466,400 | ( " )<br>1,466,400 | 歩A・単A<br>S単 40号 |
| X40014 間接労務費<br>水門設備(小形水門設備を除く),.75%                                          | ( " )<br>1.000   | 式              | ( " )<br>1,099,800 | ( " )<br>1,099,800 | 歩A・単A<br>X単 7号  |
| K78021 ステンレス酸洗い費<br>(材料・工数込み)                                                 | ( " )<br>31.400  | m <sup>2</sup> | ( " )<br>7,000     | ( " )<br>219,800   | 歩A・単A           |
| X40015 工場管理費<br>水門設備(小形水門設備を除く),.20%                                          | ( " )<br>1.000   | 式              | ( " )<br>557,200   | ( " )<br>557,200   | 歩A・単A<br>X単 13号 |
| 合計                                                                            |                  |                |                    | ( " )<br>3,343,200 | 合意率<br>0.903914 |
| 計(1)(直接費対象分)                                                                  |                  |                |                    | ( " )<br>1,686,200 |                 |
| 計(2)(間接費対象分)                                                                  |                  |                |                    | ( " )<br>1,657,000 |                 |
| ・・・戸当り工<br>C-1号転倒ゲート                                                          | 1.000            | 式              |                    | ( " )<br>2,034,000 |                 |
| ・・・戸当り工(材料費)-水門扉-                                                             | ( " )<br>1.000   | 式              | ( " )<br>955,000   | ( " )<br>955,000   | 1式当たり [金額C]     |
| X40001 補助材料費(製作)<br>水門設備(起伏ゲート),.10%                                          | ( " )<br>1.000   | 式              | ( " )<br>95,602    | ( " )<br>95,602    | 歩A・単A<br>X単 2号  |
| S40003 ステンレス鋼板<br>SUS304 厚さ8mm~9mm,ステンレス鋼板,-,ステンレス新断,12                       | ( " )<br>283.000 | kg             | ( " )<br>750       | ( " )<br>212,250   | 歩A・単A<br>S単 25号 |
| S40003 ステンレス鋼板<br>SUS304 厚さ8mm~9mm,ステンレス鋼板,-,ステンレス新断,12                       | ( " )<br>11.000  | kg             | ( " )<br>750       | ( " )<br>8,250     | 歩A・単A<br>S単 25号 |
| S40003 ステンレス鋼板<br>SUS304 厚さ8mm~9mm,ステンレス鋼板,-,ステンレス新断,12                       | ( " )<br>183.000 | kg             | ( " )<br>750       | ( " )<br>137,250   | 歩A・単A<br>S単 25号 |
| S40003 ステンレス鋼板<br>SUS304 厚さ3mm~7mm,ステンレス鋼板,-,ステンレス新断,12                       | ( " )<br>9.000   | kg             | ( " )<br>639       | ( " )<br>5,751     | 歩A・単A<br>S単 32号 |
| S40038 一般構造用平鋼<br>SS400 9mm×50~75mm,-,ヘビーH1                                   | ( " )<br>48.000  | kg             | ( " )<br>138       | ( " )<br>6,624     | 歩A・単A<br>S単 51号 |
| S40038 一般構造用平鋼<br>SS400 6mm×50~75mm,-,ヘビーH1                                   | ( " )<br>8.000   | kg             | ( " )<br>138       | ( " )<br>1,104     | 歩A・単A<br>S単 52号 |
| S40038 一般構造用圧延鋼板(厚板)<br>SS400 厚さ6.0mm 1500 W 2000,-,ヘビーH1                     | ( " )<br>19.000  | kg             | ( " )<br>198       | ( " )<br>3,762     | 歩A・単A<br>S単 53号 |
| S40038 一般構造用圧延鋼板(厚板)<br>SS400 厚さ8mm~11mm 1500 W<1829,-,ヘビーH1                  | ( " )<br>34.000  | kg             | ( " )<br>195       | ( " )<br>6,630     | 歩A・単A<br>S単 54号 |
| S40038 一般構造用圧延鋼板(厚板)<br>SS400 厚さ12mm~25mm 1500 W 2000,-,ヘビーH1                 | ( " )<br>28.000  | kg             | ( " )<br>195       | ( " )<br>5,460     | 歩A・単A<br>S単 55号 |
| S40038 一般構造用圧延鋼板(厚板)<br>SS400 厚さ6.0mm 1500 W 2000,-,ヘビーH1                     | ( " )<br>85.000  | kg             | ( " )<br>198       | ( " )<br>16,830    | 歩A・単A<br>S単 53号 |
| S40038 ステンレス鋼板<br>SUS304 厚さ3mm~7mm,-,ステンレス新断                                  | ( " )<br>9.000   | kg             | ( " )<br>639       | ( " )<br>5,751     | 歩A・単A<br>S単 56号 |
| S40038 ステンレス鋼板<br>SUS304 厚さ3mm~7mm,-,ステンレス新断                                  | ( " )<br>6.000   | kg             | ( " )<br>639       | ( " )<br>3,834     | 歩A・単A<br>S単 56号 |
| S40038 ステンレス等辺山形鋼<br>SUS304 20mm×20mm×3mm,-,ヘビーH1                             | ( " )<br>3.000   | kg             | ( " )<br>1,015     | ( " )<br>3,045     | 歩A・単A<br>S単 57号 |
| S40038 ステンレス等辺山形鋼<br>SUS304 20mm×20mm×3mm,-,ヘビーH1                             | ( " )<br>2.000   | kg             | ( " )<br>1,015     | ( " )<br>2,030     | 歩A・単A<br>S単 57号 |
| S40038 ステンレス平鋼<br>SUS304 9mm×38~75mm,-,ステンレス新断                                | ( " )<br>5.000   | kg             | ( " )<br>1,027     | ( " )<br>5,135     | 歩A・単A<br>S単 50号 |
| S40038 一般構造用平鋼<br>SS400 6mm×50~75mm,-,ヘビーH1                                   | ( " )<br>3.000   | kg             | ( " )<br>138       | ( " )<br>414       | 歩A・単A<br>S単 52号 |
| S40038 一般構造用平鋼<br>SS400 9mm×50~75mm,-,ヘビーH1                                   | ( " )<br>10.000  | kg             | ( " )<br>138       | ( " )<br>1,380     | 歩A・単A<br>S単 51号 |
| S40038 一般構造用平鋼<br>SS400 12mm×50~75mm,-,ヘビーH1                                  | ( " )<br>43.000  | kg             | ( " )<br>138       | ( " )<br>5,934     | 歩A・単A<br>S単 58号 |
| S40038 ステンレス平鋼<br>SUS304 9mm×38~75mm,-,ステンレス新断                                | ( " )<br>2.000   | kg             | ( " )<br>1,027     | ( " )<br>2,054     | 歩A・単A<br>S単 50号 |
| S40038 ステンレス平鋼<br>SUS304 9mm×38~75mm,-,ステンレス新断                                | ( " )<br>5.000   | kg             | ( " )<br>1,027     | ( " )<br>5,135     | 歩A・単A<br>S単 50号 |
| S40038 ステンレス鋼板<br>SUS304 厚さ8mm~9mm,-,ステンレス新断                                  | ( " )<br>18.000  | kg             | ( " )<br>750       | ( " )<br>13,500    | 歩A・単A<br>S単 46号 |
| S40038 ステンレス平鋼<br>SUS304 9mm×38~75mm,-,ステンレス新断                                | ( " )<br>6.000   | kg             | ( " )<br>1,027     | ( " )<br>6,162     | 歩A・単A<br>S単 50号 |
| S40038 ステンレス平鋼<br>SUS304 9mm×38~75mm,-,ステンレス新断                                | ( " )<br>6.000   | kg             | ( " )<br>1,027     | ( " )<br>6,162     | 歩A・単A<br>S単 50号 |
| S40038 一般構造用炭素鋼鋼管<br>STK400 外径190.7mm~406.4mm,-,鋼グライ粉A                        | ( " )<br>8.000   | kg             | ( " )<br>246       | ( " )<br>1,968     | 歩A・単A<br>S単 59号 |
| S40003 ステンレスH形鋼<br>SUS304 t 30mm H=125~200mm,ステンレス形鋼,ステンレス平鋼,-,ステンレス新断,<br>10 | ( " )<br>251.000 | kg             | ( " )<br>1,437     | ( " )<br>360,687   | 歩A・単A<br>S単 33号 |
| S40038 ステンレス鋼板<br>SUS304 厚さ8mm~9mm,-,ステンレス新断                                  | ( " )<br>4.000   | kg             | ( " )<br>750       | ( " )<br>3,000     | 歩A・単A<br>S単 46号 |
| S40038 ステンレス鋼板<br>SUS304 厚さ15mm~25mm,-,ステンレス新断                                | ( " )<br>27.000  | kg             | ( " )<br>845       | ( " )<br>22,815    | 歩A・単A<br>S単 47号 |
| S40038 ステンレス鋼板<br>SUS304 厚さ8mm~9mm,-,ステンレス新断                                  | ( " )<br>5.000   | kg             | ( " )<br>750       | ( " )<br>3,750     | 歩A・単A<br>S単 46号 |

|     |                             |
|-----|-----------------------------|
| 事業名 | 宇城農地整備事業                    |
| 工事名 | 浅川・南豊崎工区ゲート設備製作据付工事 (第1回変更) |

| 名称(規格)                                                               | 数量               | 単位 | 単価                 | 金額                 | 備考              |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|----|--------------------|--------------------|-----------------|
| S40038 ステンレス鋼板<br>SUS304 厚さ8mm～9mm, -, ステンレス新断                       | ( " )<br>9.000   | kg | 750                | ( " )<br>6,750     | 歩A・単A<br>S単 46号 |
| S40038 ステンレス鋼板<br>SUS304 厚さ10mm～14mm, -, ステンレス新断                     | ( " )<br>14.000  | kg | 834                | ( " )<br>11,676    | 歩A・単A<br>S単 48号 |
| S40038 ステンレス鋼板<br>SUS304 厚さ8mm～9mm, -, ステンレス新断                       | ( " )<br>8.000   | kg | 750                | ( " )<br>6,000     | 歩A・単A<br>S単 46号 |
| S40038 ステンレス鋼板<br>SUS304 厚さ10mm～14mm, -, ステンレス新断                     | ( " )<br>8.000   | kg | 834                | ( " )<br>6,672     | 歩A・単A<br>S単 48号 |
| S40038 ステンレス平鋼<br>SUS304 12mm×38～75mm, -, ステンレス新断                    | ( " )<br>15.000  | kg | 1,027              | ( " )<br>15,405    | 歩A・単A<br>S単 60号 |
| S40038 ステンレス平鋼<br>SUS304 6mm×32～75mm, -, ステンレス新断                     | ( " )<br>12.000  | kg | 1,024              | ( " )<br>12,288    | 歩A・単A<br>S単 61号 |
| S40038 ステンレス棒鋼<br>SUS304 径24mm以下, -, ステンレス新断                         | ( " )<br>3.000   | kg | 903                | ( " )<br>2,709     | 歩A・単A<br>S単 62号 |
| S40038 ステンレス平鋼<br>SUS304 9mm×38～75mm, -, ステンレス新断                     | ( " )<br>14.000  | kg | 1,027              | ( " )<br>14,378    | 歩A・単A<br>S単 50号 |
| S40038 ステンレス棒鋼<br>SUS304 径24mm以下, -, ステンレス新断                         | ( " )<br>26.000  | kg | 903                | ( " )<br>23,478    | 歩A・単A<br>S単 62号 |
| S40040 ステンレスボルト・ナット<br>SUS304                                        | ( " )<br>2.000   | kg | 1,850              | ( " )<br>3,700     | 歩A・単A<br>S単 70号 |
| S40040 ステンレスボルト・ナット<br>SUS304                                        | ( " )<br>1.000   | kg | 1,850              | ( " )<br>1,850     | 歩A・単A<br>S単 70号 |
| 合計                                                                   |                  |    |                    | ( " )<br>1,057,175 | 合意率<br>0.9035   |
| ・・・戸当り工(労務費及び塗装費)                                                    | ( " )<br>1.000   | 式  | ( " )<br>1,079,000 | ( " )<br>1,079,000 | 1式当たり [金額C]     |
| S40017 戸当り製作<br>その他,,,,,9.4,36.00,1門                                 | ( " )<br>1.000   | 門  | 1,123,200          | ( " )<br>1,123,200 | 歩A・単A<br>S単 41号 |
| X40014 間接労務費<br>水門設備(小形水門設備を除く),,75%                                 | ( " )<br>1.000   | 式  | 842,400            | ( " )<br>842,400   | 歩A・単A<br>X単 8号  |
| K78021 ステンレス酸洗い費<br>(材料・工数込み)                                        | ( " )<br>10.100  | m  | 7,000              | ( " )<br>70,700    | 歩A・単A           |
| X40015 工場管理費<br>水門設備(小形水門設備を除く),,20%                                 | ( " )<br>1.000   | 式  | 407,260            | ( " )<br>407,260   | 歩A・単A<br>X単 14号 |
| 合計                                                                   |                  |    |                    | ( " )<br>2,443,560 | 合意率<br>0.903685 |
| 計(1)(直接費対象分)                                                         |                  |    |                    | ( " )<br>1,193,900 |                 |
| 計(2)(間接費対象分)                                                         |                  |    |                    | ( " )<br>1,249,660 |                 |
| ・・・開閉装置工<br>C-1号転倒ゲート                                                | 1.000            | 式  |                    | ( " )<br>3,548,000 |                 |
| ・・・開閉装置(機器単体費・ワイロフ式)<br>ワイロフ、水位感知装置、シブブケット、ワイ脱索防止                    | ( " )<br>1.000   | 式  | ( " )<br>3,548,000 | ( " )<br>3,548,000 | 1式当たり [金額C]     |
| S40006 開閉装置<br>24kN型                                                 | ( " )<br>1.000   | 台  | 3,610,000          | ( " )<br>3,610,000 | 歩A・単A<br>S単 34号 |
| S40040 ステンレスボルト・ナット<br>SUS304                                        | ( " )<br>10.000  | kg | 1,850              | ( " )<br>18,500    | 歩A・単A<br>S単 70号 |
| S40040 シーブ<br>FCD250 354                                             | ( " )<br>2.000   | 個  | 116,000            | ( " )<br>232,000   | 歩A・単A<br>S単 73号 |
| S40040 プッシュ<br>CAC304 60- 74- 60L                                    | ( " )<br>2.000   | 個  | 32,600             | ( " )<br>65,200    | 歩A・単A<br>S単 74号 |
| 合計                                                                   |                  |    |                    | ( " )<br>3,925,700 | 合意率<br>0.903718 |
| ・小形水門扉製作工                                                            | 1.000            | 式  |                    | ( " )<br>7,070,000 |                 |
| ・・・扉体工<br>2-1号転倒ゲート                                                  | 1.000            | 式  |                    | ( " )<br>1,165,000 |                 |
| ・・・扉体工(材料費)-小形水門-                                                    | ( " )<br>1.000   | 式  | ( " )<br>531,000   | ( " )<br>531,000   | 1式当たり [金額C]     |
| X40001 補助材料費(製作)<br>小形水門設備,,13%                                      | ( " )<br>1.000   | 式  | 58,413             | ( " )<br>58,413    | 歩A・単A<br>X単 3号  |
| S40001 ステンレス鋼鋼管<br>SUS304TR-A 216.3×8.2t, ステンレス鋼管, ステンレス新断, 10       | ( " )<br>120.000 | kg | 1,204              | ( " )<br>144,480   | 歩A・単A<br>S単 9号  |
| S40001 ステンレス鋼板<br>SUS304 厚さ8mm～9mm, ステンレス鋼板, ステンレス新断, 12             | ( " )<br>208.000 | kg | 750                | ( " )<br>156,000   | 歩A・単A<br>S単 10号 |
| S40001 ステンレス鋼板<br>SUS304 厚さ10mm～14mm, ステンレス鋼板, ステンレス新断, 12           | ( " )<br>23.000  | kg | 834                | ( " )<br>19,182    | 歩A・単A<br>S単 11号 |
| S40001 ステンレス鋼板<br>SUS304 厚さ10mm～14mm, ステンレス鋼板, ステンレス新断, 12           | ( " )<br>23.000  | kg | 834                | ( " )<br>19,182    | 歩A・単A<br>S単 11号 |
| S40001 ステンレス鋼板<br>SUS304 厚さ10mm～14mm, ステンレス鋼板, ステンレス新断, 12           | ( " )<br>13.000  | kg | 834                | ( " )<br>10,842    | 歩A・単A<br>S単 11号 |
| S40001 ステンレス鋼板<br>SUS304 厚さ8mm～9mm, ステンレス鋼板, ステンレス新断, 12             | ( " )<br>3.000   | kg | 750                | ( " )<br>2,250     | 歩A・単A<br>S単 10号 |
| S40001 ステンレス平鋼<br>SUS304 19mm×50～75mm, ステンレス形鋼, ステンレス平鋼, ステンレス新断, 10 | ( " )<br>32.000  | kg | 1,013              | ( " )<br>32,416    | 歩A・単A<br>S単 12号 |
| S40001 ステンレス平鋼<br>SUS304 9mm×38～75mm, ステンレス形鋼, ステンレス平鋼, ステンレス新断, 10  | ( " )<br>9.000   | kg | 1,027              | ( " )<br>9,243     | 歩A・単A<br>S単 13号 |
| S40001 ステンレス平鋼<br>SUS304 9mm×38～75mm, ステンレス形鋼, ステンレス平鋼, ステンレス新断, 10  | ( " )<br>13.000  | kg | 1,027              | ( " )<br>13,351    | 歩A・単A<br>S単 13号 |

|     |                             |
|-----|-----------------------------|
| 事業名 | 宇城農地整備事業                    |
| 工事名 | 浅川・南豊崎工区ゲート設備製作据付工事 (第1回変更) |

| 名称(規格)                                                  | 数量              | 単位             | 単価               | 金額                 | 備考              |
|---------------------------------------------------------|-----------------|----------------|------------------|--------------------|-----------------|
| S40001 ステンレス鋼板<br>SUS304 厚さ15mm~25mm,ステンレス鋼板,ステンレス新断,12 | ( " )<br>3.000  | kg             | 845              | ( " )<br>2,535     | 歩A・単A<br>S単 14号 |
| S40001 ステンレス鋼板<br>SUS304 厚さ15mm~25mm,ステンレス鋼板,ステンレス新断,12 | ( " )<br>1.000  | kg             | 845              | ( " )<br>845       | 歩A・単A<br>S単 14号 |
| S40001 ステンレス鋼板<br>SUS304 厚さ15mm~25mm,ステンレス鋼板,ステンレス新断,12 | ( " )<br>5.000  | kg             | 845              | ( " )<br>4,225     | 歩A・単A<br>S単 14号 |
| S40001 ステンレス鋼板<br>SUS304 厚さ8mm~9mm,ステンレス鋼板,ステンレス新断,12   | ( " )<br>2.000  | kg             | 750              | ( " )<br>1,500     | 歩A・単A<br>S単 10号 |
| S40001 ステンレス丸鋼<br>SUS304 RB19,ステンレス棒鋼,ステンレス新断,20        | ( " )<br>1.000  | kg             | 1,071            | ( " )<br>1,071     | 歩A・単A<br>S単 15号 |
| S40038 ステンレス鋼板<br>SUS304 厚さ8mm~9mm, -, ステンレス新断          | ( " )<br>3.000  | kg             | 750              | ( " )<br>2,250     | 歩A・単A<br>S単 46号 |
| S40038 ステンレス鋼板<br>SUS304 厚さ8mm~9mm, -, ステンレス新断          | ( " )<br>2.000  | kg             | 750              | ( " )<br>1,500     | 歩A・単A<br>S単 46号 |
| S40038 ステンレス鋼板<br>SUS304 厚さ8mm~9mm, -, ステンレス新断          | ( " )<br>1.000  | kg             | 750              | ( " )<br>750       | 歩A・単A<br>S単 46号 |
| S40038 ステンレス鋼板<br>SUS304 厚さ3mm~7mm, -, ステンレス新断          | ( " )<br>1.000  | kg             | 639              | ( " )<br>639       | 歩A・単A<br>S単 56号 |
| S40038 ステンレス鋼板<br>SUS304 厚さ8mm~9mm, -, ステンレス新断          | ( " )<br>3.000  | kg             | 750              | ( " )<br>2,250     | 歩A・単A<br>S単 46号 |
| S40038 ステンレス鋼板<br>SUS304 厚さ8mm~9mm, -, ステンレス新断          | ( " )<br>2.000  | kg             | 750              | ( " )<br>1,500     | 歩A・単A<br>S単 46号 |
| S40038 ステンレス鋼板<br>SUS304 厚さ8mm~9mm, -, ステンレス新断          | ( " )<br>1.000  | kg             | 750              | ( " )<br>750       | 歩A・単A<br>S単 46号 |
| S40038 ステンレス鋼板<br>SUS304 厚さ3mm~7mm, -, ステンレス新断          | ( " )<br>1.000  | kg             | 639              | ( " )<br>639       | 歩A・単A<br>S単 56号 |
| S40038 ステンレス平鋼<br>SUS304 25mm×6mm, -, ステンレス新断           | ( " )<br>3.000  | kg             | 1,310            | ( " )<br>3,930     | 歩A・単A<br>S単 63号 |
| S40038 ステンレス平鋼<br>SUS304 9mm×38~75mm, -, ステンレス新断        | ( " )<br>6.000  | kg             | 1,027            | ( " )<br>6,162     | 歩A・単A<br>S単 50号 |
| S40038 ステンレス平鋼<br>SUS304 9mm×38~75mm, -, ステンレス新断        | ( " )<br>8.000  | kg             | 1,027            | ( " )<br>8,216     | 歩A・単A<br>S単 50号 |
| S40038 ステンレス平鋼<br>SUS304 19mm×6mm, -, ステンレス新断           | ( " )<br>2.000  | kg             | 1,173            | ( " )<br>2,346     | 歩A・単A<br>S単 64号 |
| S40038 ステンレス鋼板<br>SUS304 厚さ3mm~7mm, -, ステンレス新断          | ( " )<br>2.000  | kg             | 639              | ( " )<br>1,278     | 歩A・単A<br>S単 56号 |
| S40040 水密ゴム 合成ゴム<br>平形(クロロブレン系)                         | ( " )<br>3.000  | kg             | 4,190            | ( " )<br>12,570    | 歩A・単A<br>S単 69号 |
| S40040 水密ゴム 合成ゴム<br>平形(クロロブレン系)                         | ( " )<br>12.000 | kg             | 4,190            | ( " )<br>50,280    | 歩A・単A<br>S単 69号 |
| S40040 ステンレスボルト・ナット<br>SUS304                           | ( " )<br>2.000  | kg             | 1,850            | ( " )<br>3,700     | 歩A・単A<br>S単 70号 |
| S40040 ステンレスボルト・ナット<br>SUS304                           | ( " )<br>1.000  | kg             | 1,850            | ( " )<br>1,850     | 歩A・単A<br>S単 70号 |
| S40040 ステンレスボルト・ナット<br>SUS304                           | ( " )<br>1.000  | kg             | 1,850            | ( " )<br>1,850     | 歩A・単A<br>S単 70号 |
| S40040 ステンレスボルト・ナット<br>SUS304                           | ( " )<br>1.000  | kg             | 1,850            | ( " )<br>1,850     | 歩A・単A<br>S単 70号 |
| S40040 ステンレス棒鋼<br>SUS304 径24mm以下                        | ( " )<br>0.100  | kg             | 769              | ( " )<br>77        | 歩A・単A<br>S単 71号 |
| S40040 平座金<br>M20                                       | ( " )<br>6.000  | 枚              | 29               | ( " )<br>174       | 歩A・単A<br>S単 75号 |
| S40040 水密ゴム 合成ゴム<br>平形(クロロブレン系)                         | ( " )<br>2.000  | kg             | 4,190            | ( " )<br>8,380     | 歩A・単A<br>S単 69号 |
| 合計                                                      |                 |                |                  | ( " )<br>588,476   | 合意率<br>0.903061 |
| ・・・ 雇体工 ( 労務費及び塗装費 )                                    | ( " )<br>1.000  | 式              | ( " )<br>634,000 | ( " )<br>634,000   | 1 式当たり [金額 C]   |
| S40017 雇体製作<br>その他, . . . . ., 2.6, 20.00, 1 門          | ( " )<br>1.000  | 門              | 624,000          | ( " )<br>624,000   | 歩A・単A<br>S単 42号 |
| X40014 間接労務費<br>小形水門設備, .60%                            | ( " )<br>1.000  | 式              | 374,400          | ( " )<br>374,400   | 歩A・単A<br>X単 9号  |
| K78021 ステンレス酸洗い費<br>( 材料・工数込み )                         | ( " )<br>11.100 | m <sup>2</sup> | 7,000            | ( " )<br>77,700    | 歩A・単A           |
| X40015 工場管理費<br>小形水門設備, .25%                            | ( " )<br>1.000  | 式              | 269,025          | ( " )<br>269,025   | 歩A・単A<br>X単 15号 |
| 合計                                                      |                 |                |                  | ( " )<br>1,345,125 | 合意率<br>0.903133 |
| 計 ( 1 ) ( 直接費対象分 )                                      |                 |                |                  | ( " )<br>701,700   |                 |
| 計 ( 2 ) ( 間接費対象分 )                                      |                 |                |                  | ( " )<br>643,425   |                 |
| ・・・ 戸当り工<br>2-1号転倒ゲート                                   | ( " )<br>1.000  | 式              |                  | ( " )<br>678,000   |                 |
| ・・・ 戸当り工 ( 材料費 ) - 小形水門 -                               | ( " )<br>1.000  | 式              | ( " )<br>198,000 | ( " )<br>198,000   | 1 式当たり [金額 C]   |
| X40001 補助材料費 ( 製作 )<br>小形水門設備, .13%                     | ( " )<br>1.000  | 式              | 24,541           | ( " )<br>24,541    | 歩A・単A<br>X単 4号  |
| S40001 ステンレス鋼板<br>SUS304 厚さ3mm~7mm,ステンレス鋼板,ステンレス新断,12   | ( " )<br>67.000 | kg             | 639              | ( " )<br>42,813    | 歩A・単A<br>S単 16号 |
| S40001 ステンレス鋼板<br>SUS304 厚さ3mm~7mm,ステンレス鋼板,ステンレス新断,12   | ( " )<br>67.000 | kg             | 639              | ( " )<br>42,813    | 歩A・単A<br>S単 16号 |

|     |                             |
|-----|-----------------------------|
| 事業名 | 宇城農地整備事業                    |
| 工事名 | 浅川・南豊崎工区ゲート設備製作据付工事 (第1回変更) |

| 名称(規格)                                                              | 数量              | 単位             | 単価                 | 金額                 | 備考              |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| S40038 一般構造用平鋼<br>SS400 9mm×50~75mm, -,ヘビーH1                        | ( " )<br>25.000 | kg             | 138                | ( " )<br>3,450     | 歩A・単A<br>S単 51号 |
| S40038 一般構造用平鋼<br>SS400 6mm×50~75mm, -,ヘビーH1                        | ( " )<br>6.000  | kg             | 138                | ( " )<br>828       | 歩A・単A<br>S単 52号 |
| S40038 一般構造用平鋼<br>SS400 9mm×50~75mm, -,ヘビーH1                        | ( " )<br>25.000 | kg             | 138                | ( " )<br>3,450     | 歩A・単A<br>S単 51号 |
| S40038 一般構造用平鋼<br>SS400 6mm×50~75mm, -,ヘビーH1                        | ( " )<br>6.000  | kg             | 138                | ( " )<br>828       | 歩A・単A<br>S単 52号 |
| S40038 ステンレス丸鋼<br>SUS304 RB35, -,ステンレス新断                            | ( " )<br>1.000  | kg             | 1,060              | ( " )<br>1,060     | 歩A・単A<br>S単 65号 |
| S40001 ステンレス溝形鋼<br>SUS304 150mm×75mm, ステンレス形鋼, ステンレス平鋼, ステンレス新断, 10 | ( " )<br>58.000 | kg             | 1,118              | ( " )<br>64,844    | 歩A・単A<br>S単 17号 |
| S40038 ステンレス鋼板<br>SUS304 厚さ10mm~14mm, -,ステンレス新断                     | ( " )<br>6.000  | kg             | 834                | ( " )<br>5,004     | 歩A・単A<br>S単 48号 |
| S40038 ステンレス鋼板<br>SUS304 厚さ8mm~9mm, -,ステンレス新断                       | ( " )<br>2.000  | kg             | 750                | ( " )<br>1,500     | 歩A・単A<br>S単 46号 |
| S40038 ステンレス鋼板<br>SUS304 厚さ8mm~9mm, -,ステンレス新断                       | ( " )<br>2.000  | kg             | 750                | ( " )<br>1,500     | 歩A・単A<br>S単 46号 |
| S40038 ステンレス平鋼<br>SUS304 6mm×32~75mm, -,ステンレス新断                     | ( " )<br>6.000  | kg             | 1,024              | ( " )<br>6,144     | 歩A・単A<br>S単 61号 |
| S40038 ステンレス平鋼<br>SUS304 9mm×38~75mm, -,ステンレス新断                     | ( " )<br>8.000  | kg             | 1,027              | ( " )<br>8,216     | 歩A・単A<br>S単 50号 |
| S40038 ステンレス丸鋼<br>SUS304 RB13, -,ステンレス新断                            | ( " )<br>7.000  | kg             | 904                | ( " )<br>6,328     | 歩A・単A<br>S単 66号 |
| S40040 ステンレスボルト・ナット<br>SUS304                                       | ( " )<br>1.000  | kg             | 1,850              | ( " )<br>1,850     | 歩A・単A<br>S単 70号 |
| S40040 ステンレスボルト・ナット<br>SUS304                                       | ( " )<br>1.000  | kg             | 1,850              | ( " )<br>1,850     | 歩A・単A<br>S単 70号 |
| S40040 ステンレスボルト・ナット<br>SUS304                                       | ( " )<br>1.000  | kg             | 1,850              | ( " )<br>1,850     | 歩A・単A<br>S単 70号 |
| 合計                                                                  |                 |                |                    | ( " )<br>218,869   | 合意率<br>0.904109 |
| ・・・戸当り工(労務費及び塗装費)                                                   | ( " )<br>1.000  | 式              | ( " )<br>480,000   | ( " )<br>480,000   | 1式当たり [金額C]     |
| S40017 戸当り製作<br>その他, . . . . . 5.4.16.00, 1門                        | ( " )<br>1.000  | 門              | 499,200            | ( " )<br>499,200   | 歩A・単A<br>S単 43号 |
| X40014 間接労務費<br>小形水門設備, .60%                                        | ( " )<br>1.000  | 式              | 299,520            | ( " )<br>299,520   | 歩A・単A<br>X単 10号 |
| K78021 ステンレス酸洗費<br>(材料・工数込み)                                        | ( " )<br>4.500  | m <sup>2</sup> | 7,000              | ( " )<br>31,500    | 歩A・単A           |
| X40015 工場管理費<br>小形水門設備, .25%                                        | ( " )<br>1.000  | 式              | 207,555            | ( " )<br>207,555   | 歩A・単A<br>X単 16号 |
| 合計                                                                  |                 |                |                    | ( " )<br>1,037,775 | 合意率<br>0.903954 |
| 計(1)(直接費対象分)                                                        |                 |                |                    | ( " )<br>530,700   |                 |
| 計(2)(間接費対象分)                                                        |                 |                |                    | ( " )<br>507,075   |                 |
| ・・・開閉装置工<br>2-1号転倒ゲート                                               | 1.000           | 式              |                    | ( " )<br>2,160,000 |                 |
| ・・・開閉装置(機器単体費・ワイヤロブ式)<br>ワイヤロブ、水位感知装置、ワイヤラケット含む                     | ( " )<br>1.000  | 式              | ( " )<br>2,160,000 | ( " )<br>2,160,000 | 1式当たり [金額C]     |
| S40006 開閉装置<br>手動ワイヤ式 12KN                                          | ( " )<br>1.000  | 台              | 2,390,000          | ( " )<br>2,390,000 | 歩A・単A<br>S単 35号 |
| 合計                                                                  |                 |                |                    | ( " )<br>2,390,000 | 合意率<br>0.903765 |
| ・・・扉体工<br>1号スライドゲート                                                 | 1.000           | 式              |                    | ( " )<br>557,000   |                 |
| ・・・扉体工(材料費)-(小形水門)-                                                 | ( " )<br>1.000  | 式              | ( " )<br>262,000   | ( " )<br>262,000   | 1式当たり [金額C]     |
| S40001 ステンレス鋼板<br>SUS304 厚さ8mm~9mm, ステンレス鋼板, ステンレス新断, 12            | ( " )<br>86.000 | kg             | 750                | ( " )<br>64,500    | 歩A・単A<br>S単 10号 |
| S40001 ステンレス平鋼<br>SUS304 9mm×38~75mm, ステンレス形鋼, ステンレス平鋼, ステンレス新断, 10 | ( " )<br>7.000  | kg             | 1,027              | ( " )<br>7,189     | 歩A・単A<br>S単 13号 |
| S40001 ステンレス平鋼<br>SUS304 9mm×100mm, ステンレス形鋼, ステンレス平鋼, ステンレス新断, 10   | ( " )<br>1.000  | kg             | 1,222              | ( " )<br>1,222     | 歩A・単A<br>S単 18号 |
| S40001 ステンレス溝形鋼<br>SUS304 100mm×50mm, ステンレス形鋼, ステンレス平鋼, ステンレス新断, 10 | ( " )<br>36.000 | kg             | 1,112              | ( " )<br>40,032    | 歩A・単A<br>S単 19号 |
| S40001 ステンレス平鋼<br>SUS304 9mm×38~75mm, ステンレス形鋼, ステンレス平鋼, ステンレス新断, 10 | ( " )<br>10.000 | kg             | 1,027              | ( " )<br>10,270    | 歩A・単A<br>S単 13号 |
| S40001 ステンレス平鋼<br>SUS304 6mm×30mm, ステンレス形鋼, ステンレス平鋼, ステンレス新断, 10    | ( " )<br>1.000  | kg             | 1,255              | ( " )<br>1,255     | 歩A・単A<br>S単 20号 |
| S40001 ステンレス鋼板<br>SUS304 厚さ8mm~9mm, ステンレス鋼板, ステンレス新断, 12            | ( " )<br>40.000 | kg             | 750                | ( " )<br>30,000    | 歩A・単A<br>S単 10号 |
| S40001 ステンレス平鋼<br>SUS304 9mm×100mm, ステンレス形鋼, ステンレス平鋼, ステンレス新断, 10   | ( " )<br>6.000  | kg             | 1,222              | ( " )<br>7,332     | 歩A・単A<br>S単 18号 |
| S40001 ステンレス溝形鋼<br>SUS304 100mm×50mm, ステンレス形鋼, ステンレス平鋼, ステンレス新断, 10 | ( " )<br>35.000 | kg             | 1,112              | ( " )<br>38,920    | 歩A・単A<br>S単 19号 |
| S40001 ステンレス平鋼<br>SUS304 6mm×30mm, ステンレス形鋼, ステンレス平鋼, ステンレス新断, 10    | ( " )<br>1.000  | kg             | 1,255              | ( " )<br>1,255     | 歩A・単A<br>S単 20号 |

|     |                            |
|-----|----------------------------|
| 事業名 | 宇城農地整備事業                   |
| 工事名 | 浅川・南豊崎区ゲート設備製作据付工事 (第1回変更) |

| 名称(規格)                                                      | 数量               | 単位             | 単価                  | 金額                   | 備考              |
|-------------------------------------------------------------|------------------|----------------|---------------------|----------------------|-----------------|
| S40001 ステンレス棒鋼<br>SUS304 径24mm以下,ステンレス棒鋼,ステンレス新断,20         | ( " )<br>1.000   | kg             | 903                 | ( " )<br>903         | 歩A・単A<br>S単 21号 |
| S40038 ステンレス鋼板<br>SUS304 厚さ3mm - 7mm, -, ステンレス新断            | ( " )<br>2.000   | kg             | 639                 | ( " )<br>1,278       | 歩A・単A<br>S単 56号 |
| S40038 ステンレス鋼板<br>SUS304 厚さ8mm - 9mm, -, ステンレス新断            | ( " )<br>2.000   | kg             | 750                 | ( " )<br>1,500       | 歩A・単A<br>S単 46号 |
| S40038 ステンレス丸鋼<br>SUS304 RB13, -, ステンレス新断                   | ( " )<br>1.000   | kg             | 904                 | ( " )<br>904         | 歩A・単A<br>S単 66号 |
| S40038 ステンレス丸鋼<br>SUS304 RB16, -, ステンレス新断                   | ( " )<br>1.000   | kg             | 892                 | ( " )<br>892         | 歩A・単A<br>S単 67号 |
| S40038 ステンレス平鋼<br>SUS304 6mm x 32 - 75mm, -, ステンレス新断        | ( " )<br>1.000   | kg             | 1,024               | ( " )<br>1,024       | 歩A・単A<br>S単 61号 |
| S40038 ステンレス鋼板<br>SUS304 厚さ8mm - 9mm, -, ステンレス新断            | ( " )<br>1.000   | kg             | 750                 | ( " )<br>750         | 歩A・単A<br>S単 46号 |
| S40038 ステンレス鋼板<br>SUS304 厚さ10mm - 14mm, -, ステンレス新断          | ( " )<br>6.000   | kg             | 834                 | ( " )<br>5,004       | 歩A・単A<br>S単 48号 |
| S40038 ステンレス平鋼<br>SUS304 9mm x 100mm, -, ステンレス新断            | ( " )<br>2.000   | kg             | 1,222               | ( " )<br>2,444       | 歩A・単A<br>S単 68号 |
| S40040 ステンレスボルト・ナット<br>SUS304                               | ( " )<br>1.000   | kg             | 1,850               | ( " )<br>1,850       | 歩A・単A<br>S単 70号 |
| S40040 ステンレスボルト・ナット<br>SUS304                               | ( " )<br>1.000   | kg             | 1,850               | ( " )<br>1,850       | 歩A・単A<br>S単 70号 |
| S40040 バネ座金<br>SUS304 RB16                                  | ( " )<br>6.000   | 枚              | 16                  | ( " )<br>96          | 歩A・単A<br>S単 76号 |
| S40040 平座金<br>SUS304 RB10                                   | ( " )<br>58.000  | 枚              | 6                   | ( " )<br>348         | 歩A・単A<br>S単 77号 |
| S40040 ステンレスボルト・ナット<br>SUS304                               | ( " )<br>2.000   | kg             | 1,850               | ( " )<br>3,700       | 歩A・単A<br>S単 70号 |
| S40040 ステンレスボルト・ナット<br>SUS304                               | ( " )<br>1.000   | kg             | 1,850               | ( " )<br>1,850       | 歩A・単A<br>S単 70号 |
| S40040 ステンレスボルト・ナット<br>SUS304                               | ( " )<br>1.000   | kg             | 1,850               | ( " )<br>1,850       | 歩A・単A<br>S単 70号 |
| S40040 水密ゴム 合成ゴム<br>平形(クロロブレン系)                             | ( " )<br>2.000   | kg             | 4,190               | ( " )<br>8,380       | 歩A・単A<br>S単 69号 |
| S40040 水密ゴム 合成ゴム<br>平形(クロロブレン系)                             | ( " )<br>2.000   | kg             | 4,190               | ( " )<br>8,380       | 歩A・単A<br>S単 69号 |
| S40040 水密ゴム 合成ゴム<br>L形(クロロブレン系)                             | ( " )<br>3.000   | kg             | 4,300               | ( " )<br>12,900      | 歩A・単A<br>S単 78号 |
| S40040 水密ゴム 合成ゴム<br>L形(クロロブレン系)                             | ( " )<br>1.000   | kg             | 4,300               | ( " )<br>4,300       | 歩A・単A<br>S単 78号 |
| X40001 補助材料費(製作)<br>小形水門設備,13%                              | ( " )<br>1.000   | 式              | (28,168)<br>52,748  | (28,168)<br>52,748   | 歩A・単A<br>X単 5号  |
| 合計                                                          |                  |                |                     | (290,346)<br>314,926 | 合意率<br>0.903448 |
| ・・・扉体工(労務費及び塗装費)                                            | ( " )<br>1.000   | 式              | ( " )<br>295,000    | ( " )<br>295,000     | 1式当たり[金額C]      |
| S40017 水門設備製作工<br>小形水門,スライドゲート(3方水密),扉体,1.2,6.80,1門         | ( " )<br>1.000   | 門              | 277,056             | ( " )<br>277,056     | 歩A・単A<br>S単 44号 |
| X40014 間接労務費<br>小形水門設備,60%                                  | ( " )<br>1.000   | 式              | 166,234             | ( " )<br>166,234     | 歩A・単A<br>X単 11号 |
| K78021 ステンレス酸洗い費<br>(材料・工数込み)                               | ( " )<br>7.000   | m <sup>2</sup> | 7,000               | ( " )<br>49,000      | 歩A・単A           |
| X40015 工場管理費<br>小形水門設備,25%                                  | ( " )<br>1.000   | 式              | (123,073)<br>69,264 | (123,073)<br>69,264  | 歩A・単A<br>X単 17号 |
| 合計                                                          |                  |                |                     | (615,363)<br>561,554 | 合意率<br>0.904907 |
| 計(1)(直接費対象分)                                                |                  |                |                     | ( " )<br>326,056     |                 |
| 計(2)(間接費対象分)                                                |                  |                |                     | (289,307)<br>235,498 |                 |
| ・・・戸当り工<br>1号スライドゲート                                        | 1.000            | 式              |                     | ( " )<br>290,000     |                 |
| ・・・戸当り工(材料費)-小形水門-                                          | ( " )<br>1.000   | 式              | ( " )<br>103,000    | ( " )<br>103,000     | 1式当たり[金額C]      |
| S40001 ステンレス鋼板<br>SUS304 厚さ8mm - 9mm,ステンレス鋼板,ステンレス新断,12     | ( " )<br>118.000 | kg             | 750                 | ( " )<br>88,500      | 歩A・単A<br>S単 10号 |
| S40001 一般構造用溝形鋼<br>SS400 100mm x 50mm,形鋼,平鋼,㏒'-H 1,10       | ( " )<br>5.000   | kg             | 123                 | ( " )<br>615         | 歩A・単A<br>S単 22号 |
| S40001 一般構造用H形鋼<br>SS400 t 50mm H = 100mm,形鋼,平鋼,㏒'-H 1,10   | ( " )<br>19.000  | kg             | 156                 | ( " )<br>2,964       | 歩A・単A<br>S単 23号 |
| S40001 ステンレス平鋼<br>SUS304 9mm x 38 - 75mm,ステンレス平鋼,ステンレス新断,10 | ( " )<br>3.000   | kg             | 1,027               | ( " )<br>3,081       | 歩A・単A<br>S単 13号 |
| S40038 ステンレス鋼板<br>SUS304 厚さ8mm - 9mm, -, ステンレス新断            | ( " )<br>2.000   | kg             | 750                 | ( " )<br>1,500       | 歩A・単A<br>S単 46号 |
| S40038 ステンレス丸鋼<br>SUS304 RB13, -, ステンレス新断                   | ( " )<br>1.000   | kg             | 904                 | ( " )<br>904         | 歩A・単A<br>S単 66号 |
| S40040 ステンレスボルト・ナット<br>SUS304                               | ( " )<br>1.000   | kg             | 1,850               | ( " )<br>1,850       | 歩A・単A<br>S単 70号 |
| S40040 バネ座金<br>SUS304 RB16                                  | ( " )<br>4.000   | 枚              | 16                  | ( " )<br>64          | 歩A・単A<br>S単 76号 |
| S40040 ステンレスボルト・ナット<br>SUS304                               | ( " )<br>1.000   | kg             | 1,850               | ( " )<br>1,850       | 歩A・単A<br>S単 70号 |



|     |                             |
|-----|-----------------------------|
| 事業名 | 宇城農地整備事業                    |
| 工事名 | 浅川・南豊崎工区ゲート設備製作据付工事 (第1回変更) |

| 名称(規格)                                                                | 数量     | 単位             | 単価        | 金額          | 備考              |
|-----------------------------------------------------------------------|--------|----------------|-----------|-------------|-----------------|
| 直接工事費                                                                 |        |                |           | (3,903,000) |                 |
|                                                                       |        |                |           | 3,871,000   |                 |
| ・輸送費                                                                  |        |                |           | ( " )       |                 |
|                                                                       | 1.000  | 式              |           | 588,000     |                 |
| ・・輸送費                                                                 |        |                |           | ( " )       |                 |
| C-1号転倒ゲート                                                             | 1.000  | 式              |           | 201,000     |                 |
| ・・・輸送費(河川用水門)                                                         | ( " )  |                | ( " )     | ( " )       | 1式当たり [金額C]     |
|                                                                       | 1.000  | 式              | 201,000   | 201,000     |                 |
| S41002 輸送費                                                            | ( " )  |                |           | ( " )       | 歩A・単A           |
| 河川・水路用水門設備,起伏ゲート,...,6[各単位],38km                                      | 1.000  | 式              | 222,000   | 222,000     | S単 81号          |
|                                                                       |        |                |           | ( " )       |                 |
| 合 計                                                                   |        |                |           | 222,000     | 合意率<br>0.905405 |
| ・・輸送費                                                                 |        |                |           | ( " )       |                 |
| 2-1号転倒ゲート                                                             | 1.000  | 式              |           | 194,000     |                 |
| ・・・輸送費(小形水門)                                                          | ( " )  |                | ( " )     | ( " )       | 1式当たり [金額C]     |
|                                                                       | 1.000  | 式              | 194,000   | 194,000     |                 |
| S41002 輸送費                                                            | ( " )  |                |           | ( " )       | 歩A・単A           |
| 河川・水路用水門設備,プレートゲート構造0-ゲート・スライドゲート,...,2.6[各単位],38km                   | 1.000  | 式              | 215,000   | 215,000     | S単 82号          |
|                                                                       |        |                |           | ( " )       |                 |
| 合 計                                                                   |        |                |           | 215,000     | 合意率<br>0.902325 |
| ・・輸送費                                                                 |        |                |           | ( " )       |                 |
| 1号スライドゲート                                                             | 1.000  | 式              |           | 193,000     |                 |
| ・・・輸送費(小形水門)                                                          | ( " )  |                | ( " )     | ( " )       | 1式当たり [金額C]     |
|                                                                       | 1.000  | 式              | 193,000   | 193,000     |                 |
| S41002 輸送費                                                            | ( " )  |                |           | ( " )       | 歩A・単A           |
| 河川・水路用水門設備,プレートゲート構造0-ゲート・スライドゲート,...,1.2[各単位],38km                   | 1.000  | 式              | 214,000   | 214,000     | S単 83号          |
|                                                                       |        |                |           | ( " )       |                 |
| 合 計                                                                   |        |                |           | 214,000     | 合意率<br>0.901869 |
| ・水門扉据付工                                                               |        |                |           | ( " )       |                 |
|                                                                       | 1.000  | 式              |           | 2,020,000   |                 |
| ・・水門扉据付工                                                              |        |                |           | ( " )       |                 |
| C-1号転倒ゲート                                                             | 1.000  | 式              |           | 2,020,000   |                 |
| ・・・水門扉据付工                                                             | ( " )  |                | ( " )     | ( " )       | 1式当たり [金額C]     |
|                                                                       | 1.000  | 式              | 1,867,000 | 1,867,000   |                 |
| X41006 据付間接費                                                          | ( " )  |                |           | ( " )       | 歩A・単A           |
| 水門設備(小形水門を除く)【新設】、C-1号転倒ゲート、130%                                      | 1.000  | 式              | 1,767,823 | 1,767,823   | X単 28号          |
| X41003 据付材料費                                                          | ( " )  |                |           | ( " )       | 歩A・単A           |
| 水門設備,...,0kW,中・大形水門・起伏堰                                               | 1.000  | 式              | 47,025    | 47,025      | X単 22号          |
| X41002 補助材料費(据付)                                                      | ( " )  |                |           | ( " )       | 歩A・単A           |
| 水門設備(小形水門設備を除く)...,4%                                                 | 1.000  | 式              | 62,700    | 62,700      | X単 19号          |
| SA0311 SP コンクリート                                                      | ( " )  |                |           | ( " )       | 歩A・単A           |
| 無筋・鉄筋構造物,1'ウツリ(ポン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,21-12-25(20)(高炉B) W/C60% | 6.400  | m3             | 41,410    | 265,024     | S単 84号          |
| SA0312 SP 型枠                                                          | ( " )  |                |           | ( " )       | 歩A・単A           |
| 一般型枠,鉄筋・無筋構造物                                                         | 5.900  | m <sup>2</sup> | 9,155     | 54,015      | S単 85号          |
| S41001 [施設機械労務単価]                                                     | ( " )  |                |           | ( " )       | 歩A・単A           |
| ,水門,ダム水門,除塵機,鋼製付属設備,据付工                                               | 44.000 | 人              | 30,906    | 1,359,864   | S単 79号          |
| S41001 [施設機械労務単価]                                                     | ( " )  |                |           | ( " )       | 歩A・単A           |
| ,水門,ダム水門,除塵機,鋼製付属設備,普通作業員                                             | 11.000 | 人              | 21,726    | 238,986     | S単 80号          |
| S02116 異形棒鋼                                                           | ( " )  |                |           | ( " )       | 歩A・単A           |
| SD295 D16,,                                                           | 0.100  | ton            | 95,500    | 9,550       | S単 1号           |
| S02116 ケミカルアンカー                                                       | ( " )  |                |           | ( " )       | 歩A・単A           |
| D16,,                                                                 | 71.000 | 本              | 402       | 28,542      | S単 2号           |
|                                                                       |        |                |           | ( " )       | 合意率<br>0.903678 |
| 合 計                                                                   |        |                |           | 3,833,529   |                 |
| 計(1)(直接費対象分)                                                          |        |                |           | ( " )       |                 |
|                                                                       |        |                |           | 2,065,706   |                 |
| 計(2)(間接費対象分)                                                          |        |                |           | ( " )       |                 |
|                                                                       |        |                |           | 1,767,823   |                 |
| ・・・水門扉据付工(直接経費)                                                       | ( " )  |                | ( " )     | ( " )       | 1式当たり [金額C]     |
|                                                                       | 1.000  | 式              | 153,000   | 153,000     |                 |
| S16002 ラフレンクルン[油圧伸縮ジブ型・排対型(2次)]                                       | ( " )  |                |           | ( " )       | 歩A・単A           |
| ,12~13t吊,交替制補正対象外,運転1日当たり算出                                           | 4.000  | 日              | 12,300    | 49,200      | S単 6号           |
| X41005 雑器具損料                                                          | ( " )  |                |           | ( " )       | 歩A・単A           |
|                                                                       | 1.000  | 式              | 1,274     | 1,274       | X単 25号          |
| S16002 電気溶接機[アイゼン]駆動・直流アーク式・排対2次]                                     | ( " )  |                |           | ( " )       | 歩A・単A           |
| ,最大溶接電流200A,交替制補正対象外,運転1日当たり算出                                        | 4.000  | 日              | 3,630     | 14,520      | S単 7号           |
| S02124 運転手(特殊)                                                        | ( " )  |                |           | ( " )       | 歩A・単A           |
|                                                                       | 4.000  | 人              | 25,908    | 103,632     | S単 5号           |
|                                                                       |        |                |           | ( " )       | 合意率<br>0.905325 |
| 合 計                                                                   |        |                |           | 168,626     |                 |

|     |                            |
|-----|----------------------------|
| 事業名 | 宇城農地整備事業                   |
| 工事名 | 浅川・南豊崎区ゲート設備製作据付工事 (第1回変更) |

| 名称(規格)                                                                                      | 数量      | 単位             | 単価        | 金額          | 備考              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|-----------|-------------|-----------------|
| ・小形水門扉据付工                                                                                   |         |                |           | (1,295,000) |                 |
|                                                                                             | 1.000   | 式              |           | 1,263,000   |                 |
| ・小形水門扉据付工<br>2-1号転倒ゲート                                                                      | 1.000   | 式              |           | 812,000     |                 |
| ・水門扉据付工及び直接経費(小形水門)                                                                         | ( " )   |                | ( " )     | ( " )       | 1式当たり [金額C]     |
|                                                                                             | 1.000   | 式              | 812,000   | 812,000     |                 |
| X41006 据付間接費<br>小形水門設備【新設】、2-1号転倒ゲート、130%                                                   | ( " )   |                |           | ( " )       | 歩A・単A           |
|                                                                                             | 1.000   | 式              | 803,556   | 803,556     | X単 29号          |
| X41003 据付材料費<br>小形水門設備、.....0kW、2次側電気配線配管無                                                  | ( " )   |                |           | ( " )       | 歩A・単A           |
|                                                                                             | 1.000   | 式              | 21,375    | 21,375      | X単 23号          |
| X41002 補助材料費(据付)<br>小形水門設備、1.5%                                                             | ( " )   |                |           | ( " )       | 歩A・単A           |
|                                                                                             | 1.000   | 式              | 10,688    | 10,688      | X単 20号          |
| S16002 電気溶接機[ティールエンジン駆動・直流アーク式・排対2次]<br>、最大溶接電流200A、交替制補正対象外、運転1日当たり算出                      | ( " )   |                |           | ( " )       | 歩A・単A           |
|                                                                                             | 4.000   | 日              | 3,630     | 14,520      | S単 7号           |
| S16004 ワフレンロール[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]                                                    | ( " )   |                |           | ( " )       | 歩A・単A           |
| ワフレンロール(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)、4.9ton吊り、なし                                                              | 3.000   | 日              | 41,000    | 123,000     | S単 8号           |
| X41005 雑器具損料                                                                                | ( " )   |                |           | ( " )       | 歩A・単A           |
|                                                                                             | 1.000   | 式              | 2,750     | 2,750       | X単 26号          |
| S41001 [施設機械労務単価]<br>、水門、ゲム水門、除塵機、鋼製付属設備、据付工                                                | ( " )   |                |           | ( " )       | 歩A・単A           |
|                                                                                             | 20.000  | 人              | 30,906    | 618,120     | S単 79号          |
| S41001 [施設機械労務単価]<br>、水門、ゲム水門、除塵機、鋼製付属設備、普通作業員                                              | ( " )   |                |           | ( " )       | 歩A・単A           |
|                                                                                             | 5.000   | 人              | 21,726    | 108,630     | S単 80号          |
| 合計                                                                                          |         |                |           | 1,702,639   | 合意率<br>0.903225 |
| 計(1)(直接費対象分)                                                                                |         |                |           | 899,083     |                 |
| 計(2)(間接費対象分)                                                                                |         |                |           | 803,556     |                 |
| ・小形水門扉据付工<br>1号スライドゲート                                                                      | (1.000) |                |           | (483,000)   |                 |
|                                                                                             | 0.000   | 式              |           | 0           |                 |
| ・水門扉据付工及び直接経費(小形水門)                                                                         | (1.000) |                | ( " )     | (483,000)   | 1式当たり [金額C]     |
|                                                                                             | 0.000   | 式              | 483,000   | 0           |                 |
| X41006 据付間接費<br>小形水門設備【新設】、1号スライドゲート、130%                                                   | ( " )   |                | (365,619) | (365,619)   | 歩A・単A           |
|                                                                                             | 1.000   | 式              | 0         | 0           | X単 30号          |
| X41003 据付材料費<br>小形水門設備、.....0kW、2次側電気配線配管無                                                  | ( " )   |                |           | ( " )       | 歩A・単A           |
|                                                                                             | 1.000   | 式              | 9,742     | 9,742       | X単 24号          |
| X41002 補助材料費(据付)<br>小形水門設備、1.5%                                                             | ( " )   |                |           | ( " )       | 歩A・単A           |
|                                                                                             | 1.000   | 式              | 4,871     | 4,871       | X単 21号          |
| S16002 電気溶接機[ティールエンジン駆動・直流アーク式・排対2次]<br>、最大溶接電流200A、交替制補正対象外、運転1日当たり算出                      | ( " )   |                |           | ( " )       | 歩A・単A           |
|                                                                                             | 4.000   | 日              | 3,630     | 14,520      | S単 7号           |
| S16004 ワフレンロール[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]                                                    | ( " )   |                |           | ( " )       | 歩A・単A           |
| ワフレンロール(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)、4.9ton吊り、なし                                                              | 3.000   | 日              | 41,000    | 123,000     | S単 8号           |
| X41005 雑器具損料                                                                                | ( " )   |                | (2,750)   | (2,750)     | 歩A・単A           |
|                                                                                             | 1.000   | 式              | 0         | 0           | X単 27号          |
| SA0311 SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物、ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設、計上する、-、一般養生、-、-、-、なし、21-12-25(20)(高炉B) W/C60% | ( " )   |                |           | ( " )       | 歩A・単A           |
|                                                                                             | 0.400   | m3             | 41,410    | 16,564      | S単 84号          |
| SA0312 SP 型枠<br>一般型枠、鉄筋・無筋構造物                                                               | ( " )   |                |           | ( " )       | 歩A・単A           |
|                                                                                             | 1.200   | m <sup>2</sup> | 9,155     | 10,986      | S単 85号          |
| S41001 [施設機械労務単価]<br>、水門、ゲム水門、除塵機、鋼製付属設備、据付工                                                | ( " )   |                |           | ( " )       | 歩A・単A           |
|                                                                                             | 9.100   | 人              | 30,906    | 281,245     | S単 79号          |
| S41001 [施設機械労務単価]<br>、水門、ゲム水門、除塵機、鋼製付属設備、普通作業員                                              | ( " )   |                |           | ( " )       | 歩A・単A           |
|                                                                                             | 2.300   | 人              | 21,726    | 49,970      | S単 80号          |
| S02116 異形棒鋼<br>SD295 D13、                                                                   | ( " )   |                |           | ( " )       | 歩A・単A           |
|                                                                                             | 0.100   | ton            | 97,500    | 9,750       | S単 3号           |
| S02116 ケミカルアンカー<br>D13、                                                                     | ( " )   |                |           | ( " )       | 歩A・単A           |
|                                                                                             | 46.000  | 本              | 237       | 10,902      | S単 4号           |
| 合計                                                                                          |         |                |           | (899,919)   | 合意率<br>0.904494 |
| 計(1)(直接費対象分)                                                                                |         |                |           | (534,300)   |                 |
| 計(2)(間接費対象分)                                                                                |         |                |           | 365,619     |                 |
| ・小形水門扉据付工<br>1号スライドゲート(変更)                                                                  | 1.000   | 式              |           | (0)         |                 |
|                                                                                             |         |                |           | 451,000     |                 |
| ・水門扉据付工及び直接経費(小形水門)                                                                         | (0.000) |                | (0)       | (0)         | 1式当たり [金額C]     |
|                                                                                             | 1.000   | 式              | 451,000   | 451,000     |                 |
| X41006 据付間接費<br>小形水門設備【新設】、130%、1号スライドゲート                                                   | (0.000) |                |           | (0)         | 歩A・単A           |
|                                                                                             | 1.000   | 式              | 365,619   | 365,619     | X単 34号          |
| X41003 据付材料費<br>小形水門設備、.....2次側電気配線配管無、                                                     | (0.000) |                |           | (0)         | 歩A・単A           |
|                                                                                             | 1.000   | 式              | 9,742     | 9,742       | X単 32号          |
| X41002 補助材料費(据付)<br>小形水門設備、1.5%、                                                            | (0.000) |                |           | (0)         | 歩A・単A           |
|                                                                                             | 1.000   | 式              | 4,871     | 4,871       | X単 31号          |
| S16002 電気溶接機[ティールエンジン駆動・直流アーク式・排対2次]<br>、最大溶接電流200A、運転1日当たり算出、機械損料+燃料、軽油、交替制補正対象外           | (0.000) |                |           | (0)         | 歩A・単A           |
|                                                                                             | 4.000   | 日              | 3,630     | 14,520      | S単 86号          |
| S16004 ワフレンロール[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]                                                    | (0.000) |                |           | (0)         | 歩A・単A           |
| ワフレンロール(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)、4.9ton吊り、なし                                                              | 3.000   | 日              | 41,000    | 123,000     | S単 8号           |
| X41005 雑器具損料                                                                                | (0.000) |                |           | (0)         | 歩A・単A           |
|                                                                                             | 1.000   | 式              | 2,750     | 2,750       | X単 33号          |





|     |                             |
|-----|-----------------------------|
| 事業名 | 宇城農地整備事業                    |
| 工事名 | 浅川・南豊崎工区ゲート設備製作据付工事 (第1回変更) |

| コード    | 名称(規格)                                                                                                                   | 数量 | 単位  | 単価     | 金額 | 備考    |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|--------|----|-------|
| S02116 | *** S単 - 1号 ***<br>異形棒鋼<br>異形棒鋼<br>SD295 D16,.                                                                           |    | ton | 95,500 |    | 歩A・単A |
| S02116 | *** S単 - 2号 ***<br>ケミカルアンカー<br>ケミカルアンカー<br>D16,.                                                                         |    | 本   | 402    |    | 歩A・単A |
| S02116 | *** S単 - 3号 ***<br>異形棒鋼<br>異形棒鋼<br>SD295 D13,.                                                                           |    | ton | 97,500 |    | 歩A・単A |
| S02116 | *** S単 - 4号 ***<br>ケミカルアンカー<br>ケミカルアンカー<br>D13,.                                                                         |    | 本   | 237    |    | 歩A・単A |
| S02124 | *** S単 - 5号 ***<br>運転手(特殊)<br>運転手(特殊)                                                                                    |    | 人   | 25,908 |    | 歩A・単A |
| S16002 | *** S単 - 6号 ***<br>ワレ-ンク-ン[油圧伸縮ジ-ブ型・排対型(2次)]<br>ワレ-ンク-ン[油圧伸縮ジ-ブ型・排対型(2次)]<br>.12~13t吊,交替制補正対象外,運転1日当たり算出                 |    | 日   | 12,300 |    | 歩A・単A |
| S16002 | *** S単 - 7号 ***<br>電気溶接機[デ-イセ-ルエンジン駆動・直流ア-ク式・排対2次]<br>電気溶接機[デ-イセ-ルエンジン駆動・直流ア-ク式・排対2次]<br>.最大溶接電流200A,交替制補正対象外,運転1日当たり算出  |    | 日   | 3,630  |    | 歩A・単A |
| S16004 | *** S単 - 8号 ***<br>ワレ-ンク-ン[油圧伸縮ジ-ブ型・~低騒・排対型(~2014)]<br>ワレ-ンク-ン[油圧伸縮ジ-ブ型・~低騒・排対型(~2014)]<br>ワレ-ンク-ン(油圧伸縮ジ-ブ型),4.9ton吊り,なし |    | 日   | 41,000 |    | 歩A・単A |
| S40001 | *** S単 - 9号 ***<br>ステンレス鋼鋼管<br>ステンレス鋼鋼管<br>SUS304TR-A 216.3×8.2t,ステン鋼管,ステン新断,10                                          |    | kg  | 1,204  |    | 歩A・単A |
| S40001 | *** S単 - 10号 ***<br>ステンレス鋼板<br>ステンレス鋼板<br>SUS304 厚さ8mm~9mm,ステン鋼板,ステン新断,12                                                |    | kg  | 750    |    | 歩A・単A |
| S40001 | *** S単 - 11号 ***<br>ステンレス鋼板<br>ステンレス鋼板<br>SUS304 厚さ10mm~14mm,ステン鋼板,ステン新断,12                                              |    | kg  | 834    |    | 歩A・単A |
| S40001 | *** S単 - 12号 ***<br>ステンレス平鋼<br>ステンレス平鋼<br>SUS304 19mm×50~75mm,ステン鋼,ステン平鋼,ステン新断,10                                        |    | kg  | 1,013  |    | 歩A・単A |
| S40001 | *** S単 - 13号 ***<br>ステンレス平鋼<br>ステンレス平鋼<br>SUS304 9mm×38~75mm,ステン鋼,ステン平鋼,ステン新断,10                                         |    | kg  | 1,027  |    | 歩A・単A |
| S40001 | *** S単 - 14号 ***<br>ステンレス鋼板<br>ステンレス鋼板<br>SUS304 厚さ15mm~25mm,ステン鋼板,ステン新断,12                                              |    | kg  | 845    |    | 歩A・単A |
| S40001 | *** S単 - 15号 ***<br>ステンレス丸鋼<br>ステンレス丸鋼<br>SUS304 RB19,ステン棒鋼,ステン新断,20                                                     |    | kg  | 1,071  |    | 歩A・単A |
| S40001 | *** S単 - 16号 ***<br>ステンレス鋼板<br>ステンレス鋼板<br>SUS304 厚さ3mm~7mm,ステン鋼板,ステン新断,12                                                |    | kg  | 639    |    | 歩A・単A |
| S40001 | *** S単 - 17号 ***<br>ステンレス溝形鋼<br>ステンレス溝形鋼<br>SUS304 150mm×75mm,ステン鋼,ステン平鋼,ステン新断,10                                        |    | kg  | 1,118  |    | 歩A・単A |
| S40001 | *** S単 - 18号 ***<br>ステンレス平鋼<br>ステンレス平鋼<br>SUS304 9mm×100mm,ステン鋼,ステン平鋼,ステン新断,10                                           |    | kg  | 1,222  |    | 歩A・単A |
| S40001 | *** S単 - 19号 ***<br>ステンレス溝形鋼<br>ステンレス溝形鋼<br>SUS304 100mm×50mm,ステン鋼,ステン平鋼,ステン新断,10                                        |    | kg  | 1,112  |    | 歩A・単A |
| S40001 | *** S単 - 20号 ***<br>ステンレス平鋼<br>ステンレス平鋼<br>SUS304 6mm×30mm,ステン鋼,ステン平鋼,ステン新断,10                                            |    | kg  | 1,255  |    | 歩A・単A |
| S40001 | *** S単 - 21号 ***<br>ステンレス棒鋼<br>ステンレス棒鋼<br>SUS304 径24mm以下,ステン棒鋼,ステン新断,20                                                  |    | kg  | 903    |    | 歩A・単A |
| S40001 | *** S単 - 22号 ***<br>一般構造用溝形鋼                                                                                             |    |     |        |    |       |

|     |                             |
|-----|-----------------------------|
| 事業名 | 宇城農地整備事業                    |
| 工事名 | 浅川・南豊崎工区ゲート設備製作据付工事 (第1回変更) |

| コード    | 名称(規格)                                                                                             | 数量 | 単位 | 単価        | 金額 | 備考    |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-----------|----|-------|
| S40001 | 一般構造用溝形鋼<br>SS400 100mm×50mm,形鋼,平鋼,∠L'-H 1,10<br>*** S単 - 23号 ***                                  |    | kg | 123       |    | 歩A・単A |
|        | 一般構造H形鋼<br>一般構造H形鋼<br>SS400 t 50mm H=100mm,形鋼,平鋼,∠L'-H 1,10<br>*** S単 - 24号 ***                    |    | kg | 156       |    | 歩A・単A |
| S40003 | ステンレス鋼鋼管<br>ステンレス鋼鋼管<br>SUS304TP-A 318.5×10.3t,ステンレス鋼管,-,ステンレス新断,10<br>*** S単 - 25号 ***            |    | kg | 1,321     |    | 歩A・単A |
|        | ステンレス鋼板<br>ステンレス鋼板<br>SUS304 厚さ8mm~9mm,ステンレス鋼板,-,ステンレス新断,12<br>*** S単 - 26号 ***                    |    | kg | 750       |    | 歩A・単A |
| S40003 | ステンレス鋼板<br>ステンレス鋼板<br>SUS304 厚さ15mm~25mm,ステンレス鋼板,-,ステンレス新断,12<br>*** S単 - 27号 ***                  |    | kg | 845       |    | 歩A・単A |
|        | ステンレス平鋼<br>ステンレス平鋼<br>SUS304 9mm×150mm,ステンレス形鋼,ステンレス平鋼,-,ステンレス新断,10<br>*** S単 - 28号 ***            |    | kg | 1,310     |    | 歩A・単A |
| S40003 | ステンレス平鋼<br>ステンレス平鋼<br>SUS304 9mm×125mm,ステンレス形鋼,ステンレス平鋼,-,ステンレス新断,10<br>*** S単 - 29号 ***            |    | kg | 1,310     |    | 歩A・単A |
|        | ステンレス鋼板<br>ステンレス鋼板<br>SUS304 厚さ10mm~14mm,ステンレス鋼板,-,ステンレス新断,12<br>*** S単 - 30号 ***                  |    | kg | 834       |    | 歩A・単A |
| S40003 | ステンレス棒鋼<br>ステンレス棒鋼<br>SUS304 径25mm~100mm,ステンレス棒鋼,-,ステンレス新断,20<br>*** S単 - 31号 ***                  |    | kg | 874       |    | 歩A・単A |
|        | ステンレス鋼板<br>ステンレス鋼板<br>SUS304 厚さ26mm~40mm,ステンレス鋼板,-,ステンレス新断,12<br>*** S単 - 32号 ***                  |    | kg | 856       |    | 歩A・単A |
| S40003 | ステンレス鋼板<br>ステンレス鋼板<br>SUS304 厚さ3mm~7mm,ステンレス鋼板,-,ステンレス新断,12<br>*** S単 - 33号 ***                    |    | kg | 639       |    | 歩A・単A |
|        | ステンレスH形鋼<br>ステンレスH形鋼<br>SUS304 t 30mm H=125~200mm,ステンレス形鋼,ステンレス平鋼,-,ステンレス新断,10<br>*** S単 - 34号 *** |    | kg | 1,437     |    | 歩A・単A |
| S40006 | 開閉装置<br>開閉装置<br>24kN型<br>*** S単 - 35号 ***                                                          |    | 台  | 3,610,000 |    | 歩A・単A |
|        | 開閉装置<br>開閉装置<br>手動ワイヤ式 12KN<br>*** S単 - 36号 ***                                                    |    | 台  | 2,390,000 |    | 歩A・単A |
| S40006 | ラック手動開閉機 連動<br>ラック手動開閉機 連動<br>*** S単 - 37号 ***                                                     |    | 台  | 1,650,000 |    | 歩A・単A |
|        | ラック棒 SUS304<br>ラック棒 SUS304<br>連動10KN用<br>*** S単 - 38号 ***                                          |    | m  | 109,000   |    | 歩A・単A |
| S40006 | ラック継手・吊りピン SCS13<br>ラック継手・吊りピン SCS13<br>連動10KN用<br>*** S単 - 39号 ***                                |    | 個  | 27,600    |    | 歩A・単A |
|        | 開閉装置台<br>開閉装置台<br>*** S単 - 40号 ***                                                                 |    | 台  | 380,000   |    | 歩A・単A |
| S40017 | 扉体製作<br>水門設備製作工<br>その他,,,,,,6.0.47.00,1門<br>*** S単 - 41号 ***                                       |    | 門  | 1,466,400 |    | 歩A・単A |
|        | 戸当り製作<br>水門設備製作工<br>その他,,,,,,9.4.36.00,1門<br>*** S単 - 42号 ***                                      |    | 門  | 1,123,200 |    | 歩A・単A |
| S40017 | 扉体製作<br>水門設備製作工<br>その他,,,,,,2.6.20.00,1門<br>*** S単 - 43号 ***                                       |    | 門  | 624,000   |    | 歩A・単A |
|        | 戸当り製作<br>水門設備製作工<br>その他,,,,,,5.4.16.00,1門                                                          |    | 門  | 499,200   |    | 歩A・単A |

|     |                             |
|-----|-----------------------------|
| 事業名 | 宇城農地整備事業                    |
| 工事名 | 浅川・南豊崎工区ゲート設備製作据付工事 (第1回変更) |

| コード    | 名称(規格)                                                                                      | 数量 | 単位 | 単価      | 金額 | 備考    |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|---------|----|-------|
| S40017 | *** S単 - 44号 ***<br>水門設備製作工<br>水門設備製作工<br>小形水門...スライドゲート(3方水密)...扉体...1.2.6.80.1門           |    | 門  | 277,056 |    | 歩A・単A |
| S40017 | *** S単 - 45号 ***<br>水門設備製作工<br>水門設備製作工<br>小形水門...スライドゲート(3方水密)...戸当り...5.4.5.90.1門          |    | 門  | 182,832 |    | 歩A・単A |
| S40038 | *** S単 - 46号 ***<br>ステンレス鋼板<br>ステンレス鋼板<br>SUS304 厚さ8mm~9mm...ステンレス新断                        |    | kg | 750     |    | 歩A・単A |
| S40038 | *** S単 - 47号 ***<br>ステンレス鋼板<br>ステンレス鋼板<br>SUS304 厚さ15mm~25mm...ステンレス新断                      |    | kg | 845     |    | 歩A・単A |
| S40038 | *** S単 - 48号 ***<br>ステンレス鋼板<br>ステンレス鋼板<br>SUS304 厚さ10mm~14mm...ステンレス新断                      |    | kg | 834     |    | 歩A・単A |
| S40038 | *** S単 - 49号 ***<br>ステンレス棒鋼<br>ステンレス棒鋼<br>SUS304 径25mm~100mm...ステンレス新断                      |    | kg | 874     |    | 歩A・単A |
| S40038 | *** S単 - 50号 ***<br>ステンレス平鋼<br>ステンレス平鋼<br>SUS304 9mm×38~75mm...ステンレス新断                      |    | kg | 1,027   |    | 歩A・単A |
| S40038 | *** S単 - 51号 ***<br>一般構造用平鋼<br>一般構造用平鋼<br>SS400 9mm×50~75mm...ヘビーH1                         |    | kg | 138     |    | 歩A・単A |
| S40038 | *** S単 - 52号 ***<br>一般構造用平鋼<br>一般構造用平鋼<br>SS400 6mm×50~75mm...ヘビーH1                         |    | kg | 138     |    | 歩A・単A |
| S40038 | *** S単 - 53号 ***<br>一般構造用圧延鋼板(厚板)<br>一般構造用圧延鋼板(厚板)<br>SS400 厚さ6.0mm 1500 W 2000...ヘビーH1     |    | kg | 198     |    | 歩A・単A |
| S40038 | *** S単 - 54号 ***<br>一般構造用圧延鋼板(厚板)<br>一般構造用圧延鋼板(厚板)<br>SS400 厚さ8mm~11mm 1500 W<1829...ヘビーH1  |    | kg | 195     |    | 歩A・単A |
| S40038 | *** S単 - 55号 ***<br>一般構造用圧延鋼板(厚板)<br>一般構造用圧延鋼板(厚板)<br>SS400 厚さ12mm~25mm 1500 W 2000...ヘビーH1 |    | kg | 195     |    | 歩A・単A |
| S40038 | *** S単 - 56号 ***<br>ステンレス鋼板<br>ステンレス鋼板<br>SUS304 厚さ3mm~7mm...ステンレス新断                        |    | kg | 639     |    | 歩A・単A |
| S40038 | *** S単 - 57号 ***<br>ステンレス等辺山形鋼<br>ステンレス等辺山形鋼<br>SUS304 20mm×20mm×3mm...ヘビーH1                |    | kg | 1,015   |    | 歩A・単A |
| S40038 | *** S単 - 58号 ***<br>一般構造用平鋼<br>一般構造用平鋼<br>SS400 12mm×50~75mm...ヘビーH1                        |    | kg | 138     |    | 歩A・単A |
| S40038 | *** S単 - 59号 ***<br>一般構造用炭素鋼鋼管<br>一般構造用炭素鋼鋼管<br>STK400 外径190.7mm~406.4mm...鋼グライ粉A           |    | kg | 246     |    | 歩A・単A |
| S40038 | *** S単 - 60号 ***<br>ステンレス平鋼<br>ステンレス平鋼<br>SUS304 12mm×38~75mm...ステンレス新断                     |    | kg | 1,027   |    | 歩A・単A |
| S40038 | *** S単 - 61号 ***<br>ステンレス平鋼<br>ステンレス平鋼<br>SUS304 6mm×32~75mm...ステンレス新断                      |    | kg | 1,024   |    | 歩A・単A |
| S40038 | *** S単 - 62号 ***<br>ステンレス棒鋼<br>ステンレス棒鋼<br>SUS304 径24mm以下...ステンレス新断                          |    | kg | 903     |    | 歩A・単A |
| S40038 | *** S単 - 63号 ***<br>ステンレス平鋼<br>ステンレス平鋼<br>SUS304 25mm×6mm...ステンレス新断                         |    | kg | 1,310   |    | 歩A・単A |
| S40038 | *** S単 - 64号 ***<br>ステンレス平鋼<br>ステンレス平鋼<br>SUS304 19mm×6mm...ステンレス新断                         |    | kg | 1,173   |    | 歩A・単A |
| S40038 | *** S単 - 65号 ***<br>ステンレス丸鋼                                                                 |    |    |         |    |       |

|     |                             |
|-----|-----------------------------|
| 事業名 | 宇城農地整備事業                    |
| 工事名 | 浅川・南豊崎工区ゲート設備製作据付工事 (第1回変更) |

| コード    | 名称(規格)                                                                                                                | 数量 | 単位 | 単価      | 金額 | 備考    |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|---------|----|-------|
| S40038 | ステンレス丸鋼<br>SUS304 RB35, . . . ステンレス新断<br>*** S単 - 66号 ***                                                             |    | kg | 1,060   |    | 歩A・単A |
|        | ステンレス丸鋼<br>SUS304 RB13, . . . ステンレス新断<br>*** S単 - 67号 ***                                                             |    | kg | 904     |    | 歩A・単A |
| S40038 | ステンレス丸鋼<br>SUS304 RB16, . . . ステンレス新断<br>*** S単 - 68号 ***                                                             |    | kg | 892     |    | 歩A・単A |
|        | ステンレス平鋼<br>ステンレス平鋼<br>SUS304 9mm×100mm, . . . ステンレス新断<br>*** S単 - 69号 ***                                             |    | kg | 1,222   |    | 歩A・単A |
| S40040 | 水密ゴム 合成ゴム<br>水密ゴム 合成ゴム<br>平形(クロロブレン系)<br>*** S単 - 70号 ***                                                             |    | kg | 4,190   |    | 歩A・単A |
|        | ステンレスボルト・ナット<br>ステンレスボルト・ナット<br>SUS304<br>*** S単 - 71号 ***                                                            |    | kg | 1,850   |    | 歩A・単A |
| S40040 | ステンレス棒鋼<br>ステンレス棒鋼<br>SUS304 径24mm以下<br>*** S単 - 72号 ***                                                              |    | kg | 769     |    | 歩A・単A |
|        | 緩衝台<br>緩衝台<br>SUS304 H=50<br>*** S単 - 73号 ***                                                                         |    | 台  | 54,700  |    | 歩A・単A |
| S40040 | シーブ<br>シーブ<br>FCD250 354<br>*** S単 - 74号 ***                                                                          |    | 個  | 116,000 |    | 歩A・単A |
|        | ブッシュ<br>ブッシュ<br>CAC304 60- 74- 60L<br>*** S単 - 75号 ***                                                                |    | 個  | 32,600  |    | 歩A・単A |
| S40040 | 平座金<br>平座金<br>M20<br>*** S単 - 76号 ***                                                                                 |    | 枚  | 29      |    | 歩A・単A |
|        | バネ座金<br>バネ座金<br>SUS304 RB16<br>*** S単 - 77号 ***                                                                       |    | 枚  | 16      |    | 歩A・単A |
| S40040 | 平座金<br>平座金<br>SUS304 RB10<br>*** S単 - 78号 ***                                                                         |    | 枚  | 6       |    | 歩A・単A |
|        | 水密ゴム 合成ゴム<br>水密ゴム 合成ゴム<br>L形(クロロブレン系)<br>*** S単 - 79号 ***                                                             |    | kg | 4,300   |    | 歩A・単A |
| S41001 | [ 施設機械労務単価 ]<br>[ 施設機械労務単価 ]<br>.水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、据付工<br>*** S単 - 80号 ***                                           |    | 人  | 30,906  |    | 歩A・単A |
|        | [ 施設機械労務単価 ]<br>[ 施設機械労務単価 ]<br>.水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、普通作業員<br>*** S単 - 81号 ***                                         |    | 人  | 21,726  |    | 歩A・単A |
| S41002 | 輸送費<br>輸送費<br>河川・水路用水門設備、起伏ゲート, . . . 6[各単位], 38km<br>*** S単 - 82号 ***                                                |    | 式  | 222,000 |    | 歩A・単A |
|        | 輸送費<br>輸送費<br>河川・水路用水門設備、プレートゲ-ダ構造0-ラ-ゲ-トスライドゲ-ト, . . . 2.6[各単位], 38km<br>*** S単 - 83号 ***                            |    | 式  | 215,000 |    | 歩A・単A |
| S41002 | 輸送費<br>輸送費<br>河川・水路用水門設備、プレートゲ-ダ構造0-ラ-ゲ-トスライドゲ-ト, . . . 1.2[各単位], 38km<br>*** S単 - 84号 ***                            |    | 式  | 214,000 |    | 歩A・単A |
|        | SP コンクリート<br>SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物、バ-ック(レ-ン機能付)打設、計上する、-、一般養生、-、-、なし、<br>21-12-25(20)(高炉B) W/C60%<br>*** S単 - 85号 *** |    | m3 | 41,410  |    | 歩A・単A |
| SA0312 | SP 型枠                                                                                                                 |    |    |         |    |       |

|     |                             |
|-----|-----------------------------|
| 事業名 | 宇城農地整備事業                    |
| 工事名 | 浅川・南豊崎工区ゲート設備製作据付工事 (第1回変更) |

| コード    | 名称(規格)                                                                                                 | 数量 | 単位             | 単価                  | 金額 | 備考    |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|---------------------|----|-------|
|        | SP 型枠<br>一般型枠,鉄筋・無筋構造物<br>*** S単 - 86号 ***                                                             |    | m <sup>2</sup> | 9,155               |    | 歩A・単A |
| S16002 | 電気溶接機[アイゼン]の駆動・直流アーク式・排対2次]<br>電気溶接機[アイゼン]の駆動・直流アーク式・排対2次]<br>最大溶接電流200A,運転1日当たり算出,機械損料+燃料,軽油,交替制補正対象外 |    | 日              | 3,630               |    | 歩A・単A |
| S41001 | *** S単 - 87号 ***<br>[施設機械労務単価]<br>[施設機械労務単価]<br>水門,ゲート水門,除塵機,鋼製付属設備,据付工,<br>*** S単 - 88号 ***           |    | 人              | 30,906              |    | 歩A・単A |
| S41001 | [施設機械労務単価]<br>[施設機械労務単価]<br>水門,ゲート水門,除塵機,鋼製付属設備,普通作業員,                                                 |    | 人              | 21,726              |    | 歩A・単A |
| X40001 | *** X単 - 1号 ***<br>補助材料費(製作)<br>補助材料費(製作)<br>水門設備(起伏ゲート),,10%                                          |    | 式              | 163,007             |    | 歩A・単A |
| X40001 | *** X単 - 2号 ***<br>補助材料費(製作)<br>補助材料費(製作)<br>水門設備(起伏ゲート),,10%                                          |    | 式              | 95,602              |    | 歩A・単A |
| X40001 | *** X単 - 3号 ***<br>補助材料費(製作)<br>補助材料費(製作)<br>小形水門設備,,13%                                               |    | 式              | 58,413              |    | 歩A・単A |
| X40001 | *** X単 - 4号 ***<br>補助材料費(製作)<br>補助材料費(製作)<br>小形水門設備,,13%                                               |    | 式              | 24,541              |    | 歩A・単A |
| X40001 | *** X単 - 5号 ***<br>補助材料費(製作)<br>補助材料費(製作)<br>小形水門設備,,13%                                               |    | 式              | (28,168)<br>52,748  |    | 歩A・単A |
| X40001 | *** X単 - 6号 ***<br>補助材料費(製作)<br>補助材料費(製作)<br>小形水門設備,,13%                                               |    | 式              | (12,683)<br>24,742  |    | 歩A・単A |
| X40014 | *** X単 - 7号 ***<br>間接労務費<br>間接労務費<br>水門設備(小形水門設備を除く),,75%                                              |    | 式              | 1,099,800           |    | 歩A・単A |
| X40014 | *** X単 - 8号 ***<br>間接労務費<br>間接労務費<br>水門設備(小形水門設備を除く),,75%                                              |    | 式              | 842,400             |    | 歩A・単A |
| X40014 | *** X単 - 9号 ***<br>間接労務費<br>間接労務費<br>小形水門設備,,60%                                                       |    | 式              | 374,400             |    | 歩A・単A |
| X40014 | *** X単 - 10号 ***<br>間接労務費<br>間接労務費<br>小形水門設備,,60%                                                      |    | 式              | 299,520             |    | 歩A・単A |
| X40014 | *** X単 - 11号 ***<br>間接労務費<br>間接労務費<br>小形水門設備,,60%                                                      |    | 式              | 166,234             |    | 歩A・単A |
| X40014 | *** X単 - 12号 ***<br>間接労務費<br>間接労務費<br>小形水門設備,,60%                                                      |    | 式              | 109,699             |    | 歩A・単A |
| X40015 | *** X単 - 13号 ***<br>工場管理費<br>工場管理費<br>水門設備(小形水門設備を除く),,20%                                             |    | 式              | 557,200             |    | 歩A・単A |
| X40015 | *** X単 - 14号 ***<br>工場管理費<br>工場管理費<br>水門設備(小形水門設備を除く),,20%                                             |    | 式              | 407,260             |    | 歩A・単A |
| X40015 | *** X単 - 15号 ***<br>工場管理費<br>工場管理費<br>小形水門設備,,25%                                                      |    | 式              | 269,025             |    | 歩A・単A |
| X40015 | *** X単 - 16号 ***<br>工場管理費<br>工場管理費<br>小形水門設備,,25%                                                      |    | 式              | 207,555             |    | 歩A・単A |
| X40015 | *** X単 - 17号 ***<br>工場管理費<br>工場管理費<br>小形水門設備,,25%                                                      |    | 式              | (123,073)<br>69,264 |    | 歩A・単A |



|     |                             |
|-----|-----------------------------|
| 事業名 | 宇城農地整備事業                    |
| 工事名 | 浅川・南豊崎工区ゲート設備製作据付工事 (第1回変更) |

| コード             | 名称                                                             | 数量                   | 単位  | 単価                               | 金額                             | 備考                |
|-----------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|-----|----------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| *** S単 - 1号 *** |                                                                |                      |     |                                  |                                |                   |
| S02116          | 異形棒鋼                                                           |                      | ton |                                  | 1,000 各単位                      | 歩A<br>当たり算出       |
|                 | 異形棒鋼<br>SD295 D16,,                                            |                      |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし          |                   |
|                 | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード(P)<br>3)地区資材単価コード(J)<br>4)施設機械資材単価コード(K) | 地域資材(Pコード)<br>P18247 |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                   |
| P18247          | 異形棒鋼<br>SD295 D16                                              | 1.000                | ton | 95,500                           | 95,500                         |                   |
|                 | 合計                                                             |                      |     |                                  | 95,500                         | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                 | 単価                                                             |                      |     |                                  | 95,500                         |                   |
| *** S単 - 2号 *** |                                                                |                      |     |                                  |                                |                   |
| S02116          | ケミカルアンカー                                                       |                      | 本   |                                  | 1,000 各単位                      | 歩A<br>当たり算出       |
|                 | ケミカルアンカー<br>D16,,                                              |                      |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし          |                   |
|                 | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード(P)<br>3)地区資材単価コード(J)<br>4)施設機械資材単価コード(K) | 地域資材(Pコード)<br>P96002 |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                   |
| P96002          | ケミカルアンカー<br>D16                                                | 1.000                | 本   | 402                              | 402                            |                   |
|                 | 合計                                                             |                      |     |                                  | 402                            | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                 | 単価                                                             |                      |     |                                  | 402                            |                   |
| *** S単 - 3号 *** |                                                                |                      |     |                                  |                                |                   |
| S02116          | 異形棒鋼                                                           |                      | ton |                                  | 1,000 各単位                      | 歩A<br>当たり算出       |
|                 | 異形棒鋼<br>SD295 D13,,                                            |                      |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし          |                   |
|                 | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード(P)<br>3)地区資材単価コード(J)<br>4)施設機械資材単価コード(K) | 地域資材(Pコード)<br>P18246 |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                   |
| P18246          | 異形棒鋼<br>SD295 D13                                              | 1.000                | ton | 97,500                           | 97,500                         |                   |
|                 | 合計                                                             |                      |     |                                  | 97,500                         | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                 | 単価                                                             |                      |     |                                  | 97,500                         |                   |
| *** S単 - 4号 *** |                                                                |                      |     |                                  |                                |                   |
| S02116          | ケミカルアンカー                                                       |                      | 本   |                                  | 1,000 各単位                      | 歩A<br>当たり算出       |
|                 | ケミカルアンカー<br>D13,,                                              |                      |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし          |                   |
|                 | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード(P)<br>3)地区資材単価コード(J)<br>4)施設機械資材単価コード(K) | 地域資材(Pコード)<br>P96001 |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                   |
| P96001          | ケミカルアンカー<br>D13                                                | 1.000                | 本   | 237                              | 237                            |                   |
|                 | 合計                                                             |                      |     |                                  | 237                            | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                 | 単価                                                             |                      |     |                                  | 237                            |                   |
| *** S単 - 5号 *** |                                                                |                      |     |                                  |                                |                   |
| S02124          | 運転手(特殊)                                                        |                      | 人   |                                  | 1,000 人                        | 歩A<br>当たり算出       |
|                 | 運転手(特殊)                                                        |                      |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし          |                   |
|                 | 1)運転労務区分<br>2)労務単価算定区分                                         | 運転手(特殊)<br>基(A2)     |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                   |
| R01021          | 運転手(特殊)                                                        | 1.000                | 人   | 25,908                           | 25,908                         |                   |
|                 | 合計                                                             |                      |     |                                  | 25,908                         | 算出数量<br>1.000 人   |

|     |                             |
|-----|-----------------------------|
| 事業名 | 宇城農地整備事業                    |
| 工事名 | 浅川・南豊崎工区ゲート設備製作据付工事 (第1回変更) |

| コード    | 名称                                                              | 数量               | 単位  | 単価     | 金額        | 備考                                                |
|--------|-----------------------------------------------------------------|------------------|-----|--------|-----------|---------------------------------------------------|
|        | 単 価                                                             |                  | 人   |        | 25,908    |                                                   |
|        | *** S単 - 6号 ***                                                 |                  |     |        |           |                                                   |
| S16002 | フレンソールン[油圧伸縮ジブ型・排対型(2次)]                                        |                  | 日   |        | 1,000 各単位 | 歩A<br>当たり算出                                       |
|        | フレンソールン[油圧伸縮ジブ型・排対型(2次)]<br>.12~13t吊,交替制補正対象外,運転1日当たり算出         |                  |     |        |           | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |
|        | 1)機械コード 単位が日のみ                                                  | M04602           |     |        |           | 豪雪補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0                   |
|        | 2)機械損料算出区分                                                      | 運転1日当たり算出        |     |        |           | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>週休:月単位                   |
|        | 3)運転1日当たり運転時間(T)                                                | 8.0              |     |        |           |                                                   |
|        | 4)運転日に対する供用日の割合(YC)                                             | 0.00             |     |        |           |                                                   |
|        | 5)単価計上区分                                                        | 機械損料+燃料          |     |        |           |                                                   |
|        | 6)燃料区分                                                          | ガソリン             |     |        |           |                                                   |
|        | 7)燃料の計上方法                                                       | 機械経費算定基準値による     |     |        |           |                                                   |
|        | 8)燃料消費量(入力の場合)                                                  | 0.0              |     |        |           |                                                   |
|        | 9)交替制作業補正区分                                                     | 交替制補正対象外         |     |        |           |                                                   |
| M04602 | フレンソールン[油圧伸縮ジブ型・排対型(2次)]<br>12~13t吊                             | 0.000            | 供用日 | 20,900 | 0         |                                                   |
| P34001 | ガソリン<br>JIS2号 レギュラースタンド                                         | 75.000           | L   | 164    | 12,300    |                                                   |
|        | 合 計                                                             |                  |     |        | 12,300    | 算出数量<br>1,000 各単位                                 |
|        | 単 価                                                             |                  | 各単位 |        | 12,300    |                                                   |
| Y00001 | 単位                                                              |                  |     |        |           |                                                   |
|        | *** S単 - 7号 ***                                                 |                  |     |        |           |                                                   |
| S16002 | 電気溶接機[ディーズエンジン駆動・直流アーク式・排対2次]                                   |                  | 日   |        | 1,000 各単位 | 歩A<br>当たり算出                                       |
|        | 電気溶接機[ディーズエンジン駆動・直流アーク式・排対2次]<br>最大溶接電流200A,交替制補正対象外,運転1日当たり算出  |                  |     |        |           | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |
|        | 1)機械コード 単位が日のみ                                                  | M27432           |     |        |           | 豪雪補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0                   |
|        | 2)機械損料算出区分                                                      | 運転1日当たり算出        |     |        |           | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>週休:月単位                   |
|        | 3)運転1日当たり運転時間(T)                                                | 5.0              |     |        |           |                                                   |
|        | 4)運転日に対する供用日の割合(YC)                                             | 1.80             |     |        |           |                                                   |
|        | 5)単価計上区分                                                        | 機械損料+燃料          |     |        |           |                                                   |
|        | 6)燃料区分                                                          | 軽油               |     |        |           |                                                   |
|        | 7)燃料の計上方法                                                       | 機械経費算定基準値による     |     |        |           |                                                   |
|        | 8)燃料消費量(入力の場合)                                                  | 0.0              |     |        |           |                                                   |
|        | 9)交替制作業補正区分                                                     | 交替制補正対象外         |     |        |           |                                                   |
| M27432 | 電気溶接機[ディーズエンジン駆動・直流アーク式・排対2次]<br>最大溶接電流200A                     | 1.800            | 供用日 | 1,010  | 1,818     |                                                   |
| P34029 | 軽油<br>HTR給油                                                     | 12.000           | L   | 151    | 1,812     |                                                   |
|        | 合 計                                                             |                  |     |        | 3,630     | 算出数量<br>1,000 各単位                                 |
|        | 単 価                                                             |                  | 各単位 |        | 3,630     |                                                   |
| Y00001 | 単位                                                              |                  |     |        |           |                                                   |
|        | *** S単 - 8号 ***                                                 |                  |     |        |           |                                                   |
| S16004 | フレンソールン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)]                                 |                  | 日   |        | 1,000 日   | 歩A<br>当たり算出                                       |
|        | フレンソールン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)]<br>フレンソールン(油圧伸縮ジブ型),4.9ton吊り,なし |                  |     |        |           | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |
|        | 1)機械区分                                                          | フレンソールン(油圧伸縮ジブ型) |     |        |           | 豪雪補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0                   |
|        | 2)規格                                                            | 4.9ton吊り         |     |        |           | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>週休:月単位                   |
|        | 3)運転1日当たり運転時間(T)                                                | 8.0              |     |        |           |                                                   |
|        | 4)運転日に対する供用日の割合(YC)                                             | 0.00             |     |        |           |                                                   |
|        | 5)長期割引単価区分(賃料機械)                                                | なし               |     |        |           |                                                   |
| F01082 | フレンソールン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)]<br>吊上能力4.9t吊                    | 1.000            | 日   | 41,000 | 41,000    |                                                   |
|        | 合 計                                                             |                  |     |        | 41,000    | 算出数量<br>1,000 日                                   |
|        | 単 価                                                             |                  | 日   |        | 41,000    |                                                   |
|        | *** S単 - 9号 ***                                                 |                  |     |        |           |                                                   |
| S40001 | ステンレス鋼鋼管                                                        |                  | kg  |        | 1,000 kg  | 歩A<br>当たり算出                                       |
|        | ステンレス鋼鋼管<br>SUS304TR-A 216.3x8.2t,スレス鋼管,スレス新断.10                |                  |     |        |           | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |

|     |                             |
|-----|-----------------------------|
| 事業名 | 宇城農地整備事業                    |
| 工事名 | 浅川・南豊崎工区ゲート設備製作据付工事 (第1回変更) |

| コード    | 名称                                                                   | 数量                              | 単位 | 単価                                                           | 金額                                           | 備考               |
|--------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|
|        | 1)材料(鋼材)コード<br>2)材料規格<br>3)材料名<br>4)スクラップの該当品目<br>5)材料割増率(%)         | K96027<br>SUS304TR-A 216.3×8.2t |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0                             | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし              |                  |
| K96027 | ステンレス鋼鋼管<br>SUS304TR-A 216.3×8.2t                                    | 1.000                           | kg | 1,204                                                        | 1,204                                        |                  |
|        | 合計                                                                   |                                 |    |                                                              | 1,204                                        | 算出数量<br>1.000 kg |
|        | 単価                                                                   |                                 | kg |                                                              | 1,204                                        |                  |
| K16144 | スクラップ<br>ステンレス新断                                                     | 1.000                           | kg | 142.50                                                       | 143                                          |                  |
|        | *** S単 - 10号 ***                                                     |                                 |    |                                                              |                                              |                  |
| S40001 | ステンレス鋼板<br>ステンレス鋼板<br>SUS304 厚さ8mm~9mm,ステンレス鋼板,ステンレス新断,12            |                                 | kg |                                                              | 1.000 kg                                     | 歩A<br>当たり算出      |
|        | 1)材料(鋼材)コード<br>2)材料規格<br>3)材料名<br>4)スクラップの該当品目<br>5)材料割増率(%)         | K06025<br>SUS304 厚さ8mm~9mm      |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                  |
| K06025 | ステンレス鋼板<br>SUS304 厚さ8mm~9mm                                          | 1.000                           | kg | 750                                                          | 750                                          |                  |
|        | 合計                                                                   |                                 |    |                                                              | 750                                          | 算出数量<br>1.000 kg |
|        | 単価                                                                   |                                 | kg |                                                              | 750                                          |                  |
| K16144 | スクラップ<br>ステンレス新断                                                     | 1.000                           | kg | 142.50                                                       | 143                                          |                  |
|        | *** S単 - 11号 ***                                                     |                                 |    |                                                              |                                              |                  |
| S40001 | ステンレス鋼板<br>ステンレス鋼板<br>SUS304 厚さ10mm~14mm,ステンレス鋼板,ステンレス新断,12          |                                 | kg |                                                              | 1.000 kg                                     | 歩A<br>当たり算出      |
|        | 1)材料(鋼材)コード<br>2)材料規格<br>3)材料名<br>4)スクラップの該当品目<br>5)材料割増率(%)         | K06026<br>SUS304 厚さ10mm~14mm    |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                  |
| K06026 | ステンレス鋼板<br>SUS304 厚さ10mm~14mm                                        | 1.000                           | kg | 834                                                          | 834                                          |                  |
|        | 合計                                                                   |                                 |    |                                                              | 834                                          | 算出数量<br>1.000 kg |
|        | 単価                                                                   |                                 | kg |                                                              | 834                                          |                  |
| K16144 | スクラップ<br>ステンレス新断                                                     | 1.000                           | kg | 142.50                                                       | 143                                          |                  |
|        | *** S単 - 12号 ***                                                     |                                 |    |                                                              |                                              |                  |
| S40001 | ステンレス平鋼<br>ステンレス平鋼<br>SUS304 19mm×50~75mm,ステンレス形鋼,ステンレス平鋼,ステンレス新断,10 |                                 | kg |                                                              | 1.000 kg                                     | 歩A<br>当たり算出      |
|        | 1)材料(鋼材)コード<br>2)材料規格<br>3)材料名<br>4)スクラップの該当品目<br>5)材料割増率(%)         | K06276<br>SUS304 19mm×50~75mm   |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                  |
| K06276 | ステンレス平鋼<br>SUS304 19mm×50~75mm                                       | 1.000                           | kg | 1,013                                                        | 1,013                                        |                  |
|        | 合計                                                                   |                                 |    |                                                              | 1,013                                        | 算出数量<br>1.000 kg |
|        | 単価                                                                   |                                 | kg |                                                              | 1,013                                        |                  |
| K16144 | スクラップ<br>ステンレス新断                                                     | 1.000                           | kg | 142.50                                                       | 143                                          |                  |
|        | *** S単 - 13号 ***                                                     |                                 |    |                                                              |                                              |                  |
| S40001 | ステンレス平鋼                                                              |                                 | kg |                                                              | 1.000 kg                                     | 歩A<br>当たり算出      |

|     |                             |
|-----|-----------------------------|
| 事業名 | 宇城農地整備事業                    |
| 工事名 | 浅川・南豊崎工区ゲート設備製作据付工事 (第1回変更) |

| コード    | 名称                                                         | 数量                 | 単位 | 単価                       | 金額                    | 備考               |
|--------|------------------------------------------------------------|--------------------|----|--------------------------|-----------------------|------------------|
|        | ステンレス平鋼<br>SUS304 9mm×38～75mm, ステンレス形鋼、ステンレス平鋼、ステンレス新断, 10 |                    |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                  |
|        | 1)材料(鋼材)コード                                                | K06273             |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                  |
|        | 2)材料規格                                                     | SUS304 9mm×38～75mm |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                  |
|        | 3)材料名                                                      | ステンレス形鋼、ステンレス平鋼    |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                  |
|        | 4)スクラップの該当品目                                               | ステンレス新断            |    |                          |                       |                  |
|        | 5)材料割増率(%)                                                 | 10.000             |    |                          |                       |                  |
| K06273 | ステンレス平鋼<br>SUS304 9mm×38～75mm                              | 1.000              | kg | 1,027                    | 1,027                 |                  |
|        | 合計                                                         |                    |    |                          | 1,027                 | 算出数量<br>1.000 kg |
|        | 単価                                                         |                    | kg |                          | 1,027                 |                  |
| K16144 | スクラップ<br>ステンレス新断                                           | 1.000              | kg | 142.50                   | 143                   |                  |
|        | *** S単 - 14号 ***                                           |                    |    |                          |                       |                  |
| S40001 | ステンレス鋼板                                                    |                    | kg |                          | 1.000 kg              | 歩A<br>当たり算出      |
|        | ステンレス鋼板<br>SUS304 厚さ15mm～25mm, ステンレス鋼板、ステンレス新断, 12         |                    |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                  |
|        | 1)材料(鋼材)コード                                                | K06027             |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                  |
|        | 2)材料規格                                                     | SUS304 厚さ15mm～25mm |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                  |
|        | 3)材料名                                                      | ステンレス鋼板            |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                  |
|        | 4)スクラップの該当品目                                               | ステンレス新断            |    |                          |                       |                  |
|        | 5)材料割増率(%)                                                 | 12.000             |    |                          |                       |                  |
| K06027 | ステンレス鋼板<br>SUS304 厚さ15mm～25mm                              | 1.000              | kg | 845                      | 845                   |                  |
|        | 合計                                                         |                    |    |                          | 845                   | 算出数量<br>1.000 kg |
|        | 単価                                                         |                    | kg |                          | 845                   |                  |
| K16144 | スクラップ<br>ステンレス新断                                           | 1.000              | kg | 142.50                   | 143                   |                  |
|        | *** S単 - 15号 ***                                           |                    |    |                          |                       |                  |
| S40001 | ステンレス丸鋼                                                    |                    | kg |                          | 1.000 kg              | 歩A<br>当たり算出      |
|        | ステンレス丸鋼<br>SUS304 RB19, ステンレス棒鋼、ステンレス新断, 20                |                    |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                  |
|        | 1)材料(鋼材)コード                                                | K96028             |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                  |
|        | 2)材料規格                                                     | SUS304 RB19        |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                  |
|        | 3)材料名                                                      | ステンレス棒鋼            |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                  |
|        | 4)スクラップの該当品目                                               | ステンレス新断            |    |                          |                       |                  |
|        | 5)材料割増率(%)                                                 | 20.000             |    |                          |                       |                  |
| K96028 | ステンレス丸鋼<br>SUS304 RB19                                     | 1.000              | kg | 1,071                    | 1,071                 |                  |
|        | 合計                                                         |                    |    |                          | 1,071                 | 算出数量<br>1.000 kg |
|        | 単価                                                         |                    | kg |                          | 1,071                 |                  |
| K16144 | スクラップ<br>ステンレス新断                                           | 1.000              | kg | 142.50                   | 143                   |                  |
|        | *** S単 - 16号 ***                                           |                    |    |                          |                       |                  |
| S40001 | ステンレス鋼板                                                    |                    | kg |                          | 1.000 kg              | 歩A<br>当たり算出      |
|        | ステンレス鋼板<br>SUS304 厚さ3mm～7mm, ステンレス鋼板、ステンレス新断, 12           |                    |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                  |
|        | 1)材料(鋼材)コード                                                | K06024             |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                  |
|        | 2)材料規格                                                     | SUS304 厚さ3mm～7mm   |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                  |
|        | 3)材料名                                                      | ステンレス鋼板            |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                  |
|        | 4)スクラップの該当品目                                               | ステンレス新断            |    |                          |                       |                  |
|        | 5)材料割増率(%)                                                 | 12.000             |    |                          |                       |                  |
| K06024 | ステンレス鋼板<br>SUS304 厚さ3mm～7mm                                | 1.000              | kg | 639                      | 639                   |                  |
|        | 合計                                                         |                    |    |                          | 639                   | 算出数量<br>1.000 kg |
|        | 単価                                                         |                    | kg |                          | 639                   |                  |
| K16144 | スクラップ<br>ステンレス新断                                           | 1.000              | kg | 142.50                   | 143                   |                  |
|        | *** S単 - 17号 ***                                           |                    |    |                          |                       |                  |

|     |                             |
|-----|-----------------------------|
| 事業名 | 宇城農地整備事業                    |
| 工事名 | 浅川・南豊崎工区ゲート設備製作据付工事 (第1回変更) |

| コード    | 名称                                                           | 数量                | 単位 | 単価                       | 金額                    | 備考               |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------|----|--------------------------|-----------------------|------------------|
| S40001 | ステンレス溝形鋼                                                     |                   | kg |                          | 1,000                 | 歩A<br>当たり算出      |
|        | ステンレス溝形鋼<br>SUS304 150mm×75mm, ステンレス形鋼, ステンレス平鋼, ステンレス新断, 10 |                   |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                  |
|        | 1)材料(鋼材)コード                                                  | K06224            |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                  |
|        | 2)材料規格                                                       | SUS304 150mm×75mm |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                  |
|        | 3)材料名                                                        | ステンレス形鋼, ステンレス平鋼  |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                  |
|        | 4)スクラップの該当品目                                                 | ステンレス新断           |    |                          |                       |                  |
|        | 5)材料割増率(%)                                                   | 10.000            |    |                          |                       |                  |
| K06224 | ステンレス溝形鋼<br>SUS304 150mm×75mm                                | 1.000             | kg | 1,118                    | 1,118                 |                  |
|        | 合計                                                           |                   |    |                          | 1,118                 | 算出数量<br>1.000 kg |
|        | 単価                                                           |                   | kg |                          | 1,118                 |                  |
| K16144 | スクラップ<br>ステンレス新断                                             | 1.000             | kg | 142.50                   | 143                   |                  |
|        | *** S単 - 18号 ***                                             |                   |    |                          |                       |                  |
| S40001 | ステンレス平鋼                                                      |                   | kg |                          | 1,000                 | 歩A<br>当たり算出      |
|        | ステンレス平鋼<br>SUS304 9mm×100mm, ステンレス形鋼, ステンレス平鋼, ステンレス新断, 10   |                   |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                  |
|        | 1)材料(鋼材)コード                                                  | K96036            |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                  |
|        | 2)材料規格                                                       | SUS304 9mm×100mm  |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                  |
|        | 3)材料名                                                        | ステンレス形鋼, ステンレス平鋼  |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                  |
|        | 4)スクラップの該当品目                                                 | ステンレス新断           |    |                          |                       |                  |
|        | 5)材料割増率(%)                                                   | 10.000            |    |                          |                       |                  |
| K96036 | ステンレス平鋼<br>SUS304 9mm×100mm                                  | 1.000             | kg | 1,222                    | 1,222                 |                  |
|        | 合計                                                           |                   |    |                          | 1,222                 | 算出数量<br>1.000 kg |
|        | 単価                                                           |                   | kg |                          | 1,222                 |                  |
| K16144 | スクラップ<br>ステンレス新断                                             | 1.000             | kg | 142.50                   | 143                   |                  |
|        | *** S単 - 19号 ***                                             |                   |    |                          |                       |                  |
| S40001 | ステンレス溝形鋼                                                     |                   | kg |                          | 1,000                 | 歩A<br>当たり算出      |
|        | ステンレス溝形鋼<br>SUS304 100mm×50mm, ステンレス形鋼, ステンレス平鋼, ステンレス新断, 10 |                   |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                  |
|        | 1)材料(鋼材)コード                                                  | K06222            |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                  |
|        | 2)材料規格                                                       | SUS304 100mm×50mm |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                  |
|        | 3)材料名                                                        | ステンレス形鋼, ステンレス平鋼  |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                  |
|        | 4)スクラップの該当品目                                                 | ステンレス新断           |    |                          |                       |                  |
|        | 5)材料割増率(%)                                                   | 10.000            |    |                          |                       |                  |
| K06222 | ステンレス溝形鋼<br>SUS304 100mm×50mm                                | 1.000             | kg | 1,112                    | 1,112                 |                  |
|        | 合計                                                           |                   |    |                          | 1,112                 | 算出数量<br>1.000 kg |
|        | 単価                                                           |                   | kg |                          | 1,112                 |                  |
| K16144 | スクラップ<br>ステンレス新断                                             | 1.000             | kg | 142.50                   | 143                   |                  |
|        | *** S単 - 20号 ***                                             |                   |    |                          |                       |                  |
| S40001 | ステンレス平鋼                                                      |                   | kg |                          | 1,000                 | 歩A<br>当たり算出      |
|        | ステンレス平鋼<br>SUS304 6mm×30mm, ステンレス形鋼, ステンレス平鋼, ステンレス新断, 10    |                   |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                  |
|        | 1)材料(鋼材)コード                                                  | K96037            |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                  |
|        | 2)材料規格                                                       | SUS304 6mm×30mm   |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                  |
|        | 3)材料名                                                        | ステンレス形鋼, ステンレス平鋼  |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                  |
|        | 4)スクラップの該当品目                                                 | ステンレス新断           |    |                          |                       |                  |
|        | 5)材料割増率(%)                                                   | 10.000            |    |                          |                       |                  |
| K96037 | ステンレス平鋼<br>SUS304 6mm×30mm                                   | 1.000             | kg | 1,255                    | 1,255                 |                  |
|        | 合計                                                           |                   |    |                          | 1,255                 | 算出数量<br>1.000 kg |
|        | 単価                                                           |                   | kg |                          | 1,255                 |                  |
| K16144 | スクラップ<br>ステンレス新断                                             | 1.000             | kg | 142.50                   | 143                   |                  |

|     |                             |
|-----|-----------------------------|
| 事業名 | 宇城農地整備事業                    |
| 工事名 | 浅川・南豊崎工区ゲート設備製作据付工事 (第1回変更) |

| コード              | 名称                                                               | 数量                     | 単位 | 単価                       | 金額                    | 備考               |
|------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------|----|--------------------------|-----------------------|------------------|
| *** S単 - 21号 *** |                                                                  |                        |    |                          |                       |                  |
| S40001           | ステンレス棒鋼                                                          |                        | kg |                          | 1.000                 | 歩A<br>当たり算出      |
|                  | ステンレス棒鋼<br>SUS304 径24mm以下, ステンレス棒鋼, ステンレス新断, 20                  |                        |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                  |
|                  | 1)材料(鋼材)コード                                                      | K06061                 |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                  |
|                  | 2)材料規格                                                           | SUS304 径24mm以下         |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                  |
|                  | 3)材料名                                                            | ステンレス棒鋼                |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                  |
|                  | 4)スクラップの該当品目                                                     | ステンレス新断                |    |                          |                       |                  |
|                  | 5)材料割増率(%)                                                       | 20.000                 |    |                          |                       |                  |
| K06061           | ステンレス棒鋼<br>SUS304 径24mm以下                                        | 1.000                  | kg | 903                      | 903                   |                  |
|                  | 合計                                                               |                        |    |                          | 903                   | 算出数量<br>1.000 kg |
|                  | 単価                                                               |                        | kg |                          | 903                   |                  |
| K16144           | スクラップ<br>ステンレス新断                                                 | 1.000                  | kg | 142.50                   | 143                   |                  |
| *** S単 - 22号 *** |                                                                  |                        |    |                          |                       |                  |
| S40001           | 一般構造用溝形鋼                                                         |                        | kg |                          | 1.000                 | 歩A<br>当たり算出      |
|                  | 一般構造用溝形鋼<br>SS400 100mm×50mm, 形鋼, 平鋼, A <sup>1</sup> -H 1, 10    |                        |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                  |
|                  | 1)材料(鋼材)コード                                                      | K01192                 |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                  |
|                  | 2)材料規格                                                           | SS400 100mm×50mm       |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                  |
|                  | 3)材料名                                                            | 形鋼, 平鋼                 |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                  |
|                  | 4)スクラップの該当品目                                                     | A <sup>1</sup> -H 1    |    |                          |                       |                  |
|                  | 5)材料割増率(%)                                                       | 10.000                 |    |                          |                       |                  |
| K01192           | 一般構造用溝形鋼<br>SS400 100mm×50mm                                     | 1.000                  | kg | 123                      | 123                   |                  |
|                  | 合計                                                               |                        |    |                          | 123                   | 算出数量<br>1.000 kg |
|                  | 単価                                                               |                        | kg |                          | 123                   |                  |
| K16141           | スクラップ<br>ヘビーH 1                                                  | 1.000                  | kg | 31.70                    | 32                    |                  |
| *** S単 - 23号 *** |                                                                  |                        |    |                          |                       |                  |
| S40001           | 一般構造H形鋼                                                          |                        | kg |                          | 1.000                 | 歩A<br>当たり算出      |
|                  | 一般構造H形鋼<br>SS400 t 50mm H=100mm, 形鋼, 平鋼, A <sup>1</sup> -H 1, 10 |                        |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                  |
|                  | 1)材料(鋼材)コード                                                      | K96046                 |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                  |
|                  | 2)材料規格                                                           | SS400 t 50mm H=100mm   |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                  |
|                  | 3)材料名                                                            | 形鋼, 平鋼                 |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                  |
|                  | 4)スクラップの該当品目                                                     | A <sup>1</sup> -H 1    |    |                          |                       |                  |
|                  | 5)材料割増率(%)                                                       | 10.000                 |    |                          |                       |                  |
| K96046           | 一般構造H形鋼<br>SS400 t 50mm H=100mm                                  | 1.000                  | kg | 156                      | 156                   |                  |
|                  | 合計                                                               |                        |    |                          | 156                   | 算出数量<br>1.000 kg |
|                  | 単価                                                               |                        | kg |                          | 156                   |                  |
| K16141           | スクラップ<br>ヘビーH 1                                                  | 1.000                  | kg | 31.70                    | 32                    |                  |
| *** S単 - 24号 *** |                                                                  |                        |    |                          |                       |                  |
| S40003           | ステンレス鋼鋼管                                                         |                        | kg |                          | 1.000                 | 歩A<br>当たり算出      |
|                  | ステンレス鋼鋼管<br>SUS304TP-A 318.5×10.3t, ステンレス鋼管, -, ステンレス新断, 10      |                        |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                  |
|                  | 1)材料(鋼材)コード                                                      | K96001                 |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                  |
|                  | 2)材料規格                                                           | SUS304TP-A 318.5×10.3t |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                  |
|                  | 3)材料名                                                            | ステンレス鋼管                |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                  |
|                  | 4)詳細                                                             | -                      |    |                          |                       |                  |
|                  | 5)スクラップの該当品目                                                     | ステンレス新断                |    |                          |                       |                  |
|                  | 6)材料割増率(%)                                                       | 10.000                 |    |                          |                       |                  |
| K96001           | ステンレス鋼鋼管<br>SUS304TP-A 318.5×10.3t                               | 1.000                  | kg | 1,321                    | 1,321                 |                  |
|                  | 合計                                                               |                        |    |                          | 1,321                 | 算出数量<br>1.000 kg |
|                  | 単価                                                               |                        | kg |                          | 1,321                 |                  |
| K16144           | スクラップ<br>ステンレス新断                                                 | 1.000                  | kg | 142.50                   | 143                   |                  |

|     |                             |
|-----|-----------------------------|
| 事業名 | 宇城農地整備事業                    |
| 工事名 | 浅川・南豊崎工区ゲート設備製作据付工事 (第1回変更) |

| コード              | 名称                                                            | 数量                 | 単位 | 単価     | 金額    | 備考                                                |
|------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|----|--------|-------|---------------------------------------------------|
| *** S単 - 25号 *** |                                                               |                    |    |        |       |                                                   |
| S40003           | ステンレス鋼板                                                       |                    | kg |        | 1,000 | 歩A<br>当たり算出                                       |
|                  | ステンレス鋼板<br>SUS304 厚さ8mm~9mm, ステンレス鋼板, -, ステンレス新断, 12          |                    |    |        |       | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |
|                  | 1)材料(鋼材)コード                                                   | K06025             |    |        |       | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0      |
|                  | 2)材料規格                                                        | SUS304 厚さ8mm~9mm   |    |        |       | 深夜時間:0.0<br>週休:補正なし                               |
|                  | 3)材料名                                                         | ステンレス鋼板            |    |        |       |                                                   |
|                  | 4)詳細                                                          | -                  |    |        |       |                                                   |
|                  | 5)スクラップの該当品目                                                  | ステンレス新断            |    |        |       |                                                   |
|                  | 6)材料割増率(%)                                                    | 12.000             |    |        |       |                                                   |
| K06025           | ステンレス鋼板<br>SUS304 厚さ8mm~9mm                                   | 1.000              | kg | 750    | 750   | 算出数量<br>1,000 kg                                  |
|                  | 合計                                                            |                    |    |        | 750   |                                                   |
|                  | 単価                                                            |                    | kg |        | 750   |                                                   |
| K16144           | スクラップ<br>ステンレス新断                                              | 1.000              | kg | 142.50 | 143   |                                                   |
| *** S単 - 26号 *** |                                                               |                    |    |        |       |                                                   |
| S40003           | ステンレス鋼板                                                       |                    | kg |        | 1,000 | 歩A<br>当たり算出                                       |
|                  | ステンレス鋼板<br>SUS304 厚さ15mm~25mm, ステンレス鋼板, -, ステンレス新断, 12        |                    |    |        |       | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |
|                  | 1)材料(鋼材)コード                                                   | K06027             |    |        |       | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0      |
|                  | 2)材料規格                                                        | SUS304 厚さ15mm~25mm |    |        |       | 深夜時間:0.0<br>週休:補正なし                               |
|                  | 3)材料名                                                         | ステンレス鋼板            |    |        |       |                                                   |
|                  | 4)詳細                                                          | -                  |    |        |       |                                                   |
|                  | 5)スクラップの該当品目                                                  | ステンレス新断            |    |        |       |                                                   |
|                  | 6)材料割増率(%)                                                    | 12.000             |    |        |       |                                                   |
| K06027           | ステンレス鋼板<br>SUS304 厚さ15mm~25mm                                 | 1.000              | kg | 845    | 845   | 算出数量<br>1,000 kg                                  |
|                  | 合計                                                            |                    |    |        | 845   |                                                   |
|                  | 単価                                                            |                    | kg |        | 845   |                                                   |
| K16144           | スクラップ<br>ステンレス新断                                              | 1.000              | kg | 142.50 | 143   |                                                   |
| *** S単 - 27号 *** |                                                               |                    |    |        |       |                                                   |
| S40003           | ステンレス平鋼                                                       |                    | kg |        | 1,000 | 歩A<br>当たり算出                                       |
|                  | ステンレス平鋼<br>SUS304 9mm×150mm, ステンレス形鋼, ステンレス平鋼, -, ステンレス新断, 10 |                    |    |        |       | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |
|                  | 1)材料(鋼材)コード                                                   | K96002             |    |        |       | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0      |
|                  | 2)材料規格                                                        | SUS304 9mm×150mm   |    |        |       | 深夜時間:0.0<br>週休:補正なし                               |
|                  | 3)材料名                                                         | ステンレス形鋼, ステンレス平鋼   |    |        |       |                                                   |
|                  | 4)詳細                                                          | -                  |    |        |       |                                                   |
|                  | 5)スクラップの該当品目                                                  | ステンレス新断            |    |        |       |                                                   |
|                  | 6)材料割増率(%)                                                    | 10.000             |    |        |       |                                                   |
| K96002           | ステンレス平鋼<br>SUS304 9mm×150mm                                   | 1.000              | kg | 1,310  | 1,310 | 算出数量<br>1,000 kg                                  |
|                  | 合計                                                            |                    |    |        | 1,310 |                                                   |
|                  | 単価                                                            |                    | kg |        | 1,310 |                                                   |
| K16144           | スクラップ<br>ステンレス新断                                              | 1.000              | kg | 142.50 | 143   |                                                   |
| *** S単 - 28号 *** |                                                               |                    |    |        |       |                                                   |
| S40003           | ステンレス平鋼                                                       |                    | kg |        | 1,000 | 歩A<br>当たり算出                                       |
|                  | ステンレス平鋼<br>SUS304 9mm×125mm, ステンレス形鋼, ステンレス平鋼, -, ステンレス新断, 10 |                    |    |        |       | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |
|                  | 1)材料(鋼材)コード                                                   | K96003             |    |        |       | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0      |
|                  | 2)材料規格                                                        | SUS304 9mm×125mm   |    |        |       | 深夜時間:0.0<br>週休:補正なし                               |
|                  | 3)材料名                                                         | ステンレス形鋼, ステンレス平鋼   |    |        |       |                                                   |
|                  | 4)詳細                                                          | -                  |    |        |       |                                                   |
|                  | 5)スクラップの該当品目                                                  | ステンレス新断            |    |        |       |                                                   |
|                  | 6)材料割増率(%)                                                    | 10.000             |    |        |       |                                                   |
| K96003           | ステンレス平鋼<br>SUS304 9mm×125mm                                   | 1.000              | kg | 1,310  | 1,310 | 算出数量<br>1,000 kg                                  |
|                  | 合計                                                            |                    |    |        | 1,310 |                                                   |
|                  | 単価                                                            |                    | kg |        | 1,310 |                                                   |

|     |                             |
|-----|-----------------------------|
| 事業名 | 宇城農地整備事業                    |
| 工事名 | 浅川・南豊崎工区ゲート設備製作据付工事 (第1回変更) |

| コード    | 名称                                                     | 数量                 | 単位 | 単価     | 金額       | 備考                                                |
|--------|--------------------------------------------------------|--------------------|----|--------|----------|---------------------------------------------------|
| K16144 | スクラップ<br>ステンレス新断                                       | 1.000              | kg | 142.50 | 143      |                                                   |
|        | *** S単 - 29号 ***                                       |                    |    |        |          |                                                   |
| S40003 | ステンレス鋼板                                                |                    | kg |        | 1.000 kg | 歩A<br>当たり算出                                       |
|        | ステンレス鋼板<br>SUS304 厚さ10mm～14mm, ステンレス鋼板, -, ステンレス新断, 12 |                    |    |        |          | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |
|        | 1)材料(鋼材)コード                                            | K06026             |    |        |          | 豪雪補正:なし<br>亜熱帯補正:なし                               |
|        | 2)材料規格                                                 | SUS304 厚さ10mm～14mm |    |        |          | 基本給時間:8.0<br>超勤時間:0.0                             |
|        | 3)材料名                                                  | ステンレス鋼板            |    |        |          | 深夜時間:0.0<br>週休:補正なし                               |
|        | 4)詳細                                                   | -                  |    |        |          |                                                   |
|        | 5)スクラップの該当品目                                           | ステンレス新断            |    |        |          |                                                   |
|        | 6)材料割増率(%)                                             | 12.000             |    |        |          |                                                   |
| K06026 | ステンレス鋼板<br>SUS304 厚さ10mm～14mm                          | 1.000              | kg | 834    | 834      |                                                   |
|        | 合計                                                     |                    |    |        | 834      | 算出数量<br>1.000 kg                                  |
|        | 単価                                                     |                    | kg |        | 834      |                                                   |
| K16144 | スクラップ<br>ステンレス新断                                       | 1.000              | kg | 142.50 | 143      |                                                   |
|        | *** S単 - 30号 ***                                       |                    |    |        |          |                                                   |
| S40003 | ステンレス棒鋼                                                |                    | kg |        | 1.000 kg | 歩A<br>当たり算出                                       |
|        | ステンレス棒鋼<br>SUS304 径25mm～100mm, ステンレス棒鋼, -, ステンレス新断, 20 |                    |    |        |          | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |
|        | 1)材料(鋼材)コード                                            | K06062             |    |        |          | 豪雪補正:なし<br>亜熱帯補正:なし                               |
|        | 2)材料規格                                                 | SUS304 径25mm～100mm |    |        |          | 基本給時間:8.0<br>超勤時間:0.0                             |
|        | 3)材料名                                                  | ステンレス棒鋼            |    |        |          | 深夜時間:0.0<br>週休:補正なし                               |
|        | 4)詳細                                                   | -                  |    |        |          |                                                   |
|        | 5)スクラップの該当品目                                           | ステンレス新断            |    |        |          |                                                   |
|        | 6)材料割増率(%)                                             | 20.000             |    |        |          |                                                   |
| K06062 | ステンレス棒鋼<br>SUS304 径25mm～100mm                          | 1.000              | kg | 874    | 874      |                                                   |
|        | 合計                                                     |                    |    |        | 874      | 算出数量<br>1.000 kg                                  |
|        | 単価                                                     |                    | kg |        | 874      |                                                   |
| K16144 | スクラップ<br>ステンレス新断                                       | 1.000              | kg | 142.50 | 143      |                                                   |
|        | *** S単 - 31号 ***                                       |                    |    |        |          |                                                   |
| S40003 | ステンレス鋼板                                                |                    | kg |        | 1.000 kg | 歩A<br>当たり算出                                       |
|        | ステンレス鋼板<br>SUS304 厚さ26mm～40mm, ステンレス鋼板, -, ステンレス新断, 12 |                    |    |        |          | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |
|        | 1)材料(鋼材)コード                                            | K06028             |    |        |          | 豪雪補正:なし<br>亜熱帯補正:なし                               |
|        | 2)材料規格                                                 | SUS304 厚さ26mm～40mm |    |        |          | 基本給時間:8.0<br>超勤時間:0.0                             |
|        | 3)材料名                                                  | ステンレス鋼板            |    |        |          | 深夜時間:0.0<br>週休:補正なし                               |
|        | 4)詳細                                                   | -                  |    |        |          |                                                   |
|        | 5)スクラップの該当品目                                           | ステンレス新断            |    |        |          |                                                   |
|        | 6)材料割増率(%)                                             | 12.000             |    |        |          |                                                   |
| K06028 | ステンレス鋼板<br>SUS304 厚さ26mm～40mm                          | 1.000              | kg | 856    | 856      |                                                   |
|        | 合計                                                     |                    |    |        | 856      | 算出数量<br>1.000 kg                                  |
|        | 単価                                                     |                    | kg |        | 856      |                                                   |
| K16144 | スクラップ<br>ステンレス新断                                       | 1.000              | kg | 142.50 | 143      |                                                   |
|        | *** S単 - 32号 ***                                       |                    |    |        |          |                                                   |
| S40003 | ステンレス鋼板                                                |                    | kg |        | 1.000 kg | 歩A<br>当たり算出                                       |
|        | ステンレス鋼板<br>SUS304 厚さ3mm～7mm, ステンレス鋼板, -, ステンレス新断, 12   |                    |    |        |          | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |
|        | 1)材料(鋼材)コード                                            | K06024             |    |        |          | 豪雪補正:なし<br>亜熱帯補正:なし                               |
|        | 2)材料規格                                                 | SUS304 厚さ3mm～7mm   |    |        |          | 基本給時間:8.0<br>超勤時間:0.0                             |
|        | 3)材料名                                                  | ステンレス鋼板            |    |        |          | 深夜時間:0.0<br>週休:補正なし                               |
|        | 4)詳細                                                   | -                  |    |        |          |                                                   |
|        | 5)スクラップの該当品目                                           | ステンレス新断            |    |        |          |                                                   |
|        | 6)材料割増率(%)                                             | 12.000             |    |        |          |                                                   |
| K06024 | ステンレス鋼板<br>SUS304 厚さ3mm～7mm                            | 1.000              | kg | 639    | 639      |                                                   |
|        | 合計                                                     |                    |    |        | 639      | 算出数量<br>1.000 kg                                  |

|     |                             |
|-----|-----------------------------|
| 事業名 | 宇城農地整備事業                    |
| 工事名 | 浅川・南豊崎工区ゲート設備製作据付工事 (第1回変更) |

| コード    | 名称                                                                    | 数量                            | 単位 | 単価                                                           | 金額                                                       | 備考                |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|
|        | 単 価                                                                   |                               | kg |                                                              | 639                                                      |                   |
| K16144 | スクラップ<br>ステンレス新断                                                      | 1.000                         | kg | 142.50                                                       | 143                                                      |                   |
|        | *** S単 - 33号 ***                                                      |                               |    |                                                              |                                                          |                   |
| S40003 | ステンレスH形鋼                                                              |                               | kg |                                                              | 1.000 kg                                                 | 歩A<br>当たり算出       |
|        | ステンレスH形鋼<br>SUS304 t 30mm H = 125 ~ 200mm, ステンレス形鋼、ステンレス平鋼、ステンレス新断、10 |                               |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
|        | 1)材料(鋼材)コード                                                           | K06162                        |    |                                                              |                                                          |                   |
|        | 2)材料規格                                                                | SUS304 t 30mm H = 125 ~ 200mm |    |                                                              |                                                          |                   |
|        | 3)材料名                                                                 | ステンレス形鋼、ステンレス平鋼               |    |                                                              |                                                          |                   |
|        | 4)詳細                                                                  | -                             |    |                                                              |                                                          |                   |
|        | 5)スクラップの該当品目                                                          | ステンレス新断                       |    |                                                              |                                                          |                   |
|        | 6)材料割増率(%)                                                            | 10.000                        |    |                                                              |                                                          |                   |
| K06162 | ステンレスH形鋼<br>SUS304 t 30mm H = 125 ~ 200mm                             | 1.000                         | kg | 1,437                                                        | 1,437                                                    |                   |
|        | 合 計                                                                   |                               |    |                                                              | 1,437                                                    | 算出数量<br>1.000 kg  |
|        | 単 価                                                                   |                               | kg |                                                              | 1,437                                                    |                   |
| K16144 | スクラップ<br>ステンレス新断                                                      | 1.000                         | kg | 142.50                                                       | 143                                                      |                   |
|        | *** S単 - 34号 ***                                                      |                               |    |                                                              |                                                          |                   |
| S40006 | 開閉装置                                                                  |                               | 台  |                                                              | 1.000 各単位                                                | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 開閉装置<br>24kN型                                                         |                               |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
|        | 1)基礎データコード                                                            | K96018                        |    |                                                              |                                                          |                   |
|        | 2)規格                                                                  | 24kN型                         |    |                                                              |                                                          |                   |
| K96018 | 開閉装置<br>24kN型                                                         | 1.000                         | 台  | 3,610,000                                                    | 3,610,000                                                |                   |
|        | 合 計                                                                   |                               |    |                                                              | 3,610,000                                                | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                                                   |                               |    |                                                              | 3,610,000                                                |                   |
|        | *** S単 - 35号 ***                                                      |                               |    |                                                              |                                                          |                   |
| S40006 | 開閉装置                                                                  |                               | 台  |                                                              | 1.000 各単位                                                | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 開閉装置<br>手動ワイヤ式 12KN                                                   |                               |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
|        | 1)基礎データコード                                                            | K96035                        |    |                                                              |                                                          |                   |
|        | 2)規格                                                                  | 手動ワイヤ式 12KN                   |    |                                                              |                                                          |                   |
| K96035 | 開閉装置<br>手動ワイヤ式 12KN                                                   | 1.000                         | 台  | 2,390,000                                                    | 2,390,000                                                |                   |
|        | 合 計                                                                   |                               |    |                                                              | 2,390,000                                                | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                                                   |                               |    |                                                              | 2,390,000                                                |                   |
|        | *** S単 - 36号 ***                                                      |                               |    |                                                              |                                                          |                   |
| S40006 | ラック手動開閉機 連動                                                           |                               | 台  |                                                              | 1.000 各単位                                                | 歩A<br>当たり算出       |
|        | ラック手動開閉機 連動                                                           |                               |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
|        | 1)基礎データコード                                                            | K96042                        |    |                                                              |                                                          |                   |
|        | 2)規格                                                                  |                               |    |                                                              |                                                          |                   |
| K96042 | ラック手動開閉機 連動<br>巻上能力 10KN                                              | 1.000                         | 台  | 1,650,000                                                    | 1,650,000                                                |                   |
|        | 合 計                                                                   |                               |    |                                                              | 1,650,000                                                | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                                                   |                               |    |                                                              | 1,650,000                                                |                   |
|        | *** S単 - 37号 ***                                                      |                               |    |                                                              |                                                          |                   |

|     |                             |
|-----|-----------------------------|
| 事業名 | 宇城農地整備事業                    |
| 工事名 | 浅川・南豊崎工区ゲート設備製作据付工事 (第1回変更) |

| コード    | 名称                                                                                                                                               | 数量                                                   | 単位 | 単価                               | 金額                              | 備考                |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----|----------------------------------|---------------------------------|-------------------|
| S40006 | ラック棒 SUS304                                                                                                                                      |                                                      | m  |                                  | 1,000 各単位                       | 歩A<br>当たり算出       |
|        | ラック棒 SUS304<br>連動10KN用                                                                                                                           |                                                      |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし           |                   |
|        | 1)基礎データ<br>2)規格                                                                                                                                  | K96043<br>連動10KN用                                    |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
| K96043 | ラック棒 SUS304<br>連動10KN用                                                                                                                           | 1,000                                                | m  | 109,000                          | 109,000                         |                   |
|        | 合計                                                                                                                                               |                                                      |    |                                  | 109,000                         | 算出数量<br>1,000 各単位 |
|        | 単価                                                                                                                                               |                                                      |    |                                  | 109,000                         |                   |
|        | *** S単 - 38号 ***                                                                                                                                 |                                                      |    |                                  |                                 |                   |
| S40006 | ラック継手・吊りピン SCS13                                                                                                                                 |                                                      | 個  |                                  | 1,000 各単位                       | 歩A<br>当たり算出       |
|        | ラック継手・吊りピン SCS13<br>連動10KN用                                                                                                                      |                                                      |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし           |                   |
|        | 1)基礎データ<br>2)規格                                                                                                                                  | K96044<br>連動10KN用                                    |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
| K96044 | ラック継手・吊りピン SCS13<br>連動10KN用                                                                                                                      | 1,000                                                | 個  | 27,600                           | 27,600                          |                   |
|        | 合計                                                                                                                                               |                                                      |    |                                  | 27,600                          | 算出数量<br>1,000 各単位 |
|        | 単価                                                                                                                                               |                                                      |    |                                  | 27,600                          |                   |
|        | *** S単 - 39号 ***                                                                                                                                 |                                                      |    |                                  |                                 |                   |
| S40006 | 開閉装置台                                                                                                                                            |                                                      | 台  |                                  | 1,000 各単位                       | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 開閉装置台                                                                                                                                            |                                                      |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし           |                   |
|        | 1)基礎データ<br>2)規格                                                                                                                                  | K96045                                               |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
| K96045 | 開閉装置台                                                                                                                                            | 1,000                                                | 台  | 380,000                          | 380,000                         |                   |
|        | 合計                                                                                                                                               |                                                      |    |                                  | 380,000                         | 算出数量<br>1,000 各単位 |
|        | 単価                                                                                                                                               |                                                      |    |                                  | 380,000                         |                   |
|        | *** S単 - 40号 ***                                                                                                                                 |                                                      |    |                                  |                                 |                   |
| S40017 | 扉体製作                                                                                                                                             |                                                      | 門  |                                  | 1,000 門                         | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 水門設備製作工<br>その他,,,,,,6.0,47.00,1門                                                                                                                 |                                                      |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし           |                   |
|        | 1)設備区分<br>11)対象要素(x)の数量<br>12)その他の製作工数(人/門)<br>13)主要部材の混合比率(Km1)<br>14)休止装置の有無による補正<br>15)ドラム駆動方式による補正<br>16)製作門数<br>17)補正係数(Kn)<br>18)水門扉形式及び名称 | その他<br>6.0<br>47.00<br>0.00<br>無し<br>-<br>1門<br>1.00 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
| R03001 | 製作工                                                                                                                                              | 47,000                                               | 人  | 31,200                           | 1,466,400                       |                   |
|        | 合計                                                                                                                                               |                                                      |    |                                  | 1,466,400                       | 算出数量<br>1,000 門   |
|        | 単価                                                                                                                                               |                                                      | 門  |                                  | 1,466,400                       |                   |
|        | *** S単 - 41号 ***                                                                                                                                 |                                                      |    |                                  |                                 |                   |
| S40017 | 戸当り製作                                                                                                                                            |                                                      | 門  |                                  | 1,000 門                         | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 水門設備製作工<br>その他,,,,,,9.4,36.00,1門                                                                                                                 |                                                      |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし           |                   |
|        | 1)設備区分<br>11)対象要素(x)の数量<br>12)その他の製作工数(人/門)<br>13)主要部材の混合比率(Km1)                                                                                 | その他<br>9.4<br>36.00<br>0.00                          |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |

|     |                             |
|-----|-----------------------------|
| 事業名 | 宇城農地整備事業                    |
| 工事名 | 浅川・南豊崎工区ゲート設備製作据付工事 (第1回変更) |

| コード    | 名称                                                              | 数量             | 単位 | 単価                         | 金額                      | 備考              |
|--------|-----------------------------------------------------------------|----------------|----|----------------------------|-------------------------|-----------------|
|        | 14) 休止装置の有無による補正                                                | 無し             |    |                            |                         |                 |
|        | 15) ドラム駆動方式による補正                                                | -              |    |                            |                         |                 |
|        | 16) 製作門数                                                        | 1 門            |    |                            |                         |                 |
|        | 17) 補正係数 (K n)                                                  | 1.00           |    |                            |                         |                 |
|        | 18) 水門扉形式及び名称                                                   |                |    |                            |                         |                 |
| R03001 | 製作工                                                             |                | 人  | 31,200                     | 1,123,200               |                 |
|        | 合計                                                              |                |    |                            | 1,123,200               | 算出数量<br>1.000 門 |
|        | 単価                                                              |                | 門  |                            | 1,123,200               |                 |
|        | *** S 単 - 42号 ***                                               |                |    |                            |                         |                 |
| S40017 | 扉体製作                                                            |                | 門  |                            | 1.000 門                 | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 水門設備製作工<br>その他, . . . . ., 2.6, 20.00, 1 門                      |                |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし |                 |
|        | 1) 設備区分                                                         | その他            |    | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0     | 亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0  |                 |
|        | 11) 対象要素 (x) の数量                                                | 2.6            |    | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 補正なし                |                 |
|        | 12) その他の製作工数 (人 / 門)                                            | 20.00          |    |                            |                         |                 |
|        | 13) 主要部材の混合比率 (K m 1)                                           | 0.00           |    |                            |                         |                 |
|        | 14) 休止装置の有無による補正                                                | 無し             |    |                            |                         |                 |
|        | 15) ドラム駆動方式による補正                                                | -              |    |                            |                         |                 |
|        | 16) 製作門数                                                        | 1 門            |    |                            |                         |                 |
|        | 17) 補正係数 (K n)                                                  | 1.00           |    |                            |                         |                 |
|        | 18) 水門扉形式及び名称                                                   |                |    |                            |                         |                 |
| R03001 | 製作工                                                             |                | 人  | 31,200                     | 624,000                 |                 |
|        | 合計                                                              |                |    |                            | 624,000                 | 算出数量<br>1.000 門 |
|        | 単価                                                              |                | 門  |                            | 624,000                 |                 |
|        | *** S 単 - 43号 ***                                               |                |    |                            |                         |                 |
| S40017 | 戸当り製作                                                           |                | 門  |                            | 1.000 門                 | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 水門設備製作工<br>その他, . . . . ., 5.4, 16.00, 1 門                      |                |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし |                 |
|        | 1) 設備区分                                                         | その他            |    | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0     | 亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0  |                 |
|        | 11) 対象要素 (x) の数量                                                | 5.4            |    | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 補正なし                |                 |
|        | 12) その他の製作工数 (人 / 門)                                            | 16.00          |    |                            |                         |                 |
|        | 13) 主要部材の混合比率 (K m 1)                                           | 0.00           |    |                            |                         |                 |
|        | 14) 休止装置の有無による補正                                                | 無し             |    |                            |                         |                 |
|        | 15) ドラム駆動方式による補正                                                | -              |    |                            |                         |                 |
|        | 16) 製作門数                                                        | 1 門            |    |                            |                         |                 |
|        | 17) 補正係数 (K n)                                                  | 1.00           |    |                            |                         |                 |
|        | 18) 水門扉形式及び名称                                                   |                |    |                            |                         |                 |
| R03001 | 製作工                                                             |                | 人  | 31,200                     | 499,200                 |                 |
|        | 合計                                                              |                |    |                            | 499,200                 | 算出数量<br>1.000 門 |
|        | 単価                                                              |                | 門  |                            | 499,200                 |                 |
|        | *** S 単 - 44号 ***                                               |                |    |                            |                         |                 |
| S40017 | 水門設備製作工                                                         |                | 門  |                            | 1.000 門                 | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 水門設備製作工<br>小形水門, スライドゲート (3方水密), . . . 扉体, . . . 1.2, 6.80, 1 門 |                |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし |                 |
|        | 1) 設備区分                                                         | 小形水門           |    | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0     | 亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0  |                 |
|        | 3) 形式区分 (2)                                                     | スライドゲート (3方水密) |    | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 補正なし                |                 |
|        | 6) 製作区分 (2)                                                     | 扉体             |    |                            |                         |                 |
|        | 9) 適用範囲の値 (2)                                                   | 扉体面積: 10㎡未満    |    |                            |                         |                 |
|        | 11) 対象要素 (x) の数量                                                | 1.2            |    |                            |                         |                 |
|        | 12) その他の製作工数 (人 / 門)                                            | 6.80           |    |                            |                         |                 |
|        | 13) 主要部材の混合比率 (K m 1)                                           | 1.00           |    |                            |                         |                 |
|        | 14) 休止装置の有無による補正                                                | 無し             |    |                            |                         |                 |
|        | 15) ドラム駆動方式による補正                                                | -              |    |                            |                         |                 |
|        | 16) 製作門数                                                        | 1 門            |    |                            |                         |                 |
|        | 17) 補正係数 (K n)                                                  | 1.00           |    |                            |                         |                 |
|        | 18) 水門扉形式及び名称                                                   |                |    |                            |                         |                 |
| R03001 | 製作工                                                             |                | 人  | 31,200                     | 277,056                 |                 |
|        | 合計                                                              |                |    |                            | 277,056                 | 算出数量<br>1.000 門 |
|        | 単価                                                              |                | 門  |                            | 277,056                 |                 |

|     |                            |
|-----|----------------------------|
| 事業名 | 宇城農地整備事業                   |
| 工事名 | 浅川・南豊崎区ゲート設備製作据付工事 (第1回変更) |

| コード    | 名称                                                  | 数量                 | 単位 | 単価     | 金額      | 備考                                                       |
|--------|-----------------------------------------------------|--------------------|----|--------|---------|----------------------------------------------------------|
|        | *** S単 - 45号 ***                                    |                    |    |        |         |                                                          |
| S40017 | 水門設備製作工                                             |                    | 門  |        | 1,000   | 歩A<br>当たり算出                                              |
|        | 水門設備製作工<br>小形水門...スライドゲート(3方水密)...戸当り...5.4.5.90.1門 |                    |    |        |         | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし        |
|        | 1)設地区分                                              | 小形水門               |    |        |         | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 |
|        | 3)形式区分(2)                                           | スライドゲート(3方水密)      |    |        |         |                                                          |
|        | 6)製作区分(2)                                           | 戸当り                |    |        |         |                                                          |
|        | 9)適用範囲の値(2)                                         | 戸当延長:25m未満         |    |        |         |                                                          |
|        | 11)対象要素(x)の数量                                       | 5.4                |    |        |         |                                                          |
|        | 12)その他の製作工数(人/門)                                    | 5.90               |    |        |         |                                                          |
|        | 13)主要部材の混合比率(Km1)                                   | 0.00               |    |        |         |                                                          |
|        | 14)休止装置の有無による補正                                     | 無し                 |    |        |         |                                                          |
|        | 15)ドラム駆動方式による補正                                     | -                  |    |        |         |                                                          |
|        | 16)製作門数                                             | 1門                 |    |        |         |                                                          |
|        | 17)補正係数(Kn)                                         | 1.00               |    |        |         |                                                          |
|        | 18)水門扉形式及び名称                                        |                    |    |        |         |                                                          |
| R03001 | 製作工                                                 | 5.860              | 人  | 31,200 | 182,832 |                                                          |
|        | 合計                                                  |                    |    |        | 182,832 | 算出数量<br>1,000 門                                          |
|        | 単価                                                  |                    | 門  |        | 182,832 |                                                          |
|        | *** S単 - 46号 ***                                    |                    |    |        |         |                                                          |
| S40038 | ステンレス鋼板                                             |                    | kg |        | 1,000   | 歩A<br>当たり算出                                              |
|        | ステンレス鋼板<br>SUS304 厚さ8mm~9mm, -, ステンレス新断             |                    |    |        |         | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし        |
|        | 1)鋼材コード                                             | K06025             |    |        |         | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 |
|        | 2)鋼材規格                                              | SUS304 厚さ8mm~9mm   |    |        |         |                                                          |
|        | 3)材料(割増区分)                                          | ステンレス鋼板            |    |        |         |                                                          |
|        | 4)詳細                                                | -                  |    |        |         |                                                          |
|        | 5)スクラップ区分                                           | ステンレス新断            |    |        |         |                                                          |
|        | 6)鋼材割増率(%)                                          | 12.000             |    |        |         |                                                          |
| K06025 | ステンレス鋼板<br>SUS304 厚さ8mm~9mm                         | 1.000              | kg | 750    | 750     |                                                          |
|        | 合計                                                  |                    |    |        | 750     | 算出数量<br>1,000 kg                                         |
|        | 単価                                                  |                    | kg |        | 750     |                                                          |
|        | *** S単 - 47号 ***                                    |                    |    |        |         |                                                          |
| S40038 | ステンレス鋼板                                             |                    | kg |        | 1,000   | 歩A<br>当たり算出                                              |
|        | ステンレス鋼板<br>SUS304 厚さ15mm~25mm, -, ステンレス新断           |                    |    |        |         | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし        |
|        | 1)鋼材コード                                             | K06027             |    |        |         | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 |
|        | 2)鋼材規格                                              | SUS304 厚さ15mm~25mm |    |        |         |                                                          |
|        | 3)材料(割増区分)                                          | ステンレス鋼板            |    |        |         |                                                          |
|        | 4)詳細                                                | -                  |    |        |         |                                                          |
|        | 5)スクラップ区分                                           | ステンレス新断            |    |        |         |                                                          |
|        | 6)鋼材割増率(%)                                          | 12.000             |    |        |         |                                                          |
| K06027 | ステンレス鋼板<br>SUS304 厚さ15mm~25mm                       | 1.000              | kg | 845    | 845     |                                                          |
|        | 合計                                                  |                    |    |        | 845     | 算出数量<br>1,000 kg                                         |
|        | 単価                                                  |                    | kg |        | 845     |                                                          |
|        | *** S単 - 48号 ***                                    |                    |    |        |         |                                                          |
| S40038 | ステンレス鋼板                                             |                    | kg |        | 1,000   | 歩A<br>当たり算出                                              |
|        | ステンレス鋼板<br>SUS304 厚さ10mm~14mm, -, ステンレス新断           |                    |    |        |         | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし        |
|        | 1)鋼材コード                                             | K06026             |    |        |         | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 |
|        | 2)鋼材規格                                              | SUS304 厚さ10mm~14mm |    |        |         |                                                          |
|        | 3)材料(割増区分)                                          | ステンレス鋼板            |    |        |         |                                                          |
|        | 4)詳細                                                | -                  |    |        |         |                                                          |
|        | 5)スクラップ区分                                           | ステンレス新断            |    |        |         |                                                          |
|        | 6)鋼材割増率(%)                                          | 12.000             |    |        |         |                                                          |
| K06026 | ステンレス鋼板<br>SUS304 厚さ10mm~14mm                       | 1.000              | kg | 834    | 834     |                                                          |
|        | 合計                                                  |                    |    |        | 834     | 算出数量<br>1,000 kg                                         |
|        | 単価                                                  |                    | kg |        | 834     |                                                          |

|     |                             |
|-----|-----------------------------|
| 事業名 | 宇城農地整備事業                    |
| 工事名 | 浅川・南豊崎工区ゲート設備製作据付工事 (第1回変更) |

| コード              | 名称                                        | 数量                 | 単位 | 単価    | 金額    | 備考                                                |
|------------------|-------------------------------------------|--------------------|----|-------|-------|---------------------------------------------------|
| *** S単 - 49号 *** |                                           |                    |    |       |       |                                                   |
| S40038           | ステンレス棒鋼                                   |                    | kg |       | 1,000 | 歩A<br>当たり算出                                       |
|                  | ステンレス棒鋼<br>SUS304 径25mm～100mm, -, ステンレス新断 |                    |    |       |       | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |
|                  | 1)鋼材コード                                   | K06062             |    |       |       | 豪雪補正:なし<br>亜熱帯補正:なし                               |
|                  | 2)鋼材規格                                    | SUS304 径25mm～100mm |    |       |       | 基本給時間:8.0<br>超勤時間:0.0                             |
|                  | 3)材料(割増区分)                                | ステンレス棒鋼            |    |       |       | 深夜時間:0.0<br>週休:補正なし                               |
|                  | 4)詳細                                      | -                  |    |       |       |                                                   |
|                  | 5)スクラップ区分                                 | ステンレス新断            |    |       |       |                                                   |
|                  | 6)鋼材割増率(%)                                | 20.000             |    |       |       |                                                   |
| K06062           | ステンレス棒鋼<br>SUS304 径25mm～100mm             | 1.000              | kg | 874   | 874   | 算出数量<br>1,000 kg                                  |
|                  | 合計                                        |                    |    |       | 874   |                                                   |
|                  | 単価                                        |                    | kg |       | 874   |                                                   |
| *** S単 - 50号 *** |                                           |                    |    |       |       |                                                   |
| S40038           | ステンレス平鋼                                   |                    | kg |       | 1,000 | 歩A<br>当たり算出                                       |
|                  | ステンレス平鋼<br>SUS304 9mm×38～75mm, -, ステンレス新断 |                    |    |       |       | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |
|                  | 1)鋼材コード                                   | K06273             |    |       |       | 豪雪補正:なし<br>亜熱帯補正:なし                               |
|                  | 2)鋼材規格                                    | SUS304 9mm×38～75mm |    |       |       | 基本給時間:8.0<br>超勤時間:0.0                             |
|                  | 3)材料(割増区分)                                | ステンレス形鋼, ステンレス平鋼   |    |       |       | 深夜時間:0.0<br>週休:補正なし                               |
|                  | 4)詳細                                      | -                  |    |       |       |                                                   |
|                  | 5)スクラップ区分                                 | ステンレス新断            |    |       |       |                                                   |
|                  | 6)鋼材割増率(%)                                | 10.000             |    |       |       |                                                   |
| K06273           | ステンレス平鋼<br>SUS304 9mm×38～75mm             | 1.000              | kg | 1,027 | 1,027 | 算出数量<br>1,000 kg                                  |
|                  | 合計                                        |                    |    |       | 1,027 |                                                   |
|                  | 単価                                        |                    | kg |       | 1,027 |                                                   |
| *** S単 - 51号 *** |                                           |                    |    |       |       |                                                   |
| S40038           | 一般構造用平鋼                                   |                    | kg |       | 1,000 | 歩A<br>当たり算出                                       |
|                  | 一般構造用平鋼<br>SS400 9mm×50～75mm, -, ヘビーH1    |                    |    |       |       | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |
|                  | 1)鋼材コード                                   | K01325             |    |       |       | 豪雪補正:なし<br>亜熱帯補正:なし                               |
|                  | 2)鋼材規格                                    | SS400 9mm×50～75mm  |    |       |       | 基本給時間:8.0<br>超勤時間:0.0                             |
|                  | 3)材料(割増区分)                                | 形鋼, 平鋼             |    |       |       | 深夜時間:0.0<br>週休:補正なし                               |
|                  | 4)詳細                                      | -                  |    |       |       |                                                   |
|                  | 5)スクラップ区分                                 | ヘビーH1              |    |       |       |                                                   |
|                  | 6)鋼材割増率(%)                                | 10.000             |    |       |       |                                                   |
| K01325           | 一般構造用平鋼<br>SS400 9mm×50～75mm              | 1.000              | kg | 138   | 138   | 算出数量<br>1,000 kg                                  |
|                  | 合計                                        |                    |    |       | 138   |                                                   |
|                  | 単価                                        |                    | kg |       | 138   |                                                   |
| *** S単 - 52号 *** |                                           |                    |    |       |       |                                                   |
| S40038           | 一般構造用平鋼                                   |                    | kg |       | 1,000 | 歩A<br>当たり算出                                       |
|                  | 一般構造用平鋼<br>SS400 6mm×50～75mm, -, ヘビーH1    |                    |    |       |       | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |
|                  | 1)鋼材コード                                   | K01323             |    |       |       | 豪雪補正:なし<br>亜熱帯補正:なし                               |
|                  | 2)鋼材規格                                    | SS400 6mm×50～75mm  |    |       |       | 基本給時間:8.0<br>超勤時間:0.0                             |
|                  | 3)材料(割増区分)                                | 形鋼, 平鋼             |    |       |       | 深夜時間:0.0<br>週休:補正なし                               |
|                  | 4)詳細                                      | -                  |    |       |       |                                                   |
|                  | 5)スクラップ区分                                 | ヘビーH1              |    |       |       |                                                   |
|                  | 6)鋼材割増率(%)                                | 10.000             |    |       |       |                                                   |
| K01323           | 一般構造用平鋼<br>SS400 6mm×50～75mm              | 1.000              | kg | 138   | 138   | 算出数量<br>1,000 kg                                  |
|                  | 合計                                        |                    |    |       | 138   |                                                   |
|                  | 単価                                        |                    | kg |       | 138   |                                                   |
| *** S単 - 53号 *** |                                           |                    |    |       |       |                                                   |
| S40038           | 一般構造用圧延鋼板(厚板)                             |                    | kg |       | 1,000 | 歩A<br>当たり算出                                       |

|     |                             |
|-----|-----------------------------|
| 事業名 | 宇城農地整備事業                    |
| 工事名 | 浅川・南豊崎工区ゲート設備製作据付工事 (第1回変更) |

| コード    | 名称                                                       | 数量                         | 単位 | 単価                       | 金額                    | 備考               |
|--------|----------------------------------------------------------|----------------------------|----|--------------------------|-----------------------|------------------|
| K01071 | 一般構造用圧延鋼板(厚板)<br>SS400 厚さ6.0mm 1500 W 2000, -,ヘビーH 1     |                            |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                  |
|        | 1)鋼材コード                                                  | K01071                     |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                  |
|        | 2)鋼材規格                                                   | SS400 厚さ6.0mm 1500 W 2000  |    |                          |                       |                  |
|        | 3)材料(割増区分)                                               | 鋼板,スチルスクラッド 鋼板             |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                  |
|        | 4)詳細                                                     | -                          |    |                          |                       |                  |
|        | 5)スクラップ区分<br>6)鋼材割増率(%)                                  | ヘビーH 1<br>12.000           |    |                          |                       |                  |
|        | 一般構造用圧延鋼板(厚板)<br>SS400 厚さ6.0mm 1500 W 2000               | 1.000                      | kg | 198                      | 198                   |                  |
|        | 合計                                                       |                            |    |                          | 198                   | 算出数量<br>1.000 kg |
|        | 単価                                                       |                            | kg |                          | 198                   |                  |
|        | *** S単 - 54号 ***                                         |                            |    |                          |                       |                  |
| S40038 | 一般構造用圧延鋼板(厚板)                                            |                            | kg |                          | 1.000 kg              | 歩A<br>当たり算出      |
|        | 一般構造用圧延鋼板(厚板)<br>SS400 厚さ8mm~11mm 1500 W<1829, -,ヘビーH 1  |                            |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                  |
|        | 1)鋼材コード                                                  | K01072                     |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                  |
|        | 2)鋼材規格                                                   | SS400 厚さ8mm~11mm 1500 . .  |    |                          |                       |                  |
|        | 3)材料(割増区分)                                               | 鋼板,スチルスクラッド 鋼板             |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                  |
|        | 4)詳細                                                     | -                          |    |                          |                       |                  |
|        | 一般構造用圧延鋼板(厚板)<br>SS400 厚さ8mm~11mm 1500 W<1829            | 1.000                      | kg | 195                      | 195                   |                  |
|        | 合計                                                       |                            |    |                          | 195                   | 算出数量<br>1.000 kg |
|        | 単価                                                       |                            | kg |                          | 195                   |                  |
|        | *** S単 - 55号 ***                                         |                            |    |                          |                       |                  |
| S40038 | 一般構造用圧延鋼板(厚板)                                            |                            | kg |                          | 1.000 kg              | 歩A<br>当たり算出      |
|        | 一般構造用圧延鋼板(厚板)<br>SS400 厚さ12mm~25mm 1500 W 2000, -,ヘビーH 1 |                            |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                  |
|        | 1)鋼材コード                                                  | K01073                     |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                  |
|        | 2)鋼材規格                                                   | SS400 厚さ12mm~25mm 1500 . . |    |                          |                       |                  |
|        | 3)材料(割増区分)                                               | 鋼板,スチルスクラッド 鋼板             |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                  |
|        | 4)詳細                                                     | -                          |    |                          |                       |                  |
|        | 一般構造用圧延鋼板(厚板)<br>SS400 厚さ12mm~25mm 1500 W 2000           | 1.000                      | kg | 195                      | 195                   |                  |
|        | 合計                                                       |                            |    |                          | 195                   | 算出数量<br>1.000 kg |
|        | 単価                                                       |                            | kg |                          | 195                   |                  |
|        | *** S単 - 56号 ***                                         |                            |    |                          |                       |                  |
| S40038 | ステンレス鋼板                                                  |                            | kg |                          | 1.000 kg              | 歩A<br>当たり算出      |
|        | ステンレス鋼板<br>SUS304 厚さ3mm~7mm, -,ステンレス新断                   |                            |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                  |
|        | 1)鋼材コード                                                  | K06024                     |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                  |
|        | 2)鋼材規格                                                   | SUS304 厚さ3mm~7mm           |    |                          |                       |                  |
|        | 3)材料(割増区分)                                               | ステンレス鋼板                    |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                  |
|        | 4)詳細                                                     | -                          |    |                          |                       |                  |
|        | ステンレス鋼板<br>SUS304 厚さ3mm~7mm                              | 1.000                      | kg | 639                      | 639                   |                  |
|        | 合計                                                       |                            |    |                          | 639                   | 算出数量<br>1.000 kg |
|        | 単価                                                       |                            | kg |                          | 639                   |                  |
|        | *** S単 - 57号 ***                                         |                            |    |                          |                       |                  |
| S40038 | ステンレス等辺山形鋼                                               |                            | kg |                          | 1.000 kg              | 歩A<br>当たり算出      |
|        | ステンレス等辺山形鋼<br>SUS304 20mm×20mm×3mm, -,ヘビーH 1             |                            |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                  |
|        | 1)鋼材コード                                                  | K96013                     |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                  |
|        | 2)鋼材規格                                                   | SUS304 20mm×20mm×3mm       |    |                          |                       |                  |
|        | 3)材料(割増区分)                                               | 形鋼,平鋼                      |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                  |
|        | 4)詳細                                                     | -                          |    |                          |                       |                  |

|     |                             |
|-----|-----------------------------|
| 事業名 | 宇城農地整備事業                    |
| 工事名 | 浅川・南豊崎工区ゲート設備製作据付工事 (第1回変更) |

| コード                                     | 名称                                                            | 数量                                                             | 単位 | 単価    | 金額       | 備考                                                           |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----|-------|----------|--------------------------------------------------------------|
| K96013                                  | 5)スクラップ区分<br>6)鋼材割増率(%)<br>ステンレス等辺山形鋼<br>SUS304 20mm×20mm×3mm | ヘビーH 1<br>10.000                                               |    |       |          |                                                              |
|                                         | 合計                                                            |                                                                |    |       | 1,015    | 算出数量<br>1,000 kg                                             |
|                                         | 単価                                                            |                                                                | kg | 1,015 | 1,015    |                                                              |
|                                         | *** S単 - 58号 ***                                              |                                                                |    |       |          |                                                              |
| S40038                                  | 一般構造用平鋼<br>一般構造用平鋼<br>SS400 12mm×50~75mm, -,ヘビーH 1            |                                                                | kg |       | 1,000 kg | 歩A<br>当たり算出                                                  |
|                                         | 1)鋼材コード<br>2)鋼材規格<br>3)材料(割増区分)<br>4)詳細                       | K01327<br>SS400 12mm×50~75mm<br>形鋼,平鋼<br>-                     |    |       |          | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 |
|                                         | 5)スクラップ区分<br>6)鋼材割増率(%)                                       | ヘビーH 1<br>10.000                                               |    |       |          | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし     |
|                                         | 一般構造用平鋼<br>SS400 12mm×50~75mm                                 |                                                                | kg | 138   | 138      |                                                              |
| K01327                                  | 合計                                                            |                                                                |    |       | 138      | 算出数量<br>1,000 kg                                             |
|                                         | 単価                                                            |                                                                | kg | 138   | 138      |                                                              |
|                                         | *** S単 - 59号 ***                                              |                                                                |    |       |          |                                                              |
|                                         | S40038                                                        | 一般構造用炭素鋼鋼管<br>一般構造用炭素鋼鋼管<br>STK400 外径190.7mm~406.4mm, -,鋼グライ粉A |    | kg    |          | 1,000 kg                                                     |
| 1)鋼材コード<br>2)鋼材規格<br>3)材料(割増区分)<br>4)詳細 |                                                               | K13006<br>STK400 外径190.7mm~406.4mm<br>炭素鋼<br>-                 |    |       |          | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 |
| 5)スクラップ区分<br>6)鋼材割増率(%)                 |                                                               | 鋼グライ粉A<br>15.000                                               |    |       |          | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし     |
| 一般構造用炭素鋼鋼管<br>STK400 外径190.7mm~406.4mm  |                                                               |                                                                | kg | 246   | 246      |                                                              |
| K13006                                  | 合計                                                            |                                                                |    |       | 246      | 算出数量<br>1,000 kg                                             |
|                                         | 単価                                                            |                                                                | kg | 246   | 246      |                                                              |
|                                         | *** S単 - 60号 ***                                              |                                                                |    |       |          |                                                              |
|                                         | S40038                                                        | ステンレス平鋼<br>ステンレス平鋼<br>SUS304 12mm×38~75mm, -,ステンレス新断           |    | kg    |          | 1,000 kg                                                     |
| 1)鋼材コード<br>2)鋼材規格<br>3)材料(割増区分)<br>4)詳細 |                                                               | K06274<br>SUS304 12mm×38~75mm<br>ステンレス形鋼,ステンレス平鋼<br>-          |    |       |          | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 |
| 5)スクラップ区分<br>6)鋼材割増率(%)                 |                                                               | ステンレス新断<br>10.000                                              |    |       |          | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし     |
| ステンレス平鋼<br>SUS304 12mm×38~75mm          |                                                               |                                                                | kg | 1,027 | 1,027    |                                                              |
| K06274                                  | 合計                                                            |                                                                |    |       | 1,027    | 算出数量<br>1,000 kg                                             |
|                                         | 単価                                                            |                                                                | kg | 1,027 | 1,027    |                                                              |
|                                         | *** S単 - 61号 ***                                              |                                                                |    |       |          |                                                              |
|                                         | S40038                                                        | ステンレス平鋼<br>ステンレス平鋼<br>SUS304 6mm×32~75mm, -,ステンレス新断            |    | kg    |          | 1,000 kg                                                     |
| 1)鋼材コード<br>2)鋼材規格<br>3)材料(割増区分)<br>4)詳細 |                                                               | K06272<br>SUS304 6mm×32~75mm<br>ステンレス形鋼,ステンレス平鋼<br>-           |    |       |          | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 |
| 5)スクラップ区分<br>6)鋼材割増率(%)                 |                                                               | ステンレス新断<br>10.000                                              |    |       |          | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし     |
| ステンレス平鋼<br>SUS304 6mm×32~75mm           |                                                               |                                                                | kg | 1,024 | 1,024    |                                                              |
| K06272                                  | 合計                                                            |                                                                |    |       | 1,024    | 算出数量<br>1,000 kg                                             |

|     |                             |
|-----|-----------------------------|
| 事業名 | 宇城農地整備事業                    |
| 工事名 | 浅川・南豊崎工区ゲート設備製作据付工事 (第1回変更) |

| コード    | 名称                                      | 数量               | 単位 | 単価                       | 金額                    | 備考               |
|--------|-----------------------------------------|------------------|----|--------------------------|-----------------------|------------------|
|        | 単 価                                     |                  | kg |                          | 1,024                 |                  |
|        | *** S単 - 62号 ***                        |                  |    |                          |                       |                  |
| S40038 | ステンレス棒鋼                                 |                  | kg |                          | 1,000                 | 歩A<br>当たり算出      |
|        | ステンレス棒鋼<br>SUS304 径24mm以下, - , ステンレス新断  |                  |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                  |
|        | 1)鋼材コード                                 | K06061           |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                  |
|        | 2)鋼材規格                                  | SUS304 径24mm以下   |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                  |
|        | 3)材料(割増区分)                              | ステンレス棒鋼          |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                  |
|        | 4)詳細                                    | -                |    |                          |                       |                  |
|        | 5)スクラップ区分                               | ステンレス新断          |    |                          |                       |                  |
|        | 6)鋼材割増率(%)                              | 20.000           |    |                          |                       |                  |
| K06061 | ステンレス棒鋼<br>SUS304 径24mm以下               | 1.000            | kg | 903                      | 903                   |                  |
|        | 合 計                                     |                  |    |                          | 903                   | 算出数量<br>1.000 kg |
|        | 単 価                                     |                  | kg |                          | 903                   |                  |
|        | *** S単 - 63号 ***                        |                  |    |                          |                       |                  |
| S40038 | ステンレス平鋼                                 |                  | kg |                          | 1,000                 | 歩A<br>当たり算出      |
|        | ステンレス平鋼<br>SUS304 25mm×6mm, - , ステンレス新断 |                  |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                  |
|        | 1)鋼材コード                                 | K96029           |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                  |
|        | 2)鋼材規格                                  | SUS304 25mm×6mm  |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                  |
|        | 3)材料(割増区分)                              | ステンレス形鋼, ステンレス平鋼 |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                  |
|        | 4)詳細                                    | -                |    |                          |                       |                  |
|        | 5)スクラップ区分                               | ステンレス新断          |    |                          |                       |                  |
|        | 6)鋼材割増率(%)                              | 10.000           |    |                          |                       |                  |
| K96029 | ステンレス平鋼<br>SUS304 25mm×6mm              | 1.000            | kg | 1,310                    | 1,310                 |                  |
|        | 合 計                                     |                  |    |                          | 1,310                 | 算出数量<br>1.000 kg |
|        | 単 価                                     |                  | kg |                          | 1,310                 |                  |
|        | *** S単 - 64号 ***                        |                  |    |                          |                       |                  |
| S40038 | ステンレス平鋼                                 |                  | kg |                          | 1,000                 | 歩A<br>当たり算出      |
|        | ステンレス平鋼<br>SUS304 19mm×6mm, - , ステンレス新断 |                  |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                  |
|        | 1)鋼材コード                                 | K96030           |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                  |
|        | 2)鋼材規格                                  | SUS304 19mm×6mm  |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                  |
|        | 3)材料(割増区分)                              | ステンレス形鋼, ステンレス平鋼 |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                  |
|        | 4)詳細                                    | -                |    |                          |                       |                  |
|        | 5)スクラップ区分                               | ステンレス新断          |    |                          |                       |                  |
|        | 6)鋼材割増率(%)                              | 10.000           |    |                          |                       |                  |
| K96030 | ステンレス平鋼<br>SUS304 19mm×6mm              | 1.000            | kg | 1,173                    | 1,173                 |                  |
|        | 合 計                                     |                  |    |                          | 1,173                 | 算出数量<br>1.000 kg |
|        | 単 価                                     |                  | kg |                          | 1,173                 |                  |
|        | *** S単 - 65号 ***                        |                  |    |                          |                       |                  |
| S40038 | ステンレス丸鋼                                 |                  | kg |                          | 1,000                 | 歩A<br>当たり算出      |
|        | ステンレス丸鋼<br>SUS304 RB35, - , ステンレス新断     |                  |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                  |
|        | 1)鋼材コード                                 | K96032           |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                  |
|        | 2)鋼材規格                                  | SUS304 RB35      |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                  |
|        | 3)材料(割増区分)                              | ステンレス棒鋼          |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                  |
|        | 4)詳細                                    | -                |    |                          |                       |                  |
|        | 5)スクラップ区分                               | ステンレス新断          |    |                          |                       |                  |
|        | 6)鋼材割増率(%)                              | 20.000           |    |                          |                       |                  |
| K96032 | ステンレス丸鋼<br>SUS304 RB35                  | 1.000            | kg | 1,060                    | 1,060                 |                  |
|        | 合 計                                     |                  |    |                          | 1,060                 | 算出数量<br>1.000 kg |
|        | 単 価                                     |                  | kg |                          | 1,060                 |                  |
|        | *** S単 - 66号 ***                        |                  |    |                          |                       |                  |

|     |                            |
|-----|----------------------------|
| 事業名 | 宇城農地整備事業                   |
| 工事名 | 浅川・南豊崎区ゲート設備製作据付工事 (第1回変更) |

| コード    | 名称                                        | 数量                 | 単位 | 単価                       | 金額                    | 備考                 |
|--------|-------------------------------------------|--------------------|----|--------------------------|-----------------------|--------------------|
| S40038 | ステンレス丸鋼                                   |                    | kg |                          | 1,000                 | 歩A<br>当たり算出        |
|        | ステンレス丸鋼<br>SUS304 RB13, - ,ステンレス新断        |                    |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                    |
|        | 1)鋼材コード                                   | K96033             |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                    |
|        | 2)鋼材規格                                    | SUS304 RB13        |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                    |
|        | 3)材料(割増区分)                                | ステンレス棒鋼            |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                    |
|        | 4)詳細                                      | -                  |    |                          |                       |                    |
|        | 5)スクラップ区分                                 | ステンレス新断            |    |                          |                       |                    |
|        | 6)鋼材割増率(%)                                | 20.000             |    |                          |                       |                    |
| K96033 | ステンレス丸鋼<br>SUS304 RB13                    | 1.000              | kg | 904                      | 904                   |                    |
|        | 合計                                        |                    |    |                          | 904                   | 算出数量<br>1.000 kg   |
|        | 単価                                        |                    | kg |                          | 904                   |                    |
|        | *** S単 - 67号 ***                          |                    |    |                          |                       |                    |
| S40038 | ステンレス丸鋼                                   |                    | kg |                          | 1,000                 | 歩A<br>当たり算出        |
|        | ステンレス丸鋼<br>SUS304 RB16, - ,ステンレス新断        |                    |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                    |
|        | 1)鋼材コード                                   | K96038             |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                    |
|        | 2)鋼材規格                                    | SUS304 RB16        |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                    |
|        | 3)材料(割増区分)                                | ステンレス棒鋼            |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                    |
|        | 4)詳細                                      | -                  |    |                          |                       |                    |
|        | 5)スクラップ区分                                 | ステンレス新断            |    |                          |                       |                    |
|        | 6)鋼材割増率(%)                                | 20.000             |    |                          |                       |                    |
| K96038 | ステンレス丸鋼<br>SUS304 RB16                    | 1.000              | kg | 892                      | 892                   |                    |
|        | 合計                                        |                    |    |                          | 892                   | 算出数量<br>1.000 kg   |
|        | 単価                                        |                    | kg |                          | 892                   |                    |
|        | *** S単 - 68号 ***                          |                    |    |                          |                       |                    |
| S40038 | ステンレス平鋼                                   |                    | kg |                          | 1,000                 | 歩A<br>当たり算出        |
|        | ステンレス平鋼<br>SUS304 9mm x 100mm, - ,ステンレス新断 |                    |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                    |
|        | 1)鋼材コード                                   | K96036             |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                    |
|        | 2)鋼材規格                                    | SUS304 9mm x 100mm |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                    |
|        | 3)材料(割増区分)                                | ステンレス形鋼, ステンレス平鋼   |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                    |
|        | 4)詳細                                      | -                  |    |                          |                       |                    |
|        | 5)スクラップ区分                                 | ステンレス新断            |    |                          |                       |                    |
|        | 6)鋼材割増率(%)                                | 10.000             |    |                          |                       |                    |
| K96036 | ステンレス平鋼<br>SUS304 9mm x 100mm             | 1.000              | kg | 1,222                    | 1,222                 |                    |
|        | 合計                                        |                    |    |                          | 1,222                 | 算出数量<br>1.000 kg   |
|        | 単価                                        |                    | kg |                          | 1,222                 |                    |
|        | *** S単 - 69号 ***                          |                    |    |                          |                       |                    |
| S40040 | 水密ゴム 合成ゴム                                 |                    | kg |                          | 1,000                 | 歩A<br>各単位<br>当たり算出 |
|        | 水密ゴム 合成ゴム<br>平形(クロロブレン系)                  |                    |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                    |
|        | 1)基礎データコード                                | K33021             |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                    |
|        | 2)規格                                      | 平形(クロロブレン系)        |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                    |
|        |                                           |                    |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                    |
| K33021 | 水密ゴム 合成ゴム<br>平形(クロロブレン系)                  | 1.000              | kg | 4,190                    | 4,190                 |                    |
|        | 合計                                        |                    |    |                          | 4,190                 | 算出数量<br>1.000 各単位  |
|        | 単価                                        |                    |    |                          | 4,190                 |                    |
|        | *** S単 - 70号 ***                          |                    |    |                          |                       |                    |
| S40040 | ステンレスボルト・ナット                              |                    | kg |                          | 1,000                 | 歩A<br>各単位<br>当たり算出 |
|        | ステンレスボルト・ナット<br>SUS304                    |                    |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                    |
|        | 1)基礎データコード                                | K35021             |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                    |
|        | 2)規格                                      | SUS304             |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                    |
|        |                                           |                    |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                    |

|     |                            |
|-----|----------------------------|
| 事業名 | 宇城農地整備事業                   |
| 工事名 | 浅川・南豊崎区ゲート設備製作据付工事 (第1回変更) |

| コード    | 名称                         | 数量                           | 単位 | 単価                               | 金額                              | 備考                |
|--------|----------------------------|------------------------------|----|----------------------------------|---------------------------------|-------------------|
| K35021 | ステンレスボルト・ナット<br>SUS304     | 1.000                        | kg | 1,850                            | 1,850                           |                   |
|        | 合計                         |                              |    |                                  | 1,850                           | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単価                         |                              |    |                                  | 1,850                           |                   |
|        | *** S単 - 71号 ***           |                              |    |                                  |                                 |                   |
| S40040 | ステンレス棒鋼                    |                              | kg |                                  | 1.000 各単位                       | 歩A<br>当たり算出       |
|        | ステンレス棒鋼<br>SUS304 径24mm以下  |                              |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし           |                   |
|        | 1)基礎データ<br>2)規格            | K06061<br>SUS304 径24mm以下     |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
| K06061 | ステンレス棒鋼<br>SUS304 径24mm以下  | 1.000                        | kg | 769.10                           | 769                             |                   |
|        | 合計                         |                              |    |                                  | 769                             | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単価                         |                              |    |                                  | 769                             |                   |
|        | *** S単 - 72号 ***           |                              |    |                                  |                                 |                   |
| S40040 | 緩衝台                        |                              | 台  |                                  | 1.000 各単位                       | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 緩衝台<br>SUS304 H=50         |                              |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし           |                   |
|        | 1)基礎データ<br>2)規格            | K96008<br>SUS304 H=50        |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
| K96008 | 緩衝台<br>SUS304 H=50         | 1.000                        | 台  | 54,700                           | 54,700                          |                   |
|        | 合計                         |                              |    |                                  | 54,700                          | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単価                         |                              |    |                                  | 54,700                          |                   |
|        | *** S単 - 73号 ***           |                              |    |                                  |                                 |                   |
| S40040 | シーブ                        |                              | 個  |                                  | 1.000 各単位                       | 歩A<br>当たり算出       |
|        | シーブ<br>FCD250 354          |                              |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし           |                   |
|        | 1)基礎データ<br>2)規格            | K96022<br>FCD250 354         |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
| K96022 | シーブ<br>FCD250 354          | 1.000                        | 個  | 116,000                          | 116,000                         |                   |
|        | 合計                         |                              |    |                                  | 116,000                         | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単価                         |                              |    |                                  | 116,000                         |                   |
|        | *** S単 - 74号 ***           |                              |    |                                  |                                 |                   |
| S40040 | ブッシュ                       |                              | 個  |                                  | 1.000 各単位                       | 歩A<br>当たり算出       |
|        | ブッシュ<br>CAC304 60- 74- 60L |                              |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし           |                   |
|        | 1)基礎データ<br>2)規格            | K96023<br>CAC304 60- 74- 60L |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
| K96023 | ブッシュ<br>CAC304 60- 74- 60L | 1.000                        | 個  | 32,600                           | 32,600                          |                   |
|        | 合計                         |                              |    |                                  | 32,600                          | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単価                         |                              |    |                                  | 32,600                          |                   |
|        | *** S単 - 75号 ***           |                              |    |                                  |                                 |                   |
| S40040 | 平座金                        |                              | 枚  |                                  | 1.000 各単位                       | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 平座金<br>M20                 |                              |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし           |                   |

|     |                             |
|-----|-----------------------------|
| 事業名 | 宇城農地整備事業                    |
| 工事名 | 浅川・南豊崎工区ゲート設備製作据付工事 (第1回変更) |

| コード    | 名称                                      | 数量                        | 単位 | 単価                               | 金額                              | 備考                  |
|--------|-----------------------------------------|---------------------------|----|----------------------------------|---------------------------------|---------------------|
|        | 1)基礎デ-コード<br>2)規格                       | K96031<br>M20             |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                     |
| K96031 | 平座金<br>M20                              | 1.000                     | 枚  | 28.70                            | 29                              |                     |
|        | 合計                                      |                           |    |                                  | 29                              | 算出数量<br>1.000 各単位   |
|        | 単価                                      |                           |    |                                  | 29                              |                     |
|        | *** S単 - 76号 ***                        |                           |    |                                  |                                 |                     |
| S40040 | バネ座金                                    |                           | 枚  |                                  | 1.000 各単位                       | 歩A<br>当たり算出         |
|        | バネ座金<br>SUS304 RB16                     |                           |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし           |                     |
|        | 1)基礎デ-コード<br>2)規格                       | K96040<br>SUS304 RB16     |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                     |
| K96040 | バネ座金<br>SUS304 RB16                     | 1.000                     | 枚  | 16.10                            | 16                              |                     |
|        | 合計                                      |                           |    |                                  | 16                              | 算出数量<br>1.000 各単位   |
|        | 単価                                      |                           |    |                                  | 16                              |                     |
|        | *** S単 - 77号 ***                        |                           |    |                                  |                                 |                     |
| S40040 | 平座金                                     |                           | 枚  |                                  | 1.000 各単位                       | 歩A<br>当たり算出         |
|        | 平座金<br>SUS304 RB10                      |                           |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし           |                     |
|        | 1)基礎デ-コード<br>2)規格                       | K96039<br>SUS304 RB10     |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                     |
| K96039 | 平座金<br>SUS304 RB10                      | 1.000                     | 枚  | 5.80                             | 6                               |                     |
|        | 合計                                      |                           |    |                                  | 6                               | 算出数量<br>1.000 各単位   |
|        | 単価                                      |                           |    |                                  | 6                               |                     |
|        | *** S単 - 78号 ***                        |                           |    |                                  |                                 |                     |
| S40040 | 水密ゴム 合成ゴム                               |                           | kg |                                  | 1.000 各単位                       | 歩A<br>当たり算出         |
|        | 水密ゴム 合成ゴム<br>L形(クロロブレン系)                |                           |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし           |                     |
|        | 1)基礎デ-コード<br>2)規格                       | K33022<br>L形(クロロブレン系)     |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                     |
| K33022 | 水密ゴム 合成ゴム<br>L形(クロロブレン系)                | 1.000                     | kg | 4,300                            | 4,300                           |                     |
|        | 合計                                      |                           |    |                                  | 4,300                           | 算出数量<br>1.000 各単位   |
|        | 単価                                      |                           |    |                                  | 4,300                           |                     |
|        | *** S単 - 79号 ***                        |                           |    |                                  |                                 |                     |
| S41001 | [ 施設機械労務単価 ]                            |                           | 人  |                                  | 1.000 [各単位]                     | 歩A<br>当たり算出         |
|        | [ 施設機械労務単価 ]<br>,水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、据付工 |                           |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし           |                     |
|        | 1)工種区分<br>2)労務者区分<br>3)その他の補助文          | 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備<br>据付工 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位  |                     |
| R03002 | 据付工                                     | 1.000                     | 人  | 30,906                           | 30,906                          |                     |
|        | 合計                                      |                           |    |                                  | 30,906                          | 算出数量<br>1.000 [各単位] |
|        | 単価                                      |                           |    |                                  | 30,906                          |                     |
|        | *** S単 - 80号 ***                        |                           |    |                                  |                                 |                     |

|     |                             |
|-----|-----------------------------|
| 事業名 | 宇城農地整備事業                    |
| 工事名 | 浅川・南豊崎工区ゲート設備製作据付工事 (第1回変更) |

| コード    | 名称                                                                              | 数量                                                                     | 単位 | 単価                                                           | 金額                                                      | 備考                  |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|
| S41001 | [ 施設機械労務単価 ]<br>[ 施設機械労務単価 ]<br>水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、普通作業員                        |                                                                        | 人  |                                                              | 1,000 [各単位]                                             | 歩A<br>当たり算出         |
|        | 1)工種区分<br>2)労務者区分<br>3)その他の補助文                                                  | 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備<br>普通作業員                                            |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                     |
| R01003 | 普通作業員                                                                           | 1.000                                                                  | 人  | 21,726                                                       | 21,726                                                  |                     |
|        | 合計                                                                              |                                                                        |    |                                                              | 21,726                                                  | 算出数量<br>1.000 [各単位] |
|        | 単価                                                                              |                                                                        |    |                                                              | 21,726                                                  |                     |
|        | *** S単 - 81号 ***                                                                |                                                                        |    |                                                              |                                                         |                     |
| S41002 | 輸送費                                                                             |                                                                        | 式  |                                                              | 1,000 式                                                 | 歩A<br>当たり算出         |
|        | 輸送費<br>河川・水路用水門設備、起伏ゲート,...6[各単位],38km                                          |                                                                        |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                     |
|        | 1)工種区分<br>2)対象要素(X)の数量<br>3)想定輸送距離(D)の数量<br>4)設備区分(河川用水門)<br>5)形式区分(河川・水路用水門設備) | 河川・水路用水門設備<br>6.000[各単位]<br>38.000km<br>起伏堰<br>起伏ゲート                   |    |                                                              |                                                         |                     |
| K79213 | 輸送費                                                                             | 1.000                                                                  | 式  | 222,000                                                      | 222,000                                                 | 算出数量<br>1.000 式     |
|        | 合計                                                                              |                                                                        |    |                                                              | 222,000                                                 |                     |
|        | 単価                                                                              |                                                                        |    |                                                              | 222,000                                                 |                     |
|        | *** S単 - 82号 ***                                                                |                                                                        |    |                                                              |                                                         |                     |
| S41002 | 輸送費                                                                             |                                                                        | 式  |                                                              | 1,000 式                                                 | 歩A<br>当たり算出         |
|        | 輸送費<br>河川・水路用水門設備、プレートゲ-ダ構造ラ-ゲ-トスライダ-ゲ-ト,...2.6[各単位],38km                       |                                                                        |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                     |
|        | 1)工種区分<br>2)対象要素(X)の数量<br>3)想定輸送距離(D)の数量<br>4)設備区分(河川用水門)<br>5)形式区分(河川・水路用水門設備) | 河川・水路用水門設備<br>2.600[各単位]<br>38.000km<br>小形水門<br>プレートゲ-ダ構造ラ-ゲ-トスライダ-ゲ-ト |    |                                                              |                                                         |                     |
| K79213 | 輸送費                                                                             | 1.000                                                                  | 式  | 215,000                                                      | 215,000                                                 | 算出数量<br>1.000 式     |
|        | 合計                                                                              |                                                                        |    |                                                              | 215,000                                                 |                     |
|        | 単価                                                                              |                                                                        |    |                                                              | 215,000                                                 |                     |
|        | *** S単 - 83号 ***                                                                |                                                                        |    |                                                              |                                                         |                     |
| S41002 | 輸送費                                                                             |                                                                        | 式  |                                                              | 1,000 式                                                 | 歩A<br>当たり算出         |
|        | 輸送費<br>河川・水路用水門設備、プレートゲ-ダ構造ラ-ゲ-トスライダ-ゲ-ト,...1.2[各単位],38km                       |                                                                        |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                     |
|        | 1)工種区分<br>2)対象要素(X)の数量<br>3)想定輸送距離(D)の数量<br>4)設備区分(河川用水門)<br>5)形式区分(河川・水路用水門設備) | 河川・水路用水門設備<br>1.200[各単位]<br>38.000km<br>小形水門<br>プレートゲ-ダ構造ラ-ゲ-トスライダ-ゲ-ト |    |                                                              |                                                         |                     |
| K79213 | 輸送費                                                                             | 1.000                                                                  | 式  | 214,000                                                      | 214,000                                                 | 算出数量<br>1.000 式     |
|        | 合計                                                                              |                                                                        |    |                                                              | 214,000                                                 |                     |
|        | 単価                                                                              |                                                                        |    |                                                              | 214,000                                                 |                     |
|        | *** S単 - 84号 ***                                                                |                                                                        |    |                                                              |                                                         |                     |
| SA0311 | SP コンクリート                                                                       |                                                                        | m3 |                                                              | 1,000 m3                                                | 歩A<br>当たり算出         |
|        | SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物、バ-ッパ(ク-ン機能付)打設、計上する、-、一般養生、-                              |                                                                        |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0                                     | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし                                   |                     |

|     |                             |
|-----|-----------------------------|
| 事業名 | 宇城農地整備事業                    |
| 工事名 | 浅川・南豊崎工区ゲート設備製作据付工事 (第1回変更) |

| コード    | 名称                                                                                                                                          | 数量                                                                                            | 単位             | 単価                                                           | 金額                                                      | 備考                  |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|
|        | ,-, -,なし,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%                                                                                                           |                                                                                               |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0                             | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位                          |                     |
|        | 1)構造物種別<br>2)打設工法<br>3)コンクリートの計上<br>4)設計日打設置<br>5)養生工の種類<br>6)圧送管延長距離区分<br>7)現場内小運搬の有無<br>8)打設高さ、水平打設距離<br>9)長期割引単価区分<br>10)規格区分            | 無筋・鉄筋構造物<br>バックホウ(クレーン機能付)打設<br>計上する<br>-<br>一般養生<br>-<br>-<br>なし<br>21-12-25(20)(高炉B) W/C60% |                |                                                              |                                                         |                     |
|        | 単 価                                                                                                                                         |                                                                                               | m3             |                                                              | 41,410                                                  |                     |
|        | *** S単 - 85号 ***                                                                                                                            |                                                                                               |                |                                                              |                                                         |                     |
| SA0312 | SP 型枠<br>SP 型枠<br>一般型枠,鉄筋・無筋構造物                                                                                                             |                                                                                               | m <sup>2</sup> |                                                              | 1,000 m <sup>2</sup>                                    | 歩A<br>当たり算出         |
|        | 1)型枠の種類<br>2)構造物の種類                                                                                                                         | 一般型枠<br>鉄筋・無筋構造物                                                                              |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                     |
|        | 単 価                                                                                                                                         |                                                                                               | m <sup>2</sup> |                                                              | 9,155                                                   |                     |
|        | *** S単 - 86号 ***                                                                                                                            |                                                                                               |                |                                                              |                                                         |                     |
| S16002 | 電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式・排対2次]<br>電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式・排対2次]<br>最大溶接電流200A,運転1日当たり算出,機械損料+燃料,軽油,交<br>替制補正対象外                            |                                                                                               | 日              |                                                              | 1,000 各単位                                               | 歩A<br>当たり算出         |
|        | 1)機械コード 単位が日のみ<br>2)機械損料算出区分<br>3)運転1日当たり運転時間(T)<br>4)運転日に対する供用日の割合(YC)<br>5)単価計上区分<br>6)燃料区分<br>7)燃料の計上方法<br>8)燃料消費量(入力の場合)<br>9)交替制作業補正区分 | M27432<br>運転1日当たり算出<br>5.0<br>1.80<br>機械損料+燃料<br>軽油<br>機械経費算定基準値による<br>0.0<br>交替制補正対象外        |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                     |
| M27432 | 電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式・排対2次]<br>最大溶接電流200A                                                                                                | 1.800                                                                                         | 供用日            | 1,010                                                        | 1,818                                                   |                     |
| P34029 | 軽油<br>バトロ給油                                                                                                                                 | 12.000                                                                                        | L              | 151                                                          | 1,812                                                   |                     |
|        | 合 計                                                                                                                                         |                                                                                               |                |                                                              | 3,630                                                   | 算出数量<br>1,000 各単位   |
|        | 単 価                                                                                                                                         |                                                                                               | 各単位            |                                                              | 3,630                                                   |                     |
| Y00001 | 単位                                                                                                                                          |                                                                                               |                |                                                              |                                                         |                     |
|        | *** S単 - 87号 ***                                                                                                                            |                                                                                               |                |                                                              |                                                         |                     |
| S41001 | [ 施設機械労務単価 ]<br>[ 施設機械労務単価 ]<br>水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、据 付 工、                                                                                   |                                                                                               | 人              |                                                              | 1,000 [各単位]                                             | 歩A<br>当たり算出         |
|        | 1)工種区分<br>2)労務者区分<br>3)その他の補助文                                                                                                              | 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備<br>据 付 工                                                                   |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                     |
| R03002 | 据 付 工                                                                                                                                       | 1.000                                                                                         | 人              | 30,906                                                       | 30,906                                                  |                     |
|        | 合 計                                                                                                                                         |                                                                                               |                |                                                              | 30,906                                                  | 算出数量<br>1,000 [各単位] |
|        | 単 価                                                                                                                                         |                                                                                               |                |                                                              | 30,906                                                  |                     |
|        | *** S単 - 88号 ***                                                                                                                            |                                                                                               |                |                                                              |                                                         |                     |
| S41001 | [ 施設機械労務単価 ]                                                                                                                                |                                                                                               | 人              |                                                              | 1,000 [各単位]                                             | 歩A<br>当たり算出         |



|     |                             |
|-----|-----------------------------|
| 事業名 | 宇城農地整備事業                    |
| 工事名 | 浅川・南豊崎工区ゲート設備製作据付工事 (第1回変更) |

| コード             | 名称                           | 数量             | 単位 | 単価                       | 金額                    | 備考              |
|-----------------|------------------------------|----------------|----|--------------------------|-----------------------|-----------------|
| *** X単 - 1号 *** |                              |                |    |                          |                       |                 |
| X40001          | 補助材料費(製作)                    |                | 式  |                          | 1,000                 | 歩A<br>当たり算出     |
|                 | 補助材料費(製作)<br>水門設備(起伏ゲート),10% |                |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|                 | 1)工種区分                       | 水門設備(起伏ゲート)    |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                 |
|                 | 2)製作補助材料費率(Y)                | 10.000%        |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                 |
|                 | 3)工種区分の名称                    |                |    |                          |                       |                 |
|                 | 4)主要部材費金額小計(円)               | 1,534,734.000円 |    |                          |                       |                 |
|                 | 5)副部材費金額小計(円)                | 95,333.000円    |    |                          |                       |                 |
| K79351          | 製作補助材料費                      | 0.100          | 式  | 1,630,067                | 163,007               |                 |
|                 | 合計                           |                |    |                          | 163,007               | 算出数量<br>1.000 式 |
|                 | 単価                           |                | 式  |                          | 163,007               |                 |
| *** X単 - 2号 *** |                              |                |    |                          |                       |                 |
| X40001          | 補助材料費(製作)                    |                | 式  |                          | 1,000                 | 歩A<br>当たり算出     |
|                 | 補助材料費(製作)<br>水門設備(起伏ゲート),10% |                |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|                 | 1)工種区分                       | 水門設備(起伏ゲート)    |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                 |
|                 | 2)製作補助材料費率(Y)                | 10.000%        |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                 |
|                 | 3)工種区分の名称                    |                |    |                          |                       |                 |
|                 | 4)主要部材費金額小計(円)               | 724,188.000円   |    |                          |                       |                 |
|                 | 5)副部材費金額小計(円)                | 231,835.000円   |    |                          |                       |                 |
| K79351          | 製作補助材料費                      | 0.100          | 式  | 956,023                  | 95,602                |                 |
|                 | 合計                           |                |    |                          | 95,602                | 算出数量<br>1.000 式 |
|                 | 単価                           |                | 式  |                          | 95,602                |                 |
| *** X単 - 3号 *** |                              |                |    |                          |                       |                 |
| X40001          | 補助材料費(製作)                    |                | 式  |                          | 1,000                 | 歩A<br>当たり算出     |
|                 | 補助材料費(製作)<br>小形水門設備,13%      |                |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|                 | 1)工種区分                       | 小形水門設備         |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                 |
|                 | 2)製作補助材料費率(Y)                | 13.000%        |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                 |
|                 | 3)工種区分の名称                    |                |    |                          |                       |                 |
|                 | 4)主要部材費金額小計(円)               | 417,122.000円   |    |                          |                       |                 |
|                 | 5)副部材費金額小計(円)                | 32,210.000円    |    |                          |                       |                 |
| K79351          | 製作補助材料費                      | 0.130          | 式  | 449,332                  | 58,413                |                 |
|                 | 合計                           |                |    |                          | 58,413                | 算出数量<br>1.000 式 |
|                 | 単価                           |                | 式  |                          | 58,413                |                 |
| *** X単 - 4号 *** |                              |                |    |                          |                       |                 |
| X40001          | 補助材料費(製作)                    |                | 式  |                          | 1,000                 | 歩A<br>当たり算出     |
|                 | 補助材料費(製作)<br>小形水門設備,13%      |                |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|                 | 1)工種区分                       | 小形水門設備         |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                 |
|                 | 2)製作補助材料費率(Y)                | 13.000%        |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                 |
|                 | 3)工種区分の名称                    |                |    |                          |                       |                 |
|                 | 4)主要部材費金額小計(円)               | 150,470.000円   |    |                          |                       |                 |
|                 | 5)副部材費金額小計(円)                | 38,308.000円    |    |                          |                       |                 |
| K79351          | 製作補助材料費                      | 0.130          | 式  | 188,778                  | 24,541                |                 |
|                 | 合計                           |                |    |                          | 24,541                | 算出数量<br>1.000 式 |
|                 | 単価                           |                | 式  |                          | 24,541                |                 |
| *** X単 - 5号 *** |                              |                |    |                          |                       |                 |
| X40001          | 補助材料費(製作)                    |                | 式  |                          | 1,000                 | 歩A<br>当たり算出     |
|                 | 補助材料費(製作)<br>小形水門設備,13%      |                |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |

|     |                            |
|-----|----------------------------|
| 事業名 | 宇城農地整備事業                   |
| 工事名 | 浅川・南豊崎区ゲート設備製作据付工事 (第1回変更) |

| コード    | 名称                            | 数量                | 単位      | 単価                       | 金額                    | 備考              |
|--------|-------------------------------|-------------------|---------|--------------------------|-----------------------|-----------------|
|        | 1)工種区分<br>2)製作補助材料費率(Y)       | 小形水門設備<br>13.000% |         | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                 |
|        | 3)工種区分の名称                     |                   |         | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                 |
|        | 4)主要部材費金額小計(円)                | 202,878,000円      |         |                          |                       |                 |
|        | 5)副部材費金額小計(円)                 | 202,878,000円      |         |                          |                       |                 |
| K79351 | 製作補助材料費                       |                   | 0.130 式 | (216,674)<br>405,756     | (28,168)<br>52,748    |                 |
|        | 合計                            |                   |         |                          | (28,168)<br>52,748    | 算出数量<br>1.000 式 |
|        | 単価                            |                   | 式       |                          | (28,168)<br>52,748    |                 |
|        | *** X単 - 6号 ***               |                   |         |                          |                       |                 |
| X40001 | 補助材料費(製作)                     |                   | 式       |                          | 1.000 式               | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 補助材料費(製作)<br>小形水門設備,,13%      |                   |         | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|        | 1)工種区分                        | 小形水門設備            |         | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                 |
|        | 2)製作補助材料費率(Y)                 | 13.000%           |         | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                 |
|        | 3)工種区分の名称                     |                   |         | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                 |
|        | 4)主要部材費金額小計(円)                | 95,160,000円       |         |                          |                       |                 |
|        | 5)副部材費金額小計(円)                 | 95,160,000円       |         |                          |                       |                 |
| K79351 | 製作補助材料費                       |                   | 0.130 式 | (97,564)<br>190,320      | (12,683)<br>24,742    |                 |
|        | 合計                            |                   |         |                          | (12,683)<br>24,742    | 算出数量<br>1.000 式 |
|        | 単価                            |                   | 式       |                          | (12,683)<br>24,742    |                 |
|        | *** X単 - 7号 ***               |                   |         |                          |                       |                 |
| X40014 | 間接労務費                         |                   | 式       |                          | 1.000 式               | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 間接労務費<br>水門設備(小形水門設備を除く),,75% |                   |         | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|        | 1)工種区分                        | 水門設備(小形水門設備を除く)   |         | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                 |
|        | 2)間接労務費率(Y)                   | 75.000%           |         | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                 |
|        | 3)工種区分の名称                     |                   |         | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                 |
|        | 4)製作工金額小計(円)                  | 1,466,400,000円    |         |                          |                       |                 |
| K79311 | 間接労務費                         |                   | 0.750 式 | 1,466,400                | 1,099,800             |                 |
|        | 合計                            |                   |         |                          | 1,099,800             | 算出数量<br>1.000 式 |
|        | 単価                            |                   |         |                          | 1,099,800             |                 |
|        | *** X単 - 8号 ***               |                   |         |                          |                       |                 |
| X40014 | 間接労務費                         |                   | 式       |                          | 1.000 式               | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 間接労務費<br>水門設備(小形水門設備を除く),,75% |                   |         | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|        | 1)工種区分                        | 水門設備(小形水門設備を除く)   |         | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                 |
|        | 2)間接労務費率(Y)                   | 75.000%           |         | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                 |
|        | 3)工種区分の名称                     |                   |         | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                 |
|        | 4)製作工金額小計(円)                  | 1,123,200,000円    |         |                          |                       |                 |
| K79311 | 間接労務費                         |                   | 0.750 式 | 1,123,200                | 842,400               |                 |
|        | 合計                            |                   |         |                          | 842,400               | 算出数量<br>1.000 式 |
|        | 単価                            |                   |         |                          | 842,400               |                 |
|        | *** X単 - 9号 ***               |                   |         |                          |                       |                 |
| X40014 | 間接労務費                         |                   | 式       |                          | 1.000 式               | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 間接労務費<br>小形水門設備,,60%          |                   |         | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|        | 1)工種区分                        | 小形水門設備            |         | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                 |
|        | 2)間接労務費率(Y)                   | 60.000%           |         | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                 |
|        | 3)工種区分の名称                     |                   |         | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                 |
|        | 4)製作工金額小計(円)                  | 624,000,000円      |         |                          |                       |                 |
| K79311 | 間接労務費                         |                   | 0.600 式 | 624,000                  | 374,400               |                 |
|        | 合計                            |                   |         |                          | 374,400               | 算出数量<br>1.000 式 |
|        | 単価                            |                   |         |                          | 374,400               |                 |

|     |                             |
|-----|-----------------------------|
| 事業名 | 宇城農地整備事業                    |
| 工事名 | 浅川・南豊崎工区ゲート設備製作据付工事 (第1回変更) |

| コード    | 名称                            | 数量              | 単位    | 単価 | 金額        | 備考                                                |
|--------|-------------------------------|-----------------|-------|----|-----------|---------------------------------------------------|
|        | *** X単 - 10号 ***              |                 |       |    |           |                                                   |
| X40014 | 間接労務費                         |                 | 式     |    | 1.000 式   | 歩A<br>当たり算出                                       |
|        | 間接労務費<br>小形水門設備,,60%          |                 |       |    |           | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |
|        | 1)工種区分                        | 小形水門設備          |       |    |           | 豪雪補正:なし<br>亜熱帯補正:なし                               |
|        | 2)間接労務費率(Y)                   | 60.000%         |       |    |           | 基本給時間:8.0<br>超勤時間:0.0                             |
|        | 3)工種区分の名称                     |                 |       |    |           | 深夜時間:0.0<br>週休:補正なし                               |
|        | 4)製作工金額小計(円)                  | 499,200.000円    |       |    |           |                                                   |
| K79311 | 間接労務費                         |                 | 0.600 | 式  | 499,200   | 299,520                                           |
|        | 合計                            |                 |       |    |           | 算出数量<br>1.000 式                                   |
|        | 単価                            |                 |       |    |           | 299,520                                           |
|        | *** X単 - 11号 ***              |                 |       |    |           |                                                   |
| X40014 | 間接労務費                         |                 | 式     |    | 1.000 式   | 歩A<br>当たり算出                                       |
|        | 間接労務費<br>小形水門設備,,60%          |                 |       |    |           | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |
|        | 1)工種区分                        | 小形水門設備          |       |    |           | 豪雪補正:なし<br>亜熱帯補正:なし                               |
|        | 2)間接労務費率(Y)                   | 60.000%         |       |    |           | 基本給時間:8.0<br>超勤時間:0.0                             |
|        | 3)工種区分の名称                     |                 |       |    |           | 深夜時間:0.0<br>週休:補正なし                               |
|        | 4)製作工金額小計(円)                  | 277,056.000円    |       |    |           |                                                   |
| K79311 | 間接労務費                         |                 | 0.600 | 式  | 277,056   | 166,234                                           |
|        | 合計                            |                 |       |    |           | 算出数量<br>1.000 式                                   |
|        | 単価                            |                 |       |    |           | 166,234                                           |
|        | *** X単 - 12号 ***              |                 |       |    |           |                                                   |
| X40014 | 間接労務費                         |                 | 式     |    | 1.000 式   | 歩A<br>当たり算出                                       |
|        | 間接労務費<br>小形水門設備,,60%          |                 |       |    |           | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |
|        | 1)工種区分                        | 小形水門設備          |       |    |           | 豪雪補正:なし<br>亜熱帯補正:なし                               |
|        | 2)間接労務費率(Y)                   | 60.000%         |       |    |           | 基本給時間:8.0<br>超勤時間:0.0                             |
|        | 3)工種区分の名称                     |                 |       |    |           | 深夜時間:0.0<br>週休:補正なし                               |
|        | 4)製作工金額小計(円)                  | 182,832.000円    |       |    |           |                                                   |
| K79311 | 間接労務費                         |                 | 0.600 | 式  | 182,832   | 109,699                                           |
|        | 合計                            |                 |       |    |           | 算出数量<br>1.000 式                                   |
|        | 単価                            |                 |       |    |           | 109,699                                           |
|        | *** X単 - 13号 ***              |                 |       |    |           |                                                   |
| X40015 | 工場管理費                         |                 | 式     |    | 1.000 式   | 歩A<br>当たり算出                                       |
|        | 工場管理費<br>水門設備(小形水門設備を除く),,20% |                 |       |    |           | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |
|        | 1)工種区分                        | 水門設備(小形水門設備を除く) |       |    |           | 豪雪補正:なし<br>亜熱帯補正:なし                               |
|        | 2)工場管理費率(Y)                   | 20.000%         |       |    |           | 基本給時間:8.0<br>超勤時間:0.0                             |
|        | 3)工種区分の名称                     |                 |       |    |           | 深夜時間:0.0<br>週休:補正なし                               |
|        | 4)工場管理費対象金額小計(円)              | 2,786,000.000円  |       |    |           |                                                   |
| K79331 | 工場管理費                         |                 | 0.200 | 式  | 2,786,000 | 557,200                                           |
|        | 合計                            |                 |       |    |           | 算出数量<br>1.000 式                                   |
|        | 単価                            |                 |       | 式  |           | 557,200                                           |
|        | *** X単 - 14号 ***              |                 |       |    |           |                                                   |
| X40015 | 工場管理費                         |                 | 式     |    | 1.000 式   | 歩A<br>当たり算出                                       |
|        | 工場管理費<br>水門設備(小形水門設備を除く),,20% |                 |       |    |           | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |
|        | 1)工種区分                        | 水門設備(小形水門設備を除く) |       |    |           | 豪雪補正:なし<br>亜熱帯補正:なし                               |
|        | 2)工場管理費率(Y)                   | 20.000%         |       |    |           | 基本給時間:8.0<br>超勤時間:0.0                             |
|        | 3)工種区分の名称                     |                 |       |    |           | 深夜時間:0.0<br>週休:補正なし                               |
|        | 4)工場管理費対象金額小計(円)              | 2,036,300.000円  |       |    |           |                                                   |
| K79331 | 工場管理費                         |                 | 0.200 | 式  | 2,036,300 | 407,260                                           |

|     |                             |
|-----|-----------------------------|
| 事業名 | 宇城農地整備事業                    |
| 工事名 | 浅川・南豊崎工区ゲート設備製作据付工事 (第1回変更) |

| コード    | 名称                               | 数量              | 単位 | 単価                       | 金額                    | 備考              |
|--------|----------------------------------|-----------------|----|--------------------------|-----------------------|-----------------|
|        | 合計                               |                 |    |                          | 407,260               | 算出数量<br>1.000 式 |
|        | 単価                               |                 | 式  |                          | 407,260               |                 |
|        | *** X単 - 15号 ***                 |                 |    |                          |                       |                 |
| X40015 | 工場管理費                            |                 | 式  |                          | 1.000 式               | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 工場管理費<br>小形水門設備,,25%             |                 |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|        | 1)工種区分                           | 小形水門設備          |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                 |
|        | 2)工場管理費率(Y)                      | 25.000%         |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                 |
|        | 3)工種区分の名称                        |                 |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                 |
|        | 4)工場管理費対象金額小計(円)                 | 1,076,100.000円  |    |                          |                       |                 |
| K79331 | 工場管理費                            | 0.250           | 式  | 1,076,100                | 269,025               |                 |
|        | 合計                               |                 |    |                          | 269,025               | 算出数量<br>1.000 式 |
|        | 単価                               |                 | 式  |                          | 269,025               |                 |
|        | *** X単 - 16号 ***                 |                 |    |                          |                       |                 |
| X40015 | 工場管理費                            |                 | 式  |                          | 1.000 式               | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 工場管理費<br>小形水門設備,,25%             |                 |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|        | 1)工種区分                           | 小形水門設備          |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                 |
|        | 2)工場管理費率(Y)                      | 25.000%         |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                 |
|        | 3)工種区分の名称                        |                 |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                 |
|        | 4)工場管理費対象金額小計(円)                 | 830,220.000円    |    |                          |                       |                 |
| K79331 | 工場管理費                            | 0.250           | 式  | 830,220                  | 207,555               |                 |
|        | 合計                               |                 |    |                          | 207,555               | 算出数量<br>1.000 式 |
|        | 単価                               |                 | 式  |                          | 207,555               |                 |
|        | *** X単 - 17号 ***                 |                 |    |                          |                       |                 |
| X40015 | 工場管理費                            |                 | 式  |                          | 1.000 式               | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 工場管理費<br>小形水門設備,,25%             |                 |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|        | 1)工種区分                           | 小形水門設備          |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                 |
|        | 2)工場管理費率(Y)                      | 25.000%         |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                 |
|        | 3)工種区分の名称                        |                 |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                 |
|        | 4)工場管理費対象金額小計(円)                 | 277,056.000円    |    |                          |                       |                 |
| K79331 | 工場管理費                            | 0.250           | 式  | (492,290)<br>277,056     | (123,073)<br>69,264   |                 |
|        | 合計                               |                 |    |                          | (123,073)<br>69,264   | 算出数量<br>1.000 式 |
|        | 単価                               |                 | 式  |                          | (123,073)<br>69,264   |                 |
|        | *** X単 - 18号 ***                 |                 |    |                          |                       |                 |
| X40015 | 工場管理費                            |                 | 式  |                          | 1.000 式               | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 工場管理費<br>小形水門設備,,25%             |                 |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|        | 1)工種区分                           | 小形水門設備          |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                 |
|        | 2)工場管理費率(Y)                      | 25.000%         |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                 |
|        | 3)工種区分の名称                        |                 |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                 |
|        | 4)工場管理費対象金額小計(円)                 | 182,832.000円    |    |                          |                       |                 |
| K79331 | 工場管理費                            | 0.250           | 式  | (317,031)<br>182,832     | (79,258)<br>45,708    |                 |
|        | 合計                               |                 |    |                          | (79,258)<br>45,708    | 算出数量<br>1.000 式 |
|        | 単価                               |                 | 式  |                          | (79,258)<br>45,708    |                 |
|        | *** X単 - 19号 ***                 |                 |    |                          |                       |                 |
| X41002 | 補助材料費(据付)                        |                 | 式  |                          | 1.000 式               | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 補助材料費(据付)<br>水門設備(小形水門設備を除く),,4% |                 |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|        | 1)工種区分                           | 水門設備(小形水門設備を除く) |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                 |
|        | 2)据付補助材料費率(Y)                    | 4.000%          |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                 |

|     |                             |
|-----|-----------------------------|
| 事業名 | 宇城農地整備事業                    |
| 工事名 | 浅川・南豊崎工区ゲート設備製作据付工事 (第1回変更) |

| コード    | 名称                                | 数量                   | 単位      | 単価                       | 金額                    | 備考              |
|--------|-----------------------------------|----------------------|---------|--------------------------|-----------------------|-----------------|
|        | 3)工種区分の名称<br>4)据付材料費対象金額小計(円)     | 1,567,500.000円       |         | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |                 |
| K79391 | 据付補助材料費                           |                      | 0.040 式 | 1,567,500                | 62,700                |                 |
|        | 合計                                |                      |         |                          | 62,700                | 算出数量<br>1.000 式 |
|        | 単価                                |                      | 式       |                          | 62,700                |                 |
|        | *** X単 - 20号 ***                  |                      |         |                          |                       |                 |
| X41002 | 補助材料費(据付)                         |                      | 式       |                          | 1.000 式               | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 補助材料費(据付)<br>小形水門設備,1.5%          |                      |         | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|        | 1)工種区分<br>2)据付補助材料費率(Y)           | 小形水門設備<br>1.500%     |         | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                 |
|        | 3)工種区分の名称<br>4)据付材料費対象金額小計(円)     |                      |         | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |                 |
| K79391 | 据付補助材料費                           | 712,500.000円         |         |                          |                       |                 |
|        |                                   |                      | 0.015 式 | 712,500                  | 10,688                |                 |
|        | 合計                                |                      |         |                          | 10,688                | 算出数量<br>1.000 式 |
|        | 単価                                |                      | 式       |                          | 10,688                |                 |
|        | *** X単 - 21号 ***                  |                      |         |                          |                       |                 |
| X41002 | 補助材料費(据付)                         |                      | 式       |                          | 1.000 式               | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 補助材料費(据付)<br>小形水門設備,1.5%          |                      |         | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|        | 1)工種区分<br>2)据付補助材料費率(Y)           | 小形水門設備<br>1.500%     |         | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                 |
|        | 3)工種区分の名称<br>4)据付材料費対象金額小計(円)     |                      |         | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |                 |
| K79391 | 据付補助材料費                           | 324,720.000円         |         |                          |                       |                 |
|        |                                   |                      | 0.015 式 | 324,720                  | 4,871                 |                 |
|        | 合計                                |                      |         |                          | 4,871                 | 算出数量<br>1.000 式 |
|        | 単価                                |                      | 式       |                          | 4,871                 |                 |
|        | *** X単 - 22号 ***                  |                      |         |                          |                       |                 |
| X41003 | 据付材料費                             |                      | 式       |                          | 1.000 式               | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 据付材料費<br>水門設備,0.00kW,中・大形水門・起伏堰   |                      |         | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|        | 1)工種区分<br>6)原動機出力                 | 水門設備<br>0.000kW      |         | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                 |
|        | 7)形式区分<br>8)据付材料費率(X)             | 中・大形水門・起伏堰<br>3.000% |         | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |                 |
|        | 9)工種区分の名称<br>10)据付材料費対象金額小計(円)    |                      |         |                          |                       |                 |
| K79371 | 据付材料費                             | 1,567,500.000円       |         |                          |                       |                 |
|        |                                   |                      | 0.030 式 | 1,567,500                | 47,025                |                 |
|        | 合計                                |                      |         |                          | 47,025                | 算出数量<br>1.000 式 |
|        | 単価                                |                      | 式       |                          | 47,025                |                 |
|        | *** X単 - 23号 ***                  |                      |         |                          |                       |                 |
| X41003 | 据付材料費                             |                      | 式       |                          | 1.000 式               | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 据付材料費<br>小形水門設備,0.00kW,2次側電気配線配管無 |                      |         | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|        | 1)工種区分<br>6)原動機出力                 | 小形水門設備<br>0.000kW    |         | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                 |
|        | 7)形式区分<br>8)据付材料費率(X)             | 2次側電気配線配管無<br>3.000% |         | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |                 |
|        | 9)工種区分の名称<br>10)据付材料費対象金額小計(円)    |                      |         |                          |                       |                 |
| K79371 | 据付材料費                             | 712,500.000円         |         |                          |                       |                 |
|        |                                   |                      | 0.030 式 | 712,500                  | 21,375                |                 |
|        | 合計                                |                      |         |                          | 21,375                | 算出数量<br>1.000 式 |
|        | 単価                                |                      | 式       |                          | 21,375                |                 |

|     |                             |
|-----|-----------------------------|
| 事業名 | 宇城農地整備事業                    |
| 工事名 | 浅川・南豊崎工区ゲート設備製作据付工事 (第1回変更) |

| コード    | 名称                                          | 数量                            | 単位 | 単価                       | 金額                    | 備考              |
|--------|---------------------------------------------|-------------------------------|----|--------------------------|-----------------------|-----------------|
|        | *** X単 - 24号 ***                            |                               |    |                          |                       |                 |
| X41003 | 据付材料費                                       |                               | 式  |                          | 1,000                 | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 据付材料費<br>小形水門設備, . . . . .0kW, 2次側電気配線配管無   |                               |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|        | 1)工種区分<br>6)原動機出力                           | 小形水門設備<br>0.000kW             |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                 |
|        | 7)形式区分<br>8)据付材料費率(X)                       | 2次側電気配線配管無<br>3.000%          |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |                 |
|        | 9)工種区分の名称<br>10)据付材料費対象金額小計(円)              |                               |    |                          |                       |                 |
| K79371 | 据付材料費                                       | 324,720.000円                  |    |                          |                       |                 |
|        |                                             | 0.030                         | 式  | 324,720                  | 9,742                 |                 |
|        | 合計                                          |                               |    |                          | 9,742                 | 算出数量<br>1.000 式 |
|        | 単価                                          |                               | 式  |                          | 9,742                 |                 |
|        | *** X単 - 25号 ***                            |                               |    |                          |                       |                 |
| X41005 | 雑器具損料                                       |                               | 式  |                          | 1,000                 | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 雑器具損料                                       |                               |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|        | 1)雑器具損料対象金額小計(円)                            | 63,720.000                    |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                 |
|        |                                             |                               |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |                 |
| K79411 | 雑器具損料                                       |                               |    |                          |                       |                 |
|        |                                             | 0.020                         | 式  | 63,720                   | 1,274                 |                 |
|        | 合計                                          |                               |    |                          | 1,274                 | 算出数量<br>1.000 式 |
|        | 単価                                          |                               | 式  |                          | 1,274                 |                 |
|        | *** X単 - 26号 ***                            |                               |    |                          |                       |                 |
| X41005 | 雑器具損料                                       |                               | 式  |                          | 1,000                 | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 雑器具損料                                       |                               |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|        | 1)雑器具損料対象金額小計(円)                            | 137,520.000                   |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                 |
|        |                                             |                               |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |                 |
| K79411 | 雑器具損料                                       |                               |    |                          |                       |                 |
|        |                                             | 0.020                         | 式  | 137,520                  | 2,750                 |                 |
|        | 合計                                          |                               |    |                          | 2,750                 | 算出数量<br>1.000 式 |
|        | 単価                                          |                               | 式  |                          | 2,750                 |                 |
|        | *** X単 - 27号 ***                            |                               |    |                          |                       |                 |
| X41005 | 雑器具損料                                       |                               | 式  |                          | 1,000                 | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 雑器具損料                                       |                               |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|        | 1)雑器具損料対象金額小計(円)                            | 0.000                         |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                 |
|        |                                             |                               |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |                 |
| K79411 | 雑器具損料                                       |                               |    |                          |                       |                 |
|        |                                             | 0.020                         | 式  | (137,520)<br>0           | (2,750)<br>0          |                 |
|        | 合計                                          |                               |    |                          | (2,750)<br>0          | 算出数量<br>1.000 式 |
|        | 単価                                          |                               | 式  |                          | (2,750)<br>0          |                 |
|        | *** X単 - 28号 ***                            |                               |    |                          |                       |                 |
| X41006 | 据付間接費                                       |                               | 式  |                          | 1,000                 | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 据付間接費<br>水門設備(小形水門を除く)【新設】, C-1号転倒ゲート, 130% |                               |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|        | 1)工種区分<br>2)据付間接費率(Y)                       | 水門設備(小形水門を除く)【新設】<br>130.000% |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                 |
|        | 3)工種区分の名称<br>4)据付工対象金額(円)                   | C-1号転倒ゲート<br>1,359,864.000    |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |                 |
| K79251 | 据付間接費                                       |                               |    |                          |                       |                 |
|        |                                             | 1.300                         | 式  | 1,359,864                | 1,767,823             |                 |

|     |                             |
|-----|-----------------------------|
| 事業名 | 宇城農地整備事業                    |
| 工事名 | 浅川・南豊崎工区ゲート設備製作据付工事 (第1回変更) |

| コード    | 名称                                 | 数量           | 単位 | 単価                       | 金額                    | 備考              |
|--------|------------------------------------|--------------|----|--------------------------|-----------------------|-----------------|
|        | 合計                                 |              |    |                          | 1,767,823             | 算出数量<br>1.000 式 |
|        | 単価                                 |              | 式  |                          | 1,767,823             |                 |
|        | *** X単 - 29号 ***                   |              |    |                          |                       |                 |
| X41006 | 据付間接費                              |              | 式  |                          | 1.000 式               | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 据付間接費<br>小形水門設備【新設】,2-1号転倒ゲート,130% |              |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|        | 1)工種区分                             | 小形水門設備【新設】   |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                 |
|        | 2)据付間接費率(Y)                        | 130.000%     |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                 |
|        | 3)工種区分の名称                          | 2-1号転倒ゲート    |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |                 |
|        | 4)据付工対象金額(円)                       | 618,120.000  |    |                          |                       |                 |
| K79251 | 据付間接費                              |              | 式  | 618,120                  | 803,556               |                 |
|        | 合計                                 |              |    |                          | 803,556               | 算出数量<br>1.000 式 |
|        | 単価                                 |              | 式  |                          | 803,556               |                 |
|        | *** X単 - 30号 ***                   |              |    |                          |                       |                 |
| X41006 | 据付間接費                              |              | 式  |                          | 1.000 式               | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 据付間接費<br>小形水門設備【新設】,1号スライドゲート,130% |              |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|        | 1)工種区分                             | 小形水門設備【新設】   |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                 |
|        | 2)据付間接費率(Y)                        | 130.000%     |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                 |
|        | 3)工種区分の名称                          | 1号スライドゲート    |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |                 |
|        | 4)据付工対象金額(円)                       | 0.000        |    |                          |                       |                 |
| K79251 | 据付間接費                              |              | 式  | (281,245)<br>0           | (365,619)<br>0        |                 |
|        | 合計                                 |              |    |                          | (365,619)<br>0        | 算出数量<br>1.000 式 |
|        | 単価                                 |              | 式  |                          | (365,619)<br>0        |                 |
|        | *** X単 - 31号 ***                   |              |    |                          |                       |                 |
| X41002 | 補助材料費(据付)                          |              | 式  |                          | 1.000 式               | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 補助材料費(据付)<br>小形水門設備,1.5%,          |              |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|        | 1)工種区分                             | 小形水門設備       |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                 |
|        | 2)据付補助材料費率(Y)                      | 1.500%       |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                 |
|        | 3)工種区分の名称                          |              |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |                 |
|        | 4)据付材料費対象金額小計(円)                   | 324,720.000円 |    |                          |                       |                 |
| K79391 | 据付補助材料費                            |              | 式  | 324,720                  | 4,871                 |                 |
|        | 合計                                 |              |    |                          | 4,871                 | 算出数量<br>1.000 式 |
|        | 単価                                 |              | 式  |                          | 4,871                 |                 |
|        | *** X単 - 32号 ***                   |              |    |                          |                       |                 |
| X41003 | 据付材料費                              |              | 式  |                          | 1.000 式               | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 据付材料費<br>小形水門設備,,,,,2次側電気配線配管無,    |              |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|        | 1)工種区分                             | 小形水門設備       |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                 |
|        | 6)原動機出力                            | 0.000kW      |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                 |
|        | 7)形式区分                             | 2次側電気配線配管無   |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |                 |
|        | 8)据付材料費率(X)                        | 3.000%       |    |                          |                       |                 |
|        | 9)工種区分の名称                          |              |    |                          |                       |                 |
|        | 10)据付材料費対象金額小計(円)                  | 324,720.000円 |    |                          |                       |                 |
| K79371 | 据付材料費                              |              | 式  | 324,720                  | 9,742                 |                 |
|        | 合計                                 |              |    |                          | 9,742                 | 算出数量<br>1.000 式 |
|        | 単価                                 |              | 式  |                          | 9,742                 |                 |
|        | *** X単 - 33号 ***                   |              |    |                          |                       |                 |
| X41005 | 雑器具損料                              |              | 式  |                          | 1.000 式               | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 雑器具損料                              |              |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |



