

合意単価

令和 7 年 9 月 2 9 日に締結した令和 7 年度駅館川農地整備事業平山支線水路（その10）工事における契約の変更に用いる単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）については別添単価表のとおり

単価合意書締結日：令和 8 年 8 月 1 7 日

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1.000				82,610,000	
消費税相当額		式	1.000				7,510,000	
工事価格		式	1.000				75,100,000	
・工事原価		式	1.000				61,781,000	
・・直接工事費		式	1.000				41,623,000	
・・・直接工事費（仮設工を除く）		式	1.000				28,772,000	
B1・・・土工		式	1.000				3,904,000	
B2・・・作業土工		式	1.000				3,904,000	
B3・・・・・・床掘り	路盤	m ³	41.000	41.000	2,047	0	83,927	
B3・・・・・・床掘り	土砂 粘性土	m ³	420.000	420.000	2,047	0	859,740	
B3・・・・・・埋戻	埋戻1 流用土, 振動コンベクタ	式	1.000			0	307,435	
B3・・・・・・埋戻	埋戻2-1 流用土, 振動コンベクタ	式	1.000			0	280,866	
B3・・・・・・埋戻	埋戻2-2 流用土, 人力+振動RIG (0.8~1.1ton)	式	1.000			0	48,658	
B3・・・・・・埋戻	埋戻3 流用土, 振動コンベクタ	式	1.000			0	432,686	
B3・・・・・・埋戻	埋戻4 流用土, 人力+振動ローラ (3.0~4.0ton)	式	1.000			0	47,100	
B3・・・・・・土砂等運搬	仮置土運搬（土砂）	式	1.000			0	676,119	
B3・・・・・・仮置土積込運搬		式	1.000			0	1,167,684	
B1・・・構造物撤去工		式	1.000				4,870,000	
B2・・・・・・構造物取壊し工		式	1.000				3,117,000	
B3・・・・・・舗装版切断	アスファルト舗装 t=10cm	m	521.000	521.000	655	0	341,255	
B3・・・・・・舗装版破砕	アスファルト舗装 t=10cm	m ²	871.000	871.000	1,689	0	1,471,119	
B3・・・・・・殺運搬	管理用道路, アスファルト設	m ³	68.000	68.000	13,968	0	949,824	
B3・・・・・・殺運搬・処理（産業廃棄物処分費）	管理用道路, アスファルト設	m ³	68.000	68.000	3,497	0	237,796	
B3・・・・・・汚泥運搬・処理	アスファルト舗装切断時排水	m ³	1.600	1.600	56,548	0	90,477	
B3・・・・・・舗装版切断	コンクリート舗装 t=12cm	m	5.000	5.000	1,200	0	6,000	
B3・・・・・・舗装版破砕	コンクリート舗装 t=12cm	m ²	4.100	4.100	222	0	910	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・コンクリート構造物取壊し	無筋コンクリート	m3	0.900	0.900	8,102	0	7,292	
B3・・・・・・殻運搬	コンクリート殻	m3	1.700	1.700	3,557	0	6,047	
B3・・・・・・殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	コンクリート殻	m3	1.700	1.700	3,502	0	5,953	
B2・・・・・・既設管撤去工		式	1.000				1,750,000	
B3・・・・・・石綿管継手取外し工	φ350	口	47.000	47.000	3,131	0	147,157	
B3・・・・・・石綿管撤去工（機械）	φ350	m	232.500	232.500	612	0	142,290	
B3・・・・・・飛散防止工	φ350	m	232.500	232.500	1,483	0	344,798	
B3・・・・・・殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず	ton	17.000	17.000	44,643	0	758,931	
B3・・・・・・殻運搬	ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず	台	9.000	9.000	39,683	0	357,147	
B2・・・・・・構造物撤去工		式	1.000				3,000	
B3・・・・・・落蓋式側溝	300×300 蓋無し	m3	0.100	0.100	31,061	0	3,106	
B1・・・・管体基礎工		式	1.000				797,000	
B2・・・・・・砂基礎工		式	1.000				20,000	
B3・・・・・・砂基礎	振動コンパクタ	m3	1.000	1.000	9,764	0	9,764	
B3・・・・・・砂基礎	タンバ	m3	1.000	1.000	10,693	0	10,693	
B2・・・・・・砂基礎工		式	1.000				777,000	
B3・・・・・・砂基礎	振動コンパクタ	m3	34.000	34.000	7,677	0	261,018	
B3・・・・・・砂基礎	タンバ	m3	60.000	60.000	8,605	0	516,300	
B1・・・・管体工		式	1.000				8,671,000	
B2・・・・・・ダクトイル鋳鉄管布設工		式	1.000				6,597,000	
B3・・・・・・ダクトイル鋳鉄管	DCIP φ350(1種), ALW形	m	8.000	8.000	35,006	0	280,048	
B3・・・・・・ダクトイル鋳鉄管	DCIP φ350(2種), ALW形	m	233.100	233.100	14,977	0	3,491,139	
B3・・・・・・異形管（支給材）	DCIP異形管, φ350, K形22° 1/2曲管	本	1.000	1.000	17,394	0	17,394	
B3・・・・・・異形管	DCIP異形管, φ350, K形11° 1/4曲管	本	3.000	3.000	158,599	0	475,797	
B3・・・・・・異形管	DCIP異形管, φ350, K形5° 5/8曲管	本	1.000	1.000	158,842	0	158,842	
B3・・・・・・異形管（支給材）	DCIP異形管, φ350, K形5° 5/8曲管	本	1.000	1.000	17,429	0	17,429	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・異形管	DCIP異形管, φ350, K形短管1号, 0.74MPa	本	1.000	1.000	77,169	0	77,169	
B3・・・・・・異形管	DCIP異形管, φ350, K形短管2号, 0.74MPa	本	1.000	1.000	102,790	0	102,790	
B3・・・・・・異形管	DCIP異形管, φ350×75, K形フランジ付T字管, 0.74MPa	本	4.000	4.000	136,057	0	544,228	
B3・・・・・・異形管（支給材）	DCIP異形管, φ350×75, K形フランジ付T字管, 0.74MPa	本	1.000	1.000	17,433	0	17,433	
B3・・・・・・接合部品	K形継輪 φ350	組	5.000	5.000	62,795	0	313,975	
B3・・・・・・接合部品	K形接合部品 φ350	組	14.000	14.000	13,215	0	185,010	
B3・・・・・・接合部品	K形特殊押輪 φ350	組	2.000	2.000	31,548	0	63,096	
B3・・・・・・接合部品（支給材）	K形特殊押輪 φ350	組	1.000	1.000	0	0	0	
B3・・・・・・接合部品	ALW形特殊押輪 φ350	組	2.000	2.000	50,179	0	100,358	
B3・・・・・・接合部品（支給材）	ALW形特殊押輪 φ350	組	1.000	1.000	0	0	0	
B3・・・・・・接合部品	ALW形異形管用特殊押輪 φ350	組	15.000	15.000	47,589	0	713,835	
B3・・・・・・接合部品	フランジ接合部品 φ350 0.74MPa	個	2.000	2.000	19,345	0	38,690	
B2・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管布設工		式	1.000				43,000	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管（支給材）	VP(RR), φ75mm	m	2.500	2.500	871	0	2,178	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管継手材	VP 90° エルボ φ75 (TS)	個	2.000	2.000	840	0	1,680	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管継手材	MFジョイント FCD製 φ75 0.74MPa 離脱防止金具付き	個	3.000	3.000	12,897	0	38,691	
B3・・・・・・接合部品（支給材）	フランジ接合部品 φ75 0.74MPa	個	1.000	1.000	0	0	0	
B2・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管布設工		式	1.000				51,000	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管	VP(RR), φ50mm	m	0.300	0.300	1,586	0	476	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管（支給材）	VP(RR), φ75mm	m	0.400	0.400	871	0	348	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管継手材	MFジョイント FCD製 φ75 0.74MPa 離脱防止金具付き	個	1.000	1.000	12,897	0	12,897	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管継手材	VP RR径違いソケット φ75×50	個	1.000	1.000	3,373	0	3,373	
B3・・・・・・異形管	DCIP異形管, φ75×75, 三フランジT字管	本	1.000	1.000	26,584	0	26,584	
B3・・・・・・異形管（支給材）	DCIP異形管, φ75, L=0.2m, 両フランジ短管	本	1.000	1.000	7,648	0	7,648	
B3・・・・・・接合部品（支給材）	フランジ接合部品 φ75 0.74MPa	個	1.000	1.000	0	0	0	
B2・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管布設工		式	1.000				42,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管（支給材）	VP(RR), φ75mm	m	0.800	0.800	871	0	697	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管継手材	MFジョイント FCD製 φ75 0.74MPa 離脱防止金具付き	個	3.000	3.000	12,917	0	38,751	
B3・・・・・・接合部品	フランジ接合部品 φ75 0.74MPa	個	1.000	1.000	2,703	0	2,703	
B2・・・・・・弁設置工		式	1.000				595,000	
B3・・・・・・弁類	5号空気弁室工φ75(0.74MPa)	基	1.000	1.000	225,793	0	225,793	
B3・・・・・・弁類	6号空気弁室工φ75(0.74MPa)	基	1.000	1.000	179,506	0	179,506	
B3・・・・・・弁類（一部支給材）	7号空気弁室工φ75(0.74MPa)	基	1.000	1.000	189,396	0	189,396	
B2・・・・・・弁設置工		式	1.000				1,343,000	
B3・・・・・・弁類（一部支給材）	J号線分水工φ75（0.74MPa）	基	1.000	1.000	13,770	0	13,770	
B3・・・・・・弁類	10号支線J号分水工φ75（0.74MPa）	基	1.000	1.000	53,432	0	53,432	
B3・・・・・・弁類	3号制水弁工φ350（0.74MPa）	基	1.000	1.000	1,276,033	0	1,276,033	
B1・・・・・・空気弁室工		式	1.000				307,000	
B2・・・・・・弁室工		式	1.000				307,000	
B3・・・・・・空気弁室工	H=675	基	1.000	1.000	152,427	0	152,427	
B3・・・・・・空気弁室工（一部支給材）	H=675	基	1.000	1.000	19,669	0	19,669	
B3・・・・・・空気弁室工（一部支給材）	H=475	基	1.000	1.000	134,867	0	134,867	
B1・・・・・・制水弁室工		式	1.000				288,000	
B2・・・・・・弁室工		式	1.000				288,000	
B3・・・・・・弁室工	J号線分水工	基	1.000	1.000	114,966	0	114,966	
B3・・・・・・弁室工（一部支給材）	10号支線水路分水工（仕切弁φ75）	基	1.000	1.000	101,107	0	101,107	
B3・・・・・・弁室工（一部支給材）	3号制水弁工	基	1.000	1.000	72,194	0	72,194	
B1・・・・・・付帯工		式	1.000				65,000	
B2・・・・・・埋設物表示工		式	1.000				65,000	
B3・・・・・・埋設表示テープ		m	242.000	242.000	267	0	64,614	
B1・・・・・・道路復旧工		式	1.000				2,499,000	
B2・・・・・・アスファルト舗装工		式	1.000				2,496,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・下層路盤（車道・路肩部）	再生クマヤクラン（RC-40）, t=15cm	m ²	1.800	1.800	831	0	1,496	
B3・・・・・・下層路盤（車道・路肩部）	流用材, t=15cm	m ²	265.000	265.000	319	0	84,535	
B3・・・・・・仮置土積込運搬	流用材	式	1.000			0	149,520	
B3・・・・・・上層路盤（車道・路肩部）	粒度調整砕石（M-30）, t=15cm	m ²	267.000	267.000	939	0	250,713	
B3・・・・・・仮置土積込運搬	粒度調整砕石（M-30）	式	1.000			0	149,520	
B3・・・・・・表層（車道・路肩部）	再生密粒度As(13), 5cm	m ²	852.000	852.000	1,965	0	1,674,180	
B3・・・・・・表層（仮舗装）	再生密粒度As(13), 3cm,	m ²	18.000	18.000	2,157	0	38,826	
B3・・・・・・不陸整正工		m ²	870.000	870.000	169	0	147,030	
B2・・・・・・構造物復旧工		式	1.000				3,000	
B3・・・・・・落蓋式側溝	300×300, 蓋なし, 既設品再利用	m	0.500	0.500	5,843	0	2,922	
B1・・・・・・構造物撤去工		式	1.000				1,256,000	
B2・・・・・・構造物取壊し工		式	1.000				1,256,000	
B3・・・・・・舗装版破砕	アスファルト舗装 t=5cm	m ²	915.000	915.000	222	0	203,130	
B3・・・・・・殻運搬	アスファルト殻	m ³	82.000	82.000	5,096	0	417,872	
B3・・・・・・殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	アスファルト殻	m ³	82.000	82.000	4,670	0	382,940	
B3・・・・・・コンクリート構造物取壊し	回復旧部掘削	m ³	21.000	21.000	8,102	0	170,142	
B3・・・・・・舗装版破砕	コンクリート舗装 t=12cm	m ²	68.000	68.000	222	0	15,096	
B3・・・・・・殻運搬	コンクリート殻（無筋）	m ³	9.400	9.400	4,780	0	44,932	
B3・・・・・・殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	コンクリート殻（無筋）	m ³	9.400	9.400	2,335	0	21,949	
B1・・・・・・舗装工		式	1.000				5,479,000	
B2・・・・・・アスファルト舗装工		式	1.000				4,062,000	
B3・・・・・・不陸整正	As舗装部 M-30 補足材3cm	m ²	1,328.000	1,328.000	296	0	393,088	
B3・・・・・・表層（車道・路肩部）	再生密粒度As t=5cm	m ²	1,328.000	1,328.000	2,763	0	3,669,264	
B2・・・・・・コンクリート舗装工		式	1.000				1,290,000	
B3・・・・・・不陸整正	Co舗装部 補足材なし	m ²	171.000	171.000	169	0	28,899	
B3・・・・・・不陸整正	Co舗装部 RC-40 補足材4cm	m ²	68.000	68.000	315	0	21,420	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・コンクリート舗装	18N-8-25 t=12cm	m ²	239.000	239.000	5,187	0	1,239,693	
B2・・・・・・道路用側溝工		式	1.000				127,000	
B3・・・・・・鉄筋コンクリート側溝	L=300B,L=0.6m	m	12.600	12.600	9,463	0	119,234	
B3・・・・・・設置搬	コンクリート殻（有筋）	m ³	0.800	0.800	3,780	0	3,024	
B3・・・・・・設置搬・処理（産業廃棄物処分費）	コンクリート殻（有筋）	m ³	0.800	0.800	5,962	0	4,770	
B1・・・・コンクリート補修工		式	1.000				636,000	
B2・・・・・・コンクリート補修工		式	1.000				636,000	
B3・・・・・・コンクリート補修工	平山幹線水路最上流	式	1.000			0	635,894	
・・・・直接工事費（仮設工）		式	1.000				12,851,000	
B1・・・・仮設工		式	1.000				12,851,000	
B2・・・・・・仮廻し水路設置工		式	1.000				11,809,000	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管	VP、φ300mm	m	254.800	254.800	15,025	0	3,828,370	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管継手材	FRP製90° 曲管 φ300 離脱防止金具付き	個	4.000	4.000	168,651	0	674,604	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管継手材（支給材）	FRP製45° 曲管 φ300 離脱防止金具付き	個	2.000	2.000	0	0	0	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管継手材（支給材）	FRP製11° 1/4曲管 φ300 離脱防止金具付き	個	1.000	1.000	0	0	0	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管継手材	FRP製11° 1/4曲管 φ300 離脱防止金具付き	個	2.000	2.000	120,040	0	240,080	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管継手材（支給材）	FRP製5° 5/8曲管 φ300 離脱防止金具付き	個	3.000	3.000	0	0	0	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管継手材	FRP製5° 5/8曲管 φ300 離脱防止金具付き	個	6.000	6.000	119,048	0	714,288	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管継手材	FRP製T字管 300×50 離脱防止金具付き	個	1.000	1.000	110,119	0	110,119	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管継手材	FRP製フランジ付きT字管 300×75	個	2.000	2.000	69,544	0	139,088	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管継手材	メカ型T字管 φ300×75 0.74MPa	個	1.000	1.000	218,171	0	218,171	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管継手材	メカ型90° 曲管 φ300	個	3.000	3.000	264,780	0	794,340	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管用継手	VP RR両受ソケット φ300	個	3.000	3.000	37,103	0	111,309	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管継手材	MFジョイント FCD製 φ300 0.74MPa 離脱防止金具付	個	2.000	2.000	78,274	0	156,548	
B3・・・・・・異種管接続片落ドレサラー	φ400×300 0.75MPa 離脱防止金具付き	個	1.000	1.000	487,750	0	487,750	
B3・・・・・・異種管接続片落ドレサラー（支給材）	φ350×300 0.75MPa 離脱防止金具付き	個	1.000	1.000	0	0	0	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管継手材	離脱防止金具 φ300 VP	個	35.000	35.000	97,610	0	3,416,350	
B3・・・・・・仕切弁設置	φ300	基	1.000	1.000	917,727	0	917,727	
B2・・・・・・仮廻し水路設置工		式	1.000				99,000	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管	VP, φ50mm	m	3.500	3.500	1,395	0	4,883	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管継手材 (支給材)	VP RR ソケット φ75	個	2.000	2.000	0	0	0	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管継手材	VP RR径違いソケット φ75×50	個	2.000	2.000	25,684	0	51,368	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管継手材	VP RR エルボ φ50	個	3.000	3.000	9,538	0	28,614	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管継手材	VP RR ソケット φ50	個	2.000	2.000	7,134	0	14,268	
B3・・・・・・仕切弁設置（支給材）	φ75	個	1.000	1.000	0	0	0	
B2・・・・・・仮廻し水路設置工		式	1.000				50,000	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管	VP, φ30mm	m	4.200	4.200	1,081	0	4,540	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管継手材	SKXエルボ φ30	個	4.000	4.000	5,842	0	23,368	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管継手材	SKXソケット φ30	個	2.000	2.000	5,067	0	10,134	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管継手材	SKX径違いソケット φ50×30	個	1.000	1.000	7,253	0	7,253	
B3・・・・・・仕切弁設置（一部支給材）	φ50	個	1.000	1.000	4,749	0	4,749	
B2・・・・・・弁設置工		式	1.000				240,000	
B3・・・・・・弁類	φ75(0.74MPa)	基	2.000	2.000	120,183	0	240,366	
B2・・・・・・スラストブロック工		式	1.000				163,000	
B3・・・・・・無筋コンクリート	30H-8-20	m3	4.000	4.000	40,687	0	162,748	
B2・・・・・・資材運搬		式	1.000				12,000	
B3・・・・・・管材運搬（支給材）	塩ビ管資材, φ300mm（資材置場→仮置場）	m	7.800	7.800	1,530	0	11,934	
B2・・・・・・敷鉄板設置工		式	1.000				8,000	
B3・・・・・・敷鉄板設置		m ²	23.000	23.000	330	0	7,590	
B2・・・・・・仮廻し水路設置工		式	1.000				368,000	
B3・・・・・・松丸太	長1.2m, 末口12cm（皮付, 先端加工含む）	本	371.000	371.000	992	0	368,032	
B2・・・・・・仮廻し水路保護工		式	1.000				102,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・安全施設配置工		式	1.000			0	101,587	
・・・間接工事費		式	1.000				20,158,000	
・・・共通仮設費		式	1.000				6,242,000	
・・・運搬費～営繕費等		式	1.000				4,855,000	
・・・運搬費		式	1.000				34,000	
B1・・・共通仮設（積上げ）		式	1.000				34,000	
B2・・・運搬費		式	1.000				34,000	
B3・・・仮設材輸送	敷鉄板	ton	3.970	3.970	8,585	0	34,082	
・・・準備費		式	1.000				214,000	
B1・・・共通仮設（積上げ）		式	1.000				214,000	
B2・・・準備工		式	1.000				214,000	
B3・・・試掘	平山支線水路	箇所	3.000	3.000	24,535	0	73,605	
B3・・・試掘	平山幹線水路最上流	箇所	1.000	1.000	122,278	0	122,278	
B3・・・舗装版切断	アスファルト舗装 t=5cm	m	9.000	9.000	655	0	5,895	
B3・・・舗装版破砕	アスファルト舗装 t=5cm	m ²	5.000	5.000	1,689	0	8,445	
B3・・・設置搬	管理用道路,アスファルト設	m ³	0.200	0.200	13,990	0	2,798	
B3・・・設置搬・処理（産業廃棄物処分費）	アスファルト設	m ³	0.200	0.200	4,670	0	934	
・・・安全費		式	1.000				137,000	
B1・・・共通仮設（積上げ）		式	1.000				137,000	
B2・・・石綿管撤去時装着品		式	1.000				137,000	
B3・・・防塵マスク	工事現場用	個	14.000	14.000	3,482	0	48,748	
B3・・・化学防護服		枚	14.000	14.000	1,835	0	25,690	
B3・・・シューズカバー		個	14.000	14.000	466	0	6,524	
B3・・・手袋		個	14.000	14.000	1,339	0	18,746	
B3・・・防護メガネ		個	14.000	14.000	2,629	0	36,806	
・・・技術管理費		式	1.000				66,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B1・・・共通仮設（積上げ）		式	1.000				66,000	
B2・・・技術管理費		式	1.000				66,000	
B3・・・諸経費動向調査		式	1.000			0	65,577	
・・・営繕費等		式	1.000				507,000	
B1・・・共通仮設費（積上げ）		式	1.000				507,000	
B2・・・営繕費		式	1.000				507,000	
B3・・・現場環境改善費	快適トイレ	式	1.000			0	506,728	
・・・現場環境改善費		式	1.000				429,000	
・・・現場環境改善費（率計上）		式	1.000				429,000	
・・・現場管理費		式	1.000				13,916,000	
・・・現場管理費（率計上）		式	1.000				13,916,000	
・一般管理費等		式	1.000				11,190,000	
・一括計上価格		式	1.000				2,129,000	
B1・・・一括計上価格		式	1.000				2,129,000	
B2・・・一括計上価格		式	1.000				17,000	
B3・・・産業廃棄物税	ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず	ton	17.000	17.000	994	0	16,898	
B2・・・一括計上価格		式	1.000				2,112,000	
B3・・・現場発生材		式	1.000			0	1,807,880	
B3・・・一般管理費	現場発生材	式	1.000			0	304,037	