調査の概要

本調査の「調査の概要」は、農林水産省ホームページの「統計情報」の次のURLから御覧いただけます。

・面積調査
https://www.maff.go.jp/j/tokei/kouhyou/sakumotu/menseki/gaiyou/
・作況調査(水陸稲、麦類、大豆、そば、かんしょ、飼料作物、工芸農作物)
https://www.maff.go.jp/j/tokei/kouhyou/sakumotu/sakkyou_kome/gaiyou/

なお、調査対象数、10ａ当たり収量及び収穫量（主食用（生産者ふるい上米））の算出に用いるふるい目幅は以下のとおり。

１　調査対象数

予想収穫量調査

作況標本筆：1,300筆

２　令和８年産の10ａ当たり予想収量及び予想収穫量（主食用（生産者ふるい上米））の算出に用いるふるい目幅

都道府県	福岡県	佐賀県	長崎県	熊本県	大分県	宮崎県	鹿児島県
ふるい目幅	1.85㎜	1.85㎜	1.80㎜	1.85㎜	1.85㎜	1.80㎜	1.80㎜

注：　10ａ当たり収量及び収穫量（主食用）の算出に用いるふるい目幅は、九州の各県ごとに「生産者が使用したふるい目幅の分布（水稲作況標本（基準）筆農家からの聞き取り結果）」の過去５か年平均において、最も多い使用割合を占めるふるい目幅である。

【目次】

統計表

1　令和8年産水稲の作付面積及び10月25日現在の予想収穫量 …… 1

2　令和8年産水稲玄米のふるい目幅別重量分布状況(10月25日現在) …… 3

3　令和8年産水稲玄米のふるい目幅別10a当たり収量(10月25日現在) …… 5

4　令和8年産水稲玄米のふるい目幅別収穫量(主食用)(10月25日現在) …… 6

5　令和8年産水稲玄米のふるい目幅別収穫量(子実用)(10月25日現在) …… 7

6　令和8年産水稲の作況標本筆の10a当たり収量の分布状況(10月25日現在) …… 8

調査の概要

本調査の「調査の概要」は、農林水産省ホームページの「統計情報」の次のURLから御覧いただけます。

・面積調査
https://www.maff.go.jp/j/tokei/kouhyou/sakumotu/menseki/gaiyou/

・作況調査(水陸稲、麦類、大豆、そば、かんしょ、飼料作物、工芸農作物)
https://www.maff.go.jp/j/tokei/kouhyou/sakumotu/sakkyou_kome/gaiyou/

利用上の注意

1　統計数値については、次の方法によって四捨五入しており、合計値と内訳の計が一致しない場合がある。

原数		7桁以上（100万）	6桁（10万）	5桁（1万）	4桁（1,000）	3桁以下（100）
四捨五入する桁数（下から）		3桁	2桁		1桁	四捨五入しない
例	四捨五入する前（原数）	1,234,567	123,456	12,345	1,234	123
	四捨五入した数値（統計数値）	1,235,000	123,500	12,300	1,230	123

2　表中に用いた記号は次のとおりである。
「０」：　単位に満たないもの（例：0.4ha→０ha）又は増減がないもの
「…」：　事実不詳又は調査を欠くもの
「△」：　負数又は減少したもの
「nc」：　計算不能

3　この統計表のうち、作付面積は概数値であり、確定した詳細な数値はホームページに掲載（令和９年２月予定）する。

4　10ａ当たり予想収量は、収穫を終えた地域では刈取り実測による結果であるが、一部収穫を終えていない地域ではもみ数等を実測し、その後の登熟については気象が平年並みに推移するものとして推定した結果である。したがって、今後の気象条件等により変動することがある。
なお、次回（収穫期）の公表は、令和８年12月上旬の予定である。

5　この統計表に記載された数値等を他に転載する場合は、「令和８年産水稲の作付面積及び10月25日現在の予想収穫量」（農林水産省）による旨を記載してください。

【統計表】

1　令和８年産水稲の作付面積及び10月25日現在の予想収穫量

区分	作付面積(主食用)			生産者が使用しているふるい目幅で選別						B 予想収穫量（生産者ふるい下米）		
				10ａ当たり予想収量			A 予想収穫量（主食用（生産者ふるい上米））					
	実数 ①	前年産との比較		最も多い使用割合の目幅	実数 ②	前年産との比較	実数 ③＝①×②	前年産との比較		実数 ④＝⑥－③	前年産との比較	
		対差	対比			対比		対差	対比		対差	対比
	ha	ha	%	mm	kg	%	t	t	%	t	t	%
九州 (1)	153,700	4,200	103	…	482	98	740,700	3,800	101	39,000	8,500	128
福岡 (2)	35,300	800	102	1.85	463	97	163,400	△ 1,500	99	10,600	1,600	118
福岡 (3)	…	nc	nc	1.85	454	96	…	nc	nc	…	nc	nc
北東部 (4)	…	nc	nc	1.85	465	99	…	nc	nc	…	nc	nc
筑後 (5)	…	nc	nc	1.85	465	95	…	nc	nc	…	nc	nc
佐賀 (6)	24,600	900	104	1.85	516	100	126,900	4,800	104	6,900	1,000	117
佐賀 (7)	…	nc	nc	1.85	524	102	…	nc	nc	…	nc	nc
松浦 (8)	…	nc	nc	1.85	478	93	…	nc	nc	…	nc	nc
長崎 (9)	9,450	△ 10	100	1.80	484	98	45,700	△ 800	98	1,600	600	160
南部 (10)	…	nc	nc	1.80	518	101	…	nc	nc	…	nc	nc
北部 (11)	…	nc	nc	1.80	423	91	…	nc	nc	…	nc	nc
五島 (12)	…	nc	nc	1.80	357	92	…	nc	nc	…	nc	nc
壱岐・対馬 (13)	…	nc	nc	1.80	507	103	…	nc	nc	…	nc	nc
熊本 (14)	33,000	1,100	103	1.85	504	100	166,300	5,500	103	9,600	2,900	143
県北 (15)	…	nc	nc	1.85	508	99	…	nc	nc	…	nc	nc
阿蘇 (16)	…	nc	nc	1.85	477	97	…	nc	nc	…	nc	nc
県南 (17)	…	nc	nc	1.85	520	104	…	nc	nc	…	nc	nc
天草 (18)	…	nc	nc	1.85	455	104	…	nc	nc	…	nc	nc
大分 (19)	19,200	300	102	1.85	455	93	87,400	△ 4,800	95	6,300	1,200	124
北部 (20)	…	nc	nc	1.85	463	93	…	nc	nc	…	nc	nc
湾岸 (21)	…	nc	nc	1.85	451	92	…	nc	nc	…	nc	nc
南部 (22)	…	nc	nc	1.85	438	92	…	nc	nc	…	nc	nc
日田 (23)	…	nc	nc	1.85	480	99	…	nc	nc	…	nc	nc
宮崎 (24)	14,100	600	104	1.80	461	95	65,000	△ 200	100	1,800	600	150
早期栽培計 (25)	…	nc	nc	1.80	461	96	…	nc	nc	…	nc	nc
広域沿海 (26)	…	nc	nc	1.80	461	96	…	nc	nc	…	nc	nc
普通栽培計 (27)	…	nc	nc	1.80	463	96	…	nc	nc	…	nc	nc
広域沿海 (28)	…	nc	nc	1.80	434	97	…	nc	nc	…	nc	nc
広域霧島 (29)	…	nc	nc	1.80	483	95	…	nc	nc	…	nc	nc
西北山間 (30)	…	nc	nc	1.80	426	96	…	nc	nc	…	nc	nc
鹿児島 (31)	18,000	400	102	1.80	478	99	86,000	800	101	2,200	600	138
早期栽培計 (32)	…	nc	nc	1.80	460	99	…	nc	nc	…	nc	nc
薩摩半島 (33)	…	nc	nc	1.80	435	95	…	nc	nc	…	nc	nc
大隅半島 (34)	…	nc	nc	1.80	495	101	…	nc	nc	…	nc	nc
熊毛・大島 (35)	…	nc	nc	1.80	398	99	…	nc	nc	…	nc	nc
普通栽培計 (36)	…	nc	nc	1.80	484	99	…	nc	nc	…	nc	nc
薩摩半島 (37)	…	nc	nc	1.80	460	100	…	nc	nc	…	nc	nc
出水薩摩 (38)	…	nc	nc	1.80	481	99	…	nc	nc	…	nc	nc
伊佐姶良 (39)	…	nc	nc	1.80	489	98	…	nc	nc	…	nc	nc
大隅半島 (40)	…	nc	nc	1.80	499	102	…	nc	nc	…	nc	nc

注：1　作付面積（主食用）（①）とは、青刈り面積を含めた水稲全体の作付面積から、備蓄米、加工用米、新規需要米等の作付面積を除いた面積である。

2　生産者が使用しているふるい目幅で選別された10ａ当たり予想収量（②）及び予想収穫量（主食用（生産者ふるい上米））（③）は、生産者が使用しているふるい目幅で選別された玄米の重量である。

3　生産者が使用しているふるい目幅で選別された10ａ当たり予想収量（②）については、各県の過去５か年に生産者が使用したふるい目幅の分布において、最も多い使用割合の目幅で選別された玄米を基に算出した数値である。

4　10ａ当たり予想収量（⑤）及び予想収穫量（主食用（生産者ふるい下米含む））（⑥）は、1.70㎜のふるい目幅で選別された玄米の重量である。

5　予想収穫量（生産者ふるい下米）（④）とは、予想収穫量（主食用(生産者ふるい下米含む)）（⑥）から予想収穫量（主食用（生産者ふるい上米））（③）を差し引いた玄米の重量である。

6　予想収穫量（主食用（生産者ふるい上米））（③）及び予想収穫量（主食用（生産者ふるい下米含む））（⑥）の九州については各県の積上げ値を四捨五入しているため、表頭の計算は一致しない場合がある。

ふるい目幅1.70㎜で選別															
10a当たり予想収量		C＝A＋B 予想収穫量（主食用(生産者ふるい下米含む)）			作付面積（子実用）			収穫量（子実用）			作況単収指数	10ａ当たり平均収量	
実　数 ⑤	前年産との比較	実　数 ⑥＝①×⑤	前年産との比較		実　数 ⑦	前年産との比較		実　数 ⑧＝⑦×⑤	前年産との比較				
	対　比		対　差	対　比		対　差	対　比		対　差	対　比			
kg	%	t	t	%	ha	ha	%	t	t	%		kg	
508	99	779,700	12,300	102	158,500	5,200	103	804,700	18,600	102	102	471	(1)
493	98	174,000	100	100	36,000	1,100	103	177,500	1,600	101	102	454	(2)
477	97	…	nc	nc	5,700	100	102	27,200	△ 400	99	104	437	(3)
489	99	…	nc	nc	14,200	600	104	69,400	2,400	104	103	453	(4)
502	97	…	nc	nc	16,100	400	103	80,800	△ 400	100	101	462	(5)
544	101	133,800	5,800	105	25,200	1,200	105	137,100	7,500	106	105	490	(6)
553	102	…	nc	nc	21,000	900	104	116,100	7,200	107	105	497	(7)
491	93	…	nc	nc	4,180	260	107	20,500	△ 200	99	103	462	(8)
500	100	47,300	△ 200	100	9,460	△ 20	100	47,300	△ 300	99	103	470	(9)
537	102	…	nc	nc	5,450	20	100	29,300	800	103	106	489	(10)
435	92	…	nc	nc	2,580	△ 60	98	11,200	△ 1,300	90	96	439	(11)
367	93	…	nc	nc	421	33	109	1,550	10	101	92	386	(12)
520	104	…	nc	nc	1,020	10	101	5,300	250	105	105	483	(13)
533	102	175,900	8,400	105	33,600	1,400	104	179,100	10,000	106	104	483	(14)
545	101	…	nc	nc	18,000	500	103	98,100	4,100	104	103	493	(15)
506	98	…	nc	nc	5,360	390	108	27,100	1,500	106	101	474	(16)
536	103	…	nc	nc	8,780	270	103	47,100	2,900	107	108	482	(17)
471	105	…	nc	nc	1,370	60	105	6,450	550	109	107	424	(18)
488	95	93,700	△ 3,600	96	19,500	400	102	95,200	△ 3,200	97	98	462	(19)
497	94	…	nc	nc	6,520	240	104	32,400	△ 600	98	98	471	(20)
486	94	…	nc	nc	5,250	50	101	25,500	△ 1,400	95	99	455	(21)
471	93	…	nc	nc	5,440	90	102	25,600	△ 1,400	95	94	466	(22)
505	100	…	nc	nc	2,300	10	100	11,600	100	101	103	464	(23)
474	96	66,800	400	101	15,900	800	105	75,400	1,100	101	97	477	(24)
466	95	…	nc	nc	5,990	390	107	27,900	600	102	96	479	(25)
466	95	…	nc	nc	5,990	390	107	27,900	600	102	96	479	(26)
481	97	…	nc	nc	9,860	370	104	47,400	500	101	97	476	(27)
452	99	…	nc	nc	2,600	140	106	11,800	600	105	99	440	(28)
501	97	…	nc	nc	6,090	220	104	30,500	200	101	97	500	(29)
440	97	…	nc	nc	1,170	10	101	5,150	△ 130	98	97	438	(30)
490	99	88,200	1,400	102	19,000	500	103	93,100	1,900	102	102	468	(31)
467	99	…	nc	nc	4,560	300	107	21,300	1,100	105	101	454	(32)
443	96	…	nc	nc	1,400	20	101	6,200	△ 190	97	102	426	(33)
502	100	…	nc	nc	2,130	200	110	10,700	1,050	111	101	490	(34)
404	99	…	nc	nc	729	55	108	2,950	210	108	100	400	(35)
497	100	…	nc	nc	14,400	200	101	71,600	700	101	102	473	(36)
471	100	…	nc	nc	1,910	80	104	9,000	380	104	102	451	(37)
491	99	…	nc	nc	4,570	△ 80	98	22,400	△ 700	97	99	484	(38)
503	98	…	nc	nc	5,470	90	102	27,500	0	100	102	481	(39)
512	103	…	nc	nc	2,480	110	105	12,700	900	108	109	458	(40)

7　各県の作柄表示地帯別の作付面積（主食用）は、備蓄米、加工用米、新規需要米等の面積を把握していないことから「…」で示している。

8　宮崎県及び鹿児島県の作期別（早期栽培、普通栽培）の作付面積（主食用）は、作期別（早期栽培、普通栽培）の備蓄米、加工用米、新規需要米等の面積を把握していないことから「…」で示している。

9　作付面積（子実用）とは、青刈り面積を含めた水稲全体の作付面積から青刈り面積（飼料用米・WCS用稲等を含む。）を除いた面積である。

10　予想収穫量（子実用）（⑧）は、1.70㎜のふるい目幅で選別された玄米の重量である。

11　予想収穫量（子実用）（⑧）の九州については、各県の積上げ値を四捨五入しているため、表頭の計算は一致しない場合がある。

12　作況単収指数は、生産者が使用しているふるい目幅ベースで算出した10ａ当たり収量の前年産までの５か年中３年平均（最高、最低除く）に対する10ａ当たり予想収量の比率である。

13　10ａ当たり平均収量は、生産者が使用しているふるい目幅ベースで算出した10ａ当たり収量の前年産までの５か年中３年平均（最高、最低除く）である。

14　「nc」は、計算不能であることを示している。

２　令和８年産水稲玄米のふるい目幅別重量分布状況（10月25日現在）

区　分	ふるい目幅別重量分布状況						
	計	1.70㎜以上 1.75㎜未満	1.75 ～1.80	1.80 ～1.85	1.85 ～1.90	1.90 ～2.00	2.00㎜ 以　上
	%	%	%	%	%	%	%
九　州　(1)	100.0	1.1	2.0	2.4	4.7	20.8	69.0
福　岡　(2)	100.0	1.2	2.1	2.8	5.1	21.2	67.6
福　岡　(3)	100.0	1.0	1.7	2.3	4.9	20.1	70.0
北　東　部　(4)	100.0	1.1	1.8	2.1	3.7	13.9	77.4
筑　後　(5)	100.0	1.4	2.6	3.5	6.4	27.8	58.3
佐　賀　(6)	100.0	1.1	1.8	2.0	3.7	18.3	73.1
佐　賀　(7)	100.0	1.2	1.9	2.2	4.0	19.8	70.9
松　浦　(8)	100.0	0.6	1.0	1.2	2.3	9.9	85.0
長　崎　(9)	100.0	1.2	2.2	3.0	5.3	24.3	64.0
南　部　(10)	100.0	1.3	2.4	3.3	5.9	27.3	59.8
北　部　(11)	100.0	1.0	1.9	2.6	4.3	18.5	71.7
五　島　(12)	100.0	1.2	1.9	2.6	4.5	18.2	71.6
壱岐・対馬　(13)	100.0	0.8	1.6	2.4	4.4	21.5	69.3
熊　本　(14)	100.0	0.8	1.6	1.9	4.4	21.1	70.2
県　北　(15)	100.0	1.1	2.2	2.6	5.2	25.1	63.8
阿　蘇　(16)	100.0	1.2	2.5	2.8	5.6	25.9	62.0
県　南　(17)	100.0	0.0	0.0	0.0	2.3	10.3	87.4
天　草　(18)	100.0	0.7	1.2	1.6	2.4	17.1	77.0
大　分　(19)	100.0	1.7	2.8	2.8	7.5	27.2	58.0
北　部　(20)	100.0	1.5	2.7	2.9	8.0	30.3	54.6
湾　岸　(21)	100.0	1.8	3.0	3.0	7.7	27.6	56.9
南　部　(22)	100.0	1.9	3.0	2.8	7.7	25.2	59.4
日　田　(23)	100.0	1.3	2.0	1.9	5.7	21.9	67.2
宮　崎　(24)	100.0	0.9	1.9	2.5	4.3	20.0	70.4
早期栽培計　(25)	100.0	0.4	0.8	0.9	1.6	9.8	86.5
広域沿海　(26)	100.0	0.4	0.8	0.9	1.6	9.8	86.5
普通栽培計　(27)	100.0	1.2	2.6	3.5	5.9	26.0	60.8
広域沿海　(28)	100.0	1.3	2.8	3.6	5.9	26.5	59.9
広域霧島　(29)	100.0	1.1	2.5	3.5	5.9	25.7	61.3
西北山間　(30)	100.0	1.3	2.6	3.6	6.0	26.4	60.1
鹿　児　島　(31)	100.0	0.8	1.5	2.2	3.1	15.3	77.1
早期栽培計　(32)	100.0	0.6	1.2	1.7	3.3	17.0	76.2
薩摩半島　(33)	100.0	0.7	1.3	1.9	3.6	17.2	75.3
大隅半島　(34)	100.0	0.5	1.1	1.4	2.8	14.0	80.2
熊毛・大島　(35)	100.0	0.8	1.4	2.6	4.3	26.3	64.6
普通栽培計　(36)	100.0	0.9	1.6	2.4	3.1	14.8	77.2
薩摩半島　(37)	100.0	0.9	1.5	2.2	3.4	15.1	76.9
出水薩摩　(38)	100.0	0.8	1.3	2.0	3.0	14.5	78.4
伊佐姶良　(39)	100.0	1.0	1.8	2.6	3.2	15.7	75.7
大隅半島　(40)	100.0	0.8	1.9	2.6	2.7	13.1	78.9

注：１　ふるい目幅別重量分布とは、それぞれのふるい目幅で選別された玄米の重量の割合である。
　　２　10月25日現在までに刈取り・調製が終了した作況標本筆等のデータにより取りまとめたものであり、次回公表において数値が変動することがある（以下同じ。）。

対前年差						
1.70㎜以上 1.75㎜未満	1.75 ～1.80	1.80 ～1.85	1.85 ～1.90	1.90 ～2.00	2.00㎜ 以　上	
ポイント	ポイント	ポイント	ポイント	ポイント	ポイント	
0.1	0.4	0.5	1.4	7.5	△ 9.9	(1)
0.1	0.3	0.5	1.5	7.9	△ 10.3	(2)
0.3	0.4	0.5	1.9	9.1	△ 12.2	(3)
△ 0.1	0.0	0.0	0.2	2.6	△ 2.7	(4)
0.2	0.6	0.9	2.4	12.0	△ 16.1	(5)
0.0	0.2	0.3	0.4	5.9	△ 6.8	(6)
0.1	0.2	0.4	0.6	6.7	△ 8.0	(7)
△ 0.2	△ 0.2	△ 0.1	△ 0.1	1.1	△ 0.5	(8)
0.6	1.1	1.4	2.8	12.1	△ 18.0	(9)
0.6	1.2	1.6	3.2	13.6	△ 20.2	(10)
0.5	1.0	1.2	2.3	9.4	△ 14.4	(11)
0.5	0.8	1.3	2.5	11.0	△ 16.1	(12)
0.2	0.3	0.7	1.6	9.3	△ 12.1	(13)
△ 0.2	0.1	0.1	1.4	7.4	△ 8.8	(14)
0.1	0.7	0.7	2.0	10.2	△ 13.7	(15)
△ 0.2	0.6	0.6	1.8	9.8	△ 12.6	(16)
△ 0.9	△ 1.2	△ 1.5	△ 0.1	△ 0.2	3.9	(17)
△ 0.2	0.1	0.2	0.5	8.9	△ 9.5	(18)
0.6	0.9	0.6	3.0	11.2	△ 16.3	(19)
0.3	0.6	0.5	3.1	12.9	△ 17.4	(20)
0.7	1.1	0.8	3.1	12.0	△ 17.7	(21)
0.8	1.1	0.5	3.4	9.8	△ 15.6	(22)
0.3	0.4	0.3	1.7	7.8	△ 10.5	(23)
0.3	0.7	1.0	1.8	6.1	△ 9.9	(24)
△ 0.1	△ 0.1	△ 0.1	0.1	1.7	△ 1.5	(25)
△ 0.1	△ 0.1	△ 0.1	0.1	1.7	△ 1.5	(26)
0.5	1.2	1.6	2.8	8.7	△ 14.8	(27)
0.4	1.0	1.4	2.0	6.3	△ 11.1	(28)
0.5	1.3	1.8	3.1	9.4	△ 16.1	(29)
0.5	1.1	1.5	3.0	9.8	△ 15.9	(30)
0.1	0.3	0.5	0.3	4.4	△ 5.6	(31)
0.0	0.0	0.1	0.6	4.9	△ 5.6	(32)
△ 0.1	△ 0.1	△ 0.2	0.2	2.7	△ 2.5	(33)
△ 0.1	△ 0.2	△ 0.2	0.2	1.9	△ 1.6	(34)
0.4	0.8	1.8	2.7	19.0	△ 24.7	(35)
0.2	0.4	0.7	0.3	4.2	△ 5.8	(36)
0.1	0.1	0.1	0.6	3.1	△ 4.0	(37)
0.2	0.3	0.5	0.7	5.9	△ 7.6	(38)
0.3	0.5	0.8	0.1	4.2	△ 5.9	(39)
0.2	0.7	0.7	0.0	1.7	△ 3.3	(40)

３　令和８年産水稲玄米のふるい目幅別10ａ当たり収量（10月25日現在）

単位：kg

区　分	1.70㎜以上	1.75㎜以上	1.80㎜以上	1.85㎜以上	1.90㎜以上	2.00㎜以上
九州	508	501	492	479	455	350
福岡	493	487	476	463	438	334
福岡	477	472	465	454	432	335
北東部	489	483	475	465	446	379
筑後	502	495	482	465	433	294
佐賀	544	536	527	516	496	396
佐賀	553	546	536	524	502	392
松浦	491	488	483	478	467	419
長崎	500	495	484	468	442	320
南部	537	530	518	499	468	321
北部	435	430	423	411	391	312
五島	367	363	357	347	330	264
壱岐・対馬	520	516	507	494	472	360
熊本	533	528	519	504	480	369
県北	545	539	527	508	480	344
阿蘇	506	500	487	477	450	317
県南	536	536	536	520	508	454
天草	471	467	462	455	443	363
大分	488	479	466	455	418	285
北部	497	489	475	463	423	273
湾岸	486	476	463	451	413	278
南部	471	461	447	438	401	281
日田	505	496	487	480	448	339
宮崎	474	470	461	449	428	333
早期栽培計	466	464	461	457	449	404
広域沿海	466	464	461	457	449	404
普通栽培計	481	476	463	446	418	293
広域沿海	452	446	434	419	392	271
広域霧島	501	496	483	465	435	307
西北山間	440	434	426	410	384	267
鹿児島	490	485	478	467	452	377
早期栽培計	467	465	460	452	436	355
薩摩半島	443	440	435	426	411	334
大隅半島	502	498	495	488	474	402
熊毛・大島	404	402	398	387	369	262
普通栽培計	497	493	484	474	458	385
薩摩半島	471	467	460	450	434	362
出水薩摩	491	486	481	473	457	385
伊佐姶良	503	497	489	475	459	380
大隅半島	512	508	499	488	472	403

４　令和８年産水稲玄米のふるい目幅別収穫量（主食用）（10月25日現在）

単位：ｔ

区　分	1.70㎜以上	1.75㎜以上	1.80㎜以上	1.85㎜以上	1.90㎜以上	2.00㎜以上
九州	779,700	771,200	756,100	735,600	699,200	537,400
福岡	174,000	171,900	168,300	163,400	154,600	117,800
福岡	…	…	…	…	…	…
北東部	…	…	…	…	…	…
筑後	…	…	…	…	…	…
佐賀	133,800	132,300	129,900	126,900	122,000	97,500
佐賀	…	…	…	…	…	…
松浦	…	…	…	…	…	…
長崎	47,300	46,700	45,700	44,300	41,800	30,300
南部	…	…	…	…	…	…
北部	…	…	…	…	…	…
五島	…	…	…	…	…	…
壱岐・対馬	…	…	…	…	…	…
熊本	175,900	174,500	171,700	166,300	158,700	122,100
県北	…	…	…	…	…	…
阿蘇	…	…	…	…	…	…
県南	…	…	…	…	…	…
天草	…	…	…	…	…	…
大分	93,700	92,100	89,500	87,400	80,300	54,700
北部	…	…	…	…	…	…
湾岸	…	…	…	…	…	…
南部	…	…	…	…	…	…
日田	…	…	…	…	…	…
宮崎	66,800	66,200	65,000	63,300	60,500	47,100
早期栽培計	…	…	…	…	…	…
広域沿海	…	…	…	…	…	…
普通栽培計	…	…	…	…	…	…
広域沿海	…	…	…	…	…	…
広域霧島	…	…	…	…	…	…
西北山間	…	…	…	…	…	…
鹿児島	88,200	87,500	86,000	84,000	81,300	67,900
早期栽培計	…	…	…	…	…	…
薩摩半島	…	…	…	…	…	…
大隅半島	…	…	…	…	…	…
熊毛・大島	…	…	…	…	…	…
普通栽培計	…	…	…	…	…	…
薩摩半島	…	…	…	…	…	…
出水薩摩	…	…	…	…	…	…
伊佐姶良	…	…	…	…	…	…
大隅半島	…	…	…	…	…	…

注：１　各県の作柄表示地帯別の作付面積（主食用）は、備蓄米、加工用米、新規需要米等の面積を把握していないことから「…」で示している。
　　２　宮崎県及び鹿児島県の作期別（早期栽培、普通栽培）の作付面積（主食用）は、作期別（早期栽培、普通栽培）の備蓄米、加工用米、新規需要米等の面積を把握していないことから「…」で示している。

５　令和８年産水稲玄米のふるい目幅別収穫量（子実用）（10月25日現在）

単位：ｔ

区　分	1.70㎜以上	1.75㎜以上	1.80㎜以上	1.85㎜以上	1.90㎜以上	2.00㎜以上
九州	804,700	794,800	779,300	759,200	721,100	554,300
福岡	177,500	175,200	171,400	166,700	157,700	120,100
福岡	27,200	26,900	26,500	25,900	24,600	19,100
北東部	69,400	68,600	67,400	66,000	63,400	53,800
筑後	80,800	79,700	77,600	74,900	69,700	47,300
佐賀	137,100	135,100	132,700	130,000	124,900	99,900
佐賀	116,100	114,700	112,500	110,000	105,400	82,400
松浦	20,500	20,400	20,200	20,000	19,500	17,500
長崎	47,300	46,800	45,800	44,300	41,800	30,300
南部	29,300	28,900	28,200	27,200	25,500	17,500
北部	11,200	11,100	10,900	10,600	10,100	8,060
五島	1,550	1,530	1,500	1,460	1,390	1,110
壱岐・対馬	5,300	5,260	5,170	5,040	4,810	3,670
熊本	179,100	177,300	174,400	169,300	161,200	123,900
県北	98,100	97,000	94,900	91,400	86,400	62,000
阿蘇	27,100	26,800	26,100	25,600	24,100	17,000
県南	47,100	47,100	47,100	45,700	44,600	39,900
天草	6,450	6,400	6,330	6,230	6,070	4,970
大分	95,200	93,500	90,900	88,700	81,500	55,500
北部	32,400	31,900	31,000	30,200	27,600	17,800
湾岸	25,500	25,000	24,300	23,700	21,700	14,600
南部	25,600	25,100	24,300	23,800	21,800	15,300
日田	11,600	11,400	11,200	11,000	10,300	7,800
宮崎	75,400	74,700	73,300	71,400	68,100	53,000
早期栽培計	27,900	27,800	27,600	27,400	26,900	24,200
広域沿海	27,900	27,800	27,600	27,400	26,900	24,200
普通栽培計	47,400	46,900	45,700	44,000	41,200	28,900
広域沿海	11,800	11,600	11,300	10,900	10,200	7,050
広域霧島	30,500	30,200	29,400	28,300	26,500	18,700
西北山間	5,150	5,080	4,980	4,800	4,490	3,120
鹿児島	93,100	92,200	90,800	88,800	85,900	71,600
早期栽培計	21,300	21,200	21,000	20,600	19,900	16,200
薩摩半島	6,200	6,160	6,090	5,970	5,750	4,680
大隅半島	10,700	10,600	10,500	10,400	10,100	8,570
熊毛・大島	2,950	2,930	2,900	2,820	2,690	1,910
普通栽培計	71,600	71,000	69,700	68,200	66,000	55,400
薩摩半島	9,000	8,920	8,790	8,590	8,280	6,920
出水薩摩	22,400	22,200	22,000	21,600	20,900	17,600
伊佐姶良	27,500	27,200	26,700	26,000	25,100	20,800
大隅半島	12,700	12,600	12,400	12,100	11,700	10,000

６　令和８年産水稲の作況標本筆の10ａ当たり収量の分布状況（10月25日現在）

単位:％

区　分	計	100kg未満	100～200	200～300	300～400	400～500	500～600	600～700	700～800	800kg以上
九州	100.0	1.3	0.8	3.7	11.6	38.3	35.7	8.3	0.3	－
福岡	100.0	2.6	－	3.4	12.1	43.1	33.2	5.6	－	－
福岡	100.0	－	－	2.3	18.6	48.9	30.2	－	－	－
北東部	100.0	3.2	－	5.3	6.4	47.9	29.8	7.4	－	－
筑後	100.0	3.2	－	2.1	14.7	35.8	37.9	6.3	－	－
佐賀	100.0	0.6	－	1.3	6.5	34.4	47.5	9.7	－	－
佐賀	100.0	－	－	0.8	6.7	32.8	47.9	11.8	－	－
松浦	100.0	2.9	－	2.9	5.7	40.0	45.6	2.9	－	－
長崎	100.0	4.5	1.5	1.5	9.8	31.8	39.5	10.6	0.8	－
南部	100.0	1.6	－	－	6.3	25.0	49.9	17.2	－	－
北部	100.0	8.7	2.2	4.3	13.0	39.1	28.3	2.2	2.2	－
五島	100.0	12.5	12.5	－	25.0	37.5	12.5	－	－	－
壱岐・対馬	100.0	－	－	－	7.1	35.7	42.9	14.3	－	－
熊本	100.0	－	0.6	4.5	10.1	34.6	35.6	14.0	0.6	－
県北	100.0	－	－	1.1	5.7	36.8	41.5	14.9	－	－
阿蘇	100.0	－	2.7	13.5	8.1	35.2	32.4	5.4	2.7	－
県南	100.0	－	－	3.3	13.3	16.7	36.7	30.0	－	－
天草	100.0	－	－	4.0	24.0	48.0	20.0	4.0	－	－
大分	100.0	－	2.6	7.2	18.3	36.6	26.1	9.2	－	－
北部	100.0	－	4.7	－	18.6	39.5	30.2	7.0	－	－
湾岸	100.0	－	2.2	10.9	17.4	32.6	30.4	6.5	－	－
南部	100.0	－	－	11.4	25.0	36.3	20.5	6.8	－	－
日田	100.0	－	5.0	5.0	5.0	40.0	20.0	25.0	－	－
宮崎	100.0	1.2	0.6	4.2	14.4	44.9	29.3	4.8	0.6	－
早期栽培計	100.0	－	1.6	1.6	18.8	43.6	32.8	1.6	－	－
広域沿海	100.0	－	1.6	1.6	18.8	43.6	32.8	1.6	－	－
普通栽培計	100.0	1.9	－	5.8	11.7	45.6	27.2	6.8	1.0	－
広域沿海	100.0	3.2	－	3.2	12.9	58.1	22.6	－	－	－
広域霧島	100.0	－	－	5.1	11.9	40.6	33.9	6.8	1.7	－
西北山間	100.0	7.7	－	15.4	7.7	38.4	7.7	23.1	－	－
鹿児島	100.0	－	0.6	3.1	9.4	40.3	40.9	5.7	－	－
早期栽培計	100.0	－	2.3	4.7	9.3	55.8	25.6	2.3	－	－
薩摩半島	100.0	－	－	7.1	－	78.6	14.3	－	－	－
大隅半島	100.0	－	－	－	11.1	50.0	33.3	5.6	－	－
熊毛・大島	100.0	－	9.1	9.1	18.2	36.3	27.3	－	－	－
普通栽培計	100.0	－	－	2.6	9.5	34.5	46.5	6.9	－	－
薩摩半島	100.0	－	－	5.6	5.6	61.0	27.8	－	－	－
出水薩摩	100.0	－	－	4.7	16.3	23.3	41.7	14.0	－	－
伊佐姶良	100.0	－	－	－	6.1	30.3	60.6	3.0	－	－
大隅半島	100.0	－	－	－	4.5	40.9	50.1	4.5	－	－

注：　10ａ当たり収量は、生産者が使用しているふるい目幅で選別された玄米の重量である。