


有明海沿岸 4 県と国が協調した 有明海再生の取組

～調査・技術開発・実証～




アサリ母貝団地造成の風景



アサリ



母貝団地に移植したタイラギ（垂下育成）



サルボウ



スミノエガキ



ガザミ



クルマエビ

令和 7 年 6 月



九州はひとつ



福岡県
Fukuoka Prefecture



佐賀県



長崎県



熊本県

農林水産省
九州農政局

○ 有明海の水産業

有明海では、アサリ、タイラギ、サルボウなどの採貝漁業やガザミ、クルマエビ等の漁船漁業など、多様な漁業が行われてきました。また、大きな干満差や河川から流入する栄養塩を利用したノリ養殖が盛んです。



(アサリ漁の状況)

経済社会や自然環境の変化に伴い、海域環境が変化し、赤潮や貧酸素水塊の発生等が見られる中で、二枚貝類をはじめとする漁業資源の減少が進み、海面漁業生産は減少傾向にあります。

○ 有明海再生に向けて

有明海等の再生を目的として、「有明海及び八代海を再生するための特別措置に関する法律」が平成14年11月に施行され、専門家による「有明海・八代海総合調査評価委員会」が環境省に設置されました。

有明海・八代海等総合調査評価委員会



【再生目標】平成18年度報告

二枚貝類等の生産性の回復を図り、ノリ養殖生産と二枚貝類等の安定的な生産を確保すべきことが掲げられました。



主な取組内容 ※上記地図の配色部は

1 浮遊幼生調査 【有明海特産魚介類生息環境調査委託事業】	3
2 増養殖技術の開発 【有明海漁業振興技術開発事業】	4

○ 漁業者とともに有明海再生の取組を推進

二枚貝類等の資源回復の加速化を図るため、平成27年度から有明海沿岸4県と国が協調して調査・実見の蓄積及び分析を行う「順応的な方法*」により取り組んでいます。この4県協調の取組については、

地方公共団体
関係省庁・
の関連する取組

連携・協力

有明海漁場環境改善連絡協議会

【協議会の目的】

有明海の環境変化の原因究明に資する調査並びに漁場環境の改善に関する調査及び現地実証について意見交換を行い、有明海再生への道筋を明らかにするとともに、有明海の水産資源の回復、海域環境の改善等、4県が協調した具体的な取組の推進を通じて、有明海の再生をめざす。



(令和7年3月25日 協議会の様子)


結果の報告
成果の活用



○ 沿岸4県と国が協調した取組（4県協調の取組）

“4県協調の取組”では、①アサリなどの浮遊幼生に関する調査、②人工種苗生産などの増養殖技術の開発、③二枚貝等の漁場環境改善の実証などを行っています。

これまでの調査により、浮遊幼生が有明海を広域に移動する「浮遊幼生ネットワーク」の解明が進みました。本取組で開発した増養殖技術等を活用し、アサリやタイラギの再生産サイクルを形成することで資源回復を目指します。



証等の取組を進めており、その効果や影響について正確かつ継続的なモニタリング、科学的な知「有明海漁場環境改善連絡協議会」等を通じて漁業者の御意見を伺いながら実施しています。

有明海・八代海等総合調査評価委員会

【再生方策】平成28年度報告

二枚貝の浮遊幼生の輸送等のネットワークを把握したうえで、海域ごとの状況に応じ、①浮遊幼生の量を増やす、②着底稚貝の量を増やす、③着底後の生残率を高める、の各ステージについて適切な対策を講ずることの重要性等が示されました。

令和8年度報告の中間取りまとめ(R4. 3)



タイラギについて、豪雨災害等のリスクの低い海域で効率的に中間育成することが効果的であり、複数機関が連携する必要性等が示されました。

浮遊幼生供給ネットワークの把握と母貝団地から始まる再生産サイクル

有明海全域での浮遊幼生や着底稚貝の分布調査に基づき、浮遊幼生が広域に移動する「浮遊幼生供給ネットワーク」に基づき重要な地先を母貝団地として設定し、そこで母貝を増やすこと

○ 浮遊幼生供給ネットワークの解明

- ・ 浮遊幼生や稚貝の調査から浮遊幼生供給ネットワークを解明しました。



(浮遊幼生の供給・着底関係の推定) (アサリ秋季の浮遊幼生数の推移)

- 福岡県地先からの浮遊幼生が着底した地点
- 熊本県地先からの浮遊幼生が着底した地点

○ 母貝団地の造成

- ・ 天然の浮遊幼生を捕えて、母貝とするために「網袋」を使います。網袋により、天敵からの食害や波浪による散

井例えば、福岡県では、

効率よく浮遊幼生が網袋に入るように、網袋に砂利



(網袋(砂利・ヤシ入り)) (ヤシに付着した稚貝)




(網袋の設置、被覆網による母貝の保護(熊本県))



Topic : アサリ資源の全国的な課題

アサリは、全国で1965年から1986年までは、年間12万トンから16万トンの漁獲量がありましたが、1980年代後半頃より漁獲量は減少し、2020年には1/30以下となる約4,000トンとなりました。



(全国におけるアサリ漁獲量の推移)

これまでの4県協調の取組により、採苗方法や食害対策など資源回復に向けた手法は概ね確立しました。今後は、大規模出水や高水温などの気候変動リスクに対応した取組を拡大していきます。

○ 災害リスクへの備え

- ・ 二枚貝は豪雨に伴う海水の低塩分があります。重要母貝団地の母貝が県からアサリ母貝を融通します。

融通実績 (令和4年度)



(アサリの入った網袋の運搬)

[令和3年8月豪雨]
長崎県で稚貝が大量に減耗

令和4年5月、福岡県から長崎県に100袋を融通


取組の一部を動画で紹介しております。
(QRコードより視聴いただけます。)

「給ネットワーク」の解明を進めました。
で、安定的な再生産サイクルの形成を目指します。

○ 資源の回復への期待

大きく育て
守られることに
逸を防ぎます。

○ 令和6年度母貝団地造成箇所



【有明海特産魚介類生息環境調査委託事業】

とヤシを入れています。




4県合計で、網袋約3万2千袋、被覆網約2haを設置し、約264トンの母貝を確保しています。(令和6年度)

- 令和元年度～3年度の豪雨により母貝が減耗したものの、取組の成果もあり、資源量は、再び増加傾向にあります。
- 福岡県では、令和6年5月～6月に200トンを超える漁獲がある等、5年ぶりにまとまった漁獲となりました。

平成29年度、30年度に、資源量は約1万トンに回復したがその後豪雨により減少

推定資源量は再び**増加傾向**



【有明海特産魚介類生息環境調査委託事業】


稚貝

成貝



化により、減耗すること
大量に減耗した場合、他

○ 高水温への対応

- 福岡県の河口域はアサリ稚貝が多い一方で、豪雨被害を受けやすい場所です。高密度に稚貝が発生した場合、被害を受けにくい母貝団地等へ移植する取組を行っています。
- また、夏場の猛暑により、アサリの減耗が見られています。このため、令和6年度から高水温対策として非干出域にも稚貝を移植する取組を開始しました。



アサリの備蓄量(網袋数)
4県合計で2,400袋を備蓄
(令和7年3月末時点)



人工種苗生産技術の開発と再生産サイクルの形成を目指して

タイラギは天然の浮遊幼生が少ないため、人工稚貝を母貝に育てることによる再生産サイクルの形成。人工種苗生産や稚貝の育成は実用化が難しいため、(国研)水産研究・教育機構水産技術研究所の指導の下、人工種苗生産技術の開発を開始しました。

○ 人工種苗生産技術の開発


- 平成30年度から水産技術研究所の技術指導の下、人工種苗生産技術の開発を開始しました。
- 人工的に採取した受精卵を、浮遊幼生から着底稚貝へと屋内水槽で育成します。



(約2mmサイズ人工稚貝)



浮遊幼生の育成に関する水産技術研究所の技術指導



○ 中間育成技術の開発

- 母貝団地に移植できるサイズ(約50mm)になるまで、稚貝を段階的に育成します。

① 屋内での育成



(約10mmサイズ稚貝)




(専用水槽での育成)

② 海上での育成



(約50mmサイズ稚貝)



(垂下育成(佐賀県))

【有明海漁業振興技





災害等のリスクへの対処

二枚貝類は豪雨による海水の低塩分化により大量に減耗することがあり、実際に令和2年度及び34県協調の取組の強みを活かし、豪雨シーズンに海水の低塩分化のリスクの小さい熊本県に各県か

○ 稚貝の預託システム


- 熊本県において3県の一部の人工稚貝を育成し、育成した貝は3県に還送し、母貝として移植します。



○ リスクを考慮した母貝

- 海水の低塩分化や貧酸素のリスク所や造成方法を選定しています。

○ 令和6年度母貝団地造成箇所



【有明海漁業振興技術開発事業】

取組の一部を動画で紹介しております。
(QRコードより視聴いただけます。)

成を目指しています。
導の下、4県が連携して種苗生産・育成技術の開発を進めています。

○ 母貝団地の育成・生育環境の改善




- 人工稚貝を母貝団地に移植し、母貝に育てることで再生産サイクルの形成を目指しています。今後は、垂下や上架カゴによる育成方法を拡大するなど母貝の生残率向上に取り組めます。
- 母貝団地以外においても、生育環境の改善に向けた実証調査及び漁場環境整備を行っています。

・母貝団地のタイラギ
(熊本県)




【有明海特産魚介類生息環境調査委託事業】

・凹凸覆砂畝型漁場
(福岡県・佐賀県)



令和6年、人工稚貝約千個体を移植

【有明海水産基盤整備実証調査(水産庁)】



稚貝



成貝


年度の豪雨によりタイラギの母貝団地において大きな被害が出ました。
ら一部の稚貝を預託するリスク低減のシステムを導入しています。

団地を設定

○ 種苗生産の体制強化 (民間企業等で中間育成)

等を考慮した母貝団地の場

- 令和6年度から種苗生産等の体制強化を図るため、佐賀県及び長崎県の民間企業等に中間育成の段階から技術移転を開始しました。



(筏を用いた垂下育成(熊本県))



(上架カゴによる造成(福岡県))

【有明海特産魚介類生息環境調査委託事業】



玄海栽培漁業協会
(佐賀県)




(株) 二枚貝養殖研究所
(長崎県)

アゲマキ:人工種苗放流・移植

福岡県では、カゴを用いた放流技術の開発、人工種苗の移植、佐賀県では、人工種苗を用いた養殖技術の開発を中心に取り組んでいます。

福岡県・佐賀県

稚貝放流数 回帰直線 (H27年度以降の傾向)



(アゲマキ移植用種苗 (約20mm))

(アゲマキの稚貝放流数の推移)


【有明海漁業振興技術開発事業 (福岡県・佐賀県)】

スミノエガキ:養殖技術開発

スミノエガキは低塩分に強く、夏季の低塩分の状況が発生しやすい有明海において有望な養殖対象種として期待されています。福岡県と佐賀県では、採苗場の探索や養殖技術の開発に取り組んでいます。



(スミノエガキ)



約6か月の育成で出荷目安である
50g以上に成長

出荷目安

【有明海漁業振興技術開発事業 (福岡県・佐賀県)】

(殻付き重量の推移)

凡 例


ガザミ	●
アゲマキ	●
マガキ・スミノエガキ	●
サルボウ	●
ウミタケ	●
ハマグリ	●
クルマエビ	●
エツ	●
ヒラメ・トラフグ	●
藻類	●

Topic: カキ礁造成の取組(佐賀県)

有明海湾奥部の干潟縁辺部には、かつて広大なカキ礁が存在し、水産資源として利用されるとともに、水質の浄化等に重要な役割を果たしてきたと考えられています。



(佐賀県鹿島市地先のカキ礁)



1977年から2007年に
約70% (▲385万m²)
減少したと言われています。

(有明海湾奥部におけるカキ礁面積の推移)

佐賀県では、赤潮等として、鉄線等を採苗器キ、マガキなど) 造成の



(採苗後のカキ)

取組の一部を動画で紹介しております。
(QRコードより視聴いただけます。)

ウミタケ: 漁場環境の改善

佐賀県では、過去に資源量増大効果が確認された作零及び盛土による漁場環境の改善に取り組んでいます。

令和6年度は、漁獲に適した成貝が少なかったことから禁漁となったものの、資源を持続的に利用するために、調査操業が実施されました。



(漁獲されたウミタケ)



(調査操業)

【有明海特産魚介類生息環境調査委託事業 (佐賀県)】


サルボウ: 人工種苗生産・放流

佐賀県では、令和2年度、3年度に発生した豪雨の影響で資源量が大幅に減少したことから、令和5年度から、新たにサルボウを重点魚種に位置づけました。

令和6年度は、約220万個体の人工種苗を放流しました。



(約10mmサイズの放流した人工種苗)



(種苗放流の様子)

【有明海漁業振興技術開発事業 (佐賀県)】

二枚貝類生息環境調査(ナルトビエイ捕獲調査)

アサリ等の天敵であるナルトビエイによりアサリの食害が発生していましたが、捕獲活動により有明海でのナルトビエイの推定来遊個体数※1は平成20年以降減少傾向にあります。


※1 推定来遊個体数は、DOIRAP法という方法により、捕獲されたナルトビエイの生態情報から推定しています。



(捕獲したナルトビエイ)



(アサリの捕食状況)



※2 生態情報が一部異なるため、参考値として示しています。

【有明海特産魚介類生息環境調査委託事業】

よるノリの色落ち被害対策の取組として利用したカキ礁(スミノエガ取組)を実施しました。



(鉄線設置の様子)

【八代海・有明海等赤潮対策緊急支援事業 (佐賀県)】

エツ:人工種苗生産

福岡県では、エツの人工種苗放流に取り組んでいます。給餌方法の改良による種苗生産技術の高度化により、人工種苗の安定的な生産が可能となりました。



(漁獲されたエツ)




(配合飼料による給餌)

種苗生産数は過年度平均比
約**2倍**に増加



(万尾)




(種苗生産個体数の推移)

【有明海漁業振興技術開発事業（福岡県）】

ガザミ:種苗放流技術開発

4県共同で実施したDNA標識を用いた放流試験の結果、有明海湾奥東部への放流で、高い放流効果が得られることが明らかになり、同海域を中心に効果的な放流時期・サイズの検討を行っています。




(ガザミ種苗(甲幅5mm以上))




(ガザミ種苗の放流)

※回収尾数/放流数 (H27~R2放流群)



(放流場所別のガザミ回収率※)

【有明海漁業振興技術開発事業（4県共通）】



ヒラメ・トラフグ:放流技術開発

ヒラメやトラフグの資源回復・増大を目指し、有明海の環境特性や放流効果を考慮した放流技術を開発しています。



(緑色LED光照射で成長促進した
ヒラメの中間育成)



(有明海に産卵回帰し
水揚げされた成熟トラフグ)


【有明海漁業振興技術開発事業（長崎県）】

クルマエビ:DNA標識技術・生息環境改善

取組の一部を動画で紹介しております。
(QRコードより視聴いただけます。)

DNA標識技術※により、クルマエビの移動生態の把握や放流効果の評価が可能となり、4県共同放流事業で活用されています。

※親子判定などに利用されるDNA鑑定と同じ原理で、移動生態・放流効果を調べます。



(クルマエビの稚エビ(全長14mm以上))



(囲い網内への種苗放流)

【有明海漁業振興技術開発事業（熊本県）】

Topic : 海底耕うんの取組

熊本県では、クルマエビなどの周辺生物の増減や底泥を分析して海底環境の変化を調べています。海底耕うんの取組により、海の生き物が生息しやすい環境を作り出すことが期待されています。



(海底耕うんの様子)

【有明海特産魚介類生息環境調査委託事業（長崎県・熊本県）】

藻類:養殖技術及び種苗生産技術の開発

ワカメ養殖では、温暖化に伴う漁場環境の変動に適応した養殖管理の一環として、食害対策技術の開発を行っています。




(ワカメの養殖)



(クロダイ・カモ類による養殖ワカメの食害)

持続的なヒジキ養殖種苗供給体制の確立に向け、採苗用ロープ等による種苗生産技術の開発を行っています。



(育苗中のヒジキ)



(ヒジキの種苗)

【有明海漁業振興技術開発事業（長崎県）】

有明海再生対策予算(令和7年度)

有明海再生対策 2,765百万円

	事業名	取組内容	予算額	備考
調査 技術開発 実証	有明海特産魚介類生息環境調査委託事業 【農村振興局農地資源課】	有明海の再生に向けた有明海特産魚介類の最適な生息環境の調査を実施するとともに、有明海沿岸4県が協調して、産卵場や成育場のネットワークの形成等による資源回復に向けた調査を実施します。	1,765百万円	委託費 委託先：地方公共団体等
	国営干拓環境対策調査＜公共＞ 【農村振興局農地資源課】	有明海の環境変化の要因解明に向けて、水質や底質及び生態系の変化等に関する調査を実施するとともに、環境保全対策などの対応を検討します。		国庫負担率：10／10 事業実施主体：国
	有明海漁業振興技術開発事業 【水産庁栽培養殖課】	有明海の再生に向けた、有明海沿岸4県が協調して行う海域特性に対応した効率的な種苗の量産化及び効果的な放流手法等に関する技術開発を支援します。		補助率：定額 事業実施主体：地方公共団体
	有明海のアサリ等の育成技術高度化実証事業 【水産庁研究指導課】	有明海の漁業者の収益性の向上を図るため、各漁場におけるアサリ等の漁獲量の増加に資する技術開発・実証を行います。		委託費 委託先：民間団体等
	有明海水産基盤整備実証調査＜公共＞ 【水産庁事業課】	タイラギ等の資源回復のため、効果的に餌料環境の改善を図るための漁場の整備方策に関する実証調査を行います。		委託費 委託先：民間団体等
加速化対策	有明海再生加速化対策交付金（新規） 【農村振興局農地資源課】	漁場環境改善や経営改善、新技術導入といった漁業者の取組を後押しするため、これまでの従来対策の成果を活用し、加速化に向けた支援をします。 （令和7年度からの10年間（加速化対策期間）で総額100億円）	1,000百万円	補助率：定額等 事業実施主体：民間団体等
関連対策	水産基盤整備事業（水産環境整備事業）＜公共＞ 【水産庁計画・海業政策課】	有明海等の海域特性に応じた漁場環境の改善を図るため、関係県の連携による覆砂・海底耕うん等の漁場整備を推進します。	12,321百万円の内数	国庫負担率：1／2等 事業実施主体：地方公共団体等
	養殖業成長産業化推進事業 【水産庁栽培養殖課】	有明海等のノリ養殖において、高水温等の環境に適応した品種の開発を行うとともに、ノリの食害に対し、原因生物の生態・行動特性を踏まえた効率的な追い払い・防除技術の開発等を実施します	295百万円の内数	委託費 委託先：民間団体等

有明海再生の取組に係る問い合わせ先

～ 事業に関すること ～

機関名	部課名称	電話番号
農林水産省	九州農政局 農村振興部 農地整備課	096-211-9111
福岡県	農林水産部 水産局 漁業管理課	092-643-3555
佐賀県	農林水産部 水産課	0952-25-7145
長崎県	水産部 漁政課	095-895-2816
熊本県	農林水産部 水産局 水産振興課	096-333-2455

～ 予算に関すること ～

機関名	部課名称	電話番号
農林水産省	農村振興局 整備部 農地資源課	03-6744-1709
	水産庁 増殖推進部 栽培養殖課	03-6744-2385
	水産庁 増殖推進部 研究指導課	03-6744-2031
	水産庁 漁港漁場整備部 事業課	03-6744-7136
	水産庁 漁港漁場整備部 計画・海業政策課	03-6744-2387
環境省	水・大気環境局 海域環境管理室	03-5521-8317

有明海・八代海等総合調査評価委員会に係る問い合わせ先

- このパンフレットに関するお問い合わせ先
農林水産省 九州農政局 農村振興部 農地整備課
所在地：熊本市西区春日2丁目10番1号 電話：096-211-9111（代） FAX：096-211-9350
- 有明海再生の詳細な取組については、有明海漁場環境改善連絡協議会（通称、漁場協）で報告しており、これらの情報については九州農政局のホームページからご覧になれます。
- 有明海・八代海等総合調査評価委員会の報告や開催状況等は、環境省のホームページからご覧になれます。

漁場協



（九州農政局HP）

有八評価委



（環境省HP）