

令和 7 年度 九州農政局工事資材価格表（土木資材）

（令和 7 年 4 月 期）

令和 7 年 4 月 1 日以降適用

九 州 農 政 局

- ・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

【 単価一覧表 】

番 号	名 称
1	市場単価・土木工事標準単価
2	地区資材単価
3	地域資材単価
4	事業所別単価
5	バルブ類単価
6	記録映像製作業務用基準単価
7	仮設材損料
8	機械器具賃料
9	仮設材賃料
10	建設リサイクル・産業廃棄物処理費

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

規格・単価等の補足説明

九州農政局工事資材価格表（土木資材）について

1. はじめに

「九州農政局工事資材価格表（土木資材）」は、九州農政局が発注する土地改良工事等の積算に用いる材料単価のうち、九州農政局が独自の調査に基づき定めた材料単価の一覧表です。

2. 内容

一般財団法人建設物価調査会から市販されている「月刊建設物価」・「季刊土木コスト情報」・「Web建設物価」及び一般財団法人経済調査会から市販されている「月刊積算資料」・「季刊土木施工単価」・「積算資料電子版」（以下、「市販図書」という。）に掲載されていない材料について、市場取引価格の実態調査を実施し、その結果を基に設定した材料単価を「九州農政局工事資材価格表（土木資材）」に掲載しています。

なお、市販図書に材料単価等が掲載されている材料については、両市販図書の価格の平均値（注1）を採用しています。ただし、片方の市販図書のみに掲載価格がある場合は、その価格としています。

また、「市販図書」等に掲載されている材料単価等について平均値は「*」、片方の市販図書のみに掲載価格がある場合で、一般財団法人建設物価調査会の図書の場合は「*(○)」、一般財団法人経済調査会の図書の場合は「*(●)」と掲載しております。

3. その他

取引事例が少ない材料は、適正な単価が調査できないため、単価を設定していない地区（地域）があり、これらについては「九州農政局工事資材価格表（土木資材）」の中では「－」と掲載しております。

また、調査を実施していない材料についても「九州農政局工事資材価格表（土木資材）」の中では「－」と掲載しております。

「九州農政局工事資材価格表（土木資材）」の積算への適用は、令和7年4月1日以降に発注する工事となります。

4. 注意

（注1）両市販図書の価格の平均値は、単価の有効桁の大きい方の桁を有効桁とし、有効桁以降を切り捨てています。

ただし、大きい方の有効桁が3桁未満のときは、決定額の有効桁は3桁とし、有効桁以降を切り捨てています。

なお、土木工事標準単価の価格は、両市販図書の平均値（有効数字4桁（5桁以下切捨））としています。

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

地 区 資 材 単 価 地 区 割 表

地 域 名	地 区 名	関 係 市 町 村
福 岡	朝 倉	朝 倉 町
	浮 羽	浮 羽 郡
	小 郡	小 郡 市、三 井 郡
	久 留 米	久 留 米 市
	柳 川	大 川 市、柳 川 市、三 潞 郡、山 門 郡
	大 牟 田	大 牟 田 市、三 池 郡
	八 女	八 女 市、筑 後 市、広 川 町、立 花 町
佐 賀	佐 賀	佐 賀 市、佐 賀 郡（富 士 町を除く）、神 埼 郡（三 瀬 村、背 振 村を除く）
	武 雄	武 雄 市、多 久 市、小 城 郡、杵 島 郡
	鳥 栖	鳥 栖 市、三 養 基 郡
長 崎	諫 早	諫 早 市、大 村 市、北 高 来 郡
熊 本	玉 名	玉 名 市、荒 尾 市、玉 名 郡
	松 橋	宇 土 市、不 知 火 町、下 益 城 郡（砥 用 町を除く）
	八 代	八 代 市、八 代 郡（東 陽 村、泉 村を除く）
	波 野	産 山 村、波 野 村
大 分	宇 佐	宇 佐 市、宇 佐 郡
	豊 後 高 田	豊 後 高 田 市、西 国 東 郡
	竹 田	竹 田 市、直 入 郡
宮 崎	児 湯	児 湯 郡（西 米 良 村、木 城 町を除く）
	東 諸 県	東 諸 県 郡
	宮 崎	宮 崎 市、宮 崎 郡（田 野 町を除く）
	え び の	え び の 市、小 林 市 南 部、西 諸 県 郡（須 木 村を除く）

- ・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等加工することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

宮 崎	須 木	小 林 市 北 部 （ 木 浦 木 地 区 ） 、 須 木 村
	田 野	田 野 町
	木 城 南 部	木 城 町 南 部 （ 烏 子 橋 より 南 部 ）
	西 都 東 部	西 都 市 東 部 （ ※ 一 ツ 瀬 ダ ム より 東 部 ）
鹿 児 島 （ １ ）	鹿 屋	鹿 屋 市 、 串 良 町 、 東 串 良 町 、 高 山 町 、 吾 平 町
鹿 児 島 （ ３ ）	沖 永 良 部	和 泊 町 、 知 名 町
鹿 児 島 （ ４ ）	喜 界	喜 界 町

注） 関係市町村は、平成 12 年 12 月 19 日現在

- ・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工作することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

規格・単価等の補足説明（１／９）

名 称	規 格	内 容
生コンクリート	早強	沖永良部島の早強コンクリートは、普通ポルトランドセメントに高性能減水剤を用いたコンクリートとする。
コンクリート用砕石	25～5mm	20～5mm とする。
山土砂		朝倉、浮羽、小郡、久留米、柳川、大牟田、八女、佐賀、武雄は真砂土とする。
山土		朝倉、浮羽、小郡、久留米、柳川、大牟田、八女、佐賀、武雄は礫混り土とする。
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 NC形	ゴム輪を含む。最寄り道路車上渡しとする。 ゴム輪を含む。最寄り道路車上渡しとする。
プレストレストコンクリート管		ゴム輪を含む。最寄り道路車上渡しとする。
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管（フランジ付）		ボルト、ナット及びパッキン等は含まない。
管フランジ		ボルト、ナット及びパッキン等は含まない。
ダクティル鉄管	K形 T形	接合材料は含まない。 ゴム輪を含む。

注）本表は九州農政局工事資材価格表（土木資材）の中の「★」印の補足説明である。

- ・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

規 格 ・ 単 価 等 の 補 足 説 明 （ ２ ／ ９ ）

名 称	規 格	内 容
鋳鉄フランジ		ボルト、ナット及びパッキン等は含まない。
ダクタイル鋳鉄管用接合 部品	K形 RF・GF	押輪、ボルト、ナット及びゴム輪を含む。 ボルト、ナット及びガスケットを含む。
ダクタイル鋳鉄異形管	フランジ長管 K形	接合材料は含まない。 接合材料は含まない。
ダクタイル鋳鉄任意曲管	K形	接合材料は含まない。
コルゲートパイプ		亜鉛めっき付きで組立てに要するボルト及びナットを含む。
コルゲートパッキング		円周方向と長手方向の合算価格とする。
コルゲートU字フリューム		亜鉛めっき付きで組立てに要するボルト及びナットを含む。
強化プラスチック複合管		最寄り道路車上渡しとする。
青銅フランジ形玉形弁		ボルト、ナットは含まない。
青銅フランジ形仕切弁		ボルト、ナットは含まない。

注）本表は九州農政局工事資材価格表（土木資材）の中の「★」印の補足説明である。

- ・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

規格・単価等の補足説明（３／９）

名 称	規 格	内 容
铸铁フランジ形外ねじ仕切弁	手動・電動	ボルト、ナットは含まない。
铸铁フランジ形内ねじ仕切弁		ボルト、ナットは含まない。
铸铁フランジ形玉形弁		ボルト、ナットは含まない。
铸铁フランジ形スイング逆止め弁		ボルト、ナットは含まない。
水道用仕切弁（立形・フランジ形）		ハンドル、フランジ継手用ボルト、ナット及びパッキンは含まない。 外ねじ式、呼び圧力 7.5K、フランジ継手用ボルト、ナット及びパッキンは含まない。
水道用空気弁		フランジ継手用ボルト、ナット及びパッキンは含まない。
水道用急速空気弁	手動・電動	フランジ継手用ボルト、ナット及びパッキンは含まない。
水道用バタフライ弁（立形・フランジ形）		ハンドル、フランジ継手用ボルト、ナット及びパッキンは含まない。 フランジ継手用ボルト、ナット及びパッキンは含まない。
コンクリート杭（PHC 杭）	A 種	継手を含む。現場溶接費用は含まない。最寄り道路車上渡しとする。

注）本表は九州農政局工事資材価格表（土木資材）の中の「★」印の補足説明である。

- ・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

規格・単価等の補足説明（４／９）

名 称	規 格	内 容
コンクリート矢板	平型・溝型	最寄り道路車上渡しとする。
橋梁用ゴム支承材		穴加工費は含まない。
ボックスカルバート		最寄り道路車上渡しとする。
鋼矢板		最寄り道路車上渡しとする。
軽量鋼矢板		最寄り道路車上渡しとする。
広幅鋼矢板		最寄り道路車上渡しとする。
ハット形鋼矢板		最寄り道路車上渡しとする。
H形鋼杭		最寄り道路車上渡しとする。
鋼管杭（SKK-400）		最寄り道路車上渡しとする。
普通丸鋼		最寄り道路車上渡しとする。
異形棒鋼		最寄り道路車上渡しとする。
リップみぞ形鋼		最寄り道路車上渡しとする。
軽みぞ形鋼		最寄り道路車上渡しとする。
鋼板		最寄り道路車上渡しとする。

注）本表は九州農政局工事資材価格表（土木資材）の中の「★」印の補足説明である。

- ・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

規格・単価等の補足説明（５／９）

名 称	規 格	内 容
縞鋼板		最寄り道路車上渡しとする。
H形鋼		最寄り道路車上渡しとする。
平鋼（SS400）		最寄り道路車上渡しとする。
等辺山形鋼（SS400）		最寄り道路車上渡しとする。
溝形鋼（SS400）		最寄り道路車上渡しとする。
不等辺山形鋼（SS400）		最寄り道路車上渡しとする。
I 形鋼		最寄り道路車上渡しとする。
六角ボルト（軸組工法用）		ナットを含む。
摩擦接合用高力六角ボルト		ナット１個及びワッシャー２個を含む。
高張力タイロッド		最寄り道路車上渡しとする。ターンバックル１個、リングジョイント２個、定着ナット２個を含む。ただし、塗装費、定着プレート及び立ち会い検査費は含まない。
普通鋼タイロッド		最寄り道路車上渡しとする。ターンバックル１個、リングジョイント２個、定着ナット２個を含む。ただし、塗装費、定着プレート及び立ち会い検査費は含まない。

注）本表は九州農政局工事資材価格表（土木資材）の中の「★」印の補足説明である。

- ・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

規格・単価等の補足説明（ 6 / 9 ）

名 称	規 格	内 容
ガードレール		袖レール、ブラケット、ボルト及びナットを含む。
PC 鋼棒		最寄り道路車上渡しとする。
PC 鋼棒工法用定着装置		アンカープレート 1 個、ナット 1 個及びワッシャー 1 個を含む。
フレシネー工法用定着装置		グラウトキャップを含む。
PC 用シース	スパイラル（標準型・WS 型）	亜鉛めっき無しで、ジョイント 1 個を含む。
	ワインディング（標準型）	亜鉛めっき有りで、ジョイント 1 個を含む。
シングルストランド工法用定着装置		アンカープレート 1 個及びグリップ 1 個を含む。
耐衝撃シート（ジョイントコート用）		1.5 周巻き（1 周＋上半周）とする。
コンクリートポール	一般柱・通信線用・送配電線用	最寄り工場渡しとする。
鋼管テーパーポール		アンカーボルトは含まない。
アルミテーパーポール		アンカーボルトは含まない。

注）本表は九州農政局工事資材価格表（土木資材）の中の「★」印の補足説明である。

- ・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

規格・単価等の補足説明（ 7 / 9 ）

名 称	規 格	内 容
ステーブロック		最寄り工場渡しとする。
ハンドホール（鉄蓋付）		鉄蓋は2 t 荷重とする。
硬質ポリエチレン吸水管		フィルターなしの薄肉管とする。
ガソリン	スタンド	給油所店頭渡しとする。
軽油	スタンド	給油所店頭渡しとする。
免税ガソリン	スタンド	給油所店頭渡しとする。
水道用塗覆装鋼管ジョイントコート		RWX（ラップ部パッチ用）及びネオシーラーPTX（巻き始めの水路防止材）を含む。
ダイナマイト	小口	1 契約1,000kg未満とし、最寄りの火薬商火薬庫からの持込（現場に火薬庫がない場合）とする。
	中口	1 契約 1,000kg 以上 5,000kg 未満とし、最寄りの火薬商火薬庫からの持込（現場に火薬庫がない場合）とする。
	大口	1 契約 5,000kg 以上 20,000kg 未満とし、最寄りの火薬商火薬庫からの持込（現場に火薬庫がない場合）とする。
	超大口	1 契約 20,000kg 以上～100,000kg 未満とし、最寄りの火薬商火薬庫からの持込（現場に火薬庫がない場合）とする。

注）本表は九州農政局工事資材価格表（土木資材）の中の「★」印の補足説明である。

- ・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

規格・単価等の補足説明（８／９）

名 称	規 格	内 容
硝安油剤爆薬	中口	1 契約 1,000kg 以上 5,000kg 未満とし、最寄りの火薬商火薬庫からの持込（現場に火薬庫がない場合）とする。
	大口	1 契約 5,000kg 以上 20,000kg 未満とし、最寄りの火薬商火薬庫からの持込（現場に火薬庫がない場合）とする。
	超大口	1 契約 20,000kg 以上～100,000kg 未満とし、最寄りの火薬商火薬庫からの持込（現場に火薬庫がない場合）とする。
含水爆薬	小口	1 契約1,000kg未満とし、最寄りの火薬商火薬庫からの持込（現場に火薬庫がない場合）とする。
	中口	1 契約 1,000kg 以上 5,000kg 未満とし、最寄りの火薬商火薬庫からの持込（現場に火薬庫がない場合）とする。
	大口	1 契約 5,000kg 以上 20,000kg 未満とし、最寄りの火薬商火薬庫からの持込（現場に火薬庫がない場合）とする。
	超大口	1 契約 20,000kg 以上～100,000kg 未満とし、最寄りの火薬商火薬庫からの持込（現場に火薬庫がない場合）とする。
電気雷管	小口	1 契約2,000個未満とし、最寄りの火薬商火薬庫からの持込（現場に火薬庫がない場合）とする。
	中口	1 契約 2,000 個以上 10,000 個未満とし、最寄りの火薬商火薬庫からの持込（現場に火薬庫がない場合）とする。
	大口	1 契約 10,000 個以上 40,000 個未満とし、最寄りの火薬商火薬庫からの持込（現場に火薬庫がない場合）とする。
	超大口	1 契約 40,000 個以上とし、最寄りの火薬商火薬庫からの持込（現場に火薬庫がない場合）とする。
コアシェルカップリング		シングル用とする。

注）本表は九州農政局工事資材価格表（土木資材）の中の「★」印の補足説明である。

- ・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等加工することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

規格・単価等の補足説明（ 9 / 9 ）

名 称	規 格	内 容
コアシェル		ダブル用とする。
人工張芝	ネット・ワラ	目串8本/m ² を含む。

注) 本表は九州農政局工事資材価格表（土木資材）の中の「★」印の補足説明である。

- ・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等加工することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

市場単価・土木工事標準単価

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
鉄筋(一般構造物)		ton	*	*	-	*	*	*	*	67,000	67,000	
鉄筋(場所打杭用かご筋)		ton	*	*	-	*	*	*	*	56,000	56,000	
鉄筋工（ガス圧接工）	D 1 9 + D 1 9	箇所	*	*	-	*	*	*	*	600	600	
鉄筋工（ガス圧接工）	D 2 2 + D 2 2	箇所	*	*	-	*	*	*	*	625	625	
鉄筋工（ガス圧接工）	D 2 5 + D 2 5	箇所	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
鉄筋工（ガス圧接工）	D 2 9 + D 2 9	箇所	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
鉄筋工（ガス圧接工）	D 3 2 + D 3 2	箇所	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
鉄筋工（ガス圧接工）	D 3 5 + D 3 5	箇所	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
鉄筋工（ガス圧接工）	D 3 8 + D 3 8	箇所	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
鉄筋工（ガス圧接工）	D 4 1 + D 4 1	箇所	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
鉄筋工（ガス圧接工）	D 5 1 + D 5 1	箇所	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
区画線(溶融式手動 T=1.5mm)	実線・ゼブラ 幅3 0 c m	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線(溶融式手動 T=1.5mm)	ゼブラ 幅4 5 c m	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線(溶剤型ペイント式)車載式	実線（常温式） 幅15cm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ガードレール設置(土中建込)	塗装品（白色）B-4E	m	*	*	*	*	*	*	*	10,400	10,400	
ガードレール設置(土中建込)	塗装品（白色）C-4E	m	*	*	*	*	*	*	*	9,090	9,080	
ガードレール設置(土中建込)	メッキ品B-4E	m	*	*	*	*	*	*	*	11,110	11,100	
ガードレール設置(コンクリート建込)	塗装品（白色）B-2B	m	*	*	*	*	*	*	*	11,800	11,800	
ガードレール設置(コンクリート建込)	塗装品（白色）C-2B	m	*	*	*	*	*	*	*	10,570	10,560	
ガードレール設置(コンクリート建込)	メッキ品B-2B	m	*	*	*	*	*	*	*	12,510	12,500	
ガードレール撤去(土中)	A・B・C 4E	m	*	*	-	*	*	*	*	1,500	1,500	
ガードレール撤去(コンクリート)	A・B・C 2B	m	*	*	-	*	*	*	*	1,780	1,780	
ガードレール設置(曲げ支柱)加算額	B・C種（支柱間隔4 m）	m	*	*	-	*	*	*	*	580	580	
ガードレール設置(曲げ支柱)加算額	B・C種（支柱間隔2 m）	m	*	*	-	*	*	*	*	1,160	1,160	
横断・転落防止柵設置(土中)	ビーム式・ハコ式 支柱間隔3m	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
横断・転落防止柵設置(コンクリート建込)	ビーム式・ハコ式 支柱間隔3m	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
横断・転落防止柵設置(コンクリート建込)	門型 支柱間隔3m	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
横断・転落防止柵設置(コンクリート建込)	ビーム式・ハコ式 支柱間隔3m	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
横断・転落防止柵設置(コンクリート建込)	門型 支柱間隔3m	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
横断・転落防止柵設置(アカー固定)	ビーム式・ハコ式 支柱間隔3m	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
横断・転落防止柵設置(部材設置)	根巻きコンクリート（土中建込）	箇所	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
横断・転落防止柵撤去(土中)	ビーム式・ハコ式 支柱間隔3m	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
横断・転落防止柵撤去(コンクリート建込)	ビーム式・ハコ式 支柱間隔3m	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
横断・転落防止柵撤去(コンクリート建込)	門型 支柱間隔3m	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
横断・転落防止柵撤去(コンクリート建込)	ビーム式・ハコ式 支柱間隔3m	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
横断・転落防止柵撤去(コンクリート建込)	門型 支柱間隔3m	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	

・ 本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・ 本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
横断・転落防止柵撤去(アカー固定)	ビーム式・バネ式 支柱間隔3m	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
落石防護柵（中間支柱）	柵高 1.50m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
落石防護柵（中間支柱）	柵高 2.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
落石防護柵（中間支柱）	柵高 2.50m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
落石防護柵（中間支柱）	柵高 3.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
落石防護柵（中間支柱）	柵高 3.50m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
落石防護柵（中間支柱）	柵高 4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
落石防護柵（末端支柱）	柵高 1.50m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
落石防護柵（末端支柱）	柵高 2.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
落石防護柵（末端支柱）	柵高 2.50m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
落石防護柵（末端支柱）	柵高 3.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
落石防護柵（末端支柱）	柵高 3.50m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
落石防護柵（末端支柱）	柵高 4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
落石防護柵（0-7°・金網）	間隔保持材付 柵高 1.50m ロープ5本	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
落石防護柵（0-7°・金網）	間隔保持材付 柵高 2.00m ロープ7本	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
落石防護柵（0-7°・金網）	間隔保持材付 柵高 2.50m ロープ8本	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
落石防護柵（0-7°・金網）	間隔保持材付 柵高 3.00m ロープ10本	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
落石防護柵（0-7°・金網）	間隔保持材付 柵高 3.50m ロープ12本	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
落石防護柵（0-7°・金網）	間隔保持材付 柵高 4.00m ロープ13本	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
落石防護柵（0-7°・金網）	上弦材付 柵高1.50m ロープ5本	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
落石防護柵（0-7°・金網）	上弦材付 柵高2.00m ロープ7本	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
落石防護柵（0-7°・金網）	上弦材付 柵高2.50m ロープ8本	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
落石防護柵（0-7°・金網）	上弦材付 柵高3.00m ロープ10本	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
落石防護柵（ｽｰ0-7°）	岩盤用アカー込み	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
落石防護柵（曲げ支柱）加算額	柵高 3.5m以下	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
落石防護柵（曲げ支柱）加算額	柵高 4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
落石防止網（金網・ロープ）	垂鉛メッシュ3,4種（Z-G S 3,4） 線径2.6mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
落石防止網（金網・ロープ）	垂鉛メッシュ3,4種（Z-G S 3,4） 線径3.2mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
落石防止網（金網・ロープ）	垂鉛メッシュ3,4種（Z-G S 3,4） 線径4.0mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
落石防止網（金網・ロープ）	垂鉛メッシュ3,4種（Z-G S 3,4） 線径5.0mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
落石防止網（アンカー）岩盤用	D22mm×長1000mm	箇所	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
落石防止網（アンカー）岩盤用	D25mm×長1000mm	箇所	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
落石防止網（アンカー）岩盤用	D29mm×長1000mm	箇所	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
落石防止網（アンカー）岩盤用	D32mm×長1000mm	箇所	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
落石防止網（アンカー）土中用	羽付アカー 径25mm×長1500mm	箇所	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
落石防止網（アンカー）土中用	高耐力アカー（プレート羽付） 有効長 1500mm	箇所	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
落石防止網（アンカー）土中用	高耐力アカー（プレート羽付） 有効長 2000mm	箇所	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
落石防止網（アンカー）土中用	高耐力アンカー（溝形鋼羽付） 有効長 1500mm	箇所	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
落石防止網（アンカー）土中用	高耐力アンカー（溝形鋼羽付） 有効長 2000mm	箇所	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
落石防止網（※ネット支柱）	アンカー固定式 支柱高2.0m	箇所	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
落石防止網（※ネット支柱）	アンカー固定式 支柱高2.5m	箇所	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
落石防止網（※ネット支柱）	アンカー固定式 支柱高3.0m	箇所	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
落石防止網（※ネット支柱）	アンカー固定式 支柱高3.5m	箇所	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
落石防止網（※ネット支柱）	アンカー固定式 支柱高4.0m	箇所	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ガードパイプ設置（土中建込）	塗装品（白色） Gp-Bp-2E	m	*	*	-	*	*	*	*	17,190	17,180	
ガードパイプ設置（土中建込）	塗装品（白色） Gp-Cp-2E	m	*	*	-	*	*	*	*	15,560	15,550	
ガードパイプ設置（土中建込）	メッキ品 Gp-Bp-2E	m	*	*	-	*	*	*	*	18,200	18,190	
ガードパイプ設置（コンクリート建込）	塗装品（白色） Gp-Bp-2B	m	*	*	-	*	*	*	*	13,820	13,810	
ガードパイプ設置（コンクリート建込）	塗装品（白色） Gp-Cp-2B	m	*	*	-	*	*	*	*	12,590	12,580	
ガードパイプ設置（コンクリート建込）	メッキ品 Gp-Bp-2B	m	*	*	-	*	*	*	*	14,620	14,620	
部材（パイプのみ）設置	Bp・Cp種 支柱間隔2m	m	*	*	-	*	*	*	*	1,020	1,020	
ガードパイプ撤去（土中建込）	塗装・メッキ品 Gp-Bp-2E	m	*	*	-	*	*	*	*	2,970	2,970	
ガードパイプ撤去（土中建込）	塗装品 Gp-Cp-2E	m	*	*	-	*	*	*	*	2,970	2,970	
ガードパイプ撤去（コンクリート建込）	塗装・メッキ品 Gp-Bp-2B	m	*	*	-	*	*	*	*	1,720	1,720	
ガードパイプ撤去（コンクリート建込）	塗装品 Gp-Cp-2B	m	*	*	-	*	*	*	*	1,720	1,720	
部材（パイプのみ）撤去	Bp・Cp種 支柱間隔2m	m	*	*	-	*	*	*	*	700	700	
ガードパイプ支柱加算額（標準支柱より長い場合）	Bp・Cp種 支柱間隔2m	m	*	*	-	*	*	*	*	425	425	
ガードパイプ曲げ支柱加算額	Bp・Cp種 支柱間隔2m	m	*	*	-	*	*	*	*	1,160	1,160	
道路標識(建柱・路側・単柱)	メッキ品Φ60.5	基	-	*	-	*	-	*	*	44,000	44,900	
道路標識(建柱・路側・単柱)	メッキ品Φ76.3	基	-	*	-	*	-	*	*	-	-	
道路標識(建柱・路側・単柱)	メッキ品Φ89.1	基	-	*	-	*	-	*	*	-	-	
道路標識(建柱・路側・単柱)	メッキ品Φ101.6	基	-	*	-	*	-	*	*	-	-	
道路標識(建柱・路側・単柱)	下地メッキ+静電Φ60.5	基	-	*	-	*	-	*	*	44,500	45,400	
道路標識(建柱・路側・単柱)	下地メッキ+静電Φ76.3	基	-	*	-	*	-	*	*	-	-	
道路標識(建柱・路側・単柱)	下地メッキ+静電Φ89.1	基	-	*	-	*	-	*	*	-	-	
道路標識(建柱・路側・単柱)	静電粉体塗装Φ60.5	基	-	*	-	*	-	*	*	43,700	44,600	
道路標識(建柱・路側・単柱)	静電粉体塗装Φ76.3	基	-	*	-	*	-	*	*	-	-	
道路標識(建柱・路側・単柱)	静電粉体塗装Φ89.1	基	-	*	-	*	-	*	*	-	-	
道路標識(建柱・路側・複柱)	メッキ品Φ60.5	基	-	*	-	*	-	*	*	88,400	90,100	
道路標識(建柱・路側・複柱)	メッキ品Φ76.3	基	-	*	-	*	-	*	*	-	-	
道路標識(建柱・路側・複柱)	メッキ品Φ89.1	基	-	*	-	*	-	*	*	-	-	
道路標識(建柱・路側・複柱)	メッキ品Φ101.6	基	-	*	-	*	-	*	*	-	-	
道路標識(建柱・路側・複柱)	下地メッキ+静電Φ60.5	基	-	*	-	*	-	*	*	89,400	91,100	
道路標識(建柱・路側・複柱)	下地メッキ+静電Φ76.3	基	-	*	-	*	-	*	*	-	-	

- ・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
道路標識(建柱・路側・複柱)	下地メッキ+静電Φ89.1	基	-	*	-	*	-	*	*	-	-	
道路標識(建柱・路側・複柱)	静電粉体塗装Φ60.5	基	-	*	-	*	-	*	*	87,700	89,400	
道路標識(建柱・路側・複柱)	静電粉体塗装Φ76.3	基	-	*	-	*	-	*	*	-	-	
道路標識(建柱・路側・複柱)	静電粉体塗装Φ89.1	基	-	*	-	*	-	*	*	-	-	
道路標識(建柱・片持式)	400kg未満	基	-	*	-	*	-	*	*	39,100	39,100	
道路標識(建柱・片持式)	400kg以上	基	-	*	-	*	-	*	*	-	-	
道路標識(建柱・門型式)	スパン10m未満	基	-	*	-	*	-	*	*	-	-	
道路標識(建柱・門型式)	スパン10m～20m未満	基	-	*	-	*	-	*	*	-	-	
道路標識(建柱・門型式)	スパン20m以上	基	-	*	-	*	-	*	*	-	-	
道路標識(標識板・案内・既製品)	路線・警戒・規制・指示	基	-	*	-	*	-	*	*	4,520	4,520	
道路標識(添架式標識取付)	信号・アーム部	基	-	*	-	*	-	*	*	-	-	
道路標識(添架式標識取付)	照明柱・既設標識柱	基	-	*	-	*	-	*	*	-	-	
道路標識(添架式標識取付)	歩道橋	基	-	*	-	*	-	*	*	-	-	
道路標識(基礎設置)	コンクリート4.0m3未満	m3	-	*	-	*	-	*	*	117,900	124,000	
道路標識(基礎設置)	コンクリート4.0～6.0m3	m3	-	*	-	*	-	*	*	-	-	
道路標識(基礎設置)	コンクリート6.0m3以上	m3	-	*	-	*	-	*	*	-	-	
道路標識(支柱撤去・路側式)	基礎含む 単柱式	基	-	*	-	*	-	*	*	17,000	17,000	
道路標識(支柱撤去・路側式)	基礎含む 複柱式	基	-	*	-	*	-	*	*	-	-	
道路標識(支柱撤去・片持式)	400kg未満	基	-	*	-	*	-	*	*	26,500	26,500	
道路標識(支柱撤去・片持式)	400kg以上	基	-	*	-	*	-	*	*	36,700	36,700	
道路標識(支柱撤去・門型式)	スパン10m未満	基	-	*	-	*	-	*	*	-	-	
道路標識(支柱撤去・門型式)	スパン10m～20m	基	-	*	-	*	-	*	*	-	-	
道路標識(支柱撤去・門型式)	スパン20m以上	基	-	*	-	*	-	*	*	-	-	
道路標識(標識板撤去・路側式)	警戒・規制・指示・路線番号標識	基	-	*	-	*	-	*	*	3,160	3,160	
道路標識(標識板撤去・添架式)	信号・アーム部	基	-	*	-	*	-	*	*	6,890	6,890	
道路標識(標識板撤去・添架式)	照明柱・既設標識柱	基	-	*	-	*	-	*	*	6,770	6,770	
道路標識(標識板撤去・添架式)	歩道橋	基	-	*	-	*	-	*	*	-	-	
道路標識(基礎設置)	コンクリート基礎 片持式・門型式	m3	-	*	-	*	-	*	*	66,500	66,500	
道路標識(加算額)	標識板の裏面塗装	m	-	*	-	*	-	*	*	-	-	
道路標識(加算額)	アンカーボルトの材料価格	kg	-	*	-	*	-	*	*	-	-	
道路標識(加算額)	曲げ支柱（路側式）φ60.5	本	-	*	-	*	-	*	*	2,640	2,640	
道路標識(加算額)	曲げ支柱（路側式）φ76.3	本	-	*	-	*	-	*	*	-	-	
道路標識(加算額)	曲げ支柱（路側式）φ89.1	本	-	*	-	*	-	*	*	-	-	
道路標識(加算額)	取付金具の材料価格	段	-	*	-	*	-	*	*	-	-	
視線誘導標設置(土中)	両面反射・φ100以下・支柱φ34	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
視線誘導標設置(土中)	両面反射・φ100以下・支柱φ60.5	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
視線誘導標設置(土中)	両面反射・φ100以下・支柱φ89	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

- ・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等加工することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
視線誘導標設置(土中)	片面反射・φ100以下・支柱φ34	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
視線誘導標設置(土中)	片面反射・φ100以下・支柱φ60.5	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
視線誘導標設置(土中)	片面反射・φ100以下・支柱φ89	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
視線誘導標設置(土中)	両面反射・φ300・支柱φ60.5	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
視線誘導標設置(土中)	片面反射・φ300・支柱φ60.5	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
視線誘導標設置(コンクリート・穿孔有)	両面反射・φ100以下・支柱34	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
視線誘導標設置(コンクリート・穿孔有)	両面反射・φ100以下・支柱φ60.5	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
視線誘導標設置(コンクリート・穿孔有)	両面反射・φ100以下・支柱φ89	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
視線誘導標設置(コンクリート・穿孔有)	片面反射・φ100以下・支柱φ34	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
視線誘導標設置(コンクリート・穿孔有)	片面反射・φ100以下・支柱φ60.5	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
視線誘導標設置(コンクリート・穿孔有)	片面反射・φ100以下・支柱φ89	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
視線誘導標設置(コンクリート・穿孔有)	両面反射・φ300・支柱φ60.5	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
視線誘導標設置(コンクリート・穿孔有)	片面反射・φ300・支柱φ60.5	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
視線誘導標設置(コンクリート・穿孔無)	両面反射・φ100以下・支柱φ34	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
視線誘導標設置(コンクリート・穿孔無)	両面反射・φ100以下・支柱φ60.5	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
視線誘導標設置(コンクリート・穿孔無)	両面反射・φ100以下・支柱φ89	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
視線誘導標設置(コンクリート・穿孔無)	片面反射・φ100以下・支柱φ34	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
視線誘導標設置(コンクリート・穿孔無)	片面反射・φ100以下・支柱φ60.5	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
視線誘導標設置(コンクリート・穿孔無)	片面反射・φ100以下・支柱φ89	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
視線誘導標設置(コンクリート・穿孔無)	両面反射・φ300・支柱φ60.5	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
視線誘導標設置(コンクリート・穿孔無)	片面反射・φ300・支柱φ60.5	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
視線誘導標設置(防護柵)	両面反射・φ100以下・バンド式	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
視線誘導標設置(防護柵)	両面反射・φ100以下・ボルト式	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
視線誘導標設置(防護柵)	両面反射・φ100以下・かぶせ式	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
視線誘導標設置(防護柵)	片面反射・φ100以下・バンド式	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
視線誘導標設置(防護柵)	片面反射・φ100以下・ボルト式	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
視線誘導標設置(防護柵)	片面反射・φ100以下・かぶせ式	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
視線誘導標設置(防護柵)	両面反射・φ300・バンド式	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
視線誘導標設置(防護柵)	片面反射・φ300・バンド式	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
視線誘導標設置(構造物)	両面反射・φ100以下・側壁用	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
視線誘導標設置(構造物)	両面反射・φ100以下・ﾊﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
視線誘導標設置(構造物)	片面反射・φ100以下・側壁用	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
視線誘導標設置(構造物)	片面反射・φ100以下・ﾊﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
視線誘導標設置(構造物)	両面反射・300・ﾊﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
視線誘導標設置(構造物)	片面反射・φ300・ﾊﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
視線誘導標設置(ｽﾛｰﾄﾞ・土中)	両面反射・φ100以下・反射体数 1 個	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
視線誘導標設置(ｽﾛｰﾄﾞ・土中)	片面反射・φ100以下・反射体数 2 個	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

- ・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（1）	鹿児島（3）	鹿児島（4）	備考
視線誘導標設置(ノ・土中)	片面反射・φ100以下・反射体数 1 個	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
視線誘導標設置(ノ・CO・穿孔有)	両面反射・φ100以下・反射体数 1 個	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
視線誘導標設置(ノ・CO・穿孔有)	片面反射・φ100以下・反射体数 2 個	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
視線誘導標設置(ノ・CO・穿孔有)	片面反射・φ100以下・反射体数 1 個	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
視線誘導標設置(ノ・CO・穿孔無)	両面反射・φ100以下・反射体数 1 個	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
視線誘導標設置(ノ・CO・穿孔無)	片面反射・φ100以下・反射体数 2 個	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
視線誘導標設置(ノ・CO・穿孔無)	片面反射・φ100以下・反射体数 1 個	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
視線誘導標撤去(ノ・ル併用型含む)	土中建込用	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
視線誘導標撤去(ノ・ル併用型含む)	コンクリート建込用	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
視線誘導標撤去(ノ・ル併用型含む)	防護柵取付用	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
視線誘導標撤去(ノ・ル併用型含む)	構造物取付用	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
視線誘導標(加算額)	防塵型・φ100以下	面	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
視線誘導標(加算額)	さや管	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
視線誘導標(加算額)	防塵型・φ300	面	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
U型側溝(L=600)	60を超え300kg/個以下	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
U型側溝(L=2,000)	1,000kg/個以下	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
蓋版（コンクリート・鋼製）	40kg/枚以下	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
蓋版(コンクリート・鋼製)	40を超え170kg/枚以下	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コンクリートブロック積工	ブロック積工	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
モルタル吹付	厚5cm	m	*	*	-	*	*	*	*	6,820	6,990	
モルタル吹付	厚6cm	m	*	*	-	*	*	*	*	7,080	7,290	
モルタル吹付	厚7cm	m	*	*	-	*	*	*	*	7,580	7,820	
モルタル吹付	厚8cm	m	*	*	-	*	*	*	*	8,240	8,510	
モルタル吹付	厚9cm	m	*	*	-	*	*	*	*	8,750	9,060	
モルタル吹付	厚10cm	m	*	*	-	*	*	*	*	9,230	9,580	
コンクリート吹付	厚10cm	m	*	*	-	*	*	*	*	9,200	9,500	
コンクリート吹付	厚15cm	m	*	*	-	*	*	*	*	11,400	11,900	
コンクリート吹付	厚20cm	m	*	*	-	*	*	*	*	14,100	14,700	
植生基材吹付工	厚3cm	m	*	*	-	*	*	*	*	5,040	5,040	
植生基材吹付工	厚4cm	m	*	*	-	*	*	*	*	5,760	5,760	
植生基材吹付工	厚5cm	m	*	*	-	*	*	*	*	6,330	6,330	
植生基材吹付工	厚6cm	m	*	*	-	*	*	*	*	7,290	7,280	
植生基材吹付工	厚7cm	m	*	*	-	*	*	*	*	7,960	7,950	
植生基材吹付工	厚8cm	m	*	*	-	*	*	*	*	8,900	8,890	
植生基材吹付工	厚10cm	m	*	*	-	*	*	*	*	10,300	10,300	
客土吹付	厚1cm	m	*	*	-	*	*	*	*	1,220	1,220	
客土吹付	厚2cm	m	*	*	-	*	*	*	*	2,060	2,060	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
客土吹付	厚3cm	m	*	*	-	*	*	*	*	2,810	2,810	
種子散布工		m	*	*	-	*	*	*	*	245	245	
繊維ネット工	肥料袋無・一重ネット	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
植生シート工	肥料袋無し・人工張芝付(一重ネット・標準品)	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
繊維ネット工	肥料袋付・二重ネット	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
植生マット工	肥料袋付・人工張芝付(二重ネット)	m	*	*	-	*	*	*	*	2,630	2,630	
植生シート工	肥料袋無し・人工張芝付(一重ネット・環境品)	m	*	*	-	*	*	*	*	1,340	1,340	
植生筋工	筋芝工 人工芝（種子帯）	m	*	*	-	*	*	*	*	1,320	1,320	
筋芝	筋芝工 野芝・高麗芝	m	*	*	-	*	*	*	*	1,570	1,570	
張芝	張芝工 野芝・高麗芝（全面張）	m	*	*	-	*	*	*	*	1,860	1,860	
吹付枠工	梁断面 150×150	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
吹付枠工	梁断面 200×200	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
吹付枠工	梁断面 300×300	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
吹付枠工	梁断面 400×400	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
吹付枠工	梁断面 500×500	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
吹付枠工	梁断面 600×600	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
吹付枠工	法面清掃及びス・アカビツ設置	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
吹付枠工（加算額）	水切りモルタル・コンクリート	m3	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
吹付枠工（加算額）	表面コテ仕上げ	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
吹付枠工（加算額）	間詰モルタル・コンクリート	m3	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
構造物取壊し（無筋構造物）	機械施工	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
構造物取壊し（無筋構造物）	人力施工	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
構造物取壊し（鉄筋構造物）	機械施工	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
構造物取壊し（鉄筋構造物）	人力施工	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
サンドドレーン工	打設長 1 0 m未満	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
サンドドレーン工	打設長 1 0 m以上 2 0 m未満	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
サンドドレーン工	打設長 2 0 m以上 3 5 m未満	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
サンドコンパクションパイル工	打設長 1 0 m未満	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
サンドコンパクションパイル工	打設長 1 0 m以上 2 0 m未満	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
サンドコンパクションパイル工	打設長 2 0 m以上 3 5 m未満	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁用伸縮継手(新設)	軽量型 1.8m当たり50kg未満	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁用伸縮継手(新設)	普通型 1.8m当たり50kg以上180kg以下	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁用伸縮継手(補修)	軽量型・1車線相当	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁用伸縮継手(補修)	軽量型・2車線相当	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁用伸縮継手(補修)	普通型・1車線相当	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁用伸縮継手(補修)	普通型・2車線相当	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁用埋設型伸縮継手(新設)	舗装厚内型・後付工法	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

- ・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
橋梁用埋設型伸縮継手(新設)	床版箱拔型・先付工法	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁用埋設型伸縮継手(新設)	床版箱拔型・後付工法	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁用埋設型伸縮継手(補修)	舗装厚内型・１車線相当	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁用埋設型伸縮継手(補修)	舗装厚内型・２車線相当	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁用埋設型伸縮継手(補修)	床版箱拔型・１車線相当	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁用埋設型伸縮継手(補修)	床版箱拔型・２車線相当	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁用埋設型伸縮継手本体材料費	舗装厚内型	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁用埋設型伸縮継手本体材料費	床版箱拔型・特殊合材費	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁用埋設型伸縮継手本体材料費	床版箱拔型・伸縮金物費	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
シート系防水(アスファルト系)	新設	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
シート系防水(アスファルト系)	補修	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
塗膜系防水(アスファルト系)	新設	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
塗膜系防水(アスファルト系)	補修	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
土質ボーリング（ノコアホーリング） 深度５０m以下	φ 66mm 粘性土・シルト 鉛直下方	m	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
土質ボーリング（ノコアホーリング） 深度５０m以下	φ 66mm 砂・砂質土 鉛直下方	m	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
土質ボーリング（ノコアホーリング） 深度５０m以下	φ 66mm 礫混じり土砂 鉛直下方	m	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
土質ボーリング（ノコアホーリング） 深度５０m以下	φ 66mm 玉石混じり土砂 鉛直下方	m	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
土質ボーリング（ノコアホーリング） 深度５０m以下	φ 66mm 固結シルト・固結粘土 鉛直下方	m	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
土質ボーリング（ノコアホーリング） 深度５０m以下	φ 86mm 粘性土・シルト 鉛直下方	m	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
土質ボーリング（ノコアホーリング） 深度５０m以下	φ 86mm 砂・砂質土 鉛直下方	m	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
土質ボーリング（ノコアホーリング） 深度５０m以下	φ 86mm 礫混じり土砂 鉛直下方	m	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
土質ボーリング（ノコアホーリング） 深度５０m以下	φ 86mm 玉石混じり土砂 鉛直下方	m	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
土質ボーリング（ノコアホーリング） 深度５０m以下	φ 86mm 固結シルト・固結粘土 鉛直下方	m	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
土質ボーリング（ノコアホーリング） 深度５０m以下	φ 116mm 粘性土・シルト 鉛直下方	m	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
土質ボーリング（ノコアホーリング） 深度５０m以下	φ 116mm 砂・砂質土 鉛直下方	m	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
土質ボーリング（ノコアホーリング） 深度５０m以下	φ 116mm 礫混じり土砂 鉛直下方	m	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
土質ボーリング（ノコアホーリング） 深度５０m以下	φ 116mm 玉石混じり土砂 鉛直下方	m	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
土質ボーリング（ノコアホーリング） 深度５０m以下	φ 116mm 固結シルト・固結粘土 鉛直下方	m	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
岩盤ボーリング(深度５０m以下)	φ 66mm 軟岩 鉛直下方	m	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
岩盤ボーリング(深度５０m以下)	φ 66mm 中硬岩 鉛直下方	m	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
岩盤ボーリング(深度５０m以下)	φ 66mm 硬岩 鉛直下方	m	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
岩盤ボーリング(深度５０m以下)	φ 66mm 極硬岩 鉛直下方	m	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
岩盤ボーリング(深度５０m以下)	φ 66mm 破碎帯 鉛直下方	m	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
岩盤ボーリング(深度５０m以下)	φ 76mm 軟岩 鉛直下方	m	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
岩盤ボーリング(深度５０m以下)	φ 76mm 中硬岩 鉛直下方	m	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
岩盤ボーリング(深度５０m以下)	φ 76mm 硬岩 鉛直下方	m	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
岩盤ボーリング(深度５０m以下)	φ 76mm 極硬岩 鉛直下方	m	*	*	*	*	*	*	*	*	*	

- ・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
岩盤ボーリング(深度５０m以下)	φ 76mm 破碎帯 鉛直下方	m	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
岩盤ボーリング(深度５０m以下)	φ 86mm 軟岩 鉛直下方	m	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
岩盤ボーリング(深度５０m以下)	φ 86mm 中硬岩 鉛直下方	m	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
シンウォールサンプリング	粘性土	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
デニソンサンプリング	粘性土	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
トリプルサンプリング	砂質土	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
標準貫入試験	粘性土・シルト	回	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
標準貫入試験	砂・砂質土	回	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
標準貫入試験	礫混じり土砂	回	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
標準貫入試験	玉石混じり土砂	回	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
標準貫入試験	軟岩	回	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
標準貫入試験	固結シルト・固結粘土	回	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
孔内水平載荷試験	普通載荷（2.5MN/m以下） GL-50m以内	回	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
孔内水平載荷試験	中圧載荷（2.5～10MN/m） GL-50m以内	回	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
孔内水平載荷試験	高圧載荷（10～20MN/m） GL-50m以内	回	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
現場透水試験	オーガー法 GL- 10m以内	回	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
現場透水試験	ケーシング法 GL- 10m以内	回	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
現場透水試験	一重管式 GL- 20m以内	回	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
現場透水試験	二重管式 GL- 20m以内	回	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
現場透水試験	揚水法 GL- 20m以内	回	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
スウェーデン式サウンディング	GL- 10m以内、N値４以内	m	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
オランダ式二重管コーン貫入試験	2 0 k N GL- 30m以内	m	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
オランダ式二重管コーン貫入試験	1 0 0 k N GL- 30m以内	m	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
ポータブルコーン貫入試験	単管式 GL-5m以内	m	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
ポータブルコーン貫入試験	二重管式 GL-5m以内	m	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
土質ボーリング（オールコア・リング） 深度50m以下	φ 66mm 粘性土・シルト 鉛直下方	m	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
土質ボーリング（オールコア・リング） 深度50m以下	φ 66mm 砂・砂質土 鉛直下方	m	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
土質ボーリング（オールコア・リング） 深度50m以下	φ 66mm 礫混じり土砂 鉛直下方	m	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
土質ボーリング（オールコア・リング） 深度50m以下	φ 66mm 玉石混じり土砂 鉛直下方	m	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
土質ボーリング（オールコア・リング） 深度50m以下	φ 66mm 固結シルト・固結粘土 鉛直下方	m	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
土質ボーリング（オールコア・リング） 深度50m以下	φ 86mm 粘性土・シルト 鉛直下方	m	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
土質ボーリング（オールコア・リング） 深度50m以下	φ 86mm 砂・砂質土 鉛直下方	m	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
土質ボーリング（オールコア・リング） 深度50m以下	φ 86mm 礫混じり土砂 鉛直下方	m	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
土質ボーリング（オールコア・リング） 深度50m以下	φ 86mm 玉石混じり土砂 鉛直下方	m	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
土質ボーリング（オールコア・リング） 深度50m以下	φ 86mm 固結シルト・固結粘土 鉛直下方	m	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
土質ボーリング（オールコア・リング） 深度50m以下	φ 116mm 粘性土・シルト 鉛直下方	m	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
土質ボーリング（オールコア・リング） 深度50m以下	φ 116mm 砂・砂質土 鉛直下方	m	*	*	*	*	*	*	*	*	*	

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
土質ボーリング（オールホーリング 深度50m以下）	φ 116mm 礫混じり土砂 鉛直下方	m	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
土質ボーリング（オールホーリング 深度50m以下）	φ 116mm 玉石混じり土砂 鉛直下方	m	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
土質ボーリング（オールホーリング 深度50m以下）	φ 116mm 固結シルト・固結粘土 鉛直下方	m	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
特装车運搬（クローラ）	1 0 0 m以下 総運搬距離	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
平坦地足場	板材足場（0. 3 m以下）	箇所	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
平坦地足場	高上げ足場（0. 3 m超）	箇所	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
湿地足場	5 0 m以下	箇所	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
傾斜地足場	地形傾斜 15～30° 5 0 m以下	箇所	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
傾斜地足場	地形傾斜 30～45° 5 0 m以下	箇所	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
傾斜地足場	地形傾斜 45～60° 5 0 m以下	箇所	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
水上足場	水深 1 m以下 5 0 m以下	箇所	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
水上足場	水深 3 m以下 5 0 m以下	箇所	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
水上足場	水深 5 m以下 5 0 m以下	箇所	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
水上足場	水深 1 0 m以下 5 0 m以下	箇所	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
準備及び跡片付け		業務	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
搬入路伐採等		m	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
環境保全	仮囲い	箇所	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
調査孔閉塞		箇所	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
給水費（ホップ運転）	2 0 m以上 1 5 0 m以下	箇所	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
資料整理とりまとめ	一般調査業務費	業務	106,000	106,000	106,000	106,000	106,000	106,000	106,000	106,000	106,000	
断面図等の作成	一般調査業務費	業務	106,000	106,000	106,000	106,000	106,000	106,000	106,000	106,000	106,000	
既存資料の収集・現地調査<新積算法>	解析等調査業務費<新積算法単価>	業務	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	
資料整理とりまとめ<新積算法>	解析等調査業務費<新積算法単価>	業務	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	
断面図等作成<新積算法>	解析等調査業務費<新積算法単価>	業務	87,900	87,900	87,900	87,900	87,900	87,900	87,900	87,900	87,900	
総合解析とりまとめ<新積算法>	解析等調査業務費<新積算法単価>	業務	486,000	486,000	486,000	486,000	486,000	486,000	486,000	486,000	486,000	
地盤情報検定費	A 検定	本	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
地盤情報検定費	B 検定	本	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	
現場内小運搬 人肩運搬	5 0 m以下 総運搬距離	ton	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
現場内小運搬 人肩運搬	5 0 m超～1 0 0 m以下 総運搬距離	ton	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
現場内小運搬 特装车運搬（クローラ）	1 0 0 m以下 総運搬距離	ton	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
現場内小運搬 特装车運搬（クローラ）	1 0 0 m超～3 0 0 m以下 総運搬距離	ton	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
現場内小運搬 特装车運搬（クローラ）	3 0 0 m超～5 0 0 m以下 総運搬距離	ton	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
現場内小運搬 特装车運搬（クローラ）	5 0 0 m超～1 0 0 0 m以下 総運搬距離	ton	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
現場内小運搬 モノレール運搬	5 0 m以下 総運搬距離	ton	*	*	-	*	*	*	*	*	*	
現場内小運搬 モノレール運搬	5 0 m超～1 0 0 m以下 総運搬距離	ton	*	*	-	*	*	*	*	*	*	
現場内小運搬 モノレール運搬	1 0 0 m超～2 0 0 m以下 総運搬距離	ton	*	*	-	*	*	*	*	*	*	
現場内小運搬 モノレール運搬	2 0 0 m超～3 0 0 m以下 総運搬距離	ton	*	*	-	*	*	*	*	*	*	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
現場内小運搬 モノレール運搬	３００m超～５００m以下 総運搬距離	ton	*	*	-	*	*	*	*	*	*	
現場内小運搬 モノレール運搬	５００m超～１０００m以下 総運搬距離	ton	*	*	-	*	*	*	*	*	*	
現場内小運搬 索道運搬	１００m以下 設置距離	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
現場内小運搬 索道運搬	１００m超～５００m以下 設置距離	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
現場内小運搬 索道運搬	５００m超～１０００m以下 設置距離	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
現場内小運搬 モノレール架設・撤去	５０m以下	箇所	*	*	-	*	*	*	*	*	*	
現場内小運搬 モノレール架設・撤去	５０m超～１００m以下	箇所	*	*	-	*	*	*	*	*	*	
現場内小運搬 モノレール架設・撤去	１００m超～２００m以下	箇所	*	*	-	*	*	*	*	*	*	
現場内小運搬 モノレール架設・撤去	２００m超～３００m以下	箇所	*	*	-	*	*	*	*	*	*	
現場内小運搬 モノレール架設・撤去	３００m超～５００m以下	箇所	*	*	-	*	*	*	*	*	*	
現場内小運搬 モノレール架設・撤去	５００m超～１０００m以下	箇所	*	*	-	*	*	*	*	*	*	
現場内小運搬 索道架設・撤去	１００m以下、吊下げ荷重１t	箇所	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
現場内小運搬 索道架設・撤去	１００m超～５００m以下、吊下げ荷重１t	箇所	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
現場内小運搬 索道架設・撤去	５００m超～１０００m以下、吊下げ荷重１t	箇所	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
現場内小運搬 モノレール機械器具損料	モノレール運搬 ５０m以下	日	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
現場内小運搬 モノレール機械器具損料	モノレール運搬 ５０m超～１００m以下	日	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	
現場内小運搬 モノレール機械器具損料	モノレール運搬 １００m超～２００m以下	日	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	
現場内小運搬 モノレール機械器具損料	モノレール運搬 ２００m超～３００m以下	日	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	
現場内小運搬 モノレール機械器具損料	モノレール運搬 ３００m超～５００m以下	日	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	
現場内小運搬 モノレール機械器具損料	モノレール運搬 ５００m超～１０００m以下	日	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600	
現場内小運搬 索道機械器具損料	１００m以下、吊下げ荷重１t	日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
現場内小運搬 索道機械器具損料	１００m超～５００m以下、吊下げ荷重１t	日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
現場内小運搬 索道機械器具損料	５００m超～１０００m以下、吊下げ荷重１t	日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 8休	実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
補正係数 区画線設置	補正なし	なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
補正係数 区画線設置 溶融式	未供用区間に施工する場合	なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	*	200.9	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	*	211.9	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	*	226.5	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線20cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	*	211.5	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線20cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	*	223	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線20cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	*	238.4	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	*	333.6	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	*	351.9	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	*	376.2	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線45cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	*	363.9	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線45cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	*	383.9	

- ・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線45cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	410.4	410.4	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	破線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	223	223	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	破線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	235.2	235.2	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	251.4	251.4	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	破線20cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	236.6	236.6	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	破線20cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	249.5	249.5	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	破線20cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	266.7	266.7	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	破線30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	363.9	363.9	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	破線30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	383.9	383.9	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	破線30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	410.4	410.4	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	破線45cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	400.2	400.2	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	破線45cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	422.1	422.1	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	破線45cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	451.3	451.3	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	ㄊㄆㄅ15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	236.6	236.6	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	ㄊㄆㄅ15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	249.5	249.5	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	ㄊㄆㄅ15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	266.7	266.7	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	ㄊㄆㄅ20cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	251.2	251.2	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	ㄊㄆㄅ20cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	264.9	264.9	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	ㄊㄆㄅ20cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	283.2	283.2	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	ㄊㄆㄅ30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	400.2	400.2	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	ㄊㄆㄅ30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	422.1	422.1	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	ㄊㄆㄅ30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	451.3	451.3	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	ㄊㄆㄅ45cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	444.4	444.4	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	ㄊㄆㄅ45cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	468.7	468.7	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	ㄊㄆㄅ45cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	501.2	501.2	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	文字15cm換算 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	502.4	502.4	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	文字15cm換算 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	529.8	529.8	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	文字15cm換算 時間的制約著受 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	566.4	566.4	
区画線設置 ㄆㄆㄆ式(車載式) 供用区間 豪雪無	実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	80.76	80.76	
区画線設置 ㄆㄆㄆ式(車載式) 供用区間 豪雪無	実線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	84.34	84.34	
区画線設置 ㄆㄆㄆ式(車載式) 供用区間 豪雪無	実線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	89.12	89.12	
区画線設置 ㄆㄆㄆ式(車載式) 供用区間 豪雪無	破線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	97.27	97.27	
区画線設置 ㄆㄆㄆ式(車載式) 供用区間 豪雪無	破線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	101.5	101.5	
区画線設置 ㄆㄆㄆ式(車載式) 供用区間 豪雪無	破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	107.3	107.3	
区画線設置 ㄆㄆㄆ式(車載式) 供用区間 豪雪無	破線30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	121.5	121.5	
区画線設置 ㄆㄆㄆ式(車載式) 供用区間 豪雪無	破線30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	126.9	126.9	
区画線設置 ㄆㄆㄆ式(車載式) 供用区間 豪雪無	破線30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	134.1	134.1	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算	時間的制約 無 機・労 昼間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算	時間的制約 受ける 機・労 昼間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算	時間的制約 著受ける 機・労 昼間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線消去 W J 式 溶融式を消去	15cm換算 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線消去 W J 式 溶融式を消去	15cm換算 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線消去 W J 式 溶融式を消去	15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線消去 W J 式 ｾﾞﾌﾗ式を消去	15cm換算 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線消去 W J 式 ｾﾞﾌﾗ式を消去	15cm換算 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線消去 W J 式 ｾﾞﾌﾗ式を消去	15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	実線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	実線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	実線15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	実線20cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	実線20cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	実線20cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	実線30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	実線30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	実線30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	実線45cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	実線45cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	実線45cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	破線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	破線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	破線20cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	破線20cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	破線20cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	破線30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	破線30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	破線30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	破線45cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	破線45cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	破線45cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	ゼブラ15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	ゼブラ15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	ゼブラ15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	ゼブラ20cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

- ・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工作することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	ゼブラ20cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	ゼブラ20cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	ゼブラ30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	ゼブラ30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	ゼブラ30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	ゼブラ45cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	ゼブラ45cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	ゼブラ45cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	文字15cm換算 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	文字15cm換算 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	文字15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 ^°ノット式(車載式)供用区間 豪雪無	実線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 ^°ノット式(車載式)供用区間 豪雪無	実線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 ^°ノット式(車載式)供用区間 豪雪無	実線15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 ^°ノット式(車載式)供用区間 豪雪無	破線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 ^°ノット式(車載式)供用区間 豪雪無	破線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 ^°ノット式(車載式)供用区間 豪雪無	破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 ^°ノット式(車載式)供用区間 豪雪無	破線30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 ^°ノット式(車載式)供用区間 豪雪無	破線30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 ^°ノット式(車載式)供用区間 豪雪無	破線30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算	時間的制約無 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算	時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算	時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線消去 W J 式 溶融式を消去	15cm換算 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線消去 W J 式 溶融式を消去	15cm換算 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線消去 W J 式 溶融式を消去	15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線消去 W J 式 ^°ノット式を消去	15cm換算 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線消去 W J 式 ^°ノット式を消去	15cm換算 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線消去 W J 式 ^°ノット式を消去	15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	実線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	実線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	実線20cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	実線20cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	実線20cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	実線30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	実線30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

- ・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	実線30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	実線45cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	実線45cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	実線45cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	破線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	破線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	破線20cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	破線20cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	破線20cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	破線30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	破線30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	破線30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	破線45cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	破線45cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	破線45cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	ㄊㄆㄅㄅ15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	ㄊㄆㄅㄅ15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	ㄊㄆㄅㄅ15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	ㄊㄆㄅㄅ20cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	ㄊㄆㄅㄅ20cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	ㄊㄆㄅㄅ20cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	ㄊㄆㄅㄅ30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	ㄊㄆㄅㄅ30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	ㄊㄆㄅㄅ30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	ㄊㄆㄅㄅ45cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	ㄊㄆㄅㄅ45cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	ㄊㄆㄅㄅ45cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	文字15cm換算 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	文字15cm換算 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	文字15cm換算 時間的制約著受 機・労 昼間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 ㄆㄆㄆㄆ式(車載式) 供用区間 豪雪有	実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 ㄆㄆㄆㄆ式(車載式) 供用区間 豪雪有	実線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 ㄆㄆㄆㄆ式(車載式) 供用区間 豪雪有	実線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 ㄆㄆㄆㄆ式(車載式) 供用区間 豪雪有	破線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 ㄆㄆㄆㄆ式(車載式) 供用区間 豪雪有	破線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 ㄆㄆㄆㄆ式(車載式) 供用区間 豪雪有	破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
区画線設置 ｵﾞｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪有	破線30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 ｵﾞｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪有	破線30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 ｵﾞｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪有	破線30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線消去 豪雪有 削取り式 15cm換算	時間的制約 無 機・労 昼間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線消去 豪雪有 削取り式 15cm換算	時間的制約 受ける 機・労 昼間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線消去 豪雪有 削取り式 15cm換算	時間的制約 著受ける 機・労 昼間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	実線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	実線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	実線15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	実線20cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	実線20cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	実線20cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	実線30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	実線30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	実線30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	実線45cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	実線45cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	実線45cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	破線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	破線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	破線20cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	破線20cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	破線20cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	破線30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	破線30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	破線30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	破線45cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	破線45cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	破線45cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	ゼブラ15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	ゼブラ15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	ゼブラ15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	ゼブラ20cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	ゼブラ20cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	ゼブラ20cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	ゼブラ30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

- ・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	ゼブラ30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	ゼブラ30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	ゼブラ45cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	ゼブラ45cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	ゼブラ45cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	文字15cm換算 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	文字15cm換算 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	文字15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	実線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	実線15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	実線15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	破線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	破線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	破線30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	破線30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	破線30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線消去 豪雪有 削取り式 15cm換算	時間的制約無 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線消去 豪雪有 削取り式 15cm換算	時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線消去 豪雪有 削取り式 15cm換算	時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
排水構造物工 蓋版 時間的制約無	コンクリート・鋼製 4 0 k g /枚 機・労 昼間単価	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 8休	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
排水構造物工 蓋版 時間的制約無 8休	コンクリート・鋼製 4 0 k g /枚 機・労 昼間単価	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
排水構造物工 蓋版 時間的制約無 8休	コンクリート・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
排水構造物工 補正係数	補正なし	なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
排水構造物工 U型側溝 時間的制約無	L=600mm 60kg/個 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	*	4,139	4,139
排水構造物工 U型側溝 時間的制約無	L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	*	6,310	6,310
排水構造物工 U型側溝 時間的制約無	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	*	3,801	3,801
排水構造物工 U型側溝 時間的制約無	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	*	6,161	6,161
排水構造物工 U型側溝 時間的制約無	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	*	7,778	7,778
排水構造物工 U型側溝 時間的制約受	L=600mm 60kg/個 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	*	4,387	4,387
排水構造物工 U型側溝 時間的制約受	L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	*	6,608	6,608
排水構造物工 U型側溝 時間的制約受	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	*	3,981	3,981
排水構造物工 U型側溝 時間的制約受	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	*	6,452	6,452
排水構造物工 U型側溝 時間的制約受	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	*	8,117	8,117
排水構造物工 U型側溝 時間的制約著受	L=600mm 60kg/個 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	*	4,719	4,719

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
排水構築物工 U型側溝 時間の制約著受	L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	7,005	7,005	
排水構築物工 U型側溝 時間の制約著受	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	4,221	4,221	
排水構築物工 U型側溝 時間の制約著受	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	6,839	6,839	
排水構築物工 U型側溝 時間の制約著受	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	8,569	8,569	
排水構築物工 U型側溝 時間の制約無	L=600mm 60kg/個 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
排水構築物工 U型側溝 時間の制約無	L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
排水構築物工 U型側溝 時間の制約無	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
排水構築物工 U型側溝 時間の制約無	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
排水構築物工 U型側溝 時間の制約無	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
排水構築物工 U型側溝 時間の制約受	L=600mm 60kg/個 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
排水構築物工 U型側溝 時間の制約受	L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
排水構築物工 U型側溝 時間の制約受	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
排水構築物工 U型側溝 時間の制約受	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
排水構築物工 U型側溝 時間の制約受	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
排水構築物工 U型側溝 時間の制約著受	L=600mm 60kg/個 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
排水構築物工 U型側溝 時間の制約著受	L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
排水構築物工 U型側溝 時間の制約著受	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
排水構築物工 U型側溝 時間の制約著受	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
排水構築物工 U型側溝 時間の制約著受	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
排水構築物工 自由勾配側溝 時間の制約無	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	5,709	5,709	
排水構築物工 自由勾配側溝 時間の制約無	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	7,619	7,619	
排水構築物工 自由勾配側溝 時間の制約無	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	8,239	8,239	
排水構築物工 自由勾配側溝 時間の制約受	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	5,978	5,978	
排水構築物工 自由勾配側溝 時間の制約受	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	7,978	7,978	
排水構築物工 自由勾配側溝 時間の制約受	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	8,599	8,599	
排水構築物工 自由勾配側溝 時間の制約著受	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	6,337	6,337	
排水構築物工 自由勾配側溝 時間の制約著受	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	8,458	8,458	
排水構築物工 自由勾配側溝 時間の制約著受	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	9,078	9,078	
排水構築物工 自由勾配側溝 時間の制約無	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
排水構築物工 自由勾配側溝 時間の制約無	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
排水構築物工 自由勾配側溝 時間の制約無	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
排水構築物工 自由勾配側溝 時間の制約受	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
排水構築物工 自由勾配側溝 時間の制約受	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
排水構築物工 自由勾配側溝 時間の制約受	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
排水構築物工 自由勾配側溝 時間の制約著受	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
排水構築物工 自由勾配側溝 時間の制約著受	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
排水構築物工 自由勾配側溝 時間の制約著受	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

- ・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
排水構造物工 蓋版 時間の制約無	コンクリート・鋼製 ４０kg／枚 機・労 昼間単価	枚	*	*	*	*	*	*	*	329.9	329.9	
排水構造物工 蓋版 時間の制約無	コンクリート・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	枚	*	*	*	*	*	*	*	787.8	787.8	
排水構造物工 蓋版 時間の制約受	コンクリート・鋼製 ４０kg／枚 機・労 昼間単価	枚	*	*	*	*	*	*	*	349.7	349.7	
排水構造物工 蓋版 時間の制約受	コンクリート・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	枚	*	*	*	*	*	*	*	819.6	819.6	
排水構造物工 蓋版 時間の制約著受	コンクリート・鋼製 ４０kg／枚 機・労 昼間単価	枚	*	*	*	*	*	*	*	376.1	376.1	
排水構造物工 蓋版 時間の制約著受	コンクリート・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	枚	*	*	*	*	*	*	*	861.9	861.9	
排水構造物工 蓋版 時間の制約無	コンクリート・鋼製 ４０kg／枚 機・労 夜間単価	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
排水構造物工 蓋版 時間の制約無	コンクリート・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 夜間単価	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
排水構造物工 蓋版 時間の制約受	コンクリート・鋼製 ４０kg／枚 機・労 夜間単価	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
排水構造物工 蓋版 時間の制約受	コンクリート・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 夜間単価	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
排水構造物工 蓋版 時間の制約著受	コンクリート・鋼製 ４０kg／枚 機・労 夜間単価	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
排水構造物工 蓋版 時間の制約著受	コンクリート・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 夜間単価	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コンクリートブロック積工	制約無 機労 昼間	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コンクリートブロック積工	制約無 機労 昼間	m	*	*	-	*	*	*	*	14,790	14,810	
コンクリートブロック積工	制約受 機労 昼間	m	*	*	-	*	*	*	*	15,560	15,570	
コンクリートブロック積工	制約著受 機労 昼間	m	*	*	-	*	*	*	*	16,580	16,590	
コンクリートブロック積工	制約無 機労 夜間	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コンクリートブロック積工	制約受 機労 夜間	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コンクリートブロック積工	制約著受 機労 夜間	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
構造物とりこわし工無筋構造物	制約無 人力 機労 昼間	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約無 人力 機労 昼間	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
構造物とりこわし工無筋構造物 8休	制約無 機械 機労 昼間	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
構造物とりこわし工無筋構造物 8休	制約無 人力 機労 昼間	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
構造物とりこわし工鉄筋構造物 8休	制約無 機械 機労 昼間	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
構造物とりこわし工鉄筋構造物 8休	制約無 人力 機労 昼間	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
構造物とりこわし工鉄筋構造物 8休	制約著受 人力 機労 昼間	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
構造物とりこわし工 補正係数	補正なし	なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
構造物とりこわし工無筋構造物 機械施工 補正係数	補正係数 低騒音低振動対策	なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
構造物とりこわし工鉄筋構造物 機械施工 補正係数	補正係数 低騒音低振動対策	なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
構造物とりこわし工無筋構造物	制約無 機械 機労 昼間	m3	*	*	*	*	*	*	*	8,897	8,914	
構造物とりこわし工無筋構造物	制約無 人力 機労 昼間	m3	*	*	*	*	*	*	*	35,280	35,300	
構造物とりこわし工無筋構造物	制約受 機械 機労 昼間	m3	*	*	*	*	*	*	*	9,237	9,254	
構造物とりこわし工無筋構造物	制約受 人力 機労 昼間	m3	*	*	*	*	*	*	*	37,310	37,330	
構造物とりこわし工無筋構造物	制約著受 機械 機労 昼間	m3	*	*	*	*	*	*	*	9,690	9,706	
構造物とりこわし工無筋構造物	制約著受 人力 機労 昼間	m3	*	*	*	*	*	*	*	40,020	40,030	
構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約無 機械 機労 昼間	m3	*	*	*	*	*	*	*	17,430	17,460	
構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約無 人力 機労 昼間	m3	*	*	*	*	*	*	*	59,540	59,560	

- ・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約受 機械 機労 昼間	m3	*	*	*	*	*	*	*	18,180	18,200	
構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約受 人力 機労 昼間	m3	*	*	*	*	*	*	*	62,980	63,000	
構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約著受 機械 機労 昼間	m3	*	*	*	*	*	*	*	19,170	19,190	
構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約著受 人力 機労 昼間	m3	*	*	*	*	*	*	*	67,570	67,590	
構造物とりこわし工無筋構造物	制約無 機械 機労 夜間	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
構造物とりこわし工無筋構造物	制約無 人力 機労 夜間	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
構造物とりこわし工無筋構造物	制約受 機械 機労 夜間	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
構造物とりこわし工無筋構造物	制約受 人力 機労 夜間	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
構造物とりこわし工無筋構造物	制約著受 機械 機労 夜間	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
構造物とりこわし工無筋構造物	制約著受 人力 機労 夜間	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約無 機械 機労 夜間	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約無 人力 機労 夜間	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約受 機械 機労 夜間	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約受 人力 機労 夜間	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約著受 機械 機労 夜間	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約著受 人力 機労 夜間	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場 素地調整	動力工具処理 機労 昼 制約無	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場 素地調整	動力工具処理 機労 昼 制約受	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場 素地調整	動力工具処理 機労 昼 制約著受	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場 素地調整	ブラスト処理 機労材 昼 制約無	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場 素地調整	ブラスト処理 機労材 昼 制約受	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場 素地調整	ブラスト処理 機労材 昼 制約著受	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場 素地調整	研削材及びケレンかす 機労 昼 制約無	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場 素地調整	研削材及びケレンかす 機労 昼 制約受	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場 素地調整	研削材及びケレンかす 機労 昼 制約著受	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場	準備補修 機労材 昼 制約無	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場	準備補修 機労材 昼 制約受	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場	準備補修 機労材 昼 制約著受	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場ミストコート変性エポキシ	1 3 0×1層 機労材 昼 制約無	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場ミストコート変性エポキシ	1 3 0×1層 機労材 昼 制約受	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場ミストコート変性エポキシ	1 3 0×1層 機労材 昼 制約著受	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場 下塗超厚膜形エポキシ	5 0 0×2回 機労材 昼 制約無	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場 下塗超厚膜形エポキシ	5 0 0×2回 機労材 昼 制約受	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場 下塗超厚膜形エポキシ	5 0 0×2回 機労材 昼 制約著受	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ	2 4 0×2層 機労材 昼 制約無	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ	2 4 0×2層 機労材 昼 制約受	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ	2 4 0×2層 機労材 昼 制約著受	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

- ・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
橋梁塗装工新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ	300×2回 機労材 昼 制約無	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ	300×2回 機労材 昼 制約受	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ	300×2回 機労材 昼 制約著受	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場 下塗 変性エポキシ	200×2層 機労材 昼 制約無	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場 下塗 変性エポキシ	200×2層 機労材 昼 制約受	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場 下塗 変性エポキシ	200×2層 機労材 昼 制約著受	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止	140×3層 機労材 昼 制約無	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止	140×3層 機労材 昼 制約受	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止	140×3層 機労材 昼 制約著受	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場 下塗 変性エポキシ	200×1層 機労材 昼 制約無	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場 下塗 変性エポキシ	200×1層 機労材 昼 制約受	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場 下塗 変性エポキシ	200×1層 機労材 昼 制約著受	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場 中塗 長油性フタル酸	赤系 120×1層 機労材 昼 制約無	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場 中塗 長油性フタル酸	赤系 120×1層 機労材 昼 制約受	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場 中塗 長油性フタル酸	赤系 120×1層 機労材 昼 制約著受	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場 中塗 長油性フタル酸	淡彩 120×1層 機労材 昼 制約無	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場 中塗 長油性フタル酸	淡彩 120×1層 機労材 昼 制約受	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場 中塗 長油性フタル酸	淡彩 120×1層 機労材 昼 制約著受	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場 中塗 長油性フタル酸	濃彩 120×1層 機労材 昼 制約無	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場 中塗 長油性フタル酸	濃彩 120×1層 機労材 昼 制約受	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場 中塗 長油性フタル酸	濃彩 120×1層 機労材 昼 制約著受	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場 中塗 ふっ素樹脂	赤系 140×1層 機労材 昼 制約無	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場 中塗 ふっ素樹脂	赤系 140×1層 機労材 昼 制約受	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場 中塗 ふっ素樹脂	赤系 140×1層 機労材 昼 制約著受	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場 中塗 ふっ素樹脂	淡彩 140×1層 機労材 昼 制約無	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場 中塗 ふっ素樹脂	淡彩 140×1層 機労材 昼 制約受	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場 中塗 ふっ素樹脂	淡彩 140×1層 機労材 昼 制約著受	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場 中塗 ふっ素樹脂	濃彩 140×1層 機労材 昼 制約無	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場 中塗 ふっ素樹脂	濃彩 140×1層 機労材 昼 制約受	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場 中塗 ふっ素樹脂	濃彩 140×1層 機労材 昼 制約著受	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場 上塗 長油性フタル酸	赤系 110×1層 機労材 昼 制約無	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場 上塗 長油性フタル酸	赤系 110×1層 機労材 昼 制約受	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場 上塗 長油性フタル酸	赤系 110×1層 機労材 昼 制約著受	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場 上塗 長油性フタル酸	淡彩 110×1層 機労材 昼 制約無	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場 上塗 長油性フタル酸	淡彩 110×1層 機労材 昼 制約受	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場 上塗 長油性フタル酸	淡彩 110×1層 機労材 昼 制約著受	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場 上塗 長油性フタル酸	濃彩 110×1層 機労材 昼 制約無	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
橋梁塗装工新橋現場 上塗 長油性フタル酸	濃彩 １１０×１層 機労材 昼 制約受	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場 上塗 長油性フタル酸	濃彩 １１０×１層 機労材 昼 制約著受	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場 上塗 ふっ素樹脂	赤系 １２０×１層 機労材 昼 制約無	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場 上塗 ふっ素樹脂	赤系 １２０×１層 機労材 昼 制約受	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場 上塗 ふっ素樹脂	赤系 １２０×１層 機労材 昼 制約著受	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場 上塗 ふっ素樹脂	淡彩 １２０×１層 機労材 昼 制約無	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場 上塗 ふっ素樹脂	淡彩 １２０×１層 機労材 昼 制約受	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場 上塗 ふっ素樹脂	淡彩 １２０×１層 機労材 昼 制約著受	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場 上塗 ふっ素樹脂	濃彩 １２０×１層 機労材 昼 制約無	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場 上塗 ふっ素樹脂	濃彩 １２０×１層 機労材 昼 制約受	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場 上塗 ふっ素樹脂	濃彩 １２０×１層 機労材 昼 制約著受	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装	清掃水洗い 機労 昼 制約無	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装	清掃水洗い 機労 昼 制約受	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装	清掃水洗い 機労 昼 制約著受	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	１種ケレン 機労材 昼 制約無	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	１種ケレン 機労材 昼 制約受	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	１種ケレン 機労材 昼 制約著受	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	２種ケレン 機労 昼 制約無	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	２種ケレン 機労 昼 制約受	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	２種ケレン 機労 昼 制約著受	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	３種ケレンＡ 機労材 昼 制約無	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	３種ケレンＡ 機労材 昼 制約受	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	３種ケレンＡ 機労材 昼 制約著受	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	３種ケレンＢ 機労材 昼 制約無	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	３種ケレンＢ 機労材 昼 制約受	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	３種ケレンＢ 機労材 昼 制約著受	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	３種ケレンＣ 機労材 昼 制約無	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	３種ケレンＣ 機労材 昼 制約受	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	３種ケレンＣ 機労材 昼 制約著受	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	４種ケレン 機労 昼 制約無	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	４種ケレン 機労 昼 制約受	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	４種ケレン 機労 昼 制約著受	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	研削材及びケレンかす 機労 昼 制約無	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	研削材及びケレンかす 機労 昼 制約受	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	研削材及びケレンかす 機労 昼 制約著受	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料	２００×１層 機労材 昼 制約無	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料	２００×１層 機労材 昼 制約受	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料	200×1層 機労材 昼 制約著受	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料	200×2層 機労材 昼 制約無	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料	200×2層 機労材 昼 制約受	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料	200×2層 機労材 昼 制約著受	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料	240×2層 機労材 昼 制約無	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料	240×2層 機労材 昼 制約受	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料	240×2層 機労材 昼 制約著受	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装 下塗鉛クロムフリー錆止	140×2層 機労材 昼 制約無	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装 下塗鉛クロムフリー錆止	140×2層 機労材 昼 制約受	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装 下塗鉛クロムフリー錆止	140×2層 機労材 昼 制約著受	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ	240×1層 機労材 昼 制約無	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ	240×1層 機労材 昼 制約受	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ	240×1層 機労材 昼 制約著受	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ	300×2回 機労材 昼 制約無	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ	300×2回 機労材 昼 制約受	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ	300×2回 機労材 昼 制約著受	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ	600×1層 機労材 昼 制約無	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ	600×1層 機労材 昼 制約受	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ	600×1層 機労材 昼 制約著受	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料	300×2層 機労材 昼 制約無	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料	300×2層 機労材 昼 制約受	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料	300×2層 機労材 昼 制約著受	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸	赤系 120×1層 機労材 昼 制約無	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸	赤系 120×1層 機労材 昼 制約受	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸	赤系 120×1層 機労材 昼 制約著受	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸	淡彩 120×1層 機労材 昼 制約無	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸	淡彩 120×1層 機労材 昼 制約受	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸	淡彩 120×1層 機労材 昼 制約著受	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸	濃彩 120×1層 機労材 昼 制約無	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸	濃彩 120×1層 機労材 昼 制約受	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸	濃彩 120×1層 機労材 昼 制約著受	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	赤系 140×1層 機労材 昼 制約無	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	赤系 140×1層 機労材 昼 制約受	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	赤系 140×1層 機労材 昼 制約著受	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	赤系 170×1層 機労材 昼 制約無	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	赤系 170×1層 機労材 昼 制約受	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	赤系 170×1層 機労材 昼 制約著受	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

- ・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	淡彩 １４０×１層 機劣材 昼 制約無	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	淡彩 １４０×１層 機劣材 昼 制約受	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	淡彩 １４０×１層 機劣材 昼 制約著受	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	淡彩 １７０×１層 機劣材 昼 制約無	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	淡彩 １７０×１層 機劣材 昼 制約受	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	淡彩 １７０×１層 機劣材 昼 制約著受	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	濃彩 １４０×１層 機劣材 昼 制約無	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	濃彩 １４０×１層 機劣材 昼 制約受	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	濃彩 １４０×１層 機劣材 昼 制約著受	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	濃彩 １７０×１層 機劣材 昼 制約無	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	濃彩 １７０×１層 機劣材 昼 制約受	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	濃彩 １７０×１層 機劣材 昼 制約著受	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸	赤系 １１０×１層 機劣材 昼 制約無	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸	赤系 １１０×１層 機劣材 昼 制約受	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸	赤系 １１０×１層 機劣材 昼 制約著受	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸	淡彩 １１０×１層 機劣材 昼 制約無	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸	淡彩 １１０×１層 機劣材 昼 制約受	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸	淡彩 １１０×１層 機劣材 昼 制約著受	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸	濃彩 １１０×１層 機劣材 昼 制約無	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸	濃彩 １１０×１層 機劣材 昼 制約受	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸	濃彩 １１０×１層 機劣材 昼 制約著受	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	赤系 １２０×１層 機劣材 昼 制約無	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	赤系 １２０×１層 機劣材 昼 制約受	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	赤系 １２０×１層 機劣材 昼 制約著受	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	赤系 １４０×１層 機劣材 昼 制約無	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	赤系 １４０×１層 機劣材 昼 制約受	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	赤系 １４０×１層 機劣材 昼 制約著受	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	淡彩 １２０×１層 機劣材 昼 制約無	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	淡彩 １２０×１層 機劣材 昼 制約受	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	淡彩 １２０×１層 機劣材 昼 制約著受	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	淡彩 １４０×１層 機劣材 昼 制約無	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	淡彩 １４０×１層 機劣材 昼 制約受	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	淡彩 １４０×１層 機劣材 昼 制約著受	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	濃彩 １２０×１層 機劣材 昼 制約無	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	濃彩 １２０×１層 機劣材 昼 制約受	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	濃彩 １２０×１層 機劣材 昼 制約著受	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	濃彩 １４０×１層 機劣材 昼 制約無	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

- ・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	濃彩 １４０×１層 機労材 昼 制約受	㎡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	濃彩 １４０×１層 機労材 昼 制約著受	㎡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
橋梁塗装工 新橋現場 素地調整	動力工具処理 機労 夜 制約無	㎡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
橋梁塗装工 新橋現場 素地調整	動力工具処理 機労 夜 制約受	㎡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
橋梁塗装工 新橋現場 素地調整	動力工具処理 機労 夜 制約著受	㎡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
橋梁塗装工 新橋現場 素地調整	ブラスト処理 機労材 夜 制約無	㎡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
橋梁塗装工 新橋現場 素地調整	ブラスト処理 機労材 夜 制約受	㎡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
橋梁塗装工 新橋現場 素地調整	ブラスト処理 機労材 夜 制約著受	㎡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
橋梁塗装工 新橋現場 素地調整	研削材及びケレンかす 機労 夜 制約無	㎡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
橋梁塗装工 新橋現場 素地調整	研削材及びケレンかす 機労 夜 制約受	㎡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
橋梁塗装工 新橋現場 素地調整	研削材及びケレンかす 機労 夜 制約著受	㎡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
橋梁塗装工 新橋現場	準備補修 機労材 夜 制約無	㎡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
橋梁塗装工 新橋現場	準備補修 機労材 夜 制約受	㎡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
橋梁塗装工 新橋現場	準備補修 機労材 夜 制約著受	㎡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
橋梁塗装工 新橋現場ミストコート変性エポキシ	１３０×１層 機労材 夜 制約無	㎡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
橋梁塗装工 新橋現場ミストコート変性エポキシ	１３０×１層 機労材 夜 制約受	㎡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
橋梁塗装工 新橋現場ミストコート変性エポキシ	１３０×１層 機労材 夜 制約著受	㎡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
橋梁塗装工 新橋現場 下塗超厚膜形エポキシ	５００×２回 機労材 夜 制約無	㎡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
橋梁塗装工 新橋現場 下塗超厚膜形エポキシ	５００×２回 機労材 夜 制約受	㎡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
橋梁塗装工 新橋現場 下塗超厚膜形エポキシ	５００×２回 機労材 夜 制約著受	㎡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
橋梁塗装工 新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ	２４０×２層 機労材 夜 制約無	㎡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
橋梁塗装工 新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ	２４０×２層 機労材 夜 制約受	㎡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
橋梁塗装工 新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ	２４０×２層 機労材 夜 制約著受	㎡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
橋梁塗装工 新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ	３００×２回 機労材 夜 制約無	㎡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
橋梁塗装工 新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ	３００×２回 機労材 夜 制約受	㎡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
橋梁塗装工 新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ	３００×２回 機労材 夜 制約著受	㎡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
橋梁塗装工 新橋現場 下塗 変性エポキシ	２００×２層 機労材 夜 制約無	㎡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
橋梁塗装工 新橋現場 下塗 変性エポキシ	２００×２層 機労材 夜 制約受	㎡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
橋梁塗装工 新橋現場 下塗 変性エポキシ	２００×２層 機労材 夜 制約著受	㎡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
橋梁塗装工 新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止	１４０×３層 機労材 夜 制約無	㎡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
橋梁塗装工 新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止	１４０×３層 機労材 夜 制約受	㎡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
橋梁塗装工 新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止	１４０×３層 機労材 夜 制約著受	㎡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
橋梁塗装工 新橋現場 下塗 変性エポキシ	２００×１層 機労材 夜 制約無	㎡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
橋梁塗装工 新橋現場 下塗 変性エポキシ	２００×１層 機労材 夜 制約受	㎡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
橋梁塗装工 新橋現場 下塗 変性エポキシ	２００×１層 機労材 夜 制約著受	㎡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
橋梁塗装工 新橋現場 中塗 長油性フタル酸	赤系 １２０×１層 機労材 夜 制約無	㎡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
橋梁塗装工 新橋現場 中塗 長油性フタル酸	赤系 １２０×１層 機労材 夜 制約受	㎡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- ・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
橋梁塗装工 新橋現場 中塗 長油性フタル酸	赤系 １２０×１層 機劣材 夜 制約著受	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場 中塗 長油性フタル酸	淡彩 １２０×１層 機劣材 夜 制約無	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場 中塗 長油性フタル酸	淡彩 １２０×１層 機劣材 夜 制約受	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場 中塗 長油性フタル酸	淡彩 １２０×１層 機劣材 夜 制約著受	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場 中塗 長油性フタル酸	濃彩 １２０×１層 機劣材 夜 制約無	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場 中塗 長油性フタル酸	濃彩 １２０×１層 機劣材 夜 制約受	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場 中塗 長油性フタル酸	濃彩 １２０×１層 機劣材 夜 制約著受	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂	赤系 １４０×１層 機劣材 夜 制約無	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂	赤系 １４０×１層 機劣材 夜 制約受	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂	赤系 １４０×１層 機劣材 夜 制約著受	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂	淡彩 １４０×１層 機劣材 夜 制約無	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂	淡彩 １４０×１層 機劣材 夜 制約受	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂	淡彩 １４０×１層 機劣材 夜 制約著受	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂	濃彩 １４０×１層 機劣材 夜 制約無	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂	濃彩 １４０×１層 機劣材 夜 制約受	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂	濃彩 １４０×１層 機劣材 夜 制約著受	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場 上塗 長油性フタル酸	赤系 １１０×１層 機劣材 夜 制約無	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場 上塗 長油性フタル酸	赤系 １１０×１層 機劣材 夜 制約受	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場 上塗 長油性フタル酸	赤系 １１０×１層 機劣材 夜 制約著受	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場 上塗 長油性フタル酸	淡彩 １１０×１層 機劣材 夜 制約無	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場 上塗 長油性フタル酸	淡彩 １１０×１層 機劣材 夜 制約受	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場 上塗 長油性フタル酸	淡彩 １１０×１層 機劣材 夜 制約著受	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場 上塗 長油性フタル酸	濃彩 １１０×１層 機劣材 夜 制約無	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場 上塗 長油性フタル酸	濃彩 １１０×１層 機劣材 夜 制約受	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場 上塗 長油性フタル酸	濃彩 １１０×１層 機劣材 夜 制約著受	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂	赤系 １２０×１層 機劣材 夜 制約無	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂	赤系 １２０×１層 機劣材 夜 制約受	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂	赤系 １２０×１層 機劣材 夜 制約著受	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂	淡彩 １２０×１層 機劣材 夜 制約無	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂	淡彩 １２０×１層 機劣材 夜 制約受	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂	淡彩 １２０×１層 機劣材 夜 制約著受	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂	濃彩 １２０×１層 機劣材 夜 制約無	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂	濃彩 １２０×１層 機劣材 夜 制約受	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂	濃彩 １２０×１層 機劣材 夜 制約著受	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装	清掃水洗い 機劣 夜 制約無	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装	清掃水洗い 機劣 夜 制約受	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装	清掃水洗い 機劣 夜 制約著受	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

- ・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	１種ケレン 機労材 夜 制約無	㎡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	１種ケレン 機労材 夜 制約受	㎡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	１種ケレン 機労材 夜 制約著受	㎡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	２種ケレン 機労 夜 制約無	㎡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	２種ケレン 機労 夜 制約受	㎡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	２種ケレン 機労 夜 制約著受	㎡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	３種ケレンＡ 機労材 夜 制約無	㎡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	３種ケレンＡ 機労材 夜 制約受	㎡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	３種ケレンＡ 機労材 夜 制約著受	㎡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	３種ケレンＢ 機労材 夜 制約無	㎡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	３種ケレンＢ 機労材 夜 制約受	㎡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	３種ケレンＢ 機労材 夜 制約著受	㎡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	３種ケレンＣ 機労材 夜 制約無	㎡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	３種ケレンＣ 機労材 夜 制約受	㎡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	３種ケレンＣ 機労材 夜 制約著受	㎡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	４種ケレン 機労 夜 制約無	㎡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	４種ケレン 機労 夜 制約受	㎡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	４種ケレン 機労 夜 制約著受	㎡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	研削材及びケレンかす 機労 夜 制約無	㎡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	研削材及びケレンかす 機労 夜 制約受	㎡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	研削材及びケレンかす 機労 夜 制約著受	㎡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料	２００×１層 機労材 夜 制約無	㎡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料	２００×１層 機労材 夜 制約受	㎡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料	２００×１層 機労材 夜 制約著受	㎡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料	２００×２層 機労材 夜 制約無	㎡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料	２００×２層 機労材 夜 制約受	㎡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料	２００×２層 機労材 夜 制約著受	㎡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料	２４０×２層 機労材 夜 制約無	㎡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料	２４０×２層 機労材 夜 制約受	㎡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料	２４０×２層 機労材 夜 制約著受	㎡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装 下塗鉛クロムフリー錆止	１４０×２層 機労材 夜 制約無	㎡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装 下塗鉛クロムフリー錆止	１４０×２層 機労材 夜 制約受	㎡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装 下塗鉛クロムフリー錆止	１４０×２層 機労材 夜 制約著受	㎡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ	２４０×１層 機労材 夜 制約無	㎡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ	２４０×１層 機労材 夜 制約受	㎡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ	２４０×１層 機労材 夜 制約著受	㎡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ	３００×２回 機労材 夜 制約無	㎡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ	300×2回 機労材 夜 制約受	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ	300×2回 機労材 夜 制約著受	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ	600×1層 機労材 夜 制約無	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ	600×1層 機労材 夜 制約受	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ	600×1層 機労材 夜 制約著受	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料	300×2層 機労材 夜 制約無	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料	300×2層 機労材 夜 制約受	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料	300×2層 機労材 夜 制約著受	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸	赤系 120×1層 機労材 夜 制約無	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸	赤系 120×1層 機労材 夜 制約受	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸	赤系 120×1層 機労材 夜 制約著受	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸	淡彩 120×1層 機労材 夜 制約無	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸	淡彩 120×1層 機労材 夜 制約受	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸	淡彩 120×1層 機労材 夜 制約著受	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸	濃彩 120×1層 機労材 夜 制約無	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸	濃彩 120×1層 機労材 夜 制約受	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸	濃彩 120×1層 機労材 夜 制約著受	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	赤系 140×1層 機労材 夜 制約無	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	赤系 140×1層 機労材 夜 制約受	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	赤系 140×1層 機労材 夜 制約著受	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	赤系 170×1層 機労材 夜 制約無	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	赤系 170×1層 機労材 夜 制約受	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	赤系 170×1層 機労材 夜 制約著受	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	淡彩 140×1層 機労材 夜 制約無	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	淡彩 140×1層 機労材 夜 制約受	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	淡彩 140×1層 機労材 夜 制約著受	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	淡彩 170×1層 機労材 夜 制約無	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	淡彩 170×1層 機労材 夜 制約受	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	淡彩 170×1層 機労材 夜 制約著受	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	濃彩 140×1層 機労材 夜 制約無	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	濃彩 140×1層 機労材 夜 制約受	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	濃彩 140×1層 機労材 夜 制約著受	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	濃彩 170×1層 機労材 夜 制約無	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	濃彩 170×1層 機労材 夜 制約受	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	濃彩 170×1層 機労材 夜 制約著受	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸	赤系 110×1層 機労材 夜 制約無	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸	赤系 110×1層 機労材 夜 制約受	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

- ・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸	赤系 １１０×１層 機劣材 夜 制約著受	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸	淡彩 １１０×１層 機劣材 夜 制約無	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸	淡彩 １１０×１層 機劣材 夜 制約受	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸	淡彩 １１０×１層 機劣材 夜 制約著受	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸	濃彩 １１０×１層 機劣材 夜 制約無	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸	濃彩 １１０×１層 機劣材 夜 制約受	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸	濃彩 １１０×１層 機劣材 夜 制約著受	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	赤系 １２０×１層 機劣材 夜 制約無	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	赤系 １２０×１層 機劣材 夜 制約受	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	赤系 １２０×１層 機劣材 夜 制約著受	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	赤系 １４０×１層 機劣材 夜 制約無	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	赤系 １４０×１層 機劣材 夜 制約受	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	赤系 １４０×１層 機劣材 夜 制約著受	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	淡彩 １２０×１層 機劣材 夜 制約無	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	淡彩 １２０×１層 機劣材 夜 制約受	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	淡彩 １２０×１層 機劣材 夜 制約著受	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	淡彩 １４０×１層 機劣材 夜 制約無	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	淡彩 １４０×１層 機劣材 夜 制約受	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	淡彩 １４０×１層 機劣材 夜 制約著受	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	濃彩 １２０×１層 機劣材 夜 制約無	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	濃彩 １２０×１層 機劣材 夜 制約受	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	濃彩 １２０×１層 機劣材 夜 制約著受	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	濃彩 １４０×１層 機劣材 夜 制約無	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	濃彩 １４０×１層 機劣材 夜 制約受	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	濃彩 １４０×１層 機劣材 夜 制約著受	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

- ・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

地 区 資 材 単 価

名称	規格	単位	福岡								佐賀			長崎		熊本				大分				宮崎								鹿児島（1）	鹿児島（3）	鹿児島（4）	備考
			朝倉	浮羽	小郡	久留米	柳川	大牟田	八女	佐賀	武雄	鳥栖	諫早	玉名	波野	松橋	八代	竹田	宇佐	豊後高田	児湯	東諸県	宮崎	西部東部	えびの	須木	田野	木城南部	鹿屋	沖永良部	喜界				
アスファルト混合物（一般地域）	粗粒度アスコン(20)	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	-	*	*	*	*(○)	*	15,600	*	*	*	17,100	-	15,700	*	-	-	-	-	-		
アスファルト混合物（一般地域）	密粒度アスコン(20)	ton	-	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	-	*	*	*	*(○)	*	15,600	*	*	*	17,100	-	15,700	*	27,500	28,500	-	-	-		
アスファルト混合物（一般地域）	密粒度アスコン(13)	ton	-	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	-	*	*	*	*(○)	*	-	-	*	-	17,500	-	-	*	-	-	-	-	-		
アスファルト混合物（一般地域）	細粒度アスコン(13)	ton	-	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	-	*	*	*	*(○)	*	-	-	*	-	17,500	-	-	*	-	-	-	-	-		
アスファルト混合物（一般地域）	密粒度ギャップアスコン(13)	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
アスファルト混合物（一般地域）	開粒度アスコン(13)	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
アスファルト混合物（積雪地域）	密粒度アスコン(20F)	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
アスファルト混合物（積雪地域）	密粒度アスコン(13F)	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
アスファルト混合物（積雪地域）	細粒度ギャップアスコン(13F)	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
アスファルト混合物（積雪地域）	細粒度アスコン(13F)	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
アスファルト混合物（積雪地域）	密粒度ギャップアスコン(13F)	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
アスファルト混合物（積雪地域）	密粒度アスコン(13FH)	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
アスファルト混合物（積雪地域）	密粒度アスコン(20FH)	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
アスファルト混合物（積雪地域）	細粒度アスコン(13FH)	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
再生アスファルト混合物（一般地域）	粗粒度アスコン(20)	ton	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	-	*	*	*	*(○)	*	-	-	*	*	*	15,200	-	-	*	-	-	-	-	-	-	
再生アスファルト混合物（一般地域）	密粒度アスコン(13)	ton	-	-	-	*	*	*	*	*	*	*	*	-	*	*	*	*(○)	*	14,000	*	*	*	15,500	-	14,100	*	-	-	-	-	-	-	-	
再生アスファルト混合物（一般地域）	細粒度アスコン(13)	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-	*	*(○)	-	-	*	-	15,900	-	-	*	-	-	-	-	-	-		
再生遊青安定処理材	40	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
再生アスファルト混合物（一般地域）	密粒度アスコン(20)	ton	-	-	-	*	*	*	*	*	*	*	*	-	*	*	*	*(○)	*	14,000	*	*	*	15,500	-	14,100	*	-	-	-	-	-	-	-	
再生アスファルト混合物（積雪地域）	密粒度アスコン(20F)	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
再生アスファルト混合物（積雪地域）	密粒度アスコン(13F)	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
再生アスファルト混合物（積雪地域）	細粒度アスコン(13F)	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
遊青安定処理材	40	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
遊青安定処理材	30	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
遊青安定処理材	25	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
生コンクリート(普通)	18N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*(○)	-	*(○)	*(○)	-	-	*(○)	*(○)	25,500	*(○)	*(○)	*(○)	23,600	-	24,500	*(○)	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
生コンクリート(普通)	18N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
生コンクリート(普通)	18N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*(○)	-	*(○)	*(○)	-	-	*(○)	*(○)	-	-	-	-	-	-	-	*(○)	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*(○)	-	*(○)	*(○)	-	-	*(○)	*(○)	-	-	-	-	-	-	-	*(○)	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 5cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*(○)	-	*(○)	*(○)	-	-	*(○)	*(○)	25,400	*(○)	*(○)	*(○)	23,400	-	24,400	*(○)	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 10cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
生コンクリート(普通)	18N/mm2 12cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
生コンクリート(普通)	18N/mm2 15cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
生コンクリート(普通)	21 N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
生コンクリート(普通)	21 N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*(○)	-	*(○)	*(○)	-	-	*(○)	*(○)	-	-	-	-	-	-	-	*(○)	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	21 N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
生コンクリート(普通)	21 N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
生コンクリート(普通)	21 N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*(○)	-	*(○)	*(○)	-	-	*(○)	*(○)	25,800	*(○)	*(○)	*(○)	24,200	-	24,800	*(○)	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	21 N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
生コンクリート(普通)	21 N/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
生コンクリート(普通)	21 N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
生コンクリート(普通)	21 N/mm2 10cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
生コンクリート(普通)	21 N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
生コンクリート(普通)	21 N/mm2 15cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
生コンクリート(普通)	24N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
生コンクリート(普通)	24 N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
生コンクリート(普通)	24N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
生コンクリート(普通)	24N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

- ・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

- 地区資材単価—2

- ・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工作することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。
- 地区資料単価—3

名称	規格	単位	福岡					佐賀			長崎	熊本			大分				宮崎								鹿児島(1)	鹿児島(3)	鹿児島(4)	備考			
			朝倉	浮羽	小郡	久留米	柳川	大年田	八女	佐賀	武雄	鳥栖	諫早	玉名	波野	松橋	八代	竹田	宇佐	豊後高田	児湯	東諸県	宮崎	西都東部	えびの	須木	田野	木城南部	鹿屋		沖永良部	喜界	
洗砂利	(粗骨材用) 40mm以下	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コンクリート用砕石	15～5mm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コンクリート用砕石	25～5mm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コンクリート用砕石	40～5mm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
洗砂	(細骨材用) 荒目	m3	*	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	-	-	* (○)	*	-	*	* (○)	*	4,700	*	*	*	*	3,900	-	4,700	*	5,800	8,000	-
洗砂	(細骨材用) 細目	m3	* (○)	* (○)	4,200	-	-	-	-	*	*	*	*	-	-	*	*	-	*	* (○)	*	4,700	*	*	*	*	3,900	-	4,700	*	5,800	8,000	-
単粒度砕石	3号 40～30mm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
単粒度砕石	4号 30～20mm	m3	-	-	-	-	*	* (○)	*	*	-	-	-	*	-	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	8,300	-	
単粒度砕石	5号 20～13mm	m3	-	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	-	-	*	*	-	*	* (○)	* (○)	3,500	*	*	* (○)	*	4,300	-	3,200	*	8,400	8,300	-
単粒度砕石	6号 13～ 5mm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
単粒度砕石	7号 5～2.5mm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
クラッシャラン	C-40 40～0mm(JIS規格品)	m3	-	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	-	*	*	*	*	* (○)	*	3,200	*	*	*	*	4,100	-	2,900	*	8,050	-	-
クラッシャラン	C-30 30～0mm(JIS規格品)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	* (○)	-	-	-	-	-	-	-	-	*	-	-	
クラッシャラン	C-20 20～0mm(JIS規格品)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
クラッシャラン	C-80 80～0mm(JIS規格外)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
クラッシャラン	C-60 60～0mm(JIS規格外)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
クラッシャラン	C-50 50～0mm(JIS規格外)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
クラッシャラン	C-40 40～0mm(JIS規格外)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
クラッシャラン	C-30 30～0mm(JIS規格外)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
クラッシャラン	C-20 20～0mm(JIS規格外)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
粒度調整砕石	M-40 40～0mm	m3	-	-	-	-	*	*	*	*	*	*	*	-	-	*	*	-	*	* (○)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	8,100	8,200	-
粒度調整砕石	M-30 30～0mm	m3	-	-	-	-	4,100	4,200	4,100	4,100	-	-	*	-	-	*	-	-	*	* (○)	*	3,300	*	*	*	*	4,200	-	3,000	*	-	-	-
粒度調整砕石	M-25 25～0mm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
再生クラッシャラン	RC-40 40～0mm	m3	-	-	-	-	*	*	*	*	*	*	*	-	-	*	*	*	*	* (○)	*	2,400	*	*	*	*	3,500	-	2,300	*	4,600	5,000	-
再生クラッシャラン	RC-30 30～0mm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	4,900	-	
再生粒度調整砕石	RM-40 40～0mm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
再生粒度調整砕石	RM-30 30～0mm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
再生クラッシャラン	RC-80 80～0mm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
山砂	クッション用(SP、SP-G、SGP)	m3	-	-	-	-	4,200	3,600	3,300	3,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山砂	埋戻し用	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
山砂	クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
再生砂		m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
山砂		m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
山土砂		m3	-	-	-	-	2,400	2,700	2,400	2,600	2,400	2,400	2,300	2,000	-	-	1,900	2,200	-	-	1,200	2,000	-	-	2,000	-	-	2,000	-	-	-	-	-
山土		m3	-	-	-	-	-	-	-	-	2,300	2,300	2,200	-	-	-	-	-	-	-	1,200	2,100	-	-	2,100	-	-	2,100	-	-	-	-	-
購入土		m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
基礎材(現場流用材)	基礎材(現場流用材)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
切込み砂利		m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
砕石ダスト	0～2.5mm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
スクリーニングス	2.5～0.074mm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鉄鋼スラグ	ｸﾞﾗﾝｳﾞｪｯｼｭ CS-40 40-0mm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鉄鋼スラグ	粒度調整ｽﾗｸﾞ MS-25 25-0mm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鉄鋼スラグ	水硬粒度調整ｽﾗｸﾞ HMS-25 25-0mm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
割栗石	5～15cm	m3	-	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	-	*	* (○)	-	*	* (○)	*	3,700	*	*	*	*	4,100	-	3,200	*	8,200	-	-
割栗石	15～20cm	m3	-	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	-	*	* (○)	-	*	* (○)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	8,250	-	-
割栗石	25～35cm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
割栗石(詰石用)	15～20cm	m3	-	-	-	-	-	-	-	4,100	3,600	3,750	3,350	-	-	-	-	-	3,600	3,700	3,500	4,100	4,100	3,700	4,100	4,400	-	3,600	5,000	8,250	-	-	
栗石	径10cm程度	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
栗石	径15cm程度	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
栗石(詰石用)	径15cm程度	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
玉石	控長25	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
玉石	控長30	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
玉石	控長35	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
玉石(詰石用)	控長25cm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
雑割石	控30cm程度	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
雑割石	控35cm程度	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
雑割石	控45cm程度	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

- ・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡					佐賀			長崎	熊本		大分				宮崎										鹿児島(1)	鹿児島(3)	鹿児島(4)	備考							
			朝倉	浮羽	小郡	久留米	柳川	大牟田	八女	佐賀	武雄	鳥栖	諫早	玉名	深野	松橋	八代	竹田	宇佐	豊後高田	児湯	東諸県	宮崎	西都東部	えびの	須木	田野	木城南部	鹿屋	沖永良部		喜界						
捨石	1,000kg以下	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
フィルター材(水平排水層用)		m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
予備	予備		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山土 シラス	宅地用 C B R 2.5以下	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山土 シラス	路床用 C B R 2.5以上	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,200	1,400	-	-	2,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
切込砕石	れき率50%以上	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
生コンクリート(普通)	24N/mm2 8cm 25(20)mm (W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
生コンクリート(普通)	24N/mm2 12cm 25(20)mm (W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
生コンクリート(普通)	24N/mm2 8cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
生コンクリート(普通)	30N/mm2 12cm 25(20)mm (W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
生コンクリート(普通)	30N/mm2 18cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 25(20)mm (W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm 25(20)mm (W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 12cm 25(20)mm (W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 8cm 25(20)mm (W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 12cm 25(20)mm (W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
生コンクリート(高炉B)	36N/mm2 8cm 25(20)mm (W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
生コンクリート(高炉B)	36N/mm2 12cm 25(20)mm (W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

地 域 資 材 単 価

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径150 長2.00m	本	* (○)	* (○)	-	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径200 長2.00m	本	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径250 長2.00m	本	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径300 長2.00m	本	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径350 長2.00m	本	*	*	-	*	*	*	*	19,900	-	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径400 長2.43m	本	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径450 長2.43m	本	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径500 長2.43m	本	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径600 長2.43m	本	*	*	-	*	*	*	*	65,000	-	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径700 長2.43m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径800 長2.43m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径900 長2.43m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径1000 長2.43m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径1100 長2.43m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径1200 長2.43m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径1350 長2.43m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径150 長2.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径200 長2.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径250 長2.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径300 長2.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径350 長2.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径400 長2.43m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径450 長2.43m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径500 長2.43m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径600 長2.43m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径700 長2.43m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径800 長2.43m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径900 長2.43m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径1000 長2.43m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径1100 長2.43m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径1200 長2.43m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径1350 長2.43m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管	異形管	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管N C形	外圧1種 径1500 長2.30m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管N C形	外圧1種 径1650 長2.30m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管N C形	外圧1種 径1800 長2.30m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

・ 本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・ 本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

地域資材単価ー1

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
遠心力鉄筋コンクリート管 N C 形	外圧1種 径2000 長2.30m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
遠心力鉄筋コンクリート管 N C 形	外圧1種 径2200 長2.30m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
遠心力鉄筋コンクリート管 N C 形	外圧1種 径2400 長2.30m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
遠心力鉄筋コンクリート管 N C 形	外圧1種 径2600 長2.30m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
遠心力鉄筋コンクリート管 N C 形	外圧1種 径2800 長2.30m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
遠心力鉄筋コンクリート管 N C 形	外圧1種 径3000 長2.30m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
遠心力鉄筋コンクリート管 N C 形	外圧2種 径1500 長2.30m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
遠心力鉄筋コンクリート管 N C 形	外圧2種 径1650 長2.30m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
遠心力鉄筋コンクリート管 N C 形	外圧2種 径1800 長2.30m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
遠心力鉄筋コンクリート管 N C 形	外圧2種 径2000 長2.30m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
遠心力鉄筋コンクリート管 N C 形	外圧2種 径2200 長2.30m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
遠心力鉄筋コンクリート管 N C 形	外圧2種 径2400 長2.30m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
遠心力鉄筋コンクリート管 N C 形	外圧2種 径2600 長2.30m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
遠心力鉄筋コンクリート管 N C 形	外圧2種 径2800 長2.30m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
遠心力鉄筋コンクリート管 N C 形	外圧2種 径3000 長2.30m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
プレストレストコンクリート管	内圧1種 S形 径600 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
プレストレストコンクリート管	内圧1種 S形 径700 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
プレストレストコンクリート管	内圧1種 S形 径800 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
プレストレストコンクリート管	内圧1種 S形 径900 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
プレストレストコンクリート管	内圧1種 S形 径1000 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
プレストレストコンクリート管	内圧1種 S形 径1100 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
プレストレストコンクリート管	内圧1種 S形 径1200 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
プレストレストコンクリート管	内圧1種 S形 径1350 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
プレストレストコンクリート管	内圧1種 S形 径1500 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
プレストレストコンクリート管	内圧2種 S形 径600 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
プレストレストコンクリート管	内圧2種 S形 径700 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
プレストレストコンクリート管	内圧2種 S形 径800 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
プレストレストコンクリート管	内圧2種 S形 径900 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
プレストレストコンクリート管	内圧2種 S形 径1000 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
プレストレストコンクリート管	内圧2種 S形 径1100 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
プレストレストコンクリート管	内圧2種 S形 径1200 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
プレストレストコンクリート管	内圧2種 S形 径1350 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
プレストレストコンクリート管	内圧2種 S形 径1500 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
プレストレストコンクリート管	内圧2種 S形 径1650 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
プレストレストコンクリート管	内圧2種 S形 径1800 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
プレストレストコンクリート管	内圧3種 S形 径600 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
プレストレストコンクリート管	内圧3種 S形 径700 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- ・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等加工することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
プレストレストコンクリート管	内圧3種 S形 径800 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧3種 S形 径900 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧3種 S形 径1000 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧3種 S形 径1100 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧3種 S形 径1200 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧3種 S形 径1350 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧3種 S形 径1500 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧3種 S形 径1650 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧3種 S形 径1800 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧3種 S形 径2000 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧3種 S形 径2100 長3.60m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧3種 S形 径2200 長3.60m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧3種 S形 径2300 長3.60m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧3種 S形 径2400 長3.60m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧4種 S形 径600 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧4種 S形 径700 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧4種 S形 径800 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧4種 S形 径900 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧4種 S形 径1000 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧4種 S形 径1100 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧4種 S形 径1200 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧4種 S形 径1350 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧4種 S形 径1500 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧4種 S形 径1650 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧4種 S形 径1800 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧4種 S形 径2000 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧4種 S形 径2100 長3.60m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧4種 S形 径2200 長3.60m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧4種 S形 径2300 長3.60m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧4種 S形 径2400 長3.60m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧5種 S形 径600 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧5種 S形 径700 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧5種 S形 径800 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧5種 S形 径900 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧5種 S形 径1000 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧5種 S形 径1100 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧5種 S形 径1200 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
プレストレストコンクリート管	内圧５種 Ｓ形 径1350 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧５種 Ｓ形 径1500 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧５種 Ｓ形 径1650 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧５種 Ｓ形 径1800 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧５種 Ｓ形 径2000 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧５種 Ｓ形 径2100 長3.60m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧５種 Ｓ形 径2200 長3.60m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧５種 Ｓ形 径2300 長3.60m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧５種 Ｓ形 径2400 長3.60m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	異形管	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧１種 Ｓ形 径600 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧１種 Ｓ形 径700 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧１種 Ｓ形 径800 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧１種 Ｓ形 径900 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧１種 Ｓ形 径1000 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧１種 Ｓ形 径1100 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧１種 Ｓ形 径1200 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧１種 Ｓ形 径1350 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧１種 Ｓ形 径1500 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧１種 Ｓ形 径1650 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧２種 Ｓ形 径600 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧２種 Ｓ形 径700 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧２種 Ｓ形 径800 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧２種 Ｓ形 径900 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧２種 Ｓ形 径1000 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧２種 Ｓ形 径1100 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧２種 Ｓ形 径1200 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧２種 Ｓ形 径1350 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧２種 Ｓ形 径1500 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧２種 Ｓ形 径1650 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧２種 Ｓ形 径1800 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧３種 Ｓ形 径600 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧３種 Ｓ形 径700 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧３種 Ｓ形 径800 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧３種 Ｓ形 径900 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧３種 Ｓ形 径1000 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧３種 Ｓ形 径1100 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

- ・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等加工することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
プレストレストコンクリート管	外圧3種 S形 径1200 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
プレストレストコンクリート管	外圧3種 S形 径1350 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
プレストレストコンクリート管	外圧3種 S形 径1500 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
プレストレストコンクリート管	外圧3種 S形 径1650 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
プレストレストコンクリート管	外圧3種 S形 径1800 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
プレストレストコンクリート管	外圧3種 S形 径2000 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
透水コンクリート管（ボラコン）	径100 厚30mm 長600mm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
透水コンクリート管（ボラコン）	径150 厚35mm 長600mm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼管		本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無) 15A 長5.5m	本	-	*	-	-	-	*	*	2,260	2,260	-
配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無) 20A 長5.5m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無) 25A 長5.5m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無) 32A 長5.5m	本	-	*	-	-	-	*	*	5,170	5,170	-
配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無) 40A 長5.5m	本	-	*	-	-	-	*	*	5,920	5,920	-
配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無) 50A 長5.5m	本	-	*	-	-	-	*	*	8,100	8,100	-
配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無) 65A 長5.5m	本	-	*	-	-	-	*	*	11,300	11,300	-
配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無) 80A 長5.5m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無)100A 長5.5m	本	-	*	-	-	-	*	*	18,600	18,600	-
配管用炭素鋼鋼管(黒管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)125A 長5.5m	本	-	*(●)	-	-	-	*(●)	*(●)	25,000	25,000	-
配管用炭素鋼鋼管(黒管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)150A 長5.5m	本	-	*(●)	-	-	-	*(●)	*(●)	35,600	35,600	-
配管用炭素鋼鋼管(黒管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)200A 長5.5m	本	-	*(●)	-	-	-	*(●)	*(●)	-	-	-
配管用炭素鋼鋼管(黒管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)250A 長5.5m	本	-	*(●)	-	-	-	*(●)	*(●)	-	-	-
配管用炭素鋼鋼管(黒管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)300A 長5.5m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
配管用炭素鋼鋼管(黒管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)350A 長5.5m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
配管用炭素鋼鋼管(黒管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)400A 長5.5m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
配管用炭素鋼鋼管(黒管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)450A 長5.5m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
配管用炭素鋼鋼管(黒管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)500A 長5.5m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット付) 15A 長5.5m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット付) 20A 長5.5m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット付) 25A 長5.5m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット付) 32A 長5.5m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット付) 40A 長5.5m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット付) 50A 長5.5m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット付) 65A 長5.5m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット付) 80A 長5.5m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット付)100A 長5.5m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
配管用炭素鋼鋼管(黒管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット付)125A 長5.5m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- ・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
配管用炭素鋼鋼管(黒管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット付)150A 長5.5m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット無) 15A 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット無) 20A 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット無) 25A 長4.0m	本	-	*	-	-	-	*	*	3,740	3,740	
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット無) 32A 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット無) 40A 長4.0m	本	-	*	-	-	-	*	*	5,670	5,670	
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット無) 50A 長4.0m	本	-	*	-	-	-	*	*	7,740	7,740	
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット無) 65A 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット無) 80A 長4.0m	本	-	*	-	-	-	*	*	12,800	12,800	
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット無)100A 長4.0m	本	-	*	-	-	-	*	*	17,700	17,700	
配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)125A 長5.5m	本	-	*(●)	-	-	-	*(●)	*(●)	34,100	34,100	
配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)150A 長5.5m	本	-	*(●)	-	-	-	*(●)	*(●)	46,600	46,600	
配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)200A 長5.5m	本	-	*(●)	-	-	-	*(●)	*(●)	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)250A 長5.5m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)300A 長5.5m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)350A 長5.5m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット付) 15A 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット付) 20A 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット付) 25A 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット付) 32A 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット付) 40A 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット付) 50A 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット付) 65A 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット付) 80A 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット付)100A 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット付)125A 長5.5m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット付)150A 長5.5m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付) 15A 長4.0m	本	-	*	*	*	-	*	*	2,520	2,520	
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付) 20A 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付) 25A 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付) 32A 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付) 40A 長4.0m	本	-	*	*	*	-	*	*	6,670	6,670	
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付) 50A 長4.0m	本	-	*	*	*	-	*	*	9,180	9,180	
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付) 65A 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付) 80A 長4.0m	本	-	*	*	*	-	*	*	16,300	16,300	
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付)100A 長4.0m	本	-	*	*	*	-	*	*	23,900	23,900	
配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN)	ネジ付き(ソケット付)125A 長5.5m	本	-	*(●)	*(●)	*	-	*(●)	*(●)	48,000	48,000	

- ・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN)	ネジ付き(ソケット付)150A 長5.5m	本	-	*(●)	*(●)	*	-	*(●)	*(●)	63,900	63,900	
水配管用亜鉛メッキ鋼管	ネジ付き 15A 長4.0m JIS G 3442	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水配管用亜鉛メッキ鋼管	ネジ付き 20A 長4.0m JIS G 3442	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水配管用亜鉛メッキ鋼管	ネジ付き 25A 長4.0m JIS G 3442	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水配管用亜鉛メッキ鋼管	ネジ付き 32A 長4.0m JIS G 3442	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水配管用亜鉛メッキ鋼管	ネジ付き 40A 長4.0m JIS G 3442	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水配管用亜鉛メッキ鋼管	ネジ付き 50A 長4.0m JIS G 3442	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水配管用亜鉛メッキ鋼管	ネジ付き 65A 長4.0m JIS G 3442	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水配管用亜鉛メッキ鋼管	ネジ付き 80A 長4.0m JIS G 3442	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水配管用亜鉛メッキ鋼管	ネジ付き 100A 長4.0m JIS G 3442	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水配管用亜鉛メッキ鋼管(SGPW-MN)	ネジ付き 125A 長5.5m JIS G 3442	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水配管用亜鉛メッキ鋼管(SGPW-MN)	ネジ付き 150A 長5.5m JIS G 3442	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
圧力配管用炭素鋼鋼管	(2種) Sch40 (黒管電縫管) 20A	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
圧力配管用炭素鋼鋼管	(2種) Sch40 (黒管電縫管) 25A	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
圧力配管用炭素鋼鋼管	(2種) Sch40 (黒管電縫管) 32A	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
圧力配管用炭素鋼鋼管	(2種) Sch40 (黒管電縫管) 40A	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
圧力配管用炭素鋼鋼管	(2種) Sch40 (黒管電縫管) 50A	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
圧力配管用炭素鋼鋼管	(2種) Sch40 (黒管電縫管) 65A	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
圧力配管用炭素鋼鋼管	(2種) Sch40 (黒管電縫管) 80A	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
圧力配管用炭素鋼鋼管	(2種) Sch40 (黒管電縫管) 100A	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
配管用ステンレス鋼鋼管	(SUS304) Sch40 20A	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
配管用ステンレス鋼鋼管	(SUS304) Sch40 25A	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
配管用ステンレス鋼鋼管	(SUS304) Sch40 32A	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
配管用ステンレス鋼鋼管	(SUS304) Sch40 40A	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
配管用ステンレス鋼鋼管	(SUS304) Sch40 50A	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
配管用ステンレス鋼鋼管	(SUS304) Sch40 65A	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
配管用ステンレス鋼鋼管	(SUS304) Sch40 80A	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
配管用ステンレス鋼鋼管	(SUS304) Sch40 100A	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質塩化ビニル管	VA ネジ無 15A 4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質塩化ビニル管	VA ネジ無 20A 4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質塩化ビニル管	VA ネジ無 25A 4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質塩化ビニル管	VA ネジ無 32A 4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質塩化ビニル管	VA ネジ無 40A 4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質塩化ビニル管	VA ネジ無 50A 4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質塩化ビニル管	VA ネジ無 65A 4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質塩化ビニル管	VA ネジ無 80A 4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質塩化ビニル管	VA ネジ無 100A 4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
水道用硬質塩化ビニル管	VA ネジ無 125A 4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質塩化ビニル管	VA ネジ無 150A 4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質塩化ビニル管	VB ネジ無 15A 4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質塩化ビニル管	VB ネジ無 20A 4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質塩化ビニル管	VB ネジ無 25A 4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質塩化ビニル管	VB ネジ無 32A 4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質塩化ビニル管	VB ネジ無 40A 4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質塩化ビニル管	VB ネジ無 50A 4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質塩化ビニル管	VB ネジ無 65A 4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質塩化ビニル管	VB ネジ無 80A 4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質塩化ビニル管	VB ネジ無 100A 4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質塩化ビニル管	VB ネジ無 125A 4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質塩化ビニル管	VB ネジ無 150A 4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質塩化ビニル管	SGP-FVA フランジ付 10K 20A 5.5m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質塩化ビニル管	SGP-FVA フランジ付 10K 25A 5.5m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質塩化ビニル管	SGP-FVA フランジ付 10K 32A 5.5m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質塩化ビニル管	SGP-FVA フランジ付 10K 40A 5.5m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質塩化ビニル管	SGP-FVA フランジ付 10K 50A 5.5m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質塩化ビニル管	SGP-FVA フランジ付 10K 65A 5.5m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質塩化ビニル管	SGP-FVA フランジ付 10K 80A 5.5m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質塩化ビニル管	SGP-FVA フランジ付 10K 100A 5.5m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質塩化ビニル管	SGP-FVA フランジ付 10K 125A 5.5m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質塩化ビニル管	SGP-FVA フランジ付 10K 150A 5.5m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質塩化ビニル管	SGP-FVA フランジ付 10K 200A 5.5m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質塩化ビニル管	SGP-FVA フランジ付 10K 300A 5.5m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質塩化ビニル管	SGP-FVA フランジ付 10K 350A 5.5m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼製異形管 曲管 2 ピース		本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼製異形管 曲管 3 ピース		本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼製異形管 曲管 4 ピース		本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼製短管		本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼製差込み溶接式板フランジ	5K 32A SS400（黒）	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼製差込み溶接式板フランジ	5K 40A SS400（黒）	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼製差込み溶接式板フランジ	5K 50A SS400（黒）	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼製差込み溶接式板フランジ	5K 80A SS400（黒）	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼製差込み溶接式板フランジ	5K 100A SS400（黒）	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼製差込み溶接式板フランジ	10K 32A SS400（黒）	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼製差込み溶接式板フランジ	10K 40A SS400（黒）	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

- ・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
鋼製差込み溶接式板フランジ	10K 50A SS400（黒）	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製差込み溶接式板フランジ	10K 80A SS400（黒）	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製差込み溶接式板フランジ	10K 100A SS400（黒）	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ステンレス製差込み溶接式板フランジ	5K 32A SUS304	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ステンレス製差込み溶接式板フランジ	5K 40A SUS304	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ステンレス製差込み溶接式板フランジ	5K 50A SUS304	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ステンレス製差込み溶接式板フランジ	5K 80A SUS304	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ステンレス製差込み溶接式板フランジ	5K 100A SUS304	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ステンレス製差込み溶接式板フランジ	10K 32A SUS304	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ステンレス製差込み溶接式板フランジ	10K 40A SUS304	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ステンレス製差込み溶接式板フランジ	10K 50A SUS304	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ステンレス製差込み溶接式板フランジ	10K 80A SUS304	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ステンレス製差込み溶接式板フランジ	10K 100A SUS304	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	45° エルボ ロング 15A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	45° エルボ ロング 20A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	45° エルボ ロング 25A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	45° エルボ ロング 32A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	45° エルボ ロング 40A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	45° エルボ ロング 50A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	45° エルボ ロング 65A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	45° エルボ ロング 80A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	45° エルボ ロング 100A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	90° エルボ ロング 15A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	90° エルボ ロング 20A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	90° エルボ ロング 25A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	90° エルボ ロング 32A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	90° エルボ ロング 40A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	90° エルボ ロング 50A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	90° エルボ ロング 65A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	90° エルボ ロング 80A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	90° エルボ ロング 100A	個	-	*	-	-	-	*	*	-	-	-
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	T(同径) 15A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	T(同径) 20A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	T(同径) 25A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	T(同径) 32A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	T(同径) 40A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	T(同径) 50A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- ・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等加工することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	T(同径) 65A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	T(同径) 80A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	T(同径) 100A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	45° エルボ 20A SUS304	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	45° エルボ 25A SUS304	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	45° エルボ 32A SUS304	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	45° エルボ 40A SUS304	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	45° エルボ 50A SUS304	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	45° エルボ 80A SUS304	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	45° エルボ 100A SUS304	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	90° エルボ 20A SUS304	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	90° エルボ 25A SUS304	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	90° エルボ 32A SUS304	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	90° エルボ 40A SUS304	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	90° エルボ 50A SUS304	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	90° エルボ 80A SUS304	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	90° エルボ 100A SUS304	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	チーズ 20A SUS304	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	チーズ 25A SUS304	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	チーズ 32A SUS304	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	チーズ 40A SUS304	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	チーズ 50A SUS304	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	チーズ 80A SUS304	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	チーズ 100A SUS304	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	ソケット 20A SUS304	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	ソケット 25A SUS304	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	ソケット 32A SUS304	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	ソケット 40A SUS304	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	ソケット 50A SUS304	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	ソケット 80A SUS304	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	ソケット 100A SUS304	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	ユニオン 15A SUS304	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	ユニオン 20A SUS304	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	ユニオン 25A SUS304	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	ユニオン 32A SUS304	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	ユニオン 40A SUS304	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	ユニオン 50A SUS304	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

- ・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等加工することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
ステンレス製ねじ込み管継手	ユニオン 65A SUS304	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ステンレス製ねじ込み管継手	ユニオン 80A SUS304	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ステンレス製ねじ込み管継手	ユニオン 100A SUS304	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
配管用炭素鋼管継手	フランジ付短管	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
フランジ継手用接合部品	接合部品(フランジ継手用)	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 1種管 径75 長4.0m	本	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-
ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 1種管 径100 長4.0m	本	-	*	-	*	*	*	*	-	-	-
ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 1種管 径150 長5.0m	本	-	*	-	*	*	*	*	-	-	-
ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 1種管 径200 長5.0m	本	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-
ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 1種管 径250 長5.0m	本	-	*	-	*	*	*	*	-	-	-
ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 1種管 径300 長6.0m	本	-	*	-	*	*	*	*	-	-	-
ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 1種管 径350 長6.0m	本	-	*	-	-	*	*	*	-	-	-
ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 1種管 径400 長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 1種管 径450 長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 1種管 径500 長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 1種管 径600 長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 1種管 径700 長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 1種管 径800 長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 1種管 径900 長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 1種管 径1000 長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 1種管 径1100 長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 1種管 径1200 長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 1種管 径1350 長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 1種管 径1500 長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 1種管 径1600 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 1種管 径1600 長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 1種管 径1650 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 1種管 径1650 長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 1種管 径1800 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 1種管 径1800 長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 1種管 径2000 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 1種管 径2000 長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 1.5種管 径1600 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 1.5種管 径1600 長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 1.5種管 径1650 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 1.5種管 径1650 長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 1.5種管 径1800 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- ・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 1.5種管 径1800 長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 1.5種管 径2000 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 1.5種管 径2000 長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 2種管 径400 長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 2種管 径450 長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 2種管 径500 長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 2種管 径600 長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 2種管 径700 長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 2種管 径800 長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 2種管 径900 長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 2種管 径1000 長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 2種管 径1100 長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 2種管 径1200 長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 2種管 径1350 長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 2種管 径1500 長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 2種管 径1600 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 2種管 径1600 長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 2種管 径1650 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 2種管 径1650 長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 2種管 径1800 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 2種管 径1800 長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 2種管 径2000 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 2種管 径2000 長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 2.5種管 径1600 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 2.5種管 径1600 長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 2.5種管 径1650 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 2.5種管 径1650 長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 2.5種管 径1800 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 2.5種管 径1800 長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 2.5種管 径2000 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 2.5種管 径2000 長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 3種管 径75 長4.0m	本	-	*	-	*	*	*	*	22,600	22,600	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 3種管 径100 長4.0m	本	-	*	-	*	*	*	*	29,100	29,100	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 3種管 径150 長5.0m	本	-	*	-	*	*	*	*	54,600	54,600	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 3種管 径200 長5.0m	本	-	*	-	*	*	*	*	72,000	72,000	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 3種管 径250 長5.0m	本	-	*	-	*	*	*	*	89,500	89,500	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 3種管 径300 長6.0m	本	-	*	-	*	*	*	*	130,000	130,000	

- ・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 3種管 径350 長6.0m	本	-	*	-	-	*	*	*	152,000	152,000	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 3種管 径400 長6.0m	本	-	*	-	-	*	*	*	187,000	187,000	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 3種管 径450 長6.0m	本	-	*	-	-	*	*	*	220,000	220,000	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 3種管 径500 長6.0m	本	-	*	-	-	*	*	*	-	259,000	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 3種管 径600 長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	348,000	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 3種管 径700 長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 3種管 径800 長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 3種管 径900 長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 3種管 径1000 長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 3種管 径1100 長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 3種管 径1200 長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 3種管 径1350 長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 3種管 径1500 長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 3種管 径1600 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 3種管 径1600 長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 3種管 径1650 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 3種管 径1650 長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 3種管 径1800 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 3種管 径1800 長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 3種管 径2000 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 3種管 径2000 長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 3.5種管 径1600 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 3.5種管 径1600 長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 3.5種管 径1650 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 3.5種管 径1650 長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 3.5種管 径1800 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 3.5種管 径1800 長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 3.5種管 径2000 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 3.5種管 径2000 長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 4種管 径600 長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 4種管 径700 長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 4種管 径800 長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 4種管 径900 長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 4種管 径1000 長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 4種管 径1100 長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 4種管 径1200 長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 4種管 径1350 長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

- ・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 4種管 径1500 長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 4種管 径1600 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 4種管 径1600 長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 4種管 径1650 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 4種管 径1650 長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 4種管 径1800 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 4種管 径1800 長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 4種管 径2000 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 4種管 径2000 長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 4.5種管・DA 径600 長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 4.5種管・DA 径700 長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 4.5種管・DA 径800 長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 4.5種管・DA 径900 長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 4.5種管・DA 径1000 長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 4.5種管・DA 径1100 長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 4.5種管・DA 径1200 長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 4.5種管・DA 径1350 長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 4.5種管・DA 径1500 長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 4.5種管・DA 径1600 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 4.5種管・DA 径1600 長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 4.5種管・DA 径1650 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 4.5種管・DA 径1650 長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 4.5種管・DA 径1800 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 4.5種管・DA 径1800 長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 4.5種管・DA 径2000 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 4.5種管・DA 径2000 長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 5種管・DB 径600 長6.0m	本	-	*	-	-	-	*	*	-	-	
ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 5種管・DB 径700 長6.0m	本	-	*	-	-	-	*	*	-	-	
ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 5種管・DB 径800 長6.0m	本	-	*	-	-	-	*	*	-	-	
ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 5種管・DB 径900 長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 5種管・DB 径1000 長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 5種管・DB 径1100 長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 5種管・DB 径1200 長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 5種管・DB 径1350 長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 5種管・DB 径1500 長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 5種管・DB 径1600 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 5種管・DB 径1600 長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

- ・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 5種管・DB 径1650 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 5種管・DB 径1650 長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 5種管・DB 径1800 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 5種管・DB 径1800 長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 5種管・DB 径2000 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 5種管・DB 径2000 長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 1種管 径75 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 1種管 径100 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 1種管 径150 長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 1種管 径200 長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 1種管 径250 長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 1種管 径300 長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 1種管 径350 長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 1種管 径400 長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 1種管 径450 長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 1種管 径500 長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 1種管 径600 長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 1種管 径700 長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 1種管 径800 長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 1種管 径900 長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 1種管 径1000 長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 1種管 径1100 長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 1種管 径1200 長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 1種管 径1350 長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 1種管 径1500 長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 1種管 径1600 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 1種管 径1600 長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 1種管 径1650 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 1種管 径1650 長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 1種管 径1800 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 1種管 径1800 長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 1種管 径2000 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 1種管 径2000 長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 1.5種管 径1600 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 1.5種管 径1600 長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 1.5種管 径1650 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 1.5種管 径1650 長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

- ・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 1.5種管 径1800 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 1.5種管 径1800 長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 1.5種管 径2000 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 1.5種管 径2000 長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 2種管 径400 長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 2種管 径450 長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 2種管 径500 長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 2種管 径600 長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 2種管 径700 長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 2種管 径800 長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 2種管 径900 長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 2種管 径1000 長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 2種管 径1100 長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 2種管 径1200 長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 2種管 径1350 長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 2種管 径1500 長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 2種管 径1600 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 2種管 径1600 長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 2種管 径1650 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 2種管 径1650 長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 2種管 径1800 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 2種管 径1800 長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 2種管 径2000 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 2種管 径2000 長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 2.5種管 径1600 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 2.5種管 径1600 長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 2.5種管 径1650 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 2.5種管 径1650 長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 2.5種管 径1800 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 2.5種管 径1800 長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 2.5種管 径2000 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 2.5種管 径2000 長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 3種管 径75 長4.0m	本	-	*	-	*	*	*	*	21,100	21,100	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 3種管 径100 長4.0m	本	-	*	-	*	*	*	*	27,200	27,200	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 3種管 径150 長5.0m	本	-	*	-	*	*	*	*	48,900	48,900	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 3種管 径200 長5.0m	本	-	*	-	*	*	*	*	71,900	71,900	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 3種管 径250 長5.0m	本	-	*	-	*	*	*	*	89,400	89,400	

- ・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 3種管 径300 長6.0m	本	-	*	-	*	*	*	*	128,000	128,000	
ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 3種管 径350 長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	151,000	
ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 3種管 径400 長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	185,000	
ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 3種管 径450 長6.0m	本	-	*	-	-	*	*	*	-	218,000	
ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 3種管 径500 長6.0m	本	-	*	-	-	*	*	*	-	258,000	
ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 3種管 径600 長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	346,000	
ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 3種管 径700 長6.0m	本	-	*	-	-	-	*	*	-	-	
ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 3種管 径800 長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 3種管 径900 長6.0m	本	-	*	-	-	-	*	*	-	-	
ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 3種管 径1000 長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 3種管 径1100 長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 3種管 径1200 長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 3種管 径1350 長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 3種管 径1500 長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 3種管 径1600 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 3種管 径1600 長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 3種管 径1650 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 3種管 径1650 長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 3種管 径1800 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 3種管 径1800 長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 3種管 径2000 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 3種管 径2000 長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 3.5種管 径1600 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 3.5種管 径1600 長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 3.5種管 径1650 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 3.5種管 径1650 長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 3.5種管 径1800 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 3.5種管 径1800 長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 3.5種管 径2000 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 3.5種管 径2000 長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 4種管 径600 長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 4種管 径700 長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 4種管 径800 長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 4種管 径900 長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 4種管 径1000 長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 4種管 径1100 長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	T形 4種管 径1200 長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

- ・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 4種管 径1350 長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 4種管 径1500 長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 4種管 径1600 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 4種管 径1600 長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 4種管 径1650 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 4種管 径1650 長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 4種管 径1800 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 4種管 径1800 長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 4種管 径2000 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 4種管 径2000 長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 4.5種管・DA 径600 長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 4.5種管・DA 径700 長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 4.5種管・DA 径800 長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 4.5種管・DA 径900 長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 4.5種管・DA 径1000 長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 4.5種管・DA 径1100 長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 4.5種管・DA 径1200 長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 4.5種管・DA 径1350 長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 4.5種管・DA 径1500 長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 4.5種管・DA 径1600 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 4.5種管・DA 径1600 長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 4.5種管・DA 径1650 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 4.5種管・DA 径1650 長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 4.5種管・DA 径1800 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 4.5種管・DA 径1800 長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 4.5種管・DA 径2000 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 4.5種管・DA 径2000 長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 5種管・DB 径600 長6.0m	本	-	*	-	-	-	*	*	-	-	-
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 5種管・DB 径700 長6.0m	本	-	*	-	-	-	*	*	-	-	-
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 5種管・DB 径800 長6.0m	本	-	*	-	-	-	*	*	-	-	-
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 5種管・DB 径900 長6.0m	本	-	*	-	-	-	*	*	-	-	-
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 5種管・DB 径1000 長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 5種管・DB 径1100 長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 5種管・DB 径1200 長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 5種管・DB 径1350 長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 5種管・DB 径1500 長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 5種管・DB 径1600 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 5種管・DB 径1600 長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 5種管・DB 径1650 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 5種管・DB 径1650 長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 5種管・DB 径1800 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 5種管・DB 径1800 長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 5種管・DB 径2000 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 5種管・DB 径2000 長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 5種・DB 径300 長6.00m	本	-	*	-	-	*	*	*	99,000	99,000	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 5種・DB 径350 長6.00m	本	-	*	-	-	*	*	*	115,000	115,000	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 5種・DB 径400 長6.00m	本	-	*	-	-	*	*	*	143,000	143,000	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 5種・DB 径450 長6.00m	本	-	*	-	-	*	*	*	173,000	173,000	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 5種・DB 径500 長6.00m	本	-	*	-	-	*	*	*	-	209,000	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 5種・DB 径300 長6.00m	本	-	*	-	-	*	*	*	95,000	95,000	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 5種・DB 径350 長6.00m	本	-	*	-	-	*	*	*	112,000	112,000	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 5種・DB 径400 長6.00m	本	-	*	-	-	*	*	*	138,000	138,000	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 5種・DB 径450 長6.00m	本	-	*	-	-	*	*	*	170,000	170,000	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 5種・DB 径500 長6.00m	本	-	*	-	-	*	*	*	-	203,000	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 DC 径1600 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 DC 径1650 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 DC 径1800 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 DC 径2000 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 DD 径800 長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 DD 径900 長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 DD 径1000 長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 DD 径1100 長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 DD 径1200 長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 DD 径1350 長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 DD 径1500 長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 DD 径1600 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 DD 径1650 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 DD 径1800 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 DD 径2000 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
切管（DCIP）		本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 DD 径800 長6.0m	本	-	*	-	-	-	*	*	-	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 DD 径900 長6.0m	本	-	*	-	-	-	*	*	-	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 DD 径1000 長6.0m	本	-	*	-	-	-	*	*	-	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 DD 径1100 長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

- ・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 DD 径1200 長6.0m	本	-	*	-	-	-	*	*	-	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 DD 径1350 長6.0m	本	*	*	-	-	-	*	*	-	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 DD 径1500 長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 DD 径1600 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 DD 径1600 長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 DD 径1650 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 DD 径1650 長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 DD 径1800 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 DD 径1800 長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 DD 径2000 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 DD 径2000 長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 1種 径 300 長6.0m ｼﾞﾝｽ輪含む	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 1種 径 350 長6.0m ｼﾞﾝｽ輪含む	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 1種 径 400 長6.0m ｼﾞﾝｽ輪含む	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 1種 径 450 長6.0m ｼﾞﾝｽ輪含む	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 1種 径 500 長6.0m ｼﾞﾝｽ輪含む	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 1種 径 600 長6.0m ｼﾞﾝｽ輪含む	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 1種 径 700 長6.0m ｼﾞﾝｽ輪含む	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 1種 径 800 長6.0m ｼﾞﾝｽ輪含む	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 1種 径 900 長6.0m ｼﾞﾝｽ輪含む	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 1種 径 1000 長6.0m ｼﾞﾝｽ輪含む	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 1種 径 1100 長6.0m ｼﾞﾝｽ輪含む	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 1種 径 1200 長6.0m ｼﾞﾝｽ輪含む	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 1種 径 1350 長6.0m ｼﾞﾝｽ輪含む	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 1種 径 1500 長6.0m ｼﾞﾝｽ輪含む	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 2種 径 300 長6.0m ｼﾞﾝｽ輪含む	本	-	*(○)	-	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	-	63,800	
ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 2種 径 350 長6.0m ｼﾞﾝｽ輪含む	本	-	*(○)	-	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	-	75,500	
ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 2種 径 400 長6.0m ｼﾞﾝｽ輪含む	本	-	*(○)	-	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	-	94,700	
ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 2種 径 450 長6.0m ｼﾞﾝｽ輪含む	本	-	*(○)	-	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	-	115,000	
ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 2種 径 500 長6.0m ｼﾞﾝｽ輪含む	本	-	*(○)	-	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	-	128,000	
ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 2種 径 600 長6.0m ｼﾞﾝｽ輪含む	本	-	*(○)	-	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	-	180,000	
ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 2種 径 700 長6.0m ｼﾞﾝｽ輪含む	本	-	*(○)	-	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	-	278,000	
ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 2種 径 800 長6.0m ｼﾞﾝｽ輪含む	本	-	*(○)	-	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	-	319,000	
ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 2種 径 900 長6.0m ｼﾞﾝｽ輪含む	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 2種 径 1000 長6.0m ｼﾞﾝｽ輪含む	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 2種 径 1100 長6.0m ｼﾞﾝｽ輪含む	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 2種 径 1200 長6.0m ｼﾞﾝｽ輪含む	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

- ・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
ダクトイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 2種 径 1350 長6.0m J ⁺ Δ輪含む	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ダクトイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 2種 径 1500 長6.0m J ⁺ Δ輪含む	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋳鉄フランジ	鋳鉄ねじ込FC200 5K 32A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋳鉄フランジ	鋳鉄ねじ込FC200 5K 40A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋳鉄フランジ	鋳鉄ねじ込FC200 5K 50A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋳鉄フランジ	鋳鉄ねじ込FC200 5K 80A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋳鉄フランジ	鋳鉄ねじ込FC200 5K 100A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋳鉄フランジ	鋳鉄ねじ込FC200 10K 32A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋳鉄フランジ	鋳鉄ねじ込FC200 10K 40A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋳鉄フランジ	鋳鉄ねじ込FC200 10K 50A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋳鉄フランジ	鋳鉄ねじ込FC200 10K 80A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋳鉄フランジ	鋳鉄ねじ込FC200 10K 100A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ダクトイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径75	組	-	*	-	*	*	*	*	2,550	2,550	-
ダクトイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径100	組	-	*	-	*	*	*	*	3,280	3,280	-
ダクトイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径150	組	-	*	-	*	*	*	*	5,230	5,230	-
ダクトイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径200	組	-	*	-	*	*	*	*	6,140	6,140	-
ダクトイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径250	組	-	*	-	*	*	*	*	8,360	8,360	-
ダクトイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径300	組	-	*	-	*	*	*	*	11,400	11,400	-
ダクトイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径350	組	-	*	-	-	*	*	*	14,600	14,600	-
ダクトイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径400	組	-	*	-	-	*	*	*	17,400	17,400	-
ダクトイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径450	組	-	*	-	-	*	*	*	19,300	19,300	-
ダクトイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径500	組	-	*	-	-	*	*	*	-	21,700	-
ダクトイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径600	組	-	*	-	-	*	*	*	-	25,100	-
ダクトイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径700	組	-	*	-	-	*	*	*	37,800	-	-
ダクトイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径800	組	-	*	-	-	-	*	*	-	-	-
ダクトイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径900	組	-	*	-	-	-	*	*	-	-	-
ダクトイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径1000	組	-	*	-	-	-	*	*	-	-	-
ダクトイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径1100	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ダクトイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径1200	組	-	*	-	-	-	*	*	-	-	-
ダクトイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径1350	組	*	*	-	-	-	*	*	-	-	-
ダクトイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径1500	組	-	*	-	-	-	*	*	-	-	-
ダクトイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径1600	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ダクトイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径1650	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ダクトイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径1800	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ダクトイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径2000	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ダクトイル鋳鉄管用接合部品	RFフランジ形 7.5K 径75	組	-	*(○)	-	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	2,990	2,990	-
ダクトイル鋳鉄管用接合部品	RFフランジ形 7.5K 径100	組	-	*(○)	-	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	2,990	2,990	-

- ・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	RFフランジ形 7.5K 径150	組	-	* (○)	-	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	4,520	4,520	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	RFフランジ形 7.5K 径200	組	-	* (○)	-	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	6,200	6,200	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	RFフランジ形 7.5K 径250	組	-	* (○)	-	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	12,400	12,400	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	RFフランジ形 7.5K 径300	組	-	* (○)	-	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	15,400	15,400	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	RFフランジ形 7.5K 径350	組	-	* (○)	-	-	* (○)	* (○)	* (○)	21,400	21,400	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	RFフランジ形 7.5K 径400	組	-	* (○)	-	-	* (○)	* (○)	* (○)	25,600	25,600	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	RFフランジ形 7.5K 径450	組	-	* (○)	-	-	* (○)	* (○)	* (○)	35,800	35,800	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	RFフランジ形 7.5K 径500	組	-	* (○)	-	-	* (○)	* (○)	* (○)	-	36,600	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	RFフランジ形 7.5K 径600	組	-	* (○)	-	-	* (○)	* (○)	* (○)	-	48,700	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	RFフランジ形 7.5K 径700	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	RFフランジ形 7.5K 径800	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	RFフランジ形 7.5K 径900	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	RFフランジ形 7.5K 径1000	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	RFフランジ形 7.5K 径1100	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	RFフランジ形 7.5K 径1200	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	RFフランジ形 7.5K 径1350	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	RFフランジ形 7.5K 径1500	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径75	組	-	* (○)	-	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	3,490	3,490	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径100	組	-	* (○)	-	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	3,690	3,690	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径150	組	-	* (○)	-	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	5,450	5,450	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径200	組	-	* (○)	-	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	7,230	7,230	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径250	組	-	* (○)	-	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	13,300	13,300	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径300	組	-	* (○)	-	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	16,200	16,200	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径350	組	-	* (○)	-	-	* (○)	* (○)	* (○)	22,900	22,900	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径400	組	-	* (○)	-	-	* (○)	* (○)	* (○)	28,100	28,100	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径450	組	-	* (○)	-	-	* (○)	* (○)	* (○)	38,600	38,600	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径500	組	-	* (○)	-	-	* (○)	* (○)	* (○)	-	45,900	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径600	組	-	* (○)	-	-	* (○)	* (○)	* (○)	-	58,400	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径700	組	-	* (○)	-	-	* (○)	* (○)	* (○)	88,200	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径800	組	-	* (○)	-	-	-	* (○)	* (○)	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径900	組	-	* (○)	-	-	-	* (○)	* (○)	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径1000	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径1100	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径1200	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径1350	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径1500	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径75	組	-	* (○)	-	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	5,560	5,560	

- ・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径100	組	-	*（○）	-	*（○）	*（○）	*（○）	*（○）	5,760	5,760	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径150	組	-	*（○）	-	*（○）	*（○）	*（○）	*（○）	11,200	11,200	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径200	組	-	*（○）	-	*（○）	*（○）	*（○）	*（○）	16,600	16,600	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径250	組	-	*（○）	-	*（○）	*（○）	*（○）	*（○）	21,600	21,600	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径300	組	-	*（○）	-	*（○）	*（○）	*（○）	*（○）	28,300	28,300	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径350	組	-	-	-	-	-	-	-	-	31,100	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径400	組	-	-	-	-	-	-	-	-	49,000	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径450	組	-	-	-	-	-	-	-	-	61,100	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径500	組	-	-	-	-	-	-	-	-	68,500	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径600	組	-	*（○）	-	-	*（○）	*（○）	*（○）	-	122,000	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径700	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径800	組	-	*（○）	-	-	-	*（○）	*（○）	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径900	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径1000	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径1100	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径1200	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径1350	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径1500	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径75	組	-	*（○）	-	*（○）	*（○）	*（○）	*（○）	10,700	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径100	組	-	*（○）	-	*（○）	*（○）	*（○）	*（○）	10,900	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径150	組	-	*（○）	-	*（○）	*（○）	*（○）	*（○）	22,400	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径200	組	-	*（○）	-	*（○）	*（○）	*（○）	*（○）	22,700	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径250	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径300	組	-	*（○）	-	*（○）	*（○）	*（○）	*（○）	45,600	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径350	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径400	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径450	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径500	組	-	*（○）	-	-	*（○）	*（○）	*（○）	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径600	組	-	*（○）	-	-	*（○）	*（○）	*（○）	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径700	組	-	*（○）	-	-	-	*（○）	*（○）	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径800	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径900	組	-	*（○）	-	-	-	*（○）	*（○）	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径1000	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径1100	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径1200	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径1350	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径1500	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

- ・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 20K 径75	組	-	* (○)	-	-	* (○)	* (○)	* (○)	11,400	-	-
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 20K 径100	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 20K 径150	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 20K 径200	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 20K 径250	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 20K 径300	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 20K 径350	組	-	* (○)	-	-	* (○)	* (○)	* (○)	78,800	-	-
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 20K 径400	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 20K 径450	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 20K 径500	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 20K 径600	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 20K 径700	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 20K 径800	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 20K 径900	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	45° エルボ 15A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	45° エルボ 20A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	45° エルボ 25A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	45° エルボ 32A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	45° エルボ 40A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	45° エルボ 50A	個	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	45° エルボ 65A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	45° エルボ 80A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	45° エルボ 100A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	90° エルボ 15A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	90° エルボ 20A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	90° エルボ 25A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	90° エルボ 32A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	90° エルボ 40A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	90° エルボ 50A	個	-	*	-	*	-	*	*	-	-	-
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	90° エルボ 65A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	90° エルボ 80A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	90° エルボ 100A	個	-	*	-	*	-	*	*	-	-	-
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いエルボ（普通品） 15A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いエルボ（普通品） 20A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いエルボ（普通品） 25A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いエルボ（普通品） 32A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いエルボ（普通品） 40A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- ・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等加工することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	径違いエルボ（普通品）50A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	径違いエルボ（普通品）65A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	径違いエルボ（普通品）80A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	径違いエルボ（普通品）100A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	T 15A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	T 20A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	T 25A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	T 32A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	T 40A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	T 50A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	T 65A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	T 80A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	T 100A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	径違いT（普通品）15A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	径違いT（普通品）20A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	径違いT（普通品）25A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	径違いT（普通品）32A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	径違いT（普通品）40A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	径違いT（普通品）50A	個	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	径違いT（普通品）65A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	径違いT（普通品）80A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	径違いT（普通品）100A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	ソケット 15A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	ソケット 20A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	ソケット 25A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	ソケット 32A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	ソケット 40A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	ソケット 50A	個	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	ソケット 65A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	ソケット 80A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	ソケット 100A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	ユニオン 15A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	ユニオン 20A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	ユニオン 25A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	ユニオン 32A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	ユニオン 40A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	ユニオン 50A	個	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-

- ・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等加工することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
ねじ込み式可鍛铸铁製管継手（白）	ユニオン 65A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛铸铁製管継手（白）	ユニオン 80A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛铸铁製管継手（白）	ユニオン 100A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛铸铁製管継手（白）	径違いソケット（普通品）15A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛铸铁製管継手（白）	径違いソケット（普通品）20A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛铸铁製管継手（白）	径違いソケット（普通品）25A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛铸铁製管継手（白）	径違いソケット（普通品）32A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛铸铁製管継手（白）	径違いソケット（普通品）40A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛铸铁製管継手（白）	径違いソケット（普通品）50A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛铸铁製管継手（白）	径違いソケット（普通品）65A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛铸铁製管継手（白）	径違いソケット（普通品）80A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛铸铁製管継手（白）	径違いソケット（普通品）100A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛铸铁製管継手（白）	キャップ 15A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛铸铁製管継手（白）	キャップ 20A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛铸铁製管継手（白）	キャップ 25A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛铸铁製管継手（白）	キャップ 32A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛铸铁製管継手（白）	キャップ 40A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛铸铁製管継手（白）	キャップ 50A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛铸铁製管継手（白）	キャップ 65A	個	-	*	-	*	-	*	*	-	-	-
ねじ込み式可鍛铸铁製管継手（白）	キャップ 80A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛铸铁製管継手（白）	キャップ 100A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛铸铁製管継手（黒）	45° エルボ 15A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛铸铁製管継手（黒）	45° エルボ 20A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛铸铁製管継手（黒）	45° エルボ 25A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛铸铁製管継手（黒）	45° エルボ 32A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛铸铁製管継手（黒）	45° エルボ 40A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛铸铁製管継手（黒）	45° エルボ 50A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛铸铁製管継手（黒）	45° エルボ 65A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛铸铁製管継手（黒）	45° エルボ 80A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛铸铁製管継手（黒）	45° エルボ 100A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛铸铁製管継手（黒）	90° エルボ 15A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛铸铁製管継手（黒）	90° エルボ 20A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛铸铁製管継手（黒）	90° エルボ 25A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛铸铁製管継手（黒）	90° エルボ 32A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛铸铁製管継手（黒）	90° エルボ 40A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛铸铁製管継手（黒）	90° エルボ 50A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛铸铁製管継手（黒）	90° エルボ 65A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- ・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等加工することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
ねじ込み式可鍛铸铁製管継手（黒）	90° エルボ 80A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛铸铁製管継手（黒）	90° エルボ 100A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛铸铁製管継手（黒）	径違いエルボ（普通品）15A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛铸铁製管継手（黒）	径違いエルボ（普通品）20A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛铸铁製管継手（黒）	径違いエルボ（普通品）25A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛铸铁製管継手（黒）	径違いエルボ（普通品）32A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛铸铁製管継手（黒）	径違いエルボ（普通品）40A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛铸铁製管継手（黒）	径違いエルボ（普通品）50A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛铸铁製管継手（黒）	径違いエルボ（普通品）65A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛铸铁製管継手（黒）	径違いエルボ（普通品）80A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛铸铁製管継手（黒）	径違いエルボ（普通品）100A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛铸铁製管継手（黒）	T 15A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛铸铁製管継手（黒）	T 20A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛铸铁製管継手（黒）	T 25A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛铸铁製管継手（黒）	T 32A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛铸铁製管継手（黒）	T 40A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛铸铁製管継手（黒）	T 50A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛铸铁製管継手（黒）	T 65A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛铸铁製管継手（黒）	T 80A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛铸铁製管継手（黒）	T 100A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛铸铁製管継手（黒）	径違いT（普通品）15A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛铸铁製管継手（黒）	径違いT（普通品）20A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛铸铁製管継手（黒）	径違いT（普通品）25A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛铸铁製管継手（黒）	径違いT（普通品）32A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛铸铁製管継手（黒）	径違いT（普通品）40A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛铸铁製管継手（黒）	径違いT（普通品）50A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛铸铁製管継手（黒）	径違いT（普通品）65A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛铸铁製管継手（黒）	径違いT（普通品）80A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛铸铁製管継手（黒）	径違いT（普通品）100A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛铸铁製管継手（黒）	ソケット 15A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛铸铁製管継手（黒）	ソケット 20A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛铸铁製管継手（黒）	ソケット 25A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛铸铁製管継手（黒）	ソケット 32A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛铸铁製管継手（黒）	ソケット 40A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛铸铁製管継手（黒）	ソケット 50A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛铸铁製管継手（黒）	ソケット 65A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛铸铁製管継手（黒）	ソケット 80A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- ・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
ねじ込み式可鍛铸铁製管継手（黒）	ソケット 100A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛铸铁製管継手（黒）	ユニオン 15A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛铸铁製管継手（黒）	ユニオン 20A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛铸铁製管継手（黒）	ユニオン 25A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛铸铁製管継手（黒）	ユニオン 32A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛铸铁製管継手（黒）	ユニオン 40A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛铸铁製管継手（黒）	ユニオン 50A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛铸铁製管継手（黒）	ユニオン 65A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛铸铁製管継手（黒）	ユニオン 80A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛铸铁製管継手（黒）	ユニオン 100A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛铸铁製管継手（黒）	径違いソケット（普通品）15A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛铸铁製管継手（黒）	径違いソケット（普通品）20A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛铸铁製管継手（黒）	径違いソケット（普通品）25A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛铸铁製管継手（黒）	径違いソケット（普通品）32A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛铸铁製管継手（黒）	径違いソケット（普通品）40A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛铸铁製管継手（黒）	径違いソケット（普通品）50A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛铸铁製管継手（黒）	径違いソケット（普通品）65A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛铸铁製管継手（黒）	径違いソケット（普通品）80A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛铸铁製管継手（黒）	径違いソケット（普通品）100A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛铸铁製管継手（黒）	キャップ 15A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛铸铁製管継手（黒）	キャップ 20A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛铸铁製管継手（黒）	キャップ 25A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛铸铁製管継手（黒）	キャップ 32A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛铸铁製管継手（黒）	キャップ 40A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛铸铁製管継手（黒）	キャップ 50A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛铸铁製管継手（黒）	キャップ 65A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛铸铁製管継手（黒）	キャップ 80A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛铸铁製管継手（黒）	キャップ 100A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛铸铁製管継手（白）	径違いソケット（普通品）125A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛铸铁製管継手（白）	径違いソケット（普通品）150A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛铸铁製管継手（白）	90° エルボ 125A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛铸铁製管継手（白）	90° エルボ 150A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛铸铁製管継手（白）	45° エルボ 125A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛铸铁製管継手（白）	45° エルボ 150A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛铸铁製管継手（白）	チーズ 125A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛铸铁製管継手（白）	チーズ 150A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛铸铁製管継手（白）	径違いチーズ（普通品）125A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- ・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
ねじ込み式可鍛鑄鉄製管継手（白）	径違いチース（普通品）150A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
可鍛鑄鉄（白）径違チース		個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
可鍛鑄鉄（白）ブッシング		個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ダクタイル鑄鉄異形管	フランジ長管 径75～100 内面合成樹脂塗装	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ダクタイル鑄鉄異形管	フランジ長管 径150～250 内面合成樹脂塗装	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ダクタイル鑄鉄異形管	フランジ長管 径300～450 内面合成樹脂塗装	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ダクタイル鑄鉄異形管	フランジ長管 径500～800 内面合成樹脂塗装	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ダクタイル鑄鉄異形管	フランジ長管 内面合成樹脂塗装	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鑄鉄製異形管 継輪		個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鑄鉄製異形管 特殊押輪		個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鑄鉄製異形管 曲管 90°		本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鑄鉄製異形管 曲管 45°		本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鑄鉄製異形管 曲管 22°1／2		本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鑄鉄製異形管 曲管 11°1／4		本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鑄鉄製異形管 曲管 5°5／8		本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ダクタイル鑄鉄異形管	フランジ長管 径900～1500 内面合成樹脂塗装	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ダクタイル鑄鉄異形管	K形 径 75～100 I類 内面合成樹脂塗装	ton	-	-	-	-	-	*	*	-	792,000	-
ダクタイル鑄鉄異形管	K形 径 75～100 II類 内面合成樹脂塗装	ton	-	*	-	-	*	*	*	913,000	913,000	-
ダクタイル鑄鉄異形管	K形 径150～250 I類 内面合成樹脂塗装	ton	-	-	-	-	-	*	*	-	792,000	-
ダクタイル鑄鉄異形管	K形 径150～250 II類 内面合成樹脂塗装	ton	-	-	-	-	-	*	*	-	913,000	-
ダクタイル鑄鉄異形管	K形 径300～450 I類 内面合成樹脂塗装	ton	-	-	-	-	-	*	*	-	836,000	-
ダクタイル鑄鉄異形管	K形 径300～450 II類 内面合成樹脂塗装	ton	-	-	-	-	-	*	*	-	968,000	-
ダクタイル鑄鉄異形管	K形 径500～800 I類 内面合成樹脂塗装	ton	-	*	-	-	*	*	*	858,000	858,000	-
ダクタイル鑄鉄異形管	K形 径500～800 II類 内面合成樹脂塗装	ton	-	*	-	-	*	*	*	-	990,000	-
ダクタイル鑄鉄異形管	K形 径 75～100 III類 内面合成樹脂塗装	ton	-	-	-	-	-	*	*	-	1,000,000	-
ダクタイル鑄鉄異形管	K形 径150～250 III類 内面合成樹脂塗装	ton	-	-	-	-	-	*	*	-	1,000,000	-
ダクタイル鑄鉄異形管	K形 径300～450 III類 内面合成樹脂塗装	ton	-	-	-	-	-	*	*	-	1,060,000	-
ダクタイル鑄鉄異形管	K形 径500～800 III類 内面合成樹脂塗装	ton	-	-	-	-	-	*	*	-	1,080,000	-
ダクタイル鑄鉄異形管	K形 径900～1500 I類 内面合成樹脂塗装	ton	-	*	-	-	-	*	*	-	-	-
ダクタイル鑄鉄異形管	K形 径900～1500 II類 内面合成樹脂塗装	ton	-	-	-	-	-	*	*	-	-	-
ダクタイル鑄鉄異形管	K形 径900～1500 III類 内面合成樹脂塗装	ton	-	-	-	-	-	*	*	-	-	-
ダクタイル鑄鉄異形管	K形 径1600～2600 I類 内面合成樹脂塗装	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ダクタイル鑄鉄異形管	K形 径1600～2600 II類 内面合成樹脂塗装	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ダクタイル鑄鉄異形管	K形 径1600～2600 III類 内面合成樹脂塗装	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ダクタイル鑄鉄任意曲管	K形 径600 60° 内面合成樹脂塗装	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ダクタイル鑄鉄任意曲管	K形 径700 60° 内面合成樹脂塗装	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ダクタイル鑄鉄任意曲管	K形 径800 60° 内面合成樹脂塗装	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
ダクタイル鋳鉄任意曲管	K形 径900 60° 内面合成樹脂塗装	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄任意曲管	K形 径1000 60° 内面合成樹脂塗装	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄任意曲管	K形 径1100 60° 内面合成樹脂塗装	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄任意曲管	K形 径1200 60° 内面合成樹脂塗装	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄任意曲管	K形 径1350 60° 内面合成樹脂塗装	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄任意曲管	K形 径1500 60° 内面合成樹脂塗装	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄任意曲管	K形 径1600 60° 内面合成樹脂塗装	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄任意曲管	K形 径1650 60° 内面合成樹脂塗装	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄任意曲管	K形 径1800 60° 内面合成樹脂塗装	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄任意曲管	K形 径2000 60° 内面合成樹脂塗装	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄任意曲管	K形 径600 30° 内面合成樹脂塗装	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄任意曲管	K形 径700 30° 内面合成樹脂塗装	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄任意曲管	K形 径800 30° 内面合成樹脂塗装	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄任意曲管	K形 径900 30° 内面合成樹脂塗装	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄任意曲管	K形 径1000 30° 内面合成樹脂塗装	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄任意曲管	K形 径1100 30° 内面合成樹脂塗装	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄任意曲管	K形 径1200 30° 内面合成樹脂塗装	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄任意曲管	K形 径1350 30° 内面合成樹脂塗装	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄任意曲管	K形 径1500 30° 内面合成樹脂塗装	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄任意曲管	K形 径1600 30° 内面合成樹脂塗装	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄任意曲管	K形 径1650 30° 内面合成樹脂塗装	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄任意曲管	K形 径1800 30° 内面合成樹脂塗装	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄任意曲管	K形 径2000 30° 内面合成樹脂塗装	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具（全周タイプ）	K形 径75	組	-	*	-	*	*	*	*	6,340	6,340	
ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具（全周タイプ）	K形 径100	組	-	*	-	*	*	*	*	7,520	7,520	
ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具（全周タイプ）	K形 径150	組	-	*	-	*	*	*	*	11,100	11,100	
ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具（全周タイプ）	K形 径200	組	-	*	-	*	*	*	*	13,500	13,500	
ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具（全周タイプ）	K形 径250	組	-	*	-	*	*	*	*	18,100	18,100	
ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具（全周タイプ）	K形 径300	組	-	*	-	*	*	*	*	23,800	23,800	
ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具（全周タイプ）	K形 径350	組	-	*	-	-	*	*	*	35,300	35,300	
ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具（全周タイプ）	K形 径400	組	-	*	-	-	*	*	*	44,700	44,700	
ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具（全周タイプ）	K形 径450	組	-	*	-	-	*	*	*	50,400	50,400	
ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具（全周タイプ）	K形 径500	組	-	*	-	-	*	*	*	-	57,000	
ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具（全周タイプ）	K形 径600	組	-	*	-	-	*	*	*	-	69,000	
ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具（全周タイプ）	K形 径700	組	-	*	-	-	-	*	*	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具（全周タイプ）	K形 径800	組	-	*	-	-	-	*	*	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具（全周タイプ）	K形 径900	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管用離脱防止金具	T形 径50	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管用離脱防止金具	T形 径75	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管用離脱防止金具	T形 径100	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管用離脱防止金具	T形 径150	組	-	-	-	-	-	-	-	-	6,970	-
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管用離脱防止金具	T形 径200	組	-	-	-	-	-	-	-	-	10,200	-
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管用離脱防止金具	T形 径250	組	-	-	-	-	-	-	-	-	13,200	-
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径400 厚1.6mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径400 厚2.0mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径400 厚2.7mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径500 厚1.6mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径500 厚2.0mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径500 厚2.7mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径500 厚3.2mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径600 厚1.6mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径600 厚2.0mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径600 厚2.7mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径600 厚3.2mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径600 厚4.0mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径800 厚1.6mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径800 厚2.0mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径800 厚2.7mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径800 厚3.2mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径800 厚4.0mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1000 厚1.6mm（めっき）	m	-	*	-	*	*	*	*	-	-	-
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1000 厚2.0mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1000 厚2.7mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1000 厚3.2mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1000 厚4.0mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1200 厚1.6mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1200 厚2.0mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1200 厚2.7mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1200 厚3.2mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1200 厚4.0mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1350 厚2.0mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1350 厚2.7mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1350 厚3.2mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1350 厚4.0mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- ・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1500 厚2.0mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1500 厚2.7mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1500 厚3.2mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1500 厚4.0mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1650 厚2.7mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1650 厚3.2mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1650 厚4.0mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1800 厚2.7mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1800 厚3.2mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1800 厚4.0mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1500 厚2.7mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1500 厚3.2mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1500 厚4.0mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1500 厚4.5mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1500 厚5.3mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1500 厚6.0mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1500 厚7.0mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1750 厚2.7mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1750 厚3.2mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1750 厚4.0mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1750 厚4.5mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1750 厚5.3mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1750 厚6.0mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1750 厚7.0mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径2000 厚2.7mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径2000 厚3.2mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径2000 厚4.0mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径2000 厚4.5mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径2000 厚5.3mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径2000 厚6.0mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径2000 厚7.0mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径2500 厚2.7mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径2500 厚3.2mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径2500 厚4.0mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径2500 厚4.5mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径2500 厚5.3mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径2500 厚6.0mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径2500 厚7.0mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径3000 厚2.7mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径3000 厚3.2mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径3000 厚4.0mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径3000 厚4.5mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径3000 厚5.3mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径3000 厚6.0mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径3000 厚7.0mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径3500 厚2.7mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径3500 厚3.2mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径3500 厚4.0mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径3500 厚4.5mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径3500 厚5.3mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径3500 厚6.0mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径3500 厚7.0mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2000 厚2.7mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2000 厚3.2mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2000 厚4.0mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2000 厚4.5mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2000 厚5.3mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2000 厚6.0mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2000 厚7.0mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2300 厚2.7mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2300 厚3.2mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2300 厚4.0mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2300 厚4.5mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2300 厚5.3mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2300 厚6.0mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2300 厚7.0mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2700 厚2.7mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2700 厚3.2mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2700 厚4.0mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2700 厚4.5mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2700 厚5.3mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2700 厚6.0mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2700 厚7.0mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径3000 厚2.7mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径3000 厚3.2mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径3000 厚4.0mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径3000 厚4.5mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径3000 厚5.3mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径3000 厚6.0mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径3000 厚7.0mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径3700 厚2.7mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径3700 厚3.2mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径3700 厚4.0mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径3700 厚4.5mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径3700 厚5.3mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径3700 厚6.0mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径3700 厚7.0mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートパッキング	円形1形 SCP1R 径400	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートパッキング	円形1形 SCP1R 径500	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートパッキング	円形1形 SCP1R 径600	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートパッキング	円形1形 SCP1R 径800	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートパッキング	円形1形 SCP1R 径1000	m	-	*	-	*	*	*	*	-	-	-
コルゲートパッキング	円形1形 SCP1R 径1200	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートパッキング	円形1形 SCP1R 径1350	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートパッキング	円形1形 SCP1R 径1500	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートパッキング	円形1形 SCP1R 径1650	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートパッキング	円形1形 SCP1R 径1800	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートパッキング	円形2形 SCP2R 径1500	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートパッキング	円形2形 SCP2R 径1750	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートパッキング	円形2形 SCP2R 径2000	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートパッキング	円形2形 SCP2R 径2500	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートパッキング	円形2形 SCP2R 径3000	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートパッキング	円形2形 SCP2R 径3500	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートパッキング	パイプアーチ形 SCP2P 径2000	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートパッキング	パイプアーチ形 SCP2P 径2300	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートパッキング	パイプアーチ形 SCP2P 径2700	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートパッキング	パイプアーチ形 SCP2P 径3000	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートパッキング	パイプアーチ形 SCP2P 径3700	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートU字フリューム	A形 幅400×高400mm 板厚1.6mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートU字フリューム	A形 幅400×高400mm 板厚2.0mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートU字フリューム	A形 幅400×高400mm 板厚2.7mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
コルゲートU字フリューム	A形 幅600×高600mm 板厚1.6mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートU字フリューム	A形 幅600×高600mm 板厚2.0mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートU字フリューム	A形 幅600×高600mm 板厚2.7mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートU字フリューム	A形 幅600×高600mm 板厚3.2mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートU字フリューム	D形 呼径400mm 板厚1.6mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートU字フリューム	D形 呼径400mm 板厚2.0mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートU字フリューム	D形 呼径400mm 板厚2.7mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートU字フリューム	D形 呼径600mm 板厚1.6mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートU字フリューム	D形 呼径600mm 板厚2.0mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートU字フリューム	D形 呼径600mm 板厚2.7mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートU字フリューム	D形 呼径600mm 板厚3.2mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートU字フリューム	D形 呼径600mm 板厚4.0mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートU字フリューム	D形 呼径800mm 板厚1.6mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートU字フリューム	D形 呼径800mm 板厚2.0mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートU字フリューム	D形 呼径800mm 板厚2.7mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートU字フリューム	D形 呼径800mm 板厚3.2mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートU字フリューム	D形 呼径800mm 板厚4.0mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートU字フリューム	D形 呼径1000mm 板厚1.6mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートU字フリューム	D形 呼径1000mm 板厚2.0mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートU字フリューム	D形 呼径1000mm 板厚2.7mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートU字フリューム	D形 呼径1000mm 板厚3.2mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートU字フリューム	D形 呼径1000mm 板厚4.0mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートU字フリューム	D形 呼径1200mm 板厚1.6mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートU字フリューム	D形 呼径1200mm 板厚2.0mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートU字フリューム	D形 呼径1200mm 板厚2.7mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートU字フリューム	D形 呼径1200mm 板厚3.2mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートU字フリューム	D形 呼径1200mm 板厚4.0mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートU字フリューム	A形 幅350×高350mm 板厚1.6mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートU字フリューム	A形 幅450×高450mm 板厚1.6mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートU字フリューム	A形 幅500×高500mm 板厚1.6mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートフリューム		m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管	中肉管VM径350長4.0m	本	-	58,800	-	-	-	58,800	58,800	64,600	64,600	-
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管	中肉管VM径400長4.0m	本	-	75,500	-	-	-	75,500	75,500	83,000	83,000	-
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管	中肉管VM径450長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管	中肉管VM径500長4.0m	本	-	115,000	-	-	-	115,000	115,000	-	-	-
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリﾌﾟ 中肉管VM径350長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリﾌﾟ 中肉管VM径400長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- ・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管	TS片リ-フ 中肉管VM径450長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管	TS片リ-フ 中肉管VM径500長4.0m	本	-	137,000	-	-	-	137,000	137,000	-	-	-
水道用硬質ポリ塩化ビニル管	水道管VW 径13 長4.0m	本	-	*	-	-	-	*	*	434	434	-
水道用硬質ポリ塩化ビニル管	水道管VW 径16 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水道用硬質ポリ塩化ビニル管	水道管VW 径20 長4.0m	本	-	*	-	-	-	*	*	793	793	-
水道用硬質ポリ塩化ビニル管	水道管VW 径25 長4.0m	本	-	*	-	-	-	*	*	1,120	1,120	-
水道用硬質ポリ塩化ビニル管	水道管VW 径30 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水道用硬質ポリ塩化ビニル管	水道管VW 径40 長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水道用硬質ポリ塩化ビニル管	水道管VW 径50 長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水道用硬質ポリ塩化ビニル管	水道管VW 径75 長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水道用硬質ポリ塩化ビニル管	水道管VW 径100 長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水道用硬質ポリ塩化ビニル管	水道管VW 径150 長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径13 長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	434	434	-
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径16 長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	651	651	-
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径20 長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	793	793	-
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径25 長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	1,120	1,120	-
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径30 長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	1,380	1,380	-
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径40 長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	1,610	1,610	-
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径50 長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	2,010	2,010	-
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径65 長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	2,890	2,890	-
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径75 長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	3,940	3,940	-
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径100 長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	5,790	5,790	-
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径125 長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	8,340	8,340	-
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径150 長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	12,500	12,500	-
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径200 長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	18,700	18,700	-
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径250 長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	29,000	29,000	-
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径300 長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	41,200	41,200	-
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径40 長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	841	841	-
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径50 長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	1,070	1,070	-
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径65 長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	1,620	1,620	-
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径75 長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	1,990	1,990	-
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径100 長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	2,270	2,270	-
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径125 長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	6,000	6,000	-
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径150 長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	7,390	7,390	-
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径200 長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	10,100	10,100	-
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径250 長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	18,200	18,200	-
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径300 長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	30,000	30,000	-

- ・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径350 長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	40,400	40,400	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径400 長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	53,700	53,700	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径450 長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	67,900	67,900	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径500 長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径600 長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片リ-ﾌﾞ一般管VP 径50 長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	2,860	2,860	
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片リ-ﾌﾞ一般管VP 径65 長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	3,680	3,680	
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片リ-ﾌﾞ一般管VP 径75 長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	5,620	5,620	
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片リ-ﾌﾞ一般管VP 径100 長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	8,750	8,750	
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片リ-ﾌﾞ一般管VP 径125 長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	11,400	11,400	
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片リ-ﾌﾞ一般管VP 径150 長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	17,300	17,300	
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片リ-ﾌﾞ一般管VP 径200 長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	26,800	26,800	
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片リ-ﾌﾞ一般管VP 径250 長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	41,400	41,400	
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片リ-ﾌﾞ一般管VP 径300 長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	59,500	59,500	
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片リ-ﾌﾞ薄肉管VU 径50 長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	1,300	1,300	
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片リ-ﾌﾞ薄肉管VU 径65 長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	2,070	2,070	
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片リ-ﾌﾞ薄肉管VU 径75 長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	2,920	2,920	
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片リ-ﾌﾞ薄肉管VU 径100 長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	4,380	4,380	
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片リ-ﾌﾞ薄肉管VU 径125 長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	6,960	6,960	
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片リ-ﾌﾞ薄肉管VU 径150 長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	10,000	10,000	
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片リ-ﾌﾞ薄肉管VU 径200 長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	17,100	17,100	
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片リ-ﾌﾞ薄肉管VU 径250 長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	25,700	25,700	
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片リ-ﾌﾞ薄肉管VU 径300 長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	36,600	36,600	
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片リ-ﾌﾞ薄肉管VU 径350 長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	51,200	51,200	
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片リ-ﾌﾞ薄肉管VU 径400 長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	66,200	66,200	
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片リ-ﾌﾞ薄肉管VU 径450 長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	83,900	83,900	
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片リ-ﾌﾞ薄肉管VU 径500 長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片リ-ﾌﾞ薄肉管VU 径600 長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管	RR片受直管 径50 長5.0m	本	*	*	-	*	-	*	*	4,770	4,770	
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管	RR片受直管 径75 長5.0m	本	*	*	-	*	-	*	*	9,420	9,420	
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管	RR片受直管 径100 長5.0m	本	*	*	-	*	-	*	*	14,300	14,300	
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管	RR片受直管 径125 長5.0m	本	*	*	-	*	-	*	*	18,400	18,400	
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管	RR片受直管 径150 長5.0m	本	*	*	-	*	-	*	*	28,300	28,300	
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管	RR片受直管 径200 長5.0m	本	*	*	-	*	-	*	*	46,600	46,600	
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管	RR片受直管 径250 長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管	RR片受直管 径300 長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
硬質ポリ塩化ビニル有孔管 V U	径50 長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	1,540	1,540	

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
硬質ポリ塩化ビニル有孔管 ヴＵ	径65 長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	2,390	2,390	
硬質ポリ塩化ビニル有孔管 ヴＵ	径75 長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	3,160	3,160	
硬質ポリ塩化ビニル有孔管 ヴＵ	径100 長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	4,750	4,750	
硬質ポリ塩化ビニル有孔管 ヴＵ	径125 長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	7,660	7,660	
硬質ポリ塩化ビニル有孔管 ヴＵ	径150 長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	9,640	9,640	
硬質ポリ塩化ビニル有孔管 ヴＵ	径200 長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
硬質ポリ塩化ビニル有孔管 ヴＵ	径250 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
硬質ポリ塩化ビニル有孔管 ヴＵ	径300 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
硬質ポリ塩化ビニル有孔管 ヴＵ	径350 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
硬質ポリ塩化ビニル有孔管 ヴＵ	径400 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VP）	RR片受直管 径200 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VP）	RR片受直管 径250 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VP）	RR片受直管 径300 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	RR片受直管 径 75 長4.0m	本	-	*	-	*	*	*	*	3,410	3,410	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	RR片受直管 径100 長4.0m	本	-	*	-	*	*	*	*	5,110	5,110	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	RR片受直管 径125 長4.0m	本	-	*	-	*	*	*	*	8,310	8,310	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	RR片受直管 径150 長4.0m	本	-	*	-	*	*	*	*	11,900	11,900	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	RR片受直管 径200 長4.0m	本	-	*	-	*	*	*	*	20,000	20,000	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	RR片受直管 径250 長4.0m	本	-	*	-	*	*	*	*	29,300	29,300	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	RR片受直管 径300 長4.0m	本	-	*	-	*	*	*	*	41,300	41,300	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	RR片受直管 径350 長4.0m	本	-	*	-	*	*	*	*	55,600	55,600	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	RR片受直管 径400 長4.0m	本	-	*	-	*	*	*	*	73,100	73,100	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	RR片受直管 径450 長4.0m	本	-	*	-	*	*	*	*	93,100	93,100	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	RR片受直管 径500 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	RR片受直管 径600 長4.0m	本	-	*	-	*	*	*	*	-	180,000	
硬質ポリ塩化ビニル有孔管(VP)	TS片スリーブ 径 40 長4.0m	本	2,130	2,130	-	2,130	-	2,130	2,130	2,340	2,340	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	TS片スリーブ 径 75 長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	TS片スリーブ 径100 長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	TS片スリーブ 径125 長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	TS片スリーブ 径150 長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	TS片スリーブ 径200 長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	TS片スリーブ 径250 長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	TS片スリーブ 径300 長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	TS片スリーブ 径350 長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	TS片スリーブ 径400 長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	TS片スリーブ 径450 長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	TS片スリーブ 径500 長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	TS片スリーブ 径600 長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VP）	TS片スリーブ 径 75 長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VP）	TS片スリーブ 径100 長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VP）	TS片スリーブ 径125 長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VP）	TS片スリーブ 径150 長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VP）	TS片スリーブ 径200 長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VP）	TS片スリーブ 径250 長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VP）	TS片スリーブ 径300 長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VM）	TS片スリーブ 径350 長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VM）	TS片スリーブ 径400 長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VM）	TS片スリーブ 径450 長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VM）	TS片スリーブ 径500 長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	RR片受直管 径 75 長5.0m	本	-	*	-	*	*	*	*	3,960	3,960	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	RR片受直管 径100 長5.0m	本	-	*	-	*	*	*	*	5,920	5,920	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	RR片受直管 径125 長5.0m	本	-	*	-	*	*	*	*	9,610	9,610	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	RR片受直管 径150 長5.0m	本	-	*	-	*	*	*	*	13,700	13,700	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	RR片受直管 径200 長5.0m	本	-	*	-	*	*	*	*	22,900	22,900	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	RR片受直管 径250 長5.0m	本	-	*	-	*	*	*	*	34,600	34,600	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	RR片受直管 径300 長5.0m	本	-	*	-	*	*	*	*	48,900	48,900	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	RR片受直管 径350 長5.0m	本	-	*	-	*	*	*	*	67,400	67,400	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	RR片受直管 径400 長5.0m	本	-	*	-	*	*	*	*	88,000	88,000	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	RR片受直管 径450 長5.0m	本	-	*	-	*	*	*	*	110,000	110,000	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	RR片受直管 径500 長5.0m	本	-	*	-	*	*	*	*	135,000	135,000	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	RR片受直管 径600 長5.0m	本	-	*	-	*	*	*	*	205,000	205,000	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VP）	RR片受直管 径200 長5.0m	本	-	*	-	*	*	*	*	35,500	35,500	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VP）	RR片受直管 径250 長5.0m	本	-	*	-	*	*	*	*	54,400	54,400	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VP）	RR片受直管 径300 長5.0m	本	-	*	-	*	*	*	*	77,800	77,800	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VM）	RR片受直管 径350 長5.0m	本	-	*	-	*	*	*	*	94,300	94,300	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VM）	RR片受直管 径400 長5.0m	本	-	*	-	*	*	*	*	121,000	121,000	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VM）	RR片受直管 径450 長5.0m	本	-	*	-	*	*	*	*	152,000	152,000	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VM）	RR片受直管 径500 長5.0m	本	-	*	-	*	*	*	*	192,000	192,000	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VH）	RR片受直管 径 50 長5.0m	本	-	5,500	-	5,500	5,500	5,500	5,500	6,050	6,050	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VH）	RR片受直管 径 65 長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VH）	RR片受直管 径 75 長5.0m	本	-	10,700	-	10,700	10,700	10,700	10,700	11,700	11,700	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VH）	RR片受直管 径100 長5.0m	本	-	17,100	-	17,100	17,100	17,100	17,100	18,800	18,800	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VH）	RR片受直管 径150 長5.0m	本	-	33,600	-	33,600	33,600	33,600	33,600	36,900	36,900	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VH）	RR片受直管 径200 長5.0m	本	-	51,500	-	51,500	51,500	51,500	51,500	56,600	56,600	

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VH）	RR片受直管 径250 長5.0m	本	-	77,200	-	77,200	77,200	77,200	77,200	84,900	84,900	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VH）	RR片受直管 径300 長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	147,000	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	ソケット A形 径13	個	*	*	-	*	*	*	*	37	37	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	ソケット A形 径16	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	ソケット A形 径20	個	*	*	-	*	*	*	*	48	48	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	ソケット A形 径25	個	*	*	-	*	*	*	*	70	70	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	ソケット A形 径30	個	*	*	-	*	*	*	*	93	93	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	ソケット A形 径40	個	*	*	-	*	*	*	*	162	162	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	ソケット A形 径50	個	*	*	-	*	*	*	*	246	246	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	ソケット A形 径65	個	*	*	-	*	*	*	*	426	426	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	ソケット A形 径75	個	*	*	-	*	*	*	*	629	629	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	ソケット A形 径100	個	*	*	-	*	*	*	*	1,250	1,250	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	ソケット A形 径125	個	*	*	-	*	*	*	*	2,170	2,170	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	ソケット A形 径150	個	*	*	-	*	*	*	*	3,630	3,630	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	径違ソケットA形 16×13	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	径違ソケットA形 20×16	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	径違ソケットA形 25×16	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	径違ソケットA形 25×20	個	*	*	-	*	*	*	*	70	70	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	径違ソケットA形 30×25	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	径違ソケットA形 40×30	個	*	*	-	*	*	*	*	159	159	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	径違ソケットA形 50×40	個	*	*	-	*	*	*	*	242	242	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	径違ソケットA形 65×50	個	*	*	-	*	*	*	*	426	426	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	径違ソケットA形 75×50	個	*	*	-	*	*	*	*	629	629	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	径違ソケットA形 75×65	個	*	*	-	*	*	*	*	629	629	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	径違ソケットA形 100×75	個	*	*	-	*	*	*	*	1,160	1,160	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	径違ソケットA形 125×100	個	*	*	-	*	*	*	*	2,120	2,120	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	径違ソケットA形 150×125	個	*	*	-	*	*	*	*	3,320	3,320	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	バルブソケット A形 径13	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	バルブソケット A形 径16	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	バルブソケット A形 径20	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	バルブソケット A形 径25	個	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	バルブソケット A形 径30	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	バルブソケット A形 径40	個	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	バルブソケット A形 径50	個	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	バルブソケット A形 径65	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	バルブソケット A形 径75	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	バルブソケット A形 径100	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	ユニオンソケット A形 径13	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	ユニオンソケット A形 径16	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	ユニオンソケット A形 径20	個	*	*	-	*	*	*	*	-	-	-
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	ユニオンソケット A形 径25	個	*	*	-	*	*	*	*	-	-	-
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	ユニオンソケット A形 径30	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	ユニオンソケット A形 径40	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	ユニオンソケット A形 径50	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	キャップ A形 径13	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	キャップ A形 径16	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	キャップ A形 径20	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	キャップ A形 径25	個	*	*	-	*	*	*	*	53	53	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	キャップ A形 径30	個	*	*	-	*	*	*	*	70	70	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	キャップ A形 径40	個	*	*	-	*	*	*	*	121	121	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	キャップ A形 径50	個	*	*	-	*	*	*	*	202	202	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	キャップ A形 径75	個	*	*	-	*	*	*	*	660	660	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	キャップ A形 径100	個	*	*	-	*	*	*	*	1,180	1,180	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	キャップ A形 径125	個	*（○）	*（○）	-	*（○）	*（○）	*（○）	*（○）	3,000	3,000	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	キャップ A形 径150	個	*	*	-	*	*	*	*	3,000	3,000	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	エルボ A形 径13	個	*	*	-	*	*	*	*	37	37	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	エルボ A形 径16	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	エルボ A形 径20	個	*	*	-	*	*	*	*	62	62	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	エルボ A形 径25	個	*	*	-	*	*	*	*	89	89	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	エルボ A形 径30	個	*	*	-	*	*	*	*	122	122	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	エルボ A形 径40	個	*	*	-	*	*	*	*	217	217	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	エルボ A形 径50	個	*	*	-	*	*	*	*	365	365	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	エルボ A形 径65	個	*	*	-	*	*	*	*	638	638	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	エルボ A形 径75	個	*	*	-	*	*	*	*	950	950	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	エルボ A形 径100	個	*	*	-	*	*	*	*	1,850	1,850	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	エルボ A形 径125	個	*	*	-	*	*	*	*	3,630	3,630	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	エルボ A形 径150	個	*	*	-	*	*	*	*	6,070	6,070	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	チーズ A形 13×13	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	チーズ A形 16×13	個	*	*	-	*	*	*	*	70	70	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	チーズ A形 16×16	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	チーズ A形 20×16	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	チーズ A形 20×20	個	*	*	-	*	*	*	*	88	88	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	チーズ A形 25×20	個	*	*	-	*	*	*	*	135	135	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	チーズ A形 25×25	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

- ・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工作することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格		単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	チーズ	A形 30×25	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	チーズ	A形 30×30	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	チーズ	A形 40×30	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	チーズ	A形 40×40	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	チーズ	A形 50×40	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	チーズ	A形 50×50	個	*	*	-	*	*	*	*	519	519	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	チーズ	A形 65×50	個	*	*	-	*	*	*	*	827	827	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	チーズ	A形 65×65	個	*	*	-	*	*	*	*	946	946	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	チーズ	A形 75×65	個	*	*	-	*	*	*	*	1,450	1,450	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	チーズ	A形 75×75	個	*	*	-	*	*	*	*	1,450	1,450	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	チーズ	A形 100×75	個	*	*	-	*	*	*	*	2,880	2,880	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	チーズ	A形 100×100	個	*	*	-	*	*	*	*	2,990	2,990	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	チーズ	A形 125×100	個	*	*	-	*	*	*	*	4,840	4,840	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	チーズ	A形 125×125	個	*	*	-	*	*	*	*	5,140	5,140	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	チーズ	A形 150×125	個	*	*	-	*	*	*	*	8,640	8,640	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	チーズ	A形 150×150	個	*	*	-	*	*	*	*	9,720	9,720	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）	90°バンド	B形 径50	個	*	*	-	*	*	*	*	1,660	1,660	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）	90°バンド	B形 径65	個	*	*	-	*	*	*	*	2,600	2,600	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）	90°バンド	B形 径75	個	*	*	-	*	*	*	*	3,240	3,240	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）	90°バンド	B形 径100	個	*	*	-	*	*	*	*	5,720	5,720	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）	90°バンド	B形 径125	個	*	*	-	*	*	*	*	9,510	9,510	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）	90°バンド	B形 径150	個	*	*	-	*	*	*	*	19,300	19,300	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）	90°バンド	B形 径200	個	*	*	-	*	*	*	*	29,300	29,300	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）	45°バンド	B形 径50	個	*	*	-	*	*	*	*	1,070	1,070	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）	45°バンド	B形 径65	個	*	*	-	*	*	*	*	2,150	2,150	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）	45°バンド	B形 径75	個	*	*	-	*	*	*	*	2,880	2,880	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）	45°バンド	B形 径100	個	*	*	-	*	*	*	*	5,000	5,000	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）	45°バンド	B形 径125	個	*	*	-	*	*	*	*	8,300	8,300	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）	45°バンド	B形 径150	個	*	*	-	*	*	*	*	15,500	15,500	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）	45°バンド	B形 径200	個	*	*	-	*	*	*	*	23,100	23,100	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）	22 1/2°バンド	B形 径50	個	*	*	-	*	*	*	*	1,070	1,070	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）	22 1/2°バンド	B形 径65	個	*	*	-	*	*	*	*	2,150	2,150	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）	22 1/2°バンド	B形 径75	個	*	*	-	*	*	*	*	2,880	2,880	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）	22 1/2°バンド	B形 径100	個	*	*	-	*	*	*	*	5,000	5,000	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）	22 1/2°バンド	B形 径125	個	*	*	-	*	*	*	*	8,300	8,300	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）	22 1/2°バンド	B形 径150	個	*	*	-	*	*	*	*	14,800	14,800	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）	22 1/2°バンド	B形 径200	個	*	*	-	*	*	*	*	18,500	18,500	

- ・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等加工することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）	11 1/4°ベンドB形 径50	個	*	*	-	*	*	*	*	864	864	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）	11 1/4°ベンドB形 径65	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）	11 1/4°ベンドB形 径75	個	*	*	-	*	*	*	*	2,640	2,640	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）	11 1/4°ベンドB形 径100	個	*	*	-	*	*	*	*	4,700	4,700	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）	11 1/4°ベンドB形 径125	個	*	*	-	*	*	*	*	6,970	6,970	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）	11 1/4°ベンドB形 径150	個	*	*	-	*	*	*	*	12,100	12,100	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）	11 1/4°ベンドB形 径200	個	*	*	-	*	*	*	*	15,400	15,400	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	ドレッサ形ジョイント 径75	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	ドレッサ形ジョイント 径100	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	ドレッサ形ジョイント 径125	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	ドレッサ形ジョイント 径150	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	ドレッサ形ジョイント 径200	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	ソケット 径200	個	*	*	-	*	*	*	*	6,390	6,390	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	ソケット 径250	個	*	*	-	*	*	*	*	9,630	9,630	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	径違ソケット 200×150	個	*	*	-	*	*	*	*	13,700	13,700	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	径違ソケット 250×200	個	*	*	-	*	*	*	*	19,400	19,400	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	90°ベンド 径250	個	*	*	-	*	*	*	*	54,800	54,800	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	45°ベンド 径250	個	*	*	-	*	*	*	*	38,000	38,000	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	22 1/2°ベンド 径250	個	*	*	-	*	*	*	*	29,900	29,900	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	11 1/4°ベンド 径250	個	*	*	-	*	*	*	*	26,700	26,700	
硬質ポリ塩化ビニル管継手	M F ジョイント	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
硬質ポリ塩化ビニル管継手	ドレッサーチーズ	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
金属入りパルプソケット		個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
塩ビ管用継手 ソケット		個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
塩ビ管用継手 90°ベンド		個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
塩ビ管用継手 45°ベンド		個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
塩ビ管用継手 22°1/2°ベンド		個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
塩ビ管用継手 11°1/4°ベンド		個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
塩ビ管用継手 5°5/8°ベンド		個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
塩ビ管用継手 チーズ		個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
塩ビ管用継手 鋳鉄製継手材		個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
塩ビ管用継手 エルボ		個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	金属入りパルプソケット I 形 径13	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	金属入りパルプソケット I 形 径20	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	金属入りパルプソケット I 形 径25	個	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	金属入りパルプソケット I 形 径30	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	金属入りパルプソケット I 形 径40	個	*	*	-	*	*	*	*	-	-	

- ・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等加工することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	金属入りパルプソケットⅠ形 径50	個	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	金属入りパルプソケットⅡ形 径13	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	金属入りパルプソケットⅡ形 径20	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	金属入りパルプソケットⅡ形 径25	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	金属入りパルプソケットⅡ形 径30	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	金属入りパルプソケットⅡ形 径40	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	金属入りパルプソケットⅡ形 径50	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	金属入りパルプソケットⅡ形 径65	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	金属入りパルプソケットⅡ形 径75	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	金属入りパルプソケットⅡ形 径100	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
強化プラスチック複合管	5種 径200 長5m<L≦6m(内圧管)	本	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	-	-	
強化プラスチック複合管	5種 径250 長5m<L≦6m(内圧管)	本	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	-	-	
強化プラスチック複合管	5種 径300 長5m<L≦6m(内圧管)	本	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	-	-	
強化プラスチック複合管	5種 径350 長5m<L≦6m(内圧管)	本	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	-	-	
強化プラスチック複合管	5種 径400 長5m<L≦6m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
強化プラスチック複合管	5種 径450 長5m<L≦6m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
強化プラスチック複合管	5種 径500 長5m<L≦6m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
強化プラスチック複合管	5種 径600 長5m<L≦6m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
強化プラスチック複合管	5種 径700 長5m<L≦6m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
強化プラスチック複合管	5種 径800 長5m<L≦6m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
強化プラスチック複合管	5種 径900 長5m<L≦6m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
強化プラスチック複合管	5種 径1000 長5m<L≦6m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
強化プラスチック複合管	5種 径1100 長5m<L≦6m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
強化プラスチック複合管	5種 径1200 長5m<L≦6m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
強化プラスチック複合管	5種 径1350 長5m<L≦6m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
強化プラスチック複合管	5種 径1500 長5m<L≦6m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
強化プラスチック複合管	5種 径1650 長5m<L≦6m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
強化プラスチック複合管	5種 径1800 長5m<L≦6m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
強化プラスチック複合管	5種 径2000 長5m<L≦6m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
強化プラスチック複合管	4種 径400 長5m<L≦6m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
強化プラスチック複合管	4種 径450 長5m<L≦6m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
強化プラスチック複合管	4種 径500 長5m<L≦6m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
強化プラスチック複合管	4種 径600 長5m<L≦6m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
強化プラスチック複合管	4種 径700 長5m<L≦6m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
強化プラスチック複合管	4種 径800 長5m<L≦6m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
強化プラスチック複合管	4種 径900 長5m<L≦6m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
強化プラスチック複合管	4種 径1000 長5m<L≦6m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	-	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
強化プラスチック複合管	4種 径1100 長5m<L≦6m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
強化プラスチック複合管	4種 径1200 長5m<L≦6m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
強化プラスチック複合管	4種 径1350 長5m<L≦6m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
強化プラスチック複合管	4種 径1500 長5m<L≦6m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
強化プラスチック複合管	4種 径1650 長5m<L≦6m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
強化プラスチック複合管	4種 径1800 長5m<L≦6m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
強化プラスチック複合管	4種 径2000 長5m<L≦6m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
強化プラスチック複合管	3種 径400 長5m<L≦6m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
強化プラスチック複合管	3種 径450 長5m<L≦6m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
強化プラスチック複合管	3種 径500 長5m<L≦6m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
強化プラスチック複合管	3種 径600 長5m<L≦6m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
強化プラスチック複合管	3種 径700 長5m<L≦6m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
強化プラスチック複合管	3種 径800 長5m<L≦6m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
強化プラスチック複合管	3種 径900 長5m<L≦6m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
強化プラスチック複合管	3種 径1000 長5m<L≦6m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
強化プラスチック複合管	3種 径1100 長5m<L≦6m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
強化プラスチック複合管	3種 径1200 長5m<L≦6m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
強化プラスチック複合管	3種 径1350 長5m<L≦6m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
強化プラスチック複合管	3種 径1500 長5m<L≦6m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
強化プラスチック複合管	3種 径1650 長5m<L≦6m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
強化プラスチック複合管	3種 径1800 長5m<L≦6m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
強化プラスチック複合管	3種 径2000 長5m<L≦6m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
強化プラスチック複合管	2種 径450 長5m<L≦6m(内圧管)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
強化プラスチック複合管	2種 径500 長5m<L≦6m(内圧管)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
強化プラスチック複合管	2種 径600 長5m<L≦6m(内圧管)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
強化プラスチック複合管	2種 径700 長5m<L≦6m(内圧管)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
強化プラスチック複合管	2種 径800 長5m<L≦6m(内圧管)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
強化プラスチック複合管	2種 径900 長5m<L≦6m(内圧管)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
強化プラスチック複合管	2種 径1000 長5m<L≦6m(内圧管)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
強化プラスチック複合管	2種 径1100 長5m<L≦6m(内圧管)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
強化プラスチック複合管	2種 径1200 長5m<L≦6m(内圧管)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
強化プラスチック複合管	2種 径1350 長5m<L≦6m(内圧管)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
強化プラスチック複合管	2種 径1500 長5m<L≦6m(内圧管)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
強化プラスチック複合管	2種 径1650 長5m<L≦6m(内圧管)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
強化プラスチック複合管	2種 径1800 長5m<L≦6m(内圧管)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
強化プラスチック複合管	2種 径2000 長5m<L≦6m(内圧管)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
強化プラスチック複合管	5種 径200 長3m<L≦4m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	-	-	

- ・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
強化プラスチック複合管	5種 径250 長3m<L≦4m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
強化プラスチック複合管	5種 径300 長3m<L≦4m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
強化プラスチック複合管	5種 径350 長3m<L≦4m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
強化プラスチック複合管	5種 径400 長3m<L≦4m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
強化プラスチック複合管	5種 径450 長3m<L≦4m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
強化プラスチック複合管	5種 径500 長3m<L≦4m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
強化プラスチック複合管	5種 径600 長3m<L≦4m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
強化プラスチック複合管	5種 径700 長3m<L≦4m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
強化プラスチック複合管	5種 径800 長3m<L≦4m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
強化プラスチック複合管	5種 径900 長3m<L≦4m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
強化プラスチック複合管	5種 径1000 長3m<L≦4m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
強化プラスチック複合管	5種 径1100 長3m<L≦4m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
強化プラスチック複合管	5種 径1200 長3m<L≦4m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
強化プラスチック複合管	5種 径1350 長3m<L≦4m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
強化プラスチック複合管	5種 径1500 長3m<L≦4m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
強化プラスチック複合管	5種 径1650 長3m<L≦4m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
強化プラスチック複合管	5種 径1800 長3m<L≦4m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
強化プラスチック複合管	5種 径2000 長3m<L≦4m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
強化プラスチック複合管	5種 径2200 長3m<L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
強化プラスチック複合管	5種 径2400 長3m<L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
強化プラスチック複合管	5種 径2600 長3m<L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
強化プラスチック複合管	5種 径2800 長3m<L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
強化プラスチック複合管	5種 径3000 長3m<L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
強化プラスチック複合管	4種 径200 長3m<L≦4m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
強化プラスチック複合管	4種 径250 長3m<L≦4m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
強化プラスチック複合管	4種 径300 長3m<L≦4m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
強化プラスチック複合管	4種 径350 長3m<L≦4m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
強化プラスチック複合管	4種 径400 長3m<L≦4m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
強化プラスチック複合管	4種 径450 長3m<L≦4m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
強化プラスチック複合管	4種 径500 長3m<L≦4m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
強化プラスチック複合管	4種 径600 長3m<L≦4m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
強化プラスチック複合管	4種 径700 長3m<L≦4m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
強化プラスチック複合管	4種 径800 長3m<L≦4m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
強化プラスチック複合管	4種 径900 長3m<L≦4m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
強化プラスチック複合管	4種 径1000 長3m<L≦4m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
強化プラスチック複合管	4種 径1100 長3m<L≦4m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
強化プラスチック複合管	4種 径1200 長3m<L≦4m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	-	-	

- ・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
強化プラスチック複合管	4種 径1350 長3m<L≦4m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
強化プラスチック複合管	4種 径1500 長3m<L≦4m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
強化プラスチック複合管	4種 径1650 長3m<L≦4m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
強化プラスチック複合管	4種 径1800 長3m<L≦4m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
強化プラスチック複合管	4種 径2000 長3m<L≦4m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
強化プラスチック複合管	4種 径2200 長3m<L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
強化プラスチック複合管	4種 径2400 長3m<L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
強化プラスチック複合管	4種 径2600 長3m<L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
強化プラスチック複合管	4種 径2800 長3m<L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
強化プラスチック複合管	4種 径3000 長3m<L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
強化プラスチック複合管	3種 径200 長3m<L≦4m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
強化プラスチック複合管	3種 径250 長3m<L≦4m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
強化プラスチック複合管	3種 径300 長3m<L≦4m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
強化プラスチック複合管	3種 径350 長3m<L≦4m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
強化プラスチック複合管	3種 径400 長3m<L≦4m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
強化プラスチック複合管	3種 径450 長3m<L≦4m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
強化プラスチック複合管	3種 径500 長3m<L≦4m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
強化プラスチック複合管	3種 径600 長3m<L≦4m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
強化プラスチック複合管	3種 径700 長3m<L≦4m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
強化プラスチック複合管	3種 径800 長3m<L≦4m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
強化プラスチック複合管	3種 径900 長3m<L≦4m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
強化プラスチック複合管	3種 径1000 長3m<L≦4m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
強化プラスチック複合管	3種 径1100 長3m<L≦4m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
強化プラスチック複合管	3種 径1200 長3m<L≦4m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
強化プラスチック複合管	3種 径1350 長3m<L≦4m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
強化プラスチック複合管	3種 径1500 長3m<L≦4m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
強化プラスチック複合管	3種 径1650 長3m<L≦4m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
強化プラスチック複合管	3種 径1800 長3m<L≦4m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
強化プラスチック複合管	3種 径2000 長3m<L≦4m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
強化プラスチック複合管	3種 径2200 長3m<L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
強化プラスチック複合管	3種 径2400 長3m<L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
強化プラスチック複合管	3種 径2600 長3m<L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
強化プラスチック複合管	3種 径2800 長3m<L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
強化プラスチック複合管	3種 径3000 長3m<L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
強化プラスチック複合管	2種 径200 長3m<L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
強化プラスチック複合管	2種 径250 長3m<L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
強化プラスチック複合管	2種 径300 長3m<L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

- ・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
強化プラスチック複合管	2種 径350 長3m<L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
強化プラスチック複合管	2種 径400 長3m<L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
強化プラスチック複合管	2種 径450 長3m<L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
強化プラスチック複合管	2種 径500 長3m<L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
強化プラスチック複合管	2種 径600 長3m<L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
強化プラスチック複合管	2種 径700 長3m<L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
強化プラスチック複合管	2種 径800 長3m<L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
強化プラスチック複合管	2種 径900 長3m<L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
強化プラスチック複合管	2種 径1000 長3m<L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
強化プラスチック複合管	2種 径1100 長3m<L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
強化プラスチック複合管	2種 径1200 長3m<L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
強化プラスチック複合管	2種 径1350 長3m<L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
強化プラスチック複合管	2種 径1500 長3m<L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
強化プラスチック複合管	2種 径1650 長3m<L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
強化プラスチック複合管	2種 径1800 長3m<L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
強化プラスチック複合管	2種 径2000 長3m<L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
強化プラスチック複合管	2種 径2200 長3m<L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
強化プラスチック複合管	2種 径2400 長3m<L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
強化プラスチック複合管	2種 径2600 長3m<L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
強化プラスチック複合管	2種 径2800 長3m<L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
強化プラスチック複合管	2種 径3000 長3m<L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
切管（FRPM）		本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
強化プラスチック複合管異形管		本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水道用※リリ管（２層管）	1種軟質	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水道用※リリ管（２層管）	1種 径13	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水道用※リリ管（２層管）	1種 径20	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水道用※リリ管（２層管）	1種 径25	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水道用※リリ管（２層管）	1種 径30	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水道用※リリ管（２層管）	1種 径40	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水道用※リリ管（２層管）	1種 径50	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水道用※リリ管（２層管）	2種硬質	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水道用※リリ管（２層管）	2種 径13	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水道用※リリ管（２層管）	2種 径20	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水道用※リリ管（２層管）	2種 径25	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水道用※リリ管（２層管）	2種 径30	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水道用※リリ管（２層管）	2種 径40	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水道用※リリ管（２層管）	2種 径50	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- ・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
一般用ポリエチレン管	1種軟質	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
一般用ポリエチレン管	1種 径13	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
一般用ポリエチレン管	1種 径25	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
一般用ポリエチレン管	1種 径50	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
一般用ポリエチレン管	1種 径75	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
一般用ポリエチレン管	2種硬質	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
一般用ポリエチレン管	2種 径13	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
一般用ポリエチレン管	2種 径25	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
一般用ポリエチレン管	2種 径50	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
一般用ポリエチレン管	2種 径75	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
硬質ポリエチレン製無孔管	φ50 L=4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
硬質ポリエチレン製無孔管	φ60 L=4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
硬質ポリエチレン製無孔管	φ75 L=4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
硬質ポリエチレン製無孔管	φ100 L=4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高密度ポリエチレン管		m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
耐圧ポリエチレンリブ管		m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込形リブ		個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青銅ねじ込み玉形弁	5K 径15A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青銅ねじ込み玉形弁	5K 径20A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青銅ねじ込み玉形弁	5K 径25A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青銅ねじ込み玉形弁	5K 径32A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青銅ねじ込み玉形弁	5K 径40A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青銅ねじ込み玉形弁	5K 径50A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青銅ねじ込み玉形弁	5K 径65A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青銅ねじ込み玉形弁	5K 径80A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青銅ねじ込み仕切弁	5K 径15A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青銅ねじ込み仕切弁	5K 径20A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青銅ねじ込み仕切弁	5K 径25A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青銅ねじ込み仕切弁	5K 径32A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青銅ねじ込み仕切弁	5K 径40A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青銅ねじ込み仕切弁	5K 径50A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青銅ねじ込み仕切弁	5K 径65A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青銅ねじ込み仕切弁	5K 径80A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青銅ねじ込み玉形弁	10K 径10A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青銅ねじ込み玉形弁	10K 径15A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青銅ねじ込み玉形弁	10K 径20A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青銅ねじ込み玉形弁	10K 径25A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- ・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工作することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
青銅ねじ込み玉形弁	10K 径32A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青銅ねじ込み玉形弁	10K 径40A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青銅ねじ込み玉形弁	10K 径50A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青銅ねじ込み玉形弁	10K 径65A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青銅ねじ込み玉形弁	10K 径80A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青銅ねじ込み仕切弁	10K 径15A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青銅ねじ込み仕切弁	10K 径20A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青銅ねじ込み仕切弁	10K 径25A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青銅ねじ込み仕切弁	10K 径32A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青銅ねじ込み仕切弁	10K 径40A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青銅ねじ込み仕切弁	10K 径50A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青銅ねじ込み仕切弁	10K 径65A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青銅ねじ込み仕切弁	10K 径80A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青銅ねじ込みスイング逆止め弁	10K 径15A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青銅ねじ込みスイング逆止め弁	10K 径20A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青銅ねじ込みスイング逆止め弁	10K 径25A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青銅ねじ込みスイング逆止め弁	10K 径32A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青銅ねじ込みスイング逆止め弁	10K 径40A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青銅ねじ込みスイング逆止め弁	10K 径50A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青銅フランジ形玉形弁	10K 径15A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青銅フランジ形玉形弁	10K 径20A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青銅フランジ形玉形弁	10K 径25A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青銅フランジ形玉形弁	10K 径32A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青銅フランジ形玉形弁	10K 径40A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青銅フランジ形玉形弁	10K 径50A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青銅フランジ形玉形弁	10K 径65A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青銅フランジ形玉形弁	10K 径80A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青銅フランジ形玉形弁	10K 径100A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青銅フランジ形仕切弁	10K 径25A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青銅フランジ形仕切弁	10K 径32A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青銅フランジ形仕切弁	10K 径40A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青銅フランジ形仕切弁	10K 径50A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青銅フランジ形仕切弁	10K 径65A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青銅フランジ形仕切弁	10K 径80A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁	5K 径50A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁	5K 径65A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁	5K 径80A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- ・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
鑄鉄フランジ形外ねじ仕切弁	5K 径100A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鑄鉄フランジ形外ねじ仕切弁	5K 径125A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鑄鉄フランジ形外ねじ仕切弁	5K 径150A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鑄鉄フランジ形外ねじ仕切弁	5K 径200A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鑄鉄フランジ形外ねじ仕切弁	5K 径250A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鑄鉄フランジ形玉形弁	10K 径40A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鑄鉄フランジ形玉形弁	10K 径50A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鑄鉄フランジ形玉形弁	10K 径65A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鑄鉄フランジ形玉形弁	10K 径80A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鑄鉄フランジ形玉形弁	10K 径100A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鑄鉄フランジ形玉形弁	10K 径125A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鑄鉄フランジ形玉形弁	10K 径150A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鑄鉄フランジ形玉形弁	10K 径200A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鑄鉄フランジ形内ねじ仕切弁	10K 径50A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鑄鉄フランジ形内ねじ仕切弁	10K 径65A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鑄鉄フランジ形内ねじ仕切弁	10K 径80A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鑄鉄フランジ形内ねじ仕切弁	10K 径100A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鑄鉄フランジ形内ねじ仕切弁	10K 径125A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鑄鉄フランジ形内ねじ仕切弁	10K 径150A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鑄鉄フランジ形内ねじ仕切弁	10K 径200A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鑄鉄フランジ形内ねじ仕切弁	10K 径250A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鑄鉄フランジ形内ねじ仕切弁	10K 径300A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鑄鉄フランジ形外ねじ仕切弁	10K 径50A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鑄鉄フランジ形外ねじ仕切弁	10K 径65A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鑄鉄フランジ形外ねじ仕切弁	10K 径80A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鑄鉄フランジ形外ねじ仕切弁	10K 径100A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鑄鉄フランジ形外ねじ仕切弁	10K 径125A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鑄鉄フランジ形外ねじ仕切弁	10K 径150A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鑄鉄フランジ形外ねじ仕切弁	10K 径200A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鑄鉄フランジ形外ねじ仕切弁	10K 径250A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鑄鉄フランジ形外ねじ仕切弁	10K 径300A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鑄鉄フランジ形スイング逆止め弁	10K 径50A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鑄鉄フランジ形スイング逆止め弁	10K 径65A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鑄鉄フランジ形スイング逆止め弁	10K 径80A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鑄鉄フランジ形スイング逆止め弁	10K 径100A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鑄鉄フランジ形スイング逆止め弁	10K 径125A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鑄鉄フランジ形スイング逆止め弁	10K 径150A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- ・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工作することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
鑄鉄フランジ形スイング逆止め弁	10K 径200A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
仕切弁（鑄鉄用）		個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
仕切弁（樹脂製）		個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水道用仕切弁（立形・フランジ形）	手動・FC製 7.5K 径50 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水道用仕切弁（立形・フランジ形）	手動・FC製 7.5K 径75 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水道用仕切弁（立形・フランジ形）	手動・FC製 7.5K 径100 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水道用仕切弁（立形・フランジ形）	手動・FC製 7.5K 径125 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水道用仕切弁（立形・フランジ形）	手動・FC製 7.5K 径150 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水道用仕切弁（立形・フランジ形）	手動・FC製 7.5K 径200 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水道用仕切弁（立形・フランジ形）	手動・FC製 7.5K 径250 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水道用仕切弁（立形・フランジ形）	手動・FC製 7.5K 径300 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水道用仕切弁（立形・フランジ形）	手動・FC製 7.5K 径350 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水道用仕切弁（立形・フランジ形）	手動・FC製 7.5K 径400 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水道用仕切弁（立形・フランジ形）	手動・FC製 7.5K 径450 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水道用仕切弁（立形・フランジ形）	手動・FC製 7.5K 径500 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水道用仕切弁（立形・フランジ形）	手動・FC製 7.5K 径600 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水道用仕切弁（立形・フランジ形）	手動・FC製 7.5K 径700 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水道用仕切弁（立形・フランジ形）	手動・FC製 7.5K 径800 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水道用仕切弁（立形・フランジ形）	手動・FC製 7.5K 径900 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水道用仕切弁（立形・フランジ形）	手動・FC製 7.5K 径1000 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水道用仕切弁（立形・フランジ形）	電動・FC製 7.5K 径100 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水道用仕切弁（立形・フランジ形）	電動・FC製 7.5K 径125 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水道用仕切弁（立形・フランジ形）	電動・FC製 7.5K 径150 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水道用仕切弁（立形・フランジ形）	電動・FC製 7.5K 径200 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水道用仕切弁（立形・フランジ形）	電動・FC製 7.5K 径250 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水道用仕切弁（立形・フランジ形）	電動・FC製 7.5K 径300 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水道用仕切弁（立形・フランジ形）	電動・FC製 7.5K 径350 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水道用仕切弁（立形・フランジ形）	電動・FC製 7.5K 径400 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水道用仕切弁（立形・フランジ形）	電動・FC製 7.5K 径450 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水道用仕切弁（立形・フランジ形）	電動・FC製 7.5K 径500 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水道用仕切弁（立形・フランジ形）	電動・FC製 7.5K 径600 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水道用仕切弁（立形・フランジ形）	電動・FC製 7.5K 径700 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水道用仕切弁（立形・フランジ形）	電動・FC製 7.5K 径800 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水道用仕切弁（立形・フランジ形）	電動・FC製 7.5K 径900 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水道用仕切弁（立形・フランジ形）	電動・FC製 7.5K 径1000 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水道用空気弁	FC製 7.5K 単口 径13 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水道用空気弁	FC製 7.5K 単口 径20 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
水道用空気弁	FC製 7.5K 単口 径25 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用空気弁	FC製 7.5K 双口 径75 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用空気弁	FC製 7.5K 双口 径100 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用空気弁	FC製 7.5K 双口 径150 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用急速空気弁	FC製 7.5K 径13 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用急速空気弁	FC製 7.5K 径20 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用急速空気弁	FC製 7.5K 径25 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用急速空気弁（FC製 合成樹脂塗装）	7.5K 径75 ﾎﾟｰﾙ式補修弁(径75×150mm)含む	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用急速空気弁（FC製 合成樹脂塗装）	7.5K 径100 ﾎﾟｰﾙ式補修弁(径100×200mm)含む	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用急速空気弁	FC製 7.5K 径150 ﾎﾟｰﾙ式補修弁含む 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用急速空気弁	FC製 7.5K 径200 ﾎﾟｰﾙ式補修弁含む 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用急速空気弁		個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
通気孔		式	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
バタフライ弁（鋳鉄製）		個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁（樹脂製）		個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用手動バタフライ弁（立形）	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径200	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用手動バタフライ弁（立形）	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径250	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用手動バタフライ弁（立形）	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径300	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用手動バタフライ弁（立形）	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径350	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用手動バタフライ弁（立形）	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径400	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用手動バタフライ弁（立形）	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径450	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用手動バタフライ弁（立形）	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径500	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用手動バタフライ弁（立形）	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径600	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用手動バタフライ弁（立形）	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径700	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用手動バタフライ弁（立形）	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径800	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用手動バタフライ弁（立形）	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径900	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用手動バタフライ弁（立形）	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径1000	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用手動バタフライ弁（立形）	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径1100	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用手動バタフライ弁（立形）	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径1200	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用手動バタフライ弁（立形）	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径1350	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用手動バタフライ弁（立形）	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径1500	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用電動バタフライ弁（立形）	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径200	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用電動バタフライ弁（立形）	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径250	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用電動バタフライ弁（立形）	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径300	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用電動バタフライ弁（立形）	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径350	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用電動バタフライ弁（立形）	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径400	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用電動バタフライ弁（立形）	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径450	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

- ・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
水道用電動バタフライ弁（立形）	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径500	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水道用電動バタフライ弁（立形）	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径600	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水道用電動バタフライ弁（立形）	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径700	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水道用電動バタフライ弁（立形）	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径800	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水道用電動バタフライ弁（立形）	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径900	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水道用電動バタフライ弁（立形）	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径1000	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水道用電動バタフライ弁（立形）	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径1100	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水道用電動バタフライ弁（立形）	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径1200	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水道用電動バタフライ弁（立形）	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径1350	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水道用電動バタフライ弁（立形）	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径1500	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ドレーン流出弁		個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
バルブボックス		個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
フィルター	バット型 φ300	個	-	*	-	-	-	*	*	-	-	-
フィルター	ボックス型 300×300mm	個	-	*	-	-	-	*	*	-	-	-
フィルター	集水フィルター φ50	個	*	*	-	-	-	*	*	-	-	-
フィルター	集水フィルター φ75	個	-	*	-	-	-	*	*	-	-	-
排水材(構造物背面排水用)	幅200mm以上600mm以下 厚20mm以上50mm以下	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水平排水材（水平排水層用）	幅100mm以上600mm以下 厚50mm以下	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ウィーブホール	φ50 150mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ウィーブホール	φ50 200mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ウィーブホール	φ50 250mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ウィーブホール	φ50 300mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ウィーブホール	φ50 350mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ウィーブホール	φ50 400mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ウィーブホール	φ50 450mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ウィーブホール	φ50 500mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ウィーブホール	φ50 150～500mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ウィーブホール	φ75 150～500mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ウィーブホール	φ50 150～500mm(底版用)	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ウィーブホール	φ75 150～500mm(底版用)	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ウィーブホール	φ100 150～500mm(底版用)	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ビニールフィルム	厚 0.1mm 幅135cm	m	-	*(○)	-	-	*(○)	*(○)	*(○)	-	-	-
ビニールフィルム	厚 0.1mm 幅150cm	m	-	*(○)	-	-	*(○)	*(○)	*(○)	-	-	-
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径300 長7m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径300 長8m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径300 長9m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径300 長10m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- ・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径300 長11m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径300 長12m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径300 長13m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径350 長7m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径350 長8m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径350 長9m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径350 長10m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径350 長11m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径350 長12m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径350 長13m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径400 長7m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径400 長8m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径400 長9m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径400 長10m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径400 長11m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径400 長12m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径400 長13m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径400 長14m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径400 長15m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径450 長7m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径450 長8m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径450 長9m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径450 長10m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径450 長11m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径450 長12m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径450 長13m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径450 長14m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径450 長15m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径500 長7m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径500 長8m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径500 長9m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径500 長10m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径500 長11m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径500 長12m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径500 長13m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径500 長14m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径500 長15m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- ・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工作することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径600 長7m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径600 長8m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径600 長9m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径600 長10m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径600 長11m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径600 長12m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径600 長13m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径600 長14m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径600 長15m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コンクリート杭		本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ＰＣ橋桁		本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コンクリート矢板		枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コンクリート矢板（平型）	SF 厚100 幅500	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コンクリート矢板（平型）	SF 厚110 幅500	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コンクリート矢板（平型）	SF 厚120 幅500	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コンクリート矢板（平型）	SF 厚130 幅500	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コンクリート矢板（平型）	SF 厚140 幅500	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コンクリート矢板（平型）	SF 厚150 幅500	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コンクリート矢板（平型）	SF 厚160 幅500	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コンクリート矢板（平型）	SF 厚180 幅500	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コンクリート矢板（平型）	SF 厚190 幅500	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コンクリート矢板（平型）	SF 厚200 幅500	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コンクリート矢板（平型）	SF 厚220 幅500	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コンクリート矢板（溝型）	KC.SC 厚90A 幅1000	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コンクリート矢板（溝型）	KC.SC 厚90B 幅1000	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コンクリート矢板（溝型）	KC.SC 厚90C 幅1000	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コンクリート矢板（溝型）	KC.SC 厚120 幅1000	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コンクリート矢板（溝型）	KC.SC 厚150A 幅1000	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コンクリート矢板（溝型）	KC.SC 厚150B 幅1000	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コンクリート矢板（溝型）	KC.SC 厚175 幅1000	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コンクリート矢板（溝型）	KC.SC 厚200A 幅1000	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コンクリート矢板（溝型）	KC.SC 厚200B 幅1000	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コンクリート矢板（溝型）	KC.SC 厚230 幅1000	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コンクリート矢板（溝型）	KC.SC 厚255A 幅1000	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コンクリート矢板（溝型）	KC.SC 厚255B 幅1000	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コンクリート矢板（溝型）	KC.SC 厚275A 幅1000	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コンクリート矢板（溝型）	KC.SC 厚275B 幅1000	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

- ・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工作することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
コンクリート矢板（溝型）	KC.SC 厚300 幅1000	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コンクリート矢板（溝型）	KC.SC 厚350 幅1000	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
橋梁用ゴム支承材	ゴム被覆 8mm×2 厚25mm 210mm×160mm	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
橋梁用ゴム支承材	ゴム被覆 8mm×3 厚34mm 210mm×210mm	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
橋梁用ゴム支承材	ゴム被覆 10mm×3 厚40mm 210mm×210mm	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
橋梁用ゴム支承材	ゴム被覆 8mm×4 厚43mm 210mm×260mm	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
橋梁用ゴム支承材	ゴム被覆 10mm×4 厚51mm 210mm×260mm	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
橋梁用ゴム支承材	硬質ゴム 10mm×2 厚23mm 150mm×1000mm	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
橋梁用ゴム支承材	硬質ゴム 15mm×2 厚33mm 150mm×1000mm	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
橋梁用ゴム支承材	硬質ゴム 12mm×3 厚42mm 200mm×1000mm	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
橋梁用ゴム支承材	硬質 10mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
橋梁用ゴム支承材	硬質 20mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
橋梁用ゴム支承材	軟質 10mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
橋梁用ゴム支承材	軟質 20mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
橋梁用ゴム支承材	ゴム被覆（固定部）	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
橋梁用ゴム支承材	ゴム被覆（可動部）	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
橋梁用ゴム支承材	切断加工（固定部）	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
橋梁用ゴム支承材	切断加工（可動部）	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
橋梁用ゴム支承材	硬質ゴム（固定部）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
橋梁用ゴム支承材	硬質ゴム（可動部）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
橋梁用ゴム支承材	合成繊維（固定部）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
橋梁用ゴム支承材	合成繊維（可動部）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ゴム支承（Bタイプ）	固定部	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ゴム支承（Bタイプ）	可動部	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
プレキャスト擁壁		m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉄筋コンクリートU形	150 長600mm	個	-	*	-	*	-	*	-	-	-	-
鉄筋コンクリートU形	180 長600mm	個	-	*	-	*	-	*	-	-	-	-
鉄筋コンクリートU形	240 長600mm	個	-	*	-	*	-	*	-	-	-	-
鉄筋コンクリートU形	300A 長600mm	個	-	*(○)	-	*	-	-	-	-	-	-
鉄筋コンクリートU形	300B 長600mm	個	-	*	-	*	-	*	-	-	-	-
鉄筋コンクリートU形	300C 長600mm	個	-	*(○)	-	*	-	-	-	-	-	-
鉄筋コンクリートU形	360A 長600mm	個	-	*(○)	-	*	-	-	-	-	-	-
鉄筋コンクリートU形	360B 長600mm	個	-	*	-	*	-	-	-	-	-	-
鉄筋コンクリートU形	450 長600mm	個	-	*	-	*	-	-	-	-	-	-
鉄筋コンクリートU形	600 長600mm	個	-	*	-	*	-	-	-	-	-	-
鉄筋コンクリートU形	長600mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉄筋コンクリートU形	150 長1000mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- ・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等加工することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
鉄筋コンクリートU形	180 長1000mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉄筋コンクリートU形	240 長1000mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉄筋コンクリートU形	300A 長1000mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉄筋コンクリートU形	300B 長1000mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉄筋コンクリートU形	300C 長1000mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉄筋コンクリートU形	360A 長1000mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉄筋コンクリートU形	360B 長1000mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉄筋コンクリートU形	450 長1000mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉄筋コンクリートU形	600 長1000mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉄筋コンクリートU形	長1000mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉄筋コンクリートU形	240 長2000mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉄筋コンクリートU形	300A 長2000mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉄筋コンクリートU形	300B 長2000mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉄筋コンクリートU形	300C 長2000mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉄筋コンクリートU形	360A 長2000mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉄筋コンクリートU形	360B 長2000mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉄筋コンクリートU形	450 長2000mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉄筋コンクリートU形	600 長2000mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉄筋コンクリートU形	長2000mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉄筋コンクリートU形用蓋	1種 150 長600mm	個	-	*	-	*	-	*	-	-	-	-
鉄筋コンクリートU形用蓋	1種 180 長600mm	個	-	*	-	*	-	*	-	-	-	-
鉄筋コンクリートU形用蓋	1種 240 長600mm	個	-	*	-	*	-	*	-	-	-	-
鉄筋コンクリートU形用蓋	1種 300 長600mm	個	-	*	-	*	-	*	-	-	-	-
鉄筋コンクリートU形用蓋	1種 360 長600mm	個	-	*	-	*	-	-	-	-	-	-
鉄筋コンクリートU形用蓋	1種 450 長600mm	個	-	*	-	*	-	-	-	-	-	-
鉄筋コンクリートU形用蓋	1種 600 長600mm	個	-	*	-	*	-	-	-	-	-	-
鉄筋コンクリートU形用蓋	2種 150 長600mm	個	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-
鉄筋コンクリートU形用蓋	2種 180 長600mm	個	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-
鉄筋コンクリートU形用蓋	2種 240 長600mm	個	-	*	-	*	-	*	-	-	-	-
鉄筋コンクリートU形用蓋	2種 300 長600mm	個	-	*	-	*	-	*	-	-	-	-
鉄筋コンクリートU形用蓋	2種 360 長600mm	個	-	*	-	*	-	-	-	-	-	-
鉄筋コンクリートU形用蓋	2種 450 長600mm	個	-	*	-	*	-	-	-	-	-	-
鉄筋コンクリートU形用蓋	2種 600 長600mm	個	-	*	-	*	-	-	-	-	-	-
舗装用コンクリート平板	300×300×60	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コンクリートL形	250A 350×175×600	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コンクリートL形	250B 450×175×600	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉄筋コンクリートL形	250A 350×155×600	個	-	*	-	*	-	*	-	-	-	-

- ・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工作することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
鉄筋コンクリートＬ形	250B 450×155×600	個	-	*	-	*	-	-	*	4,910	4,780	
鉄筋コンクリートＬ形	300 500×155×600	個	-	*	-	*	-	*	*	5,770	5,280	
鉄筋コンクリートＬ形	350 550×155×600	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
歩車道境界ブロック（片側）	A 150×170×200×600	個	-	*	-	*	-	*	-	-	-	
歩車道境界ブロック（片側）	B 180×205×250×600	個	-	*	-	*	-	*	-	-	7,720	
歩車道境界ブロック（片側）	C 180×210×300×600	個	-	*	-	*	-	*	-	-	8,830	
地先境界ブロック	A 120×120×120×600	個	-	*	-	*	-	*	*	1,890	1,840	
地先境界ブロック	B 150×150×120×600	個	-	*	-	*	-	*	*	2,310	2,180	
地先境界ブロック	C 150×150×150×600	個	-	*	-	*	-	*	*	2,780	2,670	
組合せ暗きょブロック	180 180×180×600	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
組合せ暗きょブロック	240 240×240×600	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
組合せ暗きょブロック	300 300×300×600	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
組合せ暗きょブロック	360 360×360×600	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
組合せ暗きょブロック	450 450×450×500	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
組合せ暗きょブロック	600 600×600×500	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート片厚U形	240 長1000mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート片厚U形	300B 長1000mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート片厚U形	360B 長1000mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート片厚U形	450 長1000mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート片厚U形	600 長1000mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート片厚U形	240 長600mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート片厚U形	300B 長600mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート片厚U形	360B 長600mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート片厚U形	450 長600mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート片厚U形	600 長600mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
道路用鉄筋コンクリート側溝	250 250×230×2m 1種	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
道路用鉄筋コンクリート側溝	300A 300×280×2m 1種	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
道路用鉄筋コンクリート側溝	300B 300×270×2m 1種	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
道路用鉄筋コンクリート側溝	300C 300×260×2m 1種	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
道路用鉄筋コンクリート側溝	400A 400×370×2m 1種	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
道路用鉄筋コンクリート側溝	400B 400×360×2m 1種	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
道路用鉄筋コンクリート側溝	500A 500×460×2m 1種	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
道路用鉄筋コンクリート側溝	500B 500×450×2m 1種	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
道路用鉄筋コンクリート側溝	250 250×230×2m 3種	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
道路用鉄筋コンクリート側溝	300A 300×280×2m 3種	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
道路用鉄筋コンクリート側溝	300B 300×270×2m 3種	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
道路用鉄筋コンクリート側溝	300C 300×260×2m 3種	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

- ・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
道路用鉄筋コンクリート側溝	400A 400×370×2m 3種	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
道路用鉄筋コンクリート側溝	400B 400×360×2m 3種	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
道路用鉄筋コンクリート側溝	500A 500×460×2m 3種	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
道路用鉄筋コンクリート側溝	500B 500×450×2m 3種	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コンクリート分水槽		基	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	250×500 1種	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	300×500 1種	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	400×500 1種	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	500×500 1種	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	250×500 3種	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	300×500 3種	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	400×500 3種	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	500×500 3種	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
自由勾配側溝		個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉄筋コンクリート蓋		個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
プレキャストコンクリートブロック		個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉄筋コンクリートU形	長4000mm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉄筋コンクリートU形	長5000mm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
道路用境界ブロック		個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
根巻きコンクリートブロック	W400 D400 H250	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
根巻きコンクリートブロック	W450 D450 H300	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
根巻きコンクリートブロック	W500 D500 H350	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
プレキャスト擁壁	宅認(q=10kN/m ²)1000型(L=2.0m)中地震対応型	個	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
プレキャスト擁壁	宅認(q=10kN/m ²)1600型(L=2.0m)中地震対応型	個	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
プレキャスト擁壁	宅認(q=10kN/m ²)2500型(L=2.0m)中地震対応型	個	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
プレキャスト擁壁	ハイタッチオール宅認(q=10kN/m ²)4250型(L=2.0m)中地震対応	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉄筋コンクリートL形	500A 665×270×600	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉄筋コンクリートL形	500B 700×320×600	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉄筋コンクリートL形	500C 705×370×600	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉄筋コンクリート大型水路		個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉄筋コンクリートフリューム	200 210×200×4	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉄筋コンクリートフリューム	250 260×240×4	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉄筋コンクリートフリューム	300 310×275×4	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉄筋コンクリートフリューム	350 360×315×4	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉄筋コンクリートフリューム	400 425×350×4	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉄筋コンクリートフリューム	450 480×390×4	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉄筋コンクリートフリューム	500 530×425×4	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- ・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等加工することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

[illegible]

- ・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工作することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
鉄筋コンクリートベンチフリューム分水工	450 長1.0m	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉄筋コンクリートベンチフリューム分水工	500 長1.0m	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
角形フリューム	幅150mm 深150mm 長2.0m	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
角形フリューム	幅200mm 深200mm 長2.0m	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
角形フリューム	幅250mm 深250mm 長2.0m	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
角形フリューム	幅300mm 深300mm 長2.0m	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
角形フリューム	幅350mm 深350mm 長2.0m	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
角形フリューム	幅400mm 深400mm 長2.0m	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
角形フリューム	幅450mm 深450mm 長2.0m	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
角形フリューム	幅500mm 深500mm 長2.0m	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉄筋コンクリートベンチフリューム	長1.0m	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉄筋コンクリートベンチフリューム	長2.0m	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉄筋コンクリートベンチフリューム	長4.0m	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉄筋コンクリートベンチフリューム	長5.0m	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水路用鉄筋コンクリートL形ブロック		個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高400mm 幅400mm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高500mm 幅500mm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高600mm 幅500mm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高600mm 幅600mm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高600mm 幅700mm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高600mm 幅800mm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高600mm 幅1000mm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高600mm 幅1200mm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高900mm 幅600mm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高900mm 幅700mm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高900mm 幅800mm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高900mm 幅1000mm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高900mm 幅1200mm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高900mm 幅1300mm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高900mm 幅1500mm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高900mm 幅1600mm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高900mm 幅1800mm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高900mm 幅2000mm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高1200mm 幅1000mm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高1200mm 幅1200mm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高1200mm 幅1300mm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高1200mm 幅1500mm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- ・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高1200mm 幅1600mm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高1200mm 幅1800mm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高1200mm 幅2000mm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート柵渠	パネル 幅250mm 高50mm 長995	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート柵渠	パネル 幅300mm 高50mm 長995	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート柵渠	パネル 幅250mm 高50mm 長1195	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート柵渠	パネル 幅300mm 高50mm 長1195	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート柵渠	パネル 幅250mm 高50mm 長1495	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート柵渠	パネル 幅300mm 高50mm 長1495	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート柵渠		組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
下水道用マンホール側塊	斜壁 600A 下径900 高300	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
下水道用マンホール側塊	斜壁 600B 下径900 高450	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
下水道用マンホール側塊	斜壁 600C 下径900 高600	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
下水道用マンホール側塊	斜壁 600D 下径1200 高600	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
下水道用マンホール側塊	斜壁 900 下径1200 高600	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
下水道用マンホール側塊	斜壁 1200 下径1500 高600	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
下水道用マンホール側塊	直壁 900A 高300	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
下水道用マンホール側塊	直壁 900B 高600	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
下水道用マンホール側塊	直壁 1200A 高300	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
下水道用マンホール側塊	直壁 1200B 高600	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
下水道用マンホール側塊	直壁 1500A 高300	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
下水道用マンホール側塊	直壁 1500B 高600	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
下水道用マンホール		基	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレキャストマンホール	製品質量2,000kg/基以下	基	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレキャストマンホール	製品質量2,000kg/基を超え4,000kg/基以下	基	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ボックスカルバート		個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ボックスカルバート	内幅0.6m内高0.6m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ボックスカルバート	内幅0.7m内高0.7m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ボックスカルバート	内幅0.8m内高0.8m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ボックスカルバート	内幅0.9m内高0.9m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ボックスカルバート	内幅1.0m内高0.8m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ボックスカルバート	内幅1.0m内高0.8m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ボックスカルバート	内幅1.0m内高1.0m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ボックスカルバート	内幅1.0m内高1.0m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ボックスカルバート	内幅1.1m内高1.1m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ボックスカルバート	内幅1.2m内高1.0m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ボックスカルバート	内幅1.2m内高1.0m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
ボックスカルバート	内幅1.2m内高1.2m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ボックスカルバート	内幅1.3m内高1.0m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ボックスカルバート	内幅1.3m内高1.3m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ボックスカルバート	内幅1.3m内高1.3m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ボックスカルバート	内幅1.4m内高1.4m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ボックスカルバート	内幅1.5m内高1.0m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ボックスカルバート	内幅1.5m内高1.0m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	* (○)	-	-	-	-	-	-
ボックスカルバート	内幅1.5m内高1.2m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ボックスカルバート	内幅1.5m内高1.5m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ボックスカルバート	内幅1.5m内高1.5m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ボックスカルバート	内幅1.8m内高1.5m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ボックスカルバート	内幅1.8m内高1.5m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ボックスカルバート	内幅1.8m内高1.8m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ボックスカルバート	内幅1.8m内高1.8m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ボックスカルバート	内幅2.0m内高1.5m長1.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ボックスカルバート	内幅2.0m内高1.5m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ボックスカルバート	内幅2.0m内高2.0m長1.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ボックスカルバート	内幅2.0m内高2.0m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ボックスカルバート	内幅2.3m内高2.3m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ボックスカルバート	内幅2.5m内高1.5m長1.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ボックスカルバート	内幅2.5m内高1.5m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ボックスカルバート	内幅2.5m内高2.0m長1.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ボックスカルバート	内幅2.5m内高2.0m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ボックスカルバート	内幅2.5m内高2.5m長1.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ボックスカルバート	内幅2.5m内高2.5m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ボックスカルバート	内幅3.0m内高1.5m長1.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ボックスカルバート	内幅3.0m内高1.5m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ボックスカルバート	内幅3.0m内高2.0m長1.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ボックスカルバート	内幅3.0m内高2.5m長1.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ボックスカルバート	内幅3.0m内高3.0m長1.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ボックスカルバート	内幅3.5m内高2.5m長1.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ボックスカルバート	内幅1.5m内高1.5m長1.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ボックスカルバート	内幅3.0m内高2.0m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ボックスカルバート	内幅3.0m内高3.0m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ボックスカルバート	内幅0.6m内高0.6m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	* (○)	-	-	-	-	-	-
ボックスカルバート	内幅1.0m内高1.5m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ブロックマット	厚10cm幅120～160cm長200～800cm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
パネル工法用緩衝材	発泡ポリエチレン系	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
強化プラスチック複合板	t=8mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
強化プラスチック複合板	t=10mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
レジンコンクリート板	t=10mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
畦畔ブロック	高450mm 長さ1000mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
畦畔ブロック	高500mm 長さ1000mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
畦畔ブロック	高600mm 長さ600mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
溝畔ブロック	50型 高50cm 長90cm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
溝畔ブロック	70型 高70cm 長60cm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
溝畔ブロック	100型 高100cm 長60cm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
用地境界杭（農林水産省規格）	12×12×70 コンクリート製	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
用地境界杭（農林水産省規格）	12×12×80 コンクリート製	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
用地境界杭（農林水産省規格）	12×12×90 コンクリート製	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
用地境界杭（農林水産省規格）	12×12×100 コンクリート製	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
用地境界杭（農林水産省規格）	12×12×120 コンクリート製	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
用地境界杭（農林水産省規格）	13×13×70 コンクリート製	本	-	-	-	-	-	2,750	-	-	-	-
用地境界杭（農林水産省規格）	13×13×80 コンクリート製	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
用地境界杭（農林水産省規格）	13×13×90 コンクリート製	本	-	3,750	-	-	-	2,850	-	6,350	-	-
用地境界杭（農林水産省規格）	13×13×100 コンクリート製	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
用地境界杭（農林水産省規格）	13×13×120 コンクリート製	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ネームプレート		枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
根固め用コンクリートブロック		基	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コンクリート積ブロック	(大型)	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
張ブロック	厚10cm(500×500以下)	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
張ブロック	厚12cm(500×500以下)	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
張ブロック	厚15cm(500×500以下)	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
張ブロック	(大型)	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建築用コンクリートブロック	C種 厚100mm 高190mm 長390mm	個	-	*(●)	-	*(●)	-	*(●)	*(●)	-	-	-
建築用コンクリートブロック	C種 厚120mm 高190mm 長390mm	個	-	*(●)	-	*(●)	-	*(●)	*(●)	-	-	-
建築用コンクリートブロック	C種 厚150mm 高190mm 長390mm	個	-	*(●)	-	*(●)	-	*(●)	*(●)	-	-	-
建築用コンクリートブロック	C種 厚190mm 高190mm 長390mm	個	-	*(●)	-	*(●)	-	*(●)	*(●)	-	-	-
コンクリート積ブロック	A種 控35cm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
平石		m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
法枠ブロック		m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
連節ブロック		m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
法枠用中詰ブロック		個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
アンカーブロック	2.0m*0.6m*1.0m	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- ・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等加工することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
大型ブロック	控500mm(2,000kg/個以下)	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大型ブロック	控500mm(2,000kg/個超え)	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大型ブロック	控2000mm(2,000kg/個超え)	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
平ブロック	厚さ100mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
間知ブロック	控350 滑面	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
連節ブロック	厚さ220mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
連接ブロック	厚さ250mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
工場製作品		式	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
スクリーン		式	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
スプリンクラー諸機材		式	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
スプリンクラー諸機材	取水ホース	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
スプリンクラー諸機材	取水ソケット	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
スプリンクラー諸機材	立上りなしパイプ	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
スプリンクラー諸機材	立上り付パイプ	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
スプリンクラー諸機材	立上り付ソケット	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
スプリンクラー諸機材	エンドブラグ	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
スプリンクラー諸機材	エルボ	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
スプリンクラー諸機材	チース	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
スプリンクラー諸機材	スプリンクラー	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
スプリンクラー諸機材	ライザー管	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
スプリンクラー諸機材	ライザー管支持金具	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼矢板	U形 SYW295 II型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	*	*	-	*	*	*	*	-	-	-
鋼矢板	U形 SYW295 III型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	*	*	-	*	*	*	*	-	-	-
鋼矢板	U形 SYW295 IV型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	*	*	-	*	*	*	*	-	-	-
鋼矢板	U形 SYW295 VL型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	*	*	-	*	*	*	*	-	-	-
鋼矢板	U形 SYW295 VIL型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	*	*	-	*	*	*	*	-	-	-
軽量鋼矢板	SS400 2m以上12m以下(500mmピッチ)	ton	*	*	-	*	*	*	*	-	-	-
鋼矢板（撤去部分）		ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼矢板（埋殺し）		ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広幅鋼矢板	U形 SYW295 II W型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	*	*	-	*	*	*	*	-	-	-
広幅鋼矢板	U形 SYW295 III W型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	*	*	-	*	*	*	*	-	-	-
広幅鋼矢板	U形 SYW295 IV W型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	*	*	-	*	*	*	*	-	-	-
鋼矢板 継ぎ施工費		箇所	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ハット形鋼矢板	SYW295 SP-10H 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	*	*	-	*	*	*	*	-	-	-
ハット形鋼矢板	SYW295 SP-25H 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	*	*	-	*	*	*	*	-	-	-
ハット形鋼矢板	SYW295 SP-45H 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	*	*	-	*	*	*	*	-	-	-
ハット形鋼矢板	SYW295 SP-50H 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	*	*	-	*	*	*	*	-	-	-

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
鋼矢板（広幅・ハット形含む）輸送エキストラ加算額	12m≦L<16m（トラック持込乗渡のみ）	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼矢板（広幅・ハット形含む）輸送エキストラ加算額	16m≦L≦20m（トラック持込乗渡のみ）	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼矢板（広幅・ハット形含む）輸送エキストラ加算額	20m<L≦25m（トラック持込乗渡のみ）	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼矢板（広幅・ハット形含む）輸送エキストラ加算額	25m超（トラック持込乗渡のみ）	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼矢板形状エキストラ加算額	SYW295 U形（VL型,VIL型）	ton	*	*	-	*	*	*	*	*	*	*
鋼矢板（広幅・ハット形含む）地域エキストラ加算額	陸上渡し12m以下	ton	*	*	-	*	*	*	*	-	-	-
鋼矢板（広幅・ハット形含む）地域エキストラ加算額	陸上渡し12m超18m以下	ton	*	*	-	*	*	*	*	-	-	-
鋼矢板（広幅・ハット形含む）地域エキストラ加算額	陸上渡し18m超	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼矢板（広幅・ハット形含む）地域エキストラ加算額	海上渡し	ton	*	*	-	*	*	*	*	-	-	-
H形鋼杭	SHK400 200×204×12×12	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H形鋼杭	SHK400 250×255×14×14	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H形鋼杭	SHK400 300×300×10×15	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H形鋼杭	SHK400 350×350×12×19	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H形鋼杭	SHK400 400×400×13×21	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H形鋼杭		本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼管杭（SKK-400）	各種	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼管杭		本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼管矢板継手	二港湾型 L 65*65*8 T 125*9 L-T型	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
普通丸鋼	SR235 径6	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
普通丸鋼	SR235 径9	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
普通丸鋼	SR235 径13	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
普通丸鋼	SR235 径16	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
普通丸鋼	SR235 径19	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
普通丸鋼	SR235 径22	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
普通丸鋼	SR235 径25	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
異形棒鋼	SD295A D10	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
異形棒鋼	SD295A D13	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
異形棒鋼	SD295A D16	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
異形棒鋼	SD295A D25	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
異形棒鋼	SD345 D10	ton	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	118,600	119,000	
異形棒鋼	SD345 D13	ton	*	*	*	*	*	*	*	115,600	116,000	
異形棒鋼	SD345 D16	ton	*	*	*	*	*	*	*	113,600	114,000	
異形棒鋼	SD345 D19	ton	*	*	*	*	*	*	*	113,600	114,000	
異形棒鋼	SD345 D22	ton	*	*	*	*	*	*	*	113,600	114,000	
異形棒鋼	SD345 D25	ton	*	*	*	*	*	*	*	113,600	114,000	
異形棒鋼	SD345 D29	ton	*	*	*	*	*	*	*	114,600	-	
異形棒鋼	SD345 D32	ton	*	*	*	*	*	*	*	-	-	

- ・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格		単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
異形棒鋼	SD345	D35	ton	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
異形棒鋼	SD345	D38	ton	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
異形棒鋼	SD345	D51	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
異形棒鋼			ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
異形棒鋼	SD345	D41	ton	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
異形棒鋼	SD295	D10	ton	*	*	*	*	*	*	*	113,600	114,000	
異形棒鋼	SD295	D13	ton	*	*	*	*	*	*	*	110,600	111,000	
異形棒鋼	SD295	D16	ton	*	*	*	*	*	*	*	108,600	109,000	
異形棒鋼	SD295	D19	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
異形棒鋼	SD295	D22	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
異形棒鋼	SD295	D25	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
異形棒鋼	SD295	D29	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
異形棒鋼	SD295	D32	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
異形棒鋼	SD295	D35	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
異形棒鋼	SD295	D38	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
異形棒鋼	SD295	D41	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
異形棒鋼	SD295	D51	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
リップみぞ形鋼	SSC400相当品	60×30×10×2.3	ton	-	*(●)	-	*(●)	*(●)	*(●)	*(●)	-	-	
リップみぞ形鋼	SSC400相当品	75×45×15×2.3	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
リップみぞ形鋼	SSC400相当品	100×50×20×2.3	ton	-	*(●)	-	*(●)	*(●)	*(●)	*(●)	-	-	
リップみぞ形鋼	SSC400相当品	125×50×20×3.2	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
リップみぞ形鋼	SSC400相当品	150×50×20×3.2	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
軽みぞ形鋼	100～350×40～50×2.3～4.5		ton	-	*(●)	-	*(●)	*(●)	*(●)	*(●)	-	-	
鋼板（無規格品）	中板	厚3.2 ×914×1829	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼板（無規格品）	中板	厚4.5 ×914×1829	ton	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
鋼板（無規格品）	厚板	厚6 ×914×1829	ton	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
鋼板（無規格品）	厚板	厚9,12×914×1829	ton	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
鋼板（無規格品）	厚板	厚16,19,22,25×914×1829	ton	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
鋼板	熱延薄板(SPHC)	厚1.6	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼板	熱延薄板(SPHC)	厚2.3	ton	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
鋼板	冷延薄板(SPCC)	厚0.4～0.8	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼板	冷延薄板(SPCC)	厚0.9～1.6	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼板	冷延薄板(SPCC)	厚2.0～2.3	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
縞鋼板	厚3.2		ton	*	141,000	-	141,000	141,000	142,000	142,000	-	-	
縞鋼板	厚4.5～6.0		ton	*	140,000	-	140,000	140,000	141,000	141,000	-	-	
縞鋼板	厚9.0		ton	*	140,000	-	140,000	140,000	141,000	141,000	-	-	
H形鋼	SS400	200×200×8×12	ton	*	*	-	*	*	*	*	127,600	128,000	

- ・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
H形鋼	SS400 250×250×9×14	ton	*	*	-	*	*	*	*	127,600	128,000	
H形鋼	SS400 300×300×10×15	ton	*	*	-	*	*	*	*	127,600	128,000	
H形鋼	SS400 350×350×12×19	ton	*	*	-	*	*	*	*	134,600	135,000	
H形鋼	SS400 400×400×13×21	ton	*	*	-	*	*	*	*	137,600	138,000	
平鋼（SS400）	厚4.5mm 幅32～38	ton	*	135,000	-	135,000	135,000	136,000	136,000	-	-	
平鋼（SS400）	厚6mm 幅32～44	ton	*	132,000	-	132,000	132,000	133,000	133,000	-	-	
平鋼（SS400）	厚6mm 幅50～75	ton	*	130,000	-	130,000	130,000	131,000	131,000	-	-	
平鋼（SS400）	厚9mm 幅32～44	ton	*	132,000	-	132,000	132,000	133,000	133,000	-	-	
平鋼（SS400）	厚9mm 幅50～75	ton	*	130,000	-	130,000	130,000	131,000	131,000	-	-	
平鋼（SS400）	厚12mm 幅32～44	ton	*	132,000	-	132,000	132,000	133,000	133,000	-	-	
平鋼（SS400）	厚12mm 幅50～75	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
平鋼（SS400）	厚12mm 幅90～100	ton	*	130,000	-	130,000	130,000	131,000	131,000	-	-	
等辺山形鋼（SS400）	小形 厚3 辺25	ton	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
等辺山形鋼（SS400）	小形 厚3 辺30	ton	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
等辺山形鋼（SS400）	小形 厚3 辺40	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
等辺山形鋼（SS400）	小形 厚5 辺40	ton	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
等辺山形鋼（SS400）	中形 厚4 辺50	ton	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
等辺山形鋼（SS400）	中形 厚6～9 辺50～75	ton	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
等辺山形鋼（SS400）	中形 厚7～10 辺90～100	ton	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
等辺山形鋼（SS400）	中形 厚13 辺90～100	ton	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
等辺山形鋼（SS400）	大形 厚9～15 辺130	ton	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
等辺山形鋼（SS400）	大形 厚9～15 辺150	ton	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
溝形鋼（SS400）	中形厚5幅40～50高75～100	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
溝形鋼（SS400）	大形厚6-6.5幅65-75高125-150	ton	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
溝形鋼（SS400）	大形厚7-9幅75-90高150-200	ton	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
溝形鋼（SS400）	大形 厚9 幅90 高250	ton	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
溝形鋼（SS400）	大形 厚9 幅90 高300	ton	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
溝形鋼（SS400）	大形 厚10-12幅90 高300	ton	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
溝形鋼（SS400）	大形 厚13 幅100 高380	ton	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
不等辺山形鋼（SS400）	中形 厚7～10 辺75 辺100～125	ton	*	*(○)	-	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	-	-	
不等辺山形鋼（SS400）	中形 厚9～12 辺90 辺150	ton	*	*(○)	-	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	-	-	
I形鋼（SS400）	大形 厚5.5-7幅75-100高150-200	ton	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
I形鋼（SS400）	大形 厚7.5-10幅125高250	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
I形鋼（SS400）	大形 厚8幅150高300	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
I形鋼（SS400）	大形 厚10×150×300	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
I形鋼（SS400）	大形 厚9-12×150×350	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
I形鋼（SS400）	大形 厚11～13×175×450	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

- ・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
亜鉛鉄板	平板 厚0.3 幅914 長1829	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
亜鉛鉄板	平板 厚0.3 幅914 長2743	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
亜鉛鉄板	平板 厚0.4 幅914 長1829	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
亜鉛鉄板	平板 厚0.5 幅914 長1829	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
亜鉛鉄板	波板 厚0.19 幅762 長1829	枚	-	*(○)	-	-	*(○)	*(○)	*(○)	-	-	-
亜鉛鉄板	波板 厚0.25 幅762 長1829	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
着色亜鉛鉄板	平板 厚0.3 幅914 長1829	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
着色亜鉛鉄板	平板 厚0.4 幅914 長1829	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
着色亜鉛鉄板	波板 厚0.19 幅762 長1829	枚	-	*(○)	-	-	*(○)	*(○)	*(○)	-	-	-
弁操作用口ツド		m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
弁操作用振止め		個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製支保工		基	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
普通鉄線	4.0mm(＃8)	kg	-	*	-	-	-	*	*	-	-	-
普通鉄線	3.2mm(＃10)	kg	-	*	-	-	-	*	*	-	-	-
普通鉄線	2.6mm(＃12)	kg	-	*	-	-	-	*	*	-	-	-
普通鉄線	2.0mm(＃14)	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
なまし鉄線	4.0mm(＃8)	kg	-	*	-	*	-	*	*	-	-	-
なまし鉄線	3.2mm(＃10)	kg	-	*	-	*	-	*	*	-	-	-
なまし鉄線	2.6mm(＃12)	kg	-	*	-	*	-	*	*	-	-	-
なまし鉄線	2.0mm(＃14)	kg	-	-	-	*(●)	-	-	-	-	-	-
なまし鉄線	1.6mm(＃16)	kg	-	-	-	*(●)	-	-	-	-	-	-
なまし鉄線	0.8mm(＃21) 結束線	kg	-	*	-	*	-	*	*	-	-	-
亜鉛メッキ鉄線	2種 4.0mm(＃8)	kg	-	*	-	-	-	*	*	-	-	-
亜鉛メッキ鉄線	2種 3.2mm(＃10)	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
亜鉛メッキ鉄線	2種 2.6mm(＃12)	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
亜鉛メッキ鉄線	2種 2.0mm(＃14)	kg	-	*	-	-	-	*	*	-	-	-
亜鉛メッキ鉄線	2種 1.6mm(＃16)	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
亜鉛メッキ鉄線	2種 1.2mm(＃18)	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
有刺鉄線	2.0mm(＃14)	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
亜鉛アルミめっき鉄線	径6mm	ton	-	*	-	*	*	*	*	-	-	-
亜鉛アルミめっき鉄線	径8mm	ton	-	*	-	*	*	*	*	-	-	-
鉄丸くぎ	N32 長32 胴部径1.90	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉄丸くぎ	N38 長38 胴部径2.15	kg	-	*	-	-	-	*	*	-	-	-
鉄丸くぎ	N45 長45 胴部径2.45	kg	-	*	-	-	-	*	*	-	-	-
鉄丸くぎ	N50 長50 胴部径2.75	kg	-	*	-	-	-	*	*	-	-	-
鉄丸くぎ	N65 長65 胴部径3.05	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉄丸くぎ	N75 長75 胴部径3.40	kg	-	*	-	-	-	*	*	-	-	-

- ・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等加工することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
鉄丸くぎ	N90 長90 胴部径3.75	kg	-	*	-	-	-	*	*	-	-	
鉄丸くぎ	N100 長100 胴部径4.20	kg	-	*	-	-	-	*	*	-	-	
鉄丸くぎ	N150 長150 胴部径5.20	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
かすがい（丸かすがい）	径9 長120mm	本	-	*（●）	-	-	-	*（●）	*（●）	-	-	
かすがい（丸かすがい）	径9 長150mm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
かすがい（丸かすがい）	径9 長180mm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
かすがい（丸かすがい）	径12 長180mm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
かすがい（丸かすがい）	径12 長210mm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
かすがい（丸かすがい）	径12 長240mm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
かすがい（手違かすがい）	径6 長90mm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
かすがい（手違かすがい）	径6 長120mm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
かすがい（手違かすがい）	径9 長120mm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M10 長40mm（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M10 長45mm（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M10 長50mm（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M10 長55mm（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M10 長60mm（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M10 長65mm（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M10 長70mm（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M10 長75mm（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M10 長80mm（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M10 長85mm（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M10 長90mm（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M10 長100mm（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M12 長40mm（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M12 長45mm（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M12 長50mm（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M12 長55mm（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M12 長60mm（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M12 長65mm（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M12 長70mm（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M12 長75mm（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M12 長80mm（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M12 長85mm（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M12 長90mm（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M12 長100mm（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M12 長120mm（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

- ・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等加工することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
六角ボルト（中）	径M12 長130mm（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
六角ボルト（中）	径M12 長140mm（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
六角ボルト（中）	径M16 長40mm（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
六角ボルト（中）	径M16 長45mm（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
六角ボルト（中）	径M16 長50mm（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
六角ボルト（中）	径M16 長55mm（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
六角ボルト（中）	径M16 長60mm（黒皮）	本	-	*	-	-	-	*	*	-	-	-
六角ボルト（中）	径M16 長65mm（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
六角ボルト（中）	径M16 長70mm（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
六角ボルト（中）	径M16 長75mm（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
六角ボルト（中）	径M16 長80mm（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
六角ボルト（中）	径M16 長85mm（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
六角ボルト（中）	径M16 長90mm（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
六角ボルト（中）	径M16 長100mm（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
六角ボルト（中）	径M16 長110mm（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
六角ボルト（中）	径M16 長120mm（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
六角ボルト（中）	径M16 長130mm（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
六角ボルト（中）	径M16 長140mm（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
六角ボルト（中）	径M20 長40mm（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
六角ボルト（中）	径M20 長45mm（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
六角ボルト（中）	径M20 長50mm（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
六角ボルト（中）	径M20 長55mm（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
六角ボルト（中）	径M20 長60mm（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
六角ボルト（中）	径M20 長65mm（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
六角ボルト（中）	径M20 長70mm（黒皮）	本	-	*	-	-	-	*	*	-	-	-
六角ボルト（中）	径M20 長75mm（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
六角ボルト（中）	径M20 長80mm（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
六角ボルト（中）	径M20 長85mm（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
六角ボルト（中）	径M20 長90mm（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
六角ボルト（中）	径M20 長100mm（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
六角ボルト（中）	径M20 長110mm（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
六角ボルト（中）	径M20 長120mm（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
六角ボルト（中）	径M20 長130mm（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
六角ボルト（中）	径M20 長140mm（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
六角ボルト（中）	径M20 長150mm（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
六角ボルト（中）	径M16 長300mm（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
軸組工法用金物（Ｚマーク品）	六角ボルト（ナット付）径M12 長125mm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- ・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等加工することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
軸組工法用金物（Ｚマーク品）	六角ボルト（ナット付）径M12 長140mm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
軸組工法用金物（Ｚマーク品）	六角ボルト（ナット付）径M12 長150mm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
軸組工法用金物（Ｚマーク品）	六角ボルト（ナット付）径M12 長165mm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
軸組工法用金物（Ｚマーク品）	六角ボルト（ナット付）径M12 長180mm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
軸組工法用金物（Ｚマーク品）	六角ボルト（ナット付）径M12 長195mm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
軸組工法用金物（Ｚマーク品）	六角ボルト（ナット付）径M12 長210mm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
軸組工法用金物（Ｚマーク品）	六角ボルト（ナット付）径M12 長225mm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
軸組工法用金物（Ｚマーク品）	六角ボルト（ナット付）径M12 長240mm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
軸組工法用金物（Ｚマーク品）	六角ボルト（ナット付）径M12 長255mm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
軸組工法用金物（Ｚマーク品）	六角ボルト（ナット付）径M12 長270mm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
軸組工法用金物（Ｚマーク品）	六角ボルト（ナット付）径M12 長285mm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
軸組工法用金物（Ｚマーク品）	六角ボルト（ナット付）径M12 長300mm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
軸組工法用金物（Ｚマーク品）	六角ボルト（ナット付）径M12 長315mm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
軸組工法用金物（Ｚマーク品）	六角ボルト（ナット付）径M12 長330mm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
軸組工法用金物（Ｚマーク品）	六角ボルト（ナット付）径M12 長345mm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
軸組工法用金物（Ｚマーク品）	六角ボルト（ナット付）径M12 長360mm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
軸組工法用金物（Ｚマーク品）	六角ボルト（ナット付）径M12 長375mm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
軸組工法用金物（Ｚマーク品）	六角ボルト（ナット付）径M12 長390mm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
軸組工法用金物（Ｚマーク品）	六角ボルト（ナット付）径M12 長405mm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
軸組工法用金物（Ｚマーク品）	六角ボルト（ナット付）径M12 長420mm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
軸組工法用金物（Ｚマーク品）	六角ボルト（ナット付）径M12 長435mm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
軸組工法用金物（Ｚマーク品）	六角ボルト（ナット付）径M12 長450mm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
摩擦接合用高力六角ボルト	径M16 長40mm 2種F10T	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
摩擦接合用高力六角ボルト	径M16 長45mm 2種F10T	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
摩擦接合用高力六角ボルト	径M16 長50mm 2種F10T	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
摩擦接合用高力六角ボルト	径M16 長55mm 2種F10T	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
摩擦接合用高力六角ボルト	径M16 長60mm 2種F10T	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
摩擦接合用高力六角ボルト	径M16 長65mm 2種F10T	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
摩擦接合用高力六角ボルト	径M16 長70mm 2種F10T	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
摩擦接合用高力六角ボルト	径M16 長75mm 2種F10T	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
摩擦接合用高力六角ボルト	径M16 長80mm 2種F10T	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
摩擦接合用高力六角ボルト	径M20 長45mm 2種F10T	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
摩擦接合用高力六角ボルト	径M20 長50mm 2種F10T	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
摩擦接合用高力六角ボルト	径M20 長55mm 2種F10T	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
摩擦接合用高力六角ボルト	径M20 長60mm 2種F10T	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
摩擦接合用高力六角ボルト	径M20 長65mm 2種F10T	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
摩擦接合用高力六角ボルト	径M20 長70mm 2種F10T	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
摩擦接合用高力六角ボルト	径M20 長75mm 2種F10T	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
摩擦接合用高力六角ボルト	径M20 長80mm 2種F10T	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
摩擦接合用高力六角ボルト	径M20 長85mm 2種F10T	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
摩擦接合用高力六角ボルト	径M20 長90mm 2種F10T	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
摩擦接合用高力六角ボルト	径M20 長95mm 2種F10T	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
摩擦接合用高力六角ボルト	径M20 長100mm 2種F10T	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
摩擦接合用高力六角ボルト	径M22 長50mm 2種F10T	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
摩擦接合用高力六角ボルト	径M22 長55mm 2種F10T	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
摩擦接合用高力六角ボルト	径M22 長60mm 2種F10T	組	-	*	-	-	-	*	*	-	-	-
摩擦接合用高力六角ボルト	径M22 長65mm 2種F10T	組	-	*	-	-	-	*	*	-	-	-
摩擦接合用高力六角ボルト	径M22 長70mm 2種F10T	組	-	*	-	-	-	*	*	-	-	-
摩擦接合用高力六角ボルト	径M22 長75mm 2種F10T	組	-	*	-	-	-	*	*	-	-	-
摩擦接合用高力六角ボルト	径M22 長80mm 2種F10T	組	-	*	-	-	-	*	*	-	-	-
摩擦接合用高力六角ボルト	径M22 長85mm 2種F10T	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
摩擦接合用高力六角ボルト	径M22 長90mm 2種F10T	組	-	*	-	-	-	*	*	-	-	-
摩擦接合用高力六角ボルト	径M22 長95mm 2種F10T	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
摩擦接合用高力六角ボルト	径M22 長100mm 2種F10T	組	-	*	-	-	-	*	*	-	-	-
摩擦接合用高力六角ボルト	径M24 長60mm 2種F10T	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
摩擦接合用高力六角ボルト	径M24 長65mm 2種F10T	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
摩擦接合用高力六角ボルト	径M24 長70mm 2種F10T	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
摩擦接合用高力六角ボルト	径M24 長75mm 2種F10T	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
摩擦接合用高力六角ボルト	径M24 長80mm 2種F10T	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
摩擦接合用高力六角ボルト	径M24 長85mm 2種F10T	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
摩擦接合用高力六角ボルト	径M24 長90mm 2種F10T	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
摩擦接合用高力六角ボルト	径M24 長95mm 2種F10T	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
摩擦接合用高力六角ボルト	径M24 長100mm 2種F10T	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
摩擦接合用高力六角ボルト	径M24 長105mm 2種F10T	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
軸組工法用金物（Ｚマーク品）	角座金 M12 4.5×40	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ワイヤークリップ	鋳物 φ9mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ワイヤークリップ	鋳物 φ12mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ワイヤークリップ	鋳物 φ16mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ワイヤークリップ	鋳物 φ19mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ワイヤークリップ	鋳物 φ25mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コンクリートアンカー		本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
六角ボルト（中）	径M12 長300mm （黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ターンバックル		個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ひし形金網 亜鉛メッキ鉄線製	線径2.0mm 網目50mm	m	-	*	-	-	-	*	*	-	-	-

- ・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
ひし形金網 垂鉛メッキ鉄線製	線径2.0mm 網目56mm	㎡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ひし形金網 垂鉛メッキ鉄線製	線径2.6mm 網目40mm	㎡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ひし形金網 垂鉛メッキ鉄線製	線径2.6mm 網目50mm	㎡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ひし形金網 垂鉛メッキ鉄線製	線径2.6mm 網目56mm	㎡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ひし形金網 垂鉛メッキ鉄線製	線径3.2mm 網目56mm	㎡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ひし形金網 垂鉛メッキ鉄線製	線径3.2mm 網目63mm	㎡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ひし形金網 垂鉛メッキ鉄線製	線径3.2mm 網目75mm	㎡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ひし形金網 垂鉛メッキ鉄線製	線径4.0mm 網目56mm	㎡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
溶接金網	線径3.2mm 網目100mm	㎡	-	*	-	-	-	*	*	-	-	-
溶接金網	線径3.2mm 網目150mm	㎡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
溶接金網	線径4.0mm 網目100mm	㎡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
溶接金網	線径4.0mm 網目150mm	㎡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
溶接金網	線径5.0mm 網目100mm	㎡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
溶接金網	線径5.0mm 網目150mm	㎡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
銘板	200×150	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ライナープレート		m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
連結金具（根固めブロック用）	φ16	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
あと施工アンカー（電気亜鉛めっき）芯棒打込み式	M12×70	本	-	*	*	*	*	*	*	-	-	-
高張カタイロッド	3種4本継ぎ 25mm 長10m	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高張カタイロッド	3種4本継ぎ 28mm 長10m	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高張カタイロッド	3種4本継ぎ 32mm 長10m	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高張カタイロッド	3種4本継ぎ 36mm 長10m	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高張カタイロッド	3種4本継ぎ 38mm 長10m	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高張カタイロッド	3種4本継ぎ 42mm 長10m	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
普通鋼タイロッド	1種4本継ぎ 25mm 長10m	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
普通鋼タイロッド	1種4本継ぎ 28mm 長10m	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
普通鋼タイロッド	1種4本継ぎ 32mm 長10m	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
普通鋼タイロッド	1種4本継ぎ 36mm 長10m	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
普通鋼タイロッド	1種4本継ぎ 38mm 長10m	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
普通鋼タイロッド	1種4本継ぎ 42mm 長10m	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
普通鋼タイロッド	1種4本継ぎ 25mm 長15m	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
普通鋼タイロッド	1種4本継ぎ 28mm 長15m	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
普通鋼タイロッド	1種4本継ぎ 32mm 長15m	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
普通鋼タイロッド	1種4本継ぎ 36mm 長15m	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
普通鋼タイロッド	1種4本継ぎ 38mm 長15m	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
普通鋼タイロッド	1種4本継ぎ 42mm 長15m	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
タイロッド		ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
コンクリート製法枠用型枠材	150×150×1000mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コンクリート製法枠用型枠材	200×200×1000mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コンクリート製法枠用型枠材	300×300×1000mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コンクリート製法枠用型枠材	400×400×1000mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コンクリート製法枠用型枠材	500×500×1000mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コンクリート製法枠用型枠材	600×600×1000mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング	溝蓋T-2 995×300×25	組	-	*	-	-	-	*	*	-	-	-
鋼製グレーチング	溝蓋T-2 995×350×25	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング	溝蓋T-2 995×400×25	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング	溝蓋T-2 995×450×25	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング	溝蓋T-2 995×500×32	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング	溝蓋T-2 995×550×32	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング	溝蓋T-2 995×600×32	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング	溝蓋T-2 995×650×32	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング	溝蓋T-2 995×700×38	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング	溝蓋T-6 995×300×25	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング	溝蓋T-6 995×350×32	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング	溝蓋T-6 995×400×38	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング	溝蓋T-6 995×450×44	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング	溝蓋T-6 995×500×44	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング	溝蓋T-6 995×550×50	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング	溝蓋T-6 995×600×50	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング	溝蓋T-6 995×650×50	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング	溝蓋T-6 995×700×55	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング	溝蓋T-14 995×300×32	組	-	*	-	-	-	*	*	-	-	-
鋼製グレーチング	溝蓋T-14 995×350×38	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング	溝蓋T-14 995×400×44	組	-	*	-	-	-	*	*	-	-	-
鋼製グレーチング	溝蓋T-14 995×450×50	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング	溝蓋T-14 995×500×50	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング	溝蓋T-14 995×550×55	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング	溝蓋T-14 995×600×60	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング	溝蓋T-14 995×650×65	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング	溝蓋T-14 995×700×75	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング	溝蓋T-20 995×300×44	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング	溝蓋T-20 995×350×44	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング	溝蓋T-20 995×400×50	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング	溝蓋T-20 995×450×55	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- ・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等加工することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
鋼製グレーチング	溝蓋T-20 995×500×55	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング	溝蓋T-20 995×550×65	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング	溝蓋T-20 995×600×75	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング	溝蓋T-20 995×650×75	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング	溝蓋T-20 995×700×90	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング	横断T-2 995×300×25	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング	横断T-2 995×350×25	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング	横断T-2 995×400×32	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング	横断T-2 995×450×32	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング	横断T-2 995×500×38	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング	横断T-2 995×550×38	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング	横断T-2 995×600×44	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング	横断T-2 995×650×44	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング	横断T-2 995×700×44	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング	横断T-6 995×300×32	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング	横断T-6 995×350×38	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング	横断T-6 995×400×44	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング	横断T-6 995×450×44	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング	横断T-6 995×500×50	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング	横断T-6 995×550×50	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング	横断T-6 995×600×55	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング	横断T-6 995×650×55	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング	横断T-6 995×700×60	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング	横断T-14 995×300×32	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング	横断T-14 995×350×38	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング	横断T-14 995×400×44	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング	横断T-14 995×450×50	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング	横断T-14 995×500×50	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング	横断T-14 995×550×55	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング	横断T-14 995×600×55	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング	横断T-14 995×650×60	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング	横断T-14 995×700×65	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング	横断T-20 995×300×38	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング	横断T-20 995×350×44	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング	横断T-20 995×400×50	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング	横断T-20 995×450×55	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング	横断T-20 995×500×60	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
鋼製グレーチング	横断T-20 995×550×65	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング	横断T-20 995×600×65	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング	横断T-20 995×650×75	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング	横断T-20 995×700×75	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング	桧蓋 T-2 110° 300×500×32	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング	桧蓋 T-2 110° 300×600×38	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング	桧蓋 T-2 110° 300×700×38	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング	桧蓋 T-2 110° 400×500×32	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング	桧蓋 T-2 110° 400×600×38	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング	桧蓋 T-2 110° 400×700×38	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング	桧蓋 T-2 110° 500×500×32	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング	桧蓋 T-2 110° 500×600×38	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング	桧蓋 T-2 110° 500×700×38	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング	桧蓋 110° 開閉 T-14.6 300×500×44	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング	桧蓋 110° 開閉 T-14.6 300×600×50	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング	桧蓋 110° 開閉 T-14.6 300×700×55	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング	桧蓋 110° 開閉 T-14.6 400×500×44	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング	桧蓋 110° 開閉 T-14.6 400×600×50	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング	桧蓋 110° 開閉 T-14.6 400×700×55	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング	桧蓋 110° 開閉 T-14.6 500×500×44	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング	桧蓋 110° 開閉 T-14.6 500×600×50	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング	桧蓋 110° 開閉 T-14.6 500×700×55	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング	桧蓋 T-20 110° 300×500×50	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング	桧蓋 T-20 110° 300×600×55	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング	桧蓋 T-20 110° 300×700×65	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング	桧蓋 T-20 110° 400×500×50	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング	桧蓋 T-20 110° 400×600×55	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング	桧蓋 T-20 110° 400×700×65	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング	桧蓋 T-20 110° 500×500×50	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング	桧蓋 T-20 110° 500×600×55	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング	桧蓋 T-20 110° 500×700×65	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング	U字 T-2 995×210×25	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング	U字 T-2 995×240×25	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング	U字 T-2 995×300×25	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング	U字 T-2 995×360×25	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング	U字 T-2 995×340×32	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング	U字 T-2 995×510×32	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- ・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
鋼製グレーチング	U字T-6 995×210×25	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング	U字T-6 995×240×25	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング	U字T-6 995×300×32	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング	U字T-6 995×360×38	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング	U字T-6 995×435×44	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング	U字T-6 995×525×50	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング	U字T-14 995×210×25	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング	U字T-14 995×240×25	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング	U字T-14 995×300×32	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング	U字T-14 995×375×44	枚	-	*	-	-	-	*	*	-	-	-
鋼製グレーチング	U字T-14 995×435×50	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング	U字T-14 995×547×55	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	溝蓋 T-25 995×300×44	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	溝蓋 T-25 995×350×44	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	溝蓋 T-25 995×400×50	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	溝蓋 T-25 995×450×55	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	溝蓋 T-25 995×500×65	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	溝蓋 T-25 995×550×75	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	溝蓋 T-25 995×600×80	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	溝蓋 T-25 995×650×90	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	溝蓋 T-25 995×700×100	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	溝蓋 T-25 995×750×100	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	横断 T-25 995×300×44	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	横断 T-25 995×350×50	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	横断 T-25 995×400×55	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	横断 T-25 995×450×60	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	横断 T-25 995×500×65	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	横断 T-25 995×550×75	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	横断 T-25 995×600×75	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	横断 T-25 995×650×80	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	横断 T-25 995×700×90	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	桷蓋 T-25 110°300×500×55	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	桷蓋 T-25 110°300×600×65	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	桷蓋 T-25 110°300×700×75	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	桷蓋 T-25 110°400×500×55	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	桷蓋 T-25 110°400×600×65	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	桷蓋 T-25 110°400×700×75	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- ・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	桟蓋 T-25 110°500×500×55	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	桟蓋 T-25 110°500×600×65	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	桟蓋 T-25 110°500×700×75	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
側溝用鋼製蓋板		枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
マンホール用足掛金物	樹脂加工品 径19 幅300 長250	個	-	*	-	*	-	*	*	3,260	3,260	
単管足場類 自在ステップ	250×600mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ステップ		本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ガードレール		m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ガードレール	路側用 塗装品 Gr-A -4E	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ガードレール	路側用 塗装品 Gr-A -4ES(旧基準)	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ガードレール	路側用 塗装品 Gr-A -2B	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ガードレール	路側用 塗装品 Gr-A -2BS(旧基準)	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ガードレール	路側用 メッキ Gr-A -4E	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ガードレール	路側用 メッキ Gr-A -4ES(旧基準)	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ガードレール	路側用 メッキ Gr-A -2B	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ガードレール	路側用 メッキ Gr-A -2BS(旧基準)	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ガードレール	路側用 塗装品 Gr-Ck-2PHL(旧基準)	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ガードレール	路側用 塗装品 Gr-C-2B-5	m	*	*	*	*	*	*	*	14,100	14,100	
ガードレール	路側用 塗装品 Gr-Ck-2PL(旧基準)	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ガードレール	路側用 塗装品 Gr-C-2B-3	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ガードレール	路側用 塗装品 Gr-C-2B-4	m	*	*	*	*	*	*	*	13,000	13,000	
ガードレール	路側用 塗装品 Gr-B -4E	m	*	*	*	*	*	*	*	8,910	8,910	
ガードレール	路側用 塗装品 Gr-B -4ES(旧基準)	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ガードレール	路側用 塗装品 Gr-C -4E	m	*	*	*	*	*	*	*	7,510	7,510	
ガードレール	路側用 塗装品 Gr-C -4ES(旧基準)	m	*	*	*	*	*	*	*	8,220	8,220	
ガードレール	路側用 塗装品 Gr-B -2B	m	*	*	*	*	*	*	*	8,950	8,950	
ガードレール	路側用 塗装品 Gr-B -2BS(旧基準)	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ガードレール	路側用 塗装品 Gr-C -2B	m	*	*	*	*	*	*	*	7,690	7,690	
ガードレール	路側用 塗装品 Gr-C -2BS(旧基準)	m	*	*	*	*	*	*	*	8,790	8,790	
ガードレール	路側用 メッキ Gr-B -4E	m	*	*	*	*	*	*	*	9,620	9,620	
ガードレール	路側用 メッキ Gr-B -4ES(旧基準)	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ガードレール	路側用 メッキ Gr-B -2B	m	*	*	*	*	*	*	*	9,670	9,670	
ガードレール	路側用 メッキ Gr-B -2BS(旧基準)	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ガードパイプ	歩車道境界用 塗装品 Gp-Ap-2E	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ガードパイプ	歩車道境界用 塗装品 Gp-Ap-2B	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ガードパイプ	歩車道境界用 メッキ Gp-Ap-2E	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ガードパイプ	歩車道境界用 メッキ Gp-Ap-2B	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

- ・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
ガードパイプ	歩車道境界用 塗装品 Gp-Bp-2E	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ガードパイプ	歩車道境界用 塗装品 Gp-Cp-2E	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	-
ガードパイプ	歩車道境界用 塗装品 Gp-Bp-2B	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ガードパイプ	歩車道境界用 塗装品 Gp-Cp-2B	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ガードパイプ	歩車道境界用 メッキ Gp-Bp-2E	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ガードパイプ	歩車道境界用 メッキ Gp-Bp-2B	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ガードケーブル	路側用 塗装品 Gc-B-6E	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ガードケーブル	路側用 塗装品 Gc-B-5E	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ガードケーブル	路側用 塗装品 Gc-B-4E	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ガードケーブル	路側用 塗装品 Gc-C-6E	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ガードケーブル	路側用 塗装品 Gc-C-5E	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ガードケーブル	路側用 塗装品 Gc-C-4E	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ガードケーブル	路側用 塗装品 Gc-B-4B	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ガードケーブル	路側用 塗装品 Gc-C-4B	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ガードケーブル	路側用 メッキ Gc-B-6E	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ガードケーブル	路側用 メッキ Gc-B-4B	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ガードケーブル	路側用 メッキ Gc-C-6E	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ガードケーブル	路側用 メッキ Gc-C-4B	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中間支柱(ガードケーブル部材)	標準型 路側用 塗装品 Gc-A-3B～6B	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中間支柱(ガードケーブル部材)	標準型 路側用 塗装品 Gc-B-3B～6B	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中間支柱(ガードケーブル部材)	標準型 路側用 塗装品 Gc-C-3B～6B	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中間支柱(ガードケーブル部材)	標準型 路側用 メッキ Gc-A-3B～6B	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中間支柱(ガードケーブル部材)	標準型 路側用 メッキ Gc-B-3B～6B	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中間支柱(ガードケーブル部材)	標準型 路側用 メッキ Gc-C-3B～6B	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中間支柱(ガードケーブル部材)	標準型 路側用 塗装品 Gc-A-3E～6E	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中間支柱(ガードケーブル部材)	標準型 路側用 塗装品 Gc-B-3E～6E	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中間支柱(ガードケーブル部材)	標準型 路側用 塗装品 Gc-C-3E～6E	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中間支柱(ガードケーブル部材)	標準型 路側用 メッキ Gc-A-3E～6E	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中間支柱(ガードケーブル部材)	標準型 路側用 メッキ Gc-B-3E～6E	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中間支柱(ガードケーブル部材)	標準型 路側用 メッキ Gc-C-3E～6E	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
端末支柱(ガードケーブル部材)	標準型 路側用 塗装品 Gc-A-3B～6B	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
端末支柱(ガードケーブル部材)	標準型 路側用 塗装品 Gc-B-3B～6B	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
端末支柱(ガードケーブル部材)	標準型 路側用 塗装品 Gc-C-3B～6B	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
端末支柱(ガードケーブル部材)	標準型 路側用 メッキ Gc-A-3B～6B	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
端末支柱(ガードケーブル部材)	標準型 路側用 メッキ Gc-B-3B～6B	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
端末支柱(ガードケーブル部材)	標準型 路側用 メッキ Gc-C-3B～6B	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
端末支柱(ガードケーブル部材)	標準型 路側用 塗装品 Gc-A-3E～6E	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- ・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格				単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
端末支柱(ガードケーブル部材)	標準型	路側用	塗装品	Gc-B-3E～6E	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
端末支柱(ガードケーブル部材)	標準型	路側用	塗装品	Gc-C-3E～6E	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
端末支柱(ガードケーブル部材)	標準型	路側用	メッキ	Gc-A-3E～6E	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
端末支柱(ガードケーブル部材)	標準型	路側用	メッキ	Gc-B-3E～6E	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
端末支柱(ガードケーブル部材)	標準型	路側用	メッキ	Gc-C-3E～6E	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ケーブル(ガードケーブル部材)	標準型	路側用	塗装品	Gc-A-3B～6B	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ケーブル(ガードケーブル部材)	標準型	路側用	塗装品	Gc-B-3B～6B	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ケーブル(ガードケーブル部材)	標準型	路側用	塗装品	Gc-C-3B～6B	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ケーブル(ガードケーブル部材)	標準型	路側用	メッキ	Gc-A-3B～6B	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ケーブル(ガードケーブル部材)	標準型	路側用	メッキ	Gc-B-3B～6B	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ケーブル(ガードケーブル部材)	標準型	路側用	メッキ	Gc-C-3B～6B	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ケーブル(ガードケーブル部材)	標準型	路側用	塗装品	Gc-A-3E～6E	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ケーブル(ガードケーブル部材)	標準型	路側用	塗装品	Gc-B-3E～6E	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ケーブル(ガードケーブル部材)	標準型	路側用	塗装品	Gc-C-3E～6E	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ケーブル(ガードケーブル部材)	標準型	路側用	メッキ	Gc-A-3E～6E	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ケーブル(ガードケーブル部材)	標準型	路側用	メッキ	Gc-B-3E～6E	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ケーブル(ガードケーブル部材)	標準型	路側用	メッキ	Gc-C-3E～6E	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中間支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型	路側用	塗装品	Gc-A2～5-3B～6B	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中間支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型	路側用	塗装品	Gc-B2～5-3B～6B	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中間支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型	路側用	塗装品	Gc-C2～5-3B～6B	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中間支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型	路側用	メッキ	Gc-A2～5-3B～6B	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中間支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型	路側用	メッキ	Gc-B2～5-3B～6B	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中間支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型	路側用	メッキ	Gc-C2～5-3B～6B	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中間支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型	路側用	塗装品	Gc-A2～5-3E～6E	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中間支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型	路側用	塗装品	Gc-B2～5-3E～6E	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中間支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型	路側用	塗装品	Gc-C2～5-3E～6E	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中間支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型	路側用	メッキ	Gc-A2～5-3E～6E	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中間支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型	路側用	メッキ	Gc-B2～5-3E～6E	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中間支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型	路側用	メッキ	Gc-C2～5-3E～6E	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
端末支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型	路側用	塗装品	Gc-A2～5-3B～6B	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
端末支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型	路側用	塗装品	Gc-B2～5-3B～6B	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
端末支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型	路側用	塗装品	Gc-C2～5-3B～6B	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
端末支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型	路側用	メッキ	Gc-A2～5-3B～6B	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
端末支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型	路側用	メッキ	Gc-B2～5-3B～6B	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
端末支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型	路側用	メッキ	Gc-C2～5-3B～6B	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
端末支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型	路側用	塗装品	Gc-A2～5-3E～6E	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
端末支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型	路側用	塗装品	Gc-B2～5-3E～6E	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
端末支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型 路側用 塗装品 Gc-C2～5-3E～6E	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
端末支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型 路側用 メッキ Gc-A2～5-3E～6E	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
端末支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型 路側用 メッキ Gc-B2～5-3E～6E	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
端末支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型 路側用 メッキ Gc-C2～5-3E～6E	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
端末補助支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型 路側用 塗装品 Gc-A2～5-3B～6B	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
端末補助支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型 路側用 塗装品 Gc-B2～5-3B～6B	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
端末補助支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型 路側用 塗装品 Gc-C2～5-3B～6B	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
端末補助支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型 路側用 メッキ Gc-A2～5-3B～6B	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
端末補助支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型 路側用 メッキ Gc-B2～5-3B～6B	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
端末補助支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型 路側用 メッキ Gc-C2～5-3B～6B	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
端末補助支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型 路側用 塗装品 Gc-A2～5-3E～6E	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
端末補助支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型 路側用 塗装品 Gc-B2～5-3E～6E	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
端末補助支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型 路側用 塗装品 Gc-C2～5-3E～6E	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
端末補助支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型 路側用 メッキ Gc-A2～5-3E～6E	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
端末補助支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型 路側用 メッキ Gc-B2～5-3E～6E	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
端末補助支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型 路側用 メッキ Gc-C2～5-3E～6E	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ケーブル(ガードケーブル部材)	耐雪型 路側用 塗装品 Gc-A2～5-3B～6B	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ケーブル(ガードケーブル部材)	耐雪型 路側用 塗装品 Gc-B2～5-3B～6B	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ケーブル(ガードケーブル部材)	耐雪型 路側用 塗装品 Gc-C2～5-3B～6B	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ケーブル(ガードケーブル部材)	耐雪型 路側用 メッキ Gc-A2～5-3B～6B	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ケーブル(ガードケーブル部材)	耐雪型 路側用 メッキ Gc-B2～5-3B～6B	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ケーブル(ガードケーブル部材)	耐雪型 路側用 メッキ Gc-C2～5-3B～6B	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ケーブル(ガードケーブル部材)	耐雪型 路側用 塗装品 Gc-A2～5-3E～6E	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ケーブル(ガードケーブル部材)	耐雪型 路側用 塗装品 Gc-B2～5-3E～6E	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ケーブル(ガードケーブル部材)	耐雪型 路側用 塗装品 Gc-C2～5-3E～6E	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ケーブル(ガードケーブル部材)	耐雪型 路側用 メッキ Gc-A2～5-3E～6E	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ケーブル(ガードケーブル部材)	耐雪型 路側用 メッキ Gc-B2～5-3E～6E	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ケーブル(ガードケーブル部材)	耐雪型 路側用 メッキ Gc-C2～5-3E～6E	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ネットフェンス（ビニール被覆）	旧農水規格 柵高1.0m 支柱間隔 2.0m	m	*（○）	*（○）	*（○）	*（○）	*（○）	*（○）	*（○）	5,720	5,670	
ネットフェンス（ビニール被覆）	旧農水規格 柵高1.2m 支柱間隔 2.0m	m	*（○）	*（○）	*（○）	*（○）	*（○）	*（○）	*（○）	6,670	6,610	
ネットフェンス（ビニール被覆）	旧農水規格 柵高1.5m 支柱間隔 2.0m	m	*（○）	*（○）	*（○）	*（○）	*（○）	*（○）	*（○）	8,280	8,200	
ネットフェンス忍返付（ビニール被覆）	旧農水規格 柵高1.5m 支柱間隔 2.0m	m	*（○）	*（○）	*（○）	*（○）	*（○）	*（○）	*（○）	9,350	9,260	
ネットフェンス（ビニール被覆）	B-I 支柱間隔 2.0m V-GS2 3.2*50mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ネットフェンス（ビニール被覆）	B-II 支柱間隔 2.0m V-GS2 3.2*50mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ネットフェンス（ビニール被覆）	B-III 支柱間隔 2.0m V-GS2 3.2*50mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ネットフェンス(亜鉛メッキ)	旧農水規格 柵高1.0m 支柱間隔 2.0m	m	*（○）	*（○）	*（○）	*（○）	*（○）	*（○）	*（○）	6,370	6,310	
ネットフェンス(亜鉛メッキ)	旧農水規格 柵高1.2m 支柱間隔 2.0m	m	*（○）	*（○）	*（○）	*（○）	*（○）	*（○）	*（○）	7,450	7,380	

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
ネットフェンス(亜鉛メッキ)	旧農水規格 柵高1.5m 支柱間隔 2.0m	m	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	9,340	9,250	
ネットフェンス忍返付（亜鉛メッキ）	旧農水規格 柵高1.5m 支柱間隔 2.0m	m	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	10,500	10,400	
ネットフェンス(亜鉛メッキ)	B-Ⅰ 支柱間隔 2.0m Z-GS6 3.2*56mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ネットフェンス(亜鉛メッキ)	B-Ⅱ 支柱間隔 2.0m Z-GS6 3.2*56mm	m	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	8,940	8,860	
ネットフェンス(亜鉛メッキ)	B-Ⅲ 支柱間隔 2.0m Z-GS6 3.2*56mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ネットフェンス（メッキ着色塗装）	旧農水規格 柵高1.0m 支柱間隔 2.0m	m	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	6,530	6,470	
ネットフェンス（メッキ着色塗装）	旧農水規格 柵高1.2m 支柱間隔 2.0m	m	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	7,650	7,570	
ネットフェンス（メッキ着色塗装）	旧農水規格 柵高1.5m 支柱間隔 2.0m	m	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	9,500	9,410	
ネットフェンス忍返付（メッキ着色塗装）	旧農水規格 柵高1.5m 支柱間隔 2.0m	m	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	10,600	10,500	
ネットフェンス（メッキ着色塗装）	B-Ⅰ 支柱間隔 2.0m C-GS3 3.2*56mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ネットフェンス（メッキ着色塗装）	B-Ⅱ 支柱間隔 2.0m C-GS3 3.2*56mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ネットフェンス（メッキ着色塗装）	B-Ⅲ 支柱間隔 2.0m C-GS3 3.2*56mm	m	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	9,970	9,870	
ネットフェンス（ビニール被覆）	旧農水規格 柵高1.0m 支柱間隔 1.8m	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ネットフェンス（ビニール被覆）	旧農水規格 柵高1.2m 支柱間隔 1.8m	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ネットフェンス（ビニール被覆）	旧農水規格 柵高1.5m 支柱間隔 1.8m	m	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	8,620	8,540	
ネットフェンス忍返付（ビニール被覆）	旧農水規格 柵高1.5m 支柱間隔 1.8m	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ネットフェンス（ビニール被覆）	B-Ⅰ 支柱間隔 1.8m V-GS2 3.2*50mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ネットフェンス（ビニール被覆）	B-Ⅱ 支柱間隔 1.8m V-GS2 3.2*50mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ネットフェンス（ビニール被覆）	B-Ⅲ 支柱間隔 1.8m V-GS2 3.2*50mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ネットフェンス（亜鉛メッキ）	旧農水規格 柵高1.0m 支柱間隔 1.8m	m	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	6,510	6,450	
ネットフェンス（亜鉛メッキ）	旧農水規格 柵高1.2m 支柱間隔 1.8m	m	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	7,670	7,600	
ネットフェンス（亜鉛メッキ）	旧農水規格 柵高1.5m 支柱間隔 1.8m	m	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	9,650	9,560	
ネットフェンス忍返付（亜鉛メッキ）	旧農水規格 柵高1.5m 支柱間隔 1.8m	m	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	10,900	10,800	
ネットフェンス（亜鉛メッキ）	B-Ⅰ 支柱間隔 1.8m Z-GS6 3.2*56mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ネットフェンス（亜鉛メッキ）	B-Ⅱ 支柱間隔 1.8m Z-GS6 3.2*56mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ネットフェンス（亜鉛メッキ）	B-Ⅲ 支柱間隔 1.8m Z-GS6 3.2*56mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ネットフェンス（ビニール被覆）	旧農水規格 柵高1.0m 支柱間隔 1.5m	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ネットフェンス（ビニール被覆）	旧農水規格 柵高1.2m 支柱間隔 1.5m	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ネットフェンス（ビニール被覆）	旧農水規格 柵高1.5m 支柱間隔 1.5m	m	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	9,250	9,160	
ネットフェンス忍返付（ビニール被覆）	旧農水規格 柵高1.5m 支柱間隔 1.5m	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ネットフェンス（ビニール被覆）	B-Ⅰ 支柱間隔 1.5m V-GS2 3.2*50mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ネットフェンス（ビニール被覆）	B-Ⅱ 支柱間隔 1.5m V-GS2 3.2*50mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ネットフェンス（ビニール被覆）	B-Ⅲ 支柱間隔 1.5m V-GS2 3.2*50mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ネットフェンス（ビニール被覆）	旧農水規格 柵高1.0m 支柱間隔 1.2m	m	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	6,540	6,480	
ネットフェンス（ビニール被覆）	旧農水規格 柵高1.2m 支柱間隔 1.2m	m	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	7,880	7,810	
ネットフェンス（ビニール被覆）	旧農水規格 柵高1.5m 支柱間隔 1.2m	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ネットフェンス忍返付（ビニール被覆）	旧農水規格 柵高1.5m 支柱間隔 1.2m	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
ネットフェンス（ビニール被覆）	B-I 支柱間隔 1.2m V-GS2 3.2*50mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ネットフェンス（ビニール被覆）	B-II 支柱間隔 1.2m V-GS2 3.2*50mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ネットフェンス（ビニール被覆）	B-III 支柱間隔 1.2m V-GS2 3.2*50mm	m	*（○）	*（○）	*（○）	*（○）	*（○）	*（○）	*（○）	10,600	10,500	
ネットフェンス扉	ネット片開H=1.0mB=1.0mtﾞﾞニル被覆	組	*（○）	*（○）	*（○）	*（○）	*（○）	*（○）	*（○）	40,000	39,600	
ネットフェンス扉	ネット片開H=1.2mB=1.0mtﾞﾞニル被覆	組	*（○）	*（○）	*（○）	*（○）	*（○）	*（○）	*（○）	42,200	41,800	
ネットフェンス扉	ネット片開H=1.5mB=1.0mtﾞﾞニル被覆	組	*（○）	*（○）	*（○）	*（○）	*（○）	*（○）	*（○）	49,700	49,200	
ネットフェンス扉	ネット両開H=1.0mB=2.0mtﾞﾞニル被覆	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ネットフェンス扉	ネット両開H=1.2mB=2.0mtﾞﾞニル被覆	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ネットフェンス扉	ネット両開H=1.5mB=2.0mtﾞﾞニル被覆	組	*（○）	*（○）	*（○）	*（○）	*（○）	*（○）	*（○）	94,100	93,200	
ネットフェンス扉	ネット片開H=1.0mB=1.0mメッキ	組	*（○）	*（○）	*（○）	*（○）	*（○）	*（○）	*（○）	40,000	39,600	
ネットフェンス扉	ネット片開H=1.2mB=1.0mメッキ	組	*（○）	*（○）	*（○）	*（○）	*（○）	*（○）	*（○）	42,200	41,800	
ネットフェンス扉	ネット片開H=1.5mB=1.0mメッキ	組	*（○）	*（○）	*（○）	*（○）	*（○）	*（○）	*（○）	49,700	49,200	
ネットフェンス扉	ネット両開H=1.0mB=2.0mメッキ	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ネットフェンス扉	ネット両開H=1.2mB=2.0mメッキ	組	*（○）	*（○）	*（○）	*（○）	*（○）	*（○）	*（○）	82,200	81,500	
ネットフェンス扉	ネット両開H=1.5mB=2.0mメッキ	組	*（○）	*（○）	*（○）	*（○）	*（○）	*（○）	*（○）	94,100	93,200	
ネットフェンス扉	格子式片開 H=1.0m B=1.0m	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ネットフェンス扉	格子式片開 H=1.2m B=1.0m	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ネットフェンス扉	格子式片開 H=1.5m B=1.0m	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ネットフェンス扉	格子式両開 H=1.0m B=2.0m	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ネットフェンス扉	格子式両開 H=1.2m B=2.0m	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ネットフェンス扉	格子式両開 H=1.5m B=2.0m	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ネットフェンス扉	ネット片開H=1.0mB=1.0mメッキ着塗	組	*（○）	*（○）	*（○）	*（○）	*（○）	*（○）	*（○）	40,000	39,600	
ネットフェンス扉	ネット片開H=1.2mB=1.0mメッキ着塗	組	*（○）	*（○）	*（○）	*（○）	*（○）	*（○）	*（○）	42,200	41,800	
ネットフェンス扉	ネット片開H=1.5mB=1.0mメッキ着塗	組	*（○）	*（○）	*（○）	*（○）	*（○）	*（○）	*（○）	49,700	49,200	
ネットフェンス扉	ネット両開H=1.0mB=2.0mメッキ着塗	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ネットフェンス扉	ネット両開H=1.2mB=2.0mメッキ着塗	組	*（○）	*（○）	*（○）	*（○）	*（○）	*（○）	*（○）	82,200	81,500	
ネットフェンス扉	ネット両開H=1.5mB=2.0mメッキ着塗	組	*（○）	*（○）	*（○）	*（○）	*（○）	*（○）	*（○）	94,100	93,200	
ネットフェンス用アンカーブロック	180×180×450	個	*	790	1,540	1,800	-	750	730	1,330	1,330	
ネットフェンス用アンカーブロック	180×550×450	個	-	-	-	-	-	-	-	5,120	5,120	
ネットフェンス		m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
落石防止網	金網(3種亜鉛めっき・Z-GS3) 2.6×50	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
落石防止網	金網(3種亜鉛めっき・Z-GS3) 3.2×50	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
落石防止網	金網(3種亜鉛めっき・Z-GS3) 4.0×50	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
落石防止網	金網(4種亜鉛めっき・Z-GS4) 5.0×50	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
落石防止網	羽根付アンカー φ25×1500	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
落石防止網	クロスクリップ φ12	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
落石防止網	クロスクリップ φ16	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

- ・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
落石防止網	ワイヤクリップ φ12	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
落石防止網	ワイヤクリップ φ16	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
落石防止網	結合コイル 3.2×50×300	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
落石防止網	結合コイル 4.0×70×300	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
落石防止網	繊維系XU-ﾌﾟﾈｯﾄ 37.5mm×37.5mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
落石防護柵(従来型)めっき	金網・ロープ 柵高1.00m 3本掛	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
落石防護柵(従来型)めっき	金網・ロープ 柵高1.25m 4本掛	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
落石防止網 岩部用アンカー（セメントアンカー）	φ22×500mm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
落石防止網 岩部用アンカー（セメントアンカー）	φ22×1000mm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
落石防止網 岩部用アンカー（セメントアンカー）	φ25×1000mm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
落石防止網 岩部用アンカー（セメントアンカー）	φ28×1000mm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
落石防止網 岩部用アンカー（セメントアンカー）	φ32×1000mm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
落石防止網 クロスクリップ	φ8	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
落石防止網 クロスクリップ	φ14	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
落石防止網 クロスクリップ	φ18	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
落石防止網 ワイヤクリップ	φ 8	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
落石防止網 ワイヤクリップ	φ 1 4	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
落石防止網 ワイヤクリップ	φ 1 8	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
落石防止網 ポケット支柱	埋込式	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
落石防止網 ポケット支柱	ヒンジ式	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
落石防止網 組立アンカー	φ25×1500mm	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
落石防護柵 ステーパー	φ18 3×7G/O	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
横断・転落防止柵		m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
防雪柵 吹溜式	仮設式	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
防雪柵 吹溜式	固定式	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
防雪柵 吹払式	仮設式	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
防雪柵 吹払式	固定式	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
防護柵支柱		本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
手摺		m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高欄（橋梁用）		m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
橋梁用車両防護柵（鋼製）B種 丸ﾎﾞｰﾒ・縦棧型	ﾎﾞｰﾒ数3本 高さ1,000mm ｽﾛｯﾌﾟ2.0m めっき	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P C鋼棒	B種 1号 径23mm 長3m未満	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P C鋼棒	B種 1号 径23mm 長3～4m未満	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P C鋼棒	B種 1号 径23mm 長4～5m未満	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P C鋼棒	B種 1号 径23mm 長5～8m未満	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P C鋼棒	B種 1号 径23mm 長8m以上	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P C鋼棒	B種 1号 径26mm 長3m未満	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- ・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
P C鋼棒	B種 1号 径26mm 長3～4m未満	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P C鋼棒	B種 1号 径26mm 長4～5m未満	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P C鋼棒	B種 1号 径26mm 長5～8m未満	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P C鋼棒	B種 1号 径26mm 長8m以上	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P C鋼棒	C種 1号 径23mm 長3m未満	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P C鋼棒	C種 1号 径23mm 長3～4m未満	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P C鋼棒	C種 1号 径23mm 長4～5m未満	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P C鋼棒	C種 1号 径23mm 長5～8m未満	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P C鋼棒	C種 1号 径23mm 長8m以上	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P C鋼棒	C種 1号 径26mm 長3m未満	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P C鋼棒	C種 1号 径26mm 長3～4m未満	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P C鋼棒	C種 1号 径26mm 長4～5m未満	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P C鋼棒	C種 1号 径26mm 長5～8m未満	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P C鋼棒	C種 1号 径26mm 長8m以上	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P C鋼より線	7本より線 A種 径12.4mm	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P C鋼棒工法用定着装置	径17mm （後付用）	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P C鋼棒工法用定着装置	径23mm （後付用）	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P C鋼棒工法用定着装置	径26mm （後付用）	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
フレシネー工法用定着装置	緊張側 195・225T型 12T13M220 グラウトキャップ付	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P C鋼棒工法用カップラー	径17mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P C鋼棒工法用カップラー	径23mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P C鋼棒工法用カップラー	径26mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P C用シース(ｽﾏﾙﾄﾞｲﾚｰｽ)	標準型 径30mm 厚0.25mm 長4m	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P C用シース(ｽﾏﾙﾄﾞｲﾚｰｽ)	標準型 径32mm 厚0.25mm 長4m	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P C用シース(ｽﾏﾙﾄﾞｲﾚｰｽ)	標準型 径35mm 厚0.25mm 長4m	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P C用シース(ｽﾏﾙﾄﾞｲﾚｰｽ)	標準型 径38mm 厚0.25mm 長4m	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P C用シース(ｽﾏﾙﾄﾞｲﾚｰｽ)	標準型 径42mm 厚0.27mm 長4m	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P C用シース(ｽﾏﾙﾄﾞｲﾚｰｽ)	標準型 径45mm 厚0.27mm 長4m	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P C用シース(ｽﾏﾙﾄﾞｲﾚｰｽ)	標準型 径50mm 厚0.32mm 長4m	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P C用シース(ｽﾏﾙﾄﾞｲﾚｰｽ)	WS型 径35mm 厚0.25mm 長4m	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P C用シース(ｽﾏﾙﾄﾞｲﾚｰｽ)	WS型 径45mm 厚0.25mm 長4m	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P C用シース(ﾗｲﾝﾃﾞｨﾝｸﾞｼｰｽ)	標準型 径30mm 厚0.25mm 長4m	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P C用シース(ﾗｲﾝﾃﾞｨﾝｸﾞｼｰｽ)	標準型 径32mm 厚0.25mm 長4m	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P C用シース(ﾗｲﾝﾃﾞｨﾝｸﾞｼｰｽ)	標準型 径35mm 厚0.25mm 長4m	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P C用シース(ﾗｲﾝﾃﾞｨﾝｸﾞｼｰｽ)	標準型 径38mm 厚0.25mm 長4m	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P C用シース(ﾗｲﾝﾃﾞｨﾝｸﾞｼｰｽ)	標準型 径40mm 厚0.27mm 長4m	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P C用シース(ﾗｲﾝﾃﾞｨﾝｸﾞｼｰｽ)	標準型 径42mm 厚0.27mm 長4m	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- ・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
P C用シース（カップラーシース）	標準型 径17mm 厚0.25mm 長2m	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P C用シース（カップラーシース）	標準型 径23mm 厚0.25mm 長2m	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P C用シース（カップラーシース）	標準型 径26mm 厚0.25mm 長2m	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P C用シース（カップラーシース）	標準型 径32mm 厚0.25mm 長2m	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ピニルテープ	厚0.2mm 幅19mm 長20m JIS C 2336	巻	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P C鋼棒	径17mm	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P C鋼棒	径23mm	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P C鋼棒	径26mm	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P C鋼棒	径32mm	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P C鋼より線	7本より線 B種 径12.7mm	ton	-	*	-	*	-	*	*	-	-	-
P C鋼より線	7本より線 B種 径15.2mm	ton	-	*	-	*	-	*	*	-	-	-
P C鋼より線	19本より線 径17.8mm	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P C鋼より線	19本より線 径19.3mm	ton	-	*	-	*	-	*	*	-	-	-
P C鋼より線	19本より線 径21.8mm	ton	-	*	-	*	-	*	*	-	-	-
P C鋼棒工法用定着装置	径32mm （後付用）	組	-	*	-	*	-	*	*	-	-	-
グリット(P C鋼棒工法用)	径17mm用	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
グリット(P C鋼棒工法用)	径23mm用	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
グリット(P C鋼棒工法用)	径26mm用	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
グリット(P C鋼棒工法用)	径32mm用	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
グラウトホース	グレードホースφ12～18	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
スペーサブロック	P C鋼棒工法用	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シングルストランド工法用定着装置	20 T型 1T12.7mm用 緊張側（後付用）	組	-	*	-	*	-	*	*	-	-	-
シングルストランド工法用定着装置	30 T型 1T15.2mm用 緊張側（後付用）	組	-	*	-	*	-	*	*	-	-	-
シングルストランド工法用定着装置	40 T型 1T17.8mm用 緊張側（後付用）	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シングルストランド工法用定着装置	50 T型 1T19.3mm用 緊張側（後付用）	組	-	*	-	*	-	*	*	-	-	-
シングルストランド工法用定着装置	60 T型 1T21.8mm用 緊張側（後付用）	組	-	*	-	*	-	*	*	-	-	-
グリット(シングルストランド工法用)	1T12.7mm用	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
グリット(シングルストランド工法用)	1T15.2mm用	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
グリット(シングルストランド工法用)	1T17.8mm用	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
グリット(シングルストランド工法用)	1T19.3mm用	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
グリット(シングルストランド工法用)	1T21.8mm用	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P C鋼棒（アンボンド加算額）	径17mm	ton	-	*	-	*	-	*	*	-	-	-
P C鋼棒（アンボンド加算額）	径23mm	ton	-	*	-	*	-	*	*	-	-	-
P C鋼棒（アンボンド加算額）	径26mm	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P C鋼棒（アンボンド加算額）	径32mm	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P C鋼より線（アンボンド加算額）	7本より線 B種 径12.7mm	ton	-	*	-	*	-	*	*	-	-	-
P C鋼より線（アンボンド加算額）	7本より線 B種 径15.2mm	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
P C鋼より線（アンボンド加算額）	19本より線 径17.8mm	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P C鋼より線（アンボンド加算額）	19本より線 径19.3mm	ton	-	*	-	*	-	*	*	-	-	-
P C鋼より線（アンボンド加算額）	19本より線 径21.8mm	ton	-	*	-	*	-	*	*	-	-	-
落橋防止装置（P C鋼棒）		組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
落橋防止装置（P Cケーブル）		組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P Cケーブル	19本より線 径17.8mm	kg	-	-	-	*	-	*	*	-	-	-
P Cケーブル	19本より線 径19.3mm	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P Cケーブル	19本より線 径21.8mm	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P Cケーブル定着装置	固定用	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P Cケーブル定着装置	緊張用	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P C鋼棒	径36mm	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P C鋼棒工法用定着装置	径36mm 緊張側（後付用）	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P C鋼より線	19本より線 径28.6mm	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞ工法用定着装置	100T型 1T28.6mm用 緊張側（後付用）	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P C鋼棒（アンボンド加算額）	径36mm	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P Cより線（アンボンド加算額）	19本より線 径28.6mm	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
切断加工費	7本より線	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
切断加工費	19本より線 径17.8mm～21.8mm	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
切断加工費	19本より線 径28.6mm	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
円筒形じゃかご	GS-3 径45cm 線径3.2mm 網目10cm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
円筒形じゃかご	GS-3 径60cm 線径3.2mm 網目10cm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
円筒形じゃかご	GS-3 径45cm 線径3.2mm 網目13cm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
円筒形じゃかご	GS-3 径60cm 線径3.2mm 網目13cm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
円筒形じゃかご	GS-3 径45cm 線径3.2mm 網目15cm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
円筒形じゃかご	GS-3 径60cm 線径3.2mm 網目15cm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
円筒形じゃかご	GS-3 径45cm 線径4.0mm 網目10cm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
円筒形じゃかご	GS-3 径60cm 線径4.0mm 網目10cm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
円筒形じゃかご	GS-3 径90cm 線径4.0mm 網目10cm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
円筒形じゃかご	GS-3 径45cm 線径4.0mm 網目13cm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
円筒形じゃかご	GS-3 径60cm 線径4.0mm 網目13cm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
円筒形じゃかご	GS-3 径90cm 線径4.0mm 網目13cm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
円筒形じゃかご	GS-3 径45cm 線径4.0mm 網目15cm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
円筒形じゃかご	GS-3 径60cm 線径4.0mm 網目15cm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
円筒形じゃかご	GS-3 径90cm 線径4.0mm 網目15cm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
円筒形じゃかご	GS-3 径45cm 線径5.0mm 網目13cm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
円筒形じゃかご	GS-3 径60cm 線径5.0mm 網目13cm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
円筒形じゃかご	GS-3 径90cm 線径5.0mm 網目13cm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- ・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等加工することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
円筒形じゃかご	GS-3 径45cm 線径5.0mm 網目15cm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
円筒形じゃかご	GS-3 径60cm 線径5.0mm 網目15cm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
円筒形じゃかご	GS-3 径90cm 線径5.0mm 網目15cm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
角形じゃかご（ふとんかご）	GS-3 高40cm幅120cm線径3.2mm網目10cm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
角形じゃかご（ふとんかご）	GS-3 高48cm幅120cm線径3.2mm網目10cm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
角形じゃかご（ふとんかご）	GS-3 高50cm幅120cm線径3.2mm網目13cm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
角形じゃかご（ふとんかご）	GS-3 高60cm幅120cm線径3.2mm網目13cm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
角形じゃかご（ふとんかご）	GS-3 高50cm幅120cm線径3.2mm網目15cm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
角形じゃかご（ふとんかご）	GS-3 高40cm幅120cm線径4.0mm網目10cm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
角形じゃかご（ふとんかご）	GS-3 高48cm幅120cm線径4.0mm網目10cm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
角形じゃかご（ふとんかご）	GS-3 高64cm幅120cm線径4.0mm網目10cm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
角形じゃかご（ふとんかご）	GS-3 高40cm幅120cm線径4.0mm網目13cm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
角形じゃかご（ふとんかご）	GS-3 高50cm幅120cm線径4.0mm網目13cm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
角形じゃかご（ふとんかご）	GS-3 高60cm幅120cm線径4.0mm網目13cm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
角形じゃかご（ふとんかご）	GS-3 高40cm幅120cm線径4.0mm網目15cm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
角形じゃかご（ふとんかご）	GS-3 高50cm幅120cm線径4.0mm網目15cm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
角形じゃかご（ふとんかご）	GS-3 高60cm幅120cm線径4.0mm網目15cm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
大型ふとんかご（パネルタイプ）	GS-5 高75cm幅200cm線径8.0mm網目13cm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
大型ふとんかご（パネルタイプ）	GS-5 高150cm幅200cm線径8.0mm網目13cm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
大型ふとんかご（パネルタイプ）	GS-5 高75cm幅200cm線径8.0mm網目15cm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
大型ふとんかご（パネルタイプ）	GS-5 高150cm幅200cm線径8.0mm網目15cm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鉄筋金網	D6×100×100	m	-	*	-	-	*	*	*	-	-	
エキスパンドメタル	XG-24	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
角形じゃかご（ふとんかごパネルタイプ）	GS-3 高100cm幅120cm線径8.0mm網目15cm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
角形じゃかご（ふとんかごパネルタイプ）	GS-3 高40cm幅120cm線径4.0mm網目10cm	m	-	*	-	-	*	*	*	-	-	
角形じゃかご（ふとんかごパネルタイプ）	GS-3 高40cm幅120cm線径4.0mm網目13cm	m	-	*	-	-	*	*	*	-	-	
角形じゃかご（ふとんかごパネルタイプ）	GS-3 高40cm幅120cm線径4.0mm網目15cm	m	-	*	-	-	*	*	*	-	-	
角形じゃかご（ふとんかごパネルタイプ）	GS-3 高50cm幅120cm線径4.0mm網目13cm	m	-	*	-	-	*	*	*	-	-	
角形じゃかご（ふとんかごパネルタイプ）	GS-3 高50cm幅120cm線径4.0mm網目15cm	m	-	*	-	-	*	*	*	-	-	
大型ふとんかご（パネルタイプ）	GS-5同等以上 高50cm幅200cm線径8.0mm網目13cm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
大型ふとんかご（パネルタイプ）	GS-5同等以上 高50cm幅200cm線径8.0mm網目15cm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
角形じゃかご（ふとんかごパネルタイプ）	GS-3 高60cm幅120cm線径4.0mm網目13cm	m	-	*	-	-	*	*	*	-	-	
角形じゃかご（ふとんかごパネルタイプ）	GS-3 高60cm幅120cm線径4.0mm網目15cm	m	-	*	-	-	*	*	*	-	-	
角形じゃかご（ふとんかごパネルタイプ）	GS-3 高100cm幅120cm線径4.0mm網目13cm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
角形じゃかご（ふとんかごパネルタイプ）	GS-3 高100cm幅120cm線径4.0mm網目15cm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
大型ふとんかご（パネルタイプ）	GS-5同等以上 高100cm幅200cm線径8.0mm網目13cm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
大型ふとんかご（パネルタイプ）	GS-5同等以上 高100cm幅200cm線径8.0mm網目15cm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
多段積型かごマット(長期性能型)	めっき鉄線 50×100cm 1:0.5 A-a,c B-a,c C-a,c	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
多段積型かごマット(長期性能型)	めっき鉄線 50×100cm 1:0.5 A-b	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
多段積型かごマット(長期性能型)	めっき鉄線 50×100cm 1:0.5 B-b	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
多段積型かごマット(長期性能型)	めっき鉄線 50×100cm 1:1.0 A-a,c B-a,c C-a,c	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
多段積型かごマット(長期性能型)	めっき鉄線 50×100cm 1:1.0 A-b	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
多段積型かごマット(長期性能型)	めっき鉄線 50×100cm 1:1.0 B-b	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
多段積型かごマット(長期性能型)	被覆鉄線 50×100cm 1:0.5 A-a,c B-a,c C-a,c	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
多段積型かごマット(長期性能型)	被覆鉄線 50×100cm 1:0.5 A-b	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
多段積型かごマット(長期性能型)	被覆鉄線 50×100cm 1:0.5 B-b	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
多段積型かごマット(長期性能型)	被覆鉄線 50×100cm 1:1.0 A-a,c B-a,c C-a,c	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
多段積型かごマット(長期性能型)	被覆鉄線 50×100cm 1:1.0 A-b	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
多段積型かごマット(長期性能型)	被覆鉄線 50×100cm 1:1.0 B-b	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
円筒形じゃかご	GS-7 径45cm 線径4.0mm 網目13cm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
目地板（瀝青質板）	10mm	m	*	*	-	*	*	*	*	2,590	2,590	
目地板（瀝青質板）	20mm	m	*	*	-	*	*	*	*	5,180	5,180	
目地板（ゴム発泡体）	硬度20以上 10mm	m	*	*	-	*	*	*	*	1,320	1,320	
目地板（ゴム発泡体）	硬度50以上 10mm	m	*	*	-	*	*	*	*	3,020	3,020	
目地板（ゴム発泡体）	硬度30以上 20mm	m	*	*	-	*	*	*	*	3,120	3,120	
目地板（ゴム発泡体）	硬度50以上 20mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
目地板（瀝青繊維質板）	10mm	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
目地板（バックアップ材）	10mm 樹脂発泡体 倍率14	m	*	*	-	*	*	-	-	-	-	
目地材（加熱注入式低弾性タイプ）		kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
目地材（加熱注入式高弾性タイプ）		kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
成型ゴム目地	30×30	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
成型ゴム目地	50×50	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
目地材(充填材)	L	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
目地板（瀝青繊維質板）	20mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
止水板（塩化ビニル樹脂製）	CF幅150mm 厚5mm	m	*	*	-	*	*	*	*	1,140	1,140	
止水板（塩化ビニル樹脂製）	CC幅150mm 厚5mm	m	*	*	-	*	*	*	*	1,140	1,140	
止水板（塩化ビニル樹脂製）	CF幅200mm 厚5mm	m	*	*	-	*	*	*	*	1,380	1,380	
止水板（塩化ビニル樹脂製）	CC幅200mm 厚5mm	m	*	*	-	*	*	*	*	1,410	1,410	
止水板（塩化ビニル樹脂製）	CF幅300mm 厚7mm	m	*	*	-	*	*	*	*	3,140	3,140	
止水板（塩化ビニル樹脂製）	CC幅300mm 厚7mm	m	*	*	-	*	*	*	*	2,960	2,960	
止水板（塩化ビニル樹脂製）	FF幅150mm 厚5mm	m	*	*	-	*	*	*	*	1,060	1,060	
止水板（塩化ビニル樹脂製）	FF幅200mm 厚5mm	m	*	*	-	*	*	*	*	1,370	1,370	
止水板（ゴム製）	幅230mm 厚10mm φ35mm	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
止水板（ゴム製）	幅300mm 厚12.5mm φ50mm	m	*(●)	*(●)	-	*(●)	*(●)	*(●)	*(●)	12,400	12,400	

- ・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
止水板（ゴム製）	幅300mm 厚12.5mm φ30mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
注入器	ゴム圧式	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
注入材		kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
シール材		kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
充填材		kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プライマー	ひび割れ充填工用	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
接着材	成型ゴム目地用	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
バックアップ材		kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プライマー	成型ゴム目地用	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
シーリング材	成型ゴム目地用	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プライマー	充填目地用	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プライマー	水路断面修復・表面被覆用	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
合成ゴムシート（遮水シート）	厚1.0mm	m	*	*	-	*	*	*	*	2,340	2,340	
合成ゴムシート（遮水シート）	厚1.5mm	m	*	*	-	*	*	*	*	2,890	2,890	
吸出し防止マット	ヤシ繊維系 厚10mm 7kgf/5cm	m	*	*	-	*	*	*	*	640	640	
土木安定用材（マット・シート類）		m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
吸出防止材		m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ジオグリッド		m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ジオグリッド接合材		m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
吸出防止材	合繊不織布 厚10mm 9.8KN/m	m	*	*	-	*	*	*	*	810	810	
建築工事用シート	※リステルJIS 1類 幅1.8 長3.6 厚0.4	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
建築工事用シート	※リステルJIS 1類 幅1.8 長5.1 厚0.4	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
建築工事用シート	※リステルJIS 1類 幅1.8 長5.4 厚0.4	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
建築工事用シート	※リステルJIS 1類 幅3.6 長5.4 厚0.4	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
建築工事用シート	※リステルJIS 2類 幅1.8 長3.6 厚0.32	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
建築工事用シート	※リステルJIS 2類 幅1.8 長5.1 厚0.32	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
建築工事用シート	※リステルJIS 2類 幅1.8 長5.4 厚0.32	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
建築工事用シート	※リステルJIS 2類 幅3.6 長5.4 厚0.32	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
遮水シート	厚1.0+10.0mm	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
遮水シート		m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
耐衝撃シート（ジョイント用）	※リフレックスAφ80（固定バント・テープ含む）	箇所	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	
耐衝撃シート（ジョイント用）	※リフレックスAφ100（固定バント・テープ含む）	箇所	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
耐衝撃シート（ジョイント用）	※リフレックスAφ125（固定バント・テープ含む）	箇所	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
耐衝撃シート（ジョイント用）	※リフレックスAφ150（固定バント・テープ含む）	箇所	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
耐衝撃シート（ジョイント用）	※リフレックスAφ200（固定バント・テープ含む）	箇所	2,210	2,210	2,210	2,210	2,210	2,210	2,210	2,210	2,210	
耐衝撃シート（ジョイント用）	※リフレックスAφ250（固定バント・テープ含む）	箇所	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660	
耐衝撃シート（ジョイント用）	※リフレックスAφ300（固定バント・テープ含む）	箇所	3,010	3,010	3,010	3,010	3,010	3,010	3,010	3,010	3,010	

- ・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	※ﾘﾌﾚﾝｼﾞｰﾄ Aφ350 (固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む)	箇所	3,360	3,360	3,360	3,360	3,360	3,360	3,360	3,360	3,360	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	※ﾘﾌﾚﾝｼﾞｰﾄ Aφ400 (固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む)	箇所	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	※ﾘﾌﾚﾝｼﾞｰﾄ Aφ450 (固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む)	箇所	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	※ﾘﾌﾚﾝｼﾞｰﾄ Aφ500 (固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む)	箇所	4,590	4,590	4,590	4,590	4,590	4,590	4,590	4,590	4,590	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	※ﾘﾌﾚﾝｼﾞｰﾄ Aφ600 (固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む)	箇所	5,480	5,480	5,480	5,480	5,480	5,480	5,480	5,480	5,480	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	※ﾘﾌﾚﾝｼﾞｰﾄ Aφ700 (固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む)	箇所	6,280	6,280	6,280	6,280	6,280	6,280	6,280	6,280	6,280	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	※ﾘﾌﾚﾝｼﾞｰﾄ Aφ800 (固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む)	箇所	7,160	7,160	7,160	7,160	7,160	7,160	7,160	7,160	7,160	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	※ﾘﾌﾚﾝｼﾞｰﾄ Aφ900 (固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む)	箇所	8,040	8,040	8,040	8,040	8,040	8,040	8,040	8,040	8,040	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	※ﾘﾌﾚﾝｼﾞｰﾄ Aφ1000 (固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む)	箇所	8,930	8,930	8,930	8,930	8,930	8,930	8,930	8,930	8,930	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	※ﾘﾌﾚﾝｼﾞｰﾄ Aφ1100 (固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む)	箇所	9,730	9,730	9,730	9,730	9,730	9,730	9,730	9,730	9,730	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	※ﾘﾌﾚﾝｼﾞｰﾄ Aφ1200 (固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む)	箇所	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	※ﾘﾌﾚﾝｼﾞｰﾄ Aφ1350 (固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む)	箇所	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	※ﾘﾌﾚﾝｼﾞｰﾄ Aφ1500 (固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む)	箇所	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	※ﾘﾌﾚﾝｼﾞｰﾄ Aφ1600 (固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む)	箇所	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	※ﾘﾌﾚﾝｼﾞｰﾄ Aφ1650 (固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む)	箇所	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	※ﾘﾌﾚﾝｼﾞｰﾄ Aφ1800 (固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む)	箇所	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	※ﾘﾌﾚﾝｼﾞｰﾄ Aφ1900 (固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む)	箇所	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	※ﾘﾌﾚﾝｼﾞｰﾄ Aφ2000 (固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む)	箇所	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	※ﾘﾌﾚﾝｼﾞｰﾄ Aφ2100 (固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む)	箇所	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	※ﾘﾌﾚﾝｼﾞｰﾄ Aφ2200 (固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む)	箇所	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	※ﾘﾌﾚﾝｼﾞｰﾄ Aφ2300 (固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む)	箇所	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	※ﾘﾌﾚﾝｼﾞｰﾄ Aφ2400 (固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む)	箇所	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	※ﾘﾌﾚﾝｼﾞｰﾄ Aφ2500 (固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む)	箇所	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	※ﾘﾌﾚﾝｼﾞｰﾄ Aφ2600 (固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む)	箇所	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	※ﾘﾌﾚﾝｼﾞｰﾄ Aφ2700 (固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む)	箇所	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	※ﾘﾌﾚﾝｼﾞｰﾄ Aφ2800 (固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む)	箇所	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	※ﾘﾌﾚﾝｼﾞｰﾄ Aφ2900 (固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む)	箇所	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	※ﾘﾌﾚﾝｼﾞｰﾄ Aφ3000 (固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む)	箇所	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
養生マット	3mm	㎡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コンクリート養生マット	幅1.0m×長さ30m×厚さ12mm	㎡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ポリエチレンスリーブ	φ100 厚さ0.2 長5.0m	枚	-	*	-	*	*	*	*	1,290	1,290	
ポリエチレンスリーブ	φ100 厚さ0.2 長6.0m	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ポリエチレンスリーブ	φ150 厚さ0.2 長6.0m	枚	-	*	-	*	*	*	*	1,890	1,890	
ポリエチレンスリーブ	φ200 厚さ0.2 長6.0m	枚	-	*	-	*	*	*	*	2,400	2,400	
ポリエチレンスリーブ	φ250 厚さ0.2 長6.0m	枚	-	*	-	*	*	*	*	2,710	2,710	
ポリエチレンスリーブ	φ300 厚さ0.2 長7.0m	枚	-	*	-	*	*	*	*	3,230	3,230	
ポリエチレンスリーブ	φ350 厚さ0.2 長7.0m	枚	-	*	-	*	*	*	*	3,390	3,390	

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
ポリエチレンスリーブ	φ400 厚さ0.2 長7.0m	枚	-	*	-	*	*	*	*	3,430	3,430	
ポリエチレンスリーブ	φ450 厚さ0.2 長7.0m	枚	-	*	-	*	*	*	*	3,920	3,920	
ポリエチレンスリーブ	φ500 厚さ0.2 長7.5m	枚	-	*	-	*	*	*	*	4,870	4,870	
ポリエチレンスリーブ	φ600 厚さ0.2 長7.5m	枚	-	*	-	*	*	*	*	5,560	5,560	
ポリエチレンスリーブ	φ700 厚さ0.2 長7.5m	枚	-	*	-	*	*	*	*	-	-	
ポリエチレンスリーブ	φ800 厚さ0.2 長7.5m	枚	-	*	-	*	*	*	*	-	-	
ポリエチレンスリーブ	φ900 厚さ0.2 長7.5m	枚	-	*	-	*	*	*	*	-	-	
ポリエチレンスリーブ	φ1000 厚さ0.2 長7.5m	枚	-	*	-	*	*	*	*	-	-	
ポリエチレンスリーブ	φ1100 厚さ0.2 長7.5m	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ポリエチレンスリーブ	φ1200 厚さ0.2 長7.5m	枚	-	*	-	*	*	*	*	-	-	
ポリエチレンスリーブ	φ1350 厚さ0.2 長7.5m	枚	-	*	-	*	*	*	*	-	-	
ポリエチレンスリーブ	φ1500 厚さ0.2 長7.5m	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ポリエチレンスリーブ	φ1600 厚さ0.2 長5.5m	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ポリエチレンスリーブ	φ1600 厚さ0.2 長6.5m	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ポリエチレンスリーブ	φ1650 厚さ0.2 長5.5m	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ポリエチレンスリーブ	φ1650 厚さ0.2 長6.5m	枚	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	34,600	34,600	
ポリエチレンスリーブ	φ1800 厚さ0.2 長5.5m	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ポリエチレンスリーブ	φ1800 厚さ0.2 長6.5m	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ポリエチレンスリーブ	φ2000 厚さ0.2 長5.5m	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ポリエチレンスリーブ	φ2000 厚さ0.2 長6.5m	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ポリエチレンスリーブ	φ2100 厚さ0.2 長5.5m	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ポリエチレンスリーブ	φ2100 厚さ0.2 長6.5m	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ポリエチレンスリーブ	φ2200 厚さ0.2 長5.5m	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ポリエチレンスリーブ	φ2200 厚さ0.2 長6.5m	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ポリエチレンスリーブ	φ2400 厚さ0.2 長5.5m	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ポリエチレンスリーブ	φ2600 厚さ0.2 長5.5m	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
固定用ゴムバンド	φ100	本	-	*	-	*	*	*	*	154	154	
固定用ゴムバンド	φ150	本	-	*	-	*	*	*	*	169	169	
固定用ゴムバンド	φ200	本	-	*	-	*	*	*	*	169	169	
固定用ゴムバンド	φ250	本	-	*	-	*	*	*	*	192	192	
固定用ゴムバンド	φ300	本	-	*	-	*	*	*	*	192	192	
固定用ゴムバンド	φ350	本	-	*	-	*	*	*	*	215	215	
固定用ゴムバンド	φ400	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
固定用ゴムバンド	φ450	本	-	*	-	*	*	*	*	269	269	
固定用ゴムバンド	φ500	本	-	*	-	*	*	*	*	284	284	
固定用ゴムバンド	φ600	本	-	*	-	*	*	*	*	338	338	
固定用ゴムバンド	φ700	本	-	*	-	*	*	*	*	-	-	

- ・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等加工することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
固定用ゴムバンド	φ800	本	-	*	-	*	*	*	*	-	-	
固定用ゴムバンド	φ900	本	-	*	-	*	*	*	*	-	-	
固定用ゴムバンド	φ1000	本	-	*	-	*	*	*	*	-	-	
固定用ゴムバンド	φ1100	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
固定用ゴムバンド	φ1200	本	-	*	-	*	*	*	*	-	-	
固定用ゴムバンド	φ1350	本	-	*	-	*	*	*	*	-	-	
固定用ゴムバンド	φ1500	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
固定用ゴムバンド	φ1600	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
固定用ゴムバンド	φ1650	本	952	952	952	952	952	952	952	1,040	1,040	
固定用ゴムバンド	φ1800	本	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,130	1,130	
固定用ゴムバンド	φ2000	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
固定用ゴムバンド	φ2100	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
固定用ゴムバンド	φ2200	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
固定用ゴムバンド	φ2400	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
固定用ゴムバンド	φ2600	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
硬銅より線（Ｈ） 一般用	1種 断面積8	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
硬銅より線（Ｈ） 一般用	1種 断面積14	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
硬銅より線（Ｈ） 一般用	1種 断面積22	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
硬銅より線（Ｈ） 一般用	1種 断面積38	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
硬銅より線（Ｈ） 一般用	1種 断面積60	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
硬銅より線（Ｈ） 一般用	1種 断面積100	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
硬銅より線（Ｈ） 一般用	1種 断面積150	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
600Vビニル絶縁電線（ⅠⅤ）	単線 径2.6	m	-	-	-	*（○）	-	-	-	-	-	
600Vビニル絶縁電線（ⅠⅤ）	単線 径3.2	m	-	-	-	*（○）	-	-	-	-	-	
600Vビニル絶縁電線（ⅠⅤ）	単線 径4.0	m	-	-	-	*（○）	-	-	-	-	-	
600Vビニル絶縁電線（ⅠⅤ）	単線 径5.0	m	-	-	-	*（○）	-	-	-	-	-	
600Vビニル絶縁電線（ⅠⅤ）	より線 断面積2.0	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
600Vビニル絶縁電線（ⅠⅤ）	より線 断面積3.5	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
600Vビニル絶縁電線（ⅠⅤ）	より線 断面積5.5	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
600Vビニル絶縁電線（ⅠⅤ）	より線 断面積8.0	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
600Vビニル絶縁電線（ⅠⅤ）	より線 断面積14	m	*	*	-	*	*	*	*	306	306	
600Vビニル絶縁電線（ⅠⅤ）	より線 断面積22	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
600Vビニル絶縁電線（ⅠⅤ）	より線 断面積38	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
600Vビニル絶縁電線（ⅠⅤ）	より線 断面積60	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
600Vビニル絶縁電線（ⅠⅤ）	より線 断面積100	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
600Vビニル絶縁電線（ⅠⅤ）	より線 断面積150	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
600Vビニル絶縁電線（ⅠⅤ）	より線 断面積200	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

- ・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等加工することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル	丸形(VVR) 2心 径1.6	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル	丸形(VVR) 2心 径2.0	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル	丸形(VVR) 2心 径2.6	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル	丸形(VVR) 2心 断面積5.5	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル	丸形(VVR) 2心 断面積8.0	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル	丸形(VVR) 2心 断面積14	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル	丸形(VVR) 2心 断面積22	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル	丸形(VVR) 2心 断面積38	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル	平形(VVF) 2心 径1.6	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル	平形(VVF) 2心 径2.0	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル	平形(VVF) 2心 径2.6	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル	平形(VVF) 3心 径1.6	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル	平形(VVF) 3心 径2.0	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル	平形(VVF) 3心 径2.6	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 断面積2.0	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 断面積3.5	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 断面積5.5	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 断面積8.0	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 断面積14	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 断面積22	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 断面積38	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 断面積60	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 断面積100	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 断面積150	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 断面積200	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 断面積250	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 断面積325	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	2心 断面積2.0	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	2心 断面積3.5	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	2心 断面積5.5	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	2心 断面積8.0	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	2心 断面積14	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	2心 断面積22	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	2心 断面積38	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	2心 断面積60	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	2心 断面積100	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	2心 断面積150	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	

- ・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
600V架橋PE絶縁ビニルシースケール(CV)	2心 断面積200	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
600V架橋PE絶縁ビニルシースケール(CV)	2心 断面積250	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
600V架橋PE絶縁ビニルシースケール(CV)	2心 断面積325	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
600V架橋PE絶縁ビニルシースケール(CV)	3心 断面積2.0	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
600V架橋PE絶縁ビニルシースケール(CV)	3心 断面積3.5	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
600V架橋PE絶縁ビニルシースケール(CV)	3心 断面積5.5	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
600V架橋PE絶縁ビニルシースケール(CV)	3心 断面積8.0	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
600V架橋PE絶縁ビニルシースケール(CV)	3心 断面積14	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
600V架橋PE絶縁ビニルシースケール(CV)	3心 断面積22	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
600V架橋PE絶縁ビニルシースケール(CV)	3心 断面積38	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
600V架橋PE絶縁ビニルシースケール(CV)	3心 断面積60	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
600V架橋PE絶縁ビニルシースケール(CV)	3心 断面積100	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
600V架橋PE絶縁ビニルシースケール(CV)	3心 断面積150	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
600V架橋PE絶縁ビニルシースケール(CV)	3心 断面積200	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
600V架橋PE絶縁ビニルシースケール(CV)	3心 断面積250	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
600V架橋PE絶縁ビニルシースケール(CV)	3心 断面積325	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3300V架橋PE絶縁ビニルシースケール(CV)	単心 断面積8	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3300V架橋PE絶縁ビニルシースケール(CV)	単心 断面積14	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3300V架橋PE絶縁ビニルシースケール(CV)	単心 断面積22	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3300V架橋PE絶縁ビニルシースケール(CV)	単心 断面積38	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3300V架橋PE絶縁ビニルシースケール(CV)	単心 断面積60	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3300V架橋PE絶縁ビニルシースケール(CV)	単心 断面積100	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3300V架橋PE絶縁ビニルシースケール(CV)	単心 断面積150	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3300V架橋PE絶縁ビニルシースケール(CV)	単心 断面積200	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3300V架橋PE絶縁ビニルシースケール(CV)	単心 断面積250	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3300V架橋PE絶縁ビニルシースケール(CV)	単心 断面積325	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3300V架橋PE絶縁ビニルシースケール(CV)	3心 断面積8	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3300V架橋PE絶縁ビニルシースケール(CV)	3心 断面積14	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3300V架橋PE絶縁ビニルシースケール(CV)	3心 断面積22	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3300V架橋PE絶縁ビニルシースケール(CV)	3心 断面積38	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3300V架橋PE絶縁ビニルシースケール(CV)	3心 断面積60	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3300V架橋PE絶縁ビニルシースケール(CV)	3心 断面積100	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3300V架橋PE絶縁ビニルシースケール(CV)	3心 断面積150	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3300V架橋PE絶縁ビニルシースケール(CV)	3心 断面積200	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3300V架橋PE絶縁ビニルシースケール(CV)	3心 断面積250	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3300V架橋PE絶縁ビニルシースケール(CV)	3心 断面積325	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6600V架橋PE絶縁ビニルシースケール(CV)	単心 断面積14	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

- ・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等加工することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
6600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 断面積22	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 断面積38	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 断面積60	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 断面積100	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 断面積150	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 断面積200	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 断面積250	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 断面積325	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3心 断面積14	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3心 断面積22	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3心 断面積38	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3心 断面積60	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3心 断面積100	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3心 断面積150	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3心 断面積200	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3心 断面積250	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3心 断面積325	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
屋外用架橋ポリ絶縁電線（ＯＣ）	6600V 径5.0mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
屋外用架橋ポリ絶縁電線（ＯＣ）	6600V 断面積22	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
屋外用架橋ポリ絶縁電線（ＯＣ）	6600V 断面積38	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
屋外用架橋ポリ絶縁電線（ＯＣ）	6600V 断面積60	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
屋外用架橋ポリ絶縁電線（ＯＣ）	6600V 断面積100	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
屋外用ポリ絶縁電線（ＯＥ）	6600V 径5.0mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
屋外用ポリ絶縁電線（ＯＥ）	6600V 断面積22	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
屋外用ポリ絶縁電線（ＯＥ）	6600V 断面積38	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
屋外用ポリ絶縁電線（ＯＥ）	6600V 断面積60	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
屋外用ポリ絶縁電線（ＯＥ）	6600V 断面積100	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600Vｼﾞｬﾝﾌﾟﾀｲﾍﾞｰﾌﾞﾙ	2CT 2種2心 断面積0.75	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600Vｼﾞｬﾝﾌﾟﾀｲﾍﾞｰﾌﾞﾙ	1CT 1種2心 断面積0.75	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600Vｼﾞｬﾝﾌﾟﾀｲﾍﾞｰﾌﾞﾙ	1CT 1種2心 断面積1.25	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600Vｼﾞｬﾝﾌﾟﾀｲﾍﾞｰﾌﾞﾙ	1CT 1種2心 断面積2	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600Vｼﾞｬﾝﾌﾟﾀｲﾍﾞｰﾌﾞﾙ	1CT 1種2心 断面積3.5	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600Vｼﾞｬﾝﾌﾟﾀｲﾍﾞｰﾌﾞﾙ	1CT 1種2心 断面積5.5	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600Vｼﾞｬﾝﾌﾟﾀｲﾍﾞｰﾌﾞﾙ	1CT 1種2心 断面積8	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600Vｼﾞｬﾝﾌﾟﾀｲﾍﾞｰﾌﾞﾙ	1CT 1種2心 断面積14	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ｽﾁｰﾙｺﾚｰﾄCVﾍﾞｰﾌﾞﾙ	3心 600V 断面積8	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ｽﾁｰﾙｺﾚｰﾄCVﾍﾞｰﾌﾞﾙ	3心 600V 断面積14	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- ・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
スチールケーブルCVケーブル	3心 600V 断面積22	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
スチールケーブルCVケーブル	3心 600V 断面積38	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
スチールケーブルCVケーブル	3心 600V 断面積60	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
スチールケーブルCVケーブル	3心 600V 断面積100	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
スチールケーブルCVケーブル	3心 600V 断面積150	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
スチールケーブルCVケーブル	3心 3KV 断面積8	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
スチールケーブルCVケーブル	3心 3KV 断面積14	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
スチールケーブルCVケーブル	3心 3KV 断面積22	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
スチールケーブルCVケーブル	3心 3KV 断面積38	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
スチールケーブルCVケーブル	3心 3KV 断面積60	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
スチールケーブルCVケーブル	3心 3KV 断面積100	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
スチールケーブルCVケーブル	3心 3KV 断面積150	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
スチールケーブルCVケーブル	3心 6KV 断面積8	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
スチールケーブルCVケーブル	3心 6KV 断面積14	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
スチールケーブルCVケーブル	3心 6KV 断面積22	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
スチールケーブルCVケーブル	3心 6KV 断面積38	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
スチールケーブルCVケーブル	3心 6KV 断面積60	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
スチールケーブルCVケーブル	3心 6KV 断面積100	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
スチールケーブルCVケーブル	3心 6KV 断面積150	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
制御用絶縁ケーブルスケープル(CVV)	2心 断面積2.0	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	-
制御用絶縁ケーブルスケープル(CVV)	2心 断面積3.5	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	-
制御用絶縁ケーブルスケープル(CVV)	2心 断面積5.5	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	-
制御用絶縁ケーブルスケープル(CVV)	2心 断面積8.0	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
制御用絶縁ケーブルスケープル(CVV)	3心 断面積2.0	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	-
制御用絶縁ケーブルスケープル(CVV)	3心 断面積3.5	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	-
制御用絶縁ケーブルスケープル(CVV)	3心 断面積5.5	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	-
制御用絶縁ケーブルスケープル(CVV)	3心 断面積8.0	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
制御用絶縁ケーブルスケープル(CVV)	4心 断面積2.0	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	-
制御用絶縁ケーブルスケープル(CVV)	4心 断面積3.5	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	-
制御用絶縁ケーブルスケープル(CVV)	4心 断面積5.5	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	-
制御用絶縁ケーブルスケープル(CVV)	4心 断面積8.0	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
制御用絶縁ケーブルスケープル(CVV)	5心 断面積2.0	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	-
制御用絶縁ケーブルスケープル(CVV)	5心 断面積3.5	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	-
制御用絶縁ケーブルスケープル(CVV)	5心 断面積5.5	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
制御用絶縁ケーブルスケープル(CVV)	5心 断面積8.0	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
制御用絶縁ケーブルスケープル(CVV)	6心 断面積2.0	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	-
制御用絶縁ケーブルスケープル(CVV)	6心 断面積3.5	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	-

- ・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等加工することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
制御用絶縁*コルスケープ*ル(CVV)	6心 断面積5.5	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
制御用絶縁*コルスケープ*ル(CVV)	6心 断面積8.0	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
制御用絶縁*コルスケープ*ル(CVV)	7心 断面積2.0	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	-
制御用絶縁*コルスケープ*ル(CVV)	7心 断面積3.5	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
制御用絶縁*コルスケープ*ル(CVV)	7心 断面積5.5	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
制御用絶縁*コルスケープ*ル(CVV)	7心 断面積8.0	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
制御用絶縁*コルスケープ*ル(CVV)	8心 断面積2.0	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	-
制御用絶縁*コルスケープ*ル(CVV)	8心 断面積3.5	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	-
制御用絶縁*コルスケープ*ル(CVV)	8心 断面積5.5	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
制御用絶縁*コルスケープ*ル(CVV)	10心 断面積2.0	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	-
制御用絶縁*コルスケープ*ル(CVV)	10心 断面積3.5	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	-
制御用絶縁*コルスケープ*ル(CVV)	10心 断面積5.5	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
制御用絶縁*コルスケープ*ル(CVV)	12心 断面積2.0	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	-
制御用絶縁*コルスケープ*ル(CVV)	12心 断面積3.5	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	-
制御用絶縁*コルスケープ*ル(CVV)	15心 断面積2.0	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	-
制御用絶縁*コルスケープ*ル(CVV)	15心 断面積3.5	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
制御用絶縁*コルスケープ*ル(CVV)	20心 断面積2.0	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	-
制御用絶縁*コルスケープ*ル(CVV)	20心 断面積3.5	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
制御用絶縁*コルスケープ*ル(CVVS)	静電遮蔽付 2心 断面積2.0	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	-
制御用絶縁*コルスケープ*ル(CVVS)	静電遮蔽付 2心 断面積3.5	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	-
制御用絶縁*コルスケープ*ル(CVVS)	静電遮蔽付 3心 断面積2.0	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	-
制御用絶縁*コルスケープ*ル(CVVS)	静電遮蔽付 3心 断面積3.5	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	-
制御用絶縁*コルスケープ*ル(CVVS)	静電遮蔽付 4心 断面積2.0	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	-
制御用絶縁*コルスケープ*ル(CVVS)	静電遮蔽付 4心 断面積3.5	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	-
制御用絶縁*コルスケープ*ル(CVVS)	静電遮蔽付 5心 断面積2.0	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	-
制御用絶縁*コルスケープ*ル(CVVS)	静電遮蔽付 5心 断面積3.5	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
制御用絶縁*コルスケープ*ル(CVVS)	静電遮蔽付 6心 断面積2.0	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	-
制御用絶縁*コルスケープ*ル(CVVS)	静電遮蔽付 6心 断面積3.5	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
制御用絶縁*コルスケープ*ル(CVVS)	静電遮蔽付 7心 断面積2.0	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	-
制御用絶縁*コルスケープ*ル(CVVS)	静電遮蔽付 7心 断面積3.5	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
制御用絶縁*コルスケープ*ル(CVVS)	静電遮蔽付 8心 断面積2.0	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	-
制御用絶縁*コルスケープ*ル(CVVS)	静電遮蔽付 8心 断面積3.5	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
制御用絶縁*コルスケープ*ル(CVVS)	静電遮蔽付 10心 断面積2.0	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	-
制御用絶縁*コルスケープ*ル(CVVS)	静電遮蔽付 10心 断面積3.5	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
制御用絶縁*コルスケープ*ル(CVVS)	静電遮蔽付 12心 断面積2.0	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	-
制御用絶縁*コルスケープ*ル(CVVS)	静電遮蔽付 12心 断面積3.5	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
制御用絶縁*コルスケープ*ル(CVVS)	静電遮蔽付 15心 断面積2.0	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	-

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
制御用絶縁ヒコルテープ（CVVS）	静電遮蔽付 15心 断面積3.5	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
制御用絶縁ヒコルテープ（CVVS）	静電遮蔽付 20心 断面積2.0	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	-
制御用絶縁ヒコルテープ（CVVS）	静電遮蔽付 20心 断面積3.5	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
着色識別PE絶縁ヒコルテープ（FCPEV）	5P 径 0.65	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	-
着色識別PE絶縁ヒコルテープ（FCPEV）	10P 径 0.65	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	-
着色識別PE絶縁ヒコルテープ（FCPEV）	20P 径 0.65	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	-
着色識別PE絶縁ヒコルテープ（FCPEV）	30P 径 0.65	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	-
着色識別PE絶縁ヒコルテープ（FCPEV）	50P 径 0.65	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
着色識別PE絶縁ヒコルテープ（FCPEV）	100P 径 0.65	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
着色識別PE絶縁ヒコルテープ（FCPEV）	200P 径 0.65	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
着色識別PE絶縁ヒコルテープ（FCPEV）	5P 径 0.9	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	-
着色識別PE絶縁ヒコルテープ（FCPEV）	10P 径 0.9	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	-
着色識別PE絶縁ヒコルテープ（FCPEV）	20P 径 0.9	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	-
着色識別PE絶縁ヒコルテープ（FCPEV）	30P 径 0.9	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	-
着色識別PE絶縁ヒコルテープ（FCPEV）	50P 径 0.9	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	-
着色識別PE絶縁ヒコルテープ（FCPEV）	100P 径 0.9	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
着色識別PE絶縁ヒコルテープ（FCPEV）	200P 径 0.9	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
着色識別PE絶縁ヒコルテープ（FCPEV）	5P 径 1.2	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
着色識別PE絶縁ヒコルテープ（FCPEV）	10P 径 1.2	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
着色識別PE絶縁ヒコルテープ（FCPEV）	20P 径 1.2	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	-
着色識別PE絶縁ヒコルテープ（FCPEV）	30P 径 1.2	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
着色識別PE絶縁ヒコルテープ（FCPEV）	50P 径 1.2	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	-
着色識別PE絶縁ヒコルテープ（FCPEV）	100P 径 1.2	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
着色識別PE絶縁ヒコルテープ（FCPEV）	200P 径 1.2	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
着色識別PE絶縁ヒコルテープ（FCPEV-S）	5P 径0.65 銅テープ遮蔽	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	-
着色識別PE絶縁ヒコルテープ（FCPEV-S）	10P 径0.65 銅テープ遮蔽	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
着色識別PE絶縁ヒコルテープ（FCPEV-S）	20P 径0.65 銅テープ遮蔽	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
着色識別PE絶縁ヒコルテープ（FCPEV-S）	30P 径0.65 銅テープ遮蔽	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
着色識別PE絶縁ヒコルテープ（FCPEV-S）	50P 径0.65 銅テープ遮蔽	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
着色識別PE絶縁ヒコルテープ（FCPEV-S）	100P 径0.65 銅テープ遮蔽	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
着色識別PE絶縁ヒコルテープ（FCPEV-S）	200P 径0.65 銅テープ遮蔽	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
着色識別PE絶縁ヒコルテープ（FCPEV-S）	5P 径0.9 銅テープ遮蔽	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	-
着色識別PE絶縁ヒコルテープ（FCPEV-S）	10P 径0.9 銅テープ遮蔽	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	-
着色識別PE絶縁ヒコルテープ（FCPEV-S）	20P 径0.9 銅テープ遮蔽	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	-
着色識別PE絶縁ヒコルテープ（FCPEV-S）	30P 径0.9 銅テープ遮蔽	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	-
着色識別PE絶縁ヒコルテープ（FCPEV-S）	50P 径0.9 銅テープ遮蔽	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	-
着色識別PE絶縁ヒコルテープ（FCPEV-S）	100P 径0.9 銅テープ遮蔽	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- ・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
着色識別PE絶縁ビニルテープ（FCPEV-S）	200P 径0.9 銅テープ遮蔽	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
着色識別PE絶縁ビニルテープ（FCPEV-S）	5P 径1.2 銅テープ遮蔽	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	-
着色識別PE絶縁ビニルテープ（FCPEV-S）	10P 径1.2 銅テープ遮蔽	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	-
着色識別PE絶縁ビニルテープ（FCPEV-S）	20P 径1.2 銅テープ遮蔽	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	-
着色識別PE絶縁ビニルテープ（FCPEV-S）	30P 径1.2 銅テープ遮蔽	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	-
着色識別PE絶縁ビニルテープ（FCPEV-S）	50P 径1.2 銅テープ遮蔽	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
着色識別PE絶縁ビニルテープ（FCPEV-S）	100P 径1.2 銅テープ遮蔽	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
着色識別PE絶縁ビニルテープ（FCPEV-S）	200P 径1.2 銅テープ遮蔽	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同軸ケーブル（5C-2WAE シース付）		m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
端末処理材料（600V屋内外用）テープ巻工法	半田方式 06COI1 単心 断面積14	組	*	*	-	*	*	*	*	-	-	-
端末処理材料（600V屋内外用）テープ巻工法	半田方式 06COI1 単心 断面積22	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
端末処理材料（600V屋内外用）テープ巻工法	半田方式 06COI1 単心 断面積38	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
端末処理材料（600V屋内外用）テープ巻工法	半田方式 06COI1 単心 断面積60	組	*	*	-	*	*	*	*	-	-	-
端末処理材料（600V屋内外用）テープ巻工法	半田方式 06COI1 単心 断面積100	組	*	*	-	*	*	*	*	-	-	-
端末処理材料（600V屋内外用）テープ巻工法	半田方式 06COI1 単心 断面積150	組	*	*	-	*	*	*	*	-	-	-
端末処理材料（600V屋内外用）テープ巻工法	半田方式 06COI1 単心 断面積200	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
端末処理材料（600V屋内外用）テープ巻工法	半田方式 06COI1 単心 断面積250	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
端末処理材料（600V屋内外用）テープ巻工法	半田方式 06COI1 単心 断面積325	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
端末処理材料（600V屋内外用）テープ巻工法	半田方式 06COI2 2心 断面積14	組	*（○）	*（○）	-	*（○）	*（○）	*（○）	*（○）	-	-	-
端末処理材料（600V屋内外用）テープ巻工法	半田方式 06COI2 2心 断面積22	組	-	-	-	*（○）	-	-	-	-	-	-
端末処理材料（600V屋内外用）テープ巻工法	半田方式 06COI2 2心 断面積38	組	*（○）	*（○）	-	*（○）	*（○）	*（○）	*（○）	-	-	-
端末処理材料（600V屋内外用）テープ巻工法	半田方式 06COI2 2心 断面積60	組	-	-	-	*（○）	-	-	-	-	-	-
端末処理材料（600V屋内外用）テープ巻工法	半田方式 06COI3 3心 断面積14	組	*	*	-	*	*	*	*	-	-	-
端末処理材料（600V屋内外用）テープ巻工法	半田方式 06COI3 3心 断面積22	組	*	*	-	*	*	*	*	-	-	-
端末処理材料（600V屋内外用）テープ巻工法	半田方式 06COI3 3心 断面積38	組	*	*	-	*	*	*	*	-	-	-
端末処理材料（600V屋内外用）テープ巻工法	半田方式 06COI3 3心 断面積60	組	*	*	-	*	*	*	*	-	-	-
端末処理材料（600V屋内外用）テープ巻工法	半田方式 06COI3 3心 断面積100	組	*	*	-	*	*	*	*	-	-	-
端末処理材料（600V屋内外用）テープ巻工法	半田方式 06COI3 3心 断面積150	組	*	*	-	*	*	*	*	-	-	-
端末処理材料（600V屋内外用）テープ巻工法	半田方式 06COI3 3心 断面積200	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
端末処理材料（600V屋内外用）テープ巻工法	半田方式 06COI3 3心 断面積250	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
端末処理材料（600V屋内外用）テープ巻工法	半田方式 06COI3 3心 断面積325	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
端末処理材料（3KV屋外用）テープ巻工法	半田方式 3CO1 単心 断面積14	組	*（○）	*（○）	-	*（○）	*（○）	*（○）	*（○）	-	-	-
端末処理材料（3KV屋外用）テープ巻工法	半田方式 3CO1 単心 断面積22	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
端末処理材料（3KV屋外用）テープ巻工法	半田方式 3CO1 単心 断面積38	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
端末処理材料（3KV屋外用）テープ巻工法	半田方式 3CO1 単心 断面積60	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
端末処理材料（3KV屋外用）テープ巻工法	半田方式 3CO1 単心 断面積100	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
端末処理材料（3KV屋外用）テープ巻工法	半田方式 3CO1 単心 断面積150	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- ・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
端末処理材料（３ＫＶ屋外用）テープ巻工法	半田方式 3C01 単心 断面積200	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
端末処理材料（３ＫＶ屋外用）テープ巻工法	半田方式 3C01 単心 断面積250	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
端末処理材料（３ＫＶ屋外用）テープ巻工法	半田方式 3C01 単心 断面積325	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
端末処理材料（３ＫＶ屋外用）テープ巻工法	半田方式 3C03 3心 断面積14	組	*（○）	*（○）	-	*（○）	*（○）	*（○）	*（○）	-	-	-
端末処理材料（３ＫＶ屋外用）テープ巻工法	半田方式 3C03 3心 断面積22	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
端末処理材料（３ＫＶ屋外用）テープ巻工法	半田方式 3C03 3心 断面積38	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
端末処理材料（３ＫＶ屋外用）テープ巻工法	半田方式 3C03 3心 断面積60	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
端末処理材料（３ＫＶ屋外用）テープ巻工法	半田方式 3C03 3心 断面積100	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
端末処理材料（３ＫＶ屋外用）テープ巻工法	半田方式 3C03 3心 断面積150	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
端末処理材料（３ＫＶ屋外用）テープ巻工法	半田方式 3C03 3心 断面積200	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
端末処理材料（３ＫＶ屋外用）テープ巻工法	半田方式 3C03 3心 断面積250	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
端末処理材料（３ＫＶ屋外用）テープ巻工法	半田方式 3C03 3心 断面積325	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
端末処理材料（３ＫＶ屋内用）テープ巻工法	半田方式 3CI1 単心 断面積14	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
端末処理材料（３ＫＶ屋内用）テープ巻工法	半田方式 3CI1 単心 断面積22	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
端末処理材料（３ＫＶ屋内用）テープ巻工法	半田方式 3CI1 単心 断面積38	組	*（○）	*（○）	-	*（○）	*（○）	*（○）	*（○）	-	-	-
端末処理材料（３ＫＶ屋内用）テープ巻工法	半田方式 3CI1 単心 断面積60	組	*（○）	*（○）	-	*（○）	*（○）	*（○）	*（○）	-	-	-
端末処理材料（３ＫＶ屋内用）テープ巻工法	半田方式 3CI1 単心 断面積100	組	*（○）	*（○）	-	*（○）	*（○）	*（○）	*（○）	-	-	-
端末処理材料（３ＫＶ屋内用）テープ巻工法	半田方式 3CI1 単心 断面積150	組	*（○）	*（○）	-	*（○）	*（○）	*（○）	*（○）	-	-	-
端末処理材料（３ＫＶ屋内用）テープ巻工法	半田方式 3CI1 単心 断面積200	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
端末処理材料（３ＫＶ屋内用）テープ巻工法	半田方式 3CI1 単心 断面積250	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
端末処理材料（３ＫＶ屋内用）テープ巻工法	半田方式 3CI1 単心 断面積325	組	*（○）	*（○）	-	*（○）	*（○）	*（○）	*（○）	-	-	-
端末処理材料（３ＫＶ屋内用）テープ巻工法	半田方式 3CI3 3心 断面積14	組	*（○）	*（○）	-	*（○）	*（○）	*（○）	*（○）	-	-	-
端末処理材料（３ＫＶ屋内用）テープ巻工法	半田方式 3CI3 3心 断面積22	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
端末処理材料（３ＫＶ屋内用）テープ巻工法	半田方式 3CI3 3心 断面積38	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
端末処理材料（３ＫＶ屋内用）テープ巻工法	半田方式 3CI3 3心 断面積60	組	*（○）	*（○）	-	*（○）	*（○）	*（○）	*（○）	-	-	-
端末処理材料（３ＫＶ屋内用）テープ巻工法	半田方式 3CI3 3心 断面積100	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
端末処理材料（３ＫＶ屋内用）テープ巻工法	半田方式 3CI3 3心 断面積150	組	*（○）	*（○）	-	*（○）	*（○）	*（○）	*（○）	-	-	-
端末処理材料（３ＫＶ屋内用）テープ巻工法	半田方式 3CI3 3心 断面積200	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
端末処理材料（３ＫＶ屋内用）テープ巻工法	半田方式 3CI3 3心 断面積250	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
端末処理材料（３ＫＶ屋内用）テープ巻工法	半田方式 3CI3 3心 断面積325	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
端末処理材料（６ＫＶ屋外用）テープ巻工法	半田方式 6C01 単心 断面積14	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
端末処理材料（６ＫＶ屋外用）テープ巻工法	半田方式 6C01 単心 断面積22	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
端末処理材料（６ＫＶ屋外用）テープ巻工法	半田方式 6C01 単心 断面積38	組	*	*	-	*	*	*	*	-	-	-
端末処理材料（６ＫＶ屋外用）テープ巻工法	半田方式 6C01 単心 断面積60	組	*	*	-	*	*	*	*	-	-	-
端末処理材料（６ＫＶ屋外用）テープ巻工法	半田方式 6C01 単心 断面積100	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
端末処理材料（６ＫＶ屋外用）テープ巻工法	半田方式 6C01 単心 断面積150	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
端末処理材料（６ＫＶ屋外用）テープ巻工法	半田方式 6C03 3心 断面積14	組	*	*	-	*	*	*	*	-	-	-

- ・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
端末処理材料（６ＫＶ屋外用）テープ巻工法	半田方式 6C03 3心 断面積22	組	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
端末処理材料（６ＫＶ屋外用）テープ巻工法	半田方式 6C03 3心 断面積38	組	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
端末処理材料（６ＫＶ屋外用）テープ巻工法	半田方式 6C03 3心 断面積60	組	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
端末処理材料（６ＫＶ屋外用）テープ巻工法	半田方式 6C03 3心 断面積100	組	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
端末処理材料（６ＫＶ屋外用）テープ巻工法	半田方式 6C03 3心 断面積150	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
端末処理材料（６ＫＶ屋内用）テープ巻工法	半田方式 6CI1 単心 断面積14	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
端末処理材料（６ＫＶ屋内用）テープ巻工法	半田方式 6CI1 単心 断面積22	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
端末処理材料（６ＫＶ屋内用）テープ巻工法	半田方式 6CI1 単心 断面積38	組	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
端末処理材料（６ＫＶ屋内用）テープ巻工法	半田方式 6CI1 単心 断面積60	組	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
端末処理材料（６ＫＶ屋内用）テープ巻工法	半田方式 6CI1 単心 断面積100	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
端末処理材料（６ＫＶ屋内用）テープ巻工法	半田方式 6CI1 単心 断面積150	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
端末処理材料（６ＫＶ屋内用）テープ巻工法	半田方式 6CI3 3心 断面積14	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
端末処理材料（６ＫＶ屋内用）テープ巻工法	半田方式 6CI3 3心 断面積22	組	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
端末処理材料（６ＫＶ屋内用）テープ巻工法	半田方式 6CI3 3心 断面積38	組	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
端末処理材料（６ＫＶ屋内用）テープ巻工法	半田方式 6CI3 3心 断面積60	組	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
端末処理材料（６ＫＶ屋内用）テープ巻工法	半田方式 6CI3 3心 断面積100	組	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
端末処理材料（６ＫＶ屋内用）テープ巻工法	半田方式 6CI3 3心 断面積150	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル	2CT 2種 2心 断面積8mm ²	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
市内電話・有線放送引込線用ケーブル	鋼心入PVC屋外線 0.65mm 2C	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
受振ケーブル	10mピッチ 24ch	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
薄鋼電線管	C19 長3.66m ねじつき	本	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
薄鋼電線管	C25 長3.66m ねじつき	本	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
薄鋼電線管	C31 長3.66m ねじつき	本	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
薄鋼電線管	C39 長3.66m ねじつき	本	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
薄鋼電線管	C51 長3.66m ねじつき	本	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
薄鋼電線管	C63 長3.66m ねじつき	本	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
薄鋼電線管	C75 長3.66m ねじつき	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
厚鋼電線管	G16 長3.66m ねじつき	本	*(○)	*(○)	-	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	-	-	
厚鋼電線管	G22 長3.66m ねじつき	本	*(○)	*(○)	-	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	-	-	
厚鋼電線管	G28 長3.66m ねじつき	本	*(○)	*(○)	-	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	-	-	
厚鋼電線管	G36 長3.66m ねじつき	本	*(○)	*(○)	-	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	-	-	
厚鋼電線管	G42 長3.66m ねじつき	本	*(○)	*(○)	-	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	-	-	
厚鋼電線管	G54 長3.66m ねじつき	本	*(○)	*(○)	-	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	-	-	
厚鋼電線管	G70 長3.66m ねじつき	本	*(○)	*(○)	-	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	-	-	
厚鋼電線管	G82 長3.66m ねじつき	本	*(○)	*(○)	-	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	-	-	
厚鋼電線管	G92 長3.66m ねじつき	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
厚鋼電線管	G104 長3.66m ねじつき	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

- ・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	※リフレインが電線管(厚鋼) 16mm 長3.66m	本	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	※リフレインが電線管(厚鋼) 22mm 長3.66m	本	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	※リフレインが電線管(厚鋼) 28mm 長3.66m	本	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	※リフレインが電線管(厚鋼) 36mm 長3.66m	本	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	※リフレインが電線管(厚鋼) 42mm 長3.66m	本	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	※リフレインが電線管(厚鋼) 54mm 長3.66m	本	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	※リフレインが電線管(厚鋼) 70mm 長3.66m	本	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	※リフレインが電線管(厚鋼) 82mm 長3.66m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	※リフレインが電線管(厚鋼) 92mm 長3.66m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	※リフレインが電線管(厚鋼) 104mm 長3.66m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
硬質ビニル電線管（ＶＥ）	14mm 長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
硬質ビニル電線管（ＶＥ）	16mm 長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
硬質ビニル電線管（ＶＥ）	22mm 長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
硬質ビニル電線管（ＶＥ）	28mm 長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
硬質ビニル電線管（ＶＥ）	36mm 長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
硬質ビニル電線管（ＶＥ）	42mm 長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
硬質ビニル電線管（ＶＥ）	54mm 長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
硬質ビニル電線管（ＶＥ）	70mm 長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
硬質ビニル電線管（ＶＥ）	82mm 長4.0m	本	*	-	-	*	-	-	-	-	-	
波付硬質合成樹脂管	波付ポリエチレン電線管（FEP） 径30	m	*	*(○)	-	*	*(○)	*(○)	*(○)	-	-	
波付硬質合成樹脂管	波付ポリエチレン電線管（FEP） 径40	m	*	*(○)	-	*	*(○)	*(○)	*(○)	-	-	
波付硬質合成樹脂管	波付ポリエチレン電線管（FEP） 径50	m	*	*(○)	-	*	*(○)	*(○)	*(○)	-	-	
波付硬質合成樹脂管	波付ポリエチレン電線管（FEP） 径65	m	*	*(○)	-	*	*(○)	*(○)	*(○)	-	-	
波付硬質合成樹脂管	波付ポリエチレン電線管（FEP） 径80	m	*	*(○)	-	*	*(○)	*(○)	*(○)	-	-	
波付硬質合成樹脂管	波付ポリエチレン電線管（FEP） 径100	m	*	*(○)	-	*	*(○)	*(○)	*(○)	-	-	
波付硬質合成樹脂管	波付ポリエチレン電線管（FEP） 径125	m	*	*(○)	-	*	*(○)	*(○)	*(○)	-	-	
波付硬質合成樹脂管	波付ポリエチレン電線管（FEP） 径150	m	*	*(○)	-	*	*(○)	*(○)	*(○)	-	-	
波付硬質合成樹脂管	波付ポリエチレン電線管（FEP） 径200	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
金属製可とう電線管 被覆なし	2種 10mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
金属製可とう電線管 被覆なし	2種 12mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
金属製可とう電線管 被覆なし	2種 15mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
金属製可とう電線管 被覆なし	2種 17mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
金属製可とう電線管 被覆なし	2種 24mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
金属製可とう電線管 被覆なし	2種 30mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
金属製可とう電線管 被覆なし	2種 38mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
金属製可とう電線管 被覆なし	2種 50mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
金属製可とう電線管 被覆なし	2種 63mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

- ・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
金属製可とう電線管 被覆なし	2種 76mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金属製可とう電線管 被覆なし	2種 83mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金属製可とう電線管 被覆なし	2種 101mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金属製可とう電線管 ビニル被覆	2種 10mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金属製可とう電線管 ビニル被覆	2種 12mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金属製可とう電線管 ビニル被覆	2種 15mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金属製可とう電線管 ビニル被覆	2種 17mm	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	-
金属製可とう電線管 ビニル被覆	2種 24mm	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	-
金属製可とう電線管 ビニル被覆	2種 30mm	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	-
金属製可とう電線管 ビニル被覆	2種 38mm	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	-
金属製可とう電線管 ビニル被覆	2種 50mm	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	-
金属製可とう電線管 ビニル被覆	2種 63mm	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	-
金属製可とう電線管 ビニル被覆	2種 76mm	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	-
金属製可とう電線管 ビニル被覆	2種 83mm	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	-
金属製可とう電線管 ビニル被覆	2種 101mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
薄鋼電線管用ノーマルバンド	C25	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
薄鋼電線管用ノーマルバンド	C31	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
薄鋼電線管用ノーマルバンド	C39	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
薄鋼電線管用ノーマルバンド	C51	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
薄鋼電線管用ノーマルバンド	C63	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
薄鋼電線管用ノーマルバンド	C75	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
厚鋼電線管用ノーマルバンド	G16	個	* (○)	* (○)	-	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	-	-	-
厚鋼電線管用ノーマルバンド	G22	個	* (○)	* (○)	-	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	-	-	-
厚鋼電線管用ノーマルバンド	G28	個	* (○)	* (○)	-	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	-	-	-
厚鋼電線管用ノーマルバンド	G36	個	* (○)	* (○)	-	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	-	-	-
厚鋼電線管用ノーマルバンド	G42	個	* (○)	* (○)	-	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	-	-	-
厚鋼電線管用ノーマルバンド	G54	個	* (○)	* (○)	-	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	-	-	-
厚鋼電線管用ノーマルバンド	G70	個	* (○)	* (○)	-	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	-	-	-
厚鋼電線管用ノーマルバンド	G82	個	* (○)	* (○)	-	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	-	-	-
厚鋼電線管用ノーマルバンド	G92	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
厚鋼電線管用ノーマルバンド	G104	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
硬質ビニル電線管用 VE ノーマルバンド	14mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
硬質ビニル電線管用 VE ノーマルバンド	16mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
硬質ビニル電線管用 VE ノーマルバンド	22mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
硬質ビニル電線管用 VE ノーマルバンド	28mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
硬質ビニル電線管用 VE ノーマルバンド	36mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
硬質ビニル電線管用 VE ノーマルバンド	42mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- ・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等加工することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
硬質ビニル電線管用 VE ノーマルハント	54mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
硬質ビニル電線管用 VE ノーマルハント	70mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
硬質ビニル電線管用 VE ノーマルハント	82mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）	直線形 高70mm 幅200mm 長3.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	-	-	-
ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）	直線形 高70mm 幅300mm 長3.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	-	-	-
ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）	直線形 高70mm 幅400mm 長3.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	-	-	-
ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）	直線形 高70mm 幅500mm 長3.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）	直線形 高70mm 幅600mm 長3.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	-	-	-
ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）	L形分岐 高70mm 幅200mm	個	*	*	-	*	*	*	*	-	-	-
ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）	L形分岐 高70mm 幅300mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）	L形分岐 高70mm 幅400mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）	L形分岐 高70mm 幅500mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）	L形分岐 高70mm 幅600mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）	T形分岐 高70mm 幅200mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）	T形分岐 高70mm 幅300mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）	T形分岐 高70mm 幅400mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）	T形分岐 高70mm 幅500mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）	T形分岐 高70mm 幅600mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）	X形分岐 高70mm 幅200mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）	X形分岐 高70mm 幅300mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）	X形分岐 高70mm 幅400mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）	X形分岐 高70mm 幅500mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）	X形分岐 高70mm 幅600mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ブレース（塩化ビニル 標準型）	縦120mm横120mm奥行80mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ブレース（塩化ビニル 標準型）	縦150mm横150mm奥行100mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ブレース（塩化ビニル 標準型）	縦200mm横200mm奥行100mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ブレース（塩化ビニル 標準型）	縦300mm横300mm奥行200mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ブルボックス（鋼板製）	厚1.6mm縦100mm横100mm奥行100mm	個	*	*	-	*	*	*	*	-	-	-
ブルボックス（鋼板製）	厚1.6mm縦150mm横150mm奥行100mm	個	*	*	-	*	*	*	*	-	-	-
ブルボックス（鋼板製）	厚1.6mm縦150mm横150mm奥行150mm	個	*	*	-	*	*	*	*	-	-	-
ブルボックス（鋼板製）	厚1.6mm縦200mm横200mm奥行100mm	個	*	*	-	*	*	*	*	-	-	-
ブルボックス（鋼板製）	厚1.6mm縦200mm横200mm奥行150mm	個	*	*	-	*	*	*	*	-	-	-
ブルボックス（鋼板製）	厚1.6mm縦300mm横300mm奥行200mm	個	*	*	-	*	*	*	*	-	-	-
ブルボックス（鋼板製）	厚1.6mm縦400mm横400mm奥行200mm	個	*	*	-	*	*	*	*	-	-	-
ブルボックス（鋼板製）	厚1.6mm縦500mm横500mm奥行300mm	個	*	*	-	*	*	*	*	-	-	-
ボックス（硬質ビニル電線管用）	露出用丸形ボックス 1方出14mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ボックス（硬質ビニル電線管用）	露出用丸形ボックス 1方出16mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- ・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
ボックス（硬質ビニル電線管用）	露出用丸形ボックス 1方出22mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ボックス（硬質ビニル電線管用）	露出用丸形ボックス 1方出28mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ボックス（硬質ビニル電線管用）	露出用丸形ボックス 1方出36mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ボックス（硬質ビニル電線管用）	露出用丸形ボックス 2方出14mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ボックス（硬質ビニル電線管用）	露出用丸形ボックス 2方出16mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ボックス（硬質ビニル電線管用）	露出用丸形ボックス 2方出22mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ボックス（硬質ビニル電線管用）	露出用丸形ボックス 2方出28mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ボックス（硬質ビニル電線管用）	露出用丸形ボックス 2方出36mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ボックス（硬質ビニル電線管用）	露出用丸形ボックス 3方出14mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ボックス（硬質ビニル電線管用）	露出用丸形ボックス 3方出16mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ボックス（硬質ビニル電線管用）	露出用丸形ボックス 3方出22mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ボックス（硬質ビニル電線管用）	露出用丸形ボックス 3方出28mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ボックス（硬質ビニル電線管用）	露出用丸形ボックス 3方出36mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ボックス（硬質ビニル電線管用）	露出用スイッチボックス1方出14mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ボックス（硬質ビニル電線管用）	露出用スイッチボックス1方出16mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ボックス（硬質ビニル電線管用）	露出用スイッチボックス1方出22mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ボックス（硬質ビニル電線管用）	露出用スイッチボックス2方出14mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ボックス（硬質ビニル電線管用）	露出用スイッチボックス2方出16mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ボックス（硬質ビニル電線管用）	露出用スイッチボックス2方出22mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ボックス（硬質ビニル電線管用）	埋込用スイッチボックス 1個用	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ボックス（硬質ビニル電線管用）	埋込用スイッチボックス 2個用	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ボックス（硬質ビニル電線管用）	埋込用スイッチボックス 3個用	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ボックス（硬質ビニル電線管用）	埋込用スイッチボックス 4個用	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ボックス（硬質ビニル電線管用）	埋込用スイッチボックス 5個用	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ボックス（硬質ビニル電線管用）	露出用アウトレット 4角 50mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ボックス（硬質ビニル電線管用）	露出用アウトレット 4角 60mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ボックス（硬質ビニル電線管用）	埋込用アウトレット 4角中浅形	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ボックス（硬質ビニル電線管用）	埋込用アウトレット 4角中深形	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ボックス（硬質ビニル電線管用）	埋込用アウトレット 4角大浅形	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ボックス（硬質ビニル電線管用）	埋込用アウトレット 4角大深形	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ボックス（硬質ビニル電線管用）	コンクリートボックス4角中浅形	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ボックス（硬質ビニル電線管用）	コンクリートボックス4角中深Ⅰ形	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ボックス（硬質ビニル電線管用）	コンクリートボックス4角中深Ⅱ形	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ボックス（硬質ビニル電線管用）	コンクリートボックス4角大浅形	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ボックス（硬質ビニル電線管用）	コンクリートボックス4角大深Ⅰ形	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ボックス（硬質ビニル電線管用）	コンクリートボックス4角大深Ⅱ形	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ボックス（硬質ビニル電線管用）	コンクリートボックス8角浅形	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- ・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
ボックス（硬質ビニル電線管用）	コンクリートボックス8角深Ⅰ形	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ボックス（硬質ビニル電線管用）	コンクリートボックス8角深Ⅱ形	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コンクリートボール（一般柱）	長6m 末口12cm 荷重120kg	本	20,100	20,100	-	20,100	20,100	20,100	20,100	-	-	-
コンクリートボール（通信線用）	長7m 末口14cm 荷重150kg	本	26,100	26,100	-	26,100	26,100	26,100	26,100	-	-	-
コンクリートボール（通信線用）	長8m 末口14cm 荷重200kg	本	31,100	31,100	-	31,100	31,100	31,100	31,100	-	-	-
コンクリートボール（通信線用）	長9m 末口14cm 荷重250kg	本	37,900	37,900	-	37,900	37,900	37,900	37,900	-	-	-
コンクリートボール（送配電線用）	長10m 末口19cm 荷重350kg	本	47,300	47,300	-	47,300	47,300	47,300	47,300	-	-	-
コンクリートボール（送配電線用）	長11m 末口19cm 荷重350kg	本	53,200	53,200	-	53,200	53,200	53,200	53,200	-	-	-
コンクリートボール（送配電線用）	長12m 末口19cm 荷重350kg	本	58,800	58,800	-	58,800	58,800	58,800	58,800	-	-	-
パンザーマスト 3型	R35長5.44m末口17.1cm元口28.6cm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
パンザーマスト 3型	R36長7.10m末口17.1cm元口32.1cm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
パンザーマスト 3型	R37長8.72m末口17.1cm元口35.6cm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
パンザーマスト 3型	R38長10.30末口17.1cm元口39.2cm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
パンザーマスト 3型	R39長11.84末口17.1cm元口42.7cm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
パンザーマスト 3型	R310長13.34末口17.1cm元口46.4cm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
パンザーマスト 3型	R311長14.79末口17.1cm元口50.2cm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
パンザーマスト 3型	R312長16.24末口17.1cm元口54.0cm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
パンザーマスト 3型	R313長17.64末口17.1cm元口57.7cm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
パンザーマスト 3型	R314長19.00末口17.1cm元口61.4cm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
パンザーマスト 3型	R315長20.32末口17.1cm元口64.9cm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
パンザーマスト 3型	R316長21.60末口17.1cm元口68.4cm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
パンザーマスト 3型	R317長22.86末口17.1cm元口72.0cm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
パンザーマスト 3型	R318長24.10末口17.1cm元口75.7cm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
チコーアンカー	1号 支線ｱｶｰすき形 1000 k g f	個	*(●)	*(●)	-	*(●)	*(●)	*(●)	*(●)	-	-	-
チコーアンカー	2号 支線ｱｶｰすき形 2000 k g f	個	*(●)	*(●)	-	*(●)	*(●)	*(●)	*(●)	-	-	-
チコーアンカー	3号 支線ｱｶｰすき形 3000 k g f	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼管テーパーボール	丸型 1灯型円弧型地上高7m 垂鉛^ｰｽ式	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼管テーパーボール	丸型 1灯型円弧型地上高8m 垂鉛^ｰｽ式	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼管テーパーボール	丸型 1灯型円弧型地上高10m垂鉛^ｰｽ式	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼管テーパーボール	丸型 1灯型円弧型地上高12m垂鉛^ｰｽ式	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼管テーパーボール	丸型 1灯型長円型地上高7m 垂鉛^ｰｽ式	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼管テーパーボール	丸型 1灯型長円型地上高8m 垂鉛^ｰｽ式	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼管テーパーボール	丸型 1灯型長円型地上高10m垂鉛^ｰｽ式	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼管テーパーボール	丸型 1灯型長円型地上高12m垂鉛^ｰｽ式	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼管テーパーボール	丸型 1灯型直線型地上高7m 垂鉛^ｰｽ式	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼管テーパーボール	丸型 1灯型直線型地上高8m 垂鉛^ｰｽ式	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼管テーパーボール	丸型 1灯型直線型地上高10m垂鉛^ｰｽ式	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- ・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
鋼管テーパーボール	丸型 1灯型直線型地上高12m垂鉛 ^Λ -λ式	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼管テーパーボール	丸型 2灯型円弧型地上高7m 垂鉛 ^Λ -λ式	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼管テーパーボール	丸型 2灯型円弧型地上高8m 垂鉛 ^Λ -λ式	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼管テーパーボール	丸型 2灯型円弧型地上高10m垂鉛 ^Λ -λ式	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼管テーパーボール	丸型 2灯型円弧型地上高12m垂鉛 ^Λ -λ式	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼管テーパーボール	丸型 2灯型長円型地上高7m 垂鉛 ^Λ -λ式	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼管テーパーボール	丸型 2灯型長円型地上高8m 垂鉛 ^Λ -λ式	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼管テーパーボール	丸型 2灯型長円型地上高10m垂鉛 ^Λ -λ式	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼管テーパーボール	丸型 2灯型長円型地上高12m垂鉛 ^Λ -λ式	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼管テーパーボール	丸型 1灯型円弧型地上高7m 垂鉛埋込式	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼管テーパーボール	丸型 1灯型円弧型地上高8m 垂鉛埋込式	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼管テーパーボール	丸型 1灯型円弧型地上高10m垂鉛埋込式	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼管テーパーボール	丸型 1灯型円弧型地上高12m垂鉛埋込式	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼管テーパーボール	丸型 1灯型長円型地上高7m 垂鉛埋込式	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼管テーパーボール	丸型 1灯型長円型地上高8m 垂鉛埋込式	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼管テーパーボール	丸型 1灯型長円型地上高10m垂鉛埋込式	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼管テーパーボール	丸型 1灯型長円型地上高12m垂鉛埋込式	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼管テーパーボール	丸型 1灯型直線型地上高7m 垂鉛埋込式	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼管テーパーボール	丸型 1灯型直線型地上高8m 垂鉛埋込式	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼管テーパーボール	丸型 1灯型直線型地上高10m垂鉛埋込式	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼管テーパーボール	丸型 1灯型直線型地上高12m垂鉛埋込式	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼管テーパーボール	丸型 2灯型円弧型地上高7m 垂鉛埋込式	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼管テーパーボール	丸型 2灯型円弧型地上高8m 垂鉛埋込式	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼管テーパーボール	丸型 2灯型円弧型地上高10m垂鉛埋込式	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼管テーパーボール	丸型 2灯型円弧型地上高12m垂鉛埋込式	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼管テーパーボール	丸型 2灯型長円型地上高7m 垂鉛埋込式	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼管テーパーボール	丸型 2灯型長円型地上高8m 垂鉛埋込式	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼管テーパーボール	丸型 2灯型長円型地上高10m垂鉛埋込式	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼管テーパーボール	丸型 2灯型長円型地上高12m垂鉛埋込式	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
アルミテーパーボール	1灯型長円型地上高8mベース式	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
アルミテーパーボール	1灯型長円型地上高10mベース式	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
アルミテーパーボール	1灯型長円型地上高12mベース式	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
アルミテーパーボール	1灯型長円型地上高8m埋込式	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
アルミテーパーボール	1灯型長円型地上高10m埋込式	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
アルミテーパーボール	1灯型長円型地上高12m埋込式	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
アルミテーパーボール	2灯型長円型地上高8mベース式	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
アルミテーパーボール	2灯型長円型地上高10mベース式	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- ・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
アルミテーパーポール	2灯型長円型地上高12mベース式	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
アルミテーパーポール	2灯型長円型地上高8m埋込式	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
アルミテーパーポール	2灯型長円型地上高10m埋込式	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
アルミテーパーポール	2灯型長円型地上高12m埋込式	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ステープブロック（ロッド付）	No1 長500mm 幅250mm 厚70mm	組	7,190	7,190	-	-	7,190	7,190	7,190	-	-	-
ステープブロック（ロッド付）	No2 長600mm 幅300mm 厚80mm	組	8,910	8,910	-	-	8,910	8,910	8,910	-	-	-
ステープブロック（ロッド付）	No3 長700mm 幅350mm 厚90mm	組	14,000	14,000	-	-	14,000	14,000	14,000	-	-	-
H I D灯具（道路灯）	200－250W用	台	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H I D灯具（道路灯）	200－400W用	台	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H I D灯具（街路灯）	200－400W用	台	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高圧水銀ランプ	蛍光形 HF200X 200W	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高圧水銀ランプ	蛍光形 HF250X 250W	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高圧水銀ランプ	蛍光形 HF300X 300W	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高圧水銀ランプ	蛍光形 HF400X 400W	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高圧水銀ランプ	蛍光形 HF700X 700W	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高圧水銀ランプ	蛍光形 HF1000X 1000W	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高圧水銀灯安定器 一般形	200W 200V高力率 1灯	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高圧水銀灯安定器 一般形	250W 200V高力率 1灯	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高圧水銀灯安定器 一般形	300W 200V高力率 1灯	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高圧水銀灯安定器 一般形	400W 200V高力率 1灯	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高圧水銀灯安定器 一般形	700W 200V高力率 1灯	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高圧水銀灯安定器 一般形	1000W 200V高力率 1灯	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
投光器	180－400W用	台	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
投光器	660－1000W用	台	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
投光器取付架台 ボール用	1灯用	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
投光器取付架台 ボール用	2灯用	個	-	32,100	-	-	-	-	-	-	-	-
投光器取付架台 ボール用	4灯用	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大角形 埋込スイッチ	片切 15A 300V	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大角形 埋込スイッチ	3路 15A 300V	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大角形 埋込スイッチ	両切 15A 300V	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大角形 埋込スイッチ	4路 15A 300V	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高容量 コンセント	埋込 2P 20A 250V	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高容量 コンセント	埋込 2P 30A 250V	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高容量 コンセント	埋込 3P 20A 250V	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高容量 コンセント	埋込 3P 30A 250V	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高容量 コンセント	露出 2P 20A 250V	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高容量 コンセント	露出 2P 30A 250V	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- ・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
高容量 コンセント	露出 3P 20A 250V	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
高容量 コンセント	露出 3P 30A 250V	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ハンドホール（鉄蓋付）	H1-6 600×600×600（国交省型）	組	138,000	138,000	-	138,000	138,000	138,000	138,000	-	-	
ハンドホール（鉄蓋付）	H1-9 600×600×900（国交省型）	組	154,000	154,000	-	154,000	154,000	154,000	154,000	-	-	
ハンドホール（鉄蓋付）	H2-9 900×900×900（国交省型）	組	204,000	204,000	-	204,000	204,000	204,000	204,000	-	-	
ハンドホール（鉄蓋付）	900×900×1300	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ハンドホール（鉄蓋付）	1200×1200×1300	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
避雷器（配電線路用）	一般型 8.4KV	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
避雷器（配電線路用）	耐塩型 8.4KV	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
連結式接地棒	φ10×1500mm	本	*	*	-	*	*	*	*	2,040	2,040	
連結式接地棒	φ14×1500mm	本	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
接地銅板	リド*付(フルト2点溶接)1.5*900*900	枚	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
蛍光灯器具（球付き）	トラフ形 GH 20W×1灯	台	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
蛍光灯器具（球付き）	トラフ形 GH 20W×2灯	台	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
蛍光灯器具（球付き）	トラフ形 RH 40W×1灯	台	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
蛍光灯器具（球付き）	トラフ形 RH 40W×2灯	台	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
蛍光灯器具（球付き）	逆富士形 GH 20W×1灯	台	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
蛍光灯器具（球付き）	逆富士形 GH 20W×2灯	台	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
蛍光灯器具（球付き）	逆富士形 RH 40W×1灯	台	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
蛍光灯器具（球付き）	逆富士形 RH 40W×2灯	台	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
蛍光灯器具（球付き）	反射笠付形 GH 20W×1灯	台	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
蛍光灯器具（球付き）	反射笠付形 GH 20W×2灯	台	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
蛍光灯器具（球付き）	反射笠付形 RH 40W×1灯	台	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
蛍光灯器具（球付き）	反射笠付形 RH 40W×2灯	台	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
高圧ピンがいし（大）	JIS C3821	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
低圧ピンがいし（大）	JIS C3844	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
高圧カットアウト	7.2KV 30A 取付金具含む	個	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
電気材料及び機器		m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
電気材料及び機器		個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
電気材料及び機器		本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
電気材料及び機器		組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
自在ア-ム*ント*	UABD-323	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ア-ム*イ*金物	SAS-19-DW(LW)	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ストレートアスファルト	針入度60～80, 80～100(ローリ扱)	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
アスファルト乳剤（J I S規格品）	浸透用 P K－1、2	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
アスファルト乳剤（J I S規格品）	浸透用 P K－3	ton	*	*	*	*	*	*	*	141,000	141,000	
アスファルト乳剤（J I S規格品）	浸透用 P K－4	ton	*	*	*	*	*	*	*	141,000	141,000	

- ・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
アスファルト乳剤（ＪＩＳ規格品）	混合用 ＭＫ－１、２	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
アスファルト乳剤（ＪＩＳ規格品）	混合用 ＭＫ－３	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
アスファルトルーフィング	JISA6005 1500 1×16m	巻	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
塩化カルシウム（防塵・融雪用）	2 5 k g 入／袋	ton	-	-	-	*（○）	-	-	-	-	-	
路盤紙（クラフト紙）		m	*	*	-	*	*	*	*	42	42	
路盤紙（ポリエチレンフィルム）	0.1mm	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
合成樹脂網	メッシュタイプ [※] スチック系ネット 荒目 900kgf/m	m	*	*	-	*	-	*	*	-	-	
合成樹脂網	メッシュタイプ [※] スチック系ネット 細目 300kgf/m	m	*	*	-	*	-	*	*	-	-	
合成樹脂網	メッシュタイプ [※] スチック系しごらネット 網目3mm	m	*（○）	*（○）	-	*（○）	-	*（○）	*（○）	-	-	
植生用ネット	繊維ネット 12mm目 止金具別	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
暗渠排水管		m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
暗渠排水管	波状管 呼び径75mm 高密度 [※] ポリエチレン管(シングル構造)	m	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
暗渠排水管	波状管 呼び径300mm 高密度 [※] ポリエチレン管(シングル構造)	m	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
暗渠排水管	波状管 呼び径500mm 高密度 [※] ポリエチレン管(シングル構造)	m	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
暗渠排水管	波状管 呼び径800mm 高密度 [※] ポリエチレン管(シングル構造)	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
暗渠排水管	波状管 呼び径1,200mm 高密度 [※] ポリエチレン管(ダブル構造)	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
粗朶	径20cm 長3.0m	束	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
真竹	目通廻り6～9cm 長6.5m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
真竹	目通廻り20cm 長6.5m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
もみがら		m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
暗渠排水用被覆材		m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管	径50 厚2.0 長4.0m	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管	径60 厚2.2 長4.0m	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管	径75 厚2.5 長4.0m	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管	径100 厚3.0 長4.0m	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管	径125 厚3.3 長4.0m	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管	径150 厚3.8 長4.0m	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管	径200 厚4.5 長4.0m	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管	径250 厚5.5 長4.0m	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管	径300 厚6.0 長4.0m	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
硬質ポリエチレン網状管	径50 長4.0m	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
硬質ポリエチレン網状管	径65 長4.0m	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
硬質ポリエチレン網状管	径75 長4.0m	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
硬質ポリエチレン網状管	径100 長4.0m	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
硬質ポリエチレン網状管	径150 長4.0m	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
硬質ポリエチレン網状管	径200 長4.0m	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
暗渠排水用水こう		個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

- ・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
土壌改良材		ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
有機質資材		ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
高度化成肥料（２０kg袋入）	N15.P15.K15	袋	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
普通化成肥料（２０kg袋入）	N 8.P 8.K 8	袋	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
炭酸カルシウム（２０kg袋入）		袋	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
熔成燐肥（２０kg袋入）		袋	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
使用電力料金	低圧用業持1年未満	kWh	21.98	21.98	21.98	21.98	21.98	21.98	21.98	21.98	21.98	
使用電力料金	高圧用業持1年未満	kWh	22.23	22.23	22.23	22.23	22.23	22.23	22.23	22.23	22.23	
使用電力料金	低圧用業持1年以上	kWh	19.51	19.51	19.51	19.51	19.51	19.51	19.51	19.51	19.51	
使用電力料金	高圧用業持1年以上	kWh	20.24	20.24	20.24	20.24	20.24	20.24	20.24	20.24	20.24	
基本電力料	低圧用業持１年未満	kW/月	1,116.24	1,116.24	1,116.24	1,116.24	1,116.24	1,116.24	1,116.24	1,116.24	1,116.24	
基本電力料	高圧用業持１年未満	kW/月	1,605.57	1,605.57	1,605.57	1,605.57	1,605.57	1,605.57	1,605.57	1,605.57	1,605.57	
基本電力料	低圧用業持１年以上	kW/月	930.2	930.2	930.2	930.2	930.2	930.2	930.2	930.2	930.2	
基本電力料	高圧用業持１年以上	kW/月	1,337.98	1,337.98	1,337.98	1,337.98	1,337.98	1,337.98	1,337.98	1,337.98	1,337.98	
使用電力料金	低圧用官給1年未満	kWh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
使用電力料金	高圧用官給1年未満	kWh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
使用電力料金	低圧用官給1年以上	kWh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
使用電力料金	高圧用官給1年以上	kWh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
基本電力料	低圧用官給１年未満	kW/月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
基本電力料	高圧用官給１年未満	kW/月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
基本電力料	低圧用官給１年以上	kW/月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
基本電力料	高圧用官給１年以上	kW/月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
普通ポルトランドセメント	２５kg入	ton	*	*	*	*	-	*	*	30,900	30,900	
普通ポルトランドセメント	バラもの	ton	*	*	*	*	-	*	*	22,800	22,600	
早強ポルトランドセメント	２５kg入	ton	*	*	*	*	-	*	*	-	-	
早強ポルトランドセメント	バラもの	ton	*	*	*	*	-	*	*	-	-	
中よう熟ポルトランドセメント	バラもの	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
高炉セメント	B種 ２５kg入	ton	*	*	*	*	-	*	*	30,500	30,500	
高炉セメント	B種 バラもの	ton	*	*	*	*	-	*	*	22,300	22,100	
フライアッシュセメント	B種 バラもの	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
白色ポルトランドセメント	20kg入	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
セメント安定処理材		ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
石灰安定処理材		ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
普通ポルトランドセメント	25kg詰袋	ton	*	*	*	*	-	*	*	30,900	30,900	
普通ポルトランドセメント	25kg詰袋(kg算出)	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
改良材		ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
セメント系固化材	一般軟弱土用・フレコン・１トンパック	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

- ・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工作することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
普通®ポルトランドセメント	25kg詰袋(m3算出)	m3	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
セメント系固化材	特殊土用・フレコン・１トンパック	ton	*	20,300	20,800	20,500	20,800	21,500	21,500	31,900	31,700	
注入材		L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
グラウト材		L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
フライアッシュ	J I S規格品 40kg袋	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
混和剤		kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
混和剤	AE剤	kg	*	*	*	*	*	*	*	308	308	
混和剤	急結剤 マノール相当	kg	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
混和剤	防凍剤 マノール相当	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
混和剤	起泡剤 エスコートL相当	kg	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
混和剤	減水剤(遅延型)ボソリス No.8相当	kg	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
混和剤	減水剤(標準型)ボソリス No.70相当	kg	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
混和剤	減水剤(促進型)ボソリス No.75相当	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
混和剤	防水剤 マノール相当	kg	*	*	*	*	*	*	*	242	242	
混和剤	グラウト用プレミックスタイプ	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ベントナイト	メッシュ200 25kg袋入	ton	38,000	39,400	-	-	-	43,700	44,100	-	-	
ベントナイト	メッシュ250 25kg袋入	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
調泥剤	C M C相当	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
混和剤	起泡剤	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
無収縮モルタル		kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水路補修材	®リペアメントモルタル	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水路補修材	®リペアメントモルタル以外	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
松杭丸太	長2m 末口6cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
松杭丸太	長2m 末口7.5cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
松杭丸太	長2m 末口9cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
松杭丸太	長2m 末口12cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
松杭丸太	長2m 末口15cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
松杭丸太	長2m 末口18cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
松杭丸太	長3m 末口7.5cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
松杭丸太	長3m 末口9cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
松杭丸太	長3m 末口12cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
松杭丸太	長3m 末口15cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
松杭丸太	長3m 末口18cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
松杭丸太	長4m 末口9cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
松杭丸太	長4m 末口12cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
松杭丸太	長4m 末口15cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
松杭丸太	長4m 末口18cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

- ・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等加工することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
松杭丸太	長5m 末口15cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
松杭丸太	長5m 末口18cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
松杭丸太	長6m 末口15cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
松杭丸太	長6m 末口18cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
松杭丸太	長7m 末口15cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
松杭丸太	長7m 末口18cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
松杭丸太	長8m 末口15cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
松杭丸太	長8m 末口18cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
松杭丸太	長9m 末口15cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
松杭丸太	長9m 末口18cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
松杭丸太	長10m 末口15cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
松杭丸太	長10m 末口18cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
松丸太	長1.2m 末口6cm(先端加工費及び皮むき料なし)	本	260	260	260	260	-	260	260	-	-	-
松丸太	長1.2m 末口9cm(先端加工費及び皮むき料なし)	本	470	470	470	470	-	470	470	-	-	-
松丸太	長1.2m 末口12cm(先端加工費及び皮むき料なし)	本	780	780	780	780	-	780	780	-	-	-
松丸太	長1.5m 末口6cm(先端加工費及び皮むき料なし)	本	260	260	260	260	-	260	260	-	-	-
松丸太	長1.5m 末口9cm(先端加工費及び皮むき料なし)	本	600	600	600	600	-	600	600	-	-	-
松丸太	長1.5m 末口12cm(先端加工費及び皮むき料なし)	本	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	-	*(○)	*(○)	-	-	-
松丸太	長1.5m 末口15cm(先端加工費及び皮むき料なし)	本	1,610	1,610	1,610	1,610	-	1,610	1,610	-	-	-
松杭丸太	長1.8m 末口6cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
松杭丸太	長1.8m 末口7.5cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
松杭丸太	長1.8m 末口9cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
松杭丸太	長2.5m 末口12cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
松杭丸太	長2.6m 末口12cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
松杭丸太	長2.8m 末口12cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
松杭丸太	長3m 末口6cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
松杭丸太	長3.2m 末口12cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
松杭丸太	長3.3m 末口12cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
松杭丸太	長3.7m 末口15cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
松杭丸太	長4m 末口6cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
松杭丸太	長5m 末口9cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
松杭丸太	長5m 末口12cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
松杭丸太	長6m 末口9cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
松杭丸太	長6m 末口12cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
松杭丸太	長7m 末口12cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
松杭丸太	長1.5m 末口9cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	-	-	-
木杭		本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- ・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工作することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
素材 杉丸太（１，２等辺）	長3.6～4.0m 末口7.5cm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
素材 杉丸太（１，２等辺）	長3.6～4.0m 末口10～13cm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
素材 杉丸太（１，２等辺）	長3.6～4.0m 末口14～22cm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
素材 杉丸太（１，２等辺）	長3.6～4.0m 末口24～28cm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
素材 杉丸太（１，２等辺）	長3.6～4.0m 末口30cm以上	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
素材 杉丸太（１，２等辺）	長6.0m 末口14～22cm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
素材 杉丸太（１，２等辺）	長7.0m 末口14～22cm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
素材 松丸太（１，２等辺）	長2.0m 末口7.5cm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
素材 松丸太（１，２等辺）	長3.0m 末口7.5cm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
素材 松丸太（１，２等辺）	長4.0m 末口7.5cm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
素材 松丸太（１，２等辺）	長2.0m 末口9.0cm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
素材 松丸太（１，２等辺）	長3.0m 末口9.0cm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
素材 松丸太（１，２等辺）	長4.0m 末口9.0cm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
素材 松丸太（１，２等辺）	長5.0m 末口9.0cm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
素材 松丸太（１，２等辺）	長6.0m 末口9.0cm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
素材 松丸太（１，２等辺）	長2.0m 末口10～13cm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
素材 松丸太（１，２等辺）	長3.0m 末口10～13cm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
素材 松丸太（１，２等辺）	長4.0m 末口10～13cm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
素材 松丸太（１，２等辺）	長5.0m 末口10～13cm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
素材 松丸太（１，２等辺）	長6.0m 末口10～13cm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
素材 松丸太（１，２等辺）	長3.6～4.0m 末口14～22cm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
素材 松丸太（１，２等辺）	長3.6～4.0m 末口24～28cm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
素材 松丸太（１，２等辺）	長3.6～4.0m 末口30cm以上	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
素材 松丸太（１，２等辺）	長7.0m 末口18cm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
太鼓落し	松 長2m 厚12cm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
太鼓落し	松 長2m 厚15cm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
太鼓落し	松 長4m 厚12cm	本	＊（●）	＊（●）	＊（●）	＊（●）	-	＊（●）	＊（●）	-	-	-
太鼓落し	松 長4m 厚15cm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
太鼓落し	松 長4m 厚18cm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
太鼓落し	松 長4m 厚20cm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
太鼓落し	松 長4m 厚30cm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
足場丸太	長6.0m 目通9cm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
足場丸太	長7.0m 目通10cm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
足場丸太	長8.0m 目通9cm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
足場丸太	長9.0m 目通9cm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
切丸太	長2.0m 末口7.5cm	本	＊（○）	＊（○）	＊（○）	＊（○）	＊（○）	＊（○）	＊（○）	-	-	-
切丸太	長4.0m 末口6.0cm	本	＊（○）	＊（○）	＊（○）	＊（○）	＊（○）	＊（○）	＊（○）	-	-	-

- ・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等加工することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
松矢板	幅12cm 長2m 厚5.0～6.0cm	m3	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
松矢板	幅15cm 長3m 厚5.0～6.0cm	m3	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
松矢板	幅15cm 長4m 厚5.0～6.0cm	m3	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
松矢板	幅12cm 長2m 厚3.0～4.5cm	m3	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
松矢板	幅15cm 長3m 厚3.0～4.5cm	m3	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	-	-	
松矢板	幅15cm 長4m 厚3.0～4.5cm	m3	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
雑矢板	幅12cm 長2m 厚3.0～4.5cm	m3	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
雑矢板	幅15cm 長4m 厚3.0～4.5cm	m3	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	-	-	
尺角	米ツガ 6～8m×30.5cm×30.5cm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
バタ角 杉	長4.0m×厚9cm×幅9cm	m3	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	-	-	
バタ角 米ツガ	長3.0m×厚9cm×幅9cm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
バタ角 松	長4.0m×厚15cm×幅15cm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
栈木	3cm×6cm×4.0m	m3	*	*	*	*	-	*	*	-	-	
栈木	1.8cm×1.8cm×4.0m	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
正角材（杉1等）	長3m 厚9cm 幅9cm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
正角材（杉1等）	長3m 厚12cm 幅12cm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
正角材（杉1等）	長4m 厚10cm 幅10cm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
正角材（杉1等）	長4m 厚12cm 幅12cm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
正角材（松1等）	長3m 厚10.5cm 幅10.5cm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
正角材（松1等）	長3m 幅15cm 厚10.5～12	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
正角材（松1等）	長4m 幅15cm 厚10.5～12	m3	69,000	69,000	69,000	69,000	-	69,000	69,000	-	-	
正角材（松1等）	長4m 幅18～24cm厚10.5cm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
正割材（杉1等）	長3m 幅4.5cm 厚4.5cm	m3	53,000	53,000	53,000	53,000	-	53,000	53,000	-	-	
正割材（杉特1等）	長4m 幅4.5cm 厚4.5cm	m3	*(●)	*(●)	*(●)	*(●)	-	*(●)	*(●)	-	-	
正割材（杉特1等）	長3m 幅6.0cm 厚6.0cm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
正割材（杉特1等）	長4m 幅6.0cm 厚6.0cm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
平割材（杉1等）	長3m 厚3.0cm 幅10.5cm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
平割材（杉1等）	長4m 厚3.3cm 幅4.0cm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
平割材（杉1等）	長4m 厚4.0cm 幅4.5cm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
平割材（杉1等）	長4m 厚4.5cm 幅10.5cm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
足場板	カラ松 長4.0m 厚3.6cm 幅20cm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
足場板	杉 長4.0m 厚3.6cm 幅20cm	m3	*	*	*	*	-	*	*	-	-	
コンクリート型枠用塗装合板	ラワン材1800×900×12	枚	○	*	*	*	-	*	*	-	-	
コンクリート型枠用塗装合板	ラワン材1800×600×12	枚	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	-	*(○)	*(○)	-	-	
コンクリート型枠用合板	ラワン(板目品質BC)12×900×1800	枚	*	*	*	*	-	*	*	-	-	
コンクリート型枠用合板	ラワン(板目品質BC)12×600×1800	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
板材（杉1等）	長2m 厚0.9cm 幅9cm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

- ・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
板材（杉１等）	長2m 厚1.2cm 幅9cm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
板材（杉１等）	長2m 厚2.4cm 幅12cm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
板材（杉１等）	長2m 厚3.0cm 幅30cm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
板材（杉１等）	長4m 厚0.7cm 幅21cm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
板材（杉１等）	長4m 厚1.1cm 幅9cm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
板材（杉１等）	長4m 厚1.3cm 幅4.5cm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
板材（杉１等）	長4m 厚1.3cm 幅9cm	m3	＊（●）	＊（●）	＊（●）	＊（●）	-	＊（●）	＊（●）	-	-	-
板材（杉１等）	長4m 厚1.5cm 幅4.5cm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
板材（杉１等）	長4m 厚1.5cm 幅15cm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
板材（杉特１等）	長4m 厚1.8cm 幅18cm	m3	＊（●）	＊（●）	＊（●）	＊（●）	-	＊（●）	＊（●）	-	-	-
板材（杉特１等）	長4m 厚2.4cm 幅21cm	m3	＊（●）	＊（●）	＊（●）	＊（●）	-	＊（●）	＊（●）	-	-	-
板材（松１等）	長2m 厚1.5cm 幅15cm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
板材（松１等）	長2m 厚2.4cm 幅21cm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
板材（松１等）	長2m 厚3.0cm 幅21cm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
板材（松特１等）	長4m 厚1.5cm 幅15～20cm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
板材（松特１等）	長4m 厚3.0cm 幅15～20cm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小幅板（杉特１等）	長4m 厚1.5cm 幅7.9～9.0cm	m3	＊（●）	＊（●）	＊（●）	＊（●）	-	＊（●）	＊（●）	-	-	-
ラワン合板（Ⅱ類 耐水ベニヤ）	長1820mm 厚12mm 幅910mm	枚	＊	＊	＊	＊	-	＊	＊	-	-	-
ラワン合板（Ⅱ類 耐水ベニヤ）	長1820mm 厚15mm 幅910mm	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
松杭丸太	長2.0m 末口9cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
松杭丸太	長2.0m 末口12cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
松杭丸太	長2.0m 末口15cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
松杭丸太	長2.0m 末口18cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
松杭丸太	長2.0m 末口21cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
松杭丸太	長3.0m 末口9cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
松杭丸太	長3.0m 末口12cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
松杭丸太	長3.0m 末口15cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
松杭丸太	長3.0m 末口18cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
松杭丸太	長3.0m 末口21cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
松杭丸太	長4.0m 末口9cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
松杭丸太	長4.0m 末口12cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
松杭丸太	長4.0m 末口15cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
松杭丸太	長4.0m 末口18cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
松杭丸太	長4.0m 末口21cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
松杭丸太	長5.0m 末口9cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
松杭丸太	長5.0m 末口12cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
松杭丸太	長5.0m 末口15cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
松杭丸太	長5.0m 末口18cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
松杭丸太	長5.0m 末口21cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
松杭丸太	長6.0m 末口9cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
松杭丸太	長6.0m 末口12cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
松杭丸太	長6.0m 末口15cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
松杭丸太	長6.0m 末口18cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
松杭丸太	長6.0m 末口21cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ガソリン	J I S 2号 レギュラースタンド	L	*	*	*	*	*	*	*	184	195	
軽油	J I S 1. 2号 小型ローリー	L	*	*	*	*	*	*	*	181	184	
軽油	J I S 1. 2号 ローリー	L	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
軽油	J I S 1. 2号 ドラム	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
重油	A重油 海上 硫黄分0.5%以下 ｾﾞｰｼﾞ	L	-	-	*	-	-	-	-	-	-	
灯油	JIS1号 白灯油 業務用 小型ローリー	L	*	-	-	-	-	-	-	-	-	
ディーゼルエンジン油	陸用3種 CC級	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ディーゼルエンジン油	陸用3種 CD級	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ギヤー油	自動車用1種 GL-3 SAE90	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ギヤー油	自動車用2種 GL-4 SAE90	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ギヤー油	自動車用3種 GL-5 SAE90	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
タービン油	2種 VG56 添加140	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
タービン油	2種 VG68 添加180	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
マシン油	VG68 160マシン油	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
マシン油	VG460 90シリンダー油	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
マシン油	VG680	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
グリス（転がり軸受用）	1種1号	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
モーター油	# 30	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
油圧作動油	R&O型 32CST	L	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
油圧作動油	R&O型 56CST	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
混合油	1：20程度	L	181	183	186	181	187	185	185	-	-	
酸素ガス	ボンベ	m3	*	570	570	* (○)	570	570	570	584	584	
アセチレンガス	ボンベ	kg	*	2,350	2,350	* (○)	2,350	2,350	2,350	2,360	2,360	
プロパンガス	工業用業務用 ボンベ	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ウエス	白中級	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
炭酸ガス	液化 純度99.5%以上 ボンベ	kg	*	305	305	* (○)	305	305	305	-	-	
軽油	J I S 1. 2号 スタンド	L	*	*	*	*	*	*	*	183	184	
軽油	ﾊﾞﾄﾙ給油	L	*	*	*	*	*	*	*	181	184	
練炭	高4号	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
練炭	マッチ4号	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

- ・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
免税ガソリン（レギュラー）	スタンド	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
免税軽油(1, 2号)	ローリー渡し	L	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-
免税軽油(1, 2号)	ドラム渡し	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
免税軽油(1, 2号)	小型ローリー渡し	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
溶接ワイヤー	2.4mm JIS Z3313	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
溶接ワイヤー	3.2mm JIS Z3313	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
電気溶接棒	軟鋼用 E4319 棒径3.2mm	kg	*	*	-	*	-	*	*	-	-	-
電気溶接棒	軟鋼用 E4319 棒径4.0mm	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
電気溶接棒	軟鋼用 E4319 棒径5.0mm	kg	-	*	-	*	-	*	*	-	-	-
電気溶接棒	ステンレス用 E308 棒径3.2mm	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
電気溶接棒	ステンレス用 E308 棒径4.0mm	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
電気溶接棒	ステンレス用 E308 棒径5.0mm	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
電気溶接棒	高張力鋼用 E4916 棒径3.2mm	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
電気溶接棒	高張力鋼用 E4916 棒径4.0mm	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
電気溶接棒	高張力鋼用 E4916 棒径5.0mm	kg	-	-	-	-	-	*	*	-	-	-
亜酸化鉛さび止めペイント	JIS K5623 合成樹脂系 2種 赤錆	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
液状エポキシ樹脂用シンナー		kg	*	*	-	*	-	*	*	-	-	-
接着用プライマー	区画線用	kg	-	*	-	*	-	*	*	-	-	-
防水材（塗布用）		kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
液状エポキシ樹脂塗料		kg	*(○)	*(○)	-	-	-	*(○)	*(○)	-	-	-
水道用塗覆装鋼管ジョイント	80A WSP 012 補助材料含む	組	-	*(○)	-	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	4,540	4,540	-
水道用塗覆装鋼管ジョイント	100A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水道用塗覆装鋼管ジョイント	125A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水道用塗覆装鋼管ジョイント	150A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水道用塗覆装鋼管ジョイント	200A WSP 012 補助材料含む	組	-	*(○)	-	-	*(○)	*(○)	*(○)	8,270	8,270	-
水道用塗覆装鋼管ジョイント	250A WSP 012 補助材料含む	組	-	*(○)	-	-	*(○)	*(○)	*(○)	10,100	10,100	-
水道用塗覆装鋼管ジョイント	300A WSP 012 補助材料含む	組	-	*(○)	-	-	*(○)	*(○)	*(○)	11,800	11,800	-
水道用塗覆装鋼管ジョイント	350A WSP 012 補助材料含む	組	-	*(○)	-	-	*(○)	*(○)	*(○)	13,800	13,800	-
水道用塗覆装鋼管ジョイント	400A WSP 012 補助材料含む	組	-	*(○)	-	-	*(○)	*(○)	*(○)	15,700	15,700	-
水道用塗覆装鋼管ジョイント	450A WSP 012 補助材料含む	組	-	*(○)	-	-	*(○)	*(○)	*(○)	19,500	19,500	-
水道用塗覆装鋼管ジョイント	500A WSP 012 補助材料含む	組	-	*(○)	-	-	*(○)	*(○)	*(○)	19,900	19,900	-
水道用塗覆装鋼管ジョイント	600A WSP 012 補助材料含む	組	-	*(○)	-	-	*(○)	*(○)	*(○)	22,000	22,000	-
水道用塗覆装鋼管ジョイント	700A WSP 012 補助材料含む	組	-	*(○)	-	-	*(○)	*(○)	*(○)	26,400	-	-
水道用塗覆装鋼管ジョイント	800A WSP 012 補助材料含む	組	-	*(○)	-	-	*(○)	*(○)	*(○)	30,500	-	-
水道用塗覆装鋼管ジョイント	900A WSP 012 補助材料含む	組	-	*(○)	-	-	*(○)	*(○)	*(○)	35,400	-	-
水道用塗覆装鋼管ジョイント	1000A WSP 012 補助材料含む	組	*(○)	*(○)	-	-	*(○)	*(○)	*(○)	40,400	-	-
水道用塗覆装鋼管ジョイント	1100A WSP 012 補助材料含む	組	-	*(○)	-	-	*(○)	*(○)	*(○)	43,200	-	-

- ・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
水道用塗覆装鋼管ジョイント	1200A WSP 012 補助材料含む	組	* (○)	* (○)	-	-	* (○)	* (○)	* (○)	47,900	-	
水道用塗覆装鋼管ジョイント	1350A WSP 012 補助材料含む	組	-	* (○)	-	-	* (○)	* (○)	* (○)	52,300	-	
水道用塗覆装鋼管ジョイント	1500A WSP 012 補助材料含む	組	-	* (○)	-	-	* (○)	* (○)	* (○)	54,100	-	
水道用塗覆装鋼管ジョイント	1600A WSP 012 補助材料含む	組	-	* (○)	-	-	* (○)	* (○)	* (○)	55,400	-	
水道用塗覆装鋼管ジョイント	1650A WSP 012 補助材料含む	組	-	* (○)	-	-	* (○)	* (○)	* (○)	60,100	-	
水道用塗覆装鋼管ジョイント	1800A WSP 012 補助材料含む	組	-	* (○)	-	-	* (○)	* (○)	* (○)	64,900	-	
水道用塗覆装鋼管ジョイント	1900A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用塗覆装鋼管ジョイント	2000A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用塗覆装鋼管ジョイント	2100A WSP 012 補助材料含む	組	70,300	70,300	70,300	70,300	70,300	70,300	70,300	77,300	77,300	
水道用塗覆装鋼管ジョイント	2200A WSP 012 補助材料含む	組	73,000	73,000	73,000	73,000	73,000	73,000	73,000	80,300	80,300	
水道用塗覆装鋼管ジョイント	2300A WSP 012 補助材料含む	組	78,600	78,600	78,600	78,600	78,600	78,600	78,600	86,400	86,400	
水道用塗覆装鋼管ジョイント	2400A WSP 012 補助材料含む	組	81,600	81,600	81,600	81,600	81,600	81,600	81,600	89,700	89,700	
水道用塗覆装鋼管ジョイント	2500A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用塗覆装鋼管ジョイント	2600A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用塗覆装鋼管ジョイント	2700A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用塗覆装鋼管ジョイント	2800A WSP 012 補助材料含む	組	94,200	94,200	94,200	94,200	94,200	94,200	94,200	103,000	103,000	
水道用塗覆装鋼管ジョイント	2900A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用塗覆装鋼管ジョイント	3000A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用塗覆装鋼管ジョイント	3500A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼管塗装	3種ケレン	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
道路用塗料 トライツァ° イント(JIS K 5665)	常温式 1種B 白	L	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
道路用塗料 トライツァ° イント(JIS K 5665)	常温式 1種B 黄	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
道路用塗料 トライツァ° イント(JIS K 5665)	常温式 1種B 鉛・加ムリ- 黄	L	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
道路用塗料 トライツァ° イント(JIS K 5665)	加熱式 2種B 白	L	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
道路用塗料 トライツァ° イント(JIS K 5665)	加熱式 2種B 黄	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
道路用塗料 トライツァ° イント(JIS K 5665)	加熱式 2種B 鉛・加ムリ- 黄	L	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
道路用塗料 トライツァ° イント(JIS K 5665)	熔融式 3種1号 がうしゝ-ｽﾞ 15～18% 白	kg	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
道路用塗料 トライツァ° イント(JIS K 5665)	熔融式 3種1号 がうしゝ-ｽﾞ 15～18% 黄	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
道路用塗料 トライツァ° イント(JIS K 5665)	熔融式 3種1号 鉛・加ムリ- がうしゝ-ｽﾞ 15～18% 黄	kg	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
道路用塗料 トライツァ° イント(JIS K 5665)	熔融式 3種2号 がうしゝ-ｽﾞ 20～23% 白	kg	* (●)	* (●)	* (●)	* (●)	* (●)	* (●)	* (●)	-	-	
道路用塗料 トライツァ° イント(JIS K 5665)	熔融式 3種2号 がうしゝ-ｽﾞ 20～23% 黄	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ	区画線用	kg	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ	区画線用 ﾓﾝｸﾞﾙﾄ舗装用	kg	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
がうしゝ-ｽﾞ (JIS R 3301)	1号(0.106～0.850mm)	kg	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
路面標示用水性塗料(JIS K 5665)	常温式 1種A 白 比重1.5	L	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
路面標示用水性塗料(JIS K 5665)	常温式 1種A 黄 比重1.5	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
路面標示用水性塗料(JIS K 5665)	常温式 1種A 鉛・加ムリ- 黄	L	*	*	*	*	*	*	*	-	-	

- ・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
路面標示用水性塗料(JIS K 5665)	加熱式 2種A 白 比重1.7	L	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-
路面標示用水性塗料(JIS K 5665)	加熱式 2種A 黄 比重1.7	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
路面標示用水性塗料(JIS K 5665)	加熱式 2種A 鉛・カドミウム 黄	L	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-
ダイナマイト	2号榎 小口	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ダイナマイト	2号榎 大口	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ダイナマイト	3号桐 小口	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ダイナマイト	3号桐 大口	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
硝安油剤爆薬	AN－FO(パラもの)大口	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
硝安油剤爆薬	AN－FO(ピース) 大口	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
含水爆薬	ｽﾗｰ (坑外用) 小口	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
含水爆薬	ｽﾗｰ (坑外用) 大口	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
含水爆薬	ｽﾗｰ-200g (坑内用) 小口	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
含水爆薬	ｽﾗｰ-200g (坑内用) 大口	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
電気雷管	6号瞬発1段 脚線3.0m 大口	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
電気雷管	DSD・MSD2～5段 脚線3.0m 大口	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
電気雷管	DSD・MSD6～10段 脚線3.0m 大口	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
導爆線	第2種 610m入	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
脚線（銅線0.41～0.42mm）	単線200m	巻	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
発破母線	2心母線	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ビニールアンコ	径26mm 長130mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
アンコタイ	径25mm 長130mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
防爆シート（プラストフェンス）	高強カナイロ製ﾌﾟ加工 4×6m	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
電気雷管	6号瞬発1段 脚線4.5m 大口	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
電気雷管	DSD・MSD2～5段 脚線4.5m 大口	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
電気雷管	DSD・MSD6～10段 脚線4.5m 大口	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
電気雷管	6号瞬発1段 脚線3.0m 小口	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ダイナマイト	2号榎 中口	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ダイナマイト	2号榎 超大口	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ダイナマイト	3号桐 中口	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ダイナマイト	3号桐 超大口	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
硝安油剤爆薬	AN－FO(パラもの) 中口	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
硝安油剤爆薬	AN－FO(パラもの) 超大口	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
硝安油剤爆薬	AN－FO(ピース) 中口	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
硝安油剤爆薬	AN－FO(ピース) 超大口	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
含水爆薬	ｽﾗｰ (坑外用) 中口	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
含水爆薬	ｽﾗｰ (坑外用) 超大口	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
含水爆薬	ｽﾗｰ-200g (坑内用) 中口	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- ・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等加工することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
含水爆薬	ｽﾗｰ200g（坑内用） 超大口	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
電気雷管	6号瞬発1段 脚線3.0m 中口	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
電気雷管	6号瞬発1段 脚線3.0m 超大口	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
電気雷管	DSD・MSD2～5段 脚線3.0m 小口	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
電気雷管	DSD・MSD2～5段 脚線3.0m 中口	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
電気雷管	DSD・MSD2～5段 脚線3.0m 超大口	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
電気雷管	DSD・MSD6～10段 脚線3.0m 小口	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
電気雷管	DSD・MSD6～10段 脚線3.0m 中口	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
電気雷管	DSD・MSD6～10段 脚線3.0m 超大口	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
電気雷管	6号瞬発1段 脚線4.5m 小口	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
電気雷管	6号瞬発1段 脚線4.5m 中口	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
電気雷管	6号瞬発1段 脚線4.5m 超大口	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
電気雷管	DSD・MSD2～5段 脚線4.5m 小口	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
電気雷管	DSD・MSD2～5段 脚線4.5m 中口	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
電気雷管	DSD・MSD2～5段 脚線4.5m 超大口	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
電気雷管	DSD・MSD6～10段 脚線4.5m 小口	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
電気雷管	DSD・MSD6～10段 脚線4.5m 中口	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
電気雷管	DSD・MSD6～10段 脚線4.5m 超大口	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
土のう 化学繊維使用	62cm×48cm	枚	*	*	*	*	*	*	*	19	19	
植生土のう（完成土のう）	幅40×60cm	袋	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大型土のう袋	1.0t用	枚	*	*	*	*	*	*	*	1,390	1,390	
植生土のう袋	幅40×60cm 袋のみ	枚	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
耐候性大型土のう袋	φ110（丸型）×H110cm 1年対応	枚	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
ポイントチゼル	油圧大型ﾌﾟﾚｰｶﾞﾈｯﾄ容量0.45m3 600～800kg級	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ポイントチゼル	油圧大型ﾌﾟﾚｰｶﾞﾈｯﾄ容量0.8m3 1300kg級	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コンクリートカッタ用ブレード	径300mm	枚	*	*	*(●)	*	*	*	*	*(●)	*(●)	
コンクリートカッタ用ブレード	径400mm	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コンクリートカッタ用ブレード	径560mm	枚	*	*	-	*	*	*	*	94,600	94,600	
コンクリートカッタ用ブレード	径650mm	枚	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
コンクリートカッタ用ブレード	径750mm	枚	*	*	-	*	*	*	*	137,000	137,000	
コンクリートカッタ用ブレード	径1060mm	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コンクリートカッタ用ブレード	径200mm	枚	-	*	-	*	*	-	-	-	-	
コンクリートカッタ用ブレード	径960mm	枚	*	*	-	*	*	*	*	197,000	197,000	
コンクリートカッタ用ブレード	径350mm	枚	*	*	-	*	*	*	*	56,600	56,600	
コンクリートカッタ用ブレード	径180mm	枚	-	*	-	*	*	-	-	-	-	
コンクリートカッタ用ブレード	径450mm	枚	*	*	*	*	*	*	*	*(●)	*(●)	
測量杭（杉）	3cm×3cm×30cm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

- ・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
測量杭（杉）	3cm×3cm×45cm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
測量杭（杉）	4.5cm×4.5cm×45cm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
測量杭（杉）	3cm×3cm×50cm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
測量杭（杉）	3cm×3cm×60cm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
測量杭（杉）	4.5cm×4.5cm×60cm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
測量杭（杉）	6cm×6cm×60cm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
測量杭（杉）	9cm×9cm×60cm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
測量杭（杉）	7.5cm×7.5cm×75cm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
測量杭（杉）	9cm×9cm×75cm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
測量杭（杉）	6cm×6cm×90cm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
測量杭（杉）	7cm×7cm×90cm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
測量杭（杉）	9cm×9cm×90cm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
測量杭（杉）	15cm×15cm×90cm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
測量杭（杉）	9cm×9cm×120cm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
正割材（杉特１等）	長4m×厚7.5cm×幅7.5cm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
正割材（杉特１等）	長4m×厚6.0cm×幅6.0cm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
正割材（杉特１等）	長2m×厚6.0cm×幅6.0cm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
正割材（杉特１等）	長4m×厚4.5cm×幅4.5cm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
正割材（杉特１等）	長3m×厚4.5cm×幅4.5cm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
正割材（杉特１等）	長4m×厚9.0cm×幅9.0cm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
正割材（杉特１等）	長0.6m×厚6.0cm×幅6.0cm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
地形図	1／2 5 0 0 0	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
地形図	1／5 0 0 0 0	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ワイヤロープ	4号裸A種 径6mm 6×24	m	-	*(○)	-	-	*(○)	*(○)	*(○)	-	-	-
ワイヤロープ	4号裸A種 径8mm 6×24	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ワイヤロープ	4号裸A種 径9mm 6×24	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ワイヤロープ	4号裸A種 径10mm 6×24	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ワイヤロープ	4号裸A種 径12mm 6×24	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ワイヤロープ	4号裸A種 径14mm 6×24	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ワイヤロープ	4号裸A種 径16mm 6×24	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ワイヤロープ	4号裸A種 径18mm 6×24	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ワイヤロープ	4号裸A種 径20mm 6×24	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ワイヤロープ	4号裸A種 径24mm 6×24	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ワイヤロープ	(各種)	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マニラロープ	中級1, 2類 径10mm JIS 1類2種 3刈	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マニラロープ	中級1, 2類 径12mm JIS 1類2種 3刈	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マニラロープ	中級1, 2類 径16mm JIS 1類2種 3刈	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- ・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
マニラロープ	中級1, 2類 径18mm JIS 1類2種 33リ	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マニラロープ	中級1, 2類 径20mm JIS 1類2種 33リ	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マニラロープ	中級1, 2類 径24mm JIS 1類2種 33リ	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ナイロンロープ	径9mm マルフィラメント JISL-2704 33リ	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ナイロンロープ	径12mm マルフィラメント JISL-2704 33リ	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ナイロンロープ	径16mm マルフィラメント JISL-2704 33リ	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
標識ロープ	黄黒ポリ製 径 9mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
標識ロープ	黄黒ポリ製 径12mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
標識ロープ	黄黒ポリ製 径14mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
なわ（150～200m）	4～6kg 径8mm	巻	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
なわ（140～160m）	4～6kg 径10mm	巻	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埋設物標示テープ	幅150mm 50m 2倍 [※] UVフレキシブル	巻	*	*	-	*	*	*	*	9,400	9,400	
埋設表示テープ類		m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
トラテープ	45mm×10m 黄・黒・赤・白	巻	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ワイヤー（主索）	6＊7－φ18mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ワイヤー（主索）	6＊7－φ22mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ワイヤー（曳索 吊索）	6＊19－φ9mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ワイヤー（曳索 吊索）	6＊19－φ12mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ワイヤー（控索）	6＊19－φ18mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ビニルサクシオンホース	径25mm	m	-	*	-	-	-	*	*	-	-	-
ビニルサクシオンホース	径38mm	m	-	*	-	-	-	*	*	-	-	-
ビニルサクシオンホース	径50mm	m	-	*	-	-	-	*	*	-	-	-
ビニルサクシオンホース	径75mm	m	-	*	-	-	-	*	*	-	-	-
ウォーターホース	径19mm×1B	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ウォーターホース	径25mm×1B	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ウォーターホース	径32mm×2B	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ウォーターホース	径38mm×2B	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ウォーターホース	径50mm×2B	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
エアーホース	径19mm×2B	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
エアーホース	径25mm×2B	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
エアーホース	径32mm×3B	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
エアーホース	径38mm×3B	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
エアーホース	径50mm×3B	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
塩ビ送水ホース	径50mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
塩ビ送水ホース	径100mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
塩ビ送水ホース	径150mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
塩ビ送水ホース	径200mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
注入ホース類	φ12.0mm 4.9MPa(50kgf/cm ²) L=50m×2	組	-	*	-	-	-	*	*	-	-	
注入ホース類	φ12.0mm 4.9MPa(50kgf/cm ²) L=50m×3	組	*	*	-	-	-	*	*	-	-	
サクションホース	φ38.0mm×2	組	-	*	-	-	-	*	*	-	-	
サクションホース	φ38.0mm×3	組	*	*	-	-	-	*	*	-	-	
二重管ホース	φ12mm 21MPa(210kgf/cm ²) L=20m	本	-	*	-	-	-	*	*	-	-	
シールパッカーセット		個	-	*	-	-	-	*	*	-	-	
シールセット		個	-	*	-	-	-	*	*	-	-	
ボーリングロッド（加圧リング付）	径101mm 長3.0m	本	-	*	-	*	*	*	*	-	-	
ボーリングロッド（加圧リング付）	径150mm 長3.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
刃先（オーガーボーリング用）	ポストホール型 径100mm用	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
シャンクロッド	径95mm用	個	-	*	-	*	*	*	*	-	-	
コアチューブ（シングル用）	径46mm 長1.5m	本	-	*	-	*	*	*	*	8,800	-	
コアチューブ（シングル用）	径56mm 長1.5m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コアチューブ（シングル用）	径66mm 長1.5m	本	＊（●）	＊（●）	-	＊（●）	＊（●）	＊（●）	＊（●）	11,400	11,400	
コアチューブ（シングル用）	径76mm 長1.5m	本	-	＊（●）	-	＊（●）	＊（●）	＊（●）	＊（●）	13,000	-	
コアチューブ（シングル用）	径86mm 長1.5m	本	＊（●）	＊（●）	-	＊（●）	＊（●）	＊（●）	＊（●）	15,600	15,600	
コアチューブ（シングル用）	径101mm 長1.5m	本	-	＊（●）	-	＊（●）	＊（●）	＊（●）	＊（●）	19,200	19,200	
コアチューブ（シングル用）	径116mm 長1.5m	本	-	＊（●）	-	＊（●）	＊（●）	＊（●）	＊（●）	22,000	22,000	
コアチューブ（ダブル用）	径46mm 長1.5m	本	-	*	-	*	*	*	*	85,500	-	
コアチューブ（ダブル用）	径56mm 長1.5m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コアチューブ（ダブル用）	径66mm 長1.5m	本	-	*	-	*	*	*	*	107,000	107,000	
コアチューブ（ダブル用）	径76mm 長1.5m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コアチューブ（ダブル用）	径86mm 長1.5m	本	-	＊（○）	-	＊（○）	＊（○）	＊（○）	＊（○）	135,000	135,000	
コアチューブ（ダブル用）	径101mm 長1.5m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コアチューブ（シングル用）	径200mm 長1.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コアチューブ（シングル用）	径250mm 長1.0m	本	-	*	-	*	*	*	*	-	-	
コアチューブ（シングル用）	径300mm 長1.0m	本	-	*	-	*	*	*	*	-	-	
コアチューブ（シングル用）	径350mm 長1.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コアチューブ（シングル用）	径400mm 長1.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コアチューブ（シングル用）	径450mm 長1.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コアチューブ（シングル用）	径500mm 長1.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コアチューブ（シングル用）	径550mm 長1.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コアリフター（シングル用）	径46mm	個	-	*	-	*	*	*	*	4,780	4,780	
コアリフター（シングル用）	径56mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コアリフター（シングル用）	径66mm	個	-	*	-	*	*	*	*	6,370	6,370	
コアリフター（シングル用）	径76mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コアリフター（シングル用）	径86mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

- ・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
コアリフター（シングル用）	径101mm	個	-	*	-	*	*	*	*	-	-	
ダイヤリーマ（ダブル用）	径46mm	個	-	*	-	*	*	*	*	-	-	
ダイヤリーマ（ダブル用）	径56mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダイヤリーマ（ダブル用）	径66mm	個	-	*	-	*	*	*	*	-	-	
ダイヤリーマ（ダブル用）	径76mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダイヤリーマ（ダブル用）	径86mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダイヤリーマ（ダブル用）	径101mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
メタルリーマ（シングル用）	径46mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
メタルリーマ（シングル用）	径56mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
メタルリーマ（シングル用）	径66mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
メタルリーマ（シングル用）	径76mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
メタルリーマ（シングル用）	径86mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
メタルリーマ（シングル用）	径101mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
メタルクラウン（シングル用）	径46mm	個	-	*	-	*	*	*	*	2,660	2,660	
メタルクラウン（シングル用）	径56mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
メタルクラウン（シングル用）	径66mm	個	*	*	-	*	*	*	*	2,890	2,890	
メタルクラウン（シングル用）	径76mm	個	-	*	-	*	*	*	*	3,250	3,250	
メタルクラウン（シングル用）	径86mm	個	*	*	-	*	*	*	*	3,300	3,300	
メタルクラウン（シングル用）	径101mm	個	-	*	-	*	*	*	*	4,600	4,600	
メタルクラウン（シングル用）	径116mm	個	-	*	-	*	*	*	*	6,230	6,230	
メタルクラウン（シングル用）	径200mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
メタルクラウン（シングル用）	径250mm	個	-	*	-	*	*	*	*	-	-	
メタルクラウン（シングル用）	径300mm	個	-	*	-	*	*	*	*	-	-	
メタルクラウン（シングル用）	径350mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
メタルクラウン（シングル用）	径400mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
メタルクラウン（シングル用）	径450mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
メタルクラウン（シングル用）	径500mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
メタルクラウン（シングル用）	径550mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダイヤビット（ダブル用）	径46mm インブリ	個	-	*（○）	-	*（○）	*（○）	*（○）	*（○）	58,000	-	
ダイヤビット（ダブル用）	径56mm インブリ	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダイヤビット（ダブル用）	径66mm インブリ	個	-	*（○）	-	*（○）	*（○）	*（○）	*（○）	91,800	91,800	
ダイヤビット（ダブル用）	径76mm インブリ	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダイヤビット（ダブル用）	径86mm インブリ	個	-	*（○）	-	*（○）	*（○）	*（○）	*（○）	138,000	138,000	
ダイヤビット（ダブル用）	径101mm インブリ	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ケーシングパイプ	径46mm用 長1.5m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ケーシングパイプ	径56mm用 長1.5m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ケーシングパイプ	径66mm用 長1.5m	本	*	*	-	*	*	*	*	-	-	

- ・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等加工することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
ケーシングパイプ	径76mm用 長1.5m	本	-	*	-	*	*	*	*	-	-	
ケーシングパイプ	径86mm用 長1.5m	本	*	*	-	*	*	*	*	11,200	11,200	
ケーシングパイプ	径101mm用 長1.5m	本	-	*	-	*	*	*	*	-	-	
ケーシングパイプ	径116mm用 長1.5m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ケーシングパイプ	径66mm用 長1.0m	本	-	*	-	*	*	*	*	-	-	
ケーシングパイプ	径76mm用 長1.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ケーシングパイプ	径86mm用 長1.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ケーシングパイプ	径101mm用 長1.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ケーシングパイプ	径116mm用 長1.0m	本	-	*	-	*	*	*	*	-	-	
ボーリングロット（加ワリング付）	径40.5mm 長3.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	13,600	13,600	
ボーリングロット（加ワリング付）	径40.5mm 長1.5m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ボーリングロット（加ワリング付）	径40.5mm 長1.0m	本	-	*	-	*	*	*	*	8,610	8,610	
ボーリングロッド（加ワリング付）	径73mm 長3.0m	本	-	*	-	*	*	*	*	-	-	
ボーリングロッド（加ワリング付）	径90mm 長3.0m	本	-	*	-	*	*	*	*	-	-	
ダイヤモンドビット（コンクリート削孔用）	実外径110mm	個	-	*	-	*	*	*	*	-	-	
ダイヤモンドビット（コンクリート削孔用）	実外径160mm	個	-	*	-	*	*	*	*	-	-	
ダイヤモンドビット（コンクリート削孔用）	実外径255mm	個	-	*	-	*	*	*	*	-	-	
コアチューブ（コンクリート削孔用）	実外径160mm 長250mm	本	-	*	-	*	*	*	*	-	-	
コアチューブ（コンクリート削孔用）	実外径255mm 長250mm	本	-	*	-	*	*	*	*	-	-	
アダプター（コンクリート削孔用）	実外径160mm 長80mm	個	-	*	-	*	*	*	*	-	-	
アダプター（コンクリート削孔用）	実外径255mm 長80mm	個	-	*	-	*	*	*	*	-	-	
ウイングビット	径200mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ウイングビット	径250mm	個	-	*	-	*	*	*	*	-	-	
ウイングビット	径300mm	個	-	*	-	*	*	*	*	-	-	
ウイングビット	径350mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ウイングビット	径400mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ウイングビット	径450mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ウイングビット	径500mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ウイングビット	径550mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
トリコンビット（ツースタイプ）	径200mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
トリコンビット（ツースタイプ）	径250mm	個	-	*	-	*	*	*	*	-	-	
トリコンビット（ツースタイプ）	径300mm	個	-	*	-	*	*	*	*	-	-	
トリコンビット（ツースタイプ）	径350mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
トリコンビット（ツースタイプ）	径400mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
トリコンビット（ツースタイプ）	径450mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
トリコンビット（ツースタイプ）	径500mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
トリコンビット（ツースタイプ）	径550mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

- ・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等加工することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
サブソケット	径200mm用	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
サブソケット	径250mm用	個	-	＊（●）	-	＊（●）	＊（●）	＊（●）	＊（●）	-	-	-
サブソケット	径300mm用	個	-	＊（●）	-	＊（●）	＊（●）	＊（●）	＊（●）	-	-	-
サブソケット	径350mm用	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
サブソケット	径400mm用	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
サブソケット	径450mm用	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
サブソケット	径500mm用	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
サブソケット	径550mm用	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ドリルカラー	径200mm用 長1.0m	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ドリルカラー	径250mm用 長1.0m	個	-	＊	-	＊	＊	＊	＊	-	-	-
ドリルカラー	径300mm用 長1.0m	個	-	＊	-	＊	＊	＊	＊	-	-	-
ドリルカラー	径350mm用 長1.0m	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ドリルカラー	径400mm用 長1.0m	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ドリルカラー	径450mm用 長1.0m	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ドリルカラー	径500mm用 長1.0m	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ドリルカラー	径550mm用 長1.0m	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コアシェルカップリング	径46mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コアシェルカップリング	径66mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コアシェル	径46mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コアシェル	径66mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クリーニングアダプター		個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
打込アダプター		個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
エクステンションロッド		個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
リングビット		個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インナービット		個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ドリルパイプ	長1.5m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ウォータスイベル		個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二重管ボーリングロッド		m	＊	＊	-	＊	＊	＊	＊	-	-	-
メタルクラウン	径41.0mm	個	＊	＊	-	＊	＊	＊	＊	-	-	-
単相用グラウトモニタ	径40.5mm	個	-	＊	-	＊	＊	＊	＊	-	-	-
複相用グラウトモニタ	径40.5mm	個	＊	＊	-	＊	＊	＊	＊	-	-	-
ケーシング	径96mm(カップリング付)	個	-	＊	-	＊	＊	＊	＊	-	-	-
ウォータスイベル	径96mm	個	-	＊	-	＊	＊	＊	＊	-	-	-
シャンクロッド		個	-	＊	-	＊	＊	＊	＊	-	-	-
シャンクロッド	径90mm用	個	-	＊	＊	＊	＊	＊	＊	-	-	-
シャンクロッド	径115mm用	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シャンクロッド	径135mm用	個	-	＊	＊	＊	＊	＊	＊	-	-	-

- ・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工作することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
打込アダプター	径90mm用	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
打込アダプター	径115mm用	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
打込アダプター	径135mm用	個	-	*	*	*	*	*	*	-	-	-
ドリルパイプ	径90mm用 長1.5m	本	-	*	*	*	*	*	*	-	-	-
ドリルパイプ	径115mm用 長1.5m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ドリルパイプ	径135mm用 長1.5m	本	-	*	*	*	*	*	*	-	-	-
ドリルパイプ	径146mm用 長1.5m	本	-	*	*	*	*	*	*	-	-	-
インナーロッド	径90mm用 長1.5m	本	-	*	*	*	*	*	*	-	-	-
インナーロッド	径115mm用 長1.5m	本	-	*	-	*	*	*	*	-	-	-
インナーロッド	径135mm用 長1.5m	本	-	*	*	*	*	*	*	-	-	-
インナーロッド	径146mm用 長1.5m	本	-	*	*	*	*	*	*	-	-	-
リングビット	径90mm用	個	-	*	*	*	*	*	*	-	-	-
リングビット	径115mm用	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
リングビット	径135mm用	個	-	*	*	*	*	*	*	-	-	-
リングビット	径146mm用	個	-	*	*	*	*	*	*	-	-	-
インナービット	径90mm用	個	-	*	*	*	*	*	*	-	-	-
インナービット	径115mm用	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インナービット	径135mm用	個	-	*	*	*	*	*	*	-	-	-
インナービット	径146mm用	個	-	*	*	*	*	*	*	-	-	-
ドリルパイプ	径90mm用 長1.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ドリルパイプ	径115mm用 長1.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ドリルパイプ	径135mm用 長1.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インナーロッド	径90mm用 長1.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インナーロッド	径115mm用 長1.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インナーロッド	径135mm用 長1.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
軟岩用トンネル掘進機用ビット		個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
さく岩機用クロスビット	径22mm チップ6×10 ゲージ30mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
さく岩機用クロスビット	径22mm チップ6×10 ゲージ32mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
さく岩機用クロスビット	径22mm チップ6×10 ゲージ34mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
さく岩機用クロスビット	径22mm チップ6×10 ゲージ36mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
さく岩機用クロスビット	径22mm チップ8×12 ゲージ38mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
さく岩機用クロスビット	径22mm チップ8×12 ゲージ40mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
さく岩機用クロスビット	径22mm チップ8×12 ゲージ42mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
さく岩機用カービット	テーパー式 径19mm チップ6×10 ゲージ30mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
さく岩機用カービット	テーパー式 径22mm チップ8×12 ゲージ32mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
さく岩機用カービット	テーパー式 径22mm チップ8×12 ゲージ34mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
さく岩機用カービット	テーパー式 径22mm チップ8×12 ゲージ36mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- ・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
さく岩機用カービット	テーパ式 径22mm チップ8×12 ゲージ38mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
さく岩機用カービット	テーパ式 径22mm チップ8×12 ゲージ40mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
さく岩機用カービット	テーパ式 径22mm チップ8×12 ゲージ42mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
さく岩機用テーパローッド	径22mm 長1.1m	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
さく岩機用テーパローッド	径22mm 長1.4m	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
さく岩機用テーパローッド	径22mm 長1.7m	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
さく岩機用ネジクロスビット	径32mm チップ11×16 ゲージ65mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
さく岩機用ネジクロスビット	径32mm チップ11×16 ゲージ70mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
さく岩機用ネジクロスビット	径32mm チップ13×22 ゲージ100mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
さく岩機用テーパローッド	径22mm 長2.9m	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
さく岩機用中継ぎロッド	対辺寸法HEX-32 長3.0m	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
さく岩機用中継ぎロッド	対辺寸法ROUND-38 長3.0m	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
さく岩機用中継ぎロッド	対辺寸法HEX-45 長6.0m	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
さく岩機用シャンクロッド	径32mm用	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
さく岩機用シャンクロッド	径38mm用	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
さく岩機用シャンクロッド	径45mm用	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
さく岩機用スリーブ	径32mm用	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
さく岩機用スリーブ	径38mm用	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
さく岩機用スリーブ	径45mm用	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
テーパースクリューロッド	25H各種	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ダイヤモンドビット（コンクリート削孔用）	実外径65±1mm	個	*	*	*	*	*	*	*	*(●)	*(●)	
ダイヤモンドビット（コンクリート削孔用）	実外径77±1mm	個	*	*	*	*	*	*	*	*(●)	*(●)	
ダイヤモンドビット（コンクリート削孔用）	実外径90±1mm	個	*	*	*	*	*	*	*	*(●)	*(●)	
ダイヤモンドビット（コンクリート削孔用）	実外径128±1mm	個	*	*	*	*	*	*	*	*(●)	*(●)	
ダイヤモンドビット（コンクリート削孔用）	実外径180±1mm	個	*	*	*	*	*	*	*	*(●)	*(●)	
ダイヤモンドビット（コンクリート削孔用）	実外径205±2mm	個	*	*	*	*	*	*	*	*(●)	*(●)	
グラウト用資材		式	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
枕木	15-22kg 仮設軌条用15cm*10cm*1.3m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
枕木	30kg 仮設軌条用17cm*14cm*1.5m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
軌条用ベシ	6kg用	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
軌条用ベシ	15kg用	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
軌条用ベシ	22kg用	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
軌条用ベシ	30kg用	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
軌条用モール	6kg用	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
軌条用モール	15kg用	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
軌条用モール	22kg用	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
軌条用モール	30kg用	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- ・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
軌条用犬くぎ	6kg用	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
軌条用犬くぎ	15kg用	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
軌条用犬くぎ	22kg用	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
軌条用犬くぎ	30kg用	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
標本箱（土質用）	φ46mm用 5m入	箱	3,680	3,680	3,680	3,680	3,680	3,680	3,680	3,680	3,680	
原図入れ筒	A－0 10枚	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
原図入れ筒	A－0 30枚	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
原図入れ筒	A－0 50枚	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
原図入れ筒	A－1 10枚	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
原図入れ筒	A－1 30枚	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
原図入れ筒	A－1 50枚	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
原図入れ筒	A－2 10枚	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
原図入れ筒	A－2 30枚	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
原図入れ筒	A－2 50枚	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
図面袋	A－1 10枚	枚	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	-	-	-
図面袋	A－1 30枚	枚	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	-	-	-
図面袋	A－2 10枚	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
図面袋	A－2 30枚	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
標本箱（未固結試料用）	標本ビン(プラスチック製)10本入	箱	1,740	1,740	1,740	1,740	1,740	1,740	1,740	1,740	1,740	
標本箱（岩質用）	φ66mm用 5m入	箱	3,980	3,980	3,980	3,980	3,980	3,980	3,980	3,980	3,980	
図面袋	A－0 10枚	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
図面袋	A－0 30枚	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
トレーシングペーパー	消色紙 841mm×20m 50g/m ²	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ケント紙	中測判(平板測量用)400mm×500mm	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
方眼紙	ロール上質 800mm×10m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ポリエステルフィルム片面B 1判	800mm×1.1m 厚0.075mm	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ポリエステルフィルム片面ロール	920mm×20m 厚0.075mm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ポリエステルベース	片面#500ロール 1×20m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ポリエステルベース	片面#400ロール 0.92×20m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ポリエステルベース	片面#400ロール 1×20m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ポリエステルベース	片面#300ロール 0.92×20m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ポリエステルベース	片面#300ロール 1×20m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ポリエステルシート	片面#500 A4判	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ポリエステルシート	片面#400 A1判	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ポリエステルシート	片面#400 A4判	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ポリエステルシート	片面#300 A1判	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ポリエステルシート	片面#300 A4判	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- ・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等加工することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
ポリエステルベース	片面#300ロール 0.92×10m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ポリエステルフィルム	# 4 0 0 1 1 0 cm×8 0 cm	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ポリエステルフィルム	# 5 0 0 1 1 0 cm×8 0 cm	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ポリエステルベース	片面#500 0.92×20m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ポリエステルシート	片面#500 A1判	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
リシフィルム	3 5 cm×5 0 cm	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
リシフィルム	1 5 cm×1 5 cm	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
リシフィルム	6 0 cm×5 0 cm	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
リシフィルム	2 4 cm×3 0 cm	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
リシフィルム	2 2 . 5 cm×2 0 cm	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
リシフィルム	1 1 0 cm×8 0 cm	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
印画紙	カラー 2 4 cm×2 6 cm	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
印画紙	白黒 2 4 cm×2 6 cm	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
引伸用印画紙	2 倍 4 9 . 5 cm×5 1 . 0 cm	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
引伸用印画紙	2 倍 5 0 cm×5 0 cm	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
引伸用印画紙	4 倍引伸 1.0m×1.1m	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
引伸用印画紙	部分 4 倍 15cm×15cm	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
密着用引画紙 カラー	2 4 cm×2 6 cm	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
密着用引画紙 白黒	2 4 cm×2 6 cm	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
透明ベース# 200 B 1 サイズ	1 . 0 m×0 . 9 m	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
フィルム	35mmカラーASA100ネガ昼光用24枚	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 5 mmマイクロフィルム	無孔スプール付 30.5m	巻	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
工業用X線フィルム	8.5cm×30.5cm	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 5 mmフィルム	白黒 3 6 E X	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
フィルム	35mmカラーASA100ネガ昼光用36枚	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
現像	白黒 20枚	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
現像	カラー 24枚	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
焼付密着	白黒 20枚	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
焼付密着	カラー 24枚	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
印画引伸	白黒 サービスサイズ	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
印画引伸	カラー サービスサイズ	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
アルバム	フリー台紙10枚 4ッ切	冊	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
乾電池	単2 (1.5V)	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
現像液	コレクトール	Ｌ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
定着液	フィックス	Ｌ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
地上写真プリント	サービス版	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
地上写真現像	3 5 mmフィルム	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- ・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等加工することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
乾電池	単１（１.５Ｖ）	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
乾電池	単３（１.５Ｖ）	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
制御弁式鉛蓄電池	MSE-50-12 12V-50Ah	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
現像	カラー 36枚	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
焼付密着	カラー 36枚	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
報告書焼付代（コピー）	A－３ ４００枚	部	*（○）	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	
報告書焼付代（コピー）	A－４以下 ４００枚	部	*（○）	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	
報告書焼付代（コピー）	B－４ ４００枚	部	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
報告書焼付代（コピー）	A－３ １００枚	部	*（○）	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	
報告書焼付代（コピー）	A－４以下 １００枚	部	*（○）	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	
報告書焼付代（コピー）	B－４ １００枚	部	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
報告書焼付代（コピー）	A－３ ５００枚	部	*（○）	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	
報告書焼付代（コピー）	A－４以下 ５００枚	部	*（○）	6,750	6,750	6,750	6,750	6,750	6,750	6,750	6,750	
報告書焼付代（コピー）	B－４ ５００枚	部	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
報告書焼付代（コピー）	A－３ ２００枚	部	*（○）	5,040	5,040	5,040	5,040	5,040	5,040	5,040	5,040	
報告書焼付代（コピー）	A－４以下 ２００枚	部	*（○）	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	
報告書焼付代（コピー）	B－４ ２００枚	部	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
報告書焼付代（コピー）	A－３ ６００枚	部	*（○）	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	
報告書焼付代（コピー）	A－４以下 ６００枚	部	*（○）	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650	
報告書焼付代（コピー）	B－４ ６００枚	部	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
報告書焼付代（コピー）	A－３ ３００枚	部	*（○）	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	
報告書焼付代（コピー）	A－４以下 ３００枚	部	*（○）	4,050	4,050	4,050	4,050	4,050	4,050	4,050	4,050	
報告書焼付代（コピー）	B－４ ３００枚	部	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
報告書表紙代	厚手（金文字入） A－３	部	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	-	-	
報告書表紙代	厚手（金文字入） A－４	部	*（○）	6,170	6,170	6,170	6,170	6,170	6,170	-	6,170	
報告書表紙代	厚手（金文字入） B－４	部	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
報告書表紙代	厚手（金文字入） B－５	部	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
報告書表紙代	薄手（黒文字入） A－３	部	5,950	5,950	5,950	5,950	5,950	5,950	5,950	-	5,950	
報告書表紙代	薄手（黒文字入） A－４	部	*（○）	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	-	4,900	
報告書表紙代	薄手（黒文字入） B－４	部	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
報告書表紙代	薄手（黒文字入） B－５	部	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
報告書製本代	原稿１００枚以下 A－３	部	580	580	580	580	580	580	580	-	580	
報告書製本代	原稿１００枚以下 A－４	部	450	450	450	450	450	450	450	-	450	
報告書製本代	原稿１００枚以下 B－４	部	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
報告書製本代	原稿１００枚以下 B－５	部	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
報告書製本代	原稿１０１～２００枚 A－３	部	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
報告書製本代	原稿１０１～２００枚 A－４	部	850	850	850	850	850	850	850	-	850	

- ・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等加工することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
報告書製本代	原稿１０１～２００枚 Ｂ－４	部	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
報告書製本代	原稿１０１～２００枚 Ｂ－５	部	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ＤＴＰ入力料金	Ａ－４ （１，２００字）	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ＤＴＰ入力料金	Ｂ－４ （２，１６０字）	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ＤＴＰ入力料金	Ｂ－５ （８４０字）	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
図面焼付代(北°-)	Ａ－０	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
図面焼付代(北°-)	Ａ－１	枚	* (○)	410	410	410	410	410	410	-	-	-
図面焼付代(北°-)	Ａ－２	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
報告書焼付代（コピー）	Ａ－３ ７００枚	部	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
報告書焼付代（コピー）	Ａ－４以下 ７００枚	部	* (○)	8,920	8,920	8,920	8,920	8,920	8,920	8,920	8,920	-
報告書焼付代（コピー）	Ｂ－４ ７００枚	部	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
報告書焼付代（コピー）	Ａ－３ ８００枚	部	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
報告書焼付代（コピー）	Ａ－４以下 ８００枚	部	* (○)	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	-
報告書焼付代（コピー）	Ｂ－４ ８００枚	部	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
報告書焼付代（コピー）	Ａ－３ ９００枚	部	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
報告書焼付代（コピー）	Ａ－４以下 ９００枚	部	* (○)	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	-
報告書焼付代（コピー）	Ｂ－４ ９００枚	部	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
報告書焼付代（コピー）	Ａ－３ １０００枚	部	* (○)	23,800	23,800	23,800	23,800	23,800	23,800	23,800	23,800	-
報告書焼付代（コピー）	Ａ－４以下 １０００枚	部	* (○)	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	-
報告書焼付代（コピー）	Ｂ－４ １０００枚	部	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
報告書製本代	原稿２０１～３００枚 Ａ－３	部	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	-	1,580	-
報告書製本代	原稿２０１～３００枚 Ａ－４	部	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	-	1,250	-
報告書製本代	原稿２０１～３００枚 Ｂ－４	部	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
報告書製本代	原稿２０１～３００枚 Ｂ－５	部	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
報告書製本代	原稿３０１～４００枚 Ａ－３	部	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080	-	2,080	-
報告書製本代	原稿３０１～４００枚 Ａ－４	部	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	-	1,650	-
報告書製本代	原稿３０１～４００枚 Ｂ－４	部	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
報告書製本代	原稿３０１～４００枚 Ｂ－５	部	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
報告書製本代	原稿４０１～５００枚 Ａ－３	部	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
報告書製本代	原稿４０１～５００枚 Ａ－４	部	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050	-	2,050	-
報告書製本代	原稿４０１～５００枚 Ｂ－４	部	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
報告書製本代	原稿４０１～５００枚 Ｂ－５	部	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
報告書製本代	原稿５０１～６００枚 Ａ－３	部	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
報告書製本代	原稿５０１～６００枚 Ａ－４	部	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
報告書製本代	原稿５０１～６００枚 Ｂ－４	部	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
報告書製本代	原稿５０１～６００枚 Ｂ－５	部	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
報告書製本代	原稿６０１～７００枚 Ａ－３	部	3,580	3,580	3,580	3,580	3,580	3,580	3,580	-	-	-

- ・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
報告書製本代	原稿６０１～７００枚 Ａ－４	部	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
報告書製本代	原稿６０１～７００枚 Ｂ－４	部	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
報告書製本代	原稿６０１～７００枚 Ｂ－５	部	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
報告書製本代	原稿７０１～８００枚 Ａ－３	部	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
報告書製本代	原稿７０１～８００枚 Ａ－４	部	3,250	3,250	3,250	3,250	3,250	3,250	3,250	-	-	-
報告書製本代	原稿７０１～８００枚 Ｂ－４	部	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
報告書製本代	原稿７０１～８００枚 Ｂ－５	部	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
報告書製本代	原稿８０１～９００枚 Ａ－３	部	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
報告書製本代	原稿８０１～９００枚 Ａ－４	部	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
報告書製本代	原稿８０１～９００枚 Ｂ－４	部	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
報告書製本代	原稿８０１～９００枚 Ｂ－５	部	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
報告書製本代	原稿９０１～１０００枚 Ａ－３	部	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
報告書製本代	原稿９０１～１０００枚 Ａ－４	部	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
報告書製本代	原稿９０１～１０００枚 Ｂ－４	部	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
報告書製本代	原稿９０１～１０００枚 Ｂ－５	部	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
簡易加除式ファイル	Ａ４縦型幅3cm(チューブ・パイプファイル)	冊	* (○)	525	525	525	525	525	525	525	525	525
簡易加除式ファイル	Ａ４縦型幅5cm(チューブ・パイプファイル)	冊	* (○)	591	591	591	591	591	591	591	591	591
簡易加除式ファイル	Ａ４縦型幅8cm(チューブ・パイプファイル)	冊	* (○)	695	695	695	695	695	695	695	695	695
簡易加除式ファイル	Ａ４縦型幅10cm(チューブ・パイプファイル)	冊	* (○)	789	789	789	789	789	789	789	789	789
ＣＤ－Ｒ	ＣＤ－Ｒ(記録面色素フタロシアニン) 700MB	枚	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47
ＤＶＤ－Ｒ	ＤＶＤ－Ｒ 片面1層 4.7GB	枚	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
カラーコピー	#400 110cm×80cm	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
電子成果品作成費		式	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
銅製型枠（フラットフォーム）	幅100mm 長1500mm	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
銅製型枠（フラットフォーム）	幅150mm 長1500mm	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
銅製型枠（フラットフォーム）	幅200mm 長1500mm	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
銅製型枠（フラットフォーム）	幅300mm 長1500mm	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
銅製型枠（フラットフォーム）	幅300mm 長1800mm	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
トンネル用曲面メタルフォーム	T008幅100mm 長1500mm	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
トンネル用曲面メタルフォーム	T008幅150mm 長1500mm	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
トンネル用曲面メタルフォーム	T108幅200mm 長1500mm	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
トンネル用曲面メタルフォーム	T288幅300mm 長1500mm	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
異形メタルフォーム		組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
銅製スライディングフォーム		基	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
銅製セントル		基	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
丸セパレータ Ｂ型	径8mm 長150	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
丸セパレータ Ｂ型	径8mm 長200	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- ・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
丸セパレータ B型	径8mm 長250	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
丸セパレータ B型	径8mm 長650	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
丸セパレータ B型	径8mm 長850	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
丸セパレータ B型	径8mm 長1300	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
丸セパレータ B型	径8mm 長1800	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
丸セパレータ B型	径9mm 長200	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
丸セパレータ B型	径9mm 長500	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
型枠剥離剤(木製用)	サンシリーズNO.15相当（18L入）	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
型枠剥離剤(銅製用)	マジックコート相当（18L入）	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
木コン	PJND型	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
フォームタイD型	L=250	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
K Kリブ座金		個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
サンブラー	標準貫入試験用	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
シュー	標準貫入試験用	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
内外ゴム等	孔内水平載荷試験用	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
高圧バッカー等	孔内水平載荷試験用	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
パイプ A	80Aφ×管5m使用	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
パイプ B	80Aφ×管15m使用	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
パイプ C	50Aφ×管15m使用	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
シンウオールライナー（黄銅製）	内径75mm 肉厚1.9～2.1mm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
デニソンライナー（ステンレス製）	内径75mm 肉厚1.5～2.0mm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
フォイルテープ（フォイルカリング用）	ステンレス製	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
スクリューポイント	スウェーデン式サウンディング	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ロッド（スウェーデン式）	19mm専用ロッド	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コーン（オランダ式二重管用）	マントルコーン	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コーン（オランダ式二重管用）	フリクションコーン	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ロッド（オランダ式二重管用）	2t用 径28mm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ロッド（オランダ式二重管用）	10t用 径36mm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コーン（ポータブル式用）	単管式	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ロッド（ポータブル式用）	径13mm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ロッド（ポータブル式用）	径16mm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ロッド（ポータブル式用）	径22mm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
現場 C B R試験	舗装掘削補修費別途・準備費含む	箇所	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
室内 C B R試料採取	現状土 4㏍-㏍／箇所	箇所	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
室内 C B R試料採取	変状土 70Kg採取	箇所	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
変状土 C B R試験	修正 C B R 9㏍-㏍	試料	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
変状土 C B R試験	設計 C B R 2㏍-㏍	試料	*	*	*	*	*	*	*	*	*	

- ・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
現状土ＣＢＲ試験	水浸法 1E-1t [※]	試料	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
室内土質試験 土粒子の密度試験	JIS A 1202 3個／試料	試料	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
室内土質試験 土の含水比試験	JIS A 1203 3個／試料	試料	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
室内土質試験 土の粒度試験	沈降分析（ふるい分析含）	試料	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
室内土質試験 土の粒度試験	ふるい分析 試料0.5kg未満	試料	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
室内土質試験 土の粒度試験	ふるい分析 試料0.5～2kg未満	試料	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
室内土質試験 土の粒度試験	ふるい分析 試料2～4kg未満	試料	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
室内土質試験 土の粒度試験	ふるい分析 試料4kg以上	試料	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
室内土質試験 土の液性限界試験	JIS A 1205 6点／試料	試料	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
室内土質試験 土の塑性限界試験	JIS A 1205 3個／試料	試料	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
室内土質試験 土の保水性試験	遠心法 3個／試料	試料	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
室内土質試験 土の収縮定数試験	JIS A 1209 1個／試料	試料	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
室内土質試験 土の強熱減量試験	3個／試料	試料	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
室内土質試験 土のPH試験	ガラス電極法	試料	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
室内土質試験 土の塩素イオン含有量試験		試料	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
室内土質試験 土の湿潤密度試験	A法（ノギス法） 3個／試料	試料	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
室内土質試験 砂の最大密度・最小密度試験	相対密度	試料	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
室内土質試験 土の透水試験	JIS A 1218 定水位法	試料	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
室内土質試験 土の透水試験	JIS A 1218 変水位法	試料	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 乾燥法	モールド径10 ランマ2.5	試料	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 乾燥法	モールド径10 ランマ4.5	試料	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 乾燥法	モールド径15 ランマ2.5	試料	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 乾燥法	モールド径15 ランマ4.5	試料	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 非乾燥	モールド径10 ランマ2.5	試料	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 非乾燥	モールド径10 ランマ4.5	試料	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 非乾燥	モールド径15 ランマ2.5	試料	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 非乾燥	モールド径15 ランマ4.5	試料	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
室内土質試験 土の一軸圧縮試験	2 供試体／試料	試料	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
室内土質試験 土の圧密試験	1 供試体／試料	試料	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
室内土質試験 一面せん断試験 UU試験	1 試料につき 3 供試体	試料	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
室内土質試験 一面せん断試験 CU試験	1 試料につき 3 供試体	試料	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
室内土質試験 三軸圧縮試験 UU試験	1 試料につき 3 供試体	試料	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
室内土質試験 三軸圧縮試験 CD試験	1 試料につき 3 供試体	試料	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
室内土質試験 三軸圧縮試験 CU試験	径35mm 3 供試体／試料	試料	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
室内土質試験 三軸圧縮試験 CU試験	径50mm 3 供試体／試料	試料	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
三軸圧縮試験 CU試験	径35mm(間引き水圧測定含む)	試料	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
三軸圧縮試験 CU試験	径50mm(間引き水圧測定含む)	試料	*	*	*	*	*	*	*	*	*	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
室内土質試験 改良型一面せん断試験	ＵＵ試験 １試料に３供試体	試料	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
室内土質試験 改良型一面せん断試験	ＣＵ試験 １試料に３供試体	試料	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
室内土質試験 改良型一面せん断試験	ＣＤ試験 １試料に３供試体	試料	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
シンウォールライナー	内径 75mm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
運賃料金	4ton車 200km以下	台	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
運賃料金	10ton車 180km以下	台	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
運賃料金	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	71,000	71,000	71,000	71,000	71,000	71,000	71,000	71,000	71,000	
運賃料金	20t車以上30t車まで 50kmまで	台	87,000	87,000	87,000	87,000	87,000	87,000	87,000	87,000	87,000	
運賃料金	20t車以上30t車まで 100kmまで	台	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	
運賃料金	20t車以上30t車まで 150kmまで	台	137,000	137,000	137,000	137,000	137,000	137,000	137,000	137,000	137,000	
運賃料金	20t車以上30t車まで 200kmまで	台	163,000	163,000	163,000	163,000	163,000	163,000	163,000	163,000	163,000	
積卸し費	基地積込み・取卸し＋現場積込み・取卸し	ton	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	
積卸し費	積込み・取卸し	ton	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	
積卸し費	積込み(又は取卸し)のみ	ton	750	750	750	750	750	750	750	750	750	
地区割増		台	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
仮設材輸送運賃料金	10km以下 製品長12m以内	ton	3,410	3,410	3,410	3,410	3,410	3,410	3,410	3,410	3,410	
仮設材輸送運賃料金	20km以下 製品長12m以内	ton	3,570	3,570	3,570	3,570	3,570	3,570	3,570	3,570	3,570	
仮設材輸送運賃料金	30km以下 製品長12m以内	ton	3,850	3,850	3,850	3,850	3,850	3,850	3,850	3,850	3,850	
仮設材輸送運賃料金	40km以下 製品長12m以内	ton	4,070	4,070	4,070	4,070	4,070	4,070	4,070	4,070	4,070	
仮設材輸送運賃料金	50km以下 製品長12m以内	ton	4,420	4,420	4,420	4,420	4,420	4,420	4,420	4,420	4,420	
仮設材輸送運賃料金	60km以下 製品長12m以内	ton	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700	
仮設材輸送運賃料金	70km以下 製品長12m以内	ton	5,070	5,070	5,070	5,070	5,070	5,070	5,070	5,070	5,070	
仮設材輸送運賃料金	80km以下 製品長12m以内	ton	5,330	5,330	5,330	5,330	5,330	5,330	5,330	5,330	5,330	
仮設材輸送運賃料金	90km以下 製品長12m以内	ton	5,610	5,610	5,610	5,610	5,610	5,610	5,610	5,610	5,610	
仮設材輸送運賃料金	100km以下 製品長12m以内	ton	5,900	5,900	5,900	5,900	5,900	5,900	5,900	5,900	5,900	
仮設材輸送運賃料金	110km以下 製品長12m以内	ton	6,250	6,250	6,250	6,250	6,250	6,250	6,250	6,250	6,250	
仮設材輸送運賃料金	120km以下 製品長12m以内	ton	6,490	6,490	6,490	6,490	6,490	6,490	6,490	6,490	6,490	
仮設材輸送運賃料金	130km以下 製品長12m以内	ton	6,780	6,780	6,780	6,780	6,780	6,780	6,780	6,780	6,780	
仮設材輸送運賃料金	140km以下 製品長12m以内	ton	7,020	7,020	7,020	7,020	7,020	7,020	7,020	7,020	7,020	
仮設材輸送運賃料金	150km以下 製品長12m以内	ton	7,290	7,290	7,290	7,290	7,290	7,290	7,290	7,290	7,290	
仮設材輸送運賃料金	160km以下 製品長12m以内	ton	7,530	7,530	7,530	7,530	7,530	7,530	7,530	7,530	7,530	
仮設材輸送運賃料金	170km以下 製品長12m以内	ton	7,790	7,790	7,790	7,790	7,790	7,790	7,790	7,790	7,790	
仮設材輸送運賃料金	180km以下 製品長12m以内	ton	8,020	8,020	8,020	8,020	8,020	8,020	8,020	8,020	8,020	
仮設材輸送運賃料金	190km以下 製品長12m以内	ton	8,290	8,290	8,290	8,290	8,290	8,290	8,290	8,290	8,290	
仮設材輸送運賃料金	200km以下 製品長12m以内	ton	8,560	8,560	8,560	8,560	8,560	8,560	8,560	8,560	8,560	
仮設材輸送運賃料金	10km以下 製品長12m超～15m以内	ton	4,030	4,030	4,030	4,030	4,030	4,030	4,030	4,030	4,030	
仮設材輸送運賃料金	20km以下 製品長12m超～15m以内	ton	4,240	4,240	4,240	4,240	4,240	4,240	4,240	4,240	4,240	

- ・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
仮設材輸送運賃料金	30km以下 製品長12m超～15m以内	ton	4,510	4,510	4,510	4,510	4,510	4,510	4,510	4,510	4,510	
仮設材輸送運賃料金	40km以下 製品長12m超～15m以内	ton	4,760	4,760	4,760	4,760	4,760	4,760	4,760	4,760	4,760	
仮設材輸送運賃料金	50km以下 製品長12m超～15m以内	ton	5,140	5,140	5,140	5,140	5,140	5,140	5,140	5,140	5,140	
仮設材輸送運賃料金	60km以下 製品長12m超～15m以内	ton	5,490	5,490	5,490	5,490	5,490	5,490	5,490	5,490	5,490	
仮設材輸送運賃料金	70km以下 製品長12m超～15m以内	ton	5,890	5,890	5,890	5,890	5,890	5,890	5,890	5,890	5,890	
仮設材輸送運賃料金	80km以下 製品長12m超～15m以内	ton	6,190	6,190	6,190	6,190	6,190	6,190	6,190	6,190	6,190	
仮設材輸送運賃料金	90km以下 製品長12m超～15m以内	ton	6,520	6,520	6,520	6,520	6,520	6,520	6,520	6,520	6,520	
仮設材輸送運賃料金	100km以下 製品長12m超～15m以内	ton	6,840	6,840	6,840	6,840	6,840	6,840	6,840	6,840	6,840	
仮設材輸送運賃料金	110km以下 製品長12m超～15m以内	ton	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	
仮設材輸送運賃料金	120km以下 製品長12m超～15m以内	ton	7,470	7,470	7,470	7,470	7,470	7,470	7,470	7,470	7,470	
仮設材輸送運賃料金	130km以下 製品長12m超～15m以内	ton	7,790	7,790	7,790	7,790	7,790	7,790	7,790	7,790	7,790	
仮設材輸送運賃料金	140km以下 製品長12m超～15m以内	ton	8,060	8,060	8,060	8,060	8,060	8,060	8,060	8,060	8,060	
仮設材輸送運賃料金	150km以下 製品長12m超～15m以内	ton	8,360	8,360	8,360	8,360	8,360	8,360	8,360	8,360	8,360	
仮設材輸送運賃料金	160km以下 製品長12m超～15m以内	ton	8,630	8,630	8,630	8,630	8,630	8,630	8,630	8,630	8,630	
仮設材輸送運賃料金	170km以下 製品長12m超～15m以内	ton	8,910	8,910	8,910	8,910	8,910	8,910	8,910	8,910	8,910	
仮設材輸送運賃料金	180km以下 製品長12m超～15m以内	ton	9,180	9,180	9,180	9,180	9,180	9,180	9,180	9,180	9,180	
仮設材輸送運賃料金	190km以下 製品長12m超～15m以内	ton	9,470	9,470	9,470	9,470	9,470	9,470	9,470	9,470	9,470	
仮設材輸送運賃料金	200km以下 製品長12m超～15m以内	ton	9,780	9,780	9,780	9,780	9,780	9,780	9,780	9,780	9,780	
仮設材輸送運賃料金	10km以下 製品長15m超	ton	5,180	5,180	5,180	5,180	5,180	5,180	5,180	5,180	5,180	
仮設材輸送運賃料金	20km以下 製品長15m超	ton	5,510	5,510	5,510	5,510	5,510	5,510	5,510	5,510	5,510	
仮設材輸送運賃料金	30km以下 製品長15m超	ton	5,860	5,860	5,860	5,860	5,860	5,860	5,860	5,860	5,860	
仮設材輸送運賃料金	40km以下 製品長15m超	ton	6,190	6,190	6,190	6,190	6,190	6,190	6,190	6,190	6,190	
仮設材輸送運賃料金	50km以下 製品長15m超	ton	6,630	6,630	6,630	6,630	6,630	6,630	6,630	6,630	6,630	
仮設材輸送運賃料金	60km以下 製品長15m超	ton	7,060	7,060	7,060	7,060	7,060	7,060	7,060	7,060	7,060	
仮設材輸送運賃料金	70km以下 製品長15m超	ton	7,520	7,520	7,520	7,520	7,520	7,520	7,520	7,520	7,520	
仮設材輸送運賃料金	80km以下 製品長15m超	ton	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	
仮設材輸送運賃料金	90km以下 製品長15m超	ton	8,310	8,310	8,310	8,310	8,310	8,310	8,310	8,310	8,310	
仮設材輸送運賃料金	100km以下 製品長15m超	ton	8,750	8,750	8,750	8,750	8,750	8,750	8,750	8,750	8,750	
仮設材輸送運賃料金	110km以下 製品長15m超	ton	9,180	9,180	9,180	9,180	9,180	9,180	9,180	9,180	9,180	
仮設材輸送運賃料金	120km以下 製品長15m超	ton	9,550	9,550	9,550	9,550	9,550	9,550	9,550	9,550	9,550	
仮設材輸送運賃料金	130km以下 製品長15m超	ton	9,940	9,940	9,940	9,940	9,940	9,940	9,940	9,940	9,940	
仮設材輸送運賃料金	140km以下 製品長15m超	ton	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	
仮設材輸送運賃料金	150km以下 製品長15m超	ton	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	
仮設材輸送運賃料金	160km以下 製品長15m超	ton	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	
仮設材輸送運賃料金	170km以下 製品長15m超	ton	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	
仮設材輸送運賃料金	180km以下 製品長15m超	ton	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	
仮設材輸送運賃料金	190km以下 製品長15m超	ton	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	

- ・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
仮設材輸送運賃料金	200km以下 製品長15m超	ton	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	
丸パイプ	ベース 径48.6mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
足場パイプ	径48.6 L=5m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
足場パイプ	径48.6 L=4m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
足場パイプ	径48.6 L=2m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
枠組足場	ジャツキベース ストローク250mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
枠組足場	建枠 巾600mm級 高1700mm級	脚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
枠組足場	筋違 1200mm級×1800mm級	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
パイプサポート	小型 1200mm～2100mm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
パイプサポート	大型 2100mm～3500mm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
クランプ	径48.6	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
シート（ポリエステル）	3.6m×5.4m×0.4mm	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
スパイラルダクト	垂鉛引き 厚0.6mm 口径300	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ビニール風管	厚0.4mm 口径300	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
野芝（土付）		m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
野芝（半土付）		m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
高らい芝		m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
人工張芝（ネット）	幅50cm程度	m	*	*	-	*	*	*	*	220	220	
人工張芝（ワラ）	幅100cm程度	m	*	*	-	*	*	*	*	260	260	
人工筋芝	幅 7cm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
人工筋芝	幅10cm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
人工筋芝	幅15cm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
植生材料		ha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
壁面材(鋼製ネット)		個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
壁面材(土のう)		袋	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
壁面材(植生ネット)		m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ジオテキスタイル		m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
補強材		m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
アンカー-自然石		個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
アンカー-材		本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
アンカー-接着剤	450kg/個	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
有機系高分子凝集剤	土木用（アニオン・ノニオン系） 紙袋	kg	-	*	-	-	-	*	-	-	-	
建設廃材	無筋コンクリート廃材	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
建設廃材	鉄筋コンクリート廃材	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
建設廃材	アスファルトコンクリート廃材	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
産業廃棄物処理税相当額		ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
処分価格			-	-	-	-	-	-	-	-	-	

- ・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等加工することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
精度管理費		式	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
漏水試験費		式	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
歩掛調査費		式	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
特許料金		式	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ライトバン（損料）		台・日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
宿泊費	消費税抜き	人	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
宿泊手当	消費税抜き	人	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
高速道路等料金	消費税抜き	式	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鉄道料金	消費税抜き	式	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
バス料金	消費税抜き	式	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
船舶料金	消費税抜き	式	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
航空料金	消費税抜き	式	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鉄道料金	消費税抜き	人	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
バス料金	消費税抜き	人	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
船舶料金	消費税抜き	人	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
航空料金	消費税抜き	人	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
電動ファン付き呼吸用保護具（粉じん専用）	公称稼働時間8時間、公称最低必要風量85L/min	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
電動ファン付き呼吸用保護具（粉じん専用）フィルター	捕集率99%以上	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
簡易組立式橋梁			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
門扉			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ポンプ			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
グレーチング床板			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
大型遊具			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
光ケーブル			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
大型標識柱			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
予備	予備	各単位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

- ・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

事業所別単価

筑後川下流右岸農地防災事業所

連番	No.		名称	規格	予定数量	単位	価格	地区名	備 考
1	03-01	1	地盤改良材	セメント系固化材 フレコン 一般軟弱土用	400	ton	18,300	武雄	現場車上渡し
2	03-03	1	地盤改良材	セメント系固化材 フレコン 一般軟弱土用	400	ton	18,300	鳥栖	現場車上渡し
3	03-01	2	地盤改良材	セメント系固化材 発塵抑制型 フレコン	40	ton	34,800	武雄	現場車上渡し
4	03-03	2	地盤改良材	セメント系固化材 発塵抑制型 フレコン	40	ton	34,800	鳥栖	現場車上渡し
5	03-01	3	ブロックマット	厚80mm 吸い出し防止材付 設置用固定材含まず	2,500	m2	7,100	武雄	
6	03-02	3	地盤改良材	セメント系固化材 フレコン 一般軟弱土用	5,000	ton	17,800	佐賀	現場車上渡し
7	03-03	3	ブロックマット	厚80mm 吸い出し防止材付 設置用固定材含まず	6,400	m2	7,100	鳥栖	
8	03-01	4	階段ブロック(一般型)	1:1.5用(設置固定材を含む)	50	m2	21,200	武雄	
9	03-02	4	地盤改良材	セメント系固化材 発塵抑制型 フレコン	400	ton	34,800	佐賀	現場車上渡し
10	03-03	4	階段ブロック(一般型)	1:1.5用(設置固定材を含む)	60	m2	21,200	鳥栖	
11	03-01	5	階段ブロック(魚巢型)	1:1.5用(設置固定材を含む)	50	m2	21,200	武雄	
12	03-02	5	ブロックマット	厚80mm 吸い出し防止材付 設置用固定材含まず	50,000	m2	7,100	佐賀	
13	03-03	5	階段ブロック(魚巢型)	1:1.5用(設置固定材を含む)	60	m2	21,200	鳥栖	
14	03-01	6	階段ブロック(一般型)	1:2.0用(設置固定材を含む)	50	m2	21,200	武雄	
15	03-02	6	階段ブロック(一般型)	1:1.5用(設置固定材を含む)	300	m2	21,200	佐賀	
16	03-03	6	階段ブロック(一般型)	1:2.0用(設置固定材を含む)	60	m2	21,200	鳥栖	
17	03-01	7	階段ブロック(魚巢型)	1:2.0用(設置固定材を含む)	60	m2	21,200	武雄	
18	03-02	7	階段ブロック(魚巢型)	1:1.5用(設置固定材を含む)	300	m2	21,200	佐賀	
19	03-03	7	階段ブロック(魚巢型)	1:2.0用(設置固定材を含む)	60	m2	21,200	鳥栖	
20	03-02	8	階段ブロック(一般型)	1:2.0用(設置固定材を含む)	300	m2	21,200	佐賀	
21	03-02	9	階段ブロック(魚巢型)	1:2.0用(設置固定材を含む)	50	m2	21,200	佐賀	
22	03-01	11	アンカーピン	SD295A D16 L=600mm×B=200mm 鉄筋加工費含む	8,000	本	830	武雄	ブロックマット用
23	03-03	11	アンカーピン	SD295A D16 L=600mm×B=200mm 鉄筋加工費含む	2,000	本	830	鳥栖	ブロックマット用
24	03-02	13	アンカーピン	SD295A D16 L=600mm×B=200mm 鉄筋加工費含む	40,000	本	830	佐賀	ブロックマット用
25	03-03	21	杉杭丸太(親杭)	長3m、末口12cm、皮剥、先端加工済、佐賀県産材	630	本	2,300	鳥栖	
26	03-03	22	杉杭丸太(親杭)	長4m、末口12cm、皮剥、先端加工済、佐賀県産材	630	本	3,300	鳥栖	
27	03-01	23	杉杭丸太(親杭)	長3m、末口12cm、皮剥、先端加工済、佐賀県産材	630	本	2,300	武雄	
28	03-03	23	杉杭丸太(親杭)	長5m、末口12cm、皮剥、先端加工済、佐賀県産材	630	本	6,600	鳥栖	
29	03-01	24	杉杭丸太(親杭)	長4m、末口12cm、皮剥、先端加工済、佐賀県産材	630	本	3,300	武雄	

筑後川下流右岸農地防災事業所

連番	No.		名称	規格	予定数量	単位	価格	地区名	備 考
30	03-03	24	杉杭丸太(胴木)	長4m、末口12cm、皮剥、佐賀県産材	630	本	4,310	鳥栖	
31	03-01	25	杉杭丸太(親杭)	長5m、末口12cm、皮剥、先端加工済、佐賀県産材	630	本	6,600	武雄	
32	03-03	25	杉板材(背板)	長2.0m、幅15～24cm、厚2.4cm、佐賀県産材	200	m3	58,000	鳥栖	
33	03-01	26	杉杭丸太(胴木)	長4m、末口12cm、皮剥、佐賀県産材	450	本	4,310	武雄	
34	03-03	26	杉板材(背板)	長3.0m、幅15～24cm、厚2.4cm、佐賀県産材	30	m3	58,000	鳥栖	
35	03-01	27	杉板材(背板)	長2.0m、幅15～24cm、厚2.4cm、佐賀県産材	30	m3	58,000	武雄	
36	03-03	27	杉板材(背板)	長4.0m、幅15～24cm、厚2.4cm、佐賀県産材	40	m3	63,000	鳥栖	
37	03-01	28	杉板材(背板)	長3.0m、幅15～24cm、厚2.4cm、佐賀県産材	40	m3	58,000	武雄	
38	03-01	29	杉板材(背板)	長4.0m、幅15～24cm、厚2.4cm、佐賀県産材	40	m3	63,000	武雄	
39	03-02	32	杉杭丸太(親杭)	長3m、末口12cm、皮剥、先端加工済、佐賀県産材	450	本	2,300	佐賀	
40	03-02	33	杉杭丸太(親杭)	長4m、末口12cm、皮剥、先端加工済、佐賀県産材	450	本	3,300	佐賀	
41	03-01	34	コンクリート組立柵渠枠	B3000×H1500	30	本	53,600	武雄	
42	03-02	34	杉杭丸太(親杭)	長5m、末口12cm、皮剥、先端加工済、佐賀県産材	450	本	6,600	佐賀	
43	03-01	35	コンクリート組立柵渠枠	B3500×H1500	20	本	66,000	武雄	
44	03-02	35	杉杭丸太(胴木)	長4m、末口12cm、皮剥、佐賀県産材	450	本	4,310	佐賀	
45	03-01	36	コンクリート組立柵渠枠	B4000×H1500	20	本	73,800	武雄	
46	03-02	36	杉板材(背板)	長2.0m、幅15～24cm、厚2.4cm、佐賀県産材	15	m3	58,000	佐賀	
47	03-01	37	コンクリート組立柵渠枠	B4500×H1500	15	本	79,900	武雄	
48	03-02	37	杉板材(背板)	長3.0m、幅15～24cm、厚2.4cm、佐賀県産材	40	m3	58,000	佐賀	
49	03-01	38	コンクリート組立柵渠枠	B5000×H1500	15	本	92,900	武雄	
50	03-02	38	杉板材(背板)	長4.0m、幅15～24cm、厚2.4cm、佐賀県産材	40	m3	63,000	佐賀	
51	03-01	39	コンクリート組立柵渠枠	B5500×H1500	15	本	99,600	武雄	
52	03-01	40	コンクリート組立柵渠枠	B6000×H1500	15	本	104,000	武雄	
53	03-02	43	コンクリート組立柵渠枠	B3000×H1500	30	本	53,600	佐賀	
54	03-02	44	コンクリート組立柵渠板	H400(下段用)×L1500	150	枚	7,790	佐賀	
55	03-02	45	コンクリート組立柵渠板	H300×L1500	210	枚	5,980	佐賀	
56	03-02	48	コンクリート二面水路	B1500×H1200×L1500	20	本	63,400	佐賀	
57	03-02	49	コンクリート二面水路	B1800×H1500×L1500	20	本	93,700	佐賀	
58	03-02	50	コンクリート二面水路	B2000×H1500×L1500	20	本	96,100	佐賀	
59	03-02	52	コンクリート組立柵渠枠	B3500×H1500	20	本	66,000	佐賀	
60	03-02	53	コンクリート組立柵渠枠	B4000×H1500	20	本	73,800	佐賀	
61	03-02	54	コンクリート組立柵渠枠	B4500×H1500	20	本	79,900	佐賀	

筑後川下流右岸農地防災事業所

連番	No.		名称	規格	予定数量	単位	価格	地区名	備 考
62	03-02	55	コンクリート組立柵渠枠	B5000×H1500	20	本	92,900	佐賀	
63	03-02	56	コンクリート組立柵渠枠	B5500×H1500	20	本	99,600	佐賀	
64	03-02	57	コンクリート組立柵渠枠	B6000×H1500	20	本	104,000	佐賀	
65	03-02	70	地盤改良材	石灰系固化材 フレコン 一般軟弱土用	1,200	ton	25,000	佐賀	現場車上渡し
66	03-02	71	地盤改良材	石灰系固化材 フレコン 発塵抑制型	200	ton	32,000	佐賀	現場車上渡し

北部九州土地改良調査管理事務所(産山駐在)

連番	No.		名称	規格	予定数量	単位	価格	地区名	備 考
1			給水ゲート 角落し仕様	有効高150mm、有効幅150mm 扉体材質:AL PL8 4方水密	50	式	107,000	竹田	
2			給水ゲート アンカー固定仕様	有効高150mm、有効幅150mm 扉体材質:AL PL8 4方水密	20	式	107,000	竹田	
3			給水ゲート 柵仕様	有効高150mm、有効幅150mm 扉体材質:AL PL8 4方水密	10	式	107,000	竹田	
4			自動給水機器(本体＋バッテリー)	通信機器・電動アクチュエーター・操作パネル・ソーラーパネル一体型 通信方式:通信集約型 ※構造は、自動給水ゲートとの接合が可能な構造又はアタッチメント付でバッテリー内蔵(交換可能)型とする。また、水位水温計との接続可能なものとする。 ※操作は、スマートフォンによる遠隔操作、タイマー操作(日別設定可能)、クラウド制御システムによるプログラム操作(別途開発)、水位計連動運転、機側操作が可能なものとする。 ※初期設定費含む(自動給水機器通信初期設定、通信中継器設定費、マスター設定費等)	80	式	149,000	竹田	
5			水位、水温計	構造:静電容量式水位計、測定水位:-0.05m～0.25m、測定温度:0℃～40℃、付属品:専用中空ケーブル3m程度(自動給水機器と接続)	80	式	33,200	竹田	
6			深型水路BF200型	大分県標準規格 ベンチフリューム分水溝溜底	10	個	7,000	竹田	
7			深型水路BF250型	大分県標準規格 ベンチフリューム分水溝溜底	30	個	9,000	竹田	
8			深型水路BF300型	大分県標準規格 ベンチフリューム分水溝溜底	20	個	10,300	竹田	
9			深型水路BF500型	大分県標準規格 ベンチフリューム分水溝溜底	10	個	28,200	竹田	
10			集水柵	630×630×810 底版付	10	個	76,900	竹田	
11			通信中継機(ソーラー電源仕様)	自動給水ゲートを最大80台制御 電源:ソーラーパネル 通信ボックスIPX5(JIS C 0920)相当 通信ボックスIP67(JIS C 0920)相当	2	式	327,000	竹田	
12			ソーラーパネルユニット	通信中継器に適合する規格	2	式	285,000	竹田	

玉名横島海岸保全事業所

連番	No.		名称	規格	予定数量	単位	価格	地区名	備 考
1	09-01	14	被覆石	200kg内外/個 JIS A5003 硬質程度 海上輸送荷揚場渡し	500	m3	—	玉名	市場性なし 規格外(160kg未満)混入率(重量比)20%以下 上限(200kg超)は、規定しない 運搬に係る交通誘導船費用は含まない
2	09-01	18	山土	最適含水比湿潤重量22.1kN/m3以下 海上輸送荷揚場渡し	500	m3	4,200	玉名	運搬に係る交通誘導船費用は含まない
3	09-01	25	捨石	5～200kg/個 JIS A5003 硬質程度 海上輸送荷揚場渡し	400	m3	7,000	玉名	規格外(5kg未満)混入率(重量比)20%以下 上限(200kg超)は、規定しない 運搬に係る交通誘導船費用は含まない
4	09-01	28	帯コンブロック	高0.35m 幅0.20m 長1.995m	100	個	12,000	玉名	
5	09-01	39	天端コンクリートブロック	H350×L1995	150	個	16,800	玉名	
6	09-01	44	捨石	300～600kg/個 JIS A5003 硬質程度 (菊池工区2・第二工区1)海上投入	1,200	m3	10,000	玉名	規格外(300kg未満)混入率(重量比)20%以下 上限(600kg超)は、規定しない 運搬に係る交通誘導船費用は含まない
7	09-01	45	捨石	10～200kg/個 JIS A5003 硬質程度(菊池工区2・第二工区1)海上投入	1,500	m3	7,100	玉名	規格外(10kg未満)混入率(重量比)20%以下 上限(200kg超)は、規定しない 運搬に係る交通誘導船費用は含まない
8	09-01	47	遮塩モルタル		4,000	kg	350	玉名	断面修復材
9	09-01	48	特殊防水シート	B=300mm	500	m	6,520	玉名	目地補修材
10	09-01	49	特殊防水シート用バンド		1,500	kg	4,220	玉名	目地補修材

駅館川農地整備事業所

連番	No.		名称	規格	予定数量	単位	価格	地区名	備 考
1	10-19	277	ベンチフリューム	2種 300 L=1,000mm	260	本	5,900	宇佐	
2	10-19	278	ベンチフリューム	2種 350 L=1,000mm	220	本	7,600	宇佐	
3	10-19	279	ベンチフリューム	2種 400 L=1,000mm	150	本	10,700	宇佐	
4	10-19	280	ベンチフリューム	2種 450 L=1,000mm	120	本	13,600	宇佐	
5	10-19	281	ベンチフリューム	2種 500 L=1,000mm	120	本	15,800	宇佐	
6	10-19	282	ベンチフリューム	2種 600 L=1,000mm	70	本	21,700	宇佐	
7	10-19	283	ベンチフリューム蓋	2種 300 L=500mm	380	枚	4,400	宇佐	
8	10-19	284	ベンチフリューム蓋	2種 350 L=500mm	270	枚	5,600	宇佐	
9	10-19	285	ベンチフリューム蓋	2種 400 L=500mm	260	枚	6,100	宇佐	
10	10-19	286	ベンチフリューム蓋	2種 450 L=500mm	230	枚	6,900	宇佐	
11	10-19	287	ベンチフリューム蓋	2種 500 L=500mm	220	枚	7,500	宇佐	
12	10-19	288	ベンチフリューム蓋	2種 600 L=500mm	160	枚	10,700	宇佐	
13	10-19	289	排水フリューム	Ⅱ型 T-14 700×700 L=2,000mm	40	本	51,900	宇佐	
14	10-19	290	排水フリューム	Ⅱ型 T-14 900×900 L=2,000mm	40	本	68,900	宇佐	
15	10-19	292	排水フリューム蓋	Ⅱ型 T-6 700×700 L=1,000mm	80	枚	14,200	宇佐	
16	10-19	293	排水フリューム蓋	Ⅱ型 T-6 900×900 L=1,000mm	80	枚	17,700	宇佐	
17	10-19	601	横断暗渠	300 L=2,000mm T-25	70	本	25,000	宇佐	
18	10-19	602	横断暗渠	360 L=2,000mm T-25	60	本	30,200	宇佐	
19	10-19	603	横断暗渠	400 L=2,000mm T-25	60	本	36,400	宇佐	
20	10-19	604	横断暗渠	450 L=2,000mm T-25	40	本	43,200	宇佐	
21	10-19	605	横断暗渠	500 L=2,000mm T-25	30	本	68,100	宇佐	
22	10-19	606	横断暗渠	600 L=2,000mm T-25	20	本	78,000	宇佐	
23	10-19	295	分水溝	300 L=1,000mm	200	本	10,300	宇佐	
24	10-19	296	分水溝	350 L=1,000mm	120	本	15,000	宇佐	
25	10-19	297	分水溝	400 L=1,000mm	100	本	19,600	宇佐	
26	10-19	298	分水溝	450 L=1,000mm	80	本	24,600	宇佐	
27	10-19	299	分水溝	500 L=1,000mm	70	本	28,200	宇佐	
28	10-19	300	分水溝	600 L=1,000mm	60	本	34,200	宇佐	
29	10-19	312	集水樹	600mm×600mm×600mm T-25	40	個	55,500	宇佐	底なし
30	10-19	313	集水樹	700mm×700mm×700mm T-25	30	個	71,400	宇佐	底なし
31	10-19	314	集水樹	800mm×800mm×800mm T-25	20	個	89,300	宇佐	底なし
32	10-19	315	集水樹	900mm×900mm×900mm T-25	20	個	115,000	宇佐	底なし
33	10-19	316	集水樹	1000mm×1000mm×1000mm T-25	20	個	173,000	宇佐	底なし
34	10-19	317	田面排水枡	400mm×200mm×600mm	120	個	15,000	宇佐	
35	10-19	330	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形用1号 調整リング RB25(K) H=50mm	250	個	5,440	宇佐	

駅館川農地整備事業所

連番	No.		名称	規格	予定数量	単位	価格	地区名	備 考
36	10-19	331	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形用1号 調整リング RB25(K) H=100mm	200	個	9,090	宇佐	
37	10-19	332	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形用1号 上部壁 RB25(A) H=150mm	150	個	10,500	宇佐	
38	10-19	333	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形用1号 中部壁 RB25(B) H=100mm	290	個	4,840	宇佐	
39	10-19	334	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形用1号 中部壁 RB25(B) H=150mm	210	個	6,120	宇佐	
40	10-19	335	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形用1号 中部壁 RB25(B) H=200mm	210	個	7,480	宇佐	
41	10-19	336	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形用1号 中部壁 RB25(B) H=300mm	160	個	9,860	宇佐	
42	10-19	337	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形用1号 下部壁 RB25(C) H=300mm	160	個	11,600	宇佐	
43	10-19	338	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形用1号 下部壁 RB25(C) H=200mm	160	個	8,070	宇佐	
44	10-19	339	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形用1号 上下部壁 RB25(CA) H=150mm	130	個	11,500	宇佐	
45	10-19	340	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形用1号 上下部壁 RB25(CA) H=300mm	110	個	16,700	宇佐	
46	10-19	341	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形用1号 底版 RB25(P) H=40mm	110	個	14,000	宇佐	
47	10-19	342	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形用3号 調整リング RB50(K) H=50mm	100	個	13,500	宇佐	
48	10-19	343	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形用3号 上部壁 RB50(A) H=200mm	50	個	30,200	宇佐	
49	10-19	344	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形用3号 中部壁 RB50(B) H=100mm	150	個	9,430	宇佐	
50	10-19	345	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形用3号 中部壁 RB50(B) H=200mm	100	個	14,600	宇佐	
51	10-19	346	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形用3号 中部壁 RB50(B) H=300mm	80	個	20,000	宇佐	
52	10-19	347	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形用3号 下部壁 RB50(C) H=200mm	100	個	14,700	宇佐	
53	10-19	348	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形用3号 下部壁 RB50(C) H=300mm	80	個	18,700	宇佐	
54	10-19	349	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形用3号 下部壁 RB50(C) H=500mm	50	個	28,900	宇佐	
55	10-19	350	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形用3号 底版 RB50(P) H=40mm	100	個	17,000	宇佐	
56	10-19	351	水道用円形鉄蓋	JWWA B 132 円形鉄蓋1号 φ250 簡易防水型 農水マーク入り	100	組	19,700	宇佐	
57	10-19	352	水道用円形鉄蓋	JWWA B 132 円形鉄蓋3号 φ500 簡易防水型 農水マーク入り	30	組	58,300	宇佐	
58	10-19	618	水道用円形鉄蓋	JWWA B 132 円形鉄蓋4号 φ600 簡易防水型 農水マーク入り	20	組	89,500	宇佐	
59	10-19	353	水道用円形鉄蓋接合部品	円形1号 ボルト・ナット	1,500	組	1,280	宇佐	
60	10-19	354	水道用円形鉄蓋接合部品	円形3号 ボルト・ナット	1,000	組	1,920	宇佐	
61	10-19	619	水道用円形鉄蓋接合部品	円形4号 ボルト・ナット	1,000	組	1,920	宇佐	
62	10-19	355	フランジ接合部分品	ボルト・ナット・パッキン φ50 0.74Mpa(RF)	500	組	2,390	宇佐	ボルトナット(SUS製) 全面パッキン
63	10-19	361	フランジ接合部分品	ボルト・ナット・パッキン φ300 1.00Mpa(RF)	50	組	25,100	宇佐	ボルトナット(SUS製) 全面パッキン
64	10-19	362	フランジ接合部分品	ボルト・ナット・パッキン φ50 1.00Mpa(RF)	500	組	2,390	宇佐	ボルトナット(SUS製) 全面パッキン
65	10-19	363	フランジ接合部分品	ボルト・ナット・パッキン φ75 1.00Mpa(RF)	300	組	4,600	宇佐	ボルトナット(SUS製) 全面パッキン
66	10-19	364	フランジ接合部分品	ボルト・ナット・パッキン φ100 1.00Mpa(RF)	210	組	4,600	宇佐	ボルトナット(SUS製) 全面パッキン
67	10-19	365	フランジ接合部分品	ボルト・ナット・パッキン φ150 1.00Mpa(RF)	110	組	9,440	宇佐	ボルトナット(SUS製) 全面パッキン
68	10-19	366	フランジ接合部分品	ボルト・ナット・パッキン φ200 1.00Mpa(RF)	100	組	14,100	宇佐	ボルトナット(SUS製) 全面パッキン
69	10-19	367	浅埋設水道用急速空気弁	φ25 0.74Mpa フランジー体型 コック無し	30	基	53,300	宇佐	FCD製、内外面粉体塗装
70	10-19	368	浅埋設水道用急速空気弁	φ25 1.00Mpa フランジー体型 コック無し	30	基	58,600	宇佐	FCD製、内外面粉体塗装

駅館川農地整備事業所

連番	No.		名称	規格	予定数量	単位	価格	地区名	備 考
71	10-19	372	ドレッサージョイント	FCD製 合成樹脂塗装 φ50	350	個	6,380	宇佐	
72	10-19	373	ドレッサージョイント	FCD製 合成樹脂塗装 φ75	300	個	8,260	宇佐	
73	10-19	374	ドレッサージョイント	FCD製 合成樹脂塗装 φ100	200	個	13,100	宇佐	
74	10-19	375	ドレッサージョイント	FCD製 合成樹脂塗装 φ150	150	個	20,400	宇佐	
75	10-19	376	ドレッサージョイント	FCD製 合成樹脂塗装 φ200	70	個	30,000	宇佐	
76	10-19	377	ドレッサージョイント	FCD製 合成樹脂塗装 φ300	20	個	105,000	宇佐	離脱防止金具付
77	10-19	378	MFジョイント	FCD製 φ50 1.00Mpa	200	個	7,860	宇佐	合成樹脂塗装
78	10-19	379	MFジョイント	FCD製 φ50 1.00Mpa 離脱防止金具付	200	個	9,800	宇佐	合成樹脂塗装
79	10-19	380	MFジョイント	FCD製 φ75 1.00Mpa	100	個	12,700	宇佐	合成樹脂塗装
80	10-19	381	MFジョイント	FCD製 φ75 1.00Mpa 離脱防止金具付	100	個	15,000	宇佐	合成樹脂塗装
81	10-19	382	MFジョイント	FCD製 φ100 1.00Mpa	100	個	16,200	宇佐	合成樹脂塗装
82	10-19	383	MFジョイント	FCD製 φ100 1.00Mpa 離脱防止金具付	100	個	19,700	宇佐	合成樹脂塗装
83	10-19	384	MFジョイント	FCD製 φ150 1.00Mpa	50	個	23,500	宇佐	合成樹脂塗装
84	10-19	385	MFジョイント	FCD製 φ150 1.00Mpa 離脱防止金具付	50	個	28,900	宇佐	合成樹脂塗装
85	10-19	386	MFジョイント	FCD製 φ200 1.00Mpa	50	個	42,500	宇佐	合成樹脂塗装
86	10-19	387	MFジョイント	FCD製 φ200 1.00Mpa 離脱防止金具付	50	個	53,000	宇佐	合成樹脂塗装
87	10-19	388	MFジョイント	FCD製 φ300 1.00MPa	50	個	64,000	宇佐	合成樹脂塗装
88	10-19	389	MFジョイント	FCD製 φ300 1.00MPa 離脱防止金具付	50	個	90,700	宇佐	合成樹脂塗装
89	10-19	390	MFジョイント	FCD製 φ50 0.74Mpa	200	個	7,860	宇佐	合成樹脂塗装
90	10-19	391	MFジョイント	FCD製 φ50 0.74Mpa 離脱防止金具付	150	個	9,800	宇佐	合成樹脂塗装
91	10-19	392	MFジョイント	FCD製 φ75 0.74Mpa	150	個	10,700	宇佐	合成樹脂塗装
92	10-19	393	MFジョイント	FCD製 φ75 0.74Mpa 離脱防止金具付	100	個	13,000	宇佐	合成樹脂塗装
93	10-19	394	MFジョイント	FCD製 φ100 0.74Mpa	100	個	13,600	宇佐	合成樹脂塗装
94	10-19	395	MFジョイント	FCD製 φ100 0.74Mpa 離脱防止金具付	100	個	17,100	宇佐	合成樹脂塗装
95	10-19	396	MFジョイント	FCD製 φ150 0.74Mpa	100	個	19,700	宇佐	合成樹脂塗装
96	10-19	397	MFジョイント	FCD製 φ150 0.74Mpa 離脱防止金具付	50	個	25,100	宇佐	合成樹脂塗装
97	10-19	398	MFジョイント	FCD製 φ200 0.74Mpa	50	個	31,900	宇佐	合成樹脂塗装
98	10-19	399	MFジョイント	FCD製 φ200 0.74Mpa 離脱防止金具付	50	個	42,400	宇佐	合成樹脂塗装
99	10-19	400	MFジョイント	FCD製 φ300 0.74MPa	50	個	52,200	宇佐	合成樹脂塗装
100	10-19	401	MFジョイント	FCD製 φ300 0.74MPa 離脱防止金具付	30	個	78,900	宇佐	合成樹脂塗装
101	10-19	402	高密度ポリエチレン管用継手材	片落管 φ75×φ50	2,500	個	715	宇佐	ダブル管用
102	10-19	403	高密度ポリエチレン管用継手材	片落管 φ100×φ75	1,500	個	880	宇佐	ダブル管用
103	10-19	404	高密度ポリエチレン管用継手材	片落管 φ150×φ100	1,000	個	1,590	宇佐	ダブル管用
104	10-19	405	高密度ポリエチレン管用継手材	片落管 φ200×φ150	500	個	3,900	宇佐	ダブル管用
105	10-19	406	高密度ポリエチレン管用継手材	片落管 φ250×φ200	100	個	15,900	宇佐	ダブル管用

駅館川農地整備事業所

連番	No.		名称	規格	予定数量	単位	価格	地区名	備 考
106	10-19	407	高密度ポリエチレン管用継手材	片落管 φ300×φ250	300	個	18,700	宇佐	ダブル管用
107	10-19	408	高密度ポリエチレン管用継手材	片落管 φ350×φ300	100	個	26,900	宇佐	ダブル管用
108	10-19	626	高密度ポリエチレン管用継手材	T字管 φ50×φ50	2,000	個	975	宇佐	シングル管用
109	10-19	627	高密度ポリエチレン管用継手材	T字管 φ75×φ75	1,000	個	1,650	宇佐	シングル管用
110	10-19	628	高密度ポリエチレン管用継手材	T字管 φ100×φ100	500	個	2,860	宇佐	シングル管用
111	10-19	629	高密度ポリエチレン管用継手材	T字管 φ150×φ150	300	個	5,990	宇佐	シングル管用
112	10-19	630	高密度ポリエチレン管用継手材	T字管 φ200×φ200	200	個	9,400	宇佐	シングル管用
113	10-19	631	高密度ポリエチレン管用継手材	T字管 φ300×φ300	50	個	34,200	宇佐	シングル管用
114	10-19	632	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	VH φ50 ソケット(RR)	1,000	個	1,730	宇佐	
115	10-19	413	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	VH φ75 ソケット(RR)	500	個	3,030	宇佐	
116	10-19	414	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	VH φ100 ソケット(RR)	300	個	4,190	宇佐	
117	10-19	415	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	VH φ150 ソケット(RR)	200	個	10,400	宇佐	
118	10-19	416	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	VH φ75×50 片落管(RR)	400	個	4,040	宇佐	
119	10-19	417	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	VH φ100×75 片落管(RR)	300	個	5,850	宇佐	
120	10-19	418	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	VH φ150×100 片落管(RR)	100	個	12,600	宇佐	
121	10-19	455	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	FRP製 フランジ付T字管 φ200×75 0.74Mpa	40	個	48,500	宇佐	
122	10-19	456	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	FRP製 フランジ付T字管 φ200×75 0.74Mpa 離脱防止付	30	個	83,000	宇佐	
123	10-19	635	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	FRP製 フランジ付T字管 φ300×75 0.74Mpa	30	個	70,100	宇佐	
124	10-19	636	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	FRP製 フランジ付T字管 φ300×75 0.74Mpa 離脱防止付	20	個	144,000	宇佐	
125	10-19	655	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	FRP製 フランジ付T字管 φ500×75 0.74Mpa	20	個	110,000	宇佐	
126	10-19	656	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	FRP製 フランジ付T字管 φ500×75 0.74Mpa 離脱防止付	10	個	289,000	宇佐	
127	10-19	463	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	FRP製 フランジ付T字管 φ200×75 1.00Mpa	50	個	55,700	宇佐	
128	10-19	464	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	FRP製 フランジ付T字管 φ200×75 1.00Mpa 離脱防止付	20	個	95,500	宇佐	
129	10-19	523	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	VH 90° 曲管 φ75(RR)	300	個	5,050	宇佐	
130	10-19	524	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	VH 45° 曲管 φ75(RR)	300	個	4,550	宇佐	
131	10-19	525	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	VH 22° 1/2曲管 φ75(RR)	300	個	4,040	宇佐	
132	10-19	526	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	VH 11° 1/4曲管 φ75(RR)	400	個	3,680	宇佐	
133	10-19	527	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	VH 5° 5/8曲管 φ75(RR)	400	個	3,470	宇佐	
134	10-19	528	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	VH 90° 曲管 φ100(RR)	200	個	8,740	宇佐	
135	10-19	529	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	VH 45° 曲管 φ100(RR)	200	個	7,730	宇佐	
136	10-19	530	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	VH 22° 1/2曲管 φ100(RR)	200	個	7,220	宇佐	
137	10-19	531	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	VH 11° 1/4曲管 φ100(RR)	200	個	6,570	宇佐	
138	10-19	532	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	VH 5° 5/8曲管 φ100(RR)	200	個	6,210	宇佐	
139	10-19	533	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	VH 90° 曲管 φ150(RR)	50	個	27,000	宇佐	
140	10-19	534	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	VH 45° 曲管 φ150(RR)	80	個	20,400	宇佐	

駅館川農地整備事業所

連番	No.		名称	規格	予定数量	単位	価格	地区名	備 考
141	10-19	535	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	VH 22° 1/2曲管 φ150(RR)	100	個	16,500	宇佐	
142	10-19	536	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	VH 11° 1/4曲管 φ150(RR)	100	個	15,200	宇佐	
143	10-19	537	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	VH 5° 5/8曲管 φ150(RR)	100	個	14,500	宇佐	
144	10-19	538	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	VP 90° 曲管 φ50(RR)	500	個	2,570	宇佐	
145	10-19	539	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	VP 45° 曲管 φ50(RR)	600	個	2,300	宇佐	
146	10-19	540	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	VP 22° 1/2曲管 φ50(RR)	700	個	2,110	宇佐	
147	10-19	541	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	VP 11° 1/4曲管 φ50(RR)	700	個	1,820	宇佐	
148	10-19	542	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	VP 5° 5/8曲管 φ50(RR)	1,000	個	1,560	宇佐	
149	10-19	704	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	VP 90° 曲管 φ75(RR)	400	個	3,960	宇佐	
150	10-19	705	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	VP 45° 曲管 φ75(RR)	400	個	3,520	宇佐	
151	10-19	706	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	VP 22° 1/2曲管 φ75(RR)	500	個	3,160	宇佐	
152	10-19	707	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	VP 11° 1/4曲管 φ75(RR)	500	個	2,860	宇佐	
153	10-19	708	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	VP 5° 5/8曲管 φ75(RR)	500	個	2,720	宇佐	
154	10-19	543	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	VP 90° 曲管 φ100(RR)	200	個	6,910	宇佐	
155	10-19	544	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	VP 45° 曲管 φ100(RR)	300	個	6,030	宇佐	
156	10-19	545	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	VP 22° 1/2曲管 φ100(RR)	300	個	5,720	宇佐	
157	10-19	546	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	VP 11° 1/4曲管 φ100(RR)	300	個	5,220	宇佐	
158	10-19	547	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	VP 5° 5/8曲管 φ100(RR)	300	個	4,850	宇佐	
159	10-19	548	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	VP 90° 曲管 φ150(RR)	100	個	20,500	宇佐	
160	10-19	549	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	VP 45° 曲管 φ150(RR)	100	個	16,100	宇佐	
161	10-19	550	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	VP 22° 1/2曲管 φ150(RR)	200	個	12,800	宇佐	
162	10-19	551	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	VP 11° 1/4曲管 φ150(RR)	200	個	12,000	宇佐	
163	10-19	552	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	VP 5° 5/8曲管 φ150(RR)	200	個	11,400	宇佐	
164	10-19	719	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	メカ型 90° 曲管 φ50 離脱防止付	100	個	13,100	宇佐	合成樹脂塗装
165	10-19	720	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	メカ型 45° 曲管 φ50 離脱防止付	100	個	11,900	宇佐	合成樹脂塗装
166	10-19	721	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	メカ型 22° 1/2曲管 φ50 離脱防止付	150	個	11,100	宇佐	合成樹脂塗装
167	10-19	722	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	メカ型 11° 1/4曲管 φ50 離脱防止付	150	個	11,000	宇佐	合成樹脂塗装
168	10-19	723	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	メカ型 5° 5/8曲管 φ50 離脱防止付	150	個	11,300	宇佐	合成樹脂塗装
169	10-19	724	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	メカ型 90° 曲管 φ75 離脱防止付	100	個	16,800	宇佐	合成樹脂塗装
170	10-19	725	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	メカ型 45° 曲管 φ75 離脱防止付	100	個	15,000	宇佐	合成樹脂塗装
171	10-19	726	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	メカ型 22° 1/2曲管 φ75 離脱防止付	100	個	14,300	宇佐	合成樹脂塗装
172	10-19	727	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	メカ型 11° 1/4曲管 φ75 離脱防止付	100	個	13,700	宇佐	合成樹脂塗装
173	10-19	728	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	メカ型 5° 5/8曲管 φ75 離脱防止付	100	個	15,200	宇佐	合成樹脂塗装
174	10-19	729	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	メカ型 90° 曲管 φ100 離脱防止付	100	個	25,200	宇佐	合成樹脂塗装
175	10-19	730	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	メカ型 45° 曲管 φ100 離脱防止付	100	個	23,700	宇佐	合成樹脂塗装

駅館川農地整備事業所

連番	No.		名称	規格	予定数量	単位	価格	地区名	備 考
176	10-19	731	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	メカ型 22° 1/2曲管 φ100 離脱防止付	100	個	22,300	宇佐	合成樹脂塗装
177	10-19	732	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	メカ型 11° 1/4曲管 φ100 離脱防止付	100	個	21,000	宇佐	合成樹脂塗装
178	10-19	733	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	メカ型 5° 5/8曲管 φ100 離脱防止付	100	個	22,300	宇佐	合成樹脂塗装
179	10-19	734	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	メカ型 90° 曲管 φ150 離脱防止付	50	個	42,700	宇佐	合成樹脂塗装
180	10-19	735	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	メカ型 45° 曲管 φ150 離脱防止付	50	個	38,200	宇佐	合成樹脂塗装
181	10-19	736	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	メカ型 22° 1/2曲管 φ150 離脱防止付	50	個	36,300	宇佐	合成樹脂塗装
182	10-19	737	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	メカ型 11° 1/4曲管 φ150 離脱防止付	50	個	33,000	宇佐	合成樹脂塗装
183	10-19	738	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	メカ型 5° 5/8曲管 φ150 離脱防止付	50	個	34,800	宇佐	合成樹脂塗装
184	10-19	744	異種管接続ドレッサー	φ125 0.75MPa 離脱防止付	50	個	63,200	宇佐	
185	10-19	745	異種管接続ドレッサー	φ150 0.75MPa 離脱防止付	50	個	66,600	宇佐	
186	10-19	746	異種管接続ドレッサー	φ200 0.75MPa 離脱防止付	20	個	100,000	宇佐	
187	10-19	747	異種管接続ドレッサー	φ250 0.75MPa 離脱防止付	20	個	141,000	宇佐	
188	10-19	748	異種管接続ドレッサー	φ300 0.75MPa 離脱防止付	20	個	203,000	宇佐	
189	10-19	749	異種管接続ドレッサー	φ350 0.75MPa 離脱防止付	10	個	378,000	宇佐	
190	10-19	750	異種管接続ドレッサー	φ400 0.75MPa 離脱防止付	10	個	399,000	宇佐	
191	10-19	751	異種管接続ドレッサー	φ450 0.75MPa 離脱防止付	10	個	640,000	宇佐	
192	10-19	752	異種管接続ドレッサー	φ500 0.75MPa 離脱防止付	10	個	759,000	宇佐	
193	10-19	553	90° エルボ	SGP(白) 50A	790	個	895	宇佐	ショートエルボ
194	10-19	554	90° エルボ	SGP(白) 80A	380	個	1,870	宇佐	ショートエルボ
195	10-19	556	給水栓	自由形アングルバルブ φ80 1.00MPa	30	個	52,500	宇佐	
196	10-19	561	給水栓	φ50 フルボア形 0.74Mpa ボール弁(ねじ込み形)	250	基	8,320	宇佐	
197	10-19	562	給水栓	φ50 フルボア形 1.00Mpa ボール弁(ねじ込み形)	250	基	8,320	宇佐	
198	10-19	563	給水栓	φ80 フルボア形 0.74Mpa ボール弁(ねじ込み形)	50	基	48,400	宇佐	
199	10-19	564	給水栓	φ80 フルボア形 1.00Mpa ボール弁(ねじ込み形)	50	基	48,400	宇佐	
200	10-19	565	仕切弁用開栓継足棒	L=200mm φ32 SUS304製	100	本	39,600	宇佐	ロッド軸のみ
201	10-19	566	仕切弁用開栓継足棒	L=300mm φ32 SUS304製	100	本	39,600	宇佐	ロッド軸のみ
202	10-19	567	仕切弁用開栓継足棒	L=400mm φ32 SUS304製	100	本	39,600	宇佐	ロッド軸のみ
203	10-19	568	仕切弁用開栓継足棒	L=500mm φ32 SUS304製	100	本	39,600	宇佐	ロッド軸のみ
204	10-19	569	仕切弁用開栓継足棒	L=600mm φ32 SUS304製	50	本	39,600	宇佐	ロッド軸のみ
205	10-19	570	仕切弁用開栓継足棒	L=700mm φ32 SUS304製	50	本	39,600	宇佐	ロッド軸のみ
206	10-19	571	仕切弁用開栓継足棒	L=800mm φ32 SUS304製	50	本	39,600	宇佐	ロッド軸のみ
207	10-19	572	仕切弁用開栓継足棒	L=900mm φ32 SUS304製	50	本	39,600	宇佐	ロッド軸のみ
208	10-19	573	仕切弁用開栓継足棒	L=1,000mm φ32 SUS304製	50	本	39,600	宇佐	ロッド軸のみ
209	10-19	574	仕切弁用開栓継足棒	L=1,100mm φ32 SUS304製 振止付	30	本	72,700	宇佐	ロッド軸、SUS製円形振れ止め金具 円形振れ止め金具:外径φ150
210	10-19	575	仕切弁用開栓継足棒	L=1,200mm φ32 SUS304製 振止付	30	本	76,600	宇佐	ロッド軸、SUS製円形振れ止め金具 円形振れ止め金具:外径φ150

駅館川農地整備事業所

連番	No.		名称	規格	予定数量	単位	価格	地区名	備 考
211	10-19	576	仕切弁用開栓継足棒	L=1,300mm φ32 SUS304製 振止付	30	本	80,600	宇佐	ロッド軸、SUS製円形振れ止め金具 円形振れ止め金具:外径Φ150
212	10-19	591	ネットフェンス	H=1.5m 亜鉛メッキ 忍返し付	200	m	8,700	宇佐	
213	10-19	753	ネットフェンス門扉	B=1.0m H=1.5m 亜鉛メッキ 忍返し付 片開き	30	門	56,200	宇佐	
214	10-19	754	ネットフェンス門扉	B=4.0m H=1.5m 亜鉛メッキ 忍返し付 両開き	10	門	166,000	宇佐	
215	10-19	593	山土砂		400	m3	3,500	宇佐	
216	10-19	594	砂	SG材相当	350	m3	4,400	宇佐	
217	10-19	755	切込碎石	50～0mm 碎石7:土3	500	m3	2,900	宇佐	
218	10-19	756	鉄筋ターミナル	φ19 L=250用 植込みボルト込み	100	本	12,000	宇佐	
219	10-19	757	導通試験費	5箇所以内 報告書作成費含まず	20	日	164,000	宇佐	諸経費含まず
220	10-19	758	導通試験費	報告書作成費	20	式	67,200	宇佐	諸経費含まず
221	10-19	763	ベンチフリューム	300 L=2,000mm	300	本	13,400	宇佐	
222	10-19	767	鉄筋コンクリートU型	JIS A-5372 300B L=2,000mm	50	本	13,400	宇佐	
223	10-19	768	鉄筋コンクリートU型	JIS A-5372 360B L=2,000mm	50	本	19,100	宇佐	
224	10-19	769	鉄筋コンクリートU型	JIS A-5372 450 L=2,000mm	50	本	24,600	宇佐	
225	10-19	770	鉄筋コンクリートU型	JIS A-5372 600 L=2,000mm	50	本	36,500	宇佐	
226	10-19	773	集水樹	600mm×600mm×600mm T-25 グレーチング(T-14)付	50	個	106,000	宇佐	底なし
227	10-19	774	集水樹	700mm×700mm×700mm T-25 グレーチング(T-14)付	40	個	137,000	宇佐	底なし
228	10-19	775	集水樹	800mm×800mm×800mm T-25 グレーチング(T-14)付	30	個	168,000	宇佐	底なし
229	10-19	776	集水樹	900mm×900mm×900mm T-25 グレーチング(T-14)付	20	個	213,000	宇佐	底なし
230	10-19	777	集水樹	1,000mm×1,000mm×1,000mm T-25 グレーチング(T-14)付	20	個	321,000	宇佐	底なし
231	10-19	778	跳水防止版	GRC製 側溝幅300用 L=1,000mm	500	枚	6,170	宇佐	穴加工・オールアンカー別途
232	10-19	779	跳水防止版	GRC製 側溝幅350用 L=1,000mm	400	枚	8,170	宇佐	穴加工・オールアンカー別途
233	10-19	780	跳水防止版	GRC製 側溝幅400用 L=1,000mm	400	枚	9,020	宇佐	穴加工・オールアンカー別途
234	10-19	781	跳水防止版	GRC製 側溝幅500用 L=1,000mm	400	枚	20,900	宇佐	穴加工・オールアンカー別途
235	10-19	782	跳水防止版	GRC製 側溝幅600用 L=1,000mm	400	枚	24,300	宇佐	穴加工・オールアンカー別途
236	10-19	784	顆粒硫黄		50	ton	380,000	宇佐	
237	10-19	785	パーク堆肥	樹皮のみ フレコン ph 7.0以下	1,000	m3	7,400	宇佐	現場車上渡し フレコン代金含む
238	10-19	796	地盤改良材	石灰系固化材 防塵型 高有機質土用 フレコン	100	ton	33,000	宇佐	現場車上渡し
239	10-19	797	集水樹縞鋼板蓋	1,200型 t=3.2mm □1,440 溶融亜鉛メッキ仕上げ	20	組	90,700	宇佐	現場車上渡し 単位修正:枚→組 2枚組
240	10-19	798	集水樹縞鋼板蓋	1,500型 t=4.5mm □1,740 溶融亜鉛メッキ仕上げ	20	組	124,000	宇佐	現場車上渡し 単位修正:枚→組 2枚組
241	10-19	799	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	離脱防止金具 φ50	150	個	5,840	宇佐	
242	10-19	800	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	離脱防止金具 φ75	150	個	6,510	宇佐	
243	10-19	801	木質チップ堆肥	50φ パラ pH7.0以下	1,000	m3	7,200	宇佐	現場車上渡し
244	10-19	804	粉末硫黄		8	ton	380,000	宇佐	
245	10-19	805	鋼製蓋	φ400×60×3.2	100	枚	28,300	宇佐	

駅館川農地整備事業所

連番	No.		名称	規格	予定数量	単位	価格	地区名	備 考
246	10-19	806	銅製蓋	φ 560×60×3.2	100	枚	36,600	宇佐	
247	10-19	807	跳水防止版	GRC製 側溝幅450用 L=1,000mm	400	枚	20,100	宇佐	穴加工・オールアンカー別途
248	10-19	808	集水柵用コンクリート蓋	600型 T-2	50	枚	28,100	宇佐	
249	10-19	809	集水柵用コンクリート蓋	800型 T-2	50	枚	42,700	宇佐	
250	10-19	810	集水柵用コンクリート蓋	900型 T-2	50	枚	51,000	宇佐	
251	10-19	811	地盤改良材	生石灰 フレコン	250	ton	24,000	宇佐	現場車上渡し
252	10-19	812	表面被覆材	ポリマーセメントモルタル	5,400	kg	237	宇佐	
253	10-19	813	表面被覆材	ポリマーセメントモルタル用プライマー	225	kg	3,800	宇佐	
254	10-19	814	長谷川式簡易現場透水試験費	削孔含む	100	回	29,000	宇佐	諸経費含まず

南部九州土地改良調査管理事務所

連番	No.		名称	規格	予定数量	単位	価格	地区名	備 考
1	14-01	216	異管種異外径継手	φ 1500(DCIP-RC,PC)	2	本	3,890,000	鹿屋	FT継手
2	14-01	217	異管種異外径継手	φ 1350(DCIP-RC,PC)	2	本	2,680,000	鹿屋	FT継手
3	14-01	218	異管種異外径継手	φ 1200(DCIP-RC,PC)	2	本	2,480,000	鹿屋	FT継手
4	14-01	219	異管種異外径継手	φ 1100(DCIP-RC,PC)	2	本	2,210,000	鹿屋	FT継手
5	14-01	220	異管種異外径継手	φ 1000(DCIP-RC,PC)	2	本	1,820,000	鹿屋	FT継手
6	14-01	16	異管種異外径継手	φ 900(DCIP-PC)	2	本	1,470,000	鹿屋	FT継手
7	14-01	17	異管種異外径継手	φ 800(DCIP-PC)	2	本	1,360,000	鹿屋	FT継手
8	14-01	18	異管種異外径継手	φ 700 (DCIP-PC)	2	本	1,060,000	鹿屋	FT継手
9	14-01	19	異管種異外径継手	φ 600 (DCIP-PC)	2	本	928,000	鹿屋	FT継手
10	14-01	232	水道用手動バタフライ弁 (立形)	7.5K、FCD製、内外面粉体塗装、径600、充水機能付き	1	基	2,890,000	鹿屋	規格変更:内面粉体塗装→内外面粉体塗装 スタンド高:標準 フランジ形

沖永良部農業水利事業所

連番	No.		名 称	規 格	予 定 数 量	単 位	価 格	地 区 名	備 考
1	16-01	016	基礎材	SF材相当品	1,000	m3	4,600	沖永良部	
2	16-01	017	コーラル	粒径10cm以下	1,000	m3	4,500	沖永良部	
3	16-01	018	粒度調整碎石	M-30 30～0	1,000	m3	8,000	沖永良部	
4	16-01	019	土木シート	ポリプロピレン系織布 980N/5cm	10,000	m2	180	沖永良部	
5	16-01	020	ブルーシート	#3000	10,000	m2	102	沖永良部	

八代平野農業水利事業所

連番	No.		名称	規格	予定数量	単位	価格	地区名	備 考
1	19-01	1	ポリマーセメントモルタル(無機系被覆材)	表面被覆用(プライマー塗布あり工法用)	469,000	kg	279	八代	標準使用量:1840kg/m3
2	19-01	2	ポリマーセメントモルタル(無機系被覆材)	表面被覆用(プライマー塗布なし工法用)	498,000	kg	320	八代	標準使用量:1640kg/m3
3	19-01	3	ポリマーセメントモルタル用プライマー	表面被覆用(プライマー塗布あり工法用)	14,400	kg	2,000	八代	標準使用量:0.4kg/m2
4	19-01	4	弾性シーリング材	ひび割れ充填用	1,600	kg	2,460	八代	標準使用量:1,380kg/m3
5	19-01	5	弾性シーリング材用プライマー	ひび割れ充填用(湿潤面对応)	100	kg	5,200	八代	標準使用量:0.2kg/m2
6	19-01	6	ポリマーセメントモルタル(無機系被覆材)	断面修復用(プライマー塗布あり工法用)	18,200	kg	360	八代	標準使用量:1540kg/m3
7	19-01	7	ポリマーセメントモルタル(無機系被覆材)	断面修復用(プライマー塗布なし工法用)	19,600	kg	320	八代	標準使用量:1640kg/m3
8	19-01	8	ポリマーセメントモルタル用プライマー	断面修復用(プライマー塗布あり工法用)	120	kg	2,000	八代	標準使用量:0.4kg/m2
9	19-01	9	成型ゴム目地	目地補修用、50mm×50mm	6,500	m	5,600	八代	
10	19-01	10	成型ゴム目地用接着剤	目地補修用	3,900	kg	2,800	八代	
11	19-01	11	成型ゴム目地用プライマー	目地補修用	100	kg	6,080	八代	
12	19-01	12	付着強度試験(下地処理後)	単軸引張試験、1箇所あたり3個	160	箇所	12,500	八代	試験に必要な材料費含む 諸経費含まず
13	19-01	13	付着強度試験(表面被覆後)	単軸引張試験、1箇所あたり3個	160	箇所	12,500	八代	試験に必要な材料費含む 諸経費含まず
14	19-01	14	圧縮強度試験(ポリマーセメントモルタル)	JSCE-k 561、1回あたり3供試体	100	回	8,500	八代	現場養生後、試験室持ち込み含む 諸経費含まず
15	19-01	15	硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	φ50、フランジ 5K	110	個	1,370	八代	ボルト・ナット・ワッシャー含む、 パッキン含まず
16	19-01	16	硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	φ75、フランジ 5K	110	個	1,990	八代	ボルト・ナット・ワッシャー含む、 パッキン含まず
17	19-01	17	硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	φ100、フランジ 5K	110	個	3,210	八代	ボルト・ナット・ワッシャー含む、 パッキン含まず
18	19-01	18	硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	φ125、フランジ 5K	110	個	3,800	八代	ボルト・ナット・ワッシャー含む、 パッキン含まず
19	19-01	19	硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	φ150、フランジ 5K	110	個	4,970	八代	ボルト・ナット・ワッシャー含む、 パッキン含まず
20	19-01	20	硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	φ200、フランジ 5K	110	個	7,280	八代	ボルト・ナット・ワッシャー含む、 パッキン含まず
21	19-01	21	硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	φ250、フランジ 5K	110	個	10,200	八代	ボルト・ナット・ワッシャー含む、 パッキン含まず
22	19-01	22	硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	φ300、フランジ 5K	110	個	12,300	八代	ボルト・ナット・ワッシャー含む、 パッキン含まず
23	19-01	38	分岐サドル	φ250×50	40	個	27,800	八代	
24	19-01	45	山土		2,000	m3	2,200	八代	
25	19-01	52	サドルバンド	φ125用	40	個	4,230	八代	
26	19-01	53	サドルバンド	φ150用	40	個	4,630	八代	
27	19-01	54	サドルバンド	φ200用	40	個	5,030	八代	
28	19-01	55	サドルバンド	φ250用	40	個	5,580	八代	
29	19-01	56	サドルバンド	φ300用	40	個	6,820	八代	
30	19-01	57	防錆材	ポリマーセメント系鉄筋防錆材	100	kg	1,530	八代	
31	19-01	58	バックアップ材	15mm×10mm、ポリエチレン樹脂	7,500	m	34	八代	
32	19-01	59	ダイヤモンドブレード	φ105(4インチ)	100	枚	6,300	八代	チップ厚2.1mm程度
33	19-01	62	分岐サドル	φ200×50	40	個	24,100	八代	

八代平野農業水利事業所

連番	No.		名称	規格	予定数量	単位	価格	地区名	備 考
34	19-01	63	分岐サドル	φ 300×50	40	個	－	八代	市場性なし
35	19-01	64	KCジョイント	φ 500	100	個	113,000	八代	押し輪、ボルト・ナット、ゴム輪含む
36	19-01	65	KCジョイント	φ 600	100	個	191,000	八代	押し輪、ボルト・ナット、ゴム輪含む
37	19-01	66	KCジョイント用ゴム輪	φ 500	500	個	22,800	八代	
38	19-01	67	KCジョイント用ゴム輪	φ 600	500	個	25,500	八代	
39	19-01	68	全天候クサビ挿入型目地	W=85mm 製品長4.0mまで	1,000	m	5,780	八代	
40	19-01	69	全天候クサビ挿入型目地	W=100mm 製品長4.0mまで	1,500	m	7,720	八代	
41	19-01	70	全天候クサビ挿入型目地	W=100mm 製品長8.0mまで 接続1箇所	500	m	7,720	八代	
42	19-01	71	全天候クサビ挿入型目地	W=100mm 製品長12.0mまで 接続2箇所	500	m	7,720	八代	
43	19-01	72	全天候クサビ挿入型目地	W=140mm 製品長4.29mまで	1,500	m	8,460	八代	
44	19-01	73	全天候クサビ挿入型目地	W=140mm 製品長8.58mまで 接続1箇所	500	m	8,460	八代	
45	19-01	74	全天候クサビ挿入型目地	W=140mm 製品長12.87mまで 接続2箇所	200	m	8,460	八代	
46	19-01	75	全天候クサビ挿入型目地	W=200mm 製品長6.0mまで 接続1箇所	100	m	13,590	八代	
47	19-01	76	全天候クサビ挿入型目地	W=200mm 製品長9.0mまで 接続2箇所	100	m	13,590	八代	
48	19-01	77	全天候クサビ挿入型目地	W=200mm 製品長12.0mまで 接続3箇所	100	m	13,590	八代	
49	19-01	78	全天候クサビ挿入型目地	W=290mm 製品長6.0mまで 接続1箇所	100	m	17,100	八代	
50	19-01	79	全天候クサビ挿入型目地	W=290mm 製品長9.0mまで 接続2箇所	100	m	17,100	八代	
51	19-01	80	全天候クサビ挿入型目地	W=290mm 製品長12.0mまで 接続3箇所	100	m	17,100	八代	
52	19-01	81	全天候クサビ挿入型目地材用接着剤	エポキシ樹脂2液混合型	50	kg	2,540	八代	
53	19-01	82	ドレッサージョイント	φ 600 離脱防止機能付	6	個	887,000	八代	
54	19-01	83	ドレッサージョイント	φ 500 離脱防止機能付	6	個	759,000	八代	
55	19-01	84	鋼板製フランジ短管	φ 600	4	本	432,000	八代	
56	19-01	85	硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	VU、φ 450、ソケット	100	個	30,800	八代	
57	19-01	86	硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	VU、φ 500、ソケット	100	個	38,400	八代	
58	19-01	87	硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	VU、φ 600、ソケット	100	個	208,000	八代	
59	19-01	88	KCジョイント	φ 450	100	個	87,600	八代	押し輪、ボルト・ナット、ゴム輪含む
60	19-01	89	KCジョイント用ゴム輪	φ 450	200	個	20,900	八代	
61	19-01	090	固化材	石膏系中性固化材、フレコン(1t)、かさ比重0.7～0.9、pH6～8.5	50	t	49,000	八代	現場車上渡し
62	19-01	091	組立柵渠 BR板 普通板	L1435×H300	500	枚	3,300	八代	
63	19-01	092	組立柵渠 BR板 普通板	L1435×H400	500	枚	4,200	八代	
64	19-01	093	組立柵渠 BR板 切欠板	L1435×H300	200	枚	3,300	八代	
65	19-01	094	組立柵渠 BR板 切欠板	L1435×H400	200	枚	4,200	八代	
66	19-01	095	生コンクリート	50N-15-20(W/C=55%以下)	30	m3	34,000	八代	

八代平野農業水利事業所

連番	No.		名称	規格	予定数量	単位	価格	地区名	備 考
67	19-01	096	超高強度繊維補強コンクリートパネル	t=50mm	730	m2	130,000	八代	
68	19-01	097	超高強度繊維補強コンクリートパネル	t=30mm	240	m2	110,000	八代	
69	19-01	098	超高強度繊維補強コンクリートパネル	t=50mm, 導流壁部 H=500×B=1,000	90	m	195,000	八代	
70	19-01	099	超高強度繊維補強コンクリートパネル	t=50mm, 導流壁部 H=500×B=1,700	25	m	243,000	八代	
71	19-01	100	超高強度繊維補強コンクリートパネル	t=50mm, 導流壁部 半円	2	枚	103,000	八代	現場車上渡し 単位修正: 箇所→枚
72	19-01	101	超高強度繊維補強コンクリートパネル	t=50mm, 導流壁部 1/4半円	2	枚	51,600	八代	現場車上渡し 単位修正: 箇所→枚
73	19-01	102	超高強度繊維補強コンクリート隔壁	L=956mm	60	m	75,800	八代	
74	19-01	103	超高強度繊維補強コンクリートパネル用資材 パネル設置用副部材	寸切ボルト, 座金等, SUS	3,500	組	1,230	八代	
75	19-01	104	超高強度繊維補強コンクリートパネル用資材 パネル用コンクリートアンカー	グリップアンカー, SUS, M12, L=50mm	3,500	本	693	八代	
76	19-01	105	超高強度繊維補強コンクリート用資材 無収縮グラウト	フィルベトン Hftype=M相当	12	m3	376,000	八代	
77	19-01	106	せん断補強鉄筋	SD345, D22, L=2,108mm	54	本	3,420	八代	
78	19-01	107	せん断補強鉄筋	SD345, D16, L=2,108mm	64	本	2,160	八代	
79	19-01	108	定着カプセル	D22用	378	本	1,520	八代	RMA-2636 数量修正: 54本→378本
80	19-01	109	定着カプセル	D16用	448	本	874	八代	RMA-1824 数量修正修正: 64本→448本
81	19-01	110	遮水シート	耐候・耐久・防炎ビニルシート 7.5m×10m	10	枚	181,000	八代	・マジックテープは、左右の各端に1列ずつ縫い付ける。 ・上から下まで途切れずに20cm幅のマジックテープを縫製。 ・左右にA面、B面とする。
82	19-01	111	遮水シート	耐候・耐久・防炎ビニルシート 9.0m×10m	10	枚	218,000	八代	・マジックテープは、左右の各端に1列ずつ縫い付ける。 ・上から下まで途切れずに20cm幅のマジックテープを縫製。 ・左右にA面、B面とする。
83	19-01	112	ブルーシート	7.2m×5.4m, #3,000	100	枚	3,840	八代	
84	19-01	113	成型ゴム目地	目地補修用, 30mm×30mm	160	m	4,800	八代	
85	19-01	114	靱性モルタル	標準使用量: 1680kg/m3を想定	2	m3	655,000	八代	規格修正: 1640kg/m3を想定→1680kg/m3を想定
86	19-01	115	ブチル付パッキング	10×50	1,350	m	878	八代	品名修正: ブチル付→ブチル付

西国東海岸保全事業所

連番	No.		名称	規格	予定数量	単位	価格	地区名	備 考
1	18-01	001	捨石	1.5t～2.0t/個、海上輸送、瀬取り	15,000	m3	9,500	豊後高田	海上輸送現場渡し 運搬船から作業船に捨石を積み替えるまでの単価
2	18-01	002	捨石	2.0t～2.5t/個、海上輸送、瀬取り	5,000	m3	10,300	豊後高田	海上輸送現場渡し 運搬船から作業船に捨石を積み替えるまでの単価
3	18-01	015	セメント	高炉B、バラ	103	ton	13,800	豊後高田	
4	18-01	016	張りブロック	厚10cm、200kg/m2以上	9,400	m2	7,200	豊後高田	
5	18-01	017	プレキャスト波返しブロック 標準部	B1400×L1800×H1600 重量3,367kg/個	500	個	131,000	豊後高田	
6	18-01	018	プレキャスト波返しブロック 端部	B1400×L1800×H1600 重量 3,712kg/個	18	個	145,000	豊後高田	
7	18-01	019	山土砂	路体・築堤・盛土用	3,000	m3	3,500	豊後高田	

宮崎中部農業水利事業所

連番	No.		名称	規格	予定数量	単位	価格	地区名	備 考
1	20-03	4	表面被覆材(左官工)	無機系、高靱性	3,000	kg	342	木城南部	
2	20-03	5	断面修復材(左官工)	無機系、高靱性	15,000	kg	342	木城南部	
3	20-03	6	ひび割れ補修材(充填工)	弾性シーリング、シリコーン系	500	kg	4,545	木城南部	
4	20-03	7	ひび割れ補修材(充填工)下処理剤	プライマー	100	kg	13,030	木城南部	
5	20-03	8	目地補修材(充填工)	弾性シーリング、シリコーン系	100	L	6,000	木城南部	
6	20-03	9	目地補修材(充填工)下処理剤	プライマー	100	L	12,900	木城南部	
7	20-03	10	空洞充填材(長距離)	可塑性ベントナイトセメント相当材(可塑性グラウト材、JETMS工法、長距離圧送タイプ④相当など)	500	m3	44,400	木城南部	
8	20-03	11	同上注入口	元口金具、逆止弁、プラグ、アンカーを含む	150	組	5,160	木城南部	シーリング材含まず
9	20-04	1	シラス	路床用 修正CBR20以上	500	m3	3,800	児湯	
10	20-04	3	表面被覆材(左官工)	無機系、高靱性	3,000	kg	342	児湯	
11	20-04	4	断面修復材(左官工)	無機系、高靱性	3,000	kg	342	児湯	
12	20-04	5	ひび割れ補修材(充填工)	弾性シーリング、シリコーン系	500	kg	4,545	児湯	
13	20-04	6	ひび割れ補修材(充填工)下処理剤	プライマー	100	kg	13,030	児湯	
14	20-04	7	目地補修材(充填工)	弾性シーリング、シリコーン系	100	L	6,000	児湯	
15	20-04	8	目地補修材(充填工)下処理剤	プライマー	100	L	12,900	児湯	
16	20-04	9	空洞充填材(長距離)	可塑性ベントナイトセメント相当材(可塑性グラウト材、JETMS工法、長距離圧送タイプ④相当など)	500	m3	44,400	児湯	
17	20-04	10	同上注入口	元口金具、逆止弁、プラグ、アンカーを含む	150	組	5,160	児湯	シーリング材含まず

喜界島農業水利事業所

連番	No.		名称	規格	予定数量	単位	価格	地区名	備 考
1	23-01	1	管水路基礎材	日本統一土質分類法によるSP材相当	500	m3	8,000	喜界	
2	23-01	2	粒度調整碎石	M-30 JIS A 5001	1,000	m3	8,250	喜界	
3	23-01	31	土木シート	ポリプロピレン系織布120kg/5cm相当	11,000	m2	260	喜界	
4	23-01	36	路盤用砂		200	m3	8,000	喜界	
5	23-01	42	ガラスビーズ	JIS R 3301 1号(0.106～0.850mm)	100	kg	250	喜界	
6	23-01	43	道路用塗料 トラフィックペイント	JIS K 5665 熔融式 3種1号 ガラスビーズ 15～18% 白	100	kg	290	喜界	
7	23-01	52	K形両受曲管	φ500×22° 1/2	15	本	196,000	喜界	
8	23-01	53	K形両受曲管	φ500×11° 1/4	15	本	176,000	喜界	
9	23-01	54	K形両受曲管	φ500×5° 5/8	15	本	164,000	喜界	
10	23-01	55	K形両受曲管	φ300×22° 1/2	15	本	97,200	喜界	
11	23-01	56	K形両受曲管	φ300×11° 1/4	15	本	89,900	喜界	
12	23-01	57	K形両受曲管	φ300×5° 5/8	15	本	86,200	喜界	
13	23-01	58	組立3号マンホール床版斜壁	φ1500 H=200mm JSWAS A11 I 種	10	個	225,000	喜界	
14	23-01	59	組立3号マンホール直壁	φ1500 H=1200mm JSWAS A11 I 種	10	個	272,000	喜界	
15	23-01	60	組立3号マンホール管取付壁	φ1500 H=1200mm JSWAS A11 I 種	10	個	308,000	喜界	
16	23-01	61	組立3号マンホール底版	φ1500 H=150mm JSWAS A11 I 種	10	個	146,000	喜界	
17	23-01	62	組立3号マンホール調整リング	φ600 H=50mm JSWAS A11 I 種	10	個	10,500	喜界	
18	23-01	63	組立2号マンホール床版斜壁	φ1200 H=200mm JSWAS A11 I 種	10	個	107,000	喜界	
19	23-01	64	組立2号マンホール直壁	φ1200 H=900mm JSWAS A11 I 種	10	個	136,000	喜界	
20	23-01	65	組立2号マンホール管取付壁	φ1200 H=900mm JSWAS A11 I 種	10	個	146,000	喜界	
21	23-01	66	組立2号マンホール底版	φ1200 H=150mm JSWAS A11 I 種	10	個	88,800	喜界	
22	23-01	67	組立2号マンホール調整リング	φ600 H=150mm JSWAS A11 I 種	10	個	19,200	喜界	
23	23-01	68	マンホール蓋	φ600 T-14用 受枠共	20	枚	72,100	喜界	
24	23-01	69	伸縮可とう管	φ75 ゴム製 偏心量100mm 低圧用(0.33MPa)	15	個	107,000	喜界	
25	23-01	70	伸縮可とう管	φ200 ゴム製 偏心量100mm 低圧用(0.33MPa)	20	個	235,000	喜界	
26	23-01	71	MFジョイント	鋳鉄製φ200 7.5K フランジ 離脱防止機能付 JWWA承認(塩化ビニル管・継手協会団体規格)	20	個	46,600	喜界	
27	23-01	72	MFジョイント	鋳鉄製φ200 7.5K フランジ JWWA承認(塩化ビニル管・継手協会団体規格)	20	個	35,000	喜界	
28	23-01	73	MFジョイント	鋳鉄製φ75 7.5K フランジ 離脱防止機能付 JWWA承認(塩化ビニル管・継手協会団体規格)	20	個	14,300	喜界	
29	23-01	74	MFジョイント	鋳鉄製φ75 7.5K フランジ JWWA承認(塩化ビニル管・継手協会団体規格)	20	個	11,700	喜界	
30	23-01	75	調整スラグ	高炉スラグ微粉末 トンパック JIS A 6206	700	ton	43,000	喜界	現場車上渡し
31	23-01	76	フライアッシュ	JIS A 6201 フレキシブルコンテナバック	130	ton	46,500	喜界	現場車上渡し
32	23-01	77	ベントナイト	#300 フレキシブルコンテナバック	90	ton	69,400	喜界	現場車上渡し
33	23-01	78	膨張材	JIS A 6202 20kg袋	120	ton	143,000	喜界	
34	23-01	79	増粘材	SK-20 25kg袋	4,200	kg	3,800	喜界	
35	23-01	80	ブルーシート	#3000	20,000	m2	102	喜界	

喜界島農業水利事業所

連番	No.		名称	規格	予定数量	単位	価格	地区名	備 考
36	23-01	81	現場透水試験(壁体)	φ 86 ピエゾメータ法	50	回	164,000	喜界	直接調査費のみ 一重管式
37	23-01	82	平板載荷試験	載荷荷重50KNを超え100KN以内、 間接調査費のうち準備費含む	6	箇所	236,000	喜界	直接調査費のみ
38	23-01	83	溶出量試験	29項目	15	式	183,000	喜界	環境基本法に基づく土壌環境基準 諸経費含む 試料持ち込み
39	23-01	84	含有量試験	9項目	15	式	35,100	喜界	土壌汚染対策法に基づく特定含有量 物質の含有基準、諸経費含む 試料持ち込み
40	23-01	85	先端チップ	単軸ヘッド	20	個	112,000	喜界	
41	23-01	86	先端チップ	ケーシング用	100	個	93,000	喜界	
42	23-01	87	先端チップ	三軸ヘッド	30	個	111,000	喜界	
43	23-01	88	緩衝装置	1,350×300×250	10	個	608,000	喜界	
44	23-01	89	ダイヤリーマ(ダブル用)	径86mm	15	個	77,200	喜界	
45	23-01	90	U形用蓋	1種・450	100	枚	4,570	喜界	
46	23-01	92	ダクタイル鋳鉄管用接合部 品	GF1フランジ形 16K 径75	20	組	10,700	喜界	
47	23-01	93	ダクタイル鋳鉄管用接合部 品	GF1フランジ形 16K 径100	20	組	10,900	喜界	
48	23-01	94	水道用合成樹脂製ソフト シール仕切弁	φ 100 16K	20	基	—	喜界	市場性なし FCD製 内面エポキシ樹脂粉体塗装、 外面水道合成樹脂塗装を削除
49	23-01	95	水道用合成樹脂製ソフト シール仕切弁	φ 150 7.5K	20	基	91,100	喜界	FCD製 内面エポキシ樹脂粉体塗装、 外面水道合成樹脂塗装を削除
50	23-01	96	水道用合成樹脂製ソフト シール仕切弁	φ 200 7.5K	20	基	135,000	喜界	FCD製 内面エポキシ樹脂粉体塗装、 外面水道合成樹脂塗装を削除
51	23-01	97	水道用合成樹脂製ソフト シール仕切弁	φ 300 7.5K	20	基	—	喜界	市場性なし FCD製 内面エポキシ樹脂粉体塗装、 外面水道合成樹脂塗装を削除
52	23-01	98	農業用空気弁	φ 25 7.5K FCD製 合成樹脂製 フランジ形 コック付 浅埋設対応形	20	基	64,800	喜界	名称修正:水道用急速空気弁→農業 用空気弁 規格修正:FCD製 内外面合成樹脂塗 装→合成樹脂製
53	23-01	99	農業用空気弁	φ 25 16K FCD製 合成樹脂製 フランジ形 コック付 浅埋設対応形	20	基	78,500	喜界	名称修正:水道用急速空気弁→農業 用空気弁 規格修正:FCD製 内外面合成樹脂塗 装→合成樹脂製
54	23-01	100	農業用補修弁(レバー式)	φ 75 7.5k FCD製 合成樹脂製 浅埋設対応形	20	基	54,000	喜界	名称修正:ボール式補修弁→農業用 補修弁 規格修正:FCD製 内外面合成樹脂塗 装→合成樹脂製
55	23-01	101	農業用補修弁(レバー式)	φ 75 16k FCD製 合成樹脂製 浅埋設対応形	20	基	63,700	喜界	名称修正:ボール式補修弁→農業用 補修弁 規格修正:FCD製 内外面合成樹脂塗 装→合成樹脂製
56	23-01	102	水道用バタフライ弁	φ 450 7.5K FCD製 立形 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 開度計・充水機能付き ロングスタンド L=1,600mm	1	基	3,280,000	喜界	
57	23-01	103	K形両受曲管	φ 600×22° 1/2	15	本	259,000	喜界	
58	23-01	104	K形両受曲管	φ 600×11° 1/4	15	本	228,000	喜界	
59	23-01	105	K形両受曲管	φ 600×5° 5/8	15	本	210,000	喜界	
60	23-01	106	K形両受曲管	φ 450×22° 1/2	15	本	174,000	喜界	
61	23-01	107	K形両受曲管	φ 450×11° 1/4	15	本	155,000	喜界	

喜界島農業水利事業所

連番	No.		名称	規格	予定数量	単位	価格	地区名	備 考	
62	23-01	108	K形両受曲管	φ450×5° 5/8	15	本	147,000	喜界		
63	23-01	109	K形両受曲管	φ300×90°	15	本	139,000	喜界		
64	23-01	110	K形両受曲管	φ300×45°	15	本	110,000	喜界		
65	23-01	111	マンホール蓋	φ600 T-25用 受枠共	20	枚	80,100	喜界		
66	23-01	112	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形3号 上部壁 φ500 H=200mm	80	個	23,300	喜界		
67	23-01	113	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形3号 下部壁 φ500 H=200mm	80	個	11,300	喜界		
68	23-01	114	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形3号 底板 φ500 H=40mm	80	個	13,100	喜界		
69	23-01	115	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形1号 調整リング φ250 H=50mm	80	個	4,190	喜界		
70	23-01	116	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形1号 調整リング φ250 H=100mm	80	個	7,010	喜界		
71	23-01	117	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形1号 上部壁 φ250 H=150mm	80	個	8,100	喜界		
72	23-01	118	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形1号 上部壁 φ250 H=200mm	80	個	－	喜界	市場性なし	
73	23-01	119	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形1号 中部壁 φ250 H=100mm	80	個	3,730	喜界		
74	23-01	120	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形1号 中部壁 φ250 H=150mm	80	個	4,720	喜界		
75	23-01	121	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形1号 中部壁 φ250 H=200mm	80	個	5,770	喜界		
76	23-01	122	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形1号 中部壁 φ250 H=300mm	80	個	7,610	喜界		
77	23-01	123	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形1号 下部壁 φ250 H=300mm	80	個	8,950	喜界		
78	23-01	124	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形1号 上・下部壁 φ250 H=300mm	80	個	15,200	喜界		
79	23-01	125	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形1号 底板 φ250 H=40mm	80	個	10,800	喜界		
80	23-01	126	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形1号 上部壁 φ500 H=200mm	80	個	－	喜界	市場性なし	
81	23-01	127	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形1号 下部壁 φ500 H=200mm	80	個	－	喜界	市場性なし	
82	23-01	128	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形1号 底板 φ250 H=40mm	80	個	10,800	喜界		
83	23-01	129	水道用円形鉄蓋	JWWA B 132 円形鉄蓋3号 t-25用 φ500 簡易防水型 農水マーク入り	80	組	56,200	喜界		
84	23-01	130	水道用円形鉄蓋	JWWA B 132 円形鉄蓋1号 t-25用 φ250 簡易防水型 農水マーク入り	80	組	20,900	喜界		
85	23-01	131	水道用円形鉄蓋接合部品	鉄蓋接合部品 円形鉄蓋1号用(φ250)	500	組	802	喜界		
86	23-01	132	水道用円形鉄蓋接合部品	鉄蓋接合部品 円形鉄蓋3号用(φ500)	500	組	3,110	喜界		
87	23-01	133	弁操作用振れ止め金具	SUS304 φ250用	80	個	39,100	喜界	円形振れ止め金具:外径φ250	
88	23-01	134	弁操作用ロッド	L=700mm φ38 SUS304製	80	本	51,200	喜界	ロッド軸のみ	
89	23-01	135	弁操作用ロッド	L=900mm φ38 SUS304製	80	本	51,200	喜界	ロッド軸のみ	
90	23-01	136	弁操作用ロッド	L=1450mm φ38 SUS304製	80	本	74,200	喜界	ロッド軸のみ	
91	23-01	137	弁操作用ロッド	L=1500mm φ38 SUS304製	80	本	76,800	喜界	ロッド軸のみ	
92	23-01	138	弁操作用ロッド	L=2700mm φ38 SUS304製	80	本	137,000	喜界	ロッド軸のみ	
93	23-01	139	配管用炭素鋼鋼管	SGP100A 90エルボ°	80	本	3,150	喜界		

喜界島農業水利事業所

連番	No.		名称	規格	予定数量	単位	価格	地区名	備 考
94	23-01	140	配管用炭素鋼鋼管	SGP100A 180エルボ°	80	本	6,780	喜界	
95	23-01	141	防虫目皿	100A用	80	枚	14,400	喜界	
96	23-01	142	硬質ポリ塩化ビニル管継手	RRベンド φ150×22° 1/2	50	個	14,900	喜界	
97	23-01	143	硬質ポリ塩化ビニル管継手	RRベンド φ200×11° 1/4	50	個	30,500	喜界	
98	23-01	144	硬質ポリ塩化ビニル管継手	RRベンド φ150×11° 1/4 離脱防止金具付き	50	個	31,600	喜界	両受け
99	23-01	145	MFジョイント	鋳鉄製φ150 7.5K フランジ 離脱防止機能付 JWWA承認(塩化ビニル管・継手協会団体規格)	50	個	27,600	喜界	
100	23-01	146	鋼製異形管	両フランジ短管 STW-290 200A 7.5K L=3.025m	10	個	434,000	喜界	現場車上渡し
101	23-01	147	鋼製異形管	両フランジ短管 STW-290 200A 7.5K L=0.800m	10	個	217,000	喜界	現場車上渡し
102	23-01	148	鋼製異形管	両フランジ短管 STW-290 125A 7.5K、10K L=0.955m	10	個	144,000	喜界	現場車上渡し 規格修正:「両フランジ短管 STW- 290 200A 7.5K L=2.105m」→「両フ ランジ短管 STW-290 125A 7.5K、 10K L=0.955m」
102	23-01	148- 2	鋼製異形管	両フランジ短管 STW-290 200A 7.5K L=2.105m	10	個	145,000	喜界	現場車上渡し 規格追加
103	23-01	149	鋼製異形管	両フランジ短管 STW-290 200A 7.5K L=0.876m」→「両フランジ片落管 STW-290 200A-125A 7.5K L=1.300m スティフナー付	10	個	459,000	喜界	現場車上渡し 規格修正:「両フランジ短管 STW- 290 200A 7.5K L=0.876m」→「両フ ランジ片落管 STW-290 200A-125A 7.5K L=1.300m スティフナー付」
104	23-01	150	鋼製異形管	両フランジ曲管 STW-290 200A 90° 7.5K	10	個	423,000	喜界	現場車上渡し
105	23-01	151	鋼製異形管	両フランジ曲管 STW-290 125A 90° 7.5K	10	個	284,000	喜界	現場車上渡し
106	23-01	152	鋼製異形管	両フランジ曲管 STW-290 80A 90° 7.5K L=0.264m-1.050m スティフナー付	10	個	163,000	喜界	現場車上渡し
107	23-01	153	鋼製異形管	片フランジ短管 STW-290 200A 7.5K L=0.900m スティフナー付	10	個	194,000	喜界	現場車上渡し 規格修正:「両フランジ短管」→「片フ ランジ短管」
108	23-01	154	鋼製異形管	片フランジラッパ管 STW-290 80A 7.5K L=0.966m	10	個	112,000	喜界	現場車上渡し 規格修正:「L=0.900m」→「L=0.966m」
109	23-01	155	鋼製異形管	片フランジ短管 STW-290 80A 7.5K L=0.900m	10	個	69,300	喜界	現場車上渡し 規格修正:「スティフナー付」を削除
110	23-01	156	FRP製異形管	曲管 φ200 45°	15	個	42,000	喜界	
111	23-01	157	FRP製異形管	曲管 φ200 11° 1/4	15	個	32,700	喜界	
112	23-01	158	FRP製異形管	曲管 φ200 11° 1/4 離脱防止金具付	15	個	71,600	喜界	
113	23-01	159	FRP製異形管	フランジ付T字管 φ200×φ75	15	個	53,300	喜界	
114	23-01	160	FRP製異形管	フランジ付T字管 φ200×φ75 離脱防止金具付	15	個	91,300	喜界	

一ツ瀬川農業水利事業所

連番	No.		名称	規格	予定数量	単位	価格	地区名	備 考
1	24-01	004	水道用円形鉄蓋	JWWA B 132 円形鉄蓋1号 φ250	50	個	19,700	児湯	
2	24-01	006	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形用1号 調整リング RB25 (K) H=50	100	個	5,440	児湯	
3	24-01	007	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形用1号 調整リング RB25 (K) H=100	100	個	9,090	児湯	
4	24-01	008	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形用1号 上部壁 RB25 (A) H=150	100	個	10,500	児湯	
5	24-01	009	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形用1号 中部壁 RB25 (B) H=100	100	個	4,840	児湯	
6	24-01	010	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形用1号 中部壁 RB25 (B) H=200	100	個	7,480	児湯	
7	24-01	011	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形用1号 中部壁 RB25 (B) H=300	100	個	9,860	児湯	
8	24-01	012	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形用1号 上下部壁 RB25 (CA) H=150	100	個	11,500	児湯	
9	24-01	013	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形用1号 下部壁 RB25 (C) H=300	100	個	11,600	児湯	
10	24-01	014	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形用1号 上下部壁 RB25 (CA) H=300	100	個	16,700	児湯	
11	24-01	015	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形用1号 底版 RB25 (P) H=40	100	個	14,000	児湯	
12	24-01	044	円形振れ止め金具	SUS304 φ250用	50	個	35,600	児湯	円形振れ止め金具：外径Φ250
13	24-01	057	推進用鉄筋コンクリート管	半管 φ300 1種 50N/mm2	20	本	28,100	児湯	
14	24-01	058	推進用鉄筋コンクリート管	標準管 φ300 1種 50N/mm2	20	本	35,200	児湯	
15	24-01	059	アラミドがい装ポリエチレン管	WEETAX-13.6 1.5MPa耐用 W200S	200	m	32,700	児湯	
16	24-01	060	端末継手	WTAXF EF-F W200S	20	組	157,000	児湯	
17	24-01	061	中間継手A	WTAXS EF-S(EFソケット融着)固定金具部 W200S	20	組	88,200	児湯	
18	24-01	062	中間継手B	WTAXS BT-S(バット融着) W200S	20	組	14,400	児湯	
19	24-01	063	90° エルボ継手	WTAXL EF90-L(AN補強エルボ) W200S	10	組	244,000	児湯	
20	24-01	064	45° エルボ継手	WTAXL EF45-L(AN補強エルボ) W200S	10	組	244,000	児湯	
21	24-01	065	90° エルボ分岐端末継手A	WTAXL90+WTAXT+EF-F W200S×W75F	10	組	541,000	児湯	
22	24-01	066	90° エルボ分岐端末継手B	WTAXL90+WTAXT+EF-F W200S×W75F	10	組	541,000	児湯	
23	24-01	067	空気弁	樹脂製空気弁 φ25 7.5K	10	基	58,900	児湯	規格追記：7.5K
23	24-01	067-2	空気弁	樹脂製空気弁 φ25 10K	10	基	64,800	児湯	規格追加
24	24-01	068	合フランジ	SUS304 80A+32Aソケット	10	組	63,900	児湯	
25	24-01	069	支持金具A	SUS304	50	組	48,300	児湯	
26	24-01	070	支持金具B	SUS304	50	組	38,900	児湯	
27	24-01	071	固定金具	SUS304	50	組	434,000	児湯	
28	24-01	072	基礎砂	SG相当	500	m3	3,300	児湯	
29	24-01	073	水道用円形鉄蓋	JWWA B 132 円形鉄蓋1号 φ250	50	個	19,700	木城南部	
30	24-01	074	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形用1号 調整リング RB25(K) H=50	100	個	5,440	木城南部	
31	24-01	075	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形用1号 調整リング RB25(K) H=100	100	個	9,090	木城南部	

一ツ瀬川農業水利事業所

連番	No.		名称	規格	予定数量	単位	価格	地区名	備 考
32	24-01	076	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形用1号 上部壁 RB25(A) H=150	100	個	10,500	木城南部	
33	24-01	077	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形用1号 中部壁 RB25(B) H=100	100	個	4,840	木城南部	
34	24-01	078	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形用1号 中部壁 RB25(B) H=200	100	個	7,480	木城南部	
35	24-01	079	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形用1号 中部壁 RB25(B) H=300	100	個	9,860	木城南部	
36	24-01	080	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形用1号 上下部壁 RB25(CA) H=150	100	個	11,500	木城南部	
37	24-01	081	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形用1号 下部壁 RB25(C) H=300	100	個	11,600	木城南部	
38	24-01	082	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形用1号 上下部壁 RB25(CA) H=300	100	個	16,700	木城南部	
39	24-01	083	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形用1号 底版 RB25(P) H=40	100	個	14,000	木城南部	
40	24-01	084	円形振れ止め金具	SUS304 φ250用	30	個	35,600	木城南部	円形振れ止め金具：外径φ250
41	24-01	090	基礎砂	SG相当	500	m3	3,300	木城南部	
42	24-01	091	水道用円形鉄蓋	JWWA B 132 円形鉄蓋1号 φ250	50	個	19,700	西都東部	
43	24-01	092	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形用1号 調整リング RB25(K) H=50	100	個	5,440	西都東部	
44	24-01	093	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形用1号 調整リング RB25(K) H=100	100	個	9,090	西都東部	
45	24-01	094	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形用1号 上部壁 RB25(A) H=150	100	個	10,500	西都東部	
46	24-01	095	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形用1号 中部壁 RB25(B) H=100	100	個	4,840	西都東部	
47	24-01	096	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形用1号 中部壁 RB25(B) H=200	100	個	7,480	西都東部	
48	24-01	097	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形用1号 中部壁 RB25(B) H=300	100	個	9,860	西都東部	
49	24-01	098	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形用1号 上下部壁 RB25(CA) H=150	100	個	11,500	西都東部	
50	24-01	099	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形用1号 下部壁 RB25(C) H=300	100	個	11,600	西都東部	
51	24-01	100	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形用1号 上下部壁 RB25(CA) H=300	100	個	16,700	西都東部	
52	24-01	101	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形用1号 底版 RB25(P) H=40	100	個	14,000	西都東部	
53	24-01	102	円形振れ止め金具	SUS304 φ250用	30	個	35,600	西都東部	円形振れ止め金具：外径φ250
54	24-01	104	基礎砂	SG相当	500	m3	3,300	西都東部	

宇城農地整備事業所

連番	No.		名称	規格	予定数量	単位	価格	地区名	備 考
1	21-01	1	田面排水柵	幅340mm×奥行230mm×高さ600mm(調整板含む)	200	個	12,300	松橋	
2	21-01	11	水道用円形鉄蓋	JWWA B 132 円形鉄蓋1号 φ250 簡易防水型 農水マーク入り	100	組	21,700	松橋	接合部品含み
3	21-01	24	MFジョイント	FCD製 φ75 0.74Mpa 離脱防止金具付	90	個	13,000	松橋	合成樹脂塗装
4	21-01	26	MFジョイント	FCD製 φ100 0.74Mpa 離脱防止金具付	70	個	17,100	松橋	合成樹脂塗装
5	21-01	28	MFジョイント	FCD製 φ125 0.74Mpa 離脱防止金具付	60	個	22,300	松橋	合成樹脂塗装
6	21-01	30	MFジョイント	FCD製 φ150 0.74Mpa 離脱防止金具付	50	個	25,100	松橋	合成樹脂塗装
7	21-01	32	MFジョイント	FCD製 φ200 0.74Mpa 離脱防止金具付	30	個	42,400	松橋	合成樹脂塗装
8	21-01	34	MFジョイント	FCD製 φ250 0.74Mpa 離脱防止金具付	20	個	56,800	松橋	合成樹脂塗装
9	21-01	75	給水栓(ノンダストアングルバルブ)	φ75 0.74Mpa	100	基	80,700	松橋	6山タイプ
10	21-01	88	砂	SG材相当	500	m3	4,200	松橋	
11	21-01	99	コンクリート組立柵渠	H1200×B2000 B型	100	組	54,500	松橋	アーム1本+パネル1式等を含む
12	21-01	101	コンクリート組立柵渠	H1200×B3000 B型	100	組	61,800	松橋	アーム1本+パネル1式等を含む
13	21-01	102	コンクリート組立柵渠	H1200×B3500 B型	100	組	68,600	松橋	アーム1本+パネル1式等を含む
14	21-01	116	コンクリート組立柵渠(階段)	H1200×B2000 B型	40	組	88,200	松橋	片面階段1式+アーム1本+パネル1式等を含む
15	21-01	118	コンクリート組立柵渠(階段)	H1200×B3000 B型	40	組	95,500	松橋	片面階段1式+アーム1本+パネル1式等を含む
16	21-01	119	コンクリート組立柵渠(階段)	H1200×B3500 B型	40	組	102,000	松橋	片面階段1式+アーム1本+パネル1式等を含む
17	21-01	170	ボックスカルバート	B1300×H1200×L2000	30	個	223,000	松橋	現場車上渡し
18	21-01	178	ボックスカルバート	B1800×H1200×L2000	30	個	280,000	松橋	現場車上渡し
19	21-01	182	ボックスカルバート	B2000×H1200×L2000	30	個	313,000	松橋	現場車上渡し
20	21-01	189	ボックスカルバート	B2300×H1200×L1500	30	個	345,000	松橋	現場車上渡し
21	21-01	192	エレフット試験	使用機器損料、労務費、諸雑費(試験、データ取り まとめ、解析、報告書取りまとめ)含む	100	箇所	16,500	松橋	10ポイント/箇所
22	21-01	193	水道用円形鉄蓋	JWWA B 132 円形鉄蓋2号 φ350 簡易防水型 農水マーク入り	100	組	38,500	松橋	接合部品含み
23	21-01	194	水道用レジンコンクリート製 ボックス	JWWA K 148 円形用1号 調整リング RB25(K) H=50mm	150	個	5,440	松橋	
24	21-01	195	水道用レジンコンクリート製 ボックス	円形用1号、上部壁RB25A、H=150	150	個	10,500	松橋	
25	21-01	196	水道用レジンコンクリート製 ボックス	円形用1号、下部壁RB25C、H=200	150	個	8,070	松橋	
26	21-01	197	水道用レジンコンクリート製 ボックス	円形用1号、下部壁RB25C、H=300	150	個	11,600	松橋	
27	21-01	198	水道用レジンコンクリート製 ボックス	円形用1号、底版RB25P、H=40	150	個	14,000	松橋	
28	21-01	199	水道用レジンコンクリート製 ボックス	JWWA K 148 円形用2号 調整リング RB(K) H=50mm	150	個	8,500	松橋	
29	21-01	200	水道用レジンコンクリート製 ボックス	JWWA K 148 円形用2号 上部壁 RB(A) H=200mm	100	個	—	松橋	市場性なし
30	21-01	201	水道用レジンコンクリート製 ボックス	JWWA K 148 円形用2号 中部壁 RB(B) H=100mm	150	個	6,120	松橋	

宇城農地整備事業所

連番	No.		名称	規格	予定数量	単位	価格	地区名	備 考
31	21-01	202	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形用2号 中部壁 RB(B) H=200mm	150	個	9,940	松橋	
32	21-01	203	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形用2号 中部壁 RB(B) H=300mm	150	個	12,100	松橋	
33	21-01	204	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形用2号 下部壁 RB(C) H=200mm	150	個	－	松橋	市場性なし
34	21-01	205	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形用2号 下部壁 RB(C) H=300mm	150	個	17,500	松橋	
35	21-01	206	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形用2号 下部壁 RB(C) H=500mm	150	個	－	松橋	市場性なし
36	21-01	207	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形用2号 底版 RB(P) H=40mm	100	個	16,100	松橋	
37	21-01	208	制水弁	浅埋型 φ75 0.74MPa	100	個	34,600	松橋	樹脂製
38	21-01	209	制水弁	浅埋型 φ100 0.74MPa	100	個	46,000	松橋	樹脂製
39	21-01	210	制水弁	浅埋型 φ125 0.74MPa	100	個	66,600	松橋	樹脂製
40	21-01	211	制水弁	浅埋型 φ150 0.74MPa	100	個	82,900	松橋	樹脂製
41	21-01	212	制水弁	浅埋型 φ200 0.74MPa	100	個	123,000	松橋	樹脂製
42	21-01	215	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	チーズ φ200×φ75 TS	50	個	15,800	松橋	
43	21-01	216	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	チーズ φ250×φ75 TS	50	個	19,100	松橋	
44	21-01	218	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	チーズ φ200×φ150 TS	50	個	18,700	松橋	
45	21-01	219	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	チーズ φ250×φ125 TS	50	個	32,500	松橋	
46	21-01	220	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	チーズ φ250×φ200 TS	50	個	31,200	松橋	
47	21-01	224	受桝	1型	300	個	7,630	松橋	
48	21-01	226	配管用継手材	φ75 90° 塩ビ管・鋼管	300	個	29,200	松橋	黒合成樹脂塗装 離脱防止金具付
49	21-01	227	沈下防止底板	t=70mm	300	個	6,400	松橋	
50	21-01	228	芯出しスペーサー	φ300用 φ90×50L×5t	300	個	2,000	松橋	
51	21-01	236	コンクリート組立柵渠	H1200×B1800 B型	100	組	53,000	松橋	アーム1本+パネル1式等を含む
52	21-01	242	コンクリート組立柵渠(階段)	H1200×B1800 B型	40	組	86,700	松橋	片面階段1式+アーム1本+パネル1式等を含む
53	21-01	243	ボックスカルバート	B1600×H1200×L2000	30	個	265,000	松橋	現場車上渡し
54	21-01	246	高密度ポリエチレン管継手	φ200用	300	個	1,650	松橋	
55	21-01	247	セメント系固化材	一般軟弱土用 フレコン	100	t	18,500	松橋	現場車上渡し
56	21-01	248	生石灰	土質安定処理 フレコン	100	t	24,500	松橋	現場車上渡し
57	21-01	261	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形用1号 調整リング RB25(K) H=100mm	150	個	9,090	松橋	
58	21-01	262	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形用1号、中部壁RB25B、H=100	150	個	4,840	松橋	
59	21-01	263	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形用1号、中部壁RB25B、H=200	150	個	7,480	松橋	
60	21-01	264	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形用1号、中部壁RB25B、H=300	150	個	9,860	松橋	

宇城農地整備事業所

連番	No.		名称	規格	予定数量	単位	価格	地区名	備 考
61	21-01	265	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形用1号、上下部壁RB25CA、H=300	150	個	16,700	松橋	
62	21-01	266	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形用2号 調整リング RB35(K) H=100mm	150	個	14,700	松橋	
63	21-01	267	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形用2号 上部壁 RB35(A) H=150mm	100	個	16,100	松橋	
64	21-01	268	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形用2号 上下部壁 RB35(CA) H=150mm	150	個	18,800	松橋	
65	21-01	269	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形用2号 上下部壁 RB35(CA) H=300mm	150	個	28,300	松橋	
66	21-01	270	水路横断スラブ	B1000×L2400×H250	30	基	91,200	松橋	(アンカー、ゴム支承含む)を削除
67	21-01	271	水路横断スラブ	B1000×L3700×H250	30	基	127,000	松橋	(アンカー、ゴム支承含む)を削除
68	21-01	272	一体型柵渠	B1000×H1200×L1500	50	組	40,500	松橋	規格修正:L2000→L1500 アーム1本+パネル1式が一体
69	21-01	273	コンクリート組立柵渠	H1200×B2500 B型	100	組	58,100	松橋	アーム1本+パネル1式等を含む
70	21-01	274	コンクリート組立柵渠(階段)	H1200×B2500 B型	40	組	92,700	松橋	片面階段1式+アーム1本+パネル1式等を含む
71	21-01	275	コンクリート組立柵渠	H1200×B4000 B型	100	組	72,700	松橋	アーム1本+パネル1式等を含む
72	21-01	276	コンクリート組立柵渠(階段)	H1200×B4000 B型	40	組	106,000	松橋	片面階段1式+アーム1本+パネル1式等を含む
73	21-01	277	コンクリート組立柵渠	H1200×B4500 B型	100	組	76,600	松橋	アーム1本+パネル1式等を含む
74	21-01	278	コンクリート組立柵渠(階段)	H1200×B4500 B型	40	組	110,000	松橋	片面階段1式+アーム1本+パネル1式等を含む
75	21-01	279	コンクリート組立柵渠(階段)	H1200×B1000 B型	40	組	80,900	松橋	片面階段1式+アーム1本+パネル1式等を含む
76	21-01	280	コンクリート組立片柵渠	H1200×B1300 B型	100	組	31,000	松橋	アーム1本+パネル1式等を含む
77	21-01	281	コンクリート組立片柵渠(階段)	H1200×B1300 B型	40	組	64,700	松橋	片面階段1式+アーム1本+パネル1式等を含む
78	21-01	282	コンクリート組立片柵渠	H1200×B2500 B型	100	組	40,700	松橋	アーム1本+パネル1式等を含む
79	21-01	283	コンクリート組立片柵渠(階段)	H1200×B2500 B型	40	組	74,400	松橋	片面階段1式+アーム1本+パネル1式等を含む
80	21-01	284	ボックスカルバート	B1100×H1200×L2000	30	個	198,000	松橋	現場車上渡し
81	21-01	285	ボックスカルバート	B2200×H1200×L2000	30	個	322,000	松橋	現場車上渡し

八代海岸保全事業所

No.		名称	規格	予定数量	単位	価格	備 考
25-01	001	横帯ブロック	H=300, L=2000	100	個	22, 700	
25-01	002	基礎ブロック	500×300/530×2000, 2割用	150	個	20, 700	
25-01	003	張りブロック	厚10cm, 200kg/m2以上	1, 600	m2	5, 700	

事業所共通

No.		名称	規格	予定数量	単位	価格	地区名	備 考
99-01	1	再生骨材の不純物量試験(粗骨材)	JIS A 5021 付属書B準拠		試験	15,000	九州	試料の発送費用は含まず

バ ル ブ 類 単 価

別紙 4
バルブ類単価一覧

No.	名称	規格	単位	福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島(1)		鹿児島(3)		鹿児島(4)	
				価格	備考	価格	備考	価格	備考
1	水道用ｸﾞﾗﾌﾞ鑄鉄仕切弁	10K FCD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ｼﾞﾝ式 φ50	個	-	調査対象外	-	調査対象外	-	調査対象外
2	水道用ｸﾞﾗﾌﾞ鑄鉄仕切弁	10K FCD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ｼﾞﾝ式 φ75	個	-	調査対象外	-	調査対象外	-	調査対象外
3	水道用ｸﾞﾗﾌﾞ鑄鉄仕切弁	10K FCD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ｼﾞﾝ式 φ100	個	-	調査対象外	-	調査対象外	-	調査対象外
4	水道用ｸﾞﾗﾌﾞ鑄鉄仕切弁	10K FCD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ｼﾞﾝ式 φ125	個	-	調査対象外	-	調査対象外	-	調査対象外
5	水道用ｸﾞﾗﾌﾞ鑄鉄仕切弁	10K FCD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ｼﾞﾝ式 φ150	個	-	調査対象外	-	調査対象外	100,000	JWWA B 122-3種
6	水道用ｸﾞﾗﾌﾞ鑄鉄仕切弁	10K FCD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ｼﾞﾝ式 φ200	個	-	調査対象外	-	調査対象外	138,000	JWWA B 122-3種
7	水道用ｸﾞﾗﾌﾞ鑄鉄仕切弁	10K FCD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ｼﾞﾝ式 φ250	個	-	調査対象外	-	調査対象外	214,000	JWWA B 122-3種
8	水道用ｸﾞﾗﾌﾞ鑄鉄仕切弁	10K FCD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ｼﾞﾝ式 φ300	個	-	調査対象外	-	調査対象外	294,000	JWWA B 122-3種
9	水道用ｸﾞﾗﾌﾞ鑄鉄仕切弁	10K FCD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ｼﾞﾝ式 φ350	個	-	調査対象外	-	調査対象外	-	調査対象外
10	水道用ｸﾞﾗﾌﾞ鑄鉄仕切弁	10K FCD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ｼﾞﾝ式 φ400	個	-	調査対象外	-	調査対象外	-	調査対象外
11	水道用ｸﾞﾗﾌﾞ鑄鉄仕切弁	10K FCD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ｼﾞﾝ式 φ450	個	-	調査対象外	-	調査対象外	-	調査対象外
12	水道用ｸﾞﾗﾌﾞ鑄鉄仕切弁	10K FCD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ｼﾞﾝ式 φ500	個	-	調査対象外	-	調査対象外	1,250,000	JWWA B 122-3種
13	水道用ｸﾞﾗﾌﾞ鑄鉄仕切弁	10K FCD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ｼﾞﾝ式 φ100	個	119,000	ﾊﾞﾘﾝｸﾞ入 JWWA B 122-3種	-	調査対象外	-	調査対象外
14	水道用ｸﾞﾗﾌﾞ鑄鉄仕切弁	10K FCD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ｼﾞﾝ式 φ125	個	169,000	ﾊﾞﾘﾝｸﾞ入 JWWA B 122-3種	-	調査対象外	-	調査対象外
15	水道用ｸﾞﾗﾌﾞ鑄鉄仕切弁	10K FCD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ｼﾞﾝ式 φ150	個	180,000	ﾊﾞﾘﾝｸﾞ入 JWWA B 122-3種	-	調査対象外	198,000	ﾊﾞﾘﾝｸﾞ入 JWWA B 122-3種
16	水道用ｸﾞﾗﾌﾞ鑄鉄仕切弁	10K FCD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ｼﾞﾝ式 φ200	個	261,000	ﾊﾞﾘﾝｸﾞ入 JWWA B 122-3種	-	調査対象外	287,000	ﾊﾞﾘﾝｸﾞ入 JWWA B 122-3種
17	水道用ｸﾞﾗﾌﾞ鑄鉄仕切弁	10K FCD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ｼﾞﾝ式 φ250	個	409,000	ﾊﾞﾘﾝｸﾞ入 JWWA B 122-3種	-	調査対象外	449,000	ﾊﾞﾘﾝｸﾞ入 JWWA B 122-3種
18	水道用ｸﾞﾗﾌﾞ鑄鉄仕切弁	10K FCD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ｼﾞﾝ式 φ300	個	537,000	ﾊﾞﾘﾝｸﾞ入 JWWA B 122-3種	-	調査対象外	590,000	ﾊﾞﾘﾝｸﾞ入 JWWA B 122-3種
19	水道用ｸﾞﾗﾌﾞ鑄鉄仕切弁	10K FCD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ｼﾞﾝ式 φ350	個	902,000	ﾊﾞﾘﾝｸﾞ入 JWWA B 122-3種	-	調査対象外	-	調査対象外
20	水道用ｸﾞﾗﾌﾞ鑄鉄仕切弁	10K FCD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ｼﾞﾝ式 φ400	個	1,260,000	ﾊﾞﾘﾝｸﾞ入 JWWA B 122-3種	-	調査対象外	-	調査対象外
21	水道用ｸﾞﾗﾌﾞ鑄鉄仕切弁	10K FCD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ｼﾞﾝ式 φ450	個	1,720,000	ﾊﾞﾘﾝｸﾞ入 JWWA B 122-3種	-	調査対象外	-	調査対象外
22	水道用ｸﾞﾗﾌﾞ鑄鉄仕切弁	10K FCD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ｼﾞﾝ式 φ500	個	2,280,000	ﾊﾞﾘﾝｸﾞ入 JWWA B 122-3種	-	調査対象外	2,500,000	ﾊﾞﾘﾝｸﾞ入 JWWA B 122-3種
23	水道用ｸﾞﾗﾌﾞ鑄鉄仕切弁	10K FCD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ｼﾞﾝ式 φ50	個	-	調査対象外	-	調査対象外	-	調査対象外
24	水道用ｸﾞﾗﾌﾞ鑄鉄仕切弁	10K FCD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ｼﾞﾝ式 φ75	個	-	調査対象外	-	調査対象外	-	調査対象外
25	水道用ｸﾞﾗﾌﾞ鑄鉄仕切弁	10K FCD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ｼﾞﾝ式 φ100	個	-	調査対象外	-	調査対象外	-	調査対象外
26	水道用ｸﾞﾗﾌﾞ鑄鉄仕切弁	10K FCD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ｼﾞﾝ式 φ125	個	-	調査対象外	-	調査対象外	-	調査対象外
27	水道用ｸﾞﾗﾌﾞ鑄鉄仕切弁	10K FCD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ｼﾞﾝ式 φ150	個	-	調査対象外	-	調査対象外	-	調査対象外
28	水道用ｸﾞﾗﾌﾞ鑄鉄仕切弁	10K FCD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ｼﾞﾝ式 φ200	個	878,000	減速機付 JWWA B 122-3種	-	調査対象外	965,000	減速機付 JWWA B 122-3種
29	水道用ｸﾞﾗﾌﾞ鑄鉄仕切弁	10K FCD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ｼﾞﾝ式 φ250	個	1,020,000	減速機付 JWWA B 122-3種	-	調査対象外	1,120,000	減速機付 JWWA B 122-3種
30	水道用ｸﾞﾗﾌﾞ鑄鉄仕切弁	10K FCD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ｼﾞﾝ式 φ300	個	1,230,000	減速機付 JWWA B 122-3種	-	調査対象外	1,350,000	減速機付 JWWA B 122-3種
31	水道用ｸﾞﾗﾌﾞ鑄鉄仕切弁	10K FCD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ｼﾞﾝ式 φ350	個	1,590,000	減速機付 JWWA B 122-3種	-	調査対象外	-	調査対象外
32	水道用ｸﾞﾗﾌﾞ鑄鉄仕切弁	10K FCD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ｼﾞﾝ式 φ400	個	1,880,000	減速機付 JWWA B 122-3種	-	調査対象外	-	調査対象外
33	水道用ｸﾞﾗﾌﾞ鑄鉄仕切弁	10K FCD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ｼﾞﾝ式 φ450	個	2,330,000	減速機付 JWWA B 122-3種	-	調査対象外	-	調査対象外
34	水道用ｸﾞﾗﾌﾞ鑄鉄仕切弁	10K FCD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ｼﾞﾝ式 φ500	個	3,090,000	減速機付 JWWA B 122-3種	-	調査対象外	3,390,000	減速機付 JWWA B 122-3種
35	水道用ｸﾞﾗﾌﾞ鑄鉄仕切弁	16K FCD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ｼﾞﾝ式 φ50	個	89,300	JWWA B 122-4種	-	調査対象外	-	調査対象外
36	水道用ｸﾞﾗﾌﾞ鑄鉄仕切弁	16K FCD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ｼﾞﾝ式 φ75	個	130,000	JWWA B 122-4種	-	調査対象外	-	調査対象外
37	水道用ｸﾞﾗﾌﾞ鑄鉄仕切弁	16K FCD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ｼﾞﾝ式 φ100	個	173,000	JWWA B 122-4種	-	調査対象外	-	調査対象外
38	水道用ｸﾞﾗﾌﾞ鑄鉄仕切弁	16K FCD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ｼﾞﾝ式 φ125	個	260,000	JWWA B 122-4種	-	調査対象外	-	調査対象外
39	水道用ｸﾞﾗﾌﾞ鑄鉄仕切弁	16K FCD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ｼﾞﾝ式 φ150	個	282,000	JWWA B 122-4種	-	調査対象外	-	調査対象外
40	水道用ｸﾞﾗﾌﾞ鑄鉄仕切弁	16K FCD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ｼﾞﾝ式 φ200	個	403,000	JWWA B 122-4種	-	調査対象外	-	調査対象外
41	水道用ｸﾞﾗﾌﾞ鑄鉄仕切弁	16K FCD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ｼﾞﾝ式 φ250	個	626,000	JWWA B 122-4種	-	調査対象外	688,000	JWWA B 122-4種
42	水道用ｸﾞﾗﾌﾞ鑄鉄仕切弁	16K FCD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ｼﾞﾝ式 φ300	個	905,000	JWWA B 122-4種	-	調査対象外	995,000	JWWA B 122-4種
43	水道用ｸﾞﾗﾌﾞ鑄鉄仕切弁	16K FCD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ｼﾞﾝ式 φ75	個	179,000	ﾊﾞﾘﾝｸﾞ入 JWWA B 122-4種	-	調査対象外	-	調査対象外
44	水道用ｸﾞﾗﾌﾞ鑄鉄仕切弁	16K FCD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ｼﾞﾝ式 φ100	個	230,000	ﾊﾞﾘﾝｸﾞ入 JWWA B 122-4種	-	調査対象外	-	調査対象外
45	水道用ｸﾞﾗﾌﾞ鑄鉄仕切弁	16K FCD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ｼﾞﾝ式 φ125	個	316,000	ﾊﾞﾘﾝｸﾞ入 JWWA B 122-4種	-	調査対象外	-	調査対象外
46	水道用ｸﾞﾗﾌﾞ鑄鉄仕切弁	16K FCD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ｼﾞﾝ式 φ150	個	389,000	ﾊﾞﾘﾝｸﾞ入 JWWA B 122-4種	-	調査対象外	-	調査対象外
47	水道用ｸﾞﾗﾌﾞ鑄鉄仕切弁	16K FCD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ｼﾞﾝ式 φ200	個	576,000	ﾊﾞﾘﾝｸﾞ入 JWWA B 122-4種	-	調査対象外	-	調査対象外
48	水道用ｸﾞﾗﾌﾞ鑄鉄仕切弁	16K FCD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ｼﾞﾝ式 φ250	個	879,000	ﾊﾞﾘﾝｸﾞ入 JWWA B 122-4種	-	調査対象外	966,000	ﾊﾞﾘﾝｸﾞ入 JWWA B 122-4種

・本価格表を無断転載・複製・印刷や電子媒体等に加工作することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。
バルブ類単価ー1

別紙 4
バルブ類単価一覧

No.	名称	規格	単位	福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島(1)		鹿児島(3)		鹿児島(4)	
				価格	備考	価格	備考	価格	備考
49	水道用ｸﾞﾗｲﾙ鑄鉄仕切弁	16K FCD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ｼﾞﾝ式 φ300	個	1,250,000	ﾊﾞﾘﾝｸﾞ入 JWIA B 122-4種	-	調査対象外	1,370,000	ﾊﾞﾘﾝｸﾞ入 JWIA B 122-4種
50	水道用ｸﾞﾗｲﾙ鑄鉄仕切弁	16K FCD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ｼﾞﾝ式 φ350	個	1,830,000	ﾊﾞﾘﾝｸﾞ入 JWIA B 122-4種	-	調査対象外	-	調査対象外
51	水道用ｸﾞﾗｲﾙ鑄鉄仕切弁	16K FCD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ｼﾞﾝ式 φ400	個	2,520,000	ﾊﾞﾘﾝｸﾞ入 JWIA B 122-4種	-	調査対象外	-	調査対象外
52	水道用ｸﾞﾗｲﾙ鑄鉄仕切弁	16K FCD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ｼﾞﾝ式 φ450	個	3,700,000	ﾊﾞﾘﾝｸﾞ入 JWIA B 122-4種	-	調査対象外	-	調査対象外
53	水道用ｸﾞﾗｲﾙ鑄鉄仕切弁	16K FCD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ｼﾞﾝ式 φ500	個	6,660,000	ﾊﾞﾘﾝｸﾞ入 JWIA B 122-4種	-	調査対象外	-	調査対象外
54	水道用ｸﾞﾗｲﾙ鑄鉄仕切弁	16K FCD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ｼﾞﾝ式 φ50	個	-	調査対象外	-	調査対象外	-	調査対象外
55	水道用ｸﾞﾗｲﾙ鑄鉄仕切弁	16K FCD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ｼﾞﾝ式 φ75	個	-	調査対象外	-	調査対象外	-	調査対象外
56	水道用ｸﾞﾗｲﾙ鑄鉄仕切弁	16K FCD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ｼﾞﾝ式 φ100	個	-	調査対象外	-	調査対象外	-	調査対象外
57	水道用ｸﾞﾗｲﾙ鑄鉄仕切弁	16K FCD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ｼﾞﾝ式 φ125	個	-	調査対象外	-	調査対象外	-	調査対象外
58	水道用ｸﾞﾗｲﾙ鑄鉄仕切弁	16K FCD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ｼﾞﾝ式 φ150	個	-	調査対象外	-	調査対象外	-	調査対象外
59	水道用ｸﾞﾗｲﾙ鑄鉄仕切弁	16K FCD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ｼﾞﾝ式 φ200	個	1,200,000	減速機付 JWIA B 122-4種	-	調査対象外	-	調査対象外
60	水道用ｸﾞﾗｲﾙ鑄鉄仕切弁	16K FCD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ｼﾞﾝ式 φ250	個	1,510,000	減速機付 JWIA B 122-4種	-	調査対象外	1,660,000	減速機付 JWIA B 122-4種
61	水道用ｸﾞﾗｲﾙ鑄鉄仕切弁	16K FCD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ｼﾞﾝ式 φ300	個	1,830,000	減速機付 JWIA B 122-4種	-	調査対象外	2,010,000	減速機付 JWIA B 122-4種
62	水道用ｸﾞﾗｲﾙ鑄鉄仕切弁	16K FCD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ｼﾞﾝ式 φ350	個	2,440,000	減速機付 JWIA B 122-4種	-	調査対象外	-	調査対象外
63	水道用ｸﾞﾗｲﾙ鑄鉄仕切弁	16K FCD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ｼﾞﾝ式 φ400	個	3,860,000	減速機付 JWIA B 122-4種	-	調査対象外	-	調査対象外
64	水道用ｸﾞﾗｲﾙ鑄鉄仕切弁	16K FCD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ｼﾞﾝ式 φ450	個	5,460,000	減速機付 JWIA B 122-4種	-	調査対象外	-	調査対象外
65	水道用ｸﾞﾗｲﾙ鑄鉄仕切弁	16K FCD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ｼﾞﾝ式 φ500	個	5,860,000	減速機付 JWIA B 122-4種	-	調査対象外	-	調査対象外
66	水道用ｸﾞﾗｲﾙ鑄鉄仕切弁	20K FCD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ｼﾞﾝ式 φ75	個	231,000	ﾊﾞﾘﾝｸﾞ入 JWIA B 122-5種	-	調査対象外	-	調査対象外
67	水道用ｸﾞﾗｲﾙ鑄鉄仕切弁	20K FCD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ｼﾞﾝ式 φ100	個	294,000	ﾊﾞﾘﾝｸﾞ入 JWIA B 122-5種	-	調査対象外	-	調査対象外
68	水道用ｸﾞﾗｲﾙ鑄鉄仕切弁	20K FCD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ｼﾞﾝ式 φ125	個	401,000	ﾊﾞﾘﾝｸﾞ入 JWIA B 122-5種	-	調査対象外	-	調査対象外
69	水道用ｸﾞﾗｲﾙ鑄鉄仕切弁	20K FCD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ｼﾞﾝ式 φ150	個	501,000	ﾊﾞﾘﾝｸﾞ入 JWIA B 122-5種	-	調査対象外	-	調査対象外
70	水道用ｸﾞﾗｲﾙ鑄鉄仕切弁	20K FCD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ｼﾞﾝ式 φ200	個	741,000	ﾊﾞﾘﾝｸﾞ入 JWIA B 122-5種	-	調査対象外	-	調査対象外
71	水道用ｸﾞﾗｲﾙ鑄鉄仕切弁	20K FCD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ｼﾞﾝ式 φ250	個	1,110,000	ﾊﾞﾘﾝｸﾞ入 JWIA B 122-5種	-	調査対象外	1,220,000	ﾊﾞﾘﾝｸﾞ入 JWIA B 122-5種
72	水道用ｸﾞﾗｲﾙ鑄鉄仕切弁	20K FCD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ｼﾞﾝ式 φ300	個	1,590,000	ﾊﾞﾘﾝｸﾞ入 JWIA B 122-5種	-	調査対象外	1,740,000	ﾊﾞﾘﾝｸﾞ入 JWIA B 122-5種
73	水道用ｸﾞﾗｲﾙ鑄鉄仕切弁	20K FCD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ｼﾞﾝ式 φ350	個	2,250,000	ﾊﾞﾘﾝｸﾞ入 JWIA B 122-5種	-	調査対象外	-	調査対象外
74	水道用ｸﾞﾗｲﾙ鑄鉄仕切弁	20K FCD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ｼﾞﾝ式 φ400	個	3,170,000	ﾊﾞﾘﾝｸﾞ入 JWIA B 122-5種	-	調査対象外	-	調査対象外
75	水道用ｸﾞﾗｲﾙ鑄鉄仕切弁	20K FCD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ｼﾞﾝ式 φ450	個	4,590,000	ﾊﾞﾘﾝｸﾞ入 JWIA B 122-5種	-	調査対象外	-	調査対象外
76	水道用ｸﾞﾗｲﾙ鑄鉄仕切弁	20K FCD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ｼﾞﾝ式 φ500	個	7,710,000	ﾊﾞﾘﾝｸﾞ入 JWIA B 122-5種	-	調査対象外	-	調査対象外
77	水道用ｸﾞﾗｲﾙ鑄鉄仕切弁	20K FCD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ｼﾞﾝ式 φ50	個	-	調査対象外	-	調査対象外	-	調査対象外
78	水道用ｸﾞﾗｲﾙ鑄鉄仕切弁	20K FCD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ｼﾞﾝ式 φ75	個	-	調査対象外	-	調査対象外	-	調査対象外
79	水道用ｸﾞﾗｲﾙ鑄鉄仕切弁	20K FCD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ｼﾞﾝ式 φ100	個	-	調査対象外	-	調査対象外	-	調査対象外
80	水道用ｸﾞﾗｲﾙ鑄鉄仕切弁	20K FCD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ｼﾞﾝ式 φ125	個	-	調査対象外	-	調査対象外	-	調査対象外
81	水道用ｸﾞﾗｲﾙ鑄鉄仕切弁	20K FCD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ｼﾞﾝ式 φ150	個	-	調査対象外	-	調査対象外	-	調査対象外
82	水道用ｸﾞﾗｲﾙ鑄鉄仕切弁	20K FCD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ｼﾞﾝ式 φ200	個	1,410,000	減速機付 JWIA B 122-5種	-	調査対象外	-	調査対象外
83	水道用ｸﾞﾗｲﾙ鑄鉄仕切弁	20K FCD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ｼﾞﾝ式 φ250	個	1,780,000	減速機付 JWIA B 122-5種	-	調査対象外	1,950,000	減速機付 JWIA B 122-5種
84	水道用ｸﾞﾗｲﾙ鑄鉄仕切弁	20K FCD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ｼﾞﾝ式 φ300	個	2,160,000	減速機付 JWIA B 122-5種	-	調査対象外	2,370,000	減速機付 JWIA B 122-5種
85	水道用ｸﾞﾗｲﾙ鑄鉄仕切弁	20K FCD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ｼﾞﾝ式 φ350	個	2,870,000	減速機付 JWIA B 122-5種	-	調査対象外	-	調査対象外
86	水道用ｸﾞﾗｲﾙ鑄鉄仕切弁	20K FCD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ｼﾞﾝ式 φ400	個	4,740,000	減速機付 JWIA B 122-5種	-	調査対象外	-	調査対象外
87	水道用ｸﾞﾗｲﾙ鑄鉄仕切弁	20K FCD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ｼﾞﾝ式 φ450	個	5,990,000	減速機付 JWIA B 122-5種	-	調査対象外	-	調査対象外
88	水道用ｸﾞﾗｲﾙ鑄鉄仕切弁	20K FCD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ｼﾞﾝ式 φ500	個	6,380,000	減速機付 JWIA B 122-5種	-	調査対象外	-	調査対象外
89	水道用仕切弁	7.5K FC製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ｼﾞﾝ式 φ75	個	-	調査対象外	-	調査対象外	-	調査対象外
90	水道用仕切弁	7.5K FC製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ｼﾞﾝ式 φ100	個	-	調査対象外	-	調査対象外	-	調査対象外
91	水道用仕切弁	7.5K FC製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ｼﾞﾝ式 φ125	個	-	調査対象外	-	調査対象外	-	調査対象外
92	水道用仕切弁	7.5K FC製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ｼﾞﾝ式 φ150	個	-	調査対象外	-	調査対象外	-	調査対象外
93	水道用仕切弁	7.5K FC製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ｼﾞﾝ式 φ200	個	-	調査対象外	-	調査対象外	-	調査対象外
94	水道用仕切弁	7.5K FC製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ｼﾞﾝ式 φ250	個	-	調査対象外	-	調査対象外	-	調査対象外
95	水道用仕切弁	7.5K FC製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ｼﾞﾝ式 φ300	個	-	調査対象外	-	調査対象外	-	調査対象外
96	水道用仕切弁	7.5K FC製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ｼﾞﾝ式 φ350	個	-	調査対象外	-	調査対象外	-	調査対象外

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。
バルブ類単価ー2

別紙 4
バルブ類単価一覧

No.	名称	規格	単位	福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島(1)		鹿児島(3)		鹿児島(4)	
				価格	備考	価格	備考	価格	備考
97	水道用仕切弁	7.5K FC製 立形 内外面合成樹脂塗装 内衬'式 φ400	個	-	調査対象外	-	調査対象外	-	調査対象外
98	水道用仕切弁	7.5K FC製 立形 内外面合成樹脂塗装 内衬'式 φ450	個	-	調査対象外	-	調査対象外	-	調査対象外
99	水道用仕切弁	7.5K FC製 立形 内外面合成樹脂塗装 内衬'式 φ500	個	-	調査対象外	-	調査対象外	-	調査対象外
100	水道用仕切弁	7.5K FC製 横形 内外面合成樹脂塗装 内衬'式 φ400	個	-	調査対象外	-	調査対象外	-	調査対象外
101	水道用仕切弁	7.5K FC製 横形 内外面合成樹脂塗装 内衬'式 φ450	個	-	調査対象外	-	調査対象外	-	調査対象外
102	水道用仕切弁	7.5K FC製 横形 内外面合成樹脂塗装 内衬'式 φ500	個	-	調査対象外	-	調査対象外	-	調査対象外
103	水道用仕切弁	7.5K FC製 横形 内外面合成樹脂塗装 内衬'式 φ600	個	-	調査対象外	-	調査対象外	-	調査対象外
104	水道用仕切弁	7.5K FC製 横形 内外面合成樹脂塗装 内衬'式 φ700	個	-	調査対象外	-	調査対象外	-	調査対象外
105	水道用仕切弁	7.5K FC製 横形 内外面合成樹脂塗装 内衬'式 φ800	個	-	調査対象外	-	調査対象外	-	調査対象外
106	水道用仕切弁	7.5K FC製 立形 内外面合成樹脂塗装 内衬'式 φ400	個	-	調査対象外	-	調査対象外	-	調査対象外
107	水道用仕切弁	7.5K FC製 立形 内外面合成樹脂塗装 内衬'式 φ450	個	-	調査対象外	-	調査対象外	-	調査対象外
108	水道用仕切弁	7.5K FC製 立形 内外面合成樹脂塗装 内衬'式 φ500	個	-	調査対象外	-	調査対象外	-	調査対象外
109	水道用仕切弁	7.5K FC製 立形 内外面合成樹脂塗装 内衬'式 φ600	個	-	調査対象外	-	調査対象外	-	調査対象外
110	水道用仕切弁	7.5K FC製 立形 内外面合成樹脂塗装 内衬'式 φ700	個	-	調査対象外	-	調査対象外	-	調査対象外
111	水道用仕切弁	7.5K FC製 立形 内外面合成樹脂塗装 内衬'式 φ800	個	-	調査対象外	-	調査対象外	-	調査対象外
112	水道用バ'ワ'イ弁	10K FCD製 横形・立形 内外面合成樹脂塗装 φ200	個	-	調査対象外	-	調査対象外	981,000	JWWA B 138-3種
113	水道用バ'ワ'イ弁	10K FCD製 横形・立形 内外面合成樹脂塗装 φ250	個	-	調査対象外	-	調査対象外	1,090,000	JWWA B 138-3種
114	水道用バ'ワ'イ弁	10K FCD製 横形・立形 内外面合成樹脂塗装 φ300	個	-	調査対象外	-	調査対象外	1,380,000	JWWA B 138-3種
115	水道用バ'ワ'イ弁	10K FCD製 横形・立形 内外面合成樹脂塗装 φ350	個	-	調査対象外	-	調査対象外	-	調査対象外
116	水道用バ'ワ'イ弁	10K FCD製 横形・立形 内外面合成樹脂塗装 φ400	個	-	調査対象外	-	調査対象外	-	調査対象外
117	水道用バ'ワ'イ弁	10K FCD製 横形・立形 内外面合成樹脂塗装 φ450	個	-	調査対象外	-	調査対象外	-	調査対象外
118	水道用バ'ワ'イ弁	10K FCD製 横形・立形 内外面合成樹脂塗装 φ500	個	-	調査対象外	-	調査対象外	2,330,000	JWWA B 138-3種
119	水道用バ'ワ'イ弁	10K FCD製 横形・立形 内外面合成樹脂塗装 φ600	個	-	調査対象外	-	調査対象外	-	調査対象外
120	水道用バ'ワ'イ弁	10K FCD製 横形・立形 内外面合成樹脂塗装 φ700	個	-	調査対象外	-	調査対象外	-	調査対象外
121	水道用バ'ワ'イ弁	10K FCD製 横形・立形 内外面合成樹脂塗装 φ800	個	-	調査対象外	-	調査対象外	-	調査対象外
122	水道用バ'ワ'イ弁	10K FCD製 横形・立形 内外面合成樹脂塗装 φ900	個	-	調査対象外	-	調査対象外	-	調査対象外
123	水道用バ'ワ'イ弁	10K FCD製 横形・立形 内外面合成樹脂塗装 φ1000	個	-	調査対象外	-	調査対象外	-	調査対象外
124	水道用バ'ワ'イ弁	10K FCD製 横形・立形 内外面合成樹脂塗装 φ1100	個	-	調査対象外	-	調査対象外	-	調査対象外
125	水道用バ'ワ'イ弁	10K FCD製 横形・立形 内外面合成樹脂塗装 φ1200	個	-	調査対象外	-	調査対象外	-	調査対象外
126	水道用バ'ワ'イ弁	10K FCD製 横形・立形 内外面合成樹脂塗装 φ1350	個	-	調査対象外	-	調査対象外	-	調査対象外
127	水道用バ'ワ'イ弁	16K FCD製 横形・立形 内外面合成樹脂塗装 φ200	個	1,130,000	JWWA B 138に準ずる	-	調査対象外	1,240,000	JWWA B 138に準ずる
128	水道用バ'ワ'イ弁	16K FCD製 横形・立形 内外面合成樹脂塗装 φ250	個	1,280,000	JWWA B 138に準ずる	-	調査対象外	1,400,000	JWWA B 138に準ずる
129	水道用バ'ワ'イ弁	16K FCD製 横形・立形 内外面合成樹脂塗装 φ300	個	1,600,000	JWWA B 138に準ずる	-	調査対象外	1,760,000	JWWA B 138に準ずる
130	水道用バ'ワ'イ弁	16K FCD製 横形・立形 内外面合成樹脂塗装 φ350	個	1,920,000	JWWA B 138に準ずる	-	調査対象外	-	調査対象外
131	水道用バ'ワ'イ弁	16K FCD製 横形・立形 内外面合成樹脂塗装 φ400	個	2,160,000	JWWA B 138に準ずる	-	調査対象外	-	調査対象外
132	水道用バ'ワ'イ弁	16K FCD製 横形・立形 内外面合成樹脂塗装 φ450	個	2,520,000	JWWA B 138に準ずる	-	調査対象外	-	調査対象外
133	水道用バ'ワ'イ弁	16K FCD製 横形・立形 内外面合成樹脂塗装 φ500	個	2,850,000	JWWA B 138に準ずる	-	調査対象外	-	調査対象外
134	水道用バ'ワ'イ弁	16K FCD製 横形・立形 内外面合成樹脂塗装 φ600	個	3,420,000	JWWA B 138に準ずる	-	調査対象外	-	調査対象外
135	水道用バ'ワ'イ弁	16K FCD製 横形・立形 内外面合成樹脂塗装 φ700	個	4,270,000	JWWA B 138に準ずる	-	調査対象外	-	調査対象外
136	水道用バ'ワ'イ弁	16K FCD製 横形・立形 内外面合成樹脂塗装 φ800	個	5,190,000	JWWA B 138に準ずる	-	調査対象外	-	調査対象外
137	水道用バ'ワ'イ弁	16K FCD製 横形・立形 内外面合成樹脂塗装 φ900	個	6,320,000	JWWA B 138に準ずる	-	調査対象外	-	調査対象外
138	水道用バ'ワ'イ弁	16K FCD製 横形・立形 内外面合成樹脂塗装 φ1000	個	8,280,000	JWWA B 138に準ずる	-	調査対象外	-	調査対象外
139	水道用バ'ワ'イ弁	16K FCD製 横形・立形 内外面合成樹脂塗装 φ1100	個	9,770,000	JWWA B 138に準ずる	-	調査対象外	-	調査対象外
140	水道用バ'ワ'イ弁	16K FCD製 横形・立形 内外面合成樹脂塗装 φ1200	個	11,200,000	JWWA B 138に準ずる	-	調査対象外	-	調査対象外
141	水道用バ'ワ'イ弁	16K FCD製 横形・立形 内外面合成樹脂塗装 φ1350	個	14,000,000	JWWA B 138に準ずる	-	調査対象外	-	調査対象外
142	副弁内蔵バ'ワ'イ弁	7.5K FCD製 内外面合成樹脂塗装 φ400	基	2,550,000	内面エポキシ樹脂粉体塗装	-	調査対象外	-	調査対象外
143	副弁内蔵バ'ワ'イ弁	7.5K FCD製 内外面合成樹脂塗装 φ450	基	2,790,000	内面エポキシ樹脂粉体塗装	-	調査対象外	-	調査対象外
144	副弁内蔵バ'ワ'イ弁	7.5K FCD製 内外面合成樹脂塗装 φ500	基	3,020,000	内面エポキシ樹脂粉体塗装	-	調査対象外	3,320,000	内面エポキシ樹脂粉体塗装

・本価格表を無断転載・複製・印刷や電子媒体等に加工作することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。
バルブ類単価ー3

別紙 4
バルブ類単価一覧

No.	名称	規格	単位	福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島(1)		鹿児島(3)		鹿児島(4)	
				価格	備考	価格	備考	価格	備考
145	副弁内蔵ﾊﾞﾙﾌﾞ弁	7.5K FCD製 内外面合成樹脂塗装 φ600	基	3,490,000	内面エポキシ樹脂粉体塗装	-	調査対象外	-	調査対象外
146	副弁内蔵ﾊﾞﾙﾌﾞ弁	7.5K FCD製 内外面合成樹脂塗装 φ700	基	4,660,000	内面エポキシ樹脂粉体塗装	-	調査対象外	-	調査対象外
147	副弁内蔵ﾊﾞﾙﾌﾞ弁	7.5K FCD製 内外面合成樹脂塗装 φ800	基	5,200,000	内面エポキシ樹脂粉体塗装	-	調査対象外	-	調査対象外
148	副弁内蔵ﾊﾞﾙﾌﾞ弁	7.5K FCD製 内外面合成樹脂塗装 φ900	基	7,250,000	内面エポキシ樹脂粉体塗装	-	調査対象外	-	調査対象外
149	副弁内蔵ﾊﾞﾙﾌﾞ弁	7.5K FCD製 内外面合成樹脂塗装 φ1000	基	8,090,000	内面エポキシ樹脂粉体塗装	-	調査対象外	-	調査対象外
150	副弁内蔵ﾊﾞﾙﾌﾞ弁	10K FCD製 内外面合成樹脂塗装 φ400	基	2,800,000	内面エポキシ樹脂粉体塗装	-	調査対象外	-	調査対象外
151	副弁内蔵ﾊﾞﾙﾌﾞ弁	10K FCD製 内外面合成樹脂塗装 φ450	基	3,070,000	内面エポキシ樹脂粉体塗装	-	調査対象外	-	調査対象外
152	副弁内蔵ﾊﾞﾙﾌﾞ弁	10K FCD製 内外面合成樹脂塗装 φ500	基	3,330,000	内面エポキシ樹脂粉体塗装	-	調査対象外	3,660,000	内面エポキシ樹脂粉体塗装
153	副弁内蔵ﾊﾞﾙﾌﾞ弁	10K FCD製 内外面合成樹脂塗装 φ600	基	3,840,000	内面エポキシ樹脂粉体塗装	-	調査対象外	-	調査対象外
154	副弁内蔵ﾊﾞﾙﾌﾞ弁	10K FCD製 内外面合成樹脂塗装 φ700	基	5,120,000	内面エポキシ樹脂粉体塗装	-	調査対象外	-	調査対象外
155	副弁内蔵ﾊﾞﾙﾌﾞ弁	10K FCD製 内外面合成樹脂塗装 φ800	基	5,710,000	内面エポキシ樹脂粉体塗装	-	調査対象外	-	調査対象外
156	副弁内蔵ﾊﾞﾙﾌﾞ弁	10K FCD製 内外面合成樹脂塗装 φ900	基	7,960,000	内面エポキシ樹脂粉体塗装	-	調査対象外	-	調査対象外
157	副弁内蔵ﾊﾞﾙﾌﾞ弁	10K FCD製 内外面合成樹脂塗装 φ1000	基	8,880,000	内面エポキシ樹脂粉体塗装	-	調査対象外	-	調査対象外
158	充水ﾊﾞﾙﾌﾞ弁	7.5K FCD製 横形・立形 合成樹脂塗装 φ400	基	1,850,000	内面エポキシ樹脂粉体塗装	-	調査対象外	-	調査対象外
159	充水ﾊﾞﾙﾌﾞ弁	7.5K FCD製 横形・立形 合成樹脂塗装 φ450	基	2,190,000	内面エポキシ樹脂粉体塗装	-	調査対象外	-	調査対象外
160	充水ﾊﾞﾙﾌﾞ弁	7.5K FCD製 横形・立形 合成樹脂塗装 φ500	基	2,410,000	内面エポキシ樹脂粉体塗装	-	調査対象外	2,650,000	内面エポキシ樹脂粉体塗装
161	充水ﾊﾞﾙﾌﾞ弁	7.5K FCD製 横形・立形 合成樹脂塗装 φ600	基	2,890,000	内面エポキシ樹脂粉体塗装	-	調査対象外	-	調査対象外
162	充水ﾊﾞﾙﾌﾞ弁	7.5K FCD製 横形・立形 合成樹脂塗装 φ700	基	3,700,000	内面エポキシ樹脂粉体塗装	-	調査対象外	-	調査対象外
163	充水ﾊﾞﾙﾌﾞ弁	7.5K FCD製 横形・立形 合成樹脂塗装 φ800	基	4,510,000	内面エポキシ樹脂粉体塗装	-	調査対象外	-	調査対象外
164	充水ﾊﾞﾙﾌﾞ弁	7.5K FCD製 横形・立形 合成樹脂塗装 φ900	基	5,620,000	内面エポキシ樹脂粉体塗装	-	調査対象外	-	調査対象外
165	充水ﾊﾞﾙﾌﾞ弁	7.5K FCD製 横形・立形 合成樹脂塗装 φ1000	基	7,270,000	内面エポキシ樹脂粉体塗装	-	調査対象外	-	調査対象外
166	充水ﾊﾞﾙﾌﾞ弁	10K FCD製 横形・立形 合成樹脂塗装 φ400	基	2,020,000	内面エポキシ樹脂粉体塗装	-	調査対象外	-	調査対象外
167	充水ﾊﾞﾙﾌﾞ弁	10K FCD製 横形・立形 合成樹脂塗装 φ450	基	2,390,000	内面エポキシ樹脂粉体塗装	-	調査対象外	-	調査対象外
168	充水ﾊﾞﾙﾌﾞ弁	10K FCD製 横形・立形 合成樹脂塗装 φ500	基	2,620,000	内面エポキシ樹脂粉体塗装	-	調査対象外	2,880,000	内面エポキシ樹脂粉体塗装
169	充水ﾊﾞﾙﾌﾞ弁	10K FCD製 横形・立形 合成樹脂塗装 φ600	基	3,160,000	内面エポキシ樹脂粉体塗装	-	調査対象外	-	調査対象外
170	充水ﾊﾞﾙﾌﾞ弁	10K FCD製 横形・立形 合成樹脂塗装 φ700	基	4,050,000	内面エポキシ樹脂粉体塗装	-	調査対象外	-	調査対象外
171	充水ﾊﾞﾙﾌﾞ弁	10K FCD製 横形・立形 合成樹脂塗装 φ800	基	4,960,000	内面エポキシ樹脂粉体塗装	-	調査対象外	-	調査対象外
172	充水ﾊﾞﾙﾌﾞ弁	10K FCD製 横形・立形 合成樹脂塗装 φ900	基	6,150,000	内面エポキシ樹脂粉体塗装	-	調査対象外	-	調査対象外
173	充水ﾊﾞﾙﾌﾞ弁	10K FCD製 横形・立形 合成樹脂塗装 φ1000	基	7,930,000	内面エポキシ樹脂粉体塗装	-	調査対象外	-	調査対象外
174	急速空気弁	7.5K FCD製 内外面合成樹脂塗装 補修弁付 φ75	個	-	調査対象外	-	調査対象外	133,000	JWMA B 137 補修弁：ボール式、レバー式、H=150（内面エポキシ樹脂粉体塗装） 接合部品含まず
175	急速空気弁	7.5K FCD製 内外面合成樹脂塗装 補修弁付 φ100	個	-	調査対象外	-	調査対象外	-	調査対象外
176	急速空気弁	7.5K FCD製 内外面合成樹脂塗装 補修弁付 φ150	個	312,000	JWMA B 137 補修弁：ボール式、レバー式、H=240（内面エポキシ樹脂粉体塗装） 接合部品含まず	-	調査対象外	-	調査対象外
177	急速空気弁	10K FCD製 内外面合成樹脂塗装 補修弁付(ｽﾚｰﾌﾞ式) φ75	個	-	調査対象外	-	調査対象外	-	調査対象外
178	急速空気弁	10K FCD製 内外面合成樹脂塗装 補修弁付(ｽﾚｰﾌﾞ式) φ100	個	-	調査対象外	-	調査対象外	-	調査対象外
179	急速空気弁	10K FCD製 内外面合成樹脂塗装 補修弁付(ｽﾚｰﾌﾞ式) φ150	個	343,000	JWMA B 137 補修弁：ボール式、レバー式、H=240（内面エポキシ樹脂粉体塗装） 接合部品含まず	-	調査対象外	-	調査対象外
180	急速空気弁	16K FCD製 内外面合成樹脂塗装 補修弁付(ｽﾚｰﾌﾞ式) φ75	個	182,000	JWMA B 137 補修弁：ボール式、レバー式、H=150（内面エポキシ樹脂粉体塗装） 接合部品含まず	-	調査対象外	-	調査対象外
181	急速空気弁	16K FCD製 内外面合成樹脂塗装 補修弁付(ｽﾚｰﾌﾞ式) φ100	個	232,000	JWMA B 137 補修弁：ボール式、レバー式、H=240（内面エポキシ樹脂粉体塗装） 接合部品含まず	-	調査対象外	-	調査対象外
182	急速空気弁	16K FCD製 内外面合成樹脂塗装 補修弁付(ｽﾚｰﾌﾞ式) φ150	個	425,000	JWMA B 137 補修弁：ボール式、レバー式、H=240（内面エポキシ樹脂粉体塗装） 接合部品含まず	-	調査対象外	-	調査対象外
183	水道用仕切弁丸ﾊﾝﾄﾞﾙ	FC製 合成樹脂塗装 φ100	個	5,330		-	調査対象外	-	調査対象外
184	水道用仕切弁丸ﾊﾝﾄﾞﾙ	FC製 合成樹脂塗装 φ150	個	10,400		-	調査対象外	-	調査対象外
185	水道用仕切弁丸ﾊﾝﾄﾞﾙ	FC製 合成樹脂塗装 φ200	個	12,300		-	調査対象外	-	調査対象外
186	水道用仕切弁丸ﾊﾝﾄﾞﾙ	FC製 合成樹脂塗装 φ250	個	16,500		-	調査対象外	-	調査対象外

・本価格表を無断転載・複製・印刷や電子媒体等に加工作することを禁じます。
 ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。
 バルブ類単価ー4

別紙 4
バルブ類単価一覧

No.	名称	規格	単位	福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島(1)		鹿児島(3)		鹿児島(4)	
				価格	備考	価格	備考	価格	備考
187	水道用仕切弁丸ハンドル	FC製 合成樹脂塗装 φ300	個	19,300		-	調査対象外	-	調査対象外
188	水道用仕切弁丸ハンドル	FC製 合成樹脂塗装 φ350	個	25,400		-	調査対象外	-	調査対象外
189	水道用仕切弁丸ハンドル	FC製 合成樹脂塗装 φ400	個	28,500		-	調査対象外	-	調査対象外
190	水道用仕切弁丸ハンドル	FC製 合成樹脂塗装 φ450	個	33,800		-	調査対象外	-	調査対象外
191	浅埋空気弁	7.5K FCD製 内外面合成樹脂塗装 補修弁(δ'-δ式) φ75	個	-	調査対象外	-	調査対象外	-	調査対象外
192	浅埋空気弁	7.5K FCD製 内外面合成樹脂塗装 補修弁(δ'-δ式) φ100	個	-	調査対象外	-	調査対象外	-	調査対象外
193	浅埋空気弁	10K FCD製 内外面合成樹脂塗装 補修弁(δ'-δ式) φ75	個	-	調査対象外	-	調査対象外	-	調査対象外
194	浅埋空気弁	10K FCD製 内外面合成樹脂塗装 補修弁(δ'-δ式) φ100	個	-	調査対象外	-	調査対象外	-	調査対象外
195	浅埋空気弁	16K FCD製 内外面合成樹脂塗装 補修弁(δ'-δ式) φ75	個	-	調査対象外	-	調査対象外	-	調査対象外
196	浅埋空気弁	16K FCD製 内外面合成樹脂塗装 補修弁(δ'-δ式) φ100	個	-	調査対象外	-	調査対象外	-	調査対象外
197	水道用ワットシール仕切弁	7.5K FCD製 立形 内外面球杉樹脂粉体塗装 内衬'式 φ100	個	-	調査対象外	-	調査対象外	58,000	JWWA B 120-2種
198	水道用ワットシール仕切弁	7.5K FCD製 立形 内外面球杉樹脂粉体塗装 内衬'式 φ150	個	-	調査対象外	-	調査対象外	101,000	JWWA B 120-2種
199	水道用ワットシール仕切弁	7.5K FCD製 立形 内外面球杉樹脂粉体塗装 内衬'式 φ200	個	-	調査対象外	-	調査対象外	149,000	JWWA B 120-2種
200	水道用ワットシール仕切弁	7.5K FCD製 立形 内外面球杉樹脂粉体塗装 内衬'式 φ250	個	-	調査対象外	-	調査対象外	227,000	JWWA B 120-2種
201	水道用ワットシール仕切弁	7.5K FCD製 立形 内外面球杉樹脂粉体塗装 内衬'式 φ300	個	-	調査対象外	-	調査対象外	306,000	JWWA B 120-2種
202	水道用ワットシール仕切弁	10K FCD製 立形 内外面球杉樹脂粉体塗装 内衬'式 φ100	個	-	調査対象外	-	調査対象外	66,800	JWWA B 120-3種
203	水道用ワットシール仕切弁	10K FCD製 立形 内外面球杉樹脂粉体塗装 内衬'式 φ250	個	-	調査対象外	-	調査対象外	262,000	JWWA B 120-3種
204	水道用ワットシール仕切弁	16K FCD製 立形 内外面球杉樹脂粉体塗装 内衬'式 φ100	個	-	調査対象外	-	調査対象外	108,000	JWWA B 120-4種
205	水道用ワットシール仕切弁	16K FCD製 立形 内外面球杉樹脂粉体塗装 内衬'式 φ250	個	-	調査対象外	-	調査対象外	425,000	JWWA B 120-4種
206	水道用合成樹脂製ワットシール仕切弁	7.5K 樹脂製 立形 内衬'式 φ100	個	-	調査対象外	-	調査対象外	50,600	JWWA B 125-2種
207	水道用合成樹脂製ワットシール仕切弁	10K 樹脂製 立形 内衬'式 φ100	個	-	調査対象外	-	調査対象外	46,000	JWWA B 125-3種
208	急速空気弁	7.5K 樹脂製 φ25 イン・タイド フランジ 形	個	-	調査対象外	-	調査対象外	64,800	
209	急速空気弁	7.5K 樹脂製 補修弁付 φ75 フランジ 形	個	-	調査対象外	-	調査対象外	132,000	接合部品含まず
210	急速空気弁	10K 樹脂製 φ25 イン・タイド フランジ 形	個	-	調査対象外	-	調査対象外	71,300	
211	急速空気弁	16K 樹脂製 φ25 イン・タイド フランジ 形	個	-	調査対象外	-	調査対象外	78,500	
212	水道用ゲタル鍍鉄仕切弁	7.5K FCD製 立形 内外面球杉樹脂粉体塗装 内衬'式 φ100	個	-	調査対象外	-	調査対象外	88,600	JWWA B 122-2種
213	浅埋用水道用バクワイ弁（立形）	φ300 0.74Mpa FCD製 内外面粉体塗装	個	1,210,000		-	調査対象外	-	調査対象外
214	浅埋設水道用急速空気弁	φ75 0.74Mpa FCD製 内外面粉体塗装 補修弁付き	個	140,000	JWWA B 137 補修弁：ボール式、レバー式、H=100（内面エポキシ樹脂粉体塗装） 接合部品含まず	-	調査対象外	-	調査対象外
215	水道用仕切弁	φ100 7.5K FCD製 内面球杉樹脂粉体塗装、外面水道用合成樹脂塗装 立型内衬'式 浅埋設対応形	個	-	調査対象外	-	調査対象外	72,200	JWWA B 122準拠
216	水道用仕切弁	φ200 7.5K FCD製 内面球杉樹脂粉体塗装、外面水道用合成樹脂塗装 立型内衬'式 浅埋設対応形	個	-	調査対象外	-	調査対象外	162,000	JWWA B 122準拠
217	水道用仕切弁	φ250 7.5K FCD製 内面球杉樹脂粉体塗装、外面水道用合成樹脂塗装 立型内衬'式 浅埋設対応形	個	-	調査対象外	-	調査対象外	253,000	JWWA B 122準拠
218	水道用急速空気弁	φ25 7.5K FCD製 内外面合成樹脂塗装 フランジ 形 コナ付 浅埋設対応形	個	-	調査対象外	-	調査対象外	75,400	
219	δ'-δ式補修弁（イン'-式）	φ75 7.5K FCD製 内外面合成樹脂塗装 浅埋設対応形	個	-	調査対象外	-	調査対象外	-	調査対象外

記録映像製作業務用基準単価

記録映像製作基準単価

(1)撮影業務関係

①材料費

名 称	規 格	単 位	単 価	用 語
撮影用SDビデオテープ	DVカム 30分用	本	2,280	収録用テープ(32分収録可能)
〃	DVカム 60分用	〃	2,850	収録用テープ(64分収録可能)
撮影用HDビデオテープ	HDカム 30分用	〃	3,800	収録用テープ(32分収録可能)
〃	HDカム 60分用	〃	5,220	収録用テープ(64分収録可能)

(2)編集業務関係

①材料費

名 称	規 格	単 位	単 価	用 語
マザーテープ(SD)	D-2 20分	本	11,000	複製のためにマスターテープからコピーされたマスターに準ずるテープ(編集作業に使用するアナログ又はデジタルテープ)
〃	D-2 30分	〃	15,000	〃
〃	デジタルβカム 20分	〃	3,420	複製のためにマスターテープからコピーされたマスターに準ずるテープ(編集作業に使用するデジタルビデオテープ)
〃	デジタルβカム 30分	〃	4,220	〃
マザーテープ(HD)	HDカム 30分用	〃	3,800	複製のためにマスターテープからコピーされたマスターに準ずるテープ(編集作業に使用するデジタルビデオテープ)
〃	HDカム 60分用	〃	5,220	〃

納品用ビデオテープ(1/2VHS)

(単位:本)

	10分用	20分用	30分用	備 考
1本	3,000	3,500	4,000	NTSC方式
2～5本	2,180	2,650	3,170	〃
6～49本	1,370	1,680	1,920	〃
50～99本	870	1,060	1,260	〃
100～499本	780	950	1,130	〃
500～999本	700	850	1,010	〃

納品用DVD

・DVDオーサリング

(単位:作品)

	10分用	20分用	30分用	備 考
メニューなし	55,000	65,000	75,000	マザーテープの映像や音声をDVD-Video規格へ変換する作業であり、エンコード料(データ変換作業)を含む
メニューあり チャプター(目次)10箇所程度	115,000	125,000	135,000	〃

・DVD-Rコピー

(単位:枚)

	10分用	20分用	30分用	備 考
1～9枚	700	700	700	ディスク代金、技術料を含む
10～49枚	600	600	600	〃
50～99枚	550	550	550	〃
100～299枚	500	500	500	〃
300～399枚	500	500	500	〃

・DVDマスタリング

	単 位	片面一層	備 考
DVDマスタリング	作品	70,000	量産用プレスをする際の前盤製作作業

・DVDプレス

	単 位	片面一層	備 考
200枚未満	枚		ディスク代金、技術料を含む DVDコピー対応主流のため市場性なし
200～299枚	枚	399	ディスク代金、技術料を含む
300～399枚	枚	391	〃
400～499枚	枚	384	〃
500～599枚	枚	370	〃
600～699枚	枚	356	〃
700～799枚	枚	342	〃
800～899枚	枚	327	〃
900～999枚	枚	313	〃

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

記録映像製作用基準単価

②作画費

名 称	規 格	単 位	単 価	用 語
テロップ		枚	1,200	編集時に画面上に合成させる文字を書いたカード(スーパー)
タイトル		〃	3,200	指定ロゴ、書き文字等
フリップ		〃	20,000	イラスト、グラフ、動きがない画
C G	2次元	秒	8,000	コンピュータでの作画(2次元)
〃	3次元	〃	15,000	コンピュータでの作画(3次元)

③編集費

名 称	規 格	単 位	単 価	用 語
オフライン編集費(SD)	リニア	時間	1,120	本編集を行う前に素材テープからコピーしたワークテープにより編集データを作成するための仮編集作業
〃	ノンリニア	〃	2,200	本編集を行う前に素材テープからコピーしたワークテープにより編集データを作成するための仮編集作業(ハードディスクCP使用)
オンライン編集費(SD)	D-2、デジタルβカム	〃	20,000	オフライン編集で得られた編集データを元にして、コンピューターを利用した電子編集機による本編集作業
オンライン編集費(HD)	HDカム	〃	25,000	〃
特殊機器使用費		〃	45,000	特殊効果を上げるための作業
ワークーテープ作製費	30分まで	本	10,000	仮編集するためのアドレス入りテープ作成

④録音費

名 称	規 格	単 位	単 価	用 語
MAV作業	デジタルシステム	時間	20,000	ナレーション、選曲、擬音効果をミックスする作業
選 曲		10分当たり	80,000	
ナレーター		〃	70,000	画面に解説を加える
擬音効果		〃	50,000	現地で録音できなかった音についての特殊音作成

⑤記録映像製作機械等損料

機械名	規格	損料額	単位
デジタルビデオカメラ(SD)	DVカム(16:9対応)	25,000	円/日
デジタルビデオカメラ(HD)	HDカム	50,000	円/日
バッテリーライト		4,000	〃
クォーツライト	500W	2,400	〃
マイクrofフォン		5,000	〃
航空機 セスナ機	操縦士、保険料含む	80,000	円/時間
航空機 ヘリコプター	〃	348,000	円/時間

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

仮 設 材 損 料

仮設材損料価格表

- 仮設材損料の損料1欄の「＊」については、「市販出版図書」※に掲載されている材料単価の平均値等又は国土交通省土木工事標準積算基準書の基準価格としている。
- なお、「市販出版図書」の価格については、市販出版図書に記載されている全国、関東又は東京のいずれかの価格である。
- ※一般財団法人建設物価調査会から市販されている「月刊建設物価」「Web建設物価」「季刊土木コスト情報」及び一般財団法人経済調査会から市販されている「月刊積算資料」「積算資料電子版」「季刊土木施工単価」の平均値を「＊」、片方の市販図書のみに価格が掲載されている場合にあっては、一般財団法人建設物価調査会の図書は「＊(○)」、一般財団法人経済調査会の図書は「＊(●)」で表記している。
- 仮設材損料の損料欄の内容について
- 仮設材損料における、損料1、損料2、損料3各欄の価格の適用は以下のとおりである。

資材名称	損料1	損料2	損料3	備 考
仮締ボルト、架設工具損料、 仮囲い(H=3.0m)、登架橋損料	土木工事損料			国土交通省土木工事 標準積算基準書
600V ポリフェンケ-ブル、3300V ポリフェンケ-ブル、6600V ポリフェンケ-ブル、 屋外用ビニル絶縁電線、6600V ポリフェン絶縁電線、6000V キャブタイヤケ-ブル、 3000V キャブタイヤケ-ブル、600V キャブタイヤケ-ブル、600V ビニル絶縁電線、 亜鉛めっき鋼より線(1 種 A 級)、配線用しゃ断器、漏電しゃ断器、 コンクリート根かせ(バンド付)、コンクリート根かせ(バンド別)、中間支持物(柱)、 Uバンド(コンクリート根かせ用)、自在ア-ムバンド、ア-ムタイスバンドバンド(片抱)、 自在バンド、軽腕金、腕金トメ、低圧用ラック、高圧耐張がいし、 DV 線三角がいし、低圧引留がいし、低圧ピンがいし、高圧ピンがいし、 スイッチ B、低圧線引留金具、受金具、低圧線支持具、支線棒、 ステーロック(ロット付)、避雷器(配電線路用)、高圧カットアウト、 高圧カットアウト取付金物、鉄筋コンクリートケ-ブルラフ、6kv 高圧引下用 PDC、 ボルト(亜鉛メッキ)、ボルト、丸形ア-ムタイ、コ-チスクリュー、高圧引下線、 木柱(杉 CCA 柱)、コンクリートポ-ル(一般柱)、コンクリートポ-ル(通信線用)、 コンクリートポ-ル(送配電線用)、硬質ビニル電線管(VE)	基礎価格			
プラントポンプ、ウェルポイント、ライザ-パイプ、ライザ-ソケット、スイングジョイント、ハグダ-パイプ、 ハグダ-カップリング、ハグダ-エルブ(90°曲管)、ハグダ-ヘ-ント(135°曲管)、 ハグダ-チ-ズ(T 字管)、ハグダ-キャップ、ゲ-ートバルブ、ノッチタンク、敷設用機材	1現場当たり損料	供用1箇月当 たり損料		
タイヤ消耗費(DT 国産・普通・D)、タイヤ消耗費(DT 国産・建設専用)	良好	普通	不良	1時間当たり損耗費及 び補修費
タイヤ消耗費(DT 国産・普通・D)、タイヤ消耗費(DT 国産・建設専用)	良好	普通	不良	供用1日当たり損耗費 及び修理費

・ 本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・ 本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位数量	単位	損料 1	損料 2	損料 3	備考
鋼製スライディングフォーム損料		1	基	-	-	-	
仮締ボルト φ19mm用		100	本供用日	*	-	-	
仮締ボルト φ22mm用		100	本供用日	*	-	-	
架設工具損料 高力ボルト用		1	供用日	-	-	-	
架設工具損料		1	供用日	*	-	-	
仮囲い（H＝3.0m）		1	m供用日	*	-	-	
600Vポリエチレンケーブル	(CV) 2心 断面積2.0	1	m	*	-	-	
600Vポリエチレンケーブル	(CV) 2心 断面積3.5	1	m	*	-	-	
600Vポリエチレンケーブル	(CV) 2心 断面積5.5	1	m	*	-	-	
600Vポリエチレンケーブル	(CV) 2心 断面積8.0	1	m	*	-	-	
600Vポリエチレンケーブル	(CV) 2心 断面積 14	1	m	*	-	-	
600Vポリエチレンケーブル	(CV) 2心 断面積 22	1	m	*	-	-	
600Vポリエチレンケーブル	(CV) 2心 断面積 38	1	m	*	-	-	
600Vポリエチレンケーブル	(CV) 2心 断面積 60	1	m	*	-	-	
600Vポリエチレンケーブル	(CV) 2心 断面積100	1	m	*	-	-	
600Vポリエチレンケーブル	(CV) 2心 断面積150	1	m	*	-	-	
600Vポリエチレンケーブル	(CV) 2心 断面積200	1	m	*	-	-	
600Vポリエチレンケーブル	(CV) 2心 断面積250	1	m	*	-	-	
600Vポリエチレンケーブル	(CV) 2心 断面積325	1	m	*	-	-	
600Vポリエチレンケーブル	(CV) 3心 断面積2.0	1	m	*	-	-	
600Vポリエチレンケーブル	(CV) 3心 断面積3.5	1	m	*	-	-	
600Vポリエチレンケーブル	(CV) 3心 断面積5.5	1	m	*	-	-	
600Vポリエチレンケーブル	(CV) 3心 断面積8.0	1	m	*	-	-	
600Vポリエチレンケーブル	(CV) 3心 断面積 14	1	m	*	-	-	
600Vポリエチレンケーブル	(CV) 3心 断面積 22	1	m	*	-	-	

令和7年4月

名称	規格	単位数量	単位	損料 1	損料 2	損料 3	備考
6 0 0 Vポリエチレンケーブル	(C V) 3心 断面積 3 8	1	m	*	-	-	
6 0 0 Vポリエチレンケーブル	(C V) 3心 断面積 6 0	1	m	*	-	-	
6 0 0 Vポリエチレンケーブル	(C V) 3心 断面積 1 0 0	1	m	*	-	-	
6 0 0 Vポリエチレンケーブル	(C V) 3心 断面積 1 5 0	1	m	*	-	-	
6 0 0 Vポリエチレンケーブル	(C V) 3心 断面積 2 0 0	1	m	*	-	-	
6 0 0 Vポリエチレンケーブル	(C V) 3心 断面積 2 5 0	1	m	*	-	-	
6 0 0 Vポリエチレンケーブル	(C V) 3心 断面積 3 2 5	1	m	*	-	-	
3 3 0 0 Vポリエチレンケーブル	(C V) 3心 断面積 8	1	m	*(○)	-	-	
3 3 0 0 Vポリエチレンケーブル	(C V) 3心 断面積 1 4	1	m	*(○)	-	-	
3 3 0 0 Vポリエチレンケーブル	(C V) 3心 断面積 2 2	1	m	*(○)	-	-	
3 3 0 0 Vポリエチレンケーブル	(C V) 3心 断面積 3 8	1	m	*(○)	-	-	
3 3 0 0 Vポリエチレンケーブル	(C V) 3心 断面積 6 0	1	m	*(○)	-	-	
3 3 0 0 Vポリエチレンケーブル	(C V) 3心 断面積 1 0 0	1	m	*(○)	-	-	
3 3 0 0 Vポリエチレンケーブル	(C V) 3心 断面積 1 5 0	1	m	*(○)	-	-	
3 3 0 0 Vポリエチレンケーブル	(C V) 3心 断面積 2 0 0	1	m	*(○)	-	-	
3 3 0 0 Vポリエチレンケーブル	(C V) 3心 断面積 2 5 0	1	m	*(○)	-	-	
3 3 0 0 Vポリエチレンケーブル	(C V) 3心 断面積 3 2 5	1	m	*(○)	-	-	
6 6 0 0 Vポリエチレンケーブル	(C V) 3心 断面積 8	1	m	*(○)	-	-	
6 6 0 0 Vポリエチレンケーブル	(C V) 3心 断面積 1 4	1	m	*	-	-	
6 6 0 0 Vポリエチレンケーブル	(C V) 3心 断面積 2 2	1	m	*	-	-	
6 6 0 0 Vポリエチレンケーブル	(C V) 3心 断面積 3 8	1	m	*	-	-	
6 6 0 0 Vポリエチレンケーブル	(C V) 3心 断面積 6 0	1	m	*	-	-	
6 6 0 0 Vポリエチレンケーブル	(C V) 3心 断面積 1 0 0	1	m	*	-	-	
6 6 0 0 Vポリエチレンケーブル	(C V) 3心 断面積 1 5 0	1	m	*	-	-	
6 6 0 0 Vポリエチレンケーブル	(C V) 3心 断面積 2 0 0	1	m	*	-	-	
6 6 0 0 Vポリエチレンケーブル	(C V) 3心 断面積 2 5 0	1	m	*	-	-	

- ・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工作することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和7年4月

名称	規格	単位数量	単位	損料 1	損料 2	損料 3	備考
6 6 0 0 Vポリエチレンケーブル	(C V) 3心 断面積 3 2 5	1	m	*	-	-	
屋外用ビニール絶縁電線	(O W) 径 2.0	1	m	*	-	-	
屋外用ビニール絶縁電線	(O W) 径 2.6	1	m	*	-	-	
屋外用ビニール絶縁電線	(O W) 径 3.2	1	m	*	-	-	
屋外用ビニール絶縁電線	(O W) 径 4.0	1	m	*	-	-	
屋外用ビニール絶縁電線	(O W) 径 5.0	1	m	*	-	-	
屋外用ビニール絶縁電線	(O W) 断面積 8	1	m	-	-	-	
屋外用ビニール絶縁電線	(O W) 断面積 1 4	1	m	*	-	-	
屋外用ビニール絶縁電線	(O W) 断面積 2 2	1	m	*	-	-	
屋外用ビニール絶縁電線	(O W) 断面積 3 8	1	m	*	-	-	
屋外用ビニール絶縁電線	(O W) 断面積 6 0	1	m	*	-	-	
屋外用ビニール絶縁電線	(O W) 断面積 8 0	1	m	-	-	-	
屋外用ビニール絶縁電線	(O W) 断面積 1 0 0	1	m	*	-	-	
屋外用ビニール絶縁電線	(O W) 断面積 1 2 5	1	m	-	-	-	
6 6 0 0 Vポリエチレン絶縁電線	(O C) 径 3.2	1	m	-	-	-	
6 6 0 0 Vポリエチレン絶縁電線	(O C) 径 5.0	1	m	*	-	-	
6 6 0 0 Vポリエチレン絶縁電線	(O C) 断面積 8	1	m	-	-	-	
6 6 0 0 Vポリエチレン絶縁電線	(O C) 断面積 1 4	1	m	-	-	-	
6 6 0 0 Vポリエチレン絶縁電線	(O C) 断面積 2 2	1	m	*	-	-	
6 6 0 0 Vポリエチレン絶縁電線	(O C) 断面積 3 8	1	m	*	-	-	
6 6 0 0 Vポリエチレン絶縁電線	(O C) 断面積 6 0	1	m	*	-	-	
6 6 0 0 Vポリエチレン絶縁電線	(O C) 断面積 8 0	1	m	-	-	-	
6 6 0 0 Vポリエチレン絶縁電線	(O C) 断面積 1 0 0	1	m	*	-	-	
6 6 0 0 Vポリエチレン絶縁電線	(O C) 断面積 1 2 5	1	m	-	-	-	
6 0 0 0 Vキャブタイヤケーブル	(3 P N C T) 断面積 1 4	1	m	-	-	-	
6 0 0 0 Vキャブタイヤケーブル	(3 P N C T) 断面積 2 2	1	m	-	-	-	

- ・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等加工することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和7年4月

名称	規格	単位数量	単位	損料 1	損料 2	損料 3	備考
6 0 0 0 Vキャブタイヤケーブル	(3 P N C T) 断面積 3 8	1	m	-	-	-	
6 0 0 0 Vキャブタイヤケーブル	(3 P N C T) 断面積 6 0	1	m	-	-	-	
6 0 0 0 Vキャブタイヤケーブル	(3 P N C T) 断面積 1 0 0	1	m	-	-	-	
6 0 0 0 Vキャブタイヤケーブル	(3 P N C T) 断面積 1 5 0	1	m	-	-	-	
6 0 0 0 Vキャブタイヤケーブル	(3 P N C T) 断面積 2 0 0	1	m	-	-	-	
6 0 0 0 Vキャブタイヤケーブル	(3 P N C T) 断面積 2 5 0	1	m	-	-	-	
6 0 0 0 Vキャブタイヤケーブル	(3 P N C T) 断面積 3 2 5	1	m	-	-	-	
3 0 0 0 Vキャブタイヤケーブル	(3 P N C T) 断面積 1 4	1	m	-	-	-	
3 0 0 0 Vキャブタイヤケーブル	(3 P N C T) 断面積 2 2	1	m	-	-	-	
3 0 0 0 Vキャブタイヤケーブル	(3 P N C T) 断面積 3 8	1	m	-	-	-	
3 0 0 0 Vキャブタイヤケーブル	(3 P N C T) 断面積 6 0	1	m	-	-	-	
3 0 0 0 Vキャブタイヤケーブル	(3 P N C T) 断面積 1 0 0	1	m	-	-	-	
3 0 0 0 Vキャブタイヤケーブル	(3 P N C T) 断面積 1 5 0	1	m	-	-	-	
3 0 0 0 Vキャブタイヤケーブル	(3 P N C T) 断面積 2 0 0	1	m	-	-	-	
3 0 0 0 Vキャブタイヤケーブル	(3 P N C T) 断面積 2 5 0	1	m	-	-	-	
3 0 0 0 Vキャブタイヤケーブル	(3 P N C T) 断面積 3 2 5	1	m	-	-	-	
6 0 0 Vキャブタイヤケーブル	(2 P N C T) 3 心 断面積 2.0	1	m	*	-	-	
6 0 0 Vキャブタイヤケーブル	(2 P N C T) 3 心 断面積 3.5	1	m	*	-	-	
6 0 0 Vキャブタイヤケーブル	(2 P N C T) 3 心 断面積 5.5	1	m	*	-	-	
6 0 0 Vキャブタイヤケーブル	(2 P N C T) 3 心 断面積 8.0	1	m	*	-	-	
6 0 0 Vキャブタイヤケーブル	(2 P N C T) 3 心 断面積 1 4	1	m	*	-	-	
6 0 0 Vキャブタイヤケーブル	(2 P N C T) 3 心 断面積 2 2	1	m	*	-	-	
6 0 0 Vキャブタイヤケーブル	(2 P N C T) 3 心 断面積 3 8	1	m	*	-	-	
6 0 0 Vキャブタイヤケーブル	(2 P N C T) 3 心 断面積 6 0	1	m	*	-	-	
6 0 0 Vキャブタイヤケーブル	(2 P N C T) 3 心 断面積 1 0 0	1	m	*	-	-	
6 0 0 Vキャブタイヤケーブル	(2 P N C T) 3 心 断面積 1 5 0	1	m	15,498	-	-	

- ・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和7年4月

名称	規格	単位数量	単位	損料 1	損料 2	損料 3	備考
600Vキャブタイヤケーブル	(2PNCT) 3心 断面積 200	1	m	27,634	-	-	
600Vキャブタイヤケーブル	(2PNCT) 3心 断面積 250	1	m	-	-	-	
600Vキャブタイヤケーブル	(2PNCT) 3心 断面積 325	1	m	-	-	-	
600Vキャブタイヤケーブル	(2PNCT) 2心 断面積 2.0	1	m	*	-	-	
600Vキャブタイヤケーブル	(2PNCT) 2心 断面積 3.5	1	m	*	-	-	
600Vキャブタイヤケーブル	(2PNCT) 2心 断面積 5.5	1	m	*	-	-	
600Vキャブタイヤケーブル	(2PNCT) 2心 断面積 8.0	1	m	*	-	-	
600Vキャブタイヤケーブル	(2PNCT) 2心 断面積 14	1	m	*	-	-	
600Vキャブタイヤケーブル	(2PNCT) 2心 断面積 22	1	m	*	-	-	
600Vキャブタイヤケーブル	(2PNCT) 2心 断面積 38	1	m	*(●)	-	-	
600Vキャブタイヤケーブル	(2PNCT) 2心 断面積 60	1	m	4,576	-	-	
600Vキャブタイヤケーブル	(2PNCT) 2心 断面積 100	1	m	7,704	-	-	
600Vキャブタイヤケーブル	(2PNCT) 2心 断面積 150	1	m	9,266	-	-	
600Vキャブタイヤケーブル	(2PNCT) 2心 断面積 200	1	m	14,842	-	-	
600Vキャブタイヤケーブル	(2PNCT) 2心 断面積 250	1	m	-	-	-	
600Vキャブタイヤケーブル	(2PNCT) 2心 断面積 325	1	m	-	-	-	
600Vビニル絶縁電線	(IV) 径 1.6	1	m	*	-	-	
600Vビニル絶縁電線	(IV) 径 2.0	1	m	*	-	-	
600Vビニル絶縁電線	(IV) 径 2.6	1	m	*(○)	-	-	
600Vビニル絶縁電線	(IV) 径 3.2	1	m	*(○)	-	-	
600Vビニル絶縁電線	(IV) 径 4.0	1	m	*(○)	-	-	
600Vビニル絶縁電線	(IV) 径 5.0	1	m	*(○)	-	-	
600Vビニル絶縁電線	(IV) 断面積 8	1	m	*	-	-	
600Vビニル絶縁電線	(IV) 断面積 14	1	m	*	-	-	
600Vビニル絶縁電線	(IV) 断面積 22	1	m	*	-	-	
600Vビニル絶縁電線	(IV) 断面積 38	1	m	*	-	-	

- ・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工作することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和7年4月

名称	規格	単位数量	単位	損料 1	損料 2	損料 3	備考
6 0 0 Vビニル絶縁電線	(I V) 断面積 6 0	1	m	*	-	-	
6 0 0 Vビニル絶縁電線	(I V) 断面積 1 0 0	1	m	*	-	-	
6 0 0 Vビニル絶縁電線	(I V) 断面積 1 5 0	1	m	*	-	-	
6 0 0 Vビニル絶縁電線	(I V) 断面積 2 0 0	1	m	*	-	-	
亜鉛めっき鋼より線 (1 種 A 級)	2 2 mm2	1	kg	*	-	-	
亜鉛めっき鋼より線 (1 種 A 級)	3 8 mm2	1	kg	*	-	-	
亜鉛めっき鋼より線 (1 種 A 級)	5 5 mm2	1	kg	*	-	-	
亜鉛めっき鋼より線 (1 種 A 級)	9 0 mm2	1	kg	*	-	-	
配線用しゃ断器	2 P 3 0 A	1	個	1,600	-	-	
配線用しゃ断器	2 P 5 0 A	1	個	2,610	-	-	
配線用しゃ断器	2 P 6 0 A	1	個	3,160	-	-	
配線用しゃ断器	2 P 1 0 0 A	1	個	7,740	-	-	
配線用しゃ断器	2 P 2 2 5 A	1	個	17,800	-	-	
配線用しゃ断器	2 P 4 0 0 A	1	個	40,900	-	-	
配線用しゃ断器	3 P 3 0 A	1	個	2,280	-	-	
配線用しゃ断器	3 P 5 0 A	1	個	3,160	-	-	
配線用しゃ断器	3 P 6 0 A	1	個	3,710	-	-	
配線用しゃ断器	3 P 1 0 0 A	1	個	8,370	-	-	
配線用しゃ断器	3 P 2 2 5 A	1	個	20,000	-	-	
配線用しゃ断器	3 P 4 0 0 A	1	個	45,400	-	-	
漏電しゃ断器	2 P－ 1 5 A	1	個	3,020	-	-	
漏電しゃ断器	2 P－ 3 0 A	1	個	3,020	-	-	
漏電しゃ断器	2 P－ 6 0 A	1	個	7,070	-	-	
漏電しゃ断器	2 P－ 1 0 0 A	1	個	12,400	-	-	
漏電しゃ断器	2 P－ 2 0 0 A	1	個	23,900	-	-	
漏電しゃ断器	2 P－ 3 0 0 A	1	個	52,500	-	-	

- ・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工作することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和7年4月

名称	規格	単位数量	単位	損料 1	損料 2	損料 3	備考
漏電しゃ断器	2 P-4 0 0 A	1	個	56,600	-	-	
漏電しゃ断器	3 P- 3 0 A	1	個	5,510	-	-	
漏電しゃ断器	3 P- 6 0 A	1	個	7,300	-	-	
漏電しゃ断器	3 P-1 0 0 A	1	個	15,100	-	-	
漏電しゃ断器	3 P-2 2 5 A	1	個	23,900	-	-	
漏電しゃ断器	3 P-4 0 0 A	1	個	56,600	-	-	
コンクリート根かせ (バンド付)	A・B形 1000×170×140	1	個	*	-	-	
コンクリート根かせ (バンド別)	電力形 1200×240×170	1	個	*	-	-	
中間支持物 (柱)	根かせ・松丸太 1.5m φ1 5cm	1	本	1,220	-	-	
Uバンド (コンクリート根かせ用)	1号A	1	個	1,980	-	-	
自在アームバンド	U A B D-3 1 7	1	個	*	-	-	
アームタイレスバンド (片抱)	S A B D-1 9 S-DW	1	個	*	-	-	
自在バンド	1 B T-2 0 8	1	個	*	-	-	
自在バンド	3 B D-H D-1 2	1	個	*	-	-	
自在バンド	U A B D-3 1 2アーム型	1	個	*	-	-	
自在バンド	4 B D-H C-1 2	1	個	*	-	-	
軽腕金	2.3×7 5×4 5× 9 0 0	1	本	*	-	-	
軽腕金	2.3×7 5×4 5×1 5 0 0	1	本	*	-	-	
軽腕金	2.3×7 5×4 5×1 8 0 0	1	本	*	-	-	
軽腕金	3.2×7 5×7 5×1 0 0 0	1	本	*	-	-	
軽腕金	3.2×7 5×7 5×1 3 0 0	1	本	*	-	-	
軽腕金	3.2×7 5×7 5×1 5 0 0	1	本	*(●)	-	-	
軽腕金	3.2×7 5×7 5×1 8 0 0	1	本	*	-	-	
軽腕金	3.2×7 5×7 5×2 5 0 0	1	本	*	-	-	
軽腕金	1. 5 電線・変台用	1	本	*	-	-	
腕金トメ	2.3×7 5×7 5×2 5 0 0	1	個	*	-	-	

- ・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工作することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和7年4月

名称	規格	単位数量	単位	損料 1	損料 2	損料 3	備考
腕金トメ	3.2×75×75×2500	1	個	*	-	-	
低圧用ラック	ボルト付 (W1/2×12)	1	個	*	-	-	
高圧耐張がいし	普通形	1	個	*	-	-	
DV線三角がいし	閃電形	1	個	-	-	-	
低圧引留がいし	75×65	1	個	*	-	-	
低圧ピンがいし	大	1	個	*	-	-	
高圧ピンがいし	大	1	個	*	-	-	
スイッチB (屋外用0ー 30)	150×250×100	1	個	5,490	-	-	
スイッチB (屋外用0ー 60)	170×280×120	1	個	6,900	-	-	
スイッチB (屋外用0ー 100)	200×340×150	1	個	8,700	-	-	
スイッチB (屋外用0ー 200)	240×420×170	1	個	12,300	-	-	
スイッチB (屋外用0ー 300)	350×590×220	1	個	28,800	-	-	
スイッチB (屋外用0ー 500)	400×800×280	1	個	40,500	-	-	
低圧線引留金具	両引留2線用	1	本	-	-	-	
低圧線引留金具	両引留3線用	1	本	-	-	-	
受金具	二線用	1	本	*	-	-	
受金具	三線用	1	本	*	-	-	
低圧線支持具	受皿7R (樹脂)	1	本	*	-	-	
支線棒	13×2100	1	個	*(○)	-	-	
支線棒	13×2500	1	個	3,250	-	-	
ステーブロック (ロッド付) No 1	長500mm×幅250mm	1	組	*	-	-	
ステーブロック (ロッド付) No 2	長600mm×幅300mm	1	組	*	-	-	
ステーブロック (ロッド付) No 3	長700mm×幅350mm	1	組	*	-	-	
避雷器 (配電線路用)	一般型8.4KV	1	個	*	-	-	
避雷器 (配電線路用)	耐塩型8.4KV	1	個	*	-	-	
高圧カットアウト	7.2KV 30A PC-6	1	個	*	-	-	

- ・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和7年4月

名称	規格	単位数量	単位	損料 1	損料 2	損料 3	備考
高圧カットアウト取付金物	C S S－S	1	個	-	-	-	
鉄筋コンクリートケーブルトラフ	蓋付直線用 120×500×75	1	組	*	-	-	
鉄筋コンクリートケーブルトラフ	蓋付直線用 150 A×500×90	1	組	*	-	-	
鉄筋コンクリートケーブルトラフ	蓋付直線用 150 B×500×120	1	組	*	-	-	
鉄筋コンクリートケーブルトラフ	蓋付直線用 200 A×500×90	1	組	*	-	-	
鉄筋コンクリートケーブルトラフ	蓋付直線用 200 B×500×170	1	組	*	-	-	
鉄筋コンクリートケーブルトラフ	蓋付直線用 250×500×170	1	組	*	-	-	
6 k v 高圧引下用 P D C	8 mm ²	1	m	*	-	-	
ボルト (亜鉛メッキ)	1 3 × 1 0 0	1	本	*	-	-	
ボルト (亜鉛メッキ)	1 3 × 2 2 0	1	本	*	-	-	
ボルト (亜鉛メッキ)	1 3 × 2 5 0	1	本	*	-	-	
ボルト (亜鉛メッキ)	1 3 × 3 0 0	1	本	*	-	-	
ボルト	1 3 × 4 5 0	1	本	*	-	-	
ボルト	真棒 1 2 × 2 0 0	1	個	*	-	-	
丸型アームタイ	2.3 × 2 5 × 9 4 5	1	個	*	-	-	
コーチスクリュー	1 3 × 1 0 0	1	本	136	-	-	
高圧引下線	P D C 1 4 mm ²	1	m	*	-	-	
木柱 (杉 C C A 柱)	末口 1 3 cm ー長 7 m	1	本	-	-	-	
木柱 (杉 C C A 柱)	末口 1 6 cm ー長 8 m	1	本	-	-	-	
木柱 (杉 C C A 柱)	末口 1 6 cm ー長 9 m	1	本	-	-	-	
コンクリートポール (一般柱)	L 6 m × D 1 2 cm × W 1.2 kN	1	本	*	-	-	
コンクリートポール (通信線用)	L 7 m × D 1 4 cm × W 1.5 kN	1	本	*	-	-	
コンクリートポール (通信線用)	L 8 m × D 1 4 cm × W 2.0 kN	1	本	*	-	-	
コンクリートポール (通信線用)	L 9 m × D 1 4 cm × W 2.5 kN	1	本	*	-	-	
コンクリートポール (送配電線用)	L 1 0 m × D 1 9 cm × W 3.5 kN	1	本	*	-	-	
コンクリートポール (送配電線用)	L 1 1 m × D 1 9 cm × W 3.5 kN	1	本	*	-	-	

- ・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等加工することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和7年4月

名称	規格	単位数量	単位	損料 1	損料 2	損料 3	備考
コンクリートポール (送配電線用)	L 1 2 m×D 1 9 cm×W 3.5 kN	1	本	*	-	-	
硬質ビニル電線管 (V E)	径 1 4 A×長 4.0 m	1	本	*	-	-	
硬質ビニル電線管 (V E)	径 1 6 A×長 4.0 m	1	本	*	-	-	
硬質ビニル電線管 (V E)	径 2 2 A×長 4.0 m	1	本	*	-	-	
硬質ビニル電線管 (V E)	径 2 8 A×長 4.0 m	1	本	*	-	-	
硬質ビニル電線管 (V E)	径 3 6 A×長 4.0 m	1	本	*	-	-	
硬質ビニル電線管 (V E)	径 4 2 A×長 4.0 m	1	本	*	-	-	
硬質ビニル電線管 (V E)	径 5 4 A×長 4.0 m	1	本	*	-	-	
硬質ビニル電線管 (V E)	径 7 0 A×長 4.0 m	1	本	*	-	-	
硬質ビニル電線管 (V E)	径 8 2 A×長 4.0 m	1	本	*	-	-	
プラントポンプ	φ 1 5 0×1 8.5 kw	1	台供用月	534,000	178,000	-	
ウェルポイント	φ 5 0×0.7 m	1	本供用月	2,310	738	-	
ライザーパイプ	φ 4 0×5.5 m	1	本供用月	626	715	-	
ライザーパイプ	φ 4 0×3.6 m	1	本供用月	434	496	-	
ライザーパイプ	φ 4 0×1.8 m	1	本供用月	320	366	-	
ライザーパイプ	φ 4 0×1.0 m	1	本供用月	205	234	-	
ライザーソケット	φ 4 0	1	個供用月	24	24	-	
スイングジョイント	φ 4 0	1	個供用月	1,570	554	-	
ヘッダーパイプ	φ 1 5 0×1.0 m	1	本供用月	509	509	-	
ヘッダーカップリング	φ 1 5 0	1	個供用月	494	266	-	
ヘッダーエルボ (9 0°曲管)	φ 1 5 0	1	個供用月	590	590	-	
ヘッダーベンド (1 3 5°曲管)	φ 1 5 0	1	個供用月	514	514	-	
ヘッダーチーズ (T 字管)	φ 1 5 0	1	個供用月	660	660	-	
ヘッダーキャップ	φ 1 5 0	1	個供用月	382	382	-	
ゲートバルブ	φ 1 5 0	1	個供用月	34,000	8,950	-	
ノッチタンク	2 m3	1	個供用月	11,900	8,500	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和7年4月

名称	規格	単位数量	単位	損料 1	損料 2	損料 3	備考
敷設用機材 ジェットポンプ	φ 80×15kw	1	台供用月	128,000	64,000	-	
敷設用機材 サクションホース	φ 80×4.5m	1	本供用月	10,100	4,050	-	
敷設用機材 ジェットホース	φ 50×20m	1	本供用月	16,800	8,400	-	
敷設用機材 フートバルブ	φ 80	1	個供用月	1,260	1,260	-	
敷設用機材 ストップバルブ	φ 50	1	個供用月	3,300	660	-	
敷設用機材 圧力計	φ 50	1	個供用月	7,340	-	-	
敷設用機材 スターカッター		1	個供用月	3,210	3,210	-	
ヘッダーパイプ	φ150×3.0m	1	本供用月	1,280	1,280	-	
登架橋損料	手すり先行工法	1	m供用月	*	-	-	
タイヤ消耗費 (DT国産・普通・D)	積載重量 2.0 t 積	1	時間	39	65	151	
タイヤ消耗費 (DT国産・普通・D)	積載重量 4.0 t 積	1	時間	57	91	210	
タイヤ消耗費 (DT国産・普通・D)	積載重量 6.0～7.0 t 積	1	時間	77	123	279	
タイヤ消耗費 (DT国産・普通・D)	積載重量 8.0 t 積	1	時間	91	146	331	
タイヤ消耗費 (DT国産・普通・D)	積載重量 10.0 t 積	1	時間	162	259	587	
タイヤ消耗費 (DT国産・普通・D)	積載重量 12.0 t 積	1	時間	193	308	700	
タイヤ消耗費 (DT国産・建設専用)	積載重量 15.0 t 積	1	時間	-	-	-	
タイヤ消耗費 (DT国産・建設専用)	積載重量 20.0 t 積	1	時間	1,090	1,320	1,830	
タイヤ消耗費 (DT国産・建設専用)	積載重量 32.0～37.0 t 積	1	時間	1,990	2,390	3,260	
タイヤ消耗費 (DT国産・建設専用)	積載重量 46.0～55.0 t 積	1	時間	3,970	4,770	6,500	
タイヤ消耗費 (DT国産・建設専用)	積載重量 78.0～95.0 t 積	1	時間	7,320	8,780	12,000	
タイヤ消耗費 (DT国産・建設専用)	積載重量 25.0 t 積	1	時間	1,090	1,320	1,830	
タイヤ消耗費 (DT国産・普通・D)	積載重量 2.0 t 積	1	供用日	182	298	694	
タイヤ消耗費 (DT国産・普通・D)	積載重量 4.0 t 積	1	供用日	261	421	969	
タイヤ消耗費 (DT国産・普通・D)	積載重量 6.0～7.0 t 積	1	供用日	355	567	1,290	
タイヤ消耗費 (DT国産・普通・D)	積載重量 8.0 t 積	1	供用日	421	671	1,530	
タイヤ消耗費 (DT国産・普通・D)	積載重量 10.0 t 積	1	供用日	747	1,190	2,710	

- ・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等加工することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和7年4月

名称	規格	単位数量	単位	損料 1	損料 2	損料 3	備考
ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・普通・D)	積載重量 1 2.0 t 積	1	供用日	890	1,420	3,230	
ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・建設専用)	積載重量 1 5.0 t 積	1	供用日	-	-	-	
ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・建設専用)	積載重量 2 0.0 t 積	1	供用日	4,290	5,200	7,220	
ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・建設専用)	積載重量 3 2.0～3 7. 0 t 積	1	供用日	7,880	9,450	12,900	
ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・建設専用)	積載重量 4 6.0～5 5. 0 t 積	1	供用日	15,700	18,800	25,700	
ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・建設専用)	積載重量 7 8.0～9 5.0 t 積	1	供用日	28,900	34,700	47,300	
ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・建設専用)	積載重量 2 5.0 t 積	1	供用日	4,290	5,200	7,220	
仮廻し用材料		1	m	-	-	-	
火薬庫損料		1	式	-	-	-	
火工品庫損料		1	式	-	-	-	
取扱所損料		1	式	-	-	-	
火工所損料		1	式	-	-	-	

- ・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

機 械 器 具 賃 料

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	長期割引	備考
トラックレーン[油圧伸縮ｼﾞﾎﾞ型]	吊上能力4.9t吊	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
トラックレーン[油圧伸縮ｼﾞﾎﾞ型・～低騒]	吊上能力100t吊	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
トラックレーン[油圧伸縮ｼﾞﾎﾞ型・～低騒]	吊上能力120t吊	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
トラックレーン[油圧伸縮ｼﾞﾎﾞ型・～低騒]	吊上能力160t吊	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
トラックレーン[油圧伸縮ｼﾞﾎﾞ型・～低騒]	吊上能力200t吊	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
トラックレーン[油圧伸縮ｼﾞﾎﾞ型]	吊上能力360t吊	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
ﾌｫｰﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾎﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]	吊上能力4.9t吊	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
ﾌｫｰﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾎﾞ型・～低騒・排対型(～1次)]	吊上能力7t吊	日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
ﾌｫｰﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾎﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]	吊上能力16t吊	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
ﾌｫｰﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾎﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]	吊上能力20t吊	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
ﾌｫｰﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾎﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]	吊上能力25t吊	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
ﾌｫｰﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾎﾞ型・～低騒・排対型(～2011)]	吊上能力35t吊	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
ﾌｫｰﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾎﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]	吊上能力50t吊	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
ﾌｫｰﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾎﾞ型・～低騒・排対型(～1次)]	吊上能力10t吊	日	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*	
ﾌｫｰﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾎﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]	吊上能力60t吊	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
ﾌｫｰﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾎﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]	吊上能力70t吊	日	*(●)	*(●)	*(●)	*(●)	*(●)	*(●)	*(●)	*(●)	*(●)	*	
ｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗｯｼﾞｼﾞﾎﾞ・～低騒・排(～2次)]	吊上能力50t吊	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
ｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗｯｼﾞｼﾞﾎﾞ・～低騒・排(～2011)]	吊上能力100t吊	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
ｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗｯｼﾞｼﾞﾎﾞ・～低騒・排(～2014)]	吊上能力55t吊	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
ｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗｯｼﾞｼﾞﾎﾞ・～低騒・排(～2次)]	吊上能力65t吊	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
ｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗｯｼﾞｼﾞﾎﾞ・～低騒・排(～2014)]	吊上能力200t吊	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
ｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗｯｼﾞｼﾞﾎﾞ・～低騒・排(～2次)]	吊上能力80t吊	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
ｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗｯｼﾞｼﾞﾎﾞ・～低騒・排(～2014)]	吊上能力150t吊	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
ｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾎﾞ型・～低騒・排対(～3次)]	吊上能力4.9t吊	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
発動発電機[D 駆動・～低騒・排対型(～2次)]	定格容量8kva	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
発動発電機[D 駆動・～低騒・排対型(～2次)]	定格容量10kva	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
発動発電機[D 駆動・～超低・排対型(～3次)]	定格容量15kva	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
発動発電機[D 駆動・～超低・排対型(～3次)]	定格容量20kva	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
発動発電機[D 駆動・～超低・排対型(～3次)]	定格容量25kva	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
発動発電機[D 駆動・～超低・排対型(～1次)]	定格容量35kva	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
発動発電機[D 駆動・～超低・排対型(～3次)]	定格容量45kva	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
発動発電機[D 駆動・～超低・排対型(～3次)]	定格容量60kva	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
発動発電機[D 駆動・～超低・排対型(～3次)]	定格容量75kva	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
発動発電機[D 駆動・～超低・排対型(～3次)]	定格容量100kva	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
発動発電機[D 駆動・～超低・排対型(～3次)]	定格容量125kva	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
発動発電機[D 駆動・～超低・排対型(～3次)]	定格容量150kva	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	長期割引	備考
発動発電機〔Ｄ駆動・～低騒・排対型（～２次）〕	定格容量200kva	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
発動発電機〔Ｄ駆動・～低騒・排対型（～２次）〕	定格容量250kva	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
発動発電機〔Ｄ駆動・～低騒・排対型（～３次）〕	定格容量300kva	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
発動発電機〔Ｄ駆動・～低騒・排対型（～２次）〕	定格容量350kva	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
発動発電機〔Ｄ駆動・～低騒・排対型（～３次）〕	定格容量400kva	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
発動発電機〔Ｇ駆動・～低騒音型〕	定格容量2kva	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
発動発電機〔Ｇ駆動・～低騒音型〕	定格容量3kva	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
発動発電機〔Ｄ駆動・～超低騒音型〕	定格容量5kva	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
空気圧縮機〔可般式・エンジン駆動・～超低・排対（～２次）〕	吐出量2.0m3/min 0.7MPa	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
空気圧縮機〔可般式・エンジン駆動・～超低・排対（～２次）〕	吐出量2.5m3/min 0.7MPa	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
空気圧縮機〔可般式・エンジン駆動・～超低・排対（～３次）〕	吐出量3.5～3.7m3/min 0.7MPa	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
空気圧縮機〔可般式・エンジン駆動・～超低・排対（～２次）〕	吐出量5.0m3/min 0.7MPa	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
空気圧縮機〔可般式・エンジン駆動・～超低・排対（～２次）〕	吐出量7.5～7.8m3/min 0.7MPa	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
空気圧縮機〔可般式・エンジン駆動・～超低・排対（～３次）〕	吐出量10.5～11.0m3/min 0.7MPa	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
空気圧縮機〔可般式・エンジン駆動・～低騒・排対（～２次）〕	吐出量14.2m3/min 0.7MPa	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
空気圧縮機〔可般式・エンジン駆動・～低騒・排対（～２次）〕	吐出量17.0m3/min 0.7MPa	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
空気圧縮機〔可般式・エンジン駆動・～低騒・排対（～３次）〕	吐出量18.0～19.0m3/min 0.7MPa	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
空気圧縮機〔可般式・エンジン駆動・～低騒・排対型（～３次）〕	吐出量15m3/min 1.05MPa	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
空気圧縮機〔可搬式・モーター駆動〕	吐出量2.2m3/min	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
空気圧縮機〔可搬式・モーター駆動〕	吐出量3.7m3/min	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
空気圧縮機〔可搬式・モーター駆動〕	吐出量5.2m3/min	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
空気圧縮機〔可搬式・モーター駆動〕	吐出量6.0m3/min	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
空気圧縮機〔可搬式・モーター駆動〕	吐出量9.0m3/min	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
振動ローラ〔搭乗式・タテム型・～低騒・排対型（～２次）〕	質量2.4～2.8t	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
振動ローラ〔搭乗式・タテム型・～低騒・排対型（～２次）〕	質量3.0～5.0t	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
振動ローラ〔搭乗式・コバイント型・排対型（１次・２次）〕※	質量3.0～4.0t	日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
振動ローラ〔搭乗式・コバイント型・～超低・排対型（～３次）〕	質量3.0～4.0t	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
振動ローラ〔ハッドガイト式〕	質量0.5～0.6 t	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
振動ローラ〔ハッドガイト式〕	質量0.8～1.1 t	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
振動ローラ〔ハッドガイト式・～低騒〕	質量0.6～0.7 t	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
振動ローラ〔土工用〕〔フラット・シングルラム・～低騒・排（～2014）〕	質量11～12t	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
タイヤローラ〔～超低・排対型（～３次）〕	質量8～20 t	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
タイヤローラ〔～超低・排対型（～３次）〕	質量3～4 t	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
タイヤローラ〔～超低・排対型（2011・2014）〕	質量13～14 t	日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
ロードローラ〔マカダム・～超低・排対型（～2014）〕	質量10～12 t	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
アスファルトフィニッシャー〔ホイル型・～低騒・排対型（～2014）〕	舗装幅1.4～3.0m	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
アスファルトフィニッシャー〔ホイル型・～超低騒・排対型（～2014）〕	舗装幅2.3～6.0m	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	長期割引	備考
掘削機[土工用・排対型(～2次)]	ブレード幅3.1m	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
工用水中ポンプ（潜水ポンプ）	口径 50mm 全揚程 10m	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
工用水中ポンプ（潜水ポンプ）	口径 50mm 全揚程 15m	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
工用水中ポンプ（潜水ポンプ）	口径100mm 全揚程 10m	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
工用水中ポンプ（潜水ポンプ）	口径100mm 全揚程 15m	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
工用水中ポンプ（潜水ポンプ）	口径150mm 全揚程 10m	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
工用水中ポンプ（潜水ポンプ）	口径150mm 全揚程 15m	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
工用水中ポンプ（潜水ポンプ）	口径200mm 全揚程 10m	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
工用水中ポンプ（潜水ポンプ）	口径200mm 全揚程 15m	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
不整地運搬車[加圧型・クレーン装置付]	積載質量 1.7t 1t吊	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
不整地運搬車[加圧型・クレーン装置付]	積載質量 2.0t 1t吊	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
不整地運搬車[加圧型・クレーン装置付]	積載質量 2.5t 2t吊	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
不整地運搬車[加圧型・油圧ガン式・排対型(～2次)]	積載質量 2.0t	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
不整地運搬車[加圧型・油圧ガン式・排対型(～2次)]	積載質量 2.5t	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
グラインダー	180mm	日	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0.65	
パイプカッター		日	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	0.65	
ジェットヒータ	126MJ/h	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
リフト台車	ハング式 6t 1脚	日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
リフト台車	ハング式 15t 1脚	日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
リフト台車	ハング式 15t 2脚	日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
リフト台車	ハング式 25t 2脚	日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
電気溶接機【アイゼン付】	定格電流 300A	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	4t 積級	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
高所作業車(トラック架装リフト・A型)	幅広タイプ作業床高10～12m以下	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
管継目試験器（FRPM管用）	900mm	日	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	1	
管継目試験器（FRPM管用）	1000mm	日	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	1	
管継目試験器（FRPM管用）	1100mm	日	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	1	
管継目試験器（FRPM管用）	1200mm	日	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100	1	
管継目試験器（FRPM管用）	1350mm	日	9,800	9,800	9,800	9,800	9,800	9,800	9,800	9,800	9,800	1	
管継目試験器（FRPM管用）	1500mm	日	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	1	
管継目試験器（FRPM管用）	1650mm	日	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	1	
管継目試験器（FRPM管用）	1800mm	日	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	1	
管継目試験器（FRPM管用）	2000mm	日	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	1	
管継目試験器（FRPM管用）	2200mm	日	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	1	
管継目試験器（FRPM管用）	2400mm	日	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	1	
管継目試験器（FRPM管用）	2600mm	日	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	1	
管継目試験器（FRPM管用）	2800mm	日	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500	1	

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	長期割引	備考
管継目試験器（ＦＲＰ管用）	3000mm	日	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	1	
管継目試験器（ＤＣＩＰ管用）	900mm	日	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	1	
管継目試験器（ＤＣＩＰ管用）	1000mm	日	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	1	
管継目試験器（ＤＣＩＰ管用）	1100mm	日	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	1	
管継目試験器（ＤＣＩＰ管用）	1200mm	日	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	1	
管継目試験器（ＤＣＩＰ管用）	1350mm	日	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	1	
管継目試験器（ＤＣＩＰ管用）	1500mm	日	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	1	
管継目試験器（ＤＣＩＰ管用）	1600mm	日	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	1	
管継目試験器（ＤＣＩＰ管用）	1650mm	日	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	1	
管継目試験器（ＤＣＩＰ管用）	1800mm	日	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	1	
管継目試験器（ＤＣＩＰ管用）	2000mm	日	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	1	
管継目試験器（ＤＣＩＰ管用）	2100mm	日	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	1	
管継目試験器（ＤＣＩＰ管用）	2200mm	日	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	1	
管継目試験器（ＤＣＩＰ管用）	2400mm	日	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	1	
管継目試験器（ＤＣＩＰ管用）	2600mm	日	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	1	
ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾌﾞ型・～超低・排対型(～3次)]	標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.28m3（平積0.2m3）	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾌﾞ型・～超低・排対型(～3次)]	標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾌﾞ型・～超低・排対型(～2014)]	標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.5m3（平積0.4m3）	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾌﾞ型・排対型(1次・2次)]※	標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）	日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾌﾞ型・～超低・排対型(～2014)]	標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾌﾞ型・後方超小旋回型・～超低・排(～2014)]	標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.28m3（平積0.2m3）	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾌﾞ型・後方超小旋回・～超低・排対(～2014)]	標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
ICTﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾌﾞ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]	標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
小型ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾌﾞ型・超小旋回型・～低騒・排対型(～3次)]	標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.22m3（平積0.16m3）	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
小型BH[ｸﾚｰﾌﾞ型・後方超小旋回・ｸﾚｰﾝ・～超低・排(～3次)]	標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.09m3（平積0.07m3）吊能力0.9t	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾌﾞ型・超小旋回・ｸﾚｰﾝ・～低騒・排(～2014)]	標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.28m3（平積0.2m3）吊能力1.7t	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾌﾞ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]	標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.28m3（平積0.2m3）吊能力1.7t	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾌﾞ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)]	標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾌﾞ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]	標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.5m3（平積0.4m3）吊能力2.9t	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾌﾞ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]	標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾌﾞ型・後方超小旋回・ｸﾚｰﾝ・～超低・排(～2014)]	標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
小型ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾌﾞ型・～超低・排対型(～3次)]	標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.11m3（平積0.08m3）	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
小型ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾌﾞ型・～超低・排対型(～3次)]	標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.055m3（平積0.04m3）	日	*(●)	*(●)	*(●)	*(●)	*(●)	*(●)	*(●)	*(●)	*(●)	*	
油圧ｸﾗﾑﾍﾞﾙ[ﾌﾚｯｼｭ ﾏﾞｰﾙ式・～低騒・排対型(～2次)]	ｸﾚｰﾌﾞ型平積0.4m3	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
ﾎｲｰﾙ-ﾀﾞ(ﾄﾞﾗｸﾞｼｮﾌﾞﾙ) [～低騒・排対型(～2次)]	標準ﾊﾞｯｸﾙ山積容量1.3～1.4m3	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
油圧ﾌﾞﾚｰｶ	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.4m3対応 ﾏｯﾁﾒﾝﾄのみ	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
ﾌﾞﾙｰ-ｻﾞ[湿地・～低騒音型・排対型(～2014)]	7t級 7～9t	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	長期割引	備考
ブルドーザ[湿地・排対型(～2011)]	16t級 15～18 t	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
ブルドーザ[湿地・排対型(～2次)]	20t級 19～21t	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
ICTブルドーザ[湿地・排対型(2011年規制)]	7t級 7～9 t	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
ICTブルドーザ[湿地・排対型(2011年規制)]	16t級 15～18 t	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
ICT建設機械経費損料加算額(バックホウ)	バックホウ	日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
ICT建設機械経費賃料加算額(モーターレーダ)	モーターレーダ	日	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000	1	
ICT建設機械経費賃料加算額(バックホウ(ICT対応型))	バックホウ(ICT施工対応型)	日	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	1	
ICT建設機械経費賃料加算額(ブルドーザ(ICT対応型))	ブルドーザ(ICT施工対応型)	日	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	1	

仮 設 材 賃 料

名称	規格	単位数量	単位	供用日（月）当たり賃料					一現場当たり 修理費及び 損耗費	備考
				1～90日	91～ 180日	181～ 360日	361～ 720日	721～ 1080日		
鋼矢板	2 型 〔賃料〕	1	t 供用日	-	-	-	-	-	-	
鋼矢板	3 型 〔賃料〕	1	t 供用日	*	*	*	*	*	-	
鋼矢板	4 型 〔賃料〕	1	t 供用日	*	*	*	*	*	-	
鋼矢板	5 L 型 〔賃料〕	1	t 供用日	-	-	-	-	-	-	
鋼矢板	〔修理費及び損耗費〕	1	ton	-	-	-	-	-	-	
軽量鋼矢板	軽量型 〔賃料〕	1	t 供用日	*	*	*	*(●)	*(●)	-	
軽量鋼矢板	〔修理費及び損耗費〕	1	ton	-	-	-	-	-	-	
H形鋼（杭使用）	2 0 0 型 〔賃料〕	1	t 供用日	*	*	*	*	-	-	
H形鋼（杭使用）	2 5 0 型 〔賃料〕	1	t 供用日	*	*	*	*	-	-	
H形鋼（杭使用）	3 0 0 型 〔賃料〕	1	t 供用日	*	*	*	*	-	-	
H形鋼（杭使用）	3 5 0 型 〔賃料〕	1	t 供用日	*	*	*	*	-	-	
H形鋼（杭使用）	4 0 0 型 〔賃料〕	1	t 供用日	*	*	*	*	-	-	
H形鋼（杭使用）	5 9 4 型 〔賃料〕	1	t 供用日	-	-	-	-	-	-	
H形鋼（杭使用）	〔修理費及び損耗費〕	1	ton	-	-	-	-	-	-	
H形鋼（山留材）	2 5 0 型 〔賃料〕	1	t 供用日	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	-	
H形鋼（山留材）	3 0 0 型 〔賃料〕	1	t 供用日	*	*	*	*	*	-	
H形鋼（山留材）	3 5 0 型 〔賃料〕	1	t 供用日	*	*	*	*	*	-	
H形鋼（山留材）	4 0 0 型 〔賃料〕	1	t 供用日	*	*	*	*	*	-	
H形鋼（山留材）	〔修理費及び損耗費〕	1	ton	-	-	-	-	-	-	
山留副部材（A）	〔賃料〕	1	t 供用日	-	-	-	-	-	-	
山留副部材（A）	〔修理費及び損耗費〕	1	ton	-	-	-	-	-	-	
山留副部材（B）	〔修理費及び損耗費〕	1	ton	-	-	-	-	-	-	
鋼製山留部材	部品 〔賃料〕	1	t 供用日	*	*	*	*	*	-	
覆工板	鋼製 〔賃料〕	1	m ² 供用月	-	-	-	-	-	-	

・ 本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等加工することを禁じます。
・ 本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位数量	単位	供用日（月）当たり賃料					一現場当たり 修理費及び 損耗費	備考
				1～90日	91～ 180日	181～ 360日	361～ 720日	721～ 1080日		
覆工板	鋼製（補強型）〔賃料〕	1	m ² 供用月	*	*	*	*	*	-	
覆工板	鋼製滑り止め加工付き（補強型）〔賃料〕	1	m ² 供用月	*	*	*	*	*	-	
覆工板	コンクリート製（補強型 2 m）〔賃料〕	1	m ² 供用月	*	*	*	*	*	-	
覆工板	コンクリート製（補強型 3 m）〔賃料〕	1	m ² 供用月	*	*	*	*	*	-	
覆工板	〔修理費及び損耗費〕	1	m ²	-	-	-	-	-	-	
覆工板・鋼製マット		1	m ² 供用月	-	-	-	-	-	-	
敷鉄板	22*1524*6096 〔賃料〕	1	m ² 供用日	*	*	*	*	-	-	
敷鉄板	22*1524*6096 〔整備費〕	1	m ²	-	-	-	-	-	*	
たて込み簡易土留賃料		1	式	-	-	-	-	-	-	
たて込み簡易土留	(H)1.5×(B)3.0m未満 9.0 t 〔賃料〕	1	m ² 供用日	*	*	*	*	*	-	
たて込み簡易土留	(H)2.0×(B)3.0m未満 12.0 t 〔賃料〕	1	m ² 供用日	*	*	*	*	*	-	
たて込み簡易土留	(H)2.5×(B)3.0m未満 14.6 t 〔賃料〕	1	m ² 供用日	*	*	*	*	*	-	
たて込み簡易土留	(H)3.0×(B)3.0m未満 18.4 t 〔賃料〕	1	m ² 供用日	*	*	*	*	*	-	
たて込み簡易土留	(H)3.5×(B)3.0m未満 23.0 t 〔賃料〕	1	m ² 供用日	*	*	*	*	*	-	
たて込み簡易土留	(H)3.5×(B)3.0～4.7m未満 24.8 t 〔賃料〕	1	m ² 供用日	*	*	*	*	*	-	
たて込み簡易土留	(H)4.0×(B)3.0m未満 32.7 t 〔賃料〕	1	m ² 供用日	*	*	*	*	*	-	
たて込み簡易土留	(H)4.0×(B)3.0～4.7m未満 34.6 t 〔賃料〕	1	m ² 供用日	*	*	*	*	*	-	
たて込み簡易土留	(H)4.5×(B)3.0m未満 38.3 t 〔賃料〕	1	m ² 供用日	*	*	*	*	*	-	
たて込み簡易土留	(H)4.5×(B)3.0～4.7m未満 40.8 t 〔賃料〕	1	m ² 供用日	*	*	*	*	*	-	
たて込み簡易土留	(H)5.0×(B)3.0m未満 46.5 t 〔賃料〕	1	m ² 供用日	*	*	*	*	*	-	
たて込み簡易土留	(H)5.0×(B)3.0～4.7m未満 47.8 t 〔賃料〕	1	m ² 供用日	*	*	*	*	*	-	
たて込み簡易土留	(H)5.5×(B)3.0m未満 52.6 t 〔賃料〕	1	m ² 供用日	*	*	*	*	*	-	
たて込み簡易土留	(H)5.5×(B)3.0～4.7m未満 56.3 t 〔賃料〕	1	m ² 供用日	*	*	*	*	*	-	
たて込み簡易土留	(H)6.0×(B)3.0m未満 58.5 t 〔賃料〕	1	m ² 供用日	*	*	*	*	*	-	
たて込み簡易土留	(H)6.0×(B)3.0～4.7m未満 62.2 t 〔賃料〕	1	m ² 供用日	*	*	*	*	*	-	

- ・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位数量	単位	供用日（月）当たり賃料					一現場当たり 修理費及び 損耗費	備考
				1～90日	91～ 180日	181～ 360日	361～ 720日	721～ 1080日		
たて込み簡易土留	(H)1.5～3.5m×(B)3.0m未満 [修理費]	1	m ²	-	-	-	-	-	-	
たて込み簡易土留	(H)3.5m超～6.0m×(B)3.0m未満 [修理費]	1	m ²	-	-	-	-	-	-	
たて込み簡易土留	(H)3.5m～6.0m×(B)3.0m～4.7m未満[修理費]	1	m ²	-	-	-	-	-	-	
たて込み簡易土留	(H)1.5～3.5m×(B)3.0m未満 [整備費]	1	m ²	-	-	-	-	-	*	
たて込み簡易土留	(H)3.5m超～6.0m×(B)3.0m未満 [整備費]	1	m ²	-	-	-	-	-	*	
たて込み簡易土留	(H)3.5m～6.0m×(B)3.0m～4.7m未満 [整備費]	1	m ²	-	-	-	-	-	*	
たて込み簡易土留(15m当り)	(H)1.5×(B)3.0m未満 4.6 t [賃料]	1	m ² 供用日	*	*	*	*	*	-	
たて込み簡易土留(15m当り)	(H)2.0×(B)3.0m未満 6.1 t [賃料]	1	m ² 供用日	*	*	*	*	*	-	
たて込み簡易土留(15m当り)	(H)2.5×(B)3.0m未満 7.4 t [賃料]	1	m ² 供用日	*	*	*	*	*	-	
たて込み簡易土留(15m当り)	(H)3.0×(B)3.0m未満 9.4 t [賃料]	1	m ² 供用日	*	*	*	*	*	-	
たて込み簡易土留(15m当り)	(H)3.5×(B)3.0m未満 11.7 t [賃料]	1	m ² 供用日	*	*	*	*	*	-	
たて込み簡易土留(15m当り)	(H)1.5～3.5×(B)3.0m未満 [修理費]	1	m ²	-	-	-	-	-	-	
たて込み簡易土留(15m当り)	(H)1.5～3.5×(B)3.0m未満 [整備費]	1	m ²	-	-	-	-	-	*	
鋼矢板	2型[整備費]	1	ton	-	-	-	-	-	-	
鋼矢板	3型[整備費]	1	ton	-	-	-	-	-	*	
鋼矢板	4型[整備費]	1	ton	-	-	-	-	-	*	
鋼矢板	5L型[整備費]	1	ton	-	-	-	-	-	-	
軽量鋼矢板	軽量型[整備費]	1	ton	-	-	-	-	-	*	
H型鋼（杭使用）	200型 [整備費]	1	ton	-	-	-	-	-	*	
H型鋼（杭使用）	250型 [整備費]	1	ton	-	-	-	-	-	*	
H型鋼（杭使用）	300型 [整備費]	1	ton	-	-	-	-	-	*	
H型鋼（杭使用）	350型 [整備費]	1	ton	-	-	-	-	-	*	
H型鋼（杭使用）	400型 [整備費]	1	ton	-	-	-	-	-	*	
H型鋼（杭使用）	594型 [整備費]	1	ton	-	-	-	-	-	-	
H型鋼（山留材）	250型 [整備費]	1	ton	-	-	-	-	-	*(○)	

- ・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等加工することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位数量	単位	供用日（月）当たり賃料					一現場当たり 修理費及び 損耗費	備考
				1～90日	91～ 180日	181～ 360日	361～ 720日	721～ 1080日		
H型鋼（山留材）	300型〔整備費〕	1	ton	-	-	-	-	-	*	
H型鋼（山留材）	350型〔整備費〕	1	ton	-	-	-	-	-	*	
H型鋼（山留材）	400型〔整備費〕	1	ton	-	-	-	-	-	*	
H型鋼（山留材）	部品〔整備費〕	1	ton	-	-	-	-	-	*	
H型鋼（山留材）	不足弁償金（新品）	1	ton	-	-	-	-	-	*	
覆工板	鋼製〔整備費〕	1	m ²	-	-	-	-	-	-	
覆工板	鋼製（補強型）〔整備費〕	1	m ²	-	-	-	-	-	*	
覆工板	鋼製滑り止め加工付き（補強型）〔整備費〕	1	m ²	-	-	-	-	-	*	
覆工板	コンクリート製（補強型2m）〔整備費〕	1	m ²	-	-	-	-	-	*	
覆工板	コンクリート製（補強型3m）〔整備費〕	1	m ²	-	-	-	-	-	*	

- ・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工作することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位数量	単位	供用日当たり賃料	一現場当たり修理費及び損耗費	備考
異形ブロック型枠（鋼製）	3 0 t 未満	1	m	-	-	
異形ブロック型枠（鋼製）	3 0 t 以上 5 0 t 未満	1	m	-	-	
異形ブロック型枠（鋼製）	5 0 t 以上	1	m	-	-	
異形ブロック型枠（鋼製）	1 0 t 未満	1	m	*	-	
異形ブロック型枠（鋼製）	1 0 t 以上 2 0 t 未満	1	m	*	-	
異形ブロック型枠（鋼製）	2 0 t 以上 3 0 t 未満	1	m	*	-	
異形ブロック型枠（F R P 製）	1 0 t 未満	1	m	*(●)	-	
異形ブロック型枠（F R P 製）	1 0 t 以上 2 0 t 未満	1	m	*(●)	-	
異形ブロック型枠（F R P 製）	2 0 t 以上 3 0 t 未満	1	m	*(●)	-	
直積ブロック型枠（鋼製）	1 0 t 未満	1	m	*(●)	-	
直積ブロック型枠（鋼製）	1 0 t 以上 3 0 t 未満	1	m	*(●)	-	
直積ブロック型枠（鋼製）	3 0 t 以上 5 0 t 未満	1	m	*	-	
直積ブロック型枠（鋼製）	5 0 t 以上	1	m	-	-	
鋼製型枠	1 0 0 × 1 5 0 0 mm（賃料）	10	枚供用日	*	-	
鋼製型枠	1 0 0 × 1 5 0 0 mm（基本料）	10	枚	-	*	
鋼製型枠	1 5 0 × 1 5 0 0 mm（賃料）	10	枚供用日	*	-	
鋼製型枠	1 5 0 × 1 5 0 0 mm（基本料）	10	枚	-	*	
鋼製型枠	2 0 0 × 1 5 0 0 mm（賃料）	10	枚供用日	*	-	
鋼製型枠	2 0 0 × 1 5 0 0 mm（基本料）	10	枚	-	*	
鋼製型枠	3 0 0 × 1 5 0 0 mm（賃料）	10	枚供用日	*	-	
鋼製型枠	3 0 0 × 1 5 0 0 mm（基本料）	10	枚	-	*	
鋼製型枠	3 0 0 × 1 8 0 0 mm（賃料）	10	枚供用日	*	-	

令和7年4月

名称	規格	単位数量	単位	供用日当たり賃料	一現場当たり修理費及び損耗費	備考
鋼製型枠	300×1800mm（基本料）	10	枚	-	*	
コーナーフォーム	100×150×1500mm（賃料）	10	枚供用日	*(●)	-	
コーナーフォーム	100×150×1500mm（基本料）	10	枚	-	*(●)	
コーナーフォーム	150×150×1500mm（賃料）	10	枚供用日	*	-	
コーナーフォーム	150×150×1500mm（基本料）	10	枚	-	*	
面取フォーム	45×50×1500mm（賃料）	10	枚供用日	*	-	
面取フォーム	45×50×1500mm（基本料）	10	枚	-	*	
コーナーアングル	1500mm（賃料）	10	枚供用日	*	-	
コーナーアングル	1500mm（基本料）	10	枚	-	*	
丸パイプ	厚2.4mm ピン加工付径48.6（賃料）	100	m供用日	*	-	
丸パイプ	厚2.4mm ピン加工付径48.6（基本料）	100	m	-	*	
固定ベース	（賃料）	100	個供用日	*	-	
固定ベース	（基本料）	100	個	-	*	
自在クランプ	（賃料）	100	個供用日	*	-	
自在クランプ	（基本料）	100	個	-	*	
直交クランプ	（賃料）	100	個供用日	*	-	
直交クランプ	（基本料）	100	個	-	*	
3連クランプ	（賃料）	100	個供用日	*	-	
3連クランプ	（基本料）	100	個	-	*	
直線ジョイント	（賃料）	100	個供用日	*	-	
直線ジョイント	（基本料）	100	個	-	*	
角パイプ	厚2.3mm 角60mm（賃料）	10	m供用日	*	-	
角パイプ	厚2.3mm 角60mm（基本料）	10	m	-	*	

- ・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等加工することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和7年4月

名称	規格	単位数量	単位	供用日当たり賃料	一現場当たり修理費及び損耗費	備考
角パイプ	厚3.2mm 角100mm (賃料)	10	m供用日	*	-	
角パイプ	厚3.2mm 角100mm (基本料)	10	m	-	*	
建枠 (枠組足場)	幅600mm級×高1700mm級 (賃料)	10	個供用日	*	-	
建枠 (枠組足場)	幅600mm級×高1700mm級 (基本料)	10	個	-	*	
建枠 (枠組足場)	幅900mm級×高1700mm級 (賃料)	10	個供用日	*	-	
建枠 (枠組足場)	幅900mm級×高1700mm級 (基本料)	10	個	-	*	
建枠 (枠組足場)	幅1200mm級×高1700mm級 (賃料)	10	個供用日	*	-	
建枠 (枠組足場)	幅1200mm級×高1700mm級 (基本料)	10	個	-	*	
建枠 (枠組足場)	幅1200mm級×高1900mm級 (賃料)	10	個供用日	*(○)	-	
建枠 (枠組足場)	幅1200mm級×高1900mm級 (基本料)	10	個	-	*(○)	
調整枠 (枠組足場)	幅600mm級×高1200mm級 (賃料)	10	個供用日	*	-	
調整枠 (枠組足場)	幅600mm級×高1200mm級 (基本料)	10	個	-	*	
調整枠 (枠組足場)	幅900mm級×高1200mm級 (賃料)	10	個供用日	*(○)	-	
調整枠 (枠組足場)	幅900mm級×高1200mm級 (基本料)	10	個	-	*(○)	
筋違 (枠組足場)	幅600mm級×高1200mm級 (賃料)	10	本供用日	*	-	
筋違 (枠組足場)	幅600mm級×高1200mm級 (基本料)	10	本	-	*	
筋違 (枠組足場)	幅900mm級×高1200mm級 (賃料)	10	本供用日	*	-	
筋違 (枠組足場)	幅900mm級×高1200mm級 (基本料)	10	本	-	*	
筋違 (枠組足場)	幅1200mm級×高1200mm級 (賃料)	10	本供用日	*	-	
筋違 (枠組足場)	幅1200mm級×高1200mm級 (基本料)	10	本	-	*	
筋違 (枠組足場)	幅1200mm級×高1800mm級 (賃料)	10	本供用日	*	-	
筋違 (枠組足場)	幅1200mm級×高1800mm級 (基本料)	10	本	-	*	
パイプ布枠 (枠組足場)	幅1000mm級×高1800mm級 (賃料)	10	枚供用日	*(●)	-	

- ・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和7年4月

名称	規格	単位数量	単位	供用日当たり賃料	一現場当たり修理費及び損耗費	備考
パイプ布杵（杵組足場）	幅1000mm級×高1800mm級（基本料）	10	枚	-	*（●）	
板付布杵（杵組足場）	幅240mm級×高1800mm級（賃料）	10	枚供用日	*	-	
板付布杵（杵組足場）	幅240mm級×高1800mm級（基本料）	10	枚	-	*	
板付布杵（杵組足場）	幅500mm級×高1800mm級（賃料）	10	枚供用日	*	-	
板付布杵（杵組足場）	幅500mm級×高1800mm級（基本料）	10	枚	-	*	
梁杵（杵組足場）	4000mm（賃料）	10	本供用日	*	-	
梁杵（杵組足場）	4000mm（基本料）	10	本	-	*	
梁杵（杵組足場）	6000mm（賃料）	10	本供用日	*	-	
梁杵（杵組足場）	6000mm（基本料）	10	本	-	*	
階段（杵組足場）	スパン1800mm（賃料）	10	個供用日	*	-	
階段（杵組足場）	スパン1800mm（基本料）	10	個	-	*	
手摺（杵組足場）	1800mm級（賃料）	10	本供用日	*	-	
手摺（杵組足場）	1800mm級（基本料）	10	本	-	*	
金網式養生杵（杵組足場）	850×1800mm（賃料）	10	個供用日	*	-	
金網式養生杵（杵組足場）	850×1800mm（基本料）	10	個	-	*	
ブラケット（杵組足場）	500mm級（賃料）	10	個供用日	*	-	
ブラケット（杵組足場）	500mm級（基本料）	10	個	-	*	
ブラケット（杵組足場）	750mm級（賃料）	10	個供用日	*	-	
ブラケット（杵組足場）	750mm級（基本料）	10	個	-	*	
ブラケット（杵組足場）	1000mm級（賃料）	10	個供用日	*	-	
ブラケット（杵組足場）	1000mm級（基本料）	10	個	-	*	
メッシュシート（杵組足場）	1800×5100mm（賃料）	10	枚供用日	*（●）	-	
メッシュシート（杵組足場）	1800×5100mm（基本料）	10	枚	-	*（●）	

- ・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等加工することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和7年4月

名称	規格	単位数量	単位	供用日当たり賃料	一現場当たり修理費及び損耗費	備考
ジャッキベース	枠組足場用 ストック 2 5 0 mm (賃料)	10	本供用日	*	-	
ジャッキベース	枠組足場用 ストック 2 5 0 mm (基本料)	10	本	-	*	
ジャッキベース	枠組足場用 ストック 4 6 0 mm (賃料)	10	本供用日	*	-	
ジャッキベース	枠組足場用 ストック 4 6 0 mm (基本料)	10	本	-	*	
連結ピン	枠組足場用 (賃料)	10	本供用日	*	-	
連結ピン	枠組足場用 (基本料)	10	本	-	*	
アームロック	枠組足場用 (賃料)	10	本供用日	*	-	
アームロック	枠組足場用 (基本料)	10	本	-	*	
隅梁受	枠組足場用 (賃料)	10	個供用日	*	-	
隅梁受	枠組足場用 (基本料)	10	個	-	*	
壁つなぎ	枠組足場用 (賃料)	10	個供用日	*(○)	-	
壁つなぎ	枠組足場用 (基本料)	10	個	-	*(○)	
養生クランプ	(賃料)	10	個供用日	*(○)	-	
養生クランプ	(基本料)	10	個	-	*(○)	
軽量長尺足場板	2 4 0 × 4 0 0 0 mm (賃料)	10	枚供用日	*	-	
軽量長尺足場板	2 4 0 × 4 0 0 0 mm (基本料)	10	枚	-	*	
合板足場板	2 4 0 × 4 0 0 0 mm (賃料)	10	枚供用日	*	-	
合板足場板	2 4 0 × 4 0 0 0 mm (基本料)	10	枚	-	*	
吊り枠	9 0 0 × 1 5 0 0 mm (賃料)	10	台供用日	*	-	
吊り枠	9 0 0 × 1 5 0 0 mm (基本料)	10	台	-	*	
パイプサポート (小型)	1 2 0 0 × 2 1 0 0 mm (賃料)	10	本供用日	*	-	
パイプサポート (小型)	1 2 0 0 × 2 1 0 0 mm (基本料)	10	本	-	*	
パイプサポート (大型)	2 1 0 0 × 3 5 0 0 mm (賃料)	10	本供用日	*	-	

- ・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等加工することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和7年4月

名称	規格	単位数量	単位	供用日当たり賃料	一現場当たり修理費及び損耗費	備考
パイプサポート (大型)	2 1 0 0×3 5 0 0mm (基本料)	10	本	-	*	
パイプサポート (長尺)	2 6 0 0×4 0 0 0mm (賃料)	10	本供用日	*	-	
パイプサポート (長尺)	2 6 0 0×4 0 0 0mm (基本料)	10	本	-	*	
パイプサポート (補助)	9 0 0mm (賃料)	10	本供用日	-	-	
パイプサポート (補助)	9 0 0mm (基本料)	10	本	-	-	
パイプサポート (補助)	1 2 0 0mm (賃料)	10	本供用日	*	-	
パイプサポート (補助)	1 2 0 0mm (基本料)	10	本	-	*	
パイプサポート (補助)	1 5 0 0mm (賃料)	10	本供用日	*	-	
パイプサポート (補助)	1 5 0 0mm (基本料)	10	本	-	*	
根がらみクランプ	(賃料)	10	個供用日	*(●)	-	
根がらみクランプ	(基本料)	10	個	-	*(●)	
脚立 1.3m級	3 段踏板付 (賃料)	10	脚供用日	*(○)	-	
脚立 1.3m級	3 段踏板付 (基本料)	10	脚	-	*(○)	
脚立 1.8m級	4～5 段踏板付 (賃料)	10	脚供用日	*	-	
脚立 1.8m級	4～5 段踏板付 (基本料)	10	脚	-	*	
ビーム	調節 1 8 0 0～2 8 0 0mm (賃料)	10	本供用日	*	-	
ビーム	調節 1 8 0 0～2 8 0 0mm (基本料)	10	本	-	*	
ビーム	調節 2 8 0 0～4 6 0 0mm (賃料)	10	本供用日	*	-	
ビーム	調節 2 8 0 0～4 6 0 0mm (基本料)	10	本	-	*	
ビーム	調節 4 2 0 0～4 5 0 0mm (賃料)	10	本供用日	*	-	
ビーム	調節 4 2 0 0～4 5 0 0mm (基本料)	10	本	-	*	
ビームハンガー	内外 (賃料)	10	個供用日	*(○)	-	
ビームハンガー	内外 (基本料)	10	個	-	*(○)	

- ・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等加工することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和7年4月

名称	規格	単位数量	単位	供用日当たり賃料	一現場当たり修理費及び損耗費	備考
仮囲鉄板	厚 1.2 mm (賃料)	10	m ² 供用日	*	-	
仮囲鉄板	厚 1.2 mm (基本料)	10	m	-	*	
四角支柱	2 0 0 0 mm (賃料)	10	台供用日	*	-	
四角支柱	2 0 0 0 mm (基本料)	10	台	-	*	
頭部ジャッキ	(賃料)	10	台供用日	*	-	
頭部ジャッキ	(基本料)	10	台	-	*	
ベースジャッキ	(賃料)	10	台供用日	*(○)	-	
ベースジャッキ	(基本料)	10	台	-	*(○)	
足場材質料		1	円	-	-	
防護材質料		1	円	-	-	

- ・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

建設リサイクル・産業廃棄物処理費

【福岡県】

対象事業(務)所

北部九州土地改良調査管理事務所
(筑後川中流支所)

北部九州土地改良調査管理事務所
(筑後川下流福岡農業水利事業建設所)

I. 再資源化施設事業所名簿

1. アスファルト塊、コンクリート塊

福岡県

地 区	業者名	施設名	郵便番号	施設所在地	電話番号	再生資材		備 考
						合材	骨材	
久留米	㈱東久興産		839-0821	福岡県久留米市太郎原町1539-2	0942-43-4117			
久留米	㈱浮羽商会	浮羽リサイクルセンター	839-1201	福岡県久留米市田主丸町長栖761-3	0943-73-3743		○	コンクリート塊に限る
久留米	大林道路㈱	福岡クラッシングプラント	838-0137	福岡県小郡市福童字折口1863	0942-87-3639		○	
久留米	福岡県南産業廃棄物協同組合		830-0206	福岡県久留米市城島町六町原字松木園473-1	0942-62-3500			
久留米	サカイ工業㈱	大依リサイクルセンター	830-0205	福岡県久留米市城島町大依字焼小豆63	0942-62-1074	○	○	
久留米	㈱永幸建設	中間処理施設	830-0053	福岡県久留米市藤山町狸川15-1	0942-21-4520			再生クラッシャーラン
久留米	㈱フクナン開発	三潅中間処理場(選別施設)	830-0115	福岡県久留米市三潅町沓町原字運輸35	0942-64-6355		○	
久留米	㈱サンテン都市開発	中間処理施設	830-0064	福岡県久留米市荒木町 藤田1352-9、21	0942-26-8800	○	○	
朝倉	㈱古賀組	朝倉工場	838-1316	福岡県朝倉市大庭801	0946-22-4615	○	○	
朝倉	才田砕石工業㈱		838-0016	福岡県朝倉市下湊字名子237 外1筆	0946-22-5315	○	○	
朝倉	㈱協和工業	本社工場	838-1504	福岡県朝倉市杷木星丸字外久保349-3	0946-62-2765			RC-40
八女	大坪GSI㈱	立花砕石工場	834-0083	福岡県八女市立花町上辺春5150	0943-36-0139	○	○	
八女	㈱フクナン開発	八女中間処理場	834-0011	福岡県八女市長野字東之谷1916-27	0942-26-0755		○	
八女	㈱福南	㈱福南リサイクルセンター	834-0102	福岡県八女郡広川町大字水原字貝見川4650-51	0943-32-5233		○	
八女	酒見建設㈱	八女工場	834-0061	福岡県八女市今福寺の西1034-1	0943-25-2780	○	○	
福岡	㈱三和興業	篠栗SRC	811-2404	福岡県糟屋郡篠栗町内住4156-35	092-957-4900		○	
福岡	㈱環境施設	筑紫野リサイクル工場	818-0003	福岡県筑紫野市大字山家2060-7	092-926-6168	○	○	移動式・選別
福岡	㈱TMジャパン	新宮中間処理場	811-0102	福岡県糟屋郡新宮町立花口412-1	092-941-5055		○	
福岡	大成ロテック㈱	福岡合材工場(玄海アスコン)	811-0123	福岡県糟屋郡新宮町上府北4-1522-1	092-962-3623	○		
福岡	九州バイオカーボン㈱	中間処理施設	818-0114	福岡県太宰府市大字北谷字タ内1125-2	092-921-3338		○	
福岡	㈱坂本工業	新宮リサイクルセンター第二工場	811-0104	福岡県糟屋郡新宮町大字の野字長浦737-49	092-962-5002			RC-40、再生クラッシャーラン
福岡	㈱矢ヶ部開発	山家処理場	818-0003	福岡県筑紫野市大字山家2060-30	092-924-1180			
柳川	サンエイ工業		835-0101	福岡県みやま市山川町立山上目黒181-21	0944-67-1210		○	
柳川	大坪GSI㈱	柳川リサイクル工場	832-0089	福岡県柳川市田脇345-1	0944-74-3360	○	○	
柳川	大坪GSI㈱	山川リサイクル工場	835-0104	福岡県みやま市山川町河原内1438	0944-67-0443	○	○	

- ・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

I. 再資源化施設事業所名簿

1. アスファルト塊、コンクリート塊

福岡県

地 区	業者名	施設名	郵便番号	施設所在地	電話番号	再生資材		備 考
						合材	骨材	
柳川	瀬口舗道(株)	山川プラント工場	835-0103	福岡県みやま市山川町清水810-2	0944-67-1135	○	○	
柳川	㈱三開永江組	中間処理プラント	839-0203	福岡県みやま市高田町黒崎開1-1-1	0944-22-3394			
柳川	㈱河建		839-0224	福岡県みやま市高田町田尻13-1	0944-22-3711			
柳川	㈱ゴダイユー	リサイクルセンター	835-0024	福岡県みやま市瀬高町下庄529-1	0944-63-3554			がれき類
大牟田	コガ信工業(株)	四山事業所	836-0067	福岡県大牟田市四山町100-26	0944-85-8059	○	○	
大牟田	三新興産(株)	三新興産(株)	836-0061	福岡県大牟田市新港町6-9	0944-43-5955		○	RC-40、RM-25
大牟田	㈱萬葉	萬葉リサイクルセンター	836-0011	福岡県大牟田市健老町469	0944-55-4801	○	○	
大牟田	四山資源リサイクル(株)	薬剤固化	836-0067	福岡県大牟田市四山町80-71	0944-32-8932		○	薬剤固化(4cm以下に限る)
大牟田	㈱徳重産業	破砕	837-0901	福岡県大牟田市四ヶ2774-1	0944-58-0666			
大牟田	㈱文田建設		836-0017	福岡県大牟田市新開町3-114	0944-53-1963		○	
嘉麻	西九開発(株)		820-0301	福岡県嘉麻市牛隈934-7	0948-57-3733	○	○	
嘉麻	㈱大里興業		820-0312	福岡県嘉麻市宮吉字猫山56-1	0948-57-4300			

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工作することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

Ⅱ. 再資源化施設価格票

1. アスファルト塊、コンクリート塊

福岡県

地 区	業者名	施設名	受入時間			事業 区分	受入料金				処理能力				大きさの制限 (最大寸法:cm)		ストック 容量 (m3)	敷地面積 (m2)	備 考
							アスファルト塊		コンクリート塊		アスファルト塊		コンクリート塊						
			時間帯	休日	時間外		掘削	切削	無筋	有筋	t/h	t/月	t/h	t/月	アスファルト塊	コンクリート塊			
久留米	(有)東久興産		8:00～17:00	日,祝,第4土	不可	中間	1,380 円/t	1,380 円/t	1,660 円/t	1,860 円/t	60	1,320	60	1,320	50*50*50	50*50*50	2,925	1,155	一辺が50cmを超えると割増料金
久留米	㈱浮羽商会	浮羽リサイクルセンター	8:00～17:00	祝	不可	中間	※	※	1,900 円/t	2,100 円/t	※	※	75	12,000	※	80*80*30	5,000	6,698	コンクリート塊に限る
久留米	大林道路㈱	福岡クラッシングプラント	8:00～16:30	日,祝,第2・4土	不可	中間	※	4,000 円/m3	5,000 円/m3	6,500 円/m3	73.75	14,750	73.75	14,750	30	30	6,330	2,504	
久留米	福岡県南産業廃棄物協同組合		8:00～17:30	日,祝	不可	中間	6,000 円/m3	6,000 円/m3	6,000 円/m3	7,000 円/m3	※	※	※	※	30	30	※	※	
久留米	サカイ工業㈱	大依りサイクルセンター	8:00～17:00	日,祝,第4土	不可	中間	3,000 円/t	3,000 円/t	2,500 円/t	3,000 円/t	27	※	27	※	※	※	※	1,000	2024年10月末に破砕機が故障のため受入中止。2025年夏にリニューアルオープン。
久留米	㈱永幸建設	中間処理施設	8:00～17:00	日	要相談	中間	650 円/t	650 円/t	850 円/t	1,050 円/t	30	3,600	30	3,600	50	50	703.12	1,396	時間外20:00～翌8:00は要相談 土・祝・夏季・冬季の休日は会社カレンダーによる
久留米	㈱フクナン開発	三潅中間処理場(選別施設)	8:00～17:00	日,祝,土	不可	中間	25,000 円/t	25,000 円/t	25,000 円/t	25,000 円/t	17.2 t/日	※	17.2 t/日	※	50*50*50	50*50*50	100	500	
久留米	㈱サンテン都市開発	中間処理施設	8:30～16:30	日,祝(午後),土,年末年始	不可	中間	9,000 円/m3	9,000 円/m3	9,000 円/m3	11,000 円/m3	1.8875	377.5	1.8875	377.5	30	30	20	500	
朝倉	㈱古賀組	朝倉工場	8:00～17:00	日,祝,第2・4土	不可	中間	1,900 円/t	1,900 円/t	1,900 円/t	2,100 円/t	116	18,560	116	18,560	80*80*30	80*80*30	11,000	4,200	
朝倉	才田砕石工業㈱		7:30～17:00	日,祝,第2・4土	可	中間	1,900 円/t	1,900 円/t	1,900 円/t	2,100 円/t	170	※	170	※	制限なし	50cm程度	947.4	6,000	異物、ゴミ等の混入混載がある場合は、受入不可。コン最大きなものは事前相談。
朝倉	㈱協和工業	本社工場	8:00～17:00	日	不可	中間	1,300 円/t	※	1,300 円/t	1,800 円/t	※	※	※	※	※	※	※	※	
八女	大坪GSI㈱	立花砕石工場	8:00～17:00	日,年末年始,GW,お盆	可	中間	700 円/t	700 円/t	800 円/t	1,000 円/t	102	20,400	102	20,400	50*50*50	50*50*50	8,000	14,000	時間外受入別途協議
八女	㈱フクナン開発	八女中間処理場	8:00～17:00	日,祝,土	不可	中間	25,000 円/t	25,000 円/t	25,000 円/t	25,000 円/t	16.6 t/日	※	16.6 t/日	※	単重 500kg	単重 500kg	50	510	
八女	㈱福岡南	㈱福岡南リサイクルセンター	8:30～17:00	日,祝,土	不可	中間	25,000 円/t	25,000 円/t	25,000 円/t	25,000 円/t	323 t/日	※	323 t/日	※	300*300*300	300*300*300	100	150	時間外不可
八女	酒見建設㈱	八女工場	8:00～17:00	日,祝,年末年始,お盆	不可	中間	5,000 円/m3	※	5,000 円/m3	5,000 円/m3	0.6	※	0.6	※	※	※	少々	3,306	
福岡	㈱三和興業	篠栗SRC	8:00～17:00	日,祝	不可	中間	1,700 円/t	1,700 円/t	2,500 円/t	3,000 円/t	80	16,000	80	16,000	50	50	7,501	2,354	
福岡	㈱環境施設	筑紫野リサイクル工場	8:00～17:00	日,年末年始,GW,お盆	可	中間	4,700 円/m3	4,700 円/m3	4,700 円/m3	6,250 円/m3	160	25,600	160	25,600	100*80*45	100*80*45	500	33,000	搬入車積載量(体積)
福岡	㈱TMジャパン	新宮中間処理場	8:00～17:00	日,祝,第2・4土	不可	中間	25,000 円/t	25,000 円/t	25,000 円/t	25,000 円/t	※	※	※	※	500 kg	500 kg	20	300	
福岡	大成ロテック㈱	福岡合材工場(玄海アスコン)	8:00～17:00	日	可	中間	2,100 円/t	2,100 円/t	2,200 円/t	2,700 円/t	100	※	100	※	50	50	25,364	6,200	時間外は要協議
福岡	九州バイオカーボン㈱	中間処理施設	8:00～17:00	日,祝,年末年始,GW,お盆	不可	中間	※	※	2,000 円/t	2,200 円/t	※	※	360 t/日	※	※	60	2,040	1,500	搬入時は事前にご連絡下さい。
福岡	㈱坂本工業	新宮リサイクルセンター第二工場	8:30～17:00	日,年末年始,GW,お盆	不可	中間	※	※	6,000 円/m3	6,000 円/m3	※	※	1180.8 t/日	※	※	※	※	※	
福岡	㈱矢ヶ部開発	山家処理場	8:00～17:00	日,祝,土	不可	中間	3,000 円/t	3,000 円/t	3,000 円/t	3,000 円/t	1.7	270	1.7	270	※	※	83.3	100	
柳川	サンエイ工業		7:00～17:00	日,祝	不可	中間	1,650 円/m3	1,650 円/m3	2,350 円/m3	3,000 円/m3	99	13,860	99	13,860	50*50*50	50*50*50	1,300	26,410	
柳川	大坪GSI㈱	柳川リサイクル工場	8:00～17:00	日,年末年始,GW,お盆	可	中間	1,400 円/t	1,400 円/t	1,100 円/t	1,400 円/t	102	20,400	102	20,400	50*50*50	50*50*50	4,000	6,000	時間外受入別途協議
柳川	大坪GSI㈱	山川リサイクル工場	8:00～17:00	日,年末年始,GW,お盆	可	中間	700 円/t	700 円/t	800 円/t	1,000 円/t	350	60,000	350	60,000	50*50*100	50*50*100	10,000	16,000	時間外受入別途協議

・ 本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・ 本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

建設リサイクルー4

Ⅱ. 再資源化施設価格票

1. アスファルト塊、コンクリート塊

福岡県

地 区	業者名	施設名	受入時間			事業 区分	受入料金				処理能力				大きさの制限 (最大寸法:cm)		ストック 容量 (m3)	敷地面積 (m2)	備 考
							アスファルト塊		コンクリート塊		アスファルト塊		コンクリート塊						
			時間帯	休日	時間外		掘削	切削	無筋	有筋	t/h	t/月	t/h	t/月	アスファルト塊	コンクリート塊			
柳川	瀬口舗道㈱	山川プラント工場	8:00～17:00	日,祝	可	中間	3,500 円/t	3,500 円/t	4,080 円/t	4,870 円/t	340 t/日	2,720	480 t/日	4,800	50*50*50	50*50*50	1,000	10,000	時間外:21:00～5:00
柳川	㈱三開永江組	中間処理プラント	8:00～17:00	日,第2・4土	※	中間	1,300 円/t	1,300 円/t	1,300 円/t	1,800 円/t	40	3,200	40	3,200	50*50	50*50	650	5,316	
柳川	㈱河建		8:00～17:00	日,土	不可	中間	800 円/t	350 円/t	900 円/t	1,100 円/t	43	※	43	※	※	※	2,229	833	
柳川	㈱ゴダイユー	リサイクルセンター	8:00～17:00	日	不可	中間	13,000 円/m3	※	5,000 円/t	6,000 円/t	3.275	※	3.275	※	なし	なし	148	※	
大牟田	コガ信工業㈱	四山事業所	8:00～17:00	日	不可	中間	1,500 円/t	1,400 円/t	1,000 円/t	1,400 円/t	90	※	90	※	※	※	2,000	5,329	
大牟田	三新興産㈱	三新興産㈱	8:00～17:00	日,祝,第2・4土	不可	中間	1,500 円/t	1,500 円/t	1,500 円/t	1,500 円/t	80	12,800	80	12,800	40	40	26,000	7,200	不純物混じりの場合受入不可
大牟田	㈱萬葉	萬葉リサイクルセンター	8:00～17:00	日	不可	中間	1,320 円/t	1,200 円/t	1,200 円/t	1,440 円/t	35	7,000	35	7,000	40	40	27,400	13,700	塊の大きさや異物混入の場合は割増
大牟田	四山資源リサイクル㈱	薬剤固化	8:00～17:00	日,祝,土	不可	中間	※	※	10,000 円/kg	※	4.6t/8h (破砕)	※	4.6t/8h (破砕)	※	10cm	10cm	50	※	
大牟田	㈱徳重産業	破砕	8:00～17:00	日,年末年始	不可	中間	10,500 円/m3	10,500 円/m3	4,500 円/m3	4,500 円/m3	22.5	※	22.5	※	※	※	※	※	
大牟田	㈱文田建設		8:00～17:00	日,第2・4土	不可	中間	1,500 円/t	1,500 円/t	1,500 円/t	2,000 円/t	304 t/8h	※	616 t/8h	※	30*50*50	50	1,000	5,000	
嘉麻	西九開発㈱		8:00～16:30	日	不可	中間	1,000 円/t	1,000 円/t	1,300 円/t	1,300 円/t	880 t/日	※	880 t/日	※	※	※	※	※	
嘉麻	㈱大里興業		8:00～16:00	日	不可	中間	※	1,500 円/t	1,600 円/t	1,600 円/t	※	※	4.9	※	※	※	※	※	

・ 本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・ 本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

建設リサイクルー5

Ⅰ.再資源化施設事業所名簿

2. 木くず

福岡県

地 区	業者名	施設名	郵便番号	施設所在地	電話番号	処理方法						備 考
						生木			伐採根			
						破碎	堆肥化	焼却	破碎	堆肥化	焼却	
久留米	福岡県南産業廃棄物協同組合		830-0206	福岡県久留米市城島町六町原字松木園473-1	0942-62-3500	○			○			
久留米	㈱サンテン都市開発	中間処理施設	830-0064	福岡県久留米市荒木町藤田1352-9、21	0942-26-8800	○			○			
久留米	木下緑化建設㈱	緑のリサイクルセンター	839-1222	福岡県久留米市田主丸町志塚島1-3	0943-72-3430	○	○		○	○		
久留米	㈱アトム		830-0053	福岡県久留米市藤山町鉢立220-44	0942-21-4011	○						
朝倉	㈱協和工業	本社工場	838-1504	福岡県朝倉市杷木星丸字外久保349-3	0946-62-2765	○			○			
朝倉	㈱小石原開発		838-1601	福岡県朝倉郡東峰村小石原古野1159-1	0946-74-2814	○			○			
朝倉	㈱クリーンアルファー		838-0227	福岡県朝倉郡筑前町朝日161-4	0946-42-1244	○			○			
八女	㈱フクナン開発	八女中間処理場	834-0011	福岡県八女市長野字東之谷1916-27	0942-26-0755	○			○			
八女	㈱諸富林産興業	矢部工場	834-1401	福岡県八女市矢部村北矢部5118-2	0943-47-3047	○			○			
八女	酒見建設㈱	八女工場	834-0061	福岡県八女市今福寺の西1034-3	0943-25-2780	○						
福岡	㈱環境施設	筑紫野リサイクル工場	818-0003	福岡県筑紫野市大字山家2060-7	092-926-6168	○			○			移動式・選別
福岡	㈱TMジャパン	新宮中間処理場	811-0102	福岡県糟屋郡新宮町立花口412-1	092-941-5055	○			○			
福岡	中山リサイクル産業㈱	須恵工場	811-2112	福岡県糟屋郡須恵町植木81-5	0120-192-530	○			○			
福岡	中山リサイクル産業㈱	箱崎工場	812-0051	福岡県福岡市東区箱崎ふ頭4-13-1	092-292-8488	○			○			
福岡	㈱木下土木	㈱木下土木	811-1223	福岡県那珂川市大字上梶原字江ノ木谷1041-3 外1筆	092-954-1700	○						現在伐採根は受入れ不可
福岡	㈱坂本工業	新宮リサイクルセンター第二工場	811-0104	福岡県糟屋郡新宮町大字的野字長浦737-49	092-962-5002							
福岡	㈱矢ヶ部開発	山家処理場	818-0003	福岡県筑紫野市大字山家2060-30	092-924-1180	○			○			
柳川	サンエイ工業		835-0101	福岡県みやま市山川町立山上目黒181-21	0944-67-1210		○	○			○	
柳川	㈱再生		832-0053	福岡県柳川市大浜町2330-4	0944-74-0582	○			○			
柳川	㈱河建		839-0224	福岡県みやま市高田町田尻52	0944-22-3711	○			○			
柳川	㈱ゴダイユー	第二破碎施設	835-0024	福岡県みやま市瀬高町下庄436	0944-63-3554	○			○			
柳川	㈱柳川商事	三橋工場	832-0816	福岡県柳川市三橋町久末130-3	0944-73-8325	○			○			
柳川	㈱松田組		839-0224	福岡県みやま市高田町田尻字陣内853	090-2085-5825	○			○			

・ 本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・ 本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

Ⅰ.再資源化施設事業所名簿

2. 木くず

福岡県

地 区	業者名	施設名	郵便番号	施設所在地	電話番号	処理方法						備 考
						生木			伐採根			
						破碎	堆肥化	焼却	破碎	堆肥化	焼却	
大牟田	コガ信工業(有)	四山事業所	836-0067	福岡県大牟田市四山町100-26	0944-85-8059	○			○			
大牟田	(有)萬葉	萬葉リサイクルセンター	836-0011	福岡県大牟田市健老町469	0944-55-4801	○	○		○	○		焼却はしない
大牟田	(株)成田美装センター	大牟田工場	836-0011	福岡県大牟田市健老町465	0944-85-2587	○			○			
大牟田	(株)高野環境	大牟田RPF工場	836-0011	福岡県大牟田市健老町459-1	0944-59-8277	○			○			
大牟田	(有)徳重産業	破碎	837-0901	福岡県大牟田市四ヶ2774-1	0944-58-0666	○		○	○		○	
嘉麻	西九開発(株)		820-0301	福岡県嘉麻市牛隈934-7	0948-57-3733		○			○		
嘉麻	(有)大里興業		820-0312	福岡県嘉麻市宮吉字猫山56-1	0948-57-4300							
飯塚	(有)大光社		820-0062	福岡県飯塚市目尾835-2	0948-24-9388	○			○			

Ⅱ. 再資源化施設価格票

2. 木くず

福岡県

地 区	業者名	施設名	受入時間			事業 区分	受入料金				処理能力				大きさの制限 (最大寸法:cm)		ストック 容量 (m³)	敷地面積 (m²)	備 考
							生木		伐採根		生木		伐採根						
			時間帯	休日	時間外		破砕	堆肥化	破砕	堆肥化	t/h	t/月	t/h	t/月	生木	伐採根			
久留米	福岡県南産業廃棄物協同組合		8:00～17:30	日,祝	不可	中間	8,500 円/m3	※	20,000 円/m3	※	※	※	※	※	※	※	※	選別処理後、委託先で破砕	
久留米	㈱サンテン都市開発	中間処理施設	8:30～16:30	日,祝(午後), 土,年末年始	不可	中間	9,000 円/m3	※	15,000 円/m3	※	1.8875	377.5	1.8875	377.5	30	30	20	500	土、石等の付着が無い事
久留米	木下緑化建設㈱	緑のリサイクルセンター	8:00～17:30	日,祝,正月, お盆	不可	中間	19,091 円/t	19,091 円/t	20,000 円/t	20,000 円/t	25	※	25	※	長さ1.5m	長さ1.5m	784	3,889	根の土はなるべく落とすこと 竹のみ受入不可 トラックスケールで計量(10t車まで対応) ストック容量に限界があるため 受入量に制限をかけることあり
久留米	㈱アトム		8:00～17:00	日,祝,年末 年始,お盆	不可	中間	8,000 円/t	※	※	※	19.1 t/日	※	※	※	※	※	744.9	※	
朝倉	㈱協和工業	本社工場	8:00～16:45	日	不可	中間	15 円/kg	※	20 円/kg	※	4.56 t/日	※	4.56 t/日	※	4.56 t/日	4.56 t/日	64	64	
朝倉	㈱小石原開発		8:00～17:00	日,正 月,GW,お盆	不可	中間	19,000 (枝葉) 円/t	※	23,000 円/t	※	※	※	※	※	※	※	※	※	生木(幹):17,000円/t 異物混入については、選別料5割増 土、泥付着は受入不可
朝倉	㈱クリーンアルファ		9:00～17:00	日,祝	不可	中間	20,000 円/t	※	24,000 円/t	※	※	※	※	※	※	※	※	※	処理能力4.4t/日
八女	㈱フクナン開発	八女中間処理場	8:00～17:00	日,祝,土	不可	中間	25,000 円/t	※	30,000 円/t	※	3.7 t/日	※	3.7 t/日	※	※	※	100	500	
八女	㈱諸富林産興業	矢部工場	8:00～17:00	日,祝,土(不 定期)	不可	中間	6,000 円/m3	※	12,000 円/m3	※	0.6	98	0.6	98	無	無	1,000	5,280	
八女	酒見建設㈱	八女工場	8:00～17:00	日,祝,年末 年始,お盆	不可	中間	8,000 円/m3	※	※	※	0.6	※	※	※	※	※	少々	4,959	
福岡	㈱環境施設	筑紫野リサイクル工場	8:00～17:00	日,年末年 始,GW,お盆	可	中間	10,000 円/m3	※	12,000 円/m3	※	30	5,000	30	5,000	L=200	100*100	100	33,000	搬入車積載量(体積)
福岡	㈱TMジャパン	新宮中間処理場	8:00～17:00	日,祝	不可	中間	25,000 円/t	※	30,000 円/t	※	※	17.2 t/月	※	17.2 t/月	※	※	50	200	
福岡	中山リサイクル産業㈱	須恵工場	8:00～18:00	日,祝,土	不可	中間	16,000 円/t	※	20,000 円/t	※	9.58	2,300	9.58	2,300	無	無	1,833.33	16,263	
福岡	中山リサイクル産業㈱	箱崎工場	8:00～18:00	GW,夏季,冬 季	不可	中間	16,000 円/t	※	20,000 円/t	※	20.205	6,061.5	20.205	6,061.5	無	無	32.3	4,327	
福岡	㈱木下土木	㈱木下土木	8:30～17:00	日,第2・4土	不可	中間	17,000 円/t	※	※	※	※	101.75	※	※	無制限	※	74.3	48.3	現在伐採根の受け入れは不可
福岡	㈱坂本工業	新宮リサイクルセンター第二工場	8:30～17:00	日,年末年 始,GW,お盆	不可	中間	※	※	※	※	1,600 m3/日	※	1,600 m3/日	※	※	※	151.2m3 40.3m3	※	処理方法:選別 選別(生木)15,000円/m3 選別(伐採根)15,000円/m3
福岡	㈱矢ヶ部開発	山家処理場	8:00～17:00	日,(土,祝は 月による)	不可	中間	18,000 円/t	※	22,000 円/t	※	0.6	※	0.6	※	無	無	210	3,000	
柳川	サンエイ工業		7:00～17:00	日,祝	不可	中間	15,000 円/m3	22,000 円/m3	35,000 円/m3	※	198 kg	1.58 t/日	198 kg	1.58 t/日	※	※	※	※	
柳川	㈱再生		8:00～17:00	日	不可	中間	25,000 円/t	※	30,000 円/t	※	0.48	95	0.48	95	※	※	※	※	
柳川	㈱河建		8:00～17:00	日,土	不可	中間	15,000 円/t	※	22,000 円/t	※	0.56	※	0.56	※	※	※	107	120	満杯の可能性あり
柳川	㈱ゴダイユー	第二破砕施設	8:00～17:00	日	不可	中間	25,000 円/t	※	35,000 円/t	※	0.4625	92.5	0.4625	92.5	無	無	186.49	760	
柳川	㈱柳川商事	三橋工場	8:30～16:00	－	不可	中間	30,000 円/t	※	30,000 円/t	※	0.5	77	※	※	無	無	600	460	
柳川	㈱松田組		8:00～17:00	日,第2・4土	不可	中間	25 円/kg	※	40 円/kg	※	4.75 t/日	123.5 t/日	※	※	なし	なし	※	※	昼 12:00～13:00 受入不可

- ・ 本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
- ・ 本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

Ⅱ. 再資源化施設価格票

2. 木くず

福岡県

地 区	業者名	施設名	受入時間			事業 区分	受入料金				処理能力				大きさの制限 (最大寸法:cm)		ストック 容量 (m³)	敷地面積 (m²)	備 考
							生木		伐採根		生木		伐採根						
			時間帯	休日	時間外		破砕	堆肥化	破砕	堆肥化	t/h	t/月	t/h	t/月	生木	伐採根			
大牟田	コガ信工業(株)	四山事業所	8:00～17:00	日	不可	－	23,000 円/t	※	25,000 円/t	※	88	※	88	※	※	※	400	532	
大牟田	(株)萬葉	萬葉リサイクルセンター	8:00～17:00	日	不可	中間	19,200 円/t	19,200 円/t	22,800 円/t	22,800 円/t	1.7	342.5	1.7	342.5	無	無	13.6 (1.7t× 8h)	3,300	当日あるいは、翌日朝に運びだすため、基本的にストックしない。
大牟田	㈱成田美装センター	大牟田工場	8:00～17:00	日,祝,土	可	中間	40,000 円/t	※	38,000 円/t	※	4.95	※	4.95	※	1.5 m以下	1.5 m以下	2,047	11,400	
大牟田	㈱高野環境	大牟田RPF工場	9:00～16:00	日,祝	不可	中間	30,000 円/t	※	35,000 円/t	※	1	200	1	200	100	50	10	5	
大牟田	(株)徳重産業	破砕	8:00～17:00	日,年末年始	不可	中間	20,000 円/t	※	30,000 円/t	※	308	※	308	※	無	無	※	※	
嘉麻	西九開発㈱		8:00～16:30	日	不可	中間	※	18,000 円/t	※	24,000 円/t	301 t/日	※	301 t/日	※	※	※	※	※	
嘉麻	(株)大里興業		8:00～16:00	日	不可	中間	20,000 円/t	※	20,000 円/t	※	4.52	※	4.52	※	10以下	笹竹	※	※	
飯塚	(株)大光社		8:00～17:00	日	不可	中間	15,000 円/t	※	22,000 円/t	※	※	※	※	※	※	※	※	※	

・ 本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・ 本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

I.再資源化施設事業所名簿

3.汚泥

福岡県

地 区	業者名	施設名	郵便番号	施設所在地	電話番号	処理方法		備 考
						汚泥		
						遮断型	管理型	
朝倉	㈱エフ・テクノ	中間処理施設	838-0067	福岡県朝倉市牛木900-1	0946-24-7070			・好気性処理・天日乾燥
朝倉	才田砕石工業㈱		838-0016	福岡県朝倉市下淵字名子237 外1筆	0946-22-5315		○	生コンクリート汚泥に限る。
八女	㈱福南	㈱福南リサイクルセンター	834-0102	福岡県八女郡広川町大字水原字貝見川4650-51	0943-32-5233	造粒固化		受入前溶出検査要
福岡	㈱環境施設	筑紫野リサイクル工場	818-0003	福岡県筑紫野市大字山家2060-7	092-926-6168			(中間処理)脱水、洗浄・分級、造粒固化、流動化処理土
福岡	㈱吉村産業	資材センター	818-0052	福岡県筑紫野市武蔵46-1	092-923-2340			造粒固化施設
福岡	九州バイオカーボン㈱	中間処理施設	818-0114	福岡県太宰府市大字北谷字タ内1125-2	092-921-3338			造粒固化で中間処理
福岡	ミズマカッター㈱		830-0403	福岡県三潨郡大木町大字大角1922-1	0944-33-0336	定置型		
柳川	大坪GSI㈱	柳川リサイクル工場	832-0089	福岡県柳川市田脇345-1	0944-74-3360			薬剤固化処理
柳川	大坪GSI㈱	山川リサイクル工場	835-0104	福岡県みやま市山川町河原内1438	0944-67-0443			薬剤固化処理
大牟田	四山資源リサイクル㈱	薬剤固化	836-0067	福岡県大牟田市四山町80-71	0944-32-8932			無機汚泥に限る(薬剤固化)
大牟田	合同会社ツムラ		836-0004	福岡県大牟田市手鎌有明開1889-2	0944-88-9911			中間処理造粒固化
飯塚	㈱飯塚環境サービス		820-0046	福岡県飯塚市大日寺上ノ原1346-40-2	0948-22-3739			移動式脱水車

Ⅱ. 再資源化施設価格票

3. 汚泥

福岡県

地 区	業者名	施設名	受入時間			事業区分	受入料金	処理能力		ストック 容量 (m³)	敷地面積 (m²)	備 考
			汚泥	汚泥								
				時間帯	休日		時間外	t/h	t/月			
朝倉	㈱エフ・テクノ	中間処理施設	8:00～17:00	日,祝,土	不可	中間	18,000 円/t	2.7	60	10	115	
朝倉	才田砕石工業㈱		7:00～17:00	日,祝	可	中間	1,900 円/t	175	※	24.9	63.5	生コンクリート汚泥に限る。天日乾燥後、破砕処理。
八女	㈱福南	㈱福南リサイクルセンター	8:30～17:00	日,祝,土	不可	中間	40,000 円/m3	185 m3/日	※	100	150	受入前溶出検査要
福岡	㈱環境施設	筑紫野リサイクル工場	8:00～17:00	日,年末年始,GW,お盆	可	中間	10,000 円/m3	500	8,000	1,000	33,000	搬入車積載量(体積)
福岡	㈱吉村産業	資材センター	8:00～17:00	日	不可	中間	12,000 円/m3	32 m3/h	※	※	3,377	無機性汚泥に限る
福岡	九州バイオカーボン㈱	中間処理施設	8:00～17:00	日,祝,正月,GW,お盆	不可	中間	7,500 円/t	※	※	※	※	
福岡	ミズマカッター㈱		8:00～17:00	日,祝	不可	中間	12,000 円/m3	9.57 m3/日	※	※	350	
柳川	大坪GSI㈱	柳川リサイクル工場	8:00～17:00	日,年末年始,GW,お盆	可	中間	9,000 円/m3	38 m3/h	7,600 m3/月	4,000	6,000	予約制、時間外受入別途協議
柳川	大坪GSI㈱	山川リサイクル工場	8:00～17:00	日,年末年始,GW,お盆	可	中間	9,000 円/m3	60	12,000	10,000	16,000	予約制、時間外受入別途協議
大牟田	四山資源リサイクル㈱	薬剤固化	8:00～17:00	日,祝,奇数土	不可	中間	20,000 円/t	※	※	672	第一工場 3,500 第二工場 2,500	42.3t/8h 薬剤固化を行い、エコブロックを製造販売している
大牟田	合同会社ツムラ		8:00～17:00	日	可	中間	15,000 円/m3	640 m3/日	※	※	1,282	無機性に限る
飯塚	㈱飯塚環境サービス		8:00～17:00	日,祝,土	不可	中間	10,000 円/m3	※	※	※	※	移動式脱水の為記入不可 25m3以上～受入、福岡県

I. 再資源化施設事業所名簿

4. 廃プラスチック(土木シート、大型土のう)

福岡県

地 区	業者名	施設名	郵便番号	施設所在地	電話番号	処理方法	備 考
						廃プラスチック (土木シート、大型土のう)	
久留米	福岡県南産業廃棄物協同組合		830-0206	福岡県久留米市城島町六町原字松木園473-1	0942-62-3500	選別	
久留米	㈱フクナン開発	三瀬中間処理場(選別施設)	830-0115	福岡県久留米市三瀬町杵町原字蓮輪35	0942-64-6355	選別	
久留米	㈱サンテン都市開発	中間処理施設	830-0064	福岡県久留米市荒木町藤田1352-9、21	0942-26-8800	選別	
久留米	㈱ショウエイ環境	久留米工場	830-0111	福岡県久留米市三瀬町西牟田字鳥越6344-46、6344-22	0942-54-0738	選別、破碎	
朝倉	㈱池内リサイクリング		838-1306	福岡県朝倉市杷木志波字中島5973-1 外1筆	0943-76-2889	圧縮	汚れがひどい物は受入不可
八女	㈱フクナン開発	八女中間処理場	834-0011	福岡県八女市長野字東之谷1916-27	0942-26-0755	選別	
八女	酒見建設㈱	八女工場	834-0061	福岡県八女市今福寺の西1034-3	0943-25-2780	破碎、圧縮	
福岡	㈱環境施設	筑紫野リサイクル工場	818-0003	福岡県筑紫野市大字山家2060-7	092-926-6168	選別	再資源又は焼却施設へ
福岡	㈱TMジャパン	新宮中間処理場	811-0102	福岡県糟屋郡新宮町立花口412-1	092-941-5055	選別	
福岡	㈱坂本工業	新宮リサイクルセンター第二工場	811-0104	福岡県糟屋郡新宮町大字の野字長浦737-49	092-962-5002	破碎、選別、圧縮、梱包	
柳川	㈱ゴダイユウ	リサイクルセンター	835-0024	福岡県みやま市瀬高町下庄529-1	0944-63-3554	圧縮梱包	
大牟田	㈱成田美装センター	大牟田工場	836-0011	福岡県大牟田市健老町465	0944-85-2587	破碎	内容物が無いものに限る
大牟田	四山資源リサイクル㈱	薬剤固化	836-0067	福岡県大牟田市四山町80-71	0944-32-8932	※	
大牟田	㈱高野環境	大牟田RPF工場	836-0011	福岡県大牟田市健老町459-1	0944-59-8277	圧縮、破碎	土、砂等の付着が少ないものに限る
大牟田	㈱徳重産業	破碎	837-0901	福岡県大牟田市四ヶ2774-1	0944-58-0666	選別、破碎	
大牟田	㈱大潮	新開リサイクル工場	836-0801	福岡県大牟田市新開町3-94 外1筆	0944-55-4184	圧縮	
嘉麻	西九開発㈱		820-0301	福岡県嘉麻市牛隈934-7	0948-57-3733	破碎	
嘉麻	㈱大里興業		820-0312	福岡県嘉麻市宮吉字猫山56-1	0948-57-4300	圧縮、破碎	

- ・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等加工することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

Ⅱ. 再資源化施設価格票

4. 廃プラスチック(土木シート、大型土のう)

福岡県

地 区	業者名	施設名	受入時間			事業区分	受入料金	処理能力		ストック 容量 (m ³)	敷地面積 (m ²)	備 考
			廃プラスチック (土木シート、大型土のう)	廃プラスチック (土木シート、大型土のう)								
				時間帯	休日		時間外	t/h	t/月			
久留米	福岡県南産業廃棄物協同組合		8:00～17:30	日,祝	不可	中間	12,000 円/m3	※	※	※	※	
久留米	㈱フクナン開発	三瀬中間処理場(選別施設)	8:00～17:00	日,祝	不可	中間	9,000 円/m3	※	17.2 t/日	50	500	
久留米	㈱サンテン都市開発	中間処理施設	8:30～16:30	日,祝(午後), 土,年末年始	不可	中間	14,000 円/m3	1.8875	377.5	20	500	土、石等の付着が無い事
久留米	㈱ショウエイ環境	久留米工場	※	※	※	中間	7,000 円/m3	※	※	※	※	
朝倉	㈱池内リサイクリング		8:30～17:00	日,土,年末年始	不可	中間	20,000 円/m3	1.16 t/日	※	35	37.5	
八女	㈱フクナン開発	八女中間処理場	8:00～17:00	日,祝,土	不可	中間	9,000 円/m3	※	16.6 t/日	100	500	
八女	酒見建設㈱	八女工場	8:00～17:00	日,祝,年末年始,お盆	不可	中間	5,000～20,000 円/m3	0.6	※	少々	4,959	
福岡	㈱環境施設	筑紫野リサイクル工場	8:00～17:00	日,年末年始,GW,お盆	可	中間	15,000 円/m3	2.2	400	100	33,000	搬入車積載量(体積)
福岡	㈱TMジャパン	新宮中間処理場	8:00～17:00	日,祝,第2・4 土	不可	中間	9,000 円/m3	※	17.2 t/月	50	200	
福岡	㈱坂本工業	新宮リサイクルセンター第二工場	8:30～17:00	日,年末年始,GW,お盆	不可	中間	8,000 円/m3	※	※	選別前 169m3以下 選別後 78.9m3	※	
柳川	㈱ゴダイユ	リサイクルセンター	8:00～17:00	日	不可	中間	7,000 円/m3	40.25	※	32.8	※	
大牟田	㈱成田美装センター	大牟田工場	8:00～17:00	土	確認	中間	55 円/kg	4	※	3,400	11,400	
大牟田	四山資源リサイクル㈱	薬剤固化	※	※	※	※	10,000 円/m3	3.9 t/8h	※	100	※	
大牟田	㈱高野環境	大牟田RPF工場	9:00～16:00	日,祝	不可	中間	18,000 円/t	3	800	300	175	
大牟田	㈱徳重産業	破砕	8:00～17:00	日,年末年始	不可	中間	8,500 円/m3	196	※	※	※	
大牟田	㈱大潮	新開リサイクル工場	8:30～16:00	日,年末年始	不可	中間	100,000 円/t	※	※	※	※	
嘉麻	西九開発㈱		8:00～16:30	日,年末年始	不可	中間	70,000 円/t	※	※	※	※	
嘉麻	㈱大里興業		8:00～16:00	日	不可	中間	35,000 円/t	※	※	※	※	

- ・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

【佐 賀 県】

対象事業(務)所

筑後川下流右岸農地防災事業所

北部九州土地改良調査管理事務所

I. 再資源化施設事業所名簿

1. アスファルト塊、コンクリート塊

佐賀県

地 区	業者名	施設名	郵便番号	施設所在地	電話番号	再生資材		備 考
						合材	骨材	
伊万里	㈱エコ・アップ	建設副産物リサイクルセンター	849-5263	佐賀県伊万里市松浦町山形7050-1	0955-26-3644			
伊万里	㈱西有田土木	西松浦リサイクルセンター	849-4162	佐賀県西松浦郡有田町上内野丙3312-31	0955-46-3273		○	
伊万里	㈱前田運送		848-0022	佐賀県伊万里市大坪町乙5022-3	0955-23-1683			
伊万里	㈱昭栄	松浦最終処分場(再資源施設の設置なし)	849-5263	佐賀県伊万里市松浦町山形字筆ヶ谷8829-7	0955-26-2281			再資源化施設は保有していない
伊万里	㈱タニグチ産業	波多津工場	848-0102	佐賀県伊万里市波多津町畑津2723	0952-74-3000		○	RC-40
伊万里	㈱岸本組	産業廃棄物大園処分場	847-1434	佐賀県東松浦郡玄海町大字大園字繁倉1957-62	0955-52-2660	○	○	受入数量制限あり
佐賀	江上建設㈱	環境リサイクルセンター	840-2104	佐賀県佐賀市諸富町徳富113-1	0952-47-2527		○	RC-40、RM-25、RS-10
佐賀	㈱佐賀クリーン環境	富士リサイクルセンター	840-0512	佐賀県佐賀市富士町大字上熊川716-3	0952-51-0025	○	○	
佐賀	㈱西村土木建設	リサイクルセンター	840-2205	佐賀県佐賀市川副町南里1493	0952-45-3250	○	○	
佐賀	㈱ナラタ	兵庫中間処理場	849-0914	佐賀県佐賀市兵庫町大字西瀬1680-2	0952-30-7661	○	○	
佐賀	㈱丸信開発工業	佐賀工場	849-0914	佐賀県佐賀市兵庫町西瀬1674-3	0952-33-1308		○	再生クラッシャーラン (RC-40)
佐賀	佐賀環境整備㈱	最終処分(安定型)	840-0204	佐賀県佐賀市大和町松瀬3850-2	0952-44-3267	○	○	
佐賀	㈱中野建設	佐賀合材工場	840-0862	佐賀県佐賀市嘉瀬町扇町2485-1	0952-29-2366	○		
鹿島	㈱神近建設	リサイクル施設	843-0302	佐賀県嬉野市嬉野町大字下野丙1773-8、1773-17	0954-42-2258	○	○	コンクリート塊は再生路盤材(RC-40) アスファルト塊は再生アスファルト合材骨材として販売
鹿島	㈱有明石材		849-1603	佐賀県藤津郡太良町糸岐3095-72	0954-67-0272	○	○	
鳥栖	大林道路㈱	北部アスファルト混合所	841-0201	佐賀県三養基郡基山町小倉96-10	0942-92-0084	○	○	
鳥栖	鳥栖碎石㈱		841-0087	佐賀県鳥栖市河内町貝方2665	0942-83-0989		○	無筋
鳥栖	㈱篠原建設		841-0087	佐賀県鳥栖市河内町2549、2551-1	0942-85-0902		○	
鳥栖	㈱龍建設	リサイクルプラント	841-0063	佐賀県鳥栖市下野町718-1	0942-82-3646		○	
鳥栖	酒見建設㈱	鳥栖工場	841-0073	佐賀県鳥栖市江島町西谷3256-109～112	0942-84-2140	○	○	
唐津	㈱唐津碎石	鎮西工場	847-0326	佐賀県唐津市鎮西町早田1458-1	0955-82-1132	○	○	
唐津	㈱秀豊		847-0832	佐賀県唐津市石志4463-3	0955-78-1385			

- ・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

I. 再資源化施設事業所名簿
1. アスファルト塊、コンクリート塊
佐賀県

地 区	業者名	施設名	郵便番号	施設所在地	電話番号	再生資材		備 考
						合材	骨材	
唐津	㈱ナラタ	宇木中間処理場	847-0025	佐賀県唐津市宇木字栗崎856-2	0955-77-1880	○	○	
唐津	㈱整宏土建工業		847-1515	佐賀県唐津市肥前町万賀里川613	0955-53-2277		○	
唐津	㈱タニグチ産業	蔵木平之工場	849-3115	佐賀県唐津市蔵木町平之880	0952-74-3000		○	RC-40
唐津	㈱ナカムラ		847-1108	唐津市七山白木2760	0955-56-6925	○	○	
唐津	㈱トーアス	唐津工場	847-0324	佐賀県唐津市鎮西町高野432-4	0955-82-1085			
武雄	㈱トーアス	佐賀工場	846-0031	佐賀県多久市多久町123	0952-75-5801	○		コンクリート塊受入不可
武雄	大成ロテック㈱	佐賀合材工場	846-0023	佐賀県多久市南多久町大字長尾3248-1	0952-76-3333	○	○	
武雄	松尾建設㈱	多久合材工場	846-0031	佐賀県多久市多久町3-1	0952-75-5121	○	○	
武雄	㈱スクランブル		846-0012	佐賀県多久市東多久町大字別府595-1	0952-76-3984			
武雄	大坪石材㈱	リサイクル施設	843-0233	佐賀県武雄市東川登町永野片平1455-1	0954-23-1616		○	再生砕石
武雄	㈱タニグチ産業	下鶴工場	846-0023	佐賀県多久市南多久町大字長尾3402-1	0952-74-3000		○	RC-40
武雄	㈱島田商会		846-0002	佐賀県多久市北多久町小侍801-5	0952-74-4141		○	
武雄	㈱平成開発		846-0023	佐賀県多久市南多久町長尾176	0952-76-3488	○	○	
武雄	㈱ナラタ	白石中間処理場	849-1201	佐賀県杵島郡白石町牛屋3734-11	0954-65-9740	○	○	
武雄	㈱信成開発	中間処理施設	843-0022	佐賀県武雄市武雄町大字武雄字小淵ノ尾3410-17	0954-23-6798	○	○	
武雄	㈱谷田建設	下村事業所	845-0023	佐賀県小城市三日月町織島字西四本一割1022	0952-73-9955		○	
武雄	㈱環境STR	㈱環境STRリサイクル処理場	849-0506	杵島郡江北町大字上小田字西浦2640-1	0952-97-8271			
武雄	㈱諸石基礎工事		849-2204	佐賀県武雄市北方町大崎5475-20	0954-23-8351			

Ⅱ. 再資源化施設価格票

1. アスファルト塊、コンクリート塊

佐賀県

地 区	業者名	施設名	受入時間			事業 区分	受入料金				処理能力				大きさの制限 (最大寸法:cm)		ストック 容量 (m3)	敷地面積 (m2)	備 考
							アスファルト塊		コンクリート塊		アスファルト塊		コンクリート塊						
			時間帯	休日	時間外		掘削	切削	無筋	有筋	t/h	t/月	t/h	t/月	アスファルト塊	コンクリート塊			
伊万里	㈱エコ・アップ	建設副産物リサイクルセン ター	8:00～16:45	日,会社規定 による休日	不可	中間	2,500 円/m3	1,250 円/m3	1,800 円/m3	2,500 円/m3	1,080 t/日	※	1,080 t/日	※	※	※	※	1,103	
伊万里	㈱西有田土木	西松浦リサイクルセンター	8:00～17:00	日,隔週土, 他社内規定 による	不可	中間	3,300 円/m3	3,300 円/m3	2,800 円/m3	3,300 円/m3	320 t/日	※	320 t/日	※	※	100*100* 30	1,774.4	928.34	
伊万里	㈱前田運送		8:00～17:00	日,第2・4土	可	中間	2,500 円/m3	1,500 円/m3	1,800 円/m3	2,500 円/m3	60	※	60	※	無	無	3,000	9,000	時間外要連絡
伊万里	㈱昭栄	松浦最終処分場(再資源施 設の設置なし)	8:00～17:00	日,土	不可	最終	20,000 円/t	20,000 円/t	20,000 円/t	20,000 円/t	※	※	※	※	※	※	※	※	再資源化施設は保有していな い。 管理埋立金額。
伊万里	㈱タニグチ産業	波多津工場	8:00～16:30	日,祝,第2・4 土	不可	中間	3,800 円/m3	3,800 円/m3	3,800 円/m3	5,000 円/m3	※	※	88	12,672	※	30*30*30	162	144	受入料金はm3価格です。 アスファルト塊は受入れのみ。
伊万里	㈱岸本組	産業廃棄物大園処分場	8:30～16:30	日,祝,土	不可	最終	8,000 円/m3	8,000 円/m3	8,000 円/m3	8,000 円/m3	※	※	※	※	100	50	※	14,973	新規業者受入不可
佐賀	江上建設㈱	環境リサイクルセンター	8:00～17:00	日,正 月,GW,盆	可	中間	3,500 円/m3	3,500 円/m3	3,000 円/m3	3,500 円/m3	45	6,400	45	6,400	50	50	3,700	6,000	(1)夜間・休日、+400円/t (2)最大寸法以上の廃材も受入 可 (要別途見積)
佐賀	㈱佐賀クリーン環境	富士リサイクルセンター	8:00～17:00	日,年始	可	中間	8,000 円/t	10,000 円/t	7,000 円/t	9,000 円/t	39	6,240	39	6,240	30	30	200	5,000	
佐賀	㈱西村土木建設	リサイクルセンター	8:00～17:00	日	不可	中間	3,300 円/m3	3,300 円/m3	3,000 円/m3	3,300 円/m3	5	1,000	10	3,000	※	※	4,346.8	2,232.2	
佐賀	㈱ナラタ	兵庫中間処理場	8:00～17:00	日,祝	不可	中間	7,000 円/m3	7,000 円/m3	7,000 円/m3	8,500 円/m3	4	100	4	100	50	50	209	181	
佐賀	㈱丸信開発工業	佐賀工場	8:00～17:00	日,第2・4土	可	中間	1,500 円/t	1,500 円/t	800 円/t	800 円/t	50	8,000	50	8,000	無	無	7,050	1,736	時間外は要協議
佐賀	佐賀環境整備㈱	最終処分(安定型)	9:00～16:00	日,祝,年末 年始等	不可	最終	10,000 円/m3	10,000 円/m3	10,000 円/m3	10,000 円/m3	※	※	※	※	人頭大	人頭大	11	15.5	ストック容量は本社積置保管数 量 処理能力:面積21,079m2、 容積304,206m3
佐賀	㈱中野建設	佐賀合材工場	8:00～17:00	日,土	可	中間	1,200 円/t	1,200 円/t	1,800 円/t	2,000 円/t	90	※	※	※	60*60*30	※	1,442	3,908	
鹿島	㈱神近建設	リサイクル施設	8:00～17:00	日,土	可	中間	1,200 円/t	1,200 円/t	1,200 円/t	1,700 円/t 6,800 二次製品	70	11,200	70	11,200	30*30*30	30*30*30	アス塊 4,600 コン塊 1,300	アス塊 3,198 コン塊 736	時間外は事前協議 コンクリート二次製品の処分費は別 途 受入時30つケールで検収 目視による荷姿確認有り
鹿島	㈱有明石材		8:00～17:00	日,第2・4土	不可	中間	13,200 円/10t車	13,200 円/10t車	12,000 円/10t車	15,200 円/10t車	※	※	※	※	※	※	※	8,900	割増協議
鳥栖	大林道路㈱	北部アスファルト混合所	8:00～16:30	日,祝,第2・4 土	不可	中間	※	4,000 円/m3	5,000 円/m3	6,500 円/m3	70	14,000	70	14,000	30	30	1,963	1,088	
鳥栖	鳥栖砕石㈱		8:00～16:30	日,祝	不可	中間	※	※	37,700 円/10t車	※	※	※	50	8,000	※	800*400*300	約500	約300	R6,12.1～値上げ
鳥栖	㈱篠原建設		8:00～17:00	日,祝,土	不可	中間	3,500 円/m3	3,500 円/m3	2,500 円/m3	3,000 円/m3	224	※	224	※	※	※	※	57	
鳥栖	㈱龍建設	リサイクルプラント	8:00～17:00	日,第2・4土	無	中間	3,950 円/m3	※	3,850 円/m3	5,500 円/m3	400 t/日	※	400 t/日	※	50*50*30	50*50*30	4,661	3,550	休日は季節により変動あり
鳥栖	酒見建設㈱	鳥栖工場	8:00～17:00	日,祝,年末 年始,お盆	不可	中間	5,000 円/m3	※	5,000 円/m3	5,000 円/m3	32	※	32	※	※	※	※	5,000	
唐津	㈱唐津砕石	鎮西工場	8:00～17:00	日,祝	可	中間	2,100 円/t	2,100 円/t	2,100 円/t	2,300 円/t	60	※	60	※	無	無(備考)	1,000	4,950	1000mm*1000mm以上事前 協議
唐津	㈱秀豊		8:00～17:00	カレンダーによ る	不可	中間	840 円/t	840 円/t	840 円/t	920 円/t	※	640 t/日	※	640 t/日	※	※	※	※	

・ 本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・ 本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

Ⅱ. 再資源化施設価格票

1. アスファルト塊、コンクリート塊

佐賀県

地 区	業者名	施設名	受入時間			事業 区分	受入料金				処理能力				大きさの制限 (最大寸法:cm)		ストック 容量 (m3)	敷地面積 (m2)	備 考
							アスファルト塊		コンクリート塊		アスファルト塊		コンクリート塊						
			時間帯	休日	時間外		掘削	切削	無筋	有筋	t/h	t/月	t/h	t/月	アスファルト塊	コンクリート塊			
唐津	㈱ナラタ	宇木中間処理場	8:00～17:00	日,祝	不可	中間	7,000 円/m3	7,000 円/m3	7,000 円/m3	8,500 円/m3	257.6	6,440	257.6	6,440	50	50	384	425	
唐津	㈱整宏土建工業		8:00～16:30	日	不可	中間	7,000 円/m3	7,000 円/m3	7,000 円/m3	7,000 円/m3	240	※	240	※	※	※	658	2,500	
唐津	㈱タニグチ産業	厳木平之工場	8:00～16:30	日,祝,第2・4土	不可	中間	3,800 円/m3	3,800 円/m3	3,800 円/m3	5,000 円/m3	※	※	46	6,624	※	30*30*30	374.17	287.38	受入料金はm3価格です。 アスファルト塊は受入れのみ。
唐津	㈱ナカムラ		8:00～17:00	日	不可	最終	10,000 円/m3	※	10,000 円/m3	※	容量 235,466 m3	※	容量 235,466 m3	※	なし	なし	※	16,305	処分場への出入りは自社車両のみ(積み込み運搬共で委託ください)
唐津	㈱トーアス	唐津工場	8:00～17:00	日,祝	可	中間	1,000 円/t	1,000 円/t	※	※	30	4,800	※	※	30*20*40	※	2,000	5,000	
武雄	㈱トーアス	佐賀工場	8:00～17:00	日,第2・4土	可	中間	1,300 円/t	1,300 円/t	※	※	60	9,600	※	※	50	※	6,859	15,000	時間外17:00～8:00 深夜割増200円/t
武雄	大成ロテック㈱	佐賀合材工場	8:00～17:00	日,祝	可	中間	7,200 円/t	7,200 円/t	※	※	45	7,200	※	※	50*50*50	※	990	10,066	
武雄	松尾建設㈱	多久合材工場	8:00～17:00	日,祝,土	可	中間	3,300 円/m3	3,300 円/m3	4,000 円/m3	4,500 円/m3	40	8,000	40	8,000	60*60*30	50*50*30	9,760	2,844	時間外割増(17:00～ 8:00)500円/m3
武雄	㈱スクランブル		8:30～17:30	日,祝,第2・4土	不可	中間	5,000 円/m3	5,000 円/m3	5,000 円/m3	7,000 円/m3	60	7,920	60	7,920	70*70*70	70*70*70	1,249	485	雑物混入の場合、受入れ不可
武雄	大坪石材㈱	リサイクル施設	8:00～17:00	日,祝,土	不可	中間	1,450 円/t	1,450 円/t	1,150 円/t	1,722 円/t	80	2,800	100	10,500	80*80*30	80*80*30	5,000	2,600	
武雄	㈱タニグチ産業	下鶴工場	8:00～16:30	日,祝,第2・4土	不可	中間	3,800 円/m3	3,800 円/m3	3,800 円/m3	5,000 円/m3	※	※	90	12,960	30*30*30	30*30*30	5,186.37	1,847.5	受入料金はm3価格です。 アスファルト塊は受入れのみ。
武雄	㈱島田商会		8:30～16:30	日,第2・4土, 年末年始,GW,お盆	不可	中間	※	※	8,500 円/t	9,500 円/t	※	※	120	※	※	35	100,000	30,000	
武雄	㈱平成開発		8:00～17:00	日	不可	中間	5,000 円/m3	※	5,000 円/m3	5,000 円/m3	680	※	680	※	※	※	329,471	31,599	
武雄	㈱ナラタ	白石中間処理場	8:00～17:00	日,祝	不可	中間	3,000 円/t	3,000 円/t	3,000 円/t	3,500 円/t	4	100	4	100	50	50	312	377	
武雄	㈱信成開発	中間処理施設	8:00～16:45	日,祝,第2・4土, 正月,お盆	不可	中間	2,500 円/t	2,500 円/t	2,500 円/t	2,500 円/t	50	※	50	※	無	無	2,111	855	
武雄	㈱谷田建設	下村事業所	8:00～17:00	日,祝	可	中間	4,000 円/t	4,500 円/t	4,000 円/t	4,500 円/t	17	※	17	※	50	40	2,800	4,200	時間外17:00～19:00
武雄	㈱環境STR	㈱環境STRリサイクル処理場	8:30～17:00	日,祝	不可	中間	※	※	3,000 円/m3	※	9.9 t/日	※	※	※	※	※	※	※	
武雄	㈱諸石基礎工事		8:00～17:00	日	不可	最終	10,000 円/m3	※	10,000 円/m3	12,000 円/m3	※	※	※	※	※	※	45,607	4,776	

Ⅰ.再資源化施設事業所名簿
2. 木くず
佐賀県

地 区	業者名	施設名	郵便番号	施設所在地	電話番号	処理方法						備 考
						生木			伐採根			
						破碎	堆肥化	焼却	破碎	堆肥化	焼却	
伊万里	㈱エコ・アップ	建設副産物リサイクルセンター	849-5263	佐賀県伊万里市松浦町山形7050-1	0955-26-3644	○			○			
伊万里	㈱昭栄	松浦最終処分場(再資源施設の設置なし)	849-5263	佐賀県伊万里市松浦町山形字筆ヶ谷8829-7	0955-26-2281			○			○	
伊万里	㈱田代産業	田代産業処分場	849-5254	佐賀県伊万里市大川町立川平河730-1	0955-29-2185	○		○	○		○	異物の付着がないもの
佐賀	㈱佐賀クリーン環境	富士リサイクルセンター	840-0512	佐賀県佐賀市富士町大字上熊川716-3	0952-51-0025	○			○			
佐賀	㈱ナラタ	兵庫中間処理場	849-0914	佐賀県佐賀市兵庫町大字西洲1680-2	0952-30-7661	○			○			
佐賀	大坪産業㈱		840-2223	佐賀県佐賀市東与賀町飯盛2632-1	0952-45-1563	○						
佐賀	㈱坂井商店	破碎・圧縮施設	849-0903	佐賀県佐賀市久保泉町下和泉245-1	0952-98-0118	○						根株等の破碎はしない
佐賀	㈱リ・ウッド		840-0004	佐賀県佐賀市蓮池町古賀1065-3 他	0952-71-0060	○						
佐賀	エコ産業事業協同組合	富士町処理場	840-0512	佐賀県佐賀市富士町大字上熊川字横堀3462-1	0952-24-1557	○	○					
佐賀	㈱キタムラ		840-0202	佐賀県佐賀市大和町大字久池井1260-4	0952-33-5100			○			○	
佐賀	㈱富士環境		840-0541	佐賀県佐賀市富士町閑屋東岳5074-2	0952-33-5828	○						
鹿島	㈱神近建設	リサイクル施設	843-0302	佐賀県嬉野市嬉野町大字下野丙1827-1、丙1829-5	0954-42-2258	○						現在、根株の受入は中止中
鳥栖	㈱篠原建設		841-0087	佐賀県鳥栖市河内町2549、2551-1	0942-85-0902	○			○			
鳥栖	㈱執行チップ工業		841-0073	佐賀県鳥栖市江島町3255-264	0942-83-4750	○	○		○	○		
鳥栖	酒見建設㈱	鳥栖工場	841-0073	佐賀県鳥栖市江島町西谷3256-109～112	0942-84-2140	○			○			
唐津	㈱ナラタ	宇木中間処理場	847-0025	佐賀県唐津市宇木字栗崎856-2	0955-77-1880	○			○			
唐津	㈱整宏土建工業		847-1515	佐賀県唐津市肥前町万賀里川613	0955-53-2277	○			○			
唐津	一般財団法人佐賀県環境クリーン財団	グリーンパークさが 中間処理施設	847-0314	佐賀県唐津市鎮西町菖蒲3700-8	0955-82-0990			○				
唐津	㈱鶴松造園建設	相知工場	849-3232	佐賀県唐津市久保字猿渡69-11	0955-78-0272	○			○			
唐津	㈱鶴松造園建設	浜玉工場	849-5123	佐賀県唐津市浜玉町東山田字鏡山5673-1	0955-78-0272	○			○			
唐津	成和建設㈱	成和建設処分場	849-3111	佐賀県唐津市厳木町広瀬西ノ谷4254-4	0955-63-4648	○			○			

I.再資源化施設事業所名簿

2.木くず

佐賀県

地 区	業者名	施設名	郵便番号	施設所在地	電話番号	処理方法						備 考
						生木			伐採根			
						破碎	堆肥化	焼却	破碎	堆肥化	焼却	
武雄	㈱スクランブル		846-0012	佐賀県多久市東多久町大字別府595-1	0952-76-3984	○						
武雄	㈱平成開発		846-0023	佐賀県多久市南多久町長尾176	0952-76-3488	○			○			
武雄	㈱ナラタ	白石中間処理場	849-1201	佐賀県杵島郡白石町牛屋3734-11	0954-65-9740	○			○			
武雄	㈱信成開発	中間処理施設	843-0022	佐賀県武雄市武雄町大字武雄字小瀬ノ尾3410-17	0954-23-6798	○			○			
武雄	㈱谷田建設	第二織島事業所	845-0023	佐賀県小城市三日月町織島字西四本一割1034-1、1035-1 佐賀県小城市三日月町織島字三本三割909-1	0952-73-9955	○	○		○	○		
武雄	㈱環境STR	㈱環境STRリサイクル処理場	849-0506	杵島郡江北町大字上小田字西浦2640-1	0952-97-8271							
武雄	江口金属㈱		849-1103	佐賀県杵島郡白石町大字築切4023-5	0952-84-5587	○			○			
武雄	㈱三協環境開発	中間処理施設	849-2201	佐賀県武雄市北方町大字志久1476-1	0954-36-5608	○		○			○	
武雄	㈱諸石基礎工事		849-2204	佐賀県武雄市北方町大崎5475-20	0954-23-8351			○			○	焼却のみ
武雄	㈱アース	江北リサイクル工場	849-0501	佐賀県杵島郡江北町山口4659	0952-86-2951	○			○			
武雄	㈱イワフチ	西日本広域リサイクルプラザ	849-2204	佐賀県武雄市北方町大字大崎5145	0954-36-3266	○			○			

Ⅱ. 再資源化施設価格票

2. 木くず

佐賀県

地 区	業者名	施設名	受入時間			事業 区分	受入料金				処理能力				大きさの制限 (最大寸法:cm)		ストック 容量 (m ³)	敷地面積 (m ²)	備 考
							生木		伐採根		生木		伐採根						
			時間帯	休日	時間外		破砕	堆肥化	破砕	堆肥化	t/h	t/月	t/h	t/月	生木	伐採根			
伊万里	㈱エコ・アップ	建設副産物リサイクルセンター	8:00～16:45	日,第2・4土	不可	中間	15,000 円/t	※	30,000 円/t	※	440 t/日	※	308 t/日	※	※	※	※	1,074	
伊万里	㈱昭栄	松浦最終処分場(再資源施設の設置なし)	8:00～17:00	日,土	不可	最終	※	※	※	※	0.49	53.6	※	※	1m	1m	387.1	260	
伊万里	㈱田代産業	田代産業処分場	8:00～16:45	日,祝,第4土	不可	中間	9,500 円/m3	※	13,500 円/m3	※	2.75	528	2.75	528	200	200	599	452	受け入れ単位はm3
佐賀	㈱佐賀クリーン環境	富士リサイクルセンター	8:00～17:00	日,年末年始	可	中間	16,000 円/t	※	20,000 円/t	※	2	387	2	387	制限なし	制限なし	200	5,000	石、泥等が多量に付着していないこと。
佐賀	㈱ナラタ	兵庫中間処理場	8:00～17:00	日,祝	不可	中間	7,000 円/m3	※	13,500 円/m3	※	3.6	90	3.6	90	無	無	145	127	
佐賀	大坪産業㈱		9:00～17:00	日,祝	可	中間	35,000 円/t	※	※	※	0.6	※	※	※	30	※	30	20	
佐賀	㈱坂井商店	破砕・圧縮施設	8:00～16:00	日,祝,土,年末年始	不可	中間	8,500 円/m3	※	※	※	0.212	※	※	※	φ10	※	8	1,987.86	
佐賀	㈱リ・ウッド		8:30～17:00	日,祝	不可	中間	32,000 円/t	※	※	※	5.5	1,100	※	※	※	※	1,847.05	11,495.17	
佐賀	エコ産業事業協同組合	富士町処理場	8:00～17:00	日,土	不可	中間	8,500 円/t	500 円/t	※	※	※	99	※	※	150	※	225	195	
佐賀	㈱キタムラ		8:00～17:00	日,土	不可	中間	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	33t	※	焼却のみ 生木12,000円/m3, 伐採根15,000円/m3 処理能力1.1t/日
佐賀	㈱富士環境		8:00～17:00	日	不可	中間	9,000 円/m3	※	※	※	5	900	※	※	※	※	1,900	914	
鹿島	㈱神近建設	リサイクル施設	8:00～17:00	日,土	可	中間	24,500 円/t	※	※	※	35	5,000	※	※	100*50*20 (長)*(短)*(厚)	※	1,041	576	時間外は事前協議 受入時30tスケールで検収 目視による荷姿確認有り
鳥栖	㈱篠原建設		8:00～17:00	日,祝,土	不可	中間	8,000 円/m3	※	15,000 円/m3	※	12	※	12	※	※	※	※	225	幹 8,000円/m3 枝・葉 12,000円/m3
鳥栖	㈱執行チップ工業		7:30～17:30	日,祝,第2・4土	不可	中間	15,000 円/t 3,000 円/m3	15,000 円/t 3,000 円/m3	18,000 円/t 5,000 円/m3	18,000 円/t 5,000 円/m3	22	4,400	22	4,400	※	※	10,000	6,600	薦3,500円/m3
鳥栖	酒見建設㈱	鳥栖工場	8:00～17:00	日,祝,年末年始,お盆	不可	中間	8,000 円/m3	※	25,000 円/m3	※	0.7	※	5.6	※	※	※	※	5,000	
唐津	㈱ナラタ	宇木中間処理場	8:00～17:00	日,祝	不可	中間	7,000 円/m3	※	13,500 円/m3	※	11	275	11	275	無し	無し	562	557	
唐津	㈱整宏土建工業		8:00～16:30	日	不可	中間	12,000 円/t	※	13,000 円/t	※	4.4	※	4.4	※	※	※	658	2,500	
唐津	一般財団法人佐賀県環境クリーン財団	クリーンパークさが 中間処理施設	8:45～16:30	日,年末年始	不可	中間	※	※	※	※	0.7917	570	※	※	100	※	※	※	焼却料金:40,000/t 長さ100cm以下、径20cm以下の物に限る。土砂、岩石、がれき類、金属類等が混入しないこと。
唐津	㈱鶴松造園建設	相知工場	8:00～17:00	日,祝	可	中間	30,000 円/t 4,000 円/m3	※	30,000 円/t 6,000 円/m3	※	55	10,120	55	10,120	直径90cm 以内 長さ 200cm 以内	※	5,000	6,000	時間外事前連絡要
唐津	㈱鶴松造園建設	浜玉工場	8:00～17:00	日,祝	可	中間	30,000 円/t 4,000 円/m3	※	30,000 円/t 6,000 円/m3	※	25	4,600	25	4,600	直径90cm 以内 長さ 200cm 以内	※	5,000	6,000	時間外事前連絡要
唐津	成和建設㈱	成和建設処分場	8:00～17:00	日,第2・4土	不可	中間	12,000 円/t	※	16,000 円/t	※	0.56	100	0.3	50	φ18	※	20	35.4	

・ 本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・ 本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

Ⅱ. 再資源化施設価格票

2. 木くず

佐賀県

地 区	業者名	施設名	受入時間			事業 区分	受入料金				処理能力				大きさの制限 (最大寸法:cm)		ストック 容量 (m³)	敷地面積 (m²)	備 考
							生木		伐採根		生木		伐採根						
			時間帯	休日	時間外		破砕	堆肥化	破砕	堆肥化	t/h	t/月	t/h	t/月	生木	伐採根			
武雄	㈱スクランブル		8:30～17:30	日,祝,第2・4土	不可	中間	10,000 円/m3	※	※	※	0.56	74.25	※	※	※	※	157	177	雑物混入の場合、受入れ不可
武雄	㈱平成開発		8:00～17:00	日	不可	中間	7,000 円/m3	※	12,000 円/m3	※	200	※	200	※	※	※	329.471	31,599	
武雄	㈱ナラタ	白石中間処理場	8:00～17:00	日,祝	不可	中間	13,000 円/t	※	25,000 円/t	※	9.3	232.5	9.3	232.5	無	無	556	557	
武雄	㈱信成開発	中間処理施設	8:00～16:45	日,祝,第2・4土,正月,お盆	不可	中間	25,000 円/t	※	35,000 円/t	※	55	※	55	※	30	100	1,036	627	
武雄	㈱谷田建設	第二織島事業所	8:00～17:00	日,祝	可	中間	6,500 円/m3	6,500 円/m3	9,000 円/m3	9,000 円/m3	1.5	※	1	※	1,500	1,000	2,200	3,400	時間外17:00～19:00
武雄	㈱環境STR	㈱環境STRリサイクル処理場	8:30～17:00	日,祝	不可	中間	7,000 円/m3	※	8,000 円/m3	※	9.9 t/日	※	9.9 t/日	※	※	※	※	※	
武雄	江口金属㈱		8:30～17:30	日,祝,土	不可	中間	50,000 円/t	※	50,000 円/t	※	0.5	80	0.5	80	100	100	※	※	
武雄	㈱三協環境開発	中間処理施設	8:30～16:30	日	不可	中間	25,000 円/m3	※	※	※	0.54	100	※	※	100	※	21	18.3	焼却処分の場合は、産業廃棄物税が800円/t発生します。
武雄	㈱諸石基礎工事		8:00～17:00	日	不可	中間	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	75	90	焼却のみ
武雄	㈱アース	江北リサイクル工場	8:00～17:00	日	不可	中間	11,000 円/t	※	※	※	60.9	1,220	※	※	※	※	450	※	
武雄	㈱イワフチ	西日本広域リサイクルプラザ	8:30～17:00	日	不可	中間	50,000 円/t	※	50,000 円/t	※	33	660	33	660	100	100	60	10,000	

I.再資源化施設事業所名簿

3.汚泥

佐賀県

地 区	業者名	施設名	郵便番号	施設所在地	電話番号	処理方法		備 考
						汚泥		
						遮断型	管理型	
伊万里	㈱昭栄	松浦最終処分場(再資源施設の設置なし)	849-5263	佐賀県伊万里市松浦町山形字筆ヶ谷8829-7	0955-26-2281		○	
佐賀	佐賀環境整備㈱	本社(中間処理)	842-0052	佐賀県神埼市千代田町姉67	0952-44-3267			天日乾燥
佐賀	㈱谷田建設	今古賀事業所	840-0213	佐賀県佐賀市大和町大字久留間字今山山王電3037-1	0952-73-9955			固化・再生
佐賀	㈱佐賀クリーン環境	佐賀リサイクルセンター	840-0214	佐賀県佐賀市大和町大字川上3529-1	0952-62-6133			固化(中間処理)
鳥栖	㈱篠原建設		841-0087	佐賀県鳥栖市河内町2549、2551-1	0942-85-0902		○	
唐津	一般財団法人佐賀県環境クリーン財団	クリーンパークさが 中間処理施設	847-0314	佐賀県唐津市鎮西町菖蒲3700-8	0955-82-0990			焼却
唐津	一般財団法人佐賀県環境クリーン財団	クリーンパークさが 最終処分場	847-0314	佐賀県唐津市鎮西町菖蒲2623-1 外97筆	0955-82-0990		○	
武雄	㈱ナラタ	白石中間処理場	849-1201	佐賀県杵島郡白石町牛屋3734-11	0954-65-9740			
武雄	㈱三協環境開発	中間処理施設	849-2201	佐賀県武雄市北方町大字志久1476-1	0954-36-5608			弊社での汚泥処理は焼却、乾燥、脱水のいずれかでの処理となります。
武雄	㈱杵藤開発	中間処理施設	849-2305	佐賀県武雄市山内町宮野24673	0954-23-6471			
武雄	サガ・コア&カッター工業㈱	中間処理施設(建設無機汚泥リサイクル)	849-0402	佐賀県杵島郡白石町大字福富下分字一ノ間1763-1	0952-87-2956			

Ⅱ. 再資源化施設価格票

3. 汚泥

佐賀県

地 区	業者名	施設名	受入時間			事業区分	受入料金	処理能力		ストック	敷地面積 (m ²)	備 考
			汚泥	汚泥			容量 (m ³)					
				t/h	t/月							
伊万里	㈱昭栄	松浦最終処分場(再資源施設の設置なし)	8:00～17:00	日,土	不可	最終	20,000 円/t	※	※	※	※	
佐賀	佐賀環境整備㈱	本社(中間処理)	8:30～17:00	日,祝,年末年始等	不可	中間	13,000 円/m3	20 m3/日	※	21	149	ストック容量・敷地面積は積置保管数量
佐賀	㈱谷田建設	今古賀事業所	8:00～17:00	日,祝	可	中間	8,000 円/t	135	※	3,000	2,100	時間外17:00～19:00
佐賀	㈱佐賀クリーン環境	佐賀リサイクルセンター	8:00～17:00	日,年始	可	中間	11,000 円/m3	7	2,500	100	3,000	
鳥栖	㈱篠原建設		8:00～17:00	日,祝,土	不可	最終	35,000 円/m3	※	30	※	27,607	要分析 中間(泥水)18,000円/m3
唐津	一般財団法人佐賀県環境クリーン財団	クリーンパークさが 中間処理施設	8:45～16:30	日,年末年始	不可	中間	50,000 円/t	1.5	1,080	※		※焼却料金:50,000円/t 有機性汚泥 高含水、流動性を呈する汚泥(舗装版切断汚泥など)
唐津	一般財団法人佐賀県環境クリーン財団	クリーンパークさが 最終処分場	8:45～16:30	日,年末年始	不可	最終	20,000 円/t	※	※	※		※管理型埋立処分 流動性を呈さないこと
武雄	㈱ナラタ	白石中間処理場	8:00～17:00	日,祝	不可	中間	7,000 円/m3	70.4	14,080	300	100	無機性に限る(固形状)
武雄	㈱三協環境開発	中間処理施設	8:30～16:30	日	不可	中間	50,000 円/m3	1.4	850	30	12	
武雄	㈱杵藤開発	中間処理施設	8:30～16:00	日,祝,第2・4 土	不可	中間	16,000～ 円/m3	3 t/日	※	※	※	水分含有量が下がるに伴い価格増
武雄	サガ・コア&カッター工業㈱	中間処理施設(建設無機汚泥リサイクル)	8:00～17:00	日,祝,土	不可	中間	25,000 円/m3	8.8 m3/日	※	※	※	無機性汚泥に限る

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工作することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

I.再資源化施設事業所名簿

4. 廃プラスチック(土木シート、大型土のう)

佐賀県

地 区	業者名	施設名	郵便番号	施設所在地	電話番号	処理方法	備 考
						廃プラスチック (土木シート、大型土のう)	
伊万里	㈱岸本組	産業廃棄物大園処分場	847-1434	佐賀県東松浦郡玄海町大字大園字繁倉1957-62	0955-52-2660	埋立	
佐賀	㈱佐賀クリーン環境	富士リサイクルセンター	840-0512	佐賀県佐賀市富士町大字上熊川716-3	0952-51-0025	圧縮	
佐賀	大坪産業㈱		840-2223	佐賀県佐賀市東与賀町飯盛2632-1	0952-45-1563	切断、破碎	
佐賀	佐賀環境整備㈱	最終処分(安定型)	840-0204	佐賀県佐賀市大和町松瀬3850-2	0952-44-3267	安定型埋立	油等付着がないものに限る
佐賀	佐賀環境整備㈱	本社(中間処理)	842-0052	佐賀県神埼市千代田町姉67	0952-44-3267	安定型埋立	油等付着がないものに限る
佐賀	㈱坂井商店	破碎・圧縮施設	849-0903	佐賀県佐賀市久保泉町下和泉245-1	0952-98-0118	破碎	
佐賀	㈱富士環境		840-0541	佐賀県佐賀市富士町関屋東缶5074-2	0952-33-5828	破碎	
鳥栖	㈱篠原建設		841-0087	佐賀県鳥栖市河内町2549、2551-1	0942-85-0902	埋立	
鳥栖	酒見建設㈱	鳥栖工場	841-0073	佐賀県鳥栖市江島町西谷3256-109～112	0942-84-2140	破碎	
唐津	一般財団法人佐賀県環境クリーン財団	クリーンパークさが 中間処理施設	847-0314	佐賀県唐津市鎮西町菖蒲3700-8	0955-82-0990	焼却	
武雄	㈱島田商会		846-0002	佐賀県多久市北多久町小侍801-5	0952-74-4141	破碎	泥等の付着が多くないこと
武雄	㈱平成開発		846-0023	佐賀県多久市南多久町長尾176	0952-76-3488	圧縮、破碎	
武雄	㈱信成開発	中間処理施設	843-0022	佐賀県武雄市武雄町大字武雄字小淵ノ尾3410-17	0954-23-6798	圧縮	
武雄	㈱環境STR	㈱環境STRリサイクル処理場	849-0506	杵島郡江北町大字上小田字西浦2640-1	0952-97-8271	選別	
武雄	㈱三協環境開発	中間処理施設	849-2201	佐賀県武雄市北方町大字志久1476-1	0954-36-5608	焼却、圧縮	
武雄	㈱イワフチ	西日本広域リサイクルプラザ	849-2204	佐賀県武雄市北方町大字大崎5145	0954-36-3266	圧縮	

Ⅱ. 再資源化施設価格票

4. 廃プラスチック(土木シート、大型土のう)

佐賀県

地 区	業者名	施設名	受入時間			事業区分	受入料金	処理能力		ストック	敷地面積 (㎡)	備 考
							廃プラスチック (土木シート、大型土のう)	廃プラスチック (土木シート、大型土のう)		容量 (m³)		
								t/h	t/月			
伊万里	㈱岸本組	産業廃棄物大菌処分場	8:30～16:30	日,祝,土	不可	最終	8,000 円/m3	※	※	※	※	新規業者受入不可
佐賀	㈱佐賀クリーン環境	富士リサイクルセンター	8:00～17:00	日,年始	可	中間	4,500 円/m3	15	3,000	1,560	5,000	
佐賀	大坪産業㈱		8:30～17:00	日,祝	※	中間	40,000 円/t	切断 52t/日 破砕 4.7t/日	※	切断30 破砕30	30	m3当りの受入料金は4,000円/m3
佐賀	佐賀環境整備㈱	最終処分(安定型)	9:00～16:00	日,祝,年末年始等	不可	最終	8,000 円/m3	※	※	※	※	処理能力:面積21,079m2、容積304,206m3
佐賀	佐賀環境整備㈱	本社(中間処理)	8:30～17:00	日,祝,年末年始等	不可	最終	8,000 円/m3	※	※	33	45	油等付着がないものに限る
佐賀	㈱坂井商店	破砕・圧縮施設	8:00～16:00	日,祝,土,年末年始,お盆	不可	中間	8,000 円/m3	0.2375	※	11.9	1,987.86	
佐賀	㈱富士環境		8:00～17:00	日	不可	中間	12,000 円/m3	1.2	250	172	180	処理能力が引くので容量が増えるとストップします
鳥栖	㈱篠原建設		8:00～17:00	日,祝,土	不可	最終	30,000 円/m3	※	※	※	27,607	
鳥栖	酒見建設㈱	鳥栖工場	8:00～17:00	日,祝,年末年始,お盆	不可	中間	7,000 円/m3	※	※	※	※	
唐津	一般財団法人佐賀県環境クリーン財団	クリーンパークさが 中間処理施設	8:45～16:30	日,年末年始	不可	中間	40,000 円/t	0.9375	675	※	※	焼却料金:40,000円/t 金属類、がれき類等の混入がないこと。
武雄	㈱島田商会		8:30～16:30	日,第2・4土, 年末年始,GW,お盆	不可	中間	30,000 円/m3	5	115	※	※	
武雄	㈱平成開発		8:00～17:00	日	不可	中間	10,000 円/m3	※	※	※	※	
武雄	㈱信成開発	中間処理施設	8:00～16:45	日,祝,第2・4土, 正月,お盆	不可	中間	13,600 円/m3	1.875	※	407	317	
武雄	㈱環境STR	㈱環境STRリサイクル処理場	8:30～17:00	日,祝	不可	中間	9,000 円/m3	※	※	※	※	
武雄	㈱三協環境開発	中間処理施設	8:30～16:30	日	不可	中間	12,000 円/m3	0.5	350	10	20	焼却処分の場合は、産業廃棄物税が800円/t発生します。
武雄	㈱イワフチ	西日本広域リサイクルプラザ	8:30～17:00	日,祝,土,年末年始	不可	中間	60,000 円/t	64	1,280	30	10,000	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

【長 崎 県】

対象事業(務)所

北部九州土地改良調査管理事務所
(環境調整課)

Ⅰ.再資源化施設事業所名簿
1. アスファルト塊、コンクリート塊
長崎県

地 区	業者名	施設名	郵便番号	施設所在地	電話番号	再生資材		備 考
						合材	骨材	
諫早	㈱鈴木建設		856-0026	長崎県大村市池田二丁目1226	0957-53-8022	○	○	
諫早	吉川建設㈱	建設リサイクルセンター	854-0055	長崎県諫早市栗面町541-15	0957-22-5255	○	○	
諫早	黒木建設㈱		854-0056	長崎県諫早市土師野尾町1119-1	0957-22-4309	○	○	
諫早	山本産業㈱	砕石部	854-0202	長崎県諫早市森山町慶師野1147-2	0957-35-2206	○	○	
諫早	鹿島道路㈱	諫早リサイクルセンター	854-0065	長崎県諫早市津久葉町1932-3	0957-25-2653	○	○	
諫早	前田道路㈱	長崎合材工場	854-0055	長崎県諫早市栗面町546	0957-22-5567	○	○	再生骨材RC-40
諫早	日本道路㈱	長崎合材センター	856-0806	長崎県大村市富の原2-983	0957-55-1125	○		
諫早	巴産業㈱		854-0201	長崎県諫早市森山町下井牟田2-5	0957-35-2321		○	
諫早	㈱県央リサイクル開発		856-0017	長崎県大村市荒瀬町1162-5、1162-6、1164-2	0957-55-6585		○	
諫早	㈱多良見砕石		859-0406	長崎県諫早市多良見町木床660	0957-43-0232	○	○	
諫早	㈱田川砕石	諫早営業所	854-0031	長崎県諫早市小野島町2543	0957-24-6626	○	○	
諫早	㈱田川砕石	採石場	859-0115	長崎県諫早市高来町西尾1074-1	0957-32-3752	○	○	
諫早	㈱張本創研		854-1123	長崎県諫早市飯盛町里1977	0957-49-1575	○	○	
諫早	㈱矢敷環境保全	大村本社工場	856-0806	長崎県大村市富の原2-921	0957-55-5333			
諫早	㈱グリーンテック九州		856-0023	長崎県大村市上諏訪町1561	0957-47-9920			
諫早	㈱吉次砕石	㈱吉次砕石	859-0161	長崎県諫早市小長井町古場字白滝235	0957-22-1855			RC-40、RM-40など
南島原	㈱福義丸		859-2215	長崎県南島原市西有家町長野3094-2、5012-1	0957-82-3358		○	
南島原	㈱洗組	リサイクルセンター	859-2113	長崎県南島原市布津町丙4669-147	0957-65-1122	○	○	
長崎	㈱矢敷環境保全	琴海処理場	851-3211	長崎県長崎市琴海戸根町2949-1	095-884-3067			
長崎	㈱西菱環境開発	本社	851-2206	長崎県長崎市三京町2750-1	095-893-6311			
長崎	西海砕石㈱	中間処理	851-1133	長崎県長崎市小江町1669	095-844-6956		○	
雲仙	㈱クリーン雲仙	㈱クリーン雲仙 リサイクル事業部	854-0502	長崎県雲仙市小浜町山畑5260	0957-74-9964	○	○	
東彼杵	旭砕石㈱	彼杵支店	859-3809	長崎県東彼杵郡東彼杵町口木田郷1	0957-46-1295	○	○	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

Ⅱ. 再資源化施設価格票

1. アスファルト塊、コンクリート塊

長崎県

地 区	業者名	施設名	受入時間			事業 区分	受入料金				処理能力				大きさの制限 (最大寸法:cm)		ストック 容量 (m3)	敷地面積 (m2)	備 考
							アスファルト塊		コンクリート塊		アスファルト塊		コンクリート塊						
			時間帯	休日	時間外		掘削	切削	無筋	有筋	t/h	t/月	t/h	t/月	アスファルト塊	コンクリート塊			
諫早	㈱鈴木建設		8:00～17:00	日	可	中間	1,700 円/t	1,700 円/t	1,700 円/t	1,900 円/t	70	※	70	※	※	※	6,000	2,528	時間外は要連絡。大きさの制限は、ダンプから降りる大きさまでが可能。
諫早	吉川建設㈱	建設リサイクルセンター	8:00～17:00	日,祝,第2・4土	可	中間	1,500 円/t	1,500 円/t	1,500 円/t	1,800 円/t	30	5,760	30	5,760	無し	無し	2,841	3,300	時間外、深夜20%増又は500円増
諫早	黒木建設㈱		8:00～17:00	日	可	中間	1,500 円/t	1,500 円/t	1,500 円/t	1,800 円/t	90	7,500	90	7,500	制限なし	制限なし	2,000	2,000	時間外協議 割増協議
諫早	山本産業㈱	砕石部	8:00～17:00	日	不可	中間	1,500 円/t	1,500 円/t	1,500 円/t	1,800 円/t	75	1,872	75	1,872	50	50	300	13,000	
諫早	鹿島道路㈱	諫早リサイクルセンター	8:00～17:00	日,第2土,正月	可	中間	1,500 円/t	1,500 円/t	2,000 円/t	2,500 円/t	40	6,400	40	6,400	60cm 角以下	60cm 角以下	3,853	8,402	時間外:予約対応
諫早	前田道路㈱	長崎合材工場	8:00～17:00	日,祝,その他	可	中間	1,000 円/t	1,000 円/t	1,300 円/t	1,800 円/t	23	506	23	506	50	50	3,042	852	時間外は協議による
諫早	日本道路㈱	長崎合材センター	8:00～17:00	日,祝	可	中間	1,800 円/t	1,800 円/t	※	※	30	744	※	※	0～1.3	※	520	1,625	時間外:予約対応
諫早	巴産業㈱		8:00～16:40	日,祝,第2・4土	要協議	中間	1,500 円/t	1,500 円/t	1,500 円/t	1,800 円/t	400	6,400	400	6,400	100×150	100×150	617.56	827.89	
諫早	㈱県央リサイクル開発		8:00～17:00	日,第2・4土	可	中間	1,700 円/t	1,700 円/t	1,700 円/t	1,900 円/t	157	※	157	※	無し	無し	9,860	5,000	
諫早	㈱多良見砕石		8:00～17:00	日,第2・4土 曜,年末年始,夏季休暇	可	中間	1,000 円/t	1,000 円/t	1,200 円/t	1,800 円/t	200	※	200	※	※	※	2,043	136,000	時間外協議、割増協議 ダンプトラックから降ろせる大きさ
諫早	㈱田川砕石	諫早営業所	8:00～17:00	日	可	中間	1,500 円/t	1,500 円/t	1,500 円/t	1,800 円/t	40	※	40	※	100*100 *30	50*50*50	1,514.5	1,020	時間外18時まで可 割増協議
諫早	㈱田川砕石	採石場	8:00～17:00	日	不可	中間	1,300 円/t	1,300 円/t	1,300 円/t	1,500 円/t	※	324 t/日	※	462 t/日	50	50	1,430	1,275	
諫早	㈱張本創研		8:00～17:00	日,第2・4土	可	中間	1,500 円/t	1,500 円/t	1,500 円/t	1,800 円/t	960	※	960	※	無し	無し	※	※	
諫早	㈱矢敷環境保全	大村本社工場	9:00～16:00	日,祝,土	不可	中間	12,000 円/t	12,000 円/t	12,000 円/t	13,000 円/t	15	2,400	15	2,400	50	50	20	2,000	
諫早	㈱グリーンテック九州		8:00～17:00	日,祝,第2・4土	不可	中間	※	※	1,500 円/t	1,800 円/t	※	※	130	26,000	※	30*30*30	※	※	大きさの制限については事前連絡にて応相談
諫早	㈱吉次砕石	㈱吉次砕石	8:00～17:00	日,土,年末年始,お盆	可	中間	1,300 円/t	1,300 円/t	1,300 円/t	1,500 円/t	23	184	23	184	無し	無し	3,368	2,100	
南島原	㈱福義丸		7:30～17:00	日	不可	中間	2,000 円/t	2,000 円/t	2,000 円/t	2,300 円/t	230	32,000	230	32,000	150*150 *150以下	150*150 *150以下	2,000	8,400	
南島原	㈱洗組	リサイクルセンター	8:00～17:00	日	可	中間	2,000 円/t	2,000 円/t	2,000 円/t	2,300 円/t	27	216	63	504	30	30	1,500	15,162	時間外 5:00～8:00,17:00～ 22:00:10%増 22:00～5:00:20%増
長崎	㈱矢敷環境保全	琴海処理場	9:00～16:00	日,祝,土	不可	中間	12,000 円/t	12,000 円/t	12,000 円/t	13,000 円/t	15	2,400	15	2,400	50	50	20	2,000	
長崎	㈱西菱環境開発	本社	8:00～17:00	日,祝	不可	中間	1,450 円/t	1,450 円/t	1,250 円/t	1,450 円/t	175	39,375	175	39,375	※	50	1,830	28,563	
長崎	西海砕石㈱	中間処理	8:00～17:00	日	可	中間	1,100 円/t	1,100 円/t	1,400 円/t	1,500 円/t	90	18,000	90	18,000	60*60*60	60*60*60	※	15,000	時間外22:00～翌5:00
雲仙	㈱クリーン雲仙	㈱クリーン雲仙 リサイクル事業部	8:00～17:00	日,祝,会社指定の休日	不可	中間	2,000 円/t	2,000 円/t	2,000 円/t	2,300 円/t	18	360	42	840	30	30	823.5	1,000	
東彼杵	旭砕石㈱	彼杵支店	7:00～18:30	日	可	中間	1,700 円/t	1,700 円/t	1,700 円/t	1,900 円/t	170	※	170	※	30	30	1,000	2,300	時間外18:30～7:00

・ 本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・ 本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

Ⅰ.再資源化施設事業所名簿

2. 木くず

長崎県

地 区	業者名	施設名	郵便番号	施設所在地	電話番号	処理方法						備 考
						生木			伐採根			
						破碎	堆肥化	焼却	破碎	堆肥化	焼却	
諫早	黒木建設㈱		854-0056	長崎県諫早市土師野尾町1119-1	0957-22-4309			○			○	焼却のみ
諫早	㈱矢敷環境保全	大村本社工場	856-0806	長崎県大村市富の原2-921	0957-55-5333	○			○			
諫早	㈱グリーンテック九州		856-0023	長崎県大村市上諏訪町1561	0957-47-9920	○			○			
諫早	㈱真人	真人リサイクルセンター	854-1123	長崎県諫早市飯盛町里2149-2	0957-48-1943	○			○			木チップ
諫早	㈱飯盛グリーン開発	リサイクル処理施設	854-1101	長崎県諫早市飯盛町野中栄野口19-11、19-13、22	0957-28-4001	○	○		○	○		生木＝幹
諫早	長崎山陽㈱	諫早グリーンリサイクルセンター	854-0063	長崎県諫早市貝津町918-1	0957-25-7735	○			○			
諫早	㈱サンビッグ		859-0403	長崎県諫早市多良見町市布1524-1	080-2105-6158	○			○			
諫早	㈱長崎スクラップセンター		854-0065	長崎県諫早市津久葉町6-83	0957-49-8300	○			○			
諫早	㈱イケダ		856-0844	長崎県大村市溝陸町408-52	0957-53-0184	○			○			
諫早	㈱九州興産		859-0306	長崎県諫早市白原町2957-3	0957-23-9445	○						
諫早	不知火環境㈱	不知火環境㈱	854-0096	長崎県諫早市下大渡野町1655、1656-2	0957-23-1239	○			○			異物が付着していないもの。土・石等付着していないもの。
長崎	㈱矢敷環境保全	琴海処理場	851-3211	長崎県長崎市琴海戸根町2949-1	095-884-3067	○			○			
長崎	㈱西菱環境開発	本社	851-2206	長崎県長崎市三京町2750-1	095-893-6311	○			○			
雲仙	㈱クリーン雲仙	㈱クリーン雲仙 リサイクル事業部	854-0502	長崎県雲仙市小浜町山畑5260	0957-74-9964	○			○			

Ⅱ. 再資源化施設価格票

2. 木くず

長崎県

地 区	業者名	施設名	受入時間			事業 区分	受入料金				処理能力				大きさの制限 (最大寸法:cm)		ストック 容量 (m³)	敷地面積 (m²)	備 考
							生木		伐採根		生木		伐採根						
			時間帯	休日	時間外		破砕	堆肥化	破砕	堆肥化	t/h	t/月	t/h	t/月	生木	伐採根			
諫早	黒木建設㈱		8:00～17:00	日	可	中間	※	※	※	※	0.3	48	0.2	32	3,000	1,000	2,000	2,000	時間外協議 割増協議
諫早	㈱矢敷環境保全	大村本社工場	9:00～16:00	日,祝,土	不可	中間	7,000 円/t	※	12,000 円/t	※	0.2	32	0.2	32	100	200	20	2,000	異物付着がない物
諫早	㈱グリーンテック九州		8:00～17:00	日, 第2・4土	不可	中間	7,000 円/m3	※	6,000 円/m3	※	1.2	242.5	1.2	242.5	※	※	338	201.6	釘、土の付着物がないもの
諫早	㈱真人	真人リサイクルセンター	8:00～17:00	日	不可	中間	7,000 円/m3	※	8,000 円/m3	※	※	※	※	※	※	※	※	※	
諫早	㈱飯盛グリーン開発	リサイクル処理施設	8:30～17:00	日,祝	不可	中間	4,000 円/m3	4,000 円/m3	6,500 円/m3	6,500 円/m3	26.1	5,200	26.1	5,200	※	※	9,524	4,802	・伐採根は土砂完全除去のみ受入可、その他異物の混入は受入不可 ・竹の根株:10,000円/m3、根付き草類:5,500円/m3、※土砂完全除去のみ受入可
諫早	長崎山陽㈱	諫早グリーンリサイクルセンター	8:00～17:00	日,祝,土	不可	中間	4,000 円/m3	※	6,500 円/m3	※	27.8	5,560	27.8	5,560	なし	なし	772	4,257	
諫早	㈱サンビッグ		8:00～16:00	日	不可	中間	8,000 円/m3	※	10,000 円/m3	※	※	※	※	※	※	※	※	※	
諫早	㈱長崎スクラップセンター		8:00～17:00	日,祝,年末年始,夏季	不可	中間	100,000 円/t	※	100,000 円/t	※	5.3	※	5.3	※	※	※	※	21,990.72	
諫早	㈱イケダ		8:00～17:00	日,祝	不可	中間	28,000 円/t	※	35,000 円/t	※	0.35	※	0.35	※	※	※	45	18	時間外対応不可
諫早	㈱九州興産		8:30～17:30	※	※	中間	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	木くずの大きさや種類により価格が各々設定されている。 受入価格は円/t。
諫早	不知火環境㈱	不知火環境㈱	8:00～12:00 13:00～17:00	日,土,年末年始	不可	中間	6,000 円/m3	※	8,000 円/m3	※	4.8	※	4.8	※	×	×	3.01	4	
長崎	㈱矢敷環境保全	琴海処理場	9:00～16:00	日,祝,土	不可	中間	7,000 円/t	※	12,000 円/t	※	0.2	32	0.2	32	100	200	20	2,000	異物付着がない物
長崎	㈱西菱環境開発	本社	8:00～17:00	日,祝	不可	中間	9,091 円/t	※	15,455 円/t	※	24.6	5,535	24.6	5,535	※	※	1,267	28,563	
雲仙	㈱クリーン雲仙	㈱クリーン雲仙 リサイクル事業部	8:00～17:00	日,祝,会社指定の休日	不可	中間	23,000 円/t	※	28,000 円/t	※	14	280	8	160	20	30	1,518	1,500	

・ 本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工作することを禁じます。
・ 本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

建設リサイクルー31

I.再資源化施設事業所名簿

3.汚泥

長崎県

地 区	業者名	施設名	郵便番号	施設所在地	電話番号	処理方法		備 考
						汚泥		
						遮断型	管理型	
諫早	㈲県央リサイクル開発		856-0017	長崎県大村市荒瀬町1162-5、1162-6、1164-2	0957-55-6585			造粒固化
諫早	㈲張本創研		854-1123	長崎県諫早市飯盛町里1977	0957-49-1575			
諫早	㈲矢敷環境保全	大村本社工場	856-0806	長崎県大村市富の原2-921	0957-55-5333			
長崎	㈲矢敷環境保全	琴海処理場	851-3211	長崎県長崎市琴海戸根町2949-1	095-884-3067			
長崎	㈲西菱環境開発	長崎支店	851-1125	長崎県長崎市園田町243-22	095-841-0980			
西彼杵	㈲新日本総業	㈲新日本総業中間処理施設	851-2127	長崎県西彼杵郡長与町高田郷3053	095-883-7700			脱水・養生固化・造粒固化

Ⅱ. 再資源化施設価格票

3. 汚泥

長崎県

地 区	業者名	施設名	受入時間			事業区分	受入料金	処理能力		ストック	敷地面積 (㎡)	備 考
			汚泥	汚泥			容量 (m³)					
				時間帯	休日			時間外	t/h	t/月		
諫早	㈲県央リサイクル開発		8:00～17:00	日,第2・4土	可	中間	14,000 円/m3	135	※	※	※	
諫早	㈲張本創研		8:00～17:00	日,第2・4土	可	中間	14,000 円/m3	422	※	※	※	
諫早	㈲矢敷環境保全	大村本社工場	9:00～16:00	日,祝,土	不可	中間	120,000 円/t	1.2 m3	192 m3	20	2,000	
長崎	㈲矢敷環境保全	琴海処理場	9:00～16:00	日,祝,土	不可	中間	120,000 円/t	1.2 m3	192 m3	20	2,000	
長崎	㈲西菱環境開発	長崎支店	8:00～17:00	日,祝	不可	中間	15,400 円/t	8.9	1,669.25	649.7	2,178	
西彼杵	㈲新日本総業	㈲新日本総業中間処理施設	8:00～17:00	日,祝	不可	中間	13,000 円/t	80	2,160	222.4	1,240	

I.再資源化施設事業所名簿

4. 廃プラスチック(土木シート、大型土のう)

長崎県

地 区	業者名	施設名	郵便番号	施設所在地	電話番号	処理方法	備 考
						廃プラスチック (土木シート、大型土のう)	
諫早	㈲県央リサイクル開発		856-0017	長崎県大村市荒瀬町1162-5、1162-6、1164-2	0957-55-6585	破碎・分別	
諫早	㈲グリーンテック九州		856-0023	長崎県大村市上諏訪町1561	0957-47-9920	破碎	硬質系に限る(種類が多いため、事前連絡にて要相談)
諫早	㈲真人	真人リサイクルセンター	854-1123	長崎県諫早市飯盛町里2149-2	0957-48-1943	※	泥付着別途
諫早	㈲サンビッグ		859-0403	長崎県諫早市多良見町市布1524-1	080-2105-6158	※	
諫早	㈲長崎スクラップセンター		854-0065	長崎県諫早市津久葉町6-83	0957-49-8300	破碎	
諫早	㈲イケダ		856-0844	長崎県大村市溝陸町408-52	0957-53-0184	圧縮、破碎	
諫早	㈲菅原産業		859-0411	長崎県諫早市多良見町東園617	0957-43-2452	選別、圧縮	
諫早	㈲九州興産		859-0306	長崎県諫早市白原町2957-3	0957-23-9445	圧縮、破碎	
諫早	不知火環境㈲	不知火環境㈲	854-0096	長崎県諫早市下大渡野町1655、1656-2	0957-23-1239	破碎	
長崎	㈲西菱環境開発	本社	851-2206	長崎県長崎市三京町2750-1	095-893-6311	圧縮、破碎	
雲仙	㈲クリーン雲仙	㈲クリーン雲仙 リサイクル事業部	854-0502	長崎県雲仙市小浜町山畑5260	0957-74-9964	破碎	

Ⅱ. 再資源化施設価格票

4. 廃プラスチック(土木シート、大型土のう)

長崎県

地 区	業者名	施設名	受入時間			事業区分	受入料金	処理能力		ストック	敷地面積 (㎡)	備 考
							廃プラスチック (土木シート、大型土のう)	廃プラスチック (土木シート、大型土のう)		容量		
			時間帯	休日	時間外			t/h	t/月	(m³)		
諫早	㈲県央リサイクル開発		8:00～17:00	日,第2・4土	可	中間	9,000 円/m3	0.2	※	※	※	
諫早	㈲グリーンテック九州		8:00～17:00	日, 第2・4土	不可	中間	6,000 円/m3	1.4	280	※	※	
諫早	㈲真人	真人リサイクルセンター	8:00～17:00	日	不可	中間	12,000 円/m3	※	※	※	※	大型土のう(黒)、フレコン受入
諫早	㈲サンビッグ		8:00～16:00	日	不可	中間	12,000 円/m3	※	※	※	※	
諫早	㈲長崎スクラップセンター		8:00～17:00	日,祝,年末年始,夏季	不可	中間	100 円/kg	3.3	561	※	21,990.72	
諫早	㈲イケダ		8:00～17:00	日,祝	不可	中間	8,000 円/m3	1.9	※	7.4	※	
諫早	㈲菅原産業		8:30～16:30	日,土,年末年始	不可	中間	5,000 円/m3	29.2 t/日	※	12	12	
諫早	㈲九州興産		8:30～17:30	※	※	中間	12,000 円/m3	※	※	※	※	リサイクルに使用するので土砂などが付着していないこと
諫早	不知火環境㈱	不知火環境㈱	8:00～12:00 13:00～17:00	日,土,年末年始	不可	中間	8,000 円/m3	4.5	※	3.01	4	
長崎	㈲西菱環境開発	本社	8:00～17:00	日,祝	不可	中間	6,000 円/m3	65.8 t/日	※	※	※	
雲仙	㈲クリーン雲仙	㈲クリーン雲仙 リサイクル事業部	8:00～17:00	日,祝,会社指定の休日	不可	中間	33,000 円/t	0.5	80	67	140	

【熊 本 県】

対象事業(務)所

北部九州土地改良調査管理事務所(産山村駐在)

玉名横島海岸保全事業所

八代平野農業水利事業所

八代海岸保全事業所

宇城農地整備事業所

北部九州土地改良調査管理事務所天草分室(仮称)

I. 再資源化施設事業所名簿

1. アスファルト塊、コンクリート塊

熊本県

地区	業者名	施設名	郵便番号	施設所在地	電話番号	再生資材		備 考
						合材	骨材	
宇城	三光砒業(有)		861-4301	熊本県宇城市豊野町糸石2745	0964-45-2170	○	○	二次製品は物による
宇城	㈱高橋建設	小川事業所	869-0606	熊本県宇城市小川町河江1004	0964-43-0755		○	RC-40
宇城	熊本舗材(株)	宇城合材工場	869-0511	熊本県宇城市松橋町曲野787	0964-32-5900			
宇城	㈱吉田企業	中間処理施設	869-3205	熊本県宇城市三角町波多木の口4183-1	0964-52-2459	○	○	レンガ・瓦礫受入可
宇城	㈱実栄企業		869-0631	熊本県宇城市小川町北新田字丸吉278外	0964-43-1203			
宇城	三井住建道路(株)	松橋合材工場	869-0511	熊本県宇城市松橋町曲野1315-1	0964-33-0322	○	○	
菊池	東亜道路工業(株)	熊本中央アスコン	869-1107	熊本県菊池郡菊陽町辛川598	096-232-5255			
菊池	未来環境(有)		869-1222	熊本県菊池郡大津町岩坂2213	096-285-1310	○		
菊池	大成ロテック(株)	熊本合材工場	869-1101	熊本県菊池郡菊陽町津久礼2488	096-232-2048			
菊池	㈱八木運送	植木処理場 植木グリーンプラント	861-0142	熊本県熊本市北区植木町鏡田字山ノ浦880外	096-272-4910			
玉名	有明アスコン(株)		869-0236	熊本県玉名市岱明町西照寺893	0968-57-3987	○	○	再生合材、再生クラッシャーラン、RC-40
玉名	三加和鉱山(株)		861-0911	熊本県玉名郡和水町山下1202-1	0968-34-3164	○	○	
玉名	公益財団法人熊本県環境整備事業団	エコアくまもと	861-0821	熊本県玉名郡南関町下坂下4771-3	0968-53-8500			
熊本	(有)熊本リサイクルセンター		861-3106	熊本県上益城郡嘉島町上島2965-1	096-237-3009	○	○	
熊本	大東商事(株)	北部リサイクルセンター	861-5511	熊本県熊本市北区楠野町453-1	096-245-4800		○	
熊本	(有)柳砕石	リサイクルセンター	861-3789	熊本県上益城郡山都町男成770-1	0967-72-1618		○	RC-40
熊本	㈱中央砕石工業	リサイクル処理施設	861-4423	熊本県下益城郡美里町松野原106	0964-27-9800			再生クラッシャーラン
熊本	丸成産業(株)		861-5281	熊本県熊本市西区松尾町近津767	096-329-7336			
熊本	前田道路(株)	熊本合材工場	861-8035	熊本県熊本市東区御領6-5-35	096-380-5889	○	○	
熊本	㈱共宝クリーン		861-0127	熊本県熊本市北区植木町亀甲660-1	096-273-3333	○	○	
熊本	熊本礫業(株)	植木工場	861-0165	熊本県熊本市北区植木町平原866-1	096-272-2500			
熊本	昭和澁青工業(株)	熊本事業所	861-0136	熊本県熊本市北区植木町岩野1405	096-272-0165	○	○	
熊本	大東商事(株)	新港リサイクルセンター	861-5274	熊本県熊本市西区新港1-4-22	096-283-8077		○	RC-40、再生クラッシャーラン
八代	大東商事(株)	八代リサイクルセンター	866-0034	熊本県八代市新港町1-7-2	0965-62-8850		○	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

I. 再資源化施設事業所名簿

1. アスファルト塊、コンクリート塊

熊本県

地 区	業者名	施設名	郵便番号	施設所在地	電話番号	再生資材		備 考
						合材	骨材	
八代	㈱三大		869-4221	熊本県八代市鏡町宝出1021-14	0965-53-9998	○	○	
八代	シー・アール・ディ・開発㈱	中間処理施設	866-0033	熊本県八代市港町262-26	0965-37-2878	○	○	
八代	中山砂利㈱	豊原工場	866-0063	熊本県八代市豊原上町字河平3009-1	0965-33-0443		○	
八代	㈱吉田開発	泉リサイクルセンター	869-4403	熊本県八代市泉町下岳字肥賀志952外	0965-67-2595			
八代	㈱FKGコーポレーション		869-4704	熊本県八代市千丁町古閑出262	0965-46-1264	○	○	
八代	㈱津田	中間処理	866-0034	熊本県八代市新港町2丁目4-4	0965-37-1871	○	○	
八代	㈱金橋商会	㈱金橋商会 八代砕石工場	869-6101	熊本県八代市坂本町西部ろ字鉄山1063-6	0965-45-3136		○	
八代	マルエ工業㈱	東陽リサイクルセンター	869-4302	熊本県八代市東陽町北字椎屋2469-2外	0965-65-2833	○	○	
阿蘇	㈱日和技建	中間処理業	869-2401	熊本県阿蘇郡南小国町赤馬場4247-1	0967-42-1378			
阿蘇	㈱北里リサイクルヤード	㈱北里リサイクルヤード	869-2401	熊本県阿蘇郡南小国町赤馬場3461-3	0967-25-6695		○	RC-40
阿蘇	阿蘇リサイクルセンター		869-2611	熊本県阿蘇市一の宮町坂梨2703-1	0967-22-1522	○	○	
阿蘇	熊本大同砕石㈱		869-1401	熊本県阿蘇郡南阿蘇村大字立野703	0967-35-1121	○	○	
阿蘇	㈱春山商会	㈱春山商会 処分場	869-2612	熊本県阿蘇市一の宮町中坂梨番手122	0967-22-0200		○	
宇土	嘉島産業㈱	宇土リサイクルセンター	869-0461	熊本県宇土市網津町糠塚1902-4	0964-24-3377			
荒尾	㈱中尾産業	中尾産業循環センター	864-0025	熊本県荒尾市高浜1903	0968-68-4985		○	
葦北	㈱江口興産	中間処理施設	869-5432	熊本県葦北郡芦北町宮浦天狗松352-1	0966-82-3715	○	○	
合志	㈱星山建設工業	㈱星山建設工業リサイクルセンター	861-1116	熊本県合志市福原3113-28	096-215-5660			再生クラッシャーランのみ
天草	㈱アセフト		863-0045	熊本県天草市杵宇土町973-3	0969-28-0024	○	○	再生密粒、再生粗粒など再生クラッシャーラン
天草	天草アスファルト合材販売㈱	天草アスファルト合材販売㈱	863-0041	熊本県天草市志柿町7013-9	0969-22-3750			再生クラッシャーラン
天草	㈱天草産業廃棄物処理工業	安定型埋立処分場	863-0045	熊本県天草市杵宇土町鶴道4番外	0969-23-1838			
天草	㈱木村建材		861-7313	熊本県天草市有明町小島子477-1、477-5	0969-52-0331			
天草	㈱下田クリーン産業		863-2805	熊本県天草市天草町高浜北3578-3	0969-42-3123			RC-40
天草	㈱東南企業		863-1203	熊本県天草市河浦町今富1902-3	0969-79-0812			RC-40(再生クラッシャーラン)

- ・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

Ⅱ. 再資源化施設価格票

1. アスファルト塊、コンクリート塊

熊本県

地 区	業者名	施設名	受入時間			事業 区分	受入料金				処理能力				大きさの制限 (最大寸法:cm)		ストック 容量 (m3)	敷地面積 (m2)	備 考
							ｱｽﾌｧﾙﾄ塊		ｺﾝｸﾘｰﾄ塊		ｱｽﾌｧﾙﾄ塊		ｺﾝｸﾘｰﾄ塊						
			時間帯	休日	時間外		掘削	切削	無筋	有筋	t/h	t/月	t/h	t/月	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊			
宇城	三光鉱業(有)		8:00～17:00	日,祝,不定期土	不可	中間	2,000 円/t	2,000 円/t	2,000 円/t	2,200 円/t	230	4,600	230	4,600	30	30	3,750	1,450	
宇城	㈱高橋建設	小川事業所	8:00～17:00	日,祝,第2・4土	不可	中間	1,200 円/t	1,200 円/t	1,300 円/t	1,500 円/t	30	4,800	30	4,800	30*30*30	30*30*30	2,000	724	12:00～13:00受入不可
宇城	熊本舗材(株)	宇城合材工場	8:00～16:30	日,祝,土	可	中間	1,500 円/t	1,500 円/t	2,000 円/t	2,500 円/t	80	1,600	80	1,600	50*50*30	50*50*30	4,992	25,000	・Co2二次製品別途 ・時間外は別途協議
宇城	㈱吉田企業	中間処理施設	8:00～17:00	日,祝,土	不可	中間	1,500 円/t	1,500 円/t	1,500 円/t	1,700 円/t	40	320	40	320	60*60*60	60*60*60	2,990	2,736	
宇城	㈱実栄企業		8:00～17:00	日,土	不可	中間	1,200 円/t	1,200 円/t	1,300 円/t	1,600 円/t	560 t/8h	※	560 t/8h	※	50*50*50	50*50*50	※	5,788	がれき類に草や泥がなるべく混入していない物、タイル付廃材も不可
宇城	三井住建道路(株)	松橋合材工場	8:00～17:00	日,祝,土	基本不可	中間	1,600 円/t	1,600 円/t	1,800 円/t	2,800 円/t	90	※	90	※	50*50*50	50*50*50	2,903	1,097	時間外基本なし(個別対応)
菊池	東亜道路工業(株)	熊本中央アスコン	8:00～17:00	日,土	可	中間	1,300 円/t	1,300 円/t	2,000 円/t	2,500 円/t	45	7,900	40	7,000	50*50*30	50*50*30	AS2,000 CO5,000	※	時間外別途協議、土日別途協議
菊池	未来環境(有)		8:00～17:30	日,祝	可	中間	1,200 円/t	※	1,000 円/t	※	※	※	30	※	4	4	※	2,800	
菊池	大成ロテック(株)	熊本合材工場	8:00～17:00	日,第2・4土	可	中間	1,500 円/t	1,500 円/t	1,800 円/t	2,600 円/t	70	14,000	70	14,000	50	50	3,100	649	時間外22:00～5:00
菊池	㈱八木運送	植木処理場 植木グリーンプラント	8:00～17:00	日,祝,年末年始	不可	最終	※	※	10,000 円/t	10,000 円/t	※	※	※	※	※	30	741,356	60,873	
玉名	有明アスコン(株)		8:00～17:00	日,祝,土	可	中間	1,300 円/t	1,300 円/t	1,500 円/t	1,900 円/t	60	9,600	60	9,600	50*50	50*50	223	7,230	時間外協議
玉名	三加和鉱山(株)		8:00～16:30	日,祝	不可	中間	1,000 円/t	1,000 円/t	1,000 円/t	1,100 円/t	200	5,000	200	5,000	100	100	6,000	11,948.05	
玉名	公益財団法人熊本県環境整備事業団	エコアくまもと	9:00～11:45 13:00～16:00	日,祝,土,12/29～1/3	不可	最終	※	※	18,000 円/t	※	※	※	※	※	※	30	※	31,121	
熊本	(有)熊本リサイクルセンター		8:00～17:00	日	可	中間	1,100 円/t	1,100 円/t	1,500 円/t	2,000 円/t	90	14,500	90	14,500	60*60*60	60*60*60	4,400	4,500	時間外協議、要事前連絡 時間外300円/tで割増
熊本	大東商事(株)	北部リサイクルセンター	8:15～17:00	日,祝,年末年始	不可	中間	3,000 円/t	3,000 円/t	3,000 円/t	3,500 円/t	※	10,800	※	10,800	100	100	1,778.7	4,360.42	
熊本	(有)柳砕石	リサイクルセンター	8:00～17:00	日,祝,土	可	中間	1,300 円/t	1,300 円/t	1,500 円/t	1,700 円/t	60	12,000	60	12,000	30	50	4,000	8,900	時間外19時まで
熊本	㈱中央砕石工業	リサイクル処理施設	8:00～17:00	日,祝	不可	中間	1,000 円/t	1,000 円/t	1,000 円/t	1,200 円/t	60.3	10,612.8	60.3	10,612.8	80	80	1,579.8	17,009	
熊本	丸成産業(株)		8:00～17:00	日,祝	可	中間	1,000 円/t	1,000 円/t	1,000 円/t	1,500 円/t	185	1,480	185	1,480	ダンブトラックに荷下ろし可能な大きさ	ダンブトラックに荷下ろし可能な大きさ	16,176	9,800	時間外は要相談
熊本	前田道路(株)	熊本合材工場	8:00～17:00	日	可	中間	1,700 円/t	1,700 円/t	2,200 円/t	2,700 円/t	60	※	60	※	1辺50cm	1辺50cm	3,100	2,700	時間外20:00～5:00 夜間300円/t
熊本	㈱共宝クリーン		8:00～17:00	日	不可	中間	1,000 円/t	1,000 円/t	1,200 円/t	1,800 円/t	264t/日		264t/日		※	※	1,600.0	3,577	コンクリート二次製品3,000円
熊本	熊本礦業(株)	植木工場	8:00～16:30	日,祝,第2・4土	不可	中間	3,000 円/t	3,000 円/t	3,000 円/t	3,000 円/t	※	※	※	※	50	50	※	※	
熊本	昭和瀝青工業(株)	熊本事業所	8:00～17:00	日,祝	不可	中間	1,400 円/t	1,400 円/t	2,000 円/t	3,300 円/t	60	9,600	30	4,800	※	40*40*40	5,000	2,857	
熊本	大東商事(株)	新港リサイクルセンター	8:15～17:00	日,祝,年末年始	可	中間	3,000 円/t	3,000 円/t	3,000 円/t	3,500 円/t	※	※	※	※	※	※	※	※	時間外は要事前協議
八代	大東商事(株)	八代リサイクルセンター	8:15～17:00	日,祝,年末年始	不可	中間	6,000 円/t	6,000 円/t	6,000 円/t	6,000 円/t	※	※	※	※	※	※	※	※	

・ 本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・ 本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

Ⅱ. 再資源化施設価格票

1. アスファルト塊、コンクリート塊

熊本県

地 区	業者名	施設名	受入時間			事業 区分	受入料金				処理能力				大きさの制限		ストック 容量	敷地面積 (m2)	備 考
							アスファルト塊		コンクリート塊		アスファルト塊		コンクリート塊		(最大寸法:cm)				
			時間帯	休日	時間外		掘削	切削	無筋	有筋	t/h	t/月	t/h	t/月	アスファルト塊	コンクリート塊	(m3)		
八代	㈱三大		8:00～17:00	日	可	中間	3,000 円/t	3,000 円/t	3,000 円/t	3,500 円/t	800	4,000	800	12,000	40	40	※	5,000	
八代	シー・アール・ディ・開発㈱	中間処理施設	8:00～17:00	日,祝,土,年 末年始,GW, 夏季	可	中間	1,500 円/t	1,500 円/t	2,000 円/t	2,500 円/t	53	9,300	53	9,300	30*30*30	30*30*30	16,666	12,000	時間外22時まで可 時間外25%割増 日・祝日に限り35%割増
八代	中山砂利㈱	豊原工場	8:00～17:00	日,第4土	可	中間	2,000 円/t	1,900 円/t	2,000 円/t	2,200 円/t	50	10,000	50	10,000	40cm内外	40cm内外	949	200,940	時間外協議 割増協議
八代	㈱吉田開発	泉リサイクルセンター	8:00～17:00	日,祝,年末 年始	不可	中間	1,400 円/t	1,400 円/t	1,500 円/t	1,500 円/t	85	17,000	85	17,000	—	—	1,240.275	680	サイズの大きさに関しては お持込み前にご連絡下さい。
八代	㈱FKGコーポレーション		8:00～17:00	日,祝,第2・4 土,会社カレ ンダー	可	中間	1,500 円/t	1,500 円/t	2,400 円/t	3,000 円/t	800 t/日	※	※	※	50	50	1,500	※	時間外要予約
八代	㈱津田	中間処理	9:00～16:00	日,祝,会社 指定日	不可	中間	10,000 円/t	10,000 円/t	4,000 円/t	4,000 円/t	22.2	※	29.1	※	車輛運搬が 出来る寸法	車輛運搬が 出来る寸法	1,044.4	839	受入時間(時間外)に関しては 「要相談」で対応致します。
八代	㈱金橋商会	㈱金橋商会 八代砕石工場	8:00～17:00	日,土	不可	中間	2,000 円/t	2,000 円/t	2,000 円/t	※	※	※	※	※	30*30*30	30*30*30	※	※	
八代	マルエ工業㈱	東陽リサイクルセンター	8:00～17:00	日,土	協議 の上	中間	1,800 円/t	1,800 円/t	2,000 円/t	2,500 円/t	80	※	80	※	50cm	50cm	1,080	3,305	土曜日受入は協議上
阿蘇	㈱日和技建	中間処理業	8:00～17:00	日,第2・4土	可	中間	1,300 円/t	1,300 円/t	1,600 円/t	7,000 円/t	26	※	26	※	1m3	1m3	300	1,000	
阿蘇	㈱北里リサイクルヤード	㈱北里リサイクルヤード	8:00～17:00	日,祝	可	中間	1,800 円/t	1,500 円/t	2,200 円/t	8,000 円/t	37	3,700	37	3,700	30	30	7,022	3,511	時間外17:00～22:00
阿蘇	阿蘇リサイクルセンター		8:00～17:00	日,第2・4土	可	中間	1,200 円/t	1,000 円/t	1,400 円/t	1,700 円/t	10t/h 80t/日		10t/h 80t/日		50	50	330	21,000	時間外要相談 CO二次製品 4000円/t
阿蘇	熊本大同砕石㈱		8:00～16:50	日	不可	中間	1,400 円/t	1,400 円/t	1,600 円/t	1,900 円/t	191 t/8h	※	191 t/8h	※	1m内	1m内	5,000	927	
阿蘇	㈱春山商会	㈱春山商会 処分場	8:00～17:00	日,祝,土	不可	中間	1,200 円/t	1,200 円/t	1,400 円/t	1,700 円/t	60	9,600	60	9,600	50*50*50	50*50*50	※	10,000	
宇土	嘉島産業㈱	宇土リサイクルセンター	8:00～17:00	日,祝	不可	中間	1,200 円/t	1,200 円/t	1,500 円/t	1,800 円/t	560t/日		560t/日		※	※	※	※	
荒尾	㈱中尾産業	中尾産業循環センター	8:00～17:00	日,祝,隔週 土	不可	中間	※	※	3,000 円/t	4,500 円/t	※	※	33	6,336	※	50	330	1,710	
葦北	㈱江口興産	中間処理施設	8:15～16:45	日,祝,土	不可	中間	2,000 円/t	2,000 円/t	2,000 円/t	2,200 円/t	52	5,000	52	5,000	40*40*40	40*40*40	3,000	2,900	・大塊、2次製品等は割増 ・ラス網付きモルタル:8,000円 /t ・残存型枠(スチールメッシュ入り): 8,000円/t ・自然石、布製型枠:受入不可
合志	㈱星山建設工業	㈱星山建設工業リサイクル センター	8:00～16:45	日	不可	中間	※	※	700 円/t	700 円/t	※	※	54.8	8,768	※	※	※	※	処理能力:1日あたり438.4t
天草	㈱アセフト		8:00～12:00 13:00～17:00	日,祝,土,会 社指定日	不可	中間	1,000 円/t	1,000 円/t	1,200 円/t	1,500 円/t	30	4,800	40	6,400	30*30*30 以下	30*30*30 以下	2,100	28,000	
天草	天草アスファルト合材販売 ㈱	天草アスファルト合材販売 ㈱	8:00～17:00	日,祝,土,年 末年始	不可	中間	1,000 円/t	1,000 円/t	1,200 円/t	1,500 円/t	30	※	30	※	※	その時の 状況次第	387	4,000	
天草	㈱天草産業廃棄物処理工業	安定型埋立処分場	※	※	※	※	10,000 円/m3	10,000 円/m3	10,000 円/m3	10,000 円/m3	※	※	※	※	15cm以内	15cm以内	397,325	31,728	上天草市、天草市の工事に限る
天草	㈱木村建材		8:00～17:00	日,年末年 始,GW,お盆	不可	中間	1,000 円/t	1,000 円/t	1,200 円/t	1,500 円/t	40	※	40	※	1m角	1m角	4,480	1,561.1	
天草	㈱下田クリーン産業		9:00～16:00	日,祝,土,年 末年始	不可	中間	1,000 円/t	1,000 円/t	1,000 円/t	1,500 円/t	15	2,400	15	2,400	※	※	※	※	事前連絡必要
天草	㈱東南企業		8:00～17:00	日	不可	中間	1,000 円/t	1,000 円/t	1,000 円/t	1,500 円/t	38	836	38	836	30cm内外	30cm内外	1,500	3,000	

- ・ 本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
 - ・ 本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。
- 建設リサイクルー40

Ⅰ.再資源化施設事業所名簿

2. 木くず

熊本県

地 区	業者名	施設名	郵便番号	施設所在地	電話番号	処理方法						備 考
						生木			伐採根			
						破碎	堆肥化	焼却	破碎	堆肥化	焼却	
宇城	三光砒業(有)		861-4301	熊本県宇城市豊野町糸石2745	0964-45-2170	○			○			
宇城	㈱吉田企業	中間処理施設	869-3205	熊本県宇城市三角町波多木の口4183-1	0964-52-2459	○		○			○	
宇城	㈱オカムラ	オカムラリサイクルセンター	869-0532	熊本県宇城市松橋町久具1820-2	0964-27-8686	○						
宇城	日本フォレスト㈱	宇城工場	861-4306	熊本県宇城市豊野町安見字小城4501-28	0964-45-2261	○			○			燃料チップ化
菊池	未来環境(有)		869-1222	熊本県菊池郡大津町岩坂2213	096-285-1310	○			○			
菊池	㈱八木運送	植木処理場 植木グリーンプラント	861-0142	熊本県熊本市北区植木町鎧田字山ノ浦880外	096-272-4910	○			○			
玉名	日本フォレスト㈱	南関工場	861-0821	熊本県玉名郡南関町下坂下4668-6	0968-53-8882	○			○			
熊本	(有)渡邊農園		861-2204	熊本県益城町小谷字戸次道1319-1	096-287-4500	○	○		○	○		
熊本	㈱川口産業		861-3321	熊本県御船町大字七滝小俣2972	096-284-2851			○				
熊本	河津造園(有)	リサイクルセンター	861-2204	熊本県上益城郡益城町小谷戸次道1323-5	096-289-6444	○			○			
熊本	(有)アクト・フォーアース		861-5534	熊本県熊本市北区釜尾町字天神木457	096-245-3386	○			○			
熊本	大東商事(有)	新港リサイクルセンター	861-5274	熊本県熊本市西区新港1-4-22	096-283-8077	○			○			
熊本	㈱エコポート九州		861-5274	熊本市西区新港1丁目4-9 外4筆	096-288-3588	○						破碎・固化
熊本	大東商事(有)	北部リサイクルセンター	861-5511	熊本県熊本市北区楠野町453-1	096-245-4800	○			○			
八代	㈱三大		869-4221	熊本県八代市鏡町宝出1021-14	0965-53-9998			○				
八代	㈱吉田開発	泉リサイクルセンター	869-4403	熊本県八代市泉町下岳字肥賀志952外	0965-67-2595	○		○	○			
八代	(有)トヨタ		866-0034	熊本県八代市新港町2-4-14	0965-31-3122			○			○	
八代	㈱津田	中間処理	866-0034	熊本県八代市新港町2丁目4-4	0965-37-1871	○			○			
八代	(有)中道環境開発	八代処理場	866-0034	熊本県八代市新港町3-2-10	0965-31-3155	○			○			
八代	㈱吉田総業		869-4221	熊本県八代市鏡町宝出1042-2	0965-67-7155	○		○	○		○	
八代	(有)岡崎工業		866-0006	熊本県八代市郡築七番町2-1	0965-33-1967			○			○	
八代	㈱南栄	八代リサイクル	866-0034	熊本県八代市新港町2-4-11	0965-37-3822	○			○			
八代	大東商事(有)	八代リサイクルセンター	866-0034	熊本県八代市新港町1-7-2	0965-62-8850	○			○			

・ 本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・ 本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

建設リサイクルー41

I.再資源化施設事業所名簿

2. 木くず

熊本県

地 区	業者名	施設名	郵便番号	施設所在地	電話番号	処理方法						備 考
						生木			伐採根			
						破碎	堆肥化	焼却	破碎	堆肥化	焼却	
阿蘇	㈱日和技建	中間処理業	869-2401	熊本県阿蘇郡南小国町赤馬場4247-1	0967-42-1378	○		○	○			
阿蘇	㈱藤本建設工業		869-1403	熊本県阿蘇郡南阿蘇村長野2444-1	0967-67-0138	○			○			
宇土	嘉島産業㈱	宇土リサイクルセンター	869-0461	熊本県宇土市網津町糠塚1902-4	0964-24-3377	○			○			
荒尾	㈱中尾産業	中尾産業循環センター	864-0025	熊本県荒尾市高浜1903	0968-68-4985	○			○			
天草	㈱下田クリーン産業		863-2805	熊本県天草市天草町高浜北3578-3	0969-42-3123			○			○	

Ⅱ. 再資源化施設価格票

2. 木くず

熊本県

地 区	業者名	施設名	受入時間			事業 区分	受入料金				処理能力				大きさの制限 (最大寸法:cm)		ストック 容量 (m ³)	敷地面積 (m ²)	備 考
							生木		伐採根		生木		伐採根						
			時間帯	休日	時間外		破砕	堆肥化	破砕	堆肥化	t/h	t/月	t/h	t/月	生木	伐採根			
宇城	三光砒業(有)		8:00～17:00	日,祝,土	不可	中間	18,000 円/t	※	20,000 円/t	※	8	160	8	160	500	300	1,250	250	
宇城	㈱吉田企業	中間処理施設	8:00～17:00	日,祝,土	不可	中間	33,000 円/t	※	35,000 円/t	※	1.576	※	1.576	※	200	200	※	※	
宇城	㈱オカムラ	オカムラリサイクルセンター	8:00～16:30	日,祝,土	不可	中間	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	主に合板、コンパネなど加工品のみ受入。生木・伐採根は運搬がメイン。
宇城	日本フォレスト㈱	宇城工場	8:00～17:00	日,他会社カレンダーによる	可	中間	15,000 円/t	※	20,000 円/t	※	46.84	10,116	46.84	10,116	無し	無し	94.18	7,946.19	破砕能力374.68t/日 時間外、休日受入れは要相談
菊池	未来環境(有)		8:30～17:00	日,祝,土	不可	中間	10,000 円/t	※	20,000 円/t	※	112	※	※	※	※	※	※	2,800	
菊池	㈱八木運送	植木処理場 植木グリーンプラント	8:00～17:00	日,祝,年末年始	不可	中間	30,000 円/t	※	30,000 円/t	※	※	※	※	※	※	※	11.6	16.5	不純物が付着したものは不可、 収集運搬は自社のみ
玉名	日本フォレスト㈱	南関工場	8:00～17:00	日	可	中間	15,000 円/t	※	23,000 円/t	※	18.59	4,014.9	18.59	4,014.9	無し	無し	3,747.5	9,884.53	処理能力:148.7t/日(8h)。 時間外の搬入は事前にご連絡ください。
熊本	㈱渡邊農園		8:00～18:00	日	不可	中間	18,000 円/t	18,000 円/t	28,000 円/t	28,000 円/t	2.46	492.5	2.46	492.5	無し	無し	330	1,836	
熊本	㈱川口産業		9:00～17:00	日,祝,土	不可	中間	※	※	※	※	※	24 t	※	※	※	※	17.6 t	200	焼却料金:30,000円/t 必ず問い合わせをお願いします
熊本	河津造園(有)	リサイクルセンター	8:00～18:00	日,祝	不可	中間	18,000 円/t	※	20,000 円/t	※	28.5	655.5	28.5	655.5	無し	無し	1,809	1,190	敷地面積は、工場内のみ(生木・ストック)の面積。
熊本	㈱アクト・フォーアース		8:00～17:00	日	可	中間	20,000 円/t	※	20,000 円/t	※	※	※	※	※	※	※	※	※	竹の根は受け入れ不可 時間外は電話後受入
熊本	大東商事(有)	新港リサイクルセンター	8:15～17:00	日,祝,年末年始	可	中間	18,000 円/t	※	25,000 円/t	※	63.6	38,212.5	63.6	38,212.5	200	200	2,377.26	10,416.69	時間外は要事前協議
熊本	㈱エコポート九州		8:00～16:30	日,祝,第2土	不可	中間	40,000 円/t	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	
熊本	大東商事(有)	北部リサイクルセンター	8:15～17:00	日,祝,年末年始	不可	中間	18,000 円/t	※	25,000 円/t	※	0.39	9.75	0.39	9.75	※	※	150	4,360.42	
八代	㈱三大		8:00～17:00	日	可	中間	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	・処理施設がいっぱいになっているため、現在受入無し。再開予定はあり。
八代	㈱吉田開発	泉リサイクルセンター	8:00～17:00	日,祝,年末年始	不可	中間	20,000 円/t	※	30,000 円/t	※	46.4	9,280 t/h	46.4	9,280 t/h	※	※	109	70.85	サイズの大きさに関しては お持込み前にご連絡下さい
八代	㈱トヨタ		8:00～17:00	日	不可	中間	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	4,960	焼却:生木25,000円/t、伐採根35,000円/t 泥等の付着物又は混合物がある場合は受入不可若しくは単価増
八代	㈱津田	中間処理	9:00～16:00	日,祝,会社指定日	不可	中間	12,000 円/t	※	25,000 円/t	※	12	※	12	※	車輻運搬が出来る寸法	車輻運搬が出来る寸法	900.2	749.1	受入時間(時間外)に関しては「要相談」で対応致します。
八代	㈱中道環境開発	八代処理場	8:30～17:00	日	可	中間	48,000 円/t	※	48,000 円/t	※	0.53	107.5	0.53	107.5	※	※	※	※	時間外要連絡、時間外協議
八代	㈱吉田総業		8:00～17:00	日,祝,土	不可	中間	45,000 円/t	※	60,000 円/t	※	※	※	4.5	※	※	※	※	※	
八代	㈱岡崎工業		8:00～16:30	日,祝,土	不可	中間	※	※	※	※	0.19	※	0.19	※	150	150	250	※	焼却のみ 生木:30,000円/t 伐採根:38,000円/t
八代	㈱南栄	八代リサイクル	8:00～11:30 13:00～16:30	日,祝,土	不可	中間	18,000 円/t	※	30,000 円/t	※	16.7	※	16.7	※	180	無し	1,342	7,558	
八代	大東商事(有)	八代リサイクルセンター	8:15～17:00	日,祝,年末年始	不可	中間	25,000 円/t	※	30,000 円/t	※	32.3	12,950	32.3	12,950	※	※	748.74	6,625.59	

- ・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

Ⅱ. 再資源化施設価格票

2. 木くず

熊本県

地 区	業者名	施設名	受入時間			事業 区分	受入料金				処理能力				大きさの制限 (最大寸法:cm)		ストック 容量 (m ³)	敷地面積 (m ²)	備 考
							生木		伐採根		生木		伐採根						
			時間帯	休日	時間外		破砕	堆肥化	破砕	堆肥化	t/h	t/月	t/h	t/月	生木	伐採根			
阿蘇	㈱日和技建	中間処理業	8:00～17:00	日,第2・4土	可	中間	18,000 円/t	※	23,000 円/t	※	30	※	0.198	※	200	200	300	1,000	
阿蘇	㈱藤本建設工業		8:00～17:00	日,第2・4土, 年末年始,お盆	不可	中間	17,000 円/t	※	20,000 円/t	※	40	※	40	※	無し	無し	315	647	運搬車輛に乗るサイズであれば 処分可能
宇土	嘉島産業㈱	宇土リサイクルセンター	8:00～17:00	日,祝	不可	中間	15,000 円/t	※	22,000 円/t	※	※	※	※	※	※	※	※	※	
荒尾	㈱中尾産業	中尾産業循環センター	8:00～17:00	日,祝,隔週 土	不可	中間	29,000 円/t	※	43,000 円/t	※	2.13	1,231	2.13	1,231	50	1,000	740	1,710	
天草	㈱下田クリーン産業		9:00～16:00	日,祝,土,年 末年始	不可	中間	※	※	※	※	0.163	26	0.163	26	※	※	※	※	焼却:生木40,000円/t、伐採 根40,000円/t。 事前連絡必要。

・ 本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等加工することを禁じます。
・ 本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

建設リサイクルー44

I.再資源化施設事業所名簿

3.汚泥

熊本県

地 区	業者名	施設名	郵便番号	施設所在地	電話番号	処理方法		備 考
						汚泥		
						遮断型	管理型	
玉名	公益財団法人熊本県環境整備事業団	エコアくまもと	861-0821	熊本県玉名郡南関町下坂下4771-3	0968-53-8500		○	
八代	㈱津田	中間処理	866-0034	熊本県八代市新港町2丁目4-4	0965-37-1871			選別・分級・天日乾燥後、管理型埋立処理・RPF原料化
八代	㈱中道環境開発	八代処理場	866-0034	熊本県八代市新港町3-2-10	0965-31-3155			中間処理、建設資材製造
八代	マルエ工業㈱	東陽リサイクルセンター	869-4302	熊本県八代市東陽町北字椎屋2469-2外	0965-65-2833			造粒固化

Ⅱ. 再資源化施設価格票

3. 汚泥

熊本県

地 区	業者名	施設名	受入時間			事業区分	受入料金	処理能力		ストック	敷地面積 (m ²)	備 考
			汚泥	汚泥			容量 (m ³)					
				時間帯	休日			時間外	t/h	t/月		
玉名	公益財団法人熊本県環境整備事業団	エコアくまもと	9:00～11:45 13:00～16:00	日,祝,土,年末 年始	不可	最終	20,000 円/t	※	※	※	31,121	無機汚泥 (有機汚泥は30,000円/t)
八代	㈱津田	中間処理	9:00～16:00	日,祝,会社指 定日	不可	中間	30,000 円/t	12	※	716	552	受入時間(時間外)に関しては「要相談」で対応致します。
八代	㈱中道環境開発	八代処理場	8:30～17:00	日	可	中間	16,500 円/m3	120 m3/h	24,000 m3/月	3,000	8,700	時間外要連絡、時間外協議 カッター汚泥30,000円/t(1t以下一式)
八代	マルエ工業㈱	東陽リサイクルセンター	8:00～17:00	日,土	協議の上	中間	15,000 円/t	13.4 m3/h	※	138	3,305	無機性汚泥に限る。ゴミは除去・異臭がある場合が不可。土壌環境 試験結果の提出が必要。

- ・ 本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
- ・ 本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

I.再資源化施設事業所名簿

4. 廃プラスチック(土木シート、大型土のう)

熊本県

地 区	業 者 名	施 設 名	郵便番号	施設所在地	電話番号	処 理 方 法	備 考
						廃プラスチック (土木シート、大型土のう)	
宇城	㈱オカムラ	オカムラリサイクルセンター	869-0532	熊本県宇城市松橋町久具1820-2	0964-27-8686	圧縮、梱包	汚れが少ない物に限る
菊池	㈱八木運送	植木処理場 植木グリーンプラント	861-0142	熊本県熊本市北区植木町鎧田字山ノ浦880外	096-272-4910	破碎	
玉名	公益財団法人熊本県環境整備事業団	エコアくまもと	861-0821	熊本県玉名郡南関町下坂下4771-3	0968-53-8500	※	
玉名	㈱玉名リサイクルプラザ		865-0012	熊本県玉名市山部田442-1	0968-76-6680	破碎	付着物不可
熊本	大東商事㈱	新港リサイクルセンター	861-5274	熊本県熊本市西区新港1-4-22	096-283-8077	破碎	アスベスト不含有に限る
熊本	大東商事㈱	北部リサイクルセンター	861-5511	熊本県熊本市北区楠野町453-1	096-245-4800	破碎	アスベスト不含有に限る
八代	大東商事㈱	八代リサイクルセンター	866-0034	熊本県八代市新港町1-7-2	0965-62-8850	破碎	アスベスト不含有に限る
八代	㈱吉田開発	泉リサイクルセンター	869-4403	熊本県八代市泉町下岳字肥賀志952外	0965-67-2595	破碎・分級	
八代	㈱トヨダ		866-0034	熊本県八代市新港町2-4-14	0965-31-3122	選別	泥等付着不可
八代	㈱津田	中間処理	866-0034	熊本県八代市新港町2丁目4-4	0965-37-1871	破碎	
八代	㈱中道環境開発	八代処理場	866-0034	熊本県八代市新港町3-2-10	0965-31-3155	破碎	
荒尾	㈱中尾産業	中尾産業循環センター	864-0025	熊本県荒尾市高浜1903	0968-68-4985	選別	悪臭がする物、著しく汚れている物は受入不可
天草	㈱天草産業廃棄物処理工業	安定型埋立処分場	863-0045	熊本県天草市伊宇土町鶴道4番外	0969-23-1838	※	

Ⅱ. 再資源化施設価格票

4. 廃プラスチック(土木シート、大型土のう)

熊本県

地 区	業者名	施設名	受入時間			事業区分	受入料金	処理能力		ストック	敷地面積 (m ²)	備 考
							廃プラスチック (土木シート、大型土のう)	廃プラスチック (土木シート、大型土のう)		容量		
			時間帯	休日	時間外			t/h	t/月	(m ³)		
宇城	㈱オカムラ	オカムラリサイクルセンター	8:00～16:30	日,祝,土	不可	中間	100,000 円/t	※	※	※	※	
菊池	㈱八木運送	植木処理場 植木グリーンプラント	8:00～17:00	日,祝,年末年始	不可	中間	20,000 円/m3	※	※	11.6	16.5	不純物が付着したものは不可。 収集運搬は自社のみ
玉名	公益財団法人熊本県環境整備事業団	エコアくまもと	9:00～11:45 13:00～16:00	日,祝,土,12/29 ～1/3	不可	最終	22,000 円/t	※	※	※	31,121	・最大径15cm以下 ・リサイクル、中間処理ができないものに限る
玉名	㈱玉名リサイクルプラザ		9:00～16:00	日,祝,土,年末 年始	不可	中間	12,000 円/m3	0.9	※	68	36	土木シート・大型土のう等付着物不可・コルゲート管で金属入りは処理不可。搬入される場合は予約必須。廃プラスチック類によって、物によってはトン単価になる場合があります。
熊本	大東商事㈱	新港リサイクルセンター	8:15～17:00	日,祝,年末年始	可	中間	50,000 円/t	31.7	19,057.5	1,087.7	10,416.7	時間外は要事前協議
熊本	大東商事㈱	北部リサイクルセンター	8:15～17:00	日,祝,年末年始	不可	中間	50,000 円/t	0.6	14.3	150	4,360.4	
八代	大東商事㈱	八代リサイクルセンター	8:15～17:00	日,祝,年末年始	不可	中間	47,000 円/t	15.8	6,342.5	748.7	6,625.6	
八代	㈱吉田開発	泉リサイクルセンター	8:00～17:00	日,祝,年末年始	不可	中間	50,000 円/t	23.4	4,680	3.1	3	m3当りの受入料金は15,000円/m3
八代	㈱トヨタ		8:00～17:00	日	不可	中間	12,000 円/m3	260 t/日	※	※	※	
八代	㈱津田	中間処理	9:00～16:00	日,祝,会社指定日	不可	中間	60,000 円/t	2	※	323	280	
八代	㈱中道環境開発	八代処理場	8:30～17:00	日	可	中間	48,000 円/m3	0.5	107.7	※	※	時間外要連絡、時間外協議
荒尾	㈱中尾産業	中尾産業循環センター	8:00～17:00	日,祝,隔週土	不可	中間	120,000 円/t	20	3,232	700	460	
天草	㈱天草産業廃棄物処理工業	安定型埋立処分場	※	※	※	※	10,000 円/m3	※	※	397,325	31,728	15cm以内。 上天草市、天草市の工事に限る

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

建設リサイクルー48

【大 分 県】

対象事業(務)所

北部九州土地改良調査管理事務所(産山村駐在)

駅館川農地整備事業所

西国東海岸保全事業所

I . 再資源化施設事業所名簿
1. アスファルト塊、コンクリート塊
大分県

地 区	業 者 名	施 設 名	郵便番号	施設所在地	電話番号	再生資材		備 考
						合材	骨材	
中津	(有)環境リサイクルシステム社	田尻工場	879-0123	大分県中津市大字田尻2724	0979-26-2099	○	○	
中津	中津ゆうび(有)		879-0103	大分県中津市植野907	0979-32-9455			
中津	(株)大和	管理型埋立処分場	879-0123	大分県中津市田尻2500-1	0979-33-7177	○	○	
中津	大成ロテック(株)	中津合材工場	879-0103	大分県中津市植野21-1	0979-32-5205	○	○	
宇佐	(株)イーアール		879-0465	大分県宇佐市下拝田1752-1	0978-33-2924		○	RC-40 リサイクル認定製品
宇佐	九州アスコン(株)		879-0236	大分県宇佐市大字清水字藤ヶ草1-1	0978-32-6789	○	○	
宇佐	共栄九州(株)		872-0022	大分県宇佐市大字西大堀字白字津840-1	0978-38-4151			
豊後高田	(株)双子		879-0601	大分県豊後高田市草地3301-1	0978-22-2706	○	○	
国東	宮迫建設(株)		873-0421	大分県国東市武蔵町系原2535	0978-68-1030		○	
日出	(株)佐野土木建設	リサイクルセンター	879-1503	大分県速見郡日出町真那井28-2	会社0977-72-2050 施設090-4778-2050		○	
別府	(有)渡辺土木	処分場	874-0001	大分県別府市大字平道字小畑廻り15	0977-66-3007		○	
別府	畜生産業(株)	別府リサイクル中間処理場	874-0004	大分県別府市大字野田フィガ城902-1	0977-84-7728		○	RC-40
豊後大野	(株)友岡組	中間処理場	879-6433	大分県豊後大野市大野町大原1172-2	0974-34-2323	○	○	
豊後大野	(有)ちとせ	(有)ちとせ	879-7411	大分県豊後大野市千歳町柴山1746-22	0974-37-2165			
大分	ゆうび(株)	片島事業所	870-0943	大分県大分市大字片島2184-1	097-568-3600	○	○	
大分	(株)大総	広内リサイクルセンター	870-0277	大分県大分市広内論ヶ迫213-1	097-528-1868		○	RC-40
大分	大分エコセンター(株)		870-0108	大分県大分市三佐大新田1354-8	097-521-1146	○		
大分	前田道路(株)	大分合材工場	879-7761	大分県大分市中戸次中津留上4822	097-597-2385	○	○	再生骨材13-0、再生路盤材RC-40
大分	大林道路(株)	大分センターアスコン	870-0943	大分県大分市片島米良山1980-15	097-574-8522	○	○	再生骨材、再生路盤材
大分	朝日興産(株)		879-7764	大分県大分市上戸次505	097-595-0110	○	○	
大分	(有)ダイソー環境開発	戸次処理場	879-7764	大分市大字上戸次字源内谷4455-2	097-568-8830			
大分	(株)東部開発	横尾処理センター	870-0943	大分県大分市大字片島字米良山1963-1	097-573-1355		○	
日田	(株)光岡鉱業	虹プラント	877-0066	大分県日田市市川下境ノ谷767-12	0973-27-2449			
日田	(株)三花興業		877-1223	大分県日田市花月大平谷1680-5	0973-27-7303			
日田	河津建設(株)	産業廃棄物中間処理場	877-0202	大分県日田市大山町東大山横井36	0973-23-8173	○	○	

・ 本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工作することを禁じます。
・ 本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

建設リサイクルー50

I.再資源化施設事業所名簿

1. アスファルト塊、コンクリート塊

大分県

地 区	業 者 名	施 設 名	郵便番号	施設所在地	電話番号	再生資材		備 考
						合材	骨材	
玖珠	小倉建設㈱	飯田中間処理場	879-4911	大分県玖珠郡九重町田野下野673-229	0973-78-8709			
竹田	㈱九重建設機械	㈱九重建設機械	879-4601	大分県玖珠郡九重町大字右田3765	0973-76-2705	○	○	
竹田	㈱竹田産業廃棄物環境		878-0002	大分県竹田市大字枝1893	0974-63-0170		○	

Ⅱ. 再資源化施設価格票

1. アスファルト塊、コンクリート塊

大分県

地 区	業者名	施設名	受入時間			事業 区分	受入料金				処理能力				大きさの制限		ストック		備考
							アスファルト塊		コンクリート塊		アスファルト塊		コンクリート塊		(最大寸法:cm)		容量		
			時間帯	休日	時間外		掘削	切削	無筋	有筋	t/h	t/月	t/h	t/月	アスファルト塊	コンクリート塊	(m3)		
中津	㈲環境リサイクルシステム社	田尻工場	8:00～17:00	日	不可	中間	2,000 円/t	1,800 円/t	2,000 円/t	2,400 円/t	40	8,000	40	8,000	40	40	11,066	7,014	
中津	中津ゆうび㈲		8:00～17:00	日	不可	中間	5,000 円/t	5,000 円/t	5,000 円/t	5,000 円/t	148.8	4,440	148.8	4,440	100	100	※	※	
中津	㈱大和	管理型埋立処分場	8:00～11:30 13:00～15:30	日,祝,土,年 末年始,GW, お盆	不可	最終	30,000 円/t	30,000 円/t	30,000 円/t	30,000 円/t	20	3,000	20	3,000	概ね50cm	概ね50cm	8,000	47,000	
中津	大成ロテック㈱	中津合材工場	8:00～17:00	日,祝,第2・4 土	可	中間	2,000 円/t	1,800 円/t	2,500 円/t	3,000 円/t	50	10,000	50	10,000	50*50*50	30*30*30	5,000	9,900	時間外は可能だが、事前打合せが必要
宇佐	㈱イーアール		8:00～17:00	日	可	中間	2,000 円/t	1,800 円/t	2,000 円/t	2,400 円/t	560 t/日	※	560 t/日	※	60*60*30	60*60*30	※	※	時間外事前協議
宇佐	九州アスコン㈱		8:00～17:00	日,祝,会社 定休日	不可	中間	2,000 円/t	1,800 円/t	2,000 円/t	2,400 円/t	30	3,000	30	3,000	30*30*30	30*30*30	7,242	2,304	
宇佐	共栄九州㈱		8:30～16:30	日,土	不可	中間	50,000 円/t	50,000 円/t	50,000 円/t	50,000 円/t	156 t/日	156 t/日	156 t/日	156 t/日	※	※	7.14	33,816	受入量に限界があるので事前相談必要
豊後高田	㈱双子		8:00～17:00	日,正 月,GW,お盆	不可	中間	1,800 円/t	1,000 円/t	1,000 円/t	1,800 円/t	11.35	※	45	※	60*60*60	60*60*60	※	26,345	混合物不可
国東	宮迫建設㈱		8:00～12:00 13:00～17:00	日,土	不可	中間	1,300 円/t	1,300 円/t	1,300 円/t	1,500 円/t	344	※	344	※	※	※	※	※	
日出	㈱佐野土木建設	リサイクルセンター	8:00～17:00	日,祝,土	不可	中間	1,300 円/t	1,000 円/t	1,300 円/t	1,500 円/t	800 t/日	※	800 t/日	※	※	※	※	※	
別府	㈲渡辺土木	処分場	8:00～17:00	日	不可	中間	1,500 円/t	1,500 円/t	1,500 円/t	2,500 円/t	680	17,000	680	17,000	※	※	2,250	900	
別府	蒼生産業㈱	別府リサイクル中間処理場	8:00～17:00	日,年末年始, 夏季休暇,当 社カレンダー通り	不可	中間	1,500 円/t	1,500 円/t	1,500 円/t	2,500 円/t	0	0	80	12,800	※	※	9,616	1,264	
豊後大野	㈱友岡組		8:00～17:00	日,第2・4土	不可	中間	1,800 円/t	1,500 円/t	1,800 円/t	2,300 円/t	110	2,200	110	2,200	50*50*50	50*50*50	10,000	2,000	
豊後大野	㈲ちとせ		8:00～16:45	日,祝,第2・4 土	不可	中間	※	※	1,500 円/t	※	※	※	520 t/日	※	※	30*30	※	※	
大分	ゆうび㈱	片島事業所	8:30～16:00	日,祝	不可	中間	5,000 円/t	5,000 円/t	5,000 円/t	6,000 円/t	6.56	852.8	6.56	852.8	100	100	459.2	46,755	
大分	㈱大総	広内リサイクルセンター	8:00～17:00	日,祝,第2・4 土	不可	中間	2,250 円/t	2,250 円/t	1,500 円/t	1,500 円/t	551.2 t/日	※	551.2 t/日	※	500角	500角	50	200	
大分	大分エコセンター㈱		8:00～17:00	日,祝,土	不可	中間	40,000 円/t	40,000 円/t	40,000 円/t	40,000 円/t	10	200	10	200	8,000	8,000	10,000	50,000	
大分	前田道路㈱		8:00～17:00	日,祝,第2・4 土	可	中間	1,000 円/t	1,000 円/t	1,700 円/t	2,550 円/t	45	8,640	45	8,640	50*50	50*50	7,386	10,507	時間外事前打合せにより対応可
大分	大林道路㈱		8:00～17:00	日,第2・4土	可	中間	1,300 円/t	1,300 円/t	1,500 円/t	2,200 円/t	97	15,616	97	15,616	30*30*50	30*30*50	2,171	※	時間外応相談
大分	朝日興産㈱		7:00～17:00	日,第2土	不可	中間	1,000 円/t	1,000 円/t	1,000 円/t	1,500 円/t	※	※	40	7,360	50	50	2,000	360	
大分	㈲ダイソー環境開発		8:00～17:00	※	※	中間	※	※	2,000 円/t	2,000 円/t	※	※	※	※	※	※	※	※	
大分	㈱東部開発	横尾処理センター	8:00～12:00 13:00～17:00	日	不可	中間	2,500 円/t	2,500 円/t	1,500 円/t	1,500 円/t	800 t/日	※	800 t/日	※	100	40	400	※	
日田	㈱光岡磁業	虹プラント	7:30～17:00	日,第2・4土	不可	中間	1,000 円/t	1,000 円/t	1,000 円/t	1,500 円/t	100	10,000	100	10,000	50	50	7,000	58,050	二次製品2,500円/t
日田	㈱三花興業		8:00～17:00	日,土	可	中間	1,200 円/t	1,200 円/t	1,200 円/t	1,600 円/t	200	※	200	※	50*50*50	50*50*50	5,180	1,522	時間外応相談
日田	河津建設㈱	産業廃棄物中間処理場	8:00～17:00	日,祝,土,年 末年始,GW, お盆	可	中間	2,700 円/t	※	2,500 円/t	3,000 円/t	※	※	※	※	※	※	520	1,127	時間外17:30まで 中間処理施設は小規模であるため、 自社で発生した産廃のみ受入

・ 本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工作することを禁じます。
・ 本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

建設リサイクルー52

Ⅱ. 再資源化施設価格票

1. アスファルト塊、コンクリート塊

大分県

地 区	業者名	施設名	受入時間			事業 区分	受入料金				処理能力				大きさの制限 (最大寸法:cm)		ストック 容量 (m3)	敷地面積 (m2)	備 考
							アスファルト塊		コンクリート塊		アスファルト塊		コンクリート塊						
			時間帯	休日	時間外		掘削	切削	無筋	有筋	t/h	t/月	t/h	t/月	アスファルト塊	コンクリート塊			
玖珠	小倉建設㈱		8:00～17:00	日,土,他	不可	中間	1,700 円/t	1,300 円/t	1,500 円/t	2,000 円/t	※	※	80	10,000	10	30	100	5,368	
竹田	㈲九重建設機械	㈲九重建設機械	8:00～17:00	日,第2・4土	可	中間	1,700 円/t	1,300 円/t	1,500 円/t	2,000 円/t	※	※	680 t/日	※	※	※	※	※	
竹田	㈲竹田産業廃棄物環境		8:00～17:00	日,土	不可	中間	2,000 円/t	2,000 円/t	2,000 円/t	3,000 円/t	42	6,700	42	6,700	30	30	3,000	※	

Ⅰ.再資源化施設事業所名簿

2. 木くず

大分県

地 区	業者名	施設名	郵便番号	施設所在地	電話番号	処理方法						備 考
						生木			伐採根			
						破碎	堆肥化	焼却	破碎	堆肥化	焼却	
中津	中津ゆうび(有)		879-0103	大分県中津市植野907	0979-32-9455	○			○			
中津	平山産業(株)	RPF工場	879-0223	大分県中津市三光下秣大源寺年310-1	0979-43-5530	○			○			
中津	(株)大和	焼却施設	879-0124	大分県中津市田尻崎11	0979-33-7177	○		○	○		○	
宇佐	(株)未来電力		872-0102	大分県宇佐市大字南宇佐字極楽寺509、511、512	0978-37-1317	○	○		○	○		
宇佐	(有)辻田建機	下坪田処分場	879-0465	大分県宇佐市下坪田和尚836	0978-33-1100	○			○			
宇佐	共栄九州(株)		872-0022	大分県宇佐市大字西大堀字白宇津840-1	0978-38-4151	×	×	×	×	×	×	
豊後 高田	(株)双子		879-0601	大分県豊後高田市草地3301-1	0978-22-2706	○			○			
国東	宮迫建設(株)		873-0421	大分県国東市武蔵町系原2535	0978-68-1030	○			○			
別府	(有)渡辺土木	処分場	874-0001	大分県別府市大字平道字小畑廻り15	0977-66-3007	○		○	○		○	
大分	ゆうび(株)	片島事業所	870-0943	大分県大分市大字片島2184-1	097-568-3600	○		○	○	○	○	
大分	(株)大総	広内リサイクルセンター	870-0277	大分県大分市広内論ヶ迫213-1	097-528-1868	○			○			木チップ
大分	大分エコセンター(株)		870-0108	大分県大分市三佐大新田1354-8	097-521-1146	○			○			
大分	(有)ダイソー環境開発	戸次処理場	879-7764	大分市大字上戸次字源内谷4455-2	097-568-8830	○			○			
大分	(株)東部開発	固形燃料製造工場(リサイクル製品・残土処分場)	870-1124	大分県大分市大字旦野原字茶ヤガ本1390	097-586-7321	○						
大分	大分エージェンシー(株)	福宗リサイクルセンター	870-1205	大分県大分市福宗1798-2	097-588-1681	○	○		○	○		
杵築	中山リサイクル産業(株)	グリーンパーク杵築	879-1313	大分県杵築市山香町大字久木野尾2002-26	0977-28-1888	○			○			竹根の処分は事前の打合せをお願いします。
玖珠	(有)九重建設機械	(有)九重建設機械	879-4601	大分県玖珠郡九重町大字右田3765	0973-76-2705	○			○			
竹田	(株)重松組	挾田事業所	878-0005	大分県竹田市大字挾田字上ケ尾1638番	0974-63-2094	○			○			

- ・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

Ⅱ. 再資源化施設価格票

2. 木くず

大分県

地 区	業者名	施設名	受入時間			事業 区分	受入料金				処理能力				大きさの制限 (最大寸法:cm)		ストック 容量 (m ³)	敷地面積 (m ²)	備 考
							生木		伐採根		生木		伐採根						
			時間帯	休日	時間外		破砕	堆肥化	破砕	堆肥化	t/h	t/月	t/h	t/月	生木	伐採根			
中津	中津ゆうび(南)		8:00～17:00	日	不可	中間	17,000 円/t	※	25,000 円/t	※	68	2,040	68	2,040	100	100	※	※	
中津	平山産業(株)	RPF工場	8:30～16:00	日	不可	中間	15,500 円/t	※	20,000 円/t	※	10	※	10	※	無	無	117.3	650	
中津	㈱大和	焼却施設	8:00～11:30 13:00～15:30	日,祝,土,年 末年始,GW, お盆	不可	中間	55,000 円/t	※	55,000 円/t	※	2	1,400	2	1,400	100	100	1,000	8,300	
宇佐	㈱未来電力		8:00～17:00	日,祝,土	不可	中間	11,000 円/t	11,000 円/t	18,000 円/t	18,000 円/t	10	2,000	10	1,000	※	※	3,000	6,000	
宇佐	㈱辻田建機	下坪田処分場	8:00～16:30	日	不可	中間	18,000 円/t	※	21,000 円/t	※	※	※	※	※	※	※	※	※	
宇佐	共栄九州(株)		8:00～17:00	日,年末年 始,GW,お盆	不可	※	※	※	※	※	※	10 t/日	※	※	※	※	※	19	
豊後 高田	㈱双子		8:00～17:00	日,正 月,GW,お盆	不可	中間	15,000 円/t	※	20,000 円/t	※	40	※	40	※	※	※	※	26,345	混合物不可。不燃物は取り除く こと(土・石等)
国東	宮迫建設(株)		8:00～12:00 13:00～17:00	日,土	不可	中間	15,000 円/t	※	17,000 円/t	※	99	※	※	※	※	※	※	※	
別府	㈱渡辺土木	処分場	8:00～17:00	日	不可	中間	20,800 円/t	※	25,800 円/t	※	4.8	120	4.8	120	※	※	375	300	
大分	ゆうび(株)	片島事業所	8:30～16:00	日,祝	不可	中間	25,000 円/t	※	35,000 円/t	※	18.7	32,912.2	18.7	32,912.2	200	200	2,094.4	46,755	
大分	㈱大総	広内リサイクルセンター	8:00～17:00	日,祝,第2・4 土	不可	中間	12,500 円/t	※	18,750 円/t	※	96.74 t/日	※	96.74 t/日	※	事前連絡 必要	事前連絡 必要	50	200	
大分	大分エコセンター(株)		8:00～17:00	日,祝,土	不可	中間	20,000 円/t	※	20,000 円/t	※	6.6	※	※	100	4,000	4,000	20,000	50,000	
大分	㈱ダイソー環境開発	戸次処理場	8:00～17:00	※	不可	中間	15,000 円/t	※	20,000 円/t	※	4.64 t/日	※	4.64 t/日	※	※	※	※	※	
大分	㈱東部開発	固形燃料製造工場(リサイ クル製品・残土処分場)	8:00～12:00 13:00～17:00	日,土	不可	中間	15,000 円/t	※	25,000 円/t	※	120	3,000	※	※	※	※	※	※	土砂や石の付着は受入れ不可
大分	大分エージェンシー(株)	福宗リサイクルセンター	9:00～16:30	日,祝,土,他	不可	中間	14,000 円/t	14,000 円/t	25,000 円/t	25,000 円/t	1.8	250	1	140	200	200	531	2,990	竹および竹根はのぞく (別途料金) 直径15cm未満の木は1.5mまで
杵築	中山リサイクル産業(株)	グリーンパーク杵築	8:00～18:00 (月～土) 8:00～17:00 (祝日)	日,大型連休 などは別途 告知	不可	中間	15,000 円/t	※	22,000 円/t	※	20,802	5,408.52	20,802	5,408.52	制限無し	制限無し	495	約17,000	
玖珠	㈱九重建設機械	㈱九重建設機械	8:00～17:00	※	不可	中間	12,000 円/t	※	22,000 円/t 25,000 円/t(雑 木)	※	282.4	※	※	※	※	※	※	※	
竹田	㈱重松組	挾田事業所	8:00～17:00	日,第2・4土	不可	中間	丸太・剪定枝 25,000 円/t	※	根株・竹 30,000 円/t	※	20.2	4,000	20.2	4,000	300	300	8,000	2,155	建築廃材不可・時間外事前連絡

I.再資源化施設事業所名簿

3.汚泥

大分県

地 区	業者名	施設名	郵便番号	施設所在地	電話番号	処理方法		備 考
						汚 泥		
						遮断型	管理型	
中津	㈱大和	管理型埋立処分場	879-0123	大分県中津市田尻2500-1	0979-33-7177		○	
中津	㈱大和	焼却施設	879-0124	大分県中津市田尻崎11	0979-33-7177			焼却
大分	㈱東部開発	横尾処理センター	870-0943	大分県大分市大字片島字米良山1963-1	097-573-1355		○	分析結果(基準値以下)の提出が必要です
大分	㈱大分グランマ		870-0125	大分県大分市大字松岡字長尾925-35 外61筆	097-586-7331		○	

Ⅱ. 再資源化施設価格票

3. 汚泥

大分県

地 区	業者名	施設名	受入時間			事業区分	受入料金	処理能力		ストック	敷地面積 (m ²)	備 考
			時間帯	休日	時間外		汚泥	汚泥		容量		
								t/h	t/月	(m ³)		
中津	㈱大和	管理型埋立処分場	8:00～11:30 13:00～15:30	日,祝,土,年末年始,GW,お盆	不可	最終	30,000 円/t	20	3,000	8,000	47,000	
中津	㈱大和	焼却施設	8:00～11:30 13:00～15:30	日,祝,土,年末年始,GW,お盆	不可	中間	60,000 円/t	2	1,400	1,000	8,300	
大分	㈱東部開発	横尾処理センター	8:00～12:00 13:00～17:00	日,祝	不可	最終	20,000 円/t				12,800	受入料金はサンドブラストの基本単価です。 その他の汚泥扱いのものは都度お見積り致します。
大分	㈱大分グランマ		8:00～17:00	日,祝	不可	最終	23,000～25,000 円/t			10,866,812	25,103	

I.再資源化施設事業所名簿

4. 廃プラスチック(土木シート、大型土のう)

大分県

地 区	業 者 名	施 設 名	郵便番号	施設所在地	電話番号	処理方法	備 考
						廃プラスチック (土木シート、大型土のう)	
中津	中津ゆうび(南)		879-0103	大分県中津市植野907	0979-32-9455	破碎	
中津	平山産業(株)	RPF工場	879-0223	大分県中津市三光下秣大源寺年310-1	0979-43-5530	破碎、圧縮・固化	ごみ・土の付着していない物
中津	(株)大和	焼却施設	879-0124	大分県中津市田尻崎11	0979-33-7177	破碎、焼却	
宇佐	共栄九州(株)		872-0022	大分県宇佐市大字西大堀字白宇津840-1	0978-38-4151	圧縮・切断	
大分	(株)大総	広内リサイクルセンター	870-0277	大分県大分市広内論ヶ迫213-1	097-528-1868	選別	
大分	(南)ダイソー環境開発	戸次処理場	879-7764	大分市大字上戸次字源内谷4455-2	097-568-8830	破碎・選別	
大分	(株)東部開発	固形燃料製造工場(リサイクル製品・残土処分場)	870-1124	大分県大分市大字旦野原字茶ヤガ本1390	097-586-7321	圧縮・固化	

Ⅱ. 再資源化施設価格票

4. 廃プラスチック(土木シート、大型土のう)

大分県

地 区	業者名	施設名	受入時間			事業区分	受入料金	処理能力		ストック	敷地面積 (m ²)	備 考
							廃プラスチック (土木シート、大型土のう)	廃プラスチック (土木シート、大型土のう)		容量		
			時間帯	休日	時間外			t/h	t/月	(m ³)		
中津	中津ゆうび(株)		8:00～17:00	日	不可	中間	50,000 円/t	31.2	936	※	※	
中津	平山産業(株)	RPF工場	8:30～16:00	日	不可	中間	70,000 円/t	※	※	※	※	
中津	㈱大和	焼却施設	8:00～11:30 13:00～15:30	日,祝,土,年末年始,GW,お盆	不可	中間	55,000 円/t	2	1,400	1,000	8,300	
宇佐	共栄九州(株)		8:00～17:00	日,年末年始,GW,お盆	不可	中間	120,000 円/t	5 t/日	※	18.5	※	
大分	㈱大総	広内リサイクルセンター	8:00～17:00	日,祝,第2・4土	不可	中間	75,000 円/t	800 t/日	※	50	200	
大分	(株)ダイソー環境開発	戸次処理場	8:00～17:00	日,祝,年末年始	不可	中間	60,000 円/t	4.48 t/日	※	※	※	
大分	㈱東部開発	固形燃料製造工場(リサイクル製品・残土処分場)	8:00～12:00 13:00～17:00	日,土	不可	中間	土木シート 30 大型土のう 50 円/kg	216 t/日	※	※	※	

【宮 崎 県】

対象事業(務)所

宮崎中部農業水利事業所

一ツ瀬川農業水利事業所

I. 再資源化施設事業所名簿
1. アスファルト塊、コンクリート塊
宮崎県

地 区	業者名	施設名	郵便番号	施設所在地	電話番号	再生資材		備 考
						合材	骨材	
えびの	㈲荒殿興業	後川内砕石所	889-4413	宮崎県西諸県郡高原町後川内島原1647	0984-42-1093		○	
えびの	㈲吉行産業		886-0213	宮崎県小林市野尻町三ヶ野山4323-12	0984-44-1262	○	○	
えびの	㈱NIPPO	西諸合材工場	886-0213	宮崎県小林市野尻町三ヶ野山字岩瀬口3204-3 外1筆	0984-44-1747	○	○	
えびの	㈲大木場産業	中間処理場	889-4301	宮崎県えびの市原田字田原陣1861-2	0984-33-4439		○	
えびの	㈲大木場産業	最終処分場	889-4302	宮崎県えびの市大字末永字陣迫2386-1	0984-33-4439			
えびの	㈲金原重機建設	中間処分場	889-4153	宮崎県えびの市浦300-18、300-23、300-24	0984-37-1904		○	
えびの	㈱ダストワールドクリーン	㈱ダストワールドクリーン 安定型最終処分場	889-4412	宮崎県西諸県郡高原町大字西麓3589-8	0984-42-4178	○	○	
えびの	㈱三共	野尻工場	886-0213	宮崎県小林市野尻町三ヶ野山3222-1	0984-21-6123			
えびの	ニシモロ開発㈱		886-0211	宮崎県小林市野尻町紙屋長瀬1859 外66筆	0984-46-1530	○	○	
宮崎	㈲吉川重機	リサイクルテックヨシカワ	880-0212	宮崎県宮崎市佐土原町下那珂7353	0985-36-2123			
宮崎	㈲入船産業	清武プラント	889-1604	宮崎県宮崎市清武町船引4369	0985-85-1284	○	○	
宮崎	前田道路㈱	宮崎合材工場	889-1602	宮崎県宮崎市清武町今泉甲3135-9	0985-85-3537	○	○	
宮崎	第一環境施設㈱	柞ノ木処分場	880-2213	宮崎県宮崎市高岡町上倉永字三升ノ木1085	0985-32-3200	○	○	
宮崎	㈱友和産業開発	友和プラント	880-2211	宮崎県宮崎市高岡町花見字新田4862-1	0985-82-2110	○		
宮崎	宮崎再生資材㈱	広原工場	880-0125	宮崎県宮崎市広原5522	0985-82-8308		○	再生クラッシャーラン
宮崎	㈱田村産業	垂水花の台処理場	880-0044	宮崎県宮崎市瓜生野字大蛇2780	0985-41-2344	○	○	
宮崎	日本道路㈱	宮崎アスコン	880-2224	宮崎県宮崎市高岡町飯田862	0985-82-3561	○		再生骨材
宮崎	宮崎中央舗材㈱		880-0212	宮崎県宮崎市佐土原町下那珂8284-1	0985-74-0243	○		
宮崎	㈲王生工業		880-0124	宮崎県宮崎市大字新名爪4090-11	0985-39-0018	○	○	コンクリート塊に限る、アスファルト塊は搬入量による
田野	矢野産業㈱	田野砕石工場	889-1701	宮崎県宮崎市田野町甲7445-3	0985-86-0355		○	再生クラッシャーラン
田野	㈲テクニカル・キナイ	中間処理場	889-1702	宮崎市田野町字白砂ケ尾乙2402-146及び宮崎市内の各建設工事現場内	0985-86-4634			RC-40、再生クラッシャーラン
児湯	三井住建道路㈱	ひむか合材センター	889-1406	宮崎県児湯郡新富町新田13002-1	0983-33-0278	○	○	
児湯	川南工業㈱		889-1301	宮崎県児湯郡川南町川南3015-1	0983-27-3746		○	
児湯	㈱真栄		881-0103	宮崎県西都市加勢篠ノ畑4494	0983-44-6686	○	○	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。
建設リサイクルー61

I. 再資源化施設事業所名簿
1. アスファルト塊、コンクリート塊
宮崎県

地 区	業者名	施設名	郵便番号	施設所在地	電話番号	再生資材		備 考
						合材	骨材	
児湯	㈱藤井建設	廃棄物工場	889-1406	宮崎県児湯郡新富町新田16330	0983-35-1369		○	RC-40
都城	鹿島道路㈱	都城北諸共同リサイクルセンター	889-1914	宮崎県北諸郡三股町蓼池字岩下303-2	0986-52-8060	○	○	
都城	大淀開発㈱	リサイクル工場	889-1912	宮崎県北諸郡三股町大字宮村字堀川2186、2166 外3筆	0986-22-3353		○	
都城	㈱上村開発		885-0113	宮崎県都城市関之尾町7221-14	0986-37-2712	○	○	
都城	吉原建設㈱	砕石工場	885-0013	宮崎県都城市郡元町4714 外3筆	0986-22-4311	○	○	
都城	永順産業㈱		885-1311	宮崎県都城市高城町有水4488-28	0986-53-1114		○	
都城	㈱山崎紙源センター	都城営業所	885-0013	宮崎県都城市郡元町205-1	0985-24-2551			
都城	㈱イー・アール・シー高城	ERCエコセンター	885-1312	宮崎県都城市高城町四家831-5	0986-53-9100			埋立処分のみ受入可。 受入に際しては、廃棄物の物性、安全データシート、石綿調査結果等の適正処理に必要な情報を事前に提供すること。 県外搬入の場合は、宮崎県に県外産業廃棄物事前協議書を提出し、承認を得ること。
都城	㈱都城北諸地区清掃公社		885-0063	宮崎県都城市梅北町6480	0986-52-5636			
東諸郡	㈱太陽興産	産廃処理場	880-1104	宮崎県東諸郡国富町田尻2120-1	0985-75-6226	○	○	
東諸郡	㈱ガイアート	宮崎合材工場	880-1113	宮崎県東諸郡国富町木脇3649	0985-75-3764	○		
東諸郡	㈱藤元建設	クリーンセンター	880-1107	宮崎県東諸郡国富町竹田字池平1012-1	0985-89-2333		○	
日向	日向環境㈱		883-0022	宮崎県日向市平岩字上登セ3987-11	0982-57-2466			
日向	矢野産業㈱	日向工場	883-0022	宮崎県日向市大字平岩字中島8280-1	0982-57-1711		○	再生クラッシャーラン
日向	㈱コーソク	東郷処分場	883-0101	宮崎県日向市東郷町山陰乙28-1	0982-69-3172			
日向	㈱県北産廃	安定型最終処分場	889-1112	宮崎県日向市大字幸臨字東境川639-2の一部 外41筆	0982-58-1566			
日向	㈱別府金物店		883-0033	宮崎県日向市塩見3657-1	0982-54-9877	○	○	
日向	㈱はまゆうロード	日向合材共同プラント	883-0021	宮崎県日向市財光寺字松立1501-1	0982-54-6051	○	○	
日南	日南環境資源㈱		889-2513	宮崎県日南市吉野方字上五所ノ谷2734-イ	0987-22-5539	○	○	
日南	仏坂開発㈱	仏坂開発安定型最終処分場	889-3153	宮崎県日南市大字萩之嶺字池ノ頭丸野4630 外1筆	0987-27-0815			
串間	井手産商㈱		888-0005	宮崎県串間市北方4699	0987-72-0165			路盤材・再生クラッシャー
串間	㈱南部環境クリーンセンター		888-0008	宮崎県串間市本城10984-3	0987-72-4511			RC-40

- ・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工作することを禁じます。
 - ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。
- 建設リサイクルー62

I. 再資源化施設事業所名簿

1. アスファルト塊、コンクリート塊

宮崎県

地 区	業者名	施設名	郵便番号	施設所在地	電話番号	再生資材		備 考
						合材	骨材	
延岡	日新興業㈱		882-0024	宮崎県延岡市大武町5011	0982-26-5316	○	○	
延岡	㈱佐藤工業	山口原工場	882-0125	宮崎県延岡市北方町川水流上田卯245-1	0982-87-2079			
延岡	㈱西部リサイクルセンター		882-0881	宮崎県延岡市三須町638-1	0982-33-7741			
東臼杵	国見興業㈱		883-1601	宮崎県東臼杵郡椎葉村大字下福良字下福良319-121	0982-67-2682		○	
東臼杵	㈱中村ガーデン		889-0603	宮崎県東臼杵郡門川町加草3709	0982-63-6789			

Ⅱ. 再資源化施設価格票

1. アスファルト塊、コンクリート塊

宮崎県

地 区	業者名	施設名	受入時間			事業 区分	受入料金				処理能力				大きさの制限 (最大寸法:cm)		ストック 容量 (m3)	敷地面積 (m2)	備 考
							アスファルト塊		コンクリート塊		アスファルト塊		コンクリート塊						
			時間帯	休日	時間外		掘削	切削	無筋	有筋	t/h	t/月	t/h	t/月	アスファルト塊	コンクリート塊			
えびの	㈲荒殿興業	後川内砕石所	8:00～17:00	日,その他有	不可	中間	1,000 円/t	1,000 円/t	1,000 円/t	1,500 円/t	150	24,000	150	24,000	なし	なし	1,600	15,586	
えびの	㈲吉行産業		8:00～17:00	日,祝,土,当 社カレンダー	不可	中間	1,500 円/t	1,500 円/t	1,500 円/t	2,000 円/t	165	※	165	※	50	50	1,600	3,082.62	時間外協議、割増なし、コンク リート2次製品は3,000円/t
えびの	㈲NIPPO	西諸合材工場	8:00～17:00	日,祝,土	可	中間	2,500 円/t	2,000 円/t	※	※	30	4,800	※	※	30*30*30	※	※	※	時間外:協議割増協議
えびの	㈲大木場産業	中間処理場	8:00～17:00	日,祝,土,年 末年始	不可	中間	1,500 円/t	1,500 円/t	1,500 円/t	2,000 円/t	50	8,000	50	8,000	制限なし	制限なし	1,770.8	1,515	
えびの	㈲大木場産業	最終処分場	8:00～17:00	日,祝,土,年 末年始	不可	最終	5,000 円/t	5,000 円/t	5,000 円/t	5,000 円/t	※	※	※	※	制限なし	制限なし	61,707.6	12,606.6	安定型埋立
えびの	㈲金原重機建設	中間処分場	8:00～17:00	日	可	中間	1,500 円/t	1,500 円/t	1,500 円/t	1,700 円/t	※	844.8 t/日	※	844.8 t/日	※	※	※	1,104.2	
えびの	㈲ダストワールドクリーン	㈲ダストワールドクリーン 安定型最終処分場	8:30～16:30	日,祝,土	不可	最終	20,000 円/m3	20,000 円/m3	20,000 円/m3	20,000 円/m3	※	※	※	※	50	50	191,273	57,596	安定型埋立 消費税別、産廃税別
えびの	㈲三共	野尻工場	8:00～17:15	日,祝,第2・ 3・4土	可	中間	2,000 円/t	2,000 円/t	2,200 円/t	2,500 円/t	610 t/日	※	610 t/日	※	※	※	2,522	1,300	時間外:要相談
えびの	ニシモロ開発㈲		8:00～17:00	日,年末年始, GW	不可	最終	20,000 円/t	20,000 円/t	20,000 円/t	20,000 円/t	※	※	※	※	100	100	40万	45,000	処理能力:都度受入可 管理型埋立処分場の為、搬入即、 埋立処分(リサイクルはなし)
宮崎	㈲吉川重機	リサイクルテックヨシカワ	8:00～17:00	日,祝	不可	中間	1,800 円/t	1,200 円/t	1,800 円/t	2,400 円/t	※	※	※	200 t/日	30*30	50*50	3,000	12,000	
宮崎	㈲入船産業	清武プラント	8:00～17:00	日	可	中間	1,500 円/t	600 円/t	1,000 円/t	1,500 円/t	100	※	100	※	80	80	1,000	7,500	24時間受入可 割増有り
宮崎	前田道路㈲	宮崎合材工場	8:00～17:00	日,祝	可	中間	1,700 円/t	1,700 円/t	1,250 円/t	1,500 円/t	300	7,500	300	7,500	50*50	50*50	6,765.97	2,217.46	時間外:事前協議
宮崎	第一環境施設㈲	柞ノ木処分場	8:00～16:00	日,祝,土	不可	最終	10,000 円/t	10,000 円/t	10,000 円/t	10,000 円/t	※	※	※	※	15	15	※	13,909	他社からの受け入れは基本的に してありません。
宮崎	㈲友和産業開発	友和プラント	8:00～17:00	日,第2土	可	中間	2,200 円/m3	2,200 円/m3	3,300 円/m3	3,900 円/m3	156	※	156	※	※	※	1,500	※	時間外:協議
宮崎	宮崎再生資材㈲	広原工場	8:00～17:00	日,土	不可	中間	500 円/t	500 円/t	600 円/t	600 円/t	212	※	212	※	30	30	2,494	1,206	
宮崎	㈲田村産業	垂水花の台処理場	8:00～17:00	日,祝,第2・4 土	不可	中間	1,100 円/t	1,100 円/t	1,100 円/t	1,100 円/t	133	※	133	※	※	※	※	※	
宮崎	日本道路㈲	宮崎アスコン	8:00～17:00	日,祝,土	可	中間	1,300 円/t	1,300 円/t	※	※	35	5,300	※	※	30*80*20	※	4,990	1,076	時間外:協議
宮崎	宮崎中央舗材㈲		8:00～17:00	日,祝	可	中間	1,500 円/t	1,500 円/t	3,000 円/t	4,000 円/t	320	8,000	320	8,000	60*60	60*60*60	8,485.7	※	時間外:協議 ストック容量(コンクリート般:360m3)
宮崎	㈲王生工業		8:00～17:00	会社カレンダー	可	中間	2,000 円/t	2,000 円/t	1,800 円/t	2,000 円/t	40	※	40	※	※	30	14495	195	時間外:協議
田野	矢野産業㈲	田野砕石工場	8:00～17:00	日	不可	中間	600 円/t	600 円/t	600 円/t	700 円/t	400	※	400	※	30	30	※	1,600	
田野	㈲テクニカル・キナイ	中間処理場	8:30～17:30	日,祝,土,年 末年始	不可	中間	※	※	2,000 円/t	2,500 円/t	※	※	772	※	※	※	4,394.6	1,440	
児湯	三井住建道路㈲	ひむか合材センター	8:00～17:00	日,祝,土	可	中間	3,300 円/m3	3,300 円/m3	4,300 円/m3	※	30	※	30	※	40*40*20	40*40*20	3,130	14,765	時間外:協議
児湯	川南工業㈲		8:00～17:00	日,第2土	可	中間	1,300 円/t	1,100 円/t	1,350 円/t	1,450 円/t	120	※	120	※	50	50	1,000	8,500	
児湯	㈲真栄		8:00～16:30	日,第2・4土, 年末年始, GW,8/13～ 8/15	不可	中間	2,000 円/t	2,000 円/t	2,000 円/t	2,000 円/t	0.57	※	0.57	※	なし	なし	83	469	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

建設リサイクルー64

Ⅱ.再資源化施設価格票

1. アスファルト塊、コンクリート塊

宮崎県

地 区	業者名	施設名	受入時間			事業 区分	受入料金				処理能力				大きさの制限 (最大寸法:cm)		ストック 容量 (m3)	敷地面積 (m2)	備 考
							アスファルト塊		コンクリート塊		アスファルト塊		コンクリート塊						
			時間帯	休日	時間外		掘削	切削	無筋	有筋	t/h	t/月	t/h	t/月	アスファルト塊	コンクリート塊			
児湯	㈱藤井建設	廃棄物工場	8:00～17:00	日,祝	不可	中間	1,200 円/t	1,200 円/t	1,200 円/t	1,200 円/t	35	8,400	35	8,400	30*30*30	30*30*30	※	1,156	ストック容量 (コンクリート:2,250m3) (アスファルト・コンクリート:916 m3)
都城	鹿児島道路㈱	都城北諸共同リサイクルセ ンター	8:00～17:00	日,祝,土	可	中間	1,100 円/t	1,100 円/t	1,100 円/t	1,300 円/t	80	15,000	80	15,000	50	50	6,680	16,500	
都城	大淀開発㈱	リサイクル工場	8:00～17:00	日,祝	不可	中間	500 円/t	500 円/t	500 円/t	1,000 円/t	6.9	※	6.9	※	787	787	2.75	1,030	
都城	㈱上村開発		8:00～12:00 13:00～17:00	日,土(不定)	不可	中間	1,900 円/t	1,900 円/t	1,900 円/t	3,600 円/t	200	※	200	※	50*50*50	50*50*50	12,713	3,853	
都城	吉原建設㈱	砕石工場	8:00～17:00	日,祝,土,(土 は社内カン ダーによる)	不可	中間	3,000 円/m3	3,000 円/m3	3,000 円/m3	12,000 円/m3	60	11,000	60	11,000	30*30*30	30*30*30	10,020	7,000	
都城	永順産業㈱		8:00～17:00	日,祝	不可	中間	※	※	2,500 円/t	2,500 円/t	※	※	80	13,870	※	※	1,116	12,887	
都城	㈱山崎紙源センター	都城営業所	8:00～17:00	日	不可	中間	7,500 円/m3	7,500 円/m3	7,500 円/m3	7,500 円/m3	6.7	200.25	6.7	200.25	100	100	26.4	34.1	
都城	㈱イー・アール・シー高城	ERCエコセンター	8:30～11:30 13:00～16:30	日,祝,当社 指定日	不可	最終	30,000 円/t	30,000 円/t	30,000 円/t	30,000 円/t	※	※	※	※	概ね30cm	概ね30cm	221,000	55,720	ストック容量(m3)=最終処分場の 残容量(m3)。
都城	㈱都城北諸地区清掃公社		8:00～16:00	不定期	不可	最終	※	※	11,000 円/m3	11,000 円/m3	※	※	※	※	※	※	77.876	11,050	作業方法:安定型埋立
東諸県	㈱太陽興産	産廃処理場	7:30～17:00	日,土	可	中間	1,200 円/t	1,200 円/t	1,500 円/t	1,500 円/t	60	※	60	※	50	50	4,364	17,261	時間外19時まで可 事前協議要(受入は24H) 時間外200円/t割増 夜間400円/t割増
東諸県	㈱ガイアート	宮崎合材工場	8:00～17:00	日,祝,土	不可	中間	1,500 円/t	1,500 円/t	2,500 円/t	3,000 円/t	45	7,000	45	7,000	30	30	600	240	
東諸県	㈱藤元建設	クリーンセンター	8:00～17:00	日,祝,第2・4 土	不可	中間	1,000 円/t	1,100 円/t	1,300 円/t	1,500 円/t	56	※	56	※	なし	なし	※	※	
日向	日向環境㈱		8:00～17:00	日,祝	可	中間	10,000 円/t	10,000 円/t	10,000 円/t	10,000 円/t	50	※	50	※	100*100* 80	100*100* 80	※	※	時間外:協議
日向	矢野産業㈱	日向工場	8:00～17:00	日	不可	中間	1,200 円/t	1,200 円/t	1,200 円/t	1,800 円/t	200	※	200	※	30	30	28,584	5,689	
日向	㈱コーソク	東郷処分場	8:00～17:00	日,年末年始	可	中間	5,200 円/m3	5,200 円/m3	6,100 円/m3	7,500 円/m3	215	43,000	215	43,000	30*30*30	30*30*30	650	※	時間外:協議 再生可能なけきのみ
日向	㈱県北産廃	安定型最終処分場	8:00～16:40	日,祝,第1・3 土	不可	最終	10,000 円/t	10,000 円/t	10,000 円/t	12,000 円/t	※	※	※	※	※	※	※	※	
日向	㈱別府金物店		8:00～17:00	日	可	中間	※	※	8,500 円/m3	8,500 円/m3	4.3	※	4.3	※	※	※	※	※	
日向	㈱はまゆうロード	日向合材共同プラント	8:00～17:00	日,祝,土	可	中間	2,000 円/t	2,000 円/t	2,500 円/t	3,200 円/t	50	※	※	※	※	※	6,989.38	※	時間外・夜間協議 時間外500円/t割増
日南	日南環境資源㈱		8:00～17:00	日	不可	中間	1,300 円/t	1,200 円/t	1,000 円/t	1,200 円/t	981.6 t/8h	※	981.6 t/8h	※	なし	なし	4,338.53	1,400	
日南	仏坂開発㈱	仏坂開発安定型最終処分 場	※	※	※	※	2,000 円/t	2,000 円/t	1,500 円/t	1,700 円/t	100	1,600	100	1,600	30cm	30cm	3,200	1,080	
串間	井手産商㈱		8:00～17:00	日,第2・4土	可	中間	1,400 円/t	1,400 円/t	1,200 円/t	1,200 円/t	170	8,160	170	8,160	50	50	3,000	※	
串間	㈱南部環境クリーンセン ター		8:00～17:00	日,土	可	中間	1,500 円/t	1,100 円/t	1,300 円/t	1,600 円/t	35	※	35	※	50	50	※	※	時間外:要相談 50*50*50cm以上の物は受け 入れ可能だが、別途

・ 本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・ 本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

Ⅱ. 再資源化施設価格票

1. アスファルト塊、コンクリート塊

宮崎県

地 区	業者名	施設名	受入時間			事業 区分	受入料金				処理能力				大きさの制限 (最大寸法:cm)		ストック 容量 (m3)	敷地面積 (m2)	備 考
							アスファルト塊		コンクリート塊		アスファルト塊		コンクリート塊						
			時間帯	休日	時間外		掘削	切削	無筋	有筋	t/h	t/月	t/h	t/月	アスファルト塊	コンクリート塊			
延岡	日新興業㈱		8:00～17:00	日,祝,土	不可	中間	1,900 円/t	1,700 円/t	※	※	45	※	※	※	30*30	※	520	※	
延岡	㈱佐藤工業	山口原工場	8:00～17:00	日,祝,土	不可	中間	1,500 円/t	1,500 円/t	1,500 円/t	2,000 円/t	160	25,600	160	25,600	50	50	200	2,200	
延岡	㈱西部リサイクルセンター		8:00～17:00	日	不可	中間	1,450 円/t	1,450 円/t	1,450 円/t	1,875 円/t	※	680	※	680	なし	50*50*50	2,000	2,000	
東臼杵	国見興業㈱		8:00～17:00	日	不可	中間	2,000 円/t	2,000 円/t	2,000 円/t	3,500 円/t	600	7,800	600	7,800	50	50	288	240	
東臼杵	㈱中村ガーデン		8:00～17:00	日	不可	最終	※	※	3,000 円/t	3,200 円/t	640 t/日	※	640 t/日	※	※	※	※	※	

Ⅰ.再資源化施設事業所名簿

2. 木くず

宮崎県

地 区	業者名	施設名	郵便番号	施設所在地	電話番号	処理方法						備 考
						生木			伐採根			
						破碎	堆肥化	焼却	破碎	堆肥化	焼却	
えびの	㈲大木場産業	中間処理場	889-4301	宮崎県えびの市原田字田原陣1861-2	0984-33-4439	○			○			
えびの	㈲金原重機建設	中間処分場	889-4153	宮崎県えびの市浦300-18、300-23、300-24	0984-37-1904	○		○			○	
えびの	㈱三共	野尻工場	886-0213	宮崎県小林市野尻町三ヶ野山3222-1	0984-21-6123	○			○			
えびの	ニシモロ開発㈱		886-0211	宮崎県小林市野尻町紙屋長瀬1859 外66筆	0984-46-1530							管理型埋立処分
えびの	㈱淵上組	ウッドリサイクルセンター	886-0213	宮崎県小林市野尻町三ヶ野山3953-4	0984-44-2670	○			○			
えびの	㈱友和産業開発	紙屋工場	886-0211	宮崎県小林市野尻町紙屋字内神田2831-3	0985-82-2110	○		○	○		○	
えびの	㈱ホシヤマ	中間処理	886-0004	宮崎県小林市細野2633-1	0984-23-1030	○						
宮崎	㈱田村産業	垂水花の台処理場	880-0044	宮崎県宮崎市瓜生野字大蛇2780	0985-41-2344	○		○	○		○	
宮崎	㈱ネクストエナジー	宮崎工場	880-0125	宮崎県宮崎市広原4900	0985-74-3655	○			○			
宮崎	㈱環境未来恒産	ウッドRC細江	880-2116	宮崎県宮崎市大字細江4066-2	0985-73-8669							
宮崎	㈱友和産業開発	友和プラント	880-2211	宮崎県宮崎市高岡町花見字新田4862-1	0985-82-2110	○		○			○	
田野	㈲末原産業	リサイクルセンター	889-1702	宮崎県宮崎市田野町乙9662-3	0985-86-3679	○			○			
児湯	川南工業㈱		889-1301	宮崎県児湯郡川南町川南3015-1	0983-27-3746	○		○	○		○	
児湯	㈱真栄		881-0103	宮崎県西都市加勢篠ノ畑4494	0983-44-6686	○		○	○		○	
児湯	㈱藤井建設	廃棄物工場	889-1406	宮崎県児湯郡新富町新田16330	0983-35-1369	○			○			
児湯	㈲茶白原造園	中間処理施設	881-0037	宮崎県西都市茶白原1553-5	0983-42-2688	○			○			
児湯	㈲山下商事	破碎施設 乾燥施設	889-1301	宮崎県児湯郡川南町川南4290-1	0983-37-3921	○	○					
都城	㈱山崎紙源センター	都城営業所	885-0013	宮崎県都城市郡元町205-1	0985-24-2551	○			○			
都城	㈱都城北諸地区清掃公社		885-0063	宮崎県都北諸郡三股町蓼池下原4442-1	0986-52-5636	○						
都城	㈲まつもと		885-1101	宮崎県都城市岩満町802-2	0986-45-3228			○				焼却のみ
都城	㈱エコロ		885-0004	宮崎県都城市都北町7454-2、7403-1	0986-27-5225	○			○			

- ・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工作することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

I.再資源化施設事業所名簿

2. 木くず

宮崎県

地 区	業者名	施設名	郵便番号	施設所在地	電話番号	処理方法						備 考
						生木			伐採根			
						破碎	堆肥化	焼却	破碎	堆肥化	焼却	
東諸県	マテリアルセンター(有)		880-1113	宮崎県東諸県郡国富町大字木脇字杭ヶ迫2458-1	0985-36-6630	○			○			
東諸県	㈱吉野土木	八重尾リサイクルセンター	880-1224	宮崎県東諸県郡国富町深年字八重尾3812	0985-78-1869	○			○			
日向	日向環境㈱		883-0022	宮崎県日向市平岩字上登セ3987-11	0982-57-2466	○		○	○		○	
日向	(有)別府金物店		883-0033	宮崎県日向市塩見3657-1	0982-54-9877	○			○			
日向	㈱県北産廃	中間処理施設	889-1112	宮崎県日向市大字幸脇字井良津672-11	0982-58-1566	○			○			
日南	日南環境資源㈱		889-2513	宮崎県日南市吉野方字上五所ノ谷2734-イ	0987-22-5539			○			○	
串間	㈱南部環境クリーンセンター		888-0008	宮崎県串間市本城10984-3	0987-72-4511	○		○	○		○	
串間	有嶋建設㈱		888-0005	宮崎県串間市北方7130	0987-72-4700	○			○			
延岡	博多金物㈱	リサイクルセンター	882-0024	宮崎県延岡市大武町39-69	0982-35-6385							
東臼杵	(有)中村ガーデン		889-0603	宮崎県東臼杵郡門川町加草3709	0982-63-6789	○			○			

Ⅱ. 再資源化施設価格票

2. 木くず

宮崎県

地 区	業者名	施設名	受入時間			事業 区分	受入料金				処理能力				大きさの制限 (最大寸法:cm)		ストック 容量 (m ³)	敷地面積 (m ²)	備 考
							生木		伐採根		生木		伐採根						
			時間帯	休日	時間外		破砕	堆肥化	破砕	堆肥化	t/h	t/月	t/h	t/月	生木	伐採根			
えびの	㈱大木場産業	中間処理場	8:00～17:00	日,祝,土,年 末年始	不可	中間	20,000 円/t	※	20,000 円/t	※	2.28	365	2.28	365	200	200	421.8	300	
えびの	㈱金原重機建設	中間処分場	8:00～17:00	日	可	中間	15,000 円/t	※	※	※	179 kg/h	※	179 kg/h	※	2m以内	2m以内	3,800	101.8	
えびの	㈱三共	野尻工場	8:00～17:15	日,祝,第2・ 3・4土	可	中間	15,000 円/t	※	18,000 円/t	※	694 t/日	※	694 t/日	※	※	※	5,250	2,400	時間外:要相談
えびの	ニシモロ開発㈱		8:00～17:00	日,年末年 始,GW	不可	最終	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	40万	45,000	処理能力:都度受入可 管理型埋立処分の為、搬入即、 埋立処分(リサイクルはなし)
えびの	㈱淵上組	ウッドリサイクルセンター	8:00～17:00	日,年末年 始,GW,お盆	可	中間	15,000 円/t	※	15,000 円/t	※	33	※	33	※	なし	なし	1,346	1,009	時間外要連絡
えびの	㈱友和産業開発	紙屋工場	8:00～17:00	日	可	中間	16,000 円/t	※	16,000 円/t	※	20.9	※	20.9	※	※	※	500	※	時間外:協議
えびの	㈱ホシヤマ	中間処理	8:00～17:00	日	不可	中間	25,000 円/t	※	※	※	226.4	※	※	※	※	※	30	※	
宮崎	㈱田村産業	垂水花の台処理場	8:00～17:00	日,祝,第2・4 土	不可	中間	20,000 円/t	※	20,000 円/t	※	100 m3/h	※	100 m3/h	※	※	※	※	※	
宮崎	㈱ネクストエナジー	宮崎工場	8:00～17:00	日,祝	不可	中間	26,000 円/t	※	30,000 円/t	※	※	105	2.46	492.5	無	無	330	1,836	
宮崎	㈱環境未来恒産	ウッドRC細江	8:00～17:00	日,祝,土	不可	中間	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	建物等の解体木くずのみ受入れ 可能。25,000円/t(破砕)
宮崎	㈱友和産業開発	友和プラント	8:00～17:00	第2土	不可	中間	16,000 円/t	※	※	※	33.4 (破) 0.022375 (焼)	6680 (破) 4,475 (焼)	0.022375	4,475	※	※	※	※	焼却:22,000円/t
田野	㈱末原産業	リサイクルセンター	8:30～16:30	日,祝,第5土	可	中間	15,000 円/t	※	20,000 円/t	※	18	※	18	※	400	※	307.55	425.3	時間外は事前打ち合わせが必要。 多量土砂付着・異物混入物は 30,000円/t
児湯	川南工業㈱		8:00～17:00	日,第2・4土	可	中間	27,000 円/t	※	22,000 円/t	※	40	※	40	※	200	200	500	8,500	
児湯	㈱真栄		8:00～16:30	日,第2・4土, 年末年始, GW,8/13～ 8/15	不可	中間	10,000 円/t	※	※	※	0.57	※	0.02	※	200	100	28	49	焼却:40,000円/t
児湯	㈱藤井建設	廃棄物工場	8:00～17:00	日,祝	不可	中間	30,000 円/t	※	30,000 円/t	※	800 m3/日		800 m3/日		なし	なし	144	144	
児湯	㈱茶臼原造園	中間処理施設	9:00～17:00	日,祝	可	中間	18,000 円/t	※	20,000 円/t	※	7.18	1,150	7.18	1,150	※	※	620.13	555.5	時間外22時まで可 割増協議
児湯	㈱山下商事	破砕施設 乾燥施設	8:00～17:00	日	不可	中間	5,000 円/t	5,000 円/t	※	※	破砕 41.3 乾燥 5.5 m3/h	破砕 1,073 乾燥 143 m3/h	※	※	300	※	101.2	2,668	生木(破砕):堆肥化料金含む
都城	㈱山崎紙源センター	都城営業所	8:00～17:00	日	不可	中間	30,000 円/t	※	40,000 円/t	※	33.41	8,019	33.41	8,019	20	※	393.16	135	
都城	㈱都城北諸地区清掃公社		8:00～16:00	日	不可	中間	8,500 円/m3	※	8,500 円/m3	※	30.48 t/日	※	30.48 t/日	※	※	※	※	※	作業方法:圧縮固化
都城	㈱まつもと		8:00～16:30	日,祝,土,正 月,お盆	不可	中間	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	
都城	㈱エコロ		8:00～16:00	日,祝,土,年 末年始	不可	中間	10,750 円/m3	※	※	※	20 m3	4,160 m3	※	※	※	※	698	465	

・ 本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・ 本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

建設リサイクルー69

Ⅱ. 再資源化施設価格票

2. 木くず

宮崎県

地 区	業者名	施設名	受入時間			事業 区分	受入料金				処理能力				大きさの制限 (最大寸法:cm)		ストック 容量 (m³)	敷地面積 (m²)	備 考
							生木		伐採根		生木		伐採根						
			時間帯	休日	時間外		破砕	堆肥化	破砕	堆肥化	t/h	t/月	t/h	t/月	生木	伐採根			
東諸県	マテリアルセンター(有)		8:30～16:00	日,祝,第2・4土	可	中間	8,000 円/m3	※	8,000 円/m3	※	0.15	※	0.15	※	200	200	111	※	時間外2割増し
東諸県	㈱吉野土木	八重尾リサイクルセンター	9:00～16:00	日,祝	可	中間	22,000 円/t	※	26,000 円/t	※	60 m3	※	60 m3	※	200	※	1,465	899	時間外18時まで可、要事前連絡 土つき、形状の悪いものは割増
日向	日向環境㈱		8:00～17:00	日,祝	可	中間	16,000 円/m3	※	16,000 円/m3	※	12.595	※	12.595	※	※	※	※	※	時間外:協議
日向	㈱別府金物店		8:00～17:00	日	可	中間	8,000 円/m3	※	10,000 円/m3	※	17.825	※	17.825	※	※	※	※	※	時間外18時まで・夜間要相談 割増協議
日向	㈱県北産廃	中間処理施設	8:00～17:00	日,祝,第1・3土	不可	中間	15,000 円/t	※	35,000 円/t	※	2	300	2	100	3,000	2,500	104	196	
日南	日南環境資源㈱		8:00～17:00	日	不可	中間	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	
串間	㈱南部環境クリーンセンター		8:00～17:00	日,土	可	中間	30,000 円/t	※	35,000 円/t	※	0.58	※	0.58	※	なし	なし	※	※	時間外:要相談
串間	有嶋建設㈱		8:00～17:00	日	不可	中間	27,000 円/t	※	40,000 円/t	※	33	※	33	※	なし	なし	420	380	
延岡	博多金物㈱	リサイクルセンター	8:30～17:00	日,祝,第2土	不可	中間	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	パレットや棚などの木くずのみ。 生木、伐採根は受入れ不可。
東臼杵	㈱中村ガーデン		8:00～17:00	日	不可	中間	15,000 円/t	※	18,000 円/t	※	22.168	※	※	※	※	※	※	※	

・ 本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・ 本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

建設リサイクラー70

I.再資源化施設事業所名簿

3.汚泥

宮崎県

地 区	業者名	施設名	郵便番号	施設所在地	電話番号	処理方法		備 考
						汚 泥		
						遮断型	管理型	
えびの	ニシモロ開発(株)		886-0211	宮崎県小林市野尻町紙屋長瀬1859 外66筆	0984-46-1530		○	管理型埋立処分
宮崎	株環境未来恒産	ソイルRC宮崎	880-2116	宮崎県宮崎市大字細江4055	0985-73-8669			
児湯	(有)山下商事	発酵堆肥化施設	889-1301	宮崎県児湯郡川南町川南4593-1、4592-2、4594-1	0983-27-3921		○	
都城	株イー・アール・シー高城	ERCエコセンター	885-1312	宮崎県都城市高城町四家831-5	0986-53-9100		○	埋立処分のみ受入可。 受入に際しては、廃棄物の物性、安全データシート、石綿調査結果等の適正処理に必要な情報を事前に提供すること。県外搬入の場合は、宮崎県に県外産業廃棄物事前協議書を提出し、承認を得ること。
都城	株旭工業	中間処理施設	885-0004	宮崎県都城市都北町1721 外1筆	0986-36-6650			
日向	オーシャンクリーン(株)		883-0022	宮崎県日向市大字平岩4978-27	0982-57-2531		○	脱水 又は 焼却

Ⅱ. 再資源化施設価格票

3. 汚泥

宮崎県

地 区	業者名	施設名	受入時間			事業区分	受入料金	処理能力		ストック	敷地面積 (m ²)	備 考
			汚泥	汚泥			容量 (m ³)					
				t/h	t/月							
えびの	ニシモロ開発(株)		8:00～17:00	日,年末年始,GW	不可	管理型埋立	20,000 円/t	※	10,000 t/年	400,000	45,000	極力脱水の状態で搬入。時間外不可。
宮崎	㈱環境未来恒産	ソイルRC宮崎	8:00～17:00	日,祝,土	不可	中間	10,000 円/t	※	※	※	※	含水率85%未満。 含水率85%以上の場合16,000円/t。
児湯	㈱山下商事	発酵堆肥化施設	8:00～17:00	日	不可	中間	9,500 円/t	16.25	3,380	912	5,407.64	
都城	㈱イー・アール・シー高城	ERCエコセンター	8:30～11:30 13:00～16:30	日,祝,当社指定日	不可	最終	30,000 円/t	※	※	221,000	55,720	ストック容量(m3)＝最終処分場の残容量(m3)。 成分分析結果の提示が必要。
都城	㈱旭工業	中間処理施設	8:00～17:00	日,祝	不可	中間	65,000 円/t	1.67	41	8	※	
日向	オーシャンクリーン(株)		8:30～16:00	日,祝	不可	中間	30,000～80,000 円/t	※	※	33.3	20.4	

I. 再資源化施設事業所名簿

4. 廃プラスチック(土木シート、大型土のう)

宮崎県

地 区	業者名	施設名	郵便番号	施設所在地	電話番号	処理方法	備 考
						廃プラスチック (土木シート、大型土のう)	
えびの	㈲大木場産業	最終処分場	889-4302	宮崎県えびの市大字末永字陣迫2386-1	0984-33-4439	埋立	
えびの	㈲ダストワールドクリーン	㈲ダストワールドクリーン 安定型最終処分場	889-4412	宮崎県西諸県郡高原町大字西麓3589-8	0984-42-4178	安定型埋立	大きさは15cm以内
えびの	ニシモロ開発㈲		886-0211	宮崎県小林市野尻町紙屋長瀬1859 外66筆	0984-46-1530	※	
児湯	㈲真栄		881-0103	宮崎県西都市加勢篠ノ畑4494	0983-44-6686	破碎	
児湯	㈲茶臼原造園	中間処理施設	881-0037	宮崎県西都市茶臼原1553-5	0983-42-2688	焼却	
都城	㈲山崎紙源センター	都城営業所	885-0013	宮崎県都城市郡元町205-1	0985-24-2551	圧縮	
都城	㈲イー・アール・シー高城	ERCエコセンター	885-1312	宮崎県都城市高城町四家831-5	0986-53-9100	最終処分	最大寸法が概ね15cm以下。 受入に際しては、廃棄物の物性、安全データシート、石綿調査結果等の適正処理に必要な情報を事前に提供すること。県外搬入の場合は、宮崎県に県外産業廃棄物事前協議書を提出し、承認を得ること。
都城	㈲都城北諸地区清掃公社		885-0063	宮崎県都城市梅北町6480	0986-52-5636	埋立	概ね15cm以下に破碎されたもの
都城	㈲エコロ		885-0004	宮崎県都城市都北町7454-2、7403-1	0986-27-5225	破碎	
東諸県	マテリアルセンター(有)		880-1113	宮崎県東諸県郡国富町大字木脇字杭ヶ迫2458-1	0985-36-6630	圧縮	
日向	日向環境㈲		883-0022	宮崎県日向市平岩字上登セ3987-11	0982-57-2466	破碎(中間) 安定型埋立(最終)	
日向	オーシャンクリーン㈲		883-0022	宮崎県日向市大字平岩4978-27	0982-57-2531	焼却	
日向	㈲別府金物店		883-0033	宮崎県日向市塩見3657-1	0982-54-9877	選別・圧縮固化	
日向	㈲県北産廃	安定型最終処分場	889-1112	宮崎県日向市大字幸脇字東境川639-2の一部 外41筆	0982-58-1566	安定型埋立	
延岡	博多金物㈲	リサイクルセンター	882-0024	宮崎県延岡市大武町39-69	0982-35-6385	圧縮、切断	

Ⅱ. 再資源化施設価格票

4. 廃プラスチック(土木シート、大型土のう)

宮崎県

地 区	業者名	施設名	受入時間			事業区分	受入料金	処理能力		ストック 容量 (m ³)	敷地面積 (m ²)	備 考
							廃プラスチック (土木シート、大型土のう)	廃プラスチック (土木シート、大型土のう)				
			時間帯	休日	時間外			t/h	t/月			
えびの	㈲大木場産業	最終処分場	8:00～17:00	日,祝,土,年末 年始	不可	最終	30,000 円/t	※	※	61,707.6	12,606.6	安定型埋立
えびの	㈲ダストワールドクリーン	㈲ダストワールドクリーン 安定型最終処分場	8:30～16:30	日,祝,土	不可	最終	20,000 円/m3	※	※	191,273	57,596	消費税別、産廃税別
えびの	ニシモロ開発㈲		8:00～17:00	日,年末年始,GW	不可	最終	20,000 円/m3	※	※	※	※	
児湯	㈲真栄		8:00～16:30	日,第2・4土, 年末年始, GW,8/13～ 8/15	不可	中間	60,000 円/t	※	4.62 t/日 (8h)	1.0	2.25	分別し、安定型埋立処分場へ運搬
児湯	㈲茶臼原造園	中間処理施設	9:00～17:00	日,祝,第2・4 土,年末年始	可	中間	50,000 円/t	0.0116	※	4	3.24	
都城	㈲山崎紙源センター	都城営業所	8:00～16:00	日,祝,土,年末 年始	不可	中間	50,000 円/t	※	※	※	※	m3当りの受入料金は17,500円/m3
都城	㈲イー・アール・シー高城	ERCエコセンター	8:30～11:30 13:00～16:30	日,祝,当社指 定日	不可	最終	30,000 円/m3	※	※	221,000	55,720	ストック容量(m3)＝最終処分場の残容量(m3)。
都城	㈲都城北諸地区清掃公社		8:00～16:00	不定期	不可	最終	13,000 円/m3	※	※	※	11,050	
都城	㈲エコロ		8:00～16:00	日,祝,土,年末 年始	不可	中間	12,000 円/m3	18.6 t/日	372	182.7	1,384	
東諸県	マテリアルセンター(有)		8:30～16:00	日,祝,第2・4 土	可	中間	6,000 円/m3	※	※	149.4	※	処理能力は現在測定不可
日向	日向環境㈲		8:00～17:00	日,祝	可	中間 最終	8,000 円/m3	※	※	※	※	時間外：協議
日向	オーシャンクリーン(有)		8:30～16:00	日,祝	不可	中間	60 円/kg	0.5	104.3	98.16	81.34	
日向	㈲別府金物店		8:00～17:00	日	可	中間	8,500 円/m3	19.29	※	※	※	
日向	㈲県北産廃	安定型最終処分場	8:00～17:00	日,祝,第1・3 土	不可	最終	25,000 円/t	※	※	※	※	
延岡	博多金物(有)	リサイクルセンター	8:00～17:00	日,祝,第2土	不可	中間	65,000 円/t	20 t/8h	※	158.76	67.7	

【鹿児島県】

対象事業(務)所

南部九州土地改良調査管理事務所
(鹿児島支所)

沖永良部農業水利事業所

喜界島農業水利事業所

I. 再資源化施設事業所名簿

1. アスファルト塊、コンクリート塊

鹿児島県

地区	業者名	施設名	郵便番号	施設所在地	電話番号	再生資材		備 考
						合材	骨材	
大隅	㈱天水組	リサイクル工場	899-7102	鹿児島県志布志市志布志町帖稲荷免5551-2	099-473-1302	○	○	
大隅	㈱ガイアテック	志布志工場	899-7102	鹿児島県志布志市志布志町帖宮田8750	099-473-0855	○	○	
大隅	㈱サンコー	岩川工場	899-8212	鹿児島県曽於市大隅町月野279	099-482-1406	○	○	
大隅	㈱協通商		899-8604	鹿児島県曽於市末吉町諏訪方978-1	0986-79-1377	○	○	
大隅	㈱上集組	安定型最終処分場	899-8606	鹿児島県曽於市末吉町深川8498-10 外4筆	0986-72-2315	○	○	
大隅	㈱コーケンサービス	破砕施設(固定式及び移動式)	899-7401	鹿児島県志布志市有明町伊崎田字丸岡6018-3	099-474-0088	○	○	
鹿屋	㈱下茂碎石	長谷工場	893-1203	鹿児島県肝属郡肝付町後田字北長谷8140	0994-65-4473		○	
鹿屋	㈱下茂碎石	川添前工場	893-1203	鹿児島県肝属郡肝付町後田川添ノ前8131-1	0994-65-4473		○	
鹿屋	横山碎石(㈱)	リサイクル事業部	893-1203	鹿児島県肝属郡肝付町後田川添前8105-1	0994-65-3810	○	○	
鹿屋	南隅碎石(㈱)	リサイクル事業部	893-2401	鹿児島県肝属郡錦江町田代麓3637	0994-25-3727	○	○	
鹿屋	㈱浜田産業	高隈中間処理場	893-0132	鹿児島県鹿屋市下高隈町5708-2、5708-3、5927-2	0994-45-2140	○		
鹿屋	蛭子産業(㈱)		893-1203	鹿児島県肝属郡肝付町後田字鳥越ヶ字都5651-20	0994-65-7288		○	再生碎石RC40、RC30
鹿屋	㈱サンケイ工業	高山事業所	893-1201	鹿児島県肝属郡肝付町野崎3176他	0994-65-0358			
鹿屋	持増産業(㈱)		893-0131	鹿児島県鹿屋市上高隈町470	0994-45-2690	○	○	
鹿屋	旭信(㈱)	本社工場	893-0037	鹿児島県鹿屋市田崎町930-2	0994-42-5200	○		
鹿屋	㈱森アスコン	リサイクルセンター	899-8511	鹿児島県鹿屋市輝北町市成3293-3、3298-4	099-485-1612	○	○	
鹿屋	㈱倉岡建設	鹿屋合材センター	893-0033	鹿児島県鹿屋市永野田町886	0994-44-0344	○	○	合材:18,000円/ 路盤材:24,000円/t
鹿屋	丸紅解体(㈱)	郷之原処分場	893-0065	鹿児島県鹿屋市郷之原町14820	0994-44-1200		○	
鹿屋	㈱マカケ	破砕施設	893-1601	鹿児島県鹿屋市串良町細山田2917-2	0994-62-3669			
鹿屋	㈱水信設備工業		893-1602	鹿児島県鹿屋市串良町有里字鳥巢8507-1	0994-36-0005	○	○	
鹿屋	㈱花岡建設		891-2303	鹿児島県鹿屋市海道町59	0994-43-6272	○	○	
垂水	㈱上津碎石	㈱上津碎石	899-4633	鹿児島県垂水市二川768	0994-36-2510	○	○	
垂水	㈱垂水環境リサイクル	中間処理場	891-2111	鹿児島県垂水市新御堂325-1	0994-32-4119	○	○	
鹿児島	㈱久保技建	鹿児島北リサイクルセンター	892-0871	鹿児島県鹿児島市吉野町11410の一部、11410-1の一部	099-244-0710		○	RC40、RC30 3,500円/m3
鹿児島	NANSAYアスコン(㈱)	アドバンテック南薩アスコン工場	897-0003	鹿児島県南さつま市加世田川畑字倉谷11799-1	0993-53-7771	○	○	

- ・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

I. 再資源化施設事業所名簿

1. アスファルト塊、コンクリート塊

鹿児島県

地 区	業者名	施設名	郵便番号	施設所在地	電話番号	再生資材		備 考
						合材	骨材	
鹿児島	㈱勝利商會	第二中間処理場	890-0022	鹿児島県鹿児島市小野町3594-21	099-281-2235		○	
鹿児島	㈱三純建設	リサイクル事業部	891-0101	鹿児島県鹿児島市五ヶ別府町3647-14	099-281-6538			
鹿児島	カゴシマロック㈱	郡山中間処理場	891-1102	鹿児島県鹿児島市東俣町4163-1、2の一部	099-244-7200	○	○	
鹿児島	永田重機土木㈱	吉野中間・最終処分場	892-0871	鹿児島県鹿児島市吉野町4436地外	099-244-7867	○	○	
鹿児島	丸福建設㈱	鹿児島アスファルト合材センター	891-1102	鹿児島県鹿児島市東俣町4111-1	099-298-8002	○	○	アスファルト塊に限る
沖永良部	㈱ECO	和泊プラント	891-9111	鹿児島県大島郡和泊町手々知名中宗俣1192	0997-92-4739	○	○	
沖永良部	㈱ECO	知名プラント	891-9215	鹿児島県大島郡知名町屋子母長筋1281	0997-92-0067	○	○	
沖永良部	㈱久保建設	破砕施設	891-9223	鹿児島県大島郡知名町大字住吉字南黒木427-1	0997-93-0288	○	○	
沖永良部	㈱甲斐組	破砕施設	891-9233	鹿児島県大島郡知名町下城字前田水7-1 外1筆	0997-93-3135			RC-40、RC-30
喜界	㈱ミネックス		891-6151	鹿児島県大島郡喜界町塩道14-1	0997-66-0088			
喜界	㈱湾港運送	山水リサイクルセンター	891-6201	鹿児島県大島郡喜界町赤連2966-12	0997-65-0212			

Ⅱ. 再資源化施設価格票

1. アスファルト塊、コンクリート塊

鹿児島県

地 区	業者名	施設名	受入時間			事業 区分	受入料金				処理能力				大きさの制限 (最大寸法:cm)		ストック 容量 (m3)	敷地面積 (m2)	備 考
							アスファルト塊		コンクリート塊		アスファルト塊		コンクリート塊						
			時間帯	休日	時間外		掘削	切削	無筋	有筋	t/h	t/月	t/h	t/月	アスファルト塊	コンクリート塊			
大隅	㈱天水組	リサイクル工場	8:00～17:00	日,土	不可	中間	3,900 円/m3	3,900 円/m3	4,700 円/m3	6,600 円/m3	50	※	40	※	30*30*30	30*30*30	1,700	4,123	ラス入りモルタル材受入不可
大隅	㈱ガイアテック	志布志工場	8:00～17:00	日,祝,土	不可	中間	1,300 円/t	1,300 円/t	1,700 円/t	2,000 円/t	200	32,000	200	32,000	40	40	4,422	1,431	
大隅	㈱サンコー	岩川工場	8:00～17:00	日,祝,土	不可	中間	3,760 円/m3	3,760 円/m3	4,794 円/m3	6,500 円/m3	50	※	100	※	30*30	30*30	2,369.8	1,250	
大隅	㈱協通商		8:00～17:00	日	不可	中間	1,600 円/t	1,600 円/t	2,040 円/t	2,600 円/t	60	12,000	60	12,000	※	※	※	※	
大隅	㈱上集組	安定型最終処分場	8:30～16:30	日,土	可	最終	60,000 円/10t車	60,000 円/10t車	60,000 円/10t車	60,000 円/10t車	※	※	※	※	15*15*15	15*15*15	※	4,823	時間外受入は要事前連絡
大隅	㈱コーケンサービス	破碎施設(固定式及び移動式)	8:00～12:00 13:00～17:00	日,祝	要相談	中間	10,000 円/t	10,000 円/t	25,000 円/t	30,000 円/t	20	※	20	※	なし	50*50*50	50	9,600	
鹿屋	㈱下茂碎石	長谷工場	8:00～18:00	日	可	中間	1,600 円/t	1,600 円/t	2,100 円/t	2,700 円/t	250	50,000	250	50,000	制限なし	制限なし	※	9,000	時間外協議、割増協議
鹿屋	㈱下茂碎石	川添前工場	8:00～18:00	日	可	中間	1,600 円/t	1,600 円/t	2,100 円/t	2,700 円/t	60	12,000	60	12,000	制限なし	制限なし	※	3,600	時間外協議、割増協議
鹿屋	横山碎石(㈱)	リサイクル事業部	8:00～17:00	日	不可	中間	1,610 円/t	1,610 円/t	2,090 円/t	2,610 円/t	200	32,000	200	32,000	50	50	10,000	3,850	
鹿屋	南隅碎石(㈱)	リサイクル事業部	8:00～17:00	日	不可	中間	3,700 円/m3	3,700 円/m3	4,800 円/m3	6,250 円/m3	100	6,000	100	10,000	40	40	10,000	40,000	
鹿屋	㈱浜田産業	高隈中間処理場	8:00～17:00	日,他	可	中間	4,000 円/m3	4,000 円/m3	4,000 円/m3	4,500 円/m3	20	※	20	※	30*30*30	30*30*30	※	※	時間外協議、割増協議 R7年1月時点の金額。R7年4月より見直し予定。
鹿屋	蛭子産業(㈱)		7:30～16:30	日,祝,その他	不可	中間	3,700 円/m3	3,700 円/m3	4,800 円/m3	6,250 円/m3	200	24,000	200	24,000	60	60	15,000	12,869	
鹿屋	㈱サンケイ工業	高山事業所	8:00～17:00	日,祝	不可	中間	4,500 円/m3	4,500 円/m3	5,700 円/m3	7,500 円/m3	52	8,000	52	8,000	50	50	9,159	3,500	
鹿屋	持増産業(㈱)		8:00～17:00	日,祝	不可	中間	5,000 円/m3	5,000 円/m3	5,000 円/m3	6,000 円/m3	33	500	33	500	30	30	500	7,700	
鹿屋	旭信(㈱)	本社工場	8:00～17:00	日,祝	可	中間	3,000 円/m3	3,000 円/m3	5,500 円/m3	6,500 円/m3	20	4,000	20	4,000	50	50	3,018	20,000	時間外22:00まで
鹿屋	㈱森アスコン	リサイクルセンター	8:00～17:00	日,祝,第2・4土	可	中間	3,700 円/m3	3,700 円/m3	4,800 円/m3	6,000 円/m3	250	40,000	250	40,000	30	30	3,828	2,380	
鹿屋	㈱倉岡建設	鹿屋合材センター	8:00～17:00	日,祝,第2・4土	不可	中間	1,900 円/t	1,900 円/t	2,300 円/t	2,800 円/t	60	1,800	40	1,200	30*30*30	50*50*30	15,239	20,459	
鹿屋	丸紅解体(㈱)	郷之原処分場	8:30～17:00	日,祝	不可	中間	3,600 円/m3	3,600 円/m3	3,500 円/m3	4,500 円/m3	※	※	※	320 t/日	※	※	468	360	
鹿屋	㈱マカケ	破碎施設	8:00～17:00	日,祝	不可	中間	8,000 円/m3	8,000 円/m3	8,000 円/m3	9,000 円/m3	264 t/日	※	264 t/日	※	なし	なし	※	※	
鹿屋	㈱水信設備工業		8:00～17:00	日,祝	不可	中間	※	※	3,800 円/m3	4,500 円/m3	※	※	83.6 t/日	※	※	60*60	2,278	※	
鹿屋	㈱花岡建設		8:30～17:00	日,祝,第2・4土	不可	中間	4,100 円/m3	4,100 円/m3	5,300 円/m3	5,800 円/m3	74	※	74	※	※	※	3,000	2,983	
垂水	㈱上津碎石	㈱上津碎石	8:00～17:00	日,第2・4土	不可	中間	2,000 円/m3	1,000 円/m3	2,000 円/m3	3,700 円/m3	90	14,400	90	14,400	50	50	3,000	2,000	
垂水	㈱垂水環境リサイクル	中間処理場	8:00～17:00	日,祝,第2・4土	不可	中間	1,600 円/t	1,000 円/t	2,000 円/t	2,200 円/t	33	※	33	※	30	30	1,022	※	
鹿児島	㈱久保技建	鹿児島北リサイクルセンター	8:00～17:00	日,他	不可	中間	1,200 円/t	1,200 円/t	1,200 円/t	1,200 円/t	80	16,000	80	16,000	50	50	※	1,358	
鹿児島	NANSAYアスコン(㈱)	アドバンテック南薩アスコン工場	※	日,土	可	中間	2,200 円/t	1,900 円/t	2,300 円/t	2,400 円/t	68	5,440	68	5,440	30*30*30	30*30*30	3,727	11,976	時間外:500円増 時間外協議、事前連絡必須 (21:00～5:00) 工場総面積7500㎡ 内中間処理場面積3200㎡

・ 本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・ 本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

建設リサイクラー78

Ⅱ. 再資源化施設価格票

1. アスファルト塊、コンクリート塊

鹿児島県

地 区	業者名	施設名	受入時間			事業 区分	受入料金				処理能力				大きさの制限 (最大寸法:cm)		ストック 容量 (m3)	敷地面積 (m2)	備 考
							アスファルト塊		コンクリート塊		アスファルト塊		コンクリート塊						
			時間帯	休日	時間外		掘削	切削	無筋	有筋	t/h	t/月	t/h	t/月	アスファルト塊	コンクリート塊			
鹿児島	㈱勝利商會	第二中間処理場	8:00～17:00	日,祝	不可	中間	3,850 円/m3	※	4,350 円/m3	4,650 円/m3	175	※	175	※	30	30	220	4,606	30cm以上は、別途協議及び連絡必要
鹿児島	㈱三純建設	リサイクル事業部	8:30～17:00	日,年末年始,GW,お盆	可	中間	2,800 円/m3	2,800 円/m3	2,800 円/m3	3,000 円/m3	117	23,400	117	23,400	50	50	500	6,612	時間外:要相談
鹿児島	カゴシマロック㈱	郡山中間処理場	8:00～17:00	日,祝	可	中間	4,500 円/m3	4,000 円/m3	4,500 円/m3	5,500 円/m3	85	17,000	85	17,000	50	50	15,621.4 t	10,555	土曜日:協議 時間外:協議
鹿児島	永田重機土木㈱	吉野中間・最終処分場	8:00～17:00	日	不可	中間	4,400 円/m3	4,400 円/m3	4,400 円/m3	5,600 円/m3	130	※	130	※	なし	なし	1,280 t	1,600	
鹿児島	丸福建設㈱	鹿児島アスファルト合材センター	8:00～17:00	日,祝,土	可	中間	1,200 円/t	1,200 円/t	※	※	40	8,000	※	※	30	※	4,800	2,910	
沖永良部	㈱ECO	和泊プラント	8:00～17:00	日	不可	中間	5,000 円/m3	※	5,200 円/m3	5,500 円/m3	※	480 t/日	※	480 t/日	100	100	127	126.7	
沖永良部	㈱ECO	知名プラント	8:00～17:00	日	不可	中間	5,000 円/m3	※	5,200 円/m3	5,500 円/m3	※	480 t/日	※	480 t/日	100	100	526	213	
沖永良部	㈱久保建設	破砕施設	8:00～17:00	日,土	不可	中間	5,000 円/m3	5,000 円/m3	5,200 円/m3	5,500 円/m3	10	80	10	80	30	30	1,410	12,545	
沖永良部	㈱甲斐組	破砕施設	8:00～17:00	日,祝,土,年末年始	不可	中間	5,900 円/m3	※	5,900 円/m3	6,300 円/m3	680 t/日	※	680 t/日	※	※	※	※	※	
喜界	㈱ミネックス		8:00～17:00	日,土	不可	中間	10,000 円/m3	10,000 円/m3	10,000 円/m3	12,000 円/m3	165	※	165	※	30	30	187.5	3,911	
喜界	㈱湾港運送	山水リサイクルセンター	8:00～17:00	日	不可	中間	12,000 円/m3	※	12,000 円/m3	14,000 円/m3	※	※	※	640	※	※	※	1,196	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

建設リサイクル79

I. 再資源化施設事業所名簿

2. 木くず

鹿児島県

地 区	業者名	施設名	郵便番号	施設所在地	電話番号	処理方法						備 考
						生木			伐採根			
						破碎	堆肥化	焼却	破碎	堆肥化	焼却	
大隅	㈱協通商		899-8604	鹿児島県曾於市末吉町諏訪方970-1	0986-79-1377	○			○			
大隅	㈱コーケンサービス	破碎施設(固定式及び移動式)	899-7401	鹿児島県志布志市有明町伊崎田字丸岡6018-3	099-474-0088	○			○			
大隅	㈱新留産業リサイクルセンター		899-8606	鹿児島県曾於市末吉町深川柵木7977-1	0986-76-5319	○			○			
大隅	㈱そおりサイクルセンター	松山有機工場	899-7603	鹿児島県志布志市松山町尾野見1973	099-487-8880		○			○		土異物混入不可
鹿屋	㈱下茂碎石	木くずリサイクル事業所	893-1203	鹿児島県肝属郡肝付町後田木佐貫原3448-1	0994-65-0805	○			○			
鹿屋	横山碎石(㈱)	笠之原木くずリサイクルセンター	893-1602	鹿児島県鹿屋市串良町有里字鹿屋道7966-5	0994-62-4313	○			○			
鹿屋	南隅碎石(㈱)	木くずリサイクル事業部	893-2303	鹿児島県肝属郡錦江町馬場4259-1	0994-28-5136	○			○			
鹿屋	㈱浜田産業	高隈中間処理場	893-0132	鹿児島県鹿屋市下高隈町5708-2、5708-3、5927-2	0994-45-2140	○			○			土は除去
鹿屋	持増産業(㈱)		893-0131	鹿児島県鹿屋市上高隈町470	0994-45-2690	○		○	○		○	
鹿屋	㈱森アスコン	リサイクルセンター	899-8511	鹿児島県鹿屋市輝北町市成3293-3、3298-4	099-485-1612	○			○			
鹿屋	㈱マルジン		893-0067	鹿児島県鹿屋市大浦町13456-1	0994-43-0110	○		○	○		○	
鹿屋	㈱水信設備工業		893-1602	鹿児島県鹿屋市串良町有里字鳥巢8531-4	0994-36-0005	○		○	○		○	
鹿屋	松迫産業(㈱)		893-0026	鹿児島県鹿屋市祓川町4412、4413	0994-44-1558	○			○			
鹿屋	㈱土佐屋	土佐屋リサイクルセンター	899-6403	鹿児島県霧島市溝辺町三縄578-4	0995-64-9003	○			○			生木(枝木・竹・草)伐採根(木根・竹根)
鹿屋	㈱花岡建設		891-2302	鹿児島県鹿屋市小薄町5272	0994-43-6272	○		○	○		○	
鹿児島	㈱勝利商會	第二中間処理場	890-0022	鹿児島県鹿児島市小野町3594-21	099-281-2235	○		○	○		○	
鹿児島	㈱三純建設	リサイクル事業部	891-0101	鹿児島県鹿児島市五ヶ別府町3647-14	099-281-6538	○			○			
鹿児島	永田重機土木(㈱)	吉野中間・最終処分場	892-0871	鹿児島県鹿児島市吉野町4436地外	099-244-7867	○			○			
沖永良部	㈱ECO	和泊プラント	891-9111	鹿児島県大島郡和泊町手々知名中宗俣1192	0997-92-4739	○			○			
沖永良部	㈱ECO	知名プラント	891-9215	鹿児島県大島郡知名町屋子母長筋1281	0997-92-0067	○			○			
沖永良部	㈱甲斐組	破碎施設	891-9233	鹿児島県大島郡知名町下城字前田水1-4 外2筆	0997-93-3135	○			○			
沖永良部	㈱光輪	破碎施設	891-9122	鹿児島県大島郡和泊町玉城字プリ石1741-1	0997-92-3478	○			○			
喜界	㈱榮建設	㈱榮建設	891-6144	鹿児島県大島郡喜界町佐手久字辰口2060	0997-66-0616			○	○		○	

- ・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等加工することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

Ⅱ. 再資源化施設価格票

2. 木くず

鹿児島県

地 区	業者名	施設名	受入時間			事業 区分	受入料金				処理能力				大きさの制限 (最大寸法:cm)		ストック 容量 (m³)	敷地面積 (m²)	備 考
							生木		伐採根		生木		伐採根						
			時間帯	休日	時間外		破砕	堆肥化	破砕	堆肥化	t/h	t/月	t/h	t/月	生木	伐採根			
大隅	㈱協通商		8:00～17:00	日	不可	中間	18,000 円/t	※	20,000 円/t	※	44.8	8,960	44.8	8,960	※	※	※	※	
大隅	㈲コーケンサービス	破砕施設(固定式及び移動式)	8:00～12:00 13:00～17:00	日,祝	要相談	中間	25 円/kg	※	35 円/kg	※	0.5	※	0.5	※	なし	※	※	9,600	
大隅	㈲新留産業リサイクルセンター		8:00～17:00	日,祝	可	中間	5,500 円/m3	※	7,000 円/m3	※	61.5	※	61.5	※	150	80	3.68	1,557.86	受入れは1台当たり 時間外:要相談
大隅	㈲そおりサイクルセンター	松山有機工場	9:00～16:00	日,12/31～ 1/2	不可	中間	※	30,000 円/t	※	30,000 円/t	8.64	※	8.64	※	長さ100	長さ100 太さ50	464	※	物価・燃料費高騰のため値上げ
鹿屋	㈲下茂砕石	木くずリサイクル事業所	8:00～18:00	日	可	中間	20,000 円/t	※	25,000 円/t	※	10	1,500	10	1,500	制限なし	制限なし	※	3,300	時間外協議、割増協議
鹿屋	横山砕石(㈲)	笠之原木くずリサイクルセンター	8:00～17:00	日	不可	中間	11,000 円/t	※	13,700 円/t	※	55	825	55	825	なし	なし	3,656	1,000	特に大きさの制限はないが、運搬車両から降ろせる物
鹿屋	南隅砕石(㈲)	木くずリサイクル事業部	8:00～17:00	日	不可	中間	6,000 円/m3	※	7,500 円/m3	※	40	1,000	30	800	80	80	5,000	35,000	
鹿屋	㈲浜田産業	高隈中間処理場	8:00～17:00	日,他	可	中間	6,000 円/m3	※	7,500 円/m3	※	38	※	38	※	※	※	※	※	時間外協議、割増協議 R7年1月時点の金額。R7年4月より見直し予定。
鹿屋	持増産業(㈲)		8:00～17:00	日,祝	不可	中間	6,000 円/m3	※	7,500 円/m3	※	3	200	3	200	50	50	200	7,700	
鹿屋	㈱森アスコン	リサイクルセンター	8:00～17:00	日,祝,第2・4土	可	中間	4,500 円/m3	※	5,000 円/m3	※	85	13,600	85	13,600	※	※	424	392	
鹿屋	㈲マルジン		8:30～17:00	日	不可	中間	6,000 円/m3	※	7,500 円/m3	※	8.2	※	※	※	200	100	1,000	500	
鹿屋	㈲水信設備工業		8:00～17:00	日,祝	不可	中間	7,000 円/m3	※	7,000 円/m3	※	194 kg/h	※	194 kg/h	※	200	200	120	※	
鹿屋	松迫産業(㈲)		8:00～17:00	日	不可	中間	6,000 円/m3	※	7,500 円/m3	※	16 t/日	※	※	※	30	※	※	※	直径30cmを超えるものは割り増し料金あり。事前に問い合わせ。
鹿屋	㈱土佐屋	土佐屋リサイクルセンター	8:00～17:00	日	可	中間	16,000 円/t	※	19,000 円/t	※	※	6,691	※	6,691	※	※	2,700	27,000	時間外:協議
鹿屋	㈱花岡建設		8:30～17:00	日,祝,第2・4土	不可	中間	6,600 円/m3	※	8,300 円/m3	※	12	※	12	※	※	※	408	2,023	生木焼却:9,000円/m3 伐採根焼却:9,000円/m3
鹿児島	㈱勝利商會	第二中間処理場	8:00～17:00	日,祝	不可	中間	20,000 円/m3	※	30,000 円/m3	※	12.9125 (破砕) 2.1875 (焼却)	※	12.9125 (破砕) 2.1875 (焼却)	※	なし	なし	1,000	4,606	
鹿児島	㈱三純建設	リサイクル事業部	8:30～17:00	日,年末年始,GW,お盆	可	中間	28,000 円/t	※	30,000 円/t	※	1.14	28.5	1.14	28.5	100	100	300	6,612	時間外:要相談
鹿児島	永田重機土木(㈲)	吉野中間・最終処分場	8:00～17:00	日,第2・4土	不可	中間	20,000 円/m3	※	25,000 円/m3	※	55	※	55	※	なし	なし	2,793.2 _t	2,625	
沖永良部	㈱ECO	和泊プラント	8:00～17:00	日	不可	中間	13,700 円/t	※	16,000 円/t	※	※	4.32 t/日	※	4.32 t/日	180	180	127	126.7	
沖永良部	㈱ECO	知名プラント	8:00～17:00	日	不可	中間	13,700 円/t	※	16,000 円/t	※	※	4.32 t/日	※	4.32 t/日	180	180	526	213	
沖永良部	㈱甲斐組	破砕施設	8:00～17:00	日,祝,土	不可	中間	15,000 円/t	※	16,400 円/t	※	120 t/日	※	120 t/日	※	直径60cm 長さ150cm 以内	※	※	※	土、石を取り除いたもの
沖永良部	㈱光輪	破砕施設	8:30～17:00	日,祝,年末年始	不可	中間	9,000 円/t	※	10,000 円/t	※	440	※	440	※	500	500	2,250	900	
喜界	㈱榮建設	㈱榮建設	8:30～16:30	※	不可	中間	16,000 円/m3	※	18,000 円/m3	※	※	※	※	※	※	※	※	※	

- ・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

I. 再資源化施設事業所名簿

3. 汚泥

鹿児島県

地 区	業者名	施設名	郵便番号	施設所在地	電話番号	処理方法		備 考
						汚泥		
						遮断型	管理型	
鹿屋	九州化工㈱		893-0037	鹿児島県鹿屋市田崎町1100	0994-42-4121			
鹿児島	㈱勝利商會	第二中間処理場	890-0022	鹿児島県鹿児島市小野町3594-21	099-281-2235			凝集固化安定処理
鹿児島	カゴシマロック㈱	郡山中間処理場	891-1102	鹿児島県鹿児島市東俣町4163-1、2の一部	099-244-7200			
鹿児島	斜木建設㈱	固化施設(移動式)	899-2704	鹿児島県鹿児島市春山町1495-9	099-278-7667			固化
鹿児島	㈱三純建設	リサイクル事業部	891-0101	鹿児島県鹿児島市五ヶ別府町3647-14	099-281-6538			
鹿児島	永田重機土木㈱	吉野中間・最終処分場	892-0871	鹿児島県鹿児島市吉野町4436地外	099-244-7867			固化 無機汚泥

Ⅱ. 再資源化施設価格票

3. 汚泥

鹿児島県

地 区	業者名	施設名	受入時間			事業区分	受入料金	処理能力		ストック	敷地面積 (m ²)	備 考
							汚泥	汚泥		容量 (m ³)		
			時間帯	休日	時間外			t/h	t/月			
鹿屋	九州化工㈱		8:00～17:00	日,土	可	中間	8,000 円/t	3.8	600	※	3,600	有機性汚泥に限る
鹿児島	㈱勝利商會	第二中間処理場	8:00～17:00	日,祝	不可	中間	20,000 円/m3	48.16	※	420	4,606	ガラス・合成樹脂系を含む場合は、別途 泥水:30,000円/m3、ストック容量105m3
鹿児島	カゴシマロック㈱	郡山中間処理場	8:00～17:00	日,祝	可	中間	19,000 円/m3～	100	17,840	932.46	410.8	土曜日:協議 時間外:協議
鹿児島	斜木建設㈱	固化施設(移動式)	8:00～17:00	日	不可	中間	30,000 円/m3	150 m3/h	28,800 m3/月	575	72,900	
鹿児島	㈱三純建設	リサイクル事業部	8:30～17:00	日,年末年始,GW,お盆	可	中間	33,000 円/m3	※	※	※	※	
鹿児島	永田重機土木㈱	吉野中間・最終処分場	8:00～17:00	日	不可	中間	30,000 円/m3	165	※	1320 t	2,244	

I.再資源化施設事業所名簿

4. 廃プラスチック(土木シート、大型土のう)

鹿児島県

地 区	業者名	施設名	郵便番号	施設所在地	電話番号	処理方法	備 考
						廃プラスチック (土木シート、大型土のう)	
大隅	㈱上集組	安定型最終処分場	899-8606	鹿児島県曾於市末吉町深川8498-10 外4筆	0986-72-2315	安定型埋立	
鹿屋	持増産業㈱		893-0131	鹿児島県鹿屋市上高隈町470	0994-45-2690	固形燃料化	泥の付着のないもの
鹿屋	㈱マルジン		893-0067	鹿児島県鹿屋市大浦町13456-1	0994-43-0110	圧縮・梱包	クロス等、kg単価になる物があり
鹿屋	㈱マカケ	破砕施設	893-1601	鹿児島県鹿屋市串良町細山田2917-2	0994-62-3669	破砕	
鹿屋	㈱土佐屋	土佐屋リサイクルセンター	899-6403	鹿児島県霧島市溝辺町三縄578-4	0995-64-9003	圧縮・破砕	
始良	㈱山崎紙源センター	霧島営業所	899-5101	鹿児島県霧島市隼人町住吉字大野原205-4	0995-43-6668	圧縮	
鹿児島	㈱勝利商會	第二中間処理場	890-0022	鹿児島県鹿児島市小野町3594-21	099-281-2235	破砕・焼却	
鹿児島	㈱三純建設	リサイクル事業部	891-0101	鹿児島県鹿児島市五ヶ別府町3647-14	099-281-6538	破砕	
鹿児島	永田重機土木㈱	吉野中間・最終処分場	892-0871	鹿児島県鹿児島市吉野町4436地外	099-244-7867	破砕	
沖永良部	㈱光輪	破砕施設	891-9122	鹿児島県大島郡和泊町玉城字プリ石1726	0997-92-3478	切断	
喜界	㈱榮建設	㈱榮建設	891-6144	鹿児島県大島郡喜界町佐手久字辰口2060	0997-66-0616	切断	土等が付着していないものに限る

Ⅱ. 再資源化施設価格票

4. 廃プラスチック(土木シート、大型土のう)

鹿児島県

地 区	業者名	施設名	受入時間			事業区分	受入料金	処理能力		ストック 容量 (m³)	敷地面積 (m²)	備 考
			鹿プラスチック (土木シート、大型土のう)	鹿プラスチック (土木シート、大型土のう)								
				時間帯	休日		時間外	t/h	t/月			
大隅	㈱上集組	安定型最終処分場	8:30～16:30	日,土	可	最終	150,000 円/t	※	※	※	4,823	
鹿屋	持増産業㈱		8:00～17:00	日,祝	不可	中間	50,000 円/t	1	200	120	7,700	m3当りの受入料金は12,000円/m3
鹿屋	㈱マルジン		8:30～17:30	日	不可	中間	16,800 円/m3	※	39	30	16.2	
鹿屋	㈱マカケ	破砕施設	8:00～16:30	日,祝	不可	中間	9,500 円/m3	56.7 t/日	※	※	※	
鹿屋	㈱土佐屋	土佐屋リサイクルセンター	8:00～17:00	日,年末年始	可	中間	70,000 円/t	※	3,729	75	27,000	発泡系プラを除く (発泡系プラ 650円/kg)
始良	㈱山崎紙源センター	霧島営業所	8:00～16:00	日,祝,土,年末 年始	不可	中間	50,000 円/t	※	※	※	※	
鹿児島	㈱勝利商會	第二中間処理場	8:00～17:00	日,祝	不可	中間	20,000 円/m3 (破砕) 121,000 円/m3 (焼却)	38,668 75 (破砕) 2,1875 (焼却)	※	300	4,606	
鹿児島	㈱三純建設	リサイクル事業部	8:30～17:00	日,年末年始, GW,お盆	可	中間	10,000 円/m3	0.63 t/日	15.75	40	100	時間外:要相談
鹿児島	永田重機土木㈱	吉野中間・最終処分場	8:30～17:30	日,第2・4土, 年末年始	不可	中間	20,000 円/m3	2.6175	※	2,793.2 t	2,625	
沖永良部	㈱光輪	破砕施設	8:30～17:00	日,祝,年末年始	不可	中間	100 円/kg	16	※	26	60	
喜界	㈱榮建設	㈱榮建設	8:30～16:30	※	不可	中間	43,750 円/m3	※	※	※	※	