

令和 2 年度 九州農政局工事資材価格表（土木資材）

（令和 2 年 7 月期）

令和 2 年 7 月 1 日以降適用

九 州 農 政 局

- ・本価格表を無断転載することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

九州農政局工事資材価格表（土木資材）について

1. はじめに

「九州農政局工事資材価格表（土木資材）」は、九州農政局が発注する土地改良工事等の積算に用いる材料単価のうち、九州農政局が独自の調査に基づき定めた材料単価の一覧表です。

2. 内容

一般財団法人建設物価調査会から市販されている「月刊建設物価」・「季刊土木コスト情報」・「Web建設物価」及び一般財団法人経済調査会から市販されている「月刊積算資料」・「季刊土木施工単価」・「積算資料電子版」（以下、「市販図書」という。）に掲載されていない材料について、市場取引価格の実態調査を実施し、その結果を基に設定した材料単価を「九州農政局工事資材価格表（土木資材）」に掲載しています。

なお、市販図書に材料単価等が掲載されている材料については、両市販図書の価格の平均値（注1）を採用しています。ただし、片方の市販図書のみに掲載価格がある場合は、その価格としています。

また、「市販図書」等に掲載されている材料単価等について平均値は「*」、片方の市販図書のみに掲載価格がある場合で、一般財団法人建設物価調査会の図書の場合は「*(○)」、一般財団法人経済調査会の図書の場合は「*(●)」と掲載しております。

3. その他

取引事例が少ない材料は、適正な単価が調査できないため、単価を設定していない地区（地域）があり、これらについては「九州農政局工事資材価格表（土木資材）」の中では「-」と掲載しております。

また、調査を実施していない材料についても「九州農政局工事資材価格表（土木資材）」の中では「-」と掲載しております。

「九州農政局工事資材価格表（土木資材）」の積算への適用は、令和2年7月1日以降に発注する工事となります。

4. 注意

1) 価格表は、価格の改定及び記載内容の変更を行ったページを公表しています。

また、市販図書に掲載されている材料単価は、価格表の公表の有無に関わらず、最新号の価格を採用しています。

（注1）両市販図書の価格の平均値は、単価の有効桁の大きい方の桁を有効桁とし、有効桁以降を切り捨てています。

ただし、大きい方の有効桁が3桁未満のときは、決定額の有効桁は3桁とし、有効桁以降を切り捨てています。

なお、土木工事標準単価の価格は、両市販図書の平均値（有効数字4桁（5桁以下切捨））としています。

2) 価格の年度内改定は、原則として毎月行いますが、市場単価及び土木工事標準単価は、年3回（7月期、10月期、1月期）の改定を予定しています。

ただし、市販図書に掲載されていない資材については、下記に示す代表資材以外を年度内改定の対象外としています。

3) 2) 代表資材は下記のとおりです。

なお、代表資材は使用実績等により変更することがある。

「地区資材」

区 分	品 名
道路舗装材	アスファルト混合物
生コンクリート	生コンクリート
骨材、土石材類	洗砂、単粒度砕石、クラッシュラン、再生クラッシュラン

「地域資材」

区 分	品 名
配管類	遠心力鉄筋コンクリート管、配管用炭素鋼鋼管、ダクタイル鋳鉄管、コルゲートパイプ、硬質ポリ塩化ビニル管、強化プラスチック複合管
管材(バルブ類)	水道用仕切弁
コンクリート二次製品	コンクリート杭(PHC)、鉄筋コンクリートU形
鋼材、鋼製品	鋼矢板、異形棒鋼、H形鋼、平鋼、等辺山形鋼、溝形鋼、不等辺山形鋼、I形鋼、普通鉄線、鋼製グレーチング、ガードレール、PC鋼棒、PC鋼より線
アスファルト	アスファルト乳剤
セメント	普通ポルトランドセメント、早強ポルトランドセメント、高炉セメント、混和剤
木材類	松丸太、コンクリート型枠用塗装合板
燃料、油脂	軽油、重油
爆薬	ダイナマイト、硝案油剤爆薬、含水爆薬、電気雷管

九州農政局工事資材価格表（土木資材）について - 2

- ・本価格表を無断転載することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

市場単価・土木工事標準単価

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(3)	備考
視線誘導標設置(土中)	両面反射・φ100以下・支柱φ34	本	-	*	-	-	-	*	*	6,140	
視線誘導標設置(土中)	両面反射・φ100以下・支柱φ60.5	本	-	*	-	-	-	*	*	7,050	
視線誘導標設置(土中)	両面反射・φ100以下・支柱φ89	本	-	*	-	-	-	*	*	6,440	
視線誘導標設置(土中)	片面反射・φ100以下・支柱φ34	本	-	*	-	-	-	*	*	5,600	
視線誘導標設置(土中)	片面反射・φ100以下・支柱φ60.5	本	-	*	-	-	-	*	*	6,510	
視線誘導標設置(土中)	片面反射・φ100以下・支柱φ89	本	-	*	-	-	-	*	*	6,220	
視線誘導標設置(土中)	両面反射・φ300・支柱φ60.5	本	-	*	-	-	-	*	*	19,520	
視線誘導標設置(土中)	片面反射・φ300・支柱φ60.5	本	-	*	-	-	-	*	*	11,620	
視線誘導標設置(コンクリート・穿孔有)	両面反射・φ100以下・支柱φ34	本	-	*	-	-	-	*	*	10,430	
視線誘導標設置(コンクリート・穿孔有)	両面反射・φ100以下・支柱φ60.5	本	-	*	-	-	-	*	*	11,150	
視線誘導標設置(コンクリート・穿孔有)	両面反射・φ100以下・支柱φ89	本	-	*	-	-	-	*	*	10,630	
視線誘導標設置(コンクリート・穿孔有)	片面反射・φ100以下・支柱φ34	本	-	*	-	-	-	*	*	9,970	
視線誘導標設置(コンクリート・穿孔有)	片面反射・φ100以下・支柱φ60.5	本	-	*	-	-	-	*	*	10,650	
視線誘導標設置(コンクリート・穿孔有)	片面反射・φ100以下・支柱φ89	本	-	*	-	-	-	*	*	10,430	
視線誘導標設置(コンクリート・穿孔有)	両面反射・φ300・支柱φ60.5	本	-	*	-	-	-	*	*	23,690	
視線誘導標設置(コンクリート・穿孔有)	片面反射・φ300・支柱φ60.5	本	-	*	-	-	-	*	*	16,190	
視線誘導標設置(コンクリート・穿孔無)	両面反射・φ100以下・支柱φ34	本	-	*	-	-	-	*	*	3,810	
視線誘導標設置(コンクリート・穿孔無)	両面反射・φ100以下・支柱φ60.5	本	-	*	-	-	-	*	*	4,490	
視線誘導標設置(コンクリート・穿孔無)	両面反射・φ100以下・支柱φ89	本	-	*	-	-	-	*	*	4,020	
視線誘導標設置(コンクリート・穿孔無)	片面反射・φ100以下・支柱φ34	本	-	*	-	-	-	*	*	3,270	
視線誘導標設置(コンクリート・穿孔無)	片面反射・φ100以下・支柱φ60.5	本	-	*	-	-	-	*	*	3,950	
視線誘導標設置(コンクリート・穿孔無)	片面反射・φ100以下・支柱φ89	本	-	*	-	-	-	*	*	3,790	
視線誘導標設置(コンクリート・穿孔無)	両面反射・φ300・支柱φ60.5	本	-	*	-	-	-	*	*	16,890	
視線誘導標設置(コンクリート・穿孔無)	片面反射・φ300・支柱φ60.5	本	-	*	-	-	-	*	*	9,510	
視線誘導標設置(防護柵)	両面反射・φ100以下・バンド式	本	-	*	-	-	-	*	*	3,920	
視線誘導標設置(防護柵)	両面反射・φ100以下・ボルト式	本	-	*	-	-	-	*	*	2,660	
視線誘導標設置(防護柵)	両面反射・φ100以下・かぶせ式	本	-	*	-	-	-	*	*	4,190	
視線誘導標設置(防護柵)	片面反射・φ100以下・バンド式	本	-	*	-	-	-	*	*	3,250	
視線誘導標設置(防護柵)	片面反射・φ100以下・ボルト式	本	-	*	-	-	-	*	*	1,950	
視線誘導標設置(防護柵)	片面反射・φ100以下・かぶせ式	本	-	*	-	-	-	*	*	3,460	
視線誘導標設置(防護柵)	両面反射・φ300・バンド式	本	-	*	-	-	-	*	*	17,970	
視線誘導標設置(防護柵)	片面反射・φ300・バンド式	本	-	*	-	-	-	*	*	10,270	
視線誘導標設置(構造物)	両面反射・φ100以下・側壁用	本	-	*	-	-	-	*	*	4,860	
視線誘導標設置(構造物)	両面反射・φ100以下・ベースプレート式	本	-	*	-	-	-	*	*	7,720	
視線誘導標設置(構造物)	片面反射・φ100以下・側壁用	本	-	*	-	-	-	*	*	3,840	
視線誘導標設置(構造物)	片面反射・φ100以下・ベースプレート式	本	-	*	-	-	-	*	*	7,460	
視線誘導標設置(構造物)	両面反射・φ300・ベースプレート式	本	-	*	-	-	-	*	*	17,400	
視線誘導標設置(構造物)	片面反射・φ300・ベースプレート式	本	-	*	-	-	-	*	*	11,900	
視線誘導標設置(スノー・土中)	両面反射・φ100以下・反射体数1個	本	-	-	-	-	-	-	-	-	
視線誘導標設置(スノー・土中)	片面反射・φ100以下・反射体数2個	本	-	-	-	-	-	-	-	-	
視線誘導標設置(スノー・土中)	片面反射・φ100以下・反射体数1個	本	-	-	-	-	-	-	-	-	
視線誘導標設置(スノー・CO・穿孔有)	両面反射・φ100以下・反射体数1個	本	-	-	-	-	-	-	-	-	
視線誘導標設置(スノー・CO・穿孔有)	片面反射・φ100以下・反射体数2個	本	-	-	-	-	-	-	-	-	
視線誘導標設置(スノー・CO・穿孔有)	片面反射・φ100以下・反射体数1個	本	-	-	-	-	-	-	-	-	

市場単価ー7(R2.7)

- ・本価格表を無断転載することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(3)	備考
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	168.00	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	177.10	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	189.20	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線20cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	176.80	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線20cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	186.40	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線20cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	199.10	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	278.70	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	293.90	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	314.10	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線45cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	304.00	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線45cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	320.60	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線45cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	342.60	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	破線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	186.50	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	破線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	196.50	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	210.00	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	破線20cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	197.80	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	破線20cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	208.50	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	破線20cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	222.70	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	破線30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	304.00	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	破線30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	320.60	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	破線30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	342.60	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	破線45cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	334.30	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	破線45cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	352.50	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	破線45cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	376.70	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	ゼブラ15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	197.80	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	ゼブラ15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	208.50	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	ゼブラ15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	222.70	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	ゼブラ20cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	210.00	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	ゼブラ20cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	221.30	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	ゼブラ20cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	236.50	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	ゼブラ30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	334.30	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	ゼブラ30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	352.50	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	ゼブラ30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	376.70	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	ゼブラ45cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	371.10	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	ゼブラ45cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	391.30	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	ゼブラ45cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	418.20	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	文字15cm換算 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	420.00	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	文字15cm換算 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	442.70	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	文字15cm換算 時間的制約著受 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	473.00	
区画線設置 ベイ卜式(車載式) 供用区間 豪雪無	実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	70.11	
区画線設置 ベイ卜式(車載式) 供用区間 豪雪無	実線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	73.07	
区画線設置 ベイ卜式(車載式) 供用区間 豪雪無	実線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	77.03	
区画線設置 ベイ卜式(車載式) 供用区間 豪雪無	破線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	84.46	
区画線設置 ベイ卜式(車載式) 供用区間 豪雪無	破線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	88.02	

土木工事標準単価－1(R2.7)

- ・本価格表を無断転載することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(3)	備考
区画線設置 ベイ卜式(車載式) 供用区間 豪雪無	破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	92.77	
区画線設置 ベイ卜式(車載式) 供用区間 豪雪無	破線30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	105.50	
区画線設置 ベイ卜式(車載式) 供用区間 豪雪無	破線30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	110.00	
区画線設置 ベイ卜式(車載式) 供用区間 豪雪無	破線30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	115.90	
区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算	時間的制約 無 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	471.50	
区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算	時間的制約 受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	498.50	
区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算	時間的制約 著受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	534.60	
区画線消去 豪雪無 WJ式 溶融式を消去	15cm換算 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	793.80	
区画線消去 豪雪無 WJ式 溶融式を消去	15cm換算 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	810.40	
区画線消去 豪雪無 WJ式 溶融式を消去	15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	832.50	
区画線消去 豪雪無 WJ式 ベイ卜式を消去	15cm換算 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	680.10	
区画線消去 豪雪無 WJ式 ベイ卜式を消去	15cm換算 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	694.40	
区画線消去 豪雪無 WJ式 ベイ卜式を消去	15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	713.30	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線20cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線20cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線20cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線45cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線45cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線45cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	破線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	破線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	破線20cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	破線20cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	破線20cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	破線30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	破線30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	破線30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	破線45cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	破線45cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	破線45cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	ゼブラ15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	ゼブラ15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	ゼブラ15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	ゼブラ20cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	ゼブラ20cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	ゼブラ20cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	ゼブラ30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	

土木工事標準単価－2(R2.7)

- ・本価格表を無断転載することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(3)	備考
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	ゼブラ30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	ゼブラ30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	ゼブラ45cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	ゼブラ45cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	ゼブラ45cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	文字15cm換算 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	文字15cm換算 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	文字15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 バイト式(車載式)供用区間 豪雪無	実線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 バイト式(車載式)供用区間 豪雪無	実線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 バイト式(車載式)供用区間 豪雪無	実線15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 バイト式(車載式)供用区間 豪雪無	破線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 バイト式(車載式)供用区間 豪雪無	破線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 バイト式(車載式)供用区間 豪雪無	破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 バイト式(車載式)供用区間 豪雪無	破線30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 バイト式(車載式)供用区間 豪雪無	破線30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 バイト式(車載式)供用区間 豪雪無	破線30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算	時間的制約無 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算	時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算	時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線消去 豪雪無 W J式 溶融式を消去	15cm換算 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線消去 豪雪無 W J式 溶融式を消去	15cm換算 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線消去 豪雪無 W J式 溶融式を消去	15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線消去 豪雪無 W J式 バイト式を消去	15cm換算 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線消去 豪雪無 W J式 バイト式を消去	15cm換算 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線消去 豪雪無 W J式 バイト式を消去	15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 8休	実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	175.50	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 8休	実線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	185.10	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 8休	実線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	197.80	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 8休	実線20cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	184.80	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 8休	実線20cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	194.80	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 8休	実線20cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	208.20	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 8休	実線30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	291.30	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 8休	実線30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	307.20	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 8休	実線30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	328.40	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 8休	実線45cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	317.80	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 8休	実線45cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	335.20	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 8休	実線45cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	358.30	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 8休	破線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	194.90	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 8休	破線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	205.40	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 8休	破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	219.60	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 8休	破線20cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	206.70	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 8休	破線20cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	217.90	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 8休	破線20cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	232.90	

土木工事標準単価-3(R2.7)

- ・本価格表を無断転載することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(3)	備考
区画線設置 溶解式(手動) 供用区間 豪雪無 8休	破線30cm 時間の制約無 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	317.80	
区画線設置 溶解式(手動) 供用区間 豪雪無 8休	破線30cm 時間の制約受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	335.20	
区画線設置 溶解式(手動) 供用区間 豪雪無 8休	破線30cm 時間の制約著受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	358.30	
区画線設置 溶解式(手動) 供用区間 豪雪無 8休	破線45cm 時間の制約無 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	349.50	
区画線設置 溶解式(手動) 供用区間 豪雪無 8休	破線45cm 時間の制約受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	368.50	
区画線設置 溶解式(手動) 供用区間 豪雪無 8休	破線45cm 時間の制約著受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	394.00	
区画線設置 溶解式(手動) 供用区間 豪雪無 8休	ゼブラ15cm 時間の制約無 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	206.70	
区画線設置 溶解式(手動) 供用区間 豪雪無 8休	ゼブラ15cm 時間の制約受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	217.90	
区画線設置 溶解式(手動) 供用区間 豪雪無 8休	ゼブラ15cm 時間の制約著受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	232.90	
区画線設置 溶解式(手動) 供用区間 豪雪無 8休	ゼブラ20cm 時間の制約無 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	219.40	
区画線設置 溶解式(手動) 供用区間 豪雪無 8休	ゼブラ20cm 時間の制約受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	231.40	
区画線設置 溶解式(手動) 供用区間 豪雪無 8休	ゼブラ20cm 時間の制約著受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	247.30	
区画線設置 溶解式(手動) 供用区間 豪雪無 8休	ゼブラ30cm 時間の制約無 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	349.50	
区画線設置 溶解式(手動) 供用区間 豪雪無 8休	ゼブラ30cm 時間の制約受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	368.50	
区画線設置 溶解式(手動) 供用区間 豪雪無 8休	ゼブラ30cm 時間の制約著受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	394.00	
区画線設置 溶解式(手動) 供用区間 豪雪無 8休	ゼブラ45cm 時間の制約無 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	387.90	
区画線設置 溶解式(手動) 供用区間 豪雪無 8休	ゼブラ45cm 時間の制約受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	409.10	
区画線設置 溶解式(手動) 供用区間 豪雪無 8休	ゼブラ45cm 時間の制約著受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	437.30	
区画線設置 溶解式(手動) 供用区間 豪雪無 8休	文字15cm換算 時間の制約無 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	438.90	
区画線設置 溶解式(手動) 供用区間 豪雪無 8休	文字15cm換算 時間の制約受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	462.80	
区画線設置 溶解式(手動) 供用区間 豪雪無 8休	文字15cm換算 時間の制約著受 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	494.60	
区画線設置 ベルト式(車載式) 供用区間 豪雪無 8休	実線15cm 時間の制約無 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	72.58	
区画線設置 ベルト式(車載式) 供用区間 豪雪無 8休	実線15cm 時間の制約受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	75.69	
区画線設置 ベルト式(車載式) 供用区間 豪雪無 8休	実線15cm 時間の制約著受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	79.84	
区画線設置 ベルト式(車載式) 供用区間 豪雪無 8休	破線15cm 時間の制約無 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	87.43	
区画線設置 ベルト式(車載式) 供用区間 豪雪無 8休	破線15cm 時間の制約受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	91.17	
区画線設置 ベルト式(車載式) 供用区間 豪雪無 8休	破線15cm 時間の制約著受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	96.16	
区画線設置 ベルト式(車載式) 供用区間 豪雪無 8休	破線30cm 時間の制約無 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	109.20	
区画線設置 ベルト式(車載式) 供用区間 豪雪無 8休	破線30cm 時間の制約受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	113.90	
区画線設置 ベルト式(車載式) 供用区間 豪雪無 8休	破線30cm 時間の制約著受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	120.20	
区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算 8休	時間の制約 無 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	494.00	
区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算 8休	時間の制約 受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	522.40	
区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算 8休	時間の制約 著受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	560.30	
区画線消去 豪雪無 W J式 溶解式を消去 8休	15cm換算 時間の制約無 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	828.40	
区画線消去 豪雪無 W J式 溶解式を消去 8休	15cm換算 時間の制約受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	845.80	
区画線消去 豪雪無 W J式 溶解式を消去 8休	15cm換算 時間の制約著受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	869.00	
区画線消去 豪雪無 W J式 ベルト式を消去 8休	15cm換算 時間の制約無 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	709.70	
区画線消去 豪雪無 W J式 ベルト式を消去 8休	15cm換算 時間の制約受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	724.60	
区画線消去 豪雪無 W J式 ベルト式を消去 8休	15cm換算 時間の制約著受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	744.50	
区画線設置 溶解式(手動) 供用区間 豪雪無 8休	実線15cm 時間の制約無 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶解式(手動) 供用区間 豪雪無 8休	実線15cm 時間の制約受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶解式(手動) 供用区間 豪雪無 8休	実線15cm 時間の制約著受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶解式(手動) 供用区間 豪雪無 8休	実線20cm 時間の制約無 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶解式(手動) 供用区間 豪雪無 8休	実線20cm 時間の制約受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	

土木工事標準単価－4(R2.7)

- ・本価格表を無断転載することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(3)	備考
区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算 8休	時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算 8休	時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線消去 豪雪無 W J式 溶融式を消去 8休	15cm換算 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線消去 豪雪無 W J式 溶融式を消去 8休	15cm換算 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線消去 豪雪無 W J式 溶融式を消去 8休	15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線消去 豪雪無 W J式 ベイト式を消去 8休	15cm換算 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線消去 豪雪無 W J式 ベイト式を消去 8休	15cm換算 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線消去 豪雪無 W J式 ベイト式を消去 8休	15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 7休	実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	*	172.50
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 7休	実線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	*	181.90
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 7休	実線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	*	194.30
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 7休	実線20cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	*	181.60
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 7休	実線20cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	*	191.40
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 7休	実線20cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	*	204.60
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 7休	実線30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	*	286.30
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 7休	実線30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	*	301.90
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 7休	実線30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	*	322.70
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 7休	実線45cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	*	312.30
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 7休	実線45cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	*	329.30
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 7休	実線45cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	*	352.00
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 7休	破線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	*	191.50
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 7休	破線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	*	201.90
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 7休	破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	*	215.70
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 7休	破線20cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	*	203.10
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 7休	破線20cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	*	214.10
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 7休	破線20cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	*	228.80
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 7休	破線30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	*	312.30
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 7休	破線30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	*	329.30
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 7休	破線30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	*	352.00
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 7休	破線45cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	*	343.40
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 7休	破線45cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	*	362.10
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 7休	破線45cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	*	387.10
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 7休	ゼアラ15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	*	203.10
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 7休	ゼアラ15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	*	214.10
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 7休	ゼアラ15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	*	228.80
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 7休	ゼアラ20cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	*	215.70
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 7休	ゼアラ20cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	*	227.40
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 7休	ゼアラ20cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	*	242.90
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 7休	ゼアラ30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	*	343.40
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 7休	ゼアラ30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	*	362.10
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 7休	ゼアラ30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	*	387.10
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 7休	ゼアラ45cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	*	381.20
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 7休	ゼアラ45cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	*	401.90
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 7休	ゼアラ45cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	*	429.70

土木工事標準単価－6(R2.7)

- ・本価格表を無断転載することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(3)	備考
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 7休	文字15cm換算 時間の制約無 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	431.40	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 7休	文字15cm換算 時間の制約受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	454.80	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 7休	文字15cm換算 時間の制約著受 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	485.90	
区画線設置 ベイ卜式(車載式) 供用区間 豪雪無 7休	実線15cm 時間の制約無 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	71.59	
区画線設置 ベイ卜式(車載式) 供用区間 豪雪無 7休	実線15cm 時間の制約受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	74.64	
区画線設置 ベイ卜式(車載式) 供用区間 豪雪無 7休	実線15cm 時間の制約著受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	78.72	
区画線設置 ベイ卜式(車載式) 供用区間 豪雪無 7休	破線15cm 時間の制約無 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	86.24	
区画線設置 ベイ卜式(車載式) 供用区間 豪雪無 7休	破線15cm 時間の制約受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	89.91	
区画線設置 ベイ卜式(車載式) 供用区間 豪雪無 7休	破線15cm 時間の制約著受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	94.80	
区画線設置 ベイ卜式(車載式) 供用区間 豪雪無 7休	破線30cm 時間の制約無 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	107.80	
区画線設置 ベイ卜式(車載式) 供用区間 豪雪無 7休	破線30cm 時間の制約受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	112.30	
区画線設置 ベイ卜式(車載式) 供用区間 豪雪無 7休	破線30cm 時間の制約著受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	118.50	
区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算 7休	時間の制約 無 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	485.00	
区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算 7休	時間の制約 受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	512.90	
区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算 7休	時間の制約 著受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	550.00	
区画線消去 豪雪無 W J式 溶融式を消去 7休	15cm換算 時間の制約無 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	818.50	
区画線消去 豪雪無 W J式 溶融式を消去 7休	15cm換算 時間の制約受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	835.60	
区画線消去 豪雪無 W J式 溶融式を消去 7休	15cm換算 時間の制約著受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	858.30	
区画線消去 豪雪無 W J式 ベイ卜式を消去 7休	15cm換算 時間の制約無 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	701.30	
区画線消去 豪雪無 W J式 ベイ卜式を消去 7休	15cm換算 時間の制約受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	715.90	
区画線消去 豪雪無 W J式 ベイ卜式を消去 7休	15cm換算 時間の制約著受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	735.40	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 7休	実線15cm 時間の制約無 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 7休	実線15cm 時間の制約受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 7休	実線15cm 時間の制約著受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 7休	実線20cm 時間の制約無 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 7休	実線20cm 時間の制約受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 7休	実線20cm 時間の制約著受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 7休	実線30cm 時間の制約無 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 7休	実線30cm 時間の制約受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 7休	実線30cm 時間の制約著受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 7休	実線45cm 時間の制約無 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 7休	実線45cm 時間の制約受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 7休	実線45cm 時間の制約著受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 7休	破線15cm 時間の制約無 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 7休	破線15cm 時間の制約受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 7休	破線15cm 時間の制約著受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 7休	破線20cm 時間の制約無 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 7休	破線20cm 時間の制約受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 7休	破線20cm 時間の制約著受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 7休	破線30cm 時間の制約無 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 7休	破線30cm 時間の制約受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 7休	破線30cm 時間の制約著受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 7休	破線45cm 時間の制約無 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 7休	破線45cm 時間の制約受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	

土木工事標準単価-7(R2.7)

- ・本価格表を無断転載することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(3)	備考
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 7休	破線45cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 7休	ゼブラ15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 7休	ゼブラ15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 7休	ゼブラ15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 7休	ゼブラ20cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 7休	ゼブラ20cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 7休	ゼブラ20cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 7休	ゼブラ30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 7休	ゼブラ30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 7休	ゼブラ30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 7休	ゼブラ45cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 7休	ゼブラ45cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 7休	ゼブラ45cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 7休	文字15cm換算 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 7休	文字15cm換算 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 7休	文字15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 ベイ卜式(車載式)供用区間 豪雪無 7休	実線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 ベイ卜式(車載式)供用区間 豪雪無 7休	実線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 ベイ卜式(車載式)供用区間 豪雪無 7休	実線15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 ベイ卜式(車載式)供用区間 豪雪無 7休	破線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 ベイ卜式(車載式)供用区間 豪雪無 7休	破線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 ベイ卜式(車載式)供用区間 豪雪無 7休	破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 ベイ卜式(車載式)供用区間 豪雪無 7休	破線30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 ベイ卜式(車載式)供用区間 豪雪無 7休	破線30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 ベイ卜式(車載式)供用区間 豪雪無 7休	破線30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算 7休	時間的制約無 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算 7休	時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算 7休	時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線消去 豪雪無 W J式 溶融式を消去 7休	15cm換算 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線消去 豪雪無 W J式 溶融式を消去 7休	15cm換算 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線消去 豪雪無 W J式 溶融式を消去 7休	15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線消去 豪雪無 W J式 ベイ卜式を消去 7休	15cm換算 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線消去 豪雪無 W J式 ベイ卜式を消去 7休	15cm換算 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線消去 豪雪無 W J式 ベイ卜式を消去 7休	15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 6休	実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	169.50	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 6休	実線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	178.70	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 6休	実線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	190.90	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 6休	実線20cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	178.40	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 6休	実線20cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	188.10	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 6休	実線20cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	200.90	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 6休	実線30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	281.20	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 6休	実線30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	296.50	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 6休	実線30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	316.90	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 6休	実線45cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	306.80	

土木工事標準単価－8(R2.7)

- ・本価格表を無断転載することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(3)	備考
区画線設置 溶解式(手動) 供用区間 豪雪無 6休	実線45cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	323.50	
区画線設置 溶解式(手動) 供用区間 豪雪無 6休	実線45cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	345.70	
区画線設置 溶解式(手動) 供用区間 豪雪無 6休	破線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	188.10	
区画線設置 溶解式(手動) 供用区間 豪雪無 6休	破線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	198.30	
区画線設置 溶解式(手動) 供用区間 豪雪無 6休	破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	211.90	
区画線設置 溶解式(手動) 供用区間 豪雪無 6休	破線20cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	199.60	
区画線設置 溶解式(手動) 供用区間 豪雪無 6休	破線20cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	210.40	
区画線設置 溶解式(手動) 供用区間 豪雪無 6休	破線20cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	224.80	
区画線設置 溶解式(手動) 供用区間 豪雪無 6休	破線30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	306.80	
区画線設置 溶解式(手動) 供用区間 豪雪無 6休	破線30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	323.50	
区画線設置 溶解式(手動) 供用区間 豪雪無 6休	破線30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	345.70	
区画線設置 溶解式(手動) 供用区間 豪雪無 6休	破線45cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	337.40	
区画線設置 溶解式(手動) 供用区間 豪雪無 6休	破線45cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	355.70	
区画線設置 溶解式(手動) 供用区間 豪雪無 6休	破線45cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	380.20	
区画線設置 溶解式(手動) 供用区間 豪雪無 6休	ゼブラ15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	199.60	
区画線設置 溶解式(手動) 供用区間 豪雪無 6休	ゼブラ15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	210.40	
区画線設置 溶解式(手動) 供用区間 豪雪無 6休	ゼブラ15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	224.80	
区画線設置 溶解式(手動) 供用区間 豪雪無 6休	ゼブラ20cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	211.90	
区画線設置 溶解式(手動) 供用区間 豪雪無 6休	ゼブラ20cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	223.30	
区画線設置 溶解式(手動) 供用区間 豪雪無 6休	ゼブラ20cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	238.60	
区画線設置 溶解式(手動) 供用区間 豪雪無 6休	ゼブラ30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	337.40	
区画線設置 溶解式(手動) 供用区間 豪雪無 6休	ゼブラ30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	355.70	
区画線設置 溶解式(手動) 供用区間 豪雪無 6休	ゼブラ30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	380.20	
区画線設置 溶解式(手動) 供用区間 豪雪無 6休	ゼブラ45cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	374.50	
区画線設置 溶解式(手動) 供用区間 豪雪無 6休	ゼブラ45cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	394.80	
区画線設置 溶解式(手動) 供用区間 豪雪無 6休	ゼブラ45cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	422.00	
区画線設置 溶解式(手動) 供用区間 豪雪無 6休	文字15cm換算 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	423.80	
区画線設置 溶解式(手動) 供用区間 豪雪無 6休	文字15cm換算 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	446.70	
区画線設置 溶解式(手動) 供用区間 豪雪無 6休	文字15cm換算 時間的制約著受 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	477.30	
区画線設置 ベルト式(車載式) 供用区間 豪雪無 6休	実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	70.60	
区画線設置 ベルト式(車載式) 供用区間 豪雪無 6休	実線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	73.60	
区画線設置 ベルト式(車載式) 供用区間 豪雪無 6休	実線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	77.59	
区画線設置 ベルト式(車載式) 供用区間 豪雪無 6休	破線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	85.05	
区画線設置 ベルト式(車載式) 供用区間 豪雪無 6休	破線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	88.65	
区画線設置 ベルト式(車載式) 供用区間 豪雪無 6休	破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	93.45	
区画線設置 ベルト式(車載式) 供用区間 豪雪無 6休	破線30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	106.30	
区画線設置 ベルト式(車載式) 供用区間 豪雪無 6休	破線30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	110.80	
区画線設置 ベルト式(車載式) 供用区間 豪雪無 6休	破線30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	116.80	
区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算 6休	時間的制約 無 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	476.00	
区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算 6休	時間的制約 受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	503.30	
区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算 6休	時間的制約 著受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	539.80	
区画線消去 豪雪無 W J式 溶解式を消去 6休	15cm換算 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	802.60	
区画線消去 豪雪無 W J式 溶解式を消去 6休	15cm換算 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	819.30	
区画線消去 豪雪無 W J式 溶解式を消去 6休	15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	*	*	*	*	*	*	*	841.70	

土木工事標準単価－9(R2.7)

- ・本価格表を無断転載することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格			単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(3)	備考
構造物とりこわし工無筋構造物	制約無	機械	機労 昼間	m ³	*	*	*	*	*	*	*	7,525	
構造物とりこわし工無筋構造物	制約無	人力	機労 昼間	m ³	*	*	*	*	*	*	*	29,090	
構造物とりこわし工無筋構造物	制約受	機械	機労 昼間	m ³	*	*	*	*	*	*	*	7,804	
構造物とりこわし工無筋構造物	制約受	人力	機労 昼間	m ³	*	*	*	*	*	*	*	30,770	
構造物とりこわし工無筋構造物	制約著受	機械	機労 昼間	m ³	*	*	*	*	*	*	*	8,176	
構造物とりこわし工無筋構造物	制約著受	人力	機労 昼間	m ³	*	*	*	*	*	*	*	33,000	
構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約無	機械	機労 昼間	m ³	*	*	*	*	*	*	*	14,760	
構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約無	人力	機労 昼間	m ³	*	*	*	*	*	*	*	49,160	
構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約受	機械	機労 昼間	m ³	*	*	*	*	*	*	*	15,380	
構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約受	人力	機労 昼間	m ³	*	*	*	*	*	*	*	52,010	
構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約著受	機械	機労 昼間	m ³	*	*	*	*	*	*	*	16,200	
構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約著受	人力	機労 昼間	m ³	*	*	*	*	*	*	*	55,800	
構造物とりこわし工無筋構造物	制約無	機械	機労 夜間	m ³	-	-	-	-	-	-	-	-	
構造物とりこわし工無筋構造物	制約無	人力	機労 夜間	m ³	-	-	-	-	-	-	-	-	
構造物とりこわし工無筋構造物	制約受	機械	機労 夜間	m ³	-	-	-	-	-	-	-	-	
構造物とりこわし工無筋構造物	制約受	人力	機労 夜間	m ³	-	-	-	-	-	-	-	-	
構造物とりこわし工無筋構造物	制約著受	機械	機労 夜間	m ³	-	-	-	-	-	-	-	-	
構造物とりこわし工無筋構造物	制約著受	人力	機労 夜間	m ³	-	-	-	-	-	-	-	-	
構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約無	機械	機労 夜間	m ³	-	-	-	-	-	-	-	-	
構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約無	人力	機労 夜間	m ³	-	-	-	-	-	-	-	-	
構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約受	機械	機労 夜間	m ³	-	-	-	-	-	-	-	-	
構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約受	人力	機労 夜間	m ³	-	-	-	-	-	-	-	-	
構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約著受	機械	機労 夜間	m ³	-	-	-	-	-	-	-	-	
構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約著受	人力	機労 夜間	m ³	-	-	-	-	-	-	-	-	
構造物とりこわし工無筋構造物 8休	制約無	機械	機労 昼間	m ³	*	*	*	*	*	*	*	7,851	
構造物とりこわし工無筋構造物 8休	制約無	人力	機労 昼間	m ³	*	*	*	*	*	*	*	30,520	
構造物とりこわし工無筋構造物 8休	制約受	機械	機労 昼間	m ³	*	*	*	*	*	*	*	8,144	
構造物とりこわし工無筋構造物 8休	制約受	人力	機労 昼間	m ³	*	*	*	*	*	*	*	32,280	
構造物とりこわし工無筋構造物 8休	制約著受	機械	機労 昼間	m ³	*	*	*	*	*	*	*	8,535	
構造物とりこわし工無筋構造物 8休	制約著受	人力	機労 昼間	m ³	*	*	*	*	*	*	*	34,620	
構造物とりこわし工鉄筋構造物 8休	制約無	機械	機労 昼間	m ³	*	*	*	*	*	*	*	15,430	
構造物とりこわし工鉄筋構造物 8休	制約無	人力	機労 昼間	m ³	*	*	*	*	*	*	*	51,570	
構造物とりこわし工鉄筋構造物 8休	制約受	機械	機労 昼間	m ³	*	*	*	*	*	*	*	16,070	
構造物とりこわし工鉄筋構造物 8休	制約受	人力	機労 昼間	m ³	*	*	*	*	*	*	*	54,560	
構造物とりこわし工鉄筋構造物 8休	制約著受	機械	機労 昼間	m ³	*	*	*	*	*	*	*	16,940	
構造物とりこわし工鉄筋構造物 8休	制約著受	人力	機労 昼間	m ³	*	*	*	*	*	*	*	58,540	
構造物とりこわし工無筋構造物 8休	制約無	機械	機労 夜間	m ³	-	-	-	-	-	-	-	-	
構造物とりこわし工無筋構造物 8休	制約無	人力	機労 夜間	m ³	-	-	-	-	-	-	-	-	
構造物とりこわし工無筋構造物 8休	制約受	機械	機労 夜間	m ³	-	-	-	-	-	-	-	-	
構造物とりこわし工無筋構造物 8休	制約受	人力	機労 夜間	m ³	-	-	-	-	-	-	-	-	
構造物とりこわし工無筋構造物 8休	制約著受	機械	機労 夜間	m ³	-	-	-	-	-	-	-	-	
構造物とりこわし工無筋構造物 8休	制約著受	人力	機労 夜間	m ³	-	-	-	-	-	-	-	-	
構造物とりこわし工鉄筋構造物 8休	制約無	機械	機労 夜間	m ³	-	-	-	-	-	-	-	-	
構造物とりこわし工鉄筋構造物 8休	制約無	人力	機労 夜間	m ³	-	-	-	-	-	-	-	-	

土木工事標準単価－19(R2.7)

- ・本価格表を無断転載することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(3)	備考
構造物とりこわし工鉄筋構造物 8休	制約受 機械 機労 夜間	m ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-
構造物とりこわし工鉄筋構造物 8休	制約受 人力 機労 夜間	m ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-
構造物とりこわし工鉄筋構造物 8休	制約著受 機械 機労 夜間	m ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-
構造物とりこわし工鉄筋構造物 8休	制約著受 人力 機労 夜間	m ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-
構造物とりこわし工無筋構造物 7休	制約無 機械 機労 昼間	m ³	*	*	*	*	*	*	*	*	7,732
構造物とりこわし工無筋構造物 7休	制約無 人力 機労 昼間	m ³	*	*	*	*	*	*	*	*	29,950
構造物とりこわし工無筋構造物 7休	制約受 機械 機労 昼間	m ³	*	*	*	*	*	*	*	*	8,020
構造物とりこわし工無筋構造物 7休	制約受 人力 機労 昼間	m ³	*	*	*	*	*	*	*	*	31,670
構造物とりこわし工無筋構造物 7休	制約著受 機械 機労 昼間	m ³	*	*	*	*	*	*	*	*	8,403
構造物とりこわし工無筋構造物 7休	制約著受 人力 機労 昼間	m ³	*	*	*	*	*	*	*	*	33,980
構造物とりこわし工鉄筋構造物 7休	制約無 機械 機労 昼間	m ³	*	*	*	*	*	*	*	*	15,180
構造物とりこわし工鉄筋構造物 7休	制約無 人力 機労 昼間	m ³	*	*	*	*	*	*	*	*	50,610
構造物とりこわし工鉄筋構造物 7休	制約受 機械 機労 昼間	m ³	*	*	*	*	*	*	*	*	15,820
構造物とりこわし工鉄筋構造物 7休	制約受 人力 機労 昼間	m ³	*	*	*	*	*	*	*	*	53,540
構造物とりこわし工鉄筋構造物 7休	制約著受 機械 機労 昼間	m ³	*	*	*	*	*	*	*	*	16,660
構造物とりこわし工鉄筋構造物 7休	制約著受 人力 機労 昼間	m ³	*	*	*	*	*	*	*	*	57,450
構造物とりこわし工無筋構造物 7休	制約無 機械 機労 夜間	m ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-
構造物とりこわし工無筋構造物 7休	制約無 人力 機労 夜間	m ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-
構造物とりこわし工無筋構造物 7休	制約受 機械 機労 夜間	m ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-
構造物とりこわし工無筋構造物 7休	制約受 人力 機労 夜間	m ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-
構造物とりこわし工無筋構造物 7休	制約著受 機械 機労 夜間	m ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-
構造物とりこわし工無筋構造物 7休	制約著受 人力 機労 夜間	m ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-
構造物とりこわし工鉄筋構造物 7休	制約無 機械 機労 夜間	m ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-
構造物とりこわし工鉄筋構造物 7休	制約無 人力 機労 夜間	m ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-
構造物とりこわし工鉄筋構造物 7休	制約受 機械 機労 夜間	m ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-
構造物とりこわし工鉄筋構造物 7休	制約受 人力 機労 夜間	m ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-
構造物とりこわし工鉄筋構造物 7休	制約著受 機械 機労 夜間	m ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-
構造物とりこわし工鉄筋構造物 7休	制約著受 人力 機労 夜間	m ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-
構造物とりこわし工無筋構造物 6休	制約無 機械 機労 昼間	m ³	*	*	*	*	*	*	*	*	7,596
構造物とりこわし工無筋構造物 6休	制約無 人力 機労 昼間	m ³	*	*	*	*	*	*	*	*	29,380
構造物とりこわし工無筋構造物 6休	制約受 機械 機労 昼間	m ³	*	*	*	*	*	*	*	*	7,878
構造物とりこわし工無筋構造物 6休	制約受 人力 機労 昼間	m ³	*	*	*	*	*	*	*	*	31,070
構造物とりこわし工無筋構造物 6休	制約著受 機械 機労 昼間	m ³	*	*	*	*	*	*	*	*	8,255
構造物とりこわし工無筋構造物 6休	制約著受 人力 機労 昼間	m ³	*	*	*	*	*	*	*	*	33,330
構造物とりこわし工鉄筋構造物 6休	制約無 機械 機労 昼間	m ³	*	*	*	*	*	*	*	*	14,910
構造物とりこわし工鉄筋構造物 6休	制約無 人力 機労 昼間	m ³	*	*	*	*	*	*	*	*	49,640
構造物とりこわし工鉄筋構造物 6休	制約受 機械 機労 昼間	m ³	*	*	*	*	*	*	*	*	15,530
構造物とりこわし工鉄筋構造物 6休	制約受 人力 機労 昼間	m ³	*	*	*	*	*	*	*	*	52,510
構造物とりこわし工鉄筋構造物 6休	制約著受 機械 機労 昼間	m ³	*	*	*	*	*	*	*	*	16,360
構造物とりこわし工鉄筋構造物 6休	制約著受 人力 機労 昼間	m ³	*	*	*	*	*	*	*	*	56,340
構造物とりこわし工無筋構造物 6休	制約無 機械 機労 夜間	m ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-
構造物とりこわし工無筋構造物 6休	制約無 人力 機労 夜間	m ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-
構造物とりこわし工無筋構造物 6休	制約受 機械 機労 夜間	m ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-
構造物とりこわし工無筋構造物 6休	制約受 人力 機労 夜間	m ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-

土木工事標準単価－20(R2.7)

- ・本価格表を無断転載することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

地 域 資 材 単 価

- ・本価格表を無断転載することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(3)	備考
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径150 長2.00m	* (○)	* (○)	-	-	-	* (○)	* (○)	-	★
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径200 長2.00m	*	*	-	-	-	*	*	-	★
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径250 長2.00m	*	*	-	-	-	*	*	-	★
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径300 長2.00m	*	*	-	-	-	*	*	-	★
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径350 長2.00m	*	*	-	-	-	*	*	13,900	★
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径400 長2.43m	*	*	-	-	-	*	*	-	★
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径450 長2.43m	*	*	-	-	-	*	*	-	★
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径500 長2.43m	*	*	-	-	-	*	*	-	★
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径600 長2.43m	*	*	-	-	-	*	*	45,800	★
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径700 長2.43m	*	*	-	-	-	*	*	-	★
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径800 長2.43m	*	*	-	-	-	*	*	-	★
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径900 長2.43m	*	*	-	-	-	*	*	-	★
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径1000 長2.43m	*	*	-	-	-	*	*	-	★
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径1100 長2.43m	*	*	-	-	-	*	*	-	★
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径1200 長2.43m	*	*	-	-	-	*	*	-	★
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径1350 長2.43m	*	*	-	-	-	*	*	-	★
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径150 長2.00m	-	-	-	-	-	-	-	-	★
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径200 長2.00m	*	*	-	-	-	*	*	-	★
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径250 長2.00m	-	-	-	-	-	-	-	-	★
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径300 長2.00m	*	*	-	-	-	*	*	-	★
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径350 長2.00m	*	*	-	-	-	*	*	-	★
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径400 長2.43m	*	*	-	-	-	*	*	-	★
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径450 長2.43m	-	-	-	-	-	-	-	-	★
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径500 長2.43m	*	*	-	-	-	*	*	-	★
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径600 長2.43m	*	*	-	-	-	*	*	-	★
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径700 長2.43m	*	*	-	-	-	*	*	-	★
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径800 長2.43m	*	*	-	-	-	*	*	-	★
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径900 長2.43m	*	*	-	-	-	*	*	-	★
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径1000 長2.43m	*	*	-	-	-	*	*	-	★
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径1100 長2.43m	*	*	-	-	-	*	*	-	★
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径1200 長2.43m	-	-	-	-	-	-	-	-	★
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径1350 長2.43m	*	*	-	-	-	*	*	-	★
遠心力鉄筋コンクリート管	異形管	-	-	-	-	-	-	-	-	-
遠心力鉄筋コンクリート管NC形	外圧1種 径1500 長2.30m	-	-	-	-	-	-	-	-	★
遠心力鉄筋コンクリート管NC形	外圧1種 径1650 長2.30m	-	-	-	-	-	-	-	-	★
遠心力鉄筋コンクリート管NC形	外圧1種 径1800 長2.30m	-	-	-	-	-	-	-	-	★
遠心力鉄筋コンクリート管NC形	外圧1種 径2000 長2.30m	-	-	-	-	-	-	-	-	★
遠心力鉄筋コンクリート管NC形	外圧1種 径2200 長2.30m	-	-	-	-	-	-	-	-	★
遠心力鉄筋コンクリート管NC形	外圧1種 径2400 長2.30m	-	-	-	-	-	-	-	-	★
遠心力鉄筋コンクリート管NC形	外圧1種 径2600 長2.30m	-	-	-	-	-	-	-	-	★
遠心力鉄筋コンクリート管NC形	外圧1種 径2800 長2.30m	-	-	-	-	-	-	-	-	★
遠心力鉄筋コンクリート管NC形	外圧1種 径3000 長2.30m	-	-	-	-	-	-	-	-	★
遠心力鉄筋コンクリート管NC形	外圧2種 径1500 長2.30m	-	-	-	-	-	-	-	-	★
遠心力鉄筋コンクリート管NC形	外圧2種 径1650 長2.30m	-	-	-	-	-	-	-	-	★

地域資材単価－1 (R2.7)

- ・本価格表を無断転載することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(3)	備考
鋼板	冷延薄板(SPPC) 厚2.0~2.3	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	★
縞鋼板	厚3.2	ton	*	96,000	96,000	96,000	-	96,000	96,000	-	★
縞鋼板	厚4.5~6.0	ton	*	95,000	95,000	95,000	-	95,000	95,000	-	★
縞鋼板	厚9.0	ton	*	95,000	95,000	95,000	-	95,000	95,000	-	★
H形鋼	SS400 200×200×8×12	ton	*	*	*	*	*	*	*	87,400	★
H形鋼	SS400 250×250×9×14	ton	*	*	*	*	*	*	*	87,400	★
H形鋼	SS400 300×300×10×15	ton	*	*	*	*	*	*	*	87,400	★
H形鋼	SS400 350×350×12×19	ton	*	*	*	*	*	*	*	89,400	★
H形鋼	SS400 400×400×13×21	ton	*	*	*	*	*	*	*	92,400	★
平鋼 (SS400)	厚4.5mm 幅32~38	ton	*	93,000	93,000	93,000	93,000	93,000	93,000	-	★
平鋼 (SS400)	厚6mm 幅32~44	ton	*	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	-	★
平鋼 (SS400)	厚6mm 幅50~75	ton	*	88,000	88,000	88,000	88,000	88,000	88,000	-	★
平鋼 (SS400)	厚9mm 幅32~44	ton	*	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	-	★
平鋼 (SS400)	厚9mm 幅50~75	ton	*	88,000	88,000	88,000	88,000	88,000	88,000	-	★
平鋼 (SS400)	厚12mm 幅32~44	ton	*	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	-	★
平鋼 (SS400)	厚12mm 幅50~75	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	★
平鋼 (SS400)	厚12mm 幅90~100	ton	*	88,000	88,000	88,000	88,000	88,000	88,000	-	★
等辺山形鋼 (SS400)	小形 厚3 辺25	ton	*	*	*	*	*	*	*	-	★
等辺山形鋼 (SS400)	小形 厚3 辺30	ton	*	*	*	*	*	*	*	-	★
等辺山形鋼 (SS400)	小形 厚3 辺40	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	★
等辺山形鋼 (SS400)	小形 厚5 辺40	ton	*	*	*	*	*	*	*	-	★
等辺山形鋼 (SS400)	中形 厚4 辺50	ton	*	*	*	*	*	*	*	-	★
等辺山形鋼 (SS400)	中形 厚6~9 辺50~75	ton	*	*	*	*	*	*	*	-	★
等辺山形鋼 (SS400)	中形 厚7~10 辺90~100	ton	*	*	*	*	*	*	*	-	★
等辺山形鋼 (SS400)	中形 厚13 辺90~100	ton	*	*	*	*	*	*	*	-	★
等辺山形鋼 (SS400)	大形 厚9~15 辺130	ton	*	*	*	*	*	*	*	-	★
等辺山形鋼 (SS400)	大形 厚9~15 辺150	ton	*	*	*	*	*	*	*	-	★
溝形鋼 (SS400)	中形厚5幅40~50高75~100	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	★
溝形鋼 (SS400)	大形厚6-6.5幅65-75高125-150	ton	*	*	*	*	*	*	*	-	★
溝形鋼 (SS400)	大形厚7-9幅75-90高150-200	ton	*	*	*	*	*	*	*	-	★
溝形鋼 (SS400)	大形 厚9 幅90 高250	ton	*	*	*	*	*	*	*	-	★
溝形鋼 (SS400)	大形 厚9 幅90 高300	ton	*	*	*	*	*	*	*	-	★
溝形鋼 (SS400)	大形 厚10-12幅90 高300	ton	*	*	*	*	*	*	*	-	★
溝形鋼 (SS400)	大形 厚13 幅100 高380	ton	*	*	*	*	*	*	*	-	★
不等辺山形鋼 (SS400)	中形 厚7~10 辺75 辺100~125	ton	*	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	-	★
不等辺山形鋼 (SS400)	中形 厚9~12 辺90 辺150	ton	*	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	-	★
I形鋼 (SS400)	大形 厚5.5-7幅75-100高150-200	ton	*	*	*	*	*	*	*	-	★
I形鋼 (SS400)	大形 厚7.5-10幅125高250	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	★
I形鋼 (SS400)	大形 厚8幅150高300	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	★
I形鋼 (SS400)	大形 厚10×150×300	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	★
I形鋼 (SS400)	大形 厚9-12×150×350	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	★
I形鋼 (SS400)	大形 厚11~13×175×450	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	★
亜鉛鉄板	平板 厚0.3 幅914 長1829	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	
亜鉛鉄板	平板 厚0.3 幅914 長2743	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	

地域資材単価－65(R2.7)

- ・本価格表を無断転載することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

