

令和 2 年度 九州農政局工事資材価格表（土木資材）

（令和 2 年 8 月期）

令和 2 年 8 月 1 日以降適用

九 州 農 政 局

- ・本価格表を無断転載することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

九州農政局工事資材価格表（土木資材）について

1. はじめに

「九州農政局工事資材価格表（土木資材）」は、九州農政局が発注する土地改良工事等の積算に用いる材料単価のうち、九州農政局が独自の調査に基づき定めた材料単価の一覧表です。

2. 内容

一般財団法人建設物価調査会から市販されている「月刊建設物価」・「季刊土木コスト情報」・「Web建設物価」及び一般財団法人経済調査会から市販されている「月刊積算資料」・「季刊土木施工単価」・「積算資料電子版」（以下、「市販図書」という。）に掲載されていない材料について、市場取引価格の実態調査を実施し、その結果を基に設定した材料単価を「九州農政局工事資材価格表（土木資材）」に掲載しています。

なお、市販図書に材料単価等が掲載されている材料については、両市販図書の価格の平均値（注1）を採用しています。ただし、片方の市販図書のみに掲載価格がある場合は、その価格としています。

また、「市販図書」等に掲載されている材料単価等について平均値は「*」、片方の市販図書のみに掲載価格がある場合で、一般財団法人建設物価調査会の図書の場合は「*(○)」、一般財団法人経済調査会の図書の場合は「*(●)」と掲載しております。

3. その他

取引事例が少ない材料は、適正な単価が調査できないため、単価を設定していない地区（地域）があり、これらについては「九州農政局工事資材価格表（土木資材）」の中では「-」と掲載しております。

また、調査を実施していない材料についても「九州農政局工事資材価格表（土木資材）」の中では「-」と掲載しております。

「九州農政局工事資材価格表（土木資材）」の積算への適用は、令和2年8月1日以降に発注する工事となります。

4. 注意

1) 価格表は、価格の改定及び記載内容の変更を行ったページを公表しています。

また、市販図書に掲載されている材料単価は、価格表の公表の有無に関わらず、最新号の価格を採用しています。

(注1) 両市販図書の価格の平均値は、単価の有効桁の大きい方の桁を有効桁とし、有効桁以降を切り捨てています。

ただし、大きい方の有効桁が3桁未満のときは、決定額の有効桁は3桁とし、有効桁以降を切り捨てています。

なお、土木工事標準単価の価格は、両市販図書の平均値（有効数字4桁（5桁以下切捨））としています。

2) 価格の年度内改定は、原則として毎月行いますが、市場単価及び土木工事標準単価は、年3回（7月期、10月期、1月期）の改定を予定しています。

ただし、市販図書に掲載されていない資材については、下記に示す代表資材以外を年度内改定の対象外としています。

3) 2) 代表資材は下記のとおりです。

なお、代表資材は使用実績等により変更することがある。

「地区資材」

区分	品名
道路舗装材	アスファルト混合物
生コンクリート	生コンクリート
骨材、土石材類	洗砂、単粒度碎石、クラッシャラン、再生クラッシャラン

「地域資材」

区分	品名
配管類	遠心力鉄筋コンクリート管、配管用炭素鋼钢管、ダクタイル鉄管、コルゲートパイプ、硬質ポリ塩化ビニル管、強化プラスチック複合管
管材(バルブ類)	水道用仕切弁
コンクリート二次製品	コンクリート杭(PHC)、鉄筋コンクリートU形
鋼材、鋼製品	鋼矢板、異形棒鋼、H形鋼、平鋼、等辺山形鋼、溝形鋼、不等辺山形鋼、I形鋼、普通鉄線、鋼製グレーチング、ガードレール、PC鋼棒、PC鋼より線
アスファルト	アスファルト乳剤
セメント	普通ポルトランドセメント、早強ポルトランドセメント、高炉セメント、混和剤
木材類	松丸太、コンクリート型枠用塗装合板
燃料、油脂	軽油、重油
爆薬	ダイナマイト、硝酸油剤爆薬、含水爆薬、電気雷管

地 区 資 材 単 價

地区資材単価-2(R2.8)

・本価格表を無断転載することを禁じます

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

地区資材単価-3(R2.8)

・本価格表を無断転載することを禁じます

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます

名称	規格	単位	福岡							佐賀			長崎		熊本				大分			宮崎						鹿児島(1)		鹿児島(3)		※*
			朝倉	浮羽	小郡	久留米	柳川	大牟田	八女	佐賀	武雄	鳥栖	諫早	玉名	人吉	松橋	八代	宇佐	豊後高田	児湯	東諸県	宮崎	えびの	須木	田野	木城北部	木城南部	鹿屋	沖永良部			
生コンクリート(高炉B)	36N/mm ² 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m ³	-	-	-	-	-	-	-	* (O)	* (O)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
生コンクリート(高炉B)	36N/mm ² 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m ³	-	-	-	-	-	-	-	* (O)	* (O)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
中詰材(コンクリート)		m ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
生コンクリート(普通)	21N/mm ² 5cm 25(20)mm (W/C=55%以下)	m ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
生コンクリート(普通)	21N/mm ² 8cm 25(20)mm (W/C=55%以下)	m ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
生コンクリート(普通)	21N/mm ² 10cm 25(20)mm (W/C=55%以下)	m ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
生コンクリート(普通)	21N/mm ² 12cm 25(20)mm (W/C=55%以下)	m ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
生コンクリート(普通)	21N/mm ² 15cm 25(20)mm (W/C=55%以下)	m ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
生コンクリート(普通)	21N/mm ² 18cm 25(20)mm (W/C=55%以下)	m ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
生コンクリート(普通)	21N/mm ² 5cm 40mm (W/C=55%以下)	m ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
生コンクリート(普通)	21N/mm ² 8cm 40mm (W/C=55%以下)	m ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
生コンクリート(普通)	21N/mm ² 10cm 40mm (W/C=55%以下)	m ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
生コンクリート(普通)	21N/mm ² 12cm 40mm (W/C=55%以下)	m ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
生コンクリート(普通)	21N/mm ² 15cm 40mm (W/C=55%以下)	m ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
生コンクリート(高炉B)	21N/mm ² 5cm 25(20)mm (W/C=55%以下)	m ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
生コンクリート(高炉B)	21N/mm ² 8cm 25(20)mm (W/C=55%以下)	m ³	*	(O)	*	13,650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
生コンクリート(高炉B)	21N/mm ² 10cm 25(20)mm (W/C=55%以下)	m ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
生コンクリート(高炉B)	21N/mm ² 12cm 25(20)mm (W/C=55%以下)	m ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
生コンクリート(高炉B)	21N/mm ² 15cm 25(20)mm (W/C=55%以下)	m ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
生コンクリート(高炉B)	21N/mm ² 18cm 25(20)mm (W/C=55%以下)	m ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
生コンクリート(高炉B)	21N/mm ² 5cm 40mm (W/C=55%以下)	m ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
生コンクリート(高炉B)	21N/mm ² 8cm 40mm (W/C=55%以下)	m ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
生コンクリート(高炉B)	21N/mm ² 10cm 40mm (W/C=55%以下)	m ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
生コンクリート(高炉B)	21N/mm ² 12cm 40mm (W/C=55%以下)	m ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
生コンクリート(高炉B)	21N/mm ² 15cm 40mm (W/C=55%以下)	m ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
生コンクリート(高炉B)	21N/mm ² 18cm 40mm (W/C=55%以下)	m ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
生コンクリート(高炉B)	21N/mm ² 5cm 40mm (W/C=55%以下)	m ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
生コンクリート(高炉B)	21N/mm ² 8cm 40mm (W/C=55%以下)	m ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
生コンクリート(高炉B)	21N/mm ² 10cm 40mm (W/C=55%以下)	m ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
生コンクリート(高炉B)	21N/mm ² 12cm 40mm (W/C=55%以下)	m ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
生コンクリート(高炉B)	21N/mm ² 15cm 40mm (W/C=55%以下)	m ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
生コンクリート(高炉B)	21N/mm ² 18cm 40mm (W/C=55%以下)	m ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
生コンクリート(高炉B)	18N/mm ² 8cm 25(20)mm (W/C=60%以下)	m ³	*	(O)	*	13,200	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	17,300	*	19,400	*	*	14,300	19,400	-	18,400	*	19,100	
生コンクリート(高炉B)	24N/mm ² 12cm 25(20)mm (W/C=55%以下)	m ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
舗装用生コンクリート	曲げ4.5N/mm ² 2.5cm 40mm	m ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	-	-	*	15,400	-	-	19,900	-	-			
舗装用生コンクリート	曲げ4.5N/mm ² 6.5cm 40mm	m ³	-	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	21,400	*	*	15,800	21,400	-	20,400	*	-				
舗装用生コンクリート	曲げ4N/mm ² 2.5cm 25(20)mm	m ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
舗装用生コンクリート	曲げ4N/mm ² 6.5cm 25(20)mm	m ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
舗装用生コンクリート	曲げ4N/mm ² 2.5cm 40mm	m ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
舗装用生コンクリート	曲げ4N/mm ² 6.5cm 40mm	m ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
生コンクリート(早強)	40N/mm ² 8cm 25(20)mm	m ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-	*	-	-	24,000	-	-	*	-	★				
生コンクリート(早強)	30N/mm ² 8cm 25(20)mm	m ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-	*	-	-	21,600	-	-	-	-	★					
生コンクリート(早強)	30N/mm ² 12cm 25(20)mm	m ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-	*	-	-	20,800	-	-	21,800	-	-					
生コンクリート(早強)	36N/mm ² 8cm 25(20)mm	m ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-	*	-	-	22,600	-	-	23,600	-	-					
生コンクリート(早強)	36N/mm ² 12cm 25(20)mm	m ³	-	-	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	28,900	*	*	23,700	28,900	-	28,100	*	23,200			
生モルタル(普通)	配合 1:2	m ³	-	-	-	*	-	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	26,600	*	*	19,700	26,600	-	25,800	*	20,200		
生モルタル(普通)	配合 1:3	m ³	-	-	-	*	-	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
中詰材(モルタル)		m ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

地区資材単価-7(R2, 8)

・本価格表を無断転載することを禁じます。

地 域 資 材 単 價

- ・本価格表を無断転載することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(3)	備考
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径150 長2.00m	*(○)	*(○)	-	-	-	*(○)	*(○)	-	★
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径200 長2.00m	*	*	-	-	-	*	*	-	★
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径250 長2.00m	*	*	-	-	-	*	*	-	★
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径300 長2.00m	*	*	-	-	-	*	*	-	★
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径350 長2.00m	*	*	-	-	-	*	*	13,800	★
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径400 長2.43m	*	*	-	-	-	*	*	-	★
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径450 長2.43m	*	*	-	-	-	*	*	-	★
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径500 長2.43m	*	*	-	-	-	*	*	-	★
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径600 長2.43m	*	*	-	-	-	*	*	45,400	★
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径700 長2.43m	*	*	-	-	-	*	*	-	★
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径800 長2.43m	*	*	-	-	-	*	*	-	★
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径900 長2.43m	*	*	-	-	-	*	*	-	★
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径1000 長2.43m	*	*	-	-	-	*	*	-	★
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径1100 長2.43m	*	*	-	-	-	*	*	-	★
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径1200 長2.43m	*	*	-	-	-	*	*	-	★
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径1350 長2.43m	*	*	-	-	-	*	*	-	★
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径150 長2.00m	-	-	-	-	-	-	-	-	★
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径200 長2.00m	*	*	-	-	-	*	*	-	★
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径250 長2.00m	-	-	-	-	-	-	-	-	★
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径300 長2.00m	*	*	-	-	-	*	*	-	★
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径350 長2.00m	*	*	-	-	-	*	*	-	★
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径400 長2.43m	*	*	-	-	-	*	*	-	★
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径450 長2.43m	-	-	-	-	-	-	-	-	★
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径500 長2.43m	*	*	-	-	-	*	*	-	★
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径600 長2.43m	*	*	-	-	-	*	*	-	★
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径700 長2.43m	*	*	-	-	-	*	*	-	★
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径800 長2.43m	*	*	-	-	-	*	*	-	★
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径900 長2.43m	*	*	-	-	-	*	*	-	★
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径1000 長2.43m	*	*	-	-	-	*	*	-	★
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径1100 長2.43m	*	*	-	-	-	*	*	-	★
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径1200 長2.43m	-	-	-	-	-	-	-	-	★
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径1350 長2.43m	*	*	-	-	-	*	*	-	★
遠心力鉄筋コンクリート管	異形管	-	-	-	-	-	-	-	-	-
遠心力鉄筋コンクリート管NC形	外圧1種 径1500 長2.30m	-	-	-	-	-	-	-	-	★
遠心力鉄筋コンクリート管NC形	外圧1種 径1650 長2.30m	-	-	-	-	-	-	-	-	★
遠心力鉄筋コンクリート管NC形	外圧1種 径1800 長2.30m	-	-	-	-	-	-	-	-	★
遠心力鉄筋コンクリート管NC形	外圧1種 径2000 長2.30m	-	-	-	-	-	-	-	-	★
遠心力鉄筋コンクリート管NC形	外圧1種 径2200 長2.30m	-	-	-	-	-	-	-	-	★
遠心力鉄筋コンクリート管NC形	外圧1種 径2400 長2.30m	-	-	-	-	-	-	-	-	★
遠心力鉄筋コンクリート管NC形	外圧1種 径2600 長2.30m	-	-	-	-	-	-	-	-	★
遠心力鉄筋コンクリート管NC形	外圧1種 径2800 長2.30m	-	-	-	-	-	-	-	-	★
遠心力鉄筋コンクリート管NC形	外圧1種 径3000 長2.30m	-	-	-	-	-	-	-	-	★
遠心力鉄筋コンクリート管NC形	外圧2種 径1500 長2.30m	-	-	-	-	-	-	-	-	★
遠心力鉄筋コンクリート管NC形	外圧2種 径1650 長2.30m	-	-	-	-	-	-	-	-	★

地域資材単価－1(R2.8)

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(3)	備考
鋼矢板	U形 SYW295 II型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	*	*	*	*	-	*	*	-	★
鋼矢板	U形 SYW295 III型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	*	*	*	*	-	*	*	-	★
鋼矢板	U形 SYW295 IV型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	*	*	*	*	-	*	*	-	★
鋼矢板	U形 SYW295 VL型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	*	*	*	*	-	*	*	-	★
鋼矢板	U形 SYW295 VII型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	*	*	*	*	-	*	*	-	★
軽量鋼矢板	SS400 2m以上12m以下(500mmピッチ)	ton	*	*	*	*	-	*	*	-	★
鋼矢板(撤去部分)		ton	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼矢板(埋殺し)		ton	-	-	-	-	-	-	-	-	
広幅鋼矢板	U形 SYW295 IIW型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	*	*	*	*	-	*	*	-	★
広幅鋼矢板	U形 SYW295 IIIW型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	*	*	*	*	-	*	*	-	★
広幅鋼矢板	U形 SYW295 IVW型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	*	*	*	*	-	*	*	-	★
鋼矢板 繰ぎ施工費		箇所	-	-	-	-	-	-	-	-	
ハット形鋼矢板	SYW295 SP-10H 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	*	*	*	*	-	*	*	-	★
ハット形鋼矢板	SYW295 SP-25H 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	*	*	*	*	-	*	*	-	★
ハット形鋼矢板	SYW295 SP-45H 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	*	*	*	*	*	*	*	-	★
ハット形鋼矢板	SYW295 SP-50H 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	*	*	*	*	*	*	*	-	★
鋼矢板(広幅・ハット形含む)輸送エキストラ加算額	12m≤L<16m (トラック持込乗渡のみ)	ton	*	*	*	*	*	*	*	*	
鋼矢板(広幅・ハット形含む)輸送エキストラ加算額	16m≤L≤20m (トラック持込乗渡のみ)	ton	*	*	*	*	*	*	*	*	
鋼矢板(広幅・ハット形含む)輸送エキストラ加算額	20m<L≤25m (トラック持込乗渡のみ)	ton	*	*	*	*	*	*	*	*	
鋼矢板(広幅・ハット形含む)輸送エキストラ加算額	25m超 (トラック持込乗渡のみ)	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼矢板形状エキストラ加算額	SYW295 U形(VL型, VII型)	ton	*	*	*	*	*	*	*	*	
H形鋼杭	SHK400 200×204×12×12	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	★
H形鋼杭	SHK400 250×255×14×14	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	★
H形鋼杭	SHK400 300×300×10×15	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	★
H形鋼杭	SHK400 350×350×12×19	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	★
H形鋼杭	SHK400 400×400×13×21	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	★
H形鋼杭		本	-	-	-	-	-	-	-	-	★
鋼管杭 (S KK-400)	各種	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	★
鋼管杭		本	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼管矢板継手	二港湾型 L 65*65*8 T 125*9 L-T型	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	
普通丸鋼	SR235 径6	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	★
普通丸鋼	SR235 径9	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	★
普通丸鋼	SR235 径13	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	★
普通丸鋼	SR235 径16	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	★
普通丸鋼	SR235 径19	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	★
普通丸鋼	SR235 径22	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	★
普通丸鋼	SR235 径25	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	★
異形棒鋼	SD295A D10	ton	*	*	*	*	*	*	*	78,400	★
異形棒鋼	SD295A D13	ton	*	*	*	*	*	*	*	75,400	★
異形棒鋼	SD295A D16	ton	*	*	*	*	*	*	*	73,400	★
異形棒鋼	SD295A D19	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	★
異形棒鋼	SD295A D22	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	★
異形棒鋼	SD295A D25	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	★
異形棒鋼	SD295A D29	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	★

地域資材単価-63(R2.8)

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(3)	備考
異形棒鋼	SD295A	D32	ton	-	-	-	-	-	-	-	★
異形棒鋼	SD295A	D35	ton	-	-	-	-	-	-	-	★
異形棒鋼	SD295A	D38	ton	-	-	-	-	-	-	-	★
異形棒鋼	SD295B	D10	ton	-	-	-	-	-	-	-	★
異形棒鋼	SD295B	D13	ton	-	-	-	-	-	-	-	★
異形棒鋼	SD295B	D16	ton	-	-	-	-	-	-	-	★
異形棒鋼	SD295B	D19	ton	-	-	-	-	-	-	-	★
異形棒鋼	SD295B	D22	ton	-	-	-	-	-	-	-	★
異形棒鋼	SD295B	D25	ton	-	-	-	-	-	-	-	★
異形棒鋼	SD295B	D29	ton	-	-	-	-	-	-	-	★
異形棒鋼	SD295B	D32	ton	-	-	-	-	-	-	-	★
異形棒鋼	SD295B	D35	ton	-	-	-	-	-	-	-	★
異形棒鋼	SD295B	D38	ton	-	-	-	-	-	-	-	★
異形棒鋼	SD295B	D51	ton	-	-	-	-	-	-	-	★
異形棒鋼	SD345	D10	ton	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	81,400	★
異形棒鋼	SD345	D13	ton	*	*	*	*	*	*	78,400	★
異形棒鋼	SD345	D16	ton	*	*	*	*	*	*	76,400	★
異形棒鋼	SD345	D19	ton	*	*	*	*	*	*	76,400	★
異形棒鋼	SD345	D22	ton	*	*	*	*	*	*	76,400	★
異形棒鋼	SD345	D25	ton	*	*	*	*	*	*	76,400	★
異形棒鋼	SD345	D29	ton	*	*	*	*	*	*	77,400	★
異形棒鋼	SD345	D32	ton	*	*	*	*	*	*	-	★
異形棒鋼	SD345	D35	ton	*	*	*	*	*	*	-	★
異形棒鋼	SD345	D38	ton	*	*	*	*	*	*	-	★
異形棒鋼	SD345	D51	ton	-	-	-	-	-	-	-	★
異形棒鋼			ton	-	-	-	-	-	-	-	
異形棒鋼	SD295A	D41	ton	-	-	-	-	-	-	-	★
異形棒鋼	SD295B	D41	ton	-	-	-	-	-	-	-	★
異形棒鋼	SD345	D41	ton	*	*	*	*	*	*	-	★
リップみぞ形鋼	SSC400相当品	60×30×10×2.3	ton	*	*(●)	*(●)	*(●)	*(●)	*(●)	-	★
リップみぞ形鋼	SSC400相当品	75×45×15×2.3	ton	-	-	-	-	-	-	-	★
リップみぞ形鋼	SSC400相当品	100×50×20×2.3	ton	*	*(●)	*(●)	*(●)	*(●)	*(●)	-	★
リップみぞ形鋼	SSC400相当品	125×50×20×3.2	ton	-	-	-	-	-	-	-	★
リップみぞ形鋼	SSC400相当品	150×50×20×3.2	ton	-	-	-	-	-	-	-	★
軽みぞ形鋼	100~350×40~50×2.3~4.5	ton	*	*(●)	*(●)	*(●)	*(●)	*(●)	*(●)	-	★
鋼板（無規格品）	中板	厚3.2 × 914×1829	ton	-	-	-	-	-	-	-	★
鋼板（無規格品）	中板	厚4.5 × 914×1829	ton	*	*	*	*	*	*	-	★
鋼板（無規格品）	厚板	厚6 × 914×1829	ton	*	*	*	*	*	*	-	★
鋼板（無規格品）	厚板	厚9, 12×914×1829	ton	*	*	*	*	*	*	-	★
鋼板（無規格品）	厚板	厚16, 19, 22, 25×914×1829	ton	*	*	*	*	*	*	-	★
鋼板	熱延薄板(SPHC)	厚1.6	ton	-	-	-	-	-	-	-	★
鋼板	熱延薄板(SPHC)	厚2.3	ton	*	*	*	*	*	*	-	★
鋼板	冷延薄板(SPCC)	厚0.4~0.8	ton	-	-	-	-	-	-	-	★
鋼板	冷延薄板(SPCC)	厚0.9~1.6	ton	-	-	-	-	-	-	-	★

地域資材単価－64(R2.8)

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(3)	備考
アルミテーパーポール	1灯型長円型地上高8m埋込式	本	-	-	-	-	-	-	-	-	★
アルミテーパーポール	1灯型長円型地上高10m埋込式	本	-	-	-	-	-	-	-	-	★
アルミテーパーポール	1灯型長円型地上高12m埋込式	本	-	-	-	-	-	-	-	-	★
アルミテーパーポール	2灯型長円型地上高8mベース式	本	-	-	-	-	-	-	-	-	★
アルミテーパーポール	2灯型長円型地上高10mベース式	本	-	-	-	-	-	-	-	-	★
アルミテーパーポール	2灯型長円型地上高12mベース式	本	-	-	-	-	-	-	-	-	★
アルミテーパーポール	2灯型長円型地上高8m埋込式	本	-	-	-	-	-	-	-	-	★
アルミテーパーポール	2灯型長円型地上高10m埋込式	本	-	-	-	-	-	-	-	-	★
アルミテーパーポール	2灯型長円型地上高12m埋込式	本	-	-	-	-	-	-	-	-	★
ステープロック (ロッド付)	No1 長500mm 幅250mm 厚70mm	組	5,680	5,680	-	-	5,680	5,680	5,680	-	★
ステープロック (ロッド付)	No2 長600mm 幅300mm 厚80mm	組	6,860	6,860	-	-	6,860	6,860	6,860	-	★
ステープロック (ロッド付)	No3 長700mm 幅350mm 厚90mm	組	10,800	10,800	-	-	10,800	10,800	10,800	-	★
HID灯器具 (道路灯)	200~250W用	台	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HID灯器具 (道路灯)	200~400W用	台	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HID灯器具 (街路灯)	200~400W用	台	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高压水銀ランプ	蛍光形 HF200X 200W	個	*(○)	*(○)	-	-	*(○)	*(○)	*(○)	-	-
高压水銀ランプ	蛍光形 HF250X 250W	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高压水銀ランプ	蛍光形 HF300X 300W	個	*(○)	*(○)	-	-	*(○)	*(○)	*(○)	-	-
高压水銀ランプ	蛍光形 HF400X 400W	個	*(○)	*(○)	-	-	*(○)	*(○)	*(○)	-	-
高压水銀ランプ	蛍光形 HF700X 700W	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高压水銀ランプ	蛍光形 HF1000X 1000W	個	*(○)	*(○)	-	-	*(○)	*(○)	*(○)	-	-
高压水銀灯安定器 一般形	200W 200V高力率 1灯	個	*	*	-	-	*	*	*	-	-
高压水銀灯安定器 一般形	250W 200V高力率 1灯	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高压水銀灯安定器 一般形	300W 200V高力率 1灯	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高压水銀灯安定器 一般形	400W 200V高力率 1灯	個	*	*	-	-	*	*	*	-	-
高压水銀灯安定器 一般形	700W 200V高力率 1灯	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高压水銀灯安定器 一般形	1000W 200V高力率 1灯	個	*	*	-	-	*	*	*	-	-
投光器	180~400W用	台	-	-	-	-	-	-	-	-	-
投光器	660~1000W用	台	-	-	-	-	-	-	-	-	-
投光器取付架台 ポール用	1灯用	個	12,900	12,900	-	-	12,900	12,900	12,900	-	-
投光器取付架台 ポール用	2灯用	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-
投光器取付架台 ポール用	4灯用	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大角形 埋込スイッチ	片切 15A 300V	個	*	*	-	-	*	*	*	-	-
大角形 埋込スイッチ	3路 15A 300V	個	*	*	-	-	*	*	*	-	-
大角形 埋込スイッチ	両切 15A 300V	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大角形 埋込スイッチ	4路 15A 300V	個	*	*	-	-	*	*	*	-	-
高容量 コンセント	埋込 2P 20A 250V	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高容量 コンセント	埋込 2P 30A 250V	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高容量 コンセント	埋込 3P 20A 250V	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高容量 コンセント	埋込 3P 30A 250V	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高容量 コンセント	露出 2P 20A 250V	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高容量 コンセント	露出 2P 30A 250V	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高容量 コンセント	露出 3P 20A 250V	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高容量 コンセント	露出 3P 30A 250V	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-

地域資材単価－105(R2.8)

- ・本価格表を無断転載することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

地域資材単価-110(R2.8)

- ・本価格表を無断転載することを禁じます。
 - ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

地域資材単価-111(R2.8)

・本価格表を無断転載することを禁じます。

地域資材単価-116(R2.8)

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本保険料の支拂いの使用による損害につきましては、一切の責任を負いかねます。

機 械 器 具 賃 料

- ・本価格表を無断転載することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

機械器具賃料-8(R2.8)

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用によるお問い合わせ結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。