

令和2年度 九州農政局工事資材価格表（土木資材）

（令和2年10月期）

令和2年10月1日以降適用

九 州 農 政 局

- ・本価格表を無断転載することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

九州農政局工事資材価格表（土木資材）について

1. はじめに

「九州農政局工事資材価格表（土木資材）」は、九州農政局が発注する土地改良工事等の積算に用いる材料単価のうち、九州農政局が独自の調査に基づき定めた材料単価の一覧表です。

2. 内容

一般財団法人建設物価調査会から市販されている「月刊建設物価」・「季刊土木コスト情報」・「Web建設物価」及び一般財団法人経済調査会から市販されている「月刊積算資料」・「季刊土木施工単価」・「積算資料電子版」（以下、「市販図書」という。）に掲載されていない材料について、市場取引価格の実態調査を実施し、その結果を基に設定した材料単価を「九州農政局工事資材価格表（土木資材）」に掲載しています。

なお、市販図書に材料単価等が掲載されている材料については、両市販図書の価格の平均値（注1）を採用しています。ただし、片方の市販図書のみに掲載価格がある場合は、その価格としています。

また、「市販図書」等に掲載されている材料単価等について平均値は「*」、片方の市販図書のみに掲載価格がある場合で、一般財団法人建設物価調査会の図書の場合は「*(○)」、一般財団法人経済調査会の図書の場合は「*(●)」と掲載しております。

3. その他

取引事例が少ない材料は、適正な単価が調査できないため、単価を設定していない地区（地域）があり、これらについては「九州農政局工事資材価格表（土木資材）」の中では「-」と掲載しております。

また、調査を実施していない材料についても「九州農政局工事資材価格表（土木資材）」の中では「-」と掲載しております。

「九州農政局工事資材価格表（土木資材）」の積算への適用は、令和2年10月1日以降に発注する工事となります。

4. 注意

1) 価格表は、価格の改定及び記載内容の変更を行ったページを公表しています。

また、市販図書に掲載されている材料単価は、価格表の公表の有無に関わらず、最新号の価格を採用しています。

(注1) 両市販図書の価格の平均値は、単価の有効桁の大きい方の桁を有効桁とし、有効桁以降を切り捨てています。

ただし、大きい方の有効桁が3桁未満のときは、決定額の有効桁は3桁とし、有効桁以降を切り捨てています。

なお、土木工事標準単価の価格は、両市販図書の平均値（有効数字4桁（5桁以下切捨））としています。

2) 価格の年度内改定は、原則として毎月行いますが、市場単価及び土木工事標準単価は、年3回（7月期、10月期、1月期）の改定を予定しています。

ただし、市販図書に掲載されていない資材については、下記に示す代表資材以外を年度内改定の対象外としています。

3) 2) 代表資材は下記のとおりです。

なお、代表資材は使用実績等により変更することがある。

「地区資材」

区分	品名
道路舗装材	アスファルト混合物
生コンクリート	生コンクリート
骨材、土石材類	洗砂、単粒度碎石、クラッシャラン、再生クラッシャラン

「地域資材」

区分	品名
配管類	遠心力鉄筋コンクリート管、配管用炭素鋼钢管、ダクタイル鉄管、コルゲートパイプ、硬質ポリ塩化ビニル管、強化プラスチック複合管
管材(バルブ類)	水道用仕切弁
コンクリート二次製品	コンクリート杭(PHC)、鉄筋コンクリートU形
鋼材、鋼製品	鋼矢板、異形棒鋼、H形鋼、平鋼、等辺山形鋼、溝形鋼、不等辺山形鋼、I形鋼、普通鉄線、鋼製グレーチング、ガードレール、PC鋼棒、PC鋼より線
アスファルト	アスファルト乳剤
セメント	普通ポルトランドセメント、早強ポルトランドセメント、高炉セメント、混和剤
木材類	松丸太、コンクリート型枠用塗装合板
燃料、油脂	軽油、重油
爆薬	ダイナマイト、硝酸油剤爆薬、含水爆薬、電気雷管

市場単価・土木工事標準単価

- ・本価格表を無断転載することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

市場単価-2(R2. 10)

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本保険料の支拂いの使用による損害につきましては、一切の責任を負いかねます。

市場単価-4(R2.10)

・本価格表を無断転載することを禁じます。

本価格表をもとにした販売・取扱い等の行為に起因する損害・損失等につき、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(3)	備考
視線誘導標設置(土中)	両面反射・φ100以下・支柱φ34	本	-	*	-	-	-	*	*	6,140	
視線誘導標設置(土中)	両面反射・φ100以下・支柱φ60.5	本	-	*	-	-	-	*	*	7,050	
視線誘導標設置(土中)	両面反射・φ100以下・支柱φ89	本	-	*	-	-	-	*	*	6,440	
視線誘導標設置(土中)	片面反射・φ100以下・支柱φ34	本	-	*	-	-	-	*	*	5,600	
視線誘導標設置(土中)	片面反射・φ100以下・支柱φ60.5	本	-	*	-	-	-	*	*	6,510	
視線誘導標設置(土中)	片面反射・φ100以下・支柱φ89	本	-	*	-	-	-	*	*	6,220	
視線誘導標設置(土中)	両面反射・φ300・支柱φ60.5	本	-	*	-	-	-	*	*	19,510	
視線誘導標設置(土中)	片面反射・φ300・支柱φ60.5	本	-	*	-	-	-	*	*	11,610	
視線誘導標設置(コンクリート・穿孔有)	両面反射・φ100以下・支柱34	本	-	*	-	-	-	*	*	10,430	
視線誘導標設置(コンクリート・穿孔有)	両面反射・φ100以下・支柱φ60.5	本	-	*	-	-	-	*	*	11,150	
視線誘導標設置(コンクリート・穿孔有)	両面反射・φ100以下・支柱φ89	本	-	*	-	-	-	*	*	10,630	
視線誘導標設置(コンクリート・穿孔有)	片面反射・φ100以下・支柱φ34	本	-	*	-	-	-	*	*	9,970	
視線誘導標設置(コンクリート・穿孔有)	片面反射・φ100以下・支柱φ60.5	本	-	*	-	-	-	*	*	10,650	
視線誘導標設置(コンクリート・穿孔有)	片面反射・φ100以下・支柱φ89	本	-	*	-	-	-	*	*	10,430	
視線誘導標設置(コンクリート・穿孔有)	両面反射・φ300・支柱φ60.5	本	-	*	-	-	-	*	*	23,690	
視線誘導標設置(コンクリート・穿孔有)	片面反射・φ300・支柱φ60.5	本	-	*	-	-	-	*	*	16,190	
視線誘導標設置(コンクリート・穿孔無)	両面反射・φ100以下・支柱φ34	本	-	*	-	-	-	*	*	3,810	
視線誘導標設置(コンクリート・穿孔無)	両面反射・φ100以下・支柱φ60.5	本	-	*	-	-	-	*	*	4,490	
視線誘導標設置(コンクリート・穿孔無)	両面反射・φ100以下・支柱φ89	本	-	*	-	-	-	*	*	4,020	
視線誘導標設置(コンクリート・穿孔無)	片面反射・φ100以下・支柱φ34	本	-	*	-	-	-	*	*	3,270	
視線誘導標設置(コンクリート・穿孔無)	片面反射・φ100以下・支柱φ60.5	本	-	*	-	-	-	*	*	3,950	
視線誘導標設置(コンクリート・穿孔無)	片面反射・φ100以下・支柱φ89	本	-	*	-	-	-	*	*	3,790	
視線誘導標設置(コンクリート・穿孔無)	両面反射・φ300・支柱φ60.5	本	-	*	-	-	-	*	*	16,890	
視線誘導標設置(コンクリート・穿孔無)	片面反射・φ300・支柱φ60.5	本	-	*	-	-	-	*	*	9,510	
視線誘導標設置(防護柵)	両面反射・φ100以下・バンド式	本	-	*	-	-	-	*	*	3,910	
視線誘導標設置(防護柵)	両面反射・φ100以下・ボルト式	本	-	*	-	-	-	*	*	2,660	
視線誘導標設置(防護柵)	両面反射・φ100以下・かぶせ式	本	-	*	-	-	-	*	*	4,190	
視線誘導標設置(防護柵)	片面反射・φ100以下・バンド式	本	-	*	-	-	-	*	*	3,240	
視線誘導標設置(防護柵)	片面反射・φ100以下・ボルト式	本	-	*	-	-	-	*	*	1,950	
視線誘導標設置(防護柵)	片面反射・φ100以下・かぶせ式	本	-	*	-	-	-	*	*	3,460	
視線誘導標設置(防護柵)	両面反射・φ300・バンド式	本	-	*	-	-	-	*	*	17,970	
視線誘導標設置(防護柵)	片面反射・φ300・バンド式	本	-	*	-	-	-	*	*	10,270	
視線誘導標設置(構造物)	両面反射・φ100以下・側壁用	本	-	*	-	-	-	*	*	4,860	
視線誘導標設置(構造物)	両面反射・φ100以下・ペースプレート式	本	-	*	-	-	-	*	*	7,720	
視線誘導標設置(構造物)	片面反射・φ100以下・側壁用	本	-	*	-	-	-	*	*	3,840	
視線誘導標設置(構造物)	片面反射・φ100以下・ペースプレート式	本	-	*	-	-	-	*	*	7,460	
視線誘導標設置(構造物)	両面反射・300・ペースプレート式	本	-	*	-	-	-	*	*	17,400	
視線誘導標設置(構造物)	片面反射・φ300・ペースプレート式	本	-	*	-	-	-	*	*	11,900	
視線誘導標設置(スリ・土中)	両面反射・φ100以下・反射体数1個	本	-	-	-	-	-	-	-	-	
視線誘導標設置(スリ・土中)	片面反射・φ100以下・反射体数2個	本	-	-	-	-	-	-	-	-	
視線誘導標設置(スリ・土中)	片面反射・φ100以下・反射体数1個	本	-	-	-	-	-	-	-	-	
視線誘導標設置(スリ・CO・穿孔有)	両面反射・φ100以下・反射体数1個	本	-	-	-	-	-	-	-	-	
視線誘導標設置(スリ・CO・穿孔有)	片面反射・φ100以下・反射体数2個	本	-	-	-	-	-	-	-	-	
視線誘導標設置(スリ・CO・穿孔有)	片面反射・φ100以下・反射体数1個	本	-	-	-	-	-	-	-	-	

市場単価－7(R2.10)

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

市場単価-9(R2. 10)

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用による誤用や誤植等による損害等については、一切の責任を負いかねます。

市場単価-17(R2.10)

- ・本価格表を無断転載することを禁じます。
 - ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます

土木工事標準単価-18(R2.10)

・本価格表を無断転載することを禁じます

・本恤格衣を無用駁駄戻りの使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に關しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(3)	備考
構造物とりこわし工無筋構造物	制約無 機械 機労 昼間	m ³	*	*	*	*	*	*	*	*	7,568
構造物とりこわし工無筋構造物	制約無 人力 機労 昼間	m ³	*	*	*	*	*	*	*	*	29,130
構造物とりこわし工無筋構造物	制約受 機械 機労 昼間	m ³	*	*	*	*	*	*	*	*	7,847
構造物とりこわし工無筋構造物	制約受 人力 機労 昼間	m ³	*	*	*	*	*	*	*	*	30,810
構造物とりこわし工無筋構造物	制約著受 機械 機労 昼間	m ³	*	*	*	*	*	*	*	*	8,220
構造物とりこわし工無筋構造物	制約著受 人力 機労 昼間	m ³	*	*	*	*	*	*	*	*	33,040
構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約無 機械 機労 昼間	m ³	*	*	*	*	*	*	*	*	14,830
構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約無 人力 機労 昼間	m ³	*	*	*	*	*	*	*	*	49,220
構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約受 機械 機労 昼間	m ³	*	*	*	*	*	*	*	*	15,450
構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約受 人力 機労 昼間	m ³	*	*	*	*	*	*	*	*	52,060
構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約著受 機械 機労 昼間	m ³	*	*	*	*	*	*	*	*	16,270
構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約著受 人力 機労 昼間	m ³	*	*	*	*	*	*	*	*	55,860
構造物とりこわし工無筋構造物	制約無 機械 機労 夜間	m ³	-	-	-	-	-	-	-	-	
構造物とりこわし工無筋構造物	制約無 人力 機労 夜間	m ³	-	-	-	-	-	-	-	-	
構造物とりこわし工無筋構造物	制約受 機械 機労 夜間	m ³	-	-	-	-	-	-	-	-	
構造物とりこわし工無筋構造物	制約受 人力 機労 夜間	m ³	-	-	-	-	-	-	-	-	
構造物とりこわし工無筋構造物	制約著受 機械 機労 夜間	m ³	-	-	-	-	-	-	-	-	
構造物とりこわし工無筋構造物	制約著受 人力 機労 夜間	m ³	-	-	-	-	-	-	-	-	
構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約無 機械 機労 夜間	m ³	-	-	-	-	-	-	-	-	
構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約無 人力 機労 夜間	m ³	-	-	-	-	-	-	-	-	
構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約受 機械 機労 夜間	m ³	-	-	-	-	-	-	-	-	
構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約受 人力 機労 夜間	m ³	-	-	-	-	-	-	-	-	
構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約著受 機械 機労 夜間	m ³	-	-	-	-	-	-	-	-	
構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約著受 人力 機労 夜間	m ³	-	-	-	-	-	-	-	-	
構造物とりこわし工無筋構造物 8体	制約無 機械 機労 昼間	m ³	*	*	*	*	*	*	*	*	7,894
構造物とりこわし工無筋構造物 8体	制約無 人力 機労 昼間	m ³	*	*	*	*	*	*	*	*	30,550
構造物とりこわし工無筋構造物 8体	制約受 機械 機労 昼間	m ³	*	*	*	*	*	*	*	*	8,188
構造物とりこわし工無筋構造物 8体	制約受 人力 機労 昼間	m ³	*	*	*	*	*	*	*	*	32,310
構造物とりこわし工無筋構造物 8体	制約著受 機械 機労 昼間	m ³	*	*	*	*	*	*	*	*	8,579
構造物とりこわし工無筋構造物 8体	制約著受 人力 機労 昼間	m ³	*	*	*	*	*	*	*	*	34,660
構造物とりこわし工鉄筋構造物 8体	制約無 機械 機労 昼間	m ³	*	*	*	*	*	*	*	*	15,490
構造物とりこわし工鉄筋構造物 8体	制約無 人力 機労 昼間	m ³	*	*	*	*	*	*	*	*	51,630
構造物とりこわし工鉄筋構造物 8体	制約受 機械 機労 昼間	m ³	*	*	*	*	*	*	*	*	16,140
構造物とりこわし工鉄筋構造物 8体	制約受 人力 機労 昼間	m ³	*	*	*	*	*	*	*	*	54,610
構造物とりこわし工鉄筋構造物 8体	制約著受 機械 機労 昼間	m ³	*	*	*	*	*	*	*	*	17,000
構造物とりこわし工鉄筋構造物 8体	制約著受 人力 機労 昼間	m ³	*	*	*	*	*	*	*	*	58,590
構造物とりこわし工無筋構造物 8体	制約無 機械 機労 夜間	m ³	-	-	-	-	-	-	-	-	
構造物とりこわし工無筋構造物 8体	制約無 人力 機労 夜間	m ³	-	-	-	-	-	-	-	-	
構造物とりこわし工無筋構造物 8体	制約受 機械 機労 夜間	m ³	-	-	-	-	-	-	-	-	
構造物とりこわし工無筋構造物 8体	制約受 人力 機労 夜間	m ³	-	-	-	-	-	-	-	-	
構造物とりこわし工無筋構造物 8体	制約著受 機械 機労 夜間	m ³	-	-	-	-	-	-	-	-	
構造物とりこわし工無筋構造物 8体	制約著受 人力 機労 夜間	m ³	-	-	-	-	-	-	-	-	
構造物とりこわし工鉄筋構造物 8体	制約無 機械 機労 夜間	m ³	-	-	-	-	-	-	-	-	
構造物とりこわし工鉄筋構造物 8体	制約無 人力 機労 夜間	m ³	-	-	-	-	-	-	-	-	
構造物とりこわし工無筋構造物 8体	制約受 機械 機労 夜間	m ³	-	-	-	-	-	-	-	-	
構造物とりこわし工無筋構造物 8体	制約受 人力 機労 夜間	m ³	-	-	-	-	-	-	-	-	
構造物とりこわし工無筋構造物 8体	制約著受 機械 機労 夜間	m ³	-	-	-	-	-	-	-	-	
構造物とりこわし工無筋構造物 8体	制約著受 人力 機労 夜間	m ³	-	-	-	-	-	-	-	-	

土木工事標準単価－19(R2.10)

- ・本価格表を無断転載することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(3)	備考
構造物とりこわし工鉄筋構造物 8体	制約受 機械 機労 夜間	m ³	-	-	-	-	-	-	-	-	
構造物とりこわし工鉄筋構造物 8体	制約受 人力 機労 夜間	m ³	-	-	-	-	-	-	-	-	
構造物とりこわし工鉄筋構造物 8体	制約著受 機械 機労 夜間	m ³	-	-	-	-	-	-	-	-	
構造物とりこわし工鉄筋構造物 8体	制約著受 人力 機労 夜間	m ³	-	-	-	-	-	-	-	-	
構造物とりこわし工無筋構造物 7体	制約無 機械 機労 昼間	m ³	*	*	*	*	*	*	*	*	7,776
構造物とりこわし工無筋構造物 7体	制約無 人力 機労 昼間	m ³	*	*	*	*	*	*	*	*	29,990
構造物とりこわし工無筋構造物 7体	制約受 機械 機労 昼間	m ³	*	*	*	*	*	*	*	*	8,063
構造物とりこわし工無筋構造物 7体	制約受 人力 機労 昼間	m ³	*	*	*	*	*	*	*	*	31,710
構造物とりこわし工無筋構造物 7体	制約著受 機械 機労 昼間	m ³	*	*	*	*	*	*	*	*	8,447
構造物とりこわし工無筋構造物 7体	制約著受 人力 機労 昼間	m ³	*	*	*	*	*	*	*	*	34,010
構造物とりこわし工鉄筋構造物 7体	制約無 機械 機労 昼間	m ³	*	*	*	*	*	*	*	*	15,250
構造物とりこわし工鉄筋構造物 7体	制約無 人力 機労 昼間	m ³	*	*	*	*	*	*	*	*	50,670
構造物とりこわし工鉄筋構造物 7体	制約受 機械 機労 昼間	m ³	*	*	*	*	*	*	*	*	15,880
構造物とりこわし工鉄筋構造物 7体	制約受 人力 機労 昼間	m ³	*	*	*	*	*	*	*	*	53,600
構造物とりこわし工鉄筋構造物 7体	制約著受 機械 機労 昼間	m ³	*	*	*	*	*	*	*	*	16,730
構造物とりこわし工鉄筋構造物 7体	制約著受 人力 機労 昼間	m ³	*	*	*	*	*	*	*	*	57,500
構造物とりこわし工無筋構造物 7体	制約無 機械 機労 夜間	m ³	-	-	-	-	-	-	-	-	
構造物とりこわし工無筋構造物 7体	制約無 人力 機労 夜間	m ³	-	-	-	-	-	-	-	-	
構造物とりこわし工無筋構造物 7体	制約受 機械 機労 夜間	m ³	-	-	-	-	-	-	-	-	
構造物とりこわし工無筋構造物 7体	制約受 人力 機労 夜間	m ³	-	-	-	-	-	-	-	-	
構造物とりこわし工無筋構造物 7体	制約著受 機械 機労 夜間	m ³	-	-	-	-	-	-	-	-	
構造物とりこわし工無筋構造物 7体	制約著受 人力 機労 夜間	m ³	-	-	-	-	-	-	-	-	
構造物とりこわし工無筋構造物 7体	制約著受 機械 機労 夜間	m ³	-	-	-	-	-	-	-	-	
構造物とりこわし工無筋構造物 7体	制約著受 人力 機労 夜間	m ³	-	-	-	-	-	-	-	-	
構造物とりこわし工無筋構造物 7体	制約無 機械 機労 夜間	m ³	-	-	-	-	-	-	-	-	
構造物とりこわし工無筋構造物 7体	制約無 人力 機労 夜間	m ³	-	-	-	-	-	-	-	-	
構造物とりこわし工無筋構造物 7体	制約受 機械 機労 夜間	m ³	-	-	-	-	-	-	-	-	
構造物とりこわし工無筋構造物 7体	制約受 人力 機労 夜間	m ³	-	-	-	-	-	-	-	-	
構造物とりこわし工無筋構造物 7体	制約著受 機械 機労 夜間	m ³	*	*	*	*	*	*	*	*	7,640
構造物とりこわし工無筋構造物 6体	制約無 機械 機労 昼間	m ³	*	*	*	*	*	*	*	*	29,410
構造物とりこわし工無筋構造物 6体	制約無 人力 機労 昼間	m ³	*	*	*	*	*	*	*	*	7,922
構造物とりこわし工無筋構造物 6体	制約受 機械 機労 昼間	m ³	*	*	*	*	*	*	*	*	31,110
構造物とりこわし工無筋構造物 6体	制約著受 機械 機労 昼間	m ³	*	*	*	*	*	*	*	*	8,298
構造物とりこわし工無筋構造物 6体	制約著受 人力 機労 昼間	m ³	*	*	*	*	*	*	*	*	33,360
構造物とりこわし工無筋構造物 6体	制約無 機械 機労 昼間	m ³	*	*	*	*	*	*	*	*	14,970
構造物とりこわし工無筋構造物 6体	制約無 人力 機労 昼間	m ³	*	*	*	*	*	*	*	*	49,700
構造物とりこわし工無筋構造物 6体	制約受 機械 機労 昼間	m ³	*	*	*	*	*	*	*	*	15,600
構造物とりこわし工無筋構造物 6体	制約受 人力 機労 昼間	m ³	*	*	*	*	*	*	*	*	52,570
構造物とりこわし工無筋構造物 6体	制約著受 機械 機労 昼間	m ³	*	*	*	*	*	*	*	*	16,430
構造物とりこわし工無筋構造物 6体	制約著受 人力 機労 昼間	m ³	*	*	*	*	*	*	*	*	56,400
構造物とりこわし工無筋構造物 6体	制約無 機械 機労 夜間	m ³	-	-	-	-	-	-	-	-	
構造物とりこわし工無筋構造物 6体	制約無 人力 機労 夜間	m ³	-	-	-	-	-	-	-	-	
構造物とりこわし工無筋構造物 6体	制約受 機械 機労 夜間	m ³	-	-	-	-	-	-	-	-	
構造物とりこわし工無筋構造物 6体	制約受 人力 機労 夜間	m ³	-	-	-	-	-	-	-	-	

土木工事標準単価－20(R2.10)

- ・本価格表を無断転載することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

地 区 資 材 単 價

地区資材単価-4(R2.10)

・本価格表を無断転載することを禁じます。また、本価格表の使用による結果生じた不

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

地 域 資 材 単 價

- ・本価格表を無断転載することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

地域資材単価-60(R2.10)

- ・本価格表を無断転載することを禁じます。
 - ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

地域資材単価-110(R2.10)

- ・本価格表を無断転載することを禁じます。
 - ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

地域資材単価-116(R2.10)

- ・本価格表を無断転載することを禁じます。
 - ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。