平成２７年度　九州農政局工事資材価格表（土木資材）

（平成２７年４月期）

平成２７年４月１日以降適用

九　州　農　政　局

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

【 市 場 単 価 】

名　　称	ペ ー ジ	名　　称	ペ ー ジ
鉄筋加工組立工	市場単価－１		
区画線工	市場単価－２		
ガードレール工	市場単価－３		
防護柵設置工	市場単価－４		
道路標識工	市場単価－６		
道路付属物工	市場単価－８		
排水構造物工	市場単価－10		
擁壁工	市場単価－11		
法面工	市場単価－12		
構造物とりこわし工	市場単価－13		
軟弱地盤処理工	市場単価－14		
橋梁塗装工	市場単価－15		
橋梁用伸縮継手装置設置工	市場単価－17		
橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工	市場単価－18		
加算額	市場単価－19		
橋面防水工	市場単価－20		
地質調査	市場単価－21		

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

【 地 区 資 材 単 価 】

名　　称	ペ ー ジ	名　　称	ペ ー ジ
道路舗装材	地区資材単価－１		
生コンクリート	地区資材単価－２		
骨材、土石材類	地区資材単価－５		
九州独自	地区資材単価－６		

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

【 地 域 資 材 単 価 】 （ 1 ／ 2 ）

名　　称	ペ ー ジ	名　　称	ペ ー ジ
管材（コンクリート管類）	地域資材単価－１	鋼材二次製品類（柵類）	地域資材単価－79
管材（鋼管類）	地域資材単価－６	鋼材二次製品類（橋梁用）	地域資材単価－84
管材（鋳鉄管類）	地域資材単価－11	鋼材二次製品類（かご類）	地域資材単価－87
管材（コルゲート管類）	地域資材単価－28	目地材料	地域資材単価－89
管材（塩ビ管）	地域資材単価－32	マット、シート類	地域資材単価－90
管材（ＦＲＰＭ管）	地域資材単価－39	電気材料及び機器	地域資材単価－93
管材（ポリエチレン管）	地域資材単価－43	道路舗装材	地域資材単価－108
管材（バルブ類）	地域資材単価－44	暗渠排水資材	地域資材単価－109
ドレーン	地域資材単価－49	土壌改良材	地域資材単価－110
橋梁用資材	地域資材単価－50	電力料	地域資材単価－111
コンクリート二次製品類（道路用）	地域資材単価－54	セメント	地域資材単価－112
コンクリート二次製品類（水路用）	地域資材単価－57	木材類	地域資材単価－113
コンクリート二次製品類（土地改良）	地域資材単価－61	燃料、油脂	地域資材単価－117
コンクリート二次製品類（土留用）	地域資材単価－62	溶接、塗装	地域資材単価－118
工場製作品	地域資材単価－63	爆薬	地域資材単価－120
畑かん施設	地域資材単価－64	雑資材	地域資材単価－122
鋼材類	地域資材単価－65	用地測量用資材	地域資材単価－123
鋼材二次製品類	地域資材単価－69	ワイヤー、ロープ、テープ類	地域資材単価－124
鋼材二次製品類（土留用）	地域資材単価－74	ホース類	地域資材単価－125
鋼材二次製品類（水路用）	地域資材単価－75	ボーリング試料	地域資材単価－126

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

【 地 域 資 材 単 価 】 （ 2 ／ 2 ）

名　　称	ペ ー ジ	名　　称	ペ ー ジ
軌条用試料	地域資材単価－130		
印刷、製本、用紙	地域資材単価－131		
型枠	地域資材単価－136		
試験関係、試験器具	地域資材単価－137		
輸送費等	地域資材単価－139		
足場材	地域資材単価－149		
養生材	地域資材単価－150		
トンネル用風管	地域資材単価－151		
法面資材	地域資材単価－152		
化学薬品	地域資材単価－153		
建設廃材	地域資材単価－154		
その他	地域資材単価－155		
宿泊費、日額、日当、運賃等	地域資材単価－156		
安全器具	地域資材単価－158		

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

【 事 業 所 別 単 価 】

名　　称	ペ ー ジ	名　　称	ペ ー ジ
筑後川下流農業水利事務所	事業所別単価－１		
筑後川下流左岸農地防災事業所	事業所別単価－６		
筑後川下流右岸農地防災事業所	事業所別単価－８		
有明海岸保全事業所	事業所別単価－10		
北部九州土地改良調査管理事務所	事業所別単価－11		
玉名横島海岸保全事業所	事業所別単価－12		
西諸農業水利事業所	事業所別単価－13		
肝属中部農業水利事業所	事業所別単価－21		
南部九州土地改良調査管理事務所	事業所別単価－29		
徳之島用水農業水利事業所	事業所別単価－30		
沖永良部農業水利事業所	事業所別単価－35		
九州農政局整備部農地整備課	事業所別単価－42		

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

【 そ の 他 】

名　　称	ペ ー ジ	名　　称	ペ ー ジ
バルブ類単価	バルブ類単価－１		
ＦＲＰＭ管単価	ＦＲＰＭ管単価－１		
記録映像製作業務用基準単価	記録映像製作業務用基準単価－１		
マイクロフィルム作成用単価	マイクロフィルム作成用単価－１		
ＣＤ－ＲＯＭ作成用単価	ＣＤ－ＲＯＭ作成用単価－１		

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

【 仮 設 材 損 料 】

名　　称	ペ ー ジ	名　　称	ペ ー ジ
仮設材損料	仮設材損料－１		

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

【 機 械 器 具 賃 料 】

名　　称	ペ ー ジ	名　　称	ペ ー ジ
クレーン	機械器具賃料－１		
発動発電機	機械器具賃料－２		
空気圧縮機	機械器具賃料－３		
締固機械	機械器具賃料－４		
建設用ポンプ	機械器具賃料－５		
その他の機器	機械器具賃料－６		
試験測定機器	機械器具賃料－７		
掘削機械	機械器具賃料－８		

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

【 仮 設 材 賃 料 】

名　　称	ペ ー ジ	名　　称	ペ ー ジ
仮設材賃料	仮設材賃料－１		

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

【　建設リサイクル・産業廃棄物処理費　】

名　　称	ペ　ー　ジ	名　　称	ペ　ー　ジ
福岡県	建設リサイクル･産業廃棄物処理費－１		
佐賀県	建設リサイクル･産業廃棄物処理費－10		
長崎県	建設リサイクル･産業廃棄物処理費－21		
熊本県	建設リサイクル･産業廃棄物処理費－28		
大分県	建設リサイクル･産業廃棄物処理費－42		
宮崎県	建設リサイクル･産業廃棄物処理費－48		
鹿児島県	建設リサイクル･産業廃棄物処理費－61		

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

九州農政局工事資材価格表（土木資材）について

１．はじめに

「九州農政局工事資材価格表（土木資材）」は、九州農政局が発注する土地改良工事等の積算に用いる材料単価のうち、九州農政局が独自の調査に基づき定めた材料単価の一覧表です。

２．内容

一般財団法人建設物価調査会から市販されている「月刊建設物価」・「季刊土木コスト情報」・「Ｗｅｂ建設物価」及び一般財団法人経済調査会から市販されている「月刊積算資料」・「季刊土木施工単価」・「積算資料電子版」（以下、「市販図書」という。）に掲載されていない材料について、市場取引価格の実態調査を実施し、その結果を基に設定した材料単価を「九州農政局工事資材価格表（土木資材）」に掲載しています。

なお、市販図書に材料単価が掲載されている材料については、両市販図書の価格の平均値を採用しています。ただし、片方の市販図書のみに掲載価格がある場合は、その価格としています。

また、「市販図書」等に掲載されている材料単価については、「＊」と掲載しております。

３．その他

取引事例が少ない材料は、適正な単価が調査できないため、単価を設定していない地区（地域）があり、これらについては「九州農政局工事資材価格表（土木資材）」の中では「－」と掲載しております。

また、調査を実施していない材料についても「九州農政局工事資材価格表（土木資材）」の中では「－」と掲載しております。

「九州農政局工事資材価格表（土木資材）」の積算への適用は、平成２７年４月１日以降に発注する工事となります。

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

地区資材単価地区割表（1／1）

地域名	地区名	関係市町村
福岡	柳川	大川市、柳川市、三潴郡（旧三潴町、旧城島町を含む）、山門郡
	大牟田	大牟田市、みやま市（旧瀬高町、旧山川町を除く）
佐賀	佐賀	佐賀市（旧富士町、旧三瀬村を除く）、神埼市、佐賀郡
	武雄	武雄市、多久市、小城市、杵島郡
	鳥栖	鳥栖市、三養基郡
長崎	諫早	諫早市（旧多良見町を除く）、大村市
熊本	玉名	玉名市、荒尾市、玉名郡
	波野	産山村、旧波野村
	人吉	人吉市、球磨郡（五木村、水上村、多良木町、球磨村北部・南部を除く）
大分	竹田	竹田市
	宇佐	宇佐市、宇佐郡
宮崎	宮崎	宮崎市（旧高岡町、旧田野町を除く）、宮崎郡
	えびの	えびの市、小林市南部、西諸県郡（旧須木村を除く）
	須木	小林市北部（木浦木地区）、旧須木村
	田野	旧田野町
鹿児島（1）	鹿屋	鹿屋市（旧輝北町を除く）、東串良町、旧高山町
鹿児島（2）	徳之島	徳之島町、天城町、伊仙町
鹿児島（3）	沖永良部	和泊町、知名町

※注：球磨村の北部、中部、南部の区分は国道219号より2km以内を中部として考える。

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

規 格 ・ 単 価 等 の 補 足 説 明 （ １ ／ ９ ）

名　　称	規　　格	内　　容
生コンクリート	早強	沖永良部島の早強コンクリートは、普通ポルトランドセメントに高性能減水剤を用いたコンクリートとする。
コンクリート用砕石	25～5mm	20～5mm とする。
山土砂		柳川、大牟田、佐賀及び武雄は真砂土とする。
山土		柳川、大牟田、佐賀及び武雄は礫混り土とする。
遠心力鉄筋コンクリート管	Ｂ形 Ｃ形 NC 形	ゴム輪を含む。 ゴム輪を含む。呼び径 1500 以上は最寄り道路車上渡しとする。 ゴム輪を含む。最寄り道路車上渡しとする。
プレストレストコンクリート管		ゴム輪を含む。最寄り道路車上渡しとする。
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管（フランジ付）		ボルト、ナット及びパッキン等は含まない。
管フランジ		ボルト、ナット及びパッキン等は含まない。
ダクタイル鋳鉄管	Ｋ形 Ｔ形	接合材料は含まない。 ゴム輪を含む。

注）本表は九州農政局工事資材価格表（土木資材）の中の「★」印の補足説明である。

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

規 格 ・ 単 価 等 の 補 足 説 明 （ ２ ／ ９ ）

名　　称	規　　格	内　　容
鋳鉄フランジ		ボルト、ナット及びパッキン等は含まない。
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形 RF・GF	押輪、ボルト、ナット及びゴム輪を含む。 ボルト、ナット及びガスケットを含む。
ダクタイル鋳鉄異形管	フランジ長管 KF形 T形 K形	接合材料は含まない。 接合材料は含まない。 ゴム輪は含まない。 接合材料は含まない。
ダクタイル鋳鉄任意曲管	K形	接合材料は含まない。
コルゲートパイプ		亜鉛めっき付きで組立てに要するボルト及びナットを含む。
コルゲートパッキング		円周方向と長手方向の合算価格とする。
コルゲートフリューム		亜鉛めっき付きで組立てに要するボルト及びナットを含む。
強化プラスチック複合管		最寄り道路車上渡しとする。
青銅フランジ形玉形弁		ボルト、ナットは含まない。
青銅フランジ形仕切弁		ボルト、ナットは含まない。

注）本表は九州農政局工事資材価格表（土木資材）の中の「★」印の補足説明である。

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

規 格 ・ 単 価 等 の 補 足 説 明 （ ３ ／ ９ ）

名　　称	規　　格	内　　容
鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁		ボルト、ナットは含まない。
鋳鉄フランジ形玉形弁		ボルト、ナットは含まない。
鋳鉄フランジ形スイング逆止め弁		ボルト、ナットは含まない。
水道用仕切弁（立形・フランジ形）	手動・電動	ハンドル、フランジ継手用ボルト、ナット及びパッキンは含まない。 外ねじ式、呼び圧力 7.5K、フランジ継手用ボルト、ナット及びパッキンは含まない。
水道用空気弁		フランジ継手用ボルト、ナット及びパッキンは含まない。
水道用急速空気弁		フランジ継手用ボルト、ナット及びパッキンは含まない。
水道用バタフライ弁（立形・フランジ形）	手動・電動	ハンドル、フランジ継手用ボルト、ナット及びパッキンは含まない。 フランジ継手用ボルト、ナット及びパッキンは含まない。
コンクリート杭（PHC 杭）	Ａ種・Ｂ種	継手を含む。現場溶接費用は含まない。最寄り道路車上渡しとする。
スラブ橋用 PC 橋桁		最寄り道路車上渡しとする。
桁橋用 PC 橋桁		最寄り道路車上渡しとする。
軽荷重スラブ橋用 PC 橋桁		最寄り道路車上渡しとする。

注）本表は九州農政局工事資材価格表（土木資材）の中の「★」印の補足説明である。

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

規 格 ・ 単 価 等 の 補 足 説 明 （ ４ ／ ９ ）

名　　称	規　　格	内　　容
コンクリート矢板	平型・溝型	最寄り道路車上渡しとする。
橋梁用ゴム支承材		穴加工費は含まない。
ボックスカルバート		最寄り道路車上渡しとする。
鋼矢板		最寄り道路車上渡しとする。
軽量鋼矢板		最寄り道路車上渡しとする。
広幅鋼矢板		最寄り道路車上渡しとする。
ハット形鋼矢板 900		最寄り道路車上渡しとする。
H形鋼杭		最寄り道路車上渡しとする。
鋼管杭（SKK-400）		最寄り道路車上渡しとする。
普通丸鋼		最寄り道路車上渡しとする。
異形棒鋼		最寄り道路車上渡しとする。
リップみぞ形鋼		最寄り道路車上渡しとする。
軽みぞ形鋼		最寄り道路車上渡しとする。
鋼板		最寄り道路車上渡しとする。

注）本表は九州農政局工事資材価格表（土木資材）の中の「★」印の補足説明である。

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

規 格 ・ 単 価 等 の 補 足 説 明 （ ５ ／ ９ ）

名　　称	規　　格	内　　容
縞鋼板		最寄り道路車上渡しとする。
H形鋼		最寄り道路車上渡しとする。
平鋼（SS400）		最寄り道路車上渡しとする。
等辺山形鋼（SS400）		最寄り道路車上渡しとする。
溝形鋼（SS400）		最寄り道路車上渡しとする。
不等辺山形鋼（SS400）		最寄り道路車上渡しとする。
Ｉ形鋼		最寄り道路車上渡しとする。
六角ボルト（軸組工法用）		ナットを含む。
摩擦接合用高力六角ボルト		ナット１個及びワッシャー２個を含む。
高張力タイロッド		最寄り道路車上渡しとする。ターンバックル１個、リングジョイント２個、定着ナット２個を含む。ただし、塗装費、定着プレート及び立ち会い検査費は含まない。
普通鋼タイロッド		最寄り道路車上渡しとする。ターンバックル１個、リングジョイント２個、定着ナット２個を含む。ただし、塗装費、定着プレート及び立ち会い検査費は含まない。

注）本表は九州農政局工事資材価格表（土木資材）の中の「★」印の補足説明である。

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

規 格 ・ 単 価 等 の 補 足 説 明 （ ６ ／ ９ ）

名　　称	規　　格	内　　容
ガードレール		袖レール、ブラケット、ボルト及びナットを含む。
PC 鋼棒		最寄り道路車上渡しとする。
PC 鋼棒工法用定着金具		アンカープレート１個、ナット１個及びワッシャー１個を含む。
フレシネー工法用定着装置		グラウトキャップを含む。
PC 用シース	スパイラル（標準型・WS 型）	亜鉛めっき無しで、ジョイント１個を含む。
	ワインディング（標準型）	亜鉛めっき有りで、ジョイント１個を含む。
シングルストランド工法用定着装置		アンカープレート１個及びグリップ１個を含む。
耐衝撃シート(ジョイントコート用)		1.5 周巻き（１周＋上半周）とする。
コンクリートポール	一般柱・通信線用・送配電線用	最寄り工場渡しとする。
鋼管テーパーポール		アンカーボルトは含まない。
アルミテーパーポール		アンカーボルトは含まない。

注）本表は九州農政局工事資材価格表（土木資材）の中の「★」印の補足説明である。

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

規 格 ・ 単 価 等 の 補 足 説 明 （ ７ ／ ９ ）

名　　称	規　　格	内　　容
ステーブロック		アンカーボルトは含まない。
ハンドホール（鉄蓋付）		鉄蓋は２ｔ荷重とする。
硬質ポリエチレン吸水管		フィルターなしの薄肉管とする。
ガソリン	スタンド	給油所店頭渡しとする。
軽油	スタンド	給油所店頭渡しとする。
免税ガソリン	スタンド	給油所店頭渡しとする。
水道用塗覆装鋼管ジョイントコート		RWX（ラップ部パッチ用）及びネオシーラーPTX（巻き始めの水路防止材）を含む。
ダイナマイト	小口	１契約1,000kg未満とし、最寄りの火薬商火薬庫からの持込（現場に火薬庫がない場合）とする。
	中口	１契約 1,000kg 以上 5,000kg 未満とし、最寄りの火薬商火薬庫からの持込（現場に火薬庫がない場合）とする。
	大口	１契約 5,000kg 以上 20,000kg 未満とし、最寄りの火薬商火薬庫からの持込（現場に火薬庫がない場合）とする。
	超大口	１契約 20,000kg 以上～100,000kg 未満とし、最寄りの火薬商火薬庫からの持込（現場に火薬庫がない場合）とする。
硝安油剤爆薬	小口	１契約1,000kg未満とし、最寄りの火薬商火薬庫からの持込（現場に火薬庫がない場合）とする。

注）本表は九州農政局工事資材価格表（土木資材）の中の「★」印の補足説明である。

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

規 格 ・ 単 価 等 の 補 足 説 明 （ ８ ／ ９ ）

名　　称	規　　格	内　　容
硝安油剤爆薬	中口	１契約 1,000kg 以上 5,000kg 未満とし、最寄りの火薬商火薬庫からの持込（現場に火薬庫がない場合）とする。
	大口	１契約 5,000kg 以上 20,000kg 未満とし、最寄りの火薬商火薬庫からの持込（現場に火薬庫がない場合）とする。
	超大口	１契約 20,000kg 以上～100,000kg 未満とし、最寄りの火薬商火薬庫からの持込（現場に火薬庫がない場合）とする。
含水爆薬	小口	１契約1,000kg未満とし、最寄りの火薬商火薬庫からの持込（現場に火薬庫がない場合）とする。
	中口	１契約 1,000kg 以上 5,000kg 未満とし、最寄りの火薬商火薬庫からの持込（現場に火薬庫がない場合）とする。
	大口	１契約 5,000kg 以上 20,000kg 未満とし、最寄りの火薬商火薬庫からの持込（現場に火薬庫がない場合）とする。
	超大口	１契約 20,000kg 以上～100,000kg 未満とし、最寄りの火薬商火薬庫からの持込（現場に火薬庫がない場合）とする。
電気雷管	小口	１契約2,000個未満とし、最寄りの火薬商火薬庫からの持込（現場に火薬庫がない場合）とする。
	中口	１契約 2,000 個以上 10,000 個未満とし、最寄りの火薬商火薬庫からの持込（現場に火薬庫がない場合）とする。
	大口	１契約 10,000 個以上 40,000 個未満とし、最寄りの火薬商火薬庫からの持込（現場に火薬庫がない場合）とする。
	超大口	１契約 40,000 個以上とし、最寄りの火薬商火薬庫からの持込（現場に火薬庫がない場合）とする。
コアシェルカップリング		シングル用とする。

注）本表は九州農政局工事資材価格表（土木資材）の中の「★」印の補足説明である。

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

規 格 ・ 単 価 等 の 補 足 説 明 （ ９ ／ ９ ）

名　　称	規　　格	内　　容
コアシェル		ダブル用とする。
人工張芝	ワラ・ネット	目串８本/㎡を含む。

注）本表は九州農政局工事資材価格表（土木資材）の中の「★」印の補足説明である。

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

市　場　単　価

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

鉄筋加工組立工												
名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)	備考
鉄筋(一般構造物)		ton	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	53,000	53,000	
鉄筋(場所打杭用かご筋)		ton	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	22,000	22,000	
鉄筋工（ガス圧接工）	Ｄ１６＋Ｄ１６	箇所	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
鉄筋工（ガス圧接工）	Ｄ１９＋Ｄ１９	箇所	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	460	460	
鉄筋工（ガス圧接工）	Ｄ２２＋Ｄ２２	箇所	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	485	485	
鉄筋工（ガス圧接工）	Ｄ２５＋Ｄ２５	箇所	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	510	510	
鉄筋工（ガス圧接工）	Ｄ２９＋Ｄ２９	箇所	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	705	705	
鉄筋工（ガス圧接工）	Ｄ３２＋Ｄ３２	箇所	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	880	880	
鉄筋工（ガス圧接工）	Ｄ３５＋Ｄ３５	箇所	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	1,290	1,290	
鉄筋工（ガス圧接工）	Ｄ３８＋Ｄ３８	箇所	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	1,920	1,920	
鉄筋工（ガス圧接工）	Ｄ４１＋Ｄ４１	箇所	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	3,070	3,070	
鉄筋工（ガス圧接工）	Ｄ５１＋Ｄ５１	箇所	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	4,440	4,440	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

区画線工												
名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)	備考
区画線(溶融式手動 T=1.5mm)	実線・ゼブラ　幅１５ｃｍ	m	*	*	*	*	*	*	*	230	230	
区画線(溶融式手動 T=1.5mm)	実線・ゼブラ　幅２０ｃｍ	m	*	*	*	*	*	*	*	280	280	
区画線(溶融式手動 T=1.5mm)	実線・ゼブラ　幅３０ｃｍ	m	*	*	*	*	*	*	*	445	445	
区画線(溶融式手動 T=1.5mm)	破線　幅１５ｃｍ	m	*	*	*	*	*	*	*	235	235	
区画線(溶融式手動 T=1.5mm)	破線　幅２０ｃｍ	m	*	*	*	*	*	*	*	300	300	
区画線(溶融式手動 T=1.5mm)	破線　幅３０ｃｍ	m	*	*	*	*	*	*	*	450	450	
区画線(溶融式手動 T=1.5mm)	破線　幅４５ｃｍ	m	*	*	*	*	*	*	*	555	555	
区画線(溶融式手動 T=1.5mm)	ゼブラ　幅４５ｃｍ	m	*	*	*	*	*	*	*	555	555	
区画線(溶融式手動 T=1.5mm)	矢印・記号・文字　幅15cm換算	m	*	*	*	*	*	*	*	470	470	
区画線(溶剤型ペイント式)自走	実線（加熱式）　幅15cm	m	*	*	*	*	*	*	*	95.0	95.0	
区画線(溶剤型ペイント式)自走	実線（常温式）　幅15cm	m	*	*	*	*	*	*	*	70.0	70.0	
区画線(溶剤型ペイント式)自走	破線（加熱式）　幅15cm	m	*	*	*	*	*	*	*	100	100	
区画線(溶剤型ペイント式)自走	破線（加熱式）　幅30cm	m	*	*	*	*	*	*	*	180	180	
区画線(溶剤型ペイント式)自走	破線（常温式）　幅15cm	m	*	*	*	*	*	*	*	75.0	75.0	
区画線(水性型ペイント式)自走	実線（加熱式）　幅15cm	m	*	*	*	*	*	*	*	115	115	
区画線(水性型ペイント式)自走	実線（常温式）　幅15cm	m	*	*	*	*	*	*	*	85.0	85.0	
区画線(水性型ペイント式)自走	破線（加熱式）　幅15cm	m	*	*	*	*	*	*	*	120	120	
区画線(水性型ペイント式)自走	破線（加熱式）　幅30cm	m	*	*	*	*	*	*	*	220	220	
区画線(水性型ペイント式)自走	破線（常温式）　幅15cm	m	*	*	*	*	*	*	*	90.0	90.0	
区画線消去(削り取り式)	幅15cm換算	m	*	*	*	*	*	*	*	400	400	
区画線消去(ウォータジェット式)	幅15cm換算 600m以上	m	*	*	*	*	*	*	*	650	650	
区画線消去(ウォータジェット式)	幅15cm換算 600m未満	式	－	－	－	－	－	－	－	－	－	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

ガードレール工												
名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)	備考
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(土中建込)	塗装品（白色）B-4E	m	*	*	*	*	*	*	*	7,210	7,210	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(土中建込)	塗装品（白色）C-4E	m	*	*	*	*	*	*	*	6,240	6,240	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(土中建込)	メッキ品B-4E	m	*	*	*	*	*	*	*	7,750	7,760	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ建込)	塗装品（白色）B-2B	m	*	*	*	*	*	*	*	8,200	8,200	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ建込)	塗装品（白色）C-2B	m	*	*	*	*	*	*	*	7,330	7,330	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ建込)	メッキ品B-2B	m	*	*	*	*	*	*	*	8,760	8,760	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(橋梁建込)	塗装品Ck-2PH	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(橋梁建込)	塗装品Ck-2P	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(橋梁建込)	塗装品Ck-2H	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(橋梁建込)	塗装品Ck-2B	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(橋梁建込)	メッキ品Bk-2PH	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(橋梁建込)	メッキ品Bk-2P	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(橋梁建込)	メッキ品Bk-2H	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(橋梁建込)	メッキ品Bk-2B	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去(土中)	A･B･C　　4E	m	*	*	－	*	*	*	*	1,040	1,040	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去(ｺﾝｸﾘｰﾄ)	A･B･C　　2B	m	*	*	－	*	*	*	*	1,290	1,290	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去(橋梁)	Ak･Bk･Ck　2(P･H･L･B)	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(曲げ支柱)加算額	Ｂ・Ｃ種（支柱間隔４ｍ）	m	*	*	－	*	*	*	*	435	435	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(曲げ支柱)加算額	Ｂ・Ｃ種（支柱間隔２ｍ）	m	*	*	－	*	*	*	*	－	－	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

防護柵設置工													
名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)	備考
横断・転落防止柵設置(土中)	ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式　支柱間隔3m	m	*	*	－	*	－	*	*	1,240	－	
横断・転落防止柵設置(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ)	ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式　支柱間隔3m	m	*	*	－	*	－	*	*	2,220	－	
横断・転落防止柵設置(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ)	門型　支柱間隔3m	m	*	*	－	*	－	*	*	1,760	－	
横断・転落防止柵設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ建込)	ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式　支柱間隔3m	m	*	*	－	*	－	*	*	880	－	
横断・転落防止柵設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ建込)	門型　支柱間隔3m	m	*	*	－	*	－	*	*	690	－	
横断・転落防止柵設置(ｱﾝｶｰ固定)	ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式　支柱間隔3m	m	*	*	－	*	－	*	*	1,570	－	
横断・転落防止柵設置(部材設置)	根巻きｺﾝｸﾘｰﾄ　(土中建込)	箇所	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
横断・転落防止柵撤去(土中)	ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式　支柱間隔3m	m	*	*	－	*	－	*	*	770	－	
横断・転落防止柵撤去(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ)	ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式　支柱間隔3m	m	*	*	－	*	－	*	*	640	－	
横断・転落防止柵撤去(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ)	門型　支柱間隔3m	m	*	*	－	*	－	*	*	390	－	
横断・転落防止柵撤去(ｺﾝｸﾘｰﾄ建込)	ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式　支柱間隔3m	m	*	*	－	*	－	*	*	490	－	
横断・転落防止柵撤去(ｺﾝｸﾘｰﾄ建込)	門型　支柱間隔3m	m	*	*	－	*	－	*	*	360	－	
横断・転落防止柵撤去(ｱﾝｶｰ固定)	ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式　支柱間隔3m	m	*	*	－	*	－	*	*	460	－	
落石防護柵 (中間支柱)	柵高　1.50m	本	*	*	－	*	－	*	*	18,000	－	
落石防護柵 (中間支柱)	柵高　2.00m	本	*	*	－	*	－	*	*	22,300	－	
落石防護柵 (中間支柱)	柵高　2.50m	本	*	*	－	*	－	*	*	27,300	－	
落石防護柵 (中間支柱)	柵高　3.00m	本	*	*	－	*	－	*	*	31,900	－	
落石防護柵 (中間支柱)	柵高　3.50m	本	*	*	－	*	－	*	*	37,000	－	
落石防護柵 (中間支柱)	柵高　4.00m	本	*	*	－	*	－	*	*	81,700	－	
落石防護柵 (末端支柱)	柵高　1.50m	本	*	*	－	*	－	*	*	85,700	－	
落石防護柵 (末端支柱)	柵高　2.00m	本	*	*	－	*	－	*	*	107,000	－	
落石防護柵 (末端支柱)	柵高　2.50m	本	*	*	－	*	－	*	*	146,000	－	
落石防護柵 (末端支柱)	柵高　3.00m	本	*	*	－	*	－	*	*	172,000	－	
落石防護柵 (末端支柱)	柵高　3.50m	本	*	*	－	*	－	*	*	195,000	－	
落石防護柵 (末端支柱)	柵高　4.00m	本	*	*	－	*	－	*	*	239,000	－	
落石防護柵 (ﾛｰﾌﾟ・金網)	間隔保持材付　柵高　1.50m　ロープ5本	m	*	*	－	*	－	*	*	7,120	－	
落石防護柵 (ﾛｰﾌﾟ・金網)	間隔保持材付　柵高　2.00m　ロープ7本	m	*	*	－	*	－	*	*	10,000	－	
落石防護柵 (ﾛｰﾌﾟ・金網)	間隔保持材付　柵高　2.50m　ロープ8本	m	*	*	－	*	－	*	*	11,600	－	
落石防護柵 (ﾛｰﾌﾟ・金網)	間隔保持材付　柵高　3.00m　ロープ10本	m	*	*	－	*	－	*	*	14,600	－	
落石防護柵 (ﾛｰﾌﾟ・金網)	間隔保持材付　柵高　3.50m　ロープ12本	m	*	*	－	*	－	*	*	17,000	－	
落石防護柵 (ﾛｰﾌﾟ・金網)	間隔保持材付　柵高　4.00m　ロープ13本	m	*	*	－	*	－	*	*	20,000	－	
落石防護柵 (ﾛｰﾌﾟ・金網)	上弦材付　柵高1.50m　ロープ5本	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
落石防護柵 (ﾛｰﾌﾟ・金網)	上弦材付　柵高2.00m　ロープ7本	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
落石防護柵 (ﾛｰﾌﾟ・金網)	上弦材付　柵高2.50m　ロープ8本	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
落石防護柵 (ﾛｰﾌﾟ・金網)	上弦材付　柵高3.00m　ロープ10本	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
落石防護柵 (ｽﾃｰﾛｰﾌﾟ)	岩盤用ｱﾝｶｰ込み	本	*	*	－	*	－	*	*	17,200	－	
落石防護柵 (曲げ支柱) 加算額	柵高　3.5m以下	本	*	*	－	*	－	*	*	2,850	－	
落石防護柵 (曲げ支柱) 加算額	柵高　4.0m	本	*	*	－	*	－	*	*	5,300	－	
落石防止網 (金網・ロープ)	亜鉛ﾒｯｷ3,4種 (Z-GS3,4)　線径2.6mm	㎡	*	*	－	*	－	*	*	2,760	－	
落石防止網 (金網・ロープ)	亜鉛ﾒｯｷ3,4種 (Z-GS3,4)　線径3.2mm	㎡	*	*	－	*	－	*	*	3,310	－	
落石防止網 (金網・ロープ)	亜鉛ﾒｯｷ3,4種 (Z-GS3,4)　線径4.0mm	㎡	*	*	－	*	－	*	*	4,300	－	
落石防止網 (金網・ロープ)	亜鉛ﾒｯｷ3,4種 (Z-GS3,4)　線径5.0mm	㎡	*	*	－	*	－	*	*	5,650	－	
落石防止網 (アンカー) 岩盤用	D22mm×長1000mm	箇所	*	*	－	*	－	*	*	11,400	－	
落石防止網 (アンカー) 岩盤用	D25mm×長1000mm	箇所	*	*	－	*	－	*	*	11,900	－	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

防護柵設置工													
名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)	備考
落石防止網（アンカー）岩盤用	D29mm×長1000mm	箇所	*	*	－	*	－	*	*	12,500	－	
落石防止網（アンカー）岩盤用	D32mm×長1000mm	箇所	*	*	－	*	－	*	*	13,600	－	
落石防止網（アンカー）土中用	羽付ｱﾝｶｰ　径25mm×長1500mm	箇所	*	*	－	*	－	*	*	10,200	－	
落石防止網（アンカー）土中用	高耐力ｱﾝｶｰ（ﾌﾟﾚｰﾄ羽付）　有効長　1500mm	箇所	*	*	－	*	－	*	*	34,100	－	
落石防止網（アンカー）土中用	高耐力ｱﾝｶｰ（ﾌﾟﾚｰﾄ羽付）　有効長　2000mm	箇所	*	*	－	*	－	*	*	41,200	－	
落石防止網（アンカー）土中用	高耐力ｱﾝｶｰ（溝形鋼羽付）　有効長　1500mm	箇所	*	*	－	*	－	*	*	53,000	－	
落石防止網（アンカー）土中用	高耐力ｱﾝｶｰ（溝形鋼羽付）　有効長　2000mm	箇所	*	*	－	*	－	*	*	59,500	－	
落石防止網（ﾎﾟｹｯﾄ支柱）	ｱﾝｶｰ固定式　支柱高2.0m	箇所	*	*	－	*	－	*	*	52,700	－	
落石防止網（ﾎﾟｹｯﾄ支柱）	ｱﾝｶｰ固定式　支柱高2.5m	箇所	*	*	－	*	－	*	*	55,200	－	
落石防止網（ﾎﾟｹｯﾄ支柱）	ｱﾝｶｰ固定式　支柱高3.0m	箇所	*	*	－	*	－	*	*	57,900	－	
落石防止網（ﾎﾟｹｯﾄ支柱）	ｱﾝｶｰ固定式　支柱高3.5m	箇所	*	*	－	*	－	*	*	60,400	－	
落石防止網（ﾎﾟｹｯﾄ支柱）	ｱﾝｶｰ固定式　支柱高4.0m	箇所	*	*	－	*	－	*	*	63,000	－	
ガードパイプ設置（土中建込）	塗装品（白色）　Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｅ	m	*	*	－	*	－	*	*	12,000	－	
ガードパイプ設置（土中建込）	塗装品（白色）　Ｇｐ－Ｃｐ－２Ｅ	m	*	*	－	*	－	*	*	10,900	－	
ガードパイプ設置（土中建込）	メッキ品　Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｅ	m	*	*	－	*	－	*	*	12,700	－	
ガードパイプ設置（コンクリート建込）	塗装品（白色）　Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｂ	m	*	*	－	*	－	*	*	9,810	－	
ガードパイプ設置（コンクリート建込）	塗装品（白色）　Ｇｐ－Ｃｐ－２Ｂ	m	*	*	－	*	－	*	*	9,150	－	
ガードパイプ設置（コンクリート建込）	メッキ品　Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｂ	m	*	*	－	*	－	*	*	10,300	－	
部材（パイプのみ）設置	Ｂｐ・Ｃｐ種　支柱間隔２m	m	*	*	－	*	－	*	*	740	－	
ガードパイプ撤去（土中建込）	塗装・メッキ品　Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｅ	m	*	*	－	*	－	*	*	2,150	－	
ガードパイプ撤去（土中建込）	塗装品　Ｇｐ－Ｃｐ－２Ｅ	m	*	*	－	*	－	*	*	2,150	－	
ガードパイプ撤去（コンクリート建込）	塗装・メッキ品　Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｂ	m	*	*	－	*	－	*	*	1,240	－	
ガードパイプ撤去（コンクリート建込）	塗装品　Ｇｐ－Ｃｐ－２Ｂ	m	*	*	－	*	－	*	*	1,240	－	
部材（パイプのみ）撤去	Ｂｐ・Ｃｐ種　支柱間隔２m	m	*	*	－	*	－	*	*	510	－	
ガードパイプ支柱加算額（標準支柱より長い場合）	Ｂｐ・Ｃｐ種　支柱間隔２m	m	*	*	－	*	－	*	*	280	－	
ガードパイプ曲げ支柱加算額	Ｂｐ・Ｃｐ種　支柱間隔２m	m	*	*	－	*	－	*	*	850	－	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

道路標識工												
名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)	備考
道路標識(建柱・路側・単柱)	メッキ品Φ60.5	基	－	＊	－	－	－	＊	＊	29,400	－	
道路標識(建柱・路側・単柱)	メッキ品Φ76.3	基	－	＊	－	－	－	＊	＊	32,800	－	
道路標識(建柱・路側・単柱)	メッキ品Φ89.1	基	－	＊	－	－	－	＊	＊	42,600	－	
道路標識(建柱・路側・単柱)	メッキ品Φ101.6	基	－	＊	－	－	－	＊	＊	50,100	－	
道路標識(建柱・路側・単柱)	下地メッキ+静電Φ60.5	基	－	＊	－	－	－	＊	＊	29,900	－	
道路標識(建柱・路側・単柱)	下地メッキ+静電Φ76.3	基	－	＊	－	－	－	＊	＊	34,100	－	
道路標識(建柱・路側・単柱)	下地メッキ+静電Φ89.1	基	－	＊	－	－	－	＊	＊	46,900	－	
道路標識(建柱・路側・単柱)	静電粉体塗装Φ60.5	基	－	＊	－	－	－	＊	＊	29,000	－	
道路標識(建柱・路側・単柱)	静電粉体塗装Φ76.3	基	－	＊	－	－	－	＊	＊	32,900	－	
道路標識(建柱・路側・単柱)	静電粉体塗装Φ89.1	基	－	＊	－	－	－	＊	＊	43,800	－	
道路標識(建柱・路側・複柱)	メッキ品Φ60.5	基	－	＊	－	－	－	＊	＊	56,500	－	
道路標識(建柱・路側・複柱)	メッキ品Φ76.3	基	－	＊	－	－	－	＊	＊	63,100	－	
道路標識(建柱・路側・複柱)	メッキ品Φ89.1	基	－	＊	－	－	－	＊	＊	85,100	－	
道路標識(建柱・路側・複柱)	メッキ品Φ101.6	基	－	＊	－	－	－	＊	＊	99,900	－	
道路標識(建柱・路側・複柱)	下地メッキ+静電Φ60.5	基	－	＊	－	－	－	＊	＊	57,400	－	
道路標識(建柱・路側・複柱)	下地メッキ+静電Φ76.3	基	－	＊	－	－	－	＊	＊	65,800	－	
道路標識(建柱・路側・複柱)	下地メッキ+静電Φ89.1	基	－	＊	－	－	－	＊	＊	93,700	－	
道路標識(建柱・路側・複柱)	静電粉体塗装Φ60.5	基	－	＊	－	－	－	＊	＊	55,700	－	
道路標識(建柱・路側・複柱)	静電粉体塗装Φ76.3	基	－	＊	－	－	－	＊	＊	63,300	－	
道路標識(建柱・路側・複柱)	静電粉体塗装Φ89.1	基	－	＊	－	－	－	＊	＊	87,600	－	
道路標識(建柱・片持式)	400kg未満	基	－	＊	－	－	－	＊	＊	20,000	－	
道路標識(建柱・片持式)	400kg以上	基	－	＊	－	－	－	＊	＊	25,200	－	
道路標識(建柱・門型式)	スパン10m未満	基	－	＊	－	－	－	＊	＊	90,300	－	
道路標識(建柱・門型式)	スパン10m～20m未満	基	－	＊	－	－	－	＊	＊	92,300	－	
道路標識(建柱・門型式)	スパン20m以上	基	－	＊	－	－	－	＊	＊	96,300	－	
道路標識(標識板・案内・既製品)	路線・警戒・規制・指示	基	－	＊	－	－	－	＊	＊	2,950	－	
道路標識(添架式標識取付)	信号・アーム部	基	－	＊	－	－	－	＊	＊	8,600	－	
道路標識(添架式標識取付)	照明柱・既設標識柱	基	－	＊	－	－	－	＊	＊	10,400	－	
道路標識(添架式標識取付)	歩道橋	基	－	＊	－	－	－	＊	＊	12,800	－	
道路標識(基礎設置)	コンクリート4.0m3未満	m3	－	＊	－	－	－	＊	＊	88,900	－	
道路標識(基礎設置)	コンクリート4.0～6.0m3	m3	－	＊	－	－	－	＊	＊	77,500	－	
道路標識(基礎設置)	コンクリート6.0m3以上	m3	－	＊	－	－	－	＊	＊	67,200	－	
道路標識(支柱撤去・路側式)	基礎含む　単柱式	基	－	＊	－	－	－	＊	＊	12,000	－	
道路標識(支柱撤去・路側式)	基礎含む　複柱式	基	－	＊	－	－	－	＊	＊	22,400	－	
道路標識(支柱撤去・片持式)	400kg未満	基	－	＊	－	－	－	＊	＊	10,000	－	
道路標識(支柱撤去・片持式)	400kg以上	基	－	＊	－	－	－	＊	＊	12,700	－	
道路標識(支柱撤去・門型式)	スパン10m未満	基	－	＊	－	－	－	＊	＊	45,100	－	
道路標識(支柱撤去・門型式)	スパン10m～20m	基	－	＊	－	－	－	＊	＊	46,100	－	
道路標識(支柱撤去・門型式)	スパン20m以上	基	－	＊	－	－	－	＊	＊	48,100	－	
道路標識(標識板撤去・路側式)	警戒・規制・指示・路線番号標識	基	－	＊	－	－	－	＊	＊	1,500	－	
道路標識(標識板撤去・添架式)	信号・アーム部	基	－	＊	－	－	－	＊	＊	4,400	－	
道路標識(標識板撤去・添架式)	照明柱・既設標識柱	基	－	＊	－	－	－	＊	＊	4,400	－	
道路標識(標識板撤去・添架式)	歩道橋	基	－	＊	－	－	－	＊	＊	13,300	－	
道路標識(基礎撤去)	コンクリート基礎　片持式・門型式	m3	－	＊	－	－	－	＊	＊	48,800	－	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

道路標識工												
名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)	備考
道路標識(加算額)	標識板の裏面塗装	㎡	－	＊	－	－	－	＊	＊	10,000	－	
道路標識(加算額)	アンカボルトの材料価格	kg	－	＊	－	－	－	＊	＊	570	－	
道路標識(加算額)	曲げ支柱（路側式）φ60.5	本	－	＊	－	－	－	＊	＊	2,110	－	
道路標識(加算額)	曲げ支柱（路側式）φ76.3	本	－	＊	－	－	－	＊	＊	2,640	－	
道路標識(加算額)	曲げ支柱（路側式）φ89.1	本	－	＊	－	－	－	＊	＊	3,520	－	
道路標識(加算額)	取付金具の材料価格	段	－	－	－	－	－	－	－	－	－	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

道路付属物工												
名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)	備考
視線誘導標設置(土中)	両面反射・φ100以下・支柱φ34	本	－	＊	－	－	－	＊	＊	6,130	－	
視線誘導標設置(土中)	両面反射・φ100以下・支柱φ60.5	本	－	＊	－	－	－	＊	＊	7,040	－	
視線誘導標設置(土中)	両面反射・φ100以下・支柱φ89	本	－	＊	－	－	－	＊	＊	6,430	－	
視線誘導標設置(土中)	片面反射・φ100以下・支柱φ34	本	－	＊	－	－	－	＊	＊	5,590	－	
視線誘導標設置(土中)	片面反射・φ100以下・支柱φ60.5	本	－	＊	－	－	－	＊	＊	6,500	－	
視線誘導標設置(土中)	片面反射・φ100以下・支柱φ89	本	－	＊	－	－	－	＊	＊	6,210	－	
視線誘導標設置(土中)	両面反射・φ300・支柱φ60.5	本	－	＊	－	－	－	＊	＊	19,500	－	
視線誘導標設置(土中)	片面反射・φ300・支柱φ60.5	本	－	＊	－	－	－	＊	＊	11,600	－	
視線誘導標設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ・穿孔有)	両面反射・φ100以下・支柱34	本	－	＊	－	－	－	＊	＊	10,420	－	
視線誘導標設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ・穿孔有)	両面反射・φ100以下・支柱φ60.5	本	－	＊	－	－	－	＊	＊	11,140	－	
視線誘導標設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ・穿孔有)	両面反射・φ100以下・支柱φ89	本	－	＊	－	－	－	＊	＊	10,620	－	
視線誘導標設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ・穿孔有)	片面反射・φ100以下・支柱φ34	本	－	＊	－	－	－	＊	＊	9,960	－	
視線誘導標設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ・穿孔有)	片面反射・φ100以下・支柱φ60.5	本	－	＊	－	－	－	＊	＊	10,640	－	
視線誘導標設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ・穿孔有)	片面反射・φ100以下・支柱φ89	本	－	＊	－	－	－	＊	＊	10,420	－	
視線誘導標設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ・穿孔有)	両面反射・φ300・支柱φ60.5	本	－	＊	－	－	－	＊	＊	23,680	－	
視線誘導標設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ・穿孔有)	片面反射・φ300・支柱φ60.5	本	－	＊	－	－	－	＊	＊	16,180	－	
視線誘導標設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ・穿孔無)	両面反射・φ100以下・支柱φ34	本	－	＊	－	－	－	＊	＊	3,800	－	
視線誘導標設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ・穿孔無)	両面反射・φ100以下・支柱φ60.5	本	－	＊	－	－	－	＊	＊	4,480	－	
視線誘導標設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ・穿孔無)	両面反射・φ100以下・支柱φ89	本	－	＊	－	－	－	＊	＊	4,010	－	
視線誘導標設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ・穿孔無)	片面反射・φ100以下・支柱φ34	本	－	＊	－	－	－	＊	＊	3,260	－	
視線誘導標設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ・穿孔無)	片面反射・φ100以下・支柱φ60.5	本	－	＊	－	－	－	＊	＊	3,940	－	
視線誘導標設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ・穿孔無)	片面反射・φ100以下・支柱φ89	本	－	＊	－	－	－	＊	＊	3,780	－	
視線誘導標設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ・穿孔無)	両面反射・φ300・支柱φ60.5	本	－	＊	－	－	－	＊	＊	16,880	－	
視線誘導標設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ・穿孔無)	片面反射・φ300・支柱φ60.5	本	－	＊	－	－	－	＊	＊	9,500	－	
視線誘導標設置(防護柵)	両面反射・φ100以下・バンド式	本	－	＊	－	－	－	＊	＊	3,910	－	
視線誘導標設置(防護柵)	両面反射・φ100以下・ボルト式	本	－	＊	－	－	－	＊	＊	2,660	－	
視線誘導標設置(防護柵)	両面反射・φ100以下・かぶせ式	本	－	＊	－	－	－	＊	＊	4,190	－	
視線誘導標設置(防護柵)	片面反射・φ100以下・バンド式	本	－	＊	－	－	－	＊	＊	3,240	－	
視線誘導標設置(防護柵)	片面反射・φ100以下・ボルト式	本	－	＊	－	－	－	＊	＊	1,950	－	
視線誘導標設置(防護柵)	片面反射・φ100以下・かぶせ式	本	－	＊	－	－	－	＊	＊	3,460	－	
視線誘導標設置(防護柵)	両面反射・φ300・ﾊﾞﾝﾄﾞ式	本	－	＊	－	－	－	＊	＊	17,960	－	
視線誘導標設置(防護柵)	片面反射・φ300・ﾊﾞﾝﾄﾞ式	本	－	＊	－	－	－	＊	＊	10,260	－	
視線誘導標設置(構造物)	両面反射・φ100以下・側壁用	本	－	＊	－	－	－	＊	＊	4,860	－	
視線誘導標設置(構造物)	両面反射・φ100以下・ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式	本	－	＊	－	－	－	＊	＊	7,720	－	
視線誘導標設置(構造物)	片面反射・φ100以下・側壁用	本	－	＊	－	－	－	＊	＊	3,840	－	
視線誘導標設置(構造物)	片面反射・φ100以下・ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式	本	－	＊	－	－	－	＊	＊	7,460	－	
視線誘導標設置(構造物)	両面反射・300・ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式	本	－	＊	－	－	－	＊	＊	17,390	－	
視線誘導標設置(構造物)	片面反射・φ300・ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式	本	－	＊	－	－	－	＊	＊	11,890	－	
視線誘導標設置(ｽﾉｰ・土中)	両面反射・φ100以下・反射体数１個	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
視線誘導標設置(ｽﾉｰ・土中)	片面反射・φ100以下・反射体数２個	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
視線誘導標設置(ｽﾉｰ・土中)	片面反射・φ100以下・反射体数１個	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
視線誘導標設置(ｽﾉｰ･CO･穿孔有)	両面反射・φ100以下・反射体数１個	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
視線誘導標設置(ｽﾉｰ･CO･穿孔有)	片面反射・φ100以下・反射体数２個	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
視線誘導標設置(ｽﾉｰ･CO･穿孔有)	片面反射・φ100以下・反射体数１個	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

道路付属物工												
名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)	備考
視線誘導標設置(ｽﾉｰ･CO･穿孔無)	両面反射･φ100以下･反射体数１個	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
視線誘導標設置(ｽﾉｰ･CO･穿孔無)	片面反射･φ100以下･反射体数２個	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
視線誘導標設置(ｽﾉｰ･CO･穿孔無)	片面反射･φ100以下･反射体数１個	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
視線誘導標撤去(ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型含む	土中建込用	本	－	＊	－	－	－	＊	＊	855	－	
視線誘導標撤去(ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型含む	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用	本	－	＊	－	－	－	＊	＊	215	－	
視線誘導標撤去(ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型含む	防護柵取付用	本	－	＊	－	－	－	＊	＊	425	－	
視線誘導標撤去(ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型含む	構造物取付用	本	－	＊	－	－	－	＊	＊	855	－	
視線誘導標(加算額)	防塵型・φ100以下	面	－	＊	－	－	－	＊	＊	1,100	－	
視線誘導標(加算額)	さや管	本	－	＊	－	－	－	＊	＊	1,350	－	
視線誘導標(加算額)	防塵型・φ300	面	－	＊	－	－	－	＊	＊	4,900	－	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

排水構造物工												
名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)	備考
U型側溝(L=600)	60kg/個以下	m	*	*	*	*	-	*	*	2,900	2,900	
U型側溝(L=600)	60を超え300kg/個以下	m	*	*	*	*	-	*	*	4,350	4,350	
U型側溝(L=2,000)	1,000kg/個以下	m	*	*	*	*	-	*	*	3,000	3,000	
U型側溝(L=2,000)	1,000を超え2,000kg/個以下	m	*	*	*	*	-	*	*	4,650	4,650	
U型側溝(L=2,000)	2,000を超え2,900kg/個以下	m	*	*	*	*	-	*	*	6,000	6,000	
自由勾配側溝(L=2,000)	1,000kg/個以下	m	*	*	*	*	-	*	*	4,450	4,450	
自由勾配側溝(L=2,000)	1,000を超え2,000kg/個以下	m	*	*	*	*	-	*	*	5,450	5,450	
自由勾配側溝(L=2,000)	2,000を超え2,900kg/個以下	m	*	*	*	*	-	*	*	6,500	6,500	
蓋版（コンクリート・鋼製）	40kg/枚以下	枚	*	*	*	*	-	*	*	230	230	
蓋版(コンクリート・鋼製)	40を超え170kg/枚以下	枚	*	*	*	*	-	*	*	660	660	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

擁壁工												
名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)	備考
コンクリートブロック積工	ブロック積工	㎡	*	*	*	-	-	*	*	14,500	14,700	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

法面工												
名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)	備考
モルタル吹付	厚5cm	㎡	*	*	*	*	-	*	*	4,270	4,420	
モルタル吹付	厚6cm	㎡	*	*	*	*	-	*	*	4,430	4,610	
モルタル吹付	厚7cm	㎡	*	*	*	*	-	*	*	4,730	4,940	
モルタル吹付	厚8cm	㎡	*	*	*	*	-	*	*	5,130	5,370	
モルタル吹付	厚9cm	㎡	*	*	*	*	-	*	*	5,430	5,700	
モルタル吹付	厚10cm	㎡	*	*	*	*	-	*	*	5,730	6,030	
コンクリート吹付	厚10cm	㎡	*	*	*	*	-	*	*	5,490	5,770	
コンクリート吹付	厚15cm	㎡	*	*	*	*	-	*	*	7,220	7,650	
コンクリート吹付	厚20cm	㎡	*	*	*	*	-	*	*	8,960	9,530	
植生基材吹付工	厚3cm	㎡	*	*	*	*	-	*	*	3,590	3,570	
植生基材吹付工	厚4cm	㎡	*	*	*	*	-	*	*	4,160	4,140	
植生基材吹付工	厚5cm	㎡	*	*	*	*	-	*	*	4,740	4,710	
植生基材吹付工	厚6cm	㎡	*	*	*	*	-	*	*	5,460	5,430	
植生基材吹付工	厚7cm	㎡	*	*	*	*	-	*	*	5,980	5,950	
植生基材吹付工	厚8cm	㎡	*	*	*	*	-	*	*	6,710	6,670	
植生基材吹付工	厚10cm	㎡	*	*	*	*	-	*	*	7,860	7,800	
客土吹付	厚1cm	㎡	*	*	*	*	-	*	*	940	940	
客土吹付	厚2cm	㎡	*	*	*	*	-	*	*	1,600	1,590	
客土吹付	厚3cm	㎡	*	*	*	*	-	*	*	2,200	2,180	
種子散布工		㎡	*	*	*	*	-	*	*	180	180	
繊維ネット工	肥料袋無･一重ネット	㎡	*	*	*	*	-	*	*	630	630	
植生シート工	肥料袋無し･人工張芝付(一重ﾈｯﾄ・標準品)	㎡	*	*	*	*	-	*	*	630	630	
繊維ネット工	肥料袋付･二重ネット	㎡	*	*	*	*	-	*	*	1,600	1,600	
植生マット工	肥料袋付･人工張芝付(二重ネット)	㎡	*	*	*	*	-	*	*	1,760	1,760	
植生シート工	肥料袋無し･人工張芝付(一重ﾈｯﾄ・環境品)	㎡	*	*	*	*	-	*	*	910	910	
植生筋工	筋芝工　人工芝（種子帯）	㎡	*	*	*	*	-	*	*	1,010	1,010	
筋芝	筋芝工　野芝・高麗芝	㎡	*	*	*	*	-	*	*	1,190	1,190	
張芝	張芝工　野芝・高麗芝（全面張）	㎡	*	*	*	*	-	*	*	1,410	1,410	
吹付枠工	梁断面 150×150	m	*	*	*	*	-	*	*	6,510	6,560	
吹付枠工	梁断面 200×200	m	*	*	*	*	-	*	*	8,190	8,280	
吹付枠工	梁断面 300×300	m	*	*	*	*	-	*	*	12,900	13,100	
吹付枠工	梁断面 400×400	m	*	*	*	*	-	*	*	20,500	20,800	
吹付枠工	梁断面 500×500	m	*	*	*	*	-	*	*	28,300	28,800	
吹付枠工	梁断面 600×600	m	*	*	*	*	-	*	*	37,800	38,500	
吹付枠工	法面清掃及びﾗｽ・ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ設置	㎡	*	*	*	*	-	*	*	1,420	1,420	
吹付枠工（加算額）	水切りモルタル・コンクリート	m3	*	*	*	*	-	*	*	48,600	50,700	
吹付枠工（加算額）	表面コテ仕上げ	㎡	*	*	*	*	-	*	*	1,030	1,030	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

構造物とりこわしエ												
名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)	備考
構造物取壊し（無筋構造物）	機械施工	m3	*	*	*	*	*	*	*	6,300	6,300	
構造物取壊し（無筋構造物）	人力施工	m3	*	*	*	*	*	*	*	23,000	23,000	
構造物取壊し（鉄筋構造物）	機械施工	m3	*	*	*	*	*	*	*	12,000	12,000	
構造物取壊し（鉄筋構造物）	人力施工	m3	*	*	*	*	*	*	*	39,000	39,000	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

軟弱地盤処理工												
名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)	備考
サンドドレーン工	打設長１０m未満	m	－	*	－	－	－	－	－	－	－	
サンドドレーン工	打設長１０m以上２０m未満	m	－	*	－	－	－	－	－	－	－	
サンドドレーン工	打設長２０m以上３５m未満	m	－	*	－	－	－	－	－	－	－	
サンドコンパクションパイル工	打設長１０m未満	m	－	*	－	－	－	－	－	－	－	
サンドコンパクションパイル工	打設長１０m以上２０m未満	m	－	*	－	－	－	－	－	－	－	
サンドコンパクションパイル工	打設長２０m以上３５m未満	m	－	*	－	－	－	－	－	－	－	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

橋梁塗装工												
名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)	備考
補修・準備(新橋現場塗装)		㎡	－	－	－	－	－	－	＊	－	－	
継手部素地調整(新橋現場塗装)	素地調整(動力工具処理)	㎡	－	－	－	－	－	－	＊	－	－	
継手部素地調整(新橋現場塗装)	素地調整(ブラスト処理)	㎡	－	－	－	－	－	－	＊	－	－	
ﾐｽﾄｺｰﾄ[変性ｴﾎﾟｷｼ](新橋現場)		㎡	－	－	－	－	－	－	＊	－	－	
変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(新橋現場)【2層】	下塗り塗装(はけ・ローラー)	㎡	－	－	－	－	－	－	＊	－	－	
変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料内面用(新橋)	下塗り塗装(はけ・ローラー)	㎡	－	－	－	－	－	－	＊	－	－	
超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(新橋)【2回塗り/層】	下塗り塗装(はけ・ローラー)	㎡	－	－	－	－	－	－	＊	－	－	
有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(新橋塗装)【2回塗り/層】	下塗り塗装(はけ・ローラー)	㎡	－	－	－	－	－	－	＊	－	－	
鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止めﾍﾟｲﾝﾄ(新橋)【3層】	下塗り塗装(はけ・ローラー)	㎡	－	－	－	－	－	－	＊	－	－	
長油性ﾌﾀﾙ酸樹脂塗料(新橋現場)	中塗り塗装(はけ・ローラー 淡彩)	㎡	－	－	－	－	－	－	＊	－	－	
長油性ﾌﾀﾙ酸樹脂塗料(新橋現場)	中塗り塗装(はけ・ローラー 濃彩)	㎡	－	－	－	－	－	－	＊	－	－	
長油性ﾌﾀﾙ酸樹脂塗料(新橋現場)	中塗り塗装(はけ・ローラー 赤系)	㎡	－	－	－	－	－	－	＊	－	－	
ふっ素樹脂塗料(新橋現場塗装)	中塗り塗装(はけ・ローラー 淡彩)	㎡	－	－	－	－	－	－	＊	－	－	
ふっ素樹脂塗料(新橋現場塗装)	中塗り塗装(はけ・ローラー 濃彩)	㎡	－	－	－	－	－	－	＊	－	－	
長油性ﾌﾀﾙ酸樹脂塗料(新橋現場)	上塗り塗装(はけ・ローラー 淡彩)	㎡	－	－	－	－	－	－	＊	－	－	
長油性ﾌﾀﾙ酸樹脂塗料(新橋現場)	上塗り塗装(はけ・ローラー 濃彩)	㎡	－	－	－	－	－	－	＊	－	－	
長油性ﾌﾀﾙ酸樹脂塗料(新橋現場)	上塗り塗装(はけ・ローラー 赤系)	㎡	－	－	－	－	－	－	＊	－	－	
ふっ素樹脂塗料(新橋現場塗装)	上塗り塗装(はけ・ローラー 淡彩)	㎡	－	－	－	－	－	－	＊	－	－	
ふっ素樹脂塗料(新橋現場塗装)	上塗り塗装(はけ・ローラー 濃彩)	㎡	－	－	－	－	－	－	＊	－	－	
清掃・水洗い(塗替塗装)		㎡	－	－	－	－	－	－	＊	－	－	
2種ｹﾚﾝ(塗替塗装)	素地調整(動力工具・手動工具処理)	㎡	－	－	－	－	－	－	＊	－	－	
3種ｹﾚﾝA(塗替塗装)	素地調整(動力工具・手動工具処理)	㎡	－	－	－	－	－	－	＊	－	－	
3種ｹﾚﾝB(塗替塗装)	素地調整(動力工具・手動工具処理)	㎡	－	－	－	－	－	－	＊	－	－	
3種ｹﾚﾝC(塗替塗装)	素地調整(動力工具・手動工具処理)	㎡	－	－	－	－	－	－	＊	－	－	
4種ｹﾚﾝ(塗替塗装)	素地調整(動力工具・手動工具処理)	㎡	－	－	－	－	－	－	＊	－	－	
1種ｹﾚﾝ(塗替塗装)	素地調整(ブラスト処理)	㎡	－	－	－	－	－	－	＊	－	－	
有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(塗替塗装)	下塗り塗装(はけ・ローラーⅠ)	㎡	－	－	－	－	－	－	＊	－	－	
弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(塗替)	下塗り塗装(はけ・ローラー)	㎡	－	－	－	－	－	－	＊	－	－	
無溶剤型変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(塗替)【2層】	下塗り塗装(はけ・ローラー)	㎡	－	－	－	－	－	－	＊	－	－	
鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止めﾍﾟｲﾝﾄ(塗替)【2層】	下塗り塗装(はけ・ローラー)	㎡	－	－	－	－	－	－	＊	－	－	
有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(塗替塗装)	下塗り塗装(スプレー)	㎡	－	－	－	－	－	－	＊	－	－	
弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(塗替)【2層】	下塗り塗装(スプレー)	㎡	－	－	－	－	－	－	＊	－	－	
有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(塗替塗装)【2回塗/層】	下塗り塗装(はけ・ローラーⅡ)	㎡	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(塗替)【2層】	下塗り塗装(はけ・ローラー)	㎡	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
長油性ﾌﾀﾙ酸樹脂塗料(塗替塗装)	中塗り塗装(はけ・ローラー 淡彩)	㎡	－	－	－	－	－	－	＊	－	－	
長油性ﾌﾀﾙ酸樹脂塗料(塗替塗装)	中塗り塗装(はけ・ローラー 濃彩)	㎡	－	－	－	－	－	－	＊	－	－	
長油性ﾌﾀﾙ酸樹脂塗料(塗替塗装)	中塗り塗装(はけ・ローラー 赤系)	㎡	－	－	－	－	－	－	＊	－	－	
弱溶剤形ふっ素樹脂塗料(塗替塗装)	中塗り塗装(はけ・ローラー 淡彩)	㎡	－	－	－	－	－	－	＊	－	－	
弱溶剤形ふっ素樹脂塗料(塗替塗装)	中塗り塗装(はけ・ローラー 濃彩)	㎡	－	－	－	－	－	－	＊	－	－	
弱溶剤形ふっ素樹脂塗料(塗替塗装)	中塗り塗装(スプレー 淡彩)	㎡	－	－	－	－	－	－	＊	－	－	
弱溶剤形ふっ素樹脂塗料(塗替塗装)	中塗り塗装(スプレー 濃彩)	㎡	－	－	－	－	－	－	＊	－	－	
長油性ﾌﾀﾙ酸樹脂塗料(塗替塗装)	上塗り塗装(はけ・ローラー 淡彩)	㎡	－	－	－	－	－	－	＊	－	－	
長油性ﾌﾀﾙ酸樹脂塗料(塗替塗装)	上塗り塗装(はけ・ローラー 濃彩)	㎡	－	－	－	－	－	－	＊	－	－	
長油性ﾌﾀﾙ酸樹脂塗料(塗替塗装)	上塗り塗装(はけ・ローラー 赤系)	㎡	－	－	－	－	－	－	＊	－	－	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

橋梁塗装工												
名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)	備考
弱溶剤形ふっ素樹脂塗料(塗替塗装)	上塗り塗装(はけ･ローラー 淡彩)	㎡	－	－	－	－	－	－	＊	－	－	
弱溶剤形ふっ素樹脂塗料(塗替塗装)	上塗り塗装(はけ･ローラー 濃彩)	㎡	－	－	－	－	－	－	＊	－	－	
弱溶剤形ふっ素樹脂塗料(塗替塗装)	上塗り塗装(スプレー 淡彩)	㎡	－	－	－	－	－	－	＊	－	－	
弱溶剤形ふっ素樹脂塗料(塗替塗装)	上塗り塗装(スプレー 濃彩)	㎡	－	－	－	－	－	－	＊	－	－	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

橋梁用伸縮継手装置設置工												
名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)	備考
橋梁用伸縮継手(新設)	軽量型・先付工法	m	－	－	－	－	－	＊	＊	－	－	
橋梁用伸縮継手(新設)	軽量型・後付工法	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
橋梁用伸縮継手(新設)	普通型・先付工法	m	－	－	－	－	－	＊	＊	－	－	
橋梁用伸縮継手(新設)	普通型・後付工法	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
橋梁用伸縮継手(補修)	軽量型・1車線相当	m	－	－	－	－	－	＊	＊	－	－	
橋梁用伸縮継手(補修)	軽量型・2車線相当	m	－	－	－	－	－	＊	＊	－	－	
橋梁用伸縮継手(補修)	普通型・1車線相当	m	－	－	－	－	－	＊	＊	－	－	
橋梁用伸縮継手(補修)	普通型・2車線相当	m	－	－	－	－	－	＊	＊	－	－	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)	備考
橋梁用埋設型伸縮継手(新設)	舗装厚内型・後付工法	m	－	－	－	－	－	＊	＊	－	－	
橋梁用埋設型伸縮継手(新設)	床版箱抜型・先付工法	m	－	－	－	－	－	＊	＊	－	－	
橋梁用埋設型伸縮継手(新設)	床版箱抜型・後付工法	m	－	－	－	－	－	＊	＊	－	－	
橋梁用埋設型伸縮継手(補修)	舗装厚内型・1車線相当	m	－	－	－	－	－	＊	＊	－	－	
橋梁用埋設型伸縮継手(補修)	舗装厚内型・2車線相当	m	－	－	－	－	－	＊	＊	－	－	
橋梁用埋設型伸縮継手(補修)	床版箱抜型・1車線相当	m	－	－	－	－	－	＊	＊	－	－	
橋梁用埋設型伸縮継手(補修)	床版箱抜型・2車線相当	m	－	－	－	－	－	＊	＊	－	－	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

加算額												
名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)	備考
橋梁用埋設型伸縮継手本体材料費	舗装厚内型	m3	－	－	－	－	－	＊	＊	－	－	
橋梁用埋設型伸縮継手本体材料費	床版箱抜型・特殊合材費	m3	－	－	－	－	－	＊	＊	－	－	
橋梁用埋設型伸縮継手本体材料費	床版箱抜型・伸縮金物費	m	－	－	－	－	－	＊	＊	－	－	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

橋面防水工												
名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)	備考
シート系防水(ｱｽﾌｧﾙﾄ系)	新設	㎡	－	－	－	－	－	＊	＊	－	－	
シート系防水(ｱｽﾌｧﾙﾄ系)	補修	㎡	－	－	－	－	－	＊	＊	－	－	
塗膜系防水(ｱｽﾌｧﾙﾄ系･合成ｺﾞﾑ系)	新設	㎡	－	－	－	－	－	＊	＊	－	－	
塗膜系防水(ｱｽﾌｧﾙﾄ系･合成ｺﾞﾑ系)	補修	㎡	－	－	－	－	－	＊	＊	－	－	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

地質調査												
名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)	備考
土質ボーリング （深度５０m以下）	φ 66mm 粘性土・シルト 鉛直下方	m	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
土質ボーリング （深度５０m以下）	φ 66mm 砂・砂質土 鉛直下方	m	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
土質ボーリング （深度５０m以下）	φ 66mm 礫混じり土砂 鉛直下方	m	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
土質ボーリング （深度５０m以下）	φ 66mm 玉石混じり土砂 鉛直下方	m	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
土質ボーリング （深度５０m以下）	φ 66mm 固結シルト・固結粘土 鉛直下方	m	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
土質ボーリング （深度５０m以下）	φ 86mm 粘性土・シルト 鉛直下方	m	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
土質ボーリング （深度５０m以下）	φ 86mm 砂・砂質土 鉛直下方	m	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
土質ボーリング （深度５０m以下）	φ 86mm 礫混じり土砂 鉛直下方	m	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
土質ボーリング （深度５０m以下）	φ 86mm 玉石混じり土砂 鉛直下方	m	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
土質ボーリング （深度５０m以下）	φ 86mm 固結シルト・固結粘土 鉛直下方	m	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
土質ボーリング （深度５０m以下）	φ 116mm 粘性土・シルト 鉛直下方	m	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
土質ボーリング （深度５０m以下）	φ 116mm 砂・砂質土 鉛直下方	m	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
土質ボーリング （深度５０m以下）	φ 116mm 礫混じり土砂 鉛直下方	m	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
土質ボーリング （深度５０m以下）	φ 116mm 玉石混じり土砂 鉛直下方	m	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
土質ボーリング （深度５０m以下）	φ 116mm 固結シルト・固結粘土 鉛直下方	m	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
岩盤ボーリング(深度５０m以下)	φ 66mm 軟岩 鉛直下方	m	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
岩盤ボーリング(深度５０m以下)	φ 66mm 中硬岩 鉛直下方	m	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
岩盤ボーリング(深度５０m以下)	φ 66mm 硬岩 鉛直下方	m	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
岩盤ボーリング(深度５０m以下)	φ 66mm 極硬岩 鉛直下方	m	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
岩盤ボーリング(深度５０m以下)	φ 66mm 破砕帯 鉛直下方	m	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
岩盤ボーリング(深度５０m以下)	φ 76mm 軟岩 鉛直下方	m	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
岩盤ボーリング(深度５０m以下)	φ 76mm 中硬岩 鉛直下方	m	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
岩盤ボーリング(深度５０m以下)	φ 76mm 硬岩 鉛直下方	m	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
岩盤ボーリング(深度５０m以下)	φ 76mm 極硬岩 鉛直下方	m	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
岩盤ボーリング(深度５０m以下)	φ 76mm 破砕帯 鉛直下方	m	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
岩盤ボーリング(深度５０m以下)	φ 86mm 軟岩 鉛直下方	m	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
岩盤ボーリング(深度５０m以下)	φ 86mm 中硬岩 鉛直下方	m	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
シンウォールサンプリング	粘性土	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
デニソンサンプリング	粘性土	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
トリプルサンプリング	砂質土	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
標準貫入試験	粘性土・シルト	回	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
標準貫入試験	砂・砂質土	回	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
標準貫入試験	礫混じり土砂	回	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
標準貫入試験	玉石混じり土砂	回	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
標準貫入試験	軟岩	回	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
標準貫入試験	固結シルト・固結粘土	回	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
孔内水平載荷試験	普通載荷 (2.5MN/㎡以下) GL-50m以内	回	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
孔内水平載荷試験	中圧載荷 (2.5～10MN/㎡) GL-50m以内	回	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
孔内水平載荷試験	高圧載荷 (10～20MN/㎡) GL-50m以内	回	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
現場透水試験	オーガー法 GL-１０m以内	回	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
現場透水試験	ケーシング法 GL-１０m以内	回	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
現場透水試験	一重管式 GL-２０m以内	回	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
現場透水試験	二重管式 GL-２０m以内	回	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
現場透水試験	揚水法 GL-２０m以内	回	*	*	*	*	*	*	*	*	*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

地質調査												
名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)	備考
スウェーデン式サウンディング	GL-１0m以内、N値４以内	m	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
オランダ式二重管コーン貫入試験	２０kN　GL-３0m以内	m	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
オランダ式二重管コーン貫入試験	１００kN　GL-３0m以内	m	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
ポータブルコーン貫入試験	単管式　GL-5m以内	m	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
ポータブルコーン貫入試験	二重管式　GL-5m以内	m	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
人肩運搬	５０m以下　総運搬距離	ton	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
人肩運搬	５０m超～１００m以下　総運搬距離	ton	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
特装車運搬（クローラ）	１００m以下　総運搬距離	ton	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
特装車運搬（クローラ）	１００m超～５００m以下　総運搬距離	ton	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
特装車運搬（クローラ）	５００m超～１０００m以下　総運搬距離	ton	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
モノレール運搬	１００m以下　設置距離	ton	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
モノレール運搬	１００m超～５００m以下　設置距離	ton	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
モノレール運搬	５００m超～１０００m以下　設置距離	ton	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
索道運搬	１００m以下　設置距離	ton	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
索道運搬	１００m超～５００m以下　設置距離	ton	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
索道運搬	５００m超～１０００m以下　設置距離	ton	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
モノレール架設・撤去	１００m以下	箇所	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
モノレール架設・撤去	１００m超～５００m以下	箇所	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
モノレール架設・撤去	５００m超～１０００m以下	箇所	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
索道架設・撤去	１００m以下、吊下げ荷重１ｔ	箇所	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
索道架設・撤去	１００m超～５００m以下、吊下げ荷重１ｔ	箇所	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
索道架設・撤去	５００m超～１０００m以下、吊下げ荷重１ｔ	箇所	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
モノレール機械器具損料	１００m以下	日	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	
モノレール機械器具損料	１００m超～５００m以下	日	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
モノレール機械器具損料	５００m超～１０００m以下	日	2,830	2,830	2,830	2,830	2,830	2,830	2,830	2,830	2,830	
索道機械器具損料	１００m以下、吊下げ荷重１ｔ	日	4,240	4,240	4,240	4,240	4,240	4,240	4,240	4,240	4,240	
索道機械器具損料	１００m超～５００m以下、吊下げ荷重１ｔ	日	5,720	5,720	5,720	5,720	5,720	5,720	5,720	5,720	5,720	
索道機械器具損料	５００m超～１０００m以下、吊下げ荷重１ｔ	日	6,710	6,710	6,710	6,710	6,710	6,710	6,710	6,710	6,710	
平坦足場	５０m以下	箇所	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
湿地足場	５０m以下	箇所	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
傾斜地足場	地形傾斜　15～30°　５０m以下	箇所	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
傾斜地足場	地形傾斜　30～45°　５０m以下	箇所	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
傾斜地足場	地形傾斜　45～60°　５０m以下	箇所	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
水上足場	水深１m以下　５０m以下	箇所	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
水上足場	水深３m以下　５０m以下	箇所	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
水上足場	水深５m以下　５０m以下	箇所	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
水上足場	水深１０m以下　５０m以下	箇所	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
準備及び跡片付け		業務	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
搬入路伐採等		m	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
環境保全	仮囲い	箇所	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
調査孔閉塞		箇所	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
給水費（ﾎﾟﾝﾌﾟ運転）	２０m以上１５０m以下	箇所	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
既存資料の収集・現地調査	解析等調査業務費	業務	59,700	59,700	59,700	59,700	59,700	59,700	59,700	59,700	59,700	
資料整理とりまとめ	解析等調査業務費	業務	47,400	47,400	47,400	47,400	47,400	47,400	47,400	47,400	47,400	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

地質調査												
名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)	備考
資料整理とりまとめ	一般調査業務費	業務	73,700	73,700	73,700	73,700	73,700	73,700	73,700	73,700	73,700	
断面図等の作成	解析等調査業務費	業務	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	
断面図等の作成	一般調査業務費	業務	73,700	73,700	73,700	73,700	73,700	73,700	73,700	73,700	73,700	
総合解析とりまとめ	解析等調査業務費	業務	252,000	252,000	252,000	252,000	252,000	252,000	252,000	252,000	252,000	
打合せ（地質調査用）	解析等調査業務費（回数3回）	業務	127,000	127,000	127,000	127,000	127,000	127,000	127,000	127,000	127,000	
既存資料の収集・現地調査〈新積算手法〉	解析等調査業務費〈新積算手法単価〉	業務	77,600	77,600	77,600	77,600	77,600	77,600	77,600	77,600	77,600	
資料整理とりまとめ〈新積算手法〉	解析等調査業務費〈新積算手法単価〉	業務	61,600	61,600	61,600	61,600	61,600	61,600	61,600	61,600	61,600	
断面図等作成〈新積算手法〉	解析等調査業務費〈新積算手法単価〉	業務	57,700	57,700	57,700	57,700	57,700	57,700	57,700	57,700	57,700	
総合解析とりまとめ〈新積算手法〉	解析等調査業務費〈新積算手法単価〉	業務	327,000	327,000	327,000	327,000	327,000	327,000	327,000	327,000	327,000	
打合せ（地質調査用）〈新積算手法〉	解析等調査業務費（回数3回）〈新積算手法単価〉	業務	165,000	165,000	165,000	165,000	165,000	165,000	165,000	165,000	165,000	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

地　区　資　材　単　価

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

道路舗装材

名称	規格	単位	福岡		佐賀			長崎	熊本			大分		宮崎				鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)	備考
			柳川	大牟田	佐賀	武雄	鳥栖	諫早	玉名	人吉	波野	竹田	宇佐	宮崎	えびの	須木	田野	鹿屋	徳之島	沖永良部	
アスファルト混合物（一般地域）	粗粒度アスコン(20)	ton	＊	－	＊	＊	＊	＊	＊	－	13,200	＊	－	＊	－	12,700	11,900	＊	16,700	16,700	
アスファルト混合物（一般地域）	密粒度アスコン(20)	ton	＊	－	＊	＊	＊	＊	＊	－	13,600	＊	－	＊	＊	13,000	12,200	＊	－	－	
アスファルト混合物（一般地域）	密粒度アスコン(13)	ton	＊	－	＊	＊	＊	＊	＊	－	13,600	＊	－	＊	＊	13,000	12,200	＊	17,000	17,000	
アスファルト混合物（一般地域）	細粒度アスコン(13)	ton	＊	－	＊	＊	＊	＊	＊	－	14,000	＊	－	＊	－	13,400	12,600	＊	17,300	17,300	
アスファルト混合物（一般地域）	密粒度ギャップアスコン(13)	ton	＊	－	＊	＊	＊	＊	＊	－	13,500	＊	－	＊	－	12,800	12,000	＊	－	－	
アスファルト混合物（一般地域）	開粒度アスコン(13)	ton	＊	－	＊	＊	＊	＊	＊	－	13,100	＊	－	＊	－	12,500	11,700	＊	－	－	
アスファルト混合物（積雪地域）	密粒度アスコン(20F)	ton	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
アスファルト混合物（積雪地域）	密粒度アスコン(13F)	ton	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
アスファルト混合物（積雪地域）	細粒度ギャップアスコン(13F)	ton	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
アスファルト混合物（積雪地域）	細粒度アスコン(13F)	ton	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
アスファルト混合物（積雪地域）	密粒度ギャップアスコン(13F)	ton	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
アスファルト混合物（積雪地域）	密粒度アスコン(13FH)	ton	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
アスファルト混合物（積雪地域）	密粒度アスコン(20FH)	ton	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
アスファルト混合物（積雪地域）	細粒度アスコン(13FH)	ton	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
再生アスファルト混合物（一般地域）	粗粒度アスコン(20)	ton	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	－	12,400	＊	－	＊	＊	12,000	11,200	＊	－	－	
再生アスファルト混合物（一般地域）	密粒度アスコン(13)	ton	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	－	12,800	＊	－	＊	＊	12,300	11,500	＊	－	－	
再生アスファルト混合物（一般地域）	細粒度アスコン(13)	ton	＊	＊	－	－	－	＊	＊	－	13,200	＊	－	＊	－	12,700	11,900	＊	－	－	
安定処理路盤材	再生アスファルト	ton	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	－	12,000	＊	－	＊	－	11,400	10,600	＊	－	－	
再生アスファルト混合物（一般地域）	密粒度アスコン(20)	ton	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	－	－	＊	－	＊	＊	－	11,500	＊	－	－	
再生アスファルト混合物（積雪地域）	密粒度アスコン(20F)	ton	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
再生アスファルト混合物（積雪地域）	密粒度アスコン(13F)	ton	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
再生アスファルト混合物（積雪地域）	細粒度アスコン(13F)	ton	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

生コンクリート

名称	規格	単位	福岡		佐賀			長崎	熊本			大分		宮崎				鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)	備考
			柳川	大牟田	佐賀	武雄	鳥栖	諫早	玉名	人吉	波野	竹田	宇佐	宮崎	えびの	須木	田野	鹿屋	徳之島	沖永良部	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	－	－	－	－	－	－	9,700	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	－	－	－	－	－	9,700	9,800	－	－	－	－	－	－	－	－	13,800	15,700	－	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	－	－	－	－	－	9,800	9,850	－	－	－	－	－	－	－	－	13,900	15,800	－	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	－	－	－	－	－	9,800	9,900	－	－	－	－	－	－	－	－	14,000	15,900	－	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	－	－	－	－	－	9,900	10,000	－	－	－	－	－	－	－	－	14,200	16,100	－	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	－	－	－	－	－	10,000	10,100	－	－	－	－	－	－	－	－	14,500	16,300	－	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 5cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	－	－	－	－	－	9,700	9,700	－	－	－	－	－	－	－	－	－	15,600	－	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	－	－	－	－	－	9,700	9,800	－	－	－	－	－	－	－	－	13,800	15,700	－	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 10cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	－	－	－	－	－	9,800	9,850	－	－	－	－	－	－	－	－	13,900	15,800	－	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 12cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	－	－	－	－	－	9,800	9,900	－	－	－	－	－	－	－	－	14,000	15,900	－	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 15cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	－	－	－	－	－	9,900	10,000	－	－	－	－	－	－	－	－	14,200	16,100	－	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	－	－	－	－	－	－	10,000	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	－	－	－	－	－	10,100	10,100	－	－	－	－	－	－	－	－	14,200	15,900	－	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	－	－	－	－	－	10,300	10,200	－	－	－	－	－	－	－	－	14,300	16,000	－	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	－	－	－	－	－	10,300	10,300	－	－	－	－	16,300	－	－	17,300	14,500	16,100	－	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	－	－	－	－	－	10,400	10,400	－	－	－	－	－	－	－	－	14,700	16,300	－	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	－	－	－	－	－	10,600	10,600	－	－	－	－	－	－	－	－	15,000	16,500	－	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	－	－	－	－	－	10,100	10,000	－	－	－	－	－	－	－	－	－	15,800	－	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	－	－	－	－	－	10,100	10,100	－	－	－	－	－	－	－	－	14,200	15,900	－	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 10cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	－	－	－	－	－	10,300	10,200	－	－	－	－	－	－	－	－	14,300	16,000	－	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	－	－	－	－	－	10,300	10,300	－	－	－	－	－	－	－	－	14,500	16,100	－	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 15cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	－	－	－	－	－	10,400	10,400	－	－	－	－	－	－	－	－	14,700	16,300	－	
生コンクリート(普通)	24N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	11,750	11,250	－	－	－	10,600	10,600	－	－	－	－	－	－	－	－	14,700	16,300	－	
生コンクリート(普通)	24N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	11,750	11,250	－	－	－	10,700	10,600	－	－	－	－	－	－	－	－	14,800	16,400	－	
生コンクリート(普通)	24N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	11,750	11,250	－	－	－	10,700	10,700	－	－	－	－	－	－	－	－	15,000	16,500	－	
生コンクリート(普通)	24N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	11,950	11,450	－	－	－	10,800	10,900	－	－	－	－	－	－	－	－	15,200	16,700	－	
生コンクリート(普通)	24N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	11,950	11,450	－	－	－	11,000	11,100	－	－	－	－	－	－	－	－	15,500	16,900	－	
生コンクリート(普通)	24N/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	11,750	11,250	－	－	－	10,600	10,500	－	－	－	－	－	－	－	－	－	16,200	－	
生コンクリート(普通)	24N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	11,750	11,250	－	－	－	10,600	10,600	－	－	－	－	－	－	－	－	14,700	16,300	－	
生コンクリート(普通)	24N/mm2 10cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	11,750	11,250	－	－	－	10,700	10,600	－	－	－	－	－	－	－	－	14,800	16,400	－	
生コンクリート(普通)	24N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	11,750	11,250	－	－	－	10,700	10,700	－	－	－	－	－	－	－	－	15,000	16,500	－	
生コンクリート(普通)	24N/mm2 15cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	11,950	11,450	－	－	－	10,800	10,900	－	－	－	－	－	－	－	－	15,200	16,700	－	
生コンクリート(普通)	27N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	－	－	－	－	－	－	10,800	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
生コンクリート(普通)	27N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	－	－	－	－	－	11,000	10,900	－	－	－	－	－	－	－	－	15,200	16,700	－	
生コンクリート(普通)	27N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	－	－	－	－	－	11,200	11,000	－	－	－	－	－	－	－	－	15,500	16,900	－	
生コンクリート(普通)	27N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	－	－	－	－	－	11,400	11,200	－	－	－	－	－	－	－	－	15,700	17,100	－	
生コンクリート(普通)	27N/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	－	－	－	－	－	11,000	10,800	－	－	－	－	－	－	－	－	－	16,600	－	
生コンクリート(普通)	27N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	－	－	－	－	－	11,000	10,900	－	－	－	－	－	－	－	－	15,200	16,700	－	
生コンクリート(普通)	27N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	－	－	－	－	－	11,200	11,000	－	－	－	－	－	－	－	－	15,500	16,900	－	
生コンクリート(普通)	27N/mm2 15cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	－	－	－	－	－	11,400	11,200	－	－	－	－	－	－	－	－	15,700	17,100	－	
生コンクリート(普通)	30N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	－	－	－	－	－	－	11,200	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
生コンクリート(普通)	30N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	－	－	－	－	－	11,500	11,300	－	－	－	－	－	－	－	－	15,700	－	－	
生コンクリート(普通)	30N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	－	－	－	－	－	11,600	11,500	－	－	－	－	－	－	－	－	16,000	－	－	
生コンクリート(普通)	30N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	－	－	－	－	－	11,800	11,700	－	－	－	－	－	－	－	－	16,200	－	－	
生コンクリート(普通)	30N/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	－	－	－	－	－	11,500	11,200	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
生コンクリート(普通)	30N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	－	－	－	－	－	11,500	11,300	－	－	－	－	－	－	－	－	15,700	－	－	
生コンクリート(普通)	30N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	－	－	－	－	－	11,600	11,500	－	－	－	－	－	－	－	－	16,000	－	－	
生コンクリート(普通)	30N/mm2 15cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	－	－	－	－	－	11,800	11,700	－	－	－	－	－	－	－	－	16,200	－	－	
生コンクリート(普通)	36N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	－	－	－	－	－	12,500	12,000	－	－	－	－	－	－	－	－	16,700	－	－	
生コンクリート(普通)	36N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	－	－	－	－	－	12,600	12,200	－	－	－	－	－	－	－	－	17,000	－	－	
生コンクリート(普通)	36N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	－	－	－	－	－	－	12,000	－	－	－	－	－	－	－	－	16,700	－	－	
生コンクリート(普通)	36N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	－	－	－	－	－	－	12,200	－	－	－	－	－	－	－	－	17,000	－	－	
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	－	－	－	－	－	－	9,500	16,700	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	10,750	10,250	10,100	10,600	10,750	9,700	9,600	16,800	16,500	15,800	－	15,600	13,400	13,900	16,600	13,700	15,700	17,700	
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	10,750	10,250	10,150	10,650	10,750	9,800	9,650	16,900	16,600	15,900	－	15,700	13,500	14,000	16,700	13,800	15,800	17,700	
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	10,750	10,250	10,250	10,750	10,750	9,800	9,700	17,000	16,700	16,100	－	15,800	13,600	14,100	16,800	13,900	15,900	17,800	
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	10,900	10,400	10,350	10,850	10,900	9,900	9,800	17,050	16,850	16,300	－	15,900	13,800	14,300	16,900	14,100	16,100	17,900	
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	10,900	10,400	10,500	11,000	10,900	10,000	9,950	17,250	17,000	16,500	－	16,000	14,000	14,500	17,000	14,400	16,300	18,100	
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 5cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	10,750	10,250	10,100	10,600	10,750	9,700	9,500	16,500	16,150	15,400	－	15,400	13,100	13,600	16,400	－	15,600	17,500	
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	10,750	10,250	10,100	10,600	10,750	9,700	9,600	16,700	16,300	15,500	－	15,500	13,200	13,700	16,500	13,700	15,700	17,700	
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 10cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	10,750	10,250	10,150	10,650	10,750	9,800	9,650	16,750	16,400	15,600	－	15,600	13,300	13,800	16,600	13,800	15,800	17,700	
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 12cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	10,750	10,250	10,250	10,750	10,750	9,800	9,700	16,800	16,500	15,800	－	15,700	13,400	13,900	16,700	13,900	15,900	17,800	
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 15cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	10,900	10,400	10,350	10,850	10,900	9,900	9,800	17,000	16,650	16,000	－	15,800	13,600	14,100	16,800	14,100	16,100	17,900	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

生コンクリート

名称	規格	単位	福岡		佐賀			長崎	熊本			大分		宮崎				鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)	備考
			柳川	大牟田	佐賀	武雄	鳥栖	諫早	玉名	人吉	波野	竹田	宇佐	宮崎	えびの	須木	田野	鹿屋	徳之島	沖永良部	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	−	−	−	−	−	−	9,850	17,300	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	11,200	10,700	10,500	11,000	11,200	10,100	9,950	17,450	16,900	16,200	−	15,900	13,800	14,300	16,900	14,100	15,900	18,100	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	11,200	10,700	10,600	11,100	11,200	10,300	10,000	17,550	17,000	16,300	−	16,000	13,900	14,400	17,000	14,200	16,000	18,100	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	11,200	10,700	10,700	11,200	11,200	10,300	10,100	17,600	17,100	16,500	−	16,100	14,000	14,500	17,100	14,400	16,100	18,200	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	11,350	10,850	10,850	11,350	11,350	10,400	10,200	17,700	17,250	16,700	−	16,200	14,200	14,700	17,200	14,600	16,300	18,400	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	11,350	10,850	11,050	11,550	11,350	10,600	10,400	17,900	17,400	16,900	−	16,300	14,400	14,900	17,300	14,900	16,500	18,600	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	11,200	10,700	10,500	11,000	11,200	10,100	9,850	17,000	16,550	15,800	−	15,700	13,500	14,000	16,700	−	15,800	17,900	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	11,200	10,700	10,500	11,000	11,200	10,100	9,950	17,250	16,700	15,900	−	15,800	13,600	14,100	16,800	14,100	15,900	18,100	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 10cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	11,200	10,700	10,600	11,100	11,200	10,300	10,000	17,350	16,800	16,000	−	15,900	13,700	14,200	16,900	14,200	16,000	18,100	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	11,200	10,700	10,700	11,200	11,200	10,300	10,100	17,500	16,900	16,200	−	16,000	13,800	14,300	17,000	14,400	16,100	18,200	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 15cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	11,350	10,850	10,850	11,350	11,350	10,400	10,200	17,600	17,050	16,400	−	16,100	14,000	14,500	17,100	14,600	16,300	18,400	
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	11,650	11,150	11,000	11,500	11,650	10,600	10,400	17,950	17,400	16,600	−	16,300	14,200	14,700	17,300	14,600	16,300	18,500	
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	11,650	11,150	11,050	11,550	11,650	10,700	10,400	18,150	17,500	16,700	−	16,400	14,300	14,800	17,400	14,700	16,400	18,500	
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	11,650	11,150	11,150	11,650	11,650	10,700	10,500	18,300	17,600	16,900	−	16,500	14,400	14,900	17,500	14,900	16,500	18,600	
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	11,850	11,350	11,350	11,850	11,850	10,800	10,700	18,500	17,750	17,100	−	16,600	14,600	15,100	17,600	15,100	16,700	18,800	
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	11,850	11,350	11,600	12,100	11,850	11,000	10,900	18,700	17,900	17,300	−	16,700	14,800	15,300	17,700	15,400	16,900	19,000	
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	11,650	11,150	11,000	11,500	11,650	10,600	10,300	17,400	17,050	16,200	−	16,100	13,900	14,400	17,100	−	16,200	18,300	
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	11,650	11,150	11,000	11,500	11,650	10,600	10,400	17,650	17,200	16,300	−	16,200	14,000	14,500	17,200	14,600	16,300	18,500	
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 10cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	11,650	11,150	11,050	11,550	11,650	10,700	10,400	17,700	17,300	16,400	−	16,300	14,100	14,600	17,300	14,700	16,400	18,500	
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	11,650	11,150	11,150	11,650	11,650	10,700	10,500	17,800	17,400	16,600	−	16,400	14,200	14,700	17,400	14,900	16,500	18,600	
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 15cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	11,850	11,350	11,350	11,850	11,850	10,800	10,700	18,000	17,550	16,800	−	16,500	14,400	14,900	17,500	15,100	16,700	18,800	
生コンクリート(高炉B)	27N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	−	−	−	−	−	−	10,600	18,100	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
生コンクリート(高炉B)	27N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	−	−	11,350	11,850	11,950	11,000	10,700	18,350	17,850	17,000	−	16,500	14,700	15,200	17,500	15,100	−	19,200	
生コンクリート(高炉B)	27N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	−	−	11,550	12,050	11,950	11,200	10,800	18,700	18,050	17,300	−	16,700	14,900	15,400	17,700	15,400	−	19,300	
生コンクリート(高炉B)	27N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	−	−	11,900	12,400	12,200	11,400	11,000	18,800	18,200	17,500	−	16,800	15,100	15,600	17,800	15,600	−	19,500	
生コンクリート(高炉B)	27N/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	−	−	11,350	11,850	11,950	11,000	10,600	17,700	17,500	16,600	−	16,300	14,400	14,900	17,300	−	−	18,900	
生コンクリート(高炉B)	27N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	−	−	11,350	11,850	11,950	11,000	10,700	18,000	17,650	16,700	−	16,400	14,500	15,000	17,400	15,100	−	19,200	
生コンクリート(高炉B)	27N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	−	−	11,550	12,050	11,950	11,200	10,800	18,200	17,850	17,000	−	16,600	14,700	15,200	17,600	15,400	−	19,300	
生コンクリート(高炉B)	27N/mm2 15cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	−	−	11,900	12,400	12,200	11,400	11,000	18,400	18,000	17,200	−	16,700	14,900	15,400	17,700	15,600	−	19,500	
生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	−	−	−	−	−	−	11,000	18,400	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	−	−	11,850	12,350	12,500	11,500	11,100	18,650	18,250	17,400	−	16,900	15,200	15,700	17,900	15,600	−	19,800	
生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	−	−	12,100	12,600	12,500	11,600	11,300	19,000	18,450	17,700	−	17,100	15,400	15,900	18,100	15,900	−	20,000	
生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	−	−	12,400	12,900	12,750	11,800	11,500	19,100	18,600	17,900	−	17,200	15,600	16,100	18,200	16,100	−	20,100	
生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	−	−	11,850	12,350	12,500	11,500	11,000	18,000	17,900	17,000	−	16,700	14,900	15,400	17,700	−	−	19,400	
生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	−	−	11,850	12,350	12,500	11,500	11,100	18,300	18,050	17,100	−	16,800	15,000	15,500	17,800	15,600	−	19,800	
生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	−	−	12,100	12,600	12,500	11,600	11,300	18,600	18,250	17,400	−	17,000	15,200	15,700	18,000	15,900	−	20,000	
生コンクリート(高炉B)	30N/mm2 15cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	−	−	12,400	12,900	12,750	11,800	11,500	18,800	18,400	17,600	−	17,100	15,400	15,900	18,100	16,100	−	20,100	
生コンクリート(高炉B)	36N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	−	−	12,750	13,250	13,350	12,500	11,800	19,750	19,200	18,300	−	18,700	16,300	16,800	19,700	16,600	−	20,400	
生コンクリート(高炉B)	36N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	−	−	13,000	13,500	13,350	12,600	12,000	20,000	19,400	18,600	−	18,900	16,500	17,000	19,900	16,900	−	20,600	
生コンクリート(高炉B)	36N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	−	−	12,750	13,250	−	−	11,800	−	−	−	−	−	−	−	−	16,600	−	−	
生コンクリート(高炉B)	36N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	−	−	13,000	13,500	−	−	12,000	−	−	−	−	−	−	−	−	16,900	−	−	
中詰材（コンクリート）		m3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 5cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 10cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 12cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 15cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 5cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 10cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

生コンクリート

名称	規格	単位	福岡		佐賀			長崎	熊本			大分		宮崎				鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)	備考
			柳川	大牟田	佐賀	武雄	鳥栖	諫早	玉名	人吉	波野	竹田	宇佐	宮崎	えびの	須木	田野	鹿屋	徳之島	沖永良部	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 15cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 8cm 25(20)mm (W/C=55%以下)	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
舗装用生コンクリート	曲げ4.5N/mm2 2.5cm 40mm	m3	－	－	－	－	＊	－	－	＊	17,800	＊	－	＊	－	－	18,400	－	－	19,700	
舗装用生コンクリート	曲げ4.5N/mm2 6.5cm 40mm	m3	－	－	＊	＊	＊	＊	－	＊	17,600	＊	－	＊	－	－	18,900	＊	－	20,000	
舗装用生コンクリート	曲げ4N/mm2 2.5cm 25(20)mm	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
舗装用生コンクリート	曲げ4N/mm2 6.5cm 25(20)mm	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
舗装用生コンクリート	曲げ4N/mm2 2.5cm 40mm	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
舗装用生コンクリート	曲げ4N/mm2 6.5cm 40mm	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
生コンクリート(早強)	40N/mm2 8cm 25(20)mm	m3	－	－	－	－	－	＊	－	－	－	－	－	＊	－	－	21,500	＊	－	－	★
生コンクリート(早強)	30N/mm2 8cm 25(20)mm	m3	－	－	－	－	－	＊	－	－	－	－	－	＊	－	－	19,100	＊	－	－	★
生コンクリート(早強)	30N/mm2 12cm 25(20)mm	m3	－	－	－	－	－	12,900	－	－	－	－	－	18,300	－	－	19,300	17,500	－	－	★
生コンクリート(早強)	36N/mm2 8cm 25(20)mm	m3	－	－	－	－	－	＊	－	－	－	－	－	＊	－	－	20,900	＊	－	－	★
生コンクリート(早強)	36N/mm2 12cm 25(20)mm	m3	－	－	－	－	－	14,300	－	－	－	－	－	20,100	－	－	21,100	18,500	－	－	★
生モルタル（普通）	配合 1:2	m3	－	－	＊	＊	＊	＊	－	＊	23,900	＊	－	＊	＊	－	23,200	＊	－	21,700	
生モルタル（普通）	配合 1:3	m3	－	－	＊	＊	＊	＊	－	＊	21,800	＊	－	＊	＊	－	20,900	＊	－	18,700	
中詰材（モルタル）		m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

骨材、土石材類

名称	規格	単位	福岡		佐賀			長崎	熊本			大分		宮崎				鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)	備考
			柳川	大牟田	佐賀	武雄	鳥栖	諫早	玉名	人吉	波野	竹田	宇佐	宮崎	えびの	須木	田野	鹿屋	徳之島	沖永良部	
洗砂利	(粗骨材用) 25mm以下	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
洗砂利	(粗骨材用) 40mm以下	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
コンクリート用砕石	15～5mm	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
コンクリート用砕石	25～5mm	m3	－	－	＊	＊	＊	＊	＊	－	3,600	＊	－	＊	－	3,400	3,400	＊	4,100	5,600	★
コンクリート用砕石	40～5mm	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
洗砂	(細骨材用) 荒目	m3	－	－	＊	＊	＊	＊	＊	－	4,200	＊	－	＊	＊	2,900	3,700	＊	3,900	4,550	★
洗砂	(細骨材用) 細目	m3	－	－	＊	＊	＊	＊	＊	－	3,900	＊	－	＊	＊	2,900	3,700	＊	3,900	4,550	★
単粒度砕石	3号 40～30mm	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3,100	4,400	5,500	
単粒度砕石	4号 30～20mm	m3	＊	－	－	－	－	＊	＊	－	－	－	－	－	－	－	－	＊	4,400	5,500	
単粒度砕石	5号 20～13mm	m3	＊	－	＊	＊	＊	＊	＊	－	－	＊	－	＊	＊	－	3,500	＊	4,500	5,600	
単粒度砕石	6号 13～ 5mm	m3	＊	－	＊	＊	＊	＊	＊	－	－	＊	－	＊	－	－	3,500	＊	4,600	5,650	
単粒度砕石	7号 5～2.5mm	m3	＊	－	＊	＊	＊	＊	＊	－	－	＊	－	＊	－	－	3,500	＊	－	5,700	
クラッシャラン	C－40 40～0mm(JIS規格品)	m3	－	－	＊	＊	＊	＊	＊	－	3,300	＊	－	＊	＊	－	3,100	＊	3,900	5,250	
クラッシャラン	C－30 30～0mm(JIS規格品)	m3	－	－	＊	＊	＊	＊	－	－	－	＊	－	－	－	－	－	＊	4,000	－	
クラッシャラン	C－20 20～0mm(JIS規格品)	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
クラッシャラン	C－80 80～0mm(JIS規格外)	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
クラッシャラン	C－60 60～0mm(JIS規格外)	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
クラッシャラン	C－50 50～0mm(JIS規格外)	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
クラッシャラン	C－40 40～0mm(JIS規格外)	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
クラッシャラン	C－30 30～0mm(JIS規格外)	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
クラッシャラン	C－20 20～0mm(JIS規格外)	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
粒度調整砕石	M－40 40～0mm	m3	－	－	＊	＊	＊	＊	＊	－	3,400	＊	－	－	－	－	－	＊	4,000	5,400	
粒度調整砕石	M－30 30～0mm	m3	－	－	－	－	－	＊	＊	＊	3,500	＊	－	＊	＊	－	3,200	＊	－	－	
粒度調整砕石	M－25 25～0mm	m3	－	－	＊	＊	＊	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
再生クラッシャラン	RC-40 40～0mm	m3	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	－	2,900	＊	－	＊	＊	2,900	2,300	＊	3,400	4,500	
再生クラッシャラン	RC-30 30～0mm	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	＊	－	－	
再生粒度調整砕石	RM-40 40～0mm	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
再生粒度調整砕石	RM-30 30～0mm	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
山砂	クッション用(SP、SP-G、SGP)	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
山砂	埋戻し用	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
山砂	クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
再生砂		m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
山砂		m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
山土砂		m3	1,800	1,400	1,600	1,800	1,600	1,670	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	★
山土		m3	1,500	1,500	1,500	1,500	1,600	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	★
購入土		m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
基礎材(現場流用材)	基礎材(現場流用材)	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
切込み砂利		m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
砕石ダスト	0～2.5mm	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2,450	－	－	
スクリーニングス	2.5～0.074mm	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
鉄鋼スラグ	ｸﾗｯｼｬﾗﾝｽﾗｸﾞ CS－40 40-0mm	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
鉄鋼スラグ	粒度調整ｽﾗｸﾞ MS－25 25-0mm	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
鉄鋼スラグ	水硬粒度調整ｽﾗｸﾞHMS-25 25-0mm	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
割栗石	5～15cm	m3	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	－	3,400	＊	－	＊	－	3,100	3,200	＊	3,900	5,600	
割栗石	15～20cm	m3	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	－	3,400	＊	－	－	－	－	－	＊	3,900	5,600	
割栗石	25～35cm	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
割栗石（詰石用）	15～20cm	m3	3,300	3,200	3,000	2,700	2,900	2,700	－	－	－	3,400	－	－	－	3,400	－	2,900	3,900	5,600	
栗石	径10cm程度	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
栗石	径15cm程度	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
栗石 （詰石用）	径15cm程度	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
玉石	控長25	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
玉石	控長30	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
玉石	控長35	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
玉石 （詰石用）	控長25cm	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
雑割石	控30cm程度	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
雑割石	控35cm程度	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
雑割石	控45cm程度	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
捨石	1,000kg以下	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

九州独自

名称	規格	単位	福岡		佐賀			長崎	熊本			大分		宮崎				鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)	備考
			柳川	大牟田	佐賀	武雄	鳥栖	諫早	玉名	人吉	波野	竹田	宇佐	宮崎	えびの	須木	田野	鹿屋	徳之島	沖永良部	
山土　シラス	宅地用　ＣＢＲ２５以下	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
山土　シラス	路床用　ＣＢＲ２５以上	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,200	－	800	－	－	
切込砕石	れき率５０％以上	m3	2,400	2,300	2,150	2,100	2,150	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
生コンクリート（普通）	24N/mm2　8cm　25(20)mm（W/C=55%以下）	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	＊	－	－	＊	－	－	
生コンクリート（普通）	24N/mm2　12cm　25(20)mm（W/C=55%以下）	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
生コンクリート（普通）	24N/mm2　8cm　40mm　（W/C=55%以下）	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	＊	－	－	＊	－	－	
生コンクリート（普通）	30N/mm2　12cm　25(20)mm（W/C=55%以下）	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
生コンクリート（普通）	30N/mm2　18cm　40mm　（W/C=55%以下）	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
生コンクリート（高炉Ｂ）	21N/mm2　8cm　25(20)mm（W/C=55%以下）	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	＊	－	－	＊	－	－	
生コンクリート（高炉Ｂ）	21N/mm2　12cm　25(20)mm（W/C=55%以下）	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
生コンクリート（高炉Ｂ）	24N/mm2　12cm　25(20)mm（W/C=55%以下）	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
生コンクリート（高炉Ｂ）	30N/mm2　8cm　25(20)mm（W/C=55%以下）	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
生コンクリート（高炉Ｂ）	30N/mm2　12cm　25(20)mm（W/C=55%以下）	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
生コンクリート（高炉Ｂ）	36N/mm2　8cm　25(20)mm（W/C=55%以下）	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
生コンクリート（高炉Ｂ）	36N/mm2　12cm　25(20)mm（W/C=55%以下）	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

地　域　資　材　単　価

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

管材（コンクリート管類）												
名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)	備考
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径150 長2.00m	本	*	*	-	-	-	*	*	-	-	★
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径200 長2.00m	本	*	*	-	-	-	*	*	-	-	★
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径250 長2.00m	本	*	*	-	-	-	*	*	-	-	★
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径300 長2.00m	本	*	*	-	-	-	*	*	9,810	-	★
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径350 長2.00m	本	*	*	-	-	-	*	*	12,200	-	★
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径400 長2.43m	本	*	*	-	-	-	*	*	18,600	-	★
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径450 長2.43m	本	*	*	-	-	-	*	*	22,900	-	★
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径500 長2.43m	本	*	*	-	-	-	*	*	28,000	-	★
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径600 長2.43m	本	*	*	-	-	-	*	*	40,200	-	★
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径700 長2.43m	本	*	*	-	-	-	*	*	54,800	-	★
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径800 長2.43m	本	*	*	-	-	-	*	*	71,400	-	★
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径900 長2.43m	本	*	*	-	-	-	*	*	-	-	★
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径1000 長2.43m	本	*	*	-	-	-	*	*	-	-	★
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径1100 長2.43m	本	*	*	-	-	-	*	*	-	-	★
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径1200 長2.43m	本	*	*	-	-	-	*	*	-	132,000	★
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径1350 長2.43m	本	*	*	-	-	-	*	*	-	-	★
遠心力鉄筋コンクリート管	C形 外圧1種 径1500 長2.36m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	★
遠心力鉄筋コンクリート管	C形 外圧1種 径1650 長2.36m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	★
遠心力鉄筋コンクリート管	C形 外圧1種 径1800 長2.36m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	★
遠心力鉄筋コンクリート管	C形 外圧1種 径2000 長2.36m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	★
遠心力鉄筋コンクリート管	C形 外圧1種 径2200 長2.36m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	★
遠心力鉄筋コンクリート管	C形 外圧1種 径2400 長2.36m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	★
遠心力鉄筋コンクリート管	C形 外圧1種 径2600 長2.36m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	★
遠心力鉄筋コンクリート管	C形 外圧1種 径2800 長2.36m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	★
遠心力鉄筋コンクリート管	C形 外圧1種 径3000 長2.36m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	★
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径150 長2.00m	本	*	*	-	-	-	*	*	-	-	★
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径200 長2.00m	本	*	*	-	-	-	*	*	-	-	★
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径250 長2.00m	本	*	*	-	-	-	*	*	-	-	★
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径300 長2.00m	本	*	*	-	-	-	*	*	11,600	-	★
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径350 長2.00m	本	*	*	-	-	-	*	*	14,500	-	★
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径400 長2.43m	本	*	*	-	-	-	*	*	21,900	-	★
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径450 長2.43m	本	*	*	-	-	-	*	*	27,000	-	★
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径500 長2.43m	本	*	*	-	-	-	*	*	33,100	-	★
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径600 長2.43m	本	*	*	-	-	-	*	*	47,400	-	★
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径700 長2.43m	本	*	*	-	-	-	*	*	64,600	-	★
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径800 長2.43m	本	*	*	-	-	-	*	*	84,200	-	★
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径900 長2.43m	本	*	*	-	-	-	*	*	-	-	★
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径1000 長2.43m	本	*	*	-	-	-	*	*	-	-	★
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径1100 長2.43m	本	*	*	-	-	-	*	*	-	-	★
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径1200 長2.43m	本	*	*	-	-	-	*	*	-	-	★
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径1350 長2.43m	本	*	*	-	-	-	*	*	-	-	★
遠心力鉄筋コンクリート管	C形 外圧2種 径1500 長2.36m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管	C形 外圧2種 径1650 長2.36m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管	C形 外圧2種 径1800 長2.36m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

管材（コンクリート管類）												
名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)	備考
遠心力鉄筋コンクリート管	C形 外圧2種 径2000 長2.36m	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
遠心力鉄筋コンクリート管	C形 外圧2種 径2200 長2.36m	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
遠心力鉄筋コンクリート管	C形 外圧2種 径2400 長2.36m	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
遠心力鉄筋コンクリート管	C形 外圧2種 径2600 長2.36m	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
遠心力鉄筋コンクリート管	C形 外圧2種 径2800 長2.36m	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
遠心力鉄筋コンクリート管	C形 外圧2種 径3000 長2.36m	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
遠心力鉄筋コンクリート管	異形管	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
遠心力鉄筋コンクリート管ＮＣ形	外圧1種　径1500　長2.30m	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
遠心力鉄筋コンクリート管ＮＣ形	外圧1種　径1650　長2.30m	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
遠心力鉄筋コンクリート管ＮＣ形	外圧1種　径1800　長2.30m	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
遠心力鉄筋コンクリート管ＮＣ形	外圧1種　径2000　長2.30m	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
遠心力鉄筋コンクリート管ＮＣ形	外圧1種　径2200　長2.30m	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
遠心力鉄筋コンクリート管ＮＣ形	外圧1種　径2400　長2.30m	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
遠心力鉄筋コンクリート管ＮＣ形	外圧1種　径2600　長2.30m	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
遠心力鉄筋コンクリート管ＮＣ形	外圧1種　径2800　長2.30m	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
遠心力鉄筋コンクリート管ＮＣ形	外圧1種　径3000　長2.30m	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
遠心力鉄筋コンクリート管ＮＣ形	外圧2種　径1500　長2.30m	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	★
遠心力鉄筋コンクリート管ＮＣ形	外圧2種　径1650　長2.30m	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	★
遠心力鉄筋コンクリート管ＮＣ形	外圧2種　径1800　長2.30m	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	★
遠心力鉄筋コンクリート管ＮＣ形	外圧2種　径2000　長2.30m	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	★
遠心力鉄筋コンクリート管ＮＣ形	外圧2種　径2200　長2.30m	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	★
遠心力鉄筋コンクリート管ＮＣ形	外圧2種　径2400　長2.30m	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	★
遠心力鉄筋コンクリート管ＮＣ形	外圧2種　径2600　長2.30m	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	★
遠心力鉄筋コンクリート管ＮＣ形	外圧2種　径2800　長2.30m	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	★
遠心力鉄筋コンクリート管ＮＣ形	外圧2種　径3000　長2.30m	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	★
プレストレストコンクリート管	内圧1種 S形 径500　長4.00m	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
プレストレストコンクリート管	内圧1種 S形 径600　長4.00m	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
プレストレストコンクリート管	内圧1種 S形 径700　長4.00m	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
プレストレストコンクリート管	内圧1種 S形 径800　長4.00m	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
プレストレストコンクリート管	内圧1種 S形 径900　長4.00m	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
プレストレストコンクリート管	内圧1種 S形 径1000 長4.00m	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
プレストレストコンクリート管	内圧1種 S形 径1100 長4.00m	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
プレストレストコンクリート管	内圧1種 S形 径1200 長4.00m	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
プレストレストコンクリート管	内圧1種 S形 径1350 長4.00m	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
プレストレストコンクリート管	内圧1種 S形 径1500 長4.00m	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
プレストレストコンクリート管	内圧2種 S形 径500　長4.00m	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
プレストレストコンクリート管	内圧2種 S形 径600　長4.00m	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
プレストレストコンクリート管	内圧2種 S形 径700　長4.00m	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
プレストレストコンクリート管	内圧2種 S形 径800　長4.00m	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
プレストレストコンクリート管	内圧2種 S形 径900　長4.00m	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
プレストレストコンクリート管	内圧2種 S形 径1000 長4.00m	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
プレストレストコンクリート管	内圧2種 S形 径1100 長4.00m	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
プレストレストコンクリート管	内圧2種 S形 径1200 長4.00m	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
プレストレストコンクリート管	内圧2種 S形 径1350 長4.00m	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

管材（コンクリート管類）												
名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)	備考
プレストレストコンクリート管	内圧2種 S形 径1500 長4.00m	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
プレストレストコンクリート管	内圧2種 S形 径1650 長4.00m	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
プレストレストコンクリート管	内圧2種 S形 径1800 長4.00m	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
プレストレストコンクリート管	内圧2種 S形 径2000 長4.00m	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
プレストレストコンクリート管	内圧3種 S形 径500 長4.00m	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
プレストレストコンクリート管	内圧3種 S形 径600 長4.00m	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
プレストレストコンクリート管	内圧3種 S形 径700 長4.00m	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
プレストレストコンクリート管	内圧3種 S形 径800 長4.00m	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
プレストレストコンクリート管	内圧3種 S形 径900 長4.00m	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
プレストレストコンクリート管	内圧3種 S形 径1000 長4.00m	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
プレストレストコンクリート管	内圧3種 S形 径1100 長4.00m	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
プレストレストコンクリート管	内圧3種 S形 径1200 長4.00m	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
プレストレストコンクリート管	内圧3種 S形 径1350 長4.00m	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
プレストレストコンクリート管	内圧3種 S形 径1500 長4.00m	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
プレストレストコンクリート管	内圧3種 S形 径1650 長4.00m	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
プレストレストコンクリート管	内圧3種 S形 径1800 長4.00m	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
プレストレストコンクリート管	内圧3種 S形 径2000 長4.00m	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
プレストレストコンクリート管	内圧3種 S形 径2100 長3.60m	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
プレストレストコンクリート管	内圧3種 S形 径2200 長3.60m	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
プレストレストコンクリート管	内圧3種 S形 径2300 長3.60m	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
プレストレストコンクリート管	内圧3種 S形 径2400 長3.60m	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
プレストレストコンクリート管	内圧4種 S形 径500 長4.00m	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
プレストレストコンクリート管	内圧4種 S形 径600 長4.00m	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
プレストレストコンクリート管	内圧4種 S形 径700 長4.00m	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
プレストレストコンクリート管	内圧4種 S形 径800 長4.00m	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
プレストレストコンクリート管	内圧4種 S形 径900 長4.00m	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
プレストレストコンクリート管	内圧4種 S形 径1000 長4.00m	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
プレストレストコンクリート管	内圧4種 S形 径1100 長4.00m	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
プレストレストコンクリート管	内圧4種 S形 径1200 長4.00m	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
プレストレストコンクリート管	内圧4種 S形 径1350 長4.00m	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
プレストレストコンクリート管	内圧4種 S形 径1500 長4.00m	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
プレストレストコンクリート管	内圧4種 S形 径1650 長4.00m	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
プレストレストコンクリート管	内圧4種 S形 径1800 長4.00m	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
プレストレストコンクリート管	内圧4種 S形 径2000 長4.00m	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
プレストレストコンクリート管	内圧4種 S形 径2100 長3.60m	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
プレストレストコンクリート管	内圧4種 S形 径2200 長3.60m	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
プレストレストコンクリート管	内圧4種 S形 径2300 長3.60m	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
プレストレストコンクリート管	内圧4種 S形 径2400 長3.60m	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
プレストレストコンクリート管	内圧5種 S形 径500 長4.00m	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
プレストレストコンクリート管	内圧5種 S形 径600 長4.00m	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
プレストレストコンクリート管	内圧5種 S形 径700 長4.00m	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
プレストレストコンクリート管	内圧5種 S形 径800 長4.00m	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
プレストレストコンクリート管	内圧5種 S形 径900 長4.00m	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
プレストレストコンクリート管	内圧5種 S形 径1000 長4.00m	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

管材（コンクリート管類）

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)	備考
プレストレストコンクリート管	内圧5種 S形 径1100 長4.00m	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
プレストレストコンクリート管	内圧5種 S形 径1200 長4.00m	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
プレストレストコンクリート管	内圧5種 S形 径1350 長4.00m	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
プレストレストコンクリート管	内圧5種 S形 径1500 長4.00m	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
プレストレストコンクリート管	内圧5種 S形 径1650 長4.00m	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
プレストレストコンクリート管	内圧5種 S形 径1800 長4.00m	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
プレストレストコンクリート管	内圧5種 S形 径2000 長4.00m	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
プレストレストコンクリート管	内圧5種 S形 径2100 長3.60m	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
プレストレストコンクリート管	内圧5種 S形 径2200 長3.60m	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
プレストレストコンクリート管	内圧5種 S形 径2300 長3.60m	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
プレストレストコンクリート管	内圧5種 S形 径2400 長3.60m	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
プレストレストコンクリート管	異形管	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
プレストレストコンクリート管	外圧1種 S形 径500 長4.00m	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
プレストレストコンクリート管	外圧1種 S形 径600 長4.00m	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
プレストレストコンクリート管	外圧1種 S形 径700 長4.00m	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
プレストレストコンクリート管	外圧1種 S形 径800 長4.00m	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
プレストレストコンクリート管	外圧1種 S形 径900 長4.00m	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
プレストレストコンクリート管	外圧1種 S形 径1000 長4.00m	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
プレストレストコンクリート管	外圧1種 S形 径1100 長4.00m	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
プレストレストコンクリート管	外圧1種 S形 径1200 長4.00m	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
プレストレストコンクリート管	外圧1種 S形 径1350 長4.00m	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
プレストレストコンクリート管	外圧1種 S形 径1500 長4.00m	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
プレストレストコンクリート管	外圧1種 S形 径1650 長4.00m	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
プレストレストコンクリート管	外圧1種 S形 径1800 長4.00m	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
プレストレストコンクリート管	外圧1種 S形 径2000 長4.00m	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
プレストレストコンクリート管	外圧2種 S形 径500 長4.00m	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
プレストレストコンクリート管	外圧2種 S形 径600 長4.00m	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
プレストレストコンクリート管	外圧2種 S形 径700 長4.00m	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
プレストレストコンクリート管	外圧2種 S形 径800 長4.00m	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
プレストレストコンクリート管	外圧2種 S形 径900 長4.00m	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
プレストレストコンクリート管	外圧2種 S形 径1000 長4.00m	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
プレストレストコンクリート管	外圧2種 S形 径1100 長4.00m	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
プレストレストコンクリート管	外圧2種 S形 径1200 長4.00m	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
プレストレストコンクリート管	外圧2種 S形 径1350 長4.00m	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
プレストレストコンクリート管	外圧2種 S形 径1500 長4.00m	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
プレストレストコンクリート管	外圧2種 S形 径1650 長4.00m	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
プレストレストコンクリート管	外圧2種 S形 径1800 長4.00m	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
プレストレストコンクリート管	外圧2種 S形 径2000 長4.00m	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
プレストレストコンクリート管	外圧3種 S形 径500 長4.00m	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
プレストレストコンクリート管	外圧3種 S形 径600 長4.00m	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
プレストレストコンクリート管	外圧3種 S形 径700 長4.00m	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
プレストレストコンクリート管	外圧3種 S形 径800 長4.00m	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
プレストレストコンクリート管	外圧3種 S形 径900 長4.00m	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
プレストレストコンクリート管	外圧3種 S形 径1000 長4.00m	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

管材（コンクリート管類）												
名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)	備考
プレストレストコンクリート管	外圧3種 S形 径1100 長4.00m	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
プレストレストコンクリート管	外圧3種 S形 径1200 長4.00m	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
プレストレストコンクリート管	外圧3種 S形 径1350 長4.00m	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
プレストレストコンクリート管	外圧3種 S形 径1500 長4.00m	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
プレストレストコンクリート管	外圧3種 S形 径1650 長4.00m	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
プレストレストコンクリート管	外圧3種 S形 径1800 長4.00m	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
プレストレストコンクリート管	外圧3種 S形 径2000 長4.00m	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
プレストレストコンクリート管用	押輪継手 押金具 径500	組	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
プレストレストコンクリート管用	押輪継手 押金具 径600	組	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
プレストレストコンクリート管用	押輪継手 押金具 径700	組	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
プレストレストコンクリート管用	押輪継手 押金具 径800	組	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
プレストレストコンクリート管用	押輪継手 押金具 径900	組	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
プレストレストコンクリート管用	押輪継手 押金具 径1000	組	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
プレストレストコンクリート管用	押輪継手 押金具 径1100	組	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
プレストレストコンクリート管用	押輪継手 押金具 径1200	組	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
プレストレストコンクリート管用	押輪継手 押金具 径1350	組	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
プレストレストコンクリート管用	押輪継手 押金具 径1500	組	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
プレストレストコンクリート管用	押輪継手 押金具 径1650	組	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
プレストレストコンクリート管用	押輪継手 押金具 径1800	組	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
プレストレストコンクリート管用	押輪継手 押金具 径2000	組	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
プレストレストコンクリート管用	押輪継手 押金具 径2100	組	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
プレストレストコンクリート管用	押輪継手 押金具 径2200	組	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
プレストレストコンクリート管用	押輪継手 押金具 径2300	組	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
プレストレストコンクリート管用	押輪継手 押金具 径2400	組	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
透水コンクリート管（ポラコン）	径100 厚30mm 長600mm	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
透水コンクリート管（ポラコン）	径150 厚35mm 長600mm	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

管材（鋼管類）												
名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)	備考
鋼管		本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無) 15A 長5.5m	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	1,350	
配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無) 20A 長5.5m	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	1,670	
配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無) 25A 長5.5m	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	2,360	
配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無) 32A 長5.5m	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	3,100	
配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無) 40A 長5.5m	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	3,560	
配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無) 50A 長5.5m	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	4,860	
配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無) 65A 長5.5m	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	6,850	
配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無) 80A 長5.5m	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	8,040	
配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無)100A 長5.5m	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	11,100	
配管用炭素鋼鋼管(黒管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)125A 長5.5m	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	14,600	
配管用炭素鋼鋼管(黒管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)150A 長5.5m	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	20,700	
配管用炭素鋼鋼管(黒管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)200A 長5.5m	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	31,600	
配管用炭素鋼鋼管(黒管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)250A 長5.5m	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	44,500	
配管用炭素鋼鋼管(黒管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)300A 長5.5m	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	55,700	
配管用炭素鋼鋼管(黒管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)350A 長5.5m	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	71,000	
配管用炭素鋼鋼管(黒管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)400A 長5.5m	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	81,500	
配管用炭素鋼鋼管(黒管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)450A 長5.5m	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	91,900	
配管用炭素鋼鋼管(黒管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)500A 長5.5m	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	－	
配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット付) 15A 長5.5m	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	1,430	1,430	
配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット付) 20A 長5.5m	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	1,750	1,750	
配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット付) 25A 長5.5m	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	2,480	2,480	
配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット付) 32A 長5.5m	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	3,250	3,250	
配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット付) 40A 長5.5m	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	3,760	3,760	
配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット付) 50A 長5.5m	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	5,150	5,150	
配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット付) 65A 長5.5m	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	7,450	7,450	
配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット付) 80A 長5.5m	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	8,920	8,920	
配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット付)100A 長5.5m	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	12,600	12,600	
配管用炭素鋼鋼管(黒管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット付)125A 長5.5m	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	17,900	17,900	
配管用炭素鋼鋼管(黒管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット付)150A 長5.5m	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	25,300	25,300	
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット無) 15A 長4.0m	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	1,280	1,280	
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット無) 20A 長4.0m	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	1,570	1,570	
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット無) 25A 長4.0m	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	2,230	2,230	
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット無) 32A 長4.0m	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	2,950	2,950	
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット無) 40A 長4.0m	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	3,390	3,390	
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット無) 50A 長4.0m	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	4,620	4,620	
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット無) 65A 長4.0m	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	6,500	6,500	
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット無) 80A 長4.0m	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	7,640	7,640	
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット無)100A 長4.0m	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	10,600	10,600	
配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)125A 長5.5m	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	19,400	19,400	
配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)150A 長5.5m	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	26,500	26,500	
配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)200A 長5.5m	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	40,700	40,700	
配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)250A 長5.5m	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	57,400	57,400	
配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)300A 長5.5m	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	72,600	72,600	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

管材（鋼管類）												
名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)	備考
配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)350A 長5.5m	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	92,300	92,300	
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット付) 15A 長4.0m	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	1,320	1,320	
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット付) 20A 長4.0m	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	1,620	1,620	
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット付) 25A 長4.0m	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	2,290	2,290	
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット付) 32A 長4.0m	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	3,040	3,040	
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット付) 40A 長4.0m	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	3,520	3,520	
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット付) 50A 長4.0m	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	4,820	4,820	
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット付) 65A 長4.0m	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	6,960	6,960	
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット付) 80A 長4.0m	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	8,360	8,360	
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット付)100A 長4.0m	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	11,800	11,800	
配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット付)125A 長5.5m	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	22,000	22,000	
配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット付)150A 長5.5m	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	30,100	30,100	
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付) 15A 長4.0m	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	1,430	1,430	
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付) 20A 長4.0m	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	1,750	1,750	
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付) 25A 長4.0m	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	2,470	2,470	
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付) 32A 長4.0m	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	3,290	3,290	
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付) 40A 長4.0m	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	3,800	3,800	
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付) 50A 長4.0m	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	5,230	5,230	
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付) 65A 長4.0m	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	7,660	7,660	
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付) 80A 長4.0m	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	9,320	9,320	
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付)100A 長4.0m	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	13,500	13,500	
配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN)	ネジ付き(ソケット付)125A 長5.5m	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	26,200	26,200	
配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN)	ネジ付き(ソケット付)150A 長5.5m	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	35,000	35,000	
水配管用亜鉛ﾒｯｷ鋼管	ﾈｼﾞ付き 15A 長4.0m JIS G 3442	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
水配管用亜鉛ﾒｯｷ鋼管	ﾈｼﾞ付き 20A 長4.0m JIS G 3442	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
水配管用亜鉛ﾒｯｷ鋼管	ﾈｼﾞ付き 25A 長4.0m JIS G 3442	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
水配管用亜鉛ﾒｯｷ鋼管	ﾈｼﾞ付き 32A 長4.0m JIS G 3442	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
水配管用亜鉛ﾒｯｷ鋼管	ﾈｼﾞ付き 40A 長4.0m JIS G 3442	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
水配管用亜鉛ﾒｯｷ鋼管	ﾈｼﾞ付き 50A 長4.0m JIS G 3442	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
水配管用亜鉛ﾒｯｷ鋼管	ﾈｼﾞ付き 65A 長4.0m JIS G 3442	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
水配管用亜鉛ﾒｯｷ鋼管	ﾈｼﾞ付き 80A 長4.0m JIS G 3442	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
水配管用亜鉛ﾒｯｷ鋼管	ﾈｼﾞ付き 100A 長4.0m JIS G 3442	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
水配管用亜鉛ﾒｯｷ鋼管(SGPW-MN)	ﾈｼﾞ付き 125A 長5.5m JIS G 3442	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
水配管用亜鉛ﾒｯｷ鋼管(SGPW-MN)	ﾈｼﾞ付き 150A 長5.5m JIS G 3442	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
圧力配管用炭素鋼鋼管	(2種) Sch40 (黒管電縫管) 20A	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
圧力配管用炭素鋼鋼管	(2種) Sch40 (黒管電縫管) 25A	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
圧力配管用炭素鋼鋼管	(2種) Sch40 (黒管電縫管) 32A	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
圧力配管用炭素鋼鋼管	(2種) Sch40 (黒管電縫管) 40A	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
圧力配管用炭素鋼鋼管	(2種) Sch40 (黒管電縫管) 50A	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
圧力配管用炭素鋼鋼管	(2種) Sch40 (黒管電縫管) 65A	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
圧力配管用炭素鋼鋼管	(2種) Sch40 (黒管電縫管) 80A	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
圧力配管用炭素鋼鋼管	(2種) Sch40 (黒管電縫管) 100A	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
配管用ステンレス鋼鋼管	(SUS304) Sch40 20A	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
配管用ステンレス鋼鋼管	(SUS304) Sch40 25A	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

管材（鋼管類）												
名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)	備考
配管用ステンレス鋼鋼管	(SUS304) Sch40 32A	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
配管用ステンレス鋼鋼管	(SUS304) Sch40 40A	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
配管用ステンレス鋼鋼管	(SUS304) Sch40 50A	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
配管用ステンレス鋼鋼管	(SUS304) Sch40 65A	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
配管用ステンレス鋼鋼管	(SUS304) Sch40 80A	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
配管用ステンレス鋼鋼管	(SUS304) Sch40 100A	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	VA ネジ無 15A 4.0m	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	VA ネジ無 20A 4.0m	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	VA ネジ無 25A 4.0m	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	VA ネジ無 32A 4.0m	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	VA ネジ無 40A 4.0m	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	VA ネジ無 50A 4.0m	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	VA ネジ無 65A 4.0m	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	VA ネジ無 80A 4.0m	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	VA ネジ無 100A 4.0m	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	VA ネジ無 125A 4.0m	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	VA ネジ無 150A 4.0m	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	VB ネジ無 15A 4.0m	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	VB ネジ無 20A 4.0m	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	VB ネジ無 25A 4.0m	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	VB ネジ無 32A 4.0m	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	VB ネジ無 40A 4.0m	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	VB ネジ無 50A 4.0m	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	VB ネジ無 65A 4.0m	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	VB ネジ無 80A 4.0m	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	VB ネジ無 100A 4.0m	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	VB ネジ無 125A 4.0m	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	VB ネジ無 150A 4.0m	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-FVA フランジ付 10K 20A 5.5m	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-FVA フランジ付 10K 25A 5.5m	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-FVA フランジ付 10K 32A 5.5m	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-FVA フランジ付 10K 40A 5.5m	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-FVA フランジ付 10K 50A 5.5m	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	★
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-FVA フランジ付 10K 65A 5.5m	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	★
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-FVA フランジ付 10K 80A 5.5m	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	★
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-FVA フランジ付 10K 100A 5.5m	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	★
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-FVA フランジ付 10K 125A 5.5m	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	★
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-FVA フランジ付 10K 150A 5.5m	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	★
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-FVA フランジ付 10K 200A 5.5m	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	★
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-FVA フランジ付 10K 300A 5.5m	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	★
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-FVA フランジ付 10K 350A 5.5m	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	★
鋼製異形管 曲管２ピース		本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
鋼製異形管 曲管３ピース		本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
鋼製異形管 曲管４ピース		本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

管材（鋼管類）												
名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)	備考
鋼製短管		本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
鋼製差込み溶接式板フランジ	5K　32A　SS400（黒）	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	★
鋼製差込み溶接式板フランジ	5K　40A　SS400（黒）	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	★
鋼製差込み溶接式板フランジ	5K　50A　SS400（黒）	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	★
鋼製差込み溶接式板フランジ	5K　80A　SS400（黒）	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	★
鋼製差込み溶接式板フランジ	5K　100A　SS400（黒）	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	★
鋼製差込み溶接式板フランジ	10K　32A　SS400（黒）	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	★
鋼製差込み溶接式板フランジ	10K　40A　SS400（黒）	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	★
鋼製差込み溶接式板フランジ	10K　50A　SS400（黒）	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	★
鋼製差込み溶接式板フランジ	10K　80A　SS400（黒）	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	★
鋼製差込み溶接式板フランジ	10K　100A　SS400（黒）	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	★
ステンレス製差込み溶接式板フランジ	5K　32A　SUS304	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	★
ステンレス製差込み溶接式板フランジ	5K　40A　SUS304	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	★
ステンレス製差込み溶接式板フランジ	5K　50A　SUS304	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	★
ステンレス製差込み溶接式板フランジ	5K　80A　SUS304	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	★
ステンレス製差込み溶接式板フランジ	5K　100A　SUS304	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	★
ステンレス製差込み溶接式板フランジ	10K　32A　SUS304	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	★
ステンレス製差込み溶接式板フランジ	10K　40A　SUS304	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	★
ステンレス製差込み溶接式板フランジ	10K　50A　SUS304	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	★
ステンレス製差込み溶接式板フランジ	10K　80A　SUS304	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	★
ステンレス製差込み溶接式板フランジ	10K　100A　SUS304	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	★
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	45°エルボ　ロング　15A	個	－	＊	＊	－	－	＊	＊	189	189	
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	45°エルボ　ロング　20A	個	－	＊	＊	－	－	＊	＊	189	189	
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	45°エルボ　ロング　25A	個	－	＊	＊	－	－	＊	＊	189	189	
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	45°エルボ　ロング　32A	個	－	＊	＊	－	－	＊	＊	196	196	
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	45°エルボ　ロング　40A	個	－	＊	＊	－	－	＊	＊	196	196	
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	45°エルボ　ロング　50A	個	－	＊	＊	－	－	＊	＊	286	286	
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	45°エルボ　ロング　65A	個	－	＊	＊	－	－	＊	＊	403	403	
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	45°エルボ　ロング　80A	個	－	＊	＊	－	－	＊	＊	528	528	
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	45°エルボ　ロング　100A	個	－	＊	＊	－	－	＊	＊	888	888	
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	90°エルボ　ロング　15A	個	－	＊	＊	－	－	＊	＊	189	189	
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	90°エルボ　ロング　20A	個	－	＊	＊	－	－	＊	＊	189	189	
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	90°エルボ　ロング　25A	個	－	＊	＊	－	－	＊	＊	189	189	
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	90°エルボ　ロング　32A	個	－	＊	＊	－	－	＊	＊	196	196	
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	90°エルボ　ロング　40A	個	－	＊	＊	－	－	＊	＊	196	196	
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	90°エルボ　ロング　50A	個	－	＊	＊	－	－	＊	＊	286	286	
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	90°エルボ　ロング　65A	個	－	＊	＊	－	－	＊	＊	446	446	
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	90°エルボ　ロング　80A	個	－	＊	＊	－	－	＊	＊	586	586	
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	90°エルボ　ロング　100A	個	－	＊	＊	－	－	＊	＊	984	984	
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	T(同径)　15A	個	－	＊	＊	－	－	＊	＊	437	437	
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	T(同径)　20A	個	－	＊	＊	－	－	＊	＊	437	437	
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	T(同径)　25A	個	－	＊	＊	－	－	＊	＊	462	462	
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	T(同径)　32A	個	－	＊	＊	－	－	＊	＊	462	462	
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	T(同径)　40A	個	－	＊	＊	－	－	＊	＊	506	506	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

管材（鋼管類）													
名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)	備考
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	T(同径)　50A	個	－	＊	＊	－	－	＊	＊	691	691	
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	T(同径)　65A	個	－	＊	＊	－	－	＊	＊	1,070	1,070	
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	T(同径)　80A	個	－	＊	＊	－	－	＊	＊	1,340	1,340	
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	T(同径)　100A	個	－	＊	＊	－	－	＊	＊	1,930	1,930	
ステンレス製ねじ込み管継手	45°エルボ　20A　SUS304	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ステンレス製ねじ込み管継手	45°エルボ　25A　SUS304	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ステンレス製ねじ込み管継手	45°エルボ　32A　SUS304	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ステンレス製ねじ込み管継手	45°エルボ　40A　SUS304	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ステンレス製ねじ込み管継手	45°エルボ　50A　SUS304	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ステンレス製ねじ込み管継手	45°エルボ　80A　SUS304	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ステンレス製ねじ込み管継手	45°エルボ　100A　SUS304	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ステンレス製ねじ込み管継手	90°エルボ　20A　SUS304	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ステンレス製ねじ込み管継手	90°エルボ　25A　SUS304	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ステンレス製ねじ込み管継手	90°エルボ　32A　SUS304	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ステンレス製ねじ込み管継手	90°エルボ　40A　SUS304	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ステンレス製ねじ込み管継手	90°エルボ　50A　SUS304	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ステンレス製ねじ込み管継手	90°エルボ　80A　SUS304	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ステンレス製ねじ込み管継手	90°エルボ　100A　SUS304	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ステンレス製ねじ込み管継手	チーズ　20A　SUS304	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ステンレス製ねじ込み管継手	チーズ　25A　SUS304	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ステンレス製ねじ込み管継手	チーズ　32A　SUS304	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ステンレス製ねじ込み管継手	チーズ　40A　SUS304	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ステンレス製ねじ込み管継手	チーズ　50A　SUS304	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ステンレス製ねじ込み管継手	チーズ　80A　SUS304	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ステンレス製ねじ込み管継手	チーズ　100A　SUS304	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ステンレス製ねじ込み管継手	ソケット　20A　SUS304	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ステンレス製ねじ込み管継手	ソケット　25A　SUS304	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ステンレス製ねじ込み管継手	ソケット　32A　SUS304	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ステンレス製ねじ込み管継手	ソケット　40A　SUS304	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ステンレス製ねじ込み管継手	ソケット　50A　SUS304	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ステンレス製ねじ込み管継手	ソケット　80A　SUS304	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ステンレス製ねじ込み管継手	ソケット　100A　SUS304	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ステンレス製ねじ込み管継手	ユニオン　15A　SUS304	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ステンレス製ねじ込み管継手	ユニオン　20A　SUS304	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ステンレス製ねじ込み管継手	ユニオン　25A　SUS304	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ステンレス製ねじ込み管継手	ユニオン　32A　SUS304	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ステンレス製ねじ込み管継手	ユニオン　40A　SUS304	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ステンレス製ねじ込み管継手	ユニオン　50A　SUS304	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ステンレス製ねじ込み管継手	ユニオン　65A　SUS304	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ステンレス製ねじ込み管継手	ユニオン　80A　SUS304	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ステンレス製ねじ込み管継手	ユニオン　100A　SUS304	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
配管用炭素鋼鋼管継手	フランジ付短管	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
フランジ継手用接合部品	接合部品(フランジ継手用)	組	－	－	－	－	－	－	－	－	－	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

管材（鋳鉄管類）													
名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)	備考
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 1種管　径75　長4.0m	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	17,700	17,800	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 1種管　径100　長4.0m	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	23,000	23,200	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 1種管　径150　長5.0m	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	43,600	43,900	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 1種管　径200　長5.0m	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	57,400	57,800	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 1種管　径250　長5.0m	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	71,200	71,700	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 1種管　径300　長6.0m	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	112,000	112,000	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 1種管　径350　長6.0m	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	131,000	131,000	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 1種管　径400　長6.0m	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	169,000	168,000	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 1種管　径450　長6.0m	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	197,000	195,000	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 1種管　径500　長6.0m	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	232,000	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 1種管　径600　長6.0m	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	320,000	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 1種管　径700　長6.0m	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	396,000	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 1種管　径800　長6.0m	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	509,000	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 1種管　径900　長6.0m	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 1種管　径1000　長6.0m	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 1種管　径1100　長6.0m	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 1種管　径1200　長6.0m	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 1種管　径1350　長6.0m	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 1種管　径1500　長6.0m	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 1種管　径1600　長4.0m	本	1,090,000	1,090,000	1,090,000	1,090,000	1,090,000	1,090,000	1,090,000	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 1種管　径1600　長5.0m	本	1,340,000	1,340,000	1,340,000	1,340,000	1,340,000	1,340,000	1,340,000	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 1種管　径1650　長4.0m	本	1,150,000	1,150,000	1,150,000	1,150,000	1,150,000	1,150,000	1,150,000	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 1種管　径1650　長5.0m	本	1,420,000	1,420,000	1,420,000	1,420,000	1,420,000	1,420,000	1,420,000	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 1種管　径1800　長4.0m	本	1,370,000	1,370,000	1,370,000	1,370,000	1,370,000	1,370,000	1,370,000	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 1種管　径1800　長5.0m	本	1,690,000	1,690,000	1,690,000	1,690,000	1,690,000	1,690,000	1,690,000	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 1種管　径2000　長4.0m	本	1,670,000	1,670,000	1,670,000	1,670,000	1,670,000	1,670,000	1,670,000	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 1種管　径2000　長5.0m	本	2,060,000	2,060,000	2,060,000	2,060,000	2,060,000	2,060,000	2,060,000	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 1.5種管　径1600　長4.0m	本	1,030,000	1,030,000	1,030,000	1,030,000	1,030,000	1,030,000	1,030,000	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 1.5種管　径1600　長5.0m	本	1,270,000	1,270,000	1,270,000	1,270,000	1,270,000	1,270,000	1,270,000	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 1.5種管　径1650　長4.0m	本	1,090,000	1,090,000	1,090,000	1,090,000	1,090,000	1,090,000	1,090,000	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 1.5種管　径1650　長5.0m	本	1,340,000	1,340,000	1,340,000	1,340,000	1,340,000	1,340,000	1,340,000	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 1.5種管　径1800　長4.0m	本	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 1.5種管　径1800　長5.0m	本	1,580,000	1,580,000	1,580,000	1,580,000	1,580,000	1,580,000	1,580,000	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 1.5種管　径2000　長4.0m	本	1,580,000	1,580,000	1,580,000	1,580,000	1,580,000	1,580,000	1,580,000	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 1.5種管　径2000　長5.0m	本	1,930,000	1,930,000	1,930,000	1,930,000	1,930,000	1,930,000	1,930,000	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 2種管　径400　長6.0m	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	152,000	150,000	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 2種管　径450　長6.0m	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	178,000	175,000	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 2種管　径500　長6.0m	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	211,000	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 2種管　径600　長6.0m	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	295,000	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 2種管　径700　長6.0m	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	369,000	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 2種管　径800　長6.0m	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	458,000	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 2種管　径900　長6.0m	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 2種管　径1000　長6.0m	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 2種管　径1100　長6.0m	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	－	★

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

管材（鋳鉄管類）													
名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)	備考
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 2種管　径1200　長6.0m	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 2種管　径1350　長6.0m	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 2種管　径1500　長6.0m	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 2種管　径1600　長4.0m	本	974,000	974,000	974,000	974,000	974,000	974,000	974,000	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 2種管　径1600　長5.0m	本	1,190,000	1,190,000	1,190,000	1,190,000	1,190,000	1,190,000	1,190,000	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 2種管　径1650　長4.0m	本	1,030,000	1,030,000	1,030,000	1,030,000	1,030,000	1,030,000	1,030,000	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 2種管　径1650　長5.0m	本	1,260,000	1,260,000	1,260,000	1,260,000	1,260,000	1,260,000	1,260,000	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 2種管　径1800　長4.0m	本	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 2種管　径1800　長5.0m	本	1,460,000	1,460,000	1,460,000	1,460,000	1,460,000	1,460,000	1,460,000	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 2種管　径2000　長4.0m	本	1,480,000	1,480,000	1,480,000	1,480,000	1,480,000	1,480,000	1,480,000	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 2種管　径2000　長5.0m	本	1,810,000	1,810,000	1,810,000	1,810,000	1,810,000	1,810,000	1,810,000	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 2.5種管　径1600　長4.0m	本	960,000	960,000	960,000	960,000	960,000	960,000	960,000	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 2.5種管　径1600　長5.0m	本	1,170,000	1,170,000	1,170,000	1,170,000	1,170,000	1,170,000	1,170,000	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 2.5種管　径1650　長4.0m	本	1,010,000	1,010,000	1,010,000	1,010,000	1,010,000	1,010,000	1,010,000	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 2.5種管　径1650　長5.0m	本	1,240,000	1,240,000	1,240,000	1,240,000	1,240,000	1,240,000	1,240,000	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 2.5種管　径1800　長4.0m	本	1,180,000	1,180,000	1,180,000	1,180,000	1,180,000	1,180,000	1,180,000	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 2.5種管　径1800　長5.0m	本	1,450,000	1,450,000	1,450,000	1,450,000	1,450,000	1,450,000	1,450,000	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 2.5種管　径2000　長4.0m	本	1,470,000	1,470,000	1,470,000	1,470,000	1,470,000	1,470,000	1,470,000	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 2.5種管　径2000　長5.0m	本	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 3種管　径75　長4.0m	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	16,100	16,200	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 3種管　径100　長4.0m	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	20,700	21,000	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 3種管　径150　長5.0m	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	38,600	39,200	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 3種管　径200　長5.0m	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	51,000	51,700	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 3種管　径250　長5.0m	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	63,800	64,200	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 3種管　径300　長6.0m	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	104,000	103,000	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 3種管　径350　長6.0m	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	121,000	120,000	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 3種管　径400　長6.0m	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	150,000	148,000	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 3種管　径450　長6.0m	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	176,000	173,000	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 3種管　径500　長6.0m	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	209,000	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 3種管　径600　長6.0m	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	282,000	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 3種管　径700　長6.0m	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	356,000	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 3種管　径800　長6.0m	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	446,000	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 3種管　径900　長6.0m	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 3種管　径1000　長6.0m	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 3種管　径1100　長6.0m	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 3種管　径1200　長6.0m	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 3種管　径1350　長6.0m	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 3種管　径1500　長6.0m	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 3種管　径1600　長4.0m	本	896,000	896,000	896,000	896,000	896,000	896,000	896,000	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 3種管　径1600　長5.0m	本	1,090,000	1,090,000	1,090,000	1,090,000	1,090,000	1,090,000	1,090,000	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 3種管　径1650　長4.0m	本	954,000	954,000	954,000	954,000	954,000	954,000	954,000	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 3種管　径1650　長5.0m	本	1,160,000	1,160,000	1,160,000	1,160,000	1,160,000	1,160,000	1,160,000	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 3種管　径1800　長4.0m	本	1,110,000	1,110,000	1,110,000	1,110,000	1,110,000	1,110,000	1,110,000	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 3種管　径1800　長5.0m	本	1,360,000	1,360,000	1,360,000	1,360,000	1,360,000	1,360,000	1,360,000	－	－	★

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

管材（鋳鉄管類）													
名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)	備考
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 3種管　径2000　長4.0m	本	1,390,000	1,390,000	1,390,000	1,390,000	1,390,000	1,390,000	1,390,000	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 3種管　径2000　長5.0m	本	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 3.5種管　径1600　長4.0m	本	856,000	856,000	856,000	856,000	856,000	856,000	856,000	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 3.5種管　径1600　長5.0m	本	1,040,000	1,040,000	1,040,000	1,040,000	1,040,000	1,040,000	1,040,000	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 3.5種管　径1650　長4.0m	本	911,000	911,000	911,000	911,000	911,000	911,000	911,000	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 3.5種管　径1650　長5.0m	本	1,110,000	1,110,000	1,110,000	1,110,000	1,110,000	1,110,000	1,110,000	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 3.5種管　径1800　長4.0m	本	1,060,000	1,060,000	1,060,000	1,060,000	1,060,000	1,060,000	1,060,000	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 3.5種管　径1800　長5.0m	本	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 3.5種管　径2000　長4.0m	本	1,310,000	1,310,000	1,310,000	1,310,000	1,310,000	1,310,000	1,310,000	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 3.5種管　径2000　長5.0m	本	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 4種管　径600　長6.0m	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	280,000	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 4種管　径700　長6.0m	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	340,000	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 4種管　径800　長6.0m	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	431,000	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 4種管　径900　長6.0m	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 4種管　径1000　長6.0m	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 4種管　径1100　長6.0m	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 4種管　径1200　長6.0m	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 4種管　径1350　長6.0m	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 4種管　径1500　長6.0m	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 4種管　径1600　長4.0m	本	833,000	833,000	833,000	833,000	833,000	833,000	833,000	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 4種管　径1600　長5.0m	本	1,010,000	1,010,000	1,010,000	1,010,000	1,010,000	1,010,000	1,010,000	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 4種管　径1650　長4.0m	本	887,000	887,000	887,000	887,000	887,000	887,000	887,000	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 4種管　径1650　長5.0m	本	1,080,000	1,080,000	1,080,000	1,080,000	1,080,000	1,080,000	1,080,000	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 4種管　径1800　長4.0m	本	1,040,000	1,040,000	1,040,000	1,040,000	1,040,000	1,040,000	1,040,000	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 4種管　径1800　長5.0m	本	1,270,000	1,270,000	1,270,000	1,270,000	1,270,000	1,270,000	1,270,000	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 4種管　径2000　長4.0m	本	1,260,000	1,260,000	1,260,000	1,260,000	1,260,000	1,260,000	1,260,000	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 4種管　径2000　長5.0m	本	1,540,000	1,540,000	1,540,000	1,540,000	1,540,000	1,540,000	1,540,000	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 4.5種管･DA　径600　長6.0m	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	247,000	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 4.5種管･DA　径700　長6.0m	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	293,000	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 4.5種管･DA　径800　長6.0m	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	375,000	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 4.5種管･DA　径900　長6.0m	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 4.5種管･DA　径1000　長6.0m	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 4.5種管･DA　径1100　長6.0m	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 4.5種管･DA　径1200　長6.0m	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 4.5種管･DA　径1350　長6.0m	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 4.5種管･DA　径1500　長6.0m	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 4.5種管･DA　径1600　長4.0m	本	732,000	732,000	732,000	732,000	732,000	732,000	732,000	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 4.5種管･DA　径1600　長5.0m	本	891,000	891,000	891,000	891,000	891,000	891,000	891,000	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 4.5種管･DA　径1650　長4.0m	本	781,000	781,000	781,000	781,000	781,000	781,000	781,000	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 4.5種管･DA　径1650　長5.0m	本	951,000	951,000	951,000	951,000	951,000	951,000	951,000	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 4.5種管･DA　径1800　長4.0m	本	926,000	926,000	926,000	926,000	926,000	926,000	926,000	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 4.5種管･DA　径1800　長5.0m	本	1,120,000	1,120,000	1,120,000	1,120,000	1,120,000	1,120,000	1,120,000	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 4.5種管･DA　径2000　長4.0m	本	1,120,000	1,120,000	1,120,000	1,120,000	1,120,000	1,120,000	1,120,000	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 4.5種管･DA　径2000　長5.0m	本	1,360,000	1,360,000	1,360,000	1,360,000	1,360,000	1,360,000	1,360,000	－	－	★

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

管材（鋳鉄管類）													
名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)	備考
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 5種管･DB　径600　長6.0m	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	234,000	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 5種管･DB　径700　長6.0m	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	279,000	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 5種管･DB　径800　長6.0m	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	357,000	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 5種管･DB　径900　長6.0m	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 5種管･DB　径1000　長6.0m	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 5種管･DB　径1100　長6.0m	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 5種管･DB　径1200　長6.0m	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 5種管･DB　径1350　長6.0m	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 5種管･DB　径1500　長6.0m	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 5種管･DB　径1600　長4.0m	本	672,000	672,000	672,000	672,000	672,000	672,000	672,000	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 5種管･DB　径1600　長5.0m	本	817,000	817,000	817,000	817,000	817,000	817,000	817,000	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 5種管･DB　径1650　長4.0m	本	719,000	719,000	719,000	719,000	719,000	719,000	719,000	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 5種管･DB　径1650　長5.0m	本	874,000	874,000	874,000	874,000	874,000	874,000	874,000	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 5種管･DB　径1800　長4.0m	本	836,000	836,000	836,000	836,000	836,000	836,000	836,000	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 5種管･DB　径1800　長5.0m	本	1,010,000	1,010,000	1,010,000	1,010,000	1,010,000	1,010,000	1,010,000	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 5種管･DB　径2000　長4.0m	本	1,040,000	1,040,000	1,040,000	1,040,000	1,040,000	1,040,000	1,040,000	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 5種管･DB　径2000　長5.0m	本	1,270,000	1,270,000	1,270,000	1,270,000	1,270,000	1,270,000	1,270,000	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 1種管　径75　長4.0m	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	17,600	17,800	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 1種管　径100　長4.0m	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	22,900	23,200	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 1種管　径150　長5.0m	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	42,500	43,000	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 1種管　径200　長5.0m	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	56,200	56,900	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 1種管　径250　長5.0m	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	70,100	70,900	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 1種管　径300　長6.0m	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	111,000	111,000	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 1種管　径350　長6.0m	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	130,000	130,000	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 1種管　径400　長6.0m	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	168,000	166,000	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 1種管　径450　長6.0m	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	197,000	195,000	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 1種管　径500　長6.0m	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	231,000	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 1種管　径600　長6.0m	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	320,000	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 1種管　径700　長6.0m	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	397,000	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 1種管　径800　長6.0m	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	508,000	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 1種管　径900　長6.0m	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 1種管　径1000　長6.0m	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 1種管　径1100　長6.0m	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 1種管　径1200　長6.0m	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 1種管　径1350　長6.0m	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 1種管　径1500　長6.0m	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 1種管　径1600　長4.0m	本	1,130,000	1,130,000	1,130,000	1,130,000	1,130,000	1,130,000	1,130,000	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 1種管　径1600　長5.0m	本	1,390,000	1,390,000	1,390,000	1,390,000	1,390,000	1,390,000	1,390,000	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 1種管　径1650　長4.0m	本	1,190,000	1,190,000	1,190,000	1,190,000	1,190,000	1,190,000	1,190,000	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 1種管　径1650　長5.0m	本	1,460,000	1,460,000	1,460,000	1,460,000	1,460,000	1,460,000	1,460,000	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 1種管　径1800　長4.0m	本	1,430,000	1,430,000	1,430,000	1,430,000	1,430,000	1,430,000	1,430,000	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 1種管　径1800　長5.0m	本	1,750,000	1,750,000	1,750,000	1,750,000	1,750,000	1,750,000	1,750,000	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 1種管　径2000　長4.0m	本	1,760,000	1,760,000	1,760,000	1,760,000	1,760,000	1,760,000	1,760,000	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 1種管　径2000　長5.0m	本	2,150,000	2,150,000	2,150,000	2,150,000	2,150,000	2,150,000	2,150,000	－	－	★

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

管材（鋳鉄管類）													
名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)	備考
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 1.5種管　径1600　長4.0m	本	1,070,000	1,070,000	1,070,000	1,070,000	1,070,000	1,070,000	1,070,000	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 1.5種管　径1600　長5.0m	本	1,310,000	1,310,000	1,310,000	1,310,000	1,310,000	1,310,000	1,310,000	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 1.5種管　径1650　長4.0m	本	1,130,000	1,130,000	1,130,000	1,130,000	1,130,000	1,130,000	1,130,000	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 1.5種管　径1650　長5.0m	本	1,390,000	1,390,000	1,390,000	1,390,000	1,390,000	1,390,000	1,390,000	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 1.5種管　径1800　長4.0m	本	1,340,000	1,340,000	1,340,000	1,340,000	1,340,000	1,340,000	1,340,000	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 1.5種管　径1800　長5.0m	本	1,640,000	1,640,000	1,640,000	1,640,000	1,640,000	1,640,000	1,640,000	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 1.5種管　径2000　長4.0m	本	1,650,000	1,650,000	1,650,000	1,650,000	1,650,000	1,650,000	1,650,000	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 1.5種管　径2000　長5.0m	本	2,020,000	2,020,000	2,020,000	2,020,000	2,020,000	2,020,000	2,020,000	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 2種管　径400　長6.0m	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	151,000	149,000	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 2種管　径450　長6.0m	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	177,000	174,000	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 2種管　径500　長6.0m	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	210,000	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 2種管　径600　長6.0m	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	294,000	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 2種管　径700　長6.0m	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	367,000	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 2種管　径800　長6.0m	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	460,000	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 2種管　径900　長6.0m	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 2種管　径1000　長6.0m	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 2種管　径1100　長6.0m	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 2種管　径1200　長6.0m	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 2種管　径1350　長6.0m	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 2種管　径1500　長6.0m	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 2種管　径1600　長4.0m	本	1,010,000	1,010,000	1,010,000	1,010,000	1,010,000	1,010,000	1,010,000	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 2種管　径1600　長5.0m	本	1,240,000	1,240,000	1,240,000	1,240,000	1,240,000	1,240,000	1,240,000	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 2種管　径1650　長4.0m	本	1,070,000	1,070,000	1,070,000	1,070,000	1,070,000	1,070,000	1,070,000	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 2種管　径1650　長5.0m	本	1,310,000	1,310,000	1,310,000	1,310,000	1,310,000	1,310,000	1,310,000	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 2種管　径1800　長4.0m	本	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 2種管　径1800　長5.0m	本	1,530,000	1,530,000	1,530,000	1,530,000	1,530,000	1,530,000	1,530,000	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 2種管　径2000　長4.0m	本	1,550,000	1,550,000	1,550,000	1,550,000	1,550,000	1,550,000	1,550,000	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 2種管　径2000　長5.0m	本	1,890,000	1,890,000	1,890,000	1,890,000	1,890,000	1,890,000	1,890,000	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 2.5種管　径1600　長4.0m	本	999,000	999,000	999,000	999,000	999,000	999,000	999,000	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 2.5種管　径1600　長5.0m	本	1,210,000	1,210,000	1,210,000	1,210,000	1,210,000	1,210,000	1,210,000	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 2.5種管　径1650　長4.0m	本	1,050,000	1,050,000	1,050,000	1,050,000	1,050,000	1,050,000	1,050,000	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 2.5種管　径1650　長5.0m	本	1,290,000	1,290,000	1,290,000	1,290,000	1,290,000	1,290,000	1,290,000	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 2.5種管　径1800　長4.0m	本	1,240,000	1,240,000	1,240,000	1,240,000	1,240,000	1,240,000	1,240,000	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 2.5種管　径1800　長5.0m	本	1,510,000	1,510,000	1,510,000	1,510,000	1,510,000	1,510,000	1,510,000	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 2.5種管　径2000　長4.0m	本	1,550,000	1,550,000	1,550,000	1,550,000	1,550,000	1,550,000	1,550,000	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 2.5種管　径2000　長5.0m	本	1,880,000	1,880,000	1,880,000	1,880,000	1,880,000	1,880,000	1,880,000	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 3種管　径75　長4.0m	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	14,500	14,700	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 3種管　径100　長4.0m	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	18,800	19,000	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 3種管　径150　長5.0m	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	33,700	34,100	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 3種管　径200　長5.0m	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	49,300	49,900	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 3種管　径250　長5.0m	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	61,800	62,100	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 3種管　径300　長6.0m	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	102,000	101,000	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 3種管　径350　長6.0m	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	120,000	119,000	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 3種管　径400　長6.0m	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	148,000	145,000	★

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

管材（鋳鉄管類）													
名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)	備考
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 3種管　径450　長6.0m	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	175,000	172,000	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 3種管　径500　長6.0m	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	208,000	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 3種管　径600　長6.0m	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	280,000	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 3種管　径700　長6.0m	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	354,000	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 3種管　径800　長6.0m	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	448,000	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 3種管　径900　長6.0m	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 3種管　径1000　長6.0m	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 3種管　径1100　長6.0m	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 3種管　径1200　長6.0m	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 3種管　径1350　長6.0m	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 3種管　径1500　長6.0m	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 3種管　径1600　長4.0m	本	934,000	934,000	934,000	934,000	934,000	934,000	934,000	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 3種管　径1600　長5.0m	本	1,140,000	1,140,000	1,140,000	1,140,000	1,140,000	1,140,000	1,140,000	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 3種管　径1650　長4.0m	本	990,000	990,000	990,000	990,000	990,000	990,000	990,000	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 3種管　径1650　長5.0m	本	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 3種管　径1800　長4.0m	本	1,160,000	1,160,000	1,160,000	1,160,000	1,160,000	1,160,000	1,160,000	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 3種管　径1800　長5.0m	本	1,420,000	1,420,000	1,420,000	1,420,000	1,420,000	1,420,000	1,420,000	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 3種管　径2000　長4.0m	本	1,470,000	1,470,000	1,470,000	1,470,000	1,470,000	1,470,000	1,470,000	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 3種管　径2000　長5.0m	本	1,780,000	1,780,000	1,780,000	1,780,000	1,780,000	1,780,000	1,780,000	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 3.5種管　径1600　長4.0m	本	893,000	893,000	893,000	893,000	893,000	893,000	893,000	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 3.5種管　径1600　長5.0m	本	1,080,000	1,080,000	1,080,000	1,080,000	1,080,000	1,080,000	1,080,000	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 3.5種管　径1650　長4.0m	本	946,000	946,000	946,000	946,000	946,000	946,000	946,000	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 3.5種管　径1650　長5.0m	本	1,150,000	1,150,000	1,150,000	1,150,000	1,150,000	1,150,000	1,150,000	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 3.5種管　径1800　長4.0m	本	1,120,000	1,120,000	1,120,000	1,120,000	1,120,000	1,120,000	1,120,000	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 3.5種管　径1800　長5.0m	本	1,360,000	1,360,000	1,360,000	1,360,000	1,360,000	1,360,000	1,360,000	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 3.5種管　径2000　長4.0m	本	1,390,000	1,390,000	1,390,000	1,390,000	1,390,000	1,390,000	1,390,000	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 3.5種管　径2000　長5.0m	本	1,680,000	1,680,000	1,680,000	1,680,000	1,680,000	1,680,000	1,680,000	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 4種管　径600　長6.0m	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	279,000	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 4種管　径700　長6.0m	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	340,000	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 4種管　径800　長6.0m	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	432,000	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 4種管　径900　長6.0m	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 4種管　径1000　長6.0m	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 4種管　径1100　長6.0m	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 4種管　径1200　長6.0m	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 4種管　径1350　長6.0m	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 4種管　径1500　長6.0m	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 4種管　径1600　長4.0m	本	869,000	869,000	869,000	869,000	869,000	869,000	869,000	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 4種管　径1600　長5.0m	本	1,050,000	1,050,000	1,050,000	1,050,000	1,050,000	1,050,000	1,050,000	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 4種管　径1650　長4.0m	本	925,000	925,000	925,000	925,000	925,000	925,000	925,000	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 4種管　径1650　長5.0m	本	1,120,000	1,120,000	1,120,000	1,120,000	1,120,000	1,120,000	1,120,000	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 4種管　径1800　長4.0m	本	1,090,000	1,090,000	1,090,000	1,090,000	1,090,000	1,090,000	1,090,000	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 4種管　径1800　長5.0m	本	1,330,000	1,330,000	1,330,000	1,330,000	1,330,000	1,330,000	1,330,000	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 4種管　径2000　長4.0m	本	1,340,000	1,340,000	1,340,000	1,340,000	1,340,000	1,340,000	1,340,000	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 4種管　径2000　長5.0m	本	1,620,000	1,620,000	1,620,000	1,620,000	1,620,000	1,620,000	1,620,000	－	－	★

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

管材（鋳鉄管類）													
名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)	備考
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 4.5種管・DA　径600　長6.0m	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	242,000	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 4.5種管・DA　径700　長6.0m	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	285,000	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 4.5種管・DA　径800　長6.0m	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	363,000	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 4.5種管・DA　径900　長6.0m	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 4.5種管・DA　径1000　長6.0m	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 4.5種管・DA　径1100　長6.0m	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 4.5種管・DA　径1200　長6.0m	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 4.5種管・DA　径1350　長6.0m	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 4.5種管・DA　径1500　長6.0m	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 4.5種管・DA　径1600　長4.0m	本	721,000	721,000	721,000	721,000	721,000	721,000	721,000	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 4.5種管・DA　径1600　長5.0m	本	873,000	873,000	873,000	873,000	873,000	873,000	873,000	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 4.5種管・DA　径1650　長4.0m	本	768,000	768,000	768,000	768,000	768,000	768,000	768,000	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 4.5種管・DA　径1650　長5.0m	本	931,000	931,000	931,000	931,000	931,000	931,000	931,000	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 4.5種管・DA　径1800　長4.0m	本	915,000	915,000	915,000	915,000	915,000	915,000	915,000	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 4.5種管・DA　径1800　長5.0m	本	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 4.5種管・DA　径2000　長4.0m	本	1,120,000	1,120,000	1,120,000	1,120,000	1,120,000	1,120,000	1,120,000	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 4.5種管・DA　径2000　長5.0m	本	1,350,000	1,350,000	1,350,000	1,350,000	1,350,000	1,350,000	1,350,000	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 5種管・DB　径600　長6.0m	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	229,000	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 5種管・DB　径700　長6.0m	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	271,000	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 5種管・DB　径800　長6.0m	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	348,000	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 5種管・DB　径900　長6.0m	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 5種管・DB　径1000　長6.0m	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 5種管・DB　径1100　長6.0m	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 5種管・DB　径1200　長6.0m	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 5種管・DB　径1350　長6.0m	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 5種管・DB　径1500　長6.0m	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 5種管・DB　径1600　長4.0m	本	663,000	663,000	663,000	663,000	663,000	663,000	663,000	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 5種管・DB　径1600　長5.0m	本	802,000	802,000	802,000	802,000	802,000	802,000	802,000	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 5種管・DB　径1650　長4.0m	本	708,000	708,000	708,000	708,000	708,000	708,000	708,000	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 5種管・DB　径1650　長5.0m	本	857,000	857,000	857,000	857,000	857,000	857,000	857,000	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 5種管・DB　径1800　長4.0m	本	831,000	831,000	831,000	831,000	831,000	831,000	831,000	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 5種管・DB　径1800　長5.0m	本	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 5種管・DB　径2000　長4.0m	本	1,050,000	1,050,000	1,050,000	1,050,000	1,050,000	1,050,000	1,050,000	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 5種管・DB　径2000　長5.0m	本	1,260,000	1,260,000	1,260,000	1,260,000	1,260,000	1,260,000	1,260,000	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形　5種・DB 径300　長6.00m	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	79,400	78,000	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形　5種・DB 径350　長6.00m	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	93,700	91,100	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形　5種・DB 径400　長6.00m	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	117,000	113,000	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形　5種・DB 径450　長6.00m	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	142,000	137,000	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形　5種・DB 径500　長6.00m	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	171,000	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形　5種・DB 径300　長6.00m	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	76,500	74,900	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形　5種・DB 径350　長6.00m	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	91,200	88,500	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形　5種・DB 径400　長6.00m	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	113,000	109,000	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形　5種・DB 径450　長6.00m	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	138,000	133,000	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形　5種・DB 径500　長6.00m	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	167,000	－	★

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

管材（鋳鉄管類）													
名称	規格		単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)	備考
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形	DC　径1600　長4.0m	本	648,000	648,000	648,000	648,000	648,000	648,000	648,000	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形	DC　径1650　長4.0m	本	694,000	694,000	694,000	694,000	694,000	694,000	694,000	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形	DC　径1800　長4.0m	本	817,000	817,000	817,000	817,000	817,000	817,000	817,000	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形	DC　径2000　長4.0m	本	1,010,000	1,010,000	1,010,000	1,010,000	1,010,000	1,010,000	1,010,000	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形	DD　径800　長6.0m	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	321,000	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形	DD　径900　長6.0m	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形	DD　径1000　長6.0m	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形	DD　径1100　長6.0m	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形	DD　径1200　長6.0m	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形	DD　径1350　長6.0m	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形	DD　径1500　長6.0m	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形	DD　径1600　長4.0m	本	610,000	610,000	610,000	610,000	610,000	610,000	610,000	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形	DD　径1650　長4.0m	本	653,000	653,000	653,000	653,000	653,000	653,000	653,000	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形	DD　径1800　長4.0m	本	773,000	773,000	773,000	773,000	773,000	773,000	773,000	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形	DD　径2000　長4.0m	本	945,000	945,000	945,000	945,000	945,000	945,000	945,000	－	－	★
切管（ＤＣＩＰ）			本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形	DD　径800　長6.0m	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	325,000	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形	DD　径900　長6.0m	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形	DD　径1000　長6.0m	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形	DD　径1100　長6.0m	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形	DD　径1200　長6.0m	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形	DD　径1350　長6.0m	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形	DD　径1500　長6.0m	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形	DD　径1600　長4.0m	本	613,000	613,000	613,000	613,000	613,000	613,000	613,000	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形	DD　径1600　長5.0m	本	740,000	740,000	740,000	740,000	740,000	740,000	740,000	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形	DD　径1650　長4.0m	本	658,000	658,000	658,000	658,000	658,000	658,000	658,000	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形	DD　径1650　長5.0m	本	797,000	797,000	797,000	797,000	797,000	797,000	797,000	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形	DD　径1800　長4.0m	本	771,000	771,000	771,000	771,000	771,000	771,000	771,000	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形	DD　径1800　長5.0m	本	935,000	935,000	935,000	935,000	935,000	935,000	935,000	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形	DD　径2000　長4.0m	本	930,000	930,000	930,000	930,000	930,000	930,000	930,000	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形	DD　径2000　長5.0m	本	1,120,000	1,120,000	1,120,000	1,120,000	1,120,000	1,120,000	1,120,000	－	－	★
鋳鉄フランジ	鋳鉄ねじ込FC200 5K　32A		個	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	★
鋳鉄フランジ	鋳鉄ねじ込FC200 5K　40A		個	－	＊	－	－	－	＊	＊	309	－	★
鋳鉄フランジ	鋳鉄ねじ込FC200 5K　50A		個	－	＊	－	－	－	＊	＊	369	－	★
鋳鉄フランジ	鋳鉄ねじ込FC200 5K　80A		個	－	＊	－	－	－	＊	＊	739	－	★
鋳鉄フランジ	鋳鉄ねじ込FC200 5K　100A		個	－	＊	－	－	－	＊	＊	885	－	★
鋳鉄フランジ	鋳鉄ねじ込FC200 10K 32A		個	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	★
鋳鉄フランジ	鋳鉄ねじ込FC200 10K 40A		個	－	＊	－	－	－	＊	＊	475	－	★
鋳鉄フランジ	鋳鉄ねじ込FC200 10K 50A		個	－	＊	－	－	－	＊	＊	599	－	★
鋳鉄フランジ	鋳鉄ねじ込FC200 10K 80A		個	－	＊	－	－	－	＊	＊	863	－	★
鋳鉄フランジ	鋳鉄ねじ込FC200 10K 100A		個	－	＊	－	－	－	＊	＊	1,060	－	★
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪　径75		組	－	＊	＊	－	－	＊	＊	1,750	1,750	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪　径100		組	－	＊	＊	－	－	＊	＊	2,240	2,240	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪　径150		組	－	＊	＊	－	－	＊	＊	3,590	3,590	★

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

管材（鋳鉄管類）												
名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)	備考
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪　径200	組	－	＊	＊	－	－	＊	＊	4,210	4,210	★
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪　径250	組	－	＊	＊	－	－	＊	＊	5,730	5,730	★
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪　径300	組	－	＊	＊	－	－	＊	＊	7,910	7,910	★
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪　径350	組	－	＊	＊	－	－	＊	＊	10,100	10,100	★
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪　径400	組	－	＊	＊	－	－	＊	＊	13,800	13,800	★
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪　径450	組	－	＊	＊	－	－	＊	＊	15,300	15,300	★
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪　径500	組	－	＊	＊	－	－	＊	＊	17,200	－	★
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪　径600	組	－	＊	＊	－	－	＊	＊	19,800	－	★
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪　径700	組	－	＊	＊	－	－	＊	＊	29,800	－	★
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪　径800	組	－	＊	＊	－	－	＊	＊	36,300	－	★
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪　径900	組	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪　径1000	組	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪　径1100	組	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪　径1200	組	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪　径1350	組	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪　径1500	組	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪　径1600	組	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪　径1650	組	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪　径1800	組	136,000	136,000	136,000	136,000	136,000	136,000	136,000	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪　径2000	組	164,000	164,000	164,000	164,000	164,000	164,000	164,000	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	RFフランジ形　7.5K 径75	組	－	＊	＊	－	－	＊	＊	2,810	2,810	★
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	RFフランジ形　7.5K 径100	組	－	＊	＊	－	－	＊	＊	2,810	2,810	★
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	RFフランジ形　7.5K 径150	組	－	＊	＊	－	－	＊	＊	4,240	4,240	★
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	RFフランジ形　7.5K 径200	組	－	＊	＊	－	－	＊	＊	5,830	5,830	★
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	RFフランジ形　7.5K 径250	組	－	＊	＊	－	－	＊	＊	9,820	9,820	★
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	RFフランジ形　7.5K 径300	組	－	＊	＊	－	－	＊	＊	12,000	12,000	★
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	RFフランジ形　7.5K 径350	組	－	＊	＊	－	－	＊	＊	16,900	16,900	★
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	RFフランジ形　7.5K 径400	組	－	＊	＊	－	－	＊	＊	20,100	20,100	★
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	RFフランジ形　7.5K 径450	組	－	＊	＊	－	－	＊	＊	28,300	28,300	★
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	RFフランジ形　7.5K 径500	組	－	＊	＊	－	－	＊	＊	28,800	－	★
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	RFフランジ形　7.5K 径600	組	－	＊	＊	－	－	＊	＊	38,400	－	★
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	RFフランジ形　7.5K 径700	組	－	＊	＊	－	－	＊	＊	62,200	－	★
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	RFフランジ形　7.5K 径800	組	－	＊	＊	－	－	＊	＊	80,200	－	★
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	RFフランジ形　7.5K 径900	組	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	RFフランジ形　7.5K 径1000	組	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	RFフランジ形　7.5K 径1100	組	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	RFフランジ形　7.5K 径1200	組	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	RFフランジ形　7.5K 径1350	組	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	RFフランジ形　7.5K 径1500	組	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径75	組	－	＊	＊	－	－	＊	＊	3,050	3,050	★
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径100	組	－	＊	＊	－	－	＊	＊	3,180	3,180	★
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径150	組	－	＊	＊	－	－	＊	＊	4,690	4,690	★
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径200	組	－	＊	＊	－	－	＊	＊	6,320	6,320	★
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径250	組	－	＊	＊	－	－	＊	＊	10,100	10,100	★

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

管材（鋳鉄管類）												
名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)	備考
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径300	組	－	＊	＊	－	－	＊	＊	12,400	12,400	★
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径350	組	－	＊	＊	－	－	＊	＊	17,500	17,500	★
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径400	組	－	＊	＊	－	－	＊	＊	21,700	21,700	★
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径450	組	－	＊	＊	－	－	＊	＊	30,000	30,000	★
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径500	組	－	＊	＊	－	－	＊	＊	35,100	－	★
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径600	組	－	＊	＊	－	－	＊	＊	44,900	－	★
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径700	組	－	＊	＊	－	－	＊	＊	68,800	－	★
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径800	組	－	＊	＊	－	－	＊	＊	86,800	－	★
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径900	組	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径1000	組	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径1100	組	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径1200	組	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径1350	組	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径1500	組	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径75	組	－	＊	＊	－	－	＊	＊	4,980	4,980	★
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径100	組	－	＊	＊	－	－	＊	＊	5,110	5,110	★
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径150	組	－	＊	＊	－	－	＊	＊	8,660	8,660	★
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径200	組	－	＊	＊	－	－	＊	＊	12,700	12,700	★
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径250	組	－	＊	＊	－	－	＊	＊	16,600	16,600	★
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径300	組	－	＊	＊	－	－	＊	＊	22,100	22,100	★
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径350	組	－	＊	＊	－	－	＊	＊	24,000	24,000	★
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径400	組	－	＊	＊	－	－	＊	＊	38,300	38,300	★
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径450	組	－	＊	＊	－	－	＊	＊	47,800	47,800	★
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径500	組	－	＊	＊	－	－	＊	＊	53,000	－	★
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径600	組	－	＊	＊	－	－	＊	＊	95,100	－	★
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径700	組	－	＊	＊	－	－	＊	＊	97,400	－	★
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径800	組	－	＊	＊	－	－	＊	＊	115,000	－	★
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径900	組	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径1000	組	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径1100	組	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径1200	組	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径1350	組	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径1500	組	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径75	組	－	＊	＊	－	－	＊	＊	8,340	8,340	★
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径100	組	－	＊	＊	－	－	＊	＊	8,470	8,470	★
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径150	組	－	＊	＊	－	－	＊	＊	17,400	17,400	★
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径200	組	－	＊	＊	－	－	＊	＊	17,600	17,600	★
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径250	組	－	＊	＊	－	－	＊	＊	26,800	26,800	★
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径300	組	－	＊	＊	－	－	＊	＊	35,800	35,800	★
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径350	組	－	＊	＊	－	－	＊	＊	58,900	58,900	★
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径400	組	－	＊	＊	－	－	＊	＊	62,700	62,700	★
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径450	組	－	＊	＊	－	－	＊	＊	78,400	78,400	★
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径500	組	－	＊	＊	－	－	＊	＊	83,500	－	★
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径600	組	－	＊	＊	－	－	＊	＊	156,000	－	★

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

管材（鋳鉄管類）												
名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)	備考
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K　径700	組	－	＊	＊	－	－	＊	＊	210,000	－	★
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K　径800	組	－	＊	＊	－	－	＊	＊	305,000	－	★
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K　径900	組	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K　径1000	組	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K　径1100	組	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K　径1200	組	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K　径1350	組	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K　径1500	組	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	－	★
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 20K　径75	組	－	＊	＊	－	－	＊	＊	8,930	8,930	★
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 20K　径100	組	－	＊	＊	－	－	＊	＊	9,060	9,060	★
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 20K　径150	組	－	＊	＊	－	－	＊	＊	19,600	19,600	★
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 20K　径200	組	－	＊	＊	－	－	＊	＊	19,800	19,800	★
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 20K　径250	組	－	＊	＊	－	－	＊	＊	28,400	28,400	★
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 20K　径300	組	－	＊	＊	－	－	＊	＊	37,800	37,800	★
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 20K　径350	組	－	＊	＊	－	－	＊	＊	61,700	61,700	★
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 20K　径400	組	－	＊	＊	－	－	＊	＊	64,400	64,400	★
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 20K　径450	組	－	＊	＊	－	－	＊	＊	80,600	80,600	★
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 20K　径500	組	－	＊	＊	－	－	＊	＊	87,400	－	★
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 20K　径600	組	－	＊	＊	－	－	＊	＊	161,000	－	★
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 20K　径700	組	－	＊	＊	－	－	＊	＊	322,000	－	★
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 20K　径800	組	－	＊	＊	－	－	＊	＊	513,000	－	★
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 20K　径900	組	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	－	★
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	45°エルボ 15A	個	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	129	★
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	45°エルボ 20A	個	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	141	★
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	45°エルボ 25A	個	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	193	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	45°エルボ 32A	個	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	298	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	45°エルボ 40A	個	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	395	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	45°エルボ 50A	個	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	587	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	45°エルボ 65A	個	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	1,170	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	45°エルボ 80A	個	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	1,690	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	45°エルボ 100A	個	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	2,900	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	90°エルボ 15A	個	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	45	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	90°エルボ 20A	個	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	68	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	90°エルボ 25A	個	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	114	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	90°エルボ 32A	個	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	207	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	90°エルボ 40A	個	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	252	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	90°エルボ 50A	個	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	371	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	90°エルボ 65A	個	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	800	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	90°エルボ 80A	個	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	1,170	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	90°エルボ 100A	個	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	1,970	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いエルボ（普通品）15A	個	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	129	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いエルボ（普通品）20A	個	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	97	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いエルボ（普通品）25A	個	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	170	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いエルボ（普通品）32A	個	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	336	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

管材（鋳鉄管類）												
名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)	備考
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いエルボ（普通品）40A	個	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	404	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いエルボ（普通品）50A	個	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	661	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いエルボ（普通品）65A	個	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	1,710	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いエルボ（普通品）80A	個	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	2,320	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いエルボ（普通品）100A	個	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	4,080	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	T　15A	個	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	84	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	T　20A	個	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	103	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	T　25A	個	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	163	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	T　32A	個	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	278	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	T　40A	個	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	345	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	T　50A	個	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	540	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	T　65A	個	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	1,180	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	T　80A	個	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	1,710	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	T　100A	個	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	2,900	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いT（普通品）15A	個	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	184	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いT（普通品）20A	個	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	140	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いT（普通品）25A	個	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	196	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いT（普通品）32A	個	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	384	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いT（普通品）40A	個	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	490	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いT（普通品）50A	個	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	767	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いT（普通品）65A	個	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	1,730	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いT（普通品）80A	個	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	2,400	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いT（普通品）100A	個	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	4,130	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	ソケット 15A	個	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	68	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	ソケット 20A	個	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	81	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	ソケット 25A	個	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	114	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	ソケット 32A	個	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	163	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	ソケット 40A	個	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	207	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	ソケット 50A	個	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	315	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	ソケット 65A	個	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	638	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	ソケット 80A	個	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	945	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	ソケット 100A	個	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	1,570	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	ユニオン 15A	個	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	256	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	ユニオン 20A	個	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	309	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	ユニオン 25A	個	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	421	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	ユニオン 32A	個	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	602	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	ユニオン 40A	個	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	803	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	ユニオン 50A	個	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	1,180	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	ユニオン 65A	個	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	2,600	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	ユニオン 80A	個	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	3,310	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	ユニオン 100A	個	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	6,530	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いソケット（普通品）15A	個	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	116	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いソケット（普通品）20A	個	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	126	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いソケット（普通品）25A	個	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	149	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

管材（鋳鉄管類）												
名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)	備考
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いソケット（普通品）32A	個	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	225	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いソケット（普通品）40A	個	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	293	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いソケット（普通品）50A	個	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	413	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いソケット（普通品）65A	個	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	778	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いソケット（普通品）80A	個	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	1,200	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いソケット（普通品）100A	個	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	1,990	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	キャップ　15A	個	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	109	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	キャップ　20A	個	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	128	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	キャップ　25A	個	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	157	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	キャップ　32A	個	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	230	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	キャップ　40A	個	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	266	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	キャップ　50A	個	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	359	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	キャップ　65A	個	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	608	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	キャップ　80A	個	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	853	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	キャップ　100A	個	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	1,830	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	45°エルボ 15A	個	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	129	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	45°エルボ 20A	個	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	141	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	45°エルボ 25A	個	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	193	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	45°エルボ 32A	個	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	298	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	45°エルボ 40A	個	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	395	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	45°エルボ 50A	個	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	587	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	45°エルボ 65A	個	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	1,170	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	45°エルボ 80A	個	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	1,690	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	45°エルボ 100A	個	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	2,900	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	90°エルボ 15A	個	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	45	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	90°エルボ 20A	個	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	68	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	90°エルボ 25A	個	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	114	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	90°エルボ 32A	個	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	207	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	90°エルボ 40A	個	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	252	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	90°エルボ 50A	個	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	371	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	90°エルボ 65A	個	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	800	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	90°エルボ 80A	個	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	1,170	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	90°エルボ 100A	個	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	1,970	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	径違いエルボ（普通品）15A	個	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	129	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	径違いエルボ（普通品）20A	個	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	97	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	径違いエルボ（普通品）25A	個	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	170	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	径違いエルボ（普通品）32A	個	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	336	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	径違いエルボ（普通品）40A	個	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	404	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	径違いエルボ（普通品）50A	個	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	661	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	径違いエルボ（普通品）65A	個	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	1,710	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	径違いエルボ（普通品）80A	個	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	2,320	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	径違いエルボ（普通品）100A	個	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	4,080	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	T　15A	個	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	84	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	T　20A	個	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	103	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

管材（鋳鉄管類）												
名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)	備考
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	T　25A	個	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	163	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	T　32A	個	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	278	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	T　40A	個	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	345	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	T　50A	個	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	540	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	T　65A	個	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	1,180	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	T　80A	個	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	1,710	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	T　100A	個	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	2,900	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	径違いT（普通品）15A	個	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	184	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	径違いT（普通品）20A	個	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	140	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	径違いT（普通品）25A	個	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	196	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	径違いT（普通品）32A	個	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	384	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	径違いT（普通品）40A	個	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	490	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	径違いT（普通品）50A	個	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	767	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	径違いT（普通品）65A	個	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	1,730	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	径違いT（普通品）80A	個	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	2,400	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	径違いT（普通品）100A	個	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	4,130	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	ソケット 15A	個	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	68	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	ソケット 20A	個	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	81	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	ソケット 25A	個	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	114	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	ソケット 32A	個	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	163	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	ソケット 40A	個	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	207	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	ソケット 50A	個	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	315	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	ソケット 65A	個	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	638	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	ソケット 80A	個	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	945	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	ソケット 100A	個	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	1,570	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	ユニオン 15A	個	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	256	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	ユニオン 20A	個	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	309	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	ユニオン 25A	個	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	421	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	ユニオン 32A	個	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	602	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	ユニオン 40A	個	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	803	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	ユニオン 50A	個	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	1,180	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	ユニオン 65A	個	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	2,600	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	ユニオン 80A	個	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	3,310	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	ユニオン 100A	個	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	6,530	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	径違いソケット（普通品）15A	個	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	116	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	径違いソケット（普通品）20A	個	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	126	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	径違いソケット（普通品）25A	個	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	149	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	径違いソケット（普通品）32A	個	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	225	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	径違いソケット（普通品）40A	個	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	293	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	径違いソケット（普通品）50A	個	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	413	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	径違いソケット（普通品）65A	個	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	778	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	径違いソケット（普通品）80A	個	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	1,200	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	径違いソケット（普通品）100A	個	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	1,990	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	キャップ　15A	個	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	109	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

管材（鋳鉄管類）												
名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)	備考
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	キャップ　20A	個	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	128	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	キャップ　25A	個	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	157	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	キャップ　32A	個	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	230	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	キャップ　40A	個	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	266	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	キャップ　50A	個	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	359	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	キャップ　65A	個	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	608	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	キャップ　80A	個	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	853	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	キャップ　100A	個	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	1,830	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いソケット（普通品）125A	個	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	3,870	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いソケット（普通品）150A	個	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	5,320	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	90°エルボ 125A	個	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	5,180	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	90°エルボ 150A	個	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	7,160	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	45°エルボ 125A	個	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	7,740	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	45°エルボ 150A	個	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	11,700	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	チーズ　125A	個	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	7,330	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	チーズ　150A	個	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	11,000	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いチーズ（普通品）125A	個	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	10,500	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いチーズ（普通品）150A	個	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	15,800	
可鍛鋳鉄（白）径違チーズ		個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
可鍛鋳鉄（白）ブッシング		個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ダクタイル鋳鉄異形管	フランジ長管 径75～100 普通塗装	ton	－	＊	＊	－	－	＊	＊	670,000	670,000	
ダクタイル鋳鉄異形管	フランジ長管 径150～250 普通塗装	ton	－	＊	＊	－	－	＊	＊	642,000	642,000	
ダクタイル鋳鉄異形管	フランジ長管 径300～450 普通塗装	ton	－	＊	＊	－	－	＊	＊	642,000	642,000	
ダクタイル鋳鉄異形管	フランジ長管 径500～800 普通塗装	ton	－	＊	＊	－	－	＊	＊	633,000	－	
ダクタイル鋳鉄異形管	フランジ長管 普通塗装	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ダクタイル鋳鉄異形管	KF形 径300～450 Ⅰ類 普通塗装	ton	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ダクタイル鋳鉄異形管	KF形 径300～450 Ⅱ類 普通塗装	ton	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ダクタイル鋳鉄異形管	KF形 径300～450 Ⅲ類 普通塗装	ton	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ダクタイル鋳鉄異形管	KF形 径500～800 Ⅰ類 普通塗装	ton	－	＊	＊	－	－	＊	＊	666,000	－	
ダクタイル鋳鉄異形管	KF形 径500～800 Ⅱ類 普通塗装	ton	－	＊	＊	－	－	＊	＊	771,000	－	
ダクタイル鋳鉄異形管	KF形 径500～800 Ⅲ類 普通塗装	ton	－	＊	＊	－	－	＊	＊	845,000	－	
鋳鉄製異形管　継輪		個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
鋳鉄製異形管　特殊押輪		個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
鋳鉄製異形管　曲管９０°		本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
鋳鉄製異形管　曲管４５°		本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
鋳鉄製異形管　曲管２２°１／２		本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
鋳鉄製異形管　曲管１１°１／４		本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
鋳鉄製異形管　曲管５°５／８		本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ダクタイル鋳鉄異形管	フランジ長管　径900～1500　普通塗装	ton	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	－	
ダクタイル鋳鉄異形管	KF形 径75～250　Ⅰ類 普通塗装	ton	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ダクタイル鋳鉄異形管	KF形 径75～250　Ⅱ類 普通塗装	ton	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ダクタイル鋳鉄異形管	KF形 径900～1500　Ⅰ類 普通塗装	ton	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	－	
ダクタイル鋳鉄異形管	KF形 径900～1500　Ⅱ類 普通塗装	ton	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	－	
ダクタイル鋳鉄異形管	KF形 径900～1500　Ⅲ類 普通塗装	ton	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	－	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

管材（鋳鉄管類）												
名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)	備考
ダクタイル鋳鉄異形管	K.T形 径75～100 Ⅰ類 普通塗装	ton	－	＊	＊	－	－	＊	＊	546,000	546,000	
ダクタイル鋳鉄異形管	K.T形 径75～100 Ⅱ類 普通塗装	ton	－	＊	＊	－	－	＊	＊	640,000	640,000	
ダクタイル鋳鉄異形管	K.T形 径150～250 Ⅰ類 普通塗装	ton	－	＊	＊	－	－	＊	＊	546,000	546,000	
ダクタイル鋳鉄異形管	K.T形 径150～250 Ⅱ類 普通塗装	ton	－	＊	＊	－	－	＊	＊	640,000	640,000	
ダクタイル鋳鉄異形管	K形 径300～450 Ⅰ類 普通塗装	ton	－	＊	＊	－	－	＊	＊	577,000	577,000	
ダクタイル鋳鉄異形管	K形 径300～450 Ⅱ類 普通塗装	ton	－	＊	＊	－	－	＊	＊	682,000	682,000	★
ダクタイル鋳鉄異形管	K形 径500～800 Ⅰ類 普通塗装	ton	－	＊	＊	－	－	＊	＊	598,000	－	★
ダクタイル鋳鉄異形管	K形 径500～800 Ⅱ類 普通塗装	ton	－	＊	＊	－	－	＊	＊	703,000	－	★
ダクタイル鋳鉄異形管	K.T形 径75～100 Ⅲ類 普通塗装	ton	－	＊	＊	－	－	＊	＊	714,000	714,000	★
ダクタイル鋳鉄異形管	K.T形 径150～250 Ⅲ類 普通塗装	ton	－	＊	＊	－	－	＊	＊	714,000	714,000	★
ダクタイル鋳鉄異形管	K形 径300～450 Ⅲ類 普通塗装	ton	－	＊	＊	－	－	＊	＊	756,000	756,000	★
ダクタイル鋳鉄異形管	K形 径500～800 Ⅲ類 普通塗装	ton	－	＊	＊	－	－	＊	＊	777,000	－	★
ダクタイル鋳鉄異形管	K形 径900～1500 Ⅰ類 普通塗装	ton	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	－	★
ダクタイル鋳鉄異形管	K形 径900～1500 Ⅱ類 普通塗装	ton	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	－	★
ダクタイル鋳鉄異形管	K形 径900～1500 Ⅲ類 普通塗装	ton	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	－	★
ダクタイル鋳鉄異形管	K形 径1600～2600 Ⅰ類 普通塗装	ton	－	－	－	－	－	－	－	－	－	★
ダクタイル鋳鉄異形管	K形 径1600～2600 Ⅱ類 普通塗装	ton	－	－	－	－	－	－	－	－	－	★
ダクタイル鋳鉄異形管	K形 径1600～2600 Ⅲ類 普通塗装	ton	－	－	－	－	－	－	－	－	－	★
ダクタイル鋳鉄任意曲管	K形 径600 60° 普通塗装	本	222,000	222,000	222,000	222,000	222,000	222,000	222,000	283,000	－	★
ダクタイル鋳鉄任意曲管	K形 径700 60° 普通塗装	本	303,000	303,000	303,000	303,000	303,000	303,000	303,000	387,000	－	★
ダクタイル鋳鉄任意曲管	K形 径800 60° 普通塗装	本	396,000	396,000	396,000	396,000	396,000	396,000	396,000	506,000	－	★
ダクタイル鋳鉄任意曲管	K形 径900 60° 普通塗装	本	590,000	590,000	590,000	590,000	590,000	590,000	590,000	－	－	★
ダクタイル鋳鉄任意曲管	K形 径1000 60° 普通塗装	本	719,000	719,000	719,000	719,000	719,000	719,000	719,000	－	－	★
ダクタイル鋳鉄任意曲管	K形 径1100 60° 普通塗装	本	860,000	860,000	860,000	860,000	860,000	860,000	860,000	－	－	★
ダクタイル鋳鉄任意曲管	K形 径1200 60° 普通塗装	本	989,000	989,000	989,000	989,000	989,000	989,000	989,000	－	－	★
ダクタイル鋳鉄任意曲管	K形 径1350 60° 普通塗装	本	1,230,000	1,230,000	1,230,000	1,230,000	1,230,000	1,230,000	1,230,000	－	－	★
ダクタイル鋳鉄任意曲管	K形 径1500 60° 普通塗装	本	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	－	－	★
ダクタイル鋳鉄任意曲管	K形 径1600 60° 普通塗装	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	★
ダクタイル鋳鉄任意曲管	K形 径1650 60° 普通塗装	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	★
ダクタイル鋳鉄任意曲管	K形 径1800 60° 普通塗装	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	★
ダクタイル鋳鉄任意曲管	K形 径2000 60° 普通塗装	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	★
ダクタイル鋳鉄任意曲管	K形 径600 30° 普通塗装	本	196,000	196,000	196,000	196,000	196,000	196,000	196,000	234,000	－	★
ダクタイル鋳鉄任意曲管	K形 径700 30° 普通塗装	本	270,000	270,000	270,000	270,000	270,000	270,000	270,000	322,000	－	★
ダクタイル鋳鉄任意曲管	K形 径800 30° 普通塗装	本	356,000	356,000	356,000	356,000	356,000	356,000	356,000	425,000	－	★
ダクタイル鋳鉄任意曲管	K形 径900 30° 普通塗装	本	534,000	534,000	534,000	534,000	534,000	534,000	534,000	－	－	★
ダクタイル鋳鉄任意曲管	K形 径1000 30° 普通塗装	本	679,000	679,000	679,000	679,000	679,000	679,000	679,000	－	－	★
ダクタイル鋳鉄任意曲管	K形 径1100 30° 普通塗装	本	840,000	840,000	840,000	840,000	840,000	840,000	840,000	－	－	★
ダクタイル鋳鉄任意曲管	K形 径1200 30° 普通塗装	本	971,000	971,000	971,000	971,000	971,000	971,000	971,000	－	－	★
ダクタイル鋳鉄任意曲管	K形 径1350 30° 普通塗装	本	1,190,000	1,190,000	1,190,000	1,190,000	1,190,000	1,190,000	1,190,000	－	－	★
ダクタイル鋳鉄任意曲管	K形 径1500 30° 普通塗装	本	1,460,000	1,460,000	1,460,000	1,460,000	1,460,000	1,460,000	1,460,000	－	－	★
ダクタイル鋳鉄任意曲管	K形 径1600 30° 普通塗装	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	★
ダクタイル鋳鉄任意曲管	K形 径1650 30° 普通塗装	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	★
ダクタイル鋳鉄任意曲管	K形 径1800 30° 普通塗装	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	★
ダクタイル鋳鉄任意曲管	K形 径2000 30° 普通塗装	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	★

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

管材（鋳鉄管類）												
名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)	備考
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用離脱防止金具（全周タイプ）	K形　径75	組	－	＊	＊	－	－	＊	＊	4,170	4,170	★
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用離脱防止金具（全周タイプ）	K形　径100	組	－	＊	＊	－	－	＊	＊	4,920	4,920	★
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用離脱防止金具（全周タイプ）	K形　径150	組	－	＊	＊	－	－	＊	＊	7,300	7,300	★
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用離脱防止金具（全周タイプ）	K形　径200	組	－	＊	＊	－	－	＊	＊	8,870	8,870	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用離脱防止金具（全周タイプ）	K形　径250	組	－	＊	＊	－	－	＊	＊	11,900	11,900	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用離脱防止金具（全周タイプ）	K形　径300	組	－	＊	＊	－	－	＊	＊	14,400	14,400	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用離脱防止金具（全周タイプ）	K形　径350	組	－	＊	＊	－	－	＊	＊	21,300	21,300	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用離脱防止金具（全周タイプ）	K形　径400	組	－	＊	＊	－	－	＊	＊	27,000	27,000	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用離脱防止金具（全周タイプ）	K形　径450	組	－	＊	＊	－	－	＊	＊	30,500	30,500	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用離脱防止金具（全周タイプ）	K形　径500	組	－	＊	＊	－	－	＊	＊	34,500	－	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用離脱防止金具（全周タイプ）	K形　径600	組	－	＊	＊	－	－	＊	＊	41,800	－	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用離脱防止金具（全周タイプ）	K形　径700	組	－	＊	＊	－	－	＊	＊	63,400	－	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用離脱防止金具（全周タイプ）	K形　径800	組	－	＊	＊	－	－	＊	＊	83,100	－	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用離脱防止金具（全周タイプ）	K形　径900	組	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用離脱防止金具	T形　径50	組	－	－	－	－	－	－	－	1,990	1,990	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用離脱防止金具	T形　径75	組	2,350	2,350	2,350	2,350	2,350	2,350	2,350	2,710	2,710	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用離脱防止金具	T形　径100	組	2,620	2,620	2,620	2,620	2,620	2,620	2,620	3,020	3,020	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用離脱防止金具	T形　径150	組	3,850	3,850	3,850	3,850	3,850	3,850	3,850	4,560	4,560	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用離脱防止金具	T形　径200	組	5,900	5,900	5,900	5,900	5,900	5,900	5,900	6,750	6,750	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用離脱防止金具	T形　径250	組	7,750	7,750	7,750	7,750	7,750	7,750	7,750	8,710	8,710	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

管材（コルゲート管類）												
名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)	備考
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径400　厚1.6㎜（めっき）	m	－	＊	＊	＊	－	＊	＊	－	－	★
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径400　厚2.0㎜（めっき）	m	－	＊	＊	＊	－	＊	＊	－	－	★
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径400　厚2.7㎜（めっき）	m	－	＊	＊	＊	－	＊	＊	－	－	★
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径500　厚1.6㎜（めっき）	m	－	＊	＊	＊	－	＊	＊	－	－	★
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径500　厚2.0㎜（めっき）	m	－	＊	＊	＊	－	＊	＊	－	－	★
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径500　厚2.7㎜（めっき）	m	－	＊	＊	＊	－	＊	＊	－	－	★
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径500　厚3.2㎜（めっき）	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	★
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径600　厚1.6㎜（めっき）	m	－	＊	＊	＊	－	＊	＊	－	－	★
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径600　厚2.0㎜（めっき）	m	－	＊	＊	＊	－	＊	＊	－	－	★
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径600　厚2.7㎜（めっき）	m	－	＊	＊	＊	－	＊	＊	－	－	★
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径600　厚3.2㎜（めっき）	m	－	＊	＊	＊	－	＊	＊	－	－	★
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径600　厚4.0㎜（めっき）	m	－	＊	＊	＊	－	＊	＊	－	－	★
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径800　厚1.6㎜（めっき）	m	－	＊	＊	＊	－	＊	＊	－	－	★
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径800　厚2.0㎜（めっき）	m	－	＊	＊	＊	－	＊	＊	－	－	★
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径800　厚2.7㎜（めっき）	m	－	＊	＊	＊	－	＊	＊	－	－	★
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径800　厚3.2㎜（めっき）	m	－	＊	＊	＊	－	＊	＊	－	－	★
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径800　厚4.0㎜（めっき）	m	－	＊	＊	＊	－	＊	＊	－	－	★
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1000　厚1.6㎜（めっき）	m	－	＊	＊	＊	－	＊	＊	－	－	★
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1000　厚2.0㎜（めっき）	m	－	＊	＊	＊	－	＊	＊	－	－	★
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1000　厚2.7㎜（めっき）	m	－	＊	＊	＊	－	＊	＊	－	－	★
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1000　厚3.2㎜（めっき）	m	－	＊	＊	＊	－	＊	＊	－	－	★
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1000　厚4.0㎜（めっき）	m	－	＊	＊	＊	－	＊	＊	－	－	★
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1200　厚1.6㎜（めっき）	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	★
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1200　厚2.0㎜（めっき）	m	－	＊	＊	＊	－	＊	＊	－	－	★
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1200　厚2.7㎜（めっき）	m	－	＊	＊	＊	－	＊	＊	－	－	★
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1200　厚3.2㎜（めっき）	m	－	＊	＊	＊	－	＊	＊	－	－	★
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1200　厚4.0㎜（めっき）	m	－	＊	＊	＊	－	＊	＊	－	－	★
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1350　厚2.0㎜（めっき）	m	－	＊	＊	＊	－	＊	＊	－	－	★
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1350　厚2.7㎜（めっき）	m	－	＊	＊	＊	－	＊	＊	－	－	★
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1350　厚3.2㎜（めっき）	m	－	＊	＊	＊	－	＊	＊	－	－	★
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1350　厚4.0㎜（めっき）	m	－	＊	＊	＊	－	＊	＊	－	－	★
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1500　厚2.0㎜（めっき）	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	★
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1500　厚2.7㎜（めっき）	m	－	＊	＊	＊	－	＊	＊	－	－	★
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1500　厚3.2㎜（めっき）	m	－	＊	＊	＊	－	＊	＊	－	－	★
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1500　厚4.0㎜（めっき）	m	－	＊	＊	＊	－	＊	＊	－	－	★
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1650　厚2.7㎜（めっき）	m	－	＊	＊	＊	－	＊	＊	－	－	★
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1650　厚3.2㎜（めっき）	m	－	＊	＊	＊	－	＊	＊	－	－	★
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1650　厚4.0㎜（めっき）	m	－	＊	＊	＊	－	＊	＊	－	－	★
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1800　厚2.7㎜（めっき）	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	★
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1800　厚3.2㎜（めっき）	m	－	＊	＊	＊	－	＊	＊	－	－	★
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1800　厚4.0㎜（めっき）	m	－	＊	＊	＊	－	＊	＊	－	－	★
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1500　厚2.7㎜（めっき）	m	－	＊	＊	＊	－	＊	＊	－	－	★
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1500　厚3.2㎜（めっき）	m	－	＊	＊	＊	－	＊	＊	－	－	★
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1500　厚4.0㎜（めっき）	m	－	＊	＊	＊	－	＊	＊	－	－	★

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

管材（コルゲート管類）												
名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)	備考
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1500 厚4.5㎜（めっき）	m	－	＊	＊	＊	－	＊	＊	－	－	★
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1500 厚5.3㎜（めっき）	m	－	＊	＊	＊	－	＊	＊	－	－	★
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1500 厚6.0㎜（めっき）	m	－	＊	＊	＊	－	＊	＊	－	－	★
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1500 厚7.0㎜（めっき）	m	－	＊	＊	＊	－	＊	＊	－	－	★
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1750 厚2.7㎜（めっき）	m	－	＊	＊	＊	－	＊	＊	－	－	★
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1750 厚3.2㎜（めっき）	m	－	＊	＊	＊	－	＊	＊	－	－	★
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1750 厚4.0㎜（めっき）	m	－	＊	＊	＊	－	＊	＊	－	－	★
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1750 厚4.5㎜（めっき）	m	－	＊	＊	＊	－	＊	＊	－	－	★
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1750 厚5.3㎜（めっき）	m	－	＊	＊	＊	－	＊	＊	－	－	★
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1750 厚6.0㎜（めっき）	m	－	＊	＊	＊	－	＊	＊	－	－	★
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1750 厚7.0㎜（めっき）	m	－	＊	＊	＊	－	＊	＊	－	－	★
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径2000 厚2.7㎜（めっき）	m	－	＊	＊	＊	－	＊	＊	－	－	★
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径2000 厚3.2㎜（めっき）	m	－	＊	＊	＊	－	＊	＊	－	－	★
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径2000 厚4.0㎜（めっき）	m	－	＊	＊	＊	－	＊	＊	－	－	★
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径2000 厚4.5㎜（めっき）	m	－	＊	＊	＊	－	＊	＊	－	－	★
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径2000 厚5.3㎜（めっき）	m	－	＊	＊	＊	－	＊	＊	－	－	★
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径2000 厚6.0㎜（めっき）	m	－	＊	＊	＊	－	＊	＊	－	－	★
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径2000 厚7.0㎜（めっき）	m	－	＊	＊	＊	－	＊	＊	－	－	★
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径2500 厚2.7㎜（めっき）	m	－	＊	＊	＊	－	＊	＊	－	－	★
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径2500 厚3.2㎜（めっき）	m	－	＊	＊	＊	－	＊	＊	－	－	★
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径2500 厚4.0㎜（めっき）	m	－	＊	＊	＊	－	＊	＊	－	－	★
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径2500 厚4.5㎜（めっき）	m	－	＊	＊	＊	－	＊	＊	－	－	★
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径2500 厚5.3㎜（めっき）	m	－	＊	＊	＊	－	＊	＊	－	－	★
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径2500 厚6.0㎜（めっき）	m	－	＊	＊	＊	－	＊	＊	－	－	★
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径2500 厚7.0㎜（めっき）	m	－	＊	＊	＊	－	＊	＊	－	－	★
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径3000 厚2.7㎜（めっき）	m	－	＊	＊	＊	－	＊	＊	－	－	★
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径3000 厚3.2㎜（めっき）	m	－	＊	＊	＊	－	＊	＊	－	－	★
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径3000 厚4.0㎜（めっき）	m	－	＊	＊	＊	－	＊	＊	－	－	★
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径3000 厚4.5㎜（めっき）	m	－	＊	＊	＊	－	＊	＊	－	－	★
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径3000 厚5.3㎜（めっき）	m	－	＊	＊	＊	－	＊	＊	－	－	★
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径3000 厚6.0㎜（めっき）	m	－	＊	＊	＊	－	＊	＊	－	－	★
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径3000 厚7.0㎜（めっき）	m	－	＊	＊	＊	－	＊	＊	－	－	★
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径3500 厚2.7㎜（めっき）	m	－	＊	＊	＊	－	＊	＊	－	－	★
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径3500 厚3.2㎜（めっき）	m	－	＊	＊	＊	－	＊	＊	－	－	★
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径3500 厚4.0㎜（めっき）	m	－	＊	＊	＊	－	＊	＊	－	－	★
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径3500 厚4.5㎜（めっき）	m	－	＊	＊	＊	－	＊	＊	－	－	★
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径3500 厚5.3㎜（めっき）	m	－	＊	＊	＊	－	＊	＊	－	－	★
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径3500 厚6.0㎜（めっき）	m	－	＊	＊	＊	－	＊	＊	－	－	★
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径3500 厚7.0㎜（めっき）	m	－	＊	＊	＊	－	＊	＊	－	－	★
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2000 厚2.7㎜	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	★
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2000 厚3.2㎜	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	★
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2000 厚4.0㎜	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	★
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2000 厚4.5㎜	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	★
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2000 厚5.3㎜	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	★

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

管材（コルゲート管類）												
名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)	備考
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2000 厚6.0mm	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	★
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2000 厚7.0mm	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	★
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2300 厚2.7mm	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	★
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2300 厚3.2mm	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	★
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2300 厚4.0mm	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	★
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2300 厚4.5mm	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	★
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2300 厚5.3mm	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	★
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2300 厚6.0mm	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	★
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2300 厚7.0mm	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	★
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2700 厚2.7mm	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	★
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2700 厚3.2mm	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	★
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2700 厚4.0mm	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	★
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2700 厚4.5mm	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	★
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2700 厚5.3mm	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	★
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2700 厚6.0mm	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	★
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2700 厚7.0mm	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	★
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径3000 厚2.7mm	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	★
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径3000 厚3.2mm	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	★
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径3000 厚4.0mm	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	★
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径3000 厚4.5mm	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	★
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径3000 厚5.3mm	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	★
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径3000 厚6.0mm	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	★
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径3000 厚7.0mm	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	★
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径3700 厚2.7mm	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	★
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径3700 厚3.2mm	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	★
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径3700 厚4.0mm	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	★
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径3700 厚4.5mm	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	★
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径3700 厚5.3mm	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	★
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径3700 厚6.0mm	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	★
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径3700 厚7.0mm	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	★
コルゲートパッキング	円形1形 SCP1R 径400	m	－	*	*	*	－	*	*	－	－	
コルゲートパッキング	円形1形 SCP1R 径500	m	－	*	*	*	－	*	*	－	－	
コルゲートパッキング	円形1形 SCP1R 径600	m	－	*	*	*	－	*	*	－	－	
コルゲートパッキング	円形1形 SCP1R 径800	m	－	*	*	*	－	*	*	－	－	
コルゲートパッキング	円形1形 SCP1R 径1000	m	－	*	*	*	－	*	*	－	－	
コルゲートパッキング	円形1形 SCP1R 径1200	m	－	*	*	*	－	*	*	－	－	
コルゲートパッキング	円形1形 SCP1R 径1350	m	－	*	*	*	－	*	*	－	－	
コルゲートパッキング	円形1形 SCP1R 径1500	m	－	*	*	*	－	*	*	－	－	
コルゲートパッキング	円形1形 SCP1R 径1650	m	－	*	*	*	－	*	*	－	－	
コルゲートパッキング	円形1形 SCP1R 径1800	m	－	*	*	*	－	*	*	－	－	
コルゲートパッキング	円形2形 SCP2R 径1500	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
コルゲートパッキング	円形2形 SCP2R 径1750	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
コルゲートパッキング	円形2形 SCP2R 径2000	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
コルゲートパッキング	円形2形 SCP2R 径2500	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

管材（コルゲート管類）													
名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)	備考
コルゲートパッキング	円形2形　SCP2R　径3000	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
コルゲートパッキング	円形2形　SCP2R　径3500	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
コルゲートパッキング	パイプアーチ形　SCP2P　径2000	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
コルゲートパッキング	パイプアーチ形　SCP2P　径2300	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
コルゲートパッキング	パイプアーチ形　SCP2P　径2700	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
コルゲートパッキング	パイプアーチ形　SCP2P　径3000	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
コルゲートパッキング	パイプアーチ形　SCP2P　径3700	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
コルゲートU字フリューム	A形 幅400×高400㎜　板厚1.6㎜（めっき）	m	－	＊	＊	＊	－	＊	＊	－	－	★
コルゲートU字フリューム	A形 幅400×高400㎜　板厚2.0㎜（めっき）	m	－	＊	＊	＊	－	＊	＊	－	－	★
コルゲートU字フリューム	A形 幅400×高400㎜　板厚2.7㎜（めっき）	m	－	＊	＊	＊	－	＊	＊	－	－	★
コルゲートU字フリューム	A形 幅600×高600㎜　板厚1.6㎜（めっき）	m	－	＊	＊	＊	－	＊	＊	－	－	★
コルゲートU字フリューム	A形 幅600×高600㎜　板厚2.0㎜（めっき）	m	－	＊	＊	＊	－	＊	＊	－	－	★
コルゲートU字フリューム	A形 幅600×高600㎜　板厚2.7㎜（めっき）	m	－	＊	＊	＊	－	＊	＊	－	－	★
コルゲートU字フリューム	A形 幅600×高600㎜　板厚3.2㎜（めっき）	m	－	＊	＊	＊	－	＊	＊	－	－	★
コルゲートU字フリューム	D形 呼径400㎜　板厚1.6㎜（めっき）	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	★
コルゲートU字フリューム	D形 呼径400㎜　板厚2.0㎜（めっき）	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	★
コルゲートU字フリューム	D形 呼径400㎜　板厚2.7㎜（めっき）	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	★
コルゲートU字フリューム	D形 呼径600㎜　板厚1.6㎜（めっき）	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	★
コルゲートU字フリューム	D形 呼径600㎜　板厚2.0㎜（めっき）	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	★
コルゲートU字フリューム	D形 呼径600㎜　板厚2.7㎜（めっき）	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	★
コルゲートU字フリューム	D形 呼径600㎜　板厚3.2㎜（めっき）	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	★
コルゲートU字フリューム	D形 呼径600㎜　板厚4.0㎜（めっき）	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	★
コルゲートU字フリューム	D形 呼径800㎜　板厚1.6㎜（めっき）	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	★
コルゲートU字フリューム	D形 呼径800㎜　板厚2.0㎜（めっき）	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	★
コルゲートU字フリューム	D形 呼径800㎜　板厚2.7㎜（めっき）	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	★
コルゲートU字フリューム	D形 呼径800㎜　板厚3.2㎜（めっき）	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	★
コルゲートU字フリューム	D形 呼径800㎜　板厚4.0㎜（めっき）	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	★
コルゲートU字フリューム	D形 呼径1000㎜　板厚1.6㎜（めっき）	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	★
コルゲートU字フリューム	D形 呼径1000㎜　板厚2.0㎜（めっき）	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	★
コルゲートU字フリューム	D形 呼径1000㎜　板厚2.7㎜（めっき）	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	★
コルゲートU字フリューム	D形 呼径1000㎜　板厚3.2㎜（めっき）	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	★
コルゲートU字フリューム	D形 呼径1000㎜　板厚4.0㎜（めっき）	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	★
コルゲートU字フリューム	D形 呼径1200㎜　板厚1.6㎜（めっき）	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	★
コルゲートU字フリューム	D形 呼径1200㎜　板厚2.0㎜（めっき）	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	★
コルゲートU字フリューム	D形 呼径1200㎜　板厚2.7㎜（めっき）	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	★
コルゲートU字フリューム	D形 呼径1200㎜　板厚3.2㎜（めっき）	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	★
コルゲートU字フリューム	D形 呼径1200㎜　板厚4.0㎜（めっき）	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	★
コルゲートU字フリューム	A形 幅350×高350㎜　板厚1.6㎜（めっき）	m	－	＊	＊	＊	－	＊	＊	－	－	★
コルゲートU字フリューム	A形 幅450×高450㎜　板厚1.6㎜（めっき）	m	－	＊	＊	＊	－	＊	＊	－	－	★
コルゲートU字フリューム	A形 幅500×高500㎜　板厚1.6㎜（めっき）	m	－	＊	＊	＊	－	＊	＊	－	－	★
コルゲートフリューム		m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

管材（塩ビ管）												
名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)	備考
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管	中肉管VM径350長4.0m	本	28,500	28,500	28,500	28,500	－	28,500	28,500	－	29,600	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管	中肉管VM径400長4.0m	本	37,700	37,700	37,700	37,700	－	37,700	37,700	－	39,200	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管	中肉管VM径450長4.0m	本	47,900	47,900	47,900	47,900	－	47,900	47,900	－	49,800	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管	中肉管VM径500長4.0m	本	60,300	60,300	60,300	60,300	－	60,300	60,300	－	－	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ　中肉管VM径350長4.0m	本	32,900	32,900	32,900	32,900	－	32,900	32,900	－	34,200	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ　中肉管VM径400長4.0m	本	44,300	44,300	44,300	44,300	－	44,300	44,300	－	46,000	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ　中肉管VM径450長4.0m	本	56,800	56,800	56,800	56,800	－	56,800	56,800	－	59,000	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ　中肉管VM径500長4.0m	本	72,000	72,000	72,000	72,000	－	72,000	72,000	－	－	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管	水道管VW　径13　長4.0m	本	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	－	262	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管	水道管VW　径16　長4.0m	本	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	－	386	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管	水道管VW　径20　長4.0m	本	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	－	467	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管	水道管VW　径25　長4.0m	本	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	－	669	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管	水道管VW　径30　長4.0m	本	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	－	815	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管	水道管VW　径40　長5.0m	本	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	－	1,430	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管	水道管VW　径50　長5.0m	本	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	－	2,020	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管	水道管VW　径75　長5.0m	本	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	－	3,960	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管	水道管VW　径100　長5.0m	本	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	－	5,840	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管	水道管VW　径150　長5.0m	本	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	－	11,100	
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP　径13　長4.0m	本	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	－	262	
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP　径16　長4.0m	本	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	－	386	
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP　径20　長4.0m	本	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	－	467	
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP　径25　長4.0m	本	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	－	669	
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP　径30　長4.0m	本	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	－	815	
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP　径40　長4.0m	本	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	－	958	
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP　径50　長4.0m	本	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	－	1,310	
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP　径65　長4.0m	本	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	－	1,710	
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP　径75　長4.0m	本	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	－	2,640	
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP　径100　長4.0m	本	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	－	3,770	
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP　径125　長4.0m	本	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	－	4,990	
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP　径150　長4.0m	本	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	－	7,490	
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP　径200　長4.0m	本	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	－	11,100	
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP　径250　長4.0m	本	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	－	17,300	
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP　径300　長4.0m	本	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	－	24,600	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU　径40　長4.0m	本	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	－	504	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU　径50　長4.0m	本	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	－	631	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU　径65　長4.0m	本	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	－	960	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU　径75　長4.0m	本	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	－	1,230	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU　径100　長4.0m	本	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	－	1,350	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU　径125　長4.0m	本	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	－	2,890	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU　径150　長4.0m	本	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	－	3,950	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU　径200　長4.0m	本	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	－	6,530	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU　径250　長4.0m	本	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	－	9,700	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU　径300　長4.0m	本	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	－	14,400	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU　径350　長4.0m	本	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	－	19,500	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

管材（塩ビ管）												
名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)	備考
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU　径400　長4.0m	本	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	－	26,000	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU　径450　長4.0m	本	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	－	32,800	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU　径500　長4.0m	本	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	－	－	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU　径600　長4.0m	本	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	－	－	
硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ一般管VP 径50　長4.0m	本	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	－	1,540	
硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ一般管VP 径65　長4.0m	本	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	－	1,870	
硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ一般管VP 径75　長4.0m	本	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	－	2,860	
硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ一般管VP 径100 長4.0m	本	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	－	4,240	
硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ一般管VP 径125 長4.0m	本	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	－	5,480	
硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ一般管VP 径150 長4.0m	本	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	－	8,270	
硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ一般管VP 径200 長4.0m	本	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	－	12,400	
硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ一般管VP 径250 長4.0m	本	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	－	19,700	
硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ一般管VP 径300 長4.0m	本	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	－	28,300	
硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ薄肉管VU 径50　長4.0m	本	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	－	692	
硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ薄肉管VU 径65　長4.0m	本	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	－	1,060	
硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ薄肉管VU 径75　長4.0m	本	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	－	1,400	
硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ薄肉管VU 径100 長4.0m	本	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	－	2,120	
硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ薄肉管VU 径125 長4.0m	本	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	－	3,450	
硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ薄肉管VU 径150 長4.0m	本	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	－	5,000	
硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ薄肉管VU 径200 長4.0m	本	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	－	8,380	
硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ薄肉管VU 径250 長4.0m	本	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	－	12,600	
硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ薄肉管VU 径300 長4.0m	本	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	－	17,900	
硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ薄肉管VU 径350 長4.0m	本	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	－	24,600	
硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ薄肉管VU 径400 長4.0m	本	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	－	32,900	
硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ薄肉管VU 径450 長4.0m	本	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	－	42,100	
硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ薄肉管VU 径500 長4.0m	本	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	－	－	
硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ薄肉管VU 径600 長4.0m	本	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	－	－	
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管	RR片受直管 径50　長5.0m	本	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	－	2,300	
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管	RR片受直管 径75　長5.0m	本	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	4,540	4,540	
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管	RR片受直管 径100　長5.0m	本	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	6,850	6,850	
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管	RR片受直管 径125　長5.0m	本	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	－	8,930	
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管	RR片受直管 径150　長5.0m	本	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	12,800	12,800	
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管	RR片受直管 径200　長5.0m	本	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	20,900	20,900	
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管	RR片受直管 径250　長5.0m	本	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	32,600	32,600	
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管	RR片受直管 径300　長5.0m	本	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	46,800	46,800	
硬質ポリ塩化ビニル有孔管　ＶＵ	径50　長4.0m	本	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	723	723	
硬質ポリ塩化ビニル有孔管　ＶＵ	径65　長4.0m	本	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	1,090	1,090	
硬質ポリ塩化ビニル有孔管　ＶＵ	径75　長4.0m	本	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	1,460	1,460	
硬質ポリ塩化ビニル有孔管　ＶＵ	径100　長4.0m	本	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	2,150	2,150	
硬質ポリ塩化ビニル有孔管　ＶＵ	径125　長4.0m	本	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	3,570	3,570	
硬質ポリ塩化ビニル有孔管　ＶＵ	径150　長4.0m	本	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	5,010	5,010	
硬質ポリ塩化ビニル有孔管　ＶＵ	径200　長4.0m	本	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	6,990	6,990	
硬質ポリ塩化ビニル有孔管　ＶＵ	径250　長4.0m	本	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	12,100	12,100	
硬質ポリ塩化ビニル有孔管　ＶＵ	径300　長4.0m	本	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	17,600	17,600	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

管材（塩ビ管）													
名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)	備考
硬質ポリ塩化ビニル有孔管　ＶＵ	径350　長4.0m	本	*	*	*	*	－	*	*	23,900	23,900	
硬質ポリ塩化ビニル有孔管　ＶＵ	径400　長4.0m	本	*	*	*	*	－	*	*	31,600	31,600	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VP）	RR片受直管 径200 長4.0m	本	13,900	13,900	13,900	13,900	－	13,900	13,900	14,500	14,500	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VP）	RR片受直管 径250 長4.0m	本	21,200	21,200	21,200	21,200	－	21,200	21,200	22,200	22,200	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VP）	RR片受直管 径300 長4.0m	本	30,200	30,200	30,200	30,200	－	30,200	30,200	31,700	31,700	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	RR片受直管 径 75 長4.0m	本	1,480	1,480	1,480	1,480	－	1,480	1,480	1,550	1,550	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	RR片受直管 径100 長4.0m	本	2,210	2,210	2,210	2,210	－	2,210	2,210	2,320	2,320	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	RR片受直管 径125 長4.0m	本	3,670	3,670	3,670	3,670	－	3,670	3,670	3,850	3,850	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	RR片受直管 径150 長4.0m	本	5,300	5,300	5,300	5,300	－	5,300	5,300	5,560	5,560	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	RR片受直管 径200 長4.0m	本	8,750	8,750	8,750	8,750	－	8,750	8,750	9,180	9,180	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	RR片受直管 径250 長4.0m	本	12,900	12,900	12,900	12,900	－	12,900	12,900	13,500	13,500	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	RR片受直管 径300 長4.0m	本	18,000	18,000	18,000	18,000	－	18,000	18,000	18,900	18,900	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	RR片受直管 径350 長4.0m	本	24,700	24,700	24,700	24,700	－	24,700	24,700	25,900	25,900	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	RR片受直管 径400 長4.0m	本	32,600	32,600	32,600	32,600	－	32,600	32,600	34,200	34,200	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	RR片受直管 径450 長4.0m	本	41,500	41,500	41,500	41,500	－	41,500	41,500	43,500	43,500	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	RR片受直管 径500 長4.0m	本	52,700	52,700	52,700	52,700	－	52,700	52,700	55,300	－	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	RR片受直管 径600 長4.0m	本	80,900	80,900	80,900	80,900	－	80,900	80,900	84,900	－	
硬質ポリ塩化ビニル有孔管(VP)	TS片スリーブ　径 40　長4.0m	本	1,130	1,130	1,130	1,130	－	1,130	1,130	1,170	1,170	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	TS片スリーブ　径 75　長5.0m	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	TS片スリーブ　径100　長5.0m	本	2,770	2,770	2,770	2,770	－	2,770	2,770	2,880	2,880	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	TS片スリーブ　径125　長5.0m	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	TS片スリーブ　径150　長5.0m	本	6,360	6,360	6,360	6,360	－	6,360	6,360	6,610	6,610	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	TS片スリーブ　径200　長5.0m	本	10,700	10,700	10,700	10,700	－	10,700	10,700	11,100	11,100	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	TS片スリーブ　径250　長5.0m	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	TS片スリーブ　径300　長5.0m	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	TS片スリーブ　径350　長5.0m	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	TS片スリーブ　径400　長5.0m	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	TS片スリーブ　径450　長5.0m	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	TS片スリーブ　径500　長5.0m	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	TS片スリーブ　径600　長5.0m	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VP）	TS片スリーブ　径 75　長5.0m	本	3,620	3,620	3,620	3,620	－	3,620	3,620	3,760	3,760	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VP）	TS片スリーブ　径100　長5.0m	本	5,630	5,630	5,630	5,630	－	5,630	5,630	5,850	5,850	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VP）	TS片スリーブ　径125　長5.0m	本	7,410	7,410	7,410	7,410	－	7,410	7,410	7,700	7,700	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VP）	TS片スリーブ　径150　長5.0m	本	11,100	11,100	11,100	11,100	－	11,100	11,100	11,500	11,500	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VP）	TS片スリーブ　径200　長5.0m	本	17,100	17,100	17,100	17,100	－	17,100	17,100	17,700	17,700	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VP）	TS片スリーブ　径250　長5.0m	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VP）	TS片スリーブ　径300　長5.0m	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VM）	TS片スリーブ　径350　長5.0m	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VM）	TS片スリーブ　径400　長5.0m	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VM）	TS片スリーブ　径450　長5.0m	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VM）	TS片スリーブ　径500　長5.0m	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	RR片受直管　径 75　長5.0m	本	1,800	1,800	1,800	1,800	－	1,800	1,800	1,890	1,890	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	RR片受直管　径100　長5.0m	本	2,690	2,690	2,690	2,690	－	2,690	2,690	2,820	2,820	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	RR片受直管　径125　長5.0m	本	4,470	4,470	4,470	4,470	－	4,470	4,470	4,690	4,690	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

管材（塩ビ管）													
名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)	備考
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	RR片受直管　径150　長5.0m	本	6,460	6,460	6,460	6,460	－	6,460	6,460	6,780	6,780	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	RR片受直管　径200　長5.0m	本	10,600	10,600	10,600	10,600	－	10,600	10,600	11,100	11,100	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	RR片受直管　径250　長5.0m	本	15,800	15,800	15,800	15,800	－	15,800	15,800	16,500	16,500	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	RR片受直管　径300　長5.0m	本	22,000	22,000	22,000	22,000	－	22,000	22,000	23,100	23,100	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	RR片受直管　径350　長5.0m	本	30,100	30,100	30,100	30,100	－	30,100	30,100	31,600	31,600	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	RR片受直管　径400　長5.0m	本	39,800	39,800	39,800	39,800	－	39,800	39,800	41,700	41,700	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	RR片受直管　径450　長5.0m	本	50,700	50,700	50,700	50,700	－	50,700	50,700	53,200	53,200	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	RR片受直管　径500　長5.0m	本	64,300	64,300	64,300	64,300	－	64,300	64,300	67,500	67,500	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	RR片受直管　径600　長5.0m	本	98,800	98,800	98,800	98,800	－	98,800	98,800	103,000	103,000	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VP）	RR片受直管　径200　長5.0m	本	16,100	16,100	16,100	16,100	－	16,100	16,100	16,900	16,900	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VP）	RR片受直管　径250　長5.0m	本	24,400	24,400	24,400	24,400	－	24,400	24,400	25,600	25,600	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VP）	RR片受直管　径300　長5.0m	本	34,900	34,900	34,900	34,900	－	34,900	34,900	36,600	36,600	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VM）	RR片受直管　径350　長5.0m	本	42,700	42,700	42,700	42,700	－	42,700	42,700	44,800	44,800	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VM）	RR片受直管　径400　長5.0m	本	54,800	54,800	54,800	54,800	－	54,800	54,800	57,500	57,500	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VM）	RR片受直管　径450　長5.0m	本	69,300	69,300	69,300	69,300	－	69,300	69,300	72,700	72,700	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VM）	RR片受直管　径500　長5.0m	本	87,200	87,200	87,200	87,200	－	87,200	87,200	91,500	91,500	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VH）	RR片受直管　径 50　長5.0m	本	2,970	2,970	2,970	2,970	－	2,970	2,970	3,110	3,110	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VH）	RR片受直管　径 65　長5.0m	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VH）	RR片受直管　径 75　長5.0m	本	5,840	5,840	5,840	5,840	－	5,840	5,840	6,130	6,130	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VH）	RR片受直管　径100　長5.0m	本	9,310	9,310	9,310	9,310	－	9,310	9,310	9,770	9,770	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VH）	RR片受直管　径150　長5.0m	本	18,200	18,200	18,200	18,200	－	18,200	18,200	19,100	19,100	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VH）	RR片受直管　径200　長5.0m	本	27,900	27,900	27,900	27,900	－	27,900	27,900	29,200	29,200	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VH）	RR片受直管　径250　長5.0m	本	41,800	41,800	41,800	41,800	－	41,800	41,800	43,800	43,800	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VH）	RR片受直管　径300　長5.0m	本	72,800	72,800	72,800	72,800	－	72,800	72,800	76,400	76,400	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	ソケット　A形　径13	個	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	24	25	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	ソケット　A形　径16	個	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	28	28	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	ソケット　A形　径20	個	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	31	31	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	ソケット　A形　径25	個	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	47	47	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	ソケット　A形　径30	個	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	61	61	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	ソケット　A形　径40	個	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	106	106	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	ソケット　A形　径50	個	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	162	162	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	ソケット　A形　径65	個	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	280	280	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	ソケット　A形　径75	個	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	408	408	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	ソケット　A形　径100	個	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	825	825	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	ソケット　A形　径125	個	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	1,430	1,430	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	ソケット　A形　径150	個	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	2,380	2,380	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	径違ソケットA形　16×13	個	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	28	28	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	径違ソケットA形　20×16	個	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	31	31	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	径違ソケットA形　25×16	個	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	47	47	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	径違ソケットA形　25×20	個	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	47	47	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	径違ソケットA形　30×25	個	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	61	61	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	径違ソケットA形　40×30	個	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	104	104	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	径違ソケットA形　50×40	個	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	157	157	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	径違ソケットA形　65×50	個	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	280	280	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

管材（塩ビ管）												
名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)	備考
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	径違ソケットA形　75×50	個	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	408	408	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	径違ソケットA形　75×65	個	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	408	408	★
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	径違ソケットA形　100×75	個	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	764	764	★
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	径違ソケットA形　125×100	個	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	1,380	1,380	★
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	径違ソケットA形　150×125	個	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	2,400	2,400	★
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	バルブソケット　A形　径13	個	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	26	26	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	バルブソケット　A形　径16	個	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	28	28	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	バルブソケット　A形　径20	個	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	29	29	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	バルブソケット　A形　径25	個	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	41	41	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	バルブソケット　A形　径30	個	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	64	64	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	バルブソケット　A形　径40	個	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	81	81	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	バルブソケット　A形　径50	個	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	129	129	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	バルブソケット　A形　径65	個	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	199	199	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	バルブソケット　A形　径75	個	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	285	285	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	バルブソケット　A形　径100	個	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	529	529	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	ユニオンソケット　A形　径13	個	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	26	26	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	ユニオンソケット　A形　径16	個	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	33	33	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	ユニオンソケット　A形　径20	個	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	34	34	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	ユニオンソケット　A形　径25	個	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	53	53	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	ユニオンソケット　A形　径30	個	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	73	73	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	ユニオンソケット　A形　径40	個	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	106	106	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	ユニオンソケット　A形　径50	個	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	173	173	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	キャップ　A形　径13	個	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	24	24	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	キャップ　A形　径16	個	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	28	28	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	キャップ　A形　径20	個	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	29	29	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	キャップ　A形　径25	個	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	35	35	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	キャップ　A形　径30	個	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	47	47	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	キャップ　A形　径40	個	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	79	79	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	キャップ　A形　径50	個	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	132	132	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	キャップ　A形　径75	個	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	433	433	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	キャップ　A形　径100	個	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	779	779	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	キャップ　A形　径125	個	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	1,340	1,340	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	キャップ　A形　径150	個	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	1,960	1,960	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	エルボ　A形　径13	個	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	24	24	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	エルボ　A形　径16	個	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	29	29	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	エルボ　A形　径20	個	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	41	41	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	エルボ　A形　径25	個	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	58	58	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	エルボ　A形　径30	個	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	80	80	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	エルボ　A形　径40	個	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	142	142	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	エルボ　A形　径50	個	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	234	234	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	エルボ　A形　径65	個	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	417	417	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	エルボ　A形　径75	個	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	621	621	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	エルボ　A形　径100	個	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	1,200	1,200	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	エルボ　A形　径125	個	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	2,380	2,380	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

管材（塩ビ管）												
名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)	備考
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	エルボ　A形　径150	個	*	*	*	*	－	*	*	3,970	3,970	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	チーズ　A形　13×13	個	*	*	*	*	－	*	*	29	29	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	チーズ　A形　16×13	個	*	*	*	*	－	*	*	46	46	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	チーズ　A形　16×16	個	*	*	*	*	－	*	*	46	46	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	チーズ　A形　20×16	個	*	*	*	*	－	*	*	57	57	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	チーズ　A形　20×20	個	*	*	*	*	－	*	*	57	57	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	チーズ　A形　25×20	個	*	*	*	*	－	*	*	89	89	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	チーズ　A形　25×25	個	*	*	*	*	－	*	*	89	89	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	チーズ　A形　30×25	個	*	*	*	*	－	*	*	116	116	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	チーズ　A形　30×30	個	*	*	*	*	－	*	*	116	116	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	チーズ　A形　40×30	個	*	*	*	*	－	*	*	167	167	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	チーズ　A形　40×40	個	*	*	*	*	－	*	*	204	204	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	チーズ　A形　50×40	個	*	*	*	*	－	*	*	275	275	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	チーズ　A形　50×50	個	*	*	*	*	－	*	*	336	336	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	チーズ　A形　65×50	個	*	*	*	*	－	*	*	540	540	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	チーズ　A形　65×65	個	*	*	*	*	－	*	*	616	616	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	チーズ　A形　75×65	個	*	*	*	*	－	*	*	953	953	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	チーズ　A形　75×75	個	*	*	*	*	－	*	*	953	953	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	チーズ　A形　100×75	個	*	*	*	*	－	*	*	1,880	1,880	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	チーズ　A形　100×100	個	*	*	*	*	－	*	*	1,960	1,960	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	チーズ　A形　125×100	個	*	*	*	*	－	*	*	3,170	3,170	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	チーズ　A形　125×125	個	*	*	*	*	－	*	*	3,360	3,360	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	チーズ　A形　150×125	個	*	*	*	*	－	*	*	5,650	5,650	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	チーズ　A形　150×150	個	*	*	*	*	－	*	*	6,360	6,360	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）	90°　ベンド　B形　径50	個	*	*	*	*	－	*	*	850	850	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）	90°　ベンド　B形　径65	個	*	*	*	*	－	*	*	1,320	1,320	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）	90°　ベンド　B形　径75	個	*	*	*	*	－	*	*	1,650	1,650	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）	90°　ベンド　B形　径100	個	*	*	*	*	－	*	*	2,910	2,910	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）	90°　ベンド　B形　径125	個	*	*	*	*	－	*	*	4,840	4,840	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）	90°　ベンド　B形　径150	個	*	*	*	*	－	*	*	9,900	9,900	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）	90°　ベンド　B形　径200	個	*	*	*	*	－	*	*	14,400	14,400	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）	45°　ベンド　B形　径50	個	*	*	*	*	－	*	*	545	545	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）	45°　ベンド　B形　径65	個	*	*	*	*	－	*	*	1,090	1,090	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）	45°　ベンド　B形　径75	個	*	*	*	*	－	*	*	1,460	1,460	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）	45°　ベンド　B形　径100	個	*	*	*	*	－	*	*	2,540	2,540	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）	45°　ベンド　B形　径125	個	*	*	*	*	－	*	*	4,230	4,230	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）	45°　ベンド　B形　径150	個	*	*	*	*	－	*	*	7,940	7,940	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）	45°　ベンド　B形　径200	個	*	*	*	*	－	*	*	11,300	11,300	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）	22　1/2°　ベンドB形　径50	個	*	*	*	*	－	*	*	545	545	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）	22　1/2°　ベンドB形　径65	個	*	*	*	*	－	*	*	1,090	1,090	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）	22　1/2°　ベンドB形　径75	個	*	*	*	*	－	*	*	1,460	1,460	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）	22　1/2°　ベンドB形　径100	個	*	*	*	*	－	*	*	2,540	2,540	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）	22　1/2°　ベンドB形　径125	個	*	*	*	*	－	*	*	4,230	4,230	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）	22　1/2°　ベンドB形　径150	個	*	*	*	*	－	*	*	7,610	7,610	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

管材（塩ビ管）													
名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)	備考
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）	22　1/2°　ベンドB形　径200	個	*	*	*	*	－	*	*	9,180	9,180	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）	11　1/4°　ベンドB形　径50	個	*	*	*	*	－	*	*	437	437	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）	11　1/4°　ベンドB形　径65	個	*	*	*	*	－	*	*	960	960	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）	11　1/4°　ベンドB形　径75	個	*	*	*	*	－	*	*	1,340	1,340	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）	11　1/4°　ベンドB形　径100	個	*	*	*	*	－	*	*	2,390	2,390	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）	11　1/4°　ベンドB形　径125	個	*	*	*	*	－	*	*	3,540	3,540	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）	11　1/4°　ベンドB形　径150	個	*	*	*	*	－	*	*	6,190	6,190	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）	11　1/4°　ベンドB形　径200	個	*	*	*	*	－	*	*	7,610	7,610	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	ドレッサ形ジョイント　径75	個	4,630	4,630	4,630	4,630	－	4,630	4,630	4,810	4,810	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	ドレッサ形ジョイント　径100	個	7,130	7,130	7,130	7,130	－	7,130	7,130	7,410	7,410	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	ドレッサ形ジョイント　径125	個	9,250	9,250	9,250	9,250	－	9,250	9,250	9,620	9,620	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	ドレッサ形ジョイント　径150	個	11,300	11,300	11,300	11,300	－	11,300	11,300	11,700	11,700	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	ドレッサ形ジョイント　径200	個	20,300	20,300	20,300	20,300	－	20,300	20,300	21,100	21,100	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	ソケット　　径200	個	*	*	*	*	－	*	*	3,150	3,150	★
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	ソケット　　径250	個	*	*	*	*	－	*	*	4,750	4,750	★
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	径違ソケット　200×150	個	*	*	*	*	－	*	*	6,830	6,830	★
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	径違ソケット　250×200	個	*	*	*	*	－	*	*	9,600	9,600	★
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	90°　ベンド　径250	個	*	*	*	*	－	*	*	27,000	27,000	★
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	45°　ベンド　径250	個	*	*	*	*	－	*	*	18,700	18,700	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	22　1/2°　ベンド　径250	個	*	*	*	*	－	*	*	14,700	14,700	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	11　1/4°　ベンド　径250	個	*	*	*	*	－	*	*	13,200	13,200	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	金属入りバルブソケット　径13	個	*	*	*	*	－	*	*	354	354	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	金属入りバルブソケット　径20	個	*	*	*	*	－	*	*	512	512	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	金属入りバルブソケット　径25	個	*	*	*	*	－	*	*	777	777	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	金属入りバルブソケット　径30	個	*	*	*	*	－	*	*	1,060	1,060	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	金属入りバルブソケット　径40	個	*	*	*	*	－	*	*	1,280	1,280	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	金属入りバルブソケット　径50	個	*	*	*	*	－	*	*	1,660	1,660	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	金属入りバルブソケット　径65	個	*	*	*	*	－	*	*	4,220	4,220	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	金属入りバルブソケット　径75	個	*	*	*	*	－	*	*	6,050	6,050	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	金属入りバルブソケット　径100	個	*	*	*	*	－	*	*	9,550	9,550	
硬質ポリ塩化ビニル管継手	ＭＦジョイント	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
硬質ポリ塩化ビニル管継手	ドレッサーチーズ	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
金属入りバルブソケット		個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
塩ビ管用継手　ソケット		個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
塩ビ管用継手　90°ﾍﾞﾝﾄﾞ		個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
塩ビ管用継手　45°ﾍﾞﾝﾄﾞ		個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
塩ビ管用継手　22°1/2ﾍﾞﾝﾄﾞ		個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
塩ビ管用継手　11°1/4ﾍﾞﾝﾄﾞ		個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
塩ビ管用継手　5°5/8ﾍﾞﾝﾄﾞ		個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
塩ビ管用継手　ﾁｰｽﾞ		個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
塩ビ管用継手　鋳鉄製継手材		個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
塩ビ管用継手　エルボ		個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

管材（ＦＲＰＭ管）													
名称	規格		単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)	備考
強化プラスチック複合管	5種	径200 長5m＜Ｌ≦6m（内圧管）	本	41,900	41,900	41,900	41,900	41,900	41,900	41,900	－	42,200	
強化プラスチック複合管	5種	径250 長5m＜Ｌ≦6m(内圧管)	本	48,600	48,600	48,600	48,600	48,600	48,600	48,600	－	49,000	
強化プラスチック複合管	5種	径300 長5m＜Ｌ≦6m(内圧管)	本	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	－	65,500	
強化プラスチック複合管	5種	径350 長5m＜Ｌ≦6m(内圧管)	本	81,500	81,500	81,500	81,500	81,500	81,500	81,500	－	82,100	
強化プラスチック複合管	5種	径400 長5m＜Ｌ≦6m(内圧管)	本	94,300	94,300	94,300	94,300	94,300	94,300	94,300	－	95,100	
強化プラスチック複合管	5種	径450 長5m＜Ｌ≦6m(内圧管)	本	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	－	109,000	
強化プラスチック複合管	5種	径500 長5m＜Ｌ≦6m(内圧管)	本	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	－	－	
強化プラスチック複合管	5種	径600 長5m＜Ｌ≦6m(内圧管)	本	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	－	－	
強化プラスチック複合管	5種	径700 長5m＜Ｌ≦6m(内圧管)	本	179,000	179,000	179,000	179,000	179,000	179,000	179,000	－	－	
強化プラスチック複合管	5種	径800 長5m＜Ｌ≦6m(内圧管)	本	211,000	211,000	211,000	211,000	211,000	211,000	211,000	－	－	
強化プラスチック複合管	5種	径900 長5m＜Ｌ≦6m(内圧管)	本	252,000	252,000	252,000	252,000	252,000	252,000	252,000	－	－	
強化プラスチック複合管	5種	径1000 長5m＜Ｌ≦6m(内圧管)	本	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	－	－	
強化プラスチック複合管	5種	径1100 長5m＜Ｌ≦6m(内圧管)	本	362,000	362,000	362,000	362,000	362,000	362,000	362,000	－	－	
強化プラスチック複合管	5種	径1200 長5m＜Ｌ≦6m(内圧管)	本	402,000	402,000	402,000	402,000	402,000	402,000	402,000	－	－	
強化プラスチック複合管	5種	径1350 長5m＜Ｌ≦6m(内圧管)	本	502,000	502,000	502,000	502,000	502,000	502,000	502,000	－	－	
強化プラスチック複合管	5種	径1500 長5m＜Ｌ≦6m(内圧管)	本	640,000	640,000	640,000	640,000	640,000	640,000	640,000	－	－	
強化プラスチック複合管	5種	径1650 長5m＜Ｌ≦6m(内圧管)	本	782,000	782,000	782,000	782,000	782,000	782,000	782,000	－	－	
強化プラスチック複合管	5種	径1800 長5m＜Ｌ≦6m(内圧管)	本	927,000	927,000	927,000	927,000	927,000	927,000	927,000	－	－	
強化プラスチック複合管	5種	径2000 長5m＜Ｌ≦6m(内圧管)	本	1,130,000	1,130,000	1,130,000	1,130,000	1,130,000	1,130,000	1,130,000	－	－	
強化プラスチック複合管	4種	径400 長5m＜Ｌ≦6m(内圧管)	本	96,100	96,100	96,100	96,100	96,100	96,100	96,100	－	97,000	
強化プラスチック複合管	4種	径450 長5m＜Ｌ≦6m(内圧管)	本	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	－	111,000	
強化プラスチック複合管	4種	径500 長5m＜Ｌ≦6m(内圧管)	本	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	－	－	
強化プラスチック複合管	4種	径600 長5m＜Ｌ≦6m(内圧管)	本	153,000	153,000	153,000	153,000	153,000	153,000	153,000	－	－	
強化プラスチック複合管	4種	径700 長5m＜Ｌ≦6m(内圧管)	本	182,000	182,000	182,000	182,000	182,000	182,000	182,000	－	－	
強化プラスチック複合管	4種	径800 長5m＜Ｌ≦6m(内圧管)	本	216,000	216,000	216,000	216,000	216,000	216,000	216,000	－	－	
強化プラスチック複合管	4種	径900 長5m＜Ｌ≦6m(内圧管)	本	258,000	258,000	258,000	258,000	258,000	258,000	258,000	－	－	
強化プラスチック複合管	4種	径1000 長5m＜Ｌ≦6m(内圧管)	本	307,000	307,000	307,000	307,000	307,000	307,000	307,000	－	－	
強化プラスチック複合管	4種	径1100 長5m＜Ｌ≦6m(内圧管)	本	361,000	361,000	361,000	361,000	361,000	361,000	361,000	－	－	
強化プラスチック複合管	4種	径1200 長5m＜Ｌ≦6m(内圧管)	本	411,000	411,000	411,000	411,000	411,000	411,000	411,000	－	－	
強化プラスチック複合管	4種	径1350 長5m＜Ｌ≦6m(内圧管)	本	512,000	512,000	512,000	512,000	512,000	512,000	512,000	－	－	
強化プラスチック複合管	4種	径1500 長5m＜Ｌ≦6m(内圧管)	本	654,000	654,000	654,000	654,000	654,000	654,000	654,000	－	－	
強化プラスチック複合管	4種	径1650 長5m＜Ｌ≦6m(内圧管)	本	798,000	798,000	798,000	798,000	798,000	798,000	798,000	－	－	
強化プラスチック複合管	4種	径1800 長5m＜Ｌ≦6m(内圧管)	本	946,000	946,000	946,000	946,000	946,000	946,000	946,000	－	－	
強化プラスチック複合管	4種	径2000 長5m＜Ｌ≦6m(内圧管)	本	1,150,000	1,150,000	1,150,000	1,150,000	1,150,000	1,150,000	1,150,000	－	－	
強化プラスチック複合管	3種	径400 長5m＜Ｌ≦6m(内圧管)	本	98,100	98,100	98,100	98,100	98,100	98,100	98,100	－	99,000	
強化プラスチック複合管	3種	径450 長5m＜Ｌ≦6m(内圧管)	本	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	－	113,000	
強化プラスチック複合管	3種	径500 長5m＜Ｌ≦6m(内圧管)	本	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	－	－	
強化プラスチック複合管	3種	径600 長5m＜Ｌ≦6m(内圧管)	本	156,000	156,000	156,000	156,000	156,000	156,000	156,000	－	－	
強化プラスチック複合管	3種	径700 長5m＜Ｌ≦6m(内圧管)	本	186,000	186,000	186,000	186,000	186,000	186,000	186,000	－	－	
強化プラスチック複合管	3種	径800 長5m＜Ｌ≦6m(内圧管)	本	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	－	－	
強化プラスチック複合管	3種	径900 長5m＜Ｌ≦6m(内圧管)	本	263,000	263,000	263,000	263,000	263,000	263,000	263,000	－	－	
強化プラスチック複合管	3種	径1000 長5m＜Ｌ≦6m(内圧管)	本	313,000	313,000	313,000	313,000	313,000	313,000	313,000	－	－	
強化プラスチック複合管	3種	径1100 長5m＜Ｌ≦6m(内圧管)	本	370,000	370,000	370,000	370,000	370,000	370,000	370,000	－	－	
強化プラスチック複合管	3種	径1200 長5m＜Ｌ≦6m(内圧管)	本	419,000	419,000	419,000	419,000	419,000	419,000	419,000	－	－	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

管材（ＦＲＰＭ管）												
名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)	備考
強化プラスチック複合管	3種　径1350　長5m＜Ｌ≦6m(内圧管)	本	523,000	523,000	523,000	523,000	523,000	523,000	523,000	－	－	
強化プラスチック複合管	3種　径1500　長5m＜Ｌ≦6m(内圧管)	本	667,000	667,000	667,000	667,000	667,000	667,000	667,000	－	－	
強化プラスチック複合管	3種　径1650　長5m＜Ｌ≦6m(内圧管)	本	815,000	815,000	815,000	815,000	815,000	815,000	815,000	－	－	
強化プラスチック複合管	3種　径1800　長5m＜Ｌ≦6m(内圧管)	本	965,000	965,000	965,000	965,000	965,000	965,000	965,000	－	－	
強化プラスチック複合管	3種　径2000　長5m＜Ｌ≦6m(内圧管)	本	1,170,000	1,170,000	1,170,000	1,170,000	1,170,000	1,170,000	1,170,000	－	－	
強化プラスチック複合管	2種　径450　長5m＜Ｌ≦6m(内圧管)	本	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	－	117,700	
強化プラスチック複合管	2種　径500　長5m＜Ｌ≦6m(内圧管)	本	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	－	－	
強化プラスチック複合管	2種　径600　長5m＜Ｌ≦6m(内圧管)	本	169,000	169,000	169,000	169,000	169,000	169,000	169,000	－	－	
強化プラスチック複合管	2種　径700　長5m＜Ｌ≦6m(内圧管)	本	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	－	－	
強化プラスチック複合管	2種　径800　長5m＜Ｌ≦6m(内圧管)	本	238,000	238,000	238,000	238,000	238,000	238,000	238,000	－	－	
強化プラスチック複合管	2種　径900　長5m＜Ｌ≦6m(内圧管)	本	284,000	284,000	284,000	284,000	284,000	284,000	284,000	－	－	
強化プラスチック複合管	2種　径1000　長5m＜Ｌ≦6m(内圧管)	本	338,000	338,000	338,000	338,000	338,000	338,000	338,000	－	－	
強化プラスチック複合管	2種　径1100　長5m＜Ｌ≦6m(内圧管)	本	398,000	398,000	398,000	398,000	398,000	398,000	398,000	－	－	
強化プラスチック複合管	2種　径1200　長5m＜Ｌ≦6m(内圧管)	本	453,000	453,000	453,000	453,000	453,000	453,000	453,000	－	－	
強化プラスチック複合管	2種　径1350　長5m＜Ｌ≦6m(内圧管)	本	565,000	565,000	565,000	565,000	565,000	565,000	565,000	－	－	
強化プラスチック複合管	2種　径1500　長5m＜Ｌ≦6m(内圧管)	本	721,000	721,000	721,000	721,000	721,000	721,000	721,000	－	－	
強化プラスチック複合管	2種　径1650　長5m＜Ｌ≦6m(内圧管)	本	880,000	880,000	880,000	880,000	880,000	880,000	880,000	－	－	
強化プラスチック複合管	2種　径1800　長5m＜Ｌ≦6m(内圧管)	本	1,040,000	1,040,000	1,040,000	1,040,000	1,040,000	1,040,000	1,040,000	－	－	
強化プラスチック複合管	2種　径2000　長5m＜Ｌ≦6m(内圧管)	本	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000	－	－	
強化プラスチック複合管	5種　径200　長3m＜Ｌ≦4m(内圧管)	本	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	－	28,100	
強化プラスチック複合管	5種　径250　長3m＜Ｌ≦4m(内圧管)	本	32,400	32,400	32,400	32,400	32,400	32,400	32,400	－	32,600	
強化プラスチック複合管	5種　径300　長3m＜Ｌ≦4m(内圧管)	本	43,200	43,200	43,200	43,200	43,200	43,200	43,200	－	43,600	
強化プラスチック複合管	5種　径350　長3m＜Ｌ≦4m(内圧管)	本	54,200	54,200	54,200	54,200	54,200	54,200	54,200	－	54,700	
強化プラスチック複合管	5種　径400　長3m＜Ｌ≦4m(内圧管)	本	62,800	62,800	62,800	62,800	62,800	62,800	62,800	－	63,300	
強化プラスチック複合管	5種　径450　長3m＜Ｌ≦4m(内圧管)	本	72,400	72,400	72,400	72,400	72,400	72,400	72,400	－	73,100	
強化プラスチック複合管	5種　径500　長3m＜Ｌ≦4m(内圧管)	本	80,500	80,500	80,500	80,500	80,500	80,500	80,500	－	－	
強化プラスチック複合管	5種　径600　長3m＜Ｌ≦4m(内圧管)	本	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	－	－	
強化プラスチック複合管	5種　径700　長3m＜Ｌ≦4m(内圧管)	本	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000	－	－	
強化プラスチック複合管	5種　径800　長3m＜Ｌ≦4m(内圧管)	本	141,000	141,000	141,000	141,000	141,000	141,000	141,000	－	－	
強化プラスチック複合管	5種　径900　長3m＜Ｌ≦4m(内圧管)	本	168,000	168,000	168,000	168,000	168,000	168,000	168,000	－	－	
強化プラスチック複合管	5種　径1000　長3m＜Ｌ≦4m(内圧管)	本	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	－	－	
強化プラスチック複合管	5種　径1100　長3m＜Ｌ≦4m(内圧管)	本	235,000	235,000	235,000	235,000	235,000	235,000	235,000	－	－	
強化プラスチック複合管	5種　径1200　長3m＜Ｌ≦4m(内圧管)	本	268,000	268,000	268,000	268,000	268,000	268,000	268,000	－	－	
強化プラスチック複合管	5種　径1350　長3m＜Ｌ≦4m(内圧管)	本	335,000	335,000	335,000	335,000	335,000	335,000	335,000	－	－	
強化プラスチック複合管	5種　径1500　長3m＜Ｌ≦4m(内圧管)	本	419,000	419,000	419,000	419,000	419,000	419,000	419,000	－	－	
強化プラスチック複合管	5種　径1650　長3m＜Ｌ≦4m(内圧管)	本	512,000	512,000	512,000	512,000	512,000	512,000	512,000	－	－	
強化プラスチック複合管	5種　径1800　長3m＜Ｌ≦4m(内圧管)	本	607,000	607,000	607,000	607,000	607,000	607,000	607,000	－	－	
強化プラスチック複合管	5種　径2000　長3m＜Ｌ≦4m(内圧管)	本	741,000	741,000	741,000	741,000	741,000	741,000	741,000	－	－	
強化プラスチック複合管	5種　径2200　長3m＜Ｌ≦4m(内圧管)	本	895,000	895,000	895,000	895,000	895,000	895,000	895,000	－	－	
強化プラスチック複合管	5種　径2400　長3m＜Ｌ≦4m(内圧管)	本	1,080,000	1,080,000	1,080,000	1,080,000	1,080,000	1,080,000	1,080,000	－	－	
強化プラスチック複合管	5種　径2600　長3m＜Ｌ≦4m(内圧管)	本	1,270,000	1,270,000	1,270,000	1,270,000	1,270,000	1,270,000	1,270,000	－	－	
強化プラスチック複合管	5種　径2800　長3m＜Ｌ≦4m(内圧管)	本	1,550,000	1,550,000	1,550,000	1,550,000	1,550,000	1,550,000	1,550,000	－	－	
強化プラスチック複合管	5種　径3000　長3m＜Ｌ≦4m(内圧管)	本	1,780,000	1,780,000	1,780,000	1,780,000	1,780,000	1,780,000	1,780,000	－	－	
強化プラスチック複合管	4種　径200　長3m＜Ｌ≦4m(内圧管)	本	28,500	28,500	28,500	28,500	28,500	28,500	28,500	－	28,700	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

管材（ＦＲＰＭ管）													
名称	規格		単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)	備考
強化プラスチック複合管	4種	径250 長3m＜Ｌ≦4m(内圧管)	本	32,900	32,900	32,900	32,900	32,900	32,900	32,900	－	33,200	
強化プラスチック複合管	4種	径300 長3m＜Ｌ≦4m(内圧管)	本	44,200	44,200	44,200	44,200	44,200	44,200	44,200	－	44,500	
強化プラスチック複合管	4種	径350 長3m＜Ｌ≦4m(内圧管)	本	55,300	55,300	55,300	55,300	55,300	55,300	55,300	－	55,800	
強化プラスチック複合管	4種	径400 長3m＜Ｌ≦4m(内圧管)	本	64,000	64,000	64,000	64,000	64,000	64,000	64,000	－	64,600	
強化プラスチック複合管	4種	径450 長3m＜Ｌ≦4m(内圧管)	本	73,800	73,800	73,800	73,800	73,800	73,800	73,800	－	74,400	
強化プラスチック複合管	4種	径500 長3m＜Ｌ≦4m(内圧管)	本	81,500	81,500	81,500	81,500	81,500	81,500	81,500	－	－	
強化プラスチック複合管	4種	径600 長3m＜Ｌ≦4m(内圧管)	本	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	－	－	
強化プラスチック複合管	4種	径700 長3m＜Ｌ≦4m(内圧管)	本	121,000	121,000	121,000	121,000	121,000	121,000	121,000	－	－	
強化プラスチック複合管	4種	径800 長3m＜Ｌ≦4m(内圧管)	本	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	－	－	
強化プラスチック複合管	4種	径900 長3m＜Ｌ≦4m(内圧管)	本	172,000	172,000	172,000	172,000	172,000	172,000	172,000	－	－	
強化プラスチック複合管	4種	径1000 長3m＜Ｌ≦4m(内圧管)	本	204,000	204,000	204,000	204,000	204,000	204,000	204,000	－	－	
強化プラスチック複合管	4種	径1100 長3m＜Ｌ≦4m(内圧管)	本	241,000	241,000	241,000	241,000	241,000	241,000	241,000	－	－	
強化プラスチック複合管	4種	径1200 長3m＜Ｌ≦4m(内圧管)	本	274,000	274,000	274,000	274,000	274,000	274,000	274,000	－	－	
強化プラスチック複合管	4種	径1350 長3m＜Ｌ≦4m(内圧管)	本	341,000	341,000	341,000	341,000	341,000	341,000	341,000	－	－	
強化プラスチック複合管	4種	径1500 長3m＜Ｌ≦4m(内圧管)	本	428,000	428,000	428,000	428,000	428,000	428,000	428,000	－	－	
強化プラスチック複合管	4種	径1650 長3m＜Ｌ≦4m(内圧管)	本	523,000	523,000	523,000	523,000	523,000	523,000	523,000	－	－	
強化プラスチック複合管	4種	径1800 長3m＜Ｌ≦4m(内圧管)	本	619,000	619,000	619,000	619,000	619,000	619,000	619,000	－	－	
強化プラスチック複合管	4種	径2000 長3m＜Ｌ≦4m(内圧管)	本	756,000	756,000	756,000	756,000	756,000	756,000	756,000	－	－	
強化プラスチック複合管	4種	径2200 長3m＜Ｌ≦4m(内圧管)	本	914,000	914,000	914,000	914,000	914,000	914,000	914,000	－	－	
強化プラスチック複合管	4種	径2400 長3m＜Ｌ≦4m(内圧管)	本	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	－	－	
強化プラスチック複合管	4種	径2600 長3m＜Ｌ≦4m(内圧管)	本	1,290,000	1,290,000	1,290,000	1,290,000	1,290,000	1,290,000	1,290,000	－	－	
強化プラスチック複合管	4種	径2800 長3m＜Ｌ≦4m(内圧管)	本	1,580,000	1,580,000	1,580,000	1,580,000	1,580,000	1,580,000	1,580,000	－	－	
強化プラスチック複合管	4種	径3000 長3m＜Ｌ≦4m(内圧管)	本	1,810,000	1,810,000	1,810,000	1,810,000	1,810,000	1,810,000	1,810,000	－	－	
強化プラスチック複合管	3種	径200 長3m＜Ｌ≦4m(内圧管)	本	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	－	29,200	
強化プラスチック複合管	3種	径250 長3m＜Ｌ≦4m(内圧管)	本	33,600	33,600	33,600	33,600	33,600	33,600	33,600	－	33,900	
強化プラスチック複合管	3種	径300 長3m＜Ｌ≦4m(内圧管)	本	45,100	45,100	45,100	45,100	45,100	45,100	45,100	－	45,500	
強化プラスチック複合管	3種	径350 長3m＜Ｌ≦4m(内圧管)	本	56,500	56,500	56,500	56,500	56,500	56,500	56,500	－	57,000	
強化プラスチック複合管	3種	径400 長3m＜Ｌ≦4m(内圧管)	本	65,400	65,400	65,400	65,400	65,400	65,400	65,400	－	66,000	
強化プラスチック複合管	3種	径450 長3m＜Ｌ≦4m(内圧管)	本	75,300	75,300	75,300	75,300	75,300	75,300	75,300	－	76,000	
強化プラスチック複合管	3種	径500 長3m＜Ｌ≦4m(内圧管)	本	82,200	82,200	82,200	82,200	82,200	82,200	82,200	－	－	
強化プラスチック複合管	3種	径600 長3m＜Ｌ≦4m(内圧管)	本	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	－	－	
強化プラスチック複合管	3種	径700 長3m＜Ｌ≦4m(内圧管)	本	124,000	124,000	124,000	124,000	124,000	124,000	124,000	－	－	
強化プラスチック複合管	3種	径800 長3m＜Ｌ≦4m(内圧管)	本	147,000	147,000	147,000	147,000	147,000	147,000	147,000	－	－	
強化プラスチック複合管	3種	径900 長3m＜Ｌ≦4m(内圧管)	本	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	－	－	
強化プラスチック複合管	3種	径1000 長3m＜Ｌ≦4m(内圧管)	本	208,000	208,000	208,000	208,000	208,000	208,000	208,000	－	－	
強化プラスチック複合管	3種	径1100 長3m＜Ｌ≦4m(内圧管)	本	246,000	246,000	246,000	246,000	246,000	246,000	246,000	－	－	
強化プラスチック複合管	3種	径1200 長3m＜Ｌ≦4m(内圧管)	本	280,000	280,000	280,000	280,000	280,000	280,000	280,000	－	－	
強化プラスチック複合管	3種	径1350 長3m＜Ｌ≦4m(内圧管)	本	349,000	349,000	349,000	349,000	349,000	349,000	349,000	－	－	
強化プラスチック複合管	3種	径1500 長3m＜Ｌ≦4m(内圧管)	本	445,000	445,000	445,000	445,000	445,000	445,000	445,000	－	－	
強化プラスチック複合管	3種	径1650 長3m＜Ｌ≦4m(内圧管)	本	533,000	533,000	533,000	533,000	533,000	533,000	533,000	－	－	
強化プラスチック複合管	3種	径1800 長3m＜Ｌ≦4m(内圧管)	本	632,000	632,000	632,000	632,000	632,000	632,000	632,000	－	－	
強化プラスチック複合管	3種	径2000 長3m＜Ｌ≦4m(内圧管)	本	772,000	772,000	772,000	772,000	772,000	772,000	772,000	－	－	
強化プラスチック複合管	3種	径2200 長3m＜Ｌ≦4m(内圧管)	本	932,000	932,000	932,000	932,000	932,000	932,000	932,000	－	－	
強化プラスチック複合管	3種	径2400 長3m＜Ｌ≦4m(内圧管)	本	1,120,000	1,120,000	1,120,000	1,120,000	1,120,000	1,120,000	1,120,000	－	－	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

管材（ＦＲＰＭ管）													
名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)	備考
強化プラスチック複合管	3種　径2600　長3m＜Ｌ≦4m(内圧管)	本	1,320,000	1,320,000	1,320,000	1,320,000	1,320,000	1,320,000	1,320,000	－	－	
強化プラスチック複合管	3種　径2800　長3m＜Ｌ≦4m(内圧管)	本	1,610,000	1,610,000	1,610,000	1,610,000	1,610,000	1,610,000	1,610,000	－	－	
強化プラスチック複合管	3種　径3000　長3m＜Ｌ≦4m(内圧管)	本	1,850,000	1,850,000	1,850,000	1,850,000	1,850,000	1,850,000	1,850,000	－	－	
強化プラスチック複合管	2種　径200　長3m＜Ｌ≦4m(内圧管)	本	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	－	29,900	
強化プラスチック複合管	2種　径250　長3m＜Ｌ≦4m(内圧管)	本	36,100	36,100	36,100	36,100	36,100	36,100	36,100	－	34,800	
強化プラスチック複合管	2種　径300　長3m＜Ｌ≦4m(内圧管)	本	48,800	48,800	48,800	48,800	48,800	48,800	48,800	－	47,100	
強化プラスチック複合管	2種　径350　長3m＜Ｌ≦4m(内圧管)	本	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	－	59,000	
強化プラスチック複合管	2種　径400　長3m＜Ｌ≦4m(内圧管)	本	70,200	70,200	70,200	70,200	70,200	70,200	70,200	－	67,800	
強化プラスチック複合管	2種　径450　長3m＜Ｌ≦4m(内圧管)	本	81,500	81,500	81,500	81,500	81,500	81,500	81,500	－	78,800	
強化プラスチック複合管	2種　径500　長3m＜Ｌ≦4m(内圧管)	本	90,200	90,200	90,200	90,200	90,200	90,200	90,200	－	－	
強化プラスチック複合管	2種　径600　長3m＜Ｌ≦4m(内圧管)	本	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	－	－	
強化プラスチック複合管	2種　径700　長3m＜Ｌ≦4m(内圧管)	本	134,000	134,000	134,000	134,000	134,000	134,000	134,000	－	－	
強化プラスチック複合管	2種　径800　長3m＜Ｌ≦4m(内圧管)	本	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000	－	－	
強化プラスチック複合管	2種　径900　長3m＜Ｌ≦4m(内圧管)	本	189,000	189,000	189,000	189,000	189,000	189,000	189,000	－	－	
強化プラスチック複合管	2種　径1000　長3m＜Ｌ≦4m(内圧管)	本	225,000	225,000	225,000	225,000	225,000	225,000	225,000	－	－	
強化プラスチック複合管	2種　径1100　長3m＜Ｌ≦4m(内圧管)	本	266,000	266,000	266,000	266,000	266,000	266,000	266,000	－	－	
強化プラスチック複合管	2種　径1200　長3m＜Ｌ≦4m(内圧管)	本	297,000	297,000	297,000	297,000	297,000	297,000	297,000	－	－	
強化プラスチック複合管	2種　径1350　長3m＜Ｌ≦4m(内圧管)	本	377,000	377,000	377,000	377,000	377,000	377,000	377,000	－	－	
強化プラスチック複合管	2種　径1500　長3m＜Ｌ≦4m(内圧管)	本	472,000	472,000	472,000	472,000	472,000	472,000	472,000	－	－	
強化プラスチック複合管	2種　径1650　長3m＜Ｌ≦4m(内圧管)	本	576,000	576,000	576,000	576,000	576,000	576,000	576,000	－	－	
強化プラスチック複合管	2種　径1800　長3m＜Ｌ≦4m(内圧管)	本	682,000	682,000	682,000	682,000	682,000	682,000	682,000	－	－	
強化プラスチック複合管	2種　径2000　長3m＜Ｌ≦4m(内圧管)	本	841,000	841,000	841,000	841,000	841,000	841,000	841,000	－	－	
強化プラスチック複合管	2種　径2200　長3m＜Ｌ≦4m(内圧管)	本	1,020,000	1,020,000	1,020,000	1,020,000	1,020,000	1,020,000	1,020,000	－	－	
強化プラスチック複合管	2種　径2400　長3m＜Ｌ≦4m(内圧管)	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
強化プラスチック複合管	2種　径2600　長3m＜Ｌ≦4m(内圧管)	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
強化プラスチック複合管	2種　径2800　長3m＜Ｌ≦4m(内圧管)	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
強化プラスチック複合管	2種　径3000　長3m＜Ｌ≦4m(内圧管)	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
切管（ＦＲＰＭ）		本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
強化プラスチック複合管異形管		本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

管材（ポリエチレン管）												
名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)	備考
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管（２層管）	1種軟質	kg	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管（２層管）	1種 径13	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管（２層管）	1種 径20	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管（２層管）	1種 径25	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管（２層管）	1種 径30	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管（２層管）	1種 径40	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管（２層管）	1種 径50	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管（２層管）	2種硬質	kg	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管（２層管）	2種 径13	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管（２層管）	2種 径20	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管（２層管）	2種 径25	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管（２層管）	2種 径30	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管（２層管）	2種 径40	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管（２層管）	2種 径50	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般用ポリエチレン管	1種軟質	kg	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般用ポリエチレン管	１種　径１３	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般用ポリエチレン管	１種　径２５	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般用ポリエチレン管	１種　径５０	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般用ポリエチレン管	１種　径７５	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般用ポリエチレン管	2種硬質	kg	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般用ポリエチレン管	２種　径１３	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般用ポリエチレン管	２種　径２５	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般用ポリエチレン管	２種　径５０	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
一般用ポリエチレン管	２種　径７５	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
硬質ポリエチレン製無孔管	φ50　L=4.0m	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
硬質ポリエチレン製無孔管	φ60　L=4.0m	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
硬質ポリエチレン製無孔管	φ75　L=4.0m	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
硬質ポリエチレン製無孔管	φ100 L=4.0m	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
高密度ポリエチレン管		m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
耐圧ポリエチレンリブ管		m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

管材（バルブ類）												
名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)	備考
ねじ込形バルブ		個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
青銅ねじ込み玉形弁	5K 径15A	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
青銅ねじ込み玉形弁	5K 径20A	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
青銅ねじ込み玉形弁	5K 径25A	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
青銅ねじ込み玉形弁	5K 径32A	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
青銅ねじ込み玉形弁	5K 径40A	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
青銅ねじ込み玉形弁	5K 径50A	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
青銅ねじ込み玉形弁	5K 径65A	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
青銅ねじ込み玉形弁	5K 径80A	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
青銅ねじ込み仕切弁	5K 径15A	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
青銅ねじ込み仕切弁	5K 径20A	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
青銅ねじ込み仕切弁	5K 径25A	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
青銅ねじ込み仕切弁	5K 径32A	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
青銅ねじ込み仕切弁	5K 径40A	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
青銅ねじ込み仕切弁	5K 径50A	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
青銅ねじ込み仕切弁	5K 径65A	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
青銅ねじ込み仕切弁	5K 径80A	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
青銅ねじ込み玉形弁	10K 径10A	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
青銅ねじ込み玉形弁	10K 径15A	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
青銅ねじ込み玉形弁	10K 径20A	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
青銅ねじ込み玉形弁	10K 径25A	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
青銅ねじ込み玉形弁	10K 径32A	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
青銅ねじ込み玉形弁	10K 径40A	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
青銅ねじ込み玉形弁	10K 径50A	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
青銅ねじ込み玉形弁	10K 径65A	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
青銅ねじ込み玉形弁	10K 径80A	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
青銅ねじ込み玉形弁	10K 径100A	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
青銅ねじ込み仕切弁	10K 径15A	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
青銅ねじ込み仕切弁	10K 径20A	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
青銅ねじ込み仕切弁	10K 径25A	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
青銅ねじ込み仕切弁	10K 径32A	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
青銅ねじ込み仕切弁	10K 径40A	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
青銅ねじ込み仕切弁	10K 径50A	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
青銅ねじ込み仕切弁	10K 径65A	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
青銅ねじ込み仕切弁	10K 径80A	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
青銅ねじ込みスイング逆止め弁	10K 径15A	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
青銅ねじ込みスイング逆止め弁	10K 径20A	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
青銅ねじ込みスイング逆止め弁	10K 径25A	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
青銅ねじ込みスイング逆止め弁	10K 径32A	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
青銅ねじ込みスイング逆止め弁	10K 径40A	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
青銅ねじ込みスイング逆止め弁	10K 径50A	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
青銅フランジ形玉形弁	10K 径15A	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
青銅フランジ形玉形弁	10K 径20A	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
青銅フランジ形玉形弁	10K 径25A	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

管材（バルブ類）												
名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)	備考
青銅フランジ形玉形弁	10K 径32A	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
青銅フランジ形玉形弁	10K 径40A	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
青銅フランジ形玉形弁	10K 径50A	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
青銅フランジ形玉形弁	10K 径65A	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
青銅フランジ形玉形弁	10K 径80A	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
青銅フランジ形玉形弁	10K 径100A	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
青銅フランジ形仕切弁	10K 径25A	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
青銅フランジ形仕切弁	10K 径32A	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
青銅フランジ形仕切弁	10K 径40A	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
青銅フランジ形仕切弁	10K 径50A	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
青銅フランジ形仕切弁	10K 径65A	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
青銅フランジ形仕切弁	10K 径80A	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁	5K 径50A	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	★
鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁	5K 径65A	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	★
鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁	5K 径80A	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	★
鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁	5K 径100A	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	★
鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁	5K 径125A	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	★
鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁	5K 径150A	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	★
鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁	5K 径200A	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	★
鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁	5K 径250A	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	★
鋳鉄フランジ形玉形弁	10K 径40A	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	★
鋳鉄フランジ形玉形弁	10K 径50A	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	★
鋳鉄フランジ形玉形弁	10K 径65A	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	★
鋳鉄フランジ形玉形弁	10K 径80A	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	★
鋳鉄フランジ形玉形弁	10K 径100A	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	★
鋳鉄フランジ形玉形弁	10K 径125A	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	★
鋳鉄フランジ形玉形弁	10K 径150A	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	★
鋳鉄フランジ形玉形弁	10K 径200A	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	★
鋳鉄フランジ形内ねじ仕切弁	10K 径50A	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	★
鋳鉄フランジ形内ねじ仕切弁	10K 径65A	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	★
鋳鉄フランジ形内ねじ仕切弁	10K 径80A	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	★
鋳鉄フランジ形内ねじ仕切弁	10K 径100A	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	★
鋳鉄フランジ形内ねじ仕切弁	10K 径125A	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	★
鋳鉄フランジ形内ねじ仕切弁	10K 径150A	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	★
鋳鉄フランジ形内ねじ仕切弁	10K 径200A	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	★
鋳鉄フランジ形内ねじ仕切弁	10K 径250A	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	★
鋳鉄フランジ形内ねじ仕切弁	10K 径300A	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	★
鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁	10K 径50A	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	★
鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁	10K 径65A	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	★
鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁	10K 径80A	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	★
鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁	10K 径100A	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	★
鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁	10K 径125A	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	★
鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁	10K 径150A	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	★
鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁	10K 径200A	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	★

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

管材（バルブ類）												
名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)	備考
鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁	10K 径250A	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	★
鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁	10K 径300A	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	★
鋳鉄フランジ形スイング逆止め弁	10K 径50A	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	★
鋳鉄フランジ形スイング逆止め弁	10K 径65A	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	★
鋳鉄フランジ形スイング逆止め弁	10K 径80A	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	★
鋳鉄フランジ形スイング逆止め弁	10K 径100A	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	★
鋳鉄フランジ形スイング逆止め弁	10K 径125A	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	★
鋳鉄フランジ形スイング逆止め弁	10K 径150A	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	★
鋳鉄フランジ形スイング逆止め弁	10K 径200A	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	★
仕切弁（鋳鉄用）		個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
仕切弁（樹脂製）		個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
水道用仕切弁（立形・ﾌﾗﾝｼﾞ形）	手動・FC製 7.5K 径50 合成樹脂塗装	個	－	＊	－	－	－	＊	＊	21,000	21,000	★
水道用仕切弁（立形・ﾌﾗﾝｼﾞ形）	手動・FC製 7.5K 径75 合成樹脂塗装	個	－	＊	－	－	－	＊	＊	26,200	26,200	★
水道用仕切弁（立形・ﾌﾗﾝｼﾞ形）	手動・FC製 7.5K 径100 合成樹脂塗装	個	－	＊	－	－	－	＊	＊	34,900	34,900	★
水道用仕切弁（立形・ﾌﾗﾝｼﾞ形）	手動・FC製 7.5K 径125 合成樹脂塗装	個	－	＊	－	－	－	＊	＊	45,400	45,400	★
水道用仕切弁（立形・ﾌﾗﾝｼﾞ形）	手動・FC製 7.5K 径150 合成樹脂塗装	個	－	＊	－	－	－	＊	＊	60,100	60,100	★
水道用仕切弁（立形・ﾌﾗﾝｼﾞ形）	手動・FC製 7.5K 径200 合成樹脂塗装	個	－	＊	－	－	－	＊	＊	90,500	90,500	★
水道用仕切弁（立形・ﾌﾗﾝｼﾞ形）	手動・FC製 7.5K 径250 合成樹脂塗装	個	－	＊	－	－	－	＊	＊	139,000	139,000	★
水道用仕切弁（立形・ﾌﾗﾝｼﾞ形）	手動・FC製 7.5K 径300 合成樹脂塗装	個	－	＊	－	－	－	＊	＊	177,000	177,000	★
水道用仕切弁（立形・ﾌﾗﾝｼﾞ形）	手動・FC製 7.5K 径350 合成樹脂塗装	個	－	＊	－	－	－	＊	＊	247,000	247,000	★
水道用仕切弁（立形・ﾌﾗﾝｼﾞ形）	手動・FC製 7.5K 径400 合成樹脂塗装	個	－	＊	－	－	－	＊	＊	356,000	356,000	★
水道用仕切弁（立形・ﾌﾗﾝｼﾞ形）	手動・FC製 7.5K 径450 合成樹脂塗装	個	－	＊	－	－	－	＊	＊	468,000	468,000	★
水道用仕切弁（立形・ﾌﾗﾝｼﾞ形）	手動・FC製 7.5K 径500 合成樹脂塗装	個	－	＊	－	－	－	＊	＊	604,000	－	★
水道用仕切弁（立形・ﾌﾗﾝｼﾞ形）	手動・FC製 7.5K 径600 合成樹脂塗装	個	－	＊	－	－	－	＊	＊	1,640,000	－	★
水道用仕切弁（立形・ﾌﾗﾝｼﾞ形）	手動・FC製 7.5K 径700 合成樹脂塗装	個	－	＊	－	－	－	＊	＊	2,210,000	－	★
水道用仕切弁（立形・ﾌﾗﾝｼﾞ形）	手動・FC製 7.5K 径800 合成樹脂塗装	個	－	＊	－	－	－	＊	＊	3,120,000	－	★
水道用仕切弁（立形・ﾌﾗﾝｼﾞ形）	手動・FC製 7.5K 径900 合成樹脂塗装	個	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	★
水道用仕切弁（立形・ﾌﾗﾝｼﾞ形）	手動・FC製 7.5K 径1000 合成樹脂塗装	個	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	★
水道用仕切弁（立形・ﾌﾗﾝｼﾞ形）	電動・FC製 7.5K 径100 合成樹脂塗装	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
水道用仕切弁（立形・ﾌﾗﾝｼﾞ形）	電動・FC製 7.5K 径125 合成樹脂塗装	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
水道用仕切弁（立形・ﾌﾗﾝｼﾞ形）	電動・FC製 7.5K 径150 合成樹脂塗装	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
水道用仕切弁（立形・ﾌﾗﾝｼﾞ形）	電動・FC製 7.5K 径200 合成樹脂塗装	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
水道用仕切弁（立形・ﾌﾗﾝｼﾞ形）	電動・FC製 7.5K 径250 合成樹脂塗装	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
水道用仕切弁（立形・ﾌﾗﾝｼﾞ形）	電動・FC製 7.5K 径300 合成樹脂塗装	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
水道用仕切弁（立形・ﾌﾗﾝｼﾞ形）	電動・FC製 7.5K 径350 合成樹脂塗装	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
水道用仕切弁（立形・ﾌﾗﾝｼﾞ形）	電動・FC製 7.5K 径400 合成樹脂塗装	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
水道用仕切弁（立形・ﾌﾗﾝｼﾞ形）	電動・FC製 7.5K 径450 合成樹脂塗装	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
水道用仕切弁（立形・ﾌﾗﾝｼﾞ形）	電動・FC製 7.5K 径500 合成樹脂塗装	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
水道用仕切弁（立形・ﾌﾗﾝｼﾞ形）	電動・FC製 7.5K 径600 合成樹脂塗装	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
水道用仕切弁（立形・ﾌﾗﾝｼﾞ形）	電動・FC製 7.5K 径700 合成樹脂塗装	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
水道用仕切弁（立形・ﾌﾗﾝｼﾞ形）	電動・FC製 7.5K 径800 合成樹脂塗装	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
水道用仕切弁（立形・ﾌﾗﾝｼﾞ形）	電動・FC製 7.5K 径900 合成樹脂塗装	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
水道用仕切弁（立形・ﾌﾗﾝｼﾞ形）	電動・FC製 7.5K 径1000 合成樹脂塗装	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
水道用空気弁	FC製 7.5K 単口 径13 合成樹脂塗装	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	★

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

管材（バルブ類）													
名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)	備考
水道用空気弁	FC製 7.5K 単口 径20 合成樹脂塗装	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	★
水道用空気弁	FC製 7.5K 単口 径25 合成樹脂塗装	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	★
水道用空気弁	FC製 7.5K 双口 径75 合成樹脂塗装	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	★
水道用空気弁	FC製 7.5K 双口 径100 合成樹脂塗装	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	★
水道用空気弁	FC製 7.5K 双口 径150 合成樹脂塗装	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	★
水道用急速空気弁	FC製 7.5K 径13 合成樹脂塗装	個	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	27,800	★
水道用急速空気弁	FC製 7.5K 径20 合成樹脂塗装	個	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	31,400	★
水道用急速空気弁	FC製 7.5K 径25 合成樹脂塗装	個	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	34,700	★
水道用急速空気弁（FC製 合成樹脂塗装）	7.5K 径75 ﾎﾞｰﾙ式補修弁(径75×150㎜)含む	個	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	77,500	★
水道用急速空気弁（FC製 合成樹脂塗装）	7.5K 径100 ﾎﾞｰﾙ式補修弁(径100×200㎜)含む	個	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	105,000	★
水道用急速空気弁	FC製 7.5K 径150 ﾎﾞｰﾙ式補修弁含む 合成樹脂塗装	個	－	－	－	－	－	－	＊	－	271,000	★
水道用急速空気弁	FC製 7.5K 径200 ﾎﾞｰﾙ式補修弁含む 合成樹脂塗装	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	★
水道用急速空気弁		個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
通気孔		式	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
バタフライ弁（鋳鉄製）		個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁（樹脂製）		個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
水道用手動バタフライ弁（立形）	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径200	個	－	＊	－	－	－	＊	＊	440,000	440,000	★
水道用手動バタフライ弁（立形）	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径250	個	－	＊	－	－	－	＊	＊	517,000	517,000	★
水道用手動バタフライ弁（立形）	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径300	個	－	＊	－	－	－	＊	＊	618,000	618,000	★
水道用手動バタフライ弁（立形）	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径350	個	－	＊	－	－	－	＊	＊	741,000	741,000	★
水道用手動バタフライ弁（立形）	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径400	個	－	＊	－	－	－	＊	＊	820,000	820,000	★
水道用手動バタフライ弁（立形）	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径450	個	－	＊	－	－	－	＊	＊	977,000	977,000	★
水道用手動バタフライ弁（立形）	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径500	個	－	＊	－	－	－	＊	＊	1,060,000	－	★
水道用手動バタフライ弁（立形）	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径600	個	－	＊	－	－	－	＊	＊	1,370,000	－	★
水道用手動バタフライ弁（立形）	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径700	個	－	＊	－	－	－	＊	＊	1,760,000	－	★
水道用手動バタフライ弁（立形）	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径800	個	－	＊	－	－	－	＊	＊	2,140,000	－	★
水道用手動バタフライ弁（立形）	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径900	個	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	★
水道用手動バタフライ弁（立形）	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径1000	個	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	★
水道用手動バタフライ弁（立形）	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径1100	個	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	★
水道用手動バタフライ弁（立形）	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径1200	個	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	★
水道用手動バタフライ弁（立形）	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径1350	個	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	★
水道用手動バタフライ弁（立形）	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径1500	個	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	★
水道用電動バタフライ弁（立形）	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径200	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
水道用電動バタフライ弁（立形）	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径250	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
水道用電動バタフライ弁（立形）	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径300	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
水道用電動バタフライ弁（立形）	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径350	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
水道用電動バタフライ弁（立形）	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径400	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
水道用電動バタフライ弁（立形）	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径450	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
水道用電動バタフライ弁（立形）	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径500	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
水道用電動バタフライ弁（立形）	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径600	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
水道用電動バタフライ弁（立形）	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径700	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
水道用電動バタフライ弁（立形）	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径800	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
水道用電動バタフライ弁（立形）	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径900	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
水道用電動バタフライ弁（立形）	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径1000	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

管材（バルブ類）												
名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)	備考
水道用電動バタフライ弁（立形）	7.5K　FC製　合成樹脂塗装　径1100	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
水道用電動バタフライ弁（立形）	7.5K　FC製　合成樹脂塗装　径1200	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
水道用電動バタフライ弁（立形）	7.5K　FC製　合成樹脂塗装　径1350	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
水道用電動バタフライ弁（立形）	7.5K　FC製　合成樹脂塗装　径1500	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ドレーン流出弁		個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
バルブボックス		個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

ドレーン												
名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)	備考
フィルター	パット型　φ300	個	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	
フィルター	ボックス型　300×300㎜	個	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	
フィルター	集水フィルター　φ50	個	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	
フィルター	集水フィルター　φ75	個	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	
ウィープホール	φ50　150㎜	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ウィープホール	φ50　200㎜	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ウィープホール	φ50　250㎜	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ウィープホール	φ50　300㎜	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ウィープホール	φ50　350㎜	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ウィープホール	φ50　400㎜	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ウィープホール	φ50　450㎜	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ウィープホール	φ50　500㎜	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ウィープホール	φ50　150～500㎜	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ウィープホール	φ75　150～500㎜	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ウィープホール	φ50　150～500㎜(底版用)	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ウィープホール	φ75　150～500㎜(底版用)	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ウィープホール	φ100 150～500㎜(底版用)	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ビニールフィルム	厚 0.1㎜　幅135㎝	m	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	
ビニールフィルム	厚 0.1㎜　幅150㎝	m	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

橋梁用資材												
名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)	備考
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径300　長7m	本	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	★
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径300　長8m	本	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	★
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径300　長9m	本	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	★
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径300　長10m	本	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	★
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径300　長11m	本	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	★
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径300　長12m	本	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	★
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径300　長13m	本	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	★
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径350　長7m	本	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	★
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径350　長8m	本	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	★
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径350　長9m	本	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	★
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径350　長10m	本	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	★
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径350　長11m	本	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	★
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径350　長12m	本	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	★
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径350　長13m	本	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	★
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径400　長7m	本	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	★
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径400　長8m	本	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	★
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径400　長9m	本	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	★
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径400　長10m	本	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	★
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径400　長11m	本	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	★
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径400　長12m	本	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	★
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径400　長13m	本	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	★
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径400　長14m	本	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	★
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径400　長15m	本	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	★
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径450　長7m	本	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	★
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径450　長8m	本	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	★
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径450　長9m	本	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	★
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径450　長10m	本	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	★
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径450　長11m	本	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	★
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径450　長12m	本	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	★
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径450　長13m	本	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	★
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径450　長14m	本	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	★
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径450　長15m	本	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	★
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径500　長7m	本	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	★
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径500　長8m	本	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	★
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径500　長9m	本	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	★
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径500　長10m	本	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	★
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径500　長11m	本	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	★
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径500　長12m	本	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	★
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径500　長13m	本	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	★
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径500　長14m	本	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	★
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径500　長15m	本	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	★
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径600　長7m	本	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	★
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径600　長8m	本	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	★
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径600　長9m	本	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	★

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

橋梁用資材												
名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)	備考
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径600　長10m	本	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	★
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径600　長11m	本	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	★
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径600　長12m	本	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	★
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径600　長13m	本	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	★
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径600　長14m	本	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	★
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径600　長15m	本	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	★
コンクリート杭		本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
スラブ橋用ＰＣ橋桁	Ａ活荷重　ＡＳ０５	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
スラブ橋用ＰＣ橋桁	Ａ活荷重　ＡＳ０６	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
スラブ橋用ＰＣ橋桁	Ａ活荷重　ＡＳ０７	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
スラブ橋用ＰＣ橋桁	Ａ活荷重　ＡＳ０８	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
スラブ橋用ＰＣ橋桁	Ａ活荷重　ＡＳ０９	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
スラブ橋用ＰＣ橋桁	Ａ活荷重　ＡＳ１０	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
スラブ橋用ＰＣ橋桁	Ａ活荷重　ＡＳ１１	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
スラブ橋用ＰＣ橋桁	Ａ活荷重　ＡＳ１２	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
スラブ橋用ＰＣ橋桁	Ａ活荷重　ＡＳ１３	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
スラブ橋用ＰＣ橋桁	Ａ活荷重　ＡＳ１４	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
スラブ橋用ＰＣ橋桁	Ａ活荷重　ＡＳ１５	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
スラブ橋用ＰＣ橋桁	Ａ活荷重　ＡＳ１６	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
スラブ橋用ＰＣ橋桁	Ａ活荷重　ＡＳ１７	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
スラブ橋用ＰＣ橋桁	Ａ活荷重　ＡＳ１８	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
スラブ橋用ＰＣ橋桁	Ａ活荷重　ＡＳ１９	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
スラブ橋用ＰＣ橋桁	Ａ活荷重　ＡＳ２０	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
スラブ橋用ＰＣ橋桁	Ａ活荷重　ＡＳ２１	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
スラブ橋用ＰＣ橋桁	Ａ活荷重　ＡＳ２２	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
スラブ橋用ＰＣ橋桁	Ａ活荷重　ＡＳ２３	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
スラブ橋用ＰＣ橋桁	Ａ活荷重　ＡＳ２４	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
スラブ橋用ＰＣ橋桁	Ｂ活荷重　ＢＳ０５	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
スラブ橋用ＰＣ橋桁	Ｂ活荷重　ＢＳ０６	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
スラブ橋用ＰＣ橋桁	Ｂ活荷重　ＢＳ０７	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
スラブ橋用ＰＣ橋桁	Ｂ活荷重　ＢＳ０８	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
スラブ橋用ＰＣ橋桁	Ｂ活荷重　ＢＳ０９	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
スラブ橋用ＰＣ橋桁	Ｂ活荷重　ＢＳ１０	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
スラブ橋用ＰＣ橋桁	Ｂ活荷重　ＢＳ１１	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
スラブ橋用ＰＣ橋桁	Ｂ活荷重　ＢＳ１２	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
スラブ橋用ＰＣ橋桁	Ｂ活荷重　ＢＳ１３	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
スラブ橋用ＰＣ橋桁	Ｂ活荷重　ＢＳ１４	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
スラブ橋用ＰＣ橋桁	Ｂ活荷重　ＢＳ１５	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
スラブ橋用ＰＣ橋桁	Ｂ活荷重　ＢＳ１６	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
スラブ橋用ＰＣ橋桁	Ｂ活荷重　ＢＳ１７	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
スラブ橋用ＰＣ橋桁	Ｂ活荷重　ＢＳ１８	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
スラブ橋用ＰＣ橋桁	Ｂ活荷重　ＢＳ１９	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
スラブ橋用ＰＣ橋桁	Ｂ活荷重　ＢＳ２０	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
スラブ橋用ＰＣ橋桁	Ｂ活荷重　ＢＳ２１	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

橋梁用資材												
名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)	備考
スラブ橋用ＰＣ橋桁	Ｂ活荷重　ＢＳ２２	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
スラブ橋用ＰＣ橋桁	Ｂ活荷重　ＢＳ２３	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
スラブ橋用ＰＣ橋桁	Ｂ活荷重　ＢＳ２４	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
桁橋用ＰＣ橋桁	Ａ活荷重　ＡＧ１８	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
桁橋用ＰＣ橋桁	Ａ活荷重　ＡＧ１９	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
桁橋用ＰＣ橋桁	Ａ活荷重　ＡＧ２０	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
桁橋用ＰＣ橋桁	Ａ活荷重　ＡＧ２１	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
桁橋用ＰＣ橋桁	Ａ活荷重　ＡＧ２２	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
桁橋用ＰＣ橋桁	Ａ活荷重　ＡＧ２３	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
桁橋用ＰＣ橋桁	Ａ活荷重　ＡＧ２４	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
桁橋用ＰＣ橋桁	Ｂ活荷重　ＢＧ１８	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
桁橋用ＰＣ橋桁	Ｂ活荷重　ＢＧ１９	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
桁橋用ＰＣ橋桁	Ｂ活荷重　ＢＧ２０	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
軽荷重スラブ橋用ＰＣ橋桁	LS　05	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
軽荷重スラブ橋用ＰＣ橋桁	LS　06	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
軽荷重スラブ橋用ＰＣ橋桁	LS　07	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
軽荷重スラブ橋用ＰＣ橋桁	LS　08	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
軽荷重スラブ橋用ＰＣ橋桁	LS　09	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
軽荷重スラブ橋用ＰＣ橋桁	LS　10	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
軽荷重スラブ橋用ＰＣ橋桁	LS　11	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
軽荷重スラブ橋用ＰＣ橋桁	LS　12	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
軽荷重スラブ橋用ＰＣ橋桁	LS　13	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
桁橋用ＰＣ橋桁	Ｂ活荷重　ＢＧ２１	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
桁橋用ＰＣ橋桁	Ｂ活荷重　ＢＧ２２	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
桁橋用ＰＣ橋桁	Ｂ活荷重　ＢＧ２３	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
桁橋用ＰＣ橋桁	Ｂ活荷重　ＢＧ２４	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ＰＣ橋桁		本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
コンクリート矢板		枚	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
コンクリート矢板（平型）	KF.SF　厚50　幅500	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
コンクリート矢板（平型）	KF.SF　厚60　幅500	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
コンクリート矢板（平型）	KF.SF　厚70　幅500	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
コンクリート矢板（平型）	KF.SF　厚80　幅500	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
コンクリート矢板（平型）	KF.SF　厚90　幅500	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
コンクリート矢板（平型）	KF.SF　厚100　幅500	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
コンクリート矢板（平型）	KF.SF　厚110　幅500	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
コンクリート矢板（平型）	KF.SF　厚120　幅500	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
コンクリート矢板（平型）	KF.SF　厚130　幅500	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
コンクリート矢板（平型）	KF.SF　厚140　幅500	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
コンクリート矢板（平型）	KF.SF　厚150　幅500	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
コンクリート矢板（平型）	KF.SF　厚160　幅500	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
コンクリート矢板（平型）	KF.SF　厚180　幅500	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
コンクリート矢板（平型）	KF.SF　厚190　幅500	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
コンクリート矢板（平型）	KF.SF　厚200　幅500	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
コンクリート矢板（平型）	KF.SF　厚220　幅500	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

橋梁用資材													
名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)	備考
コンクリート矢板（溝型）	KC.SC　厚90A　幅1000	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
コンクリート矢板（溝型）	KC.SC　厚90B　幅1000	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
コンクリート矢板（溝型）	KC.SC　厚90C　幅1000	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
コンクリート矢板（溝型）	KC.SC　厚120　幅1000	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
コンクリート矢板（溝型）	KC.SC　厚150A 幅1000	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
コンクリート矢板（溝型）	KC.SC　厚150B 幅1000	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
コンクリート矢板（溝型）	KC.SC　厚175　幅1000	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
コンクリート矢板（溝型）	KC.SC　厚200A 幅1000	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
コンクリート矢板（溝型）	KC.SC　厚200B 幅1000	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
コンクリート矢板（溝型）	KC.SC　厚230　幅1000	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
コンクリート矢板（溝型）	KC.SC　厚255A 幅1000	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
コンクリート矢板（溝型）	KC.SC　厚255B 幅1000	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
コンクリート矢板（溝型）	KC.SC　厚275A 幅1000	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
コンクリート矢板（溝型）	KC.SC　厚275B 幅1000	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
コンクリート矢板（溝型）	KC.SC　厚300　幅1000	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
コンクリート矢板（溝型）	KC.SC　厚350　幅1000	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
橋梁用ゴム支承材	ゴム被覆　8mm×2　厚25mm　210mm×160mm	枚	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
橋梁用ゴム支承材	ゴム被覆　8mm×3　厚34mm　210mm×210mm	枚	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
橋梁用ゴム支承材	ゴム被覆　10mm×3　厚40mm　210mm×210mm	枚	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
橋梁用ゴム支承材	ゴム被覆　8mm×4　厚43mm　210mm×260mm	枚	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
橋梁用ゴム支承材	ゴム被覆　10mm×4　厚51mm　210mm×260mm	枚	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
橋梁用ゴム支承材	硬質ゴム　10mm×2　厚23mm　150mm×1000mm	枚	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
橋梁用ゴム支承材	硬質ゴム　15mm×2　厚33mm　150mm×1000mm	枚	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
橋梁用ゴム支承材	硬質ゴム　12mm×3　厚42mm　200mm×1000mm	枚	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
橋梁用ゴム支承材	硬質　10mm	㎡	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	
橋梁用ゴム支承材	硬質　20mm	㎡	－	47,200	－	－	－	47,200	47,200	－	－	
橋梁用ゴム支承材	軟質　10mm	㎡	－	22,000	－	－	－	22,000	22,000	－	－	
橋梁用ゴム支承材	軟質　20mm	㎡	－	44,000	－	－	－	44,000	44,000	－	－	
橋梁用ゴム支承材	ゴム被覆　（固定部）	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
橋梁用ゴム支承材	ゴム被覆　（可動部）	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
橋梁用ゴム支承材	切断加工　（固定部）	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
橋梁用ゴム支承材	切断加工　（可動部）	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
橋梁用ゴム支承材	硬質ゴム　（固定部）	㎡	－	－	－	－	－	－	－	－	－	★
橋梁用ゴム支承材	硬質ゴム　（可動部）	㎡	－	－	－	－	－	－	－	－	－	★
橋梁用ゴム支承材	合成繊維　（固定部）	㎡	－	－	－	－	－	－	－	－	－	★
橋梁用ゴム支承材	合成繊維　（可動部）	㎡	－	－	－	－	－	－	－	－	－	★
ゴム支承（Bタイプ）	固定部	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ゴム支承（Bタイプ）	可動部	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品類（道路用）

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)	備考
プレキャスト擁壁		m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
鉄筋コンクリートU形	150 長600mm	個	＊	＊	－	－	－	＊	－	－	－	
鉄筋コンクリートU形	180 長600mm	個	＊	＊	－	－	－	＊	－	－	－	
鉄筋コンクリートU形	240 長600mm	個	＊	＊	－	－	－	＊	－	－	－	
鉄筋コンクリートU形	300A 長600mm	個	＊	＊	－	－	－	＊	－	－	－	
鉄筋コンクリートU形	300B 長600mm	個	＊	＊	－	－	－	＊	－	－	－	
鉄筋コンクリートU形	300C 長600mm	個	＊	＊	－	－	－	＊	－	－	－	
鉄筋コンクリートU形	360A 長600mm	個	＊	＊	－	－	－	＊	－	－	－	
鉄筋コンクリートU形	360B 長600mm	個	＊	＊	－	－	－	＊	－	－	－	
鉄筋コンクリートU形	450 長600mm	個	＊	＊	－	－	－	＊	－	－	－	
鉄筋コンクリートU形	600 長600mm	個	＊	＊	－	－	－	＊	－	－	－	
鉄筋コンクリートU形	長600mm	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
鉄筋コンクリートU形	150 長1000mm	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
鉄筋コンクリートU形	180 長1000mm	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
鉄筋コンクリートU形	240 長1000mm	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
鉄筋コンクリートU形	300A 長1000mm	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
鉄筋コンクリートU形	300B 長1000mm	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
鉄筋コンクリートU形	300C 長1000mm	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
鉄筋コンクリートU形	360A 長1000mm	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
鉄筋コンクリートU形	360B 長1000mm	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
鉄筋コンクリートU形	450 長1000mm	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
鉄筋コンクリートU形	600 長1000mm	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
鉄筋コンクリートU形	長1000mm	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
鉄筋コンクリートU形	240 長2000mm	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
鉄筋コンクリートU形	300A 長2000mm	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
鉄筋コンクリートU形	300B 長2000mm	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
鉄筋コンクリートU形	300C 長2000mm	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
鉄筋コンクリートU形	360A 長2000mm	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
鉄筋コンクリートU形	360B 長2000mm	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
鉄筋コンクリートU形	450 長2000mm	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
鉄筋コンクリートU形	600 長2000mm	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
鉄筋コンクリートU形	長2000mm	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
鉄筋コンクリートU形用蓋	1種 150 長600mm	個	＊	＊	－	－	－	＊	－	－	－	
鉄筋コンクリートU形用蓋	1種 180 長600mm	個	＊	＊	－	－	－	＊	－	－	－	
鉄筋コンクリートU形用蓋	1種 240 長600mm	個	＊	＊	－	－	－	＊	－	－	－	
鉄筋コンクリートU形用蓋	1種 300 長600mm	個	＊	＊	－	－	－	＊	－	－	－	
鉄筋コンクリートU形用蓋	1種 360 長600mm	個	＊	＊	－	－	－	＊	－	－	－	
鉄筋コンクリートU形用蓋	1種 450 長600mm	個	＊	＊	－	－	－	＊	－	－	－	
鉄筋コンクリートU形用蓋	1種 600 長600mm	個	＊	＊	－	－	－	＊	－	－	－	
鉄筋コンクリートU形用蓋	2種 150 長600mm	個	＊	＊	－	－	－	＊	－	－	－	
鉄筋コンクリートU形用蓋	2種 180 長600mm	個	＊	＊	－	－	－	＊	－	－	－	
鉄筋コンクリートU形用蓋	2種 240 長600mm	個	＊	＊	－	－	－	＊	－	－	－	
鉄筋コンクリートU形用蓋	2種 300 長600mm	個	＊	＊	－	－	－	＊	－	－	－	
鉄筋コンクリートU形用蓋	2種 360 長600mm	個	＊	＊	－	－	－	＊	－	－	－	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品類（道路用）

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)	備考
鉄筋コンクリートU形用蓋	2種　450 長600mm	個	*	*	－	－	－	*	－	－	－	
鉄筋コンクリートU形用蓋	2種　600 長600mm	個	*	*	－	－	－	*	－	－	－	
舗装用コンクリート平板	300×300×60	個	*	－	－	－	－	－	－	－	－	
コンクリートL形	250A	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
コンクリートL形	250B	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
鉄筋コンクリートL形	250A	個	*	*	－	－	－	*	－	－	－	
鉄筋コンクリートL形	250B	個	*	*	－	－	－	*	*	－	2,020	
鉄筋コンクリートL形	300	個	*	*	－	－	－	*	*	－	2,390	
鉄筋コンクリートL形	350	個	*	－	－	－	－	*	－	－	－	
歩車道境界ブロック（片側）	A 150×170×200×600	個	*	*	－	－	－	*	－	－	－	
歩車道境界ブロック（片側）	B 180×205×250×600	個	*	*	－	－	－	*	－	－	－	
歩車道境界ブロック（片側）	C 180×210×300×600	個	*	*	－	－	－	*	－	－	－	
地先境界ブロック	A 120×120×120×600	個	*	*	－	－	－	*	*	－	820	
地先境界ブロック	B 150×150×120×600	個	*	*	－	－	－	*	*	－	970	
地先境界ブロック	C 150×150×150×600	個	*	*	－	－	－	*	*	－	1,180	
組合せ暗きょブロック	180 180×180×600	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
組合せ暗きょブロック	240 240×240×600	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
組合せ暗きょブロック	300 300×300×600	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
組合せ暗きょブロック	360 360×360×600	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
組合せ暗きょブロック	450 450×450×500	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
組合せ暗きょブロック	600 600×600×500	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
鉄筋コンクリート片厚U形	240 長1000mm	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
鉄筋コンクリート片厚U形	300B　長1000mm	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
鉄筋コンクリート片厚U形	360B　長1000mm	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
鉄筋コンクリート片厚U形	450 長1000mm	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
鉄筋コンクリート片厚U形	600 長1000mm	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
鉄筋コンクリート片厚U形	240 長600mm	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
鉄筋コンクリート片厚U形	300B　長600mm	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
鉄筋コンクリート片厚U形	360B　長600mm	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
鉄筋コンクリート片厚U形	450 長600mm	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
鉄筋コンクリート片厚U形	600 長600mm	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
道路用鉄筋コンクリート側溝	250　250×230×2m　1種	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
道路用鉄筋コンクリート側溝	300A　300×280×2m　1種	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
道路用鉄筋コンクリート側溝	300B　300×270×2m　1種	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
道路用鉄筋コンクリート側溝	300C　300×260×2m　1種	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
道路用鉄筋コンクリート側溝	400A　400×370×2m　1種	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
道路用鉄筋コンクリート側溝	400B　400×360×2m　1種	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
道路用鉄筋コンクリート側溝	500A　500×460×2m　1種	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
道路用鉄筋コンクリート側溝	500B　500×450×2m　1種	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
道路用鉄筋コンクリート側溝	250　250×230×2m　3種	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
道路用鉄筋コンクリート側溝	300A　300×280×2m　3種	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
道路用鉄筋コンクリート側溝	300B　300×270×2m　3種	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
道路用鉄筋コンクリート側溝	300C　300×260×2m　3種	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
道路用鉄筋コンクリート側溝	400A　400×370×2m　3種	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

コンクリート二次製品類（道路用）												
名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)	備考
道路用鉄筋コンクリート側溝	400B　400×360×2m　3種	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
道路用鉄筋コンクリート側溝	500A　500×460×2m　3種	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
道路用鉄筋コンクリート側溝	500B　500×450×2m　3種	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
コンクリート分水槽		基	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	250×500　1種	枚	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	300×500　1種	枚	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	400×500　1種	枚	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	500×500　1種	枚	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	250×500　3種	枚	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	300×500　3種	枚	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	400×500　3種	枚	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	500×500　3種	枚	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
自由勾配側溝		個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
鉄筋コンクリート蓋		個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ		個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
鉄筋コンクリートU形	長4000mm	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
鉄筋コンクリートU形	長5000mm	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
道路用境界ブロック		個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品類（水路用）

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)	備考
鉄筋コンクリート大型水路		個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
鉄筋コンクリートフリューム	200 210×200×4	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
鉄筋コンクリートフリューム	250 260×240×4	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
鉄筋コンクリートフリューム	300 310×275×4	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
鉄筋コンクリートフリューム	350 360×315×4	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
鉄筋コンクリートフリューム	400 425×350×4	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
鉄筋コンクリートフリューム	450 480×390×4	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
鉄筋コンクリートフリューム	500 530×425×4	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
鉄筋コンクリートフリューム	560 600×480×4	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
鉄筋コンクリートフリューム	600 640×500×3	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
鉄筋コンクリートフリューム	700 745×575×3	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
鉄筋コンクリートフリューム	800 845×650×3	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
鉄筋コンクリートフリューム	920 965×740×3	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
鉄筋コンクリートフリューム	1000 1055×800×3	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
鉄筋コンクリートフリューム受台	200	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
鉄筋コンクリートフリューム受台	250	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
鉄筋コンクリートフリューム受台	300	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
鉄筋コンクリートフリューム受台	350	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
鉄筋コンクリートフリューム受台	400	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
鉄筋コンクリートフリューム受台	450	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
鉄筋コンクリートフリューム受台	500	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
鉄筋コンクリートフリューム受台	560	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
鉄筋コンクリートフリューム受台	600	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
鉄筋コンクリートフリューム受台	700	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
鉄筋コンクリートフリューム受台	800	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
鉄筋コンクリートフリューム受台	920	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
鉄筋コンクリートフリューム受台	1000	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾘｭｰﾑ接合部品	フリュームタイト 200	枚	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾘｭｰﾑ接合部品	フリュームタイト 250	枚	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾘｭｰﾑ接合部品	フリュームタイト 300	枚	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾘｭｰﾑ接合部品	フリュームタイト 350	枚	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾘｭｰﾑ接合部品	フリュームタイト 400	枚	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾘｭｰﾑ接合部品	フリュームタイト 450	枚	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾘｭｰﾑ接合部品	フリュームタイト 500	枚	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾘｭｰﾑ接合部品	フリュームタイト 560	枚	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾘｭｰﾑ接合部品	フリュームタイト 600	枚	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾘｭｰﾑ接合部品	フリュームタイト 700	枚	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾘｭｰﾑ接合部品	フリュームタイト 800	枚	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾘｭｰﾑ接合部品	フリュームタイト 920	枚	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾘｭｰﾑ接合部品	フリュームタイト 1000	枚	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ分水工	200 長1.0m	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ分水工	250 長1.0m	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ分水工	300 長1.0m	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ分水工	350 長1.0m	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品類（水路用）

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)	備考
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄベンチフリューム分水工	400　長1.0m	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄベンチフリューム分水工	450　長1.0m	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄベンチフリューム分水工	500　長1.0m	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
角形フリューム	幅150mm　深150mm　長2.0m	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
角形フリューム	幅200mm　深200mm　長2.0m	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
角形フリューム	幅250mm　深250mm　長2.0m	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
角形フリューム	幅300mm　深300mm　長2.0m	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
角形フリューム	幅350mm　深350mm　長2.0m	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
角形フリューム	幅400mm　深400mm　長2.0m	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
角形フリューム	幅450mm　深450mm　長2.0m	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
角形フリューム	幅500mm　深500mm　長2.0m	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
鉄筋コンクリートベンチフリューム	長1.0m	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
鉄筋コンクリートベンチフリューム	長2.0m	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
鉄筋コンクリートベンチフリューム	長4.0m	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
鉄筋コンクリートベンチフリューム	長5.0m	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
水路用鉄筋コンクリトL形ブロック		個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム　高400mm　幅400mm	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム　高500mm　幅500mm	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム　高600mm　幅500mm	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム　高600mm　幅600mm	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム　高600mm　幅700mm	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム　高600mm　幅800mm	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム　高600mm　幅1000mm	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム　高600mm　幅1200mm	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム　高900mm　幅600mm	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム　高900mm　幅700mm	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム　高900mm　幅800mm	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム　高900mm　幅1000mm	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム　高900mm　幅1200mm	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム　高900mm　幅1300mm	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム　高900mm　幅1500mm	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム　高900mm　幅1600mm	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム　高900mm　幅1800mm	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム　高900mm　幅2000mm	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム　高1200mm　幅1000mm	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム　高1200mm　幅1200mm	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム　高1200mm　幅1300mm	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム　高1200mm　幅1500mm	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム　高1200mm　幅1600mm	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム　高1200mm　幅1800mm	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム　高1200mm　幅2000mm	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
鉄筋コンクリート柵渠	パネル　幅250mm　高50mm　長995	枚	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
鉄筋コンクリート柵渠	パネル　幅300mm　高50mm　長995	枚	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
鉄筋コンクリート柵渠	パネル　幅250mm　高50mm　長1195	枚	－	－	－	－	－	－	－	－	－	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品類（水路用）

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)	備考
鉄筋コンクリート柵渠	パネル　幅300mm　高50mm　長1195	枚	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
鉄筋コンクリート柵渠	パネル　幅250mm　高50mm　長1495	枚	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
鉄筋コンクリート柵渠	パネル　幅300mm　高50mm　長1495	枚	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
鉄筋コンクリート柵渠		組	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
下水道用マンホール側塊	斜壁　600A　下径900　高300	個	－	－	－	－	－	－	*	－	－	
下水道用マンホール側塊	斜壁　600B　下径900　高450	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
下水道用マンホール側塊	斜壁　600C　下径900　高600	個	－	－	－	－	－	－	*	－	－	
下水道用マンホール側塊	斜壁　600D　下径1200　高600	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
下水道用マンホール側塊	斜壁　900　下径1200　高600	個	－	－	－	－	－	－	*	－	－	
下水道用マンホール側塊	斜壁　1200　下径1500　高600	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
下水道用マンホール側塊	直壁　900A　高300	個	－	－	－	－	－	－	*	－	－	
下水道用マンホール側塊	直壁　900B　高600	個	－	－	－	－	－	－	*	－	－	
下水道用マンホール側塊	直壁　1200A　高300	個	－	－	－	－	－	－	*	－	－	
下水道用マンホール側塊	直壁　1200B　高600	個	－	－	－	－	－	－	*	－	－	
下水道用マンホール側塊	直壁　1500A　高300	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
下水道用マンホール側塊	直壁　1500B　高600	個	－	－	－	－	－	－	52,300	－	－	
下水道用マンホール		基	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ボックスカルバート		個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ボックスカルバート	内幅0.6m内高0.6m長1.5m T-25(RC) 土被り0.5～3.0m	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ボックスカルバート	内幅0.7m内高0.7m長1.5m T-25(RC) 土被り0.5～3.0m	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ボックスカルバート	内幅0.8m内高0.8m長2.0m T-25(RC) 土被り0.5～3.0m	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ボックスカルバート	内幅0.9m内高0.9m長2.0m T-25(RC) 土被り0.5～3.0m	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ボックスカルバート	内幅1.0m内高0.8m長1.5m T-25(RC) 土被り0.5～3.0m	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ボックスカルバート	内幅1.0m内高0.8m長2.0m T-25(RC) 土被り0.5～3.0m	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ボックスカルバート	内幅1.0m内高1.0m長1.5m T-25(RC) 土被り0.5～3.0m	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ボックスカルバート	内幅1.0m内高1.0m長2.0m T-25(RC) 土被り0.5～3.0m	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ボックスカルバート	内幅1.1m内高1.1m長2.0m T-25(RC) 土被り0.5～3.0m	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ボックスカルバート	内幅1.2m内高1.0m長1.5m T-25(RC) 土被り0.5～3.0m	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ボックスカルバート	内幅1.2m内高1.0m長2.0m T-25(RC) 土被り0.5～3.0m	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ボックスカルバート	内幅1.2m内高1.2m長2.0m T-25(RC) 土被り0.5～3.0m	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ボックスカルバート	内幅1.3m内高1.0m長2.0m T-25(RC) 土被り0.5～3.0m	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ボックスカルバート	内幅1.3m内高1.3m長1.5m T-25(RC) 土被り0.5～3.0m	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ボックスカルバート	内幅1.3m内高1.3m長2.0m T-25(RC) 土被り0.5～3.0m	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ボックスカルバート	内幅1.4m内高1.4m長2.0m T-25(RC) 土被り0.5～3.0m	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ボックスカルバート	内幅1.5m内高1.0m長1.5m T-25(RC) 土被り0.5～3.0m	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ボックスカルバート	内幅1.5m内高1.0m長2.0m T-25(RC) 土被り0.5～3.0m	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ボックスカルバート	内幅1.5m内高1.2m長2.0m T-25(RC) 土被り0.5～3.0m	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ボックスカルバート	内幅1.5m内高1.5m長1.5m T-25(RC) 土被り0.5～3.0m	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ボックスカルバート	内幅1.5m内高1.5m長2.0m T-25(RC) 土被り0.5～3.0m	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ボックスカルバート	内幅1.8m内高1.5m長1.5m T-25(RC) 土被り0.5～3.0m	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ボックスカルバート	内幅1.8m内高1.5m長2.0m T-25(RC) 土被り0.5～3.0m	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ボックスカルバート	内幅1.8m内高1.8m長1.5m T-25(RC) 土被り0.5～3.0m	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ボックスカルバート	内幅1.8m内高1.8m長2.0m T-25(RC) 土被り0.5～3.0m	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ボックスカルバート	内幅2.0m内高1.5m長1.0m T-25(RC) 土被り0.5～3.0m	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品類（水路用）

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)	備考
ボックスカルバート	内幅2.0m内高1.5m長1.5m T-25(RC) 土被り0.5～3.0m	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ボックスカルバート	内幅2.0m内高2.0m長1.0m T-25(RC) 土被り0.5～3.0m	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ボックスカルバート	内幅2.0m内高2.0m長1.5m T-25(RC) 土被り0.5～3.0m	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ボックスカルバート	内幅2.3m内高2.3m長1.5m T-25(RC) 土被り0.5～3.0m	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ボックスカルバート	内幅2.5m内高1.5m長1.0m T-25(RC) 土被り0.5～3.0m	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ボックスカルバート	内幅2.5m内高1.5m長1.5m T-25(RC) 土被り0.5～3.0m	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ボックスカルバート	内幅2.5m内高2.0m長1.0m T-25(RC) 土被り0.5～3.0m	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ボックスカルバート	内幅2.5m内高2.0m長1.5m T-25(RC) 土被り0.5～3.0m	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ボックスカルバート	内幅2.5m内高2.5m長1.0m T-25(RC) 土被り0.5～3.0m	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ボックスカルバート	内幅2.5m内高2.5m長1.5m T-25(RC) 土被り0.5～3.0m	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ボックスカルバート	内幅3.0m内高1.5m長1.0m T-25(RC) 土被り0.5～3.0m	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ボックスカルバート	内幅3.0m内高1.5m長1.5m T-25(RC) 土被り0.5～3.0m	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ボックスカルバート	内幅3.0m内高2.0m長1.0m T-25(RC) 土被り0.5～3.0m	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ボックスカルバート	内幅3.0m内高2.5m長1.0m T-25(RC) 土被り0.5～3.0m	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ボックスカルバート	内幅3.0m内高3.0m長1.0m T-25(RC) 土被り0.5～3.0m	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ボックスカルバート	内幅3.5m内高2.5m長1.0m T-25(RC) 土被り0.5～3.0m	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ブロックマット	厚10cm幅120～160cm長200～800cm	㎡	－	－	－	－	－	－	－	－	－	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品類（土地改良）

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)	備考
畦畔ブロック	高450mm　長さ1000mm	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
畦畔ブロック	高500mm　長さ1000mm	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
畦畔ブロック	高600mm　長さ600mm	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
溝畔ブロック	50型　高50cm　　長90cm	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
溝畔ブロック	70型　高70cm　　長60cm	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
溝畔ブロック	100型 高100cm　長60cm	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
用地境界杭（農林水産省規格）	12×12×70　コンクリート製	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
用地境界杭（農林水産省規格）	12×12×80　コンクリート製	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
用地境界杭（農林水産省規格）	12×12×90　コンクリート製	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
用地境界杭（農林水産省規格）	12×12×100　コンクリート製	本	－	－	－	－	－	－	2,040	－	2,770	
用地境界杭（農林水産省規格）	12×12×120　コンクリート製	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
用地境界杭（農林水産省規格）	13×13×70　コンクリート製	本	－	－	－	－	－	1,550	－	－	－	
用地境界杭（農林水産省規格）	13×13×80　コンクリート製	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
用地境界杭（農林水産省規格）	13×13×90　コンクリート製	本	－	－	－	－	－	1,650	－	－	－	
用地境界杭（農林水産省規格）	13×13×100　コンクリート製	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
用地境界杭（農林水産省規格）	13×13×120　コンクリート製	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ネームプレート		枚	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
根固め用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ		基	－	－	－	－	－	－	－	－	－	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品類（土留用）

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)	備考
コンクリート積ブロック	(大型)	㎡	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
張ブロック	厚10cm(500×500以下)	㎡	＊	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	
張ブロック	厚12cm(500×500以下)	㎡	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
張ブロック	厚15cm(500×500以下)	㎡	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
張ブロック	(大型)	㎡	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
建築用コンクリートブロック	Ｃ種　厚100㎜　高190㎜ 長390㎜	個	＊	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	
建築用コンクリートブロック	Ｃ種　厚120㎜　高190㎜ 長390㎜	個	＊	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	
建築用コンクリートブロック	Ｃ種　厚150㎜　高190㎜ 長390㎜	個	＊	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	
建築用コンクリートブロック	Ｃ種　厚190㎜　高190㎜ 長390㎜	個	＊	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	
コンクリート積ブロック	A種　控35cm	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
平石		㎡	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
法枠ブロック		㎡	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
連節ブロック		㎡	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
法枠用中詰ブロック		個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
アンカーブロック	2.0m＊0.6m＊1.0m	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

工場製作品												
名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)	備考
工場製作品		式	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
スクリーン		式	－	－	－	－	－	－	－	－	－	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

畑かん施設												
名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)	備考
スプリンクラー諸機材		式	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
スプリンクラー諸機材	取水ホース	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
スプリンクラー諸機材	取水ソケット	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
スプリンクラー諸機材	立上りなしパイプ	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
スプリンクラー諸機材	立上り付パイプ	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
スプリンクラー諸機材	立上り付ソケット	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
スプリンクラー諸機材	エンドプラグ	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
スプリンクラー諸機材	エルボ	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
スプリンクラー諸機材	チーズ	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
スプリンクラー諸機材	スプリンクラー	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
スプリンクラー諸機材	ライザー管	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
スプリンクラー諸機材	ライザー管支持金具	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

鋼材類												
名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)	備考
鋼矢板	U形　SYW295　Ⅱ型　6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	*	*	*	*	－	*	*	－	－	
鋼矢板	U形　SYW295　Ⅲ型　6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	*	*	*	*	－	*	*	－	－	
鋼矢板	U形　SYW295　Ⅳ型　6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	*	*	*	*	－	*	*	－	－	
鋼矢板	U形　SYW295　Ⅵ型　6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	*	*	*	*	－	*	*	－	－	
鋼矢板	U形　SYW295　Ⅶ型　6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	*	*	*	*	－	*	*	－	－	
軽量鋼矢板	SS400　2m以上12m以下(500mmピッチ)	ton	*	*	*	*	－	*	*	－	－	
鋼矢板（撤去部分）		ton	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
鋼矢板（埋殺し）		ton	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
広幅鋼矢板	U形　SYW295　ⅡW型　6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	*	*	*	*	－	*	*	－	－	
広幅鋼矢板	U形　SYW295　ⅢW型　6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	*	*	*	*	－	*	*	－	－	
広幅鋼矢板	U形　SYW295　ⅣW型　6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	*	*	*	*	－	*	*	－	－	
鋼矢板 継ぎ施工費		箇所	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ハット形鋼矢板	SYW295　SP-10H　6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	*	*	*	*	－	*	*	－	－	
ハット形鋼矢板	SYW295　SP-25H　6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	*	*	*	*	－	*	*	－	－	
H形鋼杭	SHK400　200×204×12×12	ton	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
H形鋼杭	SHK400　250×255×14×14	ton	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
H形鋼杭	SHK400　300×300×10×15	ton	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
H形鋼杭	SHK400　350×350×12×19	ton	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
H形鋼杭	SHK400　400×400×13×21	ton	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
H形鋼杭		本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
鋼管杭　（ＳＫＫ―４００）	各種	ton	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
鋼管杭		本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
鋼管矢板継手	二港湾型Ｌ65*65*8Ｔ125*9 L-T型	ton	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
普通丸鋼	SR235　径6	ton	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
普通丸鋼	SR235　径9	ton	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
普通丸鋼	SR235　径13	ton	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
普通丸鋼	SR235　径16	ton	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
普通丸鋼	SR235　径19	ton	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
普通丸鋼	SR235　径22	ton	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
普通丸鋼	SR235　径25	ton	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
異形棒鋼	SD295A　D10	ton	*	*	*	*	－	*	*	73,300	73,800	
異形棒鋼	SD295A　D13	ton	*	*	*	*	－	*	*	70,300	70,800	
異形棒鋼	SD295A　D16	ton	*	*	*	*	－	*	*	68,300	68,800	
異形棒鋼	SD295A　D19	ton	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
異形棒鋼	SD295A　D22	ton	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
異形棒鋼	SD295A　D25	ton	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
異形棒鋼	SD295A　D29	ton	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
異形棒鋼	SD295A　D32	ton	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
異形棒鋼	SD295A　D35	ton	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
異形棒鋼	SD295A　D38	ton	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
異形棒鋼	SD295B　D10	ton	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
異形棒鋼	SD295B　D13	ton	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
異形棒鋼	SD295B　D16	ton	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
異形棒鋼	SD295B　D19	ton	－	－	－	－	－	－	－	－	－	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

鋼材類												
名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)	備考
異形棒鋼	SD295B D22	ton	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
異形棒鋼	SD295B D25	ton	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
異形棒鋼	SD295B D29	ton	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
異形棒鋼	SD295B D32	ton	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
異形棒鋼	SD295B D35	ton	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
異形棒鋼	SD295B D38	ton	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
異形棒鋼	SD295B D51	ton	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
異形棒鋼	SD345 D10	ton	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	76,300	76,800	
異形棒鋼	SD345 D13	ton	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	73,300	73,800	
異形棒鋼	SD345 D16	ton	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	71,300	71,800	
異形棒鋼	SD345 D19	ton	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	71,300	71,800	
異形棒鋼	SD345 D22	ton	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	71,300	71,800	
異形棒鋼	SD345 D25	ton	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	71,300	71,800	
異形棒鋼	SD345 D29	ton	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	72,300	72,800	
異形棒鋼	SD345 D32	ton	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	72,300	72,800	
異形棒鋼	SD345 D35	ton	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	75,300	75,800	
異形棒鋼	SD345 D38	ton	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	－	－	
異形棒鋼	SD345 D51	ton	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
異形棒鋼		ton	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
異形棒鋼	SD295A D41	ton	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
異形棒鋼	SD295B D41	ton	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
異形棒鋼	SD345 D41	ton	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	－	－	
リップみぞ形鋼	SSC400相当品 60×30×10×2.3	ton	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	－	－	
リップみぞ形鋼	SSC400相当品 75×45×15×2.3	ton	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	－	－	
リップみぞ形鋼	SSC400相当品 100×50×20×2.3	ton	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	－	－	
リップみぞ形鋼	SSC400相当品 125×50×20×3.2	ton	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	－	－	
リップみぞ形鋼	SSC400相当品 150×50×20×3.2	ton	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	－	－	
軽みぞ形鋼	100～350×40～50×2.3～4.5	ton	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	－	－	
鋼板（無規格品）	中板 厚3.2 ×914×1829	ton	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	－	－	
鋼板（無規格品）	中板 厚4.5 ×914×1829	ton	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	－	－	
鋼板（無規格品）	厚板 厚6 ×914×1829	ton	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	－	－	
鋼板（無規格品）	厚板 厚9,12×914×1829	ton	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	－	－	
鋼板（無規格品）	厚板 厚16,19,22,25×914×1829	ton	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	－	－	
鋼板	熱延薄板(SPHC) 厚1.6	ton	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	－	－	
鋼板	熱延薄板(SPHC) 厚2.3	ton	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	－	－	
鋼板	冷延薄板(SPCC) 厚0.4～0.8	ton	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	－	－	
鋼板	冷延薄板(SPCC) 厚0.9～1.6	ton	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	－	－	
鋼板	冷延薄板(SPCC) 厚2.0～2.3	ton	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	－	－	
縞鋼板	厚3.2	ton	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	－	－	
縞鋼板	厚4.5～6.0	ton	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	－	－	
縞鋼板	厚9.0	ton	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	－	－	
H形鋼	SS400 200×200×8×12	ton	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	－	89,000	★
H形鋼	SS400 250×250×9×14	ton	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	－	89,000	★
H形鋼	SS400 300×300×10×15	ton	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	－	89,000	★

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

鋼材類												
名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)	備考
H形鋼	SS400　350×350×12×19	ton	*	*	*	*	-	*	*	-	91,000	★
H形鋼	SS400　400×400×13×21	ton	*	*	*	*	-	*	*	-	94,000	★
平鋼（ＳＳ４００）	厚4.5㎜　幅32～38	ton	*	*	*	*	-	*	*	-	-	
平鋼（ＳＳ４００）	厚6㎜　幅32～44	ton	*	*	*	*	-	*	*	-	-	
平鋼（ＳＳ４００）	厚6㎜　幅50～75	ton	*	*	*	*	-	*	*	-	-	
平鋼（ＳＳ４００）	厚9㎜　幅32～44	ton	*	*	*	*	-	*	*	-	-	
平鋼（ＳＳ４００）	厚9㎜　幅50～75	ton	*	*	*	*	-	*	*	-	-	
平鋼（ＳＳ４００）	厚12㎜　幅32～44	ton	*	*	*	*	-	*	*	-	-	
平鋼（ＳＳ４００）	厚12㎜　幅50～75	ton	*	*	*	*	-	*	*	-	-	
平鋼（ＳＳ４００）	厚12㎜　幅90～100	ton	*	*	*	*	-	*	*	-	-	
等辺山形鋼（ＳＳ４００）	小形　厚3　辺25	ton	*	*	*	*	-	*	*	-	101,000	
等辺山形鋼（ＳＳ４００）	小形　厚3　辺30	ton	*	*	*	*	-	*	*	-	99,000	
等辺山形鋼（ＳＳ４００）	小形　厚3　辺40	ton	*	*	*	*	-	*	*	-	96,000	
等辺山形鋼（ＳＳ４００）	小形　厚5　辺40	ton	*	*	*	*	-	*	*	-	94,000	
等辺山形鋼（ＳＳ４００）	中形　厚4　辺50	ton	*	*	*	*	-	*	*	-	92,000	
等辺山形鋼（ＳＳ４００）	中形　厚6～9　辺50～75	ton	*	*	*	*	-	*	*	-	91,000	
等辺山形鋼（ＳＳ４００）	中形　厚7～10　辺90～100	ton	*	*	*	*	-	*	*	-	96,000	
等辺山形鋼（ＳＳ４００）	中形　厚13　辺90～100	ton	*	*	*	*	-	*	*	-	97,000	
等辺山形鋼（ＳＳ４００）	大形　厚9～15　辺130	ton	*	*	*	*	-	*	*	-	103,000	
等辺山形鋼（ＳＳ４００）	大形　厚9～15　辺150	ton	*	*	*	*	-	*	*	-	103,000	
溝形鋼（ＳＳ４００）	中形厚5幅40～50高75～100	ton	*	*	*	*	-	*	*	-	92,000	
溝形鋼（ＳＳ４００）	大形厚6-6.5幅65-75高125-150	ton	*	*	*	*	-	*	*	-	91,000	
溝形鋼（ＳＳ４００）	大形厚7-9幅75-90高150-200	ton	*	*	*	*	-	*	*	-	91,000	
溝形鋼（ＳＳ４００）	大形　厚9　幅90　高250	ton	*	*	*	*	-	*	*	-	92,000	
溝形鋼（ＳＳ４００）	大形　厚9　幅90　高300	ton	*	*	*	*	-	*	*	-	93,000	
溝形鋼（ＳＳ４００）	大形　厚10-12幅90　高300	ton	*	*	*	*	-	*	*	-	101,000	
溝形鋼（ＳＳ４００）	大形　厚13　幅100　高380	ton	*	*	*	*	-	*	*	-	96,000	
不等辺山形鋼（ＳＳ４００）	中形　厚7～10　辺75　辺100～125	ton	*	*	*	*	-	*	*	-	-	
不等辺山形鋼（ＳＳ４００）	中形　厚9～12　辺90　辺150	ton	*	*	*	*	-	*	*	-	-	
Ｉ形鋼（ＳＳ４００）	大形　厚5.5-7幅75-100高150-200	ton	*	*	*	*	-	*	*	-	-	
Ｉ形鋼（ＳＳ４００）	大形　厚7.5-10幅125高250	ton	*	*	*	*	-	*	*	-	-	
Ｉ形鋼（ＳＳ４００）	大形　厚8幅150高300	ton	*	*	*	*	-	*	*	-	-	
Ｉ形鋼（ＳＳ４００）	大形　厚10×150×300	ton	*	*	*	*	-	*	*	-	-	
Ｉ形鋼（ＳＳ４００）	大形　厚9-12×150×350	ton	*	*	*	*	-	*	*	-	-	
Ｉ形鋼（ＳＳ４００）	大形　厚11～13×175×450	ton	*	*	*	*	-	*	*	-	-	
亜鉛鉄板	平板　厚0.3　幅914　長1829	枚	*	*	*	*	-	*	*	-	-	
亜鉛鉄板	平板　厚0.3　幅914　長2743	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
亜鉛鉄板	平板　厚0.4　幅914　長1829	枚	*	*	*	*	-	*	*	-	-	
亜鉛鉄板	平板　厚0.5　幅914　長1829	枚	*	*	*	*	-	*	*	-	-	
亜鉛鉄板	波板　厚0.19 幅762　長1829	枚	*	*	*	*	-	*	*	-	-	
亜鉛鉄板	波板　厚0.25 幅762　長1829	枚	*	*	*	*	-	*	*	-	-	
着色亜鉛鉄板	平板　厚0.3　幅914　長1829	枚	*	*	*	*	-	*	*	-	-	
着色亜鉛鉄板	平板　厚0.4　幅914　長1829	枚	*	*	*	*	-	*	*	-	-	
着色亜鉛鉄板	波板　厚0.19 幅762　長1829	枚	*	*	*	*	-	*	*	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

鋼材類												
名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)	備考
弁操作用ロッド		m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
弁操作用振止め		個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	

鋼材二次製品類												
名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)	備考
鋼製支保工		基	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
普通鉄線	4.0mm(＃8)	kg	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	135	
普通鉄線	3.2mm(＃10)	kg	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	137	
普通鉄線	2.6mm(＃12)	kg	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	140	
普通鉄線	2.0mm(＃14)	kg	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	－	
なまし鉄線	4.0mm(＃8)	kg	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	－	
なまし鉄線	3.2mm(＃10)	kg	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	－	
なまし鉄線	2.6mm(＃12)	kg	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	－	
なまし鉄線	2.0mm(＃14)	kg	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	－	
なまし鉄線	1.6mm(＃16)	kg	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	－	
なまし鉄線	0.8mm(＃21)　結束線	kg	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	－	
亜鉛メッキ鉄線	2種　4.0mm(＃8)	kg	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	－	
亜鉛メッキ鉄線	2種　3.2mm(＃10)	kg	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	－	
亜鉛メッキ鉄線	2種　2.6mm(＃12)	kg	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	－	
亜鉛メッキ鉄線	2種　2.0mm(＃14)	kg	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	－	
亜鉛メッキ鉄線	2種　1.6mm(＃16)	kg	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	－	
亜鉛メッキ鉄線	2種　1.2mm(＃18)	kg	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	－	
有刺鉄線	2.0mm(＃14)	kg	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	－	
鉄丸くぎ	N32　長32　胴部径1.90	kg	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
鉄丸くぎ	N38　長38　胴部径2.15	kg	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	－	
鉄丸くぎ	N45　長45　胴部径2.45	kg	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	－	
鉄丸くぎ	N50　長50　胴部径2.75	kg	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	－	
鉄丸くぎ	N65　長65　胴部径3.05	kg	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	－	
鉄丸くぎ	N75　長75　胴部径3.40	kg	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	－	
鉄丸くぎ	N90　長90　胴部径3.75	kg	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	－	
鉄丸くぎ	N100　長100　胴部径4.20	kg	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	－	
鉄丸くぎ	N150　長150　胴部径5.20	kg	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
かすがい　(丸かすがい)	径9　長120mm	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	22.0	
かすがい　(丸かすがい)	径9　長150mm	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	－	
かすがい　(丸かすがい)	径9　長180mm	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	26.0	
かすがい　(丸かすがい)	径12　長180mm	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	－	
かすがい　(丸かすがい)	径12　長210mm	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	－	
かすがい　(丸かすがい)	径12　長240mm	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	－	
かすがい　(手違かすがい)	径6　長90mm	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	－	
かすがい　(手違かすがい)	径6　長120mm	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	－	
かすがい　(手違かすがい)	径9　長120mm	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
かすがい　(手違かすがい)	径9　長150mm	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
かすがい　(手違かすがい)	径9　長180mm	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
六角ボルト（中）	径M10　長40mm　(黒皮)	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
六角ボルト（中）	径M10　長45mm　(黒皮)	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
六角ボルト（中）	径M10　長50mm　(黒皮)	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
六角ボルト（中）	径M10　長55mm　(黒皮)	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
六角ボルト（中）	径M10　長60mm　(黒皮)	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
六角ボルト（中）	径M10　長65mm　(黒皮)	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

鋼材二次製品類												
名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)	備考
六角ボルト（中）	径M10　長70mm　（黒皮）	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
六角ボルト（中）	径M10　長75mm　（黒皮）	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
六角ボルト（中）	径M10　長80mm　（黒皮）	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
六角ボルト（中）	径M10　長85mm　（黒皮）	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
六角ボルト（中）	径M10　長90mm　（黒皮）	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
六角ボルト（中）	径M10　長100mm　（黒皮）	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
六角ボルト（中）	径M12　長40mm　（黒皮）	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	－	
六角ボルト（中）	径M12　長45mm　（黒皮）	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	－	
六角ボルト（中）	径M12　長50mm　（黒皮）	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	－	
六角ボルト（中）	径M12　長55mm　（黒皮）	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	－	
六角ボルト（中）	径M12　長60mm　（黒皮）	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	－	
六角ボルト（中）	径M12　長65mm　（黒皮）	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	－	
六角ボルト（中）	径M12　長70mm　（黒皮）	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	－	
六角ボルト（中）	径M12　長75mm　（黒皮）	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	－	
六角ボルト（中）	径M12　長80mm　（黒皮）	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	－	
六角ボルト（中）	径M12　長85mm　（黒皮）	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	－	
六角ボルト（中）	径M12　長90mm　（黒皮）	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	－	
六角ボルト（中）	径M12　長100mm　（黒皮）	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	－	
六角ボルト（中）	径M12　長120mm　（黒皮）	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	－	
六角ボルト（中）	径M12　長130mm　（黒皮）	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	－	
六角ボルト（中）	径M12　長140mm　（黒皮）	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	－	
六角ボルト（中）	径M16　長40mm　（黒皮）	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	－	
六角ボルト（中）	径M16　長45mm　（黒皮）	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	－	
六角ボルト（中）	径M16　長50mm　（黒皮）	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	－	
六角ボルト（中）	径M16　長55mm　（黒皮）	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	－	
六角ボルト（中）	径M16　長60mm　（黒皮）	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	－	
六角ボルト（中）	径M16　長65mm　（黒皮）	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	－	
六角ボルト（中）	径M16　長70mm　（黒皮）	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	－	
六角ボルト（中）	径M16　長75mm　（黒皮）	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	－	
六角ボルト（中）	径M16　長80mm　（黒皮）	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	－	
六角ボルト（中）	径M16　長85mm　（黒皮）	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	－	
六角ボルト（中）	径M16　長90mm　（黒皮）	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	－	
六角ボルト（中）	径M16　長100mm　（黒皮）	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	－	
六角ボルト（中）	径M16　長110mm　（黒皮）	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	－	
六角ボルト（中）	径M16　長120mm　（黒皮）	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	－	
六角ボルト（中）	径M16　長130mm　（黒皮）	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	－	
六角ボルト（中）	径M16　長140mm　（黒皮）	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	－	
六角ボルト（中）	径M20　長40mm　（黒皮）	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	－	
六角ボルト（中）	径M20　長45mm　（黒皮）	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
六角ボルト（中）	径M20　長50mm　（黒皮）	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	－	
六角ボルト（中）	径M20　長55mm　（黒皮）	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	－	
六角ボルト（中）	径M20　長60mm　（黒皮）	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	－	
六角ボルト（中）	径M20　長65mm　（黒皮）	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	－	
六角ボルト（中）	径M20　長70mm　（黒皮）	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	－	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

鋼材二次製品類												
名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)	備考
六角ボルト（中）	径M20　長75mm　（黒皮）	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	－	
六角ボルト（中）	径M20　長80mm　（黒皮）	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	－	
六角ボルト（中）	径M20　長85mm　（黒皮）	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	－	
六角ボルト（中）	径M20　長90mm　（黒皮）	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	－	
六角ボルト（中）	径M20　長100mm　（黒皮）	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	－	
六角ボルト（中）	径M20　長110mm　（黒皮）	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	－	
六角ボルト（中）	径M20　長120mm　（黒皮）	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	－	
六角ボルト（中）	径M20　長130mm　（黒皮）	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	－	
六角ボルト（中）	径M20　長140mm　（黒皮）	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	－	
六角ボルト（中）	径M20　長150mm　（黒皮）	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	－	
六角ボルト（中）	径M16　長300mm　（黒皮）	本	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	102	
軸組工法用金物（Ｚマーク品）	六角ボルト（ナット付）径M12　長125mm	本	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	★
軸組工法用金物（Ｚマーク品）	六角ボルト（ナット付）径M12　長140mm	本	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	★
軸組工法用金物（Ｚマーク品）	六角ボルト（ナット付）径M12　長150mm	本	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	★
軸組工法用金物（Ｚマーク品）	六角ボルト（ナット付）径M12　長165mm	本	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	★
軸組工法用金物（Ｚマーク品）	六角ボルト（ナット付）径M12　長180mm	本	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	★
軸組工法用金物（Ｚマーク品）	六角ボルト（ナット付）径M12　長195mm	本	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	★
軸組工法用金物（Ｚマーク品）	六角ボルト（ナット付）径M12　長210mm	本	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	★
軸組工法用金物（Ｚマーク品）	六角ボルト（ナット付）径M12　長225mm	本	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	★
軸組工法用金物（Ｚマーク品）	六角ボルト（ナット付）径M12　長240mm	本	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	★
軸組工法用金物（Ｚマーク品）	六角ボルト（ナット付）径M12　長255mm	本	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	★
軸組工法用金物（Ｚマーク品）	六角ボルト（ナット付）径M12　長270mm	本	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	★
軸組工法用金物（Ｚマーク品）	六角ボルト（ナット付）径M12　長285mm	本	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	★
軸組工法用金物（Ｚマーク品）	六角ボルト（ナット付）径M12　長300mm	本	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	★
軸組工法用金物（Ｚマーク品）	六角ボルト（ナット付）径M12　長315mm	本	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	★
軸組工法用金物（Ｚマーク品）	六角ボルト（ナット付）径M12　長330mm	本	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	★
軸組工法用金物（Ｚマーク品）	六角ボルト（ナット付）径M12　長345mm	本	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	★
軸組工法用金物（Ｚマーク品）	六角ボルト（ナット付）径M12　長360mm	本	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	★
軸組工法用金物（Ｚマーク品）	六角ボルト（ナット付）径M12　長375mm	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
軸組工法用金物（Ｚマーク品）	六角ボルト（ナット付）径M12　長390mm	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
軸組工法用金物（Ｚマーク品）	六角ボルト（ナット付）径M12　長405mm	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
軸組工法用金物（Ｚマーク品）	六角ボルト（ナット付）径M12　長420mm	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
軸組工法用金物（Ｚマーク品）	六角ボルト（ナット付）径M12　長435mm	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
軸組工法用金物（Ｚマーク品）	六角ボルト（ナット付）径M12　長450mm	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M16　長40mm　2種F10T	組	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	★
摩擦接合用高力六角ボルト	径M16　長45mm　2種F10T	組	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	★
摩擦接合用高力六角ボルト	径M16　長50mm　2種F10T	組	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	★
摩擦接合用高力六角ボルト	径M16　長55mm　2種F10T	組	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	★
摩擦接合用高力六角ボルト	径M16　長60mm　2種F10T	組	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	★
摩擦接合用高力六角ボルト	径M16　長65mm　2種F10T	組	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	★
摩擦接合用高力六角ボルト	径M16　長70mm　2種F10T	組	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	★
摩擦接合用高力六角ボルト	径M16　長75mm　2種F10T	組	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	★
摩擦接合用高力六角ボルト	径M16　長80mm　2種F10T	組	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	★
摩擦接合用高力六角ボルト	径M20　長45mm　2種F10T	組	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	★

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

鋼材二次製品類												
名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)	備考
摩擦接合用高力六角ボルト	径M20　長50mm　2種F10T	組	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	★
摩擦接合用高力六角ボルト	径M20　長55mm　2種F10T	組	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	★
摩擦接合用高力六角ボルト	径M20　長60mm　2種F10T	組	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	★
摩擦接合用高力六角ボルト	径M20　長65mm　2種F10T	組	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	★
摩擦接合用高力六角ボルト	径M20　長70mm　2種F10T	組	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	★
摩擦接合用高力六角ボルト	径M20　長75mm　2種F10T	組	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	★
摩擦接合用高力六角ボルト	径M20　長80mm　2種F10T	組	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	★
摩擦接合用高力六角ボルト	径M20　長85mm　2種F10T	組	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	★
摩擦接合用高力六角ボルト	径M20　長90mm　2種F10T	組	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	★
摩擦接合用高力六角ボルト	径M20　長95mm　2種F10T	組	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	★
摩擦接合用高力六角ボルト	径M20　長100mm　2種F10T	組	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	★
摩擦接合用高力六角ボルト	径M22　長50mm　2種F10T	組	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	★
摩擦接合用高力六角ボルト	径M22　長55mm　2種F10T	組	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	★
摩擦接合用高力六角ボルト	径M22　長60mm　2種F10T	組	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	★
摩擦接合用高力六角ボルト	径M22　長65mm　2種F10T	組	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	★
摩擦接合用高力六角ボルト	径M22　長70mm　2種F10T	組	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	★
摩擦接合用高力六角ボルト	径M22　長75mm　2種F10T	組	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	★
摩擦接合用高力六角ボルト	径M22　長80mm　2種F10T	組	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	★
摩擦接合用高力六角ボルト	径M22　長85mm　2種F10T	組	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	★
摩擦接合用高力六角ボルト	径M22　長90mm　2種F10T	組	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	★
摩擦接合用高力六角ボルト	径M22　長95mm　2種F10T	組	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	★
摩擦接合用高力六角ボルト	径M22　長100mm　2種F10T	組	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	★
摩擦接合用高力六角ボルト	径M24　長60mm　2種F10T	組	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	★
摩擦接合用高力六角ボルト	径M24　長65mm　2種F10T	組	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	★
摩擦接合用高力六角ボルト	径M24　長70mm　2種F10T	組	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	★
摩擦接合用高力六角ボルト	径M24　長75mm　2種F10T	組	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	★
摩擦接合用高力六角ボルト	径M24　長80mm　2種F10T	組	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	★
摩擦接合用高力六角ボルト	径M24　長85mm　2種F10T	組	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	★
摩擦接合用高力六角ボルト	径M24　長90mm　2種F10T	組	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	★
摩擦接合用高力六角ボルト	径M24　長95mm　2種F10T	組	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	★
摩擦接合用高力六角ボルト	径M24　長100mm　2種F10T	組	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	★
摩擦接合用高力六角ボルト	径M24　長105mm　2種F10T	組	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	★
軸組工法用金物（Ｚマーク品）	角座金　M12　4.5×40	個	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	
ワイヤークリップ	鋳物　φ9mm	個	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	52.0	
ワイヤークリップ	鋳物　φ12mm	個	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	
ワイヤークリップ	鋳物　φ16mm	個	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	
ワイヤークリップ	鋳物　φ19mm	個	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	
ワイヤークリップ	鋳物　φ25mm	個	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	
ワイヤークリップ	鋳物　φ38mm	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ワイヤークリップ	鋳物　φ50mm	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
コンクリートアンカー		本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
六角ボルト（中）	径M12　長300mm　（黒皮）	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ターンバックル		個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ひし形金網　亜鉛メッキ鉄線製	線径2.0mm　網目40mm	㎡	－	－	－	－	－	－	－	－	－	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

鋼材二次製品類												
名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)	備考
ひし形金網　亜鉛メッキ鉄線製	線径2.0㎜　網目50㎜	㎡	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	－	
ひし形金網　亜鉛メッキ鉄線製	線径2.0㎜　網目56㎜	㎡	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	－	
ひし形金網　亜鉛メッキ鉄線製	線径2.6㎜　網目40㎜	㎡	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ひし形金網　亜鉛メッキ鉄線製	線径2.6㎜　網目50㎜	㎡	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	－	
ひし形金網　亜鉛メッキ鉄線製	線径2.6㎜　網目56㎜	㎡	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	－	
ひし形金網　亜鉛メッキ鉄線製	線径3.2㎜　網目56㎜	㎡	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	－	
ひし形金網　亜鉛メッキ鉄線製	線径3.2㎜　網目63㎜	㎡	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ひし形金網　亜鉛メッキ鉄線製	線径3.2㎜　網目75㎜	㎡	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ひし形金網　亜鉛メッキ鉄線製	線径4.0㎜　網目56㎜	㎡	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	－	
溶接金網	線径3.2㎜　網目100㎜	㎡	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	－	
溶接金網	線径3.2㎜　網目150㎜	㎡	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
溶接金網	線径4.0㎜　網目100㎜	㎡	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	－	
溶接金網	線径4.0㎜　網目150㎜	㎡	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	－	
溶接金網	線径5.0㎜　網目100㎜	㎡	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	－	
溶接金網	線径5.0㎜　網目150㎜	㎡	－	＊	＊	－	－	＊	＊	－	－	
銘板	200×150	枚	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ライナープレート		m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

鋼材二次製品類（土留用）

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)	備考
高張力タイロッド	3種4本継ぎ　25㎜　長10m	組	－	－	－	－	－	－	－	－	－	★
高張力タイロッド	3種4本継ぎ　28㎜　長10m	組	－	－	－	－	－	－	－	－	－	★
高張力タイロッド	3種4本継ぎ　32㎜　長10m	組	－	－	－	－	－	－	－	－	－	★
高張力タイロッド	3種4本継ぎ　36㎜　長10m	組	－	－	－	－	－	－	－	－	－	★
高張力タイロッド	3種4本継ぎ　38㎜　長10m	組	－	－	－	－	－	－	－	－	－	★
高張力タイロッド	3種4本継ぎ　42㎜　長10m	組	－	－	－	－	－	－	－	－	－	★
普通鋼タイロッド	1種4本継ぎ　25㎜　長10m	組	－	－	－	－	－	－	－	－	－	★
普通鋼タイロッド	1種4本継ぎ　28㎜　長10m	組	－	－	－	－	－	－	－	－	－	★
普通鋼タイロッド	1種4本継ぎ　32㎜　長10m	組	－	－	－	－	－	－	－	－	－	★
普通鋼タイロッド	1種4本継ぎ　36㎜　長10m	組	－	－	－	－	－	－	－	－	－	★
普通鋼タイロッド	1種4本継ぎ　38㎜　長10m	組	－	－	－	－	－	－	－	－	－	★
普通鋼タイロッド	1種4本継ぎ　42㎜　長10m	組	－	－	－	－	－	－	－	－	－	★
普通鋼タイロッド	1種4本継ぎ　25㎜　長15m	組	－	－	－	－	－	－	－	－	－	★
普通鋼タイロッド	1種4本継ぎ　28㎜　長15m	組	－	－	－	－	－	－	－	－	－	★
普通鋼タイロッド	1種4本継ぎ　32㎜　長15m	組	－	－	－	－	－	－	－	－	－	★
普通鋼タイロッド	1種4本継ぎ　36㎜　長15m	組	－	－	－	－	－	－	－	－	－	★
普通鋼タイロッド	1種4本継ぎ　38㎜　長15m	組	－	－	－	－	－	－	－	－	－	★
普通鋼タイロッド	1種4本継ぎ　42㎜　長15m	組	－	－	－	－	－	－	－	－	－	★
タイロッド		ton	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
コンクリート製法枠用型枠材	150×150×1000㎜	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
コンクリート製法枠用型枠材	200×200×1000㎜	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
コンクリート製法枠用型枠材	300×300×1000㎜	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
コンクリート製法枠用型枠材	400×400×1000㎜	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
コンクリート製法枠用型枠材	500×500×1000㎜	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
コンクリート製法枠用型枠材	600×600×1000㎜	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

鋼材二次製品類（水路用）												
名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)	備考
鋼製グレーチング	溝蓋T-2 995×300×25	組	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	
鋼製グレーチング	溝蓋T-2 995×350×25	組	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	
鋼製グレーチング	溝蓋T-2 995×400×25	組	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	
鋼製グレーチング	溝蓋T-2 995×450×25	組	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	
鋼製グレーチング	溝蓋T-2 995×500×32	組	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	
鋼製グレーチング	溝蓋T-2 995×550×32	組	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	
鋼製グレーチング	溝蓋T-2 995×600×32	組	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	
鋼製グレーチング	溝蓋T-2 995×650×32	組	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	
鋼製グレーチング	溝蓋T-2 995×700×38	組	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	
鋼製グレーチング	溝蓋T－6 995×300×25	組	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	
鋼製グレーチング	溝蓋T－6 995×350×32	組	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	
鋼製グレーチング	溝蓋T－6 995×400×38	組	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	
鋼製グレーチング	溝蓋T－6 995×450×44	組	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	
鋼製グレーチング	溝蓋T－6 995×500×44	組	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	
鋼製グレーチング	溝蓋T－6 995×550×50	組	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	
鋼製グレーチング	溝蓋T－6 995×600×50	組	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	
鋼製グレーチング	溝蓋T－6 995×650×50	組	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	
鋼製グレーチング	溝蓋T－6 995×700×55	組	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	
鋼製グレーチング	溝蓋T－14 995×300×32	組	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	
鋼製グレーチング	溝蓋T－14 995×350×38	組	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	
鋼製グレーチング	溝蓋T－14 995×400×44	組	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	
鋼製グレーチング	溝蓋T－14 995×450×50	組	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	
鋼製グレーチング	溝蓋T－14 995×500×50	組	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	
鋼製グレーチング	溝蓋T－14 995×550×55	組	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	
鋼製グレーチング	溝蓋T－14 995×600×60	組	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	
鋼製グレーチング	溝蓋T－14 995×650×65	組	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	
鋼製グレーチング	溝蓋T－14 995×700×75	組	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	
鋼製グレーチング	溝蓋T－20 995×300×44	組	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	
鋼製グレーチング	溝蓋T－20 995×350×44	組	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	
鋼製グレーチング	溝蓋T－20 995×400×50	組	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	
鋼製グレーチング	溝蓋T－20 995×450×55	組	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	
鋼製グレーチング	溝蓋T－20 995×500×55	組	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	
鋼製グレーチング	溝蓋T－20 995×550×65	組	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	
鋼製グレーチング	溝蓋T－20 995×600×75	組	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	
鋼製グレーチング	溝蓋T－20 995×650×75	組	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	
鋼製グレーチング	溝蓋T－20　995×700×90	組	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	
鋼製グレーチング	横断T-2 995×300×25	組	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	
鋼製グレーチング	横断T-2 995×350×25	組	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	
鋼製グレーチング	横断T-2 995×400×32	組	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	
鋼製グレーチング	横断T-2 995×450×32	組	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	
鋼製グレーチング	横断T-2 995×500×38	組	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	
鋼製グレーチング	横断T-2 995×550×38	組	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	
鋼製グレーチング	横断T-2 995×600×44	組	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	
鋼製グレーチング	横断T-2 995×650×44	組	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

鋼材二次製品類（水路用）

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)	備考
鋼製グレーチング	横断T-2 995×700×44	組	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	
鋼製グレーチング	横断T－6 995×300×32	組	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	
鋼製グレーチング	横断T－6 995×350×38	組	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	
鋼製グレーチング	横断T－6 995×400×44	組	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	
鋼製グレーチング	横断T－6 995×450×44	組	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	
鋼製グレーチング	横断T－6 995×500×50	組	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	
鋼製グレーチング	横断T－6 995×550×50	組	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	
鋼製グレーチング	横断T－6 995×600×55	組	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	
鋼製グレーチング	横断T－6 995×650×55	組	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	
鋼製グレーチング	横断T－6 995×700×60	組	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	
鋼製グレーチング	横断T－14 995×300×32	組	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	
鋼製グレーチング	横断T－14 995×350×38	組	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	
鋼製グレーチング	横断T－14 995×400×44	組	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	
鋼製グレーチング	横断T－14 995×450×50	組	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	
鋼製グレーチング	横断T－14 995×500×50	組	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	
鋼製グレーチング	横断T－14 995×550×55	組	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	
鋼製グレーチング	横断T－14 995×600×55	組	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	
鋼製グレーチング	横断T－14 995×650×60	組	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	
鋼製グレーチング	横断T－14 995×700×65	組	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	
鋼製グレーチング	横断T－20 995×300×38	組	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	
鋼製グレーチング	横断T－20 995×350×44	組	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	
鋼製グレーチング	横断T－20 995×400×50	組	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	
鋼製グレーチング	横断T－20 995×450×55	組	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	
鋼製グレーチング	横断T－20 995×500×60	組	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	
鋼製グレーチング	横断T－20 995×550×65	組	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	
鋼製グレーチング	横断T－20 995×600×65	組	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	
鋼製グレーチング	横断T－20 995×650×75	組	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	
鋼製グレーチング	横断T－20 995×700×75	組	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	
鋼製グレーチング	桝蓋T-2 110° 300×500×32	組	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	
鋼製グレーチング	桝蓋T-2 110° 300×600×38	組	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
鋼製グレーチング	桝蓋T-2 110° 300×700×38	組	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
鋼製グレーチング	桝蓋T-2 110° 400×500×32	組	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	
鋼製グレーチング	桝蓋T-2 110° 400×600×38	組	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	
鋼製グレーチング	桝蓋T-2 110° 400×700×38	組	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
鋼製グレーチング	桝蓋T-2 110° 500×500×32	組	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
鋼製グレーチング	桝蓋T-2 110° 500×600×38	組	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	
鋼製グレーチング	桝蓋T-2 110° 500×700×38	組	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
鋼製グレーチング	桝蓋 110° 開閉 T-14､6 300×500×44	組	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	
鋼製グレーチング	桝蓋 110° 開閉 T-14､6 300×600×50	組	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
鋼製グレーチング	桝蓋 110° 開閉 T-14､6 300×700×55	組	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
鋼製グレーチング	桝蓋 110° 開閉 T-14､6 400×500×44	組	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	
鋼製グレーチング	桝蓋 110° 開閉 T-14､6 400×600×50	組	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	
鋼製グレーチング	桝蓋 110° 開閉 T-14､6 400×700×55	組	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
鋼製グレーチング	桝蓋 110° 開閉 T-14､6 500×500×44	組	－	－	－	－	－	－	－	－	－	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

鋼材二次製品類（水路用）

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)	備考
鋼製グレーチング	桝蓋 110° 開閉 T-14、6 500×600×50	組	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	
鋼製グレーチング	桝蓋 110° 開閉 T-14、6 500×700×55	組	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
鋼製グレーチング	桝蓋T－20 110° 300×500×50	組	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	
鋼製グレーチング	桝蓋T－20 110° 300×600×55	組	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
鋼製グレーチング	桝蓋T－20 110° 300×700×65	組	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
鋼製グレーチング	桝蓋T－20 110° 400×500×50	組	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	
鋼製グレーチング	桝蓋T－20 110° 400×600×55	組	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	
鋼製グレーチング	桝蓋T－20 110° 400×700×65	組	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
鋼製グレーチング	桝蓋T－20 110° 500×500×50	組	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
鋼製グレーチング	桝蓋T－20 110° 500×600×55	組	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	
鋼製グレーチング	桝蓋T－20 110° 500×700×65	組	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
鋼製グレーチング	U字T-2 995×210×25	枚	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	
鋼製グレーチング	U字T-2 995×240×25	枚	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	
鋼製グレーチング	U字T-2 995×300×25	枚	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	
鋼製グレーチング	U字T-2 995×360×25	枚	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	
鋼製グレーチング	U字T-2 995×340×32	枚	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
鋼製グレーチング	U字T-2 995×510×32	枚	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	
鋼製グレーチング	U字T－6 995×210×25	枚	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	
鋼製グレーチング	U字T－6 995×240×25	枚	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	
鋼製グレーチング	U字T－6 995×300×32	枚	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	
鋼製グレーチング	U字T－6 995×360×38	枚	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	
鋼製グレーチング	U字T－6 995×435×44	枚	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
鋼製グレーチング	U字T－6 995×525×50	枚	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	
鋼製グレーチング	U字T－14 995×210×25	枚	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	
鋼製グレーチング	U字T－14 995×240×25	枚	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	
鋼製グレーチング	U字T－14 995×300×32	枚	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	
鋼製グレーチング	U字T－14 995×375×44	枚	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	
鋼製グレーチング	U字T－14 995×435×50	枚	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
鋼製グレーチング	U字T－14 995×547×55	枚	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	溝蓋Ｔ－25 995×300×44	組	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	溝蓋Ｔ－25 995×350×44	組	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	溝蓋Ｔ－25 995×400×50	組	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	溝蓋Ｔ－25 995×450×55	組	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	溝蓋Ｔ－25 995×500×65	組	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	溝蓋Ｔ－25 995×550×75	組	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	溝蓋Ｔ－25 995×600×80	組	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	溝蓋Ｔ－25 995×650×90	組	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	溝蓋Ｔ－25 995×700×100	組	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	溝蓋Ｔ－25 995×750×100	組	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	横断Ｔ－25 995×300×44	組	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	横断Ｔ－25 995×350×50	組	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	横断Ｔ－25 995×400×55	組	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	横断Ｔ－25 995×450×60	組	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	横断Ｔ－25 995×500×65	組	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

鋼材二次製品類（水路用）												
名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)	備考
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	横断Ｔ－25　995×550×75	組	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	横断Ｔ－25　995×600×75	組	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	横断Ｔ－25　995×650×80	組	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	横断Ｔ－25　995×700×90	組	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	桝蓋Ｔ－25　110° 300×500×55	組	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	桝蓋Ｔ－25　110° 300×600×65	組	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	桝蓋Ｔ－25　110° 300×700×75	組	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	桝蓋Ｔ－25　110° 400×500×55	組	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	桝蓋Ｔ－25　110° 400×600×65	組	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	桝蓋Ｔ－25　110° 400×700×75	組	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	桝蓋Ｔ－25　110° 500×500×55	組	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	桝蓋Ｔ－25　110° 500×600×65	組	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	桝蓋Ｔ－25　110° 500×700×75	組	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
側溝用鋼製蓋板		枚	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
マンホール用足掛金物	樹脂加工品 径19 幅300 長250	個	－	＊	－	－	－	＊	＊	2,190	2,190	
単管足場類　自在ステップ	250×600㎜	個	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	
ステップ		本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

鋼材二次製品類（柵類）												
名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)	備考
ガードレール		m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ガードレール	路側用　塗装品　Ｇｒ－Ａ　－4E	m	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	－	－	★
ガードレール	路側用　塗装品　Ｇｒ－Ａ　－4ES（旧基準）	m	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	－	－	★
ガードレール	路側用　塗装品　Ｇｒ－Ａ　－2B	m	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	－	－	★
ガードレール	路側用　塗装品　Ｇｒ－Ａ　－2BS（旧基準）	m	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	－	－	★
ガードレール	路側用　メッキ　Ｇｒ－Ａ　－4E	m	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	－	－	★
ガードレール	路側用　メッキ　Ｇｒ－Ａ　－4ES（旧基準）	m	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	－	－	★
ガードレール	路側用　メッキ　Ｇｒ－Ａ　－2B	m	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	－	－	★
ガードレール	路側用　メッキ　Ｇｒ－Ａ　－2BS（旧基準）	m	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	－	－	★
ガードレール	路側用　塗装品　Ｇｒ－Ｃｋ－2PHL（旧基準）	m	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	－	－	★
ガードレール	路側用　塗装品　Ｇｒ－Ｃ－2B－5	m	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	－	－	★
ガードレール	路側用　塗装品　Ｇｒ－Ｃｋ－2PL(旧基準)	m	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	－	－	★
ガードレール	路側用　塗装品　Ｇｒ－Ｃ－2B－3	m	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	－	－	★
ガードレール	路側用　塗装品　Ｇｒ－Ｃ－2B－4	m	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	－	－	★
ガードレール	路側用　塗装品　Ｇｒ－Ｂ　－4E	m	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	－	－	★
ガードレール	路側用　塗装品　Ｇｒ－Ｂ　－4ES(旧基準)	m	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	－	－	★
ガードレール	路側用　塗装品　Ｇｒ－Ｃ　－4E	m	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	－	－	★
ガードレール	路側用　塗装品　Ｇｒ－Ｃ　－4ES(旧基準)	m	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	－	－	★
ガードレール	路側用　塗装品　Ｇｒ－Ｂ　－2B	m	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	－	－	★
ガードレール	路側用　塗装品　Ｇｒ－Ｂ　－2BS(旧基準)	m	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	－	－	★
ガードレール	路側用　塗装品　Ｇｒ－Ｃ　－2B	m	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	－	－	★
ガードレール	路側用　塗装品　Ｇｒ－Ｃ　－2BS(旧基準)	m	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	－	－	★
ガードレール	路側用　メッキ　Ｇｒ－Ｂ　－4E	m	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	－	－	★
ガードレール	路側用　メッキ　Ｇｒ－Ｂ　－4ES(旧基準)	m	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	－	－	★
ガードレール	路側用　メッキ　Ｇｒ－Ｂ　－2B	m	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	－	－	★
ガードレール	路側用　メッキ　Ｇｒ－Ｂ　－2BS(旧基準)	m	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	－	－	★
ガードパイプ	歩車道境界用　塗装品　Ｇｐ-Ａｐ-２Ｅ	m	＊	＊	－	＊	－	＊	＊	－	－	★
ガードパイプ	歩車道境界用　塗装品　Ｇｐ-Ａｐ-２Ｂ	m	＊	＊	－	＊	－	＊	＊	－	－	★
ガードパイプ	歩車道境界用　メッキ　Ｇｐ-Ａｐ-２Ｅ	m	＊	＊	－	＊	－	＊	＊	－	－	★
ガードパイプ	歩車道境界用　メッキ　Ｇｐ-Ａｐ-２Ｂ	m	＊	＊	－	＊	－	＊	＊	－	－	★
ガードパイプ	歩車道境界用　塗装品　Ｇｐ－Ｂｐ－2E	m	＊	＊	－	＊	－	＊	＊	－	－	★
ガードパイプ	歩車道境界用　塗装品　Ｇｐ－Ｃｐ－2E	m	＊	＊	－	＊	－	＊	＊	－	－	★
ガードパイプ	歩車道境界用　塗装品　Ｇｐ－Ｂｐ－2B	m	＊	＊	－	＊	－	＊	＊	－	－	★
ガードパイプ	歩車道境界用　塗装品　Ｇｐ－Ｃｐ－2B	m	＊	＊	－	＊	－	＊	＊	－	－	★
ガードパイプ	歩車道境界用　メッキ　Ｇｐ－Ｂｐ－2E	m	＊	＊	－	＊	－	＊	＊	－	－	★
ガードパイプ	歩車道境界用　メッキ　Ｇｐ－Ｂｐ－2B	m	＊	＊	－	＊	－	＊	＊	－	－	★
ガードケーブル	路側用　塗装品　Ｇｃ－Ｂ－6E	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ガードケーブル	路側用　塗装品　Ｇｃ－Ｂ－5E	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ガードケーブル	路側用　塗装品　Ｇｃ－Ｂ－4E	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ガードケーブル	路側用　塗装品　Ｇｃ－Ｃ－6E	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ガードケーブル	路側用　塗装品　Ｇｃ－Ｃ－5E	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ガードケーブル	路側用　塗装品　Ｇｃ－Ｃ－4E	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ガードケーブル	路側用　塗装品　Ｇｃ－Ｂ－4B	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ガードケーブル	路側用　塗装品　Ｇｃ－Ｃ－4B	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

鋼材二次製品類（柵類）													
名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)	備考
ガードケーブル	路側用　メッキ　Gc－B－6E	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ガードケーブル	路側用　メッキ　Gc－B－4B	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ガードケーブル	路側用　メッキ　Gc－C－6E	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ガードケーブル	路側用　メッキ　Gc－C－4B	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
中間支柱（ガードケーブル部材）	路側用　塗装品　Ｇｃ－Ａ－４Ｂ	本	＊	＊	－	＊	－	＊	＊	－	－	★
中間支柱（ガードケーブル部材）	路側用　塗装品　Ｇｃ－Ｂ－４Ｂ	本	＊	＊	－	＊	－	＊	＊	－	－	★
中間支柱（ガードケーブル部材）	路側用　塗装品　Ｇｃ－Ｃ－４Ｂ	本	＊	＊	－	＊	－	＊	＊	－	－	★
中間支柱（ガードケーブル部材）	路側用　メッキ　Ｇｃ－Ａ－４Ｂ	本	＊	＊	－	＊	－	＊	＊	－	－	★
中間支柱（ガードケーブル部材）	路側用　メッキ　Ｇｃ－Ｂ－４Ｂ	本	＊	＊	－	＊	－	＊	＊	－	－	★
中間支柱（ガードケーブル部材）	路側用　メッキ　Ｇｃ－Ｃ－４Ｂ	本	＊	＊	－	＊	－	＊	＊	－	－	★
中間支柱（ガードケーブル部材）	路側用　塗装品　Ｇｃ－Ａ－６Ｅ	本	＊	＊	－	＊	－	＊	＊	－	－	★
中間支柱（ガードケーブル部材）	路側用　塗装品　Ｇｃ－Ｂ－６Ｅ	本	＊	＊	－	＊	－	＊	＊	－	－	★
中間支柱（ガードケーブル部材）	路側用　塗装品　Ｇｃ－Ｃ－６Ｅ	本	＊	＊	－	＊	－	＊	＊	－	－	★
中間支柱（ガードケーブル部材）	路側用　メッキ　Ｇｃ－Ａ－６Ｅ	本	＊	＊	－	＊	－	＊	＊	－	－	★
中間支柱（ガードケーブル部材）	路側用　メッキ　Ｇｃ－Ｂ－６Ｅ	本	＊	＊	－	＊	－	＊	＊	－	－	★
中間支柱（ガードケーブル部材）	路側用　メッキ　Ｇｃ－Ｃ－６Ｅ	本	＊	＊	－	＊	－	＊	＊	－	－	★
端末支柱（ガードケーブル部材）	路側用　塗装品　Ｇｃ－Ａ－４Ｂ	本	＊	＊	－	＊	－	＊	＊	－	－	★
端末支柱（ガードケーブル部材）	路側用　塗装品　Ｇｃ－Ｂ－４Ｂ	本	＊	＊	－	＊	－	＊	＊	－	－	★
端末支柱（ガードケーブル部材）	路側用　塗装品　Ｇｃ－Ｃ－４Ｂ	本	＊	＊	－	＊	－	＊	＊	－	－	★
端末支柱（ガードケーブル部材）	路側用　メッキ　Ｇｃ－Ａ－４Ｂ	本	＊	＊	－	＊	－	＊	＊	－	－	★
端末支柱（ガードケーブル部材）	路側用　メッキ　Ｇｃ－Ｂ－４Ｂ	本	＊	＊	－	＊	－	＊	＊	－	－	★
端末支柱（ガードケーブル部材）	路側用　メッキ　Ｇｃ－Ｃ－４Ｂ	本	＊	＊	－	＊	－	＊	＊	－	－	★
端末支柱（ガードケーブル部材）	路側用　塗装品　Ｇｃ－Ａ－６Ｅ	本	＊	＊	－	＊	－	＊	＊	－	－	★
端末支柱（ガードケーブル部材）	路側用　塗装品　Ｇｃ－Ｂ－６Ｅ	本	＊	＊	－	＊	－	＊	＊	－	－	★
端末支柱（ガードケーブル部材）	路側用　塗装品　Ｇｃ－Ｃ－６Ｅ	本	＊	＊	－	＊	－	＊	＊	－	－	★
端末支柱（ガードケーブル部材）	路側用　メッキ　Ｇｃ－Ａ－６Ｅ	本	＊	＊	－	＊	－	＊	＊	－	－	★
端末支柱（ガードケーブル部材）	路側用　メッキ　Ｇｃ－Ｂ－６Ｅ	本	＊	＊	－	＊	－	＊	＊	－	－	★
端末支柱（ガードケーブル部材）	路側用　メッキ　Ｇｃ－Ｃ－６Ｅ	本	＊	＊	－	＊	－	＊	＊	－	－	★
ケーブル（ガードケーブル部材）	路側用　塗装品　Ｇｃ－Ａ－４Ｂ	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ケーブル（ガードケーブル部材）	路側用　塗装品　Ｇｃ－Ｂ－４Ｂ	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ケーブル（ガードケーブル部材）	路側用　塗装品　Ｇｃ－Ｃ－４Ｂ	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ケーブル（ガードケーブル部材）	路側用　メッキ　Ｇｃ－Ａ－４Ｂ	m	＊	＊	－	＊	－	＊	＊	－	－	
ケーブル（ガードケーブル部材）	路側用　メッキ　Ｇｃ－Ｂ－４Ｂ	m	＊	＊	－	＊	－	＊	＊	－	－	
ケーブル（ガードケーブル部材）	路側用　メッキ　Ｇｃ－Ｃ－４Ｂ	m	＊	＊	－	＊	－	＊	＊	－	－	
ケーブル（ガードケーブル部材）	路側用　塗装品　Ｇｃ－Ａ－６Ｅ	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ケーブル（ガードケーブル部材）	路側用　塗装品　Ｇｃ－Ｂ－６Ｅ	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ケーブル（ガードケーブル部材）	路側用　塗装品　Ｇｃ－Ｃ－６Ｅ	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ケーブル（ガードケーブル部材）	路側用　メッキ　Ｇｃ－Ａ－６Ｅ	m	＊	＊	－	＊	－	＊	＊	－	－	
ケーブル（ガードケーブル部材）	路側用　メッキ　Ｇｃ－Ｂ－６Ｅ	m	＊	＊	－	＊	－	＊	＊	－	－	
ケーブル（ガードケーブル部材）	路側用　メッキ　Ｇｃ－Ｃ－６Ｅ	m	＊	＊	－	＊	－	＊	＊	－	－	
ネットフェンス（ビニール被覆）	A-Ⅰ　支柱間隔　2.0m　V-GS2 3.2*50mm	m	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	－	3,080	
ネットフェンス（ビニール被覆）	A-Ⅱ　支柱間隔　2.0m　V-GS2 3.2*50mm	m	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	－	3,590	
ネットフェンス（ビニール被覆）	A-Ⅲ　支柱間隔　2.0m　V-GS2 3.2*50mm	m	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	－	4,440	
ネットフェンス（ビニール被覆）	A-Ⅳ　支柱間隔　2.0m　V-GS2 3.2*50mm	m	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	5,020	5,020	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

鋼材二次製品類（柵類）												
名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)	備考
ネットフェンス（ビニール被覆）	B-Ⅰ 支柱間隔 2.0m V-GS2 3.2*50mm	m	*	*	*	*	-	*	*	-	3,680	
ネットフェンス（ビニール被覆）	B-Ⅱ 支柱間隔 2.0m V-GS2 3.2*50mm	m	*	*	*	*	-	*	*	-	4,250	
ネットフェンス（ビニール被覆）	B-Ⅲ 支柱間隔 2.0m V-GS2 3.2*50mm	m	*	*	*	*	-	*	*	-	4,650	
ネットフェンス(亜鉛メッキ)	A-Ⅰ 支柱間隔 2.0m Z-GS6 3.2*56mm	m	*	*	*	*	-	*	*	-	3,420	
ネットフェンス(亜鉛メッキ)	A-Ⅱ 支柱間隔 2.0m Z-GS6 3.2*56mm	m	*	*	*	*	-	*	*	-	4,000	
ネットフェンス(亜鉛メッキ)	A-Ⅲ 支柱間隔 2.0m Z-GS6 3.2*56mm	m	*	*	*	*	-	*	*	-	4,970	
ネットフェンス(亜鉛メッキ)	A-Ⅳ 支柱間隔 2.0m Z-GS6 3.2*56mm	m	*	*	*	*	-	*	*	5,630	5,630	
ネットフェンス(亜鉛メッキ)	B-Ⅰ 支柱間隔 2.0m Z-GS6 3.2*56mm	m	*	*	*	*	-	*	*	-	4,090	
ネットフェンス(亜鉛メッキ)	B-Ⅱ 支柱間隔 2.0m Z-GS6 3.2*56mm	m	*	*	*	*	-	*	*	-	4,780	
ネットフェンス(亜鉛メッキ)	B-Ⅲ 支柱間隔 2.0m Z-GS6 3.2*56mm	m	*	*	*	*	-	*	*	-	5,260	
ネットフェンス（メッキ着色塗装）	A-Ⅰ 支柱間隔 2.0m C-GS3 3.2*56mm	m	*	*	*	*	-	*	*	-	3,530	
ネットフェンス（メッキ着色塗装）	A-Ⅱ 支柱間隔 2.0m C-GS3 3.2*56mm	m	*	*	*	*	-	*	*	-	4,110	
ネットフェンス（メッキ着色塗装）	A-Ⅲ 支柱間隔 2.0m C-GS3 3.2*56mm	m	*	*	*	*	-	*	*	-	5,100	
ネットフェンス（メッキ着色塗装）	A-Ⅳ 支柱間隔 2.0m C-GS3 3.2*56mm	m	*	*	*	*	-	*	*	5,720	5,720	
ネットフェンス（メッキ着色塗装）	B-Ⅰ 支柱間隔 2.0m C-GS3 3.2*56mm	m	*	*	*	*	-	*	*	-	4,190	
ネットフェンス（メッキ着色塗装）	B-Ⅱ 支柱間隔 2.0m C-GS3 3.2*56mm	m	*	*	*	*	-	*	*	-	4,900	
ネットフェンス（メッキ着色塗装）	B-Ⅲ 支柱間隔 2.0m C-GS3 3.2*56mm	m	*	*	*	*	-	*	*	-	5,350	
ネットフェンス（ビニール被覆）	A-Ⅰ 支柱間隔 1.8m V-GS2 3.2*50mm	m	*	*	*	*	-	*	*	-	3,170	
ネットフェンス（ビニール被覆）	A-Ⅱ 支柱間隔 1.8m V-GS2 3.2*50mm	m	*	*	*	*	-	*	*	-	3,710	
ネットフェンス（ビニール被覆）	A-Ⅲ 支柱間隔 1.8m V-GS2 3.2*50mm	m	*	*	*	*	-	*	*	-	4,610	
ネットフェンス（ビニール被覆）	A-Ⅳ 支柱間隔 1.8m V-GS2 3.2*50mm	m	*	*	*	*	-	*	*	-	5,260	
ネットフェンス（ビニール被覆）	B-Ⅰ 支柱間隔 1.8m V-GS2 3.2*50mm	m	*	*	*	*	-	*	*	-	3,810	
ネットフェンス（ビニール被覆）	B-Ⅱ 支柱間隔 1.8m V-GS2 3.2*50mm	m	*	*	*	*	-	*	*	-	4,390	
ネットフェンス（ビニール被覆）	B-Ⅲ 支柱間隔 1.8m V-GS2 3.2*50mm	m	*	*	*	*	-	*	*	-	4,830	
ネットフェンス（亜鉛メッキ）	A-Ⅰ 支柱間隔 1.8m Z-GS6 3.2*56mm	m	*	*	*	*	-	*	*	-	3,500	
ネットフェンス（亜鉛メッキ）	A-Ⅱ 支柱間隔 1.8m Z-GS6 3.2*56mm	m	*	*	*	*	-	*	*	-	4,120	
ネットフェンス（亜鉛メッキ）	A-Ⅲ 支柱間隔 1.8m Z-GS6 3.2*56mm	m	*	*	*	*	-	*	*	-	5,150	
ネットフェンス（亜鉛メッキ）	A-Ⅳ 支柱間隔 1.8m Z-GS6 3.2*56mm	m	*	*	*	*	-	*	*	-	5,840	
ネットフェンス（亜鉛メッキ）	B-Ⅰ 支柱間隔 1.8m Z-GS6 3.2*56mm	m	*	*	*	*	-	*	*	-	4,210	
ネットフェンス（亜鉛メッキ）	B-Ⅱ 支柱間隔 1.8m Z-GS6 3.2*56mm	m	*	*	*	*	-	*	*	-	4,920	
ネットフェンス（亜鉛メッキ）	B-Ⅲ 支柱間隔 1.8m Z-GS6 3.2*56mm	m	*	*	*	*	-	*	*	-	5,440	
ネットフェンス（ビニール被覆）	A-Ⅰ 支柱間隔 1.5m V-GS2 3.2*50mm	m	*	*	*	*	-	*	*	-	3,300	
ネットフェンス（ビニール被覆）	A-Ⅱ 支柱間隔 1.5m V-GS2 3.2*50mm	m	*	*	*	*	-	*	*	-	3,910	
ネットフェンス（ビニール被覆）	A-Ⅲ 支柱間隔 1.5m V-GS2 3.2*50mm	m	*	*	*	*	-	*	*	-	4,930	
ネットフェンス（ビニール被覆）	A-Ⅳ 支柱間隔 1.5m V-GS2 3.2*50mm	m	*	*	*	*	-	*	*	-	5,670	
ネットフェンス（ビニール被覆）	B-Ⅰ 支柱間隔 1.5m V-GS2 3.2*50mm	m	*	*	*	*	-	*	*	-	4,020	
ネットフェンス（ビニール被覆）	B-Ⅱ 支柱間隔 1.5m V-GS2 3.2*50mm	m	*	*	*	*	-	*	*	-	4,670	
ネットフェンス（ビニール被覆）	B-Ⅲ 支柱間隔 1.5m V-GS2 3.2*50mm	m	*	*	*	*	-	*	*	-	5,160	
ネットフェンス（ビニール被覆）	A-Ⅰ 支柱間隔 1.2m V-GS2 3.2*50mm	m	*	*	*	*	-	*	*	-	3,510	
ネットフェンス（ビニール被覆）	A-Ⅱ 支柱間隔 1.2m V-GS2 3.2*50mm	m	*	*	*	*	-	*	*	-	4,240	
ネットフェンス（ビニール被覆）	A-Ⅲ 支柱間隔 1.2m V-GS2 3.2*50mm	m	*	*	*	*	-	*	*	-	5,430	
ネットフェンス（ビニール被覆）	A-Ⅳ 支柱間隔 1.2m V-GS2 3.2*50mm	m	*	*	*	*	-	*	*	-	6,310	
ネットフェンス（ビニール被覆）	B-Ⅰ 支柱間隔 1.2m V-GS2 3.2*50mm	m	*	*	*	*	-	*	*	-	4,380	
ネットフェンス（ビニール被覆）	B-Ⅱ 支柱間隔 1.2m V-GS2 3.2*50mm	m	*	*	*	*	-	*	*	-	5,100	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

鋼材二次製品類（柵類）													
名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)	備考
ネットフェンス（ビニール被覆）	B-Ⅲ 支柱間隔　1.2m　V-GS2 3.2*50mm	m	*	*	*	*	-	*	*	-	5,680	
ネットフェンス扉	ﾈｯﾄ片開H＝1.0mB＝1.0mﾋﾞﾆﾙ被覆	組	*	*	*	*	-	*	*	-	22,900	
ネットフェンス扉	ﾈｯﾄ片開H＝1.2mB＝1.0mﾋﾞﾆﾙ被覆	組	*	*	*	*	-	*	*	-	24,100	
ネットフェンス扉	ﾈｯﾄ片開H＝1.5mB＝1.0mﾋﾞﾆﾙ被覆	組	*	*	*	*	-	*	*	-	28,500	
ネットフェンス扉	ﾈｯﾄ両開H＝1.0mB＝2.0mﾋﾞﾆﾙ被覆	組	*	*	*	*	-	*	*	-	45,300	
ネットフェンス扉	ﾈｯﾄ両開H＝1.2mB＝2.0mﾋﾞﾆﾙ被覆	組	*	*	*	*	-	*	*	-	47,300	
ネットフェンス扉	ﾈｯﾄ両開H＝1.5mB＝2.0mﾋﾞﾆﾙ被覆	組	*	*	*	*	-	*	*	-	53,400	
ネットフェンス扉	ﾈｯﾄ片開H＝1.0mB＝1.0mﾒｯｷ	組	*	*	*	*	-	*	*	-	22,900	
ネットフェンス扉	ﾈｯﾄ片開H＝1.2mB＝1.0mﾒｯｷ	組	*	*	*	*	-	*	*	-	24,100	
ネットフェンス扉	ﾈｯﾄ片開H＝1.5mB＝1.0mﾒｯｷ	組	*	*	*	*	-	*	*	-	28,500	
ネットフェンス扉	ﾈｯﾄ両開H＝1.0mB＝2.0mﾒｯｷ	組	*	*	*	*	-	*	*	-	45,300	
ネットフェンス扉	ﾈｯﾄ両開H＝1.2mB＝2.0mﾒｯｷ	組	*	*	*	*	-	*	*	-	47,300	
ネットフェンス扉	ﾈｯﾄ両開H＝1.5mB＝2.0mﾒｯｷ	組	*	*	*	*	-	*	*	53,400	53,400	
ネットフェンス扉	格子式片開　H＝1.0m　B＝1.0m	組	*	*	*	*	-	*	*	-	49,600	
ネットフェンス扉	格子式片開　H＝1.2m　B＝1.0m	組	*	*	*	*	-	*	*	-	52,500	
ネットフェンス扉	格子式片開　H＝1.5m　B＝1.0m	組	*	*	*	*	-	*	*	-	58,100	
ネットフェンス扉	格子式両開　H＝1.0m　B＝2.0m	組	*	*	*	*	-	*	*	-	81,100	
ネットフェンス扉	格子式両開　H＝1.2m　B＝2.0m	組	*	*	*	*	-	*	*	-	86,400	
ネットフェンス扉	格子式両開　H＝1.5m　B＝2.0m	組	*	*	*	*	-	*	*	-	95,200	
ネットフェンス扉	ﾈｯﾄ片開H＝1.0mB＝1.0mﾒｯｷ着塗	組	*	*	*	*	-	*	*	-	22,900	
ネットフェンス扉	ﾈｯﾄ片開H＝1.2mB＝1.0mﾒｯｷ着塗	組	*	*	*	*	-	*	*	-	24,100	
ネットフェンス扉	ﾈｯﾄ片開H＝1.5mB＝1.0mﾒｯｷ着塗	組	*	*	*	*	-	*	*	-	28,500	
ネットフェンス扉	ﾈｯﾄ両開H＝1.0mB＝2.0mﾒｯｷ着塗	組	*	*	*	*	-	*	*	-	45,300	
ネットフェンス扉	ﾈｯﾄ両開H＝1.2mB＝2.0mﾒｯｷ着塗	組	*	*	*	*	-	*	*	-	47,300	
ネットフェンス扉	ﾈｯﾄ両開H＝1.5mB＝2.0mﾒｯｷ着塗	組	*	*	*	*	-	*	*	-	53,400	
ネットフェンス用アンカーブロック	180×180×450	個	790	600	740	600	-	810	600	-	876	
ネットフェンス用アンカーブロック	180×550×450	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
落石防止網	金網(3種亜鉛めっき・Z-GS3)　2.6×50	㎡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
落石防止網	金網(3種亜鉛めっき・Z-GS3)　3.2×50	㎡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
落石防止網	金網(3種亜鉛めっき・Z-GS3)　4.0×50	㎡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
落石防止網	金網(4種亜鉛めっき・Z-GS4)　5.0×50	㎡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
落石防止網	羽根付アンカー　φ25×1500	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
落石防止網	クロスクリップ　φ12	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
落石防止網	クロスクリップ　φ16	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
落石防止網	ワイヤクリップ　φ12	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
落石防止網	ワイヤクリップ　φ16	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
落石防止網	結合コイル　3.2×50×300	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
落石防止網	結合コイル　4.0×70×300	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
落石防止網	繊維系ｽﾛｰﾌﾟﾈｯﾄ　37.5mm×37.5mm	㎡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
落石防護柵(従来型)めっき	端末支柱　柵高1.00m　3本掛	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
落石防護柵(従来型)めっき	端末支柱　柵高1.25m　4本掛	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
落石防護柵(従来型)めっき	中間支柱　柵高1.00m　3本掛	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
落石防護柵(従来型)めっき	中間支柱　柵高1.25m　4本掛	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
落石防護柵(従来型)めっき	金網・ロープ　柵高1.00m　3本掛	m	2,210	2,210	-	2,210	-	2,210	2,210	-	-	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

鋼材二次製品類（柵類）												
名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)	備考
落石防護柵(従来型)めっき	金網・ロープ　柵高1.25m　4本掛	m	2,840	2,840	－	2,840	－	2,840	2,840	－	－	
落石防止網　岩部用アンカー（セメントアンカー）	φ22×500mm	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
落石防止網　岩部用アンカー（セメントアンカー）	φ22×1000mm	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
落石防止網　岩部用アンカー（セメントアンカー）	φ25×1000mm	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
落石防止網　岩部用アンカー（セメントアンカー）	φ28×1000mm	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
落石防止網　岩部用アンカー（セメントアンカー）	φ32×1000mm	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
落石防止網　クロスクリップ	φ8	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
落石防止網　クロスクリップ	φ14	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
落石防止網　クロスクリップ	φ18	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
落石防止網　　ワイヤクリップ	φ８	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
落石防止網　　ワイヤクリップ	φ１４	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
落石防止網　　ワイヤクリップ	φ１８	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
落石防止網　ポケット支柱	埋込式	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
落石防止網　ポケット支柱	ヒンジ式	組	－	－	－	－	－	－	－	－	－	★
落石防止網　組立アンカー	φ25×1500mm	組	*	*	－	*	－	*	*	－	－	★
落石防護柵　ステーロープ	φ18　3×7G/0	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
横断･転落防止柵		m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
防雪柵　吹溜式	仮設式	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
防雪柵　吹溜式	固定式	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
防雪柵　吹払式	仮設式	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
防雪柵　吹払式	固定式	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
手摺		m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
高欄（橋梁用）		m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

鋼材二次製品類（橋梁用）													
名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)	備考
ＰＣ鋼棒	A種　1号　径17mm　長3m未満	kg	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ＰＣ鋼棒	A種　1号　径17mm　長3m～4m未満	kg	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ＰＣ鋼棒	A種　1号　径17mm　長4m～5m未満	kg	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ＰＣ鋼棒	A種　1号　径17mm　長5～8m未満	kg	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ＰＣ鋼棒	A種　1号　径17mm　長8m以上	kg	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ＰＣ鋼棒	A種　1号　径23mm　長3m未満	kg	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ＰＣ鋼棒	A種　1号　径23mm　長3～4m未満	kg	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ＰＣ鋼棒	A種　1号　径23mm　長4～5m未満	kg	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ＰＣ鋼棒	A種　1号　径23mm　長5～8m未満	kg	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ＰＣ鋼棒	A種　1号　径23mm　長8m以上	kg	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ＰＣ鋼棒	B種　1号　径23mm 長3m未満	kg	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	★
ＰＣ鋼棒	B種　1号　径23mm　長3～4m未満	kg	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	★
ＰＣ鋼棒	B種　1号　径23mm　長4～5m未満	kg	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	★
ＰＣ鋼棒	B種　1号　径23mm　長5～8m未満	kg	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	★
ＰＣ鋼棒	B種　1号　径23mm　長8m以上	kg	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	★
ＰＣ鋼棒	B種　1号　径26mm　長3m未満	kg	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	★
ＰＣ鋼棒	B種　1号　径26mm　長3～4m未満	kg	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	★
ＰＣ鋼棒	B種　1号　径26mm　長4～5m未満	kg	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	★
ＰＣ鋼棒	B種　1号　径26mm　長5～8m未満	kg	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	★
ＰＣ鋼棒	B種　1号　径26mm　長8m以上	kg	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	★
ＰＣ鋼棒	C種　1号　径23mm　長3m未満	kg	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	★
ＰＣ鋼棒	C種　1号　径23mm　長3～4m未満	kg	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	★
ＰＣ鋼棒	C種　1号　径23mm　長4～5m未満	kg	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	★
ＰＣ鋼棒	C種　1号　径23mm　長5～8m未満	kg	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	★
ＰＣ鋼棒	C種　1号　径23mm　長8m以上	kg	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	★
ＰＣ鋼棒	C種　1号　径26mm　長3m未満	kg	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	★
ＰＣ鋼棒	C種　1号　径26mm　長3～4m未満	kg	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	★
ＰＣ鋼棒	C種　1号　径26mm　長4～5m未満	kg	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	★
ＰＣ鋼棒	C種　1号　径26mm　長5～8m未満	kg	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	★
ＰＣ鋼棒	C種　1号　径26mm　長8m以上	kg	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	★
ＰＣ鋼線	丸線　B種　径5mm	kg	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ＰＣ鋼線	丸線　B種　径7mm	kg	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ＰＣ鋼より線	7本より線　A種　径12.4mm	kg	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	
ＰＣ鋼棒工法用定着装置	径17mm　（後付用）	組	－	＊	－	－	－	＊	＊	745	－	★
ＰＣ鋼棒工法用定着装置	径23mm　（後付用）	組	－	＊	－	－	－	＊	＊	1,320	－	★
ＰＣ鋼棒工法用定着装置	径26mm　（後付用）	組	－	＊	－	－	－	＊	＊	1,840	－	★
フレシネー工法用定着装置	緊張側　195・225T型　12T13M220　ｸﾞﾗｳﾄｷｬｯﾌﾟ付	組	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	
ＰＣ鋼棒工法用カップラー	径17mm	個	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	
ＰＣ鋼棒工法用カップラー	径23mm	個	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	
ＰＣ鋼棒工法用カップラー	径26mm	個	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	
ＰＣ用シース(ｽﾊﾟｲﾗﾙｼｰｽ)	標準型　径30mm　厚0.25mm　長4m	m	－	＊	－	－	－	＊	＊	157	－	★
ＰＣ用シース(ｽﾊﾟｲﾗﾙｼｰｽ)	標準型　径32mm　厚0.25mm　長4m	m	－	＊	－	－	－	＊	＊	148	－	★
ＰＣ用シース(ｽﾊﾟｲﾗﾙｼｰｽ)	標準型　径35mm　厚0.25mm　長4m	m	－	＊	－	－	－	＊	＊	156	－	★
ＰＣ用シース(ｽﾊﾟｲﾗﾙｼｰｽ)	標準型　径38mm　厚0.25mm　長4m	m	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	★

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

鋼材二次製品類（橋梁用）												
名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)	備考
ＰＣ用シース(ｽﾊﾟｲﾗﾙｼｰｽ)	標準型　径42㎜　厚0.27㎜　長4m	m	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	★
ＰＣ用シース(ｽﾊﾟｲﾗﾙｼｰｽ)	標準型　径45㎜　厚0.27㎜　長4m	m	－	＊	－	－	－	＊	＊	207	－	★
ＰＣ用シース(ｽﾊﾟｲﾗﾙｼｰｽ)	標準型　径50㎜　厚0.32㎜　長4m	m	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	★
ＰＣ用シース(ｽﾊﾟｲﾗﾙｼｰｽ)	WS型　径35㎜　厚0.25㎜　長4m	m	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	★
ＰＣ用シース(ｽﾊﾟｲﾗﾙｼｰｽ)	WS型　径45㎜　厚0.25㎜　長4m	m	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	★
ＰＣ用シース(ﾜｲﾝﾃﾞｨﾝｸﾞｼｰｽ)	標準型　径30㎜　厚0.25㎜　長4m	m	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	★
ＰＣ用シース(ﾜｲﾝﾃﾞｨﾝｸﾞｼｰｽ)	標準型　径32㎜　厚0.25㎜　長4m	m	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	★
ＰＣ用シース(ﾜｲﾝﾃﾞｨﾝｸﾞｼｰｽ)	標準型　径35㎜　厚0.25㎜　長4m	m	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	★
ＰＣ用シース(ﾜｲﾝﾃﾞｨﾝｸﾞｼｰｽ)	標準型　径38㎜　厚0.25㎜　長4m	m	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	★
ＰＣ用シース(ﾜｲﾝﾃﾞｨﾝｸﾞｼｰｽ)	標準型　径40㎜　厚0.27㎜　長4m	m	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	★
ＰＣ用シース(ﾜｲﾝﾃﾞｨﾝｸﾞｼｰｽ)	標準型　径42㎜　厚0.27㎜　長4m	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	★
ＰＣ用シース（カップラーシース）	標準型　径17㎜　厚0.25㎜　長2m	個	－	570	－	－	－	570	570	－	－	★
ＰＣ用シース（カップラーシース）	標準型　径23㎜　厚0.25㎜　長2m	個	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	★
ＰＣ用シース（カップラーシース）	標準型　径26㎜　厚0.25㎜　長2m	個	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	★
ＰＣ用シース（カップラーシース）	標準型　径32㎜　厚0.25㎜　長2m	個	－	740	－	－	－	740	740	－	－	★
ビニルテープ	厚0.2㎜　幅19㎜　長20m　JIS C 2336	巻	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	★
ＰＣ鋼棒	径17㎜	ton	－	－	－	－	－	－	－	－	－	★
ＰＣ鋼棒	径23㎜	ton	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ＰＣ鋼棒	径26㎜	ton	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ＰＣ鋼棒	径32㎜	ton	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ＰＣ鋼より線	7本より線　Ｂ種　径12.7㎜	ton	－	＊	－	－	－	＊	＊	312,000	－	
ＰＣ鋼より線	7本より線　Ｂ種　径15.2㎜	ton	－	＊	－	－	－	＊	＊	326,000	－	
ＰＣ鋼より線	19本より線　径17.8㎜	ton	－	＊	－	－	－	＊	＊	336,000	－	
ＰＣ鋼より線	19本より線　径19.3㎜	ton	－	＊	－	－	－	＊	＊	343,000	－	
ＰＣ鋼より線	19本より線　径21.8㎜	ton	－	＊	－	－	－	＊	＊	348,000	－	
ＰＣ鋼棒工法用定着装置	径32㎜　（後付用）	組	－	＊	－	－	－	＊	＊	3,190	－	
ＰＣ用シース(ｽﾊﾟｲﾗﾙｼｰｽ)	標準型　径23㎜　厚0.25㎜　長4m	m	－	＊	－	－	－	＊	＊	137	－	
ＰＣ用シース(ｽﾊﾟｲﾗﾙｼｰｽ)	標準型　径26㎜　厚0.25㎜　長4m	m	－	＊	－	－	－	＊	＊	138	－	★
ＰＣ用シース(ｽﾊﾟｲﾗﾙｼｰｽ)	標準型　径28㎜　厚0.25㎜　長4m	m	－	＊	－	－	－	＊	＊	144	－	★
ＰＣ用シース(ｽﾊﾟｲﾗﾙｼｰｽ)	標準型　径40㎜　厚0.27㎜　長4m	m	－	＊	－	－	－	＊	＊	182	－	★
グリット(ＰＣ鋼棒工法用)	径17㎜用	組	－	130	－	－	－	130	130	130	－	★
グリット(ＰＣ鋼棒工法用)	径23㎜用	組	－	140	－	－	－	140	140	140	－	★
グリット(ＰＣ鋼棒工法用)	径26㎜用	組	－	240	－	－	－	240	240	240	－	
グリット(ＰＣ鋼棒工法用)	径32㎜用	組	－	300	－	－	－	300	300	300	－	
グラウトホース	グレードホースφ12～18	m	－	130	－	－	－	130	130	130	－	
スペーサブロック	ＰＣ鋼棒工法用	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
シングルストランド工法用定着装置	20Ｔ型　1T12.7㎜用　緊張側（後付用）	組	－	＊	－	－	－	＊	＊	1,950	－	
シングルストランド工法用定着装置	30Ｔ型　1T15.2㎜用　緊張側（後付用）	組	－	＊	－	－	－	＊	＊	2,170	－	
シングルストランド工法用定着装置	40Ｔ型　1T17.8㎜用　緊張側（後付用）	組	－	＊	－	－	－	＊	＊	3,160	－	★
シングルストランド工法用定着装置	50Ｔ型　1T19.3㎜用　緊張側（後付用）	組	－	＊	－	－	－	＊	＊	3,630	－	★
シングルストランド工法用定着装置	60Ｔ型　1T21.8㎜用　緊張側（後付用）	組	－	＊	－	－	－	＊	＊	4,710	－	★
グリット(ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞ工法用)	1T12.7㎜用	組	－	130	－	－	－	130	130	130	－	★
グリット(ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞ工法用)	1T15.2㎜用	組	－	130	－	－	－	130	130	130	－	★
グリット(ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞ工法用)	1T17.8㎜用	組	－	140	－	－	－	140	140	140	－	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

鋼材二次製品類（橋梁用）

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)	備考
グリット(ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞ工法用)	1T19.3mm用	組	－	230	－	－	－	230	230	230	－	
グリット(ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞ工法用)	1T21.8mm用	組	－	290	－	－	－	290	290	290	－	
ＰＣ鋼棒（アンボンド加算額）	径17mm	ton	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	
ＰＣ鋼棒（アンボンド加算額）	径23mm	ton	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	
ＰＣ鋼棒（アンボンド加算額）	径26mm	ton	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	
ＰＣ鋼棒（アンボンド加算額）	径32mm	ton	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	
ＰＣ鋼より線（アンボンド加算額）	7本より線　Ｂ種　径12.7mm	ton	－	＊	－	－	－	＊	＊	162,000	－	
ＰＣ鋼より線（アンボンド加算額）	7本より線　Ｂ種　径15.2mm	ton	－	＊	－	－	－	＊	＊	152,000	－	
ＰＣ鋼より線（アンボンド加算額）	19本より線　径17.8mm	ton	－	＊	－	－	－	＊	＊	142,000	－	
ＰＣ鋼より線（アンボンド加算額）	19本より線　径19.3mm	ton	－	＊	－	－	－	＊	＊	132,000	－	
ＰＣ鋼より線（アンボンド加算額）	19本より線　径21.8mm	ton	－	＊	－	－	－	＊	＊	122,000	－	
落橋防止装置（ＰＣ鋼棒）		組	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
落橋防止装置（ＰＣケーブル）		組	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ＰＣケーブル	19本より線　径17.8mm	kg	－	－	－	－	－	＊	＊	－	－	
ＰＣケーブル	19本より線　径19.3mm	kg	－	－	－	－	－	＊	＊	－	－	
ＰＣケーブル	19本より線　径21.8mm	kg	－	－	－	－	－	＊	＊	－	－	
ＰＣケーブル定着装置	固定用	組	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ＰＣケーブル定着装置	緊張用	組	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ＰＣ鋼棒	径36mm	ton	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ＰＣ鋼棒工法用定着装置	径36mm　緊張側（後付用）	組	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ＰＣ鋼より線	19本より線　径28.6mm	ton	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞ工法用定着装置	100T型　1T28.6mm用　緊張側（後付用）	組	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ＰＣ鋼棒（アンボンド加算額）	径36mm	ton	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ＰＣより線（アンボンド加算額）	19本より線　径28.6mm	ton	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
切断加工費	7本より線	ton	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
切断加工費	19本より線　径17.8mm～21.8mm	ton	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
切断加工費	19本より線　径28.6mm	ton	－	－	－	－	－	－	－	－	－	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

鋼材二次製品類（かご類）

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)	備考
円筒形じゃかご	GS-3　径45cm　線径3.2mm　網目10cm	m	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	
円筒形じゃかご	GS-3　径60cm　線径3.2mm　網目10cm	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
円筒形じゃかご	GS-3　径45cm　線径3.2mm　網目13cm	m	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	
円筒形じゃかご	GS-3　径60cm　線径3.2mm　網目13cm	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
円筒形じゃかご	GS-3　径45cm　線径3.2mm　網目15cm	m	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	
円筒形じゃかご	GS-3　径60cm　線径3.2mm　網目15cm	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
円筒形じゃかご	GS-3　径45cm　線径4.0mm　網目10cm	m	－	＊	－	－	－	＊	＊	962	－	
円筒形じゃかご	GS-3　径60cm　線径4.0mm　網目10cm	m	－	＊	－	－	－	＊	＊	1,320	－	
円筒形じゃかご	GS-3　径90cm　線径4.0mm　網目10cm	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
円筒形じゃかご	GS-3　径45cm　線径4.0mm　網目13cm	m	－	＊	－	－	－	＊	＊	759	－	
円筒形じゃかご	GS-3　径60cm　線径4.0mm　網目13cm	m	－	＊	－	－	－	＊	＊	988	－	
円筒形じゃかご	GS-3　径90cm　線径4.0mm　網目13cm	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
円筒形じゃかご	GS-3　径45cm　線径4.0mm　網目15cm	m	－	＊	－	－	－	＊	＊	629	－	
円筒形じゃかご	GS-3　径60cm　線径4.0mm　網目15cm	m	－	＊	－	－	－	＊	＊	853	－	
円筒形じゃかご	GS-3　径90cm　線径4.0mm　網目15cm	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
円筒形じゃかご	GS-3　径45cm　線径5.0mm　網目13cm	m	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	
円筒形じゃかご	GS-3　径60cm　線径5.0mm　網目13cm	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
円筒形じゃかご	GS-3　径90cm　線径5.0mm　網目13cm	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
円筒形じゃかご	GS-3　径45cm　線径5.0mm　網目15cm	m	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	
円筒形じゃかご	GS-3　径60cm　線径5.0mm　網目15cm	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
円筒形じゃかご	GS-3　径90cm　線径5.0mm　網目15cm	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
角形じゃかご（ふとんかご）	GS-3　高40cm幅120cm線径3.2mm網目10cm	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
角形じゃかご（ふとんかご）	GS-3　高48cm幅120cm線径3.2mm網目10cm	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
角形じゃかご（ふとんかご）	GS-3　高50cm幅120cm線径3.2mm網目13cm	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
角形じゃかご（ふとんかご）	GS-3　高60cm幅120cm線径3.2mm網目13cm	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
角形じゃかご（ふとんかご）	GS-3　高50cm幅120cm線径3.2mm網目15cm	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
角形じゃかご（ふとんかご）	GS-3　高40cm幅120cm線径4.0mm網目10cm	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
角形じゃかご（ふとんかご）	GS-3　高48cm幅120cm線径4.0mm網目10cm	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
角形じゃかご（ふとんかご）	GS-3　高64cm幅120cm線径4.0mm網目10cm	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
角形じゃかご（ふとんかご）	GS-3　高40cm幅120cm線径4.0mm網目13cm	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
角形じゃかご（ふとんかご）	GS-3　高50cm幅120cm線径4.0mm網目13cm	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
角形じゃかご（ふとんかご）	GS-3　高60cm幅120cm線径4.0mm網目13cm	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
角形じゃかご（ふとんかご）	GS-3　高40cm幅120cm線径4.0mm網目15cm	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
角形じゃかご（ふとんかご）	GS-3　高50cm幅120cm線径4.0mm網目15cm	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
角形じゃかご（ふとんかご）	GS-3　高60cm幅120cm線径4.0mm網目15cm	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
大型ふとんかご（パネルタイプ）	GS-5　高75cm幅200cm線径8.0mm網目13cm	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
大型ふとんかご（パネルタイプ）	GS-5　高150cm幅200cm線径8.0mm網目13cm	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
大型ふとんかご（パネルタイプ）	GS-5　高75cm幅200cm線径8.0mm網目15cm	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
大型ふとんかご（パネルタイプ）	GS-5　高150cm幅200cm線径8.0mm網目15cm	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
鉄筋金網	D6×100×100	㎡	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	
エキスパンドメタル	XG－24	ton	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	
角形じゃかご（ふとんかごパネルタイプ）	GS-3　高100cm幅120cm線径8.0mm網目15cm	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
角形じゃかご（ふとんかごパネルタイプ）	GS-3　高40cm幅120cm線径4.0mm網目10cm	m	－	＊	－	－	－	＊	＊	3,620	－	
角形じゃかご（ふとんかごパネルタイプ）	GS-3　高40cm幅120cm線径4.0mm網目13cm	m	－	＊	－	－	－	＊	＊	3,070	－	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

鋼材二次製品類（かご類）

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)	備考
角形じゃかご（ふとんかごパネルタイプ）	GS-3　高40cm幅120cm線径4.0mm網目15cm	m	－	＊	－	－	－	＊	＊	2,930	－	
角形じゃかご（ふとんかごパネルタイプ）	GS-3　高50cm幅120cm線径4.0mm網目13cm	m	－	＊	－	－	－	＊	＊	3,210	－	
角形じゃかご（ふとんかごパネルタイプ）	GS-3　高50cm幅120cm線径4.0mm網目15cm	m	－	＊	－	－	－	＊	＊	3,080	－	
大型ふとんかご（パネルタイプ）	GS-5同等以上　高50cm幅200cm線径8.0mm網目13cm	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
大型ふとんかご（パネルタイプ）	GS-5同等以上　高50cm幅200cm線径8.0mm網目15cm	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
角形じゃかご（ふとんかごパネルタイプ）	GS-3　高60cm幅120cm線径4.0mm網目13cm	m	－	＊	－	－	－	＊	＊	3,380	－	
角形じゃかご（ふとんかごパネルタイプ）	GS-3　高60cm幅120cm線径4.0mm網目15cm	m	－	＊	－	－	－	＊	＊	3,230	－	
角形じゃかご（ふとんかごパネルタイプ）	GS-3　高100cm幅120cm線径4.0mm網目13cm	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
角形じゃかご（ふとんかごパネルタイプ）	GS-3　高100cm幅120cm線径4.0mm網目15cm	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
大型ふとんかご（パネルタイプ）	GS-5同等以上　高100cm幅200cm線径8.0mm網目13cm	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
大型ふとんかご（パネルタイプ）	GS-5同等以上　高100cm幅200cm線径8.0mm網目15cm	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

目地材料												
名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)	備考
目地板（瀝青質板）	10㎜	㎡	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	1,610	1,610	
目地板（瀝青質板）	20㎜	㎡	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	3,210	3,210	
目地板（ゴム発泡体）	硬度20以上　10㎜	㎡	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	1,040	1,040	
目地板（ゴム発泡体）	硬度50以上　10㎜	㎡	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	2,300	2,300	
目地板（ゴム発泡体）	硬度30以上　20㎜	㎡	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	2,440	2,440	
目地板（ゴム発泡体）	硬度50以上　20㎜	㎡	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	4,600	4,600	
目地板（瀝青繊維質板）	10㎜	㎡	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	－	－	
目地板（バックアップ材）	10㎜　樹脂発泡体　倍率14	㎡	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	－	－	
目地材（加熱注入式低弾性タイプ）		kg	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	－	－	
目地材（加熱注入式高弾性タイプ）		kg	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	－	－	
成型ゴム目地	30×30	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
成型ゴム目地	50×50	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
目地材(充填材)		L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
目地板（瀝青繊維質板）	20㎜	㎡	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
止水板（塩化ビニル樹脂製）	CF幅150㎜　厚5㎜	m	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	825	825	
止水板（塩化ビニル樹脂製）	CC幅150㎜　厚5㎜	m	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	825	825	
止水板（塩化ビニル樹脂製）	CF幅200㎜　厚5㎜	m	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	1,050	1,050	
止水板（塩化ビニル樹脂製）	CC幅200㎜　厚5㎜	m	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	1,010	1,010	
止水板（塩化ビニル樹脂製）	CF幅300㎜　厚7㎜	m	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	2,280	2,280	
止水板（塩化ビニル樹脂製）	CC幅300㎜　厚7㎜	m	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	2,150	2,150	
止水板（塩化ビニル樹脂製）	FF幅150㎜　厚5㎜	m	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	765	765	
止水板（塩化ビニル樹脂製）	FF幅200㎜　厚5㎜	m	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	990	990	
止水板（ゴム製）	幅230㎜　厚10㎜　φ35㎜	m	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	－	－	
止水板（ゴム製）	幅300㎜　厚12.5㎜　φ50㎜	m	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	8,620	8,620	
止水板（ゴム製）	幅300㎜　厚12.5㎜　φ30㎜	m	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	7,880	7,880	
注入器	ゴム圧式	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
注入材		kg	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
シール材		kg	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
充填材		kg	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
プライマー	ひび割れ充填工用	kg	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
接着材	成型ゴム目地用	kg	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
バックアップ材		kg	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
プライマー	成型ゴム目地用	kg	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
シーリング材	成型ゴム目地用	L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
プライマー	充填目地用	L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
プライマー	水路断面修復・表面被覆用	kg	－	－	－	－	－	－	－	－	－	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

マット、シート類												
名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)	備考
合成ゴムシート（遮水シート）	厚1.0mm	㎡	*	*	*	－	－	*	*	－	1,460	
合成ゴムシート（遮水シート）	厚1.5mm	㎡	*	*	*	－	－	*	*	－	1,790	
吸出し防止マット	ヤシ繊維系　厚10mm　7kgf/5cm	㎡	*	*	*	－	－	*	*	－	449	
土木安定用材（マット・シート類）		㎡	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
吸出防止材		㎡	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ジオグリッド		㎡	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ジオグリッド接合材		m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
建築工事用シート	ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙJIS１類 幅1.8 長3.6 厚0.4	枚	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
建築工事用シート	ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙJIS１類 幅1.8 長5.1 厚0.4	枚	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
建築工事用シート	ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙJIS１類 幅1.8 長5.4 厚0.4	枚	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
建築工事用シート	ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙJIS１類 幅3.6 長5.4 厚0.4	枚	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
建築工事用シート	ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙJIS２類 幅1.8 長3.6 厚0.32	枚	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
建築工事用シート	ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙJIS２類 幅1.8 長5.1 厚0.32	枚	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
建築工事用シート	ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙJIS２類 幅1.8 長5.4 厚0.32	枚	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
建築工事用シート	ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙJIS２類 幅3.6 長5.4 厚0.32	枚	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
遮水シート		㎡	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄA φ80　(固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む)	箇所	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄA φ100　(固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む)	箇所	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄA φ125　(固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む)	箇所	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄA φ150　(固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む)	箇所	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄA φ200　(固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む)	箇所	1,940	1,940	1,940	1,940	1,940	1,940	1,940	1,940	1,940	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄA φ250　(固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む)	箇所	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄA φ300　(固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む)	箇所	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄA φ350　(固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む)	箇所	2,950	2,950	2,950	2,950	2,950	2,950	2,950	2,950	2,950	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄA φ400　(固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む)	箇所	3,330	3,330	3,330	3,330	3,330	3,330	3,330	3,330	3,330	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄA φ450　(固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む)	箇所	3,640	3,640	3,640	3,640	3,640	3,640	3,640	3,640	3,640	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄA φ500　(固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む)	箇所	4,040	4,040	4,040	4,040	4,040	4,040	4,040	4,040	4,040	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄA φ600　(固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む)	箇所	4,820	4,820	4,820	4,820	4,820	4,820	4,820	4,820	4,820	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄA φ700　(固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む)	箇所	5,520	5,520	5,520	5,520	5,520	5,520	5,520	5,520	5,520	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄA φ800　(固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む)	箇所	6,290	6,290	6,290	6,290	6,290	6,290	6,290	6,290	6,290	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄA φ900　(固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む)	箇所	7,070	7,070	7,070	7,070	7,070	7,070	7,070	7,070	7,070	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄA φ1000　(固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む)	箇所	7,850	7,850	7,850	7,850	7,850	7,850	7,850	7,850	7,850	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄA φ1100　(固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む)	箇所	8,550	8,550	8,550	8,550	8,550	8,550	8,550	8,550	8,550	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄA φ1200　(固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む)	箇所	9,320	9,320	9,320	9,320	9,320	9,320	9,320	9,320	9,320	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄA φ1350　(固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む)	箇所	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄA φ1500　(固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む)	箇所	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄA φ1600　(固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む)	箇所	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄA φ1650　(固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む)	箇所	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄA φ1800　(固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む)	箇所	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄA φ1900　(固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む)	箇所	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄA φ2000　(固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む)	箇所	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄA φ2100　(固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む)	箇所	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄA φ2200　(固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む)	箇所	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄA φ2300　(固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む)	箇所	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

マット、シート類													
名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)	備考
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄA φ2400 (固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む)	箇所	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄA φ2500 (固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む)	箇所	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄA φ2600 (固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む)	箇所	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄA φ2700 (固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む)	箇所	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄA φ2800 (固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む)	箇所	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄA φ2900 (固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む)	箇所	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄA φ3000 (固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む)	箇所	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800	
養生マット	3mm	㎡	*	*	－	*	*	*	*	－	－	
ポリエチレンスリーブ	φ100 厚さ0.2 長5.0m	枚	728	728	728	728	728	728	728	728	728	
ポリエチレンスリーブ	φ100 厚さ0.2 長6.0m	枚	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ポリエチレンスリーブ	φ150 厚さ0.2 長6.0m	枚	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	
ポリエチレンスリーブ	φ200 厚さ0.2 長6.0m	枚	1,570	1,570	1,570	1,570	1,570	1,570	1,570	1,570	1,570	
ポリエチレンスリーブ	φ250 厚さ0.2 長6.0m	枚	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780	
ポリエチレンスリーブ	φ300 厚さ0.2 長7.0m	枚	2,430	2,430	2,430	2,430	2,430	2,430	2,430	2,430	2,430	
ポリエチレンスリーブ	φ350 厚さ0.2 長7.0m	枚	2,550	2,550	2,550	2,550	2,550	2,550	2,550	2,550	2,550	
ポリエチレンスリーブ	φ400 厚さ0.2 長7.0m	枚	2,580	2,580	2,580	2,580	2,580	2,580	2,580	2,580	2,580	
ポリエチレンスリーブ	φ450 厚さ0.2 長7.0m	枚	2,950	2,950	2,950	2,950	2,950	2,950	2,950	2,950	2,950	
ポリエチレンスリーブ	φ500 厚さ0.2 長7.5m	枚	3,660	3,660	3,660	3,660	3,660	3,660	3,660	3,660	3,660	
ポリエチレンスリーブ	φ600 厚さ0.2 長7.5m	枚	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	
ポリエチレンスリーブ	φ700 厚さ0.2 長7.5m	枚	5,720	5,720	5,720	5,720	5,720	5,720	5,720	5,720	5,720	
ポリエチレンスリーブ	φ800 厚さ0.2 長7.5m	枚	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	
ポリエチレンスリーブ	φ900 厚さ0.2 長7.5m	枚	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	
ポリエチレンスリーブ	φ1000 厚さ0.2 長7.5m	枚	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	
ポリエチレンスリーブ	φ1100 厚さ0.2 長7.5m	枚	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	
ポリエチレンスリーブ	φ1200 厚さ0.2 長7.5m	枚	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	
ポリエチレンスリーブ	φ1350 厚さ0.2 長7.5m	枚	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	
ポリエチレンスリーブ	φ1500 厚さ0.2 長7.5m	枚	20,700	20,700	20,700	20,700	20,700	20,700	20,700	20,700	20,700	
ポリエチレンスリーブ	φ1600 厚さ0.2 長5.5m	枚	21,400	21,400	21,400	21,400	21,400	21,400	21,400	21,400	21,400	
ポリエチレンスリーブ	φ1600 厚さ0.2 長6.5m	枚	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	
ポリエチレンスリーブ	φ1650 厚さ0.2 長5.5m	枚	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	
ポリエチレンスリーブ	φ1650 厚さ0.2 長6.5m	枚	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	
ポリエチレンスリーブ	φ1800 厚さ0.2 長5.5m	枚	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	
ポリエチレンスリーブ	φ1800 厚さ0.2 長6.5m	枚	27,200	27,200	27,200	27,200	27,200	27,200	27,200	27,200	27,200	
ポリエチレンスリーブ	φ2000 厚さ0.2 長5.5m	枚	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	
ポリエチレンスリーブ	φ2000 厚さ0.2 長6.5m	枚	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	
ポリエチレンスリーブ	φ2100 厚さ0.2 長5.5m	枚	25,100	25,100	25,100	25,100	25,100	25,100	25,100	25,100	25,100	
ポリエチレンスリーブ	φ2100 厚さ0.2 長6.5m	枚	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	
ポリエチレンスリーブ	φ2200 厚さ0.2 長5.5m	枚	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	
ポリエチレンスリーブ	φ2200 厚さ0.2 長6.5m	枚	31,300	31,300	31,300	31,300	31,300	31,300	31,300	31,300	31,300	
ポリエチレンスリーブ	φ2400 厚さ0.2 長5.5m	枚	28,300	28,300	28,300	28,300	28,300	28,300	28,300	28,300	28,300	
ポリエチレンスリーブ	φ2600 厚さ0.2 長5.5m	枚	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	
固定用ゴムバンド	φ100	本	84	84	84	84	84	84	84	84	84	
固定用ゴムバンド	φ150	本	91	91	91	91	91	91	91	91	91	
固定用ゴムバンド	φ200	本	112	112	112	112	112	112	112	112	112	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

マット、シート類												
名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)	備考
固定用ゴムバンド	φ250	本	126	126	126	126	126	126	126	126	126	
固定用ゴムバンド	φ300	本	147	147	147	147	147	147	147	147	147	
固定用ゴムバンド	φ350	本	161	161	161	161	161	161	161	161	161	
固定用ゴムバンド	φ400	本	175	175	175	175	175	175	175	175	175	
固定用ゴムバンド	φ450	本	203	203	203	203	203	203	203	203	203	
固定用ゴムバンド	φ500	本	217	217	217	217	217	217	217	217	217	
固定用ゴムバンド	φ600	本	252	252	252	252	252	252	252	252	252	
固定用ゴムバンド	φ700	本	352	352	352	352	352	352	352	352	352	
固定用ゴムバンド	φ800	本	392	392	392	392	392	392	392	392	392	
固定用ゴムバンド	φ900	本	459	459	459	459	459	459	459	459	459	
固定用ゴムバンド	φ1000	本	501	501	501	501	501	501	501	501	501	
固定用ゴムバンド	φ1100	本	544	544	544	544	544	544	544	544	544	
固定用ゴムバンド	φ1200	本	603	603	603	603	603	603	603	603	603	
固定用ゴムバンド	φ1350	本	671	671	671	671	671	671	671	671	671	
固定用ゴムバンド	φ1500	本	739	739	739	739	739	739	739	739	739	
固定用ゴムバンド	φ1600	本	782	782	782	782	782	782	782	782	782	
固定用ゴムバンド	φ1650	本	790	790	790	790	790	790	790	790	790	
固定用ゴムバンド	φ1800	本	858	858	858	858	858	858	858	858	858	
固定用ゴムバンド	φ2000	本	960	960	960	960	960	960	960	960	960	
固定用ゴムバンド	φ2100	本	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
固定用ゴムバンド	φ2200	本	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	
固定用ゴムバンド	φ2400	本	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	
固定用ゴムバンド	φ2600	本	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

電気材料及び機器												
名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)	備考
硬銅より線（H）　一般用	1種　　断面積8	kg	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
硬銅より線（H）　一般用	1種　　断面積14	kg	＊	＊	＊	－	＊	＊	＊	－	－	
硬銅より線（H）　一般用	1種　　断面積22	kg	＊	＊	＊	－	＊	＊	＊	－	－	
硬銅より線（H）　一般用	1種　　断面積38	kg	＊	＊	＊	－	＊	＊	＊	－	－	
硬銅より線（H）　一般用	1種　　断面積60	kg	＊	＊	＊	－	＊	＊	＊	－	－	
硬銅より線（H）　一般用	1種　　断面積100	kg	＊	＊	＊	－	＊	＊	＊	－	－	
硬銅より線（H）　一般用	1種　　断面積150	kg	＊	＊	＊	－	＊	＊	＊	－	－	
６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）	単線　　径2.6	m	＊	＊	＊	－	＊	＊	＊	－	－	
６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）	単線　　径3.2	m	＊	＊	＊	－	＊	＊	＊	－	－	
６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）	単線　　径4.0	m	＊	＊	＊	－	＊	＊	＊	－	－	
６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）	単線　　径5.0	m	＊	＊	＊	－	＊	＊	＊	－	－	
６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）	より線　断面積2.0	m	＊	＊	＊	－	＊	＊	＊	－	－	
６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）	より線　断面積3.5	m	＊	＊	＊	－	＊	＊	＊	－	－	
６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）	より線　断面積5.5	m	＊	＊	＊	－	＊	＊	＊	－	－	
６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）	より線　断面積8.0	m	＊	＊	＊	－	＊	＊	＊	－	－	
６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）	より線　断面積14	m	＊	＊	＊	－	＊	＊	＊	－	－	
６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）	より線　断面積22	m	＊	＊	＊	－	＊	＊	＊	－	－	
６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）	より線　断面積38	m	＊	＊	＊	－	＊	＊	＊	－	－	
６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）	より線　断面積60	m	＊	＊	＊	－	＊	＊	＊	－	－	
６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）	より線　断面積100	m	＊	＊	＊	－	＊	＊	＊	－	－	
６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）	より線　断面積150	m	＊	＊	＊	－	＊	＊	＊	－	－	
６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）	より線　断面積200	m	＊	＊	＊	－	＊	＊	＊	－	－	
600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	丸形(VVR)　2心　径1.6	m	＊	＊	＊	－	＊	＊	＊	－	－	
600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	丸形(VVR)　2心　径2.0	m	＊	＊	＊	－	＊	＊	＊	－	－	
600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	丸形(VVR)　2心　径2.6	m	＊	＊	＊	－	＊	＊	＊	－	－	
600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	丸形(VVR)　2心　断面積5.5	m	＊	＊	＊	－	＊	＊	＊	－	－	
600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	丸形(VVR)　2心　断面積8.0	m	＊	＊	＊	－	＊	＊	＊	－	－	
600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	丸形(VVR)　2心　断面積14	m	＊	＊	＊	－	＊	＊	＊	－	－	
600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	丸形(VVR)　2心　断面積22	m	＊	＊	＊	－	＊	＊	＊	－	－	
600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	丸形(VVR)　2心　断面積38	m	＊	＊	＊	－	＊	＊	＊	－	－	
600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	平形(VVF)　2心　径1.6	m	＊	＊	＊	－	＊	＊	＊	－	－	
600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	平形(VVF)　2心　径2.0	m	＊	＊	＊	－	＊	＊	＊	－	－	
600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	平形(VVF)　2心　径2.6	m	＊	＊	＊	－	＊	＊	＊	－	－	
600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	平形(VVF)　3心　径1.6	m	＊	＊	＊	－	＊	＊	＊	－	－	
600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	平形(VVF)　3心　径2.0	m	＊	＊	＊	－	＊	＊	＊	－	－	
600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	平形(VVF)　3心　径2.6	m	＊	＊	＊	－	＊	＊	＊	－	－	
600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	単心　断面積2.0	m	＊	＊	＊	－	＊	＊	＊	－	－	
600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	単心　断面積3.5	m	＊	＊	＊	－	＊	＊	＊	－	－	
600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	単心　断面積5.5	m	＊	＊	＊	－	＊	＊	＊	－	－	
600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	単心　断面積8.0	m	＊	＊	＊	－	＊	＊	＊	－	－	
600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	単心　断面積14	m	＊	＊	＊	－	＊	＊	＊	－	－	
600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	単心　断面積22	m	＊	＊	＊	－	＊	＊	＊	－	－	
600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	単心　断面積38	m	＊	＊	＊	－	＊	＊	＊	－	－	
600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	単心　断面積60	m	＊	＊	＊	－	＊	＊	＊	－	－	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

電気材料及び機器												
名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)	備考
600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	単心　断面積100	m	*	*	*	－	*	*	*	－	－	
600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	単心　断面積150	m	*	*	*	－	*	*	*	－	－	
600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	単心　断面積200	m	*	*	*	－	*	*	*	－	－	
600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	単心　断面積250	m	*	*	*	－	*	*	*	－	－	
600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	単心　断面積325	m	*	*	*	－	*	*	*	－	－	
600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	2心　断面積2.0	m	*	*	*	－	*	*	*	－	－	
600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	2心　断面積3.5	m	*	*	*	－	*	*	*	－	－	
600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	2心　断面積5.5	m	*	*	*	－	*	*	*	－	－	
600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	2心　断面積8.0	m	*	*	*	－	*	*	*	－	－	
600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	2心　断面積14	m	*	*	*	－	*	*	*	－	－	
600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	2心　断面積22	m	*	*	*	－	*	*	*	－	－	
600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	2心　断面積38	m	*	*	*	－	*	*	*	－	－	
600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	2心　断面積60	m	*	*	*	－	*	*	*	－	－	
600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	2心　断面積100	m	*	*	*	－	*	*	*	－	－	
600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	2心　断面積150	m	*	*	*	－	*	*	*	－	－	
600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	2心　断面積200	m	*	*	*	－	*	*	*	－	－	
600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	2心　断面積250	m	*	*	*	－	*	*	*	－	－	
600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	2心　断面積325	m	*	*	*	－	*	*	*	－	－	
600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	3心　断面積2.0	m	*	*	*	－	*	*	*	－	－	
600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	3心　断面積3.5	m	*	*	*	－	*	*	*	－	－	
600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	3心　断面積5.5	m	*	*	*	－	*	*	*	－	－	
600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	3心　断面積8.0	m	*	*	*	－	*	*	*	－	－	
600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	3心　断面積14	m	*	*	*	－	*	*	*	－	－	
600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	3心　断面積22	m	*	*	*	－	*	*	*	－	－	
600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	3心　断面積38	m	*	*	*	－	*	*	*	－	－	
600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	3心　断面積60	m	*	*	*	－	*	*	*	－	－	
600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	3心　断面積100	m	*	*	*	－	*	*	*	－	－	
600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	3心　断面積150	m	*	*	*	－	*	*	*	－	－	
600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	3心　断面積200	m	*	*	*	－	*	*	*	－	－	
600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	3心　断面積250	m	*	*	*	－	*	*	*	－	－	
600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	3心　断面積325	m	*	*	*	－	*	*	*	－	－	
3300V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	単心　断面積8	m	*	*	*	－	*	*	*	－	－	
3300V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	単心　断面積14	m	*	*	*	－	*	*	*	－	－	
3300V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	単心　断面積22	m	*	*	*	－	*	*	*	－	－	
3300V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	単心　断面積38	m	*	*	*	－	*	*	*	－	－	
3300V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	単心　断面積60	m	*	*	*	－	*	*	*	－	－	
3300V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	単心　断面積100	m	*	*	*	－	*	*	*	－	－	
3300V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	単心　断面積150	m	*	*	*	－	*	*	*	－	－	
3300V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	単心　断面積200	m	*	*	*	－	*	*	*	－	－	
3300V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	単心　断面積250	m	*	*	*	－	*	*	*	－	－	
3300V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	単心　断面積325	m	*	*	*	－	*	*	*	－	－	
3300V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	3心　断面積8	m	*	*	*	－	*	*	*	－	－	
3300V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	3心　断面積14	m	*	*	*	－	*	*	*	－	－	
3300V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	3心　断面積22	m	*	*	*	－	*	*	*	－	－	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

電気材料及び機器												
名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)	備考
3300V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	3心　断面積38	m	＊	＊	＊	－	＊	＊	＊	－	－	
3300V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	3心　断面積60	m	＊	＊	＊	－	＊	＊	＊	－	－	
3300V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	3心　断面積100	m	＊	＊	＊	－	＊	＊	＊	－	－	
3300V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	3心　断面積150	m	＊	＊	＊	－	＊	＊	＊	－	－	
3300V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	3心　断面積200	m	＊	＊	＊	－	＊	＊	＊	－	－	
3300V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	3心　断面積250	m	＊	＊	＊	－	＊	＊	＊	－	－	
3300V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	3心　断面積325	m	＊	＊	＊	－	＊	＊	＊	－	－	
6600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	単心　断面積14	m	＊	＊	＊	－	＊	＊	＊	－	－	
6600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	単心　断面積22	m	＊	＊	＊	－	＊	＊	＊	－	－	
6600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	単心　断面積38	m	＊	＊	＊	－	＊	＊	＊	－	－	
6600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	単心　断面積60	m	＊	＊	＊	－	＊	＊	＊	－	－	
6600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	単心　断面積100	m	＊	＊	＊	－	＊	＊	＊	－	－	
6600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	単心　断面積150	m	＊	＊	＊	－	＊	＊	＊	－	－	
6600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	単心　断面積200	m	＊	＊	＊	－	＊	＊	＊	－	－	
6600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	単心　断面積250	m	＊	＊	＊	－	＊	＊	＊	－	－	
6600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	単心　断面積325	m	＊	＊	＊	－	＊	＊	＊	－	－	
6600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	3心　断面積14	m	＊	＊	＊	－	＊	＊	＊	－	－	
6600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	3心　断面積22	m	＊	＊	＊	－	＊	＊	＊	－	－	
6600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	3心　断面積38	m	＊	＊	＊	－	＊	＊	＊	－	－	
6600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	3心　断面積60	m	＊	＊	＊	－	＊	＊	＊	－	－	
6600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	3心　断面積100	m	＊	＊	＊	－	＊	＊	＊	－	－	
6600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	3心　断面積150	m	＊	＊	＊	－	＊	＊	＊	－	－	
6600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	3心　断面積200	m	＊	＊	＊	－	＊	＊	＊	－	－	
6600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	3心　断面積250	m	＊	＊	＊	－	＊	＊	＊	－	－	
6600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	3心　断面積325	m	＊	＊	＊	－	＊	＊	＊	－	－	
屋外用架橋ポリ絶縁電線（ＯＣ）	6600V　径5.0mm	m	＊	＊	＊	－	＊	＊	＊	－	－	
屋外用架橋ポリ絶縁電線（ＯＣ）	6600V　断面積22	m	＊	＊	＊	－	＊	＊	＊	－	－	
屋外用架橋ポリ絶縁電線（ＯＣ）	6600V　断面積38	m	＊	＊	＊	－	＊	＊	＊	－	－	
屋外用架橋ポリ絶縁電線（ＯＣ）	6600V　断面積60	m	＊	＊	＊	－	＊	＊	＊	－	－	
屋外用架橋ポリ絶縁電線（ＯＣ）	6600V　断面積100	m	＊	＊	＊	－	＊	＊	＊	－	－	
屋外用ポリ絶縁電線（ＯＥ）	6600V　径5.0mm	m	＊	＊	＊	－	＊	＊	＊	－	－	
屋外用ポリ絶縁電線（ＯＥ）	6600V　断面積22	m	＊	＊	＊	－	＊	＊	＊	－	－	
屋外用ポリ絶縁電線（ＯＥ）	6600V　断面積38	m	＊	＊	＊	－	＊	＊	＊	－	－	
屋外用ポリ絶縁電線（ＯＥ）	6600V　断面積60	m	＊	＊	＊	－	＊	＊	＊	－	－	
屋外用ポリ絶縁電線（ＯＥ）	6600V　断面積100	m	＊	＊	＊	－	＊	＊	＊	－	－	
通信用ビニル屋外線（ＴＯＶ）	径1.2mm	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
600Vｺﾞﾑｷｬﾌﾞﾀｲﾔｹｰﾌﾞﾙ	2CT　2種2心　断面積0.75	m	＊	＊	＊	－	＊	＊	＊	－	－	
600Vｺﾞﾑｷｬﾌﾞﾀｲﾔｹｰﾌﾞﾙ	1CT　1種2心　断面積0.75	m	＊	＊	＊	－	＊	＊	＊	－	－	
600Vｺﾞﾑｷｬﾌﾞﾀｲﾔｹｰﾌﾞﾙ	1CT　1種2心　断面積1.25	m	＊	＊	＊	－	＊	＊	＊	－	－	
600Vｺﾞﾑｷｬﾌﾞﾀｲﾔｹｰﾌﾞﾙ	1CT　1種2心　断面積2	m	＊	＊	＊	－	＊	＊	＊	－	－	
600Vｺﾞﾑｷｬﾌﾞﾀｲﾔｹｰﾌﾞﾙ	1CT　1種2心　断面積3.5	m	＊	＊	＊	－	＊	＊	＊	－	－	
600Vｺﾞﾑｷｬﾌﾞﾀｲﾔｹｰﾌﾞﾙ	1CT　1種2心　断面積5.5	m	＊	＊	＊	－	＊	＊	＊	－	－	
600Vｺﾞﾑｷｬﾌﾞﾀｲﾔｹｰﾌﾞﾙ	1CT　1種2心　断面積8	m	＊	＊	＊	－	＊	＊	＊	－	－	
600Vｺﾞﾑｷｬﾌﾞﾀｲﾔｹｰﾌﾞﾙ	1CT　1種2心　断面積14	m	＊	＊	＊	－	＊	＊	＊	－	－	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

電気材料及び機器												
名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)	備考
ｽﾁｰﾙｺﾙｹﾞｰﾄCVｹｰﾌﾞﾙ	3心　600V 断面積8	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ｽﾁｰﾙｺﾙｹﾞｰﾄCVｹｰﾌﾞﾙ	3心　600V 断面積14	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ｽﾁｰﾙｺﾙｹﾞｰﾄCVｹｰﾌﾞﾙ	3心　600V 断面積22	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ｽﾁｰﾙｺﾙｹﾞｰﾄCVｹｰﾌﾞﾙ	3心　600V 断面積38	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ｽﾁｰﾙｺﾙｹﾞｰﾄCVｹｰﾌﾞﾙ	3心　600V 断面積60	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ｽﾁｰﾙｺﾙｹﾞｰﾄCVｹｰﾌﾞﾙ	3心　600V 断面積100	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ｽﾁｰﾙｺﾙｹﾞｰﾄCVｹｰﾌﾞﾙ	3心　600V 断面積150	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ｽﾁｰﾙｺﾙｹﾞｰﾄCVｹｰﾌﾞﾙ	3心　3KV　断面積8	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ｽﾁｰﾙｺﾙｹﾞｰﾄCVｹｰﾌﾞﾙ	3心　3KV　断面積14	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ｽﾁｰﾙｺﾙｹﾞｰﾄCVｹｰﾌﾞﾙ	3心　3KV　断面積22	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ｽﾁｰﾙｺﾙｹﾞｰﾄCVｹｰﾌﾞﾙ	3心　3KV　断面積38	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ｽﾁｰﾙｺﾙｹﾞｰﾄCVｹｰﾌﾞﾙ	3心　3KV　断面積60	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ｽﾁｰﾙｺﾙｹﾞｰﾄCVｹｰﾌﾞﾙ	3心　3KV　断面積100	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ｽﾁｰﾙｺﾙｹﾞｰﾄCVｹｰﾌﾞﾙ	3心　3KV　断面積150	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ｽﾁｰﾙｺﾙｹﾞｰﾄCVｹｰﾌﾞﾙ	3心　6KV　断面積8	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ｽﾁｰﾙｺﾙｹﾞｰﾄCVｹｰﾌﾞﾙ	3心　6KV　断面積14	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ｽﾁｰﾙｺﾙｹﾞｰﾄCVｹｰﾌﾞﾙ	3心　6KV　断面積22	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ｽﾁｰﾙｺﾙｹﾞｰﾄCVｹｰﾌﾞﾙ	3心　6KV　断面積38	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ｽﾁｰﾙｺﾙｹﾞｰﾄCVｹｰﾌﾞﾙ	3心　6KV　断面積60	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ｽﾁｰﾙｺﾙｹﾞｰﾄCVｹｰﾌﾞﾙ	3心　6KV　断面積100	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ｽﾁｰﾙｺﾙｹﾞｰﾄCVｹｰﾌﾞﾙ	3心　6KV　断面積150	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	2心　断面積2.0	m	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	2心　断面積3.5	m	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	2心　断面積5.5	m	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	2心　断面積8.0	m	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	3心　断面積2.0	m	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	3心　断面積3.5	m	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	3心　断面積5.5	m	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	3心　断面積8.0	m	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	4心　断面積2.0	m	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	4心　断面積3.5	m	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	4心　断面積5.5	m	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	4心　断面積8.0	m	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	5心　断面積2.0	m	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	5心　断面積3.5	m	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	5心　断面積5.5	m	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	5心　断面積8.0	m	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	6心　断面積2.0	m	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	6心　断面積3.5	m	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	6心　断面積5.5	m	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	6心　断面積8.0	m	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	7心　断面積2.0	m	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	7心　断面積3.5	m	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	7心　断面積5.5	m	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

電気材料及び機器												
名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)	備考
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	7心　断面積8.0	m	*	*	－	－	*	*	*	－	－	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	8心　断面積2.0	m	*	*	－	－	*	*	*	－	－	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	8心　断面積3.5	m	*	*	－	－	*	*	*	－	－	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	8心　断面積5.5	m	*	*	－	－	*	*	*	－	－	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	10心　断面積2.0	m	*	*	－	－	*	*	*	－	－	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	10心　断面積3.5	m	*	*	－	－	*	*	*	－	－	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	10心　断面積5.5	m	*	*	－	－	*	*	*	－	－	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	12心　断面積2.0	m	*	*	－	－	*	*	*	－	－	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	12心　断面積3.5	m	*	*	－	－	*	*	*	－	－	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	15心　断面積2.0	m	*	*	－	－	*	*	*	－	－	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	15心　断面積3.5	m	*	*	－	－	*	*	*	－	－	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	20心　断面積2.0	m	*	*	－	－	*	*	*	－	－	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	20心　断面積3.5	m	*	*	－	－	*	*	*	－	－	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS)	静電遮蔽付　2心　断面積2.0	m	*	*	－	－	*	*	*	－	－	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS)	静電遮蔽付　2心　断面積3.5	m	*	*	－	－	*	*	*	－	－	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS)	静電遮蔽付　3心　断面積2.0	m	*	*	－	－	*	*	*	－	－	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS)	静電遮蔽付　3心　断面積3.5	m	*	*	－	－	*	*	*	－	－	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS)	静電遮蔽付　4心　断面積2.0	m	*	*	－	－	*	*	*	－	－	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS)	静電遮蔽付　4心　断面積3.5	m	*	*	－	－	*	*	*	－	－	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS)	静電遮蔽付　5心　断面積2.0	m	*	*	－	－	*	*	*	－	－	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS)	静電遮蔽付　5心　断面積3.5	m	*	*	－	－	*	*	*	－	－	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS)	静電遮蔽付　6心　断面積2.0	m	*	*	－	－	*	*	*	－	－	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS)	静電遮蔽付　6心　断面積3.5	m	*	*	－	－	*	*	*	－	－	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS)	静電遮蔽付　7心　断面積2.0	m	*	*	－	－	*	*	*	－	－	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS)	静電遮蔽付　7心　断面積3.5	m	*	*	－	－	*	*	*	－	－	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS)	静電遮蔽付　8心　断面積2.0	m	*	*	－	－	*	*	*	－	－	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS)	静電遮蔽付　8心　断面積3.5	m	*	*	－	－	*	*	*	－	－	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS)	静電遮蔽付　10心　断面積2.0	m	*	*	－	－	*	*	*	－	－	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS)	静電遮蔽付　10心　断面積3.5	m	*	*	－	－	*	*	*	－	－	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS)	静電遮蔽付　12心　断面積2.0	m	*	*	－	－	*	*	*	－	－	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS)	静電遮蔽付　12心　断面積3.5	m	*	*	－	－	*	*	*	－	－	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS)	静電遮蔽付　15心　断面積2.0	m	*	*	－	－	*	*	*	－	－	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS)	静電遮蔽付　15心　断面積3.5	m	*	*	－	－	*	*	*	－	－	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS)	静電遮蔽付　20心　断面積2.0	m	*	*	－	－	*	*	*	－	－	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS)	静電遮蔽付　20心　断面積3.5	m	*	*	－	－	*	*	*	－	－	
市内PE対絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CPEV)	5P　径0.5	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
市内PE対絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CPEV)	10P　径0.5	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
市内PE対絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CPEV)	20P　径0.5	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
市内PE対絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CPEV)	30P　径0.5	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
市内PE対絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CPEV)	50P　径0.5	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
市内PE対絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CPEV)	100P　径0.5	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
市内PE対絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CPEV)	200P　径0.5	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
市内PE対絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CPEV)	5P　径0.65	m	*	*	－	－	*	*	*	－	－	
市内PE対絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CPEV)	10P　径0.65	m	*	*	－	－	*	*	*	－	－	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

電気材料及び機器												
名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)	備考
市内PE対絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CPEV)	20P　径0.65	m	*	*	－	－	*	*	*	－	－	
市内PE対絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CPEV)	30P　径0.65	m	*	*	－	－	*	*	*	－	－	
市内PE対絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CPEV)	50P　径0.65	m	*	*	－	－	*	*	*	－	－	
市内PE対絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CPEV)	100P　径0.65	m	*	*	－	－	*	*	*	－	－	
市内PE対絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CPEV)	200P　径0.65	m	*	*	－	－	*	*	*	－	－	
市内PE対絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CPEV)	5P　径0.9	m	*	*	－	－	*	*	*	－	－	
市内PE対絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CPEV)	10P　径0.9	m	*	*	－	－	*	*	*	－	－	
市内PE対絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CPEV)	20P　径0.9	m	*	*	－	－	*	*	*	－	－	
市内PE対絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CPEV)	30P　径0.9	m	*	*	－	－	*	*	*	－	－	
市内PE対絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CPEV)	50P　径0.9	m	*	*	－	－	*	*	*	－	－	
市内PE対絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CPEV)	100P　径0.9	m	*	*	－	－	*	*	*	－	－	
市内PE対絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CPEV)	200P　径0.9	m	*	*	－	－	*	*	*	－	－	
市内対PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CPEV-S)	5P　径0.5　銅テープ遮蔽	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
市内対PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CPEV-S)	10P　径0.5　銅テープ遮蔽	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
市内対PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CPEV-S)	20P　径0.5　銅テープ遮蔽	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
市内対PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CPEV-S)	30P　径0.5　銅テープ遮蔽	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
市内対PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CPEV-S)	50P　径0.5　銅テープ遮蔽	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
市内対PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CPEV-S)	100P　径0.5　銅テープ遮蔽	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
市内対PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CPEV-S)	200P　径0.5　銅テープ遮蔽	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
市内対PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CPEV-S)	5P　径0.65　銅テープ遮蔽	m	*	*	－	－	*	*	*	－	－	
市内対PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CPEV-S)	10P　径0.65　銅テープ遮蔽	m	*	*	－	－	*	*	*	－	－	
市内対PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CPEV-S)	20P　径0.65　銅テープ遮蔽	m	*	*	－	－	*	*	*	－	－	
市内対PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CPEV-S)	30P　径0.65　銅テープ遮蔽	m	*	*	－	－	*	*	*	－	－	
市内対PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CPEV-S)	50P　径0.65　銅テープ遮蔽	m	*	*	－	－	*	*	*	－	－	
市内対PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CPEV-S)	100P　径0.65　銅テープ遮蔽	m	*	*	－	－	*	*	*	－	－	
市内対PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CPEV-S)	200P　径0.65　銅テープ遮蔽	m	*	*	－	－	*	*	*	－	－	
市内対PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CPEV-S)	5P　径0.9　銅テープ遮蔽	m	*	*	－	－	*	*	*	－	－	
市内対PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CPEV-S)	10P　径0.9　銅テープ遮蔽	m	*	*	－	－	*	*	*	－	－	
市内対PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CPEV-S)	20P　径0.9　銅テープ遮蔽	m	*	*	－	－	*	*	*	－	－	
市内対PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CPEV-S)	30P　径0.9　銅テープ遮蔽	m	*	*	－	－	*	*	*	－	－	
市内対PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CPEV-S)	50P　径0.9　銅テープ遮蔽	m	*	*	－	－	*	*	*	－	－	
市内対PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CPEV-S)	100P　径0.9　銅テープ遮蔽	m	*	*	－	－	*	*	*	－	－	
市内対PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CPEV-S)	200P　径0.9　銅テープ遮蔽	m	*	*	－	－	*	*	*	－	－	
同軸ｹｰﾌﾞﾙ(5C-2WAE シース付)		m	176	176	－	－	176	176	176	－	－	
端末処理材料 (600V屋内外用)テープ巻工法	半田方式　06COI1　単心　断面積14	組	*	*	－	－	*	*	*	－	－	
端末処理材料 (600V屋内外用)テープ巻工法	半田方式　06COI1　単心　断面積22	組	*	*	－	－	*	*	*	－	－	
端末処理材料 (600V屋内外用)テープ巻工法	半田方式　06COI1　単心　断面積38	組	*	*	－	－	*	*	*	－	－	
端末処理材料 (600V屋内外用)テープ巻工法	半田方式　06COI1　単心　断面積60	組	*	*	－	－	*	*	*	－	－	
端末処理材料 (600V屋内外用)テープ巻工法	半田方式 06COI1 単心 断面積100	組	*	*	－	－	*	*	*	－	－	
端末処理材料 (600V屋内外用)テープ巻工法	半田方式 06COI1 単心 断面積150	組	*	*	－	－	*	*	*	－	－	
端末処理材料 (600V屋内外用)テープ巻工法	半田方式 06COI1 単心 断面積200	組	*	*	－	－	*	*	*	－	－	
端末処理材料 (600V屋内外用)テープ巻工法	半田方式 06COI1 単心 断面積250	組	*	*	－	－	*	*	*	－	－	
端末処理材料 (600V屋内外用)テープ巻工法	半田方式 06COI1 単心 断面積325	組	*	*	－	－	*	*	*	－	－	
端末処理材料 (600V屋内外用)テープ巻工法	半田方式　06COI2　2心　断面積14	組	3,520	3,520	－	－	3,520	3,520	3,520	－	－	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

電気材料及び機器													
名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)	備考
端末処理材料（600Ｖ屋内外用)テープ巻工法	半田方式　06COI2　2心　断面積22	組	4,120	4,120	－	－	4,120	4,120	4,120	－	－	
端末処理材料（600Ｖ屋内外用)テープ巻工法	半田方式　06COI2　2心　断面積38	組	4,500	4,500	－	－	4,500	4,500	4,500	－	－	
端末処理材料（600Ｖ屋内外用)テープ巻工法	半田方式　06COI2　2心　断面積60	組	6,150	6,150	－	－	6,150	6,150	6,150	－	－	
端末処理材料（600Ｖ屋内外用)テープ巻工法	半田方式　06COI3　3心　断面積14	組	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
端末処理材料（600Ｖ屋内外用)テープ巻工法	半田方式　06COI3　3心　断面積22	組	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
端末処理材料（600Ｖ屋内外用)テープ巻工法	半田方式　06COI3　3心　断面積38	組	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
端末処理材料（600Ｖ屋内外用)テープ巻工法	半田方式　06COI3　3心　断面積60	組	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
端末処理材料（600Ｖ屋内外用)テープ巻工法	半田方式　06COI3　3心　断面積100	組	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
端末処理材料（600Ｖ屋内外用)テープ巻工法	半田方式　06COI3　3心　断面積150	組	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
端末処理材料（600Ｖ屋内外用)テープ巻工法	半田方式　06COI3　3心　断面積200	組	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
端末処理材料（600Ｖ屋内外用)テープ巻工法	半田方式　06COI3　3心　断面積250	組	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
端末処理材料（600Ｖ屋内外用)テープ巻工法	半田方式　06COI3　3心　断面積325	組	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
端末処理材料（３ＫＶ屋外用)テープ巻工法	半田方式　3C01　単心　断面積14	組	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
端末処理材料（３ＫＶ屋外用)テープ巻工法	半田方式　3C01　単心　断面積22	組	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
端末処理材料（３ＫＶ屋外用)テープ巻工法	半田方式　3C01　単心　断面積38	組	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
端末処理材料（３ＫＶ屋外用)テープ巻工法	半田方式　3C01　単心　断面積60	組	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
端末処理材料（３ＫＶ屋外用)テープ巻工法	半田方式　3C01　単心　断面積100	組	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
端末処理材料（３ＫＶ屋外用)テープ巻工法	半田方式　3C01　単心　断面積150	組	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
端末処理材料（３ＫＶ屋外用)テープ巻工法	半田方式　3C01　単心　断面積200	組	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
端末処理材料（３ＫＶ屋外用)テープ巻工法	半田方式　3C01　単心　断面積250	組	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
端末処理材料（３ＫＶ屋外用)テープ巻工法	半田方式　3C01　単心　断面積325	組	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
端末処理材料（３ＫＶ屋外用)テープ巻工法	半田方式　3C03　3心　断面積14	組	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
端末処理材料（３ＫＶ屋外用)テープ巻工法	半田方式　3C03　3心　断面積22	組	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
端末処理材料（３ＫＶ屋外用)テープ巻工法	半田方式　3C03　3心　断面積38	組	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
端末処理材料（３ＫＶ屋外用)テープ巻工法	半田方式　3C03　3心　断面積60	組	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
端末処理材料（３ＫＶ屋外用)テープ巻工法	半田方式　3C03　3心　断面積100	組	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
端末処理材料（３ＫＶ屋外用)テープ巻工法	半田方式　3C03　3心　断面積150	組	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
端末処理材料（３ＫＶ屋外用)テープ巻工法	半田方式　3C03　3心　断面積200	組	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
端末処理材料（３ＫＶ屋外用)テープ巻工法	半田方式　3C03　3心　断面積250	組	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
端末処理材料（３ＫＶ屋外用)テープ巻工法	半田方式　3C03　3心　断面積325	組	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
端末処理材料（３ＫＶ屋内用)テープ巻工法	半田方式　3CI1　単心　断面積14	組	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
端末処理材料（３ＫＶ屋内用)テープ巻工法	半田方式　3CI1　単心　断面積22	組	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
端末処理材料（３ＫＶ屋内用)テープ巻工法	半田方式　3CI1　単心　断面積38	組	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
端末処理材料（３ＫＶ屋内用)テープ巻工法	半田方式　3CI1　単心　断面積60	組	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
端末処理材料（３ＫＶ屋内用)テープ巻工法	半田方式　3CI1　単心　断面積100	組	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
端末処理材料（３ＫＶ屋内用)テープ巻工法	半田方式　3CI1　単心　断面積150	組	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
端末処理材料（３ＫＶ屋内用)テープ巻工法	半田方式　3CI1　単心　断面積200	組	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
端末処理材料（３ＫＶ屋内用)テープ巻工法	半田方式　3CI1　単心　断面積250	組	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
端末処理材料（３ＫＶ屋内用)テープ巻工法	半田方式　3CI1　単心　断面積325	組	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
端末処理材料（３ＫＶ屋内用)テープ巻工法	半田方式　3CI3　3心　断面積14	組	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
端末処理材料（３ＫＶ屋内用)テープ巻工法	半田方式　3CI3　3心　断面積22	組	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
端末処理材料（３ＫＶ屋内用)テープ巻工法	半田方式　3CI3　3心　断面積38	組	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
端末処理材料（３ＫＶ屋内用)テープ巻工法	半田方式　3CI3　3心　断面積60	組	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
端末処理材料（３ＫＶ屋内用)テープ巻工法	半田方式　3CI3　3心　断面積100	組	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

電気材料及び機器													
名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)	備考
端末処理材料（３ＫＶ屋内用)テープ巻工法	半田方式　3CI3　3心　断面積150	組	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
端末処理材料（３ＫＶ屋内用)テープ巻工法	半田方式　3CI3　3心　断面積200	組	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
端末処理材料（３ＫＶ屋内用)テープ巻工法	半田方式　3CI3　3心　断面積250	組	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
端末処理材料（３ＫＶ屋内用)テープ巻工法	半田方式　3CI3　3心　断面積325	組	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
端末処理材料（６ＫＶ屋外用)テープ巻工法	半田方式　6C01　単心　断面積14	組	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
端末処理材料（６ＫＶ屋外用)テープ巻工法	半田方式　6C01　単心　断面積22	組	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
端末処理材料（６ＫＶ屋外用)テープ巻工法	半田方式　6C01　単心　断面積38	組	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
端末処理材料（６ＫＶ屋外用)テープ巻工法	半田方式　6C01　単心　断面積60	組	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
端末処理材料（６ＫＶ屋外用)テープ巻工法	半田方式　6C01　単心　断面積100	組	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
端末処理材料（６ＫＶ屋外用)テープ巻工法	半田方式　6C01　単心　断面積150	組	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
端末処理材料（６ＫＶ屋外用)テープ巻工法	半田方式　6C03　3心　断面積14	組	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
端末処理材料（６ＫＶ屋外用)テープ巻工法	半田方式　6C03　3心　断面積22	組	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
端末処理材料（６ＫＶ屋外用)テープ巻工法	半田方式　6C03　3心　断面積38	組	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
端末処理材料（６ＫＶ屋外用)テープ巻工法	半田方式　6C03　3心　断面積60	組	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
端末処理材料（６ＫＶ屋外用)テープ巻工法	半田方式　6C03　3心　断面積100	組	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
端末処理材料（６ＫＶ屋外用)テープ巻工法	半田方式　6C03　3心　断面積150	組	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
端末処理材料（６ＫＶ屋内用)テープ巻工法	半田方式　6CI1　単心　断面積14	組	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
端末処理材料（６ＫＶ屋内用)テープ巻工法	半田方式　6CI1　単心　断面積22	組	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
端末処理材料（６ＫＶ屋内用)テープ巻工法	半田方式　6CI1　単心　断面積38	組	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
端末処理材料（６ＫＶ屋内用)テープ巻工法	半田方式　6CI1　単心　断面積60	組	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
端末処理材料（６ＫＶ屋内用)テープ巻工法	半田方式　6CI1　単心　断面積100	組	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
端末処理材料（６ＫＶ屋内用)テープ巻工法	半田方式　6CI1　単心　断面積150	組	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
端末処理材料（６ＫＶ屋内用)テープ巻工法	半田方式　6CI3　3心　断面積14	組	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
端末処理材料（６ＫＶ屋内用)テープ巻工法	半田方式　6CI3　3心　断面積22	組	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
端末処理材料（６ＫＶ屋内用)テープ巻工法	半田方式　6CI3　3心　断面積38	組	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
端末処理材料（６ＫＶ屋内用)テープ巻工法	半田方式　6CI3　3心　断面積60	組	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
端末処理材料（６ＫＶ屋内用)テープ巻工法	半田方式　6CI3　3心　断面積100	組	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
端末処理材料（６ＫＶ屋内用)テープ巻工法	半田方式　6CI3　3心　断面積150	組	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル	2CT　2種　2心　断面積8mm²	m	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
市内電話・有線放送引込線用ｹｰﾌﾞﾙ	鋼心入PVC屋外線　0.65㎜　２Ｃ	m	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
受振ケーブル	10mピッチ　24ch	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
屋外用架橋ポリ絶縁電線（ＯＣ）	6600V　導体経　3.2ｍｍ	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
屋外用架橋ポリ絶縁電線（ＯＣ）	6600V　断面積　8ｍｍ２	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
屋外用架橋ポリ絶縁電線（ＯＣ）	6600V　断面積　14ｍｍ２	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
屋外用架橋ポリ絶縁電線（ＯＣ）	6600V　断面積　80ｍｍ２	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
屋外用架橋ポリ絶縁電線（ＯＣ）	6600V　断面積　125ｍｍ２	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
薄鋼電線管	C19　長3.66m　ねじつき	本	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
薄鋼電線管	C25　長3.66m　ねじつき	本	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
薄鋼電線管	C31　長3.66m　ねじつき	本	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
薄鋼電線管	C39　長3.66m　ねじつき	本	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
薄鋼電線管	C51　長3.66m　ねじつき	本	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
薄鋼電線管	C63　長3.66m　ねじつき	本	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
薄鋼電線管	C75　長3.66m　ねじつき	本	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
厚鋼電線管	G16　長3.66m　ねじつき	本	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

電気材料及び機器												
名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)	備考
厚鋼電線管	G22　長3.66m　ねじつき	本	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
厚鋼電線管	G28　長3.66m　ねじつき	本	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
厚鋼電線管	G36　長3.66m　ねじつき	本	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
厚鋼電線管	G42　長3.66m　ねじつき	本	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
厚鋼電線管	G54　長3.66m　ねじつき	本	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
厚鋼電線管	G70　長3.66m　ねじつき	本	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
厚鋼電線管	G82　長3.66m　ねじつき	本	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
厚鋼電線管	G92　長3.66m　ねじつき	本	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
厚鋼電線管	G104　長3.66m　ねじつき	本	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾗｲﾆﾝｸﾞ電線管(厚鋼)　16mm　長3.66m	本	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾗｲﾆﾝｸﾞ電線管(厚鋼)　22mm　長3.66m	本	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾗｲﾆﾝｸﾞ電線管(厚鋼)　28mm　長3.66m	本	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾗｲﾆﾝｸﾞ電線管(厚鋼)　36mm　長3.66m	本	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾗｲﾆﾝｸﾞ電線管(厚鋼)　42mm　長3.66m	本	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾗｲﾆﾝｸﾞ電線管(厚鋼)　54mm　長3.66m	本	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾗｲﾆﾝｸﾞ電線管(厚鋼)　70mm　長3.66m	本	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾗｲﾆﾝｸﾞ電線管(厚鋼)　82mm　長3.66m	本	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾗｲﾆﾝｸﾞ電線管(厚鋼)　92mm　長3.66m	本	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾗｲﾆﾝｸﾞ電線管(厚鋼)　104mm　長3.66m	本	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
硬質ビニル電線管（ＶＥ）	14mm　長4.0m	本	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
硬質ビニル電線管（ＶＥ）	16mm　長4.0m	本	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
硬質ビニル電線管（ＶＥ）	22mm　長4.0m	本	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
硬質ビニル電線管（ＶＥ）	28mm　長4.0m	本	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
硬質ビニル電線管（ＶＥ）	36mm　長4.0m	本	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
硬質ビニル電線管（ＶＥ）	42mm　長4.0m	本	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
硬質ビニル電線管（ＶＥ）	54mm　長4.0m	本	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
硬質ビニル電線管（ＶＥ）	70mm　長4.0m	本	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
硬質ビニル電線管（ＶＥ）	82mm　長4.0m	本	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
波付硬質合成樹脂管	波付ポリエチレン電線管（FEP）　径30	m	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
波付硬質合成樹脂管	波付ポリエチレン電線管（FEP）　径40	m	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
波付硬質合成樹脂管	波付ポリエチレン電線管（FEP）　径50	m	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
波付硬質合成樹脂管	波付ポリエチレン電線管（FEP）　径65	m	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
波付硬質合成樹脂管	波付ポリエチレン電線管（FEP）　径80	m	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
波付硬質合成樹脂管	波付ポリエチレン電線管（FEP）　径100	m	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
波付硬質合成樹脂管	波付ポリエチレン電線管（FEP）　径125	m	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
波付硬質合成樹脂管	波付ポリエチレン電線管（FEP）　径150	m	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
波付硬質合成樹脂管	波付ポリエチレン電線管（FEP）　径200	m	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
金属製可とう電線管　被覆なし	2種　10mm	m	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
金属製可とう電線管　被覆なし	2種　12mm	m	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
金属製可とう電線管　被覆なし	2種　15mm	m	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
金属製可とう電線管　被覆なし	2種　17mm	m	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
金属製可とう電線管　被覆なし	2種　24mm	m	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
金属製可とう電線管　被覆なし	2種　30mm	m	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
金属製可とう電線管　被覆なし	2種　38mm	m	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

電気材料及び機器												
名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)	備考
金属製可とう電線管　被覆なし	2種　50mm	m	*	*	－	－	*	*	*	－	－	
金属製可とう電線管　被覆なし	2種　63mm	m	*	*	－	－	*	*	*	－	－	
金属製可とう電線管　被覆なし	2種　76mm	m	*	*	－	－	*	*	*	－	－	
金属製可とう電線管　被覆なし	2種　83mm	m	*	*	－	－	*	*	*	－	－	
金属製可とう電線管　被覆なし	2種　101mm	m	*	*	－	－	*	*	*	－	－	
金属製可とう電線管　ビニル被覆	2種　10mm	m	*	*	－	－	*	*	*	－	－	
金属製可とう電線管　ビニル被覆	2種　12mm	m	*	*	－	－	*	*	*	－	－	
金属製可とう電線管　ビニル被覆	2種　15mm	m	*	*	－	－	*	*	*	－	－	
金属製可とう電線管　ビニル被覆	2種　17mm	m	*	*	－	－	*	*	*	－	－	
金属製可とう電線管　ビニル被覆	2種　24mm	m	*	*	－	－	*	*	*	－	－	
金属製可とう電線管　ビニル被覆	2種　30mm	m	*	*	－	－	*	*	*	－	－	
金属製可とう電線管　ビニル被覆	2種　38mm	m	*	*	－	－	*	*	*	－	－	
金属製可とう電線管　ビニル被覆	2種　50mm	m	*	*	－	－	*	*	*	－	－	
金属製可とう電線管　ビニル被覆	2種　63mm	m	*	*	－	－	*	*	*	－	－	
金属製可とう電線管　ビニル被覆	2種　76mm	m	*	*	－	－	*	*	*	－	－	
金属製可とう電線管　ビニル被覆	2種　83mm	m	*	*	－	－	*	*	*	－	－	
金属製可とう電線管　ビニル被覆	2種　101mm	m	*	*	－	－	*	*	*	－	－	
薄鋼電線管用ノーマルベンド	C25	個	*	*	－	－	*	*	*	－	－	
薄鋼電線管用ノーマルベンド	C31	個	*	*	－	－	*	*	*	－	－	
薄鋼電線管用ノーマルベンド	C39	個	*	*	－	－	*	*	*	－	－	
薄鋼電線管用ノーマルベンド	C51	個	*	*	－	－	*	*	*	－	－	
薄鋼電線管用ノーマルベンド	C63	個	*	*	－	－	*	*	*	－	－	
薄鋼電線管用ノーマルベンド	C75	個	*	*	－	－	*	*	*	－	－	
厚鋼電線管用ノーマルベンド	G16	個	*	*	－	－	*	*	*	－	－	
厚鋼電線管用ノーマルベンド	G22	個	*	*	－	－	*	*	*	－	－	
厚鋼電線管用ノーマルベンド	G28	個	*	*	－	－	*	*	*	－	－	
厚鋼電線管用ノーマルベンド	G36	個	*	*	－	－	*	*	*	－	－	
厚鋼電線管用ノーマルベンド	G42	個	*	*	－	－	*	*	*	－	－	
厚鋼電線管用ノーマルベンド	G54	個	*	*	－	－	*	*	*	－	－	
厚鋼電線管用ノーマルベンド	G70	個	*	*	－	－	*	*	*	－	－	
厚鋼電線管用ノーマルベンド	G82	個	*	*	－	－	*	*	*	－	－	
厚鋼電線管用ノーマルベンド	G92	個	*	*	－	－	*	*	*	－	－	
厚鋼電線管用ノーマルベンド	G104	個	*	*	－	－	*	*	*	－	－	
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管用 VE ﾉｰﾏﾙﾍﾞﾝﾄﾞ	14mm	個	*	*	－	－	*	*	*	－	－	
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管用 VE ﾉｰﾏﾙﾍﾞﾝﾄﾞ	16mm	個	*	*	－	－	*	*	*	－	－	
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管用 VE ﾉｰﾏﾙﾍﾞﾝﾄﾞ	22mm	個	*	*	－	－	*	*	*	－	－	
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管用 VE ﾉｰﾏﾙﾍﾞﾝﾄﾞ	28mm	個	*	*	－	－	*	*	*	－	－	
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管用 VE ﾉｰﾏﾙﾍﾞﾝﾄﾞ	36mm	個	*	*	－	－	*	*	*	－	－	
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管用 VE ﾉｰﾏﾙﾍﾞﾝﾄﾞ	42mm	個	*	*	－	－	*	*	*	－	－	
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管用 VE ﾉｰﾏﾙﾍﾞﾝﾄﾞ	54mm	個	*	*	－	－	*	*	*	－	－	
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管用 VE ﾉｰﾏﾙﾍﾞﾝﾄﾞ	70mm	個	*	*	－	－	*	*	*	－	－	
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管用 VE ﾉｰﾏﾙﾍﾞﾝﾄﾞ	82mm	個	*	*	－	－	*	*	*	－	－	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ（メラミン樹脂焼付塗装）	直線形 高70mm 幅200mm 長3.0m	本	*	*	－	－	*	*	*	－	－	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ（メラミン樹脂焼付塗装）	直線形 高70mm 幅300mm 長3.0m	本	*	*	－	－	*	*	*	－	－	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

電気材料及び機器												
名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)	備考
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ（メラミン樹脂焼付塗装）	直線形 高70mm 幅400mm 長3.0m	本	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ（メラミン樹脂焼付塗装）	直線形 高70mm 幅500mm 長3.0m	本	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ（メラミン樹脂焼付塗装）	直線形 高70mm 幅600mm 長3.0m	本	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ（メラミン樹脂焼付塗装）	L形分岐　高70mm　幅200mm	個	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ（メラミン樹脂焼付塗装）	L形分岐　高70mm　幅300mm	個	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ（メラミン樹脂焼付塗装）	L形分岐　高70mm　幅400mm	個	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ（メラミン樹脂焼付塗装）	L形分岐　高70mm　幅500mm	個	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ（メラミン樹脂焼付塗装）	L形分岐　高70mm　幅600mm	個	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ（メラミン樹脂焼付塗装）	T形分岐　高70mm　幅200mm	個	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ（メラミン樹脂焼付塗装）	T形分岐　高70mm　幅300mm	個	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ（メラミン樹脂焼付塗装）	T形分岐　高70mm　幅400mm	個	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ（メラミン樹脂焼付塗装）	T形分岐　高70mm　幅500mm	個	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ（メラミン樹脂焼付塗装）	T形分岐　高70mm　幅600mm	個	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ（メラミン樹脂焼付塗装）	Ｘ形分岐　高70mm　幅200mm	個	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ（メラミン樹脂焼付塗装）	Ｘ形分岐　高70mm　幅300mm	個	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ（メラミン樹脂焼付塗装）	Ｘ形分岐　高70mm　幅400mm	個	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ（メラミン樹脂焼付塗装）	Ｘ形分岐　高70mm　幅500mm	個	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ（メラミン樹脂焼付塗装）	Ｘ形分岐　高70mm　幅600mm	個	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ（塩化ビニル 標準型）	縦120mm横120mm奥行80mm	個	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ（塩化ビニル 標準型）	縦150mm横150mm奥行100mm	個	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ（塩化ビニル 標準型）	縦200mm横200mm奥行100mm	個	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ（塩化ビニル 標準型）	縦300mm横300mm奥行200mm	個	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
プルボックス（鋼板製）	厚1.6mm縦100mm横100mm奥行100mm	個	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
プルボックス（鋼板製）	厚1.6mm縦150mm横150mm奥行100mm	個	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
プルボックス（鋼板製）	厚1.6mm縦150mm横150mm奥行150mm	個	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
プルボックス（鋼板製）	厚1.6mm縦200mm横200mm奥行100mm	個	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
プルボックス（鋼板製）	厚1.6mm縦200mm横200mm奥行150mm	個	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
プルボックス（鋼板製）	厚1.6mm縦300mm横300mm奥行200mm	個	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
プルボックス（鋼板製）	厚1.6mm縦400mm横400mm奥行200mm	個	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
プルボックス（鋼板製）	厚1.6mm縦500mm横500mm奥行300mm	個	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	露出用丸形ボックス　1方出14mm	個	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	露出用丸形ボックス　1方出16mm	個	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	露出用丸形ボックス　1方出22mm	個	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	露出用丸形ボックス　1方出28mm	個	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	露出用丸形ボックス　1方出36mm	個	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	露出用丸形ボックス　2方出14mm	個	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	露出用丸形ボックス　2方出16mm	個	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	露出用丸形ボックス　2方出22mm	個	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	露出用丸形ボックス　2方出28mm	個	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	露出用丸形ボックス　2方出36mm	個	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	露出用丸形ボックス　3方出14mm	個	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	露出用丸形ボックス　3方出16mm	個	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	露出用丸形ボックス　3方出22mm	個	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	露出用丸形ボックス　3方出28mm	個	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

電気材料及び機器												
名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)	備考
ボックス（硬質ビニル電線管用）	露出用丸形ボックス　3方出36mm	個	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	露出用スイッチボクス1方出14mm	個	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	露出用スイッチボクス1方出16mm	個	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	露出用スイッチボクス1方出22mm	個	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	露出用スイッチボクス2方出14mm	個	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	露出用スイッチボクス2方出16mm	個	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	露出用スイッチボクス2方出22mm	個	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	埋込用スイッチボックス　1個用	個	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	埋込用スイッチボックス　2個用	個	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	埋込用スイッチボックス　3個用	個	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	埋込用スイッチボックス　4個用	個	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	埋込用スイッチボックス　5個用	個	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	露出用アウトレット　4角　50mm	個	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	露出用アウトレット　4角　60mm	個	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	露出用アウトレット　8角　54mm	個	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	埋込用アウトレット　4角中浅形	個	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	埋込用アウトレット　4角中深形	個	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	埋込用アウトレット　4角大浅形	個	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	埋込用アウトレット　4角大深形	個	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	コンクリートボックス4角中浅形	個	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	コンクリートボックス4角中深Ⅰ形	個	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	コンクリートボックス4角中深Ⅱ形	個	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	コンクリートボックス4角大浅形	個	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	コンクリートボックス4角大深Ⅰ形	個	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	コンクリートボックス4角大深Ⅱ形	個	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	コンクリートボックス8角浅形	個	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	コンクリートボックス8角深Ⅰ形	個	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	コンクリートボックス8角深Ⅱ形	個	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
コンクリートポール（一般柱）	長6m　末口12cm　荷重120kg	本	14,400	14,400	－	－	14,400	14,400	14,400	－	－	★
コンクリートポール（通信線用）	長7m　末口14cm　荷重150kg	本	18,700	18,700	－	－	18,700	18,700	18,700	－	－	★
コンクリートポール（通信線用）	長8m　末口14cm　荷重200kg	本	22,300	22,300	－	－	22,300	22,300	22,300	－	－	★
コンクリートポール（通信線用）	長9m　末口14cm　荷重250kg	本	27,200	27,200	－	－	27,200	27,200	27,200	－	－	★
コンクリートポール（送配電線用）	長10m 末口19cm　荷重350kg	本	34,000	34,000	－	－	34,000	34,000	34,000	－	－	★
コンクリートポール（送配電線用）	長11m 末口19cm　荷重350kg	本	38,200	38,200	－	－	38,200	38,200	38,200	－	－	★
コンクリートポール（送配電線用）	長12m 末口19cm　荷重350kg	本	42,200	42,200	－	－	42,200	42,200	42,200	－	－	★
パンザーマスト　３型	R35長5.44m末口17.1cm元口28.6cm	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
パンザーマスト　３型	R36長7.10m末口17.1cm元口32.1cm	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
パンザーマスト　３型	R37長8.72m末口17.1cm元口35.6cm	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
パンザーマスト　３型	R38長10.30末口17.1cm元口39.2cm	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
パンザーマスト　３型	R39長11.84末口17.1cm元口42.7cm	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
パンザーマスト　３型	R310長13.34末口17.1cm元口46.4cm	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
パンザーマスト　３型	R311長14.79末口17.1cm元口50.2cm	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
パンザーマスト　３型	R312長16.24末口17.1cm元口54.0cm	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
パンザーマスト　３型	R313長17.64末口17.1cm元口57.7cm	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

電気材料及び機器												
名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)	備考
パンザーマスト　３型	R314長19.00末口17.1cm元口61.4cm	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
パンザーマスト　３型	R315長20.32末口17.1cm元口64.9cm	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
パンザーマスト　３型	R316長21.60末口17.1cm元口68.4cm	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
パンザーマスト　３型	R317長22.86末口17.1cm元口72.0cm	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
パンザーマスト　３型	R318長24.10末口17.1cm元口75.7cm	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
チコーアンカー	1号 支線ｱﾝｶｰすき形 1000ｋｇｆ	個	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
チコーアンカー	2号 支線ｱﾝｶｰすき形 2000ｋｇｆ	個	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
チコーアンカー	3号 支線ｱﾝｶｰすき形 3000ｋｇｆ	個	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
鋼管テーパーポール	丸型　1灯型円弧型地上高7m 亜鉛ﾍﾞｰｽ式	本	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
鋼管テーパーポール	丸型　1灯型円弧型地上高8m 亜鉛ﾍﾞｰｽ式	本	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
鋼管テーパーポール	丸型　1灯型円弧型地上高10m亜鉛ﾍﾞｰｽ式	本	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
鋼管テーパーポール	丸型　1灯型円弧型地上高12m亜鉛ﾍﾞｰｽ式	本	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
鋼管テーパーポール	丸型　1灯型長円型地上高7m 亜鉛ﾍﾞｰｽ式	本	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
鋼管テーパーポール	丸型　1灯型長円型地上高8m 亜鉛ﾍﾞｰｽ式	本	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
鋼管テーパーポール	丸型　1灯型長円型地上高10m亜鉛ﾍﾞｰｽ式	本	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
鋼管テーパーポール	丸型　1灯型長円型地上高12m亜鉛ﾍﾞｰｽ式	本	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
鋼管テーパーポール	丸型　1灯型直線型地上高7m 亜鉛ﾍﾞｰｽ式	本	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
鋼管テーパーポール	丸型　1灯型直線型地上高8m 亜鉛ﾍﾞｰｽ式	本	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
鋼管テーパーポール	丸型　1灯型直線型地上高10m亜鉛ﾍﾞｰｽ式	本	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
鋼管テーパーポール	丸型　1灯型直線型地上高12m亜鉛ﾍﾞｰｽ式	本	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
鋼管テーパーポール	丸型　2灯型円弧型地上高7m 亜鉛ﾍﾞｰｽ式	本	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
鋼管テーパーポール	丸型　2灯型円弧型地上高8m 亜鉛ﾍﾞｰｽ式	本	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
鋼管テーパーポール	丸型　2灯型円弧型地上高10m亜鉛ﾍﾞｰｽ式	本	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
鋼管テーパーポール	丸型　2灯型円弧型地上高12m亜鉛ﾍﾞｰｽ式	本	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
鋼管テーパーポール	丸型　2灯型長円型地上高7m 亜鉛ﾍﾞｰｽ式	本	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
鋼管テーパーポール	丸型　2灯型長円型地上高8m 亜鉛ﾍﾞｰｽ式	本	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
鋼管テーパーポール	丸型　2灯型長円型地上高10m亜鉛ﾍﾞｰｽ式	本	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
鋼管テーパーポール	丸型　2灯型長円型地上高12m亜鉛ﾍﾞｰｽ式	本	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
鋼管テーパーポール	丸型　1灯型円弧型地上高7m 亜鉛埋込式	本	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
鋼管テーパーポール	丸型　1灯型円弧型地上高8m 亜鉛埋込式	本	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
鋼管テーパーポール	丸型　1灯型円弧型地上高10m亜鉛埋込式	本	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
鋼管テーパーポール	丸型　1灯型円弧型地上高12m亜鉛埋込式	本	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
鋼管テーパーポール	丸型　1灯型長円型地上高7m 亜鉛埋込式	本	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
鋼管テーパーポール	丸型　1灯型長円型地上高8m 亜鉛埋込式	本	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
鋼管テーパーポール	丸型　1灯型長円型地上高10m亜鉛埋込式	本	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
鋼管テーパーポール	丸型　1灯型長円型地上高12m亜鉛埋込式	本	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
鋼管テーパーポール	丸型　1灯型直線型地上高7m 亜鉛埋込式	本	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
鋼管テーパーポール	丸型　1灯型直線型地上高8m 亜鉛埋込式	本	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
鋼管テーパーポール	丸型　1灯型直線型地上高10m亜鉛埋込式	本	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
鋼管テーパーポール	丸型　1灯型直線型地上高12m亜鉛埋込式	本	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
鋼管テーパーポール	丸型　2灯型円弧型地上高7m 亜鉛埋込式	本	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
鋼管テーパーポール	丸型　2灯型円弧型地上高8m 亜鉛埋込式	本	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
鋼管テーパーポール	丸型　2灯型円弧型地上高10m亜鉛埋込式	本	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
鋼管テーパーポール	丸型　2灯型円弧型地上高12m亜鉛埋込式	本	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

電気材料及び機器													
名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)	備考
鋼管テーパーポール	丸型　2灯型長円型地上高7m 亜鉛埋込式	本	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
鋼管テーパーポール	丸型　2灯型長円型地上高8m 亜鉛埋込式	本	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
鋼管テーパーポール	丸型　2灯型長円型地上高10m亜鉛埋込式	本	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
鋼管テーパーポール	丸型　2灯型長円型地上高12m亜鉛埋込式	本	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
アルミテーパーポール	１灯型長円型地上高8mベース式	本	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
アルミテーパーポール	１灯型長円型地上高10mベース式	本	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
アルミテーパーポール	１灯型長円型地上高12mベース式	本	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
アルミテーパーポール	１灯型長円型地上高8m埋込式	本	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
アルミテーパーポール	１灯型長円型地上高10m埋込式	本	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
アルミテーパーポール	１灯型長円型地上高12m埋込式	本	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
アルミテーパーポール	２灯型長円型地上高8mベース式	本	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
アルミテーパーポール	２灯型長円型地上高10mベース式	本	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
アルミテーパーポール	２灯型長円型地上高12mベース式	本	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
アルミテーパーポール	２灯型長円型地上高8m埋込式	本	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
アルミテーパーポール	２灯型長円型地上高10m埋込式	本	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
アルミテーパーポール	２灯型長円型地上高12m埋込式	本	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
ステーブロック（ロッド付）	Ｎｏ１　長500mm　幅250mm　厚70mm	組	4,170	4,170	－	－	4,170	4,170	4,170	－	－	★
ステーブロック（ロッド付）	Ｎｏ２　長600mm　幅300mm　厚80mm	組	5,110	5,110	－	－	5,110	5,110	5,110	－	－	★
ステーブロック（ロッド付）	Ｎｏ３　長700mm　幅350mm　厚90mm	組	7,730	7,730	－	－	7,730	7,730	7,730	－	－	★
ＨＩＤ灯器具（道路灯）	200－250W用	台	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
ＨＩＤ灯器具（道路灯）	200－400W用	台	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
ＨＩＤ灯器具（街路灯）	200－400W用	台	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
高圧水銀ランプ	蛍光形　HF200X　200W	個	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
高圧水銀ランプ	蛍光形　HF250X　250W	個	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
高圧水銀ランプ	蛍光形　HF300X　300W	個	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
高圧水銀ランプ	蛍光形　HF400X　400W	個	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
高圧水銀ランプ	蛍光形　HF700X　700W	個	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
高圧水銀ランプ	蛍光形　HF1000X　1000W	個	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
高圧水銀灯安定器　一般形	200W　200V高力率　1灯	個	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
高圧水銀灯安定器　一般形	250W　200V高力率　1灯	個	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
高圧水銀灯安定器　一般形	300W　200V高力率　1灯	個	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
高圧水銀灯安定器　一般形	400W　200V高力率　1灯	個	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
高圧水銀灯安定器　一般形	700W　200V高力率　1灯	個	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
高圧水銀灯安定器　一般形	1000W　200V高力率　1灯	個	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
投光器	180－400W用	台	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
投光器	660－1000W用	台	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
投光器取付架台　ポール用	1灯用	個	10,300	10,300	－	－	10,300	10,300	10,300	－	－	
投光器取付架台　ポール用	2灯用	個	22,500	22,500	－	－	22,500	22,500	22,500	－	－	
投光器取付架台　ポール用	4灯用	個	37,400	37,400	－	－	37,400	37,400	37,400	－	－	
大角形　埋込スイッチ	片切　15A　300V	個	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
大角形　埋込スイッチ	3路　15A　300V	個	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
大角形　埋込スイッチ	両切　15A　300V	個	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
大角形　埋込スイッチ	4路　15A　300V	個	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
高容量　コンセント	埋込　2P　20A　250V	個	＊	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

電気材料及び機器												
名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)	備考
高容量　コンセント	埋込　2P　30A　250V	個	*	*	－	－	*	*	*	－	－	
高容量　コンセント	埋込　3P　20A　250V	個	*	*	－	－	*	*	*	－	－	
高容量　コンセント	埋込　3P　30A　250V	個	*	*	－	－	*	*	*	－	－	
高容量　コンセント	露出　2P　20A　250V	個	*	*	－	－	*	*	*	－	－	
高容量　コンセント	露出　2P　30A　250V	個	*	*	－	－	*	*	*	－	－	
高容量　コンセント	露出　3P　20A　250V	個	*	*	－	－	*	*	*	－	－	
高容量　コンセント	露出　3P　30A　250V	個	*	*	－	－	*	*	*	－	－	
ハンドホール（鉄蓋付）	H1-6　600×600×600（国交省型）	組	75,600	75,600	－	－	75,600	75,600	75,600	－	－	★
ハンドホール（鉄蓋付）	H1-9　600×600×900（国交省型）	組	80,600	80,600	－	－	80,600	80,600	80,600	－	－	★
ハンドホール（鉄蓋付）	H2-9　900×900×900（国交省型）	組	109,000	109,000	－	－	109,000	109,000	109,000	－	－	★
ハンドホール（鉄蓋付）	900×900×1300	組	127,000	127,000	－	－	127,000	127,000	127,000	－	－	★
ハンドホール（鉄蓋付）	1200×1200×1300	組	224,000	224,000	－	－	224,000	224,000	224,000	－	－	★
避雷器（配電線路用）	一般型　　8.4KV	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
避雷器（配電線路用）	耐塩型　　8.4KV	個	*	*	－	－	*	*	*	－	－	
連結式接地棒	φ10×1500mm	本	*	*	－	－	*	*	*	－	－	
連結式接地棒	φ14×1500mm	本	*	*	－	－	*	*	*	－	－	
接地銅板	ﾘｰﾄﾞ付(ﾃﾙﾐﾄ2点溶接)1.5*900*900	枚	*	*	－	－	*	*	*	－	－	★
蛍光灯器具（球付き）	トラフ形　GH　20W×1灯	台	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
蛍光灯器具（球付き）	トラフ形　GH　20W×2灯	台	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
蛍光灯器具（球付き）	トラフ形　RH　40W×1灯	台	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
蛍光灯器具（球付き）	トラフ形　RH 40W×2灯	台	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
蛍光灯器具（球付き）	逆富士形　GH　20W×1灯	台	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
蛍光灯器具（球付き）	逆富士形　GH　20W×2灯	台	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
蛍光灯器具（球付き）	逆富士形　RH　40W×1灯	台	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
蛍光灯器具（球付き）	逆富士形　RH 40W×2灯	台	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
蛍光灯器具（球付き）	反射笠付形　GH　20W×1灯	台	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
蛍光灯器具（球付き）	反射笠付形　GH　20W×2灯	台	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
蛍光灯器具（球付き）	反射笠付形　RH　40W×1灯	台	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
蛍光灯器具（球付き）	反射笠付形　RH 40W×2灯	台	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
高圧ピンがいし（大）	JIS C3821	個	*	*	－	－	*	*	*	－	－	
低圧ピンがいし（大）	JIS C3844	個	*	*	－	－	*	*	*	－	－	
高圧カットアウト	7.2KV　30A　取付金具含む	個	*	*	－	－	*	*	*	－	－	
電気材料及び機器		m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
電気材料及び機器		個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
電気材料及び機器		本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
電気材料及び機器		組	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
自在ｱｰﾑﾊﾞﾝﾄﾞ	UABD-323	個	*	*	－	－	*	*	*	－	－	
ｱｰﾑﾀｲﾚｽ金物	SAS-19-DW(LW)	組	*	*	－	－	*	*	*	－	－	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

道路舗装材												
名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)	備考
ストレートアスファルト	針入度60～80，80～100(ローリ扱)	ton	*	*	*	*	*	*	*	－	－	
アスファルト乳剤（ＪＩＳ規格品）	浸透用　ＰＫ－１、２	ton	*	*	*	*	*	*	*	125,000	125,000	
アスファルト乳剤（ＪＩＳ規格品）	浸透用　ＰＫ－３	ton	*	*	*	*	*	*	*	120,000	120,000	
アスファルト乳剤（ＪＩＳ規格品）	浸透用　ＰＫ－４	ton	*	*	*	*	*	*	*	120,000	120,000	
アスファルト乳剤（ＪＩＳ規格品）	混合用　ＭＫ－１、２	ton	*	*	*	*	*	*	*	－	－	
アスファルト乳剤（ＪＩＳ規格品）	混合用　ＭＫ－３	ton	*	*	*	*	*	*	*	－	－	
アスファルトルーフィング	JISA6005 1500 1×16m	巻	*	*	*	*	*	*	*	－	－	
塩化カルシウム（防塵・融雪用）	２５ｋｇ入／袋	ton	*	－	－	*	－	－	－	－	－	
路盤紙　（クラフト紙）		㎡	*	*	－	*	*	*	*	28.0	28.0	
路盤紙　（ポリエチレンフィルム）	0.1mm	㎡	*	*	－	*	*	*	*	36.0	36.0	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

暗渠排水資材													
名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)	備考
合成樹脂網	ﾒｯｼｭﾀｲﾌﾟ ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ系ﾈｯﾄ　荒目　900kgf/m	㎡	*	*	－	－	－	*	*	－	－	
合成樹脂網	ﾒｯｼｭﾀｲﾌﾟ ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ系ﾈｯﾄ　細目　300kgf/m	㎡	*	*	－	－	－	*	*	－	－	
合成樹脂網	ﾒｯｼｭﾀｲﾌﾟ ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ系しがらﾈｯﾄ　網目3mm	㎡	*	*	－	－	－	*	*	－	－	
植生用ネット	繊維ネット　12mm目　止金具別	㎡	*	*	－	－	－	*	*	－	－	
暗渠排水管		m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
粗朶	径20cm　長3.0m	束	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
真竹	目通廻り6～9cm　　長6.5m	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
真竹	目通廻り20cm　　長6.5m	本	900	900	－	－	－	900	900	－	－	
もみがら		m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
暗渠排水用被覆材		m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管	径50　厚2.0　長4.0m	m	*	*	－	－	－	*	*	－	－	
ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管	径60　厚2.2　長4.0m	m	*	*	－	－	－	*	*	－	－	
ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管	径75　厚2.5　長4.0m	m	*	*	－	－	－	*	*	－	－	
ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管	径100 厚3.0　長4.0m	m	*	*	－	－	－	*	*	－	－	
ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管	径125 厚3.3　長4.0m	m	*	*	－	－	－	*	*	－	－	
ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管	径150 厚3.8　長4.0m	m	*	*	－	－	－	*	*	－	－	
ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管	径200 厚4.5　長4.0m	m	*	*	－	－	－	*	*	－	－	
ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管	径250 厚5.5　長4.0m	m	*	*	－	－	－	*	*	－	－	
ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管	径300 厚6.0　長4.0m	m	*	*	－	－	－	*	*	－	－	
硬質ポリエチレン網状管	径50　長4.0m	m	*	*	－	－	－	*	*	－	－	
硬質ポリエチレン網状管	径65　長4.0m	m	*	*	－	－	－	*	*	－	－	
硬質ポリエチレン網状管	径75　長4.0m	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
硬質ポリエチレン網状管	径100 長4.0m	m	*	*	－	－	－	*	*	－	－	
硬質ポリエチレン網状管	径150 長4.0m	m	*	*	－	－	－	*	*	－	－	
硬質ポリエチレン網状管	径200 長4.0m	m	*	*	－	－	－	*	*	－	－	
暗渠排水用水こう		個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

土壌改良材												
名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)	備考
土壌改良材		ton	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
有機質資材		ton	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
高度化成肥料（２０kg袋入）	N15.P15.K15	袋	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	
普通化成肥料（２０kg袋入）	N　8.P　8.K　8	袋	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	
炭酸カルシウム（２０kg袋入）		袋	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
熔成燐肥（２０kg袋入）		袋	－	－	－	－	－	－	－	－	－	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

電力料												
名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)	備考
使用電力料金	低圧用業持1年未満	kWh	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
使用電力料金	高圧用業持1年未満	kWh	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
使用電力料金	低圧用業持1年以上	kWh	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
使用電力料金	高圧用業持1年以上	kWh	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
基本電力料	低圧用業持１年未満	kW/月	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
基本電力料	高圧用業持１年未満	kW/月	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
基本電力料	低圧用業持１年以上	kW/月	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
基本電力料	高圧用業持１年以上	kW/月	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
使用電力料金	低圧用官給1年未満	kWh	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
使用電力料金	高圧用官給1年未満	kWh	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
使用電力料金	低圧用官給1年以上	kWh	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
使用電力料金	高圧用官給1年以上	kWh	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
基本電力料	低圧用官給１年未満	kW/月	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
基本電力料	高圧用官給１年未満	kW/月	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
基本電力料	低圧用官給１年以上	kW/月	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
基本電力料	高圧用官給１年以上	kW/月	*	*	*	*	*	*	*	*	*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

セメント												
名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)	備考
普通ポルトランドセメント	２５ｋｇ入	ton	*	*	*	−	−	*	*	−	29,700	
普通ポルトランドセメント	バラもの	ton	*	*	*	−	−	*	*	−	17,400	
早強ポルトランドセメント	２５ｋｇ入	ton	*	*	*	−	−	*	*	−	−	
早強ポルトランドセメント	バラもの	ton	*	*	*	−	−	*	*	−	−	
中よう熱ポルトランドセメント	バラもの	ton	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
高炉セメント	B種　２５ｋｇ入	ton	*	*	*	−	−	*	*	25,900	29,300	
高炉セメント	B種　　バラもの	ton	*	*	*	−	−	*	*	15,900	16,900	
フライアッシュセメント	B種　　バラもの	ton	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
白色ポルトランドセメント	20kg入	ton	*	−	−	−	−	−	−	−	−	
セメント安定処理材		ton	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
石灰安定処理材		ton	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
普通ポルトランドセメント	25kg詰袋	ton	*	*	*	−	−	*	*	−	28,400	
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ	25kg詰袋(kg算出)	kg	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
改良材		ton	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
注入材		L	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
グラウト材		L	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
フライアッシュ	ＪＩＳ規格品　４０ｋｇ袋	ton	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
混和剤		kg	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
混和剤	AE剤	kg	*	*	*	−	−	*	*	−	−	
混和剤	急結剤　マノール相当	kg	*	*	*	−	−	*	*	−	−	
混和剤	防凍剤　マノール相当	kg	*	*	*	−	−	*	*	−	−	
混和剤	起泡剤　エスコートL相当	kg	*	*	*	−	−	*	*	−	−	
混和剤	減水剤(遅延型)ポゾリス　Ｎｏ.8相当	kg	*	*	*	−	−	*	*	−	−	
混和剤	減水剤(標準型)ポゾリス　No.70相当	kg	*	*	*	−	−	*	*	−	−	
混和剤	減水剤(促進型)ポゾリス　No.75相当	kg	*	*	*	−	−	*	*	−	−	
混和剤	養生剤　サランラテックス相当	kg	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
混和剤	防水剤　マノール相当	kg	*	*	*	−	−	*	*	−	192	
混和剤	グラウト用プレミックスタイプ	kg	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
ベントナイト	ﾒｯｼｭ200　25kg袋入	ton	17,100	18,000	−	−	−	20,400	20,400	−	−	
ベントナイト	ﾒｯｼｭ250　25kg袋入	ton	18,500	19,400	−	−	−	21,300	21,300	−	−	
調泥剤	ＣＭＣ相当	kg	*	*	−	−	−	*	*	−	−	
混和剤	起泡剤	kg	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
無収縮モルタル		kg	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
水路補修材	ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ	kg	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
水路補修材	ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ以外	kg	−	−	−	−	−	−	−	−	−	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

木材類												
名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)	備考
松杭丸太	長2m　末口6cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
松杭丸太	長2m　末口7.5cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
松杭丸太	長2m　末口9cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
松杭丸太	長2m　末口12cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
松杭丸太	長2m　末口15cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
松杭丸太	長2m　末口18cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
松杭丸太	長3m　末口7.5cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
松杭丸太	長3m　末口9cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
松杭丸太	長3m　末口12cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
松杭丸太	長3m　末口15cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
松杭丸太	長3m　末口18cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
松杭丸太	長4m　末口9cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
松杭丸太	長4m　末口12cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
松杭丸太	長4m　末口15cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
松杭丸太	長4m　末口18cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
松杭丸太	長5m　末口15cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
松杭丸太	長5m　末口18cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
松杭丸太	長6m　末口15cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
松杭丸太	長6m　末口18cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
松杭丸太	長7m　末口15cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
松杭丸太	長7m　末口18cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
松杭丸太	長8m　末口15cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
松杭丸太	長8m　末口18cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
松杭丸太	長9m　末口15cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
松杭丸太	長9m　末口18cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
松杭丸太	長10m　末口15cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
松杭丸太	長10m　末口18cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
松丸太	長1.2m　末口6cm(先端加工費及び皮むき料なし)	本	＊	＊	＊	－	－	＊	＊	－	－	
松丸太	長1.2m　末口9cm(先端加工費及び皮むき料なし)	本	＊	＊	＊	－	－	＊	＊	－	－	
松丸太	長1.2m　末口12cm(先端加工費及び皮むき料なし)	本	＊	＊	＊	－	－	＊	＊	－	－	
松丸太	長1.5m　末口6cm(先端加工費及び皮むき料なし)	本	＊	＊	＊	－	－	＊	＊	－	－	
松丸太	長1.5m　末口9cm(先端加工費及び皮むき料なし)	本	＊	＊	＊	－	－	＊	＊	－	－	
松丸太	長1.5m　末口12cm(先端加工費及び皮むき料なし)	本	＊	＊	＊	－	－	＊	＊	－	－	
松丸太	長1.5m　末口15cm(先端加工費及び皮むき料なし)	本	＊	＊	＊	－	－	＊	＊	－	－	
松杭丸太	長1.8m　末口6cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
松杭丸太	長1.8m　末口7.5cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
松杭丸太	長1.8m　末口9cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
松杭丸太	長2.5m　末口12cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
松杭丸太	長2.6m　末口12cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
松杭丸太	長2.8m　末口12cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
松杭丸太	長3m　末口6cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
松杭丸太	長3.2m　末口12cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
松杭丸太	長3.3m　末口12cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
松杭丸太	長3.7m　末口15cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

木材類												
名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)	備考
松杭丸太	長4m　末口6cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
松杭丸太	長5m　末口9cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
松杭丸太	長5m　末口12cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
松杭丸太	長6m　末口9cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
松杭丸太	長6m　末口12cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
松杭丸太	長7m　末口12cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
木杭		本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
素材　杉丸太（１，２等込）	長3.6～4.0m　末口7.5cm	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
素材　杉丸太（１，２等込）	長3.6～4.0m　末口10～13cm	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
素材　杉丸太（１，２等込）	長3.6～4.0m　末口14～22cm	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
素材　杉丸太（１，２等込）	長3.6～4.0m　末口24～28cm	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
素材　杉丸太（１，２等込）	長3.6～4.0m　末口30cm以上	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
素材　杉丸太（１，２等込）	長6.0m　末口14～22cm	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
素材　杉丸太（１，２等込）	長7.0m　末口14～22cm	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
素材　松丸太（１，２等込）	長2.0m　末口7.5cm	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
素材　松丸太（１，２等込）	長3.0m　末口7.5cm	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
素材　松丸太（１，２等込）	長4.0m　末口7.5cm	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
素材　松丸太（１，２等込）	長2.0m　末口9.0cm	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
素材　松丸太（１，２等込）	長3.0m　末口9.0cm	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
素材　松丸太（１，２等込）	長4.0m　末口9.0cm	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
素材　松丸太（１，２等込）	長5.0m　末口9.0cm	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
素材　松丸太（１，２等込）	長6.0m　末口9.0cm	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
素材　松丸太（１，２等込）	長2.0m　末口10～13cm	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
素材　松丸太（１，２等込）	長3.0m　末口10～13cm	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
素材　松丸太（１，２等込）	長4.0m　末口10～13cm	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
素材　松丸太（１，２等込）	長5.0m　末口10～13cm	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
素材　松丸太（１，２等込）	長6.0m　末口10～13cm	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
素材　松丸太（１，２等込）	長3.6～4.0m　末口14～22cm	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
素材　松丸太（１，２等込）	長3.6～4.0m　末口24～28cm	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
素材　松丸太（１，２等込）	長3.6～4.0m　末口30cm以上	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
素材　松丸太（１，２等込）	長7.0m　末口18cm	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
太鼓落し	松　長2m　厚12cm	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
太鼓落し	松　長2m　厚15cm	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
太鼓落し	松　長4m　厚12cm	本	＊	＊	＊	－	－	＊	＊	－	－	
太鼓落し	松　長4m　厚15cm	本	＊	＊	＊	－	－	＊	＊	－	－	
太鼓落し	松　長4m　厚18cm	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
太鼓落し	松　長4m　厚20cm	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
太鼓落し	松　長4m　厚30cm	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
足場丸太	長6.0m　目通9cm	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
足場丸太	長7.0m　目通10cm	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
足場丸太	長8.0m　目通9cm	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
足場丸太	長9.0m　目通9cm	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
切丸太	長2.0m　末口7.5cm	本	＊	＊	＊	－	－	＊	＊	－	－	
切丸太	長4.0m　末口6.0cm	本	＊	＊	＊	－	－	＊	＊	－	－	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

木材類												
名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)	備考
松矢板	幅12cm　長2m　厚5.0～6.0cm	m3	*	*	*	－	－	*	*	－	－	★
松矢板	幅15cm　長3m　厚5.0～6.0cm	m3	*	*	*	－	－	*	*	－	－	★
松矢板	幅15cm　長4m　厚5.0～6.0cm	m3	*	*	*	－	－	*	*	－	－	★
松矢板	幅12cm　長2m　厚3.0～4.5cm	m3	*	*	*	－	－	*	*	－	44,500	★
松矢板	幅15cm　長3m　厚3.0～4.5cm	m3	*	*	*	－	－	*	*	－	－	★
松矢板	幅15cm　長4m　厚3.0～4.5cm	m3	*	*	*	－	－	*	*	－	－	★
雑矢板	幅12cm　長2m　厚3.0～4.5cm	m3	*	*	*	－	－	*	*	－	39,000	
雑矢板	幅15cm　長4m　厚3.0～4.5cm	m3	*	*	*	－	－	*	*	－	－	
尺角	米ツガ　6～8m×30.5cm×30.5cm	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
バタ角　杉	長4.0m×厚9cm×幅9cm	m3	*	*	*	－	－	*	*	－	－	
バタ角　米ツガ	長3.0m×厚9cm×幅9cm	m3	*	*	*	－	－	*	*	－	－	
バタ角　松	長4.0m×厚15cm×幅15cm	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
桟木	3cm×6cm×4.0m	m3	*	*	*	－	－	*	*	－	－	
桟木	1.8cm×1.8cm×4.0m	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
正角材　（杉１等）	長3m　厚9cm　幅9cm	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
正角材　（杉１等）	長3m　厚12cm　幅12cm	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
正角材　（杉１等）	長4m　厚10cm　幅10cm	m3	31,000	31,000	31,000	－	－	31,000	31,000	－	－	
正角材　（杉１等）	長4m　厚12cm　幅12cm	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	41,200	
正角材　（松１等）	長3m　厚10.5cm　幅10.5cm	m3	39,000	39,000	39,000	－	－	39,000	39,000	－	－	
正角材　（松１等）	長3m　幅15cm　厚10.5～12	m3	39,000	39,000	39,000	－	－	39,000	39,000	－	49,200	
正角材　（松１等）	長4m　幅15cm　厚10.5～12	m3	39,000	39,000	39,000	－	－	39,000	39,000	－	－	
正角材　（松１等）	長4m　幅18～24cm厚10.5cm	m3	40,000	40,000	40,000	－	－	40,000	40,000	－	－	
正割材　（杉１等）	長3m　幅4.5cm　厚4.5cm	m3	33,000	33,000	33,000	－	－	33,000	33,000	－	－	
正割材　（杉特１等）	長4m　幅4.5cm　厚4.5cm	m3	*	*	*	－	－	*	*	－	－	
正割材　（杉特１等）	長3m　幅6.0cm　厚6.0cm	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
正割材　（杉特１等）	長4m　幅6.0cm　厚6.0cm	m3	*	*	*	－	－	*	*	－	－	
平割材　（杉１等）	長3m　厚3.0cm　幅10.5cm	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
平割材　（杉１等）	長4m　厚3.3cm　幅4.0cm	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
平割材　（杉１等）	長4m　厚4.0cm　幅4.5cm	m3	36,000	36,000	36,000	－	－	36,000	36,000	－	－	
平割材　（杉１等）	長4m　厚4.5cm　幅10.5cm	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
足場板	カラ松　長4.0m　厚3.6cm　幅20cm	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
足場板	杉　長4.0m　厚3.6cm　幅20cm	m3	*	*	*	－	－	*	*	－	－	
コンクリート型枠用塗装合板	ラワン材1800×900×12	枚	*	*	*	－	－	*	*	－	－	
コンクリート型枠用塗装合板	ラワン材1800×600×12	枚	*	*	*	－	－	*	*	－	－	
コンクリート型枠用合板	ラワン(板目品質BC)12×900×1800	枚	*	*	*	－	－	*	*	－	－	
コンクリート型枠用合板	ラワン(板目品質BC)12×600×1800	枚	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
板材　（杉１等）	長2m　厚0.9cm　幅9cm	m3	*	*	*	－	－	*	*	－	－	
板材　（杉１等）	長2m　厚1.2cm　幅9cm	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
板材　（杉１等）	長2m　厚2.4cm　幅12cm	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
板材　（杉１等）	長2m　厚3.0cm　幅30cm	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
板材　（杉１等）	長4m　厚0.7cm　幅21cm	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
板材　（杉１等）	長4m　厚1.1cm　幅9cm	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
板材　（杉１等）	長4m　厚1.3cm　幅4.5cm	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
板材　（杉１等）	長4m　厚1.3cm　幅9cm	m3	*	*	*	－	－	*	*	－	－	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

木材類													
名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)	備考
板材　（杉１等）	長4m　厚1.5cm　幅4.5cm	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
板材　（杉１等）	長4m　厚1.5cm　幅15cm	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
板材　（杉特１等）	長4m　厚1.8cm　幅18cm	m3	＊	＊	＊	－	－	＊	＊	－	－	
板材　（杉特１等）	長4m　厚2.4cm　幅21cm	m3	＊	＊	＊	－	－	＊	＊	－	－	
板材　（松１等）	長2m　厚1.5cm　幅15cm	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
板材　（松１等）	長2m　厚2.4cm　幅21cm	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	52,200	
板材　（松１等）	長2m　厚3.0cm　幅21cm	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	52,200	
板材　（松特１等）	長4m　厚1.5cm　幅15～20cm	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
板材　（松特１等）	長4m　厚3.0cm　幅15～20cm	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
小幅板　（杉特１等）	長4m　厚1.5cm　幅7.9～9.0cm	m3	＊	＊	＊	－	－	＊	＊	－	－	
ラワン合板　（Ⅱ類　耐水ベニヤ）	長1820mm　厚12mm　幅910mm	枚	＊	＊	＊	－	－	＊	＊	－	－	
ラワン合板　（Ⅱ類　耐水ベニヤ）	長1820mm　厚15mm　幅910mm	枚	＊	＊	＊	－	－	＊	＊	－	－	
松杭丸太	長2.0m 末口9cm(先端加工･皮むき･防腐剤塗布含む)	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
松杭丸太	長2.0m 末口12cm(先端加工･皮むき･防腐剤塗布含む)	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
松杭丸太	長2.0m 末口15cm(先端加工･皮むき･防腐剤塗布含む)	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
松杭丸太	長2.0m 末口18cm(先端加工･皮むき･防腐剤塗布含む)	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
松杭丸太	長2.0m 末口21cm(先端加工･皮むき･防腐剤塗布含む)	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
松杭丸太	長3.0m 末口9cm(先端加工･皮むき･防腐剤塗布含む)	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
松杭丸太	長3.0m 末口12cm(先端加工･皮むき･防腐剤塗布含む)	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
松杭丸太	長3.0m 末口15cm(先端加工･皮むき･防腐剤塗布含む)	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
松杭丸太	長3.0m 末口18cm(先端加工･皮むき･防腐剤塗布含む)	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
松杭丸太	長3.0m 末口21cm(先端加工･皮むき･防腐剤塗布含む)	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
松杭丸太	長4.0m 末口9cm(先端加工･皮むき･防腐剤塗布含む)	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
松杭丸太	長4.0m 末口12cm(先端加工･皮むき･防腐剤塗布含む)	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
松杭丸太	長4.0m 末口15cm(先端加工･皮むき･防腐剤塗布含む)	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
松杭丸太	長4.0m 末口18cm(先端加工･皮むき･防腐剤塗布含む)	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
松杭丸太	長4.0m 末口21cm(先端加工･皮むき･防腐剤塗布含む)	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
松杭丸太	長5.0m 末口9cm(先端加工･皮むき･防腐剤塗布含む)	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
松杭丸太	長5.0m 末口12cm(先端加工･皮むき･防腐剤塗布含む)	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
松杭丸太	長5.0m 末口15cm(先端加工･皮むき･防腐剤塗布含む)	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
松杭丸太	長5.0m 末口18cm(先端加工･皮むき･防腐剤塗布含む)	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
松杭丸太	長5.0m 末口21cm(先端加工･皮むき･防腐剤塗布含む)	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
松杭丸太	長6.0m 末口9cm(先端加工･皮むき･防腐剤塗布含む)	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
松杭丸太	長6.0m 末口12cm(先端加工･皮むき･防腐剤塗布含む)	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
松杭丸太	長6.0m 末口15cm(先端加工･皮むき･防腐剤塗布含む)	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
松杭丸太	長6.0m 末口18cm(先端加工･皮むき･防腐剤塗布含む)	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
松杭丸太	長6.0m 末口21cm(先端加工･皮むき･防腐剤塗布含む)	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

燃料、油脂												
名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)	備考
ガソリン	ＪＩＳ２号　レギュラースタンド	L	*	*	*	*	*	*	*	150	152	★
軽油	ＪＩＳ１．２号　小型ローリー	L	*	*	*	*	*	*	*	133	134	
軽油	ＪＩＳ１．２号　ローリー	L	*	*	*	*	*	*	*	－	－	
軽油	ＪＩＳ１．２号　ドラム	L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
重油	JIS1種2号 A重油 陸上一般 ﾄﾞﾗﾑ	L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
重油	JIS1種2号 Ａ重油 海上一般 ﾊﾞｰｼﾞ	L	*	－	*	－	－	－	*	－	－	
灯油	JIS1号 白灯油 業務用 小型ローリー	L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ディーゼルエンジン油	陸用3種　CC級	L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ディーゼルエンジン油	陸用3種　CD級	L	*	*	*	*	*	*	*	－	－	
ギャー油	自動車用1種　GL－3　SAE90	L	*	*	*	*	*	*	*	－	－	
ギャー油	自動車用2種　GL－4　SAE90	L	*	*	*	*	*	*	*	－	－	
ギャー油	自動車用3種　GL－5　SAE90	L	*	*	*	*	*	*	*	－	－	
タービン油	2種　VG56　　添加140	L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
タービン油	2種　VG68　　添加180	L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
マシン油	VG68　　160マシン油	L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
マシン油	VG460　　90シリンダー油	L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
マシン油	VG680	L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
グリス（転がり軸受用）	1種1号	kg	*	*	*	*	*	*	*	－	－	
モーター油	＃30	L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
油圧作動油	R&0型　32CST	L	*	*	*	*	*	*	*	－	－	
油圧作動油	R&0型　56CST	L	*	*	*	*	*	*	*	－	－	
混合油	1：20程度	L	154	153	158	150	152	150	158	－	－	
酸素ガス	ボンベ	m3	*	*	*	*	*	*	*	291	291	
アセチレンガス	ボンベ	kg	*	*	*	*	*	*	*	1,210	1,210	
プロパンガス	工業用業務用　ボンベ	kg	*	*	*	*	*	*	*	－	－	
ウエス	白中級	kg	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
炭酸ガス	液化　純度99.5%以上　ボンベ	kg	*	*	*	*	*	*	*	－	－	
軽油	ＪＩＳ１．２号　スタンド	L	*	*	*	*	*	*	*	136	137	★
軽油	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	*	*	*	*	*	*	*	133	134	
練炭	高4号	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
免税ガソリン（レギュラー）	スタンド	L	*	*	*	*	*	*	*	－	－	★
免税軽油(1，2号)	ローリー渡し	L	*	*	*	*	*	*	*	－	－	
免税軽油(1，2号)	ドラム渡し	L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
免税軽油(1，2号)	小型ローリー渡し	L	*	*	*	*	*	*	*	－	－	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

溶接、塗装													
名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)	備考
溶接ワイヤー	2.4mm　JIS　Z3313	kg	－	*	－	－	－	*	*	－	－	
溶接ワイヤー	3.2mm　JIS　Z3313	kg	－	*	－	－	－	*	*	－	－	
電気溶接棒	軟鋼用ｲﾙﾐﾅｲﾄ系D4301　棒径3.2mm	kg	－	*	－	－	－	*	*	－	－	
電気溶接棒	軟鋼用ｲﾙﾐﾅｲﾄ系D4301　棒径4.0mm	kg	－	*	－	－	－	*	*	－	－	
電気溶接棒	軟鋼用ｲﾙﾐﾅｲﾄ系D4301　棒径5.0mm	kg	－	*	－	－	－	*	*	－	－	
電気溶接棒	ステンレスD308－16　棒径3.2mm	kg	－	*	－	－	－	*	*	－	－	
電気溶接棒	ステンレスD308－16　棒径4.0mm	kg	－	*	－	－	－	*	*	－	－	
電気溶接棒	ステンレスD308－16　棒径5.0mm	kg	－	*	－	－	－	*	*	－	－	
電気溶接棒	高張力鋼用D5016　棒径3.2mm	kg	－	*	－	－	－	*	*	－	－	
電気溶接棒	高張力鋼用D5016　棒径4.0mm	kg	－	*	－	－	－	*	*	－	－	
電気溶接棒	高張力鋼用D5016　棒径5.0mm	kg	－	*	－	－	－	*	*	－	－	
亜酸化鉛さび止めペイント	JIS K5623 油性系 1種 赤錆	kg	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
亜酸化鉛さび止めペイント	JIS K5623 合成樹脂系　2種 赤錆	kg	－	*	－	－	－	*	*	－	－	
鋼管塗装アスファルト	ﾌﾞﾛｰﾝｱｽﾌｧﾙﾄ　針入度10～20・20～30	kg	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
鋼管塗装ビニロン	ビニロンクロス	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
液状エポキシ樹脂用シンナー		kg	－	*	－	－	－	*	*	368	368	
収縮継目ペイント		L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
道路用塗料　トラフィックペイント	JIS K5665 溶融式 3種1号 白	kg	－	*	－	－	－	*	*	－	－	
道路用塗料　トラフィックペイント	JIS K5665 常温式 1種 白（黄）	L	－	*	－	－	－	*	*	－	－	
道路用塗料　トラフィックペイント	JIS K5665 加熱式 2種 白（黄）	L	－	*	－	－	－	*	*	－	－	
道路用塗料　ガラスビーズ	JIS R3301 0.105－0.840mm	kg	－	*	－	－	－	*	*	－	－	
接着用プライマー	区画線用	kg	－	*	－	－	－	*	*	－	－	
防水材（塗布用）		kg	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
液状ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料		kg	－	*	－	－	－	*	*	－	－	
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ	80A　WSP　012-1992　補助材料含む	組	2,610	2,610	2,610	2,610	2,610	2,610	2,610	2,610	2,610	★
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ	100A　WSP　012-1992　補助材料含む	組	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	★
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ	125A　WSP　012-1992　補助材料含む	組	3,470	3,470	3,470	3,470	3,470	3,470	3,470	3,470	3,470	★
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ	150A　WSP　012-1992　補助材料含む	組	3,820	3,820	3,820	3,820	3,820	3,820	3,820	3,820	3,820	★
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ	200A　WSP　012-1992　補助材料含む	組	4,740	4,740	4,740	4,740	4,740	4,740	4,740	4,740	4,740	★
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ	250A　WSP　012-1992　補助材料含む	組	5,840	5,840	5,840	5,840	5,840	5,840	5,840	5,840	5,840	★
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ	300A　WSP　012-1992　補助材料含む	組	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	★
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ	350A　WSP　012-1992　補助材料含む	組	7,960	7,960	7,960	7,960	7,960	7,960	7,960	7,960	7,960	★
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ	400A　WSP　012-1992　補助材料含む	組	9,040	9,040	9,040	9,040	9,040	9,040	9,040	9,040	9,040	★
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ	450A　WSP　012-1992　補助材料含む	組	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	★
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ	500A　WSP　012-1992　補助材料含む	組	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	★
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ	600A　WSP　012-1992　補助材料含む	組	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	★
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ	700A　WSP　012-1992　補助材料含む	組	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	★
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ	800A　WSP　012-1992　補助材料含む	組	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	★
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ	900A　WSP　012-1992　補助材料含む	組	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	★
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ	1000A　WSP　012-1992　補助材料含む	組	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	★
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ	1100A　WSP　012-1992　補助材料含む	組	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	★
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ	1200A　WSP　012-1992　補助材料含む	組	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	★
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ	1350A　WSP　012-1992　補助材料含む	組	30,100	30,100	30,100	30,100	30,100	30,100	30,100	30,100	30,100	★
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ	1500A　WSP　012-1992　補助材料含む	組	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	★

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

溶接、塗装													
名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)	備考
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ	1600A WSP 012-1992 補助材料含む	組	31,800	31,800	31,800	31,800	31,800	31,800	31,800	31,800	31,800	★
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ	1650A WSP 012-1992 補助材料含む	組	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	★
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ	1800A WSP 012-1992 補助材料含む	組	37,200	37,200	37,200	37,200	37,200	37,200	37,200	37,200	37,200	★
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ	1900A WSP 012-1992 補助材料含む	組	39,000	39,000	39,000	39,000	39,000	39,000	39,000	39,000	39,000	★
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ	2000A WSP 012-1992 補助材料含む	組	40,700	40,700	40,700	40,700	40,700	40,700	40,700	40,700	40,700	★
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ	2100A WSP 012-1992 補助材料含む	組	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	★
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ	2200A WSP 012-1992 補助材料含む	組	46,000	46,000	46,000	46,000	46,000	46,000	46,000	46,000	46,000	★
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ	2300A WSP 012-1992 補助材料含む	組	49,600	49,600	49,600	49,600	49,600	49,600	49,600	49,600	49,600	★
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ	2400A WSP 012-1992 補助材料含む	組	51,400	51,400	51,400	51,400	51,400	51,400	51,400	51,400	51,400	★
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ	2500A WSP 012-1992 補助材料含む	組	53,300	53,300	53,300	53,300	53,300	53,300	53,300	53,300	53,300	★
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ	2600A WSP 012-1992 補助材料含む	組	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	★
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ	2700A WSP 012-1992 補助材料含む	組	55,800	55,800	55,800	55,800	55,800	55,800	55,800	55,800	55,800	★
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ	2800A WSP 012-1992 補助材料含む	組	59,400	59,400	59,400	59,400	59,400	59,400	59,400	59,400	59,400	★
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ	2900A WSP 012-1992 補助材料含む	組	62,000	62,000	62,000	62,000	62,000	62,000	62,000	62,000	62,000	★
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ	3000A WSP 012-1992 補助材料含む	組	63,900	63,900	63,900	63,900	63,900	63,900	63,900	63,900	63,900	★
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ	3500A WSP 012-1992 補助材料含む	組	73,800	73,800	73,800	73,800	73,800	73,800	73,800	73,800	73,800	★
鋼管塗装	3種ケレン	㎡	768	771	768	768	768	768	771	771	771	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

爆薬												
名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)	備考
ダイナマイト	2号榎　小口	kg	－	－	－	－	－	－	＊	－	－	★
ダイナマイト	2号榎　大口	kg	－	－	－	－	－	－	1,150	－	－	★
ダイナマイト	3号桐　小口	kg	－	－	－	－	－	－	＊	－	－	★
ダイナマイト	3号桐　大口	kg	－	－	－	－	－	－	1,130	－	－	★
ｺﾝｸﾘｰﾄ・岩盤破砕器（点火具付）		セット	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
硝安油剤爆薬	AN－FO(バラもの)大口	kg	－	－	－	－	－	453	450	－	－	★
硝安油剤爆薬	AN－FO(ピース)　大口	kg	－	－	－	－	－	580	580	－	－	★
含水爆薬	ｽﾗﾘｰ　(坑外用)　小口	kg	－	－	－	－	－	－	1,500	－	－	★
含水爆薬	ｽﾗﾘｰ　(坑外用)　大口	kg	－	－	－	－	－	－	1,100	－	－	★
含水爆薬	ｽﾗﾘｰ200g　(坑内用)　小口	kg	－	－	－	－	－	－	＊	－	－	★
含水爆薬	ｽﾗﾘｰ200g　(坑内用)　大口	kg	－	－	－	－	－	－	1,130	－	－	★
電気雷管	6号瞬発1段　脚線3.0m　大口	個	－	－	－	－	－	－	256	－	－	★
電気雷管	DSD・MSD2～5段　脚線3.0m　大口	個	－	－	－	－	－	－	268	－	－	★
電気雷管	DSD・MSD6～10段　脚線3.0m　大口	個	－	－	－	－	－	－	271	－	－	★
導火線	第2種　500m入×2	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	★
導爆線	第2種　610m入	m	－	－	－	－	－	220	220	－	－	★
脚線（銅線0.41～0.42mm）	単線200m	巻	－	－	－	－	－	＊	＊	－	－	
発破母線	2心母線	m	－	－	－	－	－	＊	＊	－	－	
ビニールアンコ	径26mm　長130mm	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
アンコタイ	径25mm　長130mm	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
防爆シート（ブラストフェンス）	高強力ﾅｲﾛﾝ製ﾙｰﾌﾟ加工 4×6m	枚	－	－	－	－	－	－	＊	－	－	
電気雷管	6号瞬発1段　脚線4.5m　大口	個	－	－	－	－	－	272	272	－	－	★
電気雷管	DSD・MSD2～5段　脚線4.5m　大口	個	－	－	－	－	－	285	285	－	－	★
電気雷管	DSD・MSD6～10段　脚線4.5m　大口	個	－	－	－	－	－	288	288	－	－	★
電気雷管	6号瞬発1段　脚線3.0m　小口	個	－	－	－	－	－	398	398	－	－	★
ダイナマイト	2号榎　中口	kg	－	－	－	－	－	1,420	1,440	－	－	★
ダイナマイト	2号榎　超大口	kg	－	－	－	－	－	990	1,010	－	－	★
ダイナマイト	3号桐　中口	kg	－	－	－	－	－	1,400	1,420	－	－	★
ダイナマイト	3号桐　超大口	kg	－	－	－	－	－	980	1,000	－	－	★
硝安油剤爆薬	AN－FO(バラもの)　中口	kg	－	－	－	－	－	－	540	－	－	★
硝安油剤爆薬	AN－FO(バラもの)　超大口	kg	－	－	－	－	－	－	400	－	－	★
硝安油剤爆薬	AN－FO(ピース)　中口	kg	－	－	－	－	－	－	710	－	－	★
硝安油剤爆薬	AN－FO(ピース)　超大口	kg	－	－	－	－	－	－	530	－	－	★
含水爆薬	ｽﾗﾘｰ　(坑外用)　中口	kg	－	－	－	－	－	－	1,380	－	－	★
含水爆薬	ｽﾗﾘｰ　(坑外用)　超大口	kg	－	－	－	－	－	－	970	－	－	★
含水爆薬	ｽﾗﾘｰ200g　(坑内用)　中口	kg	－	－	－	－	－	－	1,410	－	－	★
含水爆薬	ｽﾗﾘｰ200g　(坑内用)　超大口	kg	－	－	－	－	－	－	990	－	－	★
電気雷管	6号瞬発1段　脚線3.0m　中口	個	－	－	－	－	－	－	348	－	－	★
電気雷管	6号瞬発1段　脚線3.0m　超大口	個	－	－	－	－	－	－	237	－	－	★
電気雷管	DSD・MSD2～5段　脚線3.0m　小口	個	－	－	－	－	－	－	＊	－	－	★
電気雷管	DSD・MSD2～5段　脚線3.0m　中口	個	－	－	－	－	－	－	364	－	－	★
電気雷管	DSD・MSD2～5段　脚線3.0m　超大口	個	－	－	－	－	－	－	249	－	－	★
電気雷管	DSD・MSD6～10段　脚線3.0m　小口	個	－	－	－	－	－	－	＊	－	－	★
電気雷管	DSD・MSD6～10段　脚線3.0m　中口	個	－	－	－	－	－	－	368	－	－	★

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

爆薬												
名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)	備考
電気雷管	DSD・MSD6～10段　脚線3.0m　超大口	個	－	－	－	－	－	－	252	－	－	★
電気雷管	6号瞬発1段　脚線4.5m　小口	個	－	－	－	－	－	－	422	－	－	★
電気雷管	6号瞬発1段　脚線4.5m　中口	個	－	－	－	－	－	－	369	－	－	★
電気雷管	6号瞬発1段　脚線4.5m　超大口	個	－	－	－	－	－	－	252	－	－	★
電気雷管	DSD・MSD2～5段　脚線4.5m　小口	個	－	－	－	－	－	－	438	－	－	★
電気雷管	DSD・MSD2～5段　脚線4.5m　中口	個	－	－	－	－	－	－	385	－	－	★
電気雷管	DSD・MSD2～5段　脚線4.5m　超大口	個	－	－	－	－	－	－	264	－	－	★
電気雷管	DSD・MSD6～10段　脚線4.5m　小口	個	－	－	－	－	－	－	442	－	－	★
電気雷管	DSD・MSD6～10段　脚線4.5m　中口	個	－	－	－	－	－	－	388	－	－	★
電気雷管	DSD・MSD6～10段　脚線4.5m　超大口	個	－	－	－	－	－	－	267	－	－	★

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

雑資材												
名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)	備考
土のう　化学繊維使用	62cm×48cm	枚	*	*	*	*	-	*	*	-	17.0	
植生土のう（完成土のう）	幅40×60cm	袋	*	*	*	*	-	*	*	-	-	
大型土のう袋	1.0ｔ用	枚	*	*	*	*	-	*	*	-	1,270	
植生土のう袋	幅40×60cm　袋のみ	枚	*	*	*	*	-	*	*	-	-	
ポイントチゼル	油圧大型ﾌﾞﾚｰｶ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 600～800kg級	本	*	*	*	*	-	*	*	-	-	
ポイントチゼル	油圧大型ﾌﾞﾚｰｶ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 1300kg級	本	*	*	*	*	-	*	*	-	-	
コンクリートカッタ用ブレード	径300mm	枚	*	*	-	*	-	*	*	-	-	
コンクリートカッタ用ブレード	径400mm	枚	*	*	-	*	-	*	*	-	-	
コンクリートカッタ用ブレード	径560mm	枚	*	*	-	*	-	*	*	-	84,500	
コンクリートカッタ用ブレード	径650mm	枚	*	*	-	*	-	*	*	-	-	
コンクリートカッタ用ブレード	径750mm	枚	*	*	-	*	-	*	*	-	123,000	
コンクリートカッタ用ブレード	径1060mm	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コンクリートカッタ用ブレード	径200mm	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コンクリートカッタ用ブレード	径960mm	枚	*	*	-	*	-	*	*	-	176,000	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

用地測量用資材												
名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)	備考
測量杭（杉）	3cm×3cm×30cm	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
測量杭（杉）	3cm×3cm×45cm	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
測量杭（杉）	4.5cm×4.5cm×45cm	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
測量杭（杉）	3cm×3cm×50cm	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
測量杭（杉）	3cm×3cm×60cm	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
測量杭（杉）	4.5cm×4.5cm×60cm	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
測量杭（杉）	6cm×6cm×60cm	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
測量杭（杉）	9cm×9cm×60cm	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
測量杭（杉）	7.5cm×7.5cm×75cm	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
測量杭（杉）	9cm×9cm×75cm	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
測量杭（杉）	6cm×6cm×90cm	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
測量杭（杉）	7cm×7cm×90cm	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
測量杭（杉）	9cm×9cm×90cm	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
測量杭（杉）	15cm×15cm×90cm	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
測量杭（杉）	9cm×9cm×120cm	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
正割材（杉特１等）	長4m×厚7.5cm×幅7.5cm	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
正割材（杉特１等）	長4m×厚6.0cm×幅6.0cm	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
正割材（杉特１等）	長2m×厚6.0cm×幅6.0cm	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
正割材（杉特１等）	長4m×厚4.5cm×幅4.5cm	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
正割材（杉特１等）	長3m×厚4.5cm×幅4.5cm	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
正割材（杉特１等）	長4m×厚9.0cm×幅9.0cm	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
正割材（杉特１等）	長0.6m×厚6.0cm×幅6.0cm	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
地形図	１／２５０００	枚	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
地形図	１／５００００	枚	－	－	－	－	－	－	－	－	－	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

ワイヤー、ロープ、テープ類

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)	備考
ワイヤロープ	4号裸A種　径6mm　6×24	m	－	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
ワイヤロープ	4号裸A種　径8mm　6×24	m	－	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
ワイヤロープ	4号裸A種　径9mm　6×24	m	－	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
ワイヤロープ	4号裸A種　径10mm　6×24	m	－	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
ワイヤロープ	4号裸A種　径12mm　6×24	m	－	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
ワイヤロープ	4号裸A種　径14mm　6×24	m	－	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
ワイヤロープ	4号裸A種　径16mm　6×24	m	－	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
ワイヤロープ	4号裸A種　径18mm　6×24	m	－	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
ワイヤロープ	4号裸A種　径20mm　6×24	m	－	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
ワイヤロープ	4号裸A種　径24mm　6×24	m	－	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
ワイヤロープ	(各種)	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
マニラロープ	中級1，2類 径10mm JIS 1類2種 3ヨリ	kg	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
マニラロープ	中級1，2類 径12mm JIS 1類2種 3ヨリ	kg	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
マニラロープ	中級1，2類 径16mm JIS 1類2種 3ヨリ	kg	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
マニラロープ	中級1，2類 径18mm JIS 1類2種 3ヨリ	kg	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
マニラロープ	中級1，2類 径20mm JIS 1類2種 3ヨリ	kg	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
マニラロープ	中級1，2類 径24mm JIS 1類2種 3ヨリ	kg	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ナイロンロープ	径9mm マルチフィラメント JISL-2704 3ヨリ	kg	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ナイロンロープ	径12mm マルチフィラメント JISL-2704 3ヨリ	kg	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ナイロンロープ	径16mm マルチフィラメント JISL-2704 3ヨリ	kg	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
標識ロープ	黄黒ポリ製　径 9mm	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
標識ロープ	黄黒ポリ製　径12mm	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
標識ロープ	黄黒ポリ製　径14mm	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
なわ（１５０～２００ｍ）	4～6kg　径8mm	巻	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
なわ（１４０～１６０ｍ）	4～6kg　径10mm	巻	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
埋設物標示テープ	幅150mm 50m 2倍ポリエチレンクロス	巻	－	＊	－	－	＊	＊	＊	6,820	－	
埋設表示テープ類		m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
トラテープ	45mm×10m　黄・黒・赤・白	巻	－	＊	－	－	＊	＊	＊	－	－	
ワイヤー　(主索)	6＊ 7ー φ18mm	m	－	511	－	－	511	518	518	－	－	
ワイヤー　(主索)	6＊ 7ー φ22mm	m	－	749	－	－	749	759	759	－	－	
ワイヤー　(曳索 吊索)	6＊19ー φ9mm	m	－	194	－	－	194	197	197	－	－	
ワイヤー　(曳索 吊索)	6＊19ー φ12mm	m	－	266	－	－	266	270	270	－	－	
ワイヤー　(控索)	6＊19ー φ18mm	m	－	497	－	－	497	504	504	－	－	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

ホース類												
名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)	備考
ビニルサクションホース	径25mm	m	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	
ビニルサクションホース	径38mm	m	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	
ビニルサクションホース	径50mm	m	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	
ビニルサクションホース	径75mm	m	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	
ウォータホース	径19mm×1B	m	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	
ウォータホース	径25mm×1B	m	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	
ウォータホース	径32mm×2B	m	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	
ウォータホース	径38mm×2B	m	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	
ウォータホース	径50mm×2B	m	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	
エアーホース	径19mm×2B	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
エアーホース	径25mm×2B	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
エアーホース	径32mm×3B	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
エアーホース	径38mm×3B	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
エアーホース	径50mm×3B	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
塩ビ送水ホース	径50mm	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
塩ビ送水ホース	径100mm	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
塩ビ送水ホース	径150mm	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
塩ビ送水ホース	径200mm	m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
注入ホース類	φ12.0mm　4.9MPa(50kgf/cm2)　L=50m×2	組	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	
注入ホース類	φ12.0mm　4.9MPa(50kgf/cm2)　L=50m×3	組	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	
サクションホース	φ38.0mm×2	組	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	
サクションホース	φ38.0mm×3	組	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	
二重管ホース	φ12mm　21MPa(210kgf/cm2)　L=20m	本	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	
シールパッカーセット		個	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	
シールセット		個	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

ボーリング試料												
名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)	備考
ボーリングロッド（ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付）	径101mm　長3.0m	本	－	＊	－	＊	－	＊	＊	－	－	
ボーリングロッド（ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付）	径150mm　長3.0m	本	－	＊	－	＊	－	＊	＊	－	－	
インナーロッド	径118mm用　長1.5m	本	－	＊	－	＊	－	＊	＊	－	－	
刃先（オーガーボーリング用）	ポストホール型　径100mm用	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
シャンクロッド	径95mm用	個	－	＊	－	＊	－	＊	＊	－	－	
コアチューブ（シングル用）	径46mm　長1.5m	本	－	＊	－	＊	－	＊	＊	5,730	5,730	
コアチューブ（シングル用）	径56mm　長1.5m	本	－	＊	－	＊	－	＊	＊	7,000	7,000	
コアチューブ（シングル用）	径66mm　長1.5m	本	－	＊	－	＊	－	＊	＊	8,120	8,120	
コアチューブ（シングル用）	径76mm　長1.5m	本	－	＊	－	＊	－	＊	＊	9,380	9,380	
コアチューブ（シングル用）	径86mm　長1.5m	本	－	＊	－	＊	－	＊	＊	10,500	10,500	
コアチューブ（シングル用）	径101mm　長1.5m	本	－	＊	－	＊	－	＊	＊	13,700	13,700	
コアチューブ（シングル用）	径116mm　長1.5m	本	－	＊	－	＊	－	＊	＊	15,900	15,900	
コアチューブ（ダブル用）	径46mm　長1.5m	本	－	＊	－	＊	－	＊	＊	57,600	57,600	
コアチューブ（ダブル用）	径56mm　長1.5m	本	－	＊	－	＊	－	＊	＊	－	－	
コアチューブ（ダブル用）	径66mm　長1.5m	本	－	＊	－	＊	－	＊	＊	76,400	76,400	
コアチューブ（ダブル用）	径76mm　長1.5m	本	－	＊	－	＊	－	＊	＊	－	－	
コアチューブ（ダブル用）	径86mm　長1.5m	本	－	＊	－	＊	－	＊	＊	－	－	
コアチューブ（ダブル用）	径101mm　長1.5m	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
コアチューブ（シングル用）	径200mm　長1.0m	本	－	＊	－	＊	－	＊	＊	－	－	
コアチューブ（シングル用）	径250mm　長1.0m	本	－	＊	－	＊	－	＊	＊	－	－	
コアチューブ（シングル用）	径300mm　長1.0m	本	－	＊	－	＊	－	＊	＊	－	－	
コアチューブ（シングル用）	径350mm　長1.0m	本	－	＊	－	＊	－	＊	＊	－	－	
コアチューブ（シングル用）	径400mm　長1.0m	本	－	＊	－	＊	－	＊	＊	－	－	
コアチューブ（シングル用）	径450mm　長1.0m	本	－	＊	－	＊	－	＊	＊	－	－	
コアチューブ（シングル用）	径500mm　長1.0m	本	－	＊	－	＊	－	＊	＊	－	－	
コアチューブ（シングル用）	径550mm　長1.0m	本	－	＊	－	＊	－	＊	＊	－	－	
コアリフター（シングル用）	径46mm	個	－	＊	－	＊	－	＊	＊	3,210	3,210	
コアリフター（シングル用）	径56mm	個	－	＊	－	＊	－	＊	＊	－	－	
コアリフター（シングル用）	径66mm	個	－	＊	－	＊	－	＊	＊	4,640	4,640	
コアリフター（シングル用）	径76mm	個	－	＊	－	＊	－	＊	＊	－	－	
コアリフター（シングル用）	径86mm	個	－	＊	－	＊	－	＊	＊	－	－	
コアリフター（シングル用）	径101mm	個	－	＊	－	＊	－	＊	＊	－	－	
ダイヤリーマ（ダブル用）	径46mm	個	－	53,900	－	53,900	－	53,900	53,900	－	－	
ダイヤリーマ（ダブル用）	径56mm	個	－	56,100	－	56,100	－	56,100	56,100	－	－	
ダイヤリーマ（ダブル用）	径66mm	個	－	67,600	－	67,600	－	67,600	67,600	－	－	
ダイヤリーマ（ダブル用）	径76mm	個	－	80,800	－	80,800	－	80,800	80,800	－	－	
ダイヤリーマ（ダブル用）	径86mm	個	－	88,900	－	88,900	－	88,900	88,900	－	－	
ダイヤリーマ（ダブル用）	径101mm	個	－	108,000	－	108,000	－	108,000	108,000	－	－	
メタルリーマ（シングル用）	径46mm	個	－	＊	－	＊	－	＊	＊	－	－	
メタルリーマ（シングル用）	径56mm	個	－	＊	－	＊	－	＊	＊	－	－	
メタルリーマ（シングル用）	径66mm	個	－	＊	－	＊	－	＊	＊	－	－	
メタルリーマ（シングル用）	径76mm	個	－	＊	－	＊	－	＊	＊	－	－	
メタルリーマ（シングル用）	径86mm	個	－	＊	－	＊	－	＊	＊	－	－	
メタルリーマ（シングル用）	径101mm	個	－	＊	－	＊	－	＊	＊	－	－	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

ボーリング試料												
名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)	備考
メタルクラウン（シングル用）	径46mm	個	－	＊	－	＊	－	＊	＊	2,300	2,300	
メタルクラウン（シングル用）	径56mm	個	－	＊	－	＊	－	＊	＊	2,630	2,630	
メタルクラウン（シングル用）	径66mm	個	－	＊	－	＊	－	＊	＊	2,800	2,800	
メタルクラウン（シングル用）	径76mm	個	－	＊	－	＊	－	＊	＊	3,390	3,390	
メタルクラウン（シングル用）	径86mm	個	－	＊	－	＊	－	＊	＊	3,500	3,500	
メタルクラウン（シングル用）	径101mm	個	－	＊	－	＊	－	＊	＊	4,440	4,440	
メタルクラウン（シングル用）	径116mm	個	－	＊	－	＊	－	＊	＊	5,600	5,600	
メタルクラウン（シングル用）	径200mm	個	－	＊	－	＊	－	＊	＊	－	－	
メタルクラウン（シングル用）	径250mm	個	－	＊	－	＊	－	＊	＊	－	－	
メタルクラウン（シングル用）	径300mm	個	－	＊	－	＊	－	＊	＊	－	－	
メタルクラウン（シングル用）	径350mm	個	－	＊	－	＊	－	＊	＊	－	－	
メタルクラウン（シングル用）	径400mm	個	－	＊	－	＊	－	＊	＊	－	－	
メタルクラウン（シングル用）	径450mm	個	－	＊	－	＊	－	＊	＊	－	－	
メタルクラウン（シングル用）	径500mm	個	－	＊	－	＊	－	＊	＊	－	－	
メタルクラウン（シングル用）	径550mm	個	－	＊	－	＊	－	＊	＊	－	－	
ダイヤビット（ダブル用）	径46mm　インプリ	個	－	＊	－	＊	－	＊	＊	58,000	58,000	
ダイヤビット（ダブル用）	径56mm　インプリ	個	－	＊	－	＊	－	＊	＊	71,100	71,100	
ダイヤビット（ダブル用）	径66mm　インプリ	個	－	＊	－	＊	－	＊	＊	91,000	91,000	
ダイヤビット（ダブル用）	径76mm　インプリ	個	－	＊	－	＊	－	＊	＊	118,000	118,000	
ダイヤビット（ダブル用）	径86mm　インプリ	個	－	＊	－	＊	－	＊	＊	138,000	138,000	
ダイヤビット（ダブル用）	径101mm　インプリ	個	－	＊	－	＊	－	＊	＊	143,000	143,000	
ケーシングパイプ	径46mm用　長1.5m	本	－	＊	－	＊	－	＊	＊	－	－	
ケーシングパイプ	径56mm用　長1.5m	本	－	＊	－	＊	－	＊	＊	－	－	
ケーシングパイプ	径66mm用　長1.5m	本	－	＊	－	＊	－	＊	＊	－	－	
ケーシングパイプ	径76mm用　長1.5m	本	－	＊	－	＊	－	＊	＊	－	－	
ケーシングパイプ	径86mm用　長1.5m	本	－	＊	－	＊	－	＊	＊	－	－	
ケーシングパイプ	径101mm用　長1.5m	本	－	＊	－	＊	－	＊	＊	－	－	
ケーシングパイプ	径116mm用　長1.5m	本	－	＊	－	＊	－	＊	＊	－	－	
ケーシングパイプ	径66mm用　長1.0m	本	－	＊	－	＊	－	＊	＊	－	－	
ケーシングパイプ	径76mm用　長1.0m	本	－	＊	－	＊	－	＊	＊	－	－	
ケーシングパイプ	径86mm用　長1.0m	本	－	＊	－	＊	－	＊	＊	－	－	
ケーシングパイプ	径101mm用　長1.0m	本	－	＊	－	＊	－	＊	＊	－	－	
ケーシングパイプ	径116mm用　長1.0m	本	－	＊	－	＊	－	＊	＊	－	－	
ボーリングロット（ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付）	径40.5mm　長3.0m	本	－	＊	－	＊	－	＊	＊	11,600	11,600	
ボーリングロット（ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付）	径40.5mm　長1.5m	本	－	＊	－	＊	－	＊	＊	8,120	8,120	
ボーリングロット（ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付）	径40.5mm　長1.0m	本	－	＊	－	＊	－	＊	＊	7,000	7,000	
ボーリングロッド（ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付）	径73mm　長3.0m	本	－	＊	－	＊	－	＊	＊	－	－	
ボーリングロッド（ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付）	径90mm　長3.0m	本	－	＊	－	＊	－	＊	＊	－	－	
ダイヤモンドビット（コンクリート削孔用）	実外径110mm	個	－	＊	－	＊	－	＊	＊	－	－	
ダイヤモンドビット（コンクリート削孔用）	実外径160mm	個	－	＊	－	＊	－	＊	＊	－	－	
ダイヤモンドビット（コンクリート削孔用）	実外径255mm	個	－	＊	－	＊	－	＊	＊	－	－	
コアチューブ（コンクリート削孔用）	実外径160mm　長250mm	本	－	＊	－	＊	－	＊	＊	－	－	
コアチューブ（コンクリート削孔用）	実外径255mm　長250mm	本	－	＊	－	＊	－	＊	＊	－	－	
アダプター（コンクリート削孔用）	実外径160mm　長80mm	個	－	＊	－	＊	－	＊	＊	－	－	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

ボーリング試料												
名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)	備考
アダプター（コンクリート削孔用）	実外径255mm　長80mm	個	－	＊	－	＊	－	＊	＊	－	－	
ウィングビット	径200mm	個	－	＊	－	＊	－	＊	＊	－	－	
ウィングビット	径250mm	個	－	＊	－	＊	－	＊	＊	－	－	
ウィングビット	径300mm	個	－	＊	－	＊	－	＊	＊	－	－	
ウィングビット	径350mm	個	－	＊	－	＊	－	＊	＊	－	－	
ウィングビット	径400mm	個	－	＊	－	＊	－	＊	＊	－	－	
ウィングビット	径450mm	個	－	＊	－	＊	－	＊	＊	－	－	
ウィングビット	径500mm	個	－	＊	－	＊	－	＊	＊	－	－	
ウィングビット	径550mm	個	－	＊	－	＊	－	＊	＊	－	－	
トリコンビット（ツースタイプ）	径200mm	個	－	＊	－	＊	－	＊	＊	－	－	
トリコンビット（ツースタイプ）	径250mm	個	－	＊	－	＊	－	＊	＊	－	－	
トリコンビット（ツースタイプ）	径300mm	個	－	＊	－	＊	－	＊	＊	－	－	
トリコンビット（ツースタイプ）	径350mm	個	－	＊	－	＊	－	＊	＊	－	－	
トリコンビット（ツースタイプ）	径400mm	個	－	＊	－	＊	－	＊	＊	－	－	
トリコンビット（ツースタイプ）	径450mm	個	－	＊	－	＊	－	＊	＊	－	－	
トリコンビット（ツースタイプ）	径500mm	個	－	＊	－	＊	－	＊	＊	－	－	
トリコンビット（ツースタイプ）	径550mm	個	－	＊	－	＊	－	＊	＊	－	－	
サブソケット	径200mm用	個	－	＊	－	＊	－	＊	＊	－	－	
サブソケット	径250mm用	個	－	＊	－	＊	－	＊	＊	－	－	
サブソケット	径300mm用	個	－	＊	－	＊	－	＊	＊	－	－	
サブソケット	径350mm用	個	－	＊	－	＊	－	＊	＊	－	－	
サブソケット	径400mm用	個	－	＊	－	＊	－	＊	＊	－	－	
サブソケット	径450mm用	個	－	＊	－	＊	－	＊	＊	－	－	
サブソケット	径500mm用	個	－	＊	－	＊	－	＊	＊	－	－	
サブソケット	径550mm用	個	－	＊	－	＊	－	＊	＊	－	－	
ドリルカラー	径200mm用　長1.0m	個	－	＊	－	＊	－	＊	＊	－	－	
ドリルカラー	径250mm用　長1.0m	個	－	＊	－	＊	－	＊	＊	－	－	
ドリルカラー	径300mm用　長1.0m	個	－	＊	－	＊	－	＊	＊	－	－	
ドリルカラー	径350mm用　長1.0m	個	－	＊	－	＊	－	＊	＊	－	－	
ドリルカラー	径400mm用　長1.0m	個	－	＊	－	＊	－	＊	＊	－	－	
ドリルカラー	径450mm用　長1.0m	個	－	＊	－	＊	－	＊	＊	－	－	
ドリルカラー	径500mm用　長1.0m	個	－	＊	－	＊	－	＊	＊	－	－	
ドリルカラー	径550mm用　長1.0m	個	－	＊	－	＊	－	＊	＊	－	－	
コアシェルカップリング	径46mm	個	－	＊	－	＊	－	＊	＊	－	－	★
コアシェルカップリング	径66mm	個	－	＊	－	＊	－	＊	＊	－	－	★
コアシェル	径46mm	個	－	＊	－	＊	－	＊	＊	－	－	★
コアシェル	径66mm	個	－	＊	－	＊	－	＊	＊	－	－	★
クリーニングアダプター		個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
打込アダプター		個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
エキステンションロッド		個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
リングビット		個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
インナービット		個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ドリルパイプ	長1.5m	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ウォータスイベル		個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

ボーリング試料												
名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)	備考
二重管ボーリングロッド		m	－	＊	－	＊	－	＊	＊	－	－	
メタルクラウン	径41.0mm	個	－	＊	－	＊	－	＊	＊	－	－	
単相用グラウトモニタ	径40.5mm	個	－	＊	－	＊	－	＊	＊	－	－	
複相用グラウトモニタ	径40.5mm	個	－	＊	－	＊	－	＊	＊	－	－	
ケーシング	径96mm(カップリング付)	個	－	＊	－	＊	－	＊	＊	－	－	
ウォータスイベル	径96mm	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
シャンクロッド		個	－	＊	－	＊	－	＊	＊	－	－	
軟岩用トンネル掘進機用ビット		個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
さく岩機用クロスビット	径22mm　チップ6×10　ゲージ30mm	個	－	＊	－	＊	－	＊	＊	－	－	
さく岩機用クロスビット	径22mm　チップ6×10　ゲージ32mm	個	－	＊	－	＊	－	＊	＊	－	－	
さく岩機用クロスビット	径22mm　チップ6×10　ゲージ34mm	個	－	＊	－	＊	－	＊	＊	－	－	
さく岩機用クロスビット	径22mm　チップ6×10　ゲージ36mm	個	－	＊	－	＊	－	＊	＊	－	－	
さく岩機用クロスビット	径22mm　チップ8×12　ゲージ38mm	個	－	＊	－	＊	－	＊	＊	－	－	
さく岩機用クロスビット	径22mm　チップ8×12　ゲージ40mm	個	－	＊	－	＊	－	＊	＊	－	－	
さく岩機用クロスビット	径22mm　チップ8×12　ゲージ42mm	個	－	＊	－	＊	－	＊	＊	－	－	
さく岩機用カービット	テーパ式　径19mm　チップ6×10　ゲージ30mm	個	－	＊	－	＊	－	＊	＊	－	－	
さく岩機用カービット	テーパ式　径22mm　チップ8×12　ゲージ32mm	個	－	＊	－	＊	－	＊	＊	－	－	
さく岩機用カービット	テーパ式　径22mm　チップ8×12　ゲージ34mm	個	－	＊	－	＊	－	＊	＊	－	－	
さく岩機用カービット	テーパ式　径22mm　チップ8×12　ゲージ36mm	個	－	＊	－	＊	－	＊	＊	－	－	
さく岩機用カービット	テーパ式　径22mm　チップ8×12　ゲージ38mm	個	－	＊	－	＊	－	＊	＊	－	－	
さく岩機用カービット	テーパ式　径22mm　チップ8×12　ゲージ40mm	個	－	＊	－	＊	－	＊	＊	－	－	
さく岩機用カービット	テーパ式　径22mm　チップ8×12　ゲージ42mm	個	－	＊	－	＊	－	＊	＊	－	－	
さく岩機用テーパーロッド	径22mm　長1.1m	個	－	＊	－	＊	－	＊	＊	－	－	
さく岩機用テーパーロッド	径22mm　長1.4m	個	－	＊	－	＊	－	＊	＊	－	－	
さく岩機用テーパーロッド	径22mm　長1.7m	個	－	＊	－	＊	－	＊	＊	－	－	
さく岩機用カービット	テーパ式　径22mm　チップ8×12　ゲージ32mm	個	－	＊	－	＊	－	＊	＊	－	－	
さく岩機用カービット	テーパ式　径22mm　チップ8×12　ゲージ38mm	個	－	＊	－	＊	－	＊	＊	－	－	
さく岩機用ネジクロスビット	径32mm　チップ11×16　ゲージ65mm	個	－	＊	－	＊	－	＊	＊	－	－	
さく岩機用ネジクロスビット	径32mm　チップ11×16　ゲージ70mm	個	－	＊	－	＊	－	＊	＊	－	－	
さく岩機用ネジクロスビット	径32mm　チップ13×22　ゲージ100mm	個	－	＊	－	＊	－	＊	＊	－	－	
さく岩機用テーパーロッド	径22mm　長1.1m	個	－	＊	－	＊	－	＊	＊	－	－	
さく岩機用テーパーロッド	径22mm　長2.9m	個	－	＊	－	＊	－	＊	＊	－	－	
さく岩機用中継ぎロッド	対辺寸法HEX-32　長3.0m	個	－	＊	－	＊	－	＊	＊	－	－	
さく岩機用中継ぎロッド	対辺寸法ROUND-38　長3.0m	個	－	＊	－	＊	－	＊	＊	－	－	
さく岩機用中継ぎロッド	対辺寸法HEX-45　長6.0m	個	－	＊	－	＊	－	＊	＊	－	－	
さく岩機用シャンクロッド	径32mm用	個	－	＊	－	＊	－	＊	＊	－	－	
さく岩機用シャンクロッド	径38mm用	個	－	＊	－	＊	－	＊	＊	－	－	
さく岩機用シャンクロッド	径45mm用	個	－	＊	－	＊	－	＊	＊	－	－	
さく岩機用スリーブ	径32mm用	個	－	＊	－	＊	－	＊	＊	－	－	
さく岩機用スリーブ	径38mm用	個	－	＊	－	＊	－	＊	＊	－	－	
さく岩機用スリーブ	径45mm用	個	－	＊	－	＊	－	＊	＊	－	－	
テーパースクリューロッド	25H各種	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
グラウト用資材		式	－	－	－	－	－	－	－	－	－	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

軌条用試料												
名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)	備考
枕木	15-22kg仮設軌条用15cm*10cm*1.3m	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
枕木	30kg　仮設軌条用17cm*14cm*1.5m	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
軌条用ペーシ	6kg用	枚	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
軌条用ペーシ	15kg用	枚	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
軌条用ペーシ	22kg用	枚	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
軌条用ペーシ	30kg用	枚	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
軌条用モール	6kg用	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
軌条用モール	15kg用	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
軌条用モール	22kg用	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
軌条用モール	30kg用	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
軌条用犬くぎ	6kg用	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
軌条用犬くぎ	15kg用	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
軌条用犬くぎ	22kg用	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
軌条用犬くぎ	30kg用	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

印刷、製本、用紙													
名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)	備考
標本箱（土質用）	φ46mm用　5m入	箱	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	
原図入れ筒	Ａ－０　１０枚	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	－	－	
原図入れ筒	Ａ－０　３０枚	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	－	－	
原図入れ筒	Ａ－０　５０枚	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	－	－	
原図入れ筒	Ａ－１　１０枚	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	－	－	
原図入れ筒	Ａ－１　３０枚	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	－	－	
原図入れ筒	Ａ－１　５０枚	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	－	－	
原図入れ筒	Ａ－２　１０枚	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	－	－	
原図入れ筒	Ａ－２　３０枚	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	－	－	
原図入れ筒	Ａ－２　５０枚	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	－	－	
図面袋	Ａ－１　１０枚	枚	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	－	－	
図面袋	Ａ－１　３０枚	枚	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	－	－	
図面袋	Ａ－２　１０枚	枚	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	－	－	
図面袋	Ａ－２　３０枚	枚	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	－	－	
標本箱（未固結試料用）	標本ﾋﾞﾝ(ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製)10本入	箱	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	
標本箱（岩質用）	φ66mm用　5m入	箱	2,520	2,520	2,520	2,520	2,520	2,520	2,520	2,520	2,520	
図面袋	Ａ－０　１０枚	枚	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	－	－	
図面袋	Ａ－０　３０枚	枚	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	－	－	
トレーシングペーパ	ﾂﾔ消ﾛｰﾙ　841mm×20m　50ｇ/㎡	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ケント紙	A本判ｸﾘｰﾑ115kg　880mm×625mm	枚	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ケント紙	中測判(平板測量用)400mm×500mm	枚	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
方眼紙	ロール上質　800mm×10m	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ポリエステルフイルム片面Ｂ１判	800mm×1.1m　厚0.075mm	枚	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ポリエステルフイルム片面ロール	920mm×20m　厚0.075mm	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ポリエステルベース	片面#500ロール 1×20m	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ポリエステルベース	片面#400ロール 0.92×20m	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ポリエステルベース	片面#400ロール 1×20m	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ポリエステルベース	片面#300ロール 0.92×20m	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ポリエステルベース	片面#300ロール 1×20m	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ポリエステルシート	片面#500 A4判	枚	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ポリエステルシート	片面#400 A1判	枚	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ポリエステルシート	片面#400 A4判	枚	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ポリエステルシート	片面#300 A1判	枚	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ポリエステルシート	片面#300 A4判	枚	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
感光紙	乾式厚口ロール　800mm×100m	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
感光紙	乾式厚口B1判	枚	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ポリエステルベース	片面#300ロール 0.92×10m	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ポリエステルフィルム	＃４００　１１０cm×８０cm	枚	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ポリエステルフィルム	＃５００　１１０cm×８０cm	枚	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
陽画感光紙　（処理薬品費含）	１１０cm×８０cm　２０％	枚	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ポリエステルベース	片面#500 0.92×20m	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ポリエステルシート	片面#500 A1判	枚	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ﾘｽﾌｨﾙﾑ	３５cm×５０cm	枚	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ﾘｽﾌｨﾙﾑ	１５cm×１５cm	枚	－	－	－	－	－	－	－	－	－	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

印刷、製本、用紙												
名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)	備考
ﾘｽﾌｨﾙﾑ	６０cm×５０cm	枚	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ﾘｽﾌｨﾙﾑ	２４cm×３０cm	枚	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ﾘｽﾌｨﾙﾑ	２２．５cm×２０cm	枚	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ﾘｽﾌｨﾙﾑ	１１０cm×８０cm	枚	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
印画紙	カラー２４cm×２６cm	枚	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
印画紙	白黒　２４cm×２６cm	枚	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
引伸用印画紙	２倍　４９．５cm×５１．０cm	枚	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
引伸用印画紙	２倍　５０cm×５０cm	枚	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
引伸用印画紙	４倍引伸　1.0m×1.1m	枚	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
引伸用印画紙	部分４倍　15cm×15cm	枚	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
薄手印画紙	１．０m×１．１m	枚	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
密着用引画紙　カラー	２４cm×２６cm	枚	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
密着用引画紙　白黒	２４cm×２６cm	枚	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ポジフィルム	Ｂ４　１００μ	枚	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
密着用ポジフィルム	２５cm×２６cm	枚	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ネガフィルム	１１０cm×８０cm	枚	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ビール・コート	６０cm×５０cm	枚	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
グラビアフィルム	１１０cm×８０cm	枚	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
透明ベース＃200　Ｂ１サイズ	１．０m×０．９m	枚	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
騒音振動計記録用紙	25m/巻	巻	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
フィルム	35mm白黒　ASA100ネガ昼光用20枚	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
フィルム	35mmカラーASA100ネガ昼光用24枚	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
航空写真フィルム	24cm×80m（白黒）	巻	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
３５mmマイクロフィルム	無孔スプール付　30.5m	巻	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
工業用Ｘ線フィルム	8.5cm×30.5cm	枚	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
航空フィルム9.5ｲﾝﾁ×200ft	カラーネガティブ	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
３５mmﾌｨﾙﾑ	白黒３６ＥＸ	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
フィルム	35mmカラーASA100ネガ昼光用36枚	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
現像	白黒　20枚	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
現像	カラー　24枚	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
焼付密着	白黒　20枚	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
焼付密着	カラー　24枚	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
印画引伸	白黒　サービスサイズ	枚	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
印画引伸	カラー　サービスサイズ	枚	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
フラッシ電球	カラー用	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
アルバム	フリー台紙10枚　4ッ切	冊	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
弾性波探査プロマイド	152mm×40m　オシログ154	巻	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
乾電池	単２　(1.5V)	個	*	*	*	*	*	*	*	－	－	
現像液	コレクトール	L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
定着液	フィックス	L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
地上写真プリント	サービス版	枚	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
地上写真現像	３５mmフィルム	枚	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
乾電池	単１　(1.5V)	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
乾電池	単３　(1.5V)	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

印刷、製本、用紙													
名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)	備考
制御弁式鉛蓄電池	MSE-50-12 12V-50Ah	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
現像	カラー　　36枚	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
焼付密着	カラー　　36枚	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
報告書焼付代（コピー）	Ａ－３　４００枚	部	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	－	－	
報告書焼付代（コピー）	Ａ－４以下　４００枚	部	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	－	－	
報告書焼付代（コピー）	Ｂ－４　４００枚	部	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
報告書焼付代（コピー）	Ａ－３　１００枚	部	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	－	－	
報告書焼付代（コピー）	Ａ－４以下　１００枚	部	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	－	－	
報告書焼付代（コピー）	Ｂ－４　１００枚	部	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
報告書焼付代（コピー）	Ａ－３　５００枚	部	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	－	－	
報告書焼付代（コピー）	Ａ－４以下　５００枚	部	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	－	－	
報告書焼付代（コピー）	Ｂ－４　５００枚	部	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
報告書焼付代（コピー）	Ａ－３　２００枚	部	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	－	－	
報告書焼付代（コピー）	Ａ－４以下　２００枚	部	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	－	－	
報告書焼付代（コピー）	Ｂ－４　２００枚	部	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
報告書焼付代（コピー）	Ａ－３　６００枚	部	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	－	－	
報告書焼付代（コピー）	Ａ－４以下　６００枚	部	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	－	－	
報告書焼付代（コピー）	Ｂ－４　６００枚	部	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
報告書焼付代（コピー）	Ａ－３　３００枚	部	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	－	－	
報告書焼付代（コピー）	Ａ－４以下　３００枚	部	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	－	－	
報告書焼付代（コピー）	Ｂ－４　３００枚	部	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
報告書表紙代	厚手（金文字入）　Ａ－３	部	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	－	－	
報告書表紙代	厚手（金文字入）　Ａ－４	部	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	－	－	
報告書表紙代	厚手（金文字入）　Ｂ－４	部	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
報告書表紙代	厚手（金文字入）　Ｂ－５	部	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
報告書表紙代	薄手（黒文字入）　Ａ－３	部	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	－	－	
報告書表紙代	薄手（黒文字入）　Ａ－４	部	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	－	－	
報告書表紙代	薄手（黒文字入）　Ｂ－４	部	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
報告書表紙代	薄手（黒文字入）　Ｂ－５	部	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
報告書製本代	原稿１００枚以下　Ａ－３	部	520	520	520	520	520	520	520	－	－	
報告書製本代	原稿１００枚以下　Ａ－４	部	345	345	345	345	345	345	345	－	－	
報告書製本代	原稿１００枚以下　Ｂ－４	部	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
報告書製本代	原稿１００枚以下　Ｂ－５	部	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
報告書製本代	原稿１０１～２００枚　Ａ－３	部	920	920	920	920	920	920	920	－	－	
報告書製本代	原稿１０１～２００枚　Ａ－４	部	645	645	645	645	645	645	645	－	－	
報告書製本代	原稿１０１～２００枚　Ｂ－４	部	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
報告書製本代	原稿１０１～２００枚　Ｂ－５	部	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ワープロ打	Ａ－４　（１，２００字）	枚	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ワープロ打	Ｂ－４　（２，１６０字）	枚	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ワープロ打	Ｂ－５　（８４０字）	枚	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
図面焼付代(ｺﾋﾟｰ)	Ａ－０	枚	850	850	850	850	850	850	850	－	－	
図面焼付代(ｺﾋﾟｰ)	Ａ－１	枚	400	400	400	400	400	400	400	－	－	
図面焼付代(ｺﾋﾟｰ)	Ａ－２	枚	200	200	200	200	200	200	200	－	－	
写真植字　20級　Ａ４難易度Ｂ	約２００字相当	面	－	－	－	－	－	－	－	－	－	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

印刷、製本、用紙												
名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)	備考
報告書焼付代（コピー）	Ａ－３　７００枚	部	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	－	－	
報告書焼付代（コピー）	Ａ－４以下　７００枚	部	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	－	－	
報告書焼付代（コピー）	Ｂ－４　７００枚	部	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
報告書焼付代（コピー）	Ａ－３　８００枚	部	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	－	－	
報告書焼付代（コピー）	Ａ－４以下　８００枚	部	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	－	－	
報告書焼付代（コピー）	Ｂ－４　８００枚	部	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
報告書焼付代（コピー）	Ａ－３　９００枚	部	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	－	－	
報告書焼付代（コピー）	Ａ－４以下　９００枚	部	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	－	－	
報告書焼付代（コピー）	Ｂ－４　９００枚	部	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
報告書焼付代（コピー）	Ａ－３　１０００枚	部	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	－	－	
報告書焼付代（コピー）	Ａ－４以下　１０００枚	部	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	－	－	
報告書焼付代（コピー）	Ｂ－４　１０００枚	部	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
報告書製本代	原稿２０１～３００枚　Ａ－３	部	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	－	－	
報告書製本代	原稿２０１～３００枚　Ａ－４	部	945	945	945	945	945	945	945	－	－	
報告書製本代	原稿２０１～３００枚　Ｂ－４	部	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
報告書製本代	原稿２０１～３００枚　Ｂ－５	部	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
報告書製本代	原稿３０１～４００枚　Ａ－３	部	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	－	－	
報告書製本代	原稿３０１～４００枚　Ａ－４	部	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	－	－	
報告書製本代	原稿３０１～４００枚　Ｂ－４	部	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
報告書製本代	原稿３０１～４００枚　Ｂ－５	部	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
報告書製本代	原稿４０１～５００枚　Ａ－３	部	2,120	2,120	2,120	2,120	2,120	2,120	2,120	－	－	
報告書製本代	原稿４０１～５００枚　Ａ－４	部	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	－	－	
報告書製本代	原稿４０１～５００枚　Ｂ－４	部	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
報告書製本代	原稿４０１～５００枚　Ｂ－５	部	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
報告書製本代	原稿５０１～６００枚　Ａ－３	部	2,520	2,520	2,520	2,520	2,520	2,520	2,520	－	－	
報告書製本代	原稿５０１～６００枚　Ａ－４	部	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	－	－	
報告書製本代	原稿５０１～６００枚　Ｂ－４	部	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
報告書製本代	原稿５０１～６００枚　Ｂ－５	部	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
報告書製本代	原稿６０１～７００枚　Ａ－３	部	2,920	2,920	2,920	2,920	2,920	2,920	2,920	－	－	
報告書製本代	原稿６０１～７００枚　Ａ－４	部	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	－	－	
報告書製本代	原稿６０１～７００枚　Ｂ－４	部	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
報告書製本代	原稿６０１～７００枚　Ｂ－５	部	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
報告書製本代	原稿７０１～８００枚　Ａ－３	部	3,320	3,320	3,320	3,320	3,320	3,320	3,320	－	－	
報告書製本代	原稿７０１～８００枚　Ａ－４	部	2,440	2,440	2,440	2,440	2,440	2,440	2,440	－	－	
報告書製本代	原稿７０１～８００枚　Ｂ－４	部	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
報告書製本代	原稿７０１～８００枚　Ｂ－５	部	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
報告書製本代	原稿８０１～９００枚　Ａ－３	部	3,720	3,720	3,720	3,720	3,720	3,720	3,720	－	－	
報告書製本代	原稿８０１～９００枚　Ａ－４	部	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	－	－	
報告書製本代	原稿８０１～９００枚　Ｂ－４	部	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
報告書製本代	原稿８０１～９００枚　Ｂ－５	部	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
報告書製本代	原稿９０１～１０００枚　Ａ－３	部	4,120	4,120	4,120	4,120	4,120	4,120	4,120	－	－	
報告書製本代	原稿９０１～１０００枚　Ａ－４	部	3,040	3,040	3,040	3,040	3,040	3,040	3,040	－	－	
報告書製本代	原稿９０１～１０００枚　Ｂ－４	部	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
報告書製本代	原稿９０１～１０００枚　Ｂ－５	部	－	－	－	－	－	－	－	－	－	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

印刷、製本、用紙												
名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)	備考
簡易加除式ファイル	Ａ４縦型幅3cm(チューブ・パイプファイル)	冊	510	510	510	510	510	510	510	510	510	
簡易加除式ファイル	Ａ４縦型幅5cm(チューブ・パイプファイル)	冊	570	570	570	570	570	570	570	570	570	
簡易加除式ファイル	Ａ４縦型幅8cm(チューブ・パイプファイル)	冊	660	660	660	660	660	660	660	660	660	
簡易加除式ファイル	Ａ４縦型幅10cm(チューブ・パイプファイル)	冊	750	750	750	750	750	750	750	750	750	
フロッピーディスク	3.5インチ　2HD	枚	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ＣＤ－Ｒ	ＣＤ－Ｒ(記録面色素フタロシアニン)650MB	枚	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	
ＤＶＤ－Ｒ	ＤＶＤ－Ｒ　片面1層　4.7ＧＢ	枚	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0	
カラーコピー	＃４００　１１０cm×８０cm	枚	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	－	－	
電子成果品作成費		式	－	－	－	－	－	－	－	－	－	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

型枠												
名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)	備考
鋼製型枠（フラットフォーム）	幅100㎜　長1500㎜	枚	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
鋼製型枠（フラットフォーム）	幅150㎜　長1500㎜	枚	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
鋼製型枠（フラットフォーム）	幅200㎜　長1500㎜	枚	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
鋼製型枠（フラットフォーム）	幅300㎜　長1500㎜	枚	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
鋼製型枠（フラットフォーム）	幅300㎜　長1800㎜	枚	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
トンネル用曲面メタルフォーム	T008幅100㎜　長1500㎜	枚	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
トンネル用曲面メタルフォーム	T008幅150㎜　長1500㎜	枚	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
トンネル用曲面メタルフォーム	T108幅200㎜　長1500㎜	枚	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
トンネル用曲面メタルフォーム	T288幅300㎜　長1500㎜	枚	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
異形メタルフォーム		組	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
鋼製スライディングフォーム		基	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
鋼製セントル		基	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
丸セパレータ　B型	径8㎜　長150	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
丸セパレータ　B型	径8㎜　長200	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
丸セパレータ　B型	径8㎜　長250	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
丸セパレータ　B型	径8㎜　長650	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
丸セパレータ　B型	径8㎜　長850	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
丸セパレータ　B型	径8㎜　長1300	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
丸セパレータ　B型	径8㎜　長1800	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
丸セパレータ　B型	径9㎜　長200	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
丸セパレータ　B型	径9㎜　長500	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
型枠剥離剤(木製用)	サンシリーズN0.15相当（18L入）	L	－	＊	－	＊	－	＊	＊	－	－	
型枠剥離剤(鋼製用)	マジックコート相当　（18L入）	L	－	＊	－	＊	－	＊	＊	－	－	
木コン	Pｺﾝ D型	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
フォームタイD型	L＝250	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ＫＫリブ座金		個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

試験関係、試験器具												
名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)	備考
サンプラー	標準貫入試験用	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
シュー	標準貫入試験用	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
内外ゴム等	孔内水平載荷試験用	組	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
高圧パッカー等	孔内水平載荷試験用	組	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
パイプＡ	80Aｶﾞｽ管5m使用	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
パイプＢ	80Aｶﾞｽ管15m使用	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
パイプＣ	50Aｶﾞｽ管15m使用	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
シンウオールライイナー（黄銅製）	内径75mm　肉厚1.9～2.1mm	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
デニソンライナー（ステンレス製）	内径75mm　肉厚1.5～2.0mm	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ﾌｫｲﾙﾃｰﾌﾟ（ﾌｫｲﾙｻﾝﾘﾝｸﾞ用）	ステンレス製	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
スクリューポイント	スウェーデン式サウンディング	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ロッド（スウェーデン式）	19mm専用ロッド	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
コーン（オランダ式二重管用）	マントルコーン	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
コーン（オランダ式二重管用）	フリクションコーン	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ロッド（オランダ式二重管用）	2t用　径28mm	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ロッド（オランダ式二重管用）	10t用　径36mm	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
コーン（ポータブル式用）	単管式	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ロッド（ポータブル式用）	径13mm	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ロッド（ポータブル式用）	径16mm	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ロッド（ポータブル式用）	径22mm	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
現場ＣＢＲ試験	舗装掘削補修費別途・準備費含む	箇所	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	＊	＊	
室内ＣＢＲ試料採取	現状土　4ﾓｰﾙﾄﾞ／箇所	箇所	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	＊	＊	
室内ＣＢＲ試料採取	変状土 70Kg採取	箇所	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	＊	＊	
変状土ＣＢＲ試験	修正ＣＢＲ 9ﾓｰﾙﾄﾞ	試料	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	＊	＊	
変状土ＣＢＲ試験	設計ＣＢＲ 2ﾓｰﾙﾄﾞ	試料	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	＊	＊	
現状土ＣＢＲ試験	水浸法 1ﾓｰﾙﾄﾞ	試料	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	＊	＊	
室内土質試験　土粒子の密度試験	JIS A 1202 ３個／試料	試料	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	＊	＊	
室内土質試験　土の含水比試験	JIS A 1203 ３個／試料	試料	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	＊	＊	
室内土質試験　土の粒度試験	沈降分析（ふるい分析含）	試料	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	＊	＊	
室内土質試験　土の粒度試験	ふるい分析　試料０．５ｋｇ以下	試料	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	＊	＊	
室内土質試験　土の粒度試験	ふるい分析　試料０．５～２ｋｇ	試料	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	＊	＊	
室内土質試験　土の粒度試験	ふるい分析　試料２～４ｋｇ	試料	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	＊	＊	
室内土質試験　土の粒度試験	ふるい分析　試料４ｋｇ以上	試料	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	＊	＊	
室内土質試験　土の液性限界試験	JIS A 1205 ６点／試料	試料	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	＊	＊	
室内土質試験　土の塑性限界試験	JIS A 1205 ３個／試料	試料	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	＊	＊	
室内土質試験　土の保水性試験	遠心法 ３個／試料	試料	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	＊	＊	
室内土質試験　土の収縮定数試験	JIS A 1209 １個／試料	試料	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	＊	＊	
室内土質試験　土の強熱減量試験	３個／試料	試料	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	＊	＊	
室内土質試験　土のＰＨ試験	ガラス電極法	試料	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	＊	＊	
室内土質試験　土の塩素イオン含有量試験		試料	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	＊	＊	
室内土質試験　土の湿潤密度試験	Ａ法（ノギス法）　３個／試料	試料	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	＊	＊	
室内土質試験　砂の最大密度・最小密度試験	相対密度	試料	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	＊	＊	
室内土質試験　土の透水試験	JIS　A　1218　定水位法	試料	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	＊	＊	
室内土質試験　土の透水試験	JIS　A　1218　変水位法	試料	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	＊	＊	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

試験関係、試験器具												
名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)	備考
室内土質試験　突固めによる土の締固め試験　乾燥法	モールド径10　ランマ2.5	試料	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	＊	＊	
室内土質試験　突固めによる土の締固め試験　乾燥法	モールド径10　ランマ4.5	試料	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	＊	＊	
室内土質試験　突固めによる土の締固め試験　乾燥法	モールド径15　ランマ2.5	試料	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	＊	＊	
室内土質試験　突固めによる土の締固め試験　乾燥法	モールド径15　ランマ4.5	試料	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	＊	＊	
室内土質試験　突固めによる土の締固め試験　非乾燥	モールド径10　ランマ2.5	試料	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	＊	＊	
室内土質試験　突固めによる土の締固め試験　非乾燥	モールド径10　ランマ4.5	試料	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	＊	＊	
室内土質試験　突固めによる土の締固め試験　非乾燥	モールド径15　ランマ2.5	試料	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	＊	＊	
室内土質試験　突固めによる土の締固め試験　非乾燥	モールド径15　ランマ4.5	試料	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	＊	＊	
室内土質試験　土の一軸圧縮試験	２供試体／試料	試料	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	＊	＊	
室内土質試験　土の圧密試験	１供試体／試料	試料	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	＊	＊	
室内土質試験　一面せん断試験　ＵＵ試験	１試料につき３供試体	試料	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	＊	＊	
室内土質試験　一面せん断試験　ＣＵ試験	１試料につき３供試体	試料	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	＊	＊	
室内土質試験　三軸圧縮試験　ＵＵ試験	１試料につき３供試体	試料	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	＊	＊	
室内土質試験　三軸圧縮試験　ＣＤ試験	１試料につき３供試体	試料	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	＊	＊	
室内土質試験　三軸圧縮試験　ＣＵ試験	径３５㎜　３供試体／試料	試料	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	＊	＊	
室内土質試験　三軸圧縮試験　ＣＵ試験	径５０㎜　３供試体／試料	試料	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	＊	＊	
三軸圧縮試験　ＣＵ試験	径３５㎜(間げき水圧測定含む)	試料	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	＊	＊	
三軸圧縮試験　ＣＵ試験	径５０㎜(間げき水圧測定含む)	試料	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	＊	＊	
室内土質試験　改良型一面せん断試験	ＵＵ試験　１試料に３供試体	試料	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	＊	＊	
室内土質試験　改良型一面せん断試験	ＣＵ試験　１試料に３供試体	試料	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	＊	＊	
室内土質試験　改良型一面せん断試験	ＣＤ試験　１試料に３供試体	試料	＊	＊	＊	＊	－	＊	＊	＊	＊	
シンウォールライナー	内径７５ｍｍ	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	

輸送費等												
名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)	備考
運賃料金	1ton車　10km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	1ton車　20km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	1ton車　30km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	1ton車　40km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	1ton車　50km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	1ton車　60km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	1ton車　70km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	1ton車　80km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	1ton車　90km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	1ton車　100km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	1ton車　110km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	1ton車　120km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	1ton車　130km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	1ton車　140km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	1ton車　150km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	1ton車　160km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	1ton車　170km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	1ton車　180km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	1ton車　190km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	1ton車　200km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	2ton車　10km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	2ton車　20km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	2ton車　30km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	2ton車　40km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	2ton車　50km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	2ton車　60km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	2ton車　70km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	2ton車　80km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	2ton車　90km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	2ton車　100km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	2ton車　110km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	2ton車　120km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	2ton車　130km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	2ton車　140km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	2ton車　150km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	2ton車　160km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	2ton車　170km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	2ton車　180km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	2ton車　190km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	2ton車　200km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	3ton車　10km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	3ton車　20km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	3ton車　30km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	3ton車　40km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

輸送費等												
名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)	備考
運賃料金	3ton車　50km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	3ton車　60km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	3ton車　70km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	3ton車　80km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	3ton車　90km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	3ton車　100km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	3ton車　110km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	3ton車　120km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	3ton車　130km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	3ton車　140km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	3ton車　150km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	3ton車　160km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	3ton車　170km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	3ton車　180km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	3ton車　190km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	3ton車　200km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	4ton車　10km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	4ton車　20km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	4ton車　30km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	4ton車　40km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	4ton車　50km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	4ton車　60km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	4ton車　70km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	4ton車　80km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	4ton車　90km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	4ton車　100km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	4ton車　110km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	4ton車　120km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	4ton車　130km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	4ton車　140km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	4ton車　150km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	4ton車　160km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	4ton車　170km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	4ton車　180km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	4ton車　190km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	4ton車　200km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	5ton車　10km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	5ton車　20km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	5ton車　30km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	5ton車　40km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	5ton車　50km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	5ton車　60km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	5ton車　70km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	5ton車　80km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

輸送費等												
名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)	備考
運賃料金	5ton車　90km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	5ton車　100km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	5ton車　110km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	5ton車　120km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	5ton車　130km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	5ton車　140km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	5ton車　150km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	5ton車　160km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	5ton車　170km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	5ton車　180km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	5ton車　190km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	5ton車　200km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	6ton車　10km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	6ton車　20km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	6ton車　30km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	6ton車　40km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	6ton車　50km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	6ton車　60km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	6ton車　70km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	6ton車　80km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	6ton車　90km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	6ton車　100km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	6ton車　110km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	6ton車　120km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	6ton車　130km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	6ton車　140km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	6ton車　150km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	6ton車　160km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	6ton車　170km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	6ton車　180km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	6ton車　190km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	6ton車　200km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	8ton車　10km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	8ton車　20km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	8ton車　30km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	8ton車　40km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	8ton車　50km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	8ton車　60km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	8ton車　70km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	8ton車　80km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	8ton車　90km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	8ton車　100km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	8ton車　110km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	8ton車　120km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

輸送費等												
名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)	備考
運賃料金	8ton車　130km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	8ton車　140km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	8ton車　150km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	8ton車　160km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	8ton車　170km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	8ton車　180km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	8ton車　190km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	8ton車　200km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	10ton車　10km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	10ton車　20km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	10ton車　30km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	10ton車　40km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	10ton車　50km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	10ton車　60km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	10ton車　70km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	10ton車　80km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	10ton車　90km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	10ton車　100km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	10ton車　110km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	10ton車　120km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	10ton車　130km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	10ton車　140km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	10ton車　150km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	10ton車　160km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	10ton車　170km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	10ton車　180km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	10ton車　190km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	10ton車　200km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	12ton車　10km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	12ton車　20km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	12ton車　30km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	12ton車　40km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	12ton車　50km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	12ton車　60km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	12ton車　70km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	12ton車　80km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	12ton車　90km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	12ton車　100km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	12ton車　110km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	12ton車　120km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	12ton車　130km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	12ton車　140km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	12ton車　150km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	12ton車　160km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

輸送費等												
名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)	備考
運賃料金	12ton車　170km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	12ton車　180km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	12ton車　190km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	12ton車　200km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	14ton車　10km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	14ton車　20km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	14ton車　30km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	14ton車　40km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	14ton車　50km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	14ton車　60km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	14ton車　70km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	14ton車　80km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	14ton車　90km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	14ton車　100km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	14ton車　110km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	14ton車　120km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	14ton車　130km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	14ton車　140km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	14ton車　150km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	14ton車　160km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	14ton車　170km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	14ton車　180km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	14ton車　190km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	14ton車　200km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	16ton車　10km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	16ton車　20km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	16ton車　30km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	16ton車　40km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	16ton車　50km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	16ton車　60km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	16ton車　70km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	16ton車　80km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	16ton車　90km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	16ton車　100km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	16ton車　110km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	16ton車　120km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	16ton車　130km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	16ton車　140km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	16ton車　150km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	16ton車　160km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	16ton車　170km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	16ton車　180km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	16ton車　190km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	16ton車　200km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

輸送費等												
名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)	備考
運賃料金	18ton車　10km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	18ton車　20km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	18ton車　30km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	18ton車　40km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	18ton車　50km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	18ton車　60km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	18ton車　70km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	18ton車　80km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	18ton車　90km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	18ton車　100km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	18ton車　110km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	18ton車　120km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	18ton車　130km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	18ton車　140km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	18ton車　150km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	18ton車　160km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	18ton車　170km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	18ton車　180km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	18ton車　190km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	18ton車　200km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	20ton車　10km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	20ton車　20km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	20ton車　30km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	20ton車　40km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	20ton車　50km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	20ton車　60km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	20ton車　70km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	20ton車　80km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	20ton車　90km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	20ton車　100km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	20ton車　110km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	20ton車　120km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	20ton車　130km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	20ton車　140km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	20ton車　150km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	20ton車　160km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	20ton車　170km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	20ton車　180km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	20ton車　190km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	20ton車　200km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	22ton車　10km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	22ton車　20km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	22ton車　30km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	22ton車　40km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

輸送費等												
名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)	備考
運賃料金	22ton車　50km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	22ton車　60km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	22ton車　70km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	22ton車　80km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	22ton車　90km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	22ton車　100km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	22ton車　110km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	22ton車　120km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	22ton車　130km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	22ton車　140km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	22ton車　150km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	22ton車　160km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	22ton車　170km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	22ton車　180km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	22ton車　190km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	22ton車　200km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	24ton車　10km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	24ton車　20km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	24ton車　30km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	24ton車　40km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	24ton車　50km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	24ton車　60km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	24ton車　70km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	24ton車　80km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	24ton車　90km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	24ton車　100km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	24ton車　110km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	24ton車　120km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	24ton車　130km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	24ton車　140km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	24ton車　150km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	24ton車　160km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	24ton車　170km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	24ton車　180km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	24ton車　190km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	24ton車　200km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	26ton車　10km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	26ton車　20km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	26ton車　30km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	26ton車　40km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	26ton車　50km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	26ton車　60km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	26ton車　70km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	26ton車　80km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

輸送費等												
名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)	備考
運賃料金	26ton車　90km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	26ton車　100km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	26ton車　110km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	26ton車　120km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	26ton車　130km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	26ton車　140km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	26ton車　150km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	26ton車　160km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	26ton車　170km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	26ton車　180km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	26ton車　190km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	26ton車　200km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運搬費等		式	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
運賃料金	30ton車　10km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	30ton車　20km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	30ton車　30km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	30ton車　40km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	30ton車　50km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	30ton車　60km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	30ton車　70km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	30ton車　80km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	30ton車　90km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	30ton車　100km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	30ton車　110km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	30ton車　120km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	30ton車　130km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	30ton車　140km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	30ton車　150km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	30ton車　160km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	30ton車　170km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	30ton車　180km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	30ton車　190km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	30ton車　200km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	38ton車　10km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	38ton車　20km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	38ton車　30km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	38ton車　40km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	38ton車　50km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	38ton車　60km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	38ton車　70km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	38ton車　80km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	38ton車　90km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	38ton車　100km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	38ton車　110km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

輸送費等												
名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)	備考
運賃料金	38ton車　120km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	38ton車　130km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	38ton車　140km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	38ton車　150km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	38ton車　160km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	38ton車　170km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	38ton車　180km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	38ton車　190km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
運賃料金	38ton車　200km以下	台	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
積卸し費	基地積込み･取卸し＋現場積込み･取卸し	ton	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
積卸し費	積込み･取卸し	ton	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
積卸し費	積込み(又は取卸し)のみ	ton	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
地区割増		台	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
仮設材輸送運賃料金	10km以下　製品長12m以内	ton	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
仮設材輸送運賃料金	20km以下　製品長12m以内	ton	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
仮設材輸送運賃料金	30km以下　製品長12m以内	ton	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
仮設材輸送運賃料金	40km以下　製品長12m以内	ton	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
仮設材輸送運賃料金	50km以下　製品長12m以内	ton	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
仮設材輸送運賃料金	60km以下　製品長12m以内	ton	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
仮設材輸送運賃料金	70km以下　製品長12m以内	ton	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
仮設材輸送運賃料金	80km以下　製品長12m以内	ton	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
仮設材輸送運賃料金	90km以下　製品長12m以内	ton	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
仮設材輸送運賃料金	100km以下　製品長12m以内	ton	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
仮設材輸送運賃料金	110km以下　製品長12m以内	ton	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
仮設材輸送運賃料金	120km以下　製品長12m以内	ton	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
仮設材輸送運賃料金	130km以下　製品長12m以内	ton	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
仮設材輸送運賃料金	140km以下　製品長12m以内	ton	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
仮設材輸送運賃料金	150km以下　製品長12m以内	ton	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
仮設材輸送運賃料金	160km以下　製品長12m以内	ton	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
仮設材輸送運賃料金	170km以下　製品長12m以内	ton	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
仮設材輸送運賃料金	180km以下　製品長12m以内	ton	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
仮設材輸送運賃料金	190km以下　製品長12m以内	ton	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
仮設材輸送運賃料金	200km以下　製品長12m以内	ton	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
仮設材輸送運賃料金	10km以下　製品長12m超～15m以内	ton	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
仮設材輸送運賃料金	20km以下　製品長12m超～15m以内	ton	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
仮設材輸送運賃料金	30km以下　製品長12m超～15m以内	ton	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
仮設材輸送運賃料金	40km以下　製品長12m超～15m以内	ton	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
仮設材輸送運賃料金	50km以下　製品長12m超～15m以内	ton	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
仮設材輸送運賃料金	60km以下　製品長12m超～15m以内	ton	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
仮設材輸送運賃料金	70km以下　製品長12m超～15m以内	ton	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
仮設材輸送運賃料金	80km以下　製品長12m超～15m以内	ton	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
仮設材輸送運賃料金	90km以下　製品長12m超～15m以内	ton	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
仮設材輸送運賃料金	100km以下　製品長12m超～15m以内	ton	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
仮設材輸送運賃料金	110km以下　製品長12m超～15m以内	ton	*	*	*	*	*	*	*	*	*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

輸送費等												
名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)	備考
仮設材輸送運賃料金	120km以下　製品長12m超～15m以内	ton	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
仮設材輸送運賃料金	130km以下　製品長12m超～15m以内	ton	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
仮設材輸送運賃料金	140km以下　製品長12m超～15m以内	ton	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
仮設材輸送運賃料金	150km以下　製品長12m超～15m以内	ton	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
仮設材輸送運賃料金	160km以下　製品長12m超～15m以内	ton	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
仮設材輸送運賃料金	170km以下　製品長12m超～15m以内	ton	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
仮設材輸送運賃料金	180km以下　製品長12m超～15m以内	ton	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
仮設材輸送運賃料金	190km以下　製品長12m超～15m以内	ton	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
仮設材輸送運賃料金	200km以下　製品長12m超～15m以内	ton	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
仮設材輸送運賃料金	10km以下　製品長15m超	ton	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
仮設材輸送運賃料金	20km以下　製品長15m超	ton	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
仮設材輸送運賃料金	30km以下　製品長15m超	ton	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
仮設材輸送運賃料金	40km以下　製品長15m超	ton	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
仮設材輸送運賃料金	50km以下　製品長15m超	ton	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
仮設材輸送運賃料金	60km以下　製品長15m超	ton	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
仮設材輸送運賃料金	70km以下　製品長15m超	ton	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
仮設材輸送運賃料金	80km以下　製品長15m超	ton	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
仮設材輸送運賃料金	90km以下　製品長15m超	ton	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
仮設材輸送運賃料金	100km以下　製品長15m超	ton	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
仮設材輸送運賃料金	110km以下　製品長15m超	ton	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
仮設材輸送運賃料金	120km以下　製品長15m超	ton	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
仮設材輸送運賃料金	130km以下　製品長15m超	ton	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
仮設材輸送運賃料金	140km以下　製品長15m超	ton	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
仮設材輸送運賃料金	150km以下　製品長15m超	ton	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
仮設材輸送運賃料金	160km以下　製品長15m超	ton	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
仮設材輸送運賃料金	170km以下　製品長15m超	ton	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
仮設材輸送運賃料金	180km以下　製品長15m超	ton	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
仮設材輸送運賃料金	190km以下　製品長15m超	ton	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
仮設材輸送運賃料金	200km以下　製品長15m超	ton	*	*	*	*	*	*	*	*	*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

足場材												
名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)	備考
丸パイプ	ベース　径48.6㎜	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
足場パイプ	径48.6　L=5m	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
足場パイプ	径48.6　L=4m	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
足場パイプ	径48.6　L=2m	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
枠組足場	ジャツキベース ストローク250㎜	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
枠組足場	建枠　巾600㎜級　高1700㎜級	脚	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
枠組足場	筋違　1200㎜級×1800㎜級	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
パイプサポート	小型　1200㎜～2100㎜	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
パイプサポート	大型　2100㎜～3500㎜	本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
クランプ	径48.6	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

養生材												
名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)	備考
シート（ナイロン）	3.6m×5.4m×0.4mm	枚	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

トンネル用風管												
名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)	備考
スパイラルダクト	亜鉛引き　　厚0.6mm　口径300	m	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	
ビニール風管	厚0.4mm　口径300	m	－	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

法面資材												
名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)	備考
野芝（土付）		㎡	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
野芝（半土付）		㎡	＊	400	－	－	－	400	400	432	432	
高らい芝		㎡	＊	－	－	－	－	－	－	－	－	
人工張芝（ネット）	幅50cm程度	㎡	＊	＊	－	－	－	＊	＊	148	148	★
人工張芝（ワラ）	幅100cm程度	㎡	＊	＊	－	－	－	＊	＊	168	168	★
人工筋芝	幅　7cm	m	＊	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	
人工筋芝	幅10cm	m	＊	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	
人工筋芝	幅15cm	m	＊	＊	－	－	－	＊	＊	－	－	
植生材料		ha	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
壁面材(鋼製ユニット)		個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
壁面材(土のう)		袋	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
壁面材(植生マット)		㎡	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ジオテキスタイル		㎡	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
補強材		m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
アンカー自然石		個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
アンカー材		本	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
アンカー接着剤	450kg/個	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

化学薬品												
名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)	備考
有機系高分子凝集剤	土木用（アニオン・ノニオン系）　紙袋	kg	－	＊	－	－	－	＊	－	－	－	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

建設廃材												
名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)	備考
建設廃材	無筋コンクリート廃材	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
建設廃材	鉄筋コンクリート廃材	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
建設廃材	アスファルトコンクリート廃材	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
産業廃棄物処理税相当額		ton	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
処分価格			－	－	－	－	－	－	－	－	－	

その他												
名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)	備考
精度管理費		式	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
漏水試験費		式	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
歩掛調査費		式	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
特許料金		式	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ライトバン（損料）		台･日	－	－	－	－	－	－	－	－	－	

宿泊費、日額、日当、運賃等

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)	備考
設計用技師長宿泊費	（乙地）消費税抜き（９級相当）	人	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
設計用主任技師宿泊費	（乙地）消費税抜き（７級相当）	人	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
設計用技師（Ａ）宿泊費	（乙地）消費税抜き（６級相当）	人	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
設計用技師（Ｂ）宿泊費	（乙地）消費税抜き（４級相当）	人	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
設計用技師（Ｃ）宿泊費	（乙地）消費税抜き（３級相当）	人	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
設計用技術員宿泊費	（乙地）消費税抜き（２級相当）	人	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
測量業務主任技師宿泊費	（乙地）消費税抜き（６級相当）	人	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
測量業務技師宿泊費	（乙地）消費税抜き（４級相当）	人	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
測量業務技師補宿泊費	（乙地）消費税抜き（２級相当）	人	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
測量業務助手宿泊費	（乙地）消費税抜き（１級相当）	人	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
測量業務操縦士宿泊費	（乙地）消費税抜き（４級相当）	人	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
測量業務整備士宿泊費	（乙地）消費税抜き（３級相当）	人	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
測量業務撮影士宿泊費	（乙地）消費税抜き（３級相当）	人	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
測量業務撮影助手宿泊費	（乙地）消費税抜き（１級相当）	人	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
地質調査技師宿泊費	（乙地）消費税抜き（４級相当）	人	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
主任地質調査員宿泊費	（乙地）消費税抜き（２級相当）	人	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
地質調査員宿泊費	（乙地）消費税抜き（１級相当）	人	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
設計用技師長宿泊費	（甲地）消費税抜き（９級相当）	人	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
設計用主任技師宿泊費	（甲地）消費税抜き（７級相当）	人	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
設計用技師（Ａ）宿泊費	（甲地）消費税抜き（６級相当）	人	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
設計用技師（Ｂ）宿泊費	（甲地）消費税抜き（４級相当）	人	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
設計用技師（Ｃ）宿泊費	（甲地）消費税抜き（３級相当）	人	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
設計用技術員宿泊費	（甲地）消費税抜き（２級相当）	人	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
測量業務主任技師宿泊費	（甲地）消費税抜き（６級相当）	人	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
測量業務技師宿泊費	（甲地）消費税抜き（４級相当）	人	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
測量業務技師補宿泊費	（甲地）消費税抜き（２級相当）	人	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
測量業務助手宿泊費	（甲地）消費税抜き（１級相当）	人	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
測量業務操縦士宿泊費	（甲地）消費税抜き（４級相当）	人	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
測量業務整備士宿泊費	（甲地）消費税抜き（３級相当）	人	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
測量業務撮影士宿泊費	（甲地）消費税抜き（３級相当）	人	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
測量業務撮影助手宿泊費	（甲地）消費税抜き（１級相当）	人	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
地質調査技師宿泊費	（甲地）消費税抜き（４級相当）	人	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
主任地質調査員宿泊費	（甲地）消費税抜き（２級相当）	人	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
地質調査員宿泊費	（甲地）消費税抜き（１級相当）	人	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
設計用主任技術者宿泊費	（乙地）消費税抜き（９級相当）	人	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
設計用主任技術者宿泊費	（甲地）消費税抜き（９級相当）	人	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
測量業務補助員宿泊費	（乙地）消費税抜き（１級相当）	人	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
測量船操縦士宿泊費	（乙地）消費税抜き（１級相当）	人	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
測量業務補助員宿泊費	（甲地）消費税抜き（１級相当）	人	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
測量船操縦士宿泊費	（甲地）消費税抜き（１級相当）	人	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
現場技術業務滞在費	消費税抜き（４級相当）	人	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
現場技術業務滞在費	消費税抜き（３級相当）	人	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
現場技術業務滞在費	消費税抜き（２級相当）	人	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
外業の滞在日額旅費２級相当以下	宿泊現地到着の翌日より29日目まで	人	*	*	*	*	*	*	*	*	*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

宿泊費、日額、日当、運賃等

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)	備考
外業の滞在日額旅費３級相当以上	宿泊現地到着の翌日より29日目まで	人	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
外業の滞在日額旅費２級相当以下	宿泊30日目から59日目まで（30日）	人	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
外業の滞在日額旅費３級相当以上	宿泊30日目から59日目まで（30日）	人	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
外業の滞在日額旅費２級相当以下	宿泊60日目以上	人	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
外業の滞在日額旅費３級相当以上	宿泊60日目以上	人	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
設計用技師長日当	消費税抜き	人	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
設計用主任技師日当	消費税抜き	人	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
設計用技師（A）日当	消費税抜き	人	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
設計用技師（B）日当	消費税抜き	人	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
設計用技師（C）日当	消費税抜き	人	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
設計用技術員日当	消費税抜き	人	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
測量業務主任技師日当	消費税抜き	人	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
測量業務技師日当	消費税抜き	人	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
測量業務技師補日当	消費税抜き	人	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
測量業務助手日当	消費税抜き	人	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
測量業務操縦士日当	消費税抜き	人	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
測量業務整備士日当	消費税抜き	人	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
測量業務撮影士日当	消費税抜き	人	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
測量業務撮影助手日当	消費税抜き	人	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
地質調査技師日当	消費税抜き	人	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
主任地質調査員日当	消費税抜き	人	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
地質調査員日当	消費税抜き	人	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
設計用主任技術者日当	消費税抜き	人	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
測量業務補助員日当	消費税抜き	人	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
測量船操縦士日当	消費税抜き	人	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
高速道路等料金	消費税抜き	式	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
鉄道料金	消費税抜き	式	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
バス料金	消費税抜き	式	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
船舶料金	消費税抜き	式	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
航空料金	消費税抜き	式	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
鉄道料金	消費税抜き	人	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
バス料金	消費税抜き	人	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
船舶料金	消費税抜き	人	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
航空料金	消費税抜き	人	－	－	－	－	－	－	－	－	－	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

安全器具												
名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)	備考
電動ﾌｧﾝ付き呼吸用保護具（粉じん専用）	公称稼働時間8時間、公称最低必要風量85L/min	組	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
電動ﾌｧﾝ付き呼吸用保護具（粉じん専用）ﾌｨﾙﾀｰ	捕集率99%以上	個	－	－	－	－	－	－	－	－	－	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

事　業　所　別　単　価

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

筑後川下流農業水利事務所

No.	名称	規格	単位	価格	地区名	備　　考
01-01- 001	ダクタイル鋳鉄管用特殊押輪(全周形)	φ900、K形、DD用、許容内圧1.0MPa	本	140,000	武雄	付属品(BN、K形ゴム輪)含む
01-01- 002	ダクタイル鋳鉄管用特殊押輪(全周形)	φ800、K形、DD用、許容内圧1.0MPa	本	119,000	武雄	付属品(BN、K形ゴム輪)含む
01-01- 003	推進用ダクタイル鋳鉄管	Φ800、5種管、U形、Ｌ＝2.000m	本	698,000	武雄	内面モルタルライニング
01-01- 004	推進用ダクタイル鋳鉄管	Φ800、5種管、U形、Ｌ＝3.000m	本	698,000	武雄	内面モルタルライニング
01-01- 005	推進用ダクタイル鋳鉄管	Φ800、5種管、U形、Ｌ＝4.000m	本	724,000	武雄	内面モルタルライニング
01-01- 006	推進用ダクタイル鋳鉄管	Φ800、5種管、U形、Ｌ＝6.000m	本	752,000	武雄	内面モルタルライニング
01-01- 007	推進用ダクタイル鋳鉄管 接合部品	Φ800、U形用	組	43,400	武雄	内面モルタルライニング
01-01- 008	推進用ダクタイル鋳鉄管	Φ800、5種管、U－K形、先頭管、L=2.000m	本	696,000	武雄	内面モルタルライニング
01-01- 009	推進用ダクタイル鋳鉄管	Φ800、5種管、U－K形、先頭管、L=6.000m	本	750,000	武雄	内面モルタルライニング
01-01- 010	推進用ダクタイル鋳鉄管	Φ800、5種管、U－K形、最後管、L=4.000m	本	691,000	武雄	内面モルタルライニング
01-01- 011	推進用ダクタイル鋳鉄管	Φ800、5種管、U－KK－U形、最後管、 L=6.000m	本	719,000	武雄	内面モルタルライニング
01-01- 012	鉄筋用ターミナル	Φ19、L=150mm	本	9,350	武雄	
01-01- 013	鉄筋用ターミナル	Φ19、L=200mm	本	9,350	武雄	
01-01- 014	鉄筋用ターミナル	Φ19、L=230mm	本	10,200	武雄	
01-01- 015	鉄筋用ターミナル	Φ19、L=250mm	本	10,200	武雄	
01-01- 016	鉄筋用ターミナル	Φ19、L=300mm	本	10,200	武雄	
01-01- 017	ステップ	合成樹脂被覆、φ19×B300	個	2,100	武雄	（建）P314三山工業㈱製ワイドステップ30SW九州①②2,100円[1319070225]
01-01- 018	マンホール親子蓋	Φ1200×Φ600、受枠付、T-25用、簡易防水型	組	630,000	武雄	
01-01- 019	マンホール親子蓋	Φ900×Φ600、受枠付、T-25用、簡易防水型	組	302,000	武雄	
01-01- 020	マンホール親子蓋	Φ900×Φ600、受枠付、T-14用、簡易防水型	組	291,000	武雄	
01-01- 021	マンホール親子蓋	Φ900×Φ600、受枠付、歩道用、簡易防水型	組	280,000	武雄	
01-01- 022	マンホール親子蓋	Φ900×Φ600、受枠付、T-25用、完全防水型	組	368,000	武雄	
01-01- 023	マンホール親子蓋	Φ900×Φ600、受枠付、T-14用、完全防水型	組	352,000	武雄	
01-01- 024	マンホール蓋	φ600、受枠付、T-25用、簡易防水型	組	58,500	武雄	JIS A 5506 JSWAS G-4
01-01- 025	マンホール蓋	φ600、受枠付、T-14用、簡易防水型	組	52,500	武雄	JIS A 5506 JSWAS G-4
01-01- 026	マンホール蓋	φ600、受枠付、T-25用、完全防水型	組	66,000	武雄	JIS A 5506 JSWAS G-4
01-01- 027	マンホール蓋	φ600、受枠付、T-14用、完全防水型	組	60,000	武雄	JIS A 5506 JSWAS G-4
01-01- 028	FRP製角形蓋	□600×600用(外寸840*840、SUSチェーン鍵付)	個	110,000	武雄	平成25年度　多久導水路(古賀一区下流工区_古賀宿分水工) ※図面有
01-01- 029	FRP製円形蓋	φ730（SUS304製取っ手*2箇所付）	個	227,000	武雄	平成25年度　多久導水路(古賀一区下流工区_古賀宿分水工) ※図面有
01-01- 030	電磁流量計	Φ75、0.74Mpa	個	626,000	武雄	電磁式積算体積計_ケーブル10m等附属品含む。

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

筑後川下流農業水利事務所

No.	名称	規格	単位	価格	地区名	備　　考
01-01- 031	電磁流量計	Φ100、0.74Mpa	個	675,000	武雄	電磁式積算体積計_ケーブル10m等附属品含む。
01-01- 032	電磁流量計	Φ150、0.74Mpa	個	892,000	武雄	電磁式積算体積計_ケーブル10m等附属品含む。
01-01- 033	電磁流量計	Φ75、0.98Mpa	個	626,000	武雄	電磁式積算体積計_ケーブル10m等附属品含む。
01-01- 034	電磁流量計	Φ100、0.98Mpa	個	675,000	武雄	電磁式積算体積計_ケーブル10m等附属品含む。
01-01- 035	電磁流量計	Φ150、0.98Mpa	個	892,000	武雄	電磁式積算体積計_ケーブル10m等附属品含む。
01-01- 036	電磁流量計	Φ200、0.98Mpa	個	983,000	武雄	電磁式積算体積計_ケーブル10m等附属品含む。
01-01- 037	電磁流量計	φ250、0.98Mpa	個	1,180,000	武雄	電磁式積算体積計_ケーブル10m等附属品含む。
01-01- 038	直動式定流量弁　ハンドル有	Φ75、0.74Mpa、手動式	個	828,000	武雄	ユニフロー弁
01-01- 039	直動式定流量弁　ハンドル有	Φ100、0.74Mpa、手動式	個	1,160,000	武雄	ユニフロー弁
01-01- 040	直動式定流量弁　ハンドル有	Φ150、0.74Mpa、手動式	個	1,730,000	武雄	ユニフロー弁
01-01- 041	直動式定流量弁　ハンドル有	Φ75、0.98Mpa、手動式	個	828,000	武雄	ユニフロー弁
01-01- 042	直動式定流量弁　ハンドル有	Φ100、0.98Mpa、手動式	個	1,160,000	武雄	ユニフロー弁
01-01- 043	直動式定流量弁　ハンドル有	Φ150、0.98Mpa、手動式	個	1,730,000	武雄	ユニフロー弁
01-01- 044	直動式定流量弁　ハンドル有	Φ200、0.98Mpa、手動式	個	2,210,000	武雄	ユニフロー弁
01-01- 045	直動式定流量弁　ハンドル有	φ250、0.98Mpa、手動式	個	2,660,000	武雄	ユニフロー弁
01-01- 046	急速空気弁（補修弁付）	合成樹脂製、φ100、10K	個	242,000	武雄	
01-01- 047	急速空気弁（補修弁付）	FCD製、φ25、10K	個	101,000	武雄	
01-01- 048	水道用円形鉄蓋	JWWA　B　132 円形鉄蓋1号　φ250	組	15,600	武雄	
01-01- 049	水道用円形鉄蓋	JWWA　B　132 円形鉄蓋2号　φ350	組	27,300	武雄	
01-01- 050	水道用円形鉄蓋	JWWA　B　132 円形鉄蓋3号　φ500	組	47,400	武雄	
01-01- 051	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA　K　148　円形用1号　上部壁　RB25(A)　H=150	個	6,880	武雄	
01-01- 052	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA　K　148　円形用1号　中部壁　RB25(B)　H=200	個	4,880	武雄	
01-01- 053	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA　K　148　円形用1号　下部壁　RB25(C)　H=150	個	7,520	武雄	下部壁CA
01-01- 054	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA　K　148　円形用1号　中部壁　RB25(BC)　H=300	個	6,400	武雄	
01-01- 055	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA　K　148　円形用1号　下部壁　RB25(C)　H=300	個	7,600	武雄	
01-01- 056	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148　円形用1号 下部壁　RB25(CA)　H=300	個	10,900	武雄	
01-01- 057	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA　K　148　円形用1号　底版　RB25(P)　H=40	個	9,120	武雄	
01-01- 058	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA　K　148　円形用2号　上部壁　RB35(A)　H=150	個	10,500	武雄	
01-01- 059	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA　K　148　円形用2号　中部壁　RB35(B)　H=100	個	4,000	武雄	
01-01- 060	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA　K　148　円形用2号　中部壁　RB35(B)　H=200	個	6,480	武雄	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

筑後川下流農業水利事務所

No.	名称	規格	単位	価格	地区名	備　考
01-01- 061	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形用2号 中部壁 RB35(B) H=300	個	7,920	武雄	
01-01- 062	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形用2号 下部壁 RB35(C) H=300	個	11,400	武雄	
01-01- 063	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形用2号 底版 RB35(P) H=40	個	10,500	武雄	
01-01- 064	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形用3号 上部壁 RB50(A) H=200	個	19,700	武雄	
01-01- 065	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形用2号 下部壁 RB35(C) H=300	個	11,400	武雄	
01-01- 066	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形用2号 底版 RB35(P) H=40	個	10,500	武雄	
01-01- 067	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形用3号 下部壁 RB50(C) H=200	個	9,680	武雄	
01-01- 068	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形用3号 下部壁 RB50(C) H=300	個	12,200	武雄	
01-01- 069	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形用3号 下部壁 RB50(CA) H=200	個	20,600	武雄	
01-01- 070	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形用3号 底版 RB50(P) H=40	個	11,100	武雄	
01-01- 071	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形用3号 調整ﾘﾝｸﾞ RB50(K) H=50	個	8,800	武雄	
01-01- 072	下水道用側塊調整リング	Φ900、H=50mm	個	－	武雄	市場性なし
01-01- 073	下水道用側塊調整リング	Φ900、H=100mm	個	12,000	武雄	
01-01- 074	下水道用側塊調整リング	Φ900、H=150mm	個	18,200	武雄	
01-01- 075	下水道用側塊調整リング	Φ600、H=50mm	個	3,600	武雄	
01-01- 076	下水道用側塊調整リング	Φ600、H=100mm	個	5,740	武雄	
01-01- 077	下水道用側塊調整リング	Φ600、H=150mm	個	7,950	武雄	
01-01- 078	斜壁(1号)	Φ600×Φ900、H=600	個	27,100	武雄	
01-01- 079	直壁(1号)	Φ900、H=300mm	個	12,300	武雄	
01-01- 080	直壁(1号)	Φ900、H=600mm	個	21,300	武雄	
01-01- 081	直壁(1号)	Φ900、H=900mm	個	30,500	武雄	
01-01- 082	直壁(1号)	Φ900、H=1200mm	個	39,400	武雄	
01-01- 083	直壁(1号)	Φ900、H=1500mm	個	48,600	武雄	
01-01- 084	底板(1号)	Φ900	個	17,200	武雄	
01-01- 085	斜壁(2号)	Φ600×Φ1200、H=300mm	個	34,600	武雄	
01-01- 086	床版斜壁 (2号)	φ1200、H=300	個	53,500	武雄	
01-01- 087	直壁(2号)	Φ1200、H=1200mm	個	70,100	武雄	
01-01- 088	直壁(2号)	Φ1200、H=1500mm	個	86,300	武雄	
01-01- 089	直壁(2号)	Φ1200、H=2400mm	個	134,000	武雄	
01-01- 090	底版(2号)	Φ1450	個	34,700	武雄	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

筑後川下流農業水利事務所

No.	名称	規格	単位	価格	地区名	備　　考
01-01- 091	調整リング	φ600、H=100	個	5,740	武雄	01-01-76と重複
01-01- 092	調整リング	φ900、H=50	個	-	武雄	市場性なし
01-01- 093	マンホール斜壁	φ600×750、H=300	個	14,500	武雄	
01-01- 094	マンホール直壁	Φ900、H=300	個	12,300	武雄	
01-01- 095	マンホール直壁	φ750、H=300	個	10,900	武雄	
01-01- 096	導通試験費	1日最大5箇所程度,報告書作成費含まず	日	85,000	武雄	諸経費含まず
01-01- 097	導通試験費	報告書作成費	式	63,500	武雄	諸経費含まず
01-01- 098	コンクリート用地境界杭	農林水産省規格 13×13×900	本	1,980	武雄	
01-01- 099	防虫目皿	ｷｬｯﾌﾟはめ込み式　SUS304　φ100	個	3,360	武雄	枠CAC/通気管用/SGP180°エルボへ接続
01-01- 100	スピンドル（バルブ開栓用継足しロッド）	SUS304　φ38　H=1.0m	本	25,900	武雄	単位変更m→本
01-01- 101	円形振れ止め金具	SUS304　φ250用	個	25,000	武雄	水道用バルブ継足しロッド用
01-01- 102	円形振れ止め金具	SUS304　φ350用	個	30,500	武雄	水道用バルブ継足しロッド用
01-01- 103	メカニカルフランジ短管	φ200, 0.98MPa	個	38,100	武雄	合成樹脂塗装（黒）
01-01- 104	2フランジ短管	SGP80A　L=1.0m　0.98MPa	本	22,400	武雄	白
01-01- 105	2フランジ短管	SGP80A　L=0.2m　0.98MPa	本	29,800	武雄	白
01-01- 106	オリフィスプレート	SUS304　t=2.0mm　外径200mm、 オリフィス径58mm	枚	5,000	武雄	
01-01- 107	オリフィスプレート	SUS304　t=2.0mm　外径200mm、 オリフィス径70mm	枚	5,000	武雄	
01-01- 108	オリフィスプレート	SUS304　t=2.0mm　外径200mm、 オリフィス径24.25mm	枚	5,000	武雄	
01-01- 109	オリフィスプレート	SUS304　t=2.0mm　外径200mm、 オリフィス径29.25mm	枚	5,000	武雄	
01-01- 110	基礎ブロック	スラブ120型	個	17,000	武雄	
01-01- 111	固定ネット	φ900用	個	2,890	武雄	
01-01- 112	固定ネット	φ800用	個	3,320	武雄	
01-01- 113	防食テープ	JIS Z 1901 幅50mm、10m/巻	巻	290	武雄	
01-01- 114	土木シート	100kg/5cm相当	m2	120	武雄	
01-01- 115	ボラ土	暗渠排水被覆材	m3	5,000	武雄	1t袋詰(フレコン)
01-01- 116	暗渠排水用継手材	Y字チーズ（45°）φ50	個	510	武雄	
01-01- 117	暗渠排水用継手材	Y字チーズ（45°）φ65	個	730	武雄	
01-01- 118	暗渠排水用継手材	T字チーズ（90°）φ50	個	510	武雄	
01-01- 119	暗渠排水用継手材	T字チーズ（90°）φ65	個	730	武雄	
01-01- 120	暗渠排水用継手材	十字チーズ（90°）φ50	個	650	武雄	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

筑後川下流農業水利事務所

No.	名称	規格	単位	価格	地区名	備　　考
01-01- 121	暗渠排水用継手材	十字チーズ（90°） φ65	個	1,050	武雄	
01-01- 122	ネジ式水閘	φ50	個	910	武雄	
01-01- 123	ネジ式水閘	φ75	個	1,400	武雄	
01-01- 124	サブマージドディスクバルブ	φ350　PN=0.39MPa HS=40m	式	-	武雄	調査中止
01-01- 125	鋼製スライドゲート	□900	式	-	武雄	調査中止
01-01- 126	調圧水槽用FRP製蓋	2.0m×3.0m用,t=6mm	式	892,000	武雄	
01-01- 127	超音波流量計	0	基	-	武雄	調査中止
01-01- 128	推進用鋼管 600A Ⅰ型	STW400　L=4.00m 外装管t=6mm、内挿管t=6mm	本	1,670,000	武雄	継輪、断熱材別途。別紙図面参照。現場車上渡し
01-01- 129	推進用鋼管 600A Ⅰ型	STW490　L=1.732m 外装管t=6mm、内挿管t=6mm	本	1,230,000	武雄	継輪、断熱材別途。別紙図面参照。現場車上渡し
01-01- 130	鋼製異形管　600A	片側メカ挿し口×片側ベベルエンド90°曲管	本	541,000	武雄	内面：溶剤形エポキシ樹脂塗料0.5mm厚以上、外面：ポリウレタン被覆2.0mm厚以上
01-01- 131	鋼製異形管　600A	片側メカ挿し口×片側ベベルエンド×フランジ付T字管	本	930,000	武雄	管フランジ：F12(GF)内面：溶剤形エポキシ樹脂塗料0.5mm厚以上 、外面：ポリウレタン被覆2.0mm厚以上
01-02- 001	コンクリート用地境界杭	農林水産省規格 13×13×900	本	1,980		

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

筑後川下流左岸農地防災事業所

No.	名称	規格	単位	価格	地区名	備　考
02-01- 001	地盤改良材	石灰系固化材　粒状　フレコン ０～５㎜	ton	20,500	柳川	
02-01- 002	地盤改良材	石灰系固化材　粒状　フレコン ０～５㎜　発塵抑制型	ton	30,000	柳川	
02-01- 003	ブロックマット	標準型（t=8cm） 吸い出し防止材付	㎡	5,520	柳川	
02-01- 004	階段ブロック（一般型）		㎡	9,750	柳川	
02-01- 005	階段ブロック（魚巣型）		㎡	9,280	柳川	
02-01- 006	呑ブロック	内径0.28×高さ0.6×奥行0.13	個	3,760	柳川	
02-01- 007	呑ブロック	内径0.4×高さ0.6奥行0.20	個	5,280	柳川	
02-01- 008	水平水閘	暗渠排水用　vuφ50	本	6,860	柳川	
02-01- 009	ネジ式水閘	暗渠排水用蓋　vuφ50　クサリ有	個	910	柳川	
02-01- 010	ヒメイワダレソウ	ポット苗	pot	180	柳川	
02-01- 011	PC擬木丸太	φ120×L=1,000㎜	本	4,410	柳川	
02-01- 012	PC擬木丸太	φ120×L=1,100㎜	本	4,850	柳川	
02-01- 013	PC擬木丸太	φ120×L=1,200㎜	本	5,280	柳川	
02-01- 014	PC擬木丸太	φ120×L=1,300㎜	本	5,740	柳川	
02-01- 015	PC擬木丸太	φ120×L=1,400㎜	本	6,030	柳川	
02-01- 016	PC擬木丸太	φ120×L=1,500㎜	本	6,630	柳川	
02-01- 017	PC擬木丸太	φ120×L=1,600㎜	本	7,040	柳川	
02-01- 018	PC擬木丸太	φ120×L=1,700㎜	本	7,520	柳川	
02-01- 019	PC擬木丸太	φ100×L=2,000㎜	本	5,540	柳川	
02-01- 020	取付金具（ボルト）	w3/8×240	組	450	柳川	溶融亜鉛メッキ
02-01- 021	観察デッキ	擬木製	基	1,410,000	柳川	
02-01- 022	松丸太(皮むき料こみ)	長1.2m　末口12cm 先端加工有 防腐処理剤（加圧注入方式（ﾀﾅﾘｽCY相当））	本	1,110	柳川	
02-01- 023	松丸太(皮むき料こみ)	長1.5m　末口12cm 先端加工有 防腐処理剤（加圧注入方式（ﾀﾅﾘｽCY相当））	本	1,390	柳川	
02-01- 024	松丸太(皮むき料こみ)	長2.0m　末口12cm 先端加工有 防腐処理剤（加圧注入方式（ﾀﾅﾘｽCY相当））	本	1,850	柳川	
02-01- 025	松丸太(皮むき料こみ)	長2.5m　末口12cm 先端加工有 防腐処理剤（加圧注入方式（ﾀﾅﾘｽCY相当））	本	2,320	柳川	
02-01- 026	松丸太(皮むき料こみ)	長3.0m　末口12cm 先端加工有 防腐処理剤（加圧注入方式（ﾀﾅﾘｽCY相当））	本	2,780	柳川	
02-01- 027	松矢板	L=2,000mm　t=20mm　B=150mm 防腐処理剤（加圧注入方式（ﾀﾅﾘｽCY相当））	枚	390	柳川	
02-01- 028	松矢板	L=2,000mm　t=20mm　B=200mm 防腐処理剤（加圧注入方式（ﾀﾅﾘｽCY相当））	枚	530	柳川	
02-01- 029	松矢板	L=2,000mm　t=30mm　B=150mm 防腐処理剤（加圧注入方式（ﾀﾅﾘｽCY相当））	枚	590	柳川	
02-01- 030	松矢板	L=2,000mm　t=30mm　B=200mm 防腐処理剤（加圧注入方式（ﾀﾅﾘｽCY相当））	枚	790	柳川	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

筑後川下流左岸農地防災事業所

No.	名称	規格	単位	価格	地区名	備　　考
02-01- 031	松矢板	L=2,000mm　t=40mm　B=150mm 防腐処理剤（加圧注入方式（ﾀﾅﾘｽCY相当））	枚	790	柳川	
02-01- 032	松矢板	L=2,000mm　t=40mm　B=200mm 防腐処理剤（加圧注入方式（ﾀﾅﾘｽCY相当））	枚	1,060	柳川	
02-01- 033	ガードパイプ	景観型（ダークブラウン） Ｇｐ－Ｃ－３Ｅ	ｍ	8,220	柳川	
02-01- 034	アンカーピン	ＳＤ２９５Ａ　Ｄ１６　L=600mm×B=200mm 鉄筋加工費含む	本	480	柳川	ブロックマット用

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

筑後川下流右岸農地防災事業所

No.	名称	規格	単位	価格	地区名	備　考
03-01- 001	地盤改良材	セメント系固化材 フレコン　一般軟弱土用	ton	13,300	武雄	
03-01- 002	地盤改良材	セメント系固化材　発塵抑制型　フレコン	ton	27,800	武雄	
03-01- 003	ブロックマット	厚80mm 吸い出し防止材付　設置用固定材含まず	m2	5,520	武雄	
03-01- 004	階段ブロック（一般型）	1:1.5用（設置固定材を含む）	m2	18,100	武雄	
03-01- 005	階段ブロック（魚巣型）	1:1.5用（設置固定材を含む）	m2	18,100	武雄	
03-01- 006	階段ブロック（一般型）	1:2.0用（設置固定材を含む）	m2	18,100	武雄	
03-01- 007	階段ブロック（魚巣型）	1:2.0用（設置固定材を含む）	m2	18,100	武雄	
03-01- 008	ヒメイワダレソウ	ポット苗　9cmポット	pot	180	武雄	
03-01- 009	土木シート	100Kg/5cm相当　ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ系織布	m2	120	武雄	
03-01- 010	ネジ式水甲栓（チェーン付き）	VUφ50暗渠排水用	本	910	武雄	
03-01- 011	アンカーピン	ＳＤ２９５Ａ　Ｄ１６　L=600mm×B=200mm 鉄筋加工費含む	本	480	武雄	ブロックマット用
03-01- 012	L式アンカーピン	φ9mm,L=200mm	本	27	武雄	
03-01- 013	コンクリート杭	200mm×200mm　L=6.5m	本	24,100	武雄	
03-01- 014	コンクリート板	300mm×60mm×995mm	枚	1,040	武雄	
03-02- 001	地盤改良材	石灰系固化材（粒状）　フレコン　０～５mm アンダー	ton	20,500	佐賀	
03-02- 002	地盤改良材	石灰系固化材　発塵抑制型　フレコン	ton	30,000	佐賀	
03-02- 003	地盤改良材	セメント系固化材 フレコン　一般軟弱土用	ton	13,300	佐賀	
03-02- 004	地盤改良材	セメント系固化材　発塵抑制型　フレコン	ton	27,800	佐賀	
03-02- 005	ブロックマット	厚80mm 吸い出し防止材付　設置用固定材含まず	m2	5,520	佐賀	
03-02- 006	階段ブロック（一般型）	1:1.5用（設置固定材を含む）	m2	18,100	佐賀	
03-02- 007	階段ブロック（魚巣型）	1:1.5用（設置固定材を含む）	m2	18,100	佐賀	
03-02- 008	階段ブロック（一般型）	1:2.0用（設置固定材を含む）	m2	18,100	佐賀	
03-02- 009	階段ブロック（魚巣型）	1:2.0用（設置固定材を含む）	m2	18,100	佐賀	
03-02- 010	ヒメイワダレソウ	ポット苗　9cmポット	pot	180	佐賀	
03-02- 011	土木シート	100Kg/5cm相当　ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ系織布	m2	120	佐賀	
03-02- 012	ネジ式水甲栓（チェーン付き）	VUφ50暗渠排水用	本	910	佐賀	
03-02- 013	アンカーピン	ＳＤ２９５Ａ　Ｄ１６　L=600mm×B=200mm 鉄筋加工費含む	本	480	佐賀	ブロックマット用
03-02- 014	L式アンカーピン	φ9mm,L=200mm	本	27	佐賀	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

筑後川下流右岸農地防災事業所

No.	名称	規格	単位	価格	地区名	備　　考
03-03- 001	地盤改良材	セメント系固化材 フレコン　一般軟弱土用	ton	13,000	鳥栖	
03-03- 002	地盤改良材	セメント系固化材　発塵抑制型　フレコン	ton	27,500	鳥栖	
03-03- 003	ブロックマット	厚80mm 吸い出し防止材付　設置用固定材含まず	m2	5,520	鳥栖	
03-03- 004	階段ブロック（一般型）	1:1.5用（設置固定材を含む）	m2	18,100	鳥栖	
03-03- 005	階段ブロック（魚巣型）	1:1.5用（設置固定材を含む）	m2	18,100	鳥栖	
03-03- 006	階段ブロック（一般型）	1:2.0用（設置固定材を含む）	m2	18,100	鳥栖	
03-03- 007	階段ブロック（魚巣型）	1:2.0用（設置固定材を含む）	m2	18,100	鳥栖	
03-03- 008	ヒメイワダレソウ	ポット苗　9cmポット	pot	180	鳥栖	
03-03- 009	土木シート	100Kg/5cm相当　ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ系織布	m2	120	鳥栖	
03-03- 010	ネジ式水甲栓（チェーン付き）	VUφ50暗渠排水用	本	910	鳥栖	
03-03- 011	アンカーピン	ＳＤ２９５Ａ　Ｄ１６　L=600mm×B=200mm 鉄筋加工費含む	本	480	鳥栖	ブロックマット用
03-03- 012	L式アンカーピン	φ9mm,L=200mm	本	27	鳥栖	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

有明海岸保全事業所

No.	名称	規格	単位	価格	地区名	備　考
04-01- 001	山土	粘性土、湿潤単位体積重量18kN／㎥以下、内部摩擦角30° 以上	m3	1,300	大牟田	
04-01- 002	安定処理材	切込砕石(80%)石粉(20%)に対して石灰系固化材(3%)　切込砕石(粒径30～0mm)	m3	4,000	大牟田	
04-01- 003	安定処理材	再生砕石(80%)石粉(20%)　改良安定材：砕石微粉末+生石灰5%　再生砕石RC-40	m3	4,000	大牟田	
04-01- 004	単粒度砕石	40～20mm	m3	3,200	大牟田	
04-01- 005	海砂	海上投入	m3	2,500	大牟田	
04-01- 006	海砂	陸上投入	m3	2,700	大牟田	
04-01- 007	捨石	20～200kg／個　海上投入JISA5006	m3	4,000	大牟田	
04-01- 008	捨石	1000kg／個　海上投入JISA5006	m3	5,500	大牟田	
04-01- 009	張ブロック	厚10cm（500×500以下）	m2	3,400	大牟田	
04-02- 001	山土	粘性土、湿潤単位体積重量18kN／㎥以下、内部摩擦角30° 以上	m3	1,300	柳川	
04-02- 002	安定処理材	切込砕石(80%)石粉(20%)に対して系固化材(3%)　切込砕石(粒径30～0mm)	m3	4,000	柳川	
04-02- 003	安定処理材	再生砕石(80%)石粉(20%)　改良安定材：砕石微粉末+生石灰5%　再生砕石RC-40	m3	4,000	柳川	
04-02- 004	単粒度砕石	40～20mm	m3	3,300	柳川	
04-02- 005	海砂	海上投入	m3	2,500	柳川	
04-02- 006	海砂	陸上投入	m3	2,900	柳川	
04-02- 007	捨石	20～200kg／個　海上投入JISA5006	m3	4,000	柳川	
04-02- 008	捨石	1000kg／個　海上投入JISA5006	m3	5,500	柳川	
04-02- 009	張ブロック	厚10cm（500×500以下）	m2	3,400	柳川	
04-03- 001	山土	砂質土、単位堆積重量：19kN/m3以下、内部摩擦角30° 以上	m3	2,600	武雄	
04-03- 002	安定処理材	切込砕石(80%)石粉(20%)に対して石灰系固化材(3%) 切込砕石(粒径30～0mm)	m3	4,200	武雄	
04-03- 003	安定処理材	再生砕石(80%)　改良安定材(20%) 再生砕石：RC-40(粒径40～0mm) 改良安定材：砕石微粉末+生石灰5%	m3	2,900	武雄	
04-03- 004	単粒度砕石	40～20mm	m3	2,900	武雄	
04-03- 005	捨石	20～200kg/個 海上投入 JIS A 5006	m3	4,100	武雄	
04-03- 006	捨石	20～200kg/個 陸上投入 JIS A 5006	m3	4,900	武雄	
04-03- 007	張ブロック	厚10cm(500×500以下)	m2	3,000	武雄	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

北部九州土地改良調査管理事務所

No.	名称	規格	単位	価格	地区名	備　　考
05-01- 001	石灰系固化材	フレコン（1トンパック）	ton	20,500	佐賀	
05-01- 002	植生マット	t=30mm、 全面基盤材入、吸出防止機能付	m2	2,290	佐賀	リブマットグリーンR-30標準品
05-01- 003	浸食防止マット	t=20mm、種子・肥料無し 全面基盤材入、吸出防止機能付	m2	2,040	佐賀	レイクリバーマットGR-20

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

玉名横島海岸保全事業所

No.	名称	規格	単位	価格	地区名	備　考
9-01- 001	捨石	10～200kg/個 JIS A5003 硬質程度 陸上渡し	m3	4,500	玉名	
9-01- 002	捨石	10～200kg/個 JIS A5003 硬質程度 海上投入 末広工区	m3	4,200	玉名	
9-01- 003	捨石	10～200kg/個 JIS A5003 硬質程度 海上投入 菊池工区1	m3	4,200	玉名	
9-01- 004	捨石	10～200kg/個 JIS A5003 硬質程度 海上投入 菊池工区2	m3	3,400	玉名	
9-01- 005	捨石	10～200kg/個 JIS A5003 硬質程度 海上投入 横島漁港工区	m3	4,200	玉名	
9-01- 006	捨石	10～200kg/個 JIS A5003 硬質程度 海上投入 第二工区1	m3	3,400	玉名	
9-01- 007	捨石	10～200kg/個 JIS A5003 硬質程度 海上投入 第二工区2	m3	4,200	玉名	
9-01- 008	捨石	10～200kg/個 JIS A5003 硬質程度 海上投入 大豊工区	m3	4,200	玉名	
9-01- 009	捨石	5～200kg/個 JIS A5003 硬質程度 陸上渡し	m3	4,300	玉名	
9-01- 010	捨石	5～200kg/個 JIS A5003 硬質程度 海上輸送荷揚場渡し	m3	3,200	玉名	
9-01- 011	被覆石	2ton/個以上 粒径1m程度 JIS A5003 硬質程度 海上投入 菊池工区1	m3	7,400	玉名	
9-01- 012	被覆石	2ton/個以上 粒径1m程度 JIS A5003 硬質程度 海上投入 末広工区	m3	7,400	玉名	
9-01- 013	被覆石	200kg内外/個 JIS A5003 硬質程度 陸上渡し	m3	4,800	玉名	
9-01- 014	被覆石	200kg内外/個 JIS A5003 硬質程度 海上輸送荷揚場渡し	m3	3,800	玉名	
9-01- 015	山土	真砂土	m3	―	玉名	
9-01- 016	安定処理材	切込砕石(30～0mm)(80%)+石粉(20%)に対して 石灰系固化材(3%)	m3	5,350	玉名	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

西諸農業水利事業所

No.	名称	規格	単位	価格	地区名	備　考
11-01- 001	ｼﾗｽ	修正CBR25以上,日本統一分類によるSF相当以上	m3	1,000	えびの	
11-01- 002	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	RC-40　40～0mm (As再生骨材を混入しない再生砕石)	m3	2,600	えびの	
11-01- 003	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	130×130×200	本	750	えびの	
11-01- 004	用地境界杭(農林水産省規格)	130×130×900	本	1,700	えびの	
11-01- 005	導通試験費	5箇所以内　報告書作成費含まず	日	85,000	えびの	諸経費含まず
11-01- 006	導通試験費	報告書作成費	式	63,500	えびの	諸経費含まず
11-01- 007	鉄筋用ﾀｰﾐﾅﾙ	φ19 L=140用	本	9,350	えびの	
11-01- 008	鉄筋用ﾀｰﾐﾅﾙ	φ19 L=180用	本	9,350	えびの	
11-01- 009	鉄筋用ﾀｰﾐﾅﾙ	φ19 L=300用	本	10,200	えびの	
11-01- 010	マンホール蓋	公道用　簡易防水型 受枠付き φ600 T-2	組	48,700	えびの	
11-01- 011	マンホール蓋	公道用　簡易防水型 受枠付き φ600 T-14	組	52,500	えびの	
11-01- 012	マンホール蓋	公道用　簡易防水型 受枠付き φ600 T-25	組	58,500	えびの	
11-01- 013	調整ﾘﾝｸﾞ	φ600 H=50	個	3,420	えびの	
11-01- 014	調整ﾘﾝｸﾞ	φ600 H=100	個	5,490	えびの	
11-01- 015	調整ﾘﾝｸﾞ	φ600 H=150	個	7,650	えびの	
11-01- 016	調整金具	φ600 H=25mmまで	個	2,970	えびの	
11-01- 017	調整金具	φ600 H=45mmまで	個	4,950	えびの	
11-01- 018	組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ(片斜壁)	φ600×900 H=300mm	基	15,900	えびの	
11-01- 019	組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ(片斜壁)	φ600×900 H=450mm	基	21,300	えびの	
11-01- 020	組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ(片斜壁)	φ600×900 H=600mm	基	29,000	えびの	
11-01- 021	組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ(直壁)	φ900 H=300mm	基	12,100	えびの	
11-01- 022	組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ(直壁)	φ900 H=600mm	基	20,800	えびの	
11-01- 023	組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ(直壁)	φ900 H=900mm	基	30,000	えびの	
11-01- 024	組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ(直壁)	φ900 H=1200mm	基	38,800	えびの	
11-01- 025	組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ(直壁)	φ900 H=1500mm	基	47,800	えびの	
11-01- 026	組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ(直壁)	φ900 H=1800mm	基	56,900	えびの	
11-01- 027	組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ(底版)	φ900	基	16,400	えびの	
11-01- 028	組立2号ﾏﾝﾎｰﾙ(片斜壁)	φ600×1,200 H=300mm	基	33,600	えびの	
11-01- 029	組立2号ﾏﾝﾎｰﾙ(片斜壁)	φ600×1,200 H=450mm	基	40,800	えびの	
11-01- 030	組立2号ﾏﾝﾎｰﾙ(片斜壁)	φ600×1,200 H=600mm	基	51,300	えびの	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

西諸農業水利事業所

No.	名称	規格	単位	価格	地区名	備　考
11-01- 031	組立2号ﾏﾝﾎｰﾙ(直壁)	φ1,200 H=600mm	基	36,300	えびの	
11-01- 032	組立2号ﾏﾝﾎｰﾙ(直壁)	φ1,200 H=900mm	基	52,200	えびの	
11-01- 033	組立2号ﾏﾝﾎｰﾙ(直壁)	φ1,200 H=1,200mm	基	68,100	えびの	
11-01- 034	組立2号ﾏﾝﾎｰﾙ(直壁)	φ1,200 H=1,500mm	基	83,800	えびの	
11-01- 035	組立2号ﾏﾝﾎｰﾙ(直壁)	φ1,200 H=1,800mm	基	99,600	えびの	
11-01- 036	組立2号ﾏﾝﾎｰﾙ(底版)	φ1,200	基	32,500	えびの	
11-01- 037	組立3号ﾏﾝﾎｰﾙ(直壁)	φ1,500 H=600mm	基	60,300	えびの	
11-01- 038	組立3号ﾏﾝﾎｰﾙ(直壁)	φ1,500 H=900mm	基	86,900	えびの	
11-01- 039	組立3号ﾏﾝﾎｰﾙ(直壁)	φ1,500 H=1,200mm	基	112,000	えびの	
11-01- 040	組立3号ﾏﾝﾎｰﾙ(直壁)	φ1,500 H=1,500mm	基	138,000	えびの	
11-01- 041	組立3号ﾏﾝﾎｰﾙ(直壁)	φ1,500 H=1,800mm	基	164,000	えびの	
11-01- 042	組立3号ﾏﾝﾎｰﾙ(底版)	φ1,500	基	61,300	えびの	
11-01- 043	組立4号ﾏﾝﾎｰﾙ(直壁)	φ1,800 H=600mm	基	－	えびの	市場性なし
11-01- 044	組立4号ﾏﾝﾎｰﾙ(直壁)	φ1,800 H=900mm	基	141,000	えびの	
11-01- 045	組立4号ﾏﾝﾎｰﾙ(直壁)	φ1,800 H=1,200mm	基	186,000	えびの	
11-01- 046	組立4号ﾏﾝﾎｰﾙ(直壁)	φ1,800 H=1,500mm	基	232,000	えびの	
11-01- 047	組立4号ﾏﾝﾎｰﾙ(直壁)	φ1,800 H=1,800mm	基	275,000	えびの	
11-01- 048	組立4号ﾏﾝﾎｰﾙ(底版)	φ1,800	基	192,000	えびの	
11-01- 049	組立5号ﾏﾝﾎｰﾙ(直壁)	φ2,200 H=600mm	基	－	えびの	市場性なし
11-01- 050	組立5号ﾏﾝﾎｰﾙ(直壁)	φ2,200 H=900mm	基	197,000	えびの	
11-01- 051	組立5号ﾏﾝﾎｰﾙ(直壁)	φ2,200 H=1,200mm	基	262,000	えびの	
11-01- 052	組立5号ﾏﾝﾎｰﾙ(直壁)	φ2,200 H=1,500mm	基	324,000	えびの	
11-01- 053	組立5号ﾏﾝﾎｰﾙ(直壁)	φ2,200 H=1,800mm	基	387,000	えびの	
11-01- 054	組立5号ﾏﾝﾎｰﾙ(底版)	φ2,200	基	335,000	えびの	
11-01- 055	防虫目皿	ｷｬｯﾌﾟはめ込み式 SUS304 φ150	個	11,200	えびの	
11-01- 056	防虫目皿	ｷｬｯﾌﾟはめ込み式 SUS304 φ100	個	3,360	えびの	枠CAC/通気管用/SGP180°エルボへ接続
11-01- 057	防虫目皿	ｷｬｯﾌﾟはめ込み式 SUS304 φ50	個	1,600	えびの	枠CAC/通気管用/SGP180°エルボへ接続
11-01- 058	鉄蓋付ブロック	ｺﾝｸﾘｰﾄ製 T-25 φ240-250 H=200	個	21,500	えびの	
11-01- 059	鉄蓋付ブロック	ｺﾝｸﾘｰﾄ製 T-25 φ320 H=200	個	30,600	えびの	
11-01- 060	中間ブロック	ｺﾝｸﾘｰﾄ製 T-25 φ250 H=100	個	2,510	えびの	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

西諸農業水利事業所

No.	名称	規格	単位	価格	地区名	備　考
11-01- 061	中間ブロック	ｺﾝｸﾘｰﾄ製 T-25 φ250 H=200	個	3,380	えびの	
11-01- 062	中間ブロック	ｺﾝｸﾘｰﾄ製 T-25 φ250 H=300	個	4,000	えびの	
11-01- 063	中間ブロック	ｺﾝｸﾘｰﾄ製 T-25 φ320 H=100	個	3,130	えびの	
11-01- 064	中間ブロック	ｺﾝｸﾘｰﾄ製 T-25 φ320 H=200	個	4,000	えびの	
11-01- 065	中間ブロック	ｺﾝｸﾘｰﾄ製 T-25 φ320 H=300	個	5,330	えびの	
11-01- 066	中間ブロック	ｺﾝｸﾘｰﾄ製 T-25 φ250-320 H=100	個	3,280	えびの	
11-01- 067	中間ブロック	ｺﾝｸﾘｰﾄ製 T-25 φ250-320 H=200	個	4,140	えびの	
11-01- 068	中間ブロック	ｺﾝｸﾘｰﾄ製 T-25 φ250-320 H=300	個	4,780	えびの	
11-01- 069	中間ブロック	ｺﾝｸﾘｰﾄ製 T-25 φ320-450 H=300	個	7,400	えびの	
11-01- 070	中間ブロック	ｺﾝｸﾘｰﾄ製 T-25 φ450-600 H=300	個	12,000	えびの	
11-01- 071	水道用円形鉄蓋	JWWA B 132 円形鉄蓋1号 φ250	組	15,600	えびの	
11-01- 072	水道用円形鉄蓋	JWWA B 132 円形鉄蓋2号 φ350	組	27,300	えびの	
11-01- 073	水道用円形鉄蓋	JWWA B 132 円形鉄蓋4号 φ600	組	69,200	えびの	
11-01- 074	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形用1号 調整ﾘﾝｸﾞ RB25(K) H=50	個	3,520	えびの	
11-01- 075	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形用1号 調整ﾘﾝｸﾞ RB25(K) H=100	個	5,920	えびの	
11-01- 076	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形用1号 上部壁 RB25(A) H=150	個	6,880	えびの	
11-01- 077	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形用1号 中部壁 RB25(B) H=100	個	3,120	えびの	
11-01- 078	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形用1号 中部壁 RB25(B) H=200	個	4,880	えびの	
11-01- 079	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形用1号 中部壁 RB25(BC) H=300	個	6,400	えびの	
11-01- 080	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形用1号 下部壁 RB25(C) H=150	個	7,520	えびの	下部壁CA
11-01- 081	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形用1号 下部壁 RB25(CA) H=300	個	10,900	えびの	
11-01- 082	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形用1号 底版 RB25(P) H=40	個	9,120	えびの	
11-01- 083	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形用2号 調整ﾘﾝｸﾞ RB35(K) H=50	個	5,520	えびの	
11-01- 084	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形用2号 調整ﾘﾝｸﾞ RB35(K) H=100	個	9,680	えびの	
11-01- 085	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形用2号 上部壁 RB35(A) H=150	個	10,500	えびの	
11-01- 086	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形用2号 中部壁 RB35(B) H=100	個	4,000	えびの	
11-01- 087	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形用2号 中部壁 RB35(B) H=200	個	6,480	えびの	
11-01- 088	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形用2号 中部壁 RB35(B) H=300	個	7,920	えびの	
11-01- 089	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形用2号 下部壁 RB350(C) H=150	個	-	えびの	市場性なし
11-01- 090	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形用2号 下部壁 RB35(C) H=300	個	11,400	えびの	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

西諸農業水利事業所

No.	名称	規格	単位	価格	地区名	備　考
11-01- 091	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形用2号 下部壁 RB35(CA) H=300	個	18,400	えびの	
11-01- 092	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形用2号 底版 RB35(P) H=40	個	10,500	えびの	
11-01- 093	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形用4号 調整ﾘﾝｸﾞ RB60(K) H=50	個	10,100	えびの	
11-01- 094	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形用4号 上部壁 RB60(A) H=200	個	26,700	えびの	
11-01- 095	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形用4号 中部壁 RB60(B) H=100	個	8,160	えびの	
11-01- 096	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形用4号 中部壁 RB60(B) H=200	個	13,000	えびの	
11-01- 097	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形用4号 中部壁 RB60(B) H=300	個	18,000	えびの	
11-01- 098	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形用4号 下部壁 RB60(C) H=200	個	13,300	えびの	
11-01- 099	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形用4号 下部壁 RB60(C) H=300	個	17,000	えびの	
11-01- 100	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形用4号 下部壁 RB60(CA) H=500	個	26,100	えびの	
11-01- 101	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形用4号 底版 RB60(P) H=40	個	16,400	えびの	
11-01- 102	スラブ	60 2枚1組	組	4,210	えびの	
11-01- 103	スラブ	80 2枚1組	組	6,640	えびの	
11-01- 104	スラブ	100 2枚1組	組	10,900	えびの	
11-01- 105	松丸太(皮むき料こみ)	長1.8m 末口6cm	本	210	えびの	
11-01- 106	松丸太(皮むき料こみ)	長1.8m 末口9cm	本	490	えびの	
11-01- 107	松丸太(皮むき料こみ)	長1.8m 末口12cm	本	770	えびの	
11-01- 108	松丸太(皮むき料こみ)	長1.8m 末口15cm	本	1,250	えびの	
11-01- 109	松丸太(皮むき料こみ)	長1.8m 末口18cm	本	1,840	えびの	
11-01- 110	松丸太(皮むき料こみ)	長1.8m 末口20cm	本	2,420	えびの	
11-01- 111	松丸太(皮むき料こみ)	長2.0m 末口9cm	本	540	えびの	
11-01- 112	松丸太(皮むき料こみ)	長2.0m 末口12cm	本	870	えびの	
11-01- 113	松丸太(皮むき料こみ)	長2.0m 末口15cm	本	1,400	えびの	
11-01- 114	松丸太(皮むき料こみ)	長2.0m 末口18cm	本	2,050	えびの	
11-01- 115	松丸太(皮むき料こみ)	長2.0m 末口20cm	本	2,700	えびの	
11-01- 116	松丸太(皮むき料こみ)	長2.2m 末口9cm	本	600	えびの	
11-01- 117	松丸太(皮むき料こみ)	長2.2m 末口12cm	本	960	えびの	
11-01- 118	松丸太(皮むき料こみ)	長2.2m 末口15cm	本	1,550	えびの	
11-01- 119	松丸太(皮むき料こみ)	長2.2m 末口18cm	本	2,270	えびの	
11-01- 120	松丸太(皮むき料こみ)	長2.2m 末口20cm	本	2,980	えびの	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

西諸農業水利事業所

No.	名称	規格	単位	価格	地区名	備　考
11-01- 121	スピンドル（バルブ開栓用継足しロッド）	SUS304　φ32　H=1.0m	本	21,700	えびの	単位変更m→本
11-01- 122	スピンドル（キャップ）	φ32用	個	3,500	えびの	
11-01- 123	スピンドル（カップリング）	φ32用	個	4,620	えびの	
11-01- 124	円形振れ止め金具	SUS304　φ350用	個	30,500	えびの	水道用バルブ継足しロッド用
11-01- 125	円形振れ止め金具	SUS304　φ250用	個	25,000	えびの	水道用バルブ継足しロッド用
11-01- 126	雨樋振止金具	SUS304　φ100	個	1,010	えびの	本体のみ
11-01- 127	VCﾄﾞﾚｯｻｰｼﾞｮｲﾝﾄ	φ300	組	67,300	えびの	
11-01- 128	VCﾄﾞﾚｯｻｰｼﾞｮｲﾝﾄ	φ200	組	34,700	えびの	
11-01- 129	VCﾄﾞﾚｯｻｰｼﾞｮｲﾝﾄ	φ150	組	24,700	えびの	
11-01- 130	VCﾄﾞﾚｯｻｰｼﾞｮｲﾝﾄ	φ100	組	17,300	えびの	
11-01- 131	ＭＦジョイント	φ300,0.74Mpa	基	40,800	えびの	
11-01- 132	ＭＦジョイント	φ200,0.74Mpa	基	25,000	えびの	
11-01- 133	ＭＦジョイント	φ150,0.74Mpa	基	18,100	えびの	
11-01- 134	ＭＦジョイント	φ100,0.74Mpa	基	12,800	えびの	
11-01- 135	縁切りシート	t=1.0mm （ポリエチレン片面補強シート）	m2	500	えびの	
11-01- 136	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ門扉	ﾈｯﾄ式両開　W=4.0m　H=1.5m　亜鉛ﾒｯｷ製	組	94,500	えびの	基礎別途
11-01- 137	側溝	U-Ⅰ型 300 L=2000	本	6,720	えびの	
11-01- 138	側溝	U-Ⅰ型 350 L=2000	本	8,240	えびの	
11-01- 139	側溝	U-Ⅰ型 400 L=2000	本	9,760	えびの	
11-01- 140	側溝	U-Ⅰ型 450 L=2000	本	11,200	えびの	
11-01- 141	MK側溝	Ⅱ種 250 L=2000	本	10,900	えびの	
11-01- 142	MK側溝	Ⅱ種 300A L=2000	本	13,000	えびの	
11-01- 143	MK側溝	Ⅱ種 300B L=2000	本	14,700	えびの	
11-01- 144	MK側溝	Ⅱ種 300C L=2000	本	18,300	えびの	
11-01- 145	MK側溝	Ⅱ種 400A L=2000	本	16,600	えびの	
11-01- 146	MK側溝	Ⅱ種 400B L=2000	本	20,300	えびの	
11-01- 147	MK側溝	Ⅲ種 250 L=1000	本	8,400	えびの	
11-01- 148	MK側溝	Ⅲ種 300A L=1000	本	10,400	えびの	
11-01- 149	MK側溝	Ⅲ種 300B L=1000	本	13,000	えびの	
11-01- 150	MK側溝	Ⅲ種 300C L=1000	本	16,500	えびの	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

西諸農業水利事業所

No.	名称	規格	単位	価格	地区名	備　考
11-01- 151	MK側溝	Ⅲ種 400A L=1000	本	14,900	えびの	
11-01- 152	MK側溝	Ⅲ種 400B L=1000	本	18,000	えびの	
11-01- 153	MK側溝蓋	Ⅱ種 250	個	1,450	えびの	
11-01- 154	MK側溝蓋	Ⅱ種 300	個	1,690	えびの	
11-01- 155	MK側溝蓋	Ⅱ種 400	個	2,440	えびの	
11-01- 156	MK側溝蓋	Ⅲ種 250	個	1,910	えびの	
11-01- 157	MK側溝蓋	Ⅲ種 300	個	2,260	えびの	
11-01- 158	MK側溝蓋	Ⅲ種 400	個	3,280	えびの	
11-01- 159	急速空気弁	7.5K FCD製 内外面合成樹脂塗装 補修弁付 φ25	個	76,000	えびの	
11-01- 160	生コンクリート（高炉B）	21N/mm2 8cm 25(20)（W/C=55%以下）	m3	14,200	えびの	
11-01- 161	生コンクリート（高炉B）	30N/mm2 8cm 25(20)（W/C=55%以下）	m3	15,200	えびの	
11-01- 162	生コンクリート（高炉B）	36N/mm2 8cm 25(20)（W/C=55%以下）	m3	16,300	えびの	
11-01- 163	生コンクリート（高炉B）	36N/mm2 8cm 25(20)（W/C=55%以下） 膨張剤添加	m3	19,800	えびの	
11-01- 164	真鍮製基準点鋲	φ80 H=40 L=90 角度表示有り 路線名文字数:5文字	個	7,520	えびの	
11-01- 165	真鍮製基準点鋲	φ80 H=40 L=90 角度表示有り 路線名文字数:6文字	個	7,640	えびの	
11-01- 166	真鍮製基準点鋲	φ80 H=40 L=90 角度表示有り 路線名文字数:7文字	個	7,760	えびの	
11-01- 167	真鍮製基準点鋲	φ80 H=40 L=90 角度表示有り 路線名文字数:8文字	個	7,880	えびの	
11-01- 168	真鍮製基準点鋲	φ80 H=40 L=90 角度表示有り 路線名文字数:9文字	個	8,000	えびの	
11-01- 169	FFU製蓋	FP（ファームポンド）用人孔蓋　□800	個	95,500	えびの	
11-01- 170	FRP製角形蓋	ディスクバルブ室搬出入孔蓋（FRP）　□1500（外寸□1840）	個	408,000	えびの	
11-01- 171	門扉	FP外部階段用門扉　B900×H1950	基	96,000	えびの	
11-01- 172	地盤の平板載荷試験	150kN以内　根切工、桁及び重機は含まない	箇所	203,000	えびの	諸経費含まず
11-01- 173	地盤の平板載荷試験	200kN以内　根切工、桁及び重機は含まない	箇所	203,000	えびの	諸経費含まず
11-01- 174	外部供試体試験（ボス供試体による強度測定調査）	100×100×200mm	個	12,000	えびの	Web建設物価　掲載あり
11-01- 175	地盤の平板載荷試験	200KN以内　根切工、桁及び重機は含まない	箇所	重複	えびの	
11-02- 001	側溝	U-Ⅰ型 300 L=2000	本	6,720	須木	
11-02- 002	側溝	U-Ⅰ型 350 L=2000	本	8,240	須木	
11-02- 003	側溝	U-Ⅰ型 400 L=2000	本	9,760	須木	
11-02- 004	側溝	U-Ⅰ型 450 L=2000	本	11,200	須木	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

西諸農業水利事業所

No.	名称	規格	単位	価格	地区名	備　考
11-02- 005	側溝	U-Ⅰ型 600 L=2000	本	16,200	須木	
11-02- 006	側溝	U-Ⅱ型 300 L=2000	本	-	須木	市場性なし
11-02- 007	側溝	U-Ⅱ型 350 L=2000	本	-	須木	市場性なし
11-02- 008	側溝	U-Ⅱ型 400 L=2000	本	-	須木	市場性なし
11-02- 009	側溝	U-Ⅱ型 450 L=2000	本	-	須木	市場性なし
11-02- 010	側溝	U-Ⅱ型 600 L=2000	本	-	須木	市場性なし
11-02- 011	MK側溝	Ⅱ種 250 L=2000	本	10,900	須木	
11-02- 012	MK側溝	Ⅱ種 300A L=2000	本	13,000	須木	
11-02- 013	MK側溝	Ⅱ種 300B L=2000	本	14,700	須木	
11-02- 014	MK側溝	Ⅱ種 300C L=2000	本	18,300	須木	
11-02- 015	MK側溝	Ⅱ種 400A L=2000	本	16,600	須木	
11-02- 016	MK側溝	Ⅱ種 400B L=2000	本	20,300	須木	
11-02- 017	MK側溝	Ⅱ種 500A L=2000	本	21,800	須木	
11-02- 018	MK側溝	Ⅲ種 250 L=1000	本	8,400	須木	
11-02- 019	MK側溝	Ⅲ種 300A L=1000	本	10,400	須木	
11-02- 020	MK側溝	Ⅲ種 300B L=1000	本	13,000	須木	
11-02- 021	MK側溝	Ⅲ種 300C L=1000	本	16,500	須木	
11-02- 022	MK側溝	Ⅲ種 400A L=1000	本	14,900	須木	
11-02- 023	MK側溝	Ⅲ種 400B L=1000	本	18,000	須木	
11-02- 024	MK側溝	Ⅲ種 500A L=1000	本	20,000	須木	
11-02- 025	MK側溝蓋	Ⅱ種 250	個	1,450	須木	
11-02- 026	MK側溝蓋	Ⅱ種 300	個	1,690	須木	
11-02- 027	MK側溝蓋	Ⅱ種 400	個	2,440	須木	
11-02- 028	MK側溝蓋	Ⅱ種 500	個	3,380	須木	
11-02- 029	MK側溝蓋	Ⅲ種 250	個	1,910	須木	
11-02- 030	MK側溝蓋	Ⅲ種 300	個	2,260	須木	
11-02- 031	MK側溝蓋	Ⅲ種 400	個	3,280	須木	
11-02- 032	MK側溝蓋	Ⅲ種 500	個	4,590	須木	
11-02- 033	クローラビット	φ65	個	17,200	須木	
11-02- 034	シャンクロッド	φ65	個	22,000	須木	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

西諸農業水利事業所

No.	名称	規格	単位	価格	地区名	備　考
11-02- 035	ドリルロッド	L=3m	本	38,600	須木	φ65 32R
11-02- 036	ドリルロッド	L=4m	本	43,700	須木	φ65 32R
11-02- 037	ドリルロッド	L=5m	本	63,870	須木	φ65 32R
11-02- 038	ドリルロッド	L=6m	本	64,870	須木	φ65 32R
11-02- 039	ドリルロッド	L=7m	本	89,140	須木	φ65 32R
11-02- 040	透水コンクリート	基準強度　σ28=10N/㎟以上 透水係数　K=1.0×10-1cm/sec以上	m3	15,500	須木	
11-02- 041	凝固材	透水コンクリート用無機質混和材(SR-3)	L	640	須木	
11-02- 042	高強度硬鋼線ﾈｯﾄ	φ3mm #143×83mm Zn/Alﾒｯｷ+飽和ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ被覆	㎡	4,270	須木	TECCOネット
11-02- 043	ｸﾘｯﾌﾟ	TTｸﾘｯﾌﾟ GE-8000 亜鉛ﾒｯｷ 高強度硬鋼線ﾈｯﾄ用	個	223	須木	
11-02- 044	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ用先端ｷｬｯﾌﾟ	D19	個	41	須木	
11-02- 045	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ用先端ｷｬｯﾌﾟ	D22	個	45	須木	
11-02- 046	スリーブ		個	5,570	須木	建設物価P.764掲載
11-02- 047	注入パイプ		m	39	須木	外径Φ17mm
11-02- 048	クモ用プレート	CMPL400	個	6,150	須木	
11-02- 049	ざぶとん材	CMPL400用	個	1,900	須木	
11-02- 050	キャップナット	D19	個	2,560	須木	建設物価P.69掲載
11-02- 051	キャップナット	D22	個	2,560	須木	建設物価P.69掲載
11-02- 052	松丸太(皮むき料こみ)	長2.0m 末口15cm	本	1,400		

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

肝属中部農業水利事業所

No.	名称	規格	単位	価格	地区名	備　考
13-01- 001	鉄筋コンクリートU形(KD)	240 L=2.0m	本	5,410	鹿屋	
13-01- 002	鉄筋コンクリートU形(KD)	300 L=2.0m	本	7,900	鹿屋	
13-01- 003	鉄筋コンクリートU形(KD)	360 L=2.0m	本	-	鹿屋	市場性なし
13-01- 004	鉄筋コンクリートU形(KD)	400 L=2.0m	本	11,500	鹿屋	
13-01- 005	鉄筋コンクリートU形(KD)	450 L=2.0m	本	-	鹿屋	市場性なし
13-01- 006	鉄筋コンクリートU形(KD)	500 L=2.0m	本	16,400	鹿屋	
13-01- 007	鉄筋コンクリートU形(KD)	600 L=2.0m	本	21,100	鹿屋	
13-01- 008	鉄筋コンクリートU形(KW)	240 L=2.0m	本	3,990	鹿屋	
13-01- 009	鉄筋コンクリートU形(KW)	300 L=2.0m	本	5,800	鹿屋	
13-01- 010	鉄筋コンクリートU形(KW)	360 L=2.0m	本	-	鹿屋	市場性なし
13-01- 011	鉄筋コンクリートU形(KW)	400 L=2.0m	本	8,640	鹿屋	
13-01- 012	鉄筋コンクリートU形(KW)	450 L=2.0m	本	-	鹿屋	市場性なし
13-01- 013	鉄筋コンクリートU形(KW)	500 L=2.0m	本	12,700	鹿屋	
13-01- 014	鉄筋コンクリートU形(KW)	600 L=2.0m	本	19,100	鹿屋	
13-01- 015	鉄筋コンクリートU形(KD)用蓋	240 L=0.5m	本	1,340	鹿屋	
13-01- 016	鉄筋コンクリートU形(KD)用蓋	300 L=0.5m	本	1,780	鹿屋	
13-01- 017	鉄筋コンクリートU形(KD)用蓋	360 L=0.5m	本	-	鹿屋	市場性なし
13-01- 018	鉄筋コンクリートU形(KD)用蓋	400 L=0.5m	本	2,230	鹿屋	
13-01- 019	鉄筋コンクリートU形(KD)用蓋	450 L=0.5m	本	-	鹿屋	市場性なし
13-01- 020	鉄筋コンクリートU形(KD)用蓋	500 L=0.5m	本	3,100	鹿屋	
13-01- 021	鉄筋コンクリートU形(KD)用蓋	600 L=0.5m	本	4,600	鹿屋	
13-01- 022	落蓋側溝(CG型)	横断用 T-25 300用 L=2.0m	本	18,500	鹿屋	
13-01- 023	落蓋側溝(CG型)用グレーチング蓋	300用 L=1.0m T-25 横断用	枚	14,900	鹿屋	
13-01- 024	用地境界杭(農林水産省規格)	130×130×900	本	1,800	鹿屋	
13-01- 025	マンホール蓋	簡易防水型 受枠付き φ600 T-25 土木用	組	58,500	鹿屋	
13-01- 026	マンホール蓋	簡易防水型 受枠付き φ600 T-14 土木用	組	52,500	鹿屋	
13-01- 027	マンホール蓋	簡易防水型 受枠付き φ600 歩道用 土木用	組	48,700	鹿屋	
13-01- 028	マンホール蓋	完全防水型 受枠付き φ600 T-25 土木用	組	66,000	鹿屋	
13-01- 029	マンホール蓋	完全防水型 受枠付き φ600 T-14 土木用	組	60,000	鹿屋	
13-01- 030	マンホール蓋	完全防水型 受枠付き φ600 歩道用 土木用	組	56,200	鹿屋	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

肝属中部農業水利事業所

No.	名称	規格	単位	価格	地区名	備　考
13-01- 031	マンホール親子蓋	Φ900×Φ600、受枠付、T-25用、完全防水型	組	368,000	鹿屋	
13-01- 032	シラス	路盤用 修正CBR20以上	m3	1,000	鹿屋	
13-01- 033	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	JSWAS A-11 調整リング φ90cm H=100	個	11,900	鹿屋	
13-01- 034	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	JSWAS A-11 調整リング φ90cm H=150	個	17,800	鹿屋	
13-01- 035	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	JSWAS A-11 調整リング φ90cm H=200	個	-	鹿屋	市場性なし
13-01- 036	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	JSWAS A-11 円形2号 床版斜壁 φ600 H=200	個	41,300	鹿屋	
13-01- 037	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	JSWAS A-11 円形2号 床版斜壁 φ900 H=200	個	33,400	鹿屋	
13-01- 038	植生袋付植生ﾏｯﾄ工	植生袋40cm間隔 木本配合	㎡	-	鹿屋	想定製品及び種子配合不明のため中止
13-01- 039	植生袋付植生ﾏｯﾄ工	植生袋40cm間隔 短草配合	㎡	-	鹿屋	想定製品及び種子配合不明のため中止
13-01- 040	植生袋付植生ﾏｯﾄ工	植生袋60cm間隔 木本配合	㎡	-	鹿屋	想定製品及び種子配合不明のため中止
13-01- 041	植生袋付植生ﾏｯﾄ工	植生袋60cm間隔 短草配合	㎡	-	鹿屋	想定製品及び種子配合不明のため中止
13-01- 042	厚層植生ﾏｯﾄ工	連続植生袋 木本配合	㎡	-	鹿屋	想定製品及び種子配合不明のため中止
13-01- 043	厚層植生ﾏｯﾄ工	連続植生袋 短草配合	㎡	-	鹿屋	想定製品及び種子配合不明のため中止
13-01- 044	自由勾配側溝	T-25 500×500×2000 縦断用	個	24,100	鹿屋	
13-01- 045	自由勾配側溝	T-25 500×500×2000 横断用	個	70,600	鹿屋	グレーチング蓋は受枠含む
13-01- 046	自由勾配側溝	T-25 600×600×2000 縦断用	個	30,400	鹿屋	
13-01- 047	自由勾配側溝	T-25 600×600×2000 横断用	個	92,500	鹿屋	グレーチング蓋は受枠含む
13-01- 048	自由勾配側溝用道路蓋	T-25 幅500用	個	3,190	鹿屋	
13-01- 049	自由勾配側溝用道路蓋	T-25 幅600用	個	4,070	鹿屋	
13-01- 050	プレキャストガードレール基礎	800×480×2000 B・C種用	個	21,200	鹿屋	
13-01- 051	プレキャストガードレール基礎	900×480×2000 B・C種用	個	22,600	鹿屋	
13-01- 052	プレキャストガードレール基礎	1000×480×2000 B・C種用	個	23,800	鹿屋	
13-01- 053	プレキャストガードレール基礎	1100×480×2000 B・C種用	個	25,000	鹿屋	
13-01- 054	プレキャストガードレール基礎	1200×480×2000 B・C種用	個	26,400	鹿屋	
13-01- 055	プレキャストガードレール基礎用連結金具		組	1,900	鹿屋	単位『個』⇒『組』に変更
13-01- 056	溜枡	400型 本体のみ	個	4,720	鹿屋	
13-01- 057	溜枡	500型 本体のみ	個	6,720	鹿屋	
13-01- 058	溜枡	600型 本体のみ	個	12,000	鹿屋	
13-01- 059	溜枡	800型 本体のみ	個	22,300	鹿屋	
13-01- 060	溜枡	1000型 本体のみ	個	34,000	鹿屋	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

肝属中部農業水利事業所

No.	名称	規格	単位	価格	地区名	備　　考
13-01- 061	重圧管	φ600 L=2000 T-14	本	-	鹿屋	市場性なし
13-01- 062	重圧管	φ700 L=2000 T-14	本	-	鹿屋	市場性なし
13-01- 063	重圧管	φ800 L=2000 T-14	本	-	鹿屋	市場性なし
13-01- 064	重圧管	φ900 L=2000 T-14	本	-	鹿屋	市場性なし
13-01- 065	重圧管	φ600 L=2000 T-25	本	44,000	鹿屋	
13-01- 066	重圧管	φ700 L=2000 T-25	本	50,400	鹿屋	
13-01- 067	重圧管	φ800 L=2000 T-25	本	62,000	鹿屋	
13-01- 068	重圧管	φ900 L=2000 T-25	本	74,600	鹿屋	
13-01- 069	R型横断暗渠	T-14 R-500 L=2000	本	44,000	鹿屋	
13-01- 070	R型横断暗渠	T-25 R-500 L=2000	本	45,200	鹿屋	
13-01- 071	R型横断暗渠	T-14 R-600 L=2000	本	55,900	鹿屋	
13-01- 072	R型横断暗渠	T-25 R-600 L=2000	本	58,700	鹿屋	調整駒、ボルト・ナットは3個組
13-01- 073	ﾎﾞﾙﾄ緊結工法用資材 (M16×250用)	調整駒、ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ、ﾎﾞﾙﾄ保護ｽﾘｰﾌﾞ、ﾒｲﾝﾎﾙﾀﾞｰｽﾘｰﾌﾞ 含む	組	3,790	鹿屋	
13-01- 074	無収縮ﾓﾙﾀﾙ	ﾎﾞﾙﾄ緊結工法用	kg	156	鹿屋	
13-01- 075	防虫目皿	鋼管ｿｹｯﾄねじ込み式 SUS304 φ100	個	4,000	鹿屋	枠CAC/通気管用/SGP180° エルボへ接続
13-01- 076	ステンレス鋼製溶接式管継手	SUS304　180°ｴﾙﾎﾞ　100A　sch10	個	24,500	鹿屋	※500個の納品に際しては、受注後約3ヶ月を要しますので御注意ください。
13-01- 077	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	JSWAS A-11 調整リング φ60cm H=50	個	3,430	鹿屋	
13-01- 078	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	JSWAS A-11 調整リング φ60cm H=100	個	5,460	鹿屋	
13-01- 079	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	JSWAS A-11 調整リング φ60cm H=150	個	7,630	鹿屋	
13-01- 080	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	JSWAS A-11 調整リング φ60cm H=200	個	-	鹿屋	市場性なし
13-01- 081	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	JSWAS A-11　円形1号 斜壁φ600×900×H300	個	15,700	鹿屋	
13-01- 082	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	JSWAS A-11　円形1号 斜壁φ600×900×H450	個	21,200	鹿屋	
13-01- 083	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	JSWAS A-11　円形1号 斜壁φ600×900×H600	個	27,300	鹿屋	
13-01- 084	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	JSWAS A-11　円形1号 斜壁φ900×900×H300	個	-	鹿屋	市場性なし
13-01- 085	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	JSWAS A-11　円形1号 直壁φ900×H300	個	12,000	鹿屋	
13-01- 086	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	JSWAS A-11　円形1号 直壁φ900×H600	個	20,700	鹿屋	
13-01- 087	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	JSWAS A-11　円形1号 直壁φ900×H900	個	29,800	鹿屋	
13-01- 088	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	JSWAS A-11　円形1号 直壁φ900×H1200	個	38,600	鹿屋	
13-01- 089	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	JSWAS A-11　円形1号 直壁φ900×H1500	個	47,500	鹿屋	
13-01- 090	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	JSWAS A-11　円形1号 直壁φ900×H1800	個	56,600	鹿屋	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

肝属中部農業水利事業所

No.	名称	規格	単位	価格	地区名	備　考
13-01- 091	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	JSWAS A-11　円形1号 直壁φ900×H2100	個	64,600	鹿屋	
13-01- 092	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	JSWAS A-11　円形1号 直壁φ900×H2400	個	73,100	鹿屋	
13-01- 093	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	JSWAS A-11　円形1号 底板 H130	個	16,300	鹿屋	
13-01- 094	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	JSWAS A-11　円形1号 底板 H150	個	-	鹿屋	市場性なし
13-01- 095	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	JSWAS A-11　円形2号 斜壁φ600×1200×H300	個	32,900	鹿屋	
13-01- 096	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	JSWAS A-11　円形2号 斜壁φ600×1200×H450	個	40,000	鹿屋	
13-01- 097	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	JSWAS A-11　円形2号 斜壁φ600×1200×H600	個	50,300	鹿屋	
13-01- 098	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	JSWAS A-11　円形2号 斜壁φ900×1200×H300	個	30,100	鹿屋	
13-01- 099	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	JSWAS A-11　円形2号 斜壁φ900×1200×H450	個	-	鹿屋	市場性なし
13-01- 100	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	JSWAS A-11　円形2号 斜壁φ900×1200×H600	個	-	鹿屋	市場性なし
13-01- 101	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	JSWAS A-11　円形2号 直壁 φ1200×H300	個	18,300	鹿屋	
13-01- 102	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	JSWAS A-11　円形2号 直壁 φ1200×H600	個	35,500	鹿屋	
13-01- 103	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	JSWAS A-11　円形2号 直壁 φ1200×H900	個	51,200	鹿屋	
13-01- 104	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	JSWAS A-11　円形2号 直壁 φ1200×H1200	個	66,900	鹿屋	
13-01- 105	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	JSWAS A-11　円形2号 直壁 φ1200×H1500	個	82,100	鹿屋	
13-01- 106	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	JSWAS A-11　円形2号 直壁 φ1200×H1800	個	97,700	鹿屋	
13-01- 107	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	JSWAS A-11　円形2号 直壁 φ1200×H2100	個	112,000	鹿屋	
13-01- 108	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	JSWAS A-11　円形2号 直壁 φ1200×H2400	個	128,000	鹿屋	
13-01- 109	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	JSWAS A-11　円形2号 底板 H150	個	32,800	鹿屋	
13-01- 110	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	JSWAS A-11　円形3号 斜壁φ900×1500×H300	個	50,200	鹿屋	
13-01- 111	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	JSWAS A-11　円形3号 斜壁φ900×1500×H450	個	-	鹿屋	市場性なし
13-01- 112	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	JSWAS A-11　円形3号 斜壁φ900×1500×H600	個	-	鹿屋	市場性なし
13-01- 113	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	JSWAS A-11　円形3号 直壁 φ1500×H300	個	-	鹿屋	市場性なし
13-01- 114	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	JSWAS A-11　円形3号 直壁 φ1500×H600	個	53,900	鹿屋	
13-01- 115	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	JSWAS A-11　円形3号 直壁 φ1500×H900	個	77,700	鹿屋	
13-01- 116	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	JSWAS A-11　円形3号 直壁 φ1500×H1200	個	101,000	鹿屋	
13-01- 117	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	JSWAS A-11　円形3号 直壁 φ1500×H1500	個	123,000	鹿屋	
13-01- 118	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	JSWAS A-11　円形3号 直壁 φ1500×H1800	個	147,000	鹿屋	
13-01- 119	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	JSWAS A-11　円形3号 直壁 φ1500×H2100	個	170,000	鹿屋	
13-01- 120	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	JSWAS A-11　円形3号 直壁 φ1500×H2400	個	193,000	鹿屋	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

肝属中部農業水利事業所

No.	名称	規格	単位	価格	地区名	備　考
13-01- 121	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	JSWAS A-11　円形3号 底板 H150	個	54,800	鹿屋	
13-01- 122	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール	JSWAS A-11　円形3号 底板 H200	個	-	鹿屋	市場性なし
13-01- 123	ソイルセメント 工場練渡し	川砂(SP以上) セメント(高炉B種) 配合比7%	m3	10,700	鹿屋	
13-01- 124	地盤改良材	セメント系固化材 一般軟弱土用 フレコン	ton	14,500	鹿屋	
13-01- 125	地盤改良材	セメント系固化材 一般軟弱土用 バラ	ton	13,000	鹿屋	
13-01- 126	調整土砂	0～150mm	m3	1,700	鹿屋	
13-01- 127	導通試験費	1日最大5箇所程度 報告書作成費含まず	日	85,000	鹿屋	諸経費含まず
13-01- 128	導通試験費	報告書作成費	式	63,500	鹿屋	諸経費含まず
13-01- 129	鉄筋用ﾀｰﾐﾅﾙ	φ19　L=300mm	本	10,200	鹿屋	
13-01- 130	水道用円形鉄蓋	JWWA　B　132 円形鉄蓋1号　φ250	組	24,600	鹿屋	管理No.入り　蝶番ステンレス
13-01- 131	水道用円形鉄蓋	JWWA　B　132 円形鉄蓋2号　φ350	組	33,500	鹿屋	管理No.入り　蝶番ステンレス
13-01- 132	水道用円形鉄蓋	JWWA　B　132 円形鉄蓋3号　φ500	組	47,400	鹿屋	管理No.入り
13-01- 133	水道用円形鉄蓋	JWWA　B　132 円形鉄蓋4号　φ600	組	69,200	鹿屋	管理No.入り
13-01- 134	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA　K　148　円形用1号　調整ﾘﾝｸﾞ RB25(K)　H=50	個	3,520	鹿屋	
13-01- 135	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA　K　148　円形用1号　調整ﾘﾝｸﾞ RB25(K)　H=100	個	5,920	鹿屋	
13-01- 136	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA　K　148　円形用1号　上部壁　RB25(A) H=150	個	6,880	鹿屋	
13-01- 137	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA　K　148　円形用1号　中部壁　RB25(B) H=100	個	3,120	鹿屋	
13-01- 138	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA　K　148　円形用1号　中部壁　RB25(B) H=200	個	4,880	鹿屋	
13-01- 139	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA　K　148　円形用1号　中部壁　RB25(BC) H=300	個	6,400	鹿屋	
13-01- 140	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA　K　148　円形用1号　下部壁　RB25(C) H=150	個	7,520	鹿屋	下部壁CA
13-01- 141	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA　K　148　円形用1号　下部壁　RB25(C) H=300	個	7,600	鹿屋	
13-01- 142	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA　K　148　円形用1号　下部壁　RB25(CA) H=300	個	10,900	鹿屋	
13-01- 143	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA　K　148　円形用1号　底版　RB25(P) H=40	個	9,120	鹿屋	
13-01- 144	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA　K　148　円形用1号　分割底版型下部壁 RB25(CATK)　H=360	個	-	鹿屋	市場性なし
13-01- 145	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA　K　148　円形用2号　調整ﾘﾝｸﾞ RB35(K)　H=50	個	5,520	鹿屋	
13-01- 146	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA　K　148　円形用2号　調整ﾘﾝｸﾞ RB35(K)　H=100	個	9,680	鹿屋	
13-01- 147	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA　K　148　円形用2号　上部壁　RB35(A) H=150	個	10,500	鹿屋	
13-01- 148	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA　K　148　円形用2号　中部壁　RB35(B) H=100	個	4,000	鹿屋	
13-01- 149	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA　K　148　円形用2号　中部壁　RB35(B) H=200	個	6,480	鹿屋	
13-01- 150	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA　K　148　円形用2号　中部壁　RB35(B) H=300	個	7,920	鹿屋	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

肝属中部農業水利事業所

No.	名称	規格	単位	価格	地区名	備　考
13-01- 151	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形用2号 下部壁 RB35(C) H=150	個	-	鹿屋	市場性なし
13-01- 152	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形用2号 下部壁 RB35(C) H=300	個	11,400	鹿屋	
13-01- 153	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形用2号 下部壁 RB35(CA) H=300	個	18,400	鹿屋	
13-01- 154	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形用2号 底版 RB35(P) H=40	個	10,500	鹿屋	
13-01- 155	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形用2号 分割底版型下部壁 RB35(CATK) H=360	個	-	鹿屋	市場性なし
13-01- 156	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形用3号 調整ﾘﾝｸﾞ RB50(K) H=50	個	8,800	鹿屋	
13-01- 157	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形用3号 上部壁 RB50(A) H=200	個	19,700	鹿屋	
13-01- 158	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形用3号 中部壁 RB50(B) H=100	個	6,160	鹿屋	
13-01- 159	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形用3号 中部壁 RB50(B) H=200	個	9,520	鹿屋	
13-01- 160	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形用3号 中部壁 RB50(B) H=300	個	13,000	鹿屋	
13-01- 161	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形用3号 下部壁 RB50(C) H=200	個	9,680	鹿屋	
13-01- 162	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形用3号 下部壁 RB50(C) H=300	個	12,200	鹿屋	
13-01- 163	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形用3号 下部壁 RB50(C) H=500	個	18,900	鹿屋	
13-01- 164	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形用3号 下部壁 RB50(CA) H=200	個	20,600	鹿屋	
13-01- 165	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形用3号 分割底版型下部壁 RB50(CTK) H=210	個	8,640	鹿屋	
13-01- 166	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形用3号 底版 RB50(P) H=40	個	11,100	鹿屋	
13-01- 167	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形用3号 分割底版型底版 RB50(PTK) H=40	個	15,400	鹿屋	
13-01- 168	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形用4号 調整ﾘﾝｸﾞ RB60(K) H=50	個	10,100	鹿屋	
13-01- 169	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形用4号 上部壁 RB60(A) H=200	個	26,700	鹿屋	
13-01- 170	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形用4号 中部壁 RB60(B) H=100	個	8,160	鹿屋	
13-01- 171	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形用4号 中部壁 RB60(B) H=200	個	13,000	鹿屋	
13-01- 172	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形用4号 中部壁 RB60(B) H=300	個	18,000	鹿屋	
13-01- 173	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形用4号 下部壁 RB60(C) H=200	個	13,300	鹿屋	
13-01- 174	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形用4号 下部壁 RB60(C) H=300	個	17,000	鹿屋	
13-01- 175	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形用4号 下部壁 RB60(CA) H=500	個	26,100	鹿屋	
13-01- 176	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形用4号 分割底版型下部壁 RB60(CTK) H=210	個	12,700	鹿屋	
13-01- 177	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形用4号 底版 RB60(P) H=40	個	16,400	鹿屋	
13-01- 178	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形用4号 分割底版型底版 RB60(PTK) H=40	個	17,400	鹿屋	
13-01- 179	砂	SW材	m3	-	鹿屋	市場性なし
13-01- 180	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	RR片受直管 φ75 L=5.0m	本	4,640	鹿屋	単位変更m→本

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

肝属中部農業水利事業所

No.	名称	規格	単位	価格	地区名	備　考
13-01- 181	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	RR片受直管 φ100 L=5.0m	本	6,940	鹿屋	単位変更m→本
13-01- 182	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	RR片受直管 φ150 L=5.0m	本	13,300	鹿屋	単位変更m→本
13-01- 183	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VH)用RR曲管	φ75 22° 1/2	個	3,380	鹿屋	
13-01- 184	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VH)用RR曲管	φ75 11° 1/4	個	3,030	鹿屋	
13-01- 185	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VH)用RR曲管	φ75 5° 5/8	個	2,890	鹿屋	
13-01- 186	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VH)用RR異形管	両受ｿｹｯﾄ φ75	個	2,480	鹿屋	
13-01- 187	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VH)用RR曲管	φ150 90°	個	22,300	鹿屋	
13-01- 188	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VH)用RR曲管	φ150 22° 1/2	個	13,600	鹿屋	
13-01- 189	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VH)用RR曲管	φ150 11° 1/4	個	12,600	鹿屋	
13-01- 190	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VH)用RR曲管	φ150 5° 5/8	個	12,000	鹿屋	
13-01- 191	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VH)用RR曲管	φ200 45°	個	35,600	鹿屋	
13-01- 192	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VH)用RR曲管	φ200 22° 1/2	個	29,700	鹿屋	
13-01- 193	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VH)用RR曲管	φ200 11° 1/4	個	27,600	鹿屋	
13-01- 194	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VH)用RR曲管	φ200 5° 5/8	個	26,700	鹿屋	
13-01- 195	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VH)用RR異形管	両受ｿｹｯﾄ φ200	個	17,500	鹿屋	
13-01- 196	押し輪型フランジ	φ100	個	12,800	鹿屋	
13-01- 197	押し輪型フランジ	φ150	個	18,100	鹿屋	
13-01- 198	押し輪型フランジ	φ200	個	25,000	鹿屋	
13-01- 199	押し輪型フランジ	φ250	個	34,000	鹿屋	
13-01- 200	押し輪型フランジ	φ300	個	40,800	鹿屋	
13-01- 201	ドレッサー形ジョイント	φ100	個	5,440	鹿屋	
13-01- 202	ドレッサー形ジョイント	φ150	個	8,350	鹿屋	
13-01- 203	ドレッサー形ジョイント	φ200	個	20,700	鹿屋	
13-01- 204	ドレッサー形ジョイント	φ250	個	36,400	鹿屋	
13-01- 205	ドレッサー形ジョイント	φ300	個	41,000	鹿屋	
13-01- 206	円形振れ止め金具	SUS304　φ250用	個	25,000	鹿屋	水道用バルブ継足しロッド用
13-01- 207	円形振れ止め金具	SUS304　φ350用	個	30,500	鹿屋	水道用バルブ継足しロッド用
13-01- 208	スピンドル（バルブ開栓用継足しロッド）	SUS304　φ32　H=0.5m	本	10,800	鹿屋	
13-01- 209	スピンドル（バルブ開栓用継足しロッド）	SUS304　φ32　H=1.0m	本	21,700	鹿屋	
13-01- 210	スピンドル（バルブ開栓用継足しロッド）	SUS304　φ32　H=1.5m	本	32,500	鹿屋	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

肝属中部農業水利事業所

No.	名称	規格	単位	価格	地区名	備　考
13-01- 211	スピンドル（バルブ開栓用継足しロッド）	SUS304　φ32　H=2.0m	本	43,400	鹿屋	
13-01- 212	スピンドル（バルブ開栓用継足しロッド）	SUS304　φ32　H=2.5m	本	54,200	鹿屋	
13-01- 213	スピンドル（バルブ開栓用継足しロッド）	SUS304　φ32　H=3.0m	本	65,100	鹿屋	
13-01- 214	スピンドル（バルブ開栓用継足しロッド）	SUS304　φ32　H=3.5m	本	75,900	鹿屋	
13-01- 215	スピンドル（バルブ開栓用継足しロッド）	SUS304　φ36　H=0.5m	本	12,100	鹿屋	
13-01- 216	スピンドル（バルブ開栓用継足しロッド）	SUS304　φ36　H=1.0m	本	24,200	鹿屋	
13-01- 217	スピンドル（バルブ開栓用継足しロッド）	SUS304　φ36　H=1.5m	本	36,400	鹿屋	
13-01- 218	スピンドル（バルブ開栓用継足しロッド）	SUS304　φ36　H=2.0m	本	48,500	鹿屋	
13-01- 219	スピンドル（バルブ開栓用継足しロッド）	SUS304　φ36　H=2.5m	本	60,700	鹿屋	
13-01- 220	スピンドル（バルブ開栓用継足しロッド）	SUS304　φ36　H=3.0m	本	72,800	鹿屋	
13-01- 221	スピンドル（バルブ開栓用継足しロッド）	SUS304　φ36　H=3.5m	本	85,000	鹿屋	
13-01- 222	スピンドル（バルブ開栓用継足しロッド）	SUS304　φ38　H=0.5m	本	12,900	鹿屋	
13-01- 223	スピンドル（バルブ開栓用継足しロッド）	SUS304　φ38　H=1.0m	本	25,900	鹿屋	
13-01- 224	スピンドル（バルブ開栓用継足しロッド）	SUS304　φ38　H=1.5m	本	38,800	鹿屋	
13-01- 225	スピンドル（バルブ開栓用継足しロッド）	SUS304　φ38　H=2.0m	本	51,800	鹿屋	
13-01- 226	スピンドル（バルブ開栓用継足しロッド）	SUS304　φ38　H=2.5m	本	64,700	鹿屋	
13-01- 227	スピンドル（バルブ開栓用継足しロッド）	SUS304　φ38　H=3.0m	本	77,700	鹿屋	
13-01- 228	スピンドル（バルブ開栓用継足しロッド）	SUS304　φ38　H=3.5m	本	90,600	鹿屋	
13-01- 229	松丸太(皮むき料こみ)	長3.0m　末口15cm 先端加工有	本	2,220	鹿屋	
13-01- 230	外部供試体試験（ボス供試体による強度測定調査）	100×100×200mm	個	12,000		Web建設物価　掲載あり

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

南部九州土地改良調査管理事務所

No.	名称	規格	単位	価格	地区名	備　　考
14-01- 001	導通試験費	1日最大5箇所程度 報告書作成費含まず	日	85,000	鹿屋	諸経費含まず
14-01- 002	導通試験費	報告書作成費	式	63,500	鹿屋	諸経費含まず
14-01- 003	鉄筋用ﾀｰﾐﾅﾙ	φ19　L=300mm	本	10,200	鹿屋	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

徳之島用水農業水利事業所

No.	名称	規格	単位	価格	地区名	備　考
15-01- 001	ＭＦジョイント	φ50　0.74Mpa	個	7,880	徳之島	
15-01- 002	ＭＦジョイント	φ75　0.74Mpa	個	11,000	徳之島	
15-01- 003	ＭＦジョイント	φ100　0.74Mpa	個	13,400	徳之島	
15-01- 004	ＭＦジョイント	φ125　0.74Mpa	個	18,600	徳之島	
15-01- 005	ＭＦジョイント	φ150　0.74Mpa	個	19,000	徳之島	
15-01- 006	ＭＦジョイント	φ200　0.74Mpa	個	26,300	徳之島	
15-01- 007	ＭＦジョイント	φ250　0.74Mpa	個	35,700	徳之島	
15-01- 008	ＭＦジョイント	φ300　0.74Mpa	個	42,800	徳之島	
15-01- 009	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	RR片受直管 φ75 L=5.0m	本	4,870	徳之島	単位変更m→本
15-01- 010	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	RR片受直管 φ100 L=5.0m	本	7,280	徳之島	単位変更m→本
15-01- 011	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	RR片受直管 φ150 L=5.0m	本	13,900	徳之島	単位変更m→本
15-01- 012	防虫目皿	キャップはめ込み式、ＳＵＳ製、φ５０	個	1,680	徳之島	枠CAC/通気管用/SGP180°エルボへ接続
15-01- 013	防虫目皿	キャップはめ込み式、ＳＵＳ製、φ８０	個	2,680	徳之島	枠CAC/通気管用/SGP180°エルボへ接続
15-01- 014	防虫目皿	キャップはめ込み式、ＳＵＳ製、φ１００	個	3,520	徳之島	枠CAC/通気管用/SGP180°エルボへ接続
15-01- 015	防虫目皿	キャップはめ込み式、ＳＵＳ製、φ１５０	個	11,800	徳之島	枠CAC/通気管用/SGP180°エルボへ接続
15-01- 016	鉄筋コンクリートU形(KD)	300 L=2.0m	本	8,720	徳之島	
15-01- 017	鉄筋コンクリートU形(KD)	360 L=2.0m	本	11,700	徳之島	
15-01- 018	鉄筋コンクリートU形(KW)	300 L=2.0m	本	6,930	徳之島	
15-01- 019	鉄筋コンクリートU形(KW)	360 L=2.0m	本	10,000	徳之島	
15-01- 020	鉄筋コンクリートU形(KW)	400 L=2.0m	本	10,700	徳之島	
15-01- 021	鉄筋コンクリートU形(KW)	450 L=2.0m	本	14,900	徳之島	
15-01- 022	鉄筋コンクリートU形(KW)	600 L=2.0m	本	24,700	徳之島	
15-01- 023	鉄筋コンクリートU形(KD)用蓋	300 L=0.5m	枚	2,560	徳之島	
15-01- 024	鉄筋コンクリートU形(KW)用蓋	300 L=0.5m	枚	1,370	徳之島	
15-01- 025	鉄筋コンクリートU形(KW)用蓋	400 L=0.5m	枚	1,980	徳之島	
15-01- 026	鉄筋コンクリートU形(KW)用蓋	450 L=0.5m	枚	2,400	徳之島	
15-01- 027	鉄筋コンクリートU形(KW)用蓋	600 L=0.5m	枚	3,240	徳之島	
15-01- 028	落蓋側溝	横断用 T-25 300×300×2000	本	20,600	徳之島	
15-01- 029	落蓋側溝	縦断用 T-25 300×300×2000	本	15,000	徳之島	
15-01- 030	落蓋側溝用グレーチング	縦断用 T-25 300用 L=1000	本	13,500	徳之島	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

徳之島用水農業水利事業所

No.	名称	規格	単位	価格	地区名	備　考
15-01- 031	コーラル砕石	50mm以下	m3	2,500	徳之島	
15-01- 032	砂	SF相当	m3	2,500	徳之島	
15-01- 033	組合せガッター	225×100 L=2.0m	本	4,410	徳之島	
15-01- 034	組合せガッター(乗入れ部)	140×100 L=1.0m	本	1,980	徳之島	
15-01- 035	下水道用側塊調整リング	φ600 H=50mm	個	3,730	徳之島	
15-01- 036	下水道用側塊調整リング	φ600 H=100mm	個	6,070	徳之島	
15-01- 037	下水道用側塊調整リング	φ600 H=150mm	個	8,550	徳之島	
15-01- 038	斜壁(1号)	φ600×900 H=300mm	個	18,000	徳之島	
15-01- 039	斜壁(1号)	φ600×900 H=450mm	個	24,400	徳之島	
15-01- 040	斜壁(1号)	φ600×900 H=600mm	個	31,500	徳之島	
15-01- 041	直壁(1号)	φ900 H=300mm	個	13,700	徳之島	
15-01- 042	直壁(1号)	φ900 H=600mm	個	24,200	徳之島	
15-01- 043	直壁(1号)	φ900 H=900mm	個	35,000	徳之島	
15-01- 044	直壁(1号)	φ900 H=1200mm	個	45,600	徳之島	
15-01- 045	直壁(1号)	φ900 H=1500mm	個	56,200	徳之島	
15-01- 046	直壁(1号)	φ900 H=1800mm	個	67,100	徳之島	
15-01- 047	斜壁(2号)	φ600×1200 H=300mm	個	36,900	徳之島	
15-01- 048	斜壁(2号)	φ600×1200 H=450mm	個	45,200	徳之島	
15-01- 049	斜壁(2号)	φ600×1200 H=600mm	個	56,800	徳之島	
15-01- 050	直壁(2号)	φ1200 H=600mm	個	41,600	徳之島	
15-01- 051	直壁(2号)	φ1200 H=900mm	個	60,400	徳之島	
15-01- 052	直壁(2号)	φ1200 H=1200mm	個	79,200	徳之島	
15-01- 053	直壁(2号)	φ1200 H=1500mm	個	97,500	徳之島	
15-01- 054	直壁(2号)	φ1200 H=1800mm	個	116,000	徳之島	
15-01- 055	下水道用レジンコンクリート製マンホール	JSWAS K 10 円形小型60上部壁 RMC60(A)	個	41,500	徳之島	
15-01- 056	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形用1号 調整ﾘﾝｸﾞ RB25(K) H=50	個	3,690	徳之島	
15-01- 057	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形用1号 調整ﾘﾝｸﾞ RB25(K) H=100	個	6,210	徳之島	
15-01- 058	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形用1号 上部壁 RB25(A) H=150	個	7,220	徳之島	
15-01- 059	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形用1号 中部壁 RB25(B) H=100	個	3,270	徳之島	
15-01- 060	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形用1号 中部壁 RB25(B) H=200	個	5,120	徳之島	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

徳之島用水農業水利事業所

No.	名称	規格	単位	価格	地区名	備　考
15-01- 061	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形用1号 中部壁 RB25(BC) H=300	個	6,720	徳之島	
15-01- 062	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形用1号 下部壁 RB25(C) H=300	個	7,980	徳之島	
15-01- 063	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形用1号 下部壁 RB25(C) H=150	個	7,890	徳之島	下部壁CA
15-01- 064	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形用1号 下部壁 RB25(CA) H=300	個	11,500	徳之島	
15-01- 065	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形用1号 下部壁 RB25(C) H=150	個	7,890	徳之島	下部壁CA
15-01- 066	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形用1号 底版 RB25(P) H=40	個	9,570	徳之島	
15-01- 067	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形用2号 調整ﾘﾝｸﾞ RB35(K) H=50	個	5,790	徳之島	
15-01- 068	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形用2号 調整ﾘﾝｸﾞ RB35(K) H=100	個	10,100	徳之島	
15-01- 069	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形用2号 上部壁 RB35(A) H=150	個	11,000	徳之島	
15-01- 070	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形用2号 中部壁 RB35(B) H=100	個	4,200	徳之島	
15-01- 071	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形用2号 中部壁 RB35(B) H=200	個	6,800	徳之島	
15-01- 072	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形用2号 中部壁 RB35(B) H=300	個	8,310	徳之島	
15-01- 073	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形用2号 下部壁 RB35(C) H=300	個	12,000	徳之島	
15-01- 074	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形用2号 下部壁 RB35(CA) H=300	個	19,400	徳之島	
15-01- 075	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形用2号 下部壁 RB35(C) H=150	個	－	徳之島	市場性なし
15-01- 076	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形用2号 底版 RB35(P) H=40	個	11,000	徳之島	
15-01- 077	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形用3号 調整ﾘﾝｸﾞ RB50(K) H=50	個	9,240	徳之島	
15-01- 078	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形用3号 上部壁 RB50(A) H=200	個	20,700	徳之島	
15-01- 079	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形用3号 中部壁 RB50(B) H=100	個	6,460	徳之島	
15-01- 080	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形用3号 中部壁 RB50(B) H=200	個	9,990	徳之島	
15-01- 081	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形用3号 中部壁 RB50(B) H=300	個	13,600	徳之島	
15-01- 082	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形用3号 下部壁 RB50(C) H=200	個	10,100	徳之島	
15-01- 083	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形用3号 下部壁 RB50(C) H=300	個	12,800	徳之島	
15-01- 084	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形用3号 下部壁 RB50(C) H=500	個	19,900	徳之島	
15-01- 085	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形用3号 底版 RB50(P) H=40	個	11,600	徳之島	
15-01- 086	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形用4号 調整ﾘﾝｸﾞ RB60(K) H=50	個	10,600	徳之島	
15-01- 087	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形用4号 上部壁 RB60(A) H=200	個	28,000	徳之島	
15-01- 088	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形用4号 中部壁 RB60(B) H=100	個	8,560	徳之島	
15-01- 089	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形用4号 中部壁 RB60(B) H=200	個	13,600	徳之島	
15-01- 090	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形用4号 中部壁 RB60(B) H=300	個	18,900	徳之島	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

徳之島用水農業水利事業所

No.	名称	規格	単位	価格	地区名	備　考
15-01- 091	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形用4号 下部壁 RB60(C) H=200	個	14,000	徳之島	
15-01- 092	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形用4号 下部壁 RB60(C) H=300	個	17,800	徳之島	
15-01- 093	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形用4号 下部壁 RB60(CA) H=500	個	27,400	徳之島	
15-01- 094	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形用4号 底版 RB60(P) H=40	個	17,200	徳之島	
15-01- 095	水道用円形鉄蓋	JWWA B 132 円形鉄蓋1号 φ250	組	25,800	徳之島	管理No.入り 蝶番ステンレス
15-01- 096	水道用円形鉄蓋	JWWA B 132 円形鉄蓋2号 φ350	組	35,200	徳之島	管理No.入り 蝶番ステンレス
15-01- 097	水道用円形鉄蓋	JWWA B 132 円形鉄蓋3号 φ500	組	49,800	徳之島	管理No.入り
15-01- 098	水道用円形鉄蓋	JWWA B 132 円形鉄蓋4号 φ600	組	72,600	徳之島	管理No.入り
15-01- 099	調整駒(ﾏﾝﾎｰﾙ用)	ﾎﾞﾙﾄ緊結工法用 3個組 M16用	組	1,680	徳之島	
15-01- 100	調整駒(ﾏﾝﾎｰﾙ用)	ﾎﾞﾙﾄ緊結工法用 3個組 M12用	組	1,680	徳之島	
15-01- 101	ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	ﾎﾞﾙﾄ緊結工法用 3個組 M16×150	組	1,450	徳之島	
15-01- 102	ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	ﾎﾞﾙﾄ緊結工法用 3個組 M12×150	組	982	徳之島	
15-01- 103	ﾎﾞﾙﾄ保護ｽﾘｰﾌﾞ	ﾎﾞﾙﾄ緊結工法用 M16用	組	176	徳之島	
15-01- 104	ﾎﾞﾙﾄ保護ｽﾘｰﾌﾞ	ﾎﾞﾙﾄ緊結工法用 M12用	組	176	徳之島	
15-01- 105	ﾒｲﾝﾎﾙﾀﾞｰｽﾘｰﾌﾞ	ﾎﾞﾙﾄ緊結工法用 M16用	組	756	徳之島	
15-01- 106	ﾒｲﾝﾎﾙﾀﾞｰｽﾘｰﾌﾞ	ﾎﾞﾙﾄ緊結工法用 M12用	組	453	徳之島	
15-01- 107	用地境界杭(農林水産省規格)	130×130×900	本	2,470	徳之島	
15-01- 108	円形振れ止め金具	SUS304 φ250用	個	26,300	徳之島	水道用バルブ継足しロッド用
15-01- 109	鉄筋ﾀｰﾐﾅﾙ	φ19 L=300mm	本	11,000	徳之島	
15-01- 110	マンホール蓋	簡易防水型 受枠付き φ600 T-25	組	38,900	徳之島	建築設備用
15-01- 111	マンホール蓋	簡易防水型 受枠付き φ600 T-14	組	28,800	徳之島	建築設備用
15-01- 112	マンホール蓋	簡易防水型 受枠付き φ600 歩道用	組	18,100	徳之島	建築設備用
15-01- 113	無収縮ﾓﾙﾀﾙ	ﾎﾞﾙﾄ緊結工法用	kg	164	徳之島	
15-01- 114	導通試験費	１日最大５箇所程度、報告書作成費用含まず	日	85,000	徳之島	諸経費含まず
15-01- 115	導通試験報告書作成費	報告書作成費	式	63,500	徳之島	諸経費含まず
15-01- 116	粒度調整砕石	M-30 30～0mm	m3	4,100	徳之島	
15-01- 117	松杭丸太	長1.8m 末口6cm 先端加工有	本	280	徳之島	
15-01- 118	松杭丸太	長1.5m 末口9cm 先端加工有	本	480	徳之島	
15-01- 119	コンクリートカッタ用ブレード	径560	枚	81,500	徳之島	
15-01- 120	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形用3号 底版 RB50(P) H=40	個	11,600	徳之島	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

徳之島用水農業水利事業所

No.	名称	規格	単位	価格	地区名	備　考
15-01- 121	組立2号マンホール(底版)	φ1,200	個	39,100	徳之島	
15-01- 122	樹脂製空気弁	φ25　0.74Mpa　ねじ込み型	基	52,600	徳之島	
15-01- 123	樹脂製空気弁	φ25　0.98Mpa　ねじ込み型	基	57,900	徳之島	
15-01- 124	樹脂製空気弁	φ25　0.74Mpa　フランジ型	基	58,000	徳之島	
15-01- 125	樹脂製空気弁	φ25　0.98Mpa　フランジ型	基	63,800	徳之島	
15-01- 126	樹脂製空気弁	φ75　0.74Mpa　フランジ型 補修弁付	基	118,000	徳之島	
15-01- 127	樹脂製空気弁	φ75　0.98Mpa　フランジ型 補修弁付	基	129,000	徳之島	
15-01- 128	樹脂製空気弁	φ100　0.74Mpa　フランジ型 補修弁付	基	234,000	徳之島	
15-01- 129	樹脂製空気弁	φ100　0.98Mpa　フランジ型 補修弁付	基	254,000	徳之島	
15-01- 130	スピンドル（バルブ開栓用継足しロッド）	SUS304　φ32　H=1.0m	本	22,700	徳之島	単位変更m→本

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

沖永良部農業水利事業所

No.	名称	規格	単位	価格	地区名	備　　考
16-01- 001	調整スラグ	高炉スラグ微粉末　トンパック JIS A 6206	ton	28,000	沖永良部	
16-01- 002	フライアッシュ	JIS A 6201 フレキシブルコンテナバック	ton	25,000	沖永良部	
16-01- 003	ベントナイト	#300 フレキシブルコンテナバック	ton	46,500	沖永良部	
16-01- 004	膨張材	JIS A 6202　20kg袋	ton	100,000	沖永良部	
16-01- 005	増粘材	SK-20　25kg袋	kg	3,580	沖永良部	
16-01- 006	メタルクラウン（ダブル用）	径66mm	個	2,800	沖永良部	
16-01- 007	メタルクラウン（ダブル用）	径86mm	個	3,500	沖永良部	
16-01- 008	基礎材	SF材相当品	m3	2,500	沖永良部	
16-01- 009	コーラル	粒径10cm以下	m3	1,900	沖永良部	
16-01- 010	地下ダム止水壁　地下水観測孔	VPφ50 有孔管 スクリーン付 L=4.0m	本	9,300	沖永良部	㈱伊藤工業所（福岡）製 「ケーシングVP50」
16-01- 011	組合せガッター	225×100 L=2.0m	本	4,590	沖永良部	
16-01- 012	組合せガッター(乗入れ部)	140×100 L=1.0m	本	2,070	沖永良部	
16-01- 013	鉄筋コンクリートU形(KD)用蓋	400 L=0.5m	枚	3,330	沖永良部	
16-01- 014	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形用3号 上部壁 RB50(A) H=200	個	20,700	沖永良部	
16-01- 015	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形用3号 下部壁 RB50(C) H=200	個	10,100	沖永良部	
16-01- 016	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形用3号 底版 RB50(P) H=40	個	11,600	沖永良部	
16-01- 017	配管用炭素鋼鋼管	SGP直管 100A 白	本	10,300	沖永良部	ねじ無し
16-01- 018	配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）	SGP 90° ｼｮｰﾄｴﾙﾎﾞ 100A	個	1,010	沖永良部	
16-01- 019	配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）	SGP 180° ｼｮｰﾄｴﾙﾎﾞ 100A	個	3,050	沖永良部	
16-01- 020	ＭＦジョイント	φ100 0.74MPa FCD製 外面:合成樹脂塗装（黒） 硬質ポリ塩化ビニル管用ダクタイル鋳鉄異形管	個	14,000	沖永良部	
16-01- 021	ＭＦジョイント	φ100 0.98MPa FCD製 外面:合成樹脂塗装（黒） 硬質ポリ塩化ビニル管用ダクタイル鋳鉄異形管	個	16,300	沖永良部	
16-01- 022	ＭＦジョイント	φ100 1.58MPa FCD製 外面:合成樹脂塗装（黒） 硬質ポリ塩化ビニル管用ダクタイル鋳鉄異形管	個	16,300	沖永良部	
16-01- 023	ＭＦジョイント	φ150 0.74MPa FCD製 外面:合成樹脂塗装（黒） 硬質ポリ塩化ビニル管用ダクタイル鋳鉄異形管	個	20,600	沖永良部	
16-01- 024	ＭＦジョイント	φ200 0.74MPa FCD製 外面:合成樹脂塗装（黒） 硬質ポリ塩化ビニル管用ダクタイル鋳鉄異形管	個	34,800	沖永良部	
16-01- 025	フランジアダプター（ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製）	φ75 L=200mm 伸縮量±30mm 7.5k GFﾌﾗﾝｼﾞ	個	120,000	沖永良部	
16-01- 026	フランジアダプター（ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製）	φ150 L=200mm 伸縮量±30mm 7.5k GFﾌﾗﾝｼﾞ	個	189,000	沖永良部	
16-01- 027	フランジアダプター（鋼板製）	φ75 L=450mm 伸縮量±65mm 16k GFﾌﾗﾝｼﾞ	個	494,000	沖永良部	
16-01- 028	フランジアダプター（鋼板製）	φ75 L=500mm 伸縮量±65mm 16k GFﾌﾗﾝｼﾞ	個	520,000	沖永良部	
16-01- 029	フランジアダプター（鋼板製）	φ100 L=500mm 伸縮量±75mm 16k GFﾌﾗﾝｼﾞ	個	574,000	沖永良部	
16-01- 030	フランジアダプター（鋼板製）	φ150 L=500mm 伸縮量±75mm 16k GFﾌﾗﾝｼﾞ	個	740,000	沖永良部	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

沖永良部農業水利事業所

No.	名称	規格	単位	価格	地区名	備　考
16-01- 031	仕切弁	手動 FCD製 φ150 0.74MPa 内面:ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体塗装 外面:合成樹脂塗装　丸ハンドル付き	個	77,300	沖永良部	JWWA B 122 内ねじ
16-01- 032	仕切弁	手動 FCD製 φ200 0.74MPa 内面:ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体塗装 外面:合成樹脂塗装　丸ハンドル付き	個	109,000	沖永良部	JWWA B 122 内ねじ
16-01- 033	仕切弁	手動 FCD製 φ75 0.74MPa 内面:ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体塗装 外面:合成樹脂塗装　丸ハンドル付き	個	40,100	沖永良部	JWWA B 122 内ねじ
16-01- 034	仕切弁	手動 FCD製 φ75 1.58MPa 内面:ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体塗装 外面:合成樹脂塗装　丸ハンドル付	個	96,000	沖永良部	JWWA B 122 内ねじ
16-01- 035	仕切弁	手動 FCD製 φ100 1.58MPa 内面:ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体塗装 外面:合成樹脂塗装　丸ハンドル付	個	121,000	沖永良部	JWWA B 122 内ねじ
16-01- 036	仕切弁	手動 FCD製 φ200 1.58MPa 内面:ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体塗装 外面:合成樹脂塗装　丸ハンドル付	個	293,000	沖永良部	JWWA B 122 内ねじ
16-01- 037	水道用急速空気弁　FC製　内外面合成樹脂塗装	φ25 0.74MPa フランジ形　レバーコック式	個	39,500	沖永良部	
16-01- 038	水道用急速空気弁　FC製　内外面合成樹脂塗装	φ25 0.98MPa フランジ形　レバーコック式	個	52,200	沖永良部	
16-01- 039	水道用急速空気弁　FC製　内外面合成樹脂塗装	φ25 1.58MPa フランジ形　レバーコック式	個	57,900	沖永良部	
16-01- 040	水道用急速空気弁　FC製　内外面合成樹脂塗装	φ25 1.58MPa フランジ形　レバーコック式	個	57,900	沖永良部	
16-01- 041	ボール式補修弁	φ75 0.98MPa レバー式	個	55,600	沖永良部	内外面粉体塗装　ＦＣＤ
16-01- 042	ボール式補修弁	φ75 1.58MPa レバー式	個	61,200	沖永良部	内外面粉体塗装　ＦＣＤ
16-01- 043	マンホール蓋	簡易防水型 受枠付き φ600 T-25 道路用	組	61,400	沖永良部	
16-01- 044	マンホール蓋	簡易防水型 受枠付き φ600 T-14 建築設備用	組	28,800	沖永良部	
16-01- 045	マンホール親子蓋	Φ900×Φ600、受枠付、T-25用、簡易防水型	組	317,000	沖永良部	
16-01- 046	水道用円形鉄蓋	JWWA　B　132 円形鉄蓋3号　φ500	組	49,800	沖永良部	管理№入り
16-01- 047	防虫目皿	ｷｬｯﾌﾟはめ込み式 SUS304 φ100	個	3,520	沖永良部	枠CAC/通気管用/SGP180°エルボへ接続
16-01- 048	鉄筋用ターミナル	φ19 L=330mm　植込みボルト込み	本	11,000	沖永良部	
16-01- 049	導通試験費	５箇所以内 報告書作成費含まず	日	85,000	沖永良部	諸経費含まず
16-01- 050	導通試験費	報告書作成費	式	63,500	沖永良部	諸経費含まず
16-01- 051	粒度調整砕石	M-30 30～0	m3	5,450	沖永良部	
16-01- 052	ストレーナー	φ75　1.58Mpa　L=300	個	606,000	沖永良部	
16-01- 053	フロートパイロット弁	フロートφ150　1点水位用　架台込み	基	297,000	沖永良部	
16-01- 054	ステンレス製配管支持金具	SGP20A用　壁からの離れ150mm　ツバ付足込み	個	1,100	沖永良部	型番：S-FG150+S-KSB20
16-01- 055	ステンレス製配管支持金具	SGP20A用　壁からの離れ500mm　ツバ付足込み	個	-	沖永良部	該当品流通無し
16-01- 056	硬質ポリ塩化ビニル管継手	φ50　90°　TSエルボ	個	245	沖永良部	JIS_K_6743
16-01- 057	硬質ポリ塩化ビニル管継手	φ50　45°　TSエルボ	個	396	沖永良部	JIS_K_6743
16-01- 058	硬質ポリ塩化ビニル管継手	VPφ200　90°ベンド　RR継手	個	32,800	沖永良部	
16-01- 059	硬質ポリ塩化ビニル管継手	VPφ200　45°ベンド　RR継手	個	29,300	沖永良部	
16-01- 060	硬質ポリ塩化ビニル管継手	VPφ200　22°1/2ベンド　RR継手	個	24,000	沖永良部	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

沖永良部農業水利事業所

No.	名称	規格	単位	価格	地区名	備　考
16-01- 061	硬質ポリ塩化ビニル管継手	VPφ200　11°1/4ベンド　RR継手	個	22,700	沖永良部	
16-01- 062	硬質ポリ塩化ビニル管継手	VPφ200　5°5/8ベンド　RR継手	個	21,900	沖永良部	
16-01- 063	硬質ポリ塩化ビニル管継手	VPφ200　両受けソケット　RR継手	個	14,600	沖永良部	
16-01- 064	硬質ポリ塩化ビニル管継手	VHφ200　90°ベンド　RR継手	個	41,800	沖永良部	
16-01- 065	FRP製異形管	VHφ200　90°ベンド　RR継手　離脱防止機能付	個	92,700	沖永良部	
16-01- 066	硬質ポリ塩化ビニル管継手	VHφ200　45°ベンド　RR継手	個	37,300	沖永良部	
16-01- 067	硬質ポリ塩化ビニル管継手	VUφ200　90°ベンド　RR継手	個	20,100	沖永良部	
16-01- 068	FRP製異形管	VUφ200　90°ベンド　RR継手　離脱防止機能付	個	70,100	沖永良部	
16-01- 069	硬質ポリ塩化ビニル管継手	VUφ200　45°ベンド　RR継手	個	16,800	沖永良部	
16-01- 070	FRP製異形管	フランジ付T字管　φ200×φ75　0.74Mpa　VP用　離脱防止機能付	個	75,000	沖永良部	
16-01- 071	用地境界プレート	35×35×4mm　真鍮製　2穴　付属品込み	枚	1,240	沖永良部	
16-01- 072	圧力計	100mm　接続部φ10　1.6級品　0～1.6Mpa	個	1,820	沖永良部	本体のみ
16-01- 073	簡易フラップゲート	差込型　塩ビ製　φ100　VP用	個	6,300	沖永良部	
16-01- 074	簡易フラップゲート	差込型　塩ビ製　φ150　VP用	個	8,400	沖永良部	
16-01- 075	簡易フラップゲート	差込型　塩ビ製　φ200　VP用	個	17,800	沖永良部	
16-01- 076	簡易フラップゲート	差込型　塩ビ製　φ100　VU用	個	6,300	沖永良部	
16-01- 077	簡易フラップゲート	差込型　塩ビ製　φ150　VU用	個	8,400	沖永良部	
16-01- 078	簡易フラップゲート	差込型　塩ビ製　φ200　VU用	個	17,800	沖永良部	
16-01- 079	組立2号マンホール	斜壁　φ600×1200 H=300	個	36,700	沖永良部	
16-01- 080	組立2号マンホール	斜壁　φ600×1200 H=450	個	45,000	沖永良部	
16-01- 081	組立2号マンホール	直壁　φ1200 H=900	個	60,100	沖永良部	
16-01- 082	組立2号マンホール	直壁　φ1200 H=1200	個	78,800	沖永良部	
16-01- 083	組立2号マンホール	直壁　φ1200 H=1800	個	115,000	沖永良部	
16-01- 084	組立2号マンホール	底版　φ1200 H=150	個	38,900	沖永良部	
16-01- 085	組立3号マンホール	スラブ　φ1500 H=300	個	61,100	沖永良部	
16-01- 086	組立3号マンホール	斜壁　φ900×1500 H=300	個	56,600	沖永良部	
16-01- 087	組立3号マンホール	直壁　φ1500 H=900	個	91,700	沖永良部	
16-01- 088	組立3号マンホール	直壁　φ1500 H=1500	個	146,000	沖永良部	
16-01- 089	組立3号マンホール	底版　φ1500 H=150	個	64,100	沖永良部	
16-01- 090	調整リング	φ600 H=50	個	3,720	沖永良部	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

沖永良部農業水利事業所

No.	名称	規格	単位	価格	地区名	備　考
16-01- 091	調整リング	φ600 H=100	個	6,050	沖永良部	
16-01- 092	ゴム製伸縮可とう管	口径:200mm,低圧用,埋設用 面間距離:500mm 偏心量:100mm	個	198,000	沖永良部	JIS_G3443-2 (F12)相当
16-01- 093	ゴム製伸縮可とう管	口径:150mm,低圧用,埋設用 面間距離:500mm 偏心量:100mm	個	164,000	沖永良部	JIS_G3443-2 (F12)相当
16-01- 094	ゴム製伸縮可とう管	口径:200mm,中圧用,埋設用 面間距離:500mm 偏心量:100mm	個	198,000	沖永良部	JIS_G3443-2 (F12)相当
16-01- 095	ゴム製伸縮可とう管	口径:150mm,中圧用,埋設用 面間距離:500mm 偏心量:100mm	個	164,000	沖永良部	JIS_G3443-2 (F12)相当
16-01- 096	グレーチング	600×600用　T-25	組	24,400	沖永良部	
16-01- 097	FRP製蓋	開口600×600　パチン錠付き　上下開き　付属品込み	枚	237,000	沖永良部	
16-01- 098	FRP製蓋	開口600×600　t=14mm　付属品込み	枚	162,000	沖永良部	
16-01- 099	FRP製蓋	開口900×900　t=14mm　付属品込み	枚	221,000	沖永良部	
16-01- 100	鋳鉄製ハウジング形オリフィス（150A弁付属品）	φ22×φ25　1.58Mpa　オリフィスプレート材質：SUS304	枚	212,000	沖永良部	
16-01- 101	鋳鉄製ハウジング形オリフィス（150A弁付属品）	φ24×φ27　1.58Mpa　オリフィスプレート材質：SUS304	枚	212,000	沖永良部	
16-01- 102	鋳鉄製ハウジング形オリフィス（150A弁付属品）	φ26.1×φ29.1　1.58Mpa　オリフィスプレート材質：SUS304	枚	212,000	沖永良部	
16-01- 103	鋳鉄製ハウジング形オリフィス（150A弁付属品）	φ39×φ42　1.58Mpa　オリフィスプレート材質：SUS304	枚	212,000	沖永良部	
16-01- 104	鋳鉄製ハウジング形オリフィス（150A弁付属品）	φ42×φ45　1.58Mpa　オリフィスプレート材質：SUS304	枚	212,000	沖永良部	
16-01- 105	鋳鉄製ハウジング形オリフィス（150A弁付属品）	φ43×φ46　1.58Mpa　オリフィスプレート材質：SUS304	枚	212,000	沖永良部	
16-01- 106	300落蓋側溝	300×300(300A) L=2,000 T-25	個	16,800	沖永良部	
16-01- 107	400落蓋側溝	400×400(400A) L=2,000 T-25	個	22,700	沖永良部	
16-01- 108	吊りフック	φ19 SUS304 L=2.17m	本	-	沖永良部	調査中止
16-01- 109	ねじ込み式可鍛鋳鉄製継手	90° エルボ　20A	個	69	沖永良部	
16-01- 110	ねじ込み式可鍛鋳鉄製継手	45° エルボ　20A	個	145	沖永良部	
16-01- 111	硬質ポリ塩化ビニル異形管	VPφ150　L=450　両フランジ短管	本	22,000	沖永良部	
16-01- 112	硬質ポリ塩化ビニル管継手	TSフランジ　φ150　JIS10K型	個	3,450	沖永良部	
16-01- 113	コンクリート製桝蓋	600×600 T-14	個	5,670	沖永良部	
16-01- 114	コンクリート製桝蓋	500×500 T-14	個	3,870	沖永良部	
16-01- 115	吸出防止マット	t=10mm　　合繊不織布　117N/5cm	m2	460	沖永良部	
16-01- 116	一般用ポリエチレン管	1種,径125	m	1,590	沖永良部	
16-01- 117	一般用ポリエチレン管	1種,径100	m	1,110	沖永良部	
16-01- 118	一般用ポリエチレン管	1種,径75	m	790	沖永良部	
16-01- 119	土木シート	ポリプロピレン系織布　980N/5cm	m2	150	沖永良部	
16-01- 120	ブルーシート	#3000	m2	88	沖永良部	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

沖永良部農業水利事業所

No.	名称	規格	単位	価格	地区名	備　　考
16-01- 121	防塵ネット	ポリエチレン製	m2	390	沖永良部	
16-01- 122	トラロープ	9mm	m	17	沖永良部	
16-01- 123	木杭	末口7.5cm,L=1.0m	本	240	沖永良部	切丸太（杉）
16-01- 124	ボーリングロッド	φ50mm L=3.0m	本	19,200	沖永良部	
16-01- 125	コアチューブ	ダブル L=1.5m φ86	本	97,100	沖永良部	
16-01- 126	マッドチューブ	ダブル L=1.5m φ86	本	36,000	沖永良部	
16-01- 127	水道用円形鉄蓋	JWWA B 132 円形鉄蓋1号 φ250	組	18,500	沖永良部	カラー標示
16-01- 128	バルブボックス	国土交通省B1タイプ 歩道用	個	3,170	沖永良部	
16-01- 129	麻縄	Φ40mm	m	860	沖永良部	
16-01- 130	耐候性大型土のう	Φ110（丸形）×高110cm短期仮設（１年）対応	枚	4,850	沖永良部	
16-01- 131	止水板（塩化ビニル樹脂製）	CC幅100mm 厚5mm	m	490	沖永良部	
16-01- 132	遮水シート（軟質塩化ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ）	厚3mm	m2	2,910	沖永良部	
16-01- 133	鹿児島型基礎ブロック Ⅱ型	300高×1000幅×570控 220kg	個	6,880	沖永良部	
16-01- 134	松丸太	末口9cm,L=2.3m	本	760	沖永良部	皮むき料含まず・先端加工無
16-01- 135	松丸太	末口18cm,L=2.4m	本	2,870	沖永良部	皮むき料含まず・先端加工無
16-01- 136	地盤改良材	セメント系固化材一般軟弱用土フレコン	ton	23,700	沖永良部	
16-01- 137	地盤改良材	セメント系固化材一般軟弱用土バラ	ton	-	沖永良部	市場性なし
					沖永良部	価格は基礎価格
16-01- 138	ベースマシンアースオーガー	ベースマシン(ｸﾛｰﾗ) DH608-120M M90D(Ⅱ) 136KW	基	94,800,000	沖永良部	価格は基礎価格
16-01- 139	ベースマシンアースオーガー	アースオーガ 三軸 ＭＡＣ－２４０ ３ＪＴ 240ps	基	45,200,000	沖永良部	価格は基礎価格
16-01- 140	ベースマシンアースオーガー	アースオーガ 単軸 ＳＭＤ－２４０ ＨＰ 240ps	基	48,900,000	沖永良部	価格は基礎価格
16-01- 141	先行削孔用オーガー (一般用)	オーガーロッド φ267×3m(ﾌﾗﾝｼﾞ付)	個	1,700,000	沖永良部	価格は基礎価格
16-01- 142	先行削孔用オーガー (一般用)	オーガースクリュー φ600×2m	個	2,170,000	沖永良部	価格は基礎価格
16-01- 143	先行削孔用オーガー (一般用)	オーガースクリュー φ600×5m	個	2,800,000	沖永良部	価格は基礎価格
16-01- 144	先行削孔用オーガー (一般用)	オーガースクリュー φ600×8m	個	3,230,000	沖永良部	価格は基礎価格
16-01- 145	先行削孔用オーガー (一般用)	オーガースクリュー φ600×10m	個	4,380,000	沖永良部	価格は基礎価格
16-01- 146	先行削孔用オーガー (一般用)	オーガースクリュー φ600×2mボルト連結式	個	2,460,000	沖永良部	価格は基礎価格
16-01- 147	先行削孔用オーガー (一般用)	オーガースクリュー φ600×5mボルト連結式	個	3,080,000	沖永良部	価格は基礎価格
16-01- 148	先行削孔用オーガー (一般用)	オーガースクリュー φ600×8mボルト連結式	個	3,510,000	沖永良部	価格は基礎価格
16-01- 149	先行削孔用オーガー (一般用)	オーガースクリュー φ600×10m ボルト連結式	個	4,670,000	沖永良部	価格は基礎価格

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

沖永良部農業水利事業所

No.	名称	規格	単位	価格	地区名	備　考
16-01- 150	先行削孔用オーガー (一般用)	オーガーヘッド φ600×0.85m(岩盤用)	個	1,930,000	沖永良部	価格は基礎価格
16-01- 151	先行削孔用オーガー (一般用)	オーガーヘッド (トリコン) φ600×0.75m チップタイプ：インサート型	個	5,760,000	沖永良部	価格は基礎価格
16-01- 152	先行削孔用オーガー (一般用)	ケーシングチューブ φ710×11m(片ﾌﾗﾝｼﾞ)	個	4,120,000	沖永良部	価格は基礎価格
16-01- 153	先行削孔用オーガー (一般用)	ケーシングチューブ φ710×11.5m	個	4,090,000	沖永良部	価格は基礎価格
16-01- 154	先行削孔用オーガー (一般用)	ケーシングチューブ φ710×8.0m	個	3,840,000	沖永良部	価格は基礎価格
16-01- 155	先行削孔用オーガー (一般用)	ケーシングチューブ φ710×0.5m(刃先)	個	2,280,000	沖永良部	価格は基礎価格
16-01- 156	先行削孔用オーガー (一般用)	ケーシングチューブ φ710×1.0m(両ﾌﾗﾝｼﾞ付)	個	1,640,000	沖永良部	価格は基礎価格
16-01- 157	先行削孔用オーガー (一般用)	振止め(ｽｸﾘｭｰ用) 1,400×1,100×700	個	822,000	沖永良部	価格は基礎価格
16-01- 158	先行削孔用オーガー (一般用)	振止め(ｹｰｼﾝｸﾞ用) 1,450×1,100×1,200	個	924,000	沖永良部	価格は基礎価格
16-01- 159	三軸用オーガー (一般用)	タイプＡオーガーロッド Ｌ　φ240×3m(片ﾌﾗﾝｼﾞ)	個	473,000	沖永良部	価格は基礎価格
16-01- 160	三軸用オーガー (一般用)	タイプＡオーガーロッド Ｒ　φ240×3.5m(片ﾌﾗﾝｼﾞ)	個	489,000	沖永良部	価格は基礎価格
16-01- 161	三軸用オーガー (一般用)	タイプＡオーガースクリュー Ｒ　φ550×6.75m(一般型)	個	1,840,000	沖永良部	価格は基礎価格
16-01- 162	三軸用オーガー (一般用)	タイプＡオーガースクリュー Ｌ　φ550×6.75m(一般型)	個	1,600,000	沖永良部	価格は基礎価格
16-01- 163	三軸用オーガー (一般用)	タイプＡオーガースクリュー Ｒ　φ550×6.75m(羽根5枚)	個	1,610,000	沖永良部	価格は基礎価格
16-01- 164	三軸用オーガー (一般用)	タイプＡオーガースクリュー Ｌ　φ550×6.75m(羽根4枚)	個	1,490,000	沖永良部	価格は基礎価格
16-01- 165	三軸用オーガー (一般用)	タイプＡオーガースクリュー Ｒ　φ550×3.25m	個	867,000	沖永良部	価格は基礎価格
16-01- 166	三軸用オーガー (一般用)	タイプＡオーガースクリュー Ｌ　φ550×3.25m	個	792,000	沖永良部	価格は基礎価格
16-01- 167	三軸用オーガー (一般用)	タイプＡオーガースクリュー Ｒ　φ550×3.50m	個	1,020,000	沖永良部	価格は基礎価格
16-01- 168	三軸用オーガー (一般用)	タイプＡオーガースクリュー Ｌ　φ550×3.50m(傾斜計装置部)	個	926,000	沖永良部	価格は基礎価格
16-01- 169	三軸用オーガー (一般用)	タイプＡオーガーヘッド Ｒ　φ550×0.8m(岩盤用)	個	1,000,000	沖永良部	価格は基礎価格
16-01- 170	三軸用オーガー (一般用)	タイプＡオーガーヘッド Ｌ　φ550×0.7m(岩盤用)	個	872,000	沖永良部	価格は基礎価格
16-01- 171	三軸用オーガー (一般用)	タイプＡオーガーヘッド (トリコン) 両端軸φ550×0.80m チップタイプ：インサート型	個	4,960,000	沖永良部	価格は基礎価格
16-01- 172	三軸用オーガー (一般用)	タイプＡオーガーヘッド (トリコン) 中央軸φ550×0.70m チップタイプ：インサート型	個	4,960,000	沖永良部	価格は基礎価格
16-01- 173	三軸用オーガー (一般用)	タイプＡ振止め(下部用) 1,600×1,350×1,200	個	871,000	沖永良部	価格は基礎価格
16-01- 174	三軸用オーガー (一般用)	タイプＢオーガーロッド Ｌ　φ267×3m	個	710,000	沖永良部	価格は基礎価格
16-01- 175	三軸用オーガー (一般用)	タイプＢオーガーロッド Ｒ　φ240×3.5m	個	732,000	沖永良部	価格は基礎価格
16-01- 176	三軸用オーガー (一般用)	タイプＢオーガースクリュー Ｒ　φ550×10.0m	個	2,350,000	沖永良部	価格は基礎価格
16-01- 177	三軸用オーガー (一般用)	タイプＢオーガースクリュー Ｌ　φ550×10.0m	個	2,170,000	沖永良部	価格は基礎価格
16-01- 178	三軸用オーガー (一般用)	タイプＢオーガースクリュー Ｒ　φ550×5.0m	個	1,590,000	沖永良部	価格は基礎価格
16-01- 179	三軸用オーガー (一般用)	タイプＢオーガースクリュー Ｌ　φ550×5.0m	個	1,480,000	沖永良部	価格は基礎価格

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

沖永良部農業水利事業所

No.	名称	規格	単位	価格	地区名	備　　考
16-01- 180	三軸用オーガー (一般用)	タイプBオーガースクリュー R　φ550×4.5m	個	1,320,000	沖永良部	価格は基礎価格
16-01- 181	三軸用オーガー (一般用)	タイプBオーガースクリュー L　φ550×4.5m	個	1,360,000	沖永良部	価格は基礎価格
16-01- 182	三軸用オーガー (一般用)	タイプBオーガースクリュー R　φ550×5.5m	個	1,600,000	沖永良部	価格は基礎価格
16-01- 183	三軸用オーガー (一般用)	タイプBオーガースクリュー L　φ550×5.5m(傾斜計装置部)	個	1,330,000	沖永良部	価格は基礎価格
16-01- 184	三軸用オーガー (一般用)	タイプBオーガーヘッド（トリコン） 両端軸φ550×0.79m チップタイプ：インサート型	個	5,040,000	沖永良部	価格は基礎価格
16-01- 185	三軸用オーガー (一般用)	タイプBオーガーヘッド（トリコン） 中央軸φ550×0.69m チップタイプ：インサート型	個	5,040,000	沖永良部	価格は基礎価格
16-01- 186	三軸用オーガー (一般用)	タイプB振止め(下部用) 1,600×1,350×1,200	個	871,000	沖永良部	価格は基礎価格
16-01- 187	プラント	全自動プラント　SPS-40B　56.3	基	39,100,000	沖永良部	価格は基礎価格
16-01- 188	先端チップ	端軸ヘッド	個	60,900	沖永良部	価格は基礎価格
16-01- 189	先端チップ	ケーシング用	個	46,900	沖永良部	価格は基礎価格
16-01- 190	先端チップ	三軸ヘッド	個	60,900	沖永良部	価格は基礎価格
16-01- 191	緩衝装置	1,350×300×250	個	282,000	沖永良部	価格は基礎価格
16-01- 192	現場透水試験（壁体）	φ86　ピエゾメータ法	回	102,000	沖永良部	諸経費含まず
16-01- 193	現場透水試験（基盤）	低圧パッカー法（圧力センサー付き） φ86　２段パッカー	回	85,200	沖永良部	諸経費含まず
16-01- 194	現場透水試験（基盤）	低圧パッカー法（圧力センサー付き） φ66　シングルパッカー	回	106,000	沖永良部	諸経費含まず
16-01- 195	パルス波レーダ探査		km	1,020,000	沖永良部	諸経費含まず 1km以上の補正式：K=(1-0.3logL)L　L=距離(km)
16-01- 196	連続波レーダ探査		km	2,910,000	沖永良部	諸経費含まず 1km以上の補正式：K=(1-0.3logL)L　L=距離(km)
16-01- 197	平板載荷試験	載荷荷重50kN以内,間接調査費のうち準備費含む	箇所	165,000	沖永良部	諸経費含まず
16-01- 198	水質分析	炭酸水素イオン （ＨＯＣ３－）	検体当り	2,500	沖永良部	鉱泉分析法 7-30(3)・衛生試験法:分離滴定法、若しくはJIS K0101 25.2:赤外線分析法350mg/L以上、諸経費含む
16-01- 199	水質分析	アルミニウム（Ａｌ）及びその化合物	検体当り	3,100	沖永良部	JIS K0102 58 0.2mg/L以下 諸経費含む
16-01- 200	水質分析	鉄（Ｆｅ）及びその化合物	検体当り	3,100	沖永良部	JIS K0102 57 0.3mg/L以下 諸経費含む
16-01- 201	水質分析	マンガン（Ｍｎ）及びその化合物	検体当り	3,100	沖永良部	JIS K0102 56 0.05mg/L以下 諸経費含む

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

事業所共通

No.	名称	規格	単位	価格	地区名	備　　考
99-01- 001	再生骨材の不純物量試験（粗骨材）	JIS A 5021　付属書B準拠	試験	13,300	九州	試料の発送費用は含まず

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

バ　ル　ブ　類　単　価

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

バルブ類単価

No.	名称	規格	単位	価格			備　　考
				九州	鹿児島(2)	鹿児島(3)	
001	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄仕切弁	10K FCD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ﾈｼﾞ式 φ50	個	37,400	38,500	38,500	JWWA B 122-3種
002	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄仕切弁	10K FCD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ﾈｼﾞ式 φ75	個	44,900	46,200	46,200	JWWA B 122-3種
003	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄仕切弁	10K FCD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ﾈｼﾞ式 φ100	個	53,900	55,600	55,600	JWWA B 122-3種
004	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄仕切弁	10K FCD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ﾈｼﾞ式 φ125	個	78,900	81,300	81,300	JWWA B 122-3種
005	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄仕切弁	10K FCD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ﾈｼﾞ式 φ150	個	87,000	89,600	89,600	JWWA B 122-3種
006	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄仕切弁	10K FCD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ﾈｼﾞ式 φ200	個	122,000	126,000	126,000	JWWA B 122-3種
007	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄仕切弁	10K FCD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ﾈｼﾞ式 φ250	個	191,000	196,000	196,000	JWWA B 122-3種
008	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄仕切弁	10K FCD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ﾈｼﾞ式 φ300	個	265,000	273,000	273,000	JWWA B 122-3種
009	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄仕切弁	10K FCD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ﾈｼﾞ式 φ350	個	450,000	463,000	463,000	JWWA B 122-3種
010	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄仕切弁	10K FCD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ﾈｼﾞ式 φ400	個	630,000	648,000	648,000	JWWA B 122-3種
011	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄仕切弁	10K FCD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ﾈｼﾞ式 φ450	個	858,000	883,000	883,000	JWWA B 122-3種
012	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄仕切弁	10K FCD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ﾈｼﾞ式 φ500	個	1,140,000	1,170,000	1,170,000	JWWA B 122-3種
013	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄仕切弁	10K FCD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ﾈｼﾞ式 φ100	個	69,400	71,500	71,500	ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ入 JWWA B 122-3種
014	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄仕切弁	10K FCD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ﾈｼﾞ式 φ125	個	91,000	93,700	93,700	ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ入 JWWA B 122-3種
015	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄仕切弁	10K FCD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ﾈｼﾞ式 φ150	個	117,000	121,000	121,000	ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ入 JWWA B 122-3種
016	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄仕切弁	10K FCD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ﾈｼﾞ式 φ200	個	174,000	180,000	180,000	ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ入 JWWA B 122-3種
017	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄仕切弁	10K FCD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ﾈｼﾞ式 φ250	個	266,000	274,000	274,000	ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ入 JWWA B 122-3種
018	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄仕切弁	10K FCD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ﾈｼﾞ式 φ300	個	336,000	346,000	346,000	ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ入 JWWA B 122-3種
019	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄仕切弁	10K FCD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ﾈｼﾞ式 φ350	個	487,000	502,000	502,000	ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ入 JWWA B 122-3種
020	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄仕切弁	10K FCD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ﾈｼﾞ式 φ400	個	685,000	706,000	706,000	ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ入 JWWA B 122-3種
021	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄仕切弁	10K FCD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ﾈｼﾞ式 φ450	個	931,000	959,000	959,000	ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ入 JWWA B 122-3種
022	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄仕切弁	10K FCD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ﾈｼﾞ式 φ500	個	1,230,000	1,270,000	1,270,000	ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ入 JWWA B 122-3種
023	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄仕切弁	10K FCD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ﾈｼﾞ式 φ50	個	312,000	321,000	321,000	減速機付 JWWA B 122-3種
024	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄仕切弁	10K FCD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ﾈｼﾞ式 φ75	個	320,000	330,000	330,000	減速機付 JWWA B 122-3種
025	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄仕切弁	10K FCD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ﾈｼﾞ式 φ100	個	337,000	348,000	348,000	減速機付 JWWA B 122-3種
026	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄仕切弁	10K FCD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ﾈｼﾞ式 φ125	個	354,000	365,000	365,000	減速機付 JWWA B 122-3種
027	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄仕切弁	10K FCD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ﾈｼﾞ式 φ150	個	371,000	382,000	382,000	減速機付 JWWA B 122-3種
028	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄仕切弁	10K FCD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ﾈｼﾞ式 φ200	個	388,000	399,000	399,000	減速機付 JWWA B 122-3種
029	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄仕切弁	10K FCD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ﾈｼﾞ式 φ250	個	515,000	530,000	530,000	減速機付 JWWA B 122-3種
030	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄仕切弁	10K FCD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ﾈｼﾞ式 φ300	個	607,000	626,000	626,000	減速機付 JWWA B 122-3種
031	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄仕切弁	10K FCD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ﾈｼﾞ式 φ350	個	826,000	850,000	850,000	減速機付 JWWA B 122-3種
032	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄仕切弁	10K FCD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ﾈｼﾞ式 φ400	個	1,090,000	1,120,000	1,120,000	減速機付 JWWA B 122-3種
033	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄仕切弁	10K FCD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ﾈｼﾞ式 φ450	個	1,430,000	1,470,000	1,470,000	減速機付 JWWA B 122-3種
034	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄仕切弁	10K FCD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ﾈｼﾞ式 φ500	個	1,870,000	1,930,000	1,930,000	減速機付 JWWA B 122-3種
035	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄仕切弁	16K FCD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ﾈｼﾞ式 φ50	個	72,500	74,700	74,700	JWWA B 122-4種
036	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄仕切弁	16K FCD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ﾈｼﾞ式 φ75	個	93,200	96,000	96,000	JWWA B 122-4種
037	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄仕切弁	16K FCD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ﾈｼﾞ式 φ100	個	118,000	121,000	121,000	JWWA B 122-4種
038	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄仕切弁	16K FCD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ﾈｼﾞ式 φ125	個	163,000	168,000	168,000	JWWA B 122-4種
039	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄仕切弁	16K FCD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ﾈｼﾞ式 φ150	個	200,000	206,000	206,000	JWWA B 122-4種
040	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄仕切弁	16K FCD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ﾈｼﾞ式 φ200	個	284,000	293,000	293,000	JWWA B 122-4種
041	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄仕切弁	16K FCD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ﾈｼﾞ式 φ250	個	434,000	447,000	447,000	JWWA B 122-4種
042	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄仕切弁	16K FCD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ﾈｼﾞ式 φ300	個	616,000	635,000	635,000	JWWA B 122-4種
043	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄仕切弁	16K FCD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ﾈｼﾞ式 φ75	個	98,200	101,000	101,000	ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ入 JWWA B 122-4種
044	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄仕切弁	16K FCD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ﾈｼﾞ式 φ100	個	125,000	129,000	129,000	ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ入 JWWA B 122-4種
045	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄仕切弁	16K FCD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ﾈｼﾞ式 φ125	個	172,000	177,000	177,000	ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ入 JWWA B 122-4種
046	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄仕切弁	16K FCD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ﾈｼﾞ式 φ150	個	211,000	217,000	217,000	ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ入 JWWA B 122-4種
047	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄仕切弁	16K FCD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ﾈｼﾞ式 φ200	個	313,000	322,000	322,000	ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ入 JWWA B 122-4種
048	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄仕切弁	16K FCD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ﾈｼﾞ式 φ250	個	477,000	491,000	491,000	ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ入 JWWA B 122-4種
049	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄仕切弁	16K FCD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ﾈｼﾞ式 φ300	個	679,000	699,000	699,000	ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ入 JWWA B 122-4種
050	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄仕切弁	16K FCD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ﾈｼﾞ式 φ350	個	1,000,000	1,030,000	1,030,000	ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ入 JWWA B 122-4種
051	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄仕切弁	16K FCD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ﾈｼﾞ式 φ400	個	1,370,000	1,410,000	1,410,000	ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ入 JWWA B 122-4種
052	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄仕切弁	16K FCD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ﾈｼﾞ式 φ450	個	2,010,000	2,080,000	2,080,000	ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ入 JWWA B 122-4種
053	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄仕切弁	16K FCD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ﾈｼﾞ式 φ500	個	3,630,000	3,740,000	3,740,000	ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ入 JWWA B 122-4種
054	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄仕切弁	16K FCD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ﾈｼﾞ式 φ50	個	354,000	365,000	365,000	減速機付 JWWA B 122-4種
055	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄仕切弁	16K FCD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ﾈｼﾞ式 φ75	個	363,000	374,000	374,000	減速機付 JWWA B 122-4種
056	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄仕切弁	16K FCD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ﾈｼﾞ式 φ100	個	388,000	399,000	399,000	減速機付 JWWA B 122-4種
057	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄仕切弁	16K FCD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ﾈｼﾞ式 φ125	個	430,000	443,000	443,000	減速機付 JWWA B 122-4種
058	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄仕切弁	16K FCD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ﾈｼﾞ式 φ150	個	473,000	487,000	487,000	減速機付 JWWA B 122-4種
059	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄仕切弁	16K FCD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ﾈｼﾞ式 φ200	個	515,000	530,000	530,000	減速機付 JWWA B 122-4種
060	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄仕切弁	16K FCD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ﾈｼﾞ式 φ250	個	709,000	731,000	731,000	減速機付 JWWA B 122-4種
061	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄仕切弁	16K FCD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ﾈｼﾞ式 φ300	個	946,000	974,000	974,000	減速機付 JWWA B 122-4種
062	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄仕切弁	16K FCD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ﾈｼﾞ式 φ350	個	1,450,000	1,490,000	1,490,000	減速機付 JWWA B 122-4種
063	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄仕切弁	16K FCD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ﾈｼﾞ式 φ400	個	1,940,000	2,000,000	2,000,000	減速機付 JWWA B 122-4種
064	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄仕切弁	16K FCD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ﾈｼﾞ式 φ450	個	2,870,000	2,960,000	2,960,000	減速機付 JWWA B 122-4種
065	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄仕切弁	16K FCD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ﾈｼﾞ式 φ500	個	4,180,000	4,310,000	4,310,000	減速機付 JWWA B 122-4種
066	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄仕切弁	20K FCD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ﾈｼﾞ式 φ75	個	117,000	120,000	120,000	ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ入 JWWA B 122-5種
067	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄仕切弁	20K FCD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ﾈｼﾞ式 φ100	個	148,000	153,000	153,000	ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ入 JWWA B 122-5種
068	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄仕切弁	20K FCD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ﾈｼﾞ式 φ125	個	203,000	209,000	209,000	ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ入 JWWA B 122-5種
069	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄仕切弁	20K FCD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ﾈｼﾞ式 φ150	個	254,000	261,000	261,000	ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ入 JWWA B 122-5種
070	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄仕切弁	20K FCD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ﾈｼﾞ式 φ200	個	375,000	387,000	387,000	ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ入 JWWA B 122-5種
071	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄仕切弁	20K FCD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ﾈｼﾞ式 φ250	個	563,000	580,000	580,000	ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ入 JWWA B 122-5種
072	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄仕切弁	20K FCD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ﾈｼﾞ式 φ300	個	806,000	830,000	830,000	ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ入 JWWA B 122-5種
073	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄仕切弁	20K FCD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ﾈｼﾞ式 φ350	個	1,140,000	1,180,000	1,180,000	ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ入 JWWA B 122-5種
074	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄仕切弁	20K FCD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ﾈｼﾞ式 φ400	個	1,610,000	1,660,000	1,660,000	ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ入 JWWA B 122-5種
075	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄仕切弁	20K FCD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ﾈｼﾞ式 φ450	個	2,340,000	2,410,000	2,410,000	ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ入 JWWA B 122-5種
076	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄仕切弁	20K FCD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ﾈｼﾞ式 φ500	個	3,920,000	4,040,000	4,040,000	ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ入 JWWA B 122-5種
077	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄仕切弁	20K FCD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ﾈｼﾞ式 φ50	個	371,000	382,000	382,000	減速機付 JWWA B 122-5種
078	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄仕切弁	20K FCD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ﾈｼﾞ式 φ75	個	397,000	409,000	409,000	減速機付 JWWA B 122-5種
079	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄仕切弁	20K FCD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ﾈｼﾞ式 φ100	個	439,000	452,000	452,000	減速機付 JWWA B 122-5種
080	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄仕切弁	20K FCD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ﾈｼﾞ式 φ125	個	489,000	504,000	504,000	減速機付 JWWA B 122-5種
081	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄仕切弁	20K FCD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ﾈｼﾞ式 φ150	個	540,000	556,000	556,000	減速機付 JWWA B 122-5種
082	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄仕切弁	20K FCD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ﾈｼﾞ式 φ200	個	591,000	609,000	609,000	減速機付 JWWA B 122-5種
083	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄仕切弁	20K FCD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ﾈｼﾞ式 φ250	個	819,000	843,000	843,000	減速機付 JWWA B 122-5種
084	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄仕切弁	20K FCD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ﾈｼﾞ式 φ300	個	1,090,000	1,130,000	1,130,000	減速機付 JWWA B 122-5種
085	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄仕切弁	20K FCD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ﾈｼﾞ式 φ350	個	1,710,000	1,760,000	1,760,000	減速機付 JWWA B 122-5種

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

バルブ類単価

No.	名称	規格	単位	価格			備　考
				九州	鹿児島(2)	鹿児島(3)	
086	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄仕切弁	20K FCD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ﾈｼﾞ式 φ400	個	2,350,000	2,420,000	2,420,000	減速機付 JWWA B 122-5種
087	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄仕切弁	20K FCD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ﾈｼﾞ式 φ450	個	3,220,000	3,320,000	3,320,000	減速機付 JWWA B 122-5種
088	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄仕切弁	20K FCD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ﾈｼﾞ式 φ500	個	4,690,000	4,830,000	4,830,000	減速機付 JWWA B 122-5種
089	水道用仕切弁	7.5K FC製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ﾈｼﾞ式 φ75	個	26,200	27,000	27,000	ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ入 JIS B 2062
090	水道用仕切弁	7.5K FC製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ﾈｼﾞ式 φ100	個	34,600	35,700	35,700	ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ入 JIS B 2062
091	水道用仕切弁	7.5K FC製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ﾈｼﾞ式 φ125	個	45,800	47,200	47,200	ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ入 JIS B 2062
092	水道用仕切弁	7.5K FC製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ﾈｼﾞ式 φ150	個	60,200	62,000	62,000	ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ入 JIS B 2062
093	水道用仕切弁	7.5K FC製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ﾈｼﾞ式 φ200	個	91,000	93,700	93,700	ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ入 JIS B 2062
094	水道用仕切弁	7.5K FC製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ﾈｼﾞ式 φ250	個	141,000	145,000	145,000	ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ入 JIS B 2062
095	水道用仕切弁	7.5K FC製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ﾈｼﾞ式 φ300	個	180,000	185,000	185,000	ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ入 JIS B 2062
096	水道用仕切弁	7.5K FC製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ﾈｼﾞ式 φ350	個	254,000	262,000	262,000	ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ入 JIS B 2062
097	水道用仕切弁	7.5K FC製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ﾈｼﾞ式 φ400	個	360,000	371,000	371,000	ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ入 JIS B 2062
098	水道用仕切弁	7.5K FC製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ﾈｼﾞ式 φ450	個	473,000	487,000	487,000	ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ入 JIS B 2062
099	水道用仕切弁	7.5K FC製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ﾈｼﾞ式 φ500	個	610,000	628,000	628,000	ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ入 JIS B 2062
100	水道用仕切弁	7.5K FC製 横形 内外面合成樹脂塗装 内ﾈｼﾞ式 φ400	個	897,000	924,000	924,000	減速機付 JIS B 2062
101	水道用仕切弁	7.5K FC製 横形 内外面合成樹脂塗装 内ﾈｼﾞ式 φ450	個	1,080,000	1,110,000	1,110,000	減速機付 JIS B 2062
102	水道用仕切弁	7.5K FC製 横形 内外面合成樹脂塗装 内ﾈｼﾞ式 φ500	個	1,400,000	1,440,000	1,440,000	減速機付 JIS B 2062
103	水道用仕切弁	7.5K FC製 横形 内外面合成樹脂塗装 内ﾈｼﾞ式 φ600	個	1,990,000	2,050,000	2,050,000	減速機付 JIS B 2062
104	水道用仕切弁	7.5K FC製 横形 内外面合成樹脂塗装 内ﾈｼﾞ式 φ700	個	2,680,000	2,760,000	2,760,000	減速機付 JIS B 2062
105	水道用仕切弁	7.5K FC製 横形 内外面合成樹脂塗装 内ﾈｼﾞ式 φ800	個	3,980,000	4,100,000	4,100,000	減速機付 JIS B 2062
106	水道用仕切弁	7.5K FC製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ﾈｼﾞ式 φ400	個	832,000	857,000	857,000	減速機付 JIS B 2062
107	水道用仕切弁	7.5K FC製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ﾈｼﾞ式 φ450	個	1,010,000	1,040,000	1,040,000	減速機付 JIS B 2062
108	水道用仕切弁	7.5K FC製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ﾈｼﾞ式 φ500	個	1,250,000	1,290,000	1,290,000	減速機付 JIS B 2062
109	水道用仕切弁	7.5K FC製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ﾈｼﾞ式 φ600	個	1,700,000	1,750,000	1,750,000	減速機付 JIS B 2062
110	水道用仕切弁	7.5K FC製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ﾈｼﾞ式 φ700	個	2,350,000	2,420,000	2,420,000	減速機付 JIS B 2062
111	水道用仕切弁	7.5K FC製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ﾈｼﾞ式 φ800	個	3,470,000	3,570,000	3,570,000	減速機付 JIS B 2062
112	水道用ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	10K FCD製 横形・立形 内外面合成樹脂塗装 φ200	個	588,000	606,000	606,000	JWWA B 138-3種
113	水道用ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	10K FCD製 横形・立形 内外面合成樹脂塗装 φ250	個	648,000	667,000	667,000	JWWA B 138-3種
114	水道用ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	10K FCD製 横形・立形 内外面合成樹脂塗装 φ300	個	825,000	850,000	850,000	JWWA B 138-3種
115	水道用ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	10K FCD製 横形・立形 内外面合成樹脂塗装 φ350	個	1,000,000	1,030,000	1,030,000	JWWA B 138-3種
116	水道用ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	10K FCD製 横形・立形 内外面合成樹脂塗装 φ400	個	1,110,000	1,150,000	1,150,000	JWWA B 138-3種
117	水道用ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	10K FCD製 横形・立形 内外面合成樹脂塗装 φ450	個	1,320,000	1,360,000	1,360,000	JWWA B 138-3種
118	水道用ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	10K FCD製 横形・立形 内外面合成樹脂塗装 φ500	個	1,440,000	1,480,000	1,480,000	JWWA B 138-3種
119	水道用ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	10K FCD製 横形・立形 内外面合成樹脂塗装 φ600	個	1,730,000	1,780,000	1,780,000	JWWA B 138-3種
120	水道用ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	10K FCD製 横形・立形 内外面合成樹脂塗装 φ700	個	2,220,000	2,290,000	2,290,000	JWWA B 138-3種
121	水道用ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	10K FCD製 横形・立形 内外面合成樹脂塗装 φ800	個	2,720,000	2,800,000	2,800,000	JWWA B 138-3種
122	水道用ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	10K FCD製 横形・立形 内外面合成樹脂塗装 φ900	個	3,340,000	3,440,000	3,440,000	JWWA B 138-3種
123	水道用ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	10K FCD製 横形・立形 内外面合成樹脂塗装 φ1000	個	4,290,000	4,420,000	4,420,000	JWWA B 138-3種
124	水道用ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	10K FCD製 横形・立形 内外面合成樹脂塗装 φ1100	個	5,040,000	5,190,000	5,190,000	JWWA B 138-3種
125	水道用ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	10K FCD製 横形・立形 内外面合成樹脂塗装 φ1200	個	5,810,000	5,980,000	5,980,000	JWWA B 138-3種
126	水道用ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	10K FCD製 横形・立形 内外面合成樹脂塗装 φ1350	個	7,180,000	7,400,000	7,400,000	JWWA B 138-3種
127	水道用ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	16K FCD製 横形・立形 内外面合成樹脂塗装 φ200	個	756,000	779,000	779,000	JWWA B 138に準ずる
128	水道用ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	16K FCD製 横形・立形 内外面合成樹脂塗装 φ250	個	843,000	868,000	868,000	JWWA B 138に準ずる
129	水道用ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	16K FCD製 横形・立形 内外面合成樹脂塗装 φ300	個	1,060,000	1,090,000	1,090,000	JWWA B 138に準ずる
130	水道用ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	16K FCD製 横形・立形 内外面合成樹脂塗装 φ350	個	1,270,000	1,310,000	1,310,000	JWWA B 138に準ずる
131	水道用ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	16K FCD製 横形・立形 内外面合成樹脂塗装 φ400	個	1,430,000	1,470,000	1,470,000	JWWA B 138に準ずる
132	水道用ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	16K FCD製 横形・立形 内外面合成樹脂塗装 φ450	個	1,670,000	1,720,000	1,720,000	JWWA B 138に準ずる
133	水道用ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	16K FCD製 横形・立形 内外面合成樹脂塗装 φ500	個	1,890,000	1,950,000	1,950,000	JWWA B 138に準ずる
134	水道用ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	16K FCD製 横形・立形 内外面合成樹脂塗装 φ600	個	2,270,000	2,340,000	2,340,000	JWWA B 138に準ずる
135	水道用ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	16K FCD製 横形・立形 内外面合成樹脂塗装 φ700	個	2,830,000	2,910,000	2,910,000	JWWA B 138に準ずる
136	水道用ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	16K FCD製 横形・立形 内外面合成樹脂塗装 φ800	個	3,440,000	3,540,000	3,540,000	JWWA B 138に準ずる
137	水道用ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	16K FCD製 横形・立形 内外面合成樹脂塗装 φ900	個	4,190,000	4,310,000	4,310,000	JWWA B 138に準ずる
138	水道用ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	16K FCD製 横形・立形 内外面合成樹脂塗装 φ1000	個	5,490,000	5,660,000	5,660,000	JWWA B 138に準ずる
139	水道用ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	16K FCD製 横形・立形 内外面合成樹脂塗装 φ1100	個	6,470,000	6,670,000	6,670,000	JWWA B 138に準ずる
140	水道用ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	16K FCD製 横形・立形 内外面合成樹脂塗装 φ1200	個	7,460,000	7,680,000	7,680,000	JWWA B 138に準ずる
141	水道用ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	16K FCD製 横形・立形 内外面合成樹脂塗装 φ1350	個	9,290,000	9,570,000	9,570,000	JWWA B 138に準ずる
142	水道用ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	20K FCD製 横形・立形 内外面合成樹脂塗装 φ200	個	－	－	－	市場性無し
143	水道用ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	20K FCD製 横形・立形 内外面合成樹脂塗装 φ250	個	－	－	－	市場性無し
144	水道用ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	20K FCD製 横形・立形 内外面合成樹脂塗装 φ300	個	－	－	－	市場性無し
145	水道用ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	20K FCD製 横形・立形 内外面合成樹脂塗装 φ350	個	－	－	－	市場性無し
146	水道用ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	20K FCD製 横形・立形 内外面合成樹脂塗装 φ400	個	－	－	－	市場性無し
147	水道用ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	20K FCD製 横形・立形 内外面合成樹脂塗装 φ450	個	－	－	－	市場性無し
148	水道用ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	20K FCD製 横形・立形 内外面合成樹脂塗装 φ500	個	－	－	－	市場性無し
149	水道用ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	20K FCD製 横形・立形 内外面合成樹脂塗装 φ600	個	－	－	－	市場性無し
150	水道用ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	20K FCD製 横形・立形 内外面合成樹脂塗装 φ700	個	－	－	－	市場性無し
151	水道用ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	20K FCD製 横形・立形 内外面合成樹脂塗装 φ800	個	－	－	－	市場性無し
152	水道用ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	20K FCD製 横形・立形 内外面合成樹脂塗装 φ900	個	－	－	－	市場性無し
153	水道用ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	20K FCD製 横形・立形 内外面合成樹脂塗装 φ1000	個	－	－	－	市場性無し
154	水道用ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	20K FCD製 横形・立形 内外面合成樹脂塗装 φ1100	個	－	－	－	市場性無し
155	水道用ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	20K FCD製 横形・立形 内外面合成樹脂塗装 φ1200	個	－	－	－	市場性無し
156	水道用ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	20K FCD製 横形・立形 内外面合成樹脂塗装 φ1350	個	－	－	－	市場性無し
157	副弁内蔵ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	7.5K FCD製 内外面合成樹脂塗装 φ400	基	1,910,000	1,970,000	1,970,000	
158	副弁内蔵ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	7.5K FCD製 内外面合成樹脂塗装 φ450	基	1,970,000	2,030,000	2,030,000	
159	副弁内蔵ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	7.5K FCD製 内外面合成樹脂塗装 φ500	基	2,070,000	2,130,000	2,130,000	
160	副弁内蔵ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	7.5K FCD製 内外面合成樹脂塗装 φ600	基	2,170,000	2,230,000	2,230,000	
161	副弁内蔵ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	7.5K FCD製 内外面合成樹脂塗装 φ700	基	2,900,000	2,980,000	2,980,000	
162	副弁内蔵ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	7.5K FCD製 内外面合成樹脂塗装 φ800	基	3,310,000	3,410,000	3,410,000	
163	副弁内蔵ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	7.5K FCD製 内外面合成樹脂塗装 φ900	基	4,330,000	4,460,000	4,460,000	
164	副弁内蔵ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	7.5K FCD製 内外面合成樹脂塗装 φ1000	基	5,100,000	5,250,000	5,250,000	
165	副弁内蔵ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	10K FCD製 内外面合成樹脂塗装 φ400	基	2,140,000	2,200,000	2,200,000	
166	副弁内蔵ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	10K FCD製 内外面合成樹脂塗装 φ450	基	2,240,000	2,310,000	2,310,000	
167	副弁内蔵ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	10K FCD製 内外面合成樹脂塗装 φ500	基	2,520,000	2,590,000	2,590,000	
168	副弁内蔵ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	10K FCD製 内外面合成樹脂塗装 φ600	基	2,690,000	2,770,000	2,770,000	
169	副弁内蔵ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	10K FCD製 内外面合成樹脂塗装 φ700	基	3,470,000	3,580,000	3,580,000	
170	副弁内蔵ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	10K FCD製 内外面合成樹脂塗装 φ800	基	3,730,000	3,850,000	3,850,000	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

バルブ類単価

No.	名称	規格	単位	価格			備　考
				九州	鹿児島(2)	鹿児島(3)	
171	副弁内蔵ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	10K FCD製 内外面合成樹脂塗装 φ900	基	4,840,000	4,980,000	4,980,000	
172	副弁内蔵ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	10K FCD製 内外面合成樹脂塗装 φ1000	基	5,630,000	5,800,000	5,800,000	
173	副弁内蔵ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	16K FCD製 内外面合成樹脂塗装 φ400	基	-	-	-	市場性無し
174	副弁内蔵ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	16K FCD製 内外面合成樹脂塗装 φ450	基	-	-	-	市場性無し
175	副弁内蔵ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	16K FCD製 内外面合成樹脂塗装 φ500	基	-	-	-	市場性無し
176	副弁内蔵ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	16K FCD製 内外面合成樹脂塗装 φ600	基	-	-	-	市場性無し
177	副弁内蔵ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	16K FCD製 内外面合成樹脂塗装 φ700	基	-	-	-	市場性無し
178	副弁内蔵ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	16K FCD製 内外面合成樹脂塗装 φ800	基	-	-	-	市場性無し
179	副弁内蔵ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	16K FCD製 内外面合成樹脂塗装 φ900	基	-	-	-	市場性無し
180	副弁内蔵ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	16K FCD製 内外面合成樹脂塗装 φ1000	基	-	-	-	市場性無し
181	充水ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	7.5K FCD製 横形・立形 合成樹脂塗装 φ400	基	1,450,000	1,500,000	1,500,000	
182	充水ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	7.5K FCD製 横形・立形 合成樹脂塗装 φ450	基	1,690,000	1,740,000	1,740,000	
183	充水ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	7.5K FCD製 横形・立形 合成樹脂塗装 φ500	基	1,850,000	1,900,000	1,900,000	
184	充水ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	7.5K FCD製 横形・立形 合成樹脂塗装 φ600	基	2,170,000	2,240,000	2,240,000	
185	充水ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	7.5K FCD製 横形・立形 合成樹脂塗装 φ700	基	2,740,000	2,820,000	2,820,000	
186	充水ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	7.5K FCD製 横形・立形 合成樹脂塗装 φ800	基	3,330,000	3,430,000	3,430,000	
187	充水ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	7.5K FCD製 横形・立形 合成樹脂塗装 φ900	基	4,090,000	4,210,000	4,210,000	
188	充水ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	7.5K FCD製 横形・立形 合成樹脂塗装 φ1000	基	5,260,000	5,410,000	5,410,000	
189	充水ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	10K FCD製 横形・立形 合成樹脂塗装 φ400	基	1,580,000	1,620,000	1,620,000	
190	充水ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	10K FCD製 横形・立形 合成樹脂塗装 φ450	基	1,830,000	1,890,000	1,890,000	
191	充水ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	10K FCD製 横形・立形 合成樹脂塗装 φ500	基	2,000,000	2,060,000	2,060,000	
192	充水ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	10K FCD製 横形・立形 合成樹脂塗装 φ600	基	2,350,000	2,430,000	2,430,000	
193	充水ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	10K FCD製 横形・立形 合成樹脂塗装 φ700	基	2,990,000	3,080,000	3,080,000	
194	充水ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	10K FCD製 横形・立形 合成樹脂塗装 φ800	基	3,630,000	3,740,000	3,740,000	
195	充水ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	10K FCD製 横形・立形 合成樹脂塗装 φ900	基	4,450,000	4,590,000	4,590,000	
196	充水ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	10K FCD製 横形・立形 合成樹脂塗装 φ1000	基	5,730,000	5,910,000	5,910,000	
197	充水ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	16K FCD製 横形・立形 合成樹脂塗装 φ400	基	-	-	-	市場性無し
198	充水ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	16K FCD製 横形・立形 合成樹脂塗装 φ450	基	-	-	-	市場性無し
199	充水ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	16K FCD製 横形・立形 合成樹脂塗装 φ500	基	-	-	-	市場性無し
200	充水ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	16K FCD製 横形・立形 合成樹脂塗装 φ600	基	-	-	-	市場性無し
201	充水ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	16K FCD製 横形・立形 合成樹脂塗装 φ700	基	-	-	-	市場性無し
202	充水ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	16K FCD製 横形・立形 合成樹脂塗装 φ800	基	-	-	-	市場性無し
203	充水ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	16K FCD製 横形・立形 合成樹脂塗装 φ900	基	-	-	-	市場性無し
204	充水ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	16K FCD製 横形・立形 合成樹脂塗装 φ1000	基	-	-	-	市場性無し
205	急速空気弁	7.5K FCD製 内外面合成樹脂塗装 補修弁付 φ75	個	86,700	89,300	89,300	JWWA B 137
206	急速空気弁	7.5K FCD製 内外面合成樹脂塗装 補修弁付 φ100	個	126,000	130,000	130,000	JWWA B 137
207	急速空気弁	7.5K FCD製 内外面合成樹脂塗装 補修弁付 φ150	個	317,000	326,000	326,000	JWWA B 137
208	急速空気弁	7.5K FCD製 内外面合成樹脂塗装 補修弁付 φ200	個	-	-	-	市場性無し
209	急速空気弁	10K FCD製 内外面合成樹脂塗装 補修弁付(ﾎﾞｰﾙ式) φ75	個	109,000	112,000	112,000	JWWA B 137
210	急速空気弁	10K FCD製 内外面合成樹脂塗装 補修弁付(ﾎﾞｰﾙ式) φ100	個	145,000	149,000	149,000	JWWA B 137
211	急速空気弁	10K FCD製 内外面合成樹脂塗装 補修弁付(ﾎﾞｰﾙ式) φ150	個	334,000	344,000	344,000	JWWA B 137
212	急速空気弁	10K FCD製 内外面合成樹脂塗装 補修弁付(ﾎﾞｰﾙ式) φ200	個	-	-	-	市場性無し
213	急速空気弁	16K FCD製 内外面合成樹脂塗装 補修弁付(ﾎﾞｰﾙ式) φ75	個	129,000	133,000	133,000	JWWA B 137
214	急速空気弁	16K FCD製 内外面合成樹脂塗装 補修弁付(ﾎﾞｰﾙ式) φ100	個	173,000	178,000	178,000	JWWA B 137
215	急速空気弁	16K FCD製 内外面合成樹脂塗装 補修弁付(ﾎﾞｰﾙ式) φ150	個	391,000	402,000	402,000	JWWA B 137
216	急速空気弁	16K FCD製 内外面合成樹脂塗装 補修弁付(ﾎﾞｰﾙ式) φ200	個	-	-	-	市場性無し
217	急速空気弁	20K FCD製 内外面合成樹脂塗装 補修弁付 φ75	個	-	-	-	市場性無し
218	急速空気弁	20K FCD製 内外面合成樹脂塗装 補修弁付 φ100	個	-	-	-	市場性無し
219	急速空気弁	20K FCD製 内外面合成樹脂塗装 補修弁付 φ150	個	-	-	-	市場性無し
220	急速空気弁	20K FCD製 内外面合成樹脂塗装 補修弁付 φ200	個	-	-	-	市場性無し
221	水道用仕切弁丸ﾊﾝﾄﾞﾙ	FC製 合成樹脂塗装 φ100	個	6,140	6,330	6,330	
222	水道用仕切弁丸ﾊﾝﾄﾞﾙ	FC製 合成樹脂塗装 φ150	個	8,460	8,720	8,720	
223	水道用仕切弁丸ﾊﾝﾄﾞﾙ	FC製 合成樹脂塗装 φ200	個	8,460	8,720	8,720	
224	水道用仕切弁丸ﾊﾝﾄﾞﾙ	FC製 合成樹脂塗装 φ250	個	12,600	13,000	13,000	
225	水道用仕切弁丸ﾊﾝﾄﾞﾙ	FC製 合成樹脂塗装 φ300	個	12,600	13,000	13,000	
226	水道用仕切弁丸ﾊﾝﾄﾞﾙ	FC製 合成樹脂塗装 φ350	個	20,500	21,100	21,100	
227	水道用仕切弁丸ﾊﾝﾄﾞﾙ	FC製 合成樹脂塗装 φ400	個	20,500	21,100	21,100	
228	水道用仕切弁丸ﾊﾝﾄﾞﾙ	FC製 合成樹脂塗装 φ450	個	27,700	28,500	28,500	
229	浅埋空気弁	7.5K FC製 内外面合成樹脂塗装 補修弁(ﾎﾞｰﾙ式) φ75	個	86,700	89,300	89,300	旧JIS B 2063
230	浅埋空気弁	7.5K FC製 内外面合成樹脂塗装 補修弁(ﾎﾞｰﾙ式) φ100	個	126,000	130,000	130,000	旧JIS B 2063
231	浅埋空気弁	7.5K FC製 内外面合成樹脂塗装 補修弁(ﾎﾞｰﾙ式) φ150	個	-	-	-	市場性無し
232	浅埋空気弁	7.5K FC製 内外面合成樹脂塗装 補修弁(ﾎﾞｰﾙ式) φ200	個	-	-	-	市場性無し
233	浅埋空気弁	10K FCD製 内外面合成樹脂塗装 補修弁(ﾎﾞｰﾙ式) φ75	個	109,000	112,000	112,000	旧JIS B 2063
234	浅埋空気弁	10K FCD製 内外面合成樹脂塗装 補修弁(ﾎﾞｰﾙ式) φ100	個	145,000	149,000	149,000	旧JIS B 2063
235	浅埋空気弁	10K FCD製 内外面合成樹脂塗装 補修弁(ﾎﾞｰﾙ式) φ150	個	-	-	-	市場性無し
236	浅埋空気弁	10K FCD製 内外面合成樹脂塗装 補修弁(ﾎﾞｰﾙ式) φ200	個	-	-	-	市場性無し
237	浅埋空気弁	16K FCD製 内外面合成樹脂塗装 補修弁(ﾎﾞｰﾙ式) φ75	個	129,000	133,000	133,000	旧JIS B 2063
238	浅埋空気弁	16K FCD製 内外面合成樹脂塗装 補修弁(ﾎﾞｰﾙ式) φ100	個	173,000	178,000	178,000	旧JIS B 2063
239	浅埋空気弁	16K FCD製 内外面合成樹脂塗装 補修弁(ﾎﾞｰﾙ式) φ150	個	-	-	-	市場性無し
240	浅埋空気弁	16K FCD製 内外面合成樹脂塗装 補修弁(ﾎﾞｰﾙ式) φ200	個	-	-	-	市場性無し

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

ＦＲＰＭ管単価

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

ＦＲＰＭ管　直管　（片受片挿管）　決定単価

規格 / 径	直　管（片受片挿管）　長　Ｌ≦1.0m				
	１種	２種	３種	４種	５種
200					
250					
300					
350					
400					
450					
500					
600					
700					
800					
900					
1,000					
1,100					
1,200					
1,350					
1,500					
1,650					
1,800					
2,000					
2,200					
2,400					
2,600					
2,800					
3,000					

規格 / 径	直　管（片受片挿管）　長 1.0＜Ｌ≦2.0m				
	１種	２種	３種	４種	５種
200					
250					
300					
350					
400					
450					
500					
600					
700					
800					
900					
1,000					
1,100					
1,200					
1,350					
1,500					
1,650					
1,800					
2,000					
2,200					
2,400					
2,600					
2,800					
3,000					

規格 / 径	直　管（片受片挿管）　長 2.0＜Ｌ≦3.0m				
	１種	２種	３種	４種	５種
200					
250					
300					
350					
400					
450					
500					
600					
700					
800					
900					
1,000					
1,100					
1,200					
1,350					
1,500					
1,650					
1,800					
2,000					
2,200					
2,400					
2,600					
2,800					
3,000					

規格 / 径	直　管（片受片挿管）　長 3.0＜Ｌ≦4.0m				
	１種	２種	３種	４種	５種
200		31,000	29,000	28,500	27,900
250		36,100	33,600	32,900	32,400
300		48,800	45,100	44,200	43,200
350		61,000	56,500	55,300	54,200
400		70,200	65,400	64,000	62,800
450		81,500	75,300	73,800	72,400
500		90,200	82,200	81,500	80,500
600		112,000	104,000	102,000	100,000
700		134,000	124,000	121,000	119,000
800		158,000	147,000	144,000	141,000
900		189,000	175,000	172,000	168,000
1,000		225,000	208,000	204,000	200,000
1,100		266,000	246,000	241,000	235,000
1,200		297,000	280,000	274,000	268,000
1,350		377,000	349,000	341,000	335,000
1,500		472,000	445,000	428,000	419,000
1,650		576,000	533,000	523,000	512,000
1,800		682,000	632,000	619,000	607,000
2,000		841,000	772,000	756,000	741,000
2,200		1,020,000	932,000	914,000	895,000
2,400		-	1,120,000	1,100,000	1,080,000
2,600		-	1,320,000	1,290,000	1,270,000
2,800		-	1,610,000	1,580,000	1,550,000
3,000		-	1,850,000	1,810,000	1,780,000

規格 / 径	直　管（片受片挿管）　長 4.0＜Ｌ≦5.0m				
	１種	２種	３種	４種	５種
200					
250					
300					
350					
400					
450					
500					
600					
700					
800					
900					
1,000					
1,100					
1,200					
1,350					
1,500					
1,650					
1,800					
2,000					
2,200					
2,400					
2,600					
2,800					
3,000					

規格 / 径	直　管（片受片挿管）　長 5.0＜Ｌ≦6.0m					鋼製継輪
	１種	２種	３種	４種	５種	
200					41,900	
250					48,600	
300					65,000	
350					81,500	
400			98,100	96,100	94,300	
450		117,000	113,000	110,000	108,000	
500		135,000	125,000	122,000	120,000	
600		169,000	156,000	153,000	150,000	
700		201,000	186,000	182,000	179,000	
800		238,000	220,000	216,000	211,000	
900		284,000	263,000	258,000	252,000	
1,000		338,000	313,000	307,000	300,000	
1,100		398,000	370,000	361,000	362,000	
1,200		453,000	419,000	411,000	402,000	
1,350		565,000	523,000	512,000	502,000	
1,500		721,000	667,000	654,000	640,000	
1,650		880,000	815,000	798,000	782,000	
1,800		1,040,000	965,000	946,000	927,000	
2,000		1,280,000	1,170,000	1,150,000	1,130,000	
2,200						
2,400						
2,600						
2,800						
3,000						

（　空欄：対象外　太枠内：Pコードに設定されている規格　「-」：製造無し　）

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

記録映像製作業務用基準単価

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

平成27年度基礎データ表（共同調査材料）

（1）撮影業務関係

①材料費

名　　称	規　　格	単 位	単 価	用　　語
撮影用SDビデオテープ	DVカム 30分用	本	2,280	収録用テープ（32分収録可能）
〃	DVカム 60分用	本	2,850	収録用テープ（64分収録可能）
撮影用HDビデオテープ	HDカム 30分用	本	3,800	収録用テープ（32分収録可能）
〃	HDカム 60分用	本	5,220	収録用テープ（64分収録可能）

（2）編集業務関係

①材料費

名　　称	規　　格	単 位	単 価	用　　語
マザーテープ（SD）	D−2 20分	本	11,000	複製のためにマスターテープからコピーされたマスターに準ずるテープ（編集作業に使用するアナログ又はデジタルテープ）
〃	D−2 30分	本	15,000	〃
〃	デジタルβカム 20分	本	3,420	複製のためにマスターテープからコピーされたマスターに準ずるテープ（編集作業に使用するデジタルビデオテープ）
〃	デジタルβカム 30分	本	4,220	〃
マザーテープ（HD）	HDカム 30分用	本	3,800	複製のためにマスターテープからコピーされたマスターに準ずるテープ（編集作業に使用するデジタルビデオテープ）
〃	HDカム 60分用	本	5,220	〃

納品用ビデオテープ（1／2VHS）　　（単位：本）

	10分用	20分用	30分用	備　　考
1本	3,000	3,500	4,000	NTSC方式
2～5本	2,180	2,650	3,170	〃
6～49本	1,370	1,680	1,920	〃
50～99本	870	1,060	1,260	〃
100～499本	780	950	1,130	〃
500～999本	700	850	1,010	〃

納品用DVD

・DVDオーサリング　　（単位：作品）

	10分用	20分用	30分用	備　　考
メニューなし	55,000	65,000	75,000	マザーテープの映像や音声をDVD−Video規格へ変換する作業であり、エンコード料（データ変換作業）を含む
メニューあり チャプター（目次）10箇所程度	115,000	125,000	135,000	〃

・DVD−Rコピー　　（単位：枚）

	10分用	20分用	30分用	備　　考
1～9枚	700	700	700	ディスク代金、技術料を含む
10～49枚	600	600	600	〃
50～99枚	550	550	550	〃
100～299枚	500	500	500	〃

・DVDマスタリング

	単 位	片面一層	備　　考
DVDマスタリング	作品	70,000	量産用プレスをする際の原盤製作作業

・DVDプレス

	単 位	片面一層	備　　考
300～399枚	枚	261	ディスク代金、技術料を含む
400～499枚	枚	256	〃
500～599枚	枚	247	〃
600～699枚	枚	237	〃
700～799枚	枚	228	〃
800～899枚	枚	218	〃
900～999枚	枚	209	〃

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

平成27年度基礎データ表（共同調査材料）

②作画費

名　　称	規　　格	単 位	単 価	用　　語
テロップ		枚	1,200	編集時に画面上に合成させる文字を書いたカード（スーパー）
タイトル		枚	3,200	指定ロゴ、書き文字等
フリップ		枚	20,000	イラスト、グラフ、動きがない画
C G	2次元	秒	8,000	コンピュータでの作画（2次元）
〃	3次元	秒	15,000	コンピュータでの作画（3次元）

③編集費

名　　称	規　　格	単 位	単 価	用　　語
オフライン編集費（SD）	リニア	時間	1,120	本編集を行う前に素材テープからコピーしたワークテープにより編集データを作成するための仮編集作業
〃	ノンリニア	時間	2,200	本編集を行う前に素材テープからコピーしたワークテープにより編集データを作成するための仮編集作業（ハードディスクCP使用）
オンライン編集費（SD）	D－2、デジタルβカム	時間	20,000	オフライン編集で得られた編集データを元にして、コンピューターを利用した電子編集機による本編集作業
オンライン編集費（HD）	HDカム	時間	25,000	〃
特殊機器使用費		時間	45,000	特殊効果を上げるための作業
ワークーテープ作製費	30分まで	本	10,000	仮編集するためのアドレス入りテープ作成

④録音費

名　　称	規　　格	単 位	単 価	用　　語
MAV作業	デジタルシステム	時間	20,000	ナレーション、選曲、擬音効果をミックスする作業
選 曲		10分当たり	80,000	
ナレーター		10分当たり	70,000	画面に解説を加える
擬音効果		10分当たり	50,000	現地で録音できなかった音についての特殊音作成

⑤記録映像製作機械等損料

機械名	規格	損料額	単位
デジタルビデオカメラ（SD）	DVカム（16：9対応）	25,000	円／日

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

マイクロフィルム作成用単価

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

マイクロフィルム作成用単価

名　　称	規　　格	単位	価　格	適　　用　　範　　囲
準備作業料		時間	2,600	諸経費を含み、資料の撮影前の整理、補修、アイロン掛け、編集、図面整理表の作成等が必要な場合に適用する。 なお、時間数については、適宜計上する。
一般文書撮影 （平床式）	ﾏｽﾀｰﾌｨﾙﾑ 16mm ﾊｰﾌｻｲｽﾞ	こま	30	材料費、諸経費を含み、規格はＡ３判（297×420mm）以下のものに適用する。
	ﾏｽﾀｰﾌｨﾙﾑ 16mm ﾌﾙｻｲｽﾞ	こま	40	
図面撮影 （平床式）	ﾏｽﾀｰﾌｨﾙﾑ 35mm ﾊｰﾌｻｲｽﾞ	こま	85	材料費、諸経費を含み、規格はＡ０判（841×1,189mm）以下のものに適用する。 なお、35mmハーフサイズはＡ３、Ｂ４判（257×364mm）資料をデジタル変換（イメージファイル）する場合に適用する。
	ﾏｽﾀｰﾌｨﾙﾑ 35mm A2～A1判	こま	105	
	ﾏｽﾀｰﾌｨﾙﾑ 35mm A0判	こま	155	
フィルム複製	銀塩 ポジ 35mm	本	5,500	材料費、諸経費を含み、マスターフィルム（35mm,16mm）の複製のみに適用する。
	銀塩 ポジ 16mm	本	4,300	
図面印刷及び製本 Ａ３判１冊作成	A3判1冊作成 原稿枚数100枚	式	7,900	印刷、製本（材料費，表紙タイトル）、諸経費を含み、CD-ROMより印刷を行い、１冊のみ作成する場合に適用する。 価格の採用は、原稿数の直近値とする。 原稿数600枚以上は、管理等を考慮し分冊を検討する。 分冊に係る経費については、原稿数に応じ別途加算する。
	A3判1冊作成 原稿枚数200枚	式	15,100	
	A3判1冊作成 原稿枚数300枚	式	22,300	
	A3判1冊作成 原稿枚数400枚	式	29,500	
	A3判1冊作成 原稿枚数500枚	式	36,700	
	A3判1冊作成 原稿枚数600枚	式	43,900	
図面印刷及び製本 Ａ３判２冊作成	A3判2冊作成 原稿枚数100枚	式	11,800	印刷、製本（材料費，表紙タイトル）、諸経費を含み、CD-ROMより印刷を行い、２冊目は複写により作成する場合に適用する。 価格の採用は、原稿数の直近値とする。 原稿数600枚以上は、管理等を考慮し分冊を検討する。 分冊に係る経費については，原稿数に応じ別途加算する。
	A3判2冊作成 原稿枚数200枚	式	21,800	
	A3判2冊作成 原稿枚数300枚	式	31,800	
	A3判2冊作成 原稿枚数400枚	式	41,800	
	A3判2冊作成 原稿枚数500枚	式	51,800	
	A3判2冊作成 原稿枚数600枚	式	61,800	
図面印刷及び製本 Ａ３判３冊作成	A3判3冊作成 原稿枚数100枚	式	15,700	印刷、製本（材料費，表紙タイトル）、諸経費を含み、CD-ROMより印刷を行い、２冊～３冊目は複写により作成する場合に適用する。 価格の採用は、原稿数の直近値とする。 原稿数600枚以上は、管理等を考慮し分冊を検討する。 分冊に係る経費については、原稿数に応じ別途加算する。
	A3判3冊作成 原稿枚数200枚	式	28,500	
	A3判3冊作成 原稿枚数300枚	式	41,300	
	A3判3冊作成 原稿枚数400枚	式	54,100	
	A3判3冊作成 原稿枚数500枚	式	66,900	
	A3判3冊作成 原稿枚数600枚	式	79,700	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

ＣＤ－ＲＯＭ作成用単価

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

ＣＤ－ＲＯＭ作成用単価

種　　別	規　　格	単位	価　格	適　用　範　囲
マイクロフィルムスキャニング	ﾛｰﾙﾌｨﾙﾑ 16mm 200dpi	こま	30	諸経費を含み、マイクロフィルムをデジタル資料（イメージファイル）に変換する場合に適用する。
	ﾛｰﾙﾌｨﾙﾑ 16mm 300dpi	こま	40	
	ﾛｰﾙﾌｨﾙﾑ 16mm 400dpi	こま	50	
	ﾛｰﾙﾌｨﾙﾑ 35mm 200dpi	こま	50	
	ﾛｰﾙﾌｨﾙﾑ 35mm 300dpi	こま	70	
	ﾛｰﾙﾌｨﾙﾑ 35mm 400dpi	こま	90	
	ﾏｲｸﾛﾌｨﾆｯｼｭ 105mm×148mm 200dpi	こま	60	
	ﾏｲｸﾛﾌｨﾆｯｼｭ 105mm×148mm 300dpi	こま	75	
	ﾏｲｸﾛﾌｨﾆｯｼｭ 105mm×148mm 400dpi	こま	100	
	ｼﾞｬｹｯﾄﾌｨﾙﾑ 35mm(2段) 200dpi	こま	85	
	ｼﾞｬｹｯﾄﾌｨﾙﾑ 35mm(2段) 300dpi	こま	114	
	ｼﾞｬｹｯﾄﾌｨﾙﾑ 35mm(2段) 400dpi	こま	142	
イメージスキャニング（文書資料）	文章資料 ｶﾗｰ A1判 A3より大きいｻｲｽﾞ 200dpi	枚	2,100	諸経費を含み、文書資料（カラー（写真を含む）、通常の状態の書類）をデジタル資料（イメージファイル）に変換する場合に適用する。 なお、カラーでＡ３より大きいサイズは，Ａ１版に適用する。
	文章資料 ｶﾗｰ A1判 A3より大きいｻｲｽﾞ 300dpi	枚	3,000	
	文章資料 ｶﾗｰ A1判 A3より大きいｻｲｽﾞ 400dpi	枚	4,000	
	文章資料 ｶﾗｰ A3・B4ｻｲｽﾞ 200dpi	枚	240	
	文章資料 ｶﾗｰ A3・B4ｻｲｽﾞ 300dpi	枚	320	
	文章資料 ｶﾗｰ A3・B4ｻｲｽﾞ 400dpi	枚	450	
	文章資料 ｶﾗｰ A4以下1ﾍﾟｰｼﾞ当たり 200dpi	枚	180	
	文章資料 ｶﾗｰ A4以下1ﾍﾟｰｼﾞ当たり 300dpi	枚	220	
	文章資料 ｶﾗｰ A4以下1ﾍﾟｰｼﾞ当たり 400dpi	枚	260	
	文章書類 A4以下1ﾍﾟｰｼﾞ当たり 200dpi	枚	25	
	文章書類 A4以下1ﾍﾟｰｼﾞ当たり 300dpi	枚	35	
	文章書類 A4以下1ﾍﾟｰｼﾞ当たり 400dpi	枚	40	
検索見出表作成	検索項目	行	40	諸経費含まず。
	ｲﾒｰｼﾞﾌｧｲﾙと検索項目との対照及び照合	こま	35	
検索ソフト使用料		件	－	インストール、サポート料、諸経費を含み、工事図面及び業務報告書等の文書に適用し、１事業（務）所当たり（支所も含む）で検索方式が同じであれば１回目のみ必要。
ライセンス料		台	－	諸経費を含み、工事図面及び業務報告書等の文書に適用し、パソコン１台当たり、初回のみ必要。
ＣＤ－ＲＯＭ作成	マスターＣＤ－ＲＯＭ	盤	3,100	材料費及び書込データ収納、ＣＤ書込、ＣＤラベル印刷費を含み、諸経費は含まず。
ＣＤ－ＲＯＭ複製		盤	2,600	材料費及びＣＤ書込、ＣＤラベル印刷費を含み、ＣＤ－ＲＯＭの複製盤を作成する場合に適用する。諸経費含まず。

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

仮　設　材　損　料

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

○ 仮設材損料（Wコード）の損料欄の内容について

仮設材損料（Wコード）における、損料１、損料２、損料３各欄の価格の適用は以下のとおりである。

資材名称	損料１	損料２	損料３	備　　考
仮締ﾎﾞﾙﾄ、桁下足場損料、防護材損料、架設工具損料、 仮囲い（H=3.0m）、登桟橋損料	土木工事損料			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ、3300Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ、6600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ、 屋外用ﾋﾞﾆｰﾙ絶縁電線、6600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線、6000Vｷｬﾌﾞﾀｲﾔｹｰﾌﾞﾙ、 3000Vｷｬﾌﾞﾀｲﾔｹｰﾌﾞﾙ、600Vｷｬﾌﾞﾀｲﾔｹｰﾌﾞﾙ、600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線、 亜鉛めっき鋼より線(1種A級)、配線用しゃ断器、漏電しゃ断器、 ｺﾝｸﾘｰﾄ根かせ(ﾊﾞﾝﾄﾞ付)、ｺﾝｸﾘｰﾄ根かせ(ﾊﾞﾝﾄﾞ付)、中間支持物(柱)、 Uﾊﾞﾝﾄﾞ（ｺﾝｸﾘｰﾄ根かせ用）、自在ｱｰﾑﾊﾞﾝﾄﾞ、ｱｰﾑﾀｲﾚｽﾊﾞﾝﾄﾞﾊﾞﾝﾄﾞ、 自在ﾊﾞﾝﾄﾞ、軽腕金、腕金ﾄﾒ、低圧用ﾗｯｸ、ｹｰﾌﾞﾙﾊﾝｶﾞｰ、高圧耐張がいし、 DV線三角がいし、低圧引留がいし、低圧ﾋﾟﾝがいし、高圧ﾋﾟﾝがいし、 ｽｲｯﾁB、低圧線引留金具、受金具、低圧線支持具、支線棒、ｽﾃｰﾌﾞﾛｯｸ、 避雷器(配電線路用)、高圧ｶｯﾄｱｳﾄ、高圧ｶｯﾄｱｳﾄ取付金物、 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄｹｰﾌﾞﾙﾄﾗﾌ、6kv高圧引下用PDC、 ﾎﾞﾙﾄ(亜鉛ﾒｯｷ)、ﾎﾞﾙﾄ、丸形ｱｰﾑﾀｲｺｰﾁｽｸﾘｭｰ、 高圧引下線、木柱(杉　CCA柱)、ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟｰﾙ(一般柱)、 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟｰﾙ(通信線用)、ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟｰﾙ(送配電線用)、 硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管(VE)、	基礎価格			
ﾌﾟﾗﾝﾄﾎﾟﾝﾌﾟ、ｳｪﾙﾎﾟｲﾝﾄ、ﾗｲｻﾞｰﾊﾟｲﾌﾟ、ﾗｲｻﾞｰｿｹｯﾄ、ｽｲﾝｸﾞｼﾞｮｲﾝﾄ、ﾍｯﾀﾞｰﾊﾟｲﾌﾟ、 ﾍｯﾀﾞｰｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ、ﾍｯﾀﾞｰｴﾙﾎﾞ(90°　曲管)、ﾍｯﾀﾞｰﾍﾞﾝﾄﾞ(135°　曲管)、 ﾍｯﾀﾞｰﾁｰｽﾞ(T字管)、ﾍｯﾀﾞｰｷｬｯﾌﾟ、ｹﾞｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ、ﾉｯﾁﾀﾝｸ、敷設用機材	１現場当たり損料	供用１箇月当たり損料		
ﾀｲﾔの消耗費(DT国産・普通・D)、ﾀｲﾔの消耗費(DT国産・建設専用)	良好	普通	不良	１時間当たり損耗費及び補修費
ﾀｲﾔの消耗費(DT国産・普通・D)、ﾀｲﾔの消耗費(DT国産・建設専用)	良好	普通	不良	供用１日当たり損耗費及び修理費

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名　　称	規　　格	単位数量	単 位	損料１	損料２	損料３	備　　考
鋼製スライディングフォーム損料							
桁下足場損料	(両側朝顔)　プレテンション桁	1	㎡供用月	－	－	－	
桁下足場損料	(片側朝顔)　プレテンション桁	1	㎡供用月	－	－	－	
側部足場損料	スラブ桁	1	m供用月	－	－	－	
防護材損料	(両側朝顔)	1	㎡供用月	－	－	－	
防護材損料	(片側朝顔)	1	㎡供用月	－	－	－	
仮締ボルト　　φ１９㎜用		100	本供用日	－	－	－	
仮締ボルト　　φ２２㎜用		100	本供用日	－	－	－	
架設工具損料　高力ボルト用		1	供用日	－	－	－	
架設工具損料		1	供用日	－	－	－	
仮囲い（Ｈ＝３．０ｍ）		1	m供用日	－	－	－	
６００Ｖポリエチレンケーブル	（ＣＶ）　２心　断面積２．０	1	ｍ	*	－	－	
６００Ｖポリエチレンケーブル	（ＣＶ）　２心　断面積３．５	1	ｍ	*	－	－	
６００Ｖポリエチレンケーブル	（ＣＶ）　２心　断面積５．５	1	ｍ	*	－	－	
６００Ｖポリエチレンケーブル	（ＣＶ）　２心　断面積８．０	1	ｍ	*	－	－	
６００Ｖポリエチレンケーブル	（ＣＶ）　２心　断面積　１４	1	ｍ	*	－	－	
６００Ｖポリエチレンケーブル	（ＣＶ）　２心　断面積　２２	1	ｍ	*	－	－	
６００Ｖポリエチレンケーブル	（ＣＶ）　２心　断面積　３８	1	ｍ	*	－	－	
６００Ｖポリエチレンケーブル	（ＣＶ）　２心　断面積　６０	1	ｍ	*	－	－	
６００Ｖポリエチレンケーブル	（ＣＶ）　２心　断面積１００	1	ｍ	*	－	－	
６００Ｖポリエチレンケーブル	（ＣＶ）　２心　断面積１５０	1	ｍ	*	－	－	
６００Ｖポリエチレンケーブル	（ＣＶ）　２心　断面積２００	1	ｍ	*	－	－	
６００Ｖポリエチレンケーブル	（ＣＶ）　２心　断面積２５０	1	ｍ	*	－	－	
６００Ｖポリエチレンケーブル	（ＣＶ）　２心　断面積３２５	1	ｍ	*	－	－	
６００Ｖポリエチレンケーブル	（ＣＶ）　３心　断面積２．０	1	ｍ	*	－	－	
６００Ｖポリエチレンケーブル	（ＣＶ）　３心　断面積３．５	1	ｍ	*	－	－	
６００Ｖポリエチレンケーブル	（ＣＶ）　３心　断面積５．５	1	ｍ	*	－	－	
６００Ｖポリエチレンケーブル	（ＣＶ）　３心　断面積８．０	1	ｍ	*	－	－	
６００Ｖポリエチレンケーブル	（ＣＶ）　３心　断面積　１４	1	ｍ	*	－	－	
６００Ｖポリエチレンケーブル	（ＣＶ）　３心　断面積　２２	1	ｍ	*	－	－	
６００Ｖポリエチレンケーブル	（ＣＶ）　３心　断面積　３８	1	ｍ	*	－	－	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名　　称	規　　格	単位数量	単 位	損料１	損料２	損料３	備　　考
６００Ｖポリエチレンケーブル	（ＣＶ）　３心　断面積　６０	1	ｍ	*	－	－	
６００Ｖポリエチレンケーブル	（ＣＶ）　３心　断面積１００	1	ｍ	*	－	－	
６００Ｖポリエチレンケーブル	（ＣＶ）　３心　断面積１５０	1	ｍ	*	－	－	
６００Ｖポリエチレンケーブル	（ＣＶ）　３心　断面積２００	1	ｍ	*	－	－	
６００Ｖポリエチレンケーブル	（ＣＶ）　３心　断面積２５０	1	ｍ	*	－	－	
６００Ｖポリエチレンケーブル	（ＣＶ）　３心　断面積３２５	1	ｍ	*	－	－	
３３００Ｖポリエチレンケーブル	（ＣＶ）　３心　断面積　　８	1	ｍ	*	－	－	
３３００Ｖポリエチレンケーブル	（ＣＶ）　３心　断面積　１４	1	ｍ	*	－	－	
３３００Ｖポリエチレンケーブル	（ＣＶ）　３心　断面積　２２	1	ｍ	*	－	－	
３３００Ｖポリエチレンケーブル	（ＣＶ）　３心　断面積　３８	1	ｍ	*	－	－	
３３００Ｖポリエチレンケーブル	（ＣＶ）　３心　断面積　６０	1	ｍ	*	－	－	
３３００Ｖポリエチレンケーブル	（ＣＶ）　３心　断面積１００	1	ｍ	*	－	－	
３３００Ｖポリエチレンケーブル	（ＣＶ）　３心　断面積１５０	1	ｍ	*	－	－	
３３００Ｖポリエチレンケーブル	（ＣＶ）　３心　断面積２００	1	ｍ	*	－	－	
３３００Ｖポリエチレンケーブル	（ＣＶ）　３心　断面積２５０	1	ｍ	*	－	－	
３３００Ｖポリエチレンケーブル	（ＣＶ）　３心　断面積３２５	1	ｍ	*	－	－	
６６００Ｖポリエチレンケーブル	（ＣＶ）　３心　断面積　　８	1	ｍ	*	－	－	
６６００Ｖポリエチレンケーブル	（ＣＶ）　３心　断面積　１４	1	ｍ	*	－	－	
６６００Ｖポリエチレンケーブル	（ＣＶ）　３心　断面積　２２	1	ｍ	*	－	－	
６６００Ｖポリエチレンケーブル	（ＣＶ）　３心　断面積　３８	1	ｍ	*	－	－	
６６００Ｖポリエチレンケーブル	（ＣＶ）　３心　断面積　６０	1	ｍ	*	－	－	
６６００Ｖポリエチレンケーブル	（ＣＶ）　３心　断面積１００	1	ｍ	*	－	－	
６６００Ｖポリエチレンケーブル	（ＣＶ）　３心　断面積１５０	1	ｍ	*	－	－	
６６００Ｖポリエチレンケーブル	（ＣＶ）　３心　断面積２００	1	ｍ	*	－	－	
６６００Ｖポリエチレンケーブル	（ＣＶ）　３心　断面積２５０	1	ｍ	*	－	－	
６６００Ｖポリエチレンケーブル	（ＣＶ）　３心　断面積３２５	1	ｍ	*	－	－	
屋外用ビニール絶縁電線	（ＯＷ）　径　２．０	1	ｍ	*	－	－	
屋外用ビニール絶縁電線	（ＯＷ）　径　２．６	1	ｍ	*	－	－	
屋外用ビニール絶縁電線	（ＯＷ）　径　３．２	1	ｍ	*	－	－	
屋外用ビニール絶縁電線	（ＯＷ）　径　４．０	1	ｍ	*	－	－	
屋外用ビニール絶縁電線	（ＯＷ）　径　５．０	1	ｍ	*	－	－	
屋外用ビニール絶縁電線	（ＯＷ）　断面積　　８	1	ｍ	－	－	－	
屋外用ビニール絶縁電線	（ＯＷ）　断面積　１４	1	ｍ	*	－	－	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名　　称	規　　格	単位数量	単 位	損料１	損料２	損料３	備　　考
屋外用ビニール絶縁電線	（ＯＷ）　断面積　２２	1	ｍ	*	－	－	
屋外用ビニール絶縁電線	（ＯＷ）　断面積　３８	1	ｍ	*	－	－	
屋外用ビニール絶縁電線	（ＯＷ）　断面積　６０	1	ｍ	*	－	－	
屋外用ビニール絶縁電線	（ＯＷ）　断面積　８０	1	ｍ	－	－	－	
屋外用ビニール絶縁電線	（ＯＷ）　断面積１００	1	ｍ	*	－	－	
屋外用ビニール絶縁電線	（ＯＷ）　断面積１２５	1	ｍ	－	－	－	
６６００Ｖポリエチレン絶縁電線	（ＯＣ）　径　３．２	1	ｍ	－	－	－	
６６００Ｖポリエチレン絶縁電線	（ＯＣ）　径　５．０	1	ｍ	*	－	－	
６６００Ｖポリエチレン絶縁電線	（ＯＣ）　断面積　　８	1	ｍ	－	－	－	
６６００Ｖポリエチレン絶縁電線	（ＯＣ）　断面積　１４	1	ｍ	－	－	－	
６６００Ｖポリエチレン絶縁電線	（ＯＣ）　断面積　２２	1	ｍ	*	－	－	
６６００Ｖポリエチレン絶縁電線	（ＯＣ）　断面積　３８	1	ｍ	*	－	－	
６６００Ｖポリエチレン絶縁電線	（ＯＣ）　断面積　６０	1	ｍ	*	－	－	
６６００Ｖポリエチレン絶縁電線	（ＯＣ）　断面積　８０	1	ｍ	－	－	－	
６６００Ｖポリエチレン絶縁電線	（ＯＣ）　断面積１００	1	ｍ	*	－	－	
６６００Ｖポリエチレン絶縁電線	（ＯＣ）　断面積１２５	1	ｍ	－	－	－	
６０００Ｖキャブタイヤケーブル	（３ＰＮＣＴ）　断面積　１４	1	ｍ	－	－	－	
６０００Ｖキャブタイヤケーブル	（３ＰＮＣＴ）　断面積　２２	1	ｍ	－	－	－	
６０００Ｖキャブタイヤケーブル	（３ＰＮＣＴ）　断面積　３８	1	ｍ	－	－	－	
６０００Ｖキャブタイヤケーブル	（３ＰＮＣＴ）　断面積　６０	1	ｍ	－	－	－	
６０００Ｖキャブタイヤケーブル	（３ＰＮＣＴ）　断面積１００	1	ｍ	－	－	－	
６０００Ｖキャブタイヤケーブル	（３ＰＮＣＴ）　断面積１５０	1	ｍ	－	－	－	
６０００Ｖキャブタイヤケーブル	（３ＰＮＣＴ）　断面積２００	1	ｍ	－	－	－	
６０００Ｖキャブタイヤケーブル	（３ＰＮＣＴ）　断面積２５０	1	ｍ	－	－	－	
６０００Ｖキャブタイヤケーブル	（３ＰＮＣＴ）　断面積３２５	1	ｍ	－	－	－	
３０００Ｖキャブタイヤケーブル	（３ＰＮＣＴ）　断面積　１４	1	ｍ	－	－	－	
３０００Ｖキャブタイヤケーブル	（３ＰＮＣＴ）　断面積　２２	1	ｍ	－	－	－	
３０００Ｖキャブタイヤケーブル	（３ＰＮＣＴ）　断面積　３８	1	ｍ	－	－	－	
３０００Ｖキャブタイヤケーブル	（３ＰＮＣＴ）　断面積　６０	1	ｍ	－	－	－	
３０００Ｖキャブタイヤケーブル	（３ＰＮＣＴ）　断面積１００	1	ｍ	－	－	－	
３０００Ｖキャブタイヤケーブル	（３ＰＮＣＴ）　断面積１５０	1	ｍ	－	－	－	
３０００Ｖキャブタイヤケーブル	（３ＰＮＣＴ）　断面積２００	1	ｍ	－	－	－	
３０００Ｖキャブタイヤケーブル	（３ＰＮＣＴ）　断面積２５０	1	ｍ	－	－	－	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名　　称	規　　格	単位数量	単 位	損料１	損料２	損料３	備　　考
３０００Ｖキャブタイヤケーブル	（３ＰＮＣＴ）　断面積３２５	1	ｍ	－	－	－	
６００Ｖキャブタイヤケーブル	（２ＰＮＣＴ）３心　断面積２．０	1	ｍ	*	－	－	
６００Ｖキャブタイヤケーブル	（２ＰＮＣＴ）３心　断面積３．５	1	ｍ	*	－	－	
６００Ｖキャブタイヤケーブル	（２ＰＮＣＴ）３心　断面積５．５	1	ｍ	*	－	－	
６００Ｖキャブタイヤケーブル	（２ＰＮＣＴ）３心　断面積８．０	1	ｍ	*	－	－	
６００Ｖキャブタイヤケーブル	（２ＰＮＣＴ）３心　断面積　１４	1	ｍ	*	－	－	
６００Ｖキャブタイヤケーブル	（２ＰＮＣＴ）３心　断面積　２２	1	ｍ	*	－	－	
６００Ｖキャブタイヤケーブル	（２ＰＮＣＴ）３心　断面積　３８	1	ｍ	*	－	－	
６００Ｖキャブタイヤケーブル	（２ＰＮＣＴ）３心　断面積　６０	1	ｍ	*	－	－	
６００Ｖキャブタイヤケーブル	（２ＰＮＣＴ）３心　断面積１００	1	ｍ	*	－	－	
６００Ｖキャブタイヤケーブル	（２ＰＮＣＴ）３心　断面積１５０	1	ｍ	8,305	－	－	
６００Ｖキャブタイヤケーブル	（２ＰＮＣＴ）３心　断面積２００	1	ｍ	10,945	－	－	
６００Ｖキャブタイヤケーブル	（２ＰＮＣＴ）３心　断面積２５０	1	ｍ	－	－	－	
６００Ｖキャブタイヤケーブル	（２ＰＮＣＴ）３心　断面積３２５	1	ｍ	－	－	－	
６００Ｖキャブタイヤケーブル	（２ＰＮＣＴ）２心　断面積２．０	1	ｍ	*	－	－	
６００Ｖキャブタイヤケーブル	（２ＰＮＣＴ）２心　断面積３．５	1	ｍ	*	－	－	
６００Ｖキャブタイヤケーブル	（２ＰＮＣＴ）２心　断面積５．５	1	ｍ	*	－	－	
６００Ｖキャブタイヤケーブル	（２ＰＮＣＴ）２心　断面積８．０	1	ｍ	*	－	－	
６００Ｖキャブタイヤケーブル	（２ＰＮＣＴ）２心　断面積　１４	1	ｍ	*	－	－	
６００Ｖキャブタイヤケーブル	（２ＰＮＣＴ）２心　断面積　２２	1	ｍ	*	－	－	
６００Ｖキャブタイヤケーブル	（２ＰＮＣＴ）２心　断面積　３８	1	ｍ	*	－	－	
６００Ｖキャブタイヤケーブル	（２ＰＮＣＴ）２心　断面積　６０	1	ｍ	2,739	－	－	
６００Ｖキャブタイヤケーブル	（２ＰＮＣＴ）２心　断面積１００	1	ｍ	4,326	－	－	
６００Ｖキャブタイヤケーブル	（２ＰＮＣＴ）２心　断面積１５０	1	ｍ	5,566	－	－	
６００Ｖキャブタイヤケーブル	（２ＰＮＣＴ）２心　断面積２００	1	ｍ	7,245	－	－	
６００Ｖキャブタイヤケーブル	（２ＰＮＣＴ）２心　断面積２５０	1	ｍ	8,955	－	－	
６００Ｖキャブタイヤケーブル	（２ＰＮＣＴ）２心　断面積３２５	1	ｍ	－	－	－	
６００Ｖビニル絶縁電線	（ＩＶ）　径　１．６	1	ｍ	*	－	－	
６００Ｖビニル絶縁電線	（ＩＶ）　径　２．０	1	ｍ	*	－	－	
６００Ｖビニル絶縁電線	（ＩＶ）　径　２．６	1	ｍ	*	－	－	
６００Ｖビニル絶縁電線	（ＩＶ）　径　３．２	1	ｍ	*	－	－	
６００Ｖビニル絶縁電線	（ＩＶ）　径　４．０	1	ｍ	*	－	－	
６００Ｖビニル絶縁電線	（ＩＶ）　径　５．０	1	ｍ	*	－	－	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名　　称	規　　格	単位数量	単 位	損料１	損料２	損料３	備　　考
６００Ｖビニル絶縁電線	（ＩＶ）断面積　　８	1	ｍ	*	－	－	
６００Ｖビニル絶縁電線	（ＩＶ）断面積　　１４	1	ｍ	*	－	－	
６００Ｖビニル絶縁電線	（ＩＶ）断面積　　２２	1	ｍ	*	－	－	
６００Ｖビニル絶縁電線	（ＩＶ）断面積　　３８	1	ｍ	*	－	－	
６００Ｖビニル絶縁電線	（ＩＶ）断面積　　６０	1	ｍ	*	－	－	
６００Ｖビニル絶縁電線	（ＩＶ）断面積　１００	1	ｍ	*	－	－	
６００Ｖビニル絶縁電線	（ＩＶ）断面積　１５０	1	ｍ	*	－	－	
６００Ｖビニル絶縁電線	（ＩＶ）断面積　２００	1	ｍ	*	－	－	
亜鉛めっき鋼より線（１種Ａ級）	２２mm2	1	kg	*	－	－	
亜鉛めっき鋼より線（１種Ａ級）	３８mm2	1	kg	*	－	－	
亜鉛めっき鋼より線（１種Ａ級）	５５mm2	1	kg	*	－	－	
亜鉛めっき鋼より線（１種Ａ級）	９０mm2	1	kg	*	－	－	
配線用しゃ断器	２Ｐ　　３０Ａ	1	個	1,340	－	－	
配線用しゃ断器	２Ｐ　　５０Ａ	1	個	2,180	－	－	
配線用しゃ断器	２Ｐ　　６０Ａ	1	個	2,650	－	－	
配線用しゃ断器	２Ｐ　１００Ａ	1	個	6,440	－	－	
配線用しゃ断器	２Ｐ　２２５Ａ	1	個	15,000	－	－	
配線用しゃ断器	２Ｐ　４００Ａ	1	個	34,300	－	－	
配線用しゃ断器	３Ｐ　　３０Ａ	1	個	1,920	－	－	
配線用しゃ断器	３Ｐ　　５０Ａ	1	個	2,650	－	－	
配線用しゃ断器	３Ｐ　　６０Ａ	1	個	3,120	－	－	
配線用しゃ断器	３Ｐ　１００Ａ	1	個	7,070	－	－	
配線用しゃ断器	３Ｐ　２２５Ａ	1	個	16,600	－	－	
配線用しゃ断器	３Ｐ　４００Ａ	1	個	38,200	－	－	
漏電しゃ断器	２Ｐ－　１５Ａ	1	個	2,530	－	－	
漏電しゃ断器	２Ｐ－　３０Ａ	1	個	2,530	－	－	
漏電しゃ断器	２Ｐ－　６０Ａ	1	個	5,920	－	－	
漏電しゃ断器	２Ｐ－１００Ａ	1	個	10,500	－	－	
漏電しゃ断器	２Ｐ－２００Ａ	1	個	20,000	－	－	
漏電しゃ断器	２Ｐ－３００Ａ	1	個	44,200	－	－	
漏電しゃ断器	２Ｐ－４００Ａ	1	個	47,600	－	－	
漏電しゃ断器	３Ｐ－　３０Ａ	1	個	4,680	－	－	
漏電しゃ断器	３Ｐ－　６０Ａ	1	個	6,130	－	－	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名　　称	規　　格	単位数量	単 位	損料１	損料２	損料３	備　　考
漏電しゃ断器	３Ｐ－１００Ａ	1	個	11,600	－	－	
漏電しゃ断器	３Ｐ－２２５Ａ	1	個	20,000	－	－	
漏電しゃ断器	３Ｐ－４００Ａ	1	個	47,600	－	－	
コンクリート根かせ（バンド付）	A･B形　1000×170×140	1	個	*	－	－	
コンクリート根かせ（バンド別）	電力形　1200×240×170	1	個	*	－	－	
中間支持物（柱）	根かせ・松丸太１．５ｍ　φ１５㎝	1	本	575	－	－	
Ｕバンド（コンクリート根かせ用）	１号Ａ	1	個	1,420	－	－	
自在アームバンド	ＵＡＢＤ－３１７	1	個	*	－	－	
アームタイレスバンド（片抱）	ＳＡＢＤ－１９Ｓ－ＤＷ	1	個	*	－	－	
自在バンド	１ＢＴ－２０８	1	個	*	－	－	
自在バンド	３ＢＤ－ＨＤ－１２	1	個	*	－	－	
自在バンド	ＵＡＢＤ－３１２アーム型	1	個	*	－	－	
自在バンド	４ＢＤ－ＨＣ－１２	1	個	*	－	－	
軽腕金	２．３×７５×４５×　９００	1	本	*	－	－	
軽腕金	２．３×７５×４５×１５００	1	本	*	－	－	
軽腕金	２．３×７５×４５×１８００	1	本	*	－	－	
軽腕金	３．２×７５×７５×１０００	1	本	*	－	－	
軽腕金	３．２×７５×７５×１３００	1	本	*	－	－	
軽腕金	３．２×７５×７５×１５００	1	本	3,790	－	－	
軽腕金	３．２×７５×７５×１８００	1	本	*	－	－	
軽腕金	３．２×７５×７５×２５００	1	本	*	－	－	
軽腕金	１．５　電線・変台用	1	本	*	－	－	
腕金トメ	２．３×７５×７５×２５００	1	個	*	－	－	
腕金トメ	３．２×７５×７５×２５００	1	個	*	－	－	
低圧用ラック	ボルト付（Ｗ１/２×１２）	1	個	*	－	－	
ケーブルハンガー	シングル　１号，２号	1	個	*	－	－	
ケーブルハンガー	シングル　３号，４号	1	個	*	－	－	
高圧耐張がいし	普通形	1	個	*	－	－	
ＤＶ線三角がいし	関電形	1	個	－	－	－	
低圧引留がいし	７５×６５	1	個	*	－	－	
低圧ピンがいし	大	1	個	*	－	－	
高圧ピンがいし	大	1	個	*	－	－	
スイッチＢ（屋外用０－　３０）	１５０×２５０×１００	1	個	3,970	－	－	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名　　称	規　　格	単位数量	単 位	損料１	損料２	損料３	備　　考
スイッチＢ（屋外用０ー　６０）	１７０×２８０×１２０	1	個	5,010	―	―	
スイッチＢ（屋外用０ー１００）	２００×３４０×１５０	1	個	6,090	―	―	
スイッチＢ（屋外用０ー２００）	２４０×４２０×１７０	1	個	8,700	―	―	
スイッチＢ（屋外用０ー３００）	３５０×５９０×２２０	1	個	21,400	―	―	
スイッチＢ（屋外用０ー５００）	４００×８００×２８０	1	個	29,800	―	―	
低圧線引留金具	両引留２線用	1	本	0	―	―	
低圧線引留金具	両引留３線用	1	本	0	―	―	
受金具	二線用	1	本	*	―	―	
受金具	三線用	1	本	*	―	―	
低圧線支持具	受皿７Ｒ（樹脂）	1	本	*	―	―	
支線棒	１３×２１００	1	個	*	―	―	
支線棒	１３×２５００	1	個	2,590	―	―	
ステーブロック（ロッド付）Ｎｏ１	長５００㎜×幅２５０㎜	1	組	*	―	―	
ステーブロック（ロッド付）Ｎｏ２	長６００㎜×幅３００㎜	1	組	*	―	―	
ステーブロック（ロッド付）Ｎｏ３	長７００㎜×幅３５０㎜	1	組	*	―	―	
避雷器（配電線路用）	一般型８．４KV	1	個	*	―	―	
避雷器（配電線路用）	耐塩型８．４KV	1	個	*	―	―	
高圧カットアウト	７．２KV　３０Ａ　ＰＣ－６	1	個	*	―	―	
高圧カットアウト取付金物	ＣＳＳ－Ｓ	1	個	―	―	―	
鉄筋コンクリートケーブルトラフ	蓋付直線用　120×500×75	1	組	*	―	―	
鉄筋コンクリートケーブルトラフ	蓋付直線用　150Ａ×500×90	1	組	*	―	―	
鉄筋コンクリートケーブルトラフ	蓋付直線用　150Ｂ×500×120	1	組	*	―	―	
鉄筋コンクリートケーブルトラフ	蓋付直線用　200Ａ×500×90	1	組	*	―	―	
鉄筋コンクリートケーブルトラフ	蓋付直線用　200Ｂ×500×170	1	組	*	―	―	
鉄筋コンクリートケーブルトラフ	蓋付直線用　250×500×170	1	組	*	―	―	
６ｋｖ高圧引下用ＰＤＣ	８㎜2	1	ｍ	*	―	―	
ボルト（亜鉛メッキ）	１３×１００	1	本	*	―	―	
ボルト（亜鉛メッキ）	１３×２２０	1	本	*	―	―	
ボルト（亜鉛メッキ）	１３×２５０	1	本	*	―	―	
ボルト（亜鉛メッキ）	１３×３００	1	本	*	―	―	
ボルト	１３×４５０	1	本	*	―	―	
ボルト	真棒　１２×２００	1	個	*	―	―	
丸型アームタイ	２．３×２５×９４５	1	個	*	―	―	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名　　称	規　　格	単位数量	単 位	損料１	損料２	損料３	備　　考
コーチスクリュー	１３×１００	1	本	*	－	－	
高圧引下線	ＰＤＣ　１４㎜2	1	ｍ	*	－	－	
木柱（杉　ＣＣＡ柱）	末口１３㎝　一長　７ｍ	1	本	－	－	－	
木柱（杉　ＣＣＡ柱）	末口１６㎝　一長　８ｍ	1	本	－	－	－	
木柱（杉　ＣＣＡ柱）	末口１６㎝　一長　９ｍ	1	本	－	－	－	
コンクリートポール（一般柱）	Ｌ　６ｍ×Ｄ１２㎝×Ｗ１２０kg	1	本	*	－	－	
コンクリートポール（通信線用）	Ｌ　７ｍ×Ｄ１４㎝×Ｗ１５０kg	1	本	*	－	－	
コンクリートポール（通信線用）	Ｌ　８ｍ×Ｄ１４㎝×Ｗ２００kg	1	本	*	－	－	
コンクリートポール（通信線用）	Ｌ　９ｍ×Ｄ１４㎝×Ｗ２５０kg	1	本	*	－	－	
コンクリートポール（送配電線用）	Ｌ１０ｍ×Ｄ１９㎝×Ｗ３５０kg	1	本	*	－	－	
コンクリートポール（送配電線用）	Ｌ１１ｍ×Ｄ１９㎝×Ｗ３５０kg	1	本	*	－	－	
コンクリートポール（送配電線用）	Ｌ１２ｍ×Ｄ１９㎝×Ｗ３５０kg	1	本	*	－	－	
硬質ビニル電線管（ＶＥ）	径１４Ａ×長４．０ｍ	1	本	*	－	－	
硬質ビニル電線管（ＶＥ）	径１６Ａ×長４．０ｍ	1	本	*	－	－	
硬質ビニル電線管（ＶＥ）	径２２Ａ×長４．０ｍ	1	本	*	－	－	
硬質ビニル電線管（ＶＥ）	径２８Ａ×長４．０ｍ	1	本	*	－	－	
硬質ビニル電線管（ＶＥ）	径３６Ａ×長４．０ｍ	1	本	*	－	－	
硬質ビニル電線管（ＶＥ）	径４２Ａ×長４．０ｍ	1	本	*	－	－	
硬質ビニル電線管（ＶＥ）	径５４Ａ×長４．０ｍ	1	本	*	－	－	
硬質ビニル電線管（ＶＥ）	径７０Ａ×長４．０ｍ	1	本	*	－	－	
硬質ビニル電線管（ＶＥ）	径８２Ａ×長４．０ｍ	1	本	*	－	－	
プラントポンプ	φ１５０×１８．５kw	1	台供用月	291,000	97,000	－	
ウェルポイント	φ　５０×０．７ｍ	1	本供用月	1,270	405	－	
ライザーパイプ	φ　４０×５．５ｍ	1	本供用月	258	294	－	
ライザーパイプ	φ　４０×３．６ｍ	1	本供用月	188	214	－	
ライザーパイプ	φ　４０×１．８ｍ	1	本供用月	109	125	－	
ライザーパイプ	φ　４０×１．０ｍ	1	本供用月	68	78	－	
ライザーソケット	φ　４０	1	個供用月	15	15	－	
スイングジョイント	φ　４０	1	個供用月	882	311	－	
ヘッダーパイプ	φ１５０×１．０ｍ	1	本供用月	230	230	－	
ヘッダーカップリング	φ１５０	1	個供用月	350	188	－	
ヘッダーエルボ（９０°曲管）	φ１５０	1	個供用月	213	213	－	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名　　称	規　　格	単位数量	単 位	損料１	損料２	損料３	備　　考
ヘッダーベンド（１３５°曲管）	φ１５０	1	個供用月	213	213	－	
ヘッダーチーズ（Ｔ字管）	φ１５０	1	個供用月	218	218	－	
ヘッダーキャップ	φ１５０	1	個供用月	174	174	－	
ゲートバルブ	φ１５０	1	個供用月	15,800	4,160	－	
ノッチタンク	２m3	1	個供用月	6,970	4,980	－	
敷設用機材　ジェットポンプ	φ　８０×１５kw	1	台供用月	91,400	45,700	－	
敷設用機材　サクションホース	φ　８０×４．５ｍ	1	本供用月	4,940	1,980	－	
敷設用機材　ジェットホース	φ　５０×２０ｍ	1	本供用月	9,870	4,940	－	
敷設用機材　フートバルブ	φ　８０	1	個供用月	770	770	－	
敷設用機材　ストップバルブ	φ　５０	1	個供用月	2,060	411	－	
敷設用機材　圧力計	φ　５０	1	個供用月	3,080	－	－	
敷設用機材　スターカッター		1	個供用月	772	772	－	
登桟橋損料	従来工法	1	m供用月	－	－	－	
登桟橋損料	手すり先行工法	1	m供用月	－	－	－	
ﾀｲﾔ消耗費（DT国産・普通・D）	積載重量　　２．０ｔ積	1	時間	39	64	150	
ﾀｲﾔ消耗費（DT国産・普通・D）	積載重量　　４．０ｔ積	1	時間	56	91	209	
ﾀｲﾔ消耗費（DT国産・普通・D）	積載重量　　６．０～７．０ｔ積	1	時間	77	122	277	
ﾀｲﾔ消耗費（DT国産・普通・D）	積載重量　　８．０ｔ積	1	時間	91	145	330	
ﾀｲﾔ消耗費（DT国産・普通・D）	積載重量　１０．０ｔ積	1	時間	161	256	583	
ﾀｲﾔ消耗費（DT国産・普通・D）	積載重量　１２．０ｔ積	1	時間	192	306	696	
ﾀｲﾔ消耗費（DT国産・建設専用）	積載重量　１５．０ｔ積	1	時間	－	－	－	
ﾀｲﾔ消耗費（DT国産・建設専用）	積載重量　２０．０ｔ積	1	時間	1,080	1,310	1,820	
ﾀｲﾔ消耗費（DT国産・建設専用）	積載重量　３２．０～３７．０ｔ積	1	時間	1,990	2,380	3,250	
ﾀｲﾔ消耗費（DT国産・建設専用）	積載重量　４６．０～５５．０ｔ積	1	時間	3,960	4,740	6,480	
ﾀｲﾔ消耗費（DT国産・建設専用）	積載重量　７８．０～９５．０ｔ積	1	時間	7,320	8,750	12,000	
ﾀｲﾔ消耗費（DT国産・建設専用）	積載重量　２５．０ｔ積	1	時間	1,080	1,310	1,820	
ﾀｲﾔ消耗費（DT国産・普通・D）	積載重量　　２．０ｔ積	1	供用日	180	296	690	
ﾀｲﾔ消耗費（DT国産・普通・D）	積載重量　　４．０ｔ積	1	供用日	259	418	964	
ﾀｲﾔ消耗費（DT国産・普通・D）	積載重量　　６．０～７．０ｔ積	1	供用日	353	562	1,280	
ﾀｲﾔ消耗費（DT国産・普通・D）	積載重量　　８．０ｔ積	1	供用日	420	668	1,520	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名　　称	規　　格	単位数量	単 位	損料１	損料２	損料３	備　　考
ﾀｲﾔ消耗費（DT国産・普通・D）	積載重量　１０．０ｔ積	1	供用日	743	1,180	2,690	
ﾀｲﾔ消耗費（DT国産・普通・D）	積載重量　１２．０ｔ積	1	供用日	887	1,410	3,210	
ﾀｲﾔ消耗費（DT国産・建設専用）	積載重量　１５．０ｔ積	1	供用日	－	－	－	
ﾀｲﾔ消耗費（DT国産・建設専用）	積載重量　２０．０ｔ積	1	供用日	4,270	5,180	7,180	
ﾀｲﾔ消耗費（DT国産・建設専用）	積載重量　３２．０～３７．０ｔ積	1	供用日	7,850	9,400	12,800	
ﾀｲﾔ消耗費（DT国産・建設専用）	積載重量　４６．０～５５．０ｔ積	1	供用日	15,600	18,700	25,600	
ﾀｲﾔ消耗費（DT国産・建設専用）	積載重量　７８．０～９５．０ｔ積	1	供用日	28,900	34,600	47,200	
ﾀｲﾔ消耗費（DT国産・建設専用）	積載重量　２５．０ｔ積	1	供用日	4,270	5,180	7,180	
仮廻し用材料		1	ｍ	－	－	－	
火薬庫損料		1	式	－	－	－	
火工品庫損料		1	式	－	－	－	
取扱所損料		1	式	－	－	－	
火工所損料		1	式	－	－	－	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

機　械　器　具　賃　料

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

クレーン											
名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	吊上能力4.9t吊	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	吊上能力16t吊	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	吊上能力20t吊	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	吊上能力25t吊	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	吊上能力30t吊	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	吊上能力35t吊	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	吊上能力45t吊	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	吊上能力100t吊	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	吊上能力120t吊	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	吊上能力160t吊	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	吊上能力200t吊	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	吊上能力360t吊	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	吊上能力50t吊	日	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次･2次)]	吊上能力4.9t吊	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次)]	吊上能力7t吊	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次･2次)]	吊上能力16t吊	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次･2次)]	吊上能力20t吊	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次･2次)]	吊上能力25t吊	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次･2次)]	吊上能力35t吊	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次･2次)]	吊上能力50t吊	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次)]	吊上能力10t吊	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次)]	吊上能力45t吊	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｨﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次)]	吊上能力35t吊	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｨﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次)]	吊上能力40t吊	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｨﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型･排対型(1･2次)]	吊上能力50t吊	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｨﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次)]	吊上能力100t吊	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｨﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型･排対型(1･2次)]	吊上能力55t吊	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｨﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次)]	吊上能力65t吊	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｨﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型]	吊上能力200t吊	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｨﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次)]	吊上能力80t吊	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｨﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次)]	吊上能力150t吊	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次･2次)]	吊上能力4.9t吊	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

発動発電機											
名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)
発動発電機[D駆動・排対型(1次・2次)]	定格容量8kva	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*
発動発電機[D駆動・排対型(1次・2次)]	定格容量10kva	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*
発動発電機[D駆動・排対型(1次・2次)]	定格容量15kva	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*
発動発電機[D駆動・排対型(1次・2次)]	定格容量20kva	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*
発動発電機[D駆動・排対型(1次・2次)]	定格容量25kva	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*
発動発電機[D駆動・排対型(1次・2次)]	定格容量35kva	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*
発動発電機[D駆動・排対型(1次・2次)]	定格容量45kva	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*
発動発電機[D駆動・排対型(1次・2次)]	定格容量60kva	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*
発動発電機[D駆動・排対型(1次・2次)]	定格容量75kva	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*
発動発電機[D駆動・排対型(1次・2次)]	定格容量100kva	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*
発動発電機[D駆動・排対型(1次・2次)]	定格容量125kva	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*
発動発電機[D駆動・排対型(1次・2次)]	定格容量150kva	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*
発動発電機[D駆動・排対型(1次・2次)]	定格容量200kva	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*
発動発電機[D駆動・排対型(1次・2次)]	定格容量250kva	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*
発動発電機[D駆動・排対型(1次・2次)]	定格容量300kva	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*
発動発電機[D駆動・排対型(1次・2次)]	定格容量350kva	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*
発動発電機[D駆動・排対型(1次・2次)]	定格容量400kva	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*
発動発電機[G駆動・低騒音型]	定格容量2kva	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*
発動発電機[G駆動・低騒音型]	定格容量3kva	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*
発動発電機[D駆動・低騒音型]	定格容量5kva	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*
発動発電機[D駆動・低騒音・排対型(1次)]	定格容量8kva	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*
発動発電機[D駆動・低騒音・排対型(1次)]	定格容量10kva	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*
発動発電機[D駆動・低騒音・排対型(1次)]	定格容量15kva	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*
発動発電機[D駆動・低騒音・排対型(1次)]	定格容量20kva	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*
発動発電機[D駆動・低騒音・排対型(1次)]	定格容量25kva	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*
発動発電機[D駆動・低騒音・排対型(1次)]	定格容量35kva	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*
発動発電機[D駆動・低騒音・排対型(1次)]	定格容量45kva	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*
発動発電機[D駆動・低騒音・排対型(1次)]	定格容量60kva	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*
発動発電機[D駆動・低騒音・排対型(1次)]	定格容量75kva	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*
発動発電機[D駆動・低騒音・排対型(1次)]	定格容量100kva	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*
発動発電機[D駆動・低騒音・排対型(1次)]	定格容量125kva	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*
発動発電機[D駆動・低騒音・排対型(1次)]	定格容量150kva	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*
発動発電機[D駆動・低騒音・排対型(1次)]	定格容量200kva	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*
発動発電機[D駆動・低騒音・排対型(1次)]	定格容量250kva	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*
発動発電機[D駆動・低騒音・排対型(1次)]	定格容量300kva	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*
発動発電機[D駆動・低騒音・排対型(1次)]	定格容量350kva	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*
発動発電機[D駆動・低騒音・排対型(1次)]	定格容量400kva	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

空気圧縮機											
名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)
空気圧縮機[可般式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･排対型(1次･2次)]	吐出量2.0m3/min	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*
空気圧縮機[可般式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･排対型(1次･2次)]	吐出量2.5m3/min	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*
空気圧縮機[可般式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･排対型(1次･2次)]	吐出量3.5～3.7m3/min	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*
空気圧縮機[可般式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･排対型(1次･2次)]	吐出量5.0m3/min	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*
空気圧縮機[可般式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･排対型(1次･2次)]	吐出量7.5～7.6m3/min	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*
空気圧縮機[可般式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･排対型(1次･2次)]	吐出量10.5～11.0m3/min	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*
空気圧縮機[可般式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･排対型(1次･2次)]	吐出量14.3m3/min	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*
空気圧縮機[可般式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･排対型(1次･2次)]	吐出量17.0m3/min	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*
空気圧縮機[可般式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･排対型(1次･2次)]	吐出量18.0～19.0m3/min	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*
空気圧縮機[可般式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･低騒音･排対型(1次)]	吐出量2.0m3/min	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*
空気圧縮機[可般式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･低騒音･排対型(1次)]	吐出量2.5m3/min	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*
空気圧縮機[可般式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･低騒音･排対型(1次)]	吐出量3.5～3.7m3/min	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*
空気圧縮機[可般式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･低騒音･排対型(1次)]	吐出量5.0m3/min	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*
空気圧縮機[可般式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･低騒音･排対型(1次)]	吐出量7.5～7.6m3/min	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*
空気圧縮機[可般式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･低騒音･排対型(1次)]	吐出量10.5～11.0m3/min	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*
空気圧縮機[可般式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･低騒音･排対型(1次)]	吐出量14.3m3/min	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*
空気圧縮機[可般式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･低騒音･排対型(1次)]	吐出量17.0m3/min	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*
空気圧縮機[可般式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･低騒音･排対型(1次)]	吐出量18.0～19.0m3/min	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*
空気圧縮機[可搬式･ﾓｰﾀｰ駆動]	吐出量2.2m3/min	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*
空気圧縮機[可搬式･ﾓｰﾀｰ駆動]	吐出量3.7m3/min	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*
空気圧縮機[可搬式･ﾓｰﾀｰ駆動]	吐出量5.2m3/min	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*
空気圧縮機[可搬式･ﾓｰﾀｰ駆動]	吐出量6.0m3/min	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*
空気圧縮機[可搬式･ﾓｰﾀｰ駆動]	吐出量9.0m3/min	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

締固機械											
名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)
振動ﾛｰﾗ[搭乗式･ﾀﾝﾃﾞﾑ型･排対型(1次･2次)]	質量2.5～2.8t	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*
振動ﾛｰﾗ[搭乗式･ﾀﾝﾃﾞﾑ型･排対型(1次･2次)]	質量3.0～5.0t	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*
振動ﾛｰﾗ[搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型･排対型(1次･2次)]	質量3.0～4.0t	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*
振動ﾛｰﾗ[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]	質量0.8～1.1ｔ	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*
タイヤローラ [排対型(1次･2次)]	質量　8～20ｔ	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*

建設用ポンプ												
名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)
工事用水中ポンプ（潜水ポンプ）	口径　５０㎜　全揚程　１０ｍ	日	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
工事用水中ポンプ（潜水ポンプ）	口径　５０㎜　全揚程　１５ｍ	日	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
工事用水中ポンプ（潜水ポンプ）	口径１００㎜　全揚程　１０ｍ	日	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
工事用水中ポンプ（潜水ポンプ）	口径１００㎜　全揚程　１５ｍ	日	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
工事用水中ポンプ（潜水ポンプ）	口径１５０㎜　全揚程　１０ｍ	日	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
工事用水中ポンプ（潜水ポンプ）	口径１５０㎜　全揚程　１５ｍ	日	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
工事用水中ポンプ（潜水ポンプ）	口径２００㎜　全揚程　１０ｍ	日	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
工事用水中ポンプ（潜水ポンプ）	口径２００㎜　全揚程　１５ｍ	日	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

その他の機器											
名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)
不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ装置付]	積載質量 1.7t 1t吊	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*
不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ装置付]	積載質量 2.0t 1t吊	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*
不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ装置付]	積載質量 2.5t 2t吊	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*
不整地運搬車[ﾎｲｰﾙ型・ﾀﾞﾝﾌﾟ式]	積載質量 1.0t	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*
不整地運搬車[ﾎｲｰﾙ型・ﾀﾞﾝﾌﾟ式]	積載質量 1.5t	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*
不整地運搬車[ﾎｲｰﾙ型・ﾀﾞﾝﾌﾟ式]	積載質量 1.8t	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*
不整地運搬車[ﾎｲｰﾙ型・ﾀﾞﾝﾌﾟ式]	積載質量 2.0t	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*
不整地運搬車[ﾎｲｰﾙ型・ﾀﾞﾝﾌﾟ式]	積載質量 3.0t	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*
不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型・油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式・排対型(1次・2次)]	積載質量 2.0t	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*
不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型・油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式・排対型(1次・2次)]	積載質量 2.5t	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*
グラインダー	180mm	日	660	660	660	660	660	660	660	660	660
パイプカッター		日	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620
ジェットヒータ	126MJ/h	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*
リフト台車	ハング式　　６ｔ　　１脚	日	－	－	－	－	－	－	－	－	－
リフト台車	ハング式　１５ｔ　　１脚	日	－	－	－	－	－	－	－	－	－
リフト台車	ハング式　１５ｔ　　２脚	日	－	－	－	－	－	－	－	－	－
リフト台車	ハング式　２５ｔ　　２脚	日	－	－	－	－	－	－	－	－	－
電気溶接機 [ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ付]	定格電流 300A	日	－	－	－	－	－	－	－	－	－

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

試験測定機器											
名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)
管継目試験器（ＦＲＰＭ管用）	900mm	日	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000
管継目試験器（ＦＲＰＭ管用）	1000mm	日	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900
管継目試験器（ＦＲＰＭ管用）	1100mm	日	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500
管継目試験器（ＦＲＰＭ管用）	1200mm	日	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100
管継目試験器（ＦＲＰＭ管用）	1350mm	日	9,800	9,800	9,800	9,800	9,800	9,800	9,800	9,800	9,800
管継目試験器（ＦＲＰＭ管用）	1500mm	日	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500
管継目試験器（ＦＲＰＭ管用）	1650mm	日	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
管継目試験器（ＦＲＰＭ管用）	1800mm	日	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000
管継目試験器（ＦＲＰＭ管用）	2000mm	日	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200
管継目試験器（ＦＲＰＭ管用）	2200mm	日	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000
管継目試験器（ＦＲＰＭ管用）	2400mm	日	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000
管継目試験器（ＦＲＰＭ管用）	2600mm	日	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500
管継目試験器（ＦＲＰＭ管用）	2800mm	日	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500
管継目試験器（ＦＲＰＭ管用）	3000mm	日	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000
管継目試験器（ＤＣＩＰ管用）	900mm	日	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000
管継目試験器（ＤＣＩＰ管用）	1000mm	日	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000
管継目試験器（ＤＣＩＰ管用）	1100mm	日	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000
管継目試験器（ＤＣＩＰ管用）	1200mm	日	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000
管継目試験器（ＤＣＩＰ管用）	1350mm	日	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000
管継目試験器（ＤＣＩＰ管用）	1500mm	日	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500
管継目試験器（ＤＣＩＰ管用）	1600mm	日	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500
管継目試験器（ＤＣＩＰ管用）	1650mm	日	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500
管継目試験器（ＤＣＩＰ管用）	1800mm	日	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500
管継目試験器（ＤＣＩＰ管用）	2000mm	日	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500
管継目試験器（ＤＣＩＰ管用）	2100mm	日	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000
管継目試験器（ＤＣＩＰ管用）	2200mm	日	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000
管継目試験器（ＤＣＩＰ管用）	2400mm	日	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000
管継目試験器（ＤＣＩＰ管用）	2600mm	日	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

掘削機械											
名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島(1)	鹿児島(2)	鹿児島(3)
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(1次・2次)]	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3 (平積0.2m3)	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(1次・2次・3次)]	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(1次・2次)]	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.5m3 (平積0.4m3)	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(1次・2次)]	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・低騒音・排対型(1次・2次)]	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3 (平積0.2m3)	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・低騒音・排対型(1次・2次)]	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・低騒音・排対型(1次・2次)]	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.5m3 (平積0.4m3)	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・超小旋回型・排対型(1次・2次)]	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.22m3 (平積0.16m3)	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・超小旋回型・低騒音・排対型(1次)]	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.22m3 (平積0.16m3)	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付・排対型(1次・2次)]	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3 (平積0.2m3) 吊能力1.7t	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付・排対型(1次・2次)]	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付・排対型(1次・2次・3次)]	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.5m3 (平積0.4m3) 吊能力2.9t	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付・排対型(1次・2次)]	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付・低騒音・排対型(1次・2次)]	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付・低騒音・排対型(1次・2次)]	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(2次)]	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.11m3 (平積0.08m3)	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(1次・2次)]	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.055m3 (平積0.04m3)	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*
油圧クラムシェル　テレスコピック式	クローラ型平積0.4m3[従来・排対型 (１次)]	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地・排対型(1次・2次)]	7t級 7～9t	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

仮　設　材　賃　料

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名　　称	規　　格	単位数量	単 位	供用日（月）当たり賃料					一現場当たり修理費及び損耗費			備 考
				1～90日	91～180日	181～360日	361～720日	721～1080日	軽	標準	重	
鋼矢板	2型［賃料］	1	t 供用日	－	－	－	－	－	－	－	－	
鋼矢板	3型［賃料］	1	t 供用日	*	*	*	*	*	－	－	－	
鋼矢板	4型［賃料］	1	t 供用日	*	*	*	*	*	－	－	－	
鋼矢板	5L型［賃料］	1	t 供用日	－	－	－	－	－	－	－	－	
鋼矢板	[修理費及び損耗料]		ton	－	－	－	－	－	5,100	8,300	11,300	
軽量鋼矢板	軽量型［賃料］	1	t 供用日	*	*	*	*	*	－	－	－	
軽量鋼矢板	[修理費及び損耗料]		ton	－	－	－	－	－	6,000	9,900	－	
Ｈ形鋼（杭使用）	200型［賃料］	1	t 供用日	*	*	*	*	－	－	－	－	
Ｈ形鋼（杭使用）	250型［賃料］	1	t 供用日	*	*	*	*	－	－	－	－	
Ｈ形鋼（杭使用）	300型［賃料］	1	t 供用日	*	*	*	*	－	－	－	－	
Ｈ形鋼（杭使用）	350型［賃料］	1	t 供用日	*	*	*	*	－	－	－	－	
Ｈ形鋼（杭使用）	400型［賃料］	1	t 供用日	*	*	*	*	－	－	－	－	
Ｈ形鋼（杭使用）	594型［賃料］	1	t 供用日	－	－	－	－	－	－	－	－	
Ｈ形鋼（杭使用）	[修理費及び損耗料]	1	ton	－	－	－	－	－	4,800	7,800	10,700	
Ｈ形鋼（山留材）	250型［賃料］	1	t 供用日	－	－	－	－	－	－	－	－	
Ｈ形鋼（山留材）	300型［賃料］	1	t 供用日	*	*	*	*	*	－	－	－	
Ｈ形鋼（山留材）	350型［賃料］	1	t 供用日	*	*	*	*	*	－	－	－	
Ｈ形鋼（山留材）	400型［賃料］	1	t 供用日	*	*	*	*	*	－	－	－	
Ｈ形鋼（山留材）	[修理費及び損耗費]	1	ton	－	－	－	－	－	－	7,600	－	
山留副部材（Ａ）	[賃料]	1	t 供用日	*	*	*	*	*	－	－	－	
山留副部材（Ａ）	[修理費及び損耗費]	1	t 供用日	－	－	－	－	－	－	8,510	－	
山留副部材（Ｂ）	[修理費及び損耗費]	1	ton	－	－	－	－	－	－	223,000	－	
覆工板	鋼製［賃料］	1	㎡供用月	*	*	*	*	*	－	－	－	
覆工板	鋼製滑り止め加工付き［賃料］	1	㎡供用月	*	*	*	*	*	－	－	－	
覆工板	コンクリート製［賃料］	1	㎡供用月	－	－	－	－	－	－	－	－	
覆工板	鋼製（補強型）［賃料］	1	㎡供用月	*	*	*	*	*	－	－	－	
覆工板	鋼製滑り止め加工付き（補強型）［賃料］	1	㎡供用月	*	*	*	*	*	－	－	－	
覆工板	コンクリート製（補強型２㎡）［賃料］	1	㎡供用月	*	*	*	*	*	－	－	－	
覆工板	コンクリート製（補強型３㎡）［賃料］	1	㎡供用月	*	*	*	*	*	－	－	－	
覆工板	[修理費及び損耗費]	1	㎡	－	－	－	－	－	－	1,350	－	
覆工板・鋼製マット		1	㎡供用月	－	－	－	－	－	－	－	－	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名　　称	規　　格	単位数量	単 位	供用日（月）当たり賃料					一現場当たり修理費及び損耗費			備 考
				1～90日	91～180日	181～360日	361～720日	721～1080日	軽	標準	重	
敷鉄板	22*1524*6096［賃料］	1	㎡供用日	*	*	*	*	－	－	－	－	
敷鉄板	22*1524*6096［整備費］	1	㎡	－	－	－	－	－	－	*	－	
たて込み簡易土留賃料		1	式	－	－	－	－	－	－	－	－	
たて込み簡易土留	(H)1.5×(B)3.0m未満　　９．０ｔ［賃料］	1	㎡供用日	*	*	*	*	*	－	－	－	
たて込み簡易土留	(H)2.0×(B)3.0m未満　１２．０ｔ［賃料］	1	㎡供用日	*	*	*	*	*	－	－	－	
たて込み簡易土留	(H)2.5×(B)3.0m未満　１４．６ｔ［賃料］	1	㎡供用日	*	*	*	*	*	－	－	－	
たて込み簡易土留	(H)3.0×(B)3.0m未満　１８．４ｔ［賃料］	1	㎡供用日	*	*	*	*	*	－	－	－	
たて込み簡易土留	(H)3.5×(B)3.0m未満　２３．０ｔ［賃料］	1	㎡供用日	*	*	*	*	*	－	－	－	
たて込み簡易土留	(H)3.5×(B)3.0～4.7m未満 ２４．８ｔ［賃料］	1	㎡供用日	*	*	*	*	*	－	－	－	
たて込み簡易土留	(H)4.0×(B)3.0m未満　３２．７ｔ［賃料］	1	㎡供用日	*	*	*	*	*	－	－	－	
たて込み簡易土留	(H)4.0×(B)3.0～4.7m未満 ３４．６ｔ［賃料］	1	㎡供用日	*	*	*	*	*	－	－	－	
たて込み簡易土留	(H)4.5×(B)3.0m未満　３８．３ｔ［賃料］	1	㎡供用日	*	*	*	*	*	－	－	－	
たて込み簡易土留	(H)4.5×(B)3.0～4.7m未満 ４０．８ｔ［賃料］	1	㎡供用日	*	*	*	*	*	－	－	－	
たて込み簡易土留	(H)5.0×(B)3.0m未満　４６．５ｔ［賃料］	1	㎡供用日	*	*	*	*	*	－	－	－	
たて込み簡易土留	(H)5.0×(B)3.0～4.7m未満 ４７．８ｔ［賃料］	1	㎡供用日	*	*	*	*	*	－	－	－	
たて込み簡易土留	(H)5.5×(B)3.0m未満　５２．６ｔ［賃料］	1	㎡供用日	*	*	*	*	*	－	－	－	
たて込み簡易土留	(H)5.5×(B)3.0～4.7m未満 ５６．３ｔ［賃料］	1	㎡供用日	*	*	*	*	*	－	－	－	
たて込み簡易土留	(H)6.0×(B)3.0m未満　５８．５ｔ［賃料］	1	㎡供用日	*	*	*	*	*	－	－	－	
たて込み簡易土留	(H)6.0×(B)3.0～4.7m未満 ６２．２ｔ［賃料］	1	㎡供用日	*	*	*	*	*	－	－	－	
たて込み簡易土留	(H)1.5～3.5m×(B)3.0m未満　［修理費及び損耗費］	1	㎡	－	－	－	－	－	－	280	－	
たて込み簡易土留	(H)3.5m超～6.0m×(B)3.0m未満　［修理費及び損耗費］	1	㎡	－	－	－	－	－	－	360	－	
たて込み簡易土留	(H)1.5～3.5m×(B)3.0m～4.7m未満　［修理費及び損耗費］	1	㎡	－	－	－	－	－	－	400	－	
たて込み簡易土留	(H)3.5m超～6.0m×(B)3.0m～4.7m未満　［修理費及び損耗費］	1	㎡	－	－	－	－	－	－	510	－	
たて込み簡易土留(15m当り)	(H)1.5×(B)3.0m未満　　４．６ｔ［賃料］	1	㎡供用日	*	*	*	*	*	－	－	－	
たて込み簡易土留(15m当り)	(H)2.0×(B)3.0m未満　　６．１ｔ［賃料］	1	㎡供用日	*	*	*	*	*	－	－	－	
たて込み簡易土留(15m当り)	(H)2.5×(B)3.0m未満　　７．４ｔ［賃料］	1	㎡供用日	*	*	*	*	*	－	－	－	
たて込み簡易土留(15m当り)	(H)3.0×(B)3.0m未満　　９．４ｔ［賃料］	1	㎡供用日	*	*	*	*	*	－	－	－	
たて込み簡易土留(15m当り)	(H)3.5×(B)3.0m未満　１１．７ｔ［賃料］	1	㎡供用日	*	*	*	*	*	－	－	－	
たて込み簡易土留(15m当り)	(H)1.5～3.5×(B)3.0m未満［修理費及び損耗費］	1	㎡	－	－	－	－	－	－	400	－	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名　　称	規　　格	単位数量	単 位	供用日当たり賃料	一現場当たり整備費等	備　　考
異形ブロック型枠（鋼製）	３０ｔ未満	1	㎡	*	－	金額はm2当たり価格（供用日数に拠らない）
異形ブロック型枠（鋼製）	３０ｔ以上５０ｔ未満	1	㎡	*	－	〃
異形ブロック型枠（鋼製）	５０ｔ以上	1	㎡	*	－	〃
異形ブロック型枠（ＦＲＰ製）	３０ｔ未満	1	㎡	*	－	〃
直積ブロック型枠（鋼製）	３０ｔ未満	1	㎡	*	－	〃
直積ブロック型枠（鋼製）	３０ｔ以上５０ｔ未満	1	㎡	*	－	〃
直積ブロック型枠（鋼製）	５０ｔ以上	1	㎡	－	－	〃
鋼製型枠	１００×１５００mm（賃料）	10	枚供用日	*	－	
鋼製型枠	１００×１５００mm（基本料）	10	枚	－	*	
鋼製型枠	１５０×１５００mm（賃料）	10	枚供用日	*	－	
鋼製型枠	１５０×１５００mm（基本料）	10	枚	－	*	
鋼製型枠	２００×１５００mm（賃料）	10	枚供用日	*	－	
鋼製型枠	２００×１５００mm（基本料）	10	枚	－	*	
鋼製型枠	３００×１５００mm（賃料）	10	枚供用日	*	－	
鋼製型枠	３００×１５００mm（基本料）	10	枚	－	*	
鋼製型枠	３００×１８００mm（賃料）	10	枚供用日	*	－	
鋼製型枠	３００×１８００mm（基本料）	10	枚	－	*	
コーナーフォーム	１００×１５０×１５００mm（賃料）	10	枚供用日	*	－	
コーナーフォーム	１００×１５０×１５００mm（基本料）	10	枚	－	*	
コーナーフォーム	１５０×１５０×１５００mm（賃料）	10	枚供用日	*	－	
コーナーフォーム	１５０×１５０×１５００mm（基本料）	10	枚	－	*	
面取フォーム	４５×　５０×１５００mm（賃料）	10	枚供用日	*	－	
面取フォーム	４５×　５０×１５００mm（基本料）	10	枚	－	*	
コーナーアングル	１５００mm（賃料）	10	枚供用日	*	－	
コーナーアングル	１５００mm（基本料）	10	枚	－	*	
丸パイプ	厚２．４mm　ピン加工付径４８．６（賃料）	100	m供用日	*	－	
丸パイプ	厚２．４mm　ピン加工付径４８．６（基本料）	100	m	－	*	
固定ベース	（賃料）	100	個供用日	*	－	
固定ベース	（基本料）	100	個	－	*	
自在クランプ	（賃料）	100	個供用日	*	－	
自在クランプ	（基本料）	100	個	－	*	
直交クランプ	（賃料）	100	個供用日	*	－	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名　　称	規　　格	単位数量	単 位	供用日当たり賃料	一現場当たり整備費等	備　　考
直交クランプ	（基本料）	100	個	－	*	
３連クランプ	（賃料）	100	個供用日	*	－	
３連クランプ	（基本料）	100	個	－	*	
直線ジョイント	（賃料）	100	個供用日	*	－	
直線ジョイント	（基本料）	100	個	－	*	
角パイプ	厚２．３㎜ 角　６０㎜（賃料）	10	ｍ供用日	*	－	
角パイプ	厚２．３㎜ 角　６０㎜（基本料）	10	ｍ	－	*	
角パイプ	厚３．２㎜ 角１００㎜（賃料）	10	ｍ供用日	*	－	
角パイプ	厚３．２㎜ 角１００㎜（基本料）	10	ｍ	－	*	
建枠（枠組足場）	幅６００㎜級×高１７００㎜級（賃料）	10	個供用日	*	－	
建枠（枠組足場）	幅６００㎜級×高１７００㎜級（基本料）	10	個	－	*	
建枠（枠組足場）	幅９００㎜級×高１７００㎜級（賃料）	10	個供用日	*	－	
建枠（枠組足場）	幅９００㎜級×高１７００㎜級（基本料）	10	個	－	*	
建枠（枠組足場）	幅１２００㎜級×高１７００㎜級（賃料）	10	個供用日	*	－	
建枠（枠組足場）	幅１２００㎜級×高１７００㎜級（基本料）	10	個	－	*	
建枠（枠組足場）	幅１２００㎜級×高１９００㎜級（賃料）	10	個供用日	*	－	
建枠（枠組足場）	幅１２００㎜級×高１９００㎜級（基本料）	10	個	－	*	
調整枠（枠組足場）	幅６００㎜級×高１２００㎜級（賃料）	10	個供用日	*	－	
調整枠（枠組足場）	幅６００㎜級×高１２００㎜級（基本料）	10	個	－	*	
調整枠（枠組足場）	幅９００㎜級×高１２００㎜級（賃料）	10	個供用日	*	－	
調整枠（枠組足場）	幅９００㎜級×高１２００㎜級（基本料）	10	個	－	*	
筋違（枠組足場）	幅６００㎜級×高１２００㎜級（賃料）	10	本供用日	*	－	
筋違（枠組足場）	幅６００㎜級×高１２００㎜級（基本料）	10	本	－	*	
筋違（枠組足場）	幅９００㎜級×高１２００㎜級（賃料）	10	本供用日	*	－	
筋違（枠組足場）	幅９００㎜級×高１２００㎜級（基本料）	10	本	－	*	
筋違（枠組足場）	幅１２００㎜級×高１２００㎜級（賃料）	10	本供用日	*	－	
筋違（枠組足場）	幅１２００㎜級×高１２００㎜級（基本料）	10	本	－	*	
筋違（枠組足場）	幅１２００㎜級×高１８００㎜級（賃料）	10	本供用日	*	－	
筋違（枠組足場）	幅１２００㎜級×高１８００㎜級（基本料）	10	本	－	*	
パイプ布枠（枠組足場）	幅１０００㎜級×高１８００㎜級（賃料）	10	枚供用日	*	－	
パイプ布枠（枠組足場）	幅１０００㎜級×高１８００㎜級（基本料）	10	枚	－	*	
板付布枠（枠組足場）	幅２４０㎜級×高１８００㎜級（賃料）	10	枚供用日	*	－	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名　　称	規　　格	単位数量	単 位	供用日当たり賃料	一現場当たり整備費等	備　　考
板付布枠（枠組足場）	幅２４０mm級×高１８００mm級（基本料）	10	枚	－	*	
板付布枠（枠組足場）	幅５００mm級×高１８００mm級（賃料）	10	枚供用日	*	－	
板付布枠（枠組足場）	幅５００mm級×高１８００mm級（基本料）	10	枚	－	*	
梁枠（枠組足場）	４０００mm（賃料）	10	本供用日	*	－	
梁枠（枠組足場）	４０００mm（基本料）	10	本	－	*	
梁枠（枠組足場）	６０００mm（賃料）	10	本供用日	*	－	
梁枠（枠組足場）	６０００mm（基本料）	10	本	－	*	
階段（枠組足場）	スパン１８００mm（賃料）	10	個供用日	*	－	
階段（枠組足場）	スパン１８００mm（基本料）	10	個	－	*	
手摺（枠組足場）	１８００mm級（賃料）	10	本供用日	*	－	
手摺（枠組足場）	１８００mm級（基本料）	10	本	－	*	
金網式養生枠（枠組足場）	８５０×１８００mm（賃料）	10	個供用日	*	－	
金網式養生枠（枠組足場）	８５０×１８００mm（基本料）	10	個	－	*	
ブラケット（枠組足場）	５００mm級（賃料）	10	個供用日	*	－	
ブラケット（枠組足場）	５００mm級（基本料）	10	個	－	*	
ブラケット（枠組足場）	７５０mm級（賃料）	10	個供用日	*	－	
ブラケット（枠組足場）	７５０mm級（基本料）	10	個	－	*	
ブラケット（枠組足場）	１０００mm級（賃料）	10	個供用日	*	－	
ブラケット（枠組足場）	１０００mm級（基本料）	10	個	－	*	
メッシュシート（枠組足場）	１８００×５１００mm（賃料）	10	枚供用日	*	－	
メッシュシート（枠組足場）	１８００×５１００mm（基本料）	10	枚	－	*	
ジャッキベース	枠組足場用　ｽﾄﾛｰｸ　２５０mm（賃料）	10	本供用日	*	－	
ジャッキベース	枠組足場用　ｽﾄﾛｰｸ　２５０mm（基本料）	10	本	－	*	
ジャッキベース	枠組足場用　ｽﾄﾛｰｸ　４６０mm（賃料）	10	本供用日	*	－	
ジャッキベース	枠組足場用　ｽﾄﾛｰｸ　４６０mm（基本料）	10	本	－	*	
連結ピン	枠組足場用（賃料）	10	本供用日	*	－	
連結ピン	枠組足場用（基本料）	10	本	－	*	
アームロック	枠組足場用（賃料）	10	本供用日	*	－	
アームロック	枠組足場用（基本料）	10	本	－	*	
隅梁受	枠組足場用（賃料）	10	個供用日	*	－	
隅梁受	枠組足場用（基本料）	10	個	－	*	
壁つなぎ	枠組足場用（賃料）	10	個供用日	*	－	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名　　称	規　　格	単位数量	単 位	供用日当たり賃料	一現場当たり整備費等	備　　考
壁つなぎ	枠組足場用（基本料）	10	個	－	*	
養生クランプ	（賃料）	10	個供用日	*	－	
養生クランプ	（基本料）	10	個	－	*	
軽量長尺足場板	２４０×４０００mm（賃料）	10	枚供用日	*	－	
軽量長尺足場板	２４０×４０００mm（基本料）	10	枚	－	*	
合板足場板	２４０×４０００mm（賃料）	10	枚供用日	*	－	
合板足場板	２４０×４０００mm（基本料）	10	枚	－	*	
吊り枠	９００×１５００mm（賃料）	10	台供用日	*	－	
吊り枠	９００×１５００mm（基本料）	10	台	－	*	
パイプサポート（小型）	１２００×２１００mm（賃料）	10	本供用日	*	－	
パイプサポート（小型）	１２００×２１００mm（基本料）	10	本	－	*	
パイプサポート（大型）	２１００×３５００mm（賃料）	10	本供用日	*	－	
パイプサポート（大型）	２１００×３５００mm（基本料）	10	本	－	*	
パイプサポート（長尺）	２６００×４０００mm（賃料）	10	本供用日	*	－	
パイプサポート（長尺）	２６００×４０００mm（基本料）	10	本	－	*	
パイプサポート（補助）	９００mm（賃料）	10	本供用日	*	－	
パイプサポート（補助）	９００mm（基本料）	10	本	－	*	
パイプサポート（補助）	１２００mm（賃料）	10	本供用日	*	－	
パイプサポート（補助）	１２００mm（基本料）	10	本	－	*	
パイプサポート（補助）	１５００mm（賃料）	10	本供用日	*	－	
パイプサポート（補助）	１５００mm（基本料）	10	本	－	*	
根がらみクランプ	（賃料）	10	個供用日	*	－	
根がらみクランプ	（基本料）	10	個	－	*	
脚立１．３ｍ級	３段踏板付（賃料）	10	脚供用日	*	－	
脚立１．３ｍ級	３段踏板付（基本料）	10	脚	－	*	
脚立１．８ｍ級	４～５段踏板付（賃料）	10	脚供用日	*	－	
脚立１．８ｍ級	４～５段踏板付（基本料）	10	脚	－	*	
ビーム	調節１８００～２８００mm（賃料）	10	本供用日	*	－	
ビーム	調節１８００～２８００mm（基本料）	10	本	－	*	
ビーム	調節２８００～４６００mm（賃料）	10	本供用日	*	－	
ビーム	調節２８００～４６００mm（基本料）	10	本	－	*	
ビーム	調節４２００～４５００mm（賃料）	10	本供用日	*	－	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名　　称	規　　格	単位数量	単 位	供用日当たり賃料	一現場当たり整備費等	備　　考
ビーム	調節４２００～４５００㎜（基本料）	10	本	－	*	
ビームハンガー	内外（賃料）	10	個供用日	*	－	
ビームハンガー	内外（基本料）	10	個	－	*	
仮囲鉄板	厚　１．２㎜（賃料）	10	㎡供用日	*	－	
仮囲鉄板	厚　１．２㎜（基本料）	10	㎡	－	*	
四角支柱	２０００㎜（賃料）	10	台供用日	*	－	
四角支柱	２０００㎜（基本料）	10	台	－	*	
頭部ジャッキ	（賃料）	10	台供用日	*	－	
頭部ジャッキ	（基本料）	10	台	－	*	
ベースジャッキ	（賃料）	10	台供用日	*	－	
ベースジャッキ	（基本料）	10	台	－	*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

建設リサイクル・産業廃棄物処理費

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

【福　岡　県】

対象事業(務)所

筑後川下流農業水利事務所

有明海岸保全事業所

筑後川下流左岸農地防災事業所

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

Ⅰ．再資源化施設事業所名簿
1．アスファルト塊、コンクリート塊
福岡県

地区	会社名	事業所名（工場名）	所在地	電話番号	再生資材		備考
					合材	骨材	
久留米	㈲東久興産		福岡県久留米市太郎原町字楠町1539-2	0942-43-4117	○	○	
久留米	㈲室岡商店		福岡県久留米市大善寺町宮本字北烏367-2	0942-27-1238		○	
久留米	㈲ｼｮｳｴｲ環境		福岡県久留米市三潴町西牟田字鳥越6345-3外1筆	0942-54-0738	○	○	
久留米	㈱浮羽商会	ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ	福岡県久留米市田主丸町長栖字下上田761-3	0943-73-3743		○	
久留米	大林道路㈱	福岡ｸﾗｯｼﾝｸﾞﾌﾟﾗﾝﾄ	福岡県小郡市福童字折口1863	0942-87-3639	○	○	
久留米	福岡県南産業廃棄物協同組合		福岡県久留米市城島町六町原字松木園473-1	0942-62-3500	○	○	
久留米	㈲ﾌｸﾅﾝ開発	中間処理場	福岡県久留米市上津町字蓮ノ池2062番19	0942-22-6670	○	○	
久留米	ｻｶｲ工業㈱	ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ	福岡県久留米市城島町大依63	0942-62-1074	○	○	
前原	㈱九州北部ｻｰﾋﾞｽ	日向中間処理ｾﾝﾀｰ	福岡県糸島市高祖字宇土19-1	092-323-8898	○	○	
朝倉	㈱古賀組	朝倉工場	福岡県朝倉市大庭字枳ノ木846-1	0946-22-4615	○	○	
朝倉	才田砕石工業㈱		福岡県朝倉市下渕字名子237-外1筆	0946-22-5315	○	○	
朝倉	㈱別府土建	ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ	福岡県朝倉市柿原字池ノ内外1筆(AS.ｺﾝｸﾘｰﾄ)	0946-24-3816	○	○	
朝倉	㈲ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰあさくら		福岡県朝倉市堤字大岩172-4	0946-22-0173	○	○	
朝倉	㈱朝倉	佐田処理場	福岡県朝倉市佐田字和田4607-7	0946-29-0146	○	○	
朝倉	㈱協和工業		福岡県朝倉市杷木星丸字外久保349-3	0946-62-2765	○	○	
朝倉	鳥栖産廃㈱		福岡県朝倉市上浦1035-1	0942-85-0937		○	
八女	㈱ｸﾘｱ		福岡県八女市立花町白木字白木谷5679－外2筆	0943-35-0120	○	○	
八女	㈱ﾌｪｱﾛｰﾄﾞ	ﾘｻｲｸﾙ八女工場	福岡県八女市今福字坂田612-1	0943-23-6120	○	○	
八女	前田道路㈱	八女合材工場	福岡県八女郡広川町藤田字ｴﾅｷ山1428-の5他2筆	0943-32-2244	○	○	
八女	大坪GSI㈱	立花工場	福岡県八女市立花町上辺春字坂ノ下5149-1外2筆	0943-36-0139	○	○	
八女	㈲九州興産		福岡県八女郡広川町長延字昆沙門山1359-外1筆	0942-22-2966	○	○	
八女	㈱福南	ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ	福岡県八女郡広川町水原字貝見川4650-51	0943-32-5233	○	○	
八女	㈱福南		福岡県八女市長野字東之谷1934外34筆	0943-32-5233	○	○	
福岡	㈱新生		福岡県糟屋郡宇美町井野字ｳｿﾌｷ432-74	092-931-1230		○	
福岡	㈱三和興業	ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ	福岡県糟屋郡篠栗町内住字尾花4156-29	092-957-4900	○	○	
福岡	㈱平組		福岡県糟屋郡宇美町障子岳南5-2454-11	無し		○	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

Ⅰ．再資源化施設事業所名簿
1. アスファルト塊、コンクリート塊
福岡県

地区	会社名	事業所名（工場名）	所在地	電話番号	再生資材		備考
					合材	骨材	
福岡	㈱NIPPO	福岡合材工場	福岡県糟屋郡宇美町障子岳南5-2357-2	092-932-0815	○	○	
福岡	九州ﾊﾞｲｵｶｰﾎﾞﾝ㈱		福岡県太宰府市北谷字夕内1135-1外2筆	092-921-3338	○	○	
福岡	前田道路㈱	福岡合材工場	福岡県大野城市御笠川2-14-4	092-503-2741	○		
福岡	㈱環境施設	ﾘｻｲｸﾙ工場	福岡県筑紫野市山家2060-7	092-926-6168	○	○	
福岡	㈱西興	大宰府ﾘｻｲｸﾙ第一工場	福岡県太宰府市北谷字只越868-136	092-921-4183	○	○	
福岡	世紀東急工業㈱	福岡混合所	福岡県糟屋郡宇美町井野字長谷710-5	092-503-2433	○		
柳川	ｻﾝｴｲ工業(牛嶋　利三)		福岡県みやま市山川町立山字上目黒181-21	0944-67-1210	○	○	
柳川	大坪GSI㈱	柳川工場	福岡県柳川市田脇字頓行345-1外1筆	0944-74-3360	○	○	
柳川	瀬口開発㈱		福岡県みやま市瀬高町本郷字大林365-3外1筆	0944-63-2643	○	○	
柳川	瀬口舗道㈱	山川ﾌﾟﾗﾝﾄ工場	福岡県みやま市山川町清水字小田677	0944-67-1135	○	○	
柳川	大坪GSI㈱	山川工場	福岡県みやま市山川町河原内字冥加谷1438-1	0944-67-0443	○	○	
柳川	ﾄｳﾃﾝ工業㈱		福岡県柳川市三橋町百町字宮ノ前1832	0944-73-4439		○	
柳川	㈱豊解体工業	中間処理施設	福岡県柳川市佃町字庄左衛門1314-1	0944-72-4593	○	○	
柳川	㈱三開永江組		福岡県みやま市高田町黒崎開字1-1-1	0944-22-3394	○	○	
柳川	コガ信工業(有)	みやま作業所	福岡県みやま市高田町昭和開1-5	0944-22-6788	○	○	
大牟田	三新興産(株)		大牟田市新港町6-9	0944-43-5955	○	○	
大牟田	(有)萬葉	健老町リサイクルプラント	大牟田市健老町469	0944-55-4801	○	○	
大牟田	三井住建道路(株)	大牟田合材工場	大牟田市新港町6-9及び6-64	0944-57-0024	○		

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

Ⅱ. 再資源化施設価格一覧

1. アスファルト塊、コンクリート塊

福岡県

地区	会社名	事業所名（工場名）	受入時間			事業区分	受入料金(円／t)				処理能力				大きさの制限（最大寸法:cm）		ストック容量(m3)	敷地面積(m2)	備考
							アスファルト塊		コンクリート塊		アスファルト塊		コンクリート塊						
			時間帯	休日	時間外		掘削	切削	無筋	有筋	t/h	t/月	t/h	t/月	アスファルト塊	コンクリート塊			
久留米	㈲東久興産		8:00～17:00	日.盆.年末年始	可	中間	10000/10t車	10000/10t車	12000/10t車	15000/10t車	60	※	60	※	50*50*50	50*50*50	2925	4333	時間外協議 割増協議
久留米	㈲室岡商店		9:00～18:00	第1.3日	可	中間	※	※	50,000	50,000	※	※	※	30000	※	※	※	288	時間外協議 時間外10000円/t割増
久留米	㈲ショウエイ環境		8:00～17:00	日祝.盆正月	不可	中間	6000/m3	6000/m3	4000/m3	5000/m3	5.1	※	5.1	※	※	※	1000	3500	
久留米	㈱浮羽商会	ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ	8:00～17:00	日祝	不可	中間	※	※	1,900	2,100	※	※	75	12000	※	80*80*30	4676	6698	
久留米	大林道路㈱	福岡ｸﾗｯｼｬﾝｸﾞﾌﾟﾗﾝﾄ	8:00～17:00	日	可	中間	3600/m3	3600/m3	4500/m3	5500/m3	75.1	12000	75.1	12000	50*50*30	50*50*30	4177.48	9095	時間外協議 時間外750円/m3割増
久留米	福岡県南産業廃棄物協同組合		8:00～17:30	日祝	不可	中間	5500/m3	5500/m3	6000/m3	6500/m3	※	※	※	※	30	30	789	1296.5	
久留米	㈲ﾌｸﾅﾝ開発	中間処理場	8:00～17:00	日祝他	可	中間	8400/m3	8400/m3	8400/m3	8400/m3	※	※	※	※	※	※	※	※	時間外協議 割増協議
久留米	ｻｶｲ工業㈱	ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ	8:00～17:00	日祝	不可	中間	1,300	※	900	1,600	27	※	27	※	※	※	10000	1000	
前原	㈱九州北部ｻｰﾋﾞｽ	日向中間処理ｾﾝﾀｰ	※	※	※	中間	5500/m3	5500/m3	5500/m3	5500/m3	※	※	※	※	※	※	400	※	
朝倉	㈱古賀組	朝倉工場	8:00～17:00	日祝.5～10月の土曜日	不可	中間	1,900	1,900	1,900	2,100	130	20800	130	20800	80*80*30	80*80*30	1200	4200	
朝倉	才田砕石工業㈱		7:00～17:00	土日祝	可	中間	1,900	1,900	1,900	2,100	175	※	175	※	制限なし	制限なし	4200	166000	時間外19時まで可 割増無し
朝倉	㈱別府土建	ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ	8:00～17:00	日祝	不可	中間	1,900	1,900	1,900	2,100	62	※	62	※	※	※	15000	4371	
朝倉	㈲ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰあさくら		8:00～17:00	日祝	不可	中間	1,900	1,900	1,900	2,100	※	※	※	※	※	※	242.27	3000	
朝倉	㈱朝倉	佐田処理場	8:00～17:00	日祝	可	中間	1,900	1,900	1,900	2,100	60	9600	60	9600	80*80*80	80*80*80	1000	39774	時間外協議 割増協議
朝倉	㈱協和工業		8:00～17:00	日	不可	中間	1,500	※	1,000	1,500	※	※	※	※	制限なし	制限なし	682.5	※	
朝倉	鳥栖産廃㈱		8:00～17:00	日祝	不可	中間	※	※	2000/m3	3300/m3	※	※	※	※	※	※	120	※	
八女	㈱ｸﾘｱ		8:00～17:00	日	可	中間	870	870	956	1,125	60	12,000	60	12,000	50*50*50	50*50*50	1157	8000	時間外協議 割増協議
八女	㈱ﾌｪｱﾛｰﾄﾞ	ﾘｻｲｸﾙ八女工場	8:00～17:00	日	可	中間	1,200	1,200	1,500	2,500	50	8000	50	8000	50*50*30	50*50*30	11654	4500	時間外18時まで可 割増無し
八女	前田道路㈱	八女合材工場	7:00～17:00	日.年末年始.盆	可	中間	1,500	1,500	2,000	2,500	60	9600	60	9600	50*50*30	50*50*15	7816	2597	時間外協議 時間外300円/t割増
八女	大坪GSI㈱	立花工場	8:00～17:00	日.夏期冬期.GW	可	中間	700	700	800	1,000	102	20400	102	20400	50*50*100	50*50*100	6000	14000	時間外協議 割増協議
八女	㈲九州興産		8:30～17:00	日祝	可	中間	8000/m3	8000/m3	7000/m3	8000/m3	※	※	※	※	※	※	44.8	661	時間外18時まで可 割増協議
八女	㈱福南	ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ	8:00～17:00	会社指定日	不可	中間	2,500	2,500	2,500	2,500	2	※	2	※	30㎜	30㎜	1300	988.6	
八女	㈱福南		8:00～17:00	会社指定日	不可	最終	8400/m3	8400/m3	8400/m3	8400/m3	※	※	※	※	※	※	416091	41542	
福岡	㈱新生		9:00～17:00	日祝	不可	中間	※	※	5,000	※	※	※	※	※	※	※	300	※	
福岡	㈱三和興業	ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ	8:00～17:00	日	可	中間	1,500	1,500	2,000	2,500	80	16000	80	16000	60*30*30	60*30*30	13000	180000	時間外協議 割増協議
福岡	㈱平組		8:00～17:00	日.年末年始.盆.GW	不可	中間	※	※	2,000	2,000	※	※	0.45	90	※	50*50*50	110.67	2833	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

Ⅱ. 再資源化施設価格一覧

1. アスファルト塊、コンクリート塊

福岡県

地区	会社名	事業所名（工場名）	受入時間			事業区分	受入料金(円／t)				処理能力				大きさの制限（最大寸法:cm）		ストック容量(m3)	敷地面積(m2)	備考
							アスファルト塊		コンクリート塊		アスファルト塊		コンクリート塊						
			時間帯	休日	時間外		掘削	切削	無筋	有筋	t/h	t/月	t/h	t/月	アスファルト塊	コンクリート塊			
福岡	㈱NIPPO	福岡合材工場	8:00～17:00	日	可	中間	1,700	1,700	2,400	※	70	13000	70	13000	50*50*30	50*50*30	21000	30000	時間外協議 時間外500円/t割増
福岡	九州ﾊﾞｲｵｶｰﾎﾞﾝ㈱		7:30～17:00	日盆正月ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝｳｨｰｸ	不可	中間	2,000	2,000	1,900	2,200	45	※	45	※	60*60*30	60*60*30	48000	12821	
福岡	前田道路㈱	福岡合材工場	8:00～17:00	日祝	可	中間	1,700	1,700	※	※	44.5	6000	※	※	50*50*20	※	1066	470	時間外翌5時まで可 割増協議
福岡	㈱環境施設	ﾘｻｲｸﾙ工場	8:00～20:00	日曜日	可	中間	4700 /m3	4700 /m3	4700 /m3	6250 /m3	160	32000	160	※	制限なし	制限なし	15000	48952	時間外協議 割増協議
福岡	㈱西興	大宰府ﾘｻｲｸﾙ第一工場	8:00～17:00	日	可	中間	2,000	2,000	2,000	2,000	48	9600	48	9600	制限なし	制限なし	2000	7000	24時間可 割増協議
福岡	世紀東急工業㈱	福岡混合所	8:00～17:00	土日祝	可	中間	1,700	1,700	※	※	220	35200	※	※	50*50*30	※	2260	842	時間外協議 時間外500円/t割増
柳川	ｻﾝｴｲ工業(牛嶋　利三)		7:00～17:00	日.盆正月	不可	中間	1650 /m3	1650 /m3	2350 /m3	3000 /m3	99	13860	99	13860	100*100*100	100*100*100	9524	26410	
柳川	大坪GSI㈱	柳川工場	8:00～17:00	日.夏期冬期.GW	可	中間	1,400	1,400	1,100	1,400	102	20400	102	20400	50*50*100	50*50*100	10000	16700	時間外協議 割増協議
柳川	瀬口開発㈱		8:00~17:00	日祝	可	中間	1,800	1,800	2,000	2,400	※	※	※	※	※	※	700	500	時間外協議 時間外割増
柳川	瀬口舗道㈱	山川ﾌﾟﾗﾝﾄ工場	8:00～17:00	日祝	可	中間	1,100	1,100	1,100	1,200	60	※	60	※	50*50*50	50*50*50	30000	15000	時間外協議 割増協議
柳川	大坪GSI㈱	山川工場	8:00～17:00	日.夏期冬期.GW	可	中間	700	700	800	1,000	350	60000	350	60000	50*50*100	50*50*100	10000	16700	時間外協議 割増協議
柳川	ﾄｳﾃﾝ工業㈱		9:00～17:00	日	不可	中間	※	※	3500 /m3	4000 /m3	※	※	※	※	※	※	※	※	
柳川	㈱豊解体工業	中間処理施設	8:00～17:00	日祝	不可	中間	4000 /m3	※	4000 /m3	※	135	※	135	※	※	※	※	※	
柳川	㈱三開永江組		8:00～17:00	日	可	中間	1,200	1,200	1,200	1,500	40	※	40	※	50*50*50	50*50*50	31	※	時間外協議 割増協議
柳川	コガ信工業(有)	みやま作業所	8:00-17:00	日	不可	中間	1645 /m3	1410 /m3	1410 /m3	1750 /m3	※	※	※	※	※	※	8000	200000	
大牟田	三新興産(株)		8:00～17:00	日祝	不可	中間	1,800	1,800	1,800	1,800	80	8,960	80	8,960	40*40*40	40*40*40	14,100t	12,360	
大牟田	(有)萬葉	健老町リサイクルプラント	8:00～17:00	日祝	不可	中間	1,300	1,200	1,200	1,400	35	8,400	35	8,400	※	※	8,300	13,700	時間外協議 割増協議 異物混入は別途料金
大牟田	三井住建道路(株)	大牟田合材工場	8:00～17:00	日祝	可	中間	1,530	1,530	※	※	40	5,000	※	※	45*45*25	※	248	822	時間外協議 割増協議、アスベスト・有害物混入不可

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

Ⅰ. 再資源化施設事業所名簿
2. 伐採根
福岡県

地区	会社名	事業所名（工場名）	所在地	電話番号	処理方法						備考
					生木			伐採根			
					破砕	堆肥化	焼却	破砕	堆肥化	焼却	
久留米	石川開発(石川　英二)		福岡県久留米市城島町六町原字下り617	0942-62-2474	○			○			
久留米	㈲ｼｮｳｴｲ環境		福岡県久留米市三潴町西牟田字鳥越6345-3外1筆	0942-54-0738	○		○	○		○	
久留米	㈲ﾌｸﾅﾝ開発	久留米ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ	福岡県久留米市梅満町字末定308-1	0942-46-9510	○			○			
久留米	福岡県南産業廃棄物協同組合		福岡県久留米市城島町六町原字松木園473-1	0942-62-3500	○	○	○	○	○	○	
久留米	㈱成田美装ｾﾝﾀｰ	久留米ﾘｻｲｸﾙ工場	福岡県久留米市高良内町字十八3874-54	0942-44-1030	○			○			
久留米	木下緑化建設㈱	緑のﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ	福岡県久留米市田主丸町志塚島字徳間林1-3	0943-72-3430	○	○		○	○		
久留米	㈲ﾌｸﾅﾝ開発	中間処理場	福岡県久留米市上津町字蓮ノ池2062番19	0942-22-6670	○			○			
前原	㈱九州北部ｻｰﾋﾞｽ	日向中間処理ｾﾝﾀｰ	福岡県糸島市高祖字字土19-1	092-323-8898	○			○			
前原	㈱ﾏﾙﾀﾞｲ		福岡県糸島市本628-13	092-323-2188			○			○	焼却のみ
朝倉	㈲ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰあさくら		福岡県朝倉市堤字大岩172-4	0946-22-0173	○			○			
朝倉	㈱協和工業		福岡県朝倉市杷木星丸字外久保349-3	0946-62-2765	○			○			
八女	㈲諸冨林産興業	矢部工場	福岡県八女市矢部村北矢部字中川原5118-2	0943-47-3047	○			○			
福岡	㈱環境施設	ﾘｻｲｸﾙ工場	福岡県筑紫野市山家2060-7	092-926-6168	○			○			
福岡	㈱西興	大宰府ﾘｻｲｸﾙ第一工場	福岡県太宰府市北谷字只越868-136	092-921-4183	○			○			
福岡	㈱明興		福岡県糟屋郡新宮町的野字古森709-25	092-962-4841	○			○			
福岡	九州ｳｯﾄﾞｴﾈﾙｷﾞｰ㈱	九州ｳｯﾄﾞｴﾈﾙｷﾞｰ㈱	福岡県糟屋郡志免町別府西1-3-13	092-936-2340	○			○			
福岡	中山ﾘｻｲｸﾙ産業㈱		福岡県糟屋郡須恵町植木字大谷81-5外1筆	092-936-4848	○			○			
福岡	㈲木下土木		福岡県筑紫郡那珂川町上梶原江ノ木谷1027-1	092-952-7507			○			○	焼却のみ
柳川	㈲再生		福岡県柳川市大浜町字明治開2330-4	0944-74-0582	○		○	○		○	
柳川	㈲ｺﾞﾀﾞｲｭｰ		福岡県みやま市瀬高町大江565-1	0944-63-3554	○			○			
柳川	ﾄｳﾃﾝ工業㈱		福岡県柳川市三橋町百町字宮ノ前1832	0944-73-4439			○			○	焼却のみ
柳川	㈱豊解体工業	中間処理施設	福岡県柳川市佃町字庄左衛門1314-1	0944-72-4593	○			○			
柳川	㈲釘崎産業	中間処理	福岡県柳川市大和町六合字松藤932	0944-76-2186	○			○			
柳川	㈲柳川商事		福岡県柳川市筑紫町字東荒野397-3	0944-72-4412	○						
柳川	ﾆｶﾞ信工業(有)	みやま作業所	福岡県みやま市高田町昭和開1-5	0944-22-6788	○			○			
大牟田	(株)九州バイオテック	大牟田工場	大牟田市四山町14-5	0944-59-6622	○			○			
大牟田	(株)大潮		大牟田市手鎌1000	0944-55-4184	○			○			
大牟田	(有)萬葉	健老町ﾘｻｲｸﾙﾌﾟﾗﾝﾄ	大牟田市健老町469	0944-55-4801	○			○			

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

Ⅱ. 再資源化施設価格一覧
2. 伐採根
福岡県

地区	会社名	事業所名（工場名）	受入時間			事業区分	受入料金（円／t）				処理能力				大きさの制限（最大寸法:cm）		ストック容量 (m^3)	敷地面積 (m^2)	備考
							生木		伐採根		生木		伐採根						
			時間帯	休日	時間外		破砕	堆肥化	破砕	堆肥化	t/h	t/月	t/h	t/月	生木	伐採根			
久留米	石川開発(石川　英二)					中間	5000/m3	※	6000/m3	※	0.59	※	0.59	※	※	※	※	※	
久留米	㈲ｼｮｳｴｲ環境		8:00～17:00	日祝	不可	中間	8000/m3	※	10000/m3	※	※	※	※	※	※	※	1000	3500	
久留米	㈲ﾌｸﾅﾝ開発	久留米ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ	8:00～17:00	日祝他	可	中間	9600/m3	※	12000/m3	※	※	※	※	※	※	※	※	※	時間外協議 割増協議
久留米	福岡県南産業廃棄物協同組合		8:00～17:30	日祝	不可	中間	8000/m3	8000/m3	10000/m3	10000/m3	※	※	※	※	※	※	789	1296.5	
久留米	㈱成田美装ｾﾝﾀｰ	久留米ﾘｻｲｸﾙ工場	9:00～16:30	日祝	可	中間	18000/m3	※	18000/m3	※	※	※	※	※	150	※	※	1900	時間外18時まで可 時間外1000円/m3割増
久留米	木下緑化建設㈱	緑のﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ	7:30～17:30	日祝	不可	中間	10,000	20,000	14,000	24,000	6.5	780	5.2	624	50*50*150	100*100*150	414	3888	
久留米	㈲ﾌｸﾅﾝ開発	中間処理場	8:00～17:00	日祝他	可	中間	9600/m3	※	12000/m3	※	※	※	※	※	※	※	※	※	時間外協議 割増協議
前原	㈱九州北部ｻｰﾋﾞｽ	日向中間処理ｾﾝﾀｰ				中間	7500/m3	※	13000/m3	※	※	※	※	※	※	※	400	※	
前原	㈱ﾏﾙﾀﾞｲ					中間	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	3.5t	※	
朝倉	㈲ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰあさくら		8:00～17:00	日祝	不可	中間	20,000	※	25,000	※	※	※	※	※	※	※	242.27	3000	
朝倉	㈱協和工業		8:00～17:00	日	不可	中間	10,000	※	12,000	※	※	※	※	※	制限なし	※	682.5	※	
八女	㈲諸冨林産興業	矢部工場	8:00～17:00	日祝.会社指定日	可	中間	6000/m3	※	12000/m3	※	0.5575	※	0.5575	※	※	※	1000	5280	時間外20時まで可 割増協議
福岡	㈱環境施設	ﾘｻｲｸﾙ工場	8:00～20:00	日曜日	可	中間	7000/m3	※	11000/m3	※	※	※	※	※	500	※	15000	48952	時間外協議 割増協議
福岡	㈱西興	大宰府ﾘｻｲｸﾙ第一工場	8:00～17:00	日	可	中間	15,000	※	15,000	※	※	※	※	※	制限なし	※	2000	7000	24時間可 割増協議
福岡	㈱明興		8:00～17:00	日	可	中間	8000/m3	※	8000/m3	※	0.57	114	0.57	114	※	※	2793	4000	時間外18時まで可 割増協議
福岡	九州ｳｯﾄﾞｴﾈﾙｷﾞｰ㈱	九州ｳｯﾄﾞｴﾈﾙｷﾞｰ㈱	8:00～17:00	日祭日	不可	中間	14,000	※	18,000	※	18.25	3650	18.25	3650	制限なし	※	3000	1500	
福岡	中山ﾘｻｲｸﾙ産業㈱		8:00～18:00		可	中間	14,000	※	18,000	※	9.599	※	9.599	※	※	※	1833.33	16263	時間外協議 割増無し
福岡	㈲木下土木		8:00～17:00	日	可	中間	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	1087	時間外協議 割増協議
柳川	㈲再生		8:00～17:00	日		中間	25,000	※	30,000	※	※	※	※	※	※	※	※	※	
柳川	㈲ｺﾞﾀﾞｲﾕｰ		8:00～17:00	日	不可	中間	20,000	※	35,000	※	※	※	※	※	制限なし	※	200	234.71	
柳川	ﾄｳﾃﾝ工業㈱		9:00～17:00	日	不可	中間	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	
柳川	㈱豊解体工業	中間処理施設	8:00～17:00	日祝	不可	中間	5500/m3	※	6000/m3	※	3.7	※	3.7	※	※	※	※	※	
柳川	㈲釘崎産業	中間処理	9:00-17:00	日祝	可	中間	4000/m3	※	7000/m3	※	※	※	※	※	※	※	10	6000	時間外18時まで可 割増無し
柳川	㈲柳川商事		8:00～16:00	日祝	不可	中間	30,000	※	※	※	0.4	80	※	※	15*15*150	※	140	1284	
柳川	ヨガ信工業(有)	みやま作業所	8:00-17:00	日	不可	中間	20,000	※	30,000	※	※	※	※	※	※	※	8000	200000	
大牟田	(株)九州バイオテック((有)有働資源	大牟田工場	8:00～17:00	日	可	中間	12,000	※	15,000	※	0.52	※	※	※	60cm以下	60cm以下	1,000	2,500	
大牟田	(株)大潮		8:00～16:00	日	不可	中間	30,000	※	30,000	※	4.56	※	4.56	※	※	※	32t	1,000	時間外協議 割増協議
大牟田	(有)萬葉	健老町リサイクルプラント	8:00～17:00	日祝	不可	中間	19,200	※	22,800	※	10	2,300	10	2,300	※	洗浄のこと	4,000	13,700	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

Ⅰ. 再資源化施設事業所名簿
3. 汚泥
福岡県

地区	会社名	事業所名（工場名）	所在地	電話番号	処理方法 汚泥 遮断型	処理方法 汚泥 管理型	備考
久留米	㈲環境建設		福岡県うきは市吉井町富永字東八幡免1681-1	0943-75-3344			
朝倉	㈱ｴﾌ･ﾃｸﾉ		福岡県朝倉市牛木字ｶﾗ川900-1	0946-24-7070			
朝倉	才田砕石工業㈱		福岡県朝倉市下渕字名子237-外1筆	0946-22-5315			
朝倉	鳥栖産廃㈱		福岡県朝倉市上浦1035-1	0942-85-0937			
福岡	ｷｿｷｶｲ㈱	北谷工場	福岡県太宰府市北谷字只越832-3外2筆	092-928-1515			
福岡	㈱環境施設	ﾘｻｲｸﾙ工場	福岡県筑紫野市山家2060-7	092-926-6168			
柳川	大坪GSI㈱	山川工場	福岡県みやま市山川町河原内字冥加谷1438-1	0944-67-0443			

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

Ⅱ. 再資源化施設価格一覧
3. 汚泥
福岡県

地区	会社名	事業所名（工場名）	受入時間			事業区分	受入料金(円／t)	処理能力		ストック容量 (m^3)	敷地面積 (m^2)	備考
			時間帯	休日	時間外		汚泥	汚泥 t/h	汚泥 t/月			
久留米	㈲環境建設		8:00～5:00	日祝	可	中間	10000/m3	20/m3	3890/m3	5000	1000	時間外協議 割増協議
朝倉	㈱エフ・テクノ		8:00～17:30	土日祝	可	中間	16,000	1/m3	※	30.5	117	時間外19時まで可 割増無し
朝倉	才田砕石工業㈱		7:00～17:00	土日祝	可	中間	※	※	※	4200	166000	時間外19時まで可 割増無し
鳥栖	鳥栖産廃㈱		8:00～17:00	日祝	不可	中間	10000/m3			120		
福岡	ｷｿｷｶｲ㈱	北谷工場	8:00～17:00	日	可	中間	12000/m3	1048/m3	※	34.11	※	時間外協議 割増協議
福岡	㈱環境施設	ﾘｻｲｸﾙ工場	8:00～20:00	日曜日	可	中間	10000/m3	※	6000/m3	15000	48952	時間外協議 割増協議
柳川	大坪GSI㈱	山川工場	8:00～17:00	日.GW	可	中間	9000/m3	60	12000	10000	16700	時間外協議 割増協議

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

【佐　賀　県】

対象事業(務)所

筑後川下流農業水利事務所

筑後川下流右岸農地防災事業所

有明海岸保全事業所

北部九州土地改良調査管理事務所

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

Ⅰ．再資源化施設事業所名簿
1．アスファルト塊、コンクリート塊
佐賀県

地区	会社名	事業所名（工場名）	所在地	電話番号	再生資材		備考
					合材	骨材	
伊万里	㈲東重機建設	中間処理場	佐賀県伊万里市松浦町山形字大谷7050-1	0955-22-5492	○	○	
伊万里	㈱西有田土木	西松浦ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ	佐賀県西松浦郡有田町上内野丙3312-31	0955-46-3273	○	○	
伊万里	協立産業㈱	伊万里工場	佐賀県伊万里市木須町堀田2886-5	0955-23-8676		○	
伊万里	㈲前田運送	建設副産物ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ	佐賀県伊万里市大坪町乙25022-3	0955-23-1683	○	○	
伊万里	西ノ浦開発㈱		佐賀県西松浦郡有田町戸矢乙878-1	0955-43-3245		○	
伊万里	㈱昭栄	松浦最終処分場	佐賀県伊万里市松浦町山形字筆ヶ谷8829-7	0955-26-2281	○	○	
佐賀	㈱ﾌﾅﾂ		佐賀県神埼市神埼町城原3733-30	0952-52-6258	○	○	
佐賀	㈱中野建設	佐賀合材工場	佐賀県佐賀市嘉瀬町扇町2485-1	0952-29-2366	○	○	
佐賀	江上建設㈱	環境ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ	佐賀県佐賀市諸富町徳富113-1	0952-47-6060	○	○	
佐賀	㈱大島産業	脊振支店	佐賀県神埼市脊振町服巻2133-1	0952-59-2550	○	○	
佐賀	㈱大島産業	脊振支店	佐賀県神埼市脊振町服巻2133-1	0952-59-2550	○	○	
佐賀	大坪産業㈱		佐賀県佐賀市東与賀町飯盛2634-1	0952-45-1563		○	
佐賀	㈱佐賀ｸﾘｰﾝ環境	富士ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ	佐賀県佐賀市富士町上熊川716-3	0952-51-0025	○	○	
佐賀	㈲坂井商店	最終処分場	佐賀県神埼郡脊振村鹿路	0952-98-0118	○	○	
佐賀	佐賀環境整備㈱	大和処分場	佐賀県佐賀市大和町松瀬3850-2	0952-64-2548	○	○	
佐賀	㈲松永重機建設	一本松処分場	佐賀県小城市小城町栗原天神824-345	0952-72-1674	○	○	
佐賀	㈱西村土木建設	ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ	佐賀県佐賀市川副町南里二本谷一角1493	0952-45-3250	○	○	
佐賀	㈲野中運輸		佐賀県佐賀市富士町市川9-41	0952-58-2626	○	○	
鹿島	㈱神近建設	中間処理場	佐賀県嬉野市嬉野町下野丙1773-8	0954-42-2258	○	○	
鹿島	藤永建設㈱	伏原工場内中間処理施設	佐賀県鹿島市三河内甲568	0954-63-1900	○	○	
鹿島	㈲有明石材		佐賀県藤津郡太良町糸岐3095-72他2筆	0954-67-0272	○	○	
鹿島	中野建設㈱		佐賀県嬉野市嬉野町下野乙1012	0954-42-0078	○	○	
鹿島	㈱ﾃｸﾉｼﾞｬﾊﾟﾝ		佐賀県鹿島市山浦4556	0954-63-6730	○	○	
鹿島	副島建設㈱		佐賀県藤津郡太良町大浦丁26外4筆	0954-68-3406	○	○	
鳥栖	大林道路㈱	北部ｱｽﾌｧﾙﾄ混合所	佐賀県三養基郡基山町小倉字川辺96-10	0942-92-0084	○	○	
鳥栖	南徳運輸建設㈱		佐賀県鳥栖市江島町字西谷3256-173	0942-83-8500	○	○	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

Ⅰ．再資源化施設事業所名簿
1. アスファルト塊、コンクリート塊
佐賀県

地区	会社名	事業所名（工場名）	所在地	電話番号	再生資材		備考
					合材	骨材	
鳥栖	鳥栖砕石㈲		佐賀県鳥栖市河内町貝方2665	0942-83-0989		○	
鳥栖	㈱篠原建設		佐賀県鳥栖市河内町2549.2551-1	0942-85-0902	○	○	
鳥栖	㈱篠原建設		佐賀県鳥栖市河内町2549.2551-1	0942-85-0902	○	○	
鳥栖	㈱龍建設	ﾘｻｲｸﾙ部	佐賀県鳥栖市下野町718-1	0942-82-3646	○	○	
鳥栖	酒見建設㈱	鳥栖工場	佐賀県鳥栖市江島町西谷3256-109～112	0942-84-2140	○	○	
唐津	㈱七條砕石		佐賀県唐津市厳木町平之字小野500	0955-63-2388	○	○	
唐津	㈱ﾄｰｱｽ		佐賀県唐津市鎮西町高野432-4	0955-82-1085	○		
唐津	㈱唐津砕石	鎮西工場	佐賀県唐津市鎮西町早田柳田	0955-82-1132	○	○	
唐津	㈱秀豊		佐賀県唐津市石志4463-1	0955-78-1385	○	○	
唐津	㈱ﾀﾆｸﾞﾁ	唐津工場	佐賀県唐津市鎮西町高野字原432-1	0955-82-2220	○	○	
唐津	㈱岸本組	大薗最終処分場	佐賀県東松浦郡玄海町大薗繁倉1957-62	0955-52-2660		○	
唐津	㈱ﾅﾗﾀ	宇木処理場	佐賀県唐津市宇木栗崎856-2他	0955-77-1795	○	○	
唐津	㈱整宏土建工業		佐賀県唐津市肥前町万賀里川613	0955-53-2277		○	
武雄	㈱ﾄｰｱｽ	佐賀工場	佐賀県多久市多久町123	0952-75-5801	○		
武雄	大成ﾛﾃｯｸ㈱	佐賀合材工場	佐賀県多久市南多久町長尾3248-1	0952-76-2814	○		
武雄	松尾建設㈱	多久ｱｽﾌｧﾙﾄ合材工場	佐賀県多久市多久町3-1	0952-75-5121	○	○	
武雄	㈲ｽｸﾗﾝﾌﾞﾙ	ｼｬｲﾝﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ	佐賀県多久市東多久町別府595-1	0952-76-3984	○	○	
武雄	大坪石材㈱	武雄工場	佐賀県武雄市東川登町永野1461-1他	0954-23-1616	○	○	
武雄	㈲小坂環境開発	最終処分場	佐賀県杵島郡江北町花祭小坂4309-7	0952-86-5641	○	○	
武雄	㈲大塚建設	中間処理場	佐賀県杵島郡白石町福富4519-2	0952-87-3973	○	○	
武雄	㈱ﾀﾆｸﾞﾁ	下鶴工場	佐賀県多久市南多久町長尾長尾3402	0952-75-2171	○	○	
武雄	㈱肥前道路		佐賀県杵島郡白石町深浦笹山6348-2	0954-65-4717	○	○	
武雄	㈱島田商会		佐賀県多久市北多久町小侍801	0952-74-4141		○	
武雄	㈱本山建設	中間処理場	佐賀県武雄市朝日町中野7596-1	0954-23-8851	○	○	
武雄	㈲諸石基礎工事		佐賀県武雄市北方町大崎5475-20	0954-23-8351	○	○	
武雄	真生工業㈱		佐賀県多久市多久町3555-53	なし		○	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

Ⅰ. 再資源化施設事業所名簿

1. アスファルト塊、コンクリート塊

佐賀県

地区	会社名	事業所名（工場名）	所在地	電話番号	再生資材		備考
					合材	骨材	
武雄	㈱平成開発		佐賀県多久市南多久町長尾	0952-76-3488	○	○	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

Ⅱ. 再資源化施設価格一覧

1. アスファルト塊、コンクリート塊

佐賀県

地区	会社名	事業所名（工場名）	受入時間			事業区分	受入料金(円／t)				処理能力				大きさの制限（最大寸法:cm）		ストック容量 (m3)	敷地面積 (m2)	備考
							アスファルト塊		コンクリート塊		アスファルト塊		コンクリート塊						
			時間帯	休日	時間外		掘削	切削	無筋	有筋	t/h	t/月	t/h	t/月	アスファルト塊	コンクリート塊			
伊万里	㈲東重機建設	中間処理場	8:00～17:00	日	可	中間	2500 /m3	1250 /m3	1800 /m3	2500 /m3	※	※	※	※	※	※	3500	※	時間外19時まで可 割増協議
伊万里	㈱西有田土木	西松浦リサイクルセンター	8:00～17:00	第2.4土日	不可	中間	3000 /m3	3000 /m3	2500 /m3	3000 /m3	40	7360	40	7360	100*100	100*100	1175	1182.9	
伊万里	協立産業㈱	伊万里工場	8:00～17:00	日.及び当社カレンダー	可	中間	※	※	1700 /m3	1900 /m3	※	※	100	5000	※	40*40*40	2000	17495	時間外協議 割増協議
伊万里	㈲前田運送	建設副産物リサイクルセンター	7:30～19:30	日	可	中間	1800 /m3	1800 /m3	1800 /m3	2500 /m3	60	※	60	※	制限なし	制限なし	※	7897.54	時間外22時まで可 割増無し
伊万里	西ノ浦開発㈱		8:00～17:00	日祝	不可	最終	※	※	4000 /m3	※	※	※	※	※	※	15	246448	18439	
伊万里	㈱昭栄	松浦最終処分場	8:00～17:00	土･日	不可	最終	17,000	17,000	17,000	17,000	※	※	※	※	※	※	※	※	
佐賀	㈱フナツ			日		中間	10000 /10t車	10000 /10t車	4000 /10t車	6000 /10t車	※	※	50	※	※	※	※	※	
佐賀	㈱中野建設	佐賀合材工場	8:00～17:00	日	可	中間	1,200	1,200	1,800	2,000	90	10800	90	10800	60*60*25	40*40*35	3165	3908	時間外協議 割増協議
佐賀	江上建設㈱	環境リサイクルセンター	8:00～17:00	日	可	中間	3000 /m3	3000 /m3	2500 /m3	3000 /m3	45	6400	45	6400	※	※	3700	6000	24時間可 時間外1000円/m3割増
佐賀	㈱大島産業	脊振支店	8:00～17:00	日	可	中間	6,000	※	6,000	8,000	0.5	120	0.5	120	※	※	68490	14707	時間外協議 割増協議
佐賀	㈱大島産業	脊振支店	8:00～17:00	日	可	最終	6,000	6,000	6,000	8,000	0.5	120	0.5	120	※	※	68490	14707	時間外協議 割増協議
佐賀	大坪産業㈱		8:30～17:30	日祝	可	中間	※	※	10000 /m3	10000 /m3	※	※	5	※	※	※	※	6300	時間外22時まで可 割増無し
佐賀	㈱佐賀クリーン環境	富士リサイクルセンター	8:00～17:00	日	可	中間	4000 /m3	4000 /m3	4000 /m3	5000 /m3	39	※	39	※	※	※	40	3000	時間外協議 割増無し
佐賀	㈲坂井商店	最終処分場	8:00～17:00	日	不可	最終	7500 /m3	7500 /m3	7500 /m3	7500 /m3	※	※	※	※	※	※	※	12761	
佐賀	佐賀環境整備㈱	大和処分場	8:30～17:00	日祝	可	最終	6000 /m3	6000 /m3	6000 /m3	6000 /m3	※	※	※	※	人頭大	人頭大	※	21079	時間外協議 割増協議
佐賀	㈲松永重機建設	一本松処分場	8:00～17:00	第2･4土日	不可	最終	3000 /m3	3000 /m3	3000 /m3	3000 /m3	※	※	※	※	制限なし	制限なし	7000	8739	
佐賀	㈱西村土木建設	リサイクルセンター	8:00～17:00	日	可	中間	800	800	800	760	25	※	25	※	※	※	2837	8165	時間外18時まで可 割増協議
佐賀	㈲野中運輸		8:00～17:00	日	可	中間	2500 /m3	※	2200 /m3	3200 /m3	※	※	※	※	※	※	1000	4804	時間外18時まで可 割増無し
鹿島	㈱神近建設	中間処理場	8:30～17:00	第2･4土日	可	中間	1,000	1,000	1,000	1,500	70	※	70	※	30*30*30	30*30*30	102.6	※	時間外協議 割増協議
鹿島	藤永建設㈱	伏原工場内中間処理施設	8:00～17:00	日祝	可	中間	2600 /m3	2600 /m3	2400 /m3	2800 /m3	※	※	※	※	※	※	3000	2000	時間外18時30分まで可 割増無し
鹿島	㈲有明石材		8:00～17:00	日	可	中間	9200 /10t車	9200 /10t車	9200 /10t車	12000 /10t車	※	※	※	※	※	※	8900	※	時間外協議 割増協議
鹿島	中野建設㈱		8:00～17:00	第2.4土日祝	不可	中間	2200 /m3	※	2200 /m3	4000 /m3	33	6600	※	※	制限なし	制限なし	2680	4000	
鹿島	㈱テクノジャパン		8:00～16:30	日	可	中間	6000 /m3	※	6000 /m3	※	2.4	※	2.4	※	※	※	※	18894	時間外協議 割増協議
鹿島	副島建設㈱		8:00～17:00	第2･4土日	可	中間	※	9200 /10t車	9600 /10t車	12000 /10t車	50	8000	50	8000	※	40	759	8000	時間外協議 割増協議
鳥栖	大林道路㈱	北部アスファルト混合所	8:00～17:00	日	可	中間	3750 /m3	3750 /m3	4500 /m3	5500 /m3	70	12000	70	12000	50*50*30	50*50*30	2500	5000	時間外協議 時間外300円/t割増
鳥栖	南徳運輸建設㈱		8:00～17:00	日祝･第4土	可	中間	1,440	1,440	800	1,000	48	※	48	※	50*50	50*50	2,208	10305	時間外協議 割増協議

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

Ⅱ. 再資源化施設価格一覧

1. アスファルト塊、コンクリート塊

佐賀県

地区	会社名	事業所名（工場名）	受入時間			事業区分	受入料金(円／t)				処理能力				大きさの制限（最大寸法:cm）		ストック容量(m3)	敷地面積(m2)	備考
							アスファルト塊		コンクリート塊		アスファルト塊		コンクリート塊						
			時間帯	休日	時間外		掘削	切削	無筋	有筋	t/h	t/月	t/h	t/月	アスファルト塊	コンクリート塊			
鳥栖	鳥栖砕石㈲		8:00～16:30	日祝.土(時々)	不可	中間	※	※	20000/10t車	※	※	※	※	※	※	※	10000	※	
鳥栖	㈱篠原建設		8:00～17:00	日祝	可	中間	2000/m3	1000/m3	1500/m3	2000/m3	214	※	214	※	60*60*30	60*60*30	340000	27607	時間外18時まで可 割増協議
鳥栖	㈱篠原建設		8:00～17:00	日祝	可	最終	2000/m3	1000/m3	1500/m3	2000/m3	214	※	214	※	60*60*30	60*60*30	340000	27607	時間外18時まで可 割増協議
鳥栖	㈱龍建設	ﾘｻｲｸﾙ部	8:00～17:00	日.6～9月第2土	可	中間	1,500	1,500	1,500	1,750	400/m3	※	400/m3	※	30*50*50	30*50*50	3000	3550	時間外協議 時間外15～30%割増
鳥栖	酒見建設㈱	鳥栖工場	8:30～17:00	日祝	不可	中間	6000/m3	※	6000/m3	※	32	※	32	※	※	※	※	5000	
唐津	㈱七條砕石		8:30～17:00	日	可	中間	12000/10t車	12000/10t車	12000/10t車	14000/10t車	30	※	30	※	※	※	1160	※	時間外19時まで可 割増協議
唐津	㈱ﾄｰｱｽ		8:00～17:00	会社指定日	可	中間	1,000	1,000	※	※	25	※	※	※	30*30*10	※	2000	6700	時間外協議 時間外200円/t割増
唐津	㈱唐津砕石	鎮西工場	8:00～17:00	日祝	可	中間	2000/m3	2000/m3	1800/m3	1800/m3	60	1440	60	1440	制限なし	制限なし	8000	3600	時間外協議 割増無し
唐津	㈱秀豊		8:00～17:00	日祝.会社指定日	可	中間	760	760	760	840	80	11520	80	11520	制限なし	制限なし	4000	23000	時間外協議 割増協議
唐津	㈱ﾀﾆｸﾞﾁ	唐津工場	8:00～17:00	第2.4土日祝	可	中間	2300/m3	2300/m3	2100/m3	2300/m3	50	8000	50	8000	50*50*50	50*50*50	260.5	1500	時間外協議 割増協議
唐津	㈱岸本組	大薗最終処分場	8:00～17:00	第2.4土日祝	不可	最終	※	※	5000/m3	5000/m3	※	※	※	※	※	※	89365	14973	
唐津	㈱ﾅﾗﾀ	宇木処理場	8:30～17:00	日祝	可	中間	4000/m3	4000/m3	3500/m3	4000/m3	14/m3	※	14/m3	※	※	※	※	3500	時間外19時まで可 割増無し
唐津	㈱整宏土建工業		8:00～17:00	日	可	中間	※	※	4000/m3	4000/m3	※	※	24	※	※	※	658	2500	時間外20時まで可 割増無し
武雄	㈱ﾄｰｱｽ	佐賀工場	8:00～17:00	日	可	中間	1,000	1,000	※	※	60	9600	※	※	50*50*30	※	5000	15000	時間外18時まで可 時間外200円/t割増
武雄	大成ﾛﾃｯｸ㈱	佐賀合材工場	8:00～17:00	土日祝	可	中間	1,000	1,000	※	※	45	7200	※	※	※	※	980	10066	時間外協議 時間外500円/t割増
武雄	松尾建設㈱	多久ｱｽﾌｧﾙﾄ合材工場	8:30～17:00	土日祝	可	中間	2650/m3	2000/m3	2800/m3	3300/m3	40	6500	40	6500	60*60*30	50*50*30	14431	4436	時間外協議 時間外400円/㎥割増
武雄	㈲ｽｸﾗﾝﾌﾞﾙ	ｼｬｲﾝﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ	8:00～17:00	日(6～8月　土	可	中間	1,000	1,000	1,000	1,440	60	7920	60	7920	70*70*70	70*70*70	1000	5830	時間外20時まで可 時間外500円/t割増
武雄	大坪石材㈱	武雄工場	8:00～17:00	土日祝	不可	中間	1,300	1,300	1,000	1,300	100	16000	100	16000	80*80*30	80*80*30	3000	35186	
武雄	㈲小坂環境開発	最終処分場	8:00～17:00	日		中間	7000/10t車	※	※	7000/10t車	※	※	※	※	※	※	※	※	
武雄	㈲大塚建設	中間処理場	8:00～17:30	日祝	不可	中間	2500/m3	※	2000/m3	2000/m3	165	26400	165	26400	30*30*30	30*30*30	7000	3570	
武雄	㈱ﾀﾆｸﾞﾁ	下鶴工場	8:00～17:00	第2.4土日祝	可	中間	2300/m3	2300/m3	2100/m3	2300/m3	65	10400	65	10400	50*50*50	50*50*50	2400	2500	時間外協議 割増協議
武雄	㈱肥前道路		8:00～17:00	第2土日	可	中間	2600/m3	2600/m3	2600/m3	3000/m3	22/m3	3400/m3	22/m3	3400/m3	50*50*50	50*50*50	2380	11058	時間外協議 割増協議
武雄	㈱島田商会		8:00～17:00	日	不可	中間	※	※	3,500	4,000	※	※	120	※	※	※	100000	30000	
武雄	㈱本山建設	中間処理場	8:00-17:00		不可	中間	2500/m3	2500/m3	2500/m3	3500/m3	※	※	※	※	50*50	※	※	※	
武雄	㈲諸石基礎工事		8:00～17:00	日	不可	最終	4000/10t車	※	4000/10t車	8000/10t車	※	※	※	※	※	※	※	23106	
武雄	真生工業㈱		8:00～17:00	日	可	最終	※	※	6000/m3	※	※	※	※	※	※	※	※	5900	時間外20時まで可 割増無し

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

Ⅱ. 再資源化施設価格一覧

1. アスファルト塊、コンクリート塊

佐賀県

地区	会社名	事業所名（工場名）	受入時間			事業区分	受入料金(円／t)				処理能力				大きさの制限（最大寸法:cm）		ストック容量 (m3)	敷地面積 (m2)	備考
							アスファルト塊		コンクリート塊		アスファルト塊		コンクリート塊						
			時間帯	休日	時間外		掘削	切削	無筋	有筋	t/h	t/月	t/h	t/月	アスファルト塊	コンクリート塊			
武雄	㈱平成開発		8:00～17:00	日	不可	中間	2500 /m3	※	3000 /m3	3500 /m3	680	※	680	※	※	※	※	※	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

Ⅰ. 再資源化施設事業所名簿
2. 伐採根
佐賀県

地区	会社名	事業所名（工場名）	所在地	電話番号	処理方法						備考
					生木			伐採根			
					破砕	堆肥化	焼却	破砕	堆肥化	焼却	
伊万里	㈲東重機建設	中間処理場	佐賀県伊万里市脇田町2207-2外2筆	0955-22-5492	○			○			
伊万里	㈱昭栄	松浦最終処分場	佐賀県伊万里市松浦町山形字筆ヶ谷8829-7	0955-26-2281			○			○	焼却のみ
伊万里	㈲田代産業	処分場	佐賀県伊万里市大川町立川730-1	0955-29-2185	○		○	○		○	
佐賀	㈱ﾌﾅﾂ		佐賀県神埼市神埼町城原3733-30	0952-52-6258	○						
佐賀	㈲谷田建設	織島事務所	佐賀県小城市三日月町織島909-1	0952-73-4547	○						
佐賀	㈱大島産業	脊振支店	佐賀県神埼市脊振町服巻2133-1	0952-59-2550	○		○	○		○	
佐賀	㈱佐賀ｸﾘｰﾝ環境	富士ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ	佐賀県佐賀市富士町上熊川716-3	0952-51-0025	○			○			
佐賀	㈲坂井商店	破砕･圧縮施設	佐賀県佐賀市久保泉町下和泉245-1	0952-98-0118	○						
佐賀	㈱ﾘ･ｳｯﾄﾞ		佐賀県佐賀市蓮池町古賀1065-3	0952-71-0060	○			○			
佐賀	王子ﾏﾃﾘｱ㈱	佐賀工場	佐賀県佐賀市久保田町久保田1番地	0952-68-3155			○			○	焼却のみ
佐賀	㈲相互ｵｶﾞ粉ｸﾘｰﾝ		佐賀県佐賀市兵庫町若宮1873-2	0952-71-8349	○						
佐賀	㈲谷田建設	今古賀事業所	佐賀県佐賀市大和町久留間字今山山王篭3037-1	0952-62-7888			○			○	焼却のみ
佐賀	㈱江里口造園		佐賀県小城市小城町岩蔵字新鹿倉6408-133	0952-72-3481	○			○			
鹿島	㈱神近建設	中間処理場	佐賀県嬉野市嬉野町下野丙1773-8	0954-42-2258	○			○			
鹿島	㈱ﾃｸﾉｼﾞｬﾊﾟﾝ		佐賀県鹿島市山浦4556	0954-63-6730	○			○			
鳥栖	㈲執行ﾁｯﾌﾟ工業		佐賀県鳥栖市江島町3255-264	0942-83-4750	○	○		○	○		
鳥栖	㈱篠原建設		佐賀県鳥栖市河内町2549.2551-1	0942-85-0902	○		○	○		○	
鳥栖	酒見建設㈱	鳥栖工場	佐賀県鳥栖市江島町西谷3256-109～112	0942-84-2140	○		○	○		○	
唐津	㈱ﾅﾗﾀ	宇木処理場	佐賀県唐津市宇木栗崎856-2他	0955-77-1795	○			○	○	○	
唐津	㈱鶴松造園建設	ｳｯｽﾞﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ	佐賀県唐津市相知町久保猿渡69-11-13	0955-78-0272	○			○			
唐津	㈱整宏土建工業		佐賀県唐津市肥前町万賀里川613	0955-53-2277			○			○	焼却のみ
武雄	㈱本山建設	中間処理場	佐賀県武雄市朝日町中野7596-1	0954-23-8851			○				焼却のみ
武雄	㈲諸石基礎工事		佐賀県武雄市北方町大崎5475-20	0954-23-8351			○				焼却のみ
武雄	㈱三協環境開発	産業廃棄物処理施設	佐賀県武雄市北方町志久1476-1	0954-36-5608	○		○			○	
武雄	真生工業㈱		佐賀県多久市多久町3555-53	なし	○			○			
武雄	㈱平成開発		佐賀県多久市南多久町長尾	0952-76-3488	○			○			

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

Ⅱ. 再資源化施設価格一覧
2. 伐採根
佐賀県

地区	会社名	事業所名（工場名）	受入時間			事業区分	受入料金（円／t）				処理能力				大きさの制限（最大寸法:cm）		ストック容量 (m^3)	敷地面積 (m^2)	備考
							生木		伐採根		生木		伐採根						
			時間帯	休日	時間外		破砕	堆肥化	破砕	堆肥化	t/h	t/月	t/h	t/月	生木	伐採根			
伊万里	㈲東重機建設	中間処理場	8:00～17:00	日	可	中間	15,000	※	18,000	※	100/m3	※	100/m3	※	※	※	1445	2491	時間外19時まで可 割増協議
伊万里	㈱昭栄	松浦最終処分場	8:00～17:00	土･日	不可	最終	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	
伊万里	㈲田代産業	処分場	8:30～17:00	第2.4土日	不可	中間	8000/m3	※	12000/m3	※	※	※	※	※	※	※	30000	※	
佐賀	㈱フナツ			日		中間	80000/10t車	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	
佐賀	㈲谷田建設	織島事務所	8:00～17:00	日祝	可	中間	5500/m3	※	※	※	※	※	※	※	※	※	295.82	2000	時間外19時まで可 時間外25%割増割増
佐賀	㈱大島産業	脊振支店	8:00～17:00	日	可	中間	6000/m3	※	8000/m3	※	0.5	120	0.5	120	※	※	68490	14707	時間外協議 割増協議
佐賀	㈱佐賀ｸﾘｰﾝ環境	富士ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ	8:00～17:00	日	可	中間	10000/m3	※	15000/m3	※	0.5	※	0.5	※	※	※	40	3000	時間外協議 割増無し
佐賀	㈲坂井商店	破砕･圧縮施設	8:00～17:00	日	可	中間	7000/m3	※	※	※	※	0.438	※	※	※	※	※	1987.86	時間外7～19時まで可 割増無し
佐賀	㈱ﾘ･ｳｯﾄﾞ		8:30～17:30	日祝	不可	中間	32,000	※	35,000	※	18/m3	3600/m3	14/m3	2800/m3	※	※	4945.4	11495.17	
佐賀	王子ﾏﾃﾘｱ㈱	佐賀工場	7:30～16:00	日	不可	中間	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	214.14	※	
佐賀	㈲相互ｵｶﾞ粉ｸﾘｰﾝ		8:00～17:00	日	不可	中間	20000/m3	※	※	※	※	410	※	※	※	※	※	※	
佐賀	㈲谷田建設	今古賀事業所	8:00～17:00	日祝	可	中間	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	126.9	4000	時間外19時まで可 時間外25%割増
佐賀	㈱江里口造園		8:00～17:00	日	不可	中間	5000/m3	※	6000/m3	※	※	※	33	※	※	※	120	140	
鹿島	㈱神近建設	中間処理場	8:30～17:00	第2･4土日	可	中間	22,000	※	32,000	※	35	※	35	※	100*50*20	※	102.6	※	時間外協議 割増協議
鹿島	㈱ﾃｸﾉｼﾞｬﾊﾟﾝ		8:00～16:30	日	可	中間	9500/m3	※	12000/m3	※	3.5/m3	※	3.5/m3	※	※	※	※	18894	時間外協議 割増協議
鳥栖	㈲執行ﾁｯﾌﾟ工業		7:00～18:30	日祝	可	中間	12,000	12,000	14,000	14,000	12	※	10	※	※	※	5000	7300	時間外18時30分まで可 割増無し
鳥栖	㈱篠原建設		8:00～17:00	日祝	可	中間	6000/m3	※	10000/m3	※	100/m3	※	100/m3	※	※	※	340000	27607	時間外18時まで可 割増協議
鳥栖	酒見建設㈱	鳥栖工場	8:30～17:00	日祝	不可	中間	6000/m3	※	9000/m3	※	0.7	※	5.6	※	※	※	※	5000	
唐津	㈱ナラタ	宇木処理場	8:30～17:00	日祝	可	中間	5000/m3	※	6000/m3	6000/m3	1.38	※	1.38	※	※	※	※	3500	時間外19時まで可 割増無し
唐津	㈱鶴松造園建設	ｳｯｽﾞﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ	8:00～18:00	日祝	可	中間	4000/m3	※	6000/m3	※	200/m3	33600/m3	200/m3	33600/m3	※	※	1200	3000	時間外協議 割増協議
唐津	㈱整宏土建工業		8:00～17:00	日	可	中間	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	658	2500	時間外20時まで可 割増無し
武雄	㈱本山建設	中間処理場	8:00-17:00		不可	中間	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	
武雄	㈲諸石基礎工事		8:00～17:00	日	不可	中間	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	23106	
武雄	㈱三協環境開発	産業廃棄物処理施設	8:30～16:30	日	不可	中間	8000/m3	※	※	※	※	86	※	※	※	※	220	5690.99	
武雄	真生工業㈱		8:00～17:00	日	可	中間	18,000	※	18,000	※	19.6	※	19.6	※	制限なし	※	※	5900	時間外20時まで可 割増無し
武雄	㈱平成開発		8:00～17:00	日	不可	中間	5000/m3	※	7000/m3	※	4.4	※	4.4	※	※	※	※	※	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

Ⅰ. 再資源化施設事業所名簿
3. 汚泥
佐賀県

地区	会社名	事業所名（工場名）	所在地	電話番号	処理方法 汚泥 遮断型	処理方法 汚泥 管理型	備考
伊万里	㈱昭栄	松浦最終処分場	佐賀県伊万里市松浦町山形字筆ヶ谷8829-7	0955-26-2281	○		
佐賀	㈱大島産業	脊振支店	佐賀県神埼市脊振町服巻2133-1	0952-59-2550			
佐賀	㈱大島産業	脊振支店	佐賀県神埼市脊振町服巻2133-1	0952-59-2550	○		
佐賀	王子ﾏﾃﾘｱ㈱	佐賀工場	佐賀県佐賀市久保田町久保田1番地	0952-68-3155			
佐賀	㈲谷田建設	今古賀事業所	佐賀県佐賀市大和町久留間字今山山王篭3037-1	0952-62-7888			
佐賀	佐賀環境整備㈱		佐賀県神埼市千代田町姉67	0952-44-3267			
鹿島	㈱ﾃｸﾉｼﾞｬﾊﾟﾝ		佐賀県鹿島市山浦4556	0954-63-6730			
鳥栖	㈱篠原建設		佐賀県鳥栖市河内町2549.2551-1	0942-85-0902			
鳥栖	㈱篠原建設		佐賀県鳥栖市河内町2549.2551-1	0942-85-0902	○		
唐津	㈱ﾅﾗﾀ	宇木処理場	佐賀県唐津市宇木栗崎856-2他	0955-77-1795			
唐津	㈱ﾅﾗﾀ	宇木処理場	佐賀県唐津市宇木栗崎856-2他	0955-77-1795	○		
唐津	庄野崎　徹二		佐賀県唐津市相知町佐里3458-9	0955-62-4165			
唐津	庄野崎　徹二		佐賀県唐津市相知町佐里3458-9	0955-62-4165	○		
武雄	㈱三協環境開発	産業廃棄物処理施設	佐賀県武雄市北方町志久1476-1	0954-36-5608			

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

Ⅱ. 再資源化施設価格一覧
3. 汚泥
佐賀県

地区	会社名	事業所名（工場名）	受入時間			事業区分	受入料金(円／t)	処理能力		ストック容量 (m^3)	敷地面積 (m^2)	備考
			時間帯	休日	時間外		汚泥	汚泥 t/h	汚泥 t/月			
伊万里	㈱昭栄	松浦最終処分場	8:00～17:00	土･日	不可	最終	17,000					
佐賀	㈱大島産業	脊振支店	8:00～17:00	日	可	中間	12000/m3	3	900	68490	14707	時間外協議 割増協議
佐賀	㈱大島産業	脊振支店	8:00～17:00	日	可	最終	12000/m3	3	900	68490	14707	時間外協議 割増協議
佐賀	王子ﾏﾃﾘｱ㈱	佐賀工場	7:30～16:00	日	不可	中間				214.14		
佐賀	㈲谷田建設	今古賀事業所	8:00～17:00	日祝	可	中間	8000/m3			126.9	4000	時間外19時まで可 時間外25%割増
佐賀	佐賀環境整備㈱		8:30～17:00	日祝	可	中間	10000/m3					時間外協議 割増協議
鹿島	㈱ﾃｸﾉｼﾞｬﾊﾟﾝ		8:00～16:30	日	可	中間	14000/m3				18894	時間外協議 割増協議
鳥栖	㈱篠原建設		8:00～17:00	日祝	可	中間	8000/m3	80/m3		340000	27607	時間外18時まで可 割増協議
鳥栖	㈱篠原建設		8:00～17:00	日祝	可	最終	8000/m3	80/m3		340000	27607	時間外18時まで可 割増協議
唐津	㈱ﾅﾗﾀ	宇木処理場	8:30～17:00	日祝	可	中間	8000/m3				3500	時間外19時まで可 割増無し
唐津	㈱ﾅﾗﾀ	宇木処理場	8:30～17:00	日祝	可	最終	8000/m3				3500	時間外19時まで可 割増無し
唐津	庄野崎　徹二		7:00～18:00	日		中間	11000/m3					
唐津	庄野崎　徹二		7:00～18:00	日		最終	11000/m3					
武雄	㈱三協環境開発	産業廃棄物処理施設	8:30～16:30	日	不可	中間	13000/m3		880/m3	220	5690.99	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

【長　崎　県】

対象事業(務)所

九州農政局　整備部　農地整備課

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

Ⅰ．再資源化施設事業所名簿
1. アスファルト塊、コンクリート塊
長崎県

地区	会社名	事業所名（工場名）	所在地	電話番号	再生資材		備考
					合材	骨材	
諫早	ﾏﾙｾﾝ管理開発㈱	ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ	長崎県諫早市小長井町井崎2324-15	0957-34-4380	○	○	
諫早	㈱作元組	宇土山ﾘｻｲｸﾙﾌﾟﾗﾝﾄ	長崎県島原市宇土町乙1163	0957-62-8912	○	○	
諫早	㈱三又交通		長崎県島原市立野町丙1899	0957-64-1131	○	○	
諫早	㈱池田産業		長崎県大村市徳泉川内町605-1	0957-53-2131	○	○	
諫早	㈱長崎ｽｸﾗｯﾌﾟｾﾝﾀｰ(本社)		長崎県諫早市津久葉町6-83	0957-49-8300		○	
諫早	㈱鈴木建設		長崎県大村市池田2-1226	0957-53-8022	○	○	
諫早	吉川建設㈱	ﾌﾟﾗﾝﾄ工場	長崎県諫早市栗面町541-1	0957-22-5255	○	○	
諫早	黒木建設㈱		長崎県諫早市土師野尾町1119-1	0957-22-4309	○	○	
諫早	山本産業㈱		長崎県諫早市森山町慶師野1147-2	0957-35-2206	○	○	
諫早	鹿島道路㈱	諫早ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ	長崎県諫早市津久葉町1932-3	0957-25-2653	○	○	
諫早	前田道路㈱	長崎合材工場	長崎県諫早市栗面町541-1	0957-22-5567	○	○	
諫早	㈱鳥建	大塚ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ	長崎県島原市出の川町甲792	0957-62-6668	○	○	
諫早	日本道路㈱	長崎合材ｾﾝﾀｰ	長崎県大村市富の原2-983	0957-55-1125	○		
諫早	巴産業㈱		長崎県諫早市森山町下井牟田2-5	0957-35-2321	○	○	
諫早	㈲ｻﾝﾊｰﾄ	山田中間処理工場	長崎県大村市上諏訪町1529	0957-52-8527	○	○	
諫早	㈲九州興産	中間処理場	長崎県諫早市白原町2958	0957-23-9445	○	○	
諫早	㈲九州興産	中間処理場	長崎県諫早市白原町2958	0957-23-9445	○	○	
諫早	㈲県央ﾘｻｲｸﾙ開発		長崎県大村市原町98,99,100-1～4,101,102,105	0957-55-6585	○	○	
諫早	㈲多良見砕石		長崎県諫早市多良見町木床660	0957-43-0232	○	○	
諫早	㈲田川砕石		長崎県諫早市高来町西尾1074-6	0957-32-3752	○	○	
長崎	㈱松栄技建	田中町処分場	長崎県長崎市田中町3461	095-839-8003	○	○	
南島原	㈱新栄建設		長崎県南島原市深江町甲5139	0957-72-6177		○	
南島原	㈱福義丸		長崎県南島原市西有家町長野3094-2、5012-1	0957-82-3353	○	○	
南島原	㈱有馬	ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ	長崎県南島原市加津佐町戊屋敷4695-1	0957-87-5559	○	○	
南島原	㈱洗組		長崎県南島原市布津町丙4469-147	0957-64-1357	○	○	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

Ⅱ. 再資源化施設価格一覧

1. アスファルト塊、コンクリート塊

長崎県

地区	会社名	事業所名（工場名）	受入時間			事業区分	受入料金(円／t)				処理能力				大きさの制限（最大寸法:cm）		ストック容量 (m3)	敷地面積 (m2)	備考
							アスファルト塊		コンクリート塊		アスファルト塊		コンクリート塊						
			時間帯	休日	時間外		掘削	切削	無筋	有筋	t/h	t/月	t/h	t/月	アスファルト塊	コンクリート塊			
諫早	ﾏﾙｾﾞﾝ管理開発㈱	ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ	8:00～17:00	日祝	可	中間	2500/m3	2500/m3	2000/m3	3000/m3	※	※	※	※	50*50*50	50*50*50	※	※	時間外協議 割増協議
諫早	㈱作元組	宇土山ﾘｻｲｸﾙﾌﾟﾗﾝﾄ	8:00～17:00	日	可	中間	1,500	1,500	1,500	1,800	130	20800	130	20800	60*60*60	※	※	15000	時間外22時まで可 時間外20%割増
諫早	㈱三又交通		8:00～17:00	日	可	中間	1,500	※	1,500	1,800	100	10000	100	10000	※	※	20000	※	時間外協議 割増協議
諫早	㈱池田産業		8:00～18:00	日	不可	中間	1,600	1,600	1,600	1,800	60	12000	60	12000	※	※	※	10000	
諫早	㈱長崎ｽｸﾗｯﾌﾟｾﾝﾀｰ（本社）		8:00～16:30	日祝	不可	中間	※	※	60,000	55,000	※	※	25	※	※	※	※	※	
諫早	㈱鈴木建設		8:00～17:00	日	可	中間	1,600	1,600	1,600	1,800	70	※	70	※	制限なし	制限なし	6000	2528	時間外18時まで可 割増無し
諫早	吉川建設㈱	ﾌﾟﾗﾝﾄ工場	8:00～17:00	日祝	可	中間	1,500	1,500	1,500	2,000	30	6000	30	6000	制限なし	制限なし	2000	7200	時間外協議 時間外500円/t割増
諫早	黒木建設㈱		8:00～17:00	日	可	中間	1,000	1,000	1,000	1,200	90	7500	90	7500	制限なし	制限なし	2000	2000	時間外協議 割増協議
諫早	山本産業㈱		8:00～17:00	日	可	中間	1,500	1,500	1,500	1,800	120	24000	120	24000	制限なし	制限なし	1000	9452	時間外協議 割増協議
諫早	鹿島道路㈱	諫早ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ	8:00～18:00	日	可	中間	1,200	1,200	1,500	1,700	40	6400	40	6400	※	※	2754	1300	時間外翌5時まで可 時間外300円/t割増
諫早	前田道路㈱	長崎合材工場	8:00～17:00	日	可	中間	800	800	1,500	1,800	30	※	30	※	30*50*40	30*50*40	3042	1830	時間外協議 割増無し
諫早	㈱鳥建	大塚ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ	8:00～17:00	日	可	中間	1,500	1,500	1,500	1,850	200	25000	※	※	60*60*60	※	※	※	時間外協議 割増協議
諫早	日本道路㈱	長崎合材ｾﾝﾀｰ	8:00～17:00	日祝	可	中間	1,500	1,500	※	※	30	3600	※	※	50*50*15	※	8334	5000	時間外協議 割増協議
諫早	巴産業㈱		8:00～17:00	日	可	中間	1,500	1,500	1,500	1,800	400	32000	※	※	※	※	2000	10000	時間外19時まで可 時間外500円/t割増
諫早	㈲ｻﾝﾊｰﾄ	山田中間処理工場	8:00～17:00	日	不可	中間	1,300	※	1,300	1,500	81	16250	81	16250	30*30	30*30	300	2000	
諫早	㈲九州興産	中間処理場	8:00～17:00	日祝	不可	中間	5000/m3	※	4500/m3	※	5	60	5	60	※	※	50	103.4	
諫早	㈲九州興産		8:00～17:00	日祝	不可	最終	5000/m3	※	4500/m3	※	5	60	5	60	※	※	50	103.4	
諫早	㈲県央ﾘｻｲｸﾙ開発		8:00～18:00	日	可	中間	1,600	1,600	1,600	1,800	110	20000	110	20000	※	※	3000	5000	時間外協議 時間外30%割増
諫早	㈲多良見砕石		8:00～17:00	日祝	可	中間	1,000	1,000	1,000	1,500	200	※	200	※	※	※	1595.7	136000	時間外協議 割増協議
諫早	㈲田川砕石		8:00～17:00	日	可	中間	1,500	1,500	1,500	1,800	40	※	40	※	100*100*30	50*50*50	1514.5	1020	時間外18時まで可 割増協議
長崎	㈱松栄技建	田中町処分場	8:00～17:00	日	可	中間	13000/10t車	13000/10t車	13000/10t車	15000/10t車	85	4700	85	4700	60*60	60*60	7900	5000	時間外協議 割増無し
南島原	㈱新栄建設		8:00～17:00		可	中間	※	※	1,500	1,800	※	※	※	※	※	※	※	※	時間外協議 割増協議
南島原	㈱福義丸		8:00～17:00	日	可	中間	1,000	1,000	1,000	1,100	255	※	255	※	※	※	20000	2500	時間外24時まで可 時間外200円/t割増
南島原	㈱有馬	ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ	8:00～17:00	日	可	中間	1,500	1,500	1,500	1,700	80	※	80	※	60*60*60	60*60*60	2647.9	7600	時間外22時まで可 割増無し
南島原	㈱洗組		8:00～17:00	日	可	中間	1,500	1,500	1,500	1,800	90	14400	90	14400	30*30*30	30*30*30	※	12000	時間外協議 時間外10%割増

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

Ⅰ. 再資源化施設事業所名簿
2. 伐採根
長崎県

地区	会社名	事業所名（工場名）	所在地	電話番号	処理方法						備考
					生木			伐採根			
					破砕	堆肥化	焼却	破砕	堆肥化	焼却	
諫早	ﾏﾙｾﾞﾝ管理開発㈱	ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ	長崎県諫早市小長井町井崎2324-15	0957-34-4380	○						
諫早	㈱ｲｹﾀﾞ		長崎県大村市溝陸町408-52	0957-53-0184	○			○			
諫早	㈱ｼﾝｺｰ	原口事務所・中間処理場	長崎県大村市原口町625-2	0957-55-2962	○			○			
諫早	㈱松栄技建	多良見町ﾘｻｲｸﾙ工場	長崎県諫早市多良見町野川内1059-1	無し	○			○			
諫早	㈱島原緑地建設	諫早工場	長崎県諫早市本野1122-8	0957-68-0771	○			○			
諫早	㈱島原緑地建設	有明工場	長崎県島原市有明町湯江乙字に志佐野1665-2、1667	0957-68-0771	○			○			
諫早	㈱飯盛ｸﾞﾘｰﾝ開発		長崎県諫早市飯盛町野中字栄野口21,19-11,22	0957-28-4001	○			○			
諫早	黒木建設㈱		長崎県諫早市土師野尾町1119-1	0957-22-4309			○			○	焼却のみ
諫早	長崎山陽㈱	諫早ｸﾞﾘｰﾝﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ	長崎県諫早市貝津町918-1	0957-25-7735	○			○			
諫早	㈱鳥建	大塚ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ	長崎県島原市出の川町甲792	0957-62-6668	○			○			
諫早	㈲ｻﾝﾋﾞｯｸﾞ		長崎県諫早市多良見町市布	080-2105-6158	○			○			
諫早	㈲ｻﾝﾊｰﾄ	山田中間処理工場	長崎県大村市上諏訪町1529	0957-52-8527	○			○			
諫早	㈲県央ﾘｻｲｸﾙ開発		長崎県大村市原町98,99,100-1～4,101,102,105	0957-55-6585	○			○			
諫早	㈲新井商店	大村支店	長崎県大村市平町2110-81	0957-54-8101	○						
諫早	㈲廣谷環境開発		長崎県諫早市早見町1275-28	0957-28-0555	○			○			
長崎	㈱松栄技建	田中町処分場	長崎県長崎市田中町3461	095-839-8003	○			○			
南島原	㈱新栄建設		長崎県南島原市深江町甲5139	0957-72-6177	○			○			
南島原	㈱有馬	ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ	長崎県南島原市加津佐町戊屋敷4695-1	0957-87-5559	○			○			

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

Ⅱ. 再資源化施設価格一覧
2. 伐採根
長崎県

地区	会社名	事業所名（工場名）	受入時間			事業区分	受入料金（円／t）				処理能力				大きさの制限（最大寸法:cm）		ストック容量 (m^3)	敷地面積 (m^2)	備考
							生木		伐採根		生木		伐採根						
			時間帯	休日	時間外		破砕	堆肥化	破砕	堆肥化	t/h	t/月	t/h	t/月	生木	伐採根			
諫早	ﾏﾙｾﾞﾝ管理開発㈱	ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ	8:00～17:00	日祝	可	中間	10000/m3	※	※	※	2.45	75	※	※	幹15	※	※	※	時間外協議 割増協議
諫早	㈱ｲｹﾀﾞ		8:00～17:00	日祝	不可	中間	20,000	※	25,000	※	0.35	※	0.35	※	※	※	3000	3300	
諫早	㈱ｼﾝｺｰ	原口事務所・中間処理場	8:00～17:00	日祝	不可	中間	5000/m3	※	7000/m3	※	0.348	※	0.348	※	※	※	295.4	810.7	
諫早	㈱松栄技建	多良見町ﾘｻｲｸﾙ工場	8:00～17:00	日	可	中間	5000/m3	※	6500/m3	※	※	※	※	※	※	※	2600	1200	時間外協議 割増無し
諫早	㈱島原緑地建設	諫早工場	8:00～17:00	日	可	中間	2000/m3	※	5000/m3	※	9	1125	9	1125	※	※	473	※	時間外協議 割増協議
諫早	㈱島原緑地建設	有明工場	8:00～17:00	日	可	中間	2800/m3	※	6000/m3	※	9	1125	9	1125	※	※	1486	2552	時間外協議 割増協議
諫早	㈱飯盛ｸﾞﾘｰﾝ開発		8:00～17:00	土.日	可	中間	2500/m3	※	6500/m3	※	26	5212	26	5212	※	※	10177	7589	時間外18時まで可 割増無し
諫早	黒木建設㈱		8:00～17:00	日	可	中間	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	2000	2000	時間外協議 割増協議
諫早	長崎山陽㈱	諫早ｸﾞﾘｰﾝﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ	8:00～17:00	日祝	可	中間	2500/m3	※	4500/m3	※	31.4	※	31.4	※	※	※	※	1610	時間外協議 割増協議
諫早	㈱鳥建	大塚ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ	8:00～17:00	日	可	中間	14,500	※	18,500	※	※	※	※	※	※	※	※	※	時間外協議 割増協議
諫早	㈲ｻﾝﾋﾞｯｸﾞ		8:00～16:00	日	不可	中間	5000/m3	※	7000/m3	※	※	※	※	※	※	※	※	※	
諫早	㈲ｻﾝﾊｰﾄ	山田中間処理工場	8:00～17:00	日	不可	中間	6000/m3	※	6500/m3	※	1.2	242	1.2	242	制限なし	※	300	2000	
諫早	㈲県央ﾘｻｲｸﾙ開発		8:00～18:00	日	可	中間	7000/m3	※	8000/m3	※	0.35	63	0.35	63	※	※	3000	5000	時間外協議 時間外30%割増
諫早	㈲新井商店	大村支店	8:00～5:00	日祝	不可	中間	5000/m3	※	※	※	3.66	※	※	※	※	※	※	※	
諫早	㈲廣谷環境開発		8:00～17:30	日	可	中間	2500/m3	※	5200/m3	※	4.8	※	4.8	※	制限なし	※	※	※	時間外18時まで可 割増無し
長崎	㈱松栄技建	田中町処分場	8:00～17:00	日	可	中間	5000/m3	※	6500/m3	※	25	110	25	110	※	※	7900	5000	時間外協議 割増無し
南島原	㈱新栄建設		8:00～17:00		可	中間	6000/m3	※	8000/m3	※	※	※	※	※	※	※	※	※	時間外協議 割増協議
南島原	㈱有馬	ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ	8:00～17:00	日	可	中間	2500/m3	※	4500/m3	※	10	※	10	※	※	※	2647.9	7600	時間外22時まで可 割増無し

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

Ⅰ. 再資源化施設事業所名簿
3. 汚泥
長崎県

地区	会社名	事業所名（工場名）	所在地	電話番号	処理方法 汚泥 遮断型	処理方法 汚泥 管理型	備考
諫早	㈱池田産業		長崎県大村市徳泉川内町605-1	0957-53-2131			
諫早	㈲サンハート	山田中間処理工場	長崎県大村市上諏訪町1529	0957-52-8527			
長崎	㈱矢敷環境保全	琴海事業所	長崎県長崎市琴海戸根町2949-1	0957-55-5333			

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

Ⅱ. 再資源化施設価格一覧
3. 汚泥
長崎県

地区	会社名	事業所名（工場名）	受入時間			事業区分	受入料金(円／t)	処理能力		ストック容量 (m^3)	敷地面積 (m^2)	備考
			時間帯	休日	時間外		汚泥	汚泥 t/h	汚泥 t/月			
諫早	㈱池田産業		8:00～18:00	日	不可	中間	25000 /m3	15	2400		10000	
諫早	㈲サンハート	山田中間処理工場	8:00～17:00	日	不可	中間	15000 /m3			300	2000	
長崎	㈱矢敷環境保全	琴海事業所	8:00～17:00	土日祝日	可	中間	30000 /m3			39	2500	時間外協議 割増協議

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

【熊　本　県】

対象事業(務)所

川辺川農業水利事業所

大野川上流農業水利事業所

玉名横島海岸保全事業所

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

Ⅰ．再資源化施設事業所名簿
1. アスファルト塊、コンクリート塊
熊本県

地区	会社名	事業所名（工場名）	所在地	電話番号	再生資材		備考
					合材	骨材	
阿蘇	(名)春山商会		熊本県阿蘇市一の宮町中坂梨番手122	0967-22-0793	○	○	
阿蘇	阿蘇ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ		熊本県阿蘇市一の宮町坂梨2703-1	0967-22-1522	○	○	
阿蘇	(有)甲斐興業		熊本県阿蘇郡高森町永野原1658-2	0982-75-1136	○	○	
阿蘇	(有)ｱｰｽﾃｯｸ阿蘇	(有)ｱｰｽﾃｯｸ阿蘇	熊本県阿蘇市黒川字下年山	090-7450-6802	○	○	
阿蘇	(有)森屋根瓦工業		熊本県阿蘇市小里478-20	0967-32-3511		○	
長陽	熊本大同砕石(株)		熊本県阿蘇郡南阿蘇村立野赤瀬703	0967-35-1121	○	○	
宇城	嘉島産業(株)	宇土ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ	熊本県宇土市網津町糠塚1902-4	0964-24-3377	○	○	
宇城	三光砿業(有)	本社処理場	熊本県宇城市豊野町糸石2745	0964-45-2170	○	○	
宇城	(株)実栄企業		熊本県宇城市小川町北新田丸吉278外3筆	0964-43-1203	○	○	
宇城	(株)髙橋建設	小川事業所	熊本県宇城市小川町河江1004	0964-43-0755	○	○	
宇城	(株)NIPPO	宇城合材工場	熊本県宇城市松橋町曲野787	0964-32-5900	○	○	
宇城	三井住建道路(株)	松橋合材工場	熊本県宇城市松橋町曲野1315-1	0964-33-0322	○	○	
宇城	(株)吉田企業	中間処理施設	熊本県宇城市三角町波多木の口	0964-52-2459	○	○	
菊池	昭和瀝青工業(株)		熊本県熊本市北区植木町岩野1405	096-272-0165	○	○	
菊池	寿徳開発(株)		熊本県熊本市北区植木町山本505-2	096-273-0003	○	○	
菊池	(株)宝建設	共宝ｸﾘｰﾝ	熊本県熊本市北区植木町亀甲660-1	096-273-3333	○	○	
菊池	(株)熊礦石材		熊本県熊本市北区植木町平原866-1	096-272-2500	○	○	
菊池	(株)八木運送	植木処理場	熊本県熊本市北区植木町鐙田880外	096-272-4910	○	○	
玉名	有明ｱｽｺﾝ(株)		熊本県玉名市岱明町西照寺893	0968-57-3987	○	○	
玉名	(有)文田商店	(有)文田商店	熊本県玉名郡南関町肥猪字山下727	0968-53-2956	○	○	
玉名	(有)田邉工業所		熊本県玉名郡玉東町浦田150外	0968-85-3155	○	○	
玉名	三加和鉱山(株)		熊本県玉名郡和水町山下1202-1	0968-34-3164	○	○	
玉名	(株)中尾産業	(株)中尾産業　高浜循環ｾﾝﾀｰ	熊本県荒尾市高浜1903	0968-68-4985		○	
熊本	大林道路(株)	熊本ｱｽﾌｧﾙﾄ混合所	熊本県熊本市東区中江町1-26	096-338-3101	○	○	
熊本	(有)ｵｰ・ｴｽ収集ｾﾝﾀｰ		熊本県熊本市北区楠野町1046-2	096-245-0110	○	○	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

Ⅰ．再資源化施設事業所名簿
1. アスファルト塊、コンクリート塊
熊本県

地区	会社名	事業所名（工場名）	所在地	電話番号	再生資材		備考
					合材	骨材	
熊本	東大建設㈱	戸島ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ	熊本県熊本市東区戸島町467	096-389-7456	○	○	
熊本	丸成産業㈱		熊本県熊本市西区松尾町近津767	096-329-7336	○	○	
熊本	㈲熊本ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ		熊本県上益城郡嘉島町上島2965-1	096-237-3009	○	○	
熊本	大建工業㈱	四方寄処分場	熊本県熊本市北区四方寄町阿房目1143	096-245-4417		○	
熊本	㈱前田環境ｸﾘｰﾝ	北部ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ	熊本県熊本市北区改寄町2096	096-273-4505	○	○	
熊本	前田道路㈱	熊本合材工場	熊本県熊本市東区御領6-515	096-380-5889	○	○	
熊本	大東商事㈱	北部ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ	熊本県熊本市北区楠野町道の下449番地他21筆	096-245-4800	○	○	
熊本	㈱星山商店	甲佐工場	熊本県上益城郡甲佐町麻生原1163	096-234-4374	○	○	
熊本	嶋本建設㈱	ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ	熊本県上益城郡益城町杉堂690-3	096-289-8550	○	○	
五木	那須ｾﾒﾝﾄ工業㈱	岩野工場	熊本県球磨郡水上村岩野字下鶴2846-3	0966-44-0466	○	○	
山都	㈲榊砕石	ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ	熊本県上益城郡山都町男成770-1	0967-72-1618	○	○	
山都	世紀東急工業㈱	山都合材工場	熊本県上益城郡山都町小峰1913	0967-82-3373	○	○	
小国	㈱日和技建	㈱日和技建	熊本県阿蘇郡南小国町赤馬場4247-1	0967-42-1378	○	○	
人吉	㈱NIPPO	人吉合材工場	熊本県人吉市下漆田町狸俣1635-5	0966-24-1966	○	○	
人吉	㈲福動		熊本県球磨郡錦町木上字大王田604-1	0966-38-4431	○	○	
人吉	㈲球磨川商事		熊本県球磨郡球磨村渡乙3031	0966-33-0025	○	○	
人吉	味岡建設㈱	錦工場	熊本県球磨郡錦町木上698-1	0966-38-1035	○	○	
人吉	丸昭建設㈱	砕石工場	熊本県球磨郡相良村柳浜の上	0966-24-2404	○	○	
人吉	ｴﾌ・ｴﾑｸﾘｰﾝ㈱		熊本県人吉市大畑麓町字鈴野4123	0966-23-1381	○	○	
人吉	肥後環境㈱	ｴｺｸﾞﾘｰﾝ	熊本県人吉市東間下町字宇土2926	0966-22-7575	○	○	
人吉	肥後環境㈱	肥後ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ	熊本県球磨郡湯前町字下永野3610-1他	0966-43-4559	○	○	
水俣	㈱江口興産	中間処理場	熊本県葦北郡芦北町宮浦天狗松352-1	0966-82-4600	○	○	
水俣	㈲中道環境開発	水俣処理場	熊本県水俣市大迫796	0966-63-9118	○	○	
水俣	㈱水俣ｱｽｺﾝ		熊本県水俣市浜松町5-60	0966-68-2250	○	○	
水俣	㈱久環		熊本県水俣市袋字山神迫1639-39	0966-68-9453	○	○	
大津	日本道路㈱	火の国ｱｽｺﾝ	熊本県菊池郡大津町大林字上尾迫1078-3	096-293-3396	○	○	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

Ⅰ．再資源化施設事業所名簿
1. アスファルト塊、コンクリート塊
熊本県

地区	会社名	事業所名（工場名）	所在地	電話番号	再生資材		備考
					合材	骨材	
大津	世紀東急工業㈱	熊本合材工場	熊本県菊池郡大津町杉水983-1	096-293-1600	○	○	
大津	大成ﾛﾃｯｸ㈱	熊本合材工場	熊本県菊池郡菊陽町津久礼2488	096-232-2048	○	○	
大津	東亜道路工業㈱	熊本中央アスコン	熊本県菊池郡菊陽町辛川598	096-232-5255	○	○	
大津	東陽道㈱	大津ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ	熊本県菊池郡大津町瀬田字撫石504-1	096-293-0720	○	○	
大津	肥後木村組㈱		熊本県菊池郡大津町大林1379	096-293-5621	○	○	
八代	㈱金橋商会	八代砕石工場	熊本県八代市坂本町西部ろ鉄山1063-6	0965-45-3136	○	○	
八代	㈱三大		熊本県八代市鏡町宝出1024-1	0965-53-9998	○	○	
八代	ｼｰ･ｱｰﾙ･ﾃﾞｨ開発㈱		熊本県八代市港町262-26	0965-37-2878	○	○	
八代	中山砂利㈲	豊原工場	熊本県八代市豊原上町河平3009-1	0965-33-0443	○	○	
八代	㈱福岡建設合材		熊本県八代市千丁町古閑出262	0965-46-1264	○	○	
八代	ﾏﾙｴ工業㈲	東陽ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ	熊本県八代市東陽町北椎屋	0965-65-2833	○	○	
八代	米倉産業㈱	赤松工場	熊本県八代市二見赤松町流合1541	0965-38-9369		○	
八代	㈲吉田開発	泉処分場	熊本県八代市泉町下岳字肥賀志952番ほか	0965-67-2595	○	○	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

Ⅱ. 再資源化施設価格一覧

1. アスファルト塊、コンクリート塊

熊本県

地区	会社名	事業所名（工場名）	受入時間			事業区分	受入料金(円／t)				処理能力				大きさの制限（最大寸法:cm）		ストック容量 (m3)	敷地面積 (m2)	備考
							アスファルト塊		コンクリート塊		アスファルト塊		コンクリート塊						
			時間帯	休日	時間外		掘削	切削	無筋	有筋	t/h	t/月	t/h	t/月	アスファルト塊	コンクリート塊			
阿蘇	(名)春山商会		8:00～17:00	日	可	中間	1,200	1,000	1,400	1,700	60	3000	60	3000	50*50*50	50*50*50	5000t	30000	時間外20時まで可 割増協議
阿蘇	阿蘇ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ		7:30～17:00	日	可	中間	800	800	800	1,200	10	1600	10	1600	※	※	1020t	3000	時間外協議 割増協議
阿蘇	㈲甲斐興業		8:00～17:00	日祝	可	中間	1,500	1,500	1,700	2,800	80	12700	80	12700	500*500*100	500*500*100	636t	12666	時間外協議 時間外割増
阿蘇	㈲ｱｰｽﾃｯｸ阿蘇	㈲ｱｰｽﾃｯｸ阿蘇	8:00～17:00	日	不可	中間	1,200	1,100	1,400	1,700	40	4500	40	4500	※	※	※	2292	
阿蘇	㈲森屋根瓦工業		8:30～17:00	日祝	不可	中間	※	※	1,000	※	※	※	80	※	※	30*30*30	80	200	
長陽	熊本大同砕石㈱		7:30～17:00	日	不可	中間	1,200	1,200	1,400	1,700	70	11200	70	11200	※	※	3200	8.965	
宇城	嘉島産業㈱	宇土ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ	8:00～17:00	日祝	可	中間	1,000	1,100	1,300	1,500	80	24000	80	24000	100*100*100	100*100*100	2000	20000	時間外20時まで可 割増協議
宇城	三光砿業㈲	本社処理場	8:00～17:00	日祝、会社指定日	可	中間	2,000	2,000	2,000	2,200	200	36800	200	36800	※	※	6000	30000	時間外18時まで可 割増無し
宇城	㈱実栄企業		8:00～17:00	日	不可	中間	1,100	1,100	1,100	1,500	※	※	※	※	※	※	※	5788	
宇城	㈱髙橋建設	小川事業所	8:00～17:00	第2.4土・日祝	可	中間	1,000	1,000	1,100	1,300	30	4800	30	4800	30*30*30	30*30*30	1300t	2400	時間外19時まで可 時間外300円/t割増
宇城	㈱NIPPO	宇城合材工場	8:00～17:00	土日祝	可	中間	1,300	1,100	1,300	1,500	100	16000	100	16000	50*50*30	50*50*30	4992	25602	時間外協議 割増協議
宇城	三井住建道路㈱	松橋合材工場	8:00～17:00	日祝	可	中間	1,200	1,100	1,600	1,600	90	7000	90	7000	60*60*30	60*60*30	5280	1200	時間外協議 時間外300円/t割増
宇城	㈱吉田企業	中間処理施設	8:00～17:00	第2.4土・日	可	中間	1,500	1,500	1,500	1,600	90	10000	90	10000	※	60*60*60	2990	2736	時間外協議 割増協議
菊池	昭和瀝青工業㈱		8:00～17:00	日祝	不可	中間	1,200	1,200	1,700	3,000	60	9600	60	9600	※	40*40*40	5000	2857	
菊池	寿徳開発㈱		8:00～17:00	日	不可	中間	800	※	1,000	1,200	65	9750	65	9750	30*30*50	30*30*50	138	160	
菊池	㈱宝建設	共宝ｸﾘｰﾝ	8:00～17:00	日	可	中間	1,000	1,000	1,200	1,800	33	6600	33	6600	※	※	534t	3577	時間外協議 時間外17:00～24:00 25%割増　24:00～5:00 50%割増
菊池	㈱熊礦石材		8:00～17:00	日祝	不可	中間	1,500	※	1,500	1,500	200	※	200	35000	※	※	※	160000	
菊池	㈱八木運送	植木処理場	8:00～17:00	日祝	可	最終	3,500	3,500	3,500	3,500	※	※	※	※	※	※	741356	60873	時間外22時まで可 割増協議
玉名	有明ｱｽｺﾝ㈱		8:00～17:00	日祝	可	中間	1,000	1,000	1,200	1,600	60	12000	60	12000	40*40*40	40*40*40	1000	7230	時間外協議 時間外500円/t割増
玉名	㈲文田商店	㈲文田商店	8:00～17:00	日祝	不可	中間	900	900	1,000	1,400	50	8000	50	8000	※	※	1200	6600	
玉名	㈲田邉工業所		8:00～17:00	日祝	不可	中間	1,300	1,300	1,500	1,650	300	36000	300	36000	300*200*30	300*200*30	20000t	50000	
玉名	三加和鉱山㈱		6:30～17:00	日祝	不可	中間	1,000	1,000	1,000	1,100	200	5000	200	5000	※	※	1200	12532.5	
玉名	㈱中尾産業	㈱中尾産業　高浜循環ｾﾝﾀｰ	8:00～17:00	日祝	可	中間	※	※	1,000	2,500	※	※	33	※	※	※	※	3095	時間外18時まで可 割増無し
熊本	大林道路㈱	熊本ｱｽﾌｧﾙﾄ混合所	8:00～17:00	日	可	中間	1,100	1,100	1,500	2,000	60	12000	60	12000	60*60*30	60*60*30	13458	8647	時間外翌5時まで可 時間外500円/t割増
熊本	㈲ｵｰ・ｴｽ収集ｾﾝﾀｰ		8:30～17:30	日祝	不可	中間	1,200	※	1,200	1,400	25	625	25	625	50*50*50	50*50*50	※	90000	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

Ⅱ. 再資源化施設価格一覧

1. アスファルト塊、コンクリート塊

熊本県

地区	会社名	事業所名（工場名）	受入時間			事業区分	受入料金(円／t)				処理能力				大きさの制限（最大寸法:cm）		ストック容量 (m3)	敷地面積 (m2)	備考
							アスファルト塊		コンクリート塊		アスファルト塊		コンクリート塊						
			時間帯	休日	時間外		掘削	切削	無筋	有筋	t/h	t/月	t/h	t/月	アスファルト塊	コンクリート塊			
熊本	東大建設㈱	戸島ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ	8:00～17:00	日	可	中間	2,000	2,000	2,500	3,000	130	2600	130	2600	※	※	5000～6000	2326	時間外協議 時間外30%割増
熊本	丸成産業㈱		8:00～17:00	日祝	可	中間	800	800	800	1,200	200	40000	200	40000	※	※	9800	66229	時間外協議 割増無し
熊本	㈲熊本ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ		8:00～17:00	日	可	中間	1,100	1,100	1,300	1,500	90	14500	90	14500	60*60*60	60*60*60	4400	4500	時間外協議 時間外300円/t割増
熊本	大建工業㈱	四方寄処分場	8:00～17:00	日	不可	中間	※	※	1,450	1,700	※	※	23	4000	※	50*50*50	5000	25000	
熊本	㈱前田環境ｸﾘｰﾝ	北部ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ	8:00～17:00	日祝	可	中間	※	800	800	800	※	※	※	※	※	※	7600	34300	時間外協議 割増協議
熊本	前田道路㈱	熊本合材工場	8:00～17:00	日	可	中間	1,300	1,300	1,800	2,400	60	10000	60	10000	50*50*50	50*50*50	3100	2700	時間外19時まで可 時間外200円/t割増
熊本	大東商事㈱	北部ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ	8:00～17:00	日祝	不可	中間	1,200	1,200	1,200	1,500	54	9936	54	9936	※	30*30*30	※	15000	
熊本	㈱星山商店	甲佐工場	8:00～17:00	日	可	中間	1,500	※	1,500	1,500	70	17360	70	17360	※	※	7840	15400	時間外18時まで可 割増協議
熊本	嶋本建設㈱ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ	嶋本建設㈱ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ	8:00～18:00	日	可	中間	1,200	1,200	1,200	2,000	50	10400	50	10400	※	※	800	5380	時間外協議 割増無し
五木	那須ｾﾒﾝﾄ工業㈱	岩野工場	8:00～17:00	土日祝	可	中間	1,600	1,600	1,800	2,300	73	12848	73	12848	60*60*60	60*60*60	3000t	4740	時間外協議 割増協議
山都	㈲榊砕石	ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ	8:00～17:00	日特別休日	可	中間	1,100	1,100	1,300	1,500	60	12000	60	12000	30*30*30	50*50*50	※	8900	時間外19時まで可 割増協議
山都	世紀東急工業㈱	山都合材工場	8:00～17:00	土日	不可	中間	1,700	1,700	1,900	2,200	25	3000	25	3000	※	※	不明	2000	
小国	㈱日和技建	㈱日和技建	8:00～17:30	第2.4土日	可	中間	1,200	800	1,400	4,000	26	※	26	※	※	※	600	6000	時間外協議 割増協議
人吉	㈱NIPPO	人吉合材工場	8:00～17:00	日	可	中間	1,500	1,500	1,700	2,300	80	16000	80	16000	30*30*30	30*30*30	5563	24537	時間外24時まで可 割増協議
人吉	㈲福動		8:00～17:00	第2.4土日	不可	中間	1,200	※	1,500	1,600	240	2400	240	2400	※	※	2000	4000	
人吉	㈲球磨川商事		8:00～17:00	日	可	中間	1,600	1,600	1,800	2,300	40	8000	40	8000	60*60*60	60*60*60	1800	8000	時間外19時まで可 割増協議
人吉	味岡建設㈱	錦工場	8:00～17:00	日	可	中間	1,600	1,600	1,800	2,300	110	19600	110	19600	60*60*60	60*60*60	514	15622	時間外19時まで可 割増無し
人吉	丸昭建設㈱	砕石工場	8:00～17:00	日祝	不可	中間	1,600	1,600	1,800	2,300	100	16000	100	16000	60*60*60	60*60*60	4183t	17500	
人吉	ｴﾌ・ｴﾑｸﾘｰﾝ㈱		8:30～16:30	土日祝	不可	最終	3,000	※	3,000	3,000	※	※	※	※	※	※	※	29905	
人吉	肥後環境㈱	ｴｺｸﾞﾘｰﾝ	8:00～17:00	日祝	可	中間	2,000	2,000	2,000	2,000	※	※	※	※	※	※	※	6262	時間外協議 割増協議
人吉	肥後環境㈱	肥後ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ	8:00~17:00	日祝	可	中間	2,000	2,000	2,000	2,000	※	※	※	※	※	※	※	10000	時間外協議 割増協議
水俣	㈱江口興産	中間処理場	8:00～17:00	日	可	中間	1,250	1,200	1,200	1,400	50	8000	50	8000	30*30*30	40*40*40	2000	2900	時間外18時まで可 割増協議
水俣	㈲中道環境開発	水俣処理場	8:00～17:00	日	可	中間	1,200	1,200	1,200	1,250	30	6000	30	6000	※	※	240t	4865	時間外協議 割増協議
水俣	㈱水俣ｱｽｺﾝ		8:00～17:00	日祝	可	中間	1,200	1,200	1,200	1,500	40	※	40	※	30*30*30	30*30*30	※	4000	時間外協議 割増協議
水俣	㈱久環		8:00～17:00	土日祝	不可	中間	1,200	※	1,200	1,500	40	※	40	※	※	※	292t	※	
大津	日本道路㈱	火の国ｱｽｺﾝ	8:00～17:00	日祝	可	中間	1,500	1,500	1,800	3,100	30	4800	30	4800	30*30*30	30*30*30	1400	5300	時間外協議 時間外300円/t割増

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

Ⅱ. 再資源化施設価格一覧

1. アスファルト塊、コンクリート塊

熊本県

地区	会社名	事業所名（工場名）	受入時間			事業区分	受入料金(円／t)				処理能力				大きさの制限（最大寸法:cm）		ストック容量 (m3)	敷地面積 (m2)	備考
							アスファルト塊		コンクリート塊		アスファルト塊		コンクリート塊						
			時間帯	休日	時間外		掘削	切削	無筋	有筋	t/h	t/月	t/h	t/月	アスファルト塊	コンクリート塊			
大津	世紀東急工業㈱	熊本合材工場	8:00～17:00	土日祝	可	中間	1,300	1,300	1,800	3,000	30	4800	30	4800	50*50*50	50*50*50	900	9902	時間外協議 時間外400円/t割増
大津	大成ﾛﾃｯｸ㈱	熊本合材工場	8:00～17:00	日	可	中間	1,500	1,500	1,800	2,500	70	8400	70	8400	50*50*50	50*50*50	1030	3000	時間外翌5時まで可 時間外300円/t割増
大津	東亜道路工業㈱	熊本中央アスコン	8:00～17:00	日祝	可	中間	1,500	1,500	1,800	2,600	45	9000	40	8000	50*50*50	50*50*50	6000	6819	時間外6時まで可 時間外300円/t割増
大津	東陽道㈱	大津ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ	8:00～17:00	日	可	中間	1,200	※	1,500	1,800	60	12000	60	12000	※	※	5000～6000	4000	時間外協議 時間外30%割増
大津	肥後木村組㈱		8:00～17:00	日祝	可	中間	1,200	1,200	1,400	1,600	110	22000	110	22000	※	※	1800	6169	時間外協議 割増協議
八代	㈱金橋商会	八代砕石工場	8:00～17:00	日	可	中間	1,400	1,400	1,500	1,500	290	8000	290	8000	※	※	※	※	時間外協議 割増協議
八代	㈱三大		8:00～17:30	日祝		中間	1,500	1,500	1,300	1,300	100	16000	※	※	※	※	※	※	
八代	ｼｰ･ｱｰﾙ･ﾃﾞｨ開発㈱		8:00～17:00	日･GW	可	中間	1,000	1,000	1,000	1,500	60	9600	60	9600	30*30*30	30*30*30	480t	※	時間外18時まで可 時間外日・祝日に限り35%割増
八代	中山砂利㈲	豊原工場	8:00～17:00	日	可	中間	1,500	1,400	1,500	1,700	50	10000	50	10000	※	※	949	200940	時間外協議 割増協議
八代	㈱福岡建設合材		8:00～17:00	第2.4土･日祝	可	中間	1,400	1,400	1,500	1,700	30	5000	30	5000	50*50*50	30*30*30	5000	2400	時間外協議 割増協議
八代	ﾏﾙｴ工業㈲	東陽ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ	8:00～17:00	土日祝(連絡時可)	可	中間	1,500	1,500	1,500	1,800	80	※	80	※	制限なし	制限なし	3000	1100	時間外協議 割増協議
八代	米倉産業㈱	赤松工場	8:00～17:00	日	不可	中間	※	※	1,300	1,500	※	※	324	※	※	150*150*20	550	1622	
八代	㈲吉田開発	泉処分場	8:00～17:00	日･祝	不可	中間	1,400	1,400	1,500	1,500	47.06	9412	47.06	9412	※	※	60	4500	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

Ⅰ. 再資源化施設事業所名簿
2. 伐採根
熊本県

地区	会社名	事業所名（工場名）	所在地	電話番号	処理方法						備考
					生木			伐採根			
					破砕	堆肥化	焼却	破砕	堆肥化	焼却	
長陽	㈱藤本建設工業		熊本県阿蘇郡南阿蘇村長野2444-1	0967-67-0138	○			○			
波野	㈲衛藤産業		熊本県阿蘇郡産山村大利599-1	0974-34-2114							受入中止中
宇城	三光砿業㈲	本社処理場	熊本県宇城市豊野町糸石2745	0964-45-2170	○	○		○	○		
宇城	㈱実栄企業		熊本県宇城市小川町北新田丸吉278外3筆	0964-43-1203			○			○	焼却のみ
宇城	㈱髙橋建設	小川事業所	熊本県宇城市小川町河江1004	0964-43-0755			○				焼却のみ
宇城	㈱吉田企業	中間処理施設	熊本県宇城市三角町波多木の口	0964-52-2459	○		○	○		○	
菊池	㈱八木運送	植木処理場	熊本県熊本市北区植木町鐙田1101	096-272-4910	○			○			
菊池	九州産廃㈱		熊本県菊池市原字向柏4565-67	0968-27-0548		○					
菊池	㈲松本産業		熊本県山鹿市方保田304	0968-46-5937	○		○			○	
玉名	㈲田邉工業所		熊本県玉名郡玉東町浦田150外	0968-85-3155	○		○			○	
玉名	㈲イマムラ		熊本県荒尾市府本806-2	0968-68-0208	○		○			○	
玉名	㈱中尾産業	高浜循環センター	熊本県荒尾市高浜1903	0968-68-4985	○			○			
熊本	東大建設㈱	戸島リサイクルセンター	熊本県熊本市東区戸島町467	096-389-7456	○		○	○		○	
熊本	大東商事㈱	北部リサイクルセンター	熊本県熊本市北区楠野町道の下449番地他21筆	096-245-4800	○			○			
熊本	河津造園㈱	リサイクル事業部	熊本県上益城郡益城町小谷字戸次道1323-5	096-289-6444	○			○			
熊本	㈲渡邉農園		熊本県上益城郡益城町小谷1319-1	096-287-4500	○	○		○	○		
熊本	有価物回収協業組合石坂ｸﾞﾙｰﾌﾟ		熊本県熊本市東区戸島町2874	096-389-5501	○						
熊本	嶋本建設㈱リ	リサイクルセンター	熊本県上益城郡益城町杉堂690-3	096-289-8550	○			○			
熊本	㈲ｱｸﾄ・ﾌｫｰｱｰｽ		熊本県熊本市北区釜尾町442-2	096-245-3386	○			○			
合志	㈱星山商店	合志工場	熊本県合志市福原3122-10	096-248-7511	○		○	○		○	
小国	㈱日和技建		熊本県阿蘇郡南小国町赤馬場4247-1	0967-42-1378	○		○	○		○	
人吉	㈲福動		熊本県球磨郡錦町木上字大王田604-1	0966-38-4431	○		○	○		○	
人吉	肥後環境㈱	ｴｺｸﾞﾘｰﾝ	熊本県人吉市東間下町字宇土2926	0966-22-7575	○	○		○	○		
人吉	肥後環境㈱	肥後リサイクルセンター	熊本県球磨郡湯前町字下永野3610-1他	0966-43-4559	○	○		○	○		
水俣	㈱久環		熊本県水俣市袋字山神迫1639-39	0966-68-9453	○			○			
八代	㈲ﾄﾖﾀﾞ		熊本県八代市新港町2-4-14	0965-31-3122	○		○	○		○	
八代	㈲水野産業		熊本県八代市鏡町宝出1040-2	0965-67-7155	○		○	○	○		
八代	㈱三大		熊本県八代市鏡町宝出1024-1	0965-53-9998			○			○	焼却のみ
八代	㈲岡崎工業		熊本県八代市郡築七番町2-1	0965-33-1967			○			○	焼却のみ

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

Ⅰ. 再資源化施設事業所名簿
2. 伐採根
熊本県

地区	会社名	事業所名（工場名）	所在地	電話番号	処理方法						備考
					生木			伐採根			
					破砕	堆肥化	焼却	破砕	堆肥化	焼却	
八代	㈲吉田開発	泉処分場	熊本県八代市泉町下岳字肥賀志952番ほか	0965-67-2595	○		○	○		○	
八代	㈲中道環境開発	八代処理場	熊本県八代市新港町3-2-10	0965-31-3155	○			○			

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

Ⅱ. 再資源化施設価格一覧
2. 伐採根
熊本県

地区	会社名	事業所名（工場名）	受入時間			事業区分	受入料金（円／t）				処理能力				大きさの制限（最大寸法:cm）		ストック容量 (m^3)	敷地面積 (m^2)	備考
							生木		伐採根		生木		伐採根						
			時間帯	休日	時間外		破砕	堆肥化	破砕	堆肥化	t/h	t/月	t/h	t/月	生木	伐採根			
長陽	㈱藤本建設工業		8:30～17:00	日	可	中間	16,000	※	19,000	※	25	※	25	※	60	※	※	31694	時間外19時まで可 時間外25%割増
波野	㈲衛藤産業		8:30～17:00	日	不可	中間	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	3000	
宇城	三光砿業㈲	本社処理場	8:00～17:00	日祝、会社指定日	可	中間	20,000	20,000	22,000	22,000	5	920	5	920	※	※	6000	30000	時間外18時まで可 割増無し
宇城	㈱実栄企業		8:00～17:00	日	不可	中間	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	5788	
宇城	㈱髙橋建設	小川事業所	8:00～17:00	第2.4土・日祝	可	中間	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	1300t	2400	時間外19時まで可 時間外300円/t割増
宇城	㈱吉田企業	中間処理施設	8:00～17:00	第2.4土・日	可	中間	30,000	※	35,000	※	※	※	※	※	200	※	2990	2736	時間外協議 割増協議
菊池	㈱八木運送	植木処理場	8:00～17:00	日祝	可	中間	20,000	※	25,000	※	※	※	※	※	※	※	※	60873	時間外22時まで可 割増協議
菊池	九州産廃㈱		8:30～16:00	日	不可	中間	※	15,000	※	※	19.6 /m3	3925 /m3	※	※	※	※	※	200000	
菊池	㈲松本産業		8:30～17:00	日	可	中間	22,000	※	※	※	0.36	※	0.36	※	※	※	※	※	時間外18時まで可 割増協議
玉名	㈲田邉工業所		8:00～17:00	日祝	不可	中間	30,000	※	※	※	0.6	※	※	※	200*200*100	※	20000t	50000	
玉名	㈲ｲﾏﾑﾗ		8:00～17:00	日	不可	中間	25,000	※	※	※	0.3	※	※	※	※	※	※	1000	
玉名	㈱中尾産業	高浜循環センター	8:00～17:00	日祝	可	中間	22,000	※	30,000	※	2.1	※	2.1	※	400	※	※	3095	時間外18時まで可 割増無し
熊本	東大建設㈱	戸島ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ	8:00～17:00	日	可	中間	12,000	※	18,000	※	※	※	※	※	※	※	5000～6000	2326	時間外協議 時間外30%割増
熊本	大東商事㈱	北部ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ	8:00～17:00	日祝	不可	中間	20,000	※	25,000	※	0.47	87.72	0.47	87.72	※	※	※	15000	
熊本	河津造園㈱	ﾘｻｲｸﾙ事業部	7:30～17:30	日祝	可	中間	12,000	※	16,000	※	44	8800	44	8800	※	※	4928t	8500	時間外協議 時間外2000円/t割増
熊本	㈲渡邉農園		8:00～18:00	日	可	中間	10,000	10,000	16,000	16,000	2.46	492.5	2.46	492.5	※	※	※	1836	時間外協議 割増協議
熊本	有価物回収協業組合石坂ｸﾞﾙｰﾌﾟ		8:30～17:30	日祝	可	中間	25,000	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	41773	時間外18時まで可 割増協議
熊本	嶋本建設㈱	ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ	8:00～18:00	日	可	中間	15,000	※	20,000	※	2.135	1332	2.135	1332	※	※	800	5380	時間外協議 割増無し
熊本	㈲ｱｸﾄ・ﾌｫｰｱｰｽ		8:00～17:00	日	可	中間	20,000	※	20,000	※	※	※	※	※	※	※	240	1000	時間外協議 割増無し
合志	㈱星山商店	合志工場	7:00～17:00	日		中間	20,000	※	20,000	※	14	2800	14	2800	※	※	※	8640	
小国	㈱日和技建		8:00～17:30	第2.4土・日	可	中間	16,000	※	16,000	※	34.2	※	34.2	※	150*150	※	600	6000	時間外協議 割増協議
人吉	㈲福動		8:00～17:00	第2.4土・日	不可	中間	30,000	※	30,000	※	0.45	80	0.45	80	※	※	2000	4000	
人吉	肥後環境㈱	ｴｺｸﾞﾘｰﾝ	8:00～17:00	日	可	中間	20,000	20,000	30,000	30,000	※	※	※	※	※	※	※	6262	時間外協議 割増協議
人吉	肥後環境㈱	肥後ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ	8:00~17:00	日祝	可	中間	20,000	20,000	30,000	30,000	11.3	※	11.3	※	※	※	※	10000	時間外協議 割増協議
水俣	㈱久環		8:00～17:00	土日祝	不可	中間	30,000	※	34,000	※	5.2	※	5.2	※	※	※	292t	※	
八代	㈲ﾄﾖﾀﾞ		8:00～17:00	日	不可	中間	25,000	※	35,000	※	※	※	※	※	※	※	※	4960	
八代	㈲水野産業		8:00～17:00	日祝	不可	中間	25,000	※	25,000	25,000	※	※	4.5	※	※	※	※	※	
八代	㈱三大		8:00～17:30	日祝		中間	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	
八代	㈲岡崎工業		9:00～16:00	日祝		中間	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	6368	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

Ⅱ. 再資源化施設価格一覧
2. 伐採根
熊本県

地区	会社名	事業所名（工場名）	受入時間			事業区分	受入料金（円／t）				処理能力				大きさの制限（最大寸法:cm）		ストック容量 (m^3)	敷地面積 (m^2)	備考
							生木		伐採根		生木		伐採根						
			時間帯	休日	時間外		破砕	堆肥化	破砕	堆肥化	t/h	t/月	t/h	t/月	生木	伐採根			
八代	㈲吉田開発	泉処分場	8:00～17:00	日･祝	不可	中間	21,000	※	23,000	※	45.1	9.020	45.1	9.020	※	※	60	4500	
八代	㈲中道環境開発	八代処理場	8:00～17:00	日	可	中間	35,000	※	35,000	※	0.53	107.5	0.53	107.5	※	※	120	3000	時間外協議 割増協議

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

Ⅰ. 再資源化施設事業所名簿
3. 汚泥
熊本県

地区	会社名	事業所名（工場名）	所在地	電話番号	処理方法 汚泥 遮断型	処理方法 汚泥 管理型	備考
熊本	㈲オー・エス収集センター		熊本県熊本市北区楠野町1046-2	096-245-0110			
熊本	㈲オー・エス収集センター		熊本県熊本市北区楠野町1046-2	096-245-0110	○		
熊本	東大建設㈱	戸島リサイクルセンター	熊本県熊本市東区戸島町467	096-389-7456			
熊本	㈲英環境サービス		熊本県熊本市南区近見8-10-63	096-357-9112			
大津	東陽道㈱	大津リサイクルセンター	熊本県菊池郡大津町瀬田字撫石504-1	096-293-0720			
大津	肥後木村組㈱		熊本県菊池郡大津町大林1379	096-293-5621			
八代	マルエ工業㈲	東陽リサイクルセンター	熊本県八代市東陽町北椎屋	0965-65-2833			
八代	㈲中道環境開発	八代処理場	熊本県八代市新港町3-2-10	0965-31-3155			

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

Ⅱ. 再資源化施設価格一覧
3. 汚泥
熊本県

地区	会社名	事業所名（工場名）	受入時間			事業区分	受入料金(円／t)	処理能力		ストック容量	敷地面積	備考
			時間帯	休日	時間外		汚泥	汚泥				
								t/h	t/月	(m^3)	(m^2)	
熊本	㈲オー・エス収集センター		8:30～17:30	日祝	不可	中間	13000/m3	※	※	※	90000	
熊本	㈲オー・エス収集センター		8:30～17:30	日祝	不可	最終	13000/m3	※	※	※	90000	
熊本	東大建設㈱	戸島リサイクルセンター	8:00～17:00	日	可	中間	14000/m3	12.5/m3	2500/m3	5000～6000	2326	時間外協議 時間外30%割増
熊本	㈲英環境サービス		8:00～17:00	日祝	可	中間	13000/m3	6/m3	※	※	1839	時間外協議 割増協議
大津	東陽道㈱	大津リサイクルセンター	8:00～17:00	日	可	中間	13000/m3	1.2/m3	240/m3	5000～6000	4000	時間外協議 時間外30%割増
大津	肥後木村組㈱		8:00～17:00	日祝	可	中間	14000/m3	80/m3	16000/m3	1800	6169	時間外協議 割増協議
八代	マルエ工業㈲	東陽リサイクルセンター	8:00～17:00	土日祝(連絡時可)	可	中間	14,000	※	107	3000	1100	時間外協議 割増協議
八代	㈲中道環境開発	八代処理場	8:00～17:00	日	可	中間	10,000	11.2/m3	2240/m3	120	3000	時間外協議 割増協議

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

【大　分　県】

対象事業(務)所

大野川上流農業水利事業所

北部九州土地改良調査管理事務所

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

Ⅰ．再資源化施設事業所名簿
1．アスファルト塊、コンクリート塊
大分県

地区	会社名	事業所名（工場名）	所在地	電話番号	再生資材		備考
					合材	骨材	
臼杵	㈱豊産業		大分県臼杵市久木小野字川平1853	0972-62-8010	○	○	
臼杵	龍南運送㈱	うすき石仏かわら工場	大分県臼杵市左津留字尾首原1099-1	0972-65-3341		○	
臼杵	九州美環産業㈱		大分県臼杵市武山2227	0972-65-2400	○	○	
大野	㈱赤嶺産業		大分県豊後大野市三重町小坂3761	0974-22-4913		○	
大野	㈲ちとせ		大分県豊後大野市千歳町柴山丸小野1759-4	0974-37-2165	○	○	
大野	㈱友岡組	産業廃棄物　中間処理場	大分県豊後大野市大野町北園1995	0974-34-3239	○	○	
大野	㈲宮成工務店	産業廃棄物処分場	大分県豊後大野市千歳町長峰1673-1	0974-37-3456		○	
大野	朝日興産㈱	豊後大野施設	大分県豊後大野市犬飼町久原1945	097-578-0233	○	○	
竹田	㈲竹田産業廃棄物環境		大分県竹田市枝1893	0974-63-0170	○	○	
竹田	㈲久住産業		大分県竹田市久住町栢木2232-19	0974-77-2901	○	○	
大分	㈱NIPPO	大分合材工場	大分県大分市竹中大六1146	097-597-2203	○	○	
大分	㈱ｸﾘｱｽ		大分県大分市八幡1649-1	097-537-4650		○	
大分	㈱東部開発	横尾処理ｾﾝﾀｰ	大分県大分市片島字米良山1963-1	097-573-1355	○	○	
大分	㈱松田興業	片島ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ	大分県大分市片島字堤ヶ谷2316外	097-552-4577		○	
大分	㈲渡辺土木		大分県別府市平道字小畑廻り15	0977-66-3007	○	○	
大分	㈱大総	広内ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ	大分県大分市広内字論ヶ迫213	097-528-1868	○	○	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

Ⅱ. 再資源化施設価格一覧

1. アスファルト塊、コンクリート塊

大分県

地区	会社名	事業所名（工場名）	受入時間			事業区分	受入料金(円／t)				処理能力				大きさの制限（最大寸法:cm）		ストック容量(m3)	敷地面積(m2)	備考
							アスファルト塊		コンクリート塊		アスファルト塊		コンクリート塊						
			時間帯	休日	時間外		掘削	切削	無筋	有筋	t/h	t/月	t/h	t/月	アスファルト塊	コンクリート塊			
臼杵	㈱豊産業		8:00～17:00	日	可	中間	1,700	1,600	1,700	1,900	70	※	70	※	制限なし	制限なし	5000	7000	時間外協議 割増協議
臼杵	龍南運送㈱	うすき石仏かわら工場	8:00～17:00	土日祝	不可	最終	※	※	4500 /m3	※	※	※	※	※	※	※	※	10228	
臼杵	九州美環産業㈱		8:00～17:00	日	不可	中間	1,700	1,600	1,700	1,900	12	2100	12	2100	制限なし	制限なし	200	10720	
大野	㈱赤嶺産業		8:00～17:00	日	不可	中間	※	※	1,000	1,200	※	※	※	※	※	※	※	30000	
大野	㈲ちとせ		8:00～17:00	日祝	可	中間	1,000	1,000	1,000	1,200	65	8500	65	8500	制限なし	制限なし	5000	28340	時間外協議 割増協議
大野	㈱友岡組	産業廃棄物　中間処理場	8:00～17:00	第2土・日	可	中間	1,300	1,100	1,100	1,500	110	22000	110	22000	50*50*50	50*50*50	3912	810	時間外協議 割増協議
大野	㈲宮成工務店	産業廃棄物処分場	8:00～17:00	日祝	不可	中間	※	※	1,200	1,500	※	※	260	※	※	※	※	※	
大野	朝日興産㈱	豊後大野施設	8:00～17:00	日祝	不可	中間	1,000	1,000	1,000	1,500	187.5	※	187.5	※	50*50*50	50*50*50	1400	※	
竹田	㈲竹田産業廃棄物環境		8:00～17:00	第2.4土・日	不可	中間	1,000	1,000	1,000	1,200	※	※	42	※	30*30	30*30	115291	11804	
竹田	㈲久住産業		8:00～17:00	日	可	中間	1,300	1,000	1,200	1,300	3.1	250	3.1	250	※	※	7000	95000	時間外協議 割増協議
大分	㈱NIPPO	大分合材工場	8:00～17:00	日	可	中間	1,000	1,000	1,200	1,800	70	14000	70	14000	※	※	5000	4000	時間外協議 割増協議
大分	㈱ｸﾘｱｽ		9:00～17:00	日祝	可	中間	※	※	10000 /10t車	12000 /10t車	※	※	121	※	※	※	10066	2249	時間外18時まで可 割増無し
大分	㈱東部開発	横尾処理ｾﾝﾀｰ	8:00～17:00	日	不可	中間	2,500	2,500	1,250	1,500	100	20000	100	20000	100*100*10	50*50*50	29256.94	706737	
大分	㈱松田興業	片島ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ	8:00～17:00	隔週土・日祝	不可	中間	※	※	1,500	1,800	※	※	80	※	※	50*50*50	※	10839	
大分	㈲渡辺土木		8:00～17:00	日	不可	中間	1,500	※	1,500	2,500	85	※	85	※	30*30*30	30*30*30	1500t	※	
大分	㈱大総	広内ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ	8:00～17:00	日祝	不可	中間	1,300	1,300	800	1,300	68.9	※	68.9	※	制限なし	制限なし	※	44913	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

Ⅰ. 再資源化施設事業所名簿
2. 伐採根
大分県

地区	会社名	事業所名（工場名）	所在地	電話番号	処理方法						備考
					生木			伐採根			
					破砕	堆肥化	焼却	破砕	堆肥化	焼却	
臼杵	㈱豊産業		大分県臼杵市久木小野字川平1853	0972-62-8010	○			○			
臼杵	九州美環産業㈱		大分県臼杵市武山2227	0972-65-2400	○			○			
臼杵	長森商会	久木小野工場	大分県臼杵市久木小野字藤太	0972-65-3152	○			○			
臼杵	㈲大分ｸﾘｰﾝｻｰﾋﾞｽ		大分県臼杵市大泊土尻85-8	0972-62-9928	○		○	○		○	
佐伯	㈲一宮林業		大分県佐伯市上岡字大平40	0972-25-0170	○			○			
佐伯	㈲一宮林業	宇目事務所	大分県佐伯市宇目南田原2565-1	0972-54-3788	○			○			
大野	HOKO㈱	三重工場	大分県豊後大野市三重町菅生字柳井瀬431	0974-22-4101							
大野	㈱赤嶺産業		大分県豊後大野市三重町小坂3761	0974-22-4913	○	○	○	○	○	○	
大野	㈲宮成工務店	産業廃棄物処分場	大分県豊後大野市千歳町長峰1673-1	0974-37-3456	○			○			
大野	㈱重松組		大分県豊後大野市朝地町朝地	0974-72-1351	○			○			
竹田	ぶんご有機肥料㈱		大分県竹田市今1015	0974-65-2316	○	○		○	○		
竹田	㈲久住産業		大分県竹田市久住町栢木2232-19	0974-77-2901	○			○			
大分	㈲渡辺土木		大分県別府市平道字小畑廻り15	0977-66-3007			○			○	焼却のみ
大分	㈱大総	広内ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ	大分県大分市広内字論ヶ迫213	097-528-1868	○			○			
大分	大分県森林組合連合会	木材加工流通ｾﾝﾀｰ	大分県大分市太田663-1木材加工流通ｾﾝﾀｰ	097-586-4115	○			○			

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

Ⅱ. 再資源化施設価格一覧
2. 伐採根
大分県

地区	会社名	事業所名（工場名）	受入時間			事業区分	受入料金（円／t）				処理能力				大きさの制限（最大寸法:cm）		ストック容量 (m^3)	敷地面積 (m^2)	備考
							生木		伐採根		生木		伐採根						
			時間帯	休日	時間外		破砕	堆肥化	破砕	堆肥化	t/h	t/月	t/h	t/月	生木	伐採根			
臼杵	㈱豊産業		8:00～17:00	日	可	中間	26,000	※	30,000	※	※	※	※	※	制限なし	※	5000	7000	時間外協議 割増協議
臼杵	九州美環産業㈱		8:00～17:00	日	不可	中間	26,000	※	30,000	※	1	175	1	175	制限なし	※	200	10720	
臼杵	長森商会	久木小野工場	8:00～17:00	日祝	可	中間	25,000	※	35,000	※	0.375	60	0.375	60	※	※	100	※	時間外20時まで可 時間外10%割増
臼杵	㈲大分ｸﾘｰﾝｻｰﾋﾞｽ		8:00～17:00	日	不可	中間	30,000	※	30,000	※	※	※	※	※	※	※	※	800	
佐伯	㈲一宮林業		8:00～17:00	日祝	可	中間	15,000	※	18,000	※	33	6600	33	6600	※	※	600	9000	時間外22時まで可 割増無し
佐伯	㈲一宮林業	宇目事務所	8:00～17:00	日祝	可	中間	15,000	※	18,000	※	33	6600	33	6600	※	※	1000	50000	時間外22時まで可 割増無し
大野	HOKO㈱	三重工場	8:00～17:00	日		中間	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	
大野	㈱赤嶺産業		8:00～17:00	日	不可	中間	18,000	18,000	20,000	20,000	20	※	20	※	200	※	※	30000	
大野	㈲宮成工務店	産業廃棄物処分場	8:00～17:00	日祝	不可	中間	17,000	※	25,000	※	220	※	220	※	※	※	※	※	
大野	㈱重松組		8:00～17:00	第2.4土・日	可	中間	14,000	※	16,000	※	20	※	20	※	※	※	1236.2	629	時間外19時まで可 割増協議
竹田	ぶんご有機肥料㈱		8:00～17:00	日祝		中間	10,000	10,000	15,000	15,000	10	1000	10	1000	※	※	※	※	
竹田	㈲久住産業		8:00～17:00	日	可	中間	11,000	※	16,000	※	6	500	4	500	400	※	7000	95000	時間外協議 割増協議
大分	㈲渡辺土木		8:00～17:00	日	不可	中間	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	1500t	※	
大分	㈱大総	広内ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ	8:00～17:00	日祝	不可	中間	13,000	※	20,000	※	23.06	※	23.06	※	制限なし	※	※	44913	
大分	大分県森林組合連合会	木材加工流通ｾﾝﾀｰ	8:00～17:00	土日祝	不可	中間	12,000	※	15,000	※	30	※	15	※	200	※	1731	3000	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

Ⅰ. 再資源化施設事業所名簿
3. 汚泥
大分県

地区	会社名	事業所名（工場名）	所在地	電話番号	処理方法 汚泥 遮断型	処理方法 汚泥 管理型	備考
大野	HOKO㈱	三重工場	大分県豊後大野市三重町菅生字柳井瀬431	0974-22-4101			
大分	㈱東部開発	横尾処理ｾﾝﾀｰ	大分県大分市片島字米良山1963-1	097-573-1355	○		
大分	㈱松田興業	片島ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ	大分県大分市片島字堤ヶ谷2316外	097-552-4577			

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

Ⅱ. 再資源化施設価格一覧
3. 汚泥
大分県

地区	会社名	事業所名（工場名）	受入時間			事業区分	受入料金(円／t)	処理能力		ストック容量 (m^3)	敷地面積 (m^2)	備考
			時間帯	休日	時間外		汚泥	汚泥 t/h	汚泥 t/月			
大野	HOKO㈱	三重工場	8:00～17:00	日		中間	15,000					
大分	㈱東部開発	横尾処理ｾﾝﾀｰ	8:00～17:00	日	不可	最終	17,000			29256.94	706737	
大分	㈱松田興業	片島ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ	8:00～17:00	隔週土･日祝	不可	中間	12,000	11			10839	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

【宮　崎　県】

対象事業(務)所

西諸農業水利事業所

南部九州土地改良調査管理事務所

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

Ⅰ．再資源化施設事業所名簿
1. アスファルト塊、コンクリート塊
宮崎県

地区	会社名	事業所名（工場名）	所在地	電話番号	再生資材		備考
					合材	骨材	
えびの	㈱NIPPO	西諸合材工場	宮崎県小林市野尻町三ヶ野山字岩瀬口3204番3外1筆	0984-44-1747	○	○	
えびの	㈱吉行産業		宮崎県小林市野尻町三ケ野山大谷4321-1	0984-44-1262	○	○	
えびの	㈲荒殿興業	後川内砕石所	宮崎県西諸県郡高原町後川内字島原1647	0984-42-1093	○	○	
えびの	㈲大木場産業	中間処理場	宮崎県えびの市原田田原陣1861-84	0984-33-4439	○	○	
えびの	㈲金原産業		宮崎県えびの市浦字妙木943-1	0984-37-2993	○	○	
えびの	㈲金原重機建設	中間処理場	宮崎県えびの市浦300-18,300-23,300-24	0984-37-1904	○	○	
えびの	岡元砕石㈲		宮崎県えびの市浦898-5	0984-37-2288	○	○	
えびの	ﾆｼﾓﾛ開発㈱		宮崎県小林市野尻町紙屋長瀬1851の一部他38筆	0984-46-1530	○	○	
えびの	㈱ﾀﾞｽﾄﾜｰﾙﾄﾞｸﾘｰﾝ		宮崎県西諸県郡高原町西麓字梅ヶ谷3647番4外16筆	0984-42-4178		○	
えびの	㈱三共	ﾘｻｲｸﾙ部	宮崎県小林市野尻町三ケ野山3186-4　及び3177-37	0984-21-6123	○	○	
宮崎	㈱NIPPO	宮崎合材工場	宮崎県宮崎市佐土原町下那珂8281-1	0985-74-0243	○	○	
宮崎	㈲吉川重機	ﾘｻｲｸﾙﾃｯｸ　ﾖｼｶﾜ	宮崎県宮崎市佐土原町下那珂7353	0985-36-2123	○	○	
宮崎	㈲入船産業	清武ﾌﾟﾗﾝﾄ	宮崎県宮崎市清武町船引4369	0985-85-1284	○	○	
宮崎	前田道路㈱	宮崎合材工場	宮崎県宮崎市清武町今泉甲3176-6	0985-85-3537	○	○	
宮崎	原田建設㈱	広原処理場	宮崎県宮崎市広原字山田大谷5442-4外18筆	090-3933-0419	○	○	
宮崎	㈱田村産業	垂水花の台処理場	宮崎県宮崎市瓜生野字大蛇2780	0985-41-2344	○	○	
宮崎	㈱田村産業	垂水花の台処理場	宮崎県宮崎市瓜生野字大蛇2780	0985-41-2344	○	○	
宮崎	旭興産㈱	細江ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ	宮崎県宮崎市細江彦5474-7	0985-63-3418	○	○	
宮崎	矢野産業㈱	田野事業所	宮崎県宮崎市田野町甲7445-3	0985-86-0355	○	○	
宮崎	松永組運送㈱	最終処分場	宮崎県宮崎市高岡町五町田ノ平3610-49	0985-51-1464	○	○	
児湯	都栄工業㈱	中間処理場	宮崎県西都市岡富1259-36	0983-43-0201	○	○	
児湯	ひむか合材ｾﾝﾀｰ	三井住建道路㈱宮崎合材工場	宮崎県児湯郡新富町新田13002-1	0983-33-0278	○	○	
児湯	川南工業㈱		宮崎県児湯郡川南町川南3014	0983-27-3746	○	○	
児湯	ｸﾏﾓﾄ工業㈱	新富処分場	宮崎県児湯郡新富町三納代字篠山1280	0983-33-2647	○	○	
児湯	㈱真栄		宮崎県西都市加勢字篠ノ畑4494	0983-44-6686	○	○	
児湯	㈱藤井建設		宮崎県児湯郡新富町新田16330-1	0983-35-1369	○	○	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

Ⅰ．再資源化施設事業所名簿
1．アスファルト塊、コンクリート塊
宮崎県

地区	会社名	事業所名（工場名）	所在地	電話番号	再生資材		備考
					合材	骨材	
都城	㈲原田運輸	四家最終処分場	宮崎県都城市高城町四家字大開726-2外15筆	0986-55-1422	○	○	
都城	鹿島道路㈱	都城北諸共同ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ	宮崎県北諸県郡三股町蓼池字岩下303-2	0986-52-8060	○	○	
都城	第一ﾋﾞﾙ工事㈱		宮崎県都城市高城町四家養野1852-1、4、43	0986-50-1800	○	○	
都城	大淀開発㈱	ﾘｻｲｸﾙ工場	宮崎県北諸県郡三股町宮村字堀川2166外3筆	無し	○	○	
都城	大淀開発㈱	ﾘｻｲｸﾙ工場	宮崎県北諸県郡三股町宮村字堀川2166外3筆	無し	○	○	
都城	㈱上村開発		宮崎県都城市庄内町12992-2外6筆	0986-37-2712	○	○	
都城	都北産業㈱		宮崎県都城市神之山町4866-2	0986-38-2577	○	○	
都城	真栄産業㈱	関之尾処分場	宮崎県都城市関之尾町7221-261	0986-37-0768	○	○	
都城	吉原建設㈱	砕石工場	宮崎県都城市郡元町4714.4715.4716.4717	0986-22-4311	○	○	
都城	㈱都城北諸地区清掃公社	梅北最終処分場	宮崎県都城市梅北町6665	0986-52-5636		○	
都城	東亜環境㈱	ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ	宮崎県都城市下水流町4236-1外71筆	0986-36-0411	○	○	
都城	永順産業㈱	高城砕石工場	宮崎県都城市高城町有水4488-28	0986-53-1114		○	
都城	高崎砂利㈱	産業廃棄物中間処理場	宮崎県都城市高崎町3428-4	0986-62-1214	○	○	
東諸県	㈱太陽興産	産廃処理場	宮崎県東諸県郡国富町田尻2120-1	0985-75-6226	○	○	
東諸県	ｸﾏﾓﾄ工業㈱	国富処分場	宮崎県東諸県郡国富町本庄平原5805	0985-75-8418	○	○	
東諸県	㈱ｶﾞｲｱｰﾄT・K	宮崎合材工場	宮崎県東諸県郡国富町木脇鳥居内3649-2	0985-75-3764	○	○	
東諸県	日本道路㈱	宮崎ｱｽｺﾝ	宮崎県宮崎市高岡町飯田862	0985-82-3561	○	○	
東諸県	㈲国富開発		宮崎県東諸県郡国富町八代北俣上ノ迫2642-51	0985-75-6511	○	○	
東諸県	㈱藤元建設	ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ	宮崎県東諸県郡国富町竹田字池平1012-1	0985-75-2323	○	○	
日向	㈱NIPPO	日向合材工場	宮崎県日向市財光寺字松立1501	0982-54-6051	○	○	
日向	日向環境㈱		宮崎県日向市平岩字上登ｾ3987-11	無し	○	○	
日向	矢野産業㈱	日向砕石工場	宮崎県日向市平岩中島8193	0982-57-1711	○	○	
日向	日向アスコン	㈱三井住建道路日向合材工場	宮崎県日向市東郷町八重原追野内1133-1	0982-50-3766	○	○	
日向	朝日興産㈱	東郷施設	宮崎県日向市東郷町山陰乙2459-1	0982-69-3333	○	○	
日向	㈱ｺｰｿｸ		宮崎県日向市東郷町山陰乙28-1	0982-69-3172	○	○	
日向	県北産廃事業協同組合	最終処分場	宮崎県日向市幸脇東境川653	0982-58-1566	○	○	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

Ⅰ．再資源化施設事業所名簿
1. アスファルト塊、コンクリート塊
宮崎県

地区	会社名	事業所名（工場名）	所在地	電話番号	再生資材		備考
					合材	骨材	
門川	門川ｸﾘｰﾝ㈱		宮崎県東臼杵郡門川町加草53-4	0982-63-0555	○	○	
門川	門川ｸﾘｰﾝ㈱		宮崎県東臼杵郡門川町加草53-4	0982-63-0555		○	
日南	日南環境資源㈱	処分場	宮崎県日南市吉野方中五所ノ谷2707の一部外10筆	0987-22-5539	○	○	
日南	日南環境資源㈱	処分場	宮崎県日南市吉野方中五所ノ谷2707の一部外10筆	0987-22-5539	○	○	
日南	仏坂開発事業協同組合	仏坂開発安定型最終処分場	宮崎県日南市萩之嶺4651	0987-27-0815	○	○	
日南	石那田産業㈲		宮崎県日南市益安1853-1	0987-23-8000	○	○	
日南	富岡建設㈱	砕石工場	宮崎県日南市北郷町郷之原乙471-1	0987-55-4377	○	○	
日南	㈲中西興業		宮崎県南那珂郡南郷町榎原字桑ノ木迫乙620-2	0987-68-1900	○	○	
串間	井手産商㈱	産廃中間処理場	宮崎県串間市北方6499-8	0987-72-1035	○	○	
串間	㈲南部環境ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ		宮崎県串間市本城下千野10984-4	0987-72-4511	○	○	
串間	㈱谷口組	産廃中間処理場	宮崎県串間市串間下柴掛197-1	0987-72-2888	○	○	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

Ⅱ. 再資源化施設価格一覧

1. アスファルト塊、コンクリート塊

宮崎県

地区	会社名	事業所名（工場名）	受入時間			事業区分	受入料金(円／t)				処理能力				大きさの制限（最大寸法:cm）		ストック容量 (m3)	敷地面積 (m2)	備考
							アスファルト塊		コンクリート塊		アスファルト塊		コンクリート塊						
			時間帯	休日	時間外		掘削	切削	無筋	有筋	t/h	t/月	t/h	t/月	アスファルト塊	コンクリート塊			
えびの	㈱NIPPO	西諸合材工場	8:00～17:00	日	可	中間	2,000	1,500	2,600	3,200	※	※	※	※	50*50	50*50	12062t	2896	時間外協議 割増協議
えびの	㈱吉行産業		8:00～17:00	土(4～9月)、日	可	中間	1,500	1,500	1,500	2,000	165	※	165	※	制限なし	制限なし	1600	3082.62	時間外18時まで可 割増無し
えびの	㈲荒殿興業	後川内砕石所	8:00～17:00	日	不可	中間	1,000	1,000	1,000	1,500	2400	※	2400	※	※	※	※	15586	
えびの	㈲大木場産業	中間処理場	8:00～17:00	日	可	中間	1,700	1,200	1,700	1,800	12	1900	12	1900	制限なし	制限なし	※	※	時間外協議 割増協議
えびの	㈲金原産業		8:00～17:00	日	可	中間	1,000	1,000	1,000	1,000	135	※	135	※	※	※	※	※	時間外協議 割増無し
えびの	㈲金原重機建設	中間処理場	8:00～17:00	日祝	可	中間	1,500	1,500	1,500	1,700	※	※	※	※	※	※	3800	5000	時間外18時まで可 割増無し
えびの	岡元砕石㈲		8:00～17:00	日	可	中間	1,500	1,500	1,500	2,000	45	7200	45	7200	※	※	2250	900	時間外19時まで可 割増協議
えびの	ニシモロ開発㈱		8:00～17:00	日	可	最終	17,000	17,000	17,000	17,000	※	※	※	※	25	25	250000	37050	時間外21時まで可 割増無し
えびの	㈱ﾀﾞｽﾄﾜｰﾙﾄﾞｸﾘｰﾝ		8:00～17:00	日	不可	最終	※	※	4000 /m3	4000 /m3	※	※	※	※	※	15	※	※	
えびの	㈱三共	ﾘｻｲｸﾙ部	8:00～17:00	日祝	可	中間	3600 /m3	3600 /m3	4000 /m3	4000 /m3	76	※	76	※	※	※	11540	14000	時間外翌8時まで可 割増無し
宮崎	㈱NIPPO	宮崎合材工場	8:00～17:00	日	可	中間	1,000	1,000	2,000	2,500	40	7000	20	3000	制限なし	60*60	8598	2806	時間外22時まで可 時間外200円/t割増
宮崎	㈲吉川重機	ﾘｻｲｸﾙﾃｯｸ　ﾖｼｶﾜ	8:00～17:00	日祝	不可	中間	1,200	※	2,000	3,000	25	※	25	※	30*50*100	30*50*100	2970	6300	
宮崎	㈲入船産業	清武ﾌﾟﾗﾝﾄ	8:00～17:00	日	可	中間	1,000	600	800	1,000	100	※	100	※	80	80	1000	7500	24時間可 割増無し
宮崎	前田道路㈱	宮崎合材工場	8:00～17:00	日祝	可	中間	1,300	1,300	1,500	1,800	38	7000	38	7000	80*80*30	80*80*30	2828.2	1820.5	時間外18時まで可 時間外200～300円/t割
宮崎	原田建設㈱	広原処理場	8;30～17:30	日祝	不可	中間	800	800	800	1,000	15 /m3	3000 /m3	15 /m3	3000 /m3	30*30*20	30*30*20	26000	8679	
宮崎	㈱田村産業	垂水花の台処理場	8:00～17:00	日	不可	中間	600	600	600	600	160	※	160	※	制限なし	制限なし	1000	9990	
宮崎	㈱田村産業	垂水花の台処理場	8:00～17:00	日	不可	最終	600	600	600	600	160	※	160	※	制限なし	制限なし	1000	9990	
宮崎	旭興産㈱	細江ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ	8:00～17:00	日祝	不可	中間	14800 /10t車	14800 /10t車	14800 /10t車	14800 /10t車	85	17000	85	17000	制限なし	制限なし	※	※	
宮崎	矢野産業㈱	田野事業所	8:00～17:00	日	不可	中間	1250 /m3	1250 /m3	1250 /m3	1250 /m3	400	64000	400	64000	40*40*40	40*40*40	11349	5450	
宮崎	松永組運送㈱	最終処分場	8:00～16:00	日	不可	最終	3000 /m3	3000 /m3	3000 /m3	3000 /m3	※	※	※	※	※	※	33953	9807	
児湯	都栄工業㈱	中間処理場	8:00～17:00	日祝	可	中間	12000 /10t車	※	12000 /10t車	12000 /10t車	18 /m3	2880 /m3	18 /m3	2880 /m3	30*30	30*30	100	11771	時間外18時まで可
児湯	ひむか合材ｾﾝﾀｰ	三井住建道路㈱宮崎合材工場	8:00～17:00	日祝	可	中間	1,200	1,200	1,600	※	30	5280	30	5280	制限なし	40*40*20	2250	1500	時間外協議 時間外300円/t割増
児湯	川南工業㈱		8:00～17:00	日	可	中間	1,000	1,000	1,000	1,200	65	13000	65	13000	50*50*50	50*50*50	2500	4000	時間外18時まで可
児湯	ｸﾏﾓﾄ工業㈱	新富処分場	8:00～17:00	日	不可	中間	2900 /m3	※	3600 /m3	3600 /m3	130	※	130	※	制限なし	制限なし	421.8	※	
児湯	㈱真栄		9:00～16:00	日祝	不可	中間	4000 /m3	4000 /m3	4000 /m3	7000 /m3	※	※	※	※	※	※	425	1780	
児湯	㈱藤井建設		8:00～17:00	日祝	不可	中間	1,000	1,000	1,000	1,000	10 /m3	※	10 /m3	※	※	※	※	※	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

Ⅱ. 再資源化施設価格一覧

1. アスファルト塊、コンクリート塊

宮崎県

地区	会社名	事業所名（工場名）	受入時間			事業区分	受入料金(円／t)				処理能力				大きさの制限（最大寸法:cm）		ストック容量 (m3)	敷地面積 (m2)	備考
							アスファルト塊		コンクリート塊		アスファルト塊		コンクリート塊						
			時間帯	休日	時間外		掘削	切削	無筋	有筋	t/h	t/月	t/h	t/月	アスファルト塊	コンクリート塊			
都城	㈲原田運輸	四家最終処分場	8:00～17:00	日祝	不可	最終	1,300	1,300	1,300	1,300	※	※	※	※	※	※	127	24307	
都城	鹿島道路㈱	都城北諸共同ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ	8:00～17:00	日祝	可	中間	2550 /m3	2550 /m3	2550 /m3	3250 /m3	80	15000	80	15000	50*50*50	50*50*50	As 5869.9	16500	時間外協議 時間外300円/t割増
都城	第一ﾋﾞﾙ工事㈱		8:00～17:00	日	不可	中間	4000 /m3	4000 /m3	4000 /m3	4000 /m3	50	※	50	※	※	※	※	※	
都城	大淀開発㈱	ﾘｻｲｸﾙ工場	8:00～17:00	土日	不可	中間	800	800	800	4,000	60	※	60	※	30*30*30	30*30*30	1400	36426	
都城	大淀開発㈱	ﾘｻｲｸﾙ工場	8:00～17:00	土日	不可	最終	800	800	800	4,000	60	※	60	※	30*30*30	30*30*30	1400	36426	
都城	㈱上村開発		8:00～17:00	土(不定)、日	可	中間	4000 /m3	4000 /m3	4000 /m3	6500 /m3	70	※	70	※	100*100*100	100*100*100	※	3500	時間外協議 割増無し
都城	都北産業㈱		8:00～17:00	日	不可	中間	3000 /m3	3000 /m3	3000 /m3	3000 /m3	20 /m3	3750 /m3	20 /m3	3750 /m3	30*30*30	30*30*30	2000	※	
都城	真栄産業㈱	関之尾処分場	8:00～17:00	日	不可	中間	1,200	※	1,200	※	40	※	40	※	30*30*30	30*30*30	3937	56817	
都城	吉原建設㈱	砕石工場	8:00～17:00	土日祝	不可	中間	2800 /m3	2800 /m3	2800 /m3	2800 /m3	60	11000	60	11000	30*30*30	30*30*30	10020	7000	
都城	㈱都城北諸地区清掃公社	梅北最終処分場	8:00～16:00	土日祝	不可	最終	※	※	6300 /m3	6300 /m3	※	※	※	※	※	15*15*15	※	11060	
都城	東亜環境㈱	ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ	8:30～16:30	土(12:00-)日祝	不可	最終	22,000	22,000	22,000	22,000	※	※	※	※	※	※	495391	44507	
都城	永順産業㈱	高城砕石工場	8:00～17:00	第2.4土・日祝	不可	中間	※	※	1,000	5,000	※	※	80	※	※	40*30*30	1116.7	11192.0	
都城	高崎砂利㈱	産業廃棄物中間処理場	8:00～17:00	日	可	中間	1,000	※	1,000	1,000	30	6000	30	6000	※	※	800	1550	時間外18時まで可
東諸県	㈲太陽興産	産廃処理場	7:30～17:00	日	可	中間	800	800	1,200	1,200	60	※	60	※	制限無し	制限無し	4364	17261	時間外19時まで可 割増無し
東諸県	ｸﾏﾓﾄ工業㈱	国富処分場	8:00～17:00	日	不可	中間	2900 /m3	※	3600 /m3	3600 /m3	130	※	130	※	※	※	7875	※	
東諸県	㈱ｶﾞｲｱｰﾄT・K	宮崎合材工場	8:00～17:00	日祝	不可	中間	1,500	1,500	1,800	2,500	40	8000	30	6000	※	※	293	271	
東諸県	日本道路㈱	宮崎ｱｽｺﾝ	8:00～17:00	別途協議	可	中間	800	800	1,200	※	35	5300	35	5300	※	※	5510	1556	24時間可 時間外100円/t割増
東諸県	㈲国富開発		8:30～17:00	土日祝	不可	最終	5,000	5,000	5,000	5,000	※	※	※	※	※	※	※	9934	
東諸県	㈱藤元建設	ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ	8:00～17:00	第2.4土・日祝	可	中間	700	700	1,300	1,500	40	※	40	※	※	※	1,432	180	時間外19時まで可 割増協議
日向	㈱NIPPO	日向合材工場	8:00～17:00	日	可	中間	1,300	1,200	2,000	2,700	40	※	※	※	※	※	7077	※	時間外協議 時間外200円/t割増
日向	日向環境㈱		8:00～17:00	日祝	可	中間	2,000	2,000	2,000	2,500	50	※	50	※	100*100*80	100*100*80	500	18974	時間外協議 割増協議
日向	矢野産業㈱	日向砕石工場	8:00～17:00	日	可	中間	12000 /10t車	12000 /10t車	12000 /10t車	18000 /10t車	1600	40000	1600	40000	40*40*40	40*40*40	28584	20000	時間外協議 割増協議
日向	日向アスコン	㈱三井住建道路日向合材工場	8:00～17:00	土日祝	可	中間	1,200	1,100	2,200	※	30	※	30	※	30*30*30	30*30*30	1803	853	時間外協議 時間外400円/t割増
日向	朝日興産㈱	東郷施設	8:00～17:00	日祝	不可	中間	2,000	2,000	2,000	※	200	※	200	※	50*50*50	50*50*50	※	13373	
日向	㈱ｺｰｿｸ		8:00～17:00	日	可	中間	1,300	1,300	1,300	1,900	880	※	880	※	30*30*30	30*30*30	650	※	時間外協議 15%割増
日向	県北産廃事業協同組合	最終処分場	8:00～17:00	日祝		最終	1,500	※	1,500	1,500	※	※	※	※	制限なし	制限なし	※	38130	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

Ⅱ. 再資源化施設価格一覧

1. アスファルト塊、コンクリート塊

宮崎県

地区	会社名	事業所名（工場名）	受入時間			事業区分	受入料金(円／t)				処理能力				大きさの制限（最大寸法:cm）		ストック容量(m3)	敷地面積(m2)	備考
							アスファルト塊		コンクリート塊		アスファルト塊		コンクリート塊						
			時間帯	休日	時間外		掘削	切削	無筋	有筋	t/h	t/月	t/h	t/月	アスファルト塊	コンクリート塊			
門川	門川ｸﾘｰﾝ㈱		8:00～17:00	日、第2.4土	可	中間	1,000	1,000	1,000	1,300	40	※	40	※	50*50*50	50*50*50	1000	42877	時間外協議 割増協議
門川	門川ｸﾘｰﾝ㈱		8:00～17:00	日、第2.4土	可	最終	※	※	1,000	1,300	※	※	40	※	※	50*50*50	1000	42877	時間外協議 割増協議
日南	日南環境資源㈱	処分場	8:00～17:00	土日	不可	中間	1,200	※	1,200	1,200	60	12000	60	12000	※	※	※	44900	
日南	日南環境資源㈱	処分場	8:00～17:00	土日	不可	最終	1,200	※	1,200	1,200	60	12000	60	12000	※	※	※	44900	
日南	仏坂開発事業協同組合	仏坂開発安定型最終処分場	8:00～17:00	第2.4土・日	不可	中間	1,700	1,700	1,600	1,700	26/m3	※	26/m3	※	※	※	2000	31169	
日南	石那田産業㈲		8:00～17:00	第2.4土・日	不可	中間	1,500	1,500	1,300	1,500	54	※	54	※	※	※	182	189	
日南	富岡建設㈱	砕石工場	8:00～17:00	日	不可	中間	2800/m3	2800/m3	2600/m3	2900/m3	150/m3	21000/m3	150/m3	21000/m3	50	50	8000	15000	
日南	㈲中西興業		8:00～17:00	日	可	中間	2600/m3	2600/m3	2200/m3	2800/m3	156	※	156	※	※	※	※	※	時間外18時まで可 時間外200円/m3割増
串間	井手産商㈱	産廃中間処理場	8:00～17:00	土日祝	可	中間	1,200	1,200	1,200	1,400	50	※	50	※	※	※	3712.5	10125	時間外協議 割増無し
串間	㈲南部環境ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ		8:00～17:00	日	可	中間	1,200	800	900	1,000	35	※	35	※	※	※	※	20000	時間外協議 割増協議
串間	㈱谷口組	産廃中間処理場	8:00～17:00	日	可	中間	1,000	1,000	1,000	1,100	8	1400	8	1400	30*30*30	30*30*30	664	439	時間外19時まで可 割増無し

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

Ⅰ. 再資源化施設事業所名簿
2. 伐採根
宮崎県

地区	会社名	事業所名（工場名）	所在地	電話番号	処理方法						備考
					生木			伐採根			
					破砕	堆肥化	焼却	破砕	堆肥化	焼却	
えびの	㈱三共	ﾘｻｲｸﾙ部	宮崎県小林市野尻町三ケ野山3186-4及び3177-37	0984-21-6123	○			○			
えびの	㈱淵上組	ｳｯﾄﾞﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ	宮崎県小林市野尻町三ヶ野山大丸3951-3	0984-44-2670	○			○			
えびの	九州北清㈱	北清ﾌｧｸﾄﾘｰ小林	宮崎県小林市東方字山ノ口原4066番15外14筆	0984-24-0445			○			○	焼却のみ
えびの	㈲小林堆肥ｾﾝﾀｰ		宮崎県小林市北西方7125-37	0984-27-0401		○					
えびの	㈱吉行産業		宮崎県小林市野尻町三ケ野山大谷4321-1	0984-44-1262	○		○	○		○	
えびの	㈲金原重機建設	中間処理場	宮崎県えびの市浦300-18,300-23,300-24	0984-37-1904	○		○	○		○	
宮崎	原田建設㈱	広原処理場	宮崎県宮崎市広原字山田大谷5442-4外18筆	090-3933-0419	○		○	○		○	
宮崎	㈱田村産業	垂水花の台処理場	宮崎県宮崎市瓜生野字大蛇2780	0985-41-2344	○		○	○		○	
宮崎	㈱大成紙業	ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ	宮崎県宮崎市佐土原町下那珂2957-166	0985-26-5304	○			○			
宮崎	旭興産㈱	細江ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ	宮崎県宮崎市細江彦5474-7	0985-63-3418	○			○			
宮崎	旭興産㈱	高岡焼却工場	宮崎県宮崎市高岡町浦之名字小田元4886-9	0985-89-1241			○			○	焼却のみ
宮崎	西技工業㈱	宮崎地区ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ	宮崎県宮崎市高岡町浦之名4624-2	0985-82-5166	○			○			
児湯	㈱真栄		宮崎県西都市加勢字篠ノ畑4494	0983-44-6686	○			○			
児湯	㈱藤井建設		宮崎県児湯郡新富町新田16330-1	0983-35-1369	○		○	○		○	
児湯	九州丸和林業㈱	川南工場	宮崎県児湯郡川南町豊原21731-2	0983-27-4308	○			○			
児湯	㈲日高産業		宮崎県児湯郡高鍋町持田4248	0983-23-0397			○				焼却のみ
児湯	㈲茶臼原造園	中間処理施設	宮崎県西都市茶臼原1553-5	0983-42-2688	○			○			
児湯	川南工業㈱		宮崎県児湯郡川南町川南3014	0983-27-3746	○		○	○		○	
児湯	㈱ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ・ｸﾘｴｲﾄ		宮崎県西都市下三財古城屋敷7770	0983-44-5848	○			○			
都城	㈲原田運輸	四家最終処分場	宮崎県都城市高城町四家字大開726-2外15筆	0986-55-1422			○			○	焼却のみ
都城	㈱なかいし		宮崎県北諸県郡三股町長田陣之尾1540-1	0986-52-5111			○			○	焼却のみ
都城	㈱園田産業		宮崎県都城市高城町大井手3810-2外6筆	0986-29-2969	○	○		○	○		
都城	㈲まつもと		宮崎県都城市岩満町802-2	0986-45-3228			○				焼却のみ
都城	㈱ｴｺﾛ		宮崎県都城市都北町7454-2	0986-27-5225	○						
都城	第一ﾋﾞﾙ工事㈱		宮崎県都城市高城町四家蓑野1852-1、4、43	0986-50-1800	○		○	○		○	
都城	㈱山崎紙源ｾﾝﾀｰ		宮崎県都城市郡元町205-1外2筆	0985-24-2551	○			○			
都城	大淀開発㈱	ﾘｻｲｸﾙ工場	宮崎県北諸県郡三股町宮村字堀川2166外3筆	無し			○			○	焼却のみ
東諸県	ｸﾏﾓﾄ工業㈱	国富処分場	宮崎県東諸県郡国富町本庄平原5805	0985-75-8418	○		○	○		○	
東諸県	㈱吉野土木	八重尾ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ	宮崎県東諸県郡国富町深年字八重尾3812	0985-78-1804	○			○			
東諸県	㈲国富開発		宮崎県東諸県郡国富町八代北俣上ノ迫2642-51	0985-75-6511			○			○	焼却のみ

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

Ⅰ. 再資源化施設事業所名簿
2. 伐採根
宮崎県

地区	会社名	事業所名（工場名）	所在地	電話番号	処理方法						備考
					生木			伐採根			
					破砕	堆肥化	焼却	破砕	堆肥化	焼却	
東諸県	㈱藤元建設	ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ	宮崎県東諸県郡国富町竹田字池平1012-1	0985-75-2323						○	
日向	日向環境㈱		宮崎県日向市平岩字上登ヒ3987-11	無し	○		○	○		○	
日向	ｵｰｼｬﾝｸﾘｰﾝ㈱		宮崎県日向市平岩4978-27	0982-57-2531			○			○	焼却のみ
日向	㈲別府金物店		宮崎県日向市塩見3657-1	0982-54-9877	○			○			
日向	県北産廃事業協同組合	中間処分場	宮崎県日向市幸脇井良津696-1	0982-58-1566	○					○	
日南	日南環境資源㈱	処分場	宮崎県日南市吉野方中五所ノ谷2707の一部外10筆	0987-22-5539			○			○	焼却のみ
門川	㈲中村ｶﾞｰﾃﾞﾝ	木くずﾘｻｲｸﾙ施設	宮崎県東臼杵郡門川町加草3709	0982-63-6789	○			○			
門川	門川ｸﾘｰﾝ㈱		宮崎県東臼杵郡門川町加草53-4	0982-63-0555			○			○	焼却のみ
串間	有嶋建設㈱	産廃中間処理場	宮崎県串間市北方7128-1	0987-72-4700	○			○			
串間	㈲南部環境ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ		宮崎県串間市本城下千野10984-4	0987-72-4511	○		○	○		○	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

Ⅱ. 再資源化施設価格一覧
2. 伐採根
宮崎県

地区	会社名	事業所名（工場名）	受入時間			事業区分	受入料金（円／t）				処理能力				大きさの制限（最大寸法：cm）		ストック容量 (m^3)	敷地面積 (m^2)	備考
							生木		伐採根		生木		伐採根						
			時間帯	休日	時間外		破砕	堆肥化	破砕	堆肥化	t/h	t/月	t/h	t/月	生木	伐採根			
えびの	㈱三共	ﾘｻｲｸﾙ部	8:00～17:00	日祝	可	中間	13,000	※	13,000	※	10	※	10	※	※	※	11540	14000	時間外翌8時まで可 割増無し
えびの	㈱淵上組	ｳｯﾄﾞﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ	8:00～17:00	日	可	中間	14,000	※	14,000	※	140 /m3	※	140 /m3	※	※	※	1339	1461	時間外18時まで可
えびの	九州北清㈱	北清ﾌｧｸﾄﾘｰ小林	8:30～17:00	日祝	不可	中間	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	
えびの	㈲小林堆肥ｾﾝﾀｰ		8:00～17:00	第2.4土.日祝	可	中間	※	10,000	※	※	※	1800	※	※	※	※	500	20000	時間外協議 割増協議
えびの	㈱吉行産業		8:00～17:00	土(4～9月)、日	可	中間	15,000	※	15,000	※	※	※	※	※	※	※	1600	3082.62	時間外18時まで可 割増無し
えびの	㈲金原重機建設	中間処理場	8:00～17:00	日祝	可	中間	15,000	※	17,000	※	※	※	※	※	※	※	3800	5000	時間外18時まで可 割増無し
宮崎	原田建設㈱	広原処理場	8;30～17:30	日祝	不可	中間	17,000	※	20,000	※	15 /m3	3000 /m3	15 /m3	3000 /m3	130	※	26000	8679	
宮崎	㈱田村産業	垂水花の台処理場	8:00～17:00	日	不可	中間	20,000	※	17,000	※	100 /m3	※	100 /m3	※	※	※	1000	9990	
宮崎	㈱大成紙業	ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ	8:00～17:00	日		中間	20,000	※	30,000	※	※	※	※	※	※	※	※	3306	
宮崎	旭興産㈱	細江ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ	8:00～17:00	日祝･盆正月	不可	中間	47000 /10t車	※	47000 /10t車	※	32	19500	32	19500	※	※	※	※	
宮崎	旭興産㈱	高岡焼却工場	8:00～17:00	日祝･盆正月	不可	中間	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	
宮崎	西技工業㈱	宮崎地区ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ	8:00～17:00	土日祝	不可	中間	7000 /m3	※	13800 /m3	※	2.1	210	1.3	130	200	※	143	4500	
児湯	㈱真栄		9:00～16:00	日祝	不可	中間	16,000	※	18,000	※	※	※	※	※	100	※	425	1780	
児湯	㈱藤井建設		8:00～17:00	日祭日	不可	中間	40000 /10t車	※	40000 /10t車	※	※	※	※	※	※	※	※	※	
児湯	九州丸和林業㈱	川南工場	8:00～17:00	土日祝祭日	不可	中間	16,000	※	20,000	※	※	※	※	※	※	※	※	※	
児湯	㈲日高産業		8:00～16:00	日祝	不可	中間	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	20t	44	
児湯	㈲茶臼原造園	中間処理施設	8:00～17:00	日	可	中間	7000 /m3	※	11000 /m3	※	1.1	220	1.1	220	※	※	8227	960	時間外22時まで可 割増協議
児湯	川南工業㈱		8:00～17:00	日	可	中間	18,000	※	18,000	※	40	8000	40	8000	200	※	2500	4000	時間外18時まで可
児湯	㈱ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ･ｸﾘｴｲﾄ		8:00～17:00	日祝	不可	中間	55000 /10t車	※	55000 /10t車	※	70	13000	70	14000	※	※	※	10000	
都城	㈲原田運輸	四家最終処分場	8:00～17:00	日祝	不可	中間	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	127	24307	
都城	㈱なかいし		8:00～17:00	日祝	可	中間	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	90	6467	時間外18時まで可 割増無し
都城	㈱園田産業		8:00～17:00	日祝、第2.4土	不可	中間	4500 /m3	4500 /m3	4500 /m3	4500 /m3	※	※	※	※	※	※	2000	14500	
都城	㈲まつもと		8:00～16:30	土日祝盆正月	不可	中間	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	
都城	㈱ｴｺﾛ		8:00～17:00	日祝	可	中間	7000 /m3	※	※	※	20 /m3	4160 /m3	※	※	※	※	698	465	時間外18時まで可 割増無し
都城	第一ﾋﾞﾙ工事㈱		8:00～17:00	日	不可	中間	4000 /m3	※	4000 /m3	※	0.6	※	0.6	※	※	※	※	※	
都城	㈱山崎紙源ｾﾝﾀｰ		8:00～17:00	日祝	可	中間	10,000	※	12,000	※	33	※	33	※	※	※	668	7384	時間外協議 割増協議
都城	大淀開発㈱	ﾘｻｲｸﾙ工場	8:00～17:00	土日	不可	中間	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	1400	36426	
東諸県	ｸﾏﾓﾄ工業㈱	国富処分場	8:00～17:00	日	不可	中間	5400 /m3	※	7000 /m3	※	100 /m3	※	100 /m3	※	※	※	7875	※	
東諸県	㈱吉野土木	八重尾ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ	9:00～16:00	日祝	可	中間	15,000	※	18,000	※	60 /m3	※	60 /m3	※	200	※	1465	899	時間外18時まで可
東諸県	㈲国富開発		8:30～17:00	土日祝	不可	中間	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	9934	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

Ⅱ. 再資源化施設価格一覧
2. 伐採根
宮崎県

地区	会社名	事業所名（工場名）	受入時間			事業区分	受入料金（円／t）				処理能力				大きさの制限（最大寸法：cm）		ストック容量 (m^3)	敷地面積 (m^2)	備考
							生木		伐採根		生木		伐採根						
			時間帯	休日	時間外		破砕	堆肥化	破砕	堆肥化	t/h	t/月	t/h	t/月	生木	伐採根			
東諸県	㈱藤元建設	ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ	8:00～17:00	第2.4土.日祝	可	中間	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	1,432	木屑等 77	時間外19時まで可 割増協議
日向	日向環境㈱		8:00～17:00	日祝	可	中間	6000 /m3	※	7500 /m3	※	12.595	※	12.595	※	※	※	500	18974	時間外協議 割増協議
日向	ｵｰｼｬﾝｸﾘｰﾝ㈱		8:00～16:30	第2.4土日祝	可	中間	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	4853	時間外18時まで可 割増協議
日向	㈲別府金物店		8:00～17:00	日	可	中間	8000 /m3	※	10000 /m3	※	17.825	※	17.825	※	※	※	※	※	時間外18時まで可 割増協議
日向	県北産廃事業協同組合	中間処分場	8:00～17:00	日祝	不可	中間	36000 /10t車	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	38130	
日南	日南環境資源㈱	処分場	8:00～17:00	土日(盆正月)	不可	中間	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	44900	
門川	㈲中村ｶﾞｰﾃﾞﾝ	木くずﾘｻｲｸﾙ施設	8:00～17:00	日	可	中間	9,000	※	10,000	※	※	※	※	※	※	※	414	1650	時間外19時まで可 割増協議
門川	門川ｸﾘｰﾝ㈱		8:00～17:00	日、第2.4土	可	中間	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	1000	42877	時間外協議 割増協議
串間	有嶋建設㈱	産廃中間処理場	8:00～17:00	日	可	中間	21,000	※	25,000	※	※	※	※	※	※	※	605	1668	時間外19時まで可
串間	㈲南部環境ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ		8:00～17:00	日	可	中間	30,000	※	35,000	※	0.58	※	0.58	※	※	※	※	20000	時間外協議 割増協議

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

Ⅰ. 再資源化施設事業所名簿
3. 汚泥
宮崎県

地区	会社名	事業所名（工場名）	所在地	電話番号	処理方法 汚泥 遮断型	処理方法 汚泥 管理型	備考
えびの	ﾆｼﾓﾛ開発㈱		宮崎県小林市野尻町紙屋長瀬1851の一部他38筆	0984-46-1530	○		
宮崎	㈱環境未来恒産	固型化施設	宮崎県宮崎市日ノ出町235-1	無し			
宮崎	原田建設㈱	広原処理場	宮崎県宮崎市広原字山田大谷5442-4外18筆	090-3933-0419			
児湯	ｸﾏﾓﾄ工業㈱	新富処分場	宮崎県児湯郡新富町三納代字篠山1280	0983-33-2647			
都城	㈲原田運輸	四家最終処分場	宮崎県都城市高城町四家字大開726-2外15筆	0986-55-1422			
都城	東亜環境㈱	ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ	宮崎県都城市下水流町4236-1外71筆	0986-36-0411	○		
日向	ｵｰｼｬﾝｸﾘｰﾝ㈱		宮崎県日向市平岩4978-27	0982-57-2531			

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

Ⅱ. 再資源化施設価格一覧
3. 汚泥
宮崎県

地区	会社名	事業所名（工場名）	受入時間			事業区分	受入料金(円／t)	処理能力		ストック容量 (m^3)	敷地面積 (m^2)	備考
			時間帯	休日	時間外		汚泥	汚泥 t/h	汚泥 t/月			
えびの	ニシモロ開発㈱		8:00～17:00	日	可	最終	17,000	※	※	250000	37050	時間外21時まで可 割増無し
宮崎	㈱環境未来恒産	固型化施設	8:00～17:00	土日祝	不可	中間	15000/m3	8/m3	※	※	※	
宮崎	原田建設㈱	広原処理場	8;30～17:30	日祝	不可	中間	8000/m3	15/m3	3000/m3	26000	8679	
児湯	ｸﾏﾓﾄ工業㈱	新富処分場	8:00～17:00	日	不可	中間	13000/m3	80/m3	※	421.8	※	
都城	㈲原田運輸	四家最終処分場	8:00～17:00	日祝	不可	中間	8000/m3	12.3	※	127	24307	
都城	東亜環境㈱	ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ	8:30～16:30	土(12:00-)日祝	不可	最終	22,000	※	※	495391	44507	
日向	ｵｰｼｬﾝｸﾘｰﾝ㈱		8:00～16:30	第2.4土日祝	可	中間	20000/m3	1/m3	166/m3	※	4853	時間外18時まで可 割増協議

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

【鹿　児　島　県】

対象事業(務)所

肝属中部農業水利事業所

南部九州土地改良調査管理事務所

徳之島用水農業水利事業所

沖永良部農業水利事業所

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

Ⅰ．再資源化施設事業所名簿
1．アスファルト塊、コンクリート塊
鹿児島県

地区	会社名	事業所名（工場名）	所在地	電話番号	再生資材		備考
					合材	骨材	
大隅	㈱天水組	ﾘｻｲｸﾙ工場	鹿児島県志布志市志布志町帖稲荷免5551-2	0994-73-1302	○	○	
大隅	㈱ｶﾞｲｱﾃｯｸ	志布志工場	鹿児島県志布志市志布志町帖宮田8750	0994-73-0855	○	○	
大隅	㈱上集組	高之峯最終処分場	鹿児島県曽於市末吉町深川8498-10	0986-72-2315	○	○	
大隅	㈱ｻﾝｺｰ	岩川工場	鹿児島県曽於市大隅町月野279	099-482-1406	○	○	
大隅	末吉産業㈱		鹿児島県曽於市末吉町二之方4870番地外3筆	0986-76-0376	○	○	
大隅	㈱丸正建設機動		鹿児島県曽於郡大崎町神領2553-22	099-476-3367	○	○	
鹿屋	㈲下茂砕石	長谷工場	鹿児島県肝属郡肝付町後田字北長谷8140	0994-65-7103	○	○	
鹿屋	㈲下茂砕石	川添前工場	鹿児島県肝属郡肝付町後田川添ノ前8131-1	0994-65-4473	○	○	
鹿屋	横山砕石㈲		鹿児島県肝属郡肝属町川添前8105-1	0994-65-3810	○	○	
鹿屋	南隅砕石㈲		鹿児島県肝属郡錦江町田代麓3637	0994-25-3727	○	○	
鹿屋	㈱NIPPO	鹿屋合材工場	鹿児島県鹿屋市永野田町904	0994-44-0344	○	○	
鹿屋	㈲浜田産業	高隈中間処理場	鹿児島県鹿屋市下高隈町5927-2	0994-45-2140	○	○	
鹿屋	蛭子産業㈱	砕石事業	鹿児島県肝属郡肝付町後田鳥越ヶ字都5651-20他	0994-65-7288	○	○	
鹿屋	㈱花岡建設	産業廃棄物中間処理場	鹿児島県鹿屋市海道町59	0994-43-6272	○	○	
鹿屋	㈲ｻﾝｹｲ工業		鹿児島県肝属郡肝付町野崎3176-3	0994-65-0358	○	○	
鹿屋	㈲ﾏｶｹ		鹿児島県鹿屋市串良町細山田水流丸2917-2	0994-62-3669	○	○	
鹿屋	持増産業㈱	中間処理場	鹿児島県鹿屋市上高隈町470	0994-45-2690	○	○	
鹿屋	旭信興産㈱		鹿児島県鹿屋市田崎町850	0994-42-5251	○	○	
鹿屋	横山砕石㈲	笠の原木くずﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ	鹿児島県鹿屋市串良町有里字鹿屋道7966-5	0994-62-4313	○	○	
鹿屋	㈲花岡産業		鹿児島県鹿屋市海道町205	0994-43-6272	○	○	
鹿屋	㈱森ｱｽｺﾝ	ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ	鹿児島県鹿屋市輝北町市成3293-3.3298-4	099-485-1612	○	○	
国分	環境保全建設㈱	上之段処分場	鹿児島県霧島市国分上之段字山中469-1	0995-48-2034	○	○	
国分	㈱ｶﾞｲｱﾃｯｸ	国分工場	鹿児島県霧島市国分下井塩濱3213	0995-46-6260	○	○	
垂水	㈲共栄		鹿児島県垂水市二川字平畠850	0994-36-3337	○	○	
垂水	㈲上津砕石		鹿児島県垂水市二川字大坪768	0994-36-2510	○	○	
垂水	㈲岩田砕石	産廃中間処理場	鹿児島県垂水市牛根境字磯3	0995-55-3052	○	○	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

Ⅰ. 再資源化施設事業所名簿
1. アスファルト塊、コンクリート塊
鹿児島県

地区	会社名	事業所名（工場名）	所在地	電話番号	再生資材		備考
					合材	骨材	
垂水	㈲さかや商事	中間処理場	鹿児島県垂水市新御堂325-1	0994-32-4119	○	○	
徳之島	㈲徳之島ｺｰﾗﾙ		鹿児島県大島郡天城町西阿木名曽呂238-9	0997-81-0687	○	○	
徳之島	㈲大沢建設		鹿児島県大島郡徳之島町諸田ｼﾓｷﾉ118-1他	0997-83-2605	○	○	
徳之島	㈲元山建設		鹿児島県大島郡徳之島町亀津鶴田4074-8	無し	○	○	
徳之島	㈲秋利神砕石		鹿児島県大島郡天城町西阿木名学秋利神720外3筆	0997-85-9228	○	○	
徳之島	㈱福永建設	産業廃棄物処分場	鹿児島県大島郡徳之島町亀津戸蔵6347	0997-83-1712	○	○	
徳之島	米山砕石㈲		鹿児島県大島郡徳之島町下久志	0997-84-0224	○	○	
沖永良部	㈱甲斐組	中間処理ｾﾝﾀｰ	鹿児島県大島郡知多町下城前田水7-1	0997-93-4151	○	○	
沖永良部	㈱久保建設	ﾘｻｲｸﾙﾌﾟﾗﾝﾄ	鹿児島県大島郡知名町住吉字南黒木427-1	0997-93-0288	○	○	
沖永良部	㈱町田建設	ﾘｻｲｸﾙﾌﾟﾗﾝﾄ	鹿児島県大島郡和泊町和泊石上俣1103	0997-92-0117	○	○	
沖永良部	㈱ECO	ﾘｻｲｸﾙﾌﾟﾗﾝﾄ	鹿児島県大島郡和泊町手々知名1192	0997-92-4739	○	○	

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

Ⅱ. 再資源化施設価格一覧

1. アスファルト塊、コンクリート塊

鹿児島県

地区	会社名	事業所名（工場名）	受入時間			事業区分	受入料金(円／t)				処理能力				大きさの制限（最大寸法:cm）		ストック容量(m3)	敷地面積(m2)	備考
							アスファルト塊		コンクリート塊		アスファルト塊		コンクリート塊						
			時間帯	休日	時間外		掘削	切削	無筋	有筋	t/h	t/月	t/h	t/月	アスファルト塊	コンクリート塊			
大隅	㈱天水組	ﾘｻｲｸﾙ工場	8:00～17:00	日	可	中間	3700/m3	3700/m3	4500/m3	5600/m3	50	※	50	※	30*30*30	30*30*30	1700	4123	時間外協議 時間外700円/m3割増
大隅	㈱ｶﾞｲｱﾃｯｸ	志布志工場	8:00～17:00	第2.4土・日祝	不可	中間	3500/m3	3500/m3	4500/m3	5600/m3	※	※	※	※	※	※	※	※	
大隅	㈱上集組	高之峯最終処分場	8:30～16:30	第2・4土・日	不可	最終	33000/10t車	33000/10t車	33000/10t車	33000/10t車	※	※	※	※	15*15*15	15*15*15	※	4823	
大隅	㈱ｻﾝｺｰ	岩川工場	8:00～17:00	日祝	可	中間	1,600	1,600	2,040	2,600	50	6000	100	12000	30*30	30*30	4900	9800	時間外18時まで可 時間外300円/t割増
大隅	末吉産業㈱		8:00～17:00	日祝	不可	中間	3700/m3	3700/m3	4800/m3	6000/m3	60	※	60	※	30*30*30	30*30*30	※	6787	
大隅	㈱丸正建設機動					中間	3000/m3	3000/m3	3000/m3	3500/m3	※	※	※	※	※	※	※	※	
鹿屋	㈲下茂砕石	長谷工場	8:00～18:00	日	可	中間	3700/m3	3700/m3	4800/m3	6250/m3	250	50000	250	50000	※	※	※	9000	時間外協議
鹿屋	㈲下茂砕石	川添前工場	8:00～18:00	日	可	中間	3700/m3	3700/m3	4800/m3	6250/m3	60	12000	60	12000	※	※	※	3600	時間外協議
鹿屋	横山砕石㈲		8:00～17:00	第2.4土・日祝	可	中間	3700/m3	3700/m3	4800/m3	6250/m3	200	2000/m3	200	2000/m3	100*100*100	100*100*100	10000	14900	時間外協議 割増協議
鹿屋	南隅砕石㈲		8:00～17:00	第2.4土・日祝		中間	3700/m3	3700/m3	4800/m3	6250/m3	100	1000/m3	100	1000/m3	10*10*10	10*10*10	7000	145400	
鹿屋	㈱NIPPO	鹿屋合材工場	8:00～17:00	日	可	中間	3700/m3	3700/m3	4800/m3	5300/m3	120	24000	120	24000	50*50*30	50*50*30	15239	4184	時間外19時まで可 割増無し
鹿屋	㈲浜田産業	高隈中間処理場	8:00～17:00	日		中間	3700/m3	3000/m3	4500/m3	4800/m3	20	※	20	※	30*30*30	30*30*30	※	8000	
鹿屋	蛭子産業㈱	砕石事業	8:00～17:00	祝、第2・第4	不可	中間	3700/m3	3700/m3	4800/m3	6250/m3	150	※	※	※	50*50	50*50	15000	12000	
鹿屋	㈱花岡建設	産業廃棄物中間処理場	8:30～17:00	日祝		中間	3700/m3	3700/m3	4800/m3	5250/m3	74	8850	74	8850	※	※	5100	2983	
鹿屋	㈲ｻﾝｹｲ工業		8:00～17:00	日祝	可	中間	3700/m3	3700/m3	4800/m3	6250/m3	120	※	120	※	※	※	※	5000	時間外18時まで可 割増無し
鹿屋	㈲ﾏｶｹ		8:00～17:00	日	不可	中間	15000/10t車	15000/10t車	15000/10t車	20000/10t車	33	※	33	※	※	※	89750	8847	
鹿屋	持増産業㈱	中間処理場	8:00～17:00	日	不可	中間	3800/m3	3800/m3	3800/m3	4300/m3	33	6600	33	6600	制限なし	制限なし	5000	7700	
鹿屋	旭信興産㈱		8:00～17:00	日祝	可	中間	3000/m3	3000/m3	5250/m3	6250/m3	20	※	20	※	50*50*30	50*50*30	1868	1050	時間外協議 割増協議
鹿屋	横山砕石㈲	笠の原木くずﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ	8:00～17:00		可	中間	3700/m3	3700/m3	4800/m3	6250/m3	※	※	※	※	50*50*50	50*50*50	1000	6648	時間外協議 割増協議
鹿屋	㈲花岡産業		8:30～17:00	日		最終	23000/m3	23000/m3	23000/m3	23000/m3	※	※	※	※	※	※	4000	4612	
鹿屋	㈱森ｱｽｺﾝ	ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ	8:00～17:00	土日祝	可	中間	3700/m3	3700/m3	4800/m3	6000/m3	60	※	60	※	30*30*30	30*30*30	10000	※	時間外協議 割増協議
国分	環境保全建設㈱	上之段処分場	8:30～17:00	土日祝	不可	中間	2400/m3	2400/m3	2400/m3	3500/m3	123	※	123	※	30*30*30	30*30*30	21451	8094	
国分	㈱ｶﾞｲｱﾃｯｸ	国分工場	8:00～17:00	土日祝	可	中間	1,700	1,700	2,200	3,000	30	※	30	※	30*40*40	20*20*20	※	820	時間外協議 割増協議
垂水	㈲共栄		8:00～17:00	日	不可	中間	3500/m3	3500/m3	3500/m3	4500/m3	35	4900	35	4900	50*50*50	50*50*50	1000	※	
垂水	㈲上津砕石		8:00～17:00	日	不可	中間	2000/m3	2000/m3	2300/m3	3700/m3	90	14400	90	14400	50*50*50	50*50*50	5000	3000	
垂水	㈲岩田砕石	産廃中間処理場	8:00～17:00	日祝.会社指定日	可	中間	500	500	1,300	1,800	42	3360	42	3360	※	※	6500	3640	時間外協議 割増無し

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

Ⅱ. 再資源化施設価格一覧

1. アスファルト塊、コンクリート塊

鹿児島県

地区	会社名	事業所名（工場名）	受入時間			事業区分	受入料金(円／t)				処理能力				大きさの制限（最大寸法:cm）		ストック容量 (m3)	敷地面積 (m2)	備考
							アスファルト塊		コンクリート塊		アスファルト塊		コンクリート塊						
			時間帯	休日	時間外		掘削	切削	無筋	有筋	t/h	t/月	t/h	t/月	アスファルト塊	コンクリート塊			
垂水	㈲さかや商事	中間処理場	8:00～17:00	日祝	可	中間	1,850	1,850	2,200	2,400	15	※	15	※	30*30*30	30*30*30	2000	10204	時間外協議 割増協議
徳之島	㈲徳之島ｺｰﾗﾙ		8:15～17:00	日	可	中間	4500/m3	※	4500/m3	5000/m3	50	※	50	※	50*50*50	50*50*50	※	8953	時間外20時まで可 割増無し
徳之島	㈲大沢建設		9:00～17:00	日祝	可	中間	4500/m3	4500/m3	4500/m3	5000/m3	33	※	33	※	※	※	※	14504	時間外18時まで可 割増無し
徳之島	㈲元山建設		8:30～17:00	日	不可	中間	4500/m3	※	4500/m3	4500/m3	※	※	※	※	※	※	※	※	
徳之島	㈲秋利神砕石		8:00～17:00	日	不可	中間	4500/m3	※	4500/m3	5000/m3	1616	※	※	※	※	※	※	※	
徳之島	㈱福永建設	産業廃棄物処分場	8:00～17:00	日		中間	4500/m3	4500/m3	4500/m3	5000/m3	※	※	※	※	※	※	24000	4844	
徳之島	米山砕石㈲		8:00～17:00		不可	中間	4500/m3	4500/m3	4500/m3	4500/m3	※	※	※	※	※	※	※	※	
沖永良部	㈱甲斐組	中間処理ｾﾝﾀｰ	8:00～17:00	日祝	可	中間	5300/m3	※	5300/m3	5700/m3	85	※	85	※	※	※	※	10000	時間外20時まで可
沖永良部	㈱久保建設	ﾘｻｲｸﾙﾌﾟﾗﾝﾄ	8:00～17:00	日	可	中間	4530/m3	※	4530/m3	4950/m3	10	1000	10	1000	30*30*30	30*30*30	3900	11265	時間外協議 割増協議
沖永良部	㈱町田建設	ﾘｻｲｸﾙﾌﾟﾗﾝﾄ	8:00～17:00	日	不可	中間	5000/m3	5000/m3	5200/m3	5500/m3	20	※	20	※	※	30	2184	14000	
沖永良部	㈱ECO	ﾘｻｲｸﾙﾌﾟﾗﾝﾄ	8:00～17:00	日	可	中間	5000/m3	5000/m3	5200/m3	5500/m3	20	※	20	※	※	※	5000	14726	時間外19時まで可 割増無し

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

Ⅰ. 再資源化施設事業所名簿
2. 伐採根
鹿児島県

地区	会社名	事業所名（工場名）	所在地	電話番号	処理方法						備考
					生木			伐採根			
					破砕	堆肥化	焼却	破砕	堆肥化	焼却	
大隅	㈲新留産業ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ		鹿児島県曽於市末吉町深川7977-1	0986-76-5319	○			○			
大隅	㈱丸正建設機動		鹿児島県曽於郡大崎町神領2553-22	099-476-3367	○		○	○		○	
大隅	㈲ｻﾝｹｲ工業	志布志工場	鹿児島県志布志市志布志町安楽5943	099-471-1880	○	○		○	○		
大隅	㈱脇通商	ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ	鹿児島県曽於市末吉町諏訪方970-1	0986-79-1377	○			○			
大隅	㈱上集組		鹿児島県曽於市財部町南俣10036-2	0986-72-2315	○		○	○		○	
鹿屋	横山砕石㈲		鹿児島県肝属郡肝属町川添前8105-1	0994-65-3810	○			○			
鹿屋	㈲浜田産業	高隈中間処理場	鹿児島県鹿屋市下高隈町5927-2	0994-45-2140	○			○			
鹿屋	持増産業㈱	中間処理場	鹿児島県鹿屋市上高隈町470	0994-45-2690	○		○	○		○	
鹿屋	南隅砕石㈲	木くずﾘｻｲｸﾙ事業部	鹿児島県肝属郡錦江町馬場4259-1	0994-28-5136	○			○			
鹿屋	㈲下茂砕石	木くずﾘｻｲｸﾙ事業所	鹿児島県肝属郡肝付町後田木佐貫原3448-1	0994-65-0805	○			○			
鹿屋	丸紅塵芥清掃㈲		鹿児島県鹿屋市大浦町13456-1	0994-43-0110	○			○			
鹿屋	横山砕石㈲	笠の原木くずﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ	鹿児島県鹿屋市串良町有里字鹿屋道7966-5	0994-62-4313	○			○			
鹿屋	㈱花岡建設		鹿児島県鹿屋市小薄町4960、5272	0994-43-6272	○	○	○	○	○	○	
鹿屋	松迫産業㈲		鹿児島県鹿屋市祓川町4413	0994-44-1558	○			○			
鹿屋	㈱森ｱｽｺﾝ	ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ	鹿児島県鹿屋市輝北町市成3293-3.3298-4	099-485-1612	○			○			
国分	環境保全建設㈱	上之段処分場	鹿児島県霧島市国分上之段字山中469-1	0995-48-2034	○			○			
国分	㈱ｴｺ・ｽﾏｲﾙ	ﾘｻｲｸﾙﾌﾟﾗﾝﾄ	鹿児島県霧島市国分重久2662	0995-46-8003	○	○		○	○		
国分	前田産業㈱	きりしまｸﾞﾘｰﾝﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ	鹿児島県霧島市霧島川北883-9	0995-57-2980	○			○			
国分	㈲西村造園	ｸﾞﾘｰﾝﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ	鹿児島県霧島市国分重久新開込2741-8	0995-45-2244	○			○			
徳之島	㈲大沢建設		鹿児島県大島郡徳之島町諸田シモキノ118-1他	0997-83-2605	○			○			
徳之島	㈲元山建設		鹿児島県大島郡徳之島町亀津鶴田4074-8	無し	○			○			
徳之島	㈱福永建設	産業廃棄物処分場	鹿児島県大島郡徳之島町亀津戸蔵6347	0997-83-1712	○			○			
徳之島	㈲中野木材		鹿児島県大島郡天城町松原2879	0997-85-2221	○			○			
沖永良部	㈱甲斐組	中間処理ｾﾝﾀｰ	鹿児島県大島郡知多町下城前田水7-1	0997-93-4151	○			○			

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

Ⅱ. 再資源化施設価格一覧
2. 伐採根
鹿児島県

地区	会社名	事業所名（工場名）	受入時間			事業区分	受入料金（円／t）				処理能力				大きさの制限（最大寸法：cm）		ストック容量 (m^3)	敷地面積 (m^2)	備考
							生木		伐採根		生木		伐採根						
			時間帯	休日	時間外		破砕	堆肥化	破砕	堆肥化	t/h	t/月	t/h	t/月	生木	伐採根			
大隅	㈲新留産業リサイクルセンター		8:00～17:00	日祝	不可	中間	4000 /m3	※	5000 /m3	※	61.5	12300	61.5	12300	※	※	5700	1557.86	
大隅	㈱丸正建設機動					中間	2000 /m3	※	3500 /m3	※	※	※	※	※	※	※	※	※	
大隅	㈲サンケイ工業	志布志工場	8:00～17:00	日祝	可	中間	3500 /m3	3500 /m3	3750 /m3	3750 /m3	19.09	4581.6	19.09	4581.6	※	※	5396.9	28391.72	時間外協議 割増無し
大隅	㈱脇通商	リサイクルセンター	8:00～17:00	日祝	可	中間	8,500	※	9,500	※	※	※	※	※	※	※	590	1050	時間外協議 割増無し
大隅	㈱上集組		8:30-16:30	日・祝日	可	中間	8,500	※	9,500	※	27.3	※	27.3	※	※	※	※	※	時間外17時まで可
鹿屋	横山砕石㈲		8:00～17:00	第2.4土・日祝	可	中間	3250 /m3	※	4000 /m3	※	50	6000	50	6000	※	※	10000	14900	時間外協議 割増協議
鹿屋	㈲浜田産業	高隈中間処理場	8:00～17:00	日		中間	36000 /10t車	※	42000 /10t車	※	10	2000	10	2000	※	※	※	8000	
鹿屋	持増産業㈱	中間処理場	8:00～17:00	日	不可	中間	4000 /m3	※	5500 /m3	※	3	600	3	600	制限なし	※	5000	7700	
鹿屋	南隅砕石㈲	木くずリサイクル事業部	8:00～17:00	第2.4土・日祝		中間	4000 /m3	※	5000 /m3	※	35	5600	35	5600	※	※	5289	4646	
鹿屋	㈲下茂砕石	木くずリサイクル事業所	8:00～18:00	日	可	中間	3000 /m3	※	4000 /m3	※	※	※	※	※	※	※	※	3300	時間外協議
鹿屋	丸紅塵芥清掃㈲		8:30～17:00	日祝	不可	中間	6000 /m3	※	7500 /m3	※	30	※	30	※	※	※	※	※	
鹿屋	横山砕石㈲	笠の原木くずリサイクルセンター	8:00～17:00		可	中間	3250 /m3	※	4000 /m3	※	50	6000	50	6000	※	※	1000	6648	時間外協議 割増協議
鹿屋	㈱花岡建設		8:30～17:00	日祝		中間	6000 /m3	6000 /m3	7500 /m3	6000 /m3	12	2100	12	2100	※	※	2237	2428	
鹿屋	松迫産業㈲		8:00～17:00	なし	可	中間	28000 /10t車	※	36000 /10t車	※	10 /m3	2400 /m3	10 /m3	2400 /m3	※	※	※	167.5	時間外18時まで可 割増無し
鹿屋	㈱森アスコン	リサイクルセンター	8:00～17:00	土日祝	可	中間	4500 /m3	※	5000 /m3	※	80	※	80	※	※	※	10000	※	時間外協議 割増協議
国分	環境保全建設㈱	上之段処分場	8:30～17:00	土日祝	不可	中間	3000 /m3	※	3000 /m3	※	※	※	※	※	※	※	21451	8094	
国分	㈱エコ・スマイル	リサイクルプラント	8:00～17:00	日	可	中間	8,000	8,000	9,000	9,000	※	130	※	130	※	※	200	1972	時間外19時まで可 割増無し
国分	前田産業㈱	きりしまグリーンリサイクルセンター	8:00～17:00	日、GW	可	中間	11,000	※	13,000	※	38	※	38	※	※	※	4600	10000	時間外18時30分まで可 割増無し
国分	㈲西村造園	グリーンリサイクルセンター	8:00～17:00	日、他	可	中間	8,000	※	12,000	※	15	※	15	※	※	※	※	7300	時間外協議 割増協議
徳之島	㈲大沢建設		9:00～17:00	日祝	可	中間	4500 /m3	※	5000 /m3	※	1.5	※	1.5	※	※	※	※	14504	時間外18時まで可 割増無し
徳之島	㈲元山建設		8:30～17:00	日	不可	中間	4500 /m3	※	5000 /m3	※	※	※	※	※	※	※	※	※	
徳之島	㈱福永建設	産業廃棄物処分場	8:00～17:00	日		中間	8,000	※	10,000	※	※	※	※	※	※	※	24000	4844	
徳之島	㈲中野木材		8:00～17:00	日		中間	4500 /m3	※	5000 /m3	※	※	※	※	※	※	※	330	300	
沖永良部	㈱甲斐組	中間処理センター	8:00～17:00	日祝	可	中間	13,500	※	15,900	※	15	※	15	※	※	※	※	10000	時間外20時まで可

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

Ⅰ. 再資源化施設事業所名簿

3. 汚泥

鹿児島県

地区	会社名	事業所名（工場名）	所在地	電話番号	処理方法 汚泥 遮断型	処理方法 汚泥 管理型	備考
	（対象事業所なし）						

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

Ⅱ. 再資源化施設価格一覧
3. 汚泥
鹿児島県

地区	会社名	事業所名（工場名）	受入時間			事業区分	受入料金(円／t)	処理能力		ストック容量 (m^3)	敷地面積 (m^2)	備考
			時間帯	休日	時間外		汚泥	汚泥 t/h	汚泥 t/月			
	(対象事業所なし)											

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。