

医薬品等データベース以外の副作用情報

報告年月	動物用医薬品等の名称	製造販売業者等名称	動物種・数	副作用等の内容	講じた処置	転帰	情報源
2002年12月	ダーナムライン	住化ライフテック (株)	犬1	滴下直後のかゆみ	無処置	平成15年7月16日:異常なし	使用成績
2002年12月	コバルジン	呉羽化学工業 (株)	猫1	便秘気味	用手排便	消失	使用成績
2002年12月	リマダイル錠25, 75, 100	ファイザー (株)	犬1	軽度の痒み	投薬中止	改善	使用成績
2002年12月	リマダイル錠25, 75, 100	ファイザー (株)	犬1	軟便、血便	投薬中止、対症療法	改善	使用成績
2002年12月	リマダイル錠25, 75, 100	ファイザー (株)	犬1	下痢、血便	投薬中止、対症療法	改善	使用成績
2002年12月	リマダイル錠25, 75, 100	ファイザー (株)	犬1	下痢	投薬中止	改善	使用成績
2002年12月	リマダイル錠25, 75, 100	ファイザー (株)	犬1	嘔吐	無処置	改善	使用成績
2002年12月	ノビバック DHPPi+L	(株) インターベット	犬1	嘔吐、下痢	プリンペラン、H2ブロッカーの点滴など	回復	モニター
2002年12月	“京都微研” キヤナイン	(株) 微生物化学研究所	犬1	局所疼痛	無処置	回復	モニター
2002年12月	“京都微研” キヤナイン	(株) 微生物化学研究所	犬1	顔面腫脹	ブレドニゾロン2.5ml皮下注射	回復	モニター
2002年12月	ホームイングMC	理研畜産化薬 (株)	牛1	アレルギー (可視粘膜及び陰部の腫脹、皮膚の発疹)	強肝剤	回復	モニター
2002年12月	セラクータル2%注射液	バイエル (株)	猫1	(アトロピンケタールとの併用例)嘔吐	無処置	回復	モニター
2002年12月	ケタミン	不明	猫1	(セラクータル2%注射液アトロピンとの併用例)嘔吐	無処置	回復	モニター
2002年12月	フェロボックス3	共立製薬 (株)	猫1	下痢 下顎浮腫	ステロイド剤投与、抗ヒスタミン剤投与、強肝剤	回復	モニター
2002年12月	リマダイル錠100	ファイザー (株)	犬1	GPT ALP軽度上昇	強肝剤投与	回復	モニター
2002年12月	スキルペン2%注射液	(株) インターベット	猫1	嘔吐	強肝剤投与	回復	モニター
2002年12月	スキルペン2%注射液	(株) インターベット	猫1	嘔吐	乳酸リンゲルと強肝剤の点滴	回復	モニター
2002年12月	パセトシン錠50 (人体用)「アモキシシリン」	協和発酵工業 (株)	猫1	下痢	乳酸リンゲルと強肝剤の点滴	回復	モニター
2002年12月	デュラミューン 8	共立製薬 (株)	犬1	嘔吐、元気消失	抗生剤、ステロイド剤アトロピン	回復	モニター
2002年12月	カルドメック チュアブルP272	メリアル・ジャパン (株)	犬1	歩様異常、食欲不振	合成副腎皮質ホルモン製剤投与	回復	モニター
2002年12月	フェロボックス3	共立製薬 (株)	猫1	局所痛、元気消失、食欲	無処置	回復	モニター
2002年12月	“京都微研” フィライン	(株) 微生物化学研究所	猫1	元気消失 食欲不振	安静	回復	モニター
2002年12月	ドロンシット注射液	バイエル (株)	猫1	元気消失 食欲不振	補液	回復	モニター
2002年11月	ハイオレスブ	メリアル日本全業 (株)	豚1	嘔吐、流涎	無処置	翌日回復	使用成績
2002年11月	ハイオレスブ	メリアル日本全業 (株)	豚1	嘔吐	無処置	翌日回復	使用成績
2002年11月	アモスタックLA注	第一ファインケミカル (株)	豚5	接種部位の腫脹	無処置	接種後2日までに回復	使用成績
2002年11月	日生研鶏サルモネラ不活化ワクチン	日生研 (株)	鶏3200	(NBAC、ICAC、Mgとの併用例)発育不良、死亡、淘汰	栄養剤投与	死亡・淘汰	使用成績
2002年11月	日生研鶏サルモネラ不活化ワクチン	日生研 (株)	鶏500	(NBAC、EDSとの併用例)発育不良、死亡、淘汰	栄養剤投与	死亡・淘汰	使用成績
2002年11月	日生研鶏サルモネラ不活化ワクチン	日生研 (株)	鶏2600	(との併用例)発育不良、死亡、淘汰	栄養剤投与	死亡・淘汰	使用成績
2002年11月	日生研鶏サルモネラ不活化ワクチン	日生研 (株)	鶏960	(NBACとの併用例)発育不良、死亡、淘汰	栄養剤投与	死亡・淘汰	使用成績
2002年11月	オブティミューン眼軟膏	ナガセ医薬品 (株)	犬1	羞明症状	投薬中止	回復	使用成績
2002年11月	オブティミューン眼軟膏	ナガセ医薬品 (株)	犬1	引っ掻き現象	無処置	回復	使用成績
2002年11月	フロントライン スポットオン ドッグ	メリアル日本全業 (株)	犬1	湿疹	ステロイドホルモン、抗プラスミン剤、抗生物質	回復	モニター
2002年11月	ブラニパート	住友化学工業 (株)	牛1	出血傾向(子宮脱整復時の軽度なもの)	無処置		使用成績
2002年11月	メデランチル	住友化学工業 (株)	牛1	鎮静	無処置		使用成績
2002年11月	メデランチル	住友化学工業 (株)	牛1	鎮静、歩様蹣跚	無処置		使用成績
2002年11月	メデランチル	住友化学工業 (株)	牛1	振戦	無処置		使用成績
2002年11月	メデランチル	住友化学工業 (株)	牛1	四肢不安、頭頸部の痙攣	無処置		使用成績
2002年11月	メデランチル	住友化学工業 (株)	牛1	痙攣	無処置		使用成績
2002年11月	メデランチル	住友化学工業 (株)	牛1	食欲低下 (翌日)	無処置		使用成績
2002年11月	“京都微研” 牛ヘモフィル	(株) 微生物化学研究所	牛1	発熱、食欲減退	タナロキシリン2g スルピリン10ml フェニチン10ml	回復	モニター
2002年11月	牛用大腸菌ワクチン「ゼンノウ」[Imocolibov]	(株) 科学飼料研究所	牛1	流産	無処置	流産	モニター
2002年11月	ノビバック DHPPi+L	(株) インターベット	犬1	顔面腫脹	無処置	回復	モニター
2002年11月	動物用クロマイ注射液-S	三共エール薬品 (株)	犬1	(ベリノール注Aとの併用例)アレルギー反応 (顔面腫脹、掻	1ブレドニゾロン(0.5ml皮下投)2抗ヒスタミン剤(経口投与)	回復 (回復)	モニター
2002年11月	ベリノール注A	日本全業工業 (株)	犬1	(動物用クロマイ注射液-Sとの併用例)アレルギー反応 (顔面腫脹、掻	1ブレドニゾロン(0.5ml皮下投)2抗ヒスタミン剤(経口投与)	回復 (回復)	モニター
2002年11月	カルドメック チュアブルP272	メリアル・ジャパン (株)	犬1	嘔吐、食欲不振	ハイスタミン0.8ml	回復	モニター
2002年11月	日生研狂犬病TCワクチン	日生研 (株)	犬1	皮下硬結	無処置	経過観察	モニター
2002年11月	デュラミューン5	共立製薬 (株)	犬1	食欲不振、元気消失、発熱	補液、抗生剤注射	回復	モニター
2002年11月	デュラミューン 8	共立製薬 (株)	犬1	顔面腫脹	抗ヒスタミン剤、ステロイド剤	回復	モニター
2002年11月	“京都微研” 牛コロナワクチン	(株) 微生物化学研究所	牛4	乳量減少(全頭) 食欲低下(全頭)	補液強肝(2オのみ)	回復	モニター
2002年11月	パンガード7	ファイザー (株)	犬1	蕁麻疹型アレルギー	ステロイド剤投与	回復	モニター
2002年11月	スキルペン2%注射液	(株) インターベット	犬1	嘔吐	乳酸リンゲル、強肝剤の点滴	回復	モニター
2002年11月	スキルペン2%注射液	(株) インターベット	猫1	嘔吐	無処置	回復	モニター
2002年11月	スキルペン2%注射液	(株) インターベット	猫1	嘔吐	無処置	回復	モニター
2002年11月	バイトリル50mg錠	バイエル (株)	猫1	嘔吐	投与中止	回復	モニター
2002年11月	セラクータル2%注射液	バイエル (株)	猫1	(アトロピンケタールとの併用例)嘔吐	輸液	回復	モニター
2002年11月	ケタミン	不明	猫1	(セラクータル2%注射液との併用例)嘔吐	輸液	回復	モニター

報告年月	動物用医薬品等の名称	製造販売業者等名称	動物種・数	副作用等の内容	講じた処置	転帰	情報源
2002年11月	“京都微研”フィライン	(株)微生物化学研究所	猫1	発熱	補液	回復	モニター
2002年11月	デュラミューン 8	共立商事(株)	犬1	発熱	セファゾリン皮下注射	回復	モニター
2002年11月	動物用ケタラル50	三共エール薬品(株)	犬1	(硬直、けいれん)1回10分程度、公認試験と同様	無処置	回復	モニター
2002年11月	ゴナトロピン10000	帝国臓器製薬(株)	牛1	全身の湿疹	消炎剤投与	回復	モニター
2002年11月	乾乳用軟膏A	日本全業工業(株)	牛1	皮膚肥厚、外陰部腫脹	アレルギー用剤投与(ジクロリスリン、ステロイド)	回復	モニター
2002年11月	“京都微研”牛コロナワクチン	(株)微生物化学研究所	牛120	注射部位の拳手大硬結(2~3日後)	無処置	継続観察	モニター
2002年11月	“京都微研”キャナイン-8	(株)微生物化学研究所	犬1	ショック、血圧低下、可視粘膜炎(直後)	ボスミン10倍希釈液(エビネフリン)筋注、点滴、酸素吸入	回復(1時間後)	モニター
2002年10月	注射用モキシデックSR	共立製薬(株)	犬1	顔面掻痒	抗ヒスタミン剤、ステロイド剤投与	30分後に回復	使用成績
2002年10月	ダーナムカラーL	住化ライフテック(株)	犬1	首の周囲の脱毛、炎症	無処置	消失	使用成績
2002年10月	バイトリル50mg錠	バイエル(株)	犬1	元気食欲低下	投与中止	回復	モニター
2002年10月	スキルペン2%注射液	(株)インターベツト	犬1	嘔吐	ブドウ糖点滴	回復	モニター
2002年10月	“京都微研”牛コロナワクチン	(株)微生物化学研究所	牛188	注射部位の腫脹(乳量5~7%低下)	無処置	回復	モニター
2002年10月	“京都微研”牛コロナワクチン	(株)微生物化学研究所	牛1	発熱、食欲喪失、流産	抗生剤投与 補液	回復	モニター
2002年10月	バンガードDA2P	ファイザー(株)	犬1	(バンガードCPVとの併用例)二重感染、血圧低下	ボスミン10倍希釈液筋注	回復(1時間後)	モニター
2002年10月	バンガードCPV	ファイザー(株)	犬1	(バンガードDA2Pとの併用例)二重感染、血圧低下	酸素吸入	回復(1時間後)	モニター
2002年10月	バンガード7	ファイザー(株)	犬1	ムーンフェイス	抗ヒスタミン注射 ステロイド注射	回復	モニター
2002年10月	リュウコゲン	日生研(株)	猫1	左腹部に2cm大の腫瘤	腫瘤部位採材し生検。後口腫瘍切除及び病理組織	経過観察	モニター
2002年10月	フェロボックス	共立製薬(株)	猫1	元気消失、食欲低下	無処置	回復	モニター
2002年10月	フェロボックス	共立製薬(株)	猫1	元気消失、食欲低下	無処置	回復	モニター
2002年10月	デュラミューン 8	共立製薬(株)	犬1	発熱、元気消失	強肝剤、抗アレルギー剤の投与	回復	モニター
2002年10月	“京都微研”キャナイン-8	(株)微生物化学研究所	犬1	嘔吐、軟便、眼瞼腫脹	プレドニゾン	回復	モニター
2002年10月	ノビバック DHPPi	(株)インターベツト	犬1	(ノビバックLEPTOとの併用例)眼瞼腫脹	無処置	回復	モニター
2002年10月	ノビバック LEPTO	(株)インターベツト	犬1	(ノビバックDHPPiとの併用例)眼瞼腫脹	無処置	回復	モニター
2002年10月	フェロボックス	共立商事(株)	猫1	食欲不振、元気消失、発熱	補液、抗生剤注射	回復	モニター
2002年10月	“京都微研”フィライン	(株)微生物化学研究所	猫1	食欲減退、ふるえ発熱	無処置	回復	モニター
2002年10月	ユーリカン7	メリアル日本全業(株)	犬1	口唇腫脹、眼瞼腫脹、掻痒	無処置	回復	モニター
2002年10月	“京都微研”キャナイン-8	(株)微生物化学研究所	犬1	眼瞼周囲の腫脹	無処置	回復	モニター
2002年10月	ユーリカン7	メリアル・ジャパン(株)	犬1	顔面腫脹 全身性蕁麻疹	プレドニゾン投与	回復	モニター
2002年10月	セオキシリンカプセル250mg(人服用)	長生堂製薬(株)	猫1	嘔吐	安静	回復	モニター
2002年10月	“京都微研”フィライン	(株)微生物化学研究所	猫1	沈鬱	安静	回復	モニター
2002年10月	ピクシリンゾル-5%明治	明治製薬(株)	猫1	腰のふらつき・転倒	安静	回復	モニター
2002年9月	デュラミューン 8	共立製薬(株)	犬1	顔面腫脹、元気・食欲の減退	無処置	48時間後に回復	使用成績
2002年9月	デュラミューン 8	共立製薬(株)	犬1	顔面腫脹、眼周囲発赤、掻痒	プレドニゾン1mg/kg皮下注射	5時間後に回復	使用成績
2002年9月	メチロン注10% (人服用)	第一製薬(株)	猫1	流涎	無処置	回復	モニター
2002年9月	デュラミューン 8	共立製薬(株)	犬1	元気・食欲消失	ステロイド剤投与	回復	モニター
2002年9月	“京都微研”フィライン	(株)微生物化学研究所	猫1	高熱	抗生物質、ステロイド	回復	モニター
2002年9月	“京都微研”フィライン	(株)微生物化学研究所	猫1	高熱	抗生物質、ステロイド	回復	モニター
2002年9月	モキシデック錠15	共立製薬(株)	犬1	嘔吐	無処置	回復	モニター
2002年9月	“京都微研”キャナイン	(株)微生物化学研究所	犬1	蕁麻疹	ミノファゼンC投与	回復	モニター
2002年9月	フロントライン スポット	メリアル日本全業(株)	犬1	頸部の発赤湿疹	洗浄・プレドニゾン外用	回復	モニター
2002年9月	スキルペン2%注射液	(株)インターベツト	猫1	嘔吐	無処置	回復	モニター
2002年9月	犬・猫用バイトリル2.5%注射液	バイエル(株)	犬1	皮下硬結	抗生物質、消炎剤10日間投与	回復	モニター
2002年9月	動物用マイシリンゾル「ミカド」	三鷹製薬(株)	牛1	下痢・蕁麻疹・発咳	デキサメタゾン注射	回復	モニター
2002年9月	縣濁水性プロカインベシリンG注	日本全業工業(株)	牛1	結膜、外陰部の腫脹	抗ヒスタミン剤の投与	回復	モニター
2002年9月	牛サルモネラ2価ワクチン	(社)北里研究所	牛29/50	注射局所の腫脹(含むワクチン接種後10日間)	無処置	6週間以内に回復	使用成績
2002年9月	牛サルモネラ2価ワクチン	(社)北里研究所	牛9/50	注射局所の腫脹(含むワクチン接種後10日間)	無処置	10日以内に回復	使用成績
2002年9月	“京都微研”キャナイン	(株)微生物化学研究所	犬1	嘔吐	プレドニゾン	回復	モニター
2002年9月	“京都微研”キャナイン	(株)微生物化学研究所	犬1	嘔吐	無処置	回復	モニター
2002年9月	デュラミューン 8	共立製薬(株)	犬1	嘔吐 下痢	絶食	好転	モニター
2002年9月	動物用ケタラル50	三共エール薬品(株)	猫1	流涎、てんかん様発作、発熱、下痢	セルシン・アトロピン投与	死亡	モニター
2002年9月	縣濁水性プロカインベシリンG注	不明	牛1	全身に発疹	ステロイド投与	回復	モニター
2002年8月	ミコチル300注射液	日本全業工業(株)	牛1	注射部位の浮腫(3日)	無処置	回復	使用成績
2002年8月	ミコチル300注射液	日本全業工業(株)	牛1	注射部位の浮腫(3日)	無処置	回復	使用成績
2002年8月	ミコチル300注射液	日本全業工業(株)	牛1	注射部位の浮腫(3日)	無処置	回復	使用成績
2002年8月	ミコチル300注射液	日本全業工業(株)	牛1	注射部位の浮腫(3日)	無処置	回復	使用成績
2002年8月	ミコチル300注射液	日本全業工業(株)	牛1	(スルピリンとの併用例)注射部位の浮腫(10日)	無処置	回復	使用成績
2002年8月	ミコチル300注射液	日本全業工業(株)	牛1	注射部位の浮腫(10日)	無処置	回復	使用成績
2002年8月	ミコチル300注射液	日本全業工業(株)	牛1	注射部位の浮腫(2週)	無処置	回復	使用成績
2002年8月	ミコチル300注射液	日本全業工業(株)	牛1	注射部位の浮腫(2週)	無処置	回復	使用成績
2002年8月	ミコチル300注射液	日本全業工業(株)	牛1	注射部位の浮腫(12時)	無処置	回復	使用成績
2002年8月	ミコチル300注射液	日本全業工業(株)	牛1	注射部位の浮腫(12時)	無処置	回復	使用成績
2002年8月	ミコチル300注射液	日本全業工業(株)	牛1	注射部位の浮腫(3日)	無処置	回復	使用成績
2002年8月	ミコチル300注射液	日本全業工業(株)	牛1	注射部位の浮腫(3日)	無処置	回復	使用成績
2002年8月	ミコチル300注射液	日本全業工業(株)	牛1	注射部位の浮腫(3日)	無処置	回復	使用成績
2002年8月	ミコチル300注射液	日本全業工業(株)	牛1	疼痛(1分間)	無処置	回復	使用成績

報告年月	動物用医薬品等の名称	製造販売業者等名称	動物種・数	副作用等の内容	講じた処置	転帰	情報源
2002年8月	マイシリンゾル明治	明治製菓(株)	犬1	全身発疹、痒痛顕著・元	抗ヒスタミン剤・プレドニゾロン等の投与	回復	モニター
2002年8月	“京都微研”フィライン	(株)微生物化学研究所	猫1	発熱、食欲不振元気食欲	無処置	回復	モニター
2002年8月	アリナミン500注射液	武田薬品工業(株)	牛1	(縣濁水製マイシリン注NZとの併用例)起立不能 呼吸困難	無処置	死亡	モニター
2002年8月	動物用 十味敗毒湯エキス錠シンプ	大峰堂薬品工業(株)	犬3	軟便	無処置	一過性	使用成績
2002年8月	縣濁水性マイシリン注NZ	日本全業工業(株)	牛1	(アリナミン500注射液との併用例)起立不能 呼吸	無処置	死亡	モニター
2002年8月	“京都微研”キャナイン	(株)微生物化学研究所	犬1	嘔吐	デキサメタゾン静注	回復	モニター
2002年7月	フロントライン スポットオン ドッグ	メリアル日本全業(株)	犬1	発赤、過呼吸、そう痒	ステロイドホルモン	回復	モニター
2002年7月	スパキシン オーエスキーフォルテ	共立商事(株)	豚3	元気消失、発熱、震え	無処置	翌日回復	使用成績
2002年7月	ボルホプラスカラーS	バイエル(株)	犬1	頸部の皮膚炎、頸部周囲の脱毛	無処置	2ヵ月後に回復	使用成績
2002年7月	ボルホプラスカラーS	バイエル(株)	犬1	水溶性下痢、食欲不振、元気消失	調整剤及び処方食	約1ヶ月後に回復	使用成績
2002年7月	ボルホプラスカラーL	バイエル(株)	犬1	頸部の皮膚炎	ステロイド含有軟膏の塗布	5日後に回復	使用成績
2002年7月	フロントライン スポットオン ドッグ	メリアル日本全業(株)	犬1	脱毛、発赤	ステロイドホルモン、抗ヒスタミン剤	回復	モニター
2002年7月	牛流行熱・イバラキ病混合不活化ワクチン“化血研”	(財)化学及血清療法研究所	牛1	顔面腫脹	無処置	翌日回復	使用成績
2002年7月	スキルペン2%注射液	(株)インターベツト	犬1	嘔吐	ブドウ糖点滴	回復	モニター
2002年7月	ノビパック DHPPi+L	(株)インターベツト	犬1	注射後約40分でムーンフェイス搔痒発現(アレルギー反応)	デキサメサゾン、トラネキサム酸注射	回復	モニター
2002年7月	バイトリルHV液	バイエル(株)	鳥1	興奮	無処置	回復	モニター
2002年7月	狂犬病TCワクチン“化血研”	(財)化学及血清療法研究所	犬1	大腸性下痢	タイロシン内服	回復	モニター
2002年7月	ミルベマイシンA	三共(株)	犬1	元気消失 食欲不振	無処置	回復	モニター
2002年7月	狂犬病TCワクチン「北研」	(社)北里研究所	犬1	嘔吐	プレドニゾン、メトクロプラミド	回復	モニター
2002年7月	カルマデックス注	フジタ製薬(株)	牛7	発熱(39.5°C)、下痢、食欲不振、泌乳停止等投与後30分にて発症	解熱剤 下痢止めの投与	約3日後に治	モニター
2002年7月	“京都微研”キャナイン9	(株)微生物化学研究所	犬2	食欲不振 嘔吐 下痢 顔面浮腫	無処置	回復	モニター
2002年7月	カルドメック チュアブルP136	メリアル・ジャパン(株)	犬1	食欲不振 歩様異常	プレドニゾン、ビタミン剤	回復	モニター
2002年7月	“京都微研”フィライン4	(株)微生物化学研究所	猫1	投与部位の脱毛	軟膏塗布	回復	モニター
2002年7月	ビタミンK3注「フジタ」	フジタ製薬(株)	牛1	(ベリノール注A ダイメトン注との併用例)突然死(投与後2、3分)	無処置	死亡	モニター
2002年7月	ベリノール注A	日本全業工業(株)	牛1	(ビタミンK3「フジタ」注A ダイメトン注との併用例)突然死(投与後2、4分)	無処置	死亡	モニター
2002年7月	ダイメトン注	扶桑薬品工業(株)	牛1	(ビタミンK3「フジタ」ベリノール注Aとの併用例)突然死(投与後2、3分)	無処置	死亡	モニター
2002年7月	バンガード7	ファイザー(株)	犬1	アナフィラキシーショック	乳酸加リンゲル、ブドウ糖点滴	回復	モニター
2002年7月	フロントライン スポットオン ドッグ	メリアル・ジャパン(株)	牛1	蕁麻疹	強力ミノファージェン静注 抗ヒスタミン剤	回復	モニター
2002年7月	ユーリカン7	メリアル・ジャパン(株)	犬1	アナフィラキシーショック(低血圧 便失禁)	補液 ブドウ糖溶液 経口投与	回復	モニター
2002年7月	シングル錠250(人服用) [セファレキシン]	旭化成ファーマ(株)	犬1	水溶性下痢	投与中止、止瀉薬投与	良好	モニター
2002年7月	ウロエース錠	帝国臓器製薬(株)	犬1	肝機能検査値の異常(ALT、ALPの増加)	無処置	回復	使用成績
2002年7月	ウロエース錠	帝国臓器製薬(株)	犬1	肝機能検査値の異常(ALT、ALPの増加)	無処置	回復	使用成績
2002年7月	ビクタスS注射液5%	大日本製薬(株)	牛1	(プレドニゾン注との併用例)蕁麻疹	抗ヒスタミン剤内服	回復	モニター
2002年7月	プレドニゾン注「フジタ」	フジタ製薬(株)	牛1	(ビクタスS注射液との併用例)蕁麻疹	抗ヒスタミン剤内服	回復	モニター
2002年7月	ユーリカン7	メリアル・ジャパン(株)	犬1	アナフィラキシーショック(低血圧 便失禁)	補液 ブドウ糖溶液 経口投与	回復	モニター
2002年7月	ビタミンK1注	日本全業工業(株)	犬1	顔の腫脹	無処置	回復	モニター
2002年7月	フロントライン スポットオン ドッグ	メリアル・ジャパン(株)	牛1	投与部位炎症	無処置	3日で回復	モニター
2002年7月	スキルペン2%注射液	(株)インターベツト	猫1	嘔吐	ブドウ糖点滴	回復	モニター
2002年7月	パフロキサール錠(人服用) [フルロキサシリン]	鶴原製薬(株)	犬1	元気消失	投薬中止	回復	モニター
2002年7月	注射用アンピシリンNa「ミタカ」	三鷹製薬(株)	犬1	(同時使用薬：プレドニゾン バソラミン注 フロントラインSとの併用例)アナフィラキシーショック及び嘔吐、軟	水性プレドニン、塩酸ドバミン静注 酸素投与	1週間後回復	モニター
2002年7月	スキルペン2%注射液	(株)インターベツト	猫1	嘔吐	ブドウ糖点滴	回復	モニター
2002年7月	デュラミュン 8	共立製薬(株)	犬1	疼痛	無処置	回復	モニター
2002年7月	フロントライン スポットオン ドッグ	メリアル日本全業(株)	犬1	脱毛	不明	回復	モニター
2002年7月	ユーリカン7	メリアル日本全業(株)	犬1	口唇腫脹、浮腫	強力ミノファージェンC アンピシリンNa、プレドニゾン	回復	モニター
2002年7月	スキルペン2%注射液	(株)インターベツト	犬1	嘔吐	ブドウ糖点滴	回復	モニター
2002年7月	“京都微研”キャナイン	(株)微生物化学研究所	犬1	顔面腫脹	ステロイド投与	回復	モニター
2002年6月	フロントライン スポットオン ドッグ	メリアル日本全業(株)	犬1	そう痒	ステロイドホルモン	回復	モニター
2002年6月	フロントライン スポットオン ドッグ	メリアル日本全業(株)	犬1	浮腫、そう痒	ステロイドホルモン、補液、抗生物質	回復	モニター
2002年6月	フロントライン スポットオン ドッグ	メリアル日本全業(株)	犬1	発赤	ステロイドホルモン	回復	モニター

報告年月	動物用医薬品等の名称	製造販売業者等名称	動物種・数	副作用等の内容	講じた処置	転帰	情報源
2002年6月	リュウコゲン	日生研(株)	猫2	接種部位の硬結	無処置	縮小しつつ経過	使用成績
2002年6月	フロントライン スポットオン ドッグ	メリアル日本全業(株)	犬1	食欲不振	無処置	回復	モニター
2002年6月	フロントライン スポットオン ドッグ	メリアル日本全業(株)	犬1	脱毛	無処置	回復	モニター
2002年6月	松研狂犬病TCワクチン	松研薬品工業(株)	犬1	食欲・元気消失	無処置		モニター
2002年6月	ユーリカン7	メリアル日本全業(株)	犬1	顔面腫脹・痒感顕著	Pre. 抗ヒスタミン剤	回復	モニター
2002年6月	“京都微研”フィライン	(株)微生物化学研究所	猫1	元気消失・食欲廃絶	Pre. 抗ヒスタミン剤・栄養剤	回復	モニター
2002年6月	バンガード7	ファイザー(株)	犬1	顔面腫脹	抗プラスミン剤2ml 筋肉注射	回復	モニター
2002年6月	ミルベマイシンA錠2.5	三共(株)	犬1	痙攣 投薬後20分で発現(20秒)	無処置	回復	モニター
2002年6月	“京都微研”フィライン	(株)微生物化学研究所	猫1	元気消失	無処置	回復	モニター
2002年6月	イミトサイド	共立製薬(株)	犬1	元気・食欲消失 注射部位疼痛	補液 強心剤 利尿剤 強肝剤	回復	モニター
2002年6月	牛流行熱不活化ワクチン	日生研(株)	牛1	流産(胎齢6ヶ月)	無処置	回復	モニター
2002年6月	“京都微研”牛異常産3種混合不活化ワクチン	(株)微生物化学研究所	牛1	(牛流行熱不活化ワクチンとの併用例)流産(胎齢6ヶ月)	無処置	回復	モニター
2002年6月	牛流行熱不活化ワクチン	日生研(株)	牛1	(“京都微研”牛異常産3種混合不活化ワクチンとの併用例)流産(胎齢6ヶ月)	無処置	回復	モニター
2002年6月	“京都微研”牛異常産3種混合不活化ワクチン	(株)微生物化学研究所	牛1	(牛流行熱不活化ワクチンとの併用例)流産(胎齢6ヶ月)	無処置	回復	モニター
2002年6月	牛流行熱不活化ワクチン	日生研(株)	牛1	(“京都微研”牛異常産3種混合不活化ワクチンとの併用例)流産(胎齢6ヶ月)	無処置	回復	モニター
2002年6月	“京都微研”牛異常産3種混合不活化ワクチン	(株)微生物化学研究所	牛1	(牛流行熱不活化ワクチンとの併用例)発汗 振戦	無処置	回復	モニター
2002年6月	牛流行熱不活化ワクチン	日生研(株)	牛1	(“京都微研”牛異常産3種混合不活化ワクチンとの併用例)発汗 振戦	無処置	回復	モニター
2002年6月	“京都微研”牛異常産3種混合不活化ワクチン	(株)微生物化学研究所	牛1	(牛流行熱不活化ワクチンとの併用例)発汗 振戦	無処置	回復	モニター
2002年6月	牛流行熱不活化ワクチン	日生研(株)	牛1	(“京都微研”牛異常産3種混合不活化ワクチンとの併用例)発汗 振戦	無処置	回復	モニター
2002年6月	“京都微研”牛異常産3種混合不活化ワクチン	(株)微生物化学研究所	犬1	嘔吐 下痢	デキサメサゾン1mg 皮下注射	回復	モニター
2002年6月	デュラミューン 8	共立商事(株)	犬1	発熱	セファゾリン皮下注射	回復	モニター
2002年6月	ノビバック DHPPi	(株)インターベツト	犬1	(ノビバックLEPTOとの併用例)嘔吐	無処置	回復	モニター
2002年6月	ノビバック LEPTO	(株)インターベツト	犬1	(ノビバックDHPPiとの併用例)嘔吐	無処置	回復	モニター
2002年6月	ノビバック DHPPi	(株)インターベツト	犬1	(ノビバックLEPTOとの併用例)局所の腫脹	抗生剤、副腎皮質ホルモン投与	回復	モニター
2002年6月	ノビバック LEPTO	(株)インターベツト	犬1	(ノビバックDHPPiとの併用例)局所の腫脹	抗生剤、副腎皮質ホルモン投与	回復	モニター
2002年6月	セラクター2%注射液	バイエル(株)	猫1	嘔吐	輸液	回復	モニター
2002年6月	デュラミューン5	共立製薬(株)	犬1	嘔吐、顔面腫脹、眼充血	無処置	回復	モニター
2002年6月	フロントライン スポットオン ドッグ	メリアル日本全業(株)	犬1	全身発赤・かゆみ	無処置	回復	モニター
2002年6月	注射用モキシデックSR	共立商事(株)	犬1	元気減退(約1週間)	無処置	回復	モニター
2002年6月	スキルペン2%注射液	(株)インターベツト	猫1	嘔吐	無処置	回復	モニター
2002年6月	スキルペン2%注射液	(株)インターベツト	猫1	嘔吐	無処置	回復	モニター
2002年6月	注射用モキシデックSR	共立商事(株)	犬1	顔面腫脹	抗ヒスタミン剤 デキサメサゾン	回復	モニター
2002年6月	“京都微研”キャナイン	(株)微生物化学研究所	犬1	下痢	整腸剤	回復	モニター
2002年6月	犬・猫用バイトリル2.5%注射液	バイエル(株)	犬1	顔面に軽度の浮腫、頭部から腹部にかけて皮膚に発疹、食欲、元気の軽度	レスタミンml、ミノファゲン0.1ml、デキサメサゾン7mg等	回復	モニター
2002年6月	注射用モキシデックSR	共立製薬(株)	犬1	痙攣、発熱、嘔吐、食欲不振、パンチング	鎮静剤、体熱の冷却、輸液等	死亡	モニター
2002年6月	バンガード7	ファイザー(株)	犬1	アレルギー	ステロイド注射	回復	モニター
2002年6月	“京都微研”キャナイン	(株)微生物化学研究所	犬1	下痢	無処置	回復	モニター
2002年6月	パフロキササル錠(人体用) [ノルフロキサシン]	鶴原製薬(株)	犬1	震え	薬の変更	回復	モニター
2002年6月	バイトリル2.5%注射液	バイエル(株)	猫1	(抗生物質と抗炎症剤の混合で患畜へ投与 プレトニゾロン注射液「ミタカ」との併用例)注射部の	無処置	回復	モニター
2002年6月	ブレドニゾロン注射液「ミタカ」	三鷹製薬(株)	猫1	(抗生物質と抗炎症剤の混合で患畜へ投与 プレトニゾロン注射液「ミタカ」との併用例)注射部の	無処置	回復	モニター
2002年6月	ピカシン錠	共立製薬(株)	犬1	発疹、発赤、肥厚、か皮形成	休薬、抗生剤投与	回復	モニター
2002年6月	カルドメック チュアブルP(不明)	メリアル・ジャパン(株)	犬1	元気消失・食欲不振	無処置	回復	モニター
2002年6月	モキシデック錠7.5	共立製薬(株)	犬1	元気消失	無処置	回復	モニター
2002年6月	“京都微研”キャナイン	(株)微生物化学研究所	犬1	ふらつき	無処置	回復	モニター
2002年6月	注射用モキシデックSR	共立製薬(株)	犬1	眼白濁、元気消失	抗生剤・ステロド	回復	モニター
2002年6月	牛用大腸菌ワクチン「ゼンノウ」[imocolibov]	(株)科学飼料研究所	牛1	発熱(41.7℃)	抗生剤筋注(ペニシリン)	回復	モニター
2002年6月	“京都微研”牛ヘモフィルスワクチン-C	(株)微生物化学研究所	牛1	発熱(41.℃) 食欲廃絶	抗生剤の投与投与、輸液	回復	モニター
2002年6月	縣濁水性プロカインベニシ	明治製薬(株)	牛1	全身脱力 起立不能	補液デキサメサゾン	回復	モニター
2002年5月	システックM	三共(株)	犬1	嘔吐	無処置	回復	使用成績
2002年5月	システックM	三共(株)	犬1	嘔吐	無処置	回復	使用成績
2002年5月	システックS	三共(株)	犬1	嘔吐	無処置	回復	使用成績
2002年5月	ティアローズ	千寿製薬(株)	犬1	角膜潰瘍	無処置	翌日回復	使用成績
2002年5月	フロントライン スポットオン ドッグ	メリアル日本全業(株)	犬1	脱毛	無処置	回復	モニター
2002年5月	フロントライン スポットオン ドッグ	メリアル日本全業(株)	犬1	発赤、そう痒、発熱	ステロイドホルモン	回復	モニター
2002年5月	注射用モキシデックSR	共立製薬(株)	犬1	嘔吐、下痢	副腎皮質ホルモン、下痢止め	回復	モニター
2002年5月	ノビバック DHPPi+L	(株)インターベツト	犬1	ムーンフェイス	補液、強肝剤注射	回復	モニター
2002年5月	注射用モキシデックSR	共立製薬(株)	犬1	嘔吐	無処置	回復	モニター
2002年5月	コントラミン	共立製薬(株)	猫1	嘔吐	経過観察	回復	モニター

報告年月	動物用医薬品等の名称	製造販売業者等名称	動物種・数	副作用等の内容	講じた処置	転帰	情報源
2002年5月	フロントライン・スプレー	メリアル日本全業(株)	猫1	流涎	無処置	回復	モニター
2002年5月	“京都微研”牛異常産3種混合不活化ワクチン	(株)微生物化学研究所	牛1	(牛流行熱不活化ワクチンとの併用例)発汗 振戦 呼吸困難	抗ヒスタミン剤投与	回復	モニター
2002年5月	“京都微研”牛異常産3種混合不活化ワクチン	(株)微生物化学研究所	牛1	(牛流行熱不活化ワクチンとの併用例)発汗 振戦	抗ヒスタミン剤投与	回復	モニター
2002年5月	牛流行熱不活化ワクチン	日生研(株)	牛1	(“京都微研”牛異常産3種混合不活化ワクチンとの併用例)発汗 振戦	無処置	回復	モニター
2002年5月	フェロバックス3	共立製薬(株)	猫1	発熱	無処置	回復	モニター
2002年5月	レバチオニン	日本全業工業(株)	牛1	痙攣、転倒	無処置	1分後回復	モニター
2002年5月	“京都微研”キャナインー	(株)微生物化学研究所	犬1	嘔吐	抗生剤 補液	回復	モニター
2002年5月	デュラミューン 8	共立製薬(株)	犬1	全身の麻痺	プレドニゾロン投与	回復	モニター
2002年5月	注射用モキシデックSR	共立製薬(株)	犬1	アレルギー(顔面腫脹)	無処置	回復	モニター
2002年5月	“京都微研”キャナインー	(株)微生物化学研究所	犬1	顔面の腫脹	ストレプトマイシン、副腎ステロイド投与	回復	モニター
2002年5月	狂犬病TCワクチン「北研」	(社)北里研究所	犬1	嘔吐	抗生剤デキサアトロピン	回復	モニター
2002年5月	ミルベマイシンA	三共(株)	犬1	下痢、下血	抗下痢剤	回復	モニター
2002年5月	“京都微研”キャナインー	(株)微生物化学研究所	犬1	貧血、転倒	副腎ステロイド、B,C	回復	モニター
2002年5月	“京都微研”フィライナー	(株)微生物化学研究所	猫1	元気消失、食欲不振	無処置	回復	モニター
2002年5月	デュラミューン 8	共立製薬(株)	犬1	食欲廃絶、倦怠感、発熱(40度)	強肝剤、プレドニゾロン	回復	モニター
2002年5月	バンガード7	ファイザー(株)	犬1	アレルギー	ステロイド注射	回復	モニター
2002年5月	デュラミューン 8	共立製薬(株)	犬1	ムーンフェイス、嘔吐	無処置	回復	モニター
2002年5月	注射用モキシデックSR	共立製薬(株)	犬1	嘔吐、下痢	無処置	回復	モニター
2002年5月	リマダイル錠	ファイザー(株)	犬1	血便	投与中止	回復	モニター
2002年5月	“京都微研”牛ヘモフィルスワクチン-C	(株)微生物化学研究所	牛1	(“京都微研”牛5種混合ワクチンとの併用例)接種6日後発熱(41.4℃)食欲廃絶、起立不能	抗生剤、ステロイド剤の投与	廃用	モニター
2002年5月	“京都微研”牛5種混合ワクチン	(株)微生物化学研究所	牛1	(“京都微研”牛ヘモフィルスワクチン-Cとの併用例)接種6日後発熱(41.4℃)食欲廃絶、起立不能	抗生剤、ステロイド剤の投与	廃用	モニター
2002年5月	牛サルモネラ2価ワクチン「北研」	(社)北里研究所	牛1	流産	無処置	流産	モニター
2002年5月	バンガードDA2P	ファイザー(株)	犬1	(バンガードCPVとの併用例)チアノーゼ血圧低下	ボスミン10倍希釈液ml皮下注射 プレドニゾロン0.13ml皮下注射	回復	モニター
2002年5月	バンガードCPV	ファイザー(株)	犬1	(バンガードDA2Pとの併用例)チアノーゼ血圧低下	ボスミン10倍希釈液ml皮下注射 プレドニゾロン0.13ml皮下注射	回復	モニター
2002年5月	“京都微研”牛異常産3種混合不活化ワクチン	(株)微生物化学研究所	牛1	狂騒、食欲廃絶(1日)	無処置	回復	モニター
2002年5月	注射用モキシデックSR	共立製薬(株)	犬1	興奮、嘔吐	無処置	回復	モニター
2002年5月	バンガード7	ファイザー(株)	犬1	元気・食欲減退	無処置	回復	モニター
2002年5月	ノビバック DHPPi+L	(株)インターベット	犬1	ワクチン接種によるアレルギー反応	プレドニゾロン	回復	モニター
2002年5月	デュラミューン 6	共立製薬(株)	犬1	食欲減退、ふるえ	経過観察	回復	モニター
2002年5月	狂犬病TCワクチン「北研」	(社)北里研究所	犬1	元気消失、食欲減退、嘔吐、下痢	抗生剤、ステロイド	回復	モニター
2002年5月	注射用モキシデックSR	共立製薬(株)	犬1	顔面腫脹	補液及びデキサメサゾン投与	回復	モニター
2002年5月	“京都微研”牛異常産3種混合不活化ワクチン	(株)微生物化学研究所	牛1	(牛流行熱不活化ワクチンとの併用例)発汗 振戦	無処置	回復	モニター
2002年5月	カルドメック チュアブルP136	メリアル・ジャパン(株)	犬1	下痢～柔便(2～3日間)	無処置	回復	モニター
2002年5月	ザルソフロカ糖注NZ	日本全業工業(株)	牛1	痙攣、転倒	無処置	1分後回復	モニター
2002年5月	“京都微研”キャナインー	(株)微生物化学研究所	犬1	下痢	抗生剤 プレドニゾロン	回復	モニター
2002年5月	ユーリカン7	メリアル日本全業(株)	犬1	顔面腫脹	プレドニゾロン・抗ヒスタミン剤等	回復	モニター
2002年5月	注射用モキシデックSR	共立商事(株)	犬1	食欲減退(24時間食欲廃絶(ノビバックDHPPiとの併用例)注射部位の腫脹、疼)	無処置	回復	モニター
2002年5月	ノビバック LEPTO	(株)インターベット	犬1	(ノビバックDHPPiとの併用例)注射部位の腫脹、疼	無処置	半日で回復	モニター
2002年5月	ノビバック DHPPi	(株)インターベット	犬1	(ノビバックLEPTOとの併用例)注射部位の腫脹、疼	無処置	半日で回復	モニター
2002年5月	デュラミューン 8	共立製薬(株)	犬1	顔面腫脹	抗生剤デキサアトロピン	回復	モニター
2002年5月	ミルベマイシンA	三共(株)	犬1	流涎、嘔吐、下痢、下血	抗下痢剤	回復	モニター
2002年5月	デュラミューン 8	共立製薬(株)	犬1	血便、嘔吐	整腸剤	回復	モニター
2002年5月	ノビバック DHPPi	(株)インターベット	犬1	血便、元気消失	整腸剤	回復	モニター
2002年5月	カルドメック チュアブルP136	メリアル・ジャパン(株)	犬1	下痢、後軀不安	抗下痢剤	回復	モニター
2002年5月	セラクター2%注射液	バイエル(株)	牛1	目の陥凹、充血神経症状	無処置(経過観察)	回復	モニター
2002年5月	注射用モキシデックSR	共立製薬(株)	犬1	ムーンフェイス、嘔吐、下痢	プレドニゾロン注1ml プレドニゾロン錠10錠	回復	モニター
2002年5月	注射用モキシデックSR	共立製薬(株)	犬1	元気消失	プレドニゾロン注0.65ml	回復	モニター
2002年5月	縣濁水性プロカインペニンシリン	明治製菓(株)	犬1	眼瞼腫脹	プレドニゾロン注0.65ml	回復	モニター
2002年5月	アントリン10	デンカ製薬(株)	牛1	アナフィラキシー呼吸傷害 流涎	無処置	回復	モニター
2002年5月	バンガード7	ファイザー(株)	犬1	嘔吐(接種20分後)	経過観察	回復	モニター
2002年5月	“京都微研”牛異常産3種混合不活化ワクチン	(株)微生物化学研究所	牛1	狂騒、食欲廃絶(1日)	無処置	回復	モニター
2002年5月	注射用モキシデックSR	共立製薬(株)	犬1	嘔吐	無処置	回復	モニター
2002年5月	カルドメック チュアブルP(不明)	メリアル・ジャパン(株)	犬1	下痢	補液、下痢止め注射ステロイド	回復	モニター
2002年5月	日生研狂犬病TCワクチン	日生研(株)	犬1	食欲不振	無処置	回復	モニター
2002年5月	デュラミューン5	共立製薬(株)	犬1	顔面腫脹	ステロイド	回復	モニター
2002年5月	デュラミューン 6	共立製薬(株)	犬1	顔面腫脹、嘔吐	抗生剤、ステロイド、抗アレルギー剤	回復	モニター
2002年5月	注射用モキシデックSR	共立製薬(株)	犬1	嘔吐	補液	回復	モニター
2002年5月	牛流行熱不活化ワクチン	日生研(株)	牛1	(“京都微研”牛異常産3種混合不活化ワクチンとの併用例)発汗 振戦	抗ヒスタミン剤投与	回復	モニター
2002年5月	牛流行熱不活化ワクチン	日生研(株)	牛1	(“京都微研”牛異常産3種混合不活化ワクチンとの併用例)発汗 振戦	抗ヒスタミン剤投与	回復	モニター

報告年月	動物用医薬品等の名称	製造販売業者等名称	動物種・数	副作用等の内容	講じた処置	転帰	情報源
2002年5月	日生研B E F・I K混合不活化ワクチン	日生研(株)	牛1	流産	無処置	回復	モニター
2002年5月	日生研牛異常産3種混合不活化ワクチン	日生研(株)	牛1	流産	無処置	回復	モニター
2002年5月	“京都微研”キャナインー牛流行熱・イバラキ病混合不活化ワクチン“化血研”	(株)微生物化学研究所	犬1	発疹 体調不良3日間	抗ヒスタミン剤投与	回復	モニター
2002年5月	牛異常産AK・KB・AN混合不活化ワクチン“化血研”	(財)化学及血清療法研究所	牛1	食欲不振 呻き 振戦	無処置	回復	モニター
2002年5月	牛異常産AK・KB・AN混合不活化ワクチン“化血研”	(財)化学及血清療法研究所	牛1	発熱	無処置	回復	モニター
2002年5月	デュラミューン 8	共立製薬(株)	犬1	顔面腫脹	プレドニゾロン・抗ヒスタミン剤投与	回復	モニター
2002年5月	“京都微研”キャナインー	(株)微生物化学研究所	犬1	ムーンフェイス、嘔吐	デカドロン4mg輸液	回復	モニター
2002年5月	注射用モキシデックSR	共立製薬(株)	犬1	発作	入院、点滴(ラクトリール、フロロイド、ゾレキ)	回復	モニター
2002年4月	牛異常産AK・KB・AN混合不活化ワクチン“化血研”	(財)化学及血清療法研究所	牛1	活力減退、食欲不振	無処置	夕方には回復	使用成績
2002年4月	牛異常産AK・KB・AN混合不活化ワクチン“化血研”	(財)化学及血清療法研究所	牛1	活力減退、食欲不振	無処置	夕方には回復	使用成績
2002年4月	牛異常産AK・KB・AN混合不活化ワクチン“化血研”	(財)化学及血清療法研究所	牛1	活力減退、食欲不振	無処置	夕方には回復	使用成績
2002年4月	牛異常産AK・KB・AN混合不活化ワクチン“化血研”	(財)化学及血清療法研究所	牛1	発熱、活力減退	無処置	夕方には回復	使用成績
2002年4月	牛異常産AK・KB・AN混合不活化ワクチン“化血研”	(財)化学及血清療法研究所	牛1	発熱、活力減退	無処置	夕方には回復	使用成績
2002年4月	牛異常産AK・KB・AN混合不活化ワクチン“化血研”	(財)化学及血清療法研究所	牛1	活力減退、食欲不振	無処置	夕方には回復	使用成績
2002年4月	スィムジェンART2	(財)化学及血清療法研究所	豚1	発赤、食欲減退	無処置	2日後に回復	使用成績
2002年4月	スィムジェンART2	(財)化学及血清療法研究所	豚1	発赤、食欲減退	無処置	2日後に回復	使用成績
2002年4月	スィムジェンART2	(財)化学及血清療法研究所	豚1	発赤	無処置	2日後に回復	使用成績
2002年4月	スィムジェンART2	(財)化学及血清療法研究所	豚1	発赤	無処置	2日後に回復	使用成績
2002年4月	スィムジェンART2	(財)化学及血清療法研究所	豚1	発赤	無処置	2日後に回復	使用成績
2002年4月	スィムジェンART2	(財)化学及血清療法研究所	豚1	発赤	無処置	2日後に回復	使用成績
2002年4月	スィムジェンART2	(財)化学及血清療法研究所	豚1	発赤	無処置	2日後に回復	使用成績
2002年4月	スィムジェンART2	(財)化学及血清療法研究所	豚1	発赤、食欲減退	無処置	2日後に回復	使用成績
2002年4月	スィムジェンART2	(財)化学及血清療法研究所	豚1	発赤	無処置	11日後に死亡	使用成績
2002年4月	フェリドバックPCR	(社)北里研究所	猫1	注射部位の硬結(1cm大)、圧痛なし	無処置	一両日には回復	使用成績
2002年4月	フェリドバックPCR	(社)北里研究所	猫1	注射部位の硬結(1cm大)、圧痛なし	無処置		使用成績
2002年4月	フェリドバックPCR	(社)北里研究所	猫1	注射部位の硬結(1cm大)、圧痛なし	無処置		使用成績
2002年4月	フェリドバックPCR	(社)北里研究所	猫1	注射部位の硬結(1cm大)、圧痛なし	無処置		使用成績
2002年4月	フェリドバックPCR	(社)北里研究所	猫1	発熱(40.0℃)、元氣・食欲消失、注射部位の硬結	無処置		使用成績
2002年4月	フロントライン スポット	メリアル日本全薬(株)	犬1	発赤、浮腫	ステロイドホルモン	回復	モニター
2002年4月	アドバンテージスポット40犬用	バイエル(株)	犬1	投与部位の発赤	ステロイド投与	翌日回復	使用成績
2002年4月	アドバンテージスポット250犬用	バイエル(株)	犬1	心理的ストレスによる転移行動	無処置	回復	使用成績
2002年4月	ピクタス錠10mg、40mg	大日本製薬(株)	犬1	嘔吐	投与中止	翌日消失	使用成績
2002年4月	ピクタス錠10mg、40mg	大日本製薬(株)	犬1	嘔吐+粘液血便+食欲不振	投与中止、対処薬剤処置	5日以内に消失	使用成績
2002年4月	ピクタス錠10mg、40mg	大日本製薬(株)	犬1	嘔吐	投与中止、対処薬剤処置	2日目軽快	使用成績
2002年4月	ピクタス錠10mg、40mg	大日本製薬(株)	犬1	(プレドニゾロンとの併用例)下痢	投与中止	4日目消失	使用成績
2002年4月	ピクタス錠10mg、40mg	大日本製薬(株)	猫1	(ニコルダとの併用例)嘔吐	投与継続	2日目消失	使用成績
2002年4月	ピクタス錠10mg、40mg	大日本製薬(株)	猫1	(パセトシン+アミトリプチン+ミニプレスとの併用例)嘔吐	薬剤変更、投与継続	4日目消失	使用成績
2002年4月	フィナジン錠5mg、20mg	大日本製薬(株)	犬3	嘔吐	投与中止(1頭)	消失	使用成績
2002年4月	ノビバック DHPPi	(株)インターベット	犬1	ムーンフェイス	ステロイド剤及び抗ヒスタミン剤	回復	モニター
2002年4月	牛流行熱ワクチン-K-KB	(株)微生物化学研究所	牛1	発汗発熱 食欲不振	抗生物質投薬	良好	モニター
2002年4月	“京都微研”牛流行熱・イバラキ病混合不活化ワクチン	(株)微生物化学研究所	牛1	流産	無処置	回復	モニター
2002年4月	“京都微研”キャナインー	(株)微生物化学研究所	犬1	食欲不振嘔吐	抗ヒスタミン剤投与	回復	モニター
2002年4月	“京都微研”キャナインー	(株)微生物化学研究所	犬1	食欲不振嘔吐	抗ヒスタミン剤投与	回復	モニター
2002年4月	“京都微研”キャナインー	(株)微生物化学研究所	犬1	顔面腫脹	プレドニゾロン投与	回復	モニター
2002年4月	牛流行熱・イバラキ病混合不活化ワクチン“化血研”	(財)化学及血清療法研究所	牛1	(牛異常産AK・KB・AN混合不活化ワクチン“化血研”との併用例)発汗 食欲不振	無処置	回復	モニター
2002年4月	牛異常産AK・KB・AN混合不活化ワクチン“化血研”	(財)化学及血清療法研究所	牛1	(牛流行熱・イバラキ病混合不活化ワクチン“化血研”との併用例)発汗 食欲不振	無処置	回復	モニター
2002年4月	牛流行熱・イバラキ病混合不活化ワクチン“化血研”	(財)化学及血清療法研究所	牛1	(牛異常産AK・KB・AN混合不活化ワクチン“化血研”との併用例)蕁麻疹	無処置	回復	モニター
2002年4月	牛異常産AK・KB・AN混合不活化ワクチン“化血研”	(財)化学及血清療法研究所	牛1	(牛流行熱・イバラキ病混合不活化ワクチン“化血研”との併用例)蕁麻疹	無処置	回復	モニター
2002年4月	ユーリカン7	メリアル・ジャパン(株)	犬1	顔面腫脹	プレドニゾロン皮下注射	回復	モニター
2002年4月	“京都微研”牛5種混合ワクチン	(株)微生物化学研究所	牛1	発熱、食欲不振	無処置	自然回復	モニター
2002年4月	“京都微研”牛5種混合ワクチン	(株)微生物化学研究所	牛1	発熱、食欲不振	抗生物質補液	治療継続中	モニター
2002年4月	注射用モキシデックSR	共立商事(株)	犬1	顔面浮腫	プレドニゾロン(8時間後)	回復	モニター

報告年月	動物用医薬品等の名称	製造販売業者等名称	動物種・数	副作用等の内容	講じた処置	転帰	情報源
2002年4月	ノビバック DHPPi	(株) インターベット	犬1	(ノビバックLEPTOとの併用例)嘔吐 蕁麻疹(顔面腫脹)	グリチロン皮下注射 プレドニゾロン皮下注射	回復	モニター
2002年4月	ノビバック LEPTO	(株) インターベット	犬1	(ノビバックDHPPiとの併用例)嘔吐 蕁麻疹(顔面腫脹)	グリチロン皮下注射 プレドニゾロン皮下注射	回復	モニター
2002年4月	マイシリンゾル「タムラ」	田村製薬(株)	犬1	嘔吐	無処置	回復	モニター
2002年4月	注射用モキシデックSR	共立商事(株)	犬1	顔の腫れ、発疹	抗生剤、ステロイド剤の点眼投与	回復	モニター
2002年4月	デュラミューン5	共立商事(株)	犬1	顔面腫脹	ステロイド剤、抗ヒスタミン剤	回復	モニター
2002年4月	デュラミューン 8	共立商事(株)	犬1	アナフィラキシーショック、心拍数低下、可視粘	プレドニゾロン、アトロピン	回復	モニター
2002年4月	スキルベン2%注射液	(株) インターベット	猫1	嘔吐	無処置	回復	モニター
2002年4月	スキルベン2%注射液	(株) インターベット	猫1	嘔吐	無処置	回復	モニター
2002年4月	システックL	三共(株)	犬1	(プレドニンとの併用例)元気食欲なし	4オラ(1日2回錠づつ)プレドニン(1日1)	回復	モニター
2002年4月	プレドニン	三共(株)	犬1	(システックLとの併用例)元気食欲なし	4オラ(1日2回錠づつ)プレドニン(1日1)	回復	モニター
2002年4月	アトニン-O	帝国臓器製薬(株)	犬1	陣痛(全身性)	ケトフェン1ml皮下注射	回復	モニター
2002年4月	キシラジン	不明	犬1	呼吸停止	人工呼吸	回復	モニター
2002年4月	狂犬病TCワクチン「北	(社) 北里研究所	犬1	嘔吐	抗生剤デキサ	回復	モニター
2002年4月	バンガード7	ファイザー(株)	犬1	アレルギー性結膜浮腫	抗生剤、ステロイド剤投	回復	モニター
2002年4月	日生研狂犬病TCワクチン	日生研(株)	犬1	顔面充血腫脹	ステロイド剤ヒスタミン剤投与	回復	モニター
2002年4月	注射用モキシデックSR	共立製薬(株)	犬1	顔面腫脹、発赤、掻痒、発熱、嘔吐	補液、ステロイド、抗アレルギー剤	回復	モニター
2002年4月	日生研狂犬病TCワクチン	日生研(株)	犬1	元気消失、食欲不振	ステロイド	回復	モニター
2002年4月	バンガード7	ファイザー(株)	犬1	顔面腫脹、掻痒	抗ヒスタミン、ステロイ	回復	モニター
2002年4月	プログラム注射液80	ノバルティス アニマルヘルス(株)	猫1	局所反応、硬結	抗生物質	回復	モニター
2002年4月	ノビバック DHPPi+L	(株) インターベット	犬1	ワクチン接種によるアレルギー反応	プレドニゾロン	回復	モニター
2002年4月	注射用モキシデックSR	共立製薬(株)	犬1	嘔吐	無処置	回復	モニター
2002年4月	“京都微研”牛4種混合生ワクチン・R	(株) 微生物化学研究所	牛1	ショック症状	副腎皮質ホルモン剤投与及び輸液	死亡	モニター
2002年4月	“京都微研”キャナイン-5	(株) 微生物化学研究所	犬1	顔面腫脹 掻痒	ボララミン0.5ml筋注 デキサメソゾン内服投与	回復	モニター
2002年4月	狂犬病ワクチン-TC	(株) 微生物化学研究所	犬1	発熱	無処置	回復	モニター
2002年4月	コンセラル注射液	帝国化学産業(株)	牛1	蕁麻疹	無処置	回復	モニター