

医薬品等データベース以外の副作用情報

報告年月	動物用医薬品等の名称	製造販売業者等名称	動物種・数	副作用等の内容	講じた処置	転帰	情報源
2003年12月	コバルジン	呉羽化学工業（株）	猫1	便秘（中程度）	投薬中止。腸管機能改善剤のラクツロース剤投	回復	使用成績
2003年12月	リマダイル錠25	ファイザー（株）	犬1	食欲不振	投薬継続しつつ対症療法	回復	使用成績
2003年12月	リマダイル錠25	ファイザー（株）	犬1	血便	投薬中止、対症療法	改善	使用成績
2003年12月	リマダイル錠25	ファイザー（株）	犬1	下痢	無処置、投薬継続		使用成績
2003年12月	リマダイル錠25	ファイザー（株）	犬1	黒色軟便	投薬中止	改善	使用成績
2003年12月	リマダイル錠100	ファイザー（株）	犬1	下痢、GPT：331、ALT：222	投薬継続しつつ、対症療法実施その後転院		使用成績
2003年12月	リマダイル錠25	ファイザー（株）	犬1	軟便	無処置		使用成績
2003年12月	リマダイル錠100	ファイザー（株）	犬1	食欲不振、軟便	投薬中止し、対症療法	改善	使用成績
2003年12月	アモスタックLA注	第一ファインケミカル（株）	牛4	注射部位の腫脹	無処置	発生2日目までに回復	使用成績
2003年12月	アモスタックLA注	第一ファインケミカル（株）	牛1	下痢	無処置	発生3日目に回復	使用成績
2003年12月	カルドメック チュアブルP（不明）	メリアル・ジャパン（株）	犬1	当該動物に特有の製剤の消化吸収不良	他の犬糸状虫予防薬（カルドメック錠）を処方	回復	使用成績
2003年12月	“京都微研”キャナイン-8	（株）微生物化学研究所	犬1	嘔吐、下痢	ステロイド	好転	モニター
2003年12月	セファゾリン注「フジタ」	フジタ製薬（株）	牛1	可視粘膜の発赤腫脹、体温40.0℃	副腎皮質ホルモン投与（皮下注射10ml）	2時間程度好転	モニター
2003年12月	“京都微研”フィライン-8	（株）微生物化学研究所	猫1	下痢	無処置	回復	モニター
2003年12月	“京都微研”キャナイン-8	（株）微生物化学研究所	犬1	眼瞼、口唇の腫脹	プレドニゾン皮下注射	回復	モニター
2003年12月	デュラミュン 8	共立製薬（株）	犬1	顔面腫脹	プレドニゾン1ml/kg皮下注射	回復	モニター
2003年12月	ノビバック DHPPi+L	（株）インターベツト	犬1	顔面搔痒感	プレドニゾン皮下注射	回復	モニター
2003年12月	注射用モキシデックSR	共立商事（株）	犬1	食欲低下・大腸性下痢	抗生剤投与	回復	モニター
2003年12月	スキルペン2%注射液	（株）インターベツト	犬1	嘔吐	無処置	回復	モニター
2003年12月	スキルペン2%注射液	（株）インターベツト	犬1	嘔吐	無処置	回復	モニター
2003年12月	スパキシン オーエスキフォルテ	共立製薬（株）	豚1	呼吸停止 けいれん	無処置（経過観察）	回復	モニター
2003年12月	ケフレックスシロップ用細粒200（小粒用）「セフール」	塩野義製薬（株）	犬1	嘔吐、下痢	投与中止、胃炎治療薬	回復	モニター
2003年12月	バンガード7	ファイザー（株）	犬1	蕁麻疹	抗ヒスタミン剤 皮下注射	回復	モニター
2003年12月	バンガード7	ファイザー（株）	犬1	蕁麻疹	抗ヒスタミン剤 皮下注射	回復	モニター
2003年12月	デュラミュン5	共立製薬（株）	犬1	蕁麻疹	抗ヒスタミン薬 抗生物質	回復	モニター
2003年12月	フェロボックス3	共立製薬（株）	猫1	元気消失・食欲低下	解熱鎮痛消炎剤、整腸剤、抗ヒスタミン剤	回復	モニター
2003年12月	フェロボックス5	共立製薬（株）	猫1	元気消失・食欲低下	抗生物質、鎮痙剤、ステロイド	回復	モニター
2003年12月	ノビバック DHPPi	（株）インターベツト	フェレット	アナフィラキシーショック 下痢、嘔吐	補液、デキサメサゾン（皮下注射）	回復	モニター
2003年11月	メデランテル	住友化学工業（株）	牛6	沈うつ	無処置		使用成績
2003年11月	“京都微研”キャナイン-8	（株）微生物化学研究所	犬1	下痢 食欲廃絶	デキサメサゾン1mg バイリンデール皮下注射	回復	モニター
2003年11月	バンガード7	ファイザー（株）	犬1	注射箇所の皮膚が腫脹。強い疼痛	無処置	回復	モニター
2003年11月	ライトクリーン	千寿製薬（株）	犬1	結膜充血	使用中止	回復	モニター
2003年11月	“京都微研”フィライン-8	（株）微生物化学研究所	猫1	元気消失、食欲不振	ステロイド、抗ヒスタミン剤	回復	モニター
2003年11月	“京都微研”フィライン-8	（株）微生物化学研究所	猫1	元気消失、食欲不振	ステロイド、抗ヒスタミン剤	回復	モニター
2003年11月	“京都微研”フィライン-8	（株）微生物化学研究所	猫1	元気消失、食欲不振	ステロイド、抗ヒスタミン剤	回復	モニター
2003年11月	ノビバック DHPPi	（株）インターベツト	犬1	アレルギー反応（ムーンフェイス）	デキサメサゾン及び抗ヒスタミン剤（マレイン酸）	回復	モニター
2003年11月	ユーリカン7	メリアル・ジャパン（株）	犬1	接種後1時間以内に、元気消失、食欲不振、顔面浮腫	副腎ホルモン（デキサメサゾン注）を投与	回復	モニター
2003年11月	ユーリカン7	メリアル・ジャパン（株）	犬1	接種後1時間以内に、元気消失、食欲不振、顔面浮腫	副腎ホルモン投与	回復	モニター
2003年11月	ノビバック Parvo-C	（株）インターベツト	犬1	投与後5分で顔面・口唇浮腫、沈うつ、可視粘膜蒼白	デキサメサゾン ミノコリン酸投与 補液	回復	モニター
2003年11月	ノビバック DHPPi+L	（株）インターベツト	犬1	元気消失、食欲不振	安静	回復	モニター
2003年11月	デュラミュン 8	共立製薬（株）	犬1	嘔吐、下痢	抗生物質、鎮痙剤	回復	モニター
2003年11月	デュラミュン5	共立製薬（株）	犬1	顔面腫脹	ステロイド、抗ヒスタミン剤	回復	モニター
2003年11月	フェロボックス3	共立製薬（株）	猫1	嘔吐	抗生物質、鎮痙剤、ステロイド	回復	モニター
2003年11月	動物用タリビット錠50	第一ファインケミカル（株）	犬1	嘔吐	投薬中止	回復	モニター
2003年11月	“京都微研”牛コロナワクチン	（株）微生物化学研究所	牛1	翌日に発熱（40℃以上） 食欲減退	スルピリン投与（経口：200mg）	回復	モニター
2003年11月	“京都微研”牛コロナワクチン	（株）微生物化学研究所	牛1	翌日に発熱（40℃以上） 食欲減退	スルピリン投与（経口：200mg）	回復	モニター
2003年11月	デュラミュン 8	共立製薬（株）	犬1	顔面腫脹	無処置	回復	モニター

報告年月	動物用医薬品等の名称	製造販売業者等名称	動物種・数	副作用等の内容	講じた処置	転帰	情報源
2003年11月	“京都微研”キャナインー8	(株) 微生物化学研究所	犬1	発作性衰弱、血圧低下、虚脱等のアナフィラキ	急速輸液	回復	モニター
2003年11月	フェロボックス5	共立製薬(株)	猫1	発熱・元気消失・食欲不振 嘔吐	皮下点滴 解熱 抗生剤注射(4日間)	回復	モニター
2003年11月	フェロボックス3	共立製薬(株)	猫1	発熱・元気食欲低下	皮下点滴 解熱 抗生剤	回復	モニター
2003年11月	ノビバック DHPPi+L	(株) インターベット	犬1	顔面腫脹・チアノーゼ	ステロイド・抗ヒスタミン注射	回復	モニター
2003年11月	ノビバック DHPPi+L	(株) インターベット	犬1	顔面発赤	ステロイド注射 グリチル酸注射液	回復	モニター
2003年11月	スキルペン2%注射液	(株) インターベット	猫1	嘔吐	無処置	回復	モニター
2003年11月	スキルペン2%注射液	(株) インターベット	犬1	嘔吐	乳酸リンゲル ビタミンC注射液	回復	モニター
2003年11月	マイシリンゾル明治	明治製薬(株)	牛1	流涙、眼瞼浮腫、震え	抗ヒスタミン「ラドン」10ml皮下注射	回復	モニター
2003年10月	注射用モキシデックSR	共立製薬(株)	犬1	嘔吐、元気消失	抗アレルギー剤、ステロイド	6時間後回復	使用成績
2003年10月	フェロボックス5	共立製薬(株)	猫1	疼痛、嘔吐、食欲不全	無処置	回復	モニター
2003年10月	スキルペン2%注射液	(株) インターベット	犬1	嘔吐	無処置	回復	モニター
2003年10月	フェロボックス3	共立製薬(株)	猫1	元気消失、食欲減退等	抗生物質、鎮痙剤、ステロイド剤	回復	モニター
2003年10月	フェロボックス3	共立製薬(株)	猫1	注射部位の疼痛、浮腫	無処置	回復	モニター
2003年10月	スキルペン2%注射液	(株) インターベット	猫1	嘔吐	無処置	回復	モニター
2003年10月	ユーリカン7	メリアル・ジャパン(株)	犬1	顔面腫脹 かゆみ	ステロイド剤	回復	モニター
2003年10月	動物用プロカインペニシリンGゾル「ミタカ」	三鷹製薬(株)	牛2	呼吸速迫・泡沫性流涎・急死	無処置	死亡	モニター
2003年10月	動物用プロカインペニシリンGゾル「ミタカ」	三鷹製薬(株)	牛18	呼吸速迫・泡沫性流涎・急死	無処置	回復	モニター
2003年10月	動物用クロマイ注射液ーS	三共エール薬品(株)	犬1	接種部位における薬剤の吸収不良による腫大	注射器にて注射部位から薬液を排泄	回復	モニター
2003年10月	フェロボックス3	共立製薬(株)	猫1	発熱・元気消失・食欲不振	抗生物質	回復	モニター
2003年10月	バンガード7	ファイザー(株)	犬1	顔面腫脹	エビネフリン プレドニゾロン	回復	モニター
2003年10月	乾乳期用セブラビン	ナガセ医薬品(株)	牛1	蕁麻疹	抗ヒスタミン剤投与	回復	モニター
2003年10月	“京都微研”牛コロナワクチン	(株) 微生物化学研究所	牛10	発熱、食欲廃絶 下痢(血便)	対症療法	回復	モニター
2003年10月	フェロボックス3	共立製薬(株)	猫1	発熱	抗生剤注射 解熱剤座薬	回復	モニター
2003年10月	デュラミューン 8	共立製薬(株)	犬1	顔面腫脹	抗アレルギー剤、ステロイド	回復	モニター
2003年10月	“京都微研”牛コロナワクチン	(株) 微生物化学研究所	牛1	発熱、食欲廃絶 下痢(血便)	対症療法	死亡	モニター
2003年10月	バイトリル5%注射液	バイエル(株)	犬1	注射部硬結	抗生剤・消炎剤 内服	回復	モニター
2003年10月	“京都微研”キャナインー9	(株) 微生物化学研究所	犬1	顔面腫脹、呼吸速迫、ふるえ	副腎皮質ホルモン、リンゲル	回復	モニター
2003年10月	狂犬病T Cワクチン「北研」	(社) 北里研究所	犬1	投与翌日より頸部、胸部皮膚に湿疹	アンピシリン、プレドニゾロン経口投与	回復	モニター
2003年10月	フロントライン スポットオン ドッグ	メリアル・ジャパン(株)	犬1	全身発疹・湿疹	ステロイド内服 シャンプー	回復	モニター
2003年10月	バイトリル50mg錠	バイエル(株)	犬1	吐気、嘔吐	投与中止	回復	モニター
2003年10月	犬・猫用バイトリル2.5%注射液	バイエル(株)	猫1	注射部位内出血斑	ドルバロン塗布	回復	モニター
2003年10月	デュラミューン 8	共立製薬(株)	犬1	顔面腫脹	ステロイド注射	回復	モニター
2003年10月	デュラミューン 8	共立製薬(株)	犬1	投与2時間後に嘔吐、下痢(気嚥性、急激な)	プレドニゾロン注、制吐剤(ボクサ)注	回復	モニター
2003年10月	バソトップ1.25、2.5	三鷹製薬(株)	犬1	軽度の一過性の元気(活気)低下	無処置	回復	使用成績
2003年10月	バソトップ1.25、2.5	三鷹製薬(株)	犬1	軽度の嘔吐、下痢	整腸剤	回復	使用成績
2003年10月	リマダイル錠	ファイザー(株)	犬1	血便	止血処置	回復	モニター
2003年10月	ユーリカン5	メリアル・ジャパン(株)	犬1	口唇の腫れ、かゆみ	デキサメサゾン注射	回復	モニター
2003年10月	デュラファラルD3-10	共立製薬(株)	牛1	ショック症状	デキサメサゾン注射	回復	モニター
2003年10月	ノビバック DHPPi	(株) インターベット	犬1	下痢 発熱	デキサメサゾン1mg 皮下注射	回復	モニター
2003年10月	デュラミューン 8	共立製薬(株)	犬1	疼痛	無処置	回復	モニター
2003年10月	ケトフェン錠	メリアル・ジャパン(株)	犬1	腎不全(急性)	輸液	回復	モニター
2003年9月	デュラミューン 8	共立製薬(株)	犬1	顔面腫脹	無処置	当日回復	使用成績
2003年9月	デュラミューン 8	共立製薬(株)	犬1	顔面腫脹	無処置	翌日回復	使用成績
2003年9月	牛サルモネラ2価ワクチン「北研」	(社) 北里研究所	牛31/50	注射局所の腫脹(含むワクチンの貯留10日以上)	無処置	17/31頭は10日以内に回復。10日以上継続して腫脹が認められた14/31頭は4週間以内に	使用成績
2003年9月	動物用マイシリンゾル「ミタカ」	三鷹製薬(株)	牛1	眼瞼腫脹 流涎 呼吸速迫 歩様異常	プレドニゾロン リンゲル 等脹重曹	回復	モニター
2003年9月	OTC注10%「フジタ」	フジタ製薬(株)	牛1	注射終了後起立不能・呼吸速迫	輸液後5分起立	回復	モニター
2003年9月	フロントライン スポットオン	メリアル・ジャパン(株)	犬1	搔痒	デキサメサゾンml/kg皮下注射	回復	モニター
2003年9月	フェロボックス5	共立製薬(株)	猫1	発熱 39.7℃ 下痢	プレドニゾロン5ml筋注	回復	モニター
2003年9月	フェロボックス5	共立製薬(株)	猫1	発熱 40℃全身ふらつき	プレドニゾロン6ml筋注	回復	モニター
2003年9月	デュラミューン 8	共立製薬(株)	犬1	下痢	抗生剤注射 内服	回復	モニター
2003年9月	フェロボックス5	共立製薬(株)	猫1	発熱・白血球上昇	皮下点滴・抗生剤・解熱剤	回復	モニター
2003年9月	フェロボックス5	共立製薬(株)	猫1	顔面腫脹	ステロイド注射	回復	モニター
2003年9月	スキルペン2%注射液	(株) インターベット	猫1	特に無し	無処置	回復	モニター
2003年9月	“京都微研”フィラインー4	(株) 微生物化学研究所	猫1	元気消失・嘔吐	補液、プレドニゾロン0.5mg/kg	開腹	モニター
2003年9月	バイトリル注射液	バイエル(株)	ハムスター1	虚脱	無処置	死亡	モニター
2003年9月	エンドキサン錠(人服用)	塩野義製薬(株)	犬1	血尿	ステロイド療法	回復	モニター
2003年9月	エンドキサン錠(人服用) [シクロホスファミド]	塩野義製薬(株)	犬1	嘔吐(一過性)	無処置 経過観察	回復	モニター
2003年9月	ノビバック DHPPi	(株) インターベット	犬1	膿性眼脂 元気食欲低下(口を開けず)	点眼(抗菌及びステロイド消炎剤)	回復	モニター

報告年月	動物用医薬品等の名称	製造販売業者等名称	動物種・数	副作用等の内容	講じた処置	転帰	情報源
2003年9月	メソトレキセート錠 (人服用) [メソトレキセート]	日本ワイズレダリー (株)	犬1	元気消失 食欲不振	投与中断	回復	モニター
2003年9月	バックスモルトX線造影剤	東邦化学研究所	犬1	アレルギー性皮膚炎	プレドニゾン、ケフルックス	回復	モニター
2003年9月	ノビバック DHPPi+L	(株) インターベット	犬1	下痢、元気消失	抗生剤、下痢止め	回復	モニター
2003年9月	フロントライン スポットオン キャット	メリアル日本全業 (株)	猫1	皮膚炎症	無処置	回復	モニター
2003年9月	バンガード7	ファイザー (株)	犬1	顔面腫脹	エピネフリン プレドニゾン	回復	モニター
2003年9月	レスチオニンC	三鷹製薬 (株)	犬1	嘔吐	無処置	回復	モニター
2003年9月	ノビバック PUPPY DP	(株) インターベット	犬1	食欲低下 発熱	解熱剤	回復	モニター
2003年9月	フェロボックス3	共立製薬 (株)	猫1	食欲低下 発熱	ステロイド剤 解熱剤 抗生物質	回復	モニター
2003年9月	メチロン注10% (人服用) [スルピリン]	第一製薬 (株)	猫1	流涎	無処置	回復	モニター
2003年8月	クロミカルム錠20mg	ノバルティス アニマルヘルス (株)	犬1	下痢	投薬中止	回復	使用成績
2003年8月	フェロボックス5	共立製薬 (株)	猫1	局所反応 (腫脹、硬結)	無処置 経過観察	6週間後回復	使用成績
2003年8月	フェロボックス5	共立製薬 (株)	猫1	局所反応 (腫脹、硬結)	無処置 経過観察	2ヵ月後回復	使用成績
2003年8月	フェロボックス5	共立製薬 (株)	猫1	注射部位 (右太腿) の腫脹、硬結	無処置 経過観察	1ヶ月後回復	使用成績
2003年8月	フェロボックス5	共立製薬 (株)	猫1	元気減退、食欲減退、嘔吐、局所反応 (疼痛)	無処置	翌日回復	使用成績
2003年8月	フェロボックス5	共立製薬 (株)	猫1	元気減退、食欲減退、発熱、嘔吐	無処置 経過観察	一過性にて当日中に回復	使用成績
2003年8月	フェロボックス5	共立製薬 (株)	猫1	局所反応 (疼痛)	無処置 経過観察	4日後回復	使用成績
2003年8月	フェロボックス5	共立製薬 (株)	猫1	元気減退、局所反応 (疼痛)	無処置 経過観察	一過性にて翌日に回復	使用成績
2003年8月	フェロボックス5	共立製薬 (株)	猫1	元気減退、食欲減退、発熱、局所反応 (疼痛)	無処置 経過観察	2日後回復	使用成績
2003年8月	フェロボックス5	共立製薬 (株)	猫1	局所反応 (硬結)	無処置 経過観察	1週間後回復	使用成績
2003年8月	フェロボックス5	共立製薬 (株)	猫1	元気減退、流涎、嘔吐	無処置 経過観察	2週間後回復	使用成績
2003年8月	フェロボックス5	共立製薬 (株)	猫1	元気減退、発熱	無処置 経過観察	2日後回復	使用成績
2003年8月	フェロボックス5	共立製薬 (株)	猫1	局所反応 (疼痛)	無処置 経過観察	一過性にて翌日に回復	使用成績
2003年8月	フェロボックス5	共立製薬 (株)	猫1	局所反応 (硬結)	硬結部分の外的切除 (病理診断)	回復	使用成績
2003年8月	フェロボックス5	共立製薬 (株)	猫1	嘔吐、下痢、全身性紅潮	プレドニゾン2mg投与	翌日回復	使用成績
2003年8月	フェロボックス5	共立製薬 (株)	猫1	元気減退、食欲減退	無処置 経過観察	一過性にて当日中に回復	使用成績
2003年8月	動物用 十味敗毒湯エキス錠 シンワ	大峰堂薬品工業 (株)	犬2	食欲不振	無処置	一過性	使用成績
2003年8月	“京都微研” キヤニン9	(株) 微生物化学研究所	犬1	顔面浮腫	デキサメサゾン1mg 皮下注射	回復	モニター
2003年8月	マイシリンゾル明治	明治製薬 (株)	犬1	ムーンフェイス	プレドニゾン、抗ヒスタミン剤	回復	モニター
2003年8月	豚丹毒生ワクチン「北研」	(社) 北里研究所	豚2	流産 発疹	アモスタックLA	回復	モニター
2003年8月	子宮内膜炎用ホーミングマ	理研畜産化薬 (株)	牛1	突然意識消失 鼻出血 尿色濁り排出	ショック対応 (副腎皮質ホルモン)	死亡	モニター
2003年8月	フロントライン スポットオン キャット	メリアル日本全業 (株)	猫1	脱毛	無処置	快復	モニター
2003年8月	スキルペン2%注射液	(株) インターベット	犬1	嘔吐	乳酸リンゲル、強肝剤、点滴	回復	モニター
2003年8月	“京都微研” フィライン	(株) 微生物化学研究所	猫1	ショック	ステロイド投与	回復	モニター
2003年8月	フェロボックス5	共立製薬 (株)	猫1	アレルギー (顔面腫脹)	プレドニゾン注 塩酸ジフェンヒドラミン注	回復	モニター
2003年8月	縣瀧水性プロカインベニシリンG明治	明治製薬 (株)	牛1	蕁麻疹 呼吸困難	デキサメサゾン(10ml)等	回復	モニター
2003年8月	狂犬病TCワクチン「北研」	(社) 北里研究所	犬1	元気・食欲低下 後肢の麻痺	無処置	経過観察中	モニター
2003年8月	フェロボックス3	共立製薬 (株)	猫1	元気消失	無処置	回復	モニター
2003年8月	エリスロシン注射用 (人服用) [エリスロシン]	大日本製薬 (株)	猫1	発熱 呼吸・心拍上昇	生食皮下注プレドニゾン投与	回復	モニター
2003年8月	デュラミュン 8	共立製薬 (株)	犬1	投与約3分後、歩行困難、嘔吐、発熱	デキサメサゾン 抗ヒスタミン剤	回復	モニター
2003年8月	バンガード7	ファイザー (株)	犬1	接種後2~3分後疼痛の症状	無処置	約30分後正帰に回復	モニター
2003年8月	動物用マイシリンゾル「ミ	三鷹製薬 (株)	牛1	眼周囲の腫脹、背中に蕁麻疹	強肝剤 (ウルソ)、デキサメサゾン	回復	モニター
2003年8月	デュラミュン5	共立商事 (株)	犬1	嘔吐	無処置	回復	モニター
2003年8月	動物用縣瀧水性プロカインベニシリンG	田村製薬 (株)	牛1	臉の腫脹、蕁麻疹、起立不能	ヒスタミン、ビタミンB6、リン酸カルシウム投与	回復	モニター
2003年8月	バイトリル錠	バイエル (株)	犬1	接種後嘔吐 食欲喪失	投与中止	回復	モニター
2003年8月	縣瀧水性プロカインベニシリンG注17	日本全業工業 (株)	牛1	眼瞼腫脹 流涙	無処置	自然回復	モニター
2003年7月	セファガード	三鷹製薬 (株)	牛1	注射部位の腫脹 (軽度)	無処置	10日前後で完全に消失	使用成績
2003年7月	セファガード	三鷹製薬 (株)	牛1	注射部位の腫脹 (軽度)	無処置	10日前後で完全に消失	使用成績
2003年7月	セファガード	三鷹製薬 (株)	牛1	注射部位の腫脹 (軽度)	無処置	10日前後で完全に消失	使用成績
2003年7月	セファガード	三鷹製薬 (株)	牛1	注射部位の腫脹 (軽度)	無処置	10日前後で完全に消失	使用成績
2003年7月	セファガード	三鷹製薬 (株)	牛1	注射部位の腫脹 (軽度)	無処置	10日前後で完全に消失	使用成績
2003年7月	セファガード	三鷹製薬 (株)	牛1	注射部位の腫脹 (軽度)	無処置	10日前後で完全に消失	使用成績
2003年7月	セファガード	三鷹製薬 (株)	牛1	注射部位の腫脹 (軽度)	無処置	10日前後で完全に消失	使用成績
2003年7月	セファガード	三鷹製薬 (株)	牛1	注射部位の腫脹 (軽度)	無処置	10日前後で完全に消失	使用成績
2003年7月	セファガード	三鷹製薬 (株)	牛1	注射部位の腫脹 (軽度)	無処置	10日前後で完全に消失	使用成績

報告年月	動物用医薬品等の名称	製造販売業者等名称	動物種・数	副作用等の内容	講じた処置	転帰	情報源
2003年7月	セファガード	三鷹製薬 (株)	牛 1	注射部位の腫脹 (軽度)	無処置	10日前後で完全回復	使用成績
2003年7月	セファガード	三鷹製薬 (株)	牛 1	注射部位の腫脹 (軽度)	無処置	10日前後で完全回復	使用成績
2003年7月	セファガード	三鷹製薬 (株)	牛 1	下痢	無処置	回復	使用成績
2003年7月	カルドメック チュアブル P.68	メリアル・ジャパン (株)	犬 1	嘔吐	外科手術	回復	使用成績
2003年7月	カルドメック チュアブル P.68	メリアル・ジャパン (株)	犬 1	顔面腫脹、流涎	注射 (薬剤名不明)	回復	使用成績
2003年7月	スバキシン オーエスキーフォルテ	共立商事 (株)	豚 2	元気消失	無処置	翌日回復	使用成績
2003年7月	カルドメック チュアブル P.68	メリアル・ジャパン (株)	犬 1	皮膚アレルギー (発赤、腫脹)	無処置	回復	使用成績
2003年7月	マイシリンゾル明治	明治製菓 (株)	牛 1	顔面腫脹 充血 歩行困難	抗ヒスタミン剤の投与	回復1日	モニター
2003年7月	OTC注10%「フジタ」	フジタ製薬 (株)	牛 1	酪酐歩様にて焦点定まら	無処置	3分巻程度	モニター
2003年7月	“京都微研”牛5種混合生ワクチン	(株) 微生物化学研究所	牛 1	(“京都微研”牛ヘモフィ	解熱剤 (ネオアスP)、抗	約1週間で	モニター
2003年7月	“京都微研”牛ヘモフィル	(株) 微生物化学研究所	牛 1	(“京都微研”牛5種混合	解熱剤 (ネオアスP)、抗	約1週間で	モニター
2003年7月	“京都微研”牛5種混合生ワクチン	(株) 微生物化学研究所	牛 1	(“京都微研”牛ヘモフィル	解熱剤 (ネオアスP)、抗	2日間で回復	モニター
2003年7月	“京都微研”牛ヘモフィル	(株) 微生物化学研究所	牛 1	(“京都微研”牛5種混合	解熱剤 (ネオアスP)、抗	2日間で回復	モニター
2003年7月	“京都微研”牛5種混合生ワクチン	(株) 微生物化学研究所	牛 1	(“京都微研”牛ヘモフィル	解熱剤 (ネオアスP)、抗	3日間で回復	モニター
2003年7月	“京都微研”牛ヘモフィル	(株) 微生物化学研究所	牛 1	(“京都微研”牛5種混合	解熱剤 (ネオアスP)、抗	3日間で回復	モニター
2003年7月	縣瀧水性マイシリン注NZ	日本全業工業 (株)	牛 1	蕁麻疹 起立不能	抗アレルギー剤投与 (デキサメサゾン)	回復	モニター
2003年7月	“京都微研”フィラインー	(株) 微生物化学研究所	猫 1	発熱、元気消失、食欲不振	アンピシリン1mg/kgブレ	回復	モニター
2003年7月	アドバンテージハート	バイエルメディカル (株)	犬 1	全身の掻痒	無処置	回復	モニター
2003年7月	ミルベマイシンA	三共 (株)	犬 1	嘔吐	処置せずに安静	回復	モニター
2003年7月	“京都微研”フィラインー	(株) 微生物化学研究所	猫 1	顔面腫脹	処置せずに安静	回復	モニター
2003年7月	ユーリカン5	メリアル・ジャパン (株)	犬 1	ムーンフェイス	Pre. & 抗ヒス	回復	モニター
2003年7月	縣瀧水性マイシリン注NZ	日本全業工業 (株)	牛 1	アレルギー (元気消失、流涎少々)	抗アレルギー剤	回復	モニター
2003年7月	フェロボックス3	共立製薬 (株)	猫 1	翌日元気食欲全くなし	無処置	約1日で元気・食欲もどる	モニター
2003年7月	“京都微研”フィラインー	(株) 微生物化学研究所	猫 1	翌日投薬部にしこり、体温40.4℃、元気消失	消炎剤、解熱剤投与	回復	モニター
2003年7月	狂犬病TCワクチン“化血研”	(財) 化学及血清療法研究所	犬 1	下痢	抗生剤内服	回復	モニター
2003年7月	デュラミュン 8	共立製薬 (株)	犬 1	注射部位疼痛	無処置	回復	モニター
2003年7月	スキルペン2%注射液	(株) インターベット	猫 1	嘔吐	無処置	回復	モニター
2003年7月	スキルペン2%注射液	(株) インターベット	猫 1	嘔吐	無処置	回復	モニター
2003年7月	フェロボックス3	共立製薬 (株)	猫 1	食欲不振 発熱なし	無処置	回復	モニター
2003年7月	フェロボックス5	共立製薬 (株)	猫 1	流涎 元気消失	ステロイド投与	回復	モニター
2003年7月	ミルベマイシンA	三共 (株)	犬 1	下痢	無処置	回復	モニター
2003年7月	ミルベマイシンA	三共 (株)	犬 1	下痢	無処置	回復	モニター
2003年7月	フロントライン スポットオン キャット	メリアル日本全業 (株)	猫 1	嘔吐	無処置	回復	モニター
2003年7月	注射用モキシデックSR	共立製薬 (株)	犬 1	両目周囲の腫脹	ステロイド	回復	モニター
2003年7月	“京都微研”フィラインー	(株) 微生物化学研究所	猫 1	下痢	無処置	回復	モニター
2003年7月	動物用タイラン200注射液	日本全業工業 (株)	牛 1	血尿	無処置	回復	モニター
2003年7月	動物用タイラン200注射液	日本全業工業 (株)	牛 1	血尿	無処置	回復	モニター
2003年6月	豚丹毒生ワクチン「北研」	(社) 北里研究所	豚 1	食欲元気消失 発赤 丘疹	抗生物質注射	回復	モニター
2003年6月	フェロボックス3	共立製薬 (株)	猫 1	口唇から下顎の腫脹	プレドニゾン1mg/kg皮下注射	回復	モニター
2003年6月	スキルペン2%注射液	(株) インターベット	猫 1	嘔吐	無処置	回復	モニター
2003年6月	スキルペン2%注射液	(株) インターベット	犬 1	嘔吐	強肝剤、乳酸リンゲルの点滴	回復	モニター
2003年6月	注射用モキシデックSR	共立製薬 (株)	犬 1	発赤 掻痒	ステロイド	良好	モニター
2003年6月	ノビバック DHPPi+L	(株) インターベット	犬 1	元気消失	無処置	回復	モニター
2003年6月	“京都微研”フィラインー	(株) 微生物化学研究所	猫 1	発熱	ステロイド 抗生物質	回復傾向	モニター
2003年6月	“京都微研”フィラインー	(株) 微生物化学研究所	猫 1	下痢	無処置	回復	モニター
2003年6月	マイシリンゾル明治	明治製菓 (株)	牛 1	顔面腫脹	抗ヒスタミン剤の投与	回復1日	モニター
2003年6月	マイシリンゾル明治	明治製菓 (株)	牛 1	歩行困難	抗ヒスタミン剤の投与	回復1日	モニター
2003年6月	ノビバック DHPPi+L	(株) インターベット	犬 1	顔面の腫脹	無処置	翌日回復	モニター
2003年6月	牛異常産AK・KB・AN混合不活化ワクチン“化血研”	(財) 化学及血清療法研究所	牛 1	(牛流行熱・イバラキ病混	抗ヒスタミン剤 ラドン	処置前に症状は治ま	モニター
2003年6月	牛流行熱・イバラキ病混合不活化ワクチン“化血研”	(財) 化学及血清療法研究所	牛 1	(牛異常産AK・KB・AN混合不活化ワクチン“化血研”	抗ヒスタミン剤 ラドン	処置前に症状は治ま	モニター
2003年6月	アドバンテージスポット40	バイエル (株)	猫 1	呼吸停止	人工呼吸	死亡	モニター
2003年6月	ユーリカンP-XL	メリアル日本全業 (株)	犬 1	顔面腫脹	ステロイド剤	回復	モニター
2003年6月	デュラミュン 8	共立製薬 (株)	犬 1	蕁麻疹	プレドニゾン	回復	モニター
2003年6月	リマダイル錠100、75	ファイザー (株)	犬 1	食欲低下 嘔吐・下痢	無処置 投与中止	回復	モニター
2003年6月	ノビバック DHPPi+L	(株) インターベット	犬 1	顔面腫脹	無処置	回復	モニター
2003年6月	“京都微研”牛異常産3種混合不活化ワクチン“化血研”	(株) 微生物化学研究所	牛 1	顔面腫脹	無処置	回復	モニター
2003年6月	アドバンテージハート	バイエルメディカル (株)	犬 1	呼吸速迫・横臥・流涎	ステロイド筋注・強肝剤筋注	死亡	モニター

報告年月	動物用医薬品等の名称	製造販売業者等名称	動物種・数	副作用等の内容	講じた処置	転帰	情報源
2003年6月	“京都微研”キャナインー	(株) 微生物化学研究所	犬1	眼瞼・口唇の発赤・腫脹	ボスミン10倍希釈液(エ	回復	モニター
2003年6月	“京都微研”キャナインー	(株) 微生物化学研究所	犬1	ムーンフェイス	抗ヒスタミン剤投与	回復	モニター
2003年6月	ノビバック DHPPi+L	(株) インターベット	犬1	アナフィラキシーショック(虚脱、チアノーゼ、	デキサメサゾン、トラネキサム酸注射ボスミン静	回復	モニター
2003年6月	バンガード7	ファイザー(株)	犬3	接種後20分位で嘔吐	無処置	回復	モニター
2003年6月	ビクタスS錠	大日本製薬(株)	犬1	投与後嘔吐	投薬中止	4日後回復	モニター
2003年6月	狂犬病Tワクチン「北	(社) 北里研究所	犬1	嘔吐	無処置	回復	モニター
2003年6月	ノビバック DHPPi	(株) インターベット	犬1	注射30分後、ムーンフェイス及び顔面の発赤	デキサメサゾン並びにマレイン酸クロルフェニラミンの皮下注射	回復	モニター
2003年6月	トリプリッセン注射液	共立製薬(株)	猫1	虚脱、起立困難、瞳孔反応鈍化、意識混濁	保温経過観察	回復	モニター
2003年6月	乾燥豚丹毒生ワクチン-N	(財) 化学及血清療法研究所	豚3	(“京都微研”日本脳炎ワクチン・Kとの併用例)発熱、食欲低下、丘疹、流	ペニシリン投与(筋肉内注射)	回復	モニター
2003年6月	“京都微研”日本脳炎ワクチン・K	(株) 微生物化学研究所	豚3	(化血研 豚丹毒生ワクチンとの併用例)発熱、食欲低下、丘疹、流産(7/10予定、7月頭流産)	ペニシリン投与(筋肉内注射)	回復	モニター
2003年6月	デュラミューン 8	共立商事(株)	犬1	顔面浮腫 掻痒	無処置	回復	モニター
2003年6月	“京都微研”フィラインー4	(株) 微生物化学研究所	猫1	投与約5時間後から嘔吐、沈鬱、食欲不振	インターフェロン投与	回復	モニター
2003年6月	“京都微研”フィラインー4	(株) 微生物化学研究所	猫1	元気消失	乳酸リンゲルの皮下補液	回復	モニター
2003年6月	ケトフェン注1%	メリアル日本全業(株)	猫1	嘔吐(一過性)	無処置	回復	モニター
2003年6月	ケトフェン注1%	メリアル日本全業(株)	猫1	嘔吐(一過性)	無処置	回復	モニター
2003年6月	ミルペマイシンA	三共(株)	犬1	下痢	無処置	回復	モニター
2003年6月	ミルペマイシンA	三共(株)	犬1	下痢	無処置	回復	モニター
2003年6月	“京都微研”キャナインー	(株) 微生物化学研究所	犬1	発熱	無処置	回復	モニター
2003年6月	“京都微研”キャナインー	(株) 微生物化学研究所	犬1	アナフィラキシー 嘔吐	デキサメサゾン(皮下)	回復	モニター
2003年6月	イミトサイド	共立商事(株)	犬1	嘔吐、発熱、食欲減退、発熱(20.5%)、歩様異常	強心剤及び強肝剤投与	死亡	モニター
2003年5月	システックM	三共(株)	犬1	嘔吐	無処置	回復	使用成績
2003年5月	システックS	三共(株)	犬1	元気消失・食欲不振	無処置	24時間後回復	使用成績
2003年5月	システックM	三共(株)	犬1	嘔吐	無処置	回復	使用成績
2003年5月	ダーナムスポット犬用	住化ライフテック(株)	犬1	滴下直後のかゆみ	無処置	自然回復	使用成績
2003年5月	ハイオレスブ	メリアル日本全業(株)	豚1	嘔吐	無処置	翌日回復	使用成績
2003年5月	ティアローズ	千寿製薬(株)	犬1	投与部位刺激感	投与継続	翌日回復	使用成績
2003年5月	ティアローズ	千寿製薬(株)	犬1	投与部位刺激感	投与継続	3日目に回復	使用成績
2003年5月	レキサル顆粒500(人体用)	エスエス	犬1	食欲不振 元気消失	投薬中止	回復	モニター
2003年5月	ノビバック DHPPi+L	(株) インターベット	犬1	腹部発疹 眼瞼周囲腫脹	無処置	回復	モニター
2003年5月	ミコクローリーナ	佐藤製薬(株)	犬1	嘔吐 食欲不振 元気喪失	無処置	回復	モニター
2003年5月	ブレロン錠(人体用) [ブレニゾロン]	大洋薬品工業(株)	犬1	糖尿病(血糖値485~520)	中止及びインシュリンによる治療	インシュリンによる血糖値低下	モニター
2003年5月	デュラミューン 8	共立製薬(株)	犬1	顔面の腫れ かゆみ 紅潮	マレイン酸クロルフェニラミン テキサメサゾン	回復	モニター
2003年5月	デュラミューン5	共立製薬(株)	犬1	局所疼痛	無処置	回復	モニター
2003年5月	牛流行熱・イバラキ病混合不活化ワクチン“化血研”	(財) 化学及血清療法研究所	牛1	発疹	副腎皮質ホルモン投与	回復	モニター
2003年5月	牛異常産3種混合ワクチン	不明	牛1	発疹	副腎皮質ホルモン投与	回復	モニター
2003年5月	モキシデック錠	共立製薬(株)	犬1	食欲不振、軟便	無処置	回復	モニター
2003年5月	リマダイル錠	ファイザー(株)	犬1	吐血、貧血、虚脱	H2ブロッカー、造血剤、止血剤 点滴加療	回復	モニター
2003年5月	ミルペマイシンA顆粒10	三共(株)	犬1	下痢	無処置	回復	モニター
2003年5月	バイトリル15mg錠	バイエル(株)	犬1	虚脱	無処置	回復	モニター
2003年5月	牛異常産3種混合ワクチン	不明	牛1	流産(7ヶ月齢)	ペニシリン投与	回復	モニター
2003年5月	牛流行熱不活化ワクチン	日生研(株)	牛1	流産(7ヶ月齢)	ペニシリン投与	回復	モニター
2003年5月	日生研牛異常産3種混合不活化ワクチン	日生研(株)	牛1	元気消失、食欲不振、発熱	抗生物質(アンピシリン)	流産	モニター
2003年5月	フェロバックス3	共立製薬(株)	猫1	発熱 食欲低下	無処置	回復	モニター
2003年5月	デュラミューン 8	共立製薬(株)	犬1	唇・瞼腫れかゆみ	プレドニゾロン	回復	モニター
2003年5月	ユーリカンプ-XL	メリアル・ジャパン(株)	犬1	顔面腫脹(ムーンフェイス)	プレドニゾロン	回復	モニター
2003年5月	牛異常産AK・KB・AN混合不活化ワクチン“化血研”	(財) 化学及血清療法研究所	牛1	蕁麻疹、眼周囲・外陰部に浮腫、搔痒感顕著、発	補液、強肝剤、抗アレルギー剤投与	回復	モニター
2003年5月	“京都微研”牛異常産3種混合不活化ワクチン	(株) 微生物化学研究所	牛1	呼吸速迫、全身発汗、全身蕁麻疹、外陰部水腫、乳房・眼結膜チアノーゼ	補液、強肝剤、抗アレルギー剤投与	回復	モニター
2003年5月	ノビバック DHPPi+L	(株) インターベット	犬1	眼瞼浮腫	プレドニゾロン投与	回復	モニター
2003年5月	日生研BEF・IK混合不活化ワクチン	日生研(株)	牛1	眼瞼部・全身の浮腫	無処置	回復	モニター
2003年5月	“京都微研”牛異常産3種混合不活化ワクチン	(株) 微生物化学研究所	牛1	眼瞼部・全身の浮腫	無処置	回復	モニター
2003年5月	日生研BEF・IK混合不活化ワクチン	日生研(株)	牛1	振戦、全身の腫脹	無処置	回復	モニター
2003年5月	“京都微研”牛異常産3種混合不活化ワクチン	(株) 微生物化学研究所	牛1	振戦、全身の腫脹	無処置	回復	モニター
2003年5月	牛流行熱・イバラキ病混合不活化ワクチン“化血研”	(財) 化学及血清療法研究所	牛1	振戦、眼瞼部の腫脹	無処置	回復	モニター
2003年5月	“京都微研”牛異常産3種混合不活化ワクチン	(株) 微生物化学研究所	牛1	振戦、眼瞼部の腫脹	無処置	回復	モニター
2003年5月	動物用マイシンゾル「ミカド」	三鷹製薬(株)	牛1	接種後10分程度で横臥	リンゲル・重曹筋注 ア	処置により回復	モニター
2003年5月	デュラミューン5	共立製薬(株)	犬1	接種後30分程度で口唇腫	プレドニゾロン皮下注射	処置により回復	モニター
2003年5月	カルマデックス注	フジタ製薬(株)	牛1	急性心不全	心臓マッサージ	死亡	モニター
2003年5月	“京都微研”キャナインー	(株) 微生物化学研究所	犬1	眼周囲、口唇、鼻腺部の腫脹、発赤	10倍希釈のボスミン注射	回復	モニター
2003年5月	ノビバック DHPPi+L	(株) インターベット	犬1	ムーンフェイス	プレドニゾロン皮下投与	回復	モニター

報告年月	動物用医薬品等の名称	製造販売業者等名称	動物種・数	副作用等の内容	講じた処置	転帰	情報源
2003年5月	“京都微研”フィラインー	(株)微生物化学研究所	猫1	元気消失	プレドニゾロン皮下投与	回復	モニター
2003年5月	デュラミューン 8	共立製薬(株)	犬1	ムーンフェイス	Pre. & 抗ヒス	回復	モニター
2003年5月	デュラミューン5	共立製薬(株)	犬1	ムーンフェイス	Pre. & 抗ヒス	回復	モニター
2003年5月	セラクター2%注射液	バイエル(株)	犬1	(アトロピンとの併用例)	輸液	回復	モニター
2003年5月	エクイバランベースト	メリアル・ジャパン(株)	犬1	後肢ふらつき	無処置	すぐに回復	モニター
2003年5月	バンガード7	ファイザー(株)	犬1	元気少し減退、1回嘔吐	無処置	回復	モニター
2003年5月	“京都微研”キャナインー	(株)微生物化学研究所	犬1	顔面腫脹、掻痒、嘔吐数	プレドニゾロン、メトク	治療により	モニター
2003年5月	動物用マイシリンゾル「ミ	三鷹製薬(株)	猫1	運動失調 腰のふらつき	ステロイド 皮下投与	回復 回復	モニター
2003年5月	バンガード7	ファイザー(株)	犬1	顔面腫脹 疱瘡(+)	ステロイド剤(注射)	回復	モニター
2003年5月	カルマデックス注	フジタ製薬(株)	牛1	呼吸麻痺	無処置	死亡	モニター
2003年5月	デュラミューン 8	共立製薬(株)	犬1	顔面腫脹 嘔吐	ステロイド注射	回復	モニター
2003年5月	スギルペン2%注射液	(株)インターベツト	犬1	嘔吐	リンゲルの点滴	回復	モニター
2003年5月	バイトリル錠	バイエル(株)	猫1	嘔吐	投薬中止	回復	モニター
2003年5月	動物用イソジン液	明治製薬(株)	牛1	発汗、発疹	ラドン20ml皮下注射	回復	モニター
2003年5月	デュラミューン 8	共立製薬(株)	犬1	元気消失、振せん	強肝剤、アレルギー静注	回復	モニター
2003年5月	ユーリカン7	メリアル・ジャパン(株)	犬1	顔面腫脹	プレドニゾロン投与	回復	モニター
2003年5月	牛サルモネラ2価ワクチン	(社)北里研究所	牛1	泡沫流延多量に排出。舌	無処置	死亡	モニター
2003年5月	デュラミューン 8	共立製薬(株)	犬1	顔面浮腫、掻痒	抗アレルギー剤、鎮痒剤	回復	モニター
2003年4月	アドバンテージスポット40	バイエル(株)	猫1	発赤	無処置	4日後回復	使用成績
2003年4月	フィナジン錠5mg、20	大日本製薬(株)	犬1	嘔吐	投与中止		使用成績
2003年4月	フィナジン錠5mg、20	大日本製薬(株)	犬1	嘔吐	投与中止		使用成績
2003年4月	フィナジン錠5mg、20	大日本製薬(株)	犬3	嘔吐(内食欲不振1頭)	投与継続		使用成績
2003年4月	フィナジン錠5mg、20	大日本製薬(株)	犬1	軟便	投与継続		使用成績
2003年4月	フィナジン錠5mg、20	大日本製薬(株)	犬1	嘔吐	投与中止		使用成績
2003年4月	ミミーナ	千寿製薬(株)	犬1	投与部位の痒み	投与中止	消失	使用成績
2003年4月	“京都微研”キャナインー	(株)微生物化学研究所	犬1	軽度発熱、元気食欲不振	無処置	回復	モニター
2003年4月	ノビバック DHPPi+L	(株)インターベツト	犬1	沈鬱 疼痛	プレドニゾロン投与	回復	モニター
2003年4月	“京都微研”牛流行熱・イ	(株)微生物化学研究所	牛1	(“京都微研”牛異常産3	無処置	回復	モニター
2003年4月	“京都微研”牛異常産3種	(株)微生物化学研究所	牛1	混合不活化ワクチンとの併用例)振戦、眼瞼部の	無処置	回復	モニター
2003年4月	“京都微研”牛異常産3種	(株)微生物化学研究所	牛1	混合不活化ワクチン	無処置	回復	モニター
2003年4月	“京都微研”牛異常産3種	(株)微生物化学研究所	牛1	混合不活化ワクチン	無処置	回復	モニター
2003年4月	“京都微研”牛流行熱・イ	(株)微生物化学研究所	牛1	バラキ病混合不活化ワクチンとの併用例)発咳 全身の母	ヒスタミンB6注20ml筋注	良好	モニター
2003年4月	“京都微研”牛異常産3種	(株)微生物化学研究所	牛1	混合不活化ワクチン	ヒスタミンB6注20ml筋注	良好	モニター
2003年4月	“京都微研”牛流行熱・イ	(株)微生物化学研究所	牛1	バラキ病混合不活化ワクチンとの併用例)振戦、眼瞼部の腫脹	ヒスタミンB6注20ml筋注	良好	モニター
2003年4月	“京都微研”牛異常産3種	(株)微生物化学研究所	牛1	混合不活化ワクチン	ヒスタミンB6注20ml筋注	良好	モニター
2003年4月	“京都微研”キャナインー	(株)微生物化学研究所	犬1	顔面腫脹	ステロイド注射	回復	モニター
2003年4月	“京都微研”フィラインー	(株)微生物化学研究所	猫1	元気低下 食欲低下	ステロイド注射	回復	モニター
2003年4月	マイシリンゾル明治	明治製薬(株)	犬1	全身性発疹	プレドニゾロン	回復	モニター
2003年4月	“京都微研”キャナインー	(株)微生物化学研究所	犬1	元気消失・流涎・ムーン	プレドニゾロン	回復	モニター
2003年4月	システック	三共(株)	犬1	嘔吐・下痢	プリペラン皮下注射	回復	モニター
2003年4月	テラマイン注射液	ファイザー(株)	牛1	呼吸速迫 流涎 起立不	無処置	回復	モニター
2003年4月	豚丹毒生ワクチン「ゼノ	(株)科学飼料研究所	豚1	全身に4~5cm大赤紫斑	アモスタック(アモキシ	回復	モニター
2003年4月	“京都微研”キャナインー	(株)微生物化学研究所	犬1	一過性の発熱 震え	無処置	回復	モニター
2003年4月	スローフィー(人服用)	日本チバガイギー(株)	犬1	嘔吐 下痢 食欲不振	休薬し、体調回復後1/4	回復	モニター
2003年4月	フェロバックス3	共立製薬(株)	猫1	食欲不振 元気喪失	無処置	回復	モニター
2003年4月	“京都微研”フィラインー	(株)微生物化学研究所	猫1	元気消失	無処置	回復	モニター
2003年4月	ユーリカン7	メリアル・ジャパン(株)	犬1	顔面腫脹(ムーンフェイス)	特にボスミン注 プレド	回復	モニター
2003年4月	デュラミューン 8	共立製薬(株)	犬1	顔面腫脹(ムーンフェイス)	ステロイド投与	回復	モニター
2003年4月	ビタレラD3注	フジタ製薬(株)	牛1	アレルギー性発赤(乳房)	抗ヒスタミン剤の投与	回復	モニター
2003年4月	“京都微研”フィラインー	(株)微生物化学研究所	猫1	元気消失	プレドニゾロン皮下注射	回復	モニター
2003年4月	“京都微研”フィラインー	(株)微生物化学研究所	猫1	元気消失	プレドニゾロン皮下注射	回復	モニター
2003年4月	“京都微研”キャナインー	(株)微生物化学研究所	犬1	嘔吐 蕁麻疹(顔面腫	デサメサゾン皮下注射	回復	モニター
2003年4月	動物用タリビット錠50	第一ファインケミカル	犬1	嘔吐	投与中止	回復	モニター
2003年4月	“京都微研”キャナインー	(株)微生物化学研究所	犬1	遅延型 アレルギー眼瞼	抗ヒスタミン剤の内服	回復	モニター
2003年4月	セラクター2%注射液	バイエル(株)	猫1	(アトロピン ケタラール	輸液	回復	モニター
2003年4月	アトロピン	バイエル(株)	猫1	との併用例)嘔吐	輸液	回復	モニター
2003年4月	ケタラール	三共(株)	猫1	(セラクター2%注射液	輸液	回復	モニター
2003年4月	ケタラール	三共(株)	猫1	との併用例)嘔吐	輸液	回復	モニター
2003年4月	セラクター2.5%注射液	バイエル(株)	猫1	局所発赤	ステロイド塗布	回復	モニター
2003年4月	ピタロング・フォルテ	デンカ製薬(株)	牛1	腫脹(てのひら大)	無処置	回復	モニター
2003年4月	ピタロング・フォルテ	デンカ製薬(株)	牛1	腫脹(てのひら大)	無処置	回復	モニター

報告年月	動物用医薬品等の名称	製造販売業者等名称	動物種・数	副作用等の内容	講じた処置	転帰	情報源
2003年4月	バンガード7	ファイザー (株)	犬1	アナフィラキシー様	抗ヒスタミン剤s.c	回復	モニター
2003年4月	デュラミュン 8	共立商事 (株)	犬1	顔面浮腫 沈鬱	プレドニゾロン皮下注	回復	モニター
2003年4月	バンガード7	ファイザー (株)	犬1	顔面腫脹 沈鬱	ステロイド剤 (注射)	回復	モニター
2003年4月	バイトリル50mg錠	バイエル (株)	犬1	嘔吐	投与中止	回復	モニター
2003年4月	デュラミュン 8	共立製薬 (株)	犬1	口唇腫脹	ステロイド注射	回復	モニター
2003年4月	デュラミュン 8	共立製薬 (株)	犬1	口唇腫脹	ステロイド注射	回復	モニター
2003年4月	ユーリカン7	メリアル・ジャパン (株)	犬1	ムーンフェイス	プレドニゾロン/ハイス タニン(50mg/10ml)/0.0	回復	モニター
2003年4月	ユーリカン7	メリアル・ジャパン (株)	犬1	アナフィラキシーショック (低血圧 便失禁) 嘔吐、呼吸速迫、発熱	プレドニゾロン/SC	回復	モニター
2003年4月	“京都微研”豚アクトノイル3個ワクチン	(株) 微生物化学研究所	豚1	接種部位の腫脹及び硬結	無処置	回復	モニター
2003年4月	“京都微研”豚アクトノイル3個ワクチン	(株) 微生物化学研究所	豚1	接種部位の腫脹及び硬結	無処置	回復	モニター
2003年4月	狂犬病ワクチン-TC	(株) 微生物化学研究所	犬1	食欲廃絶	無処置	死亡	モニター
2003年4月	牛サルモネラ2個ワクチン「北研」	(社) 北里研究所	牛1	呼吸速迫 呼吸困難 流涎 痙攣 起立困難 結膜充血 (重症)	デキサメサゾン ピクシリン ラドン	死亡	モニター
2003年4月	牛サルモネラ2個ワクチン「北研」	(社) 北里研究所	牛2	呼吸速迫 呼吸困難 流涎 痙攣 起立困難 結膜充血 (重症)	デキサメサゾン ピクシリン ラドン	回復	モニター
2003年4月	牛サルモネラ2個ワクチン「北研」	(社) 北里研究所	牛447	呼吸速迫 呼吸困難 流涎 痙攣 起立困難	無処置	回復	モニター
2003年4月	牛サルモネラ2個ワクチン「北研」	(社) 北里研究所	牛1	呼吸速迫 起立不能	補液、抗生剤、強肝剤投与	回復	モニター
2003年4月	バナゲン FVR C-P	共立製薬 (株)	猫1	一過性の発熱、食欲不振、鼻汁	インタフェロン、抗生物質の点眼・点鼻	回復	モニター
2003年4月	フェロバックス5	共立製薬 (株)	猫1	元気・食欲減退、微熱	無処置	回復	モニター
2003年4月	フェロバックス5	共立製薬 (株)	猫2	元気・食欲減退、微熱	無処置	回復	モニター
2003年3月	フェリドバックPCR	(社) 北里研究所	猫1	食欲不振	無処置	3日目に回復	使用成績
2003年3月	フェリドバックPCR	(社) 北里研究所	猫1	発熱(39.1℃)	無処置	3日目に回復	使用成績
2003年3月	フェリドバックPCR	(社) 北里研究所	猫1	注射部位の硬直	無処置	2日ほどで消失	使用成績
2003年3月	フェリドバックPCR	(社) 北里研究所	猫1	注射部位の硬直	無処置	約一週間で消失	使用成績
2003年3月	フェリドバックPCR	(社) 北里研究所	猫1	注射部位の硬直	無処置	3日ほどで消失	使用成績
2003年3月	ケトフェン錠	メリアル日本全薬 (株)	犬1	血便、血尿、皮下出血	輸血、ステロイド	回復	使用成績
2003年3月	ケトフェン錠	メリアル日本全薬 (株)	犬1	食欲不振、嘔吐	消火器機能異常改善剤、消化性潰瘍用剤	回復	使用成績
2003年3月	ケトフェン注1%	メリアル日本全薬 (株)	犬1	皮下出血	無処置	回復	使用成績
2003年3月	ケトフェン注1%	メリアル日本全薬 (株)	犬1	血便、血尿、皮下出血	輸血、ステロイド	回復	使用成績
2003年3月	ケトフェン注1%	メリアル日本全薬 (株)	犬1	嘔吐	消化性潰瘍用剤	回復	使用成績
2003年3月	セファレキシンカプセル「日医工」250mg (人体用) [セファレキシン]	日本医薬品工業 (株)	犬1	食欲低下 嘔吐	アルジオキサの追加処方		モニター
2003年3月	スケルペン2%注射液	(株) インターベット	猫1	嘔吐	無処置	回復	モニター
2003年3月	“京都微研”フィライン	(株) 微生物化学研究所	猫1	発熱	無処置	回復	モニター
2003年3月	“京都微研”キャナイン	(株) 微生物化学研究所	犬1	眼瞼、口唇、包皮の発赤	プレドニゾロン2mg皮下	回復	モニター
2003年3月	スケルペン2%注射液	(株) インターベット	猫1	嘔吐	無処置	回復	モニター
2003年3月	バンガードDA2P	ファイザー (株)	犬1	顔面腫脹	プレドニゾロン	回復	モニター
2003年3月	ノビバック DHPPi+L	(株) インターベット	犬1	沈鬱	無処置	回復	モニター
2003年3月	デュラミュン 8	共立製薬 (株)	犬1	眼瞼・口唇腫脹 下腹湿疹	ステロイド内服	回復	モニター
2003年3月	バンガードCPV	ファイザー (株)	犬1	顔面腫脹	プレドニゾロン	回復	モニター
2003年3月	セファメジンα注「動物用」	大洋薬品工業 (株)	牛1	注射後20~30分後に痙攣を起し、その後呼吸停止	農家から連絡を受け往診途中で呼吸停止を止め回復	死亡	モニター
2003年3月	縣瀧水性プロカインベシリン6注7	日本全薬工業 (株)	牛1	皮膚発赤湿疹	ネオアスP25ml 筋注	良好	モニター
2003年3月	モキシデック錠30	共立製薬 (株)	犬1	食欲減退	無処置	回復	モニター
2003年3月	“京都微研”キャナイン	(株) 微生物化学研究所	犬1	アナフィラキシー (顔面腫脹)	プレドニゾロン皮下注射	良好	モニター
2003年3月	ユーリカン7	メリアル・ジャパン (株)	犬1	ムーンフェイス	抗ヒスタミン、プレドニゾロン	回復	モニター
2003年3月	“京都微研”イヌバルボウ	(株) 微生物化学研究所	犬1	顔面腫脹、流涎	抗アレルギー剤、ステロイド剤、強肝剤投与	回復	モニター
2003年3月	バイトリル50mg錠	バイエル (株)	犬1	嘔吐	投与中止	回復	モニター
2003年3月	バイトリル50mg錠	バイエル (株)	犬1	嘔吐	プリンペラン・タガメツ	回復	モニター
2003年3月	“京都微研”フィライン	(株) 微生物化学研究所	猫1	沈鬱 食欲不振	安静	回復	モニター
2003年3月	ユーリカン7	メリアル・ジャパン (株)	犬1	嘔吐・下痢	抗ヒスタミン剤	回復	モニター
2003年3月	フロロコール200注	ナガセ医薬品 (株)	牛1	局所の腫脹	無処置	回復	モニター
2003年3月	フォルテコール錠5mg	ノバルティス アニマルヘルス (株)	犬1	震え	半減量	回復	モニター
2003年3月	メチロン注10% (人体用) [スルピリン]	第一製薬 (株)	猫1	流涎	無処置	回復	モニター
2003年3月	ユーリカン7	メリアル・ジャパン (株)	犬1	顔腫れ	抗ヒスタミン剤	回復	モニター
2003年3月	フェロバックス3	共立製薬 (株)	猫1	発熱	解熱剤投与 (インドメタシン)	回復	モニター
2003年3月	フェロバックス3	共立製薬 (株)	猫1	皮下脂肪組織に形成された好酸球浸潤を伴う肉芽	切除手術	再発なし回復	モニター
2003年3月	動物用イソジン液	明治製菓 (株)	牛1	注入後30分で顔面の充血浮腫、肛門及び外陰部周囲の浮腫	水性デキサメサゾン投与 (皮下注射10ml)	回復	モニター
2003年2月	ラビノベット	シェリング・ブラウ (株)	犬8	粘膜チアノーゼ徐脈、不整脈、血圧低下、呼吸速迫等	調整呼吸、酸素吸入、又は、アトロピン、アクトシン投与	回復	使用成績
2003年2月	ラビノベット	シェリング・ブラウ (株)	犬3	粘膜チアノーゼ徐脈、不整脈、血圧低下、呼吸速迫等	調整呼吸、酸素吸入、又は、アトロピン、アクトシン投与	回復	使用成績



報告年月	動物用医薬品等の名称	製造販売業者等名称	動物種・数	副作用等の内容	講じた処置	転帰	情報源
2003年1月	カルドメック チュアブルP (不明)	メリアル・ジャパン (株)	犬1	痙攣	抗コリン剤、ステロイドホルモン、向精神約	回復	使用成績
2003年1月	アデクワン	三共エール薬品 (株)	犬1	嘔吐、下痢	無処置	回復	使用成績
2003年1月	アデクワン	三共エール薬品 (株)	犬1	下痢	無処置	回復	使用成績
2003年1月	アデクワン	三共エール薬品 (株)	犬1	下痢	無処置	回復	使用成績
2003年1月	アデクワン	三共エール薬品 (株)	犬1	下痢	整腸剤、鎮痙剤の投与	回復	使用成績
2003年1月	アデクワン	三共エール薬品 (株)	犬1	下痢	整腸剤、止瀉剤の投与	回復	使用成績
2003年1月	アデクワン	三共エール薬品 (株)	犬1	注射部位疼痛	無処置	不明	使用成績
2003年1月	アデクワン	三共エール薬品 (株)	犬1	食欲不振	投薬中止	不明	使用成績
2003年1月	デュラミューン 8	共立製薬 (株)	犬1	注射部位疼痛	無処置	回復	モニター
2003年1月	牛用大腸菌ワクチン「ゼン」 (株) 科学飼料研究所	(株) 科学飼料研究所	牛1	投与翌日より食欲不振、 四肢浮腫、体温上昇	蠕動改善剤 (イブコン注)	回復	モニター
2003年1月	デュラミューン5	共立製薬 (株)	犬1	顔面浮腫 顔面掻痒	ステロイド剤投与 抗ヒスタミン剤投与	回復	モニター
2003年1月	バンガード7	ファイザー (株)	犬1	アレルギー反応	抗生物質 抗ヒスタミン剤	回復	モニター
2003年1月	犬・猫用バイトリル2.5% 注射液	バイエル (株)	犬1	臀部が拳大に腫脹	無処置	回復	モニター
2003年1月	デュラミューン 8	共立製薬 (株)	犬1	アレルギー反応による顔 面浮腫	ステロイド、抗アレルギー剤投与	回復	モニター
2003年1月	バンガード7	ファイザー (株)	犬1	アレルギー反応	抗ヒスタミン剤 ステロイド剤	回復	モニター
2003年1月	デュラミューン 8	共立製薬 (株)	犬1	嘔吐	抗生物質 ステロイド剤	回復	モニター
2003年1月	サイクリススポット猫用	住化ライフテック (株)	猫1	脱毛 発赤	洗浄、シャンプー	観察中	モニター
2003年1月	バンガード7	ファイザー (株)	犬1	アレルギー反応	抗生物質 抗ヒスタミン剤 ステロイド剤	回復	モニター
2003年1月	“京都微研” キヤナイン 9	(株) 微生物化学研究所	フェレット1	嘔吐、脱力	無処置	回復	モニター
2003年1月	セラクター2%注射液	バイエル (株)	猫1	(アトロピンクターとの併用例)嘔吐	無処置	回復	モニター
2003年1月	ケタミン	不明	猫1	(セラクター2%注射液との併用例)嘔吐	無処置	回復	モニター
2003年1月	デュファアラD3-1000	共立商事 (株)	牛1	体表に丘疹、外陰部の腫脹	ラドン20ml	回復	モニター
2003年1月	犬・猫用バイトリル2.5% 注射液	バイエル (株)	犬1	嘔吐	H2ブロッカー (ザンタック注)	回復	モニター
2003年1月	スキルペン2%注射液	(株) インターベット	猫1	嘔吐	無処置	回復	モニター
2003年1月	動物用タリビット錠50	第一ファインケミカル (株)	犬1	嘔吐	投薬中止	回復	モニター
2003年1月	ゴナトロピン5000	帝国臓器製薬 (株)	牛1	アレルギー (全身への尋 常疹)	アレルギー用剤及び強肝 薬投与 (ステロイド剤)	回復	モニター
2003年1月	ノビバック DHPPi+L	(株) インターベット	犬1	アナフィラキシーショッ ク	酸素吸入、補液、デキサ メサゾン投与	回復	モニター
2003年1月	子宮内膜炎用ホーミングマ シリンジ	理研畜産化薬 (株)	牛1	転倒、痙攣、呼吸困難を 呈し、投与5分後には死亡	再診時既に死亡 (処置なし)	死亡	モニター
2003年1月	“京都微研” キヤナイン 9	(株) 微生物化学研究所	犬1	嘔吐	デキサメサゾン0.2mg 皮下注射	回復	モニター
2003年1月	“京都微研” フィライン 9	(株) 微生物化学研究所	猫1	眼瞼浮腫	抗ヒスタミン剤	回復	モニター
2003年1月	プリンペラン筋注用	藤沢薬品工業 (株)	牛1	眼瞼周囲、乳房部甚だし い腫脹	デキサゾン10ml	回復	モニター
2003年1月	デュラミューン 8	共立製薬 (株)	犬1	ムーンフェイス	ステロイド剤投与	好転	モニター