

動物用医薬品、医薬部外品及び医療機器製造販売高年報  
(別冊)

## 各種抗生物質・合成抗菌剤・駆虫剤・抗原虫剤の販売高と販売量

Sales Amounts and Sales Volumes (Active Substance) of Antibiotics, Synthetic  
Antibacterials, Anthelmintics and Antiprotozoals

平成25年(2013)

農林水産省 動物医薬品検査所

National Veterinary Assay Laboratory

Ministry of Agriculture, Forestry & Fisheries





H25	系統名 Class	区分 Active substance	投与経路 Route of administration	販売高金額 (千円) Sales amount (¥1,000)	原末換算量 (Kg) Amount of pure active substance (Kg)	対象動物別推定割合 (%) Estimated Percentages of Sales for Each Animals Species										
						肉用牛 Beef Cattle	乳用牛 Dairy Cow	馬 Horse	豚 Pig	肉用鶏 Broiler	採卵鶏 Layer	犬・猫 Dog/Cat	水産用 (淡水) Fish (Freshwater)	水産用 (海水) Fish (Seawater)	観賞魚 Ornamental Fish	その他 Others
		アモキシシリン水和物 Amoxicillin hydrate	経口 Oral	304,451	12,947.7	8.7	7.3	0.0	41.9	22.2	15.4	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0
			成分・計 Total	304,451	12,947.7											
		アンピシリン Ampicillin	経口 Oral	149,472	14,033.6	0.9	0.9	0.0	0.0	1.9	15.0	0.0	0.5	80.7	0.0	0.0
			注射 Injection	527,859	8,144.9	8.8	15.6	0.0	75.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			注入・挿入 Infusion	6,071	8.2	60.0	40.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			成分・計 Total	683,403	22,186.6											
		アンピシリン水和物 Ampicillin hydrate	経口 Oral	223,287	12,421.7	3.1	1.8	0.0	28.2	19.5	7.9	0.0	0.0	39.6	0.0	0.0
			注射 Injection	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			成分・計 Total	223,287	12,421.7											
		アンピシリンナトリウム Ampicillin sodium	注射 Injection	311,676	2,324.0	26.3	42.0	0.0	10.1	0.0	0.0	21.6	0.0	0.0	0.0	0.0
			成分・計 Total	311,676	2,324.0											
		クロキサシリンナトリウム Cloxacillin sodium	注射 Injection	68,994	238.7	40.0	60.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			注入・挿入 Infusion													
			成分・計 Total	68,994	238.7											
		クロキサシリンベンザチン Cloxacillin benzathine	注入・挿入 Infusion	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			成分・計 Total	0	0											
		ジクロキサシリンナトリウム Dicloxacillin sodium	注入・挿入 Infusion	29,177	60.3	0.0	100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			成分・計 Total	29,177	60.3											
		トピシリン Tobicillin	経口 Oral	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			成分・計 Total	0	0											
		ナフシリンナトリウムモノハイドレート Nafcillin sodium monohydrate	注入・挿入 Infusion	11,987	25.0	0.0	100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			成分・計 Total	11,987	25.0											
		ベンジルペニシリンカリウム Benzylpenicillin potassium	注射 Injection	18,910	73.9	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			成分・計 Total	18,910	73.9											
		ベンジルペニシリンプロカイン Benzylpenicillin procaine	経口 Oral	213,734	5,650.7	0.0	0.0	0.0	68.1	31.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			注射 Injection	367,675	11,522.7	14.3	18.7	7.0	49.9	0.0	0.0	8.5	0.0	0.0	0.0	1.7
			注入・挿入 Infusion	221,856	451.2	0.07	99.87	0.01	0.06	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			経皮 Cutaneous	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			成分・計 Total	803,265	17,624.6											
		ベンジルペニシリンベネタミン Benzylpenicillin benethamine	注射 Injection	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			成分・計 Total	0	0											
		メンリナム Mecillinam	注射 Injection	32,457	58.0	30.0	30.0	0.0	40.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			成分・計 Total	32,457	58.0											
		系統名・計 Class Total		2,728,137	78,173											
	ペプチド系 Peptides	チオストレプトン Thiostrepton	経皮 Cutaneous	148,760	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100	0.0	0.0	0.0	0.0

H25	系統名 Class	区分 Active substance	投与経路 Route of administration	販売高金額 (千円) Sales amount (¥1,000)	原末換算量 (Kg) Amount of pure active substance (Kg)	対象動物別推定割合 (%) Estimated Percentages of Sales for Each Animals Species											
						肉用牛 Beef Cattle	乳用牛 Dairy Cow	馬 Horse	豚 Pig	肉用鶏 Broiler	採卵鶏 Layer	犬・猫 Dog/Cat	水産用 (淡水) Fish (Freshwater)	水産用 (海水) Fish (Seawater)	観賞魚 Ornamental Fish	その他 Others	
			成分・計 Total	148,760	7.0												
		硫酸コリスチン Colistin sulfate	経口 Oral	191,233	11,769.4	0.0	0.0	0.0	100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
			成分・計 Total	191,233	11,769.4												
		系統名・計 Class Total		339,993	11,776												
	マクロライド系 Macrolides	エリスロマイシン Erythromycin	経口 Oral	222,179	21,699.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	99.2	0.0	0.0	
注射 Injection			3,245	14.3	5.0	5.0	0.0	90.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
注入・挿入 Infusion			27,618	44.0	0.0	100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
成分・計 Total			253,043	21,757.9													
		チオシアン酸エリスロマイシン Erythromycin thiocyanate	経口 Oral	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
成分・計 Total			0	0													
		エンボン酸スピラマイシン Spiramycin embonate	経口 Oral	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
成分・計 Total			0	0													
		ジョサマイシン Josamycin	経口 Oral	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
成分・計 Total			0	0													
		タイロシン Tylosin	注射 Injection	109,276	969.8	38.3	39.9	0.0	21.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
成分・計 Total			109,276	969.8													
		リン酸タイロシン Tylosin phosphate	経口 Oral	448,513	36,176.8	0.0	0.0	0.0	64.5	19.9	15.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
成分・計 Total			448,513	36,176.8													
		酒石酸タイロシン Tylosin tartrate	経口 Oral	40,167	2,464.0	0.0	0.0	0.0	22.7	43.9	33.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
成分・計 Total			40,167	2,464.0													
		酒石酸チルバロシン (酒石酸酢酸イソ吉草酸タイロシン) Tylvalosin tartrate (Acetylisovaleryltylosin tartrate)	経口 Oral	238,508	5,554.2	0.0	0.0	0.0	67.3	32.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
成分・計 Total			238,508	5,554.2													
		チルミコシン Tilmicosin	注射 Injection	224,439	429.0	80.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
成分・計 Total			224,439	429.0													
	リン酸チルミコシン Tilmicosin phosphate	経口 Oral	351,272	9,971.6	0.0	0.0	0.0	100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
成分・計 Total		351,272	9,971.6														
	ミロサマイシン Mirosamycin	経口 Oral	27,134	189.6	0.0	0.0	0.0	28.8	9.7	58.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	
注射 Injection		11,188	18.7	0.0	0.0	0.0	100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
成分・計 Total		38,321	208.2														
	ツラスロマイシン Tulathromycin	注射 Injection	320,914	166.7	0.0	0.0	0.0	100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
成分・計 Total		320,914	166.7														
		系統名・計 Class Total		2,024,453	77,698												
	リンコマイシン系 Lincosaminids	塩酸クリンダマイシン Clindamycin HCl	経口 Oral	40,683	90.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100	0.0	0.0	0.0	0.0	
成分・計 Total			40,683	90.6													
塩酸リンコマイシン Lincomycin HCl		経口 Oral	6,377	702.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100	0.0	0.0	

H25	系統名 Class	区分 Active substance	投与経路 Route of administration	販売高金額 (千円) Sales amount (¥1,000)	原末換算量 (Kg) Amount of pure active substance (Kg)	対象動物別推定割合 (%) Estimated Percentages of Sales for Each Animals Species										
						肉用牛 Beef Cattle	乳用牛 Dairy Cow	馬 Horse	豚 Pig	肉用鶏 Broiler	採卵鶏 Layer	犬・猫 Dog/Cat	水産用 (淡水) Fish (Freshwater)	水産用 (海水) Fish (Seawater)	観賞魚 Ornamental Fish	その他 Others
			注射 Injection	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
			成分・計 Total	6,377	702.0											
		塩酸リンコマイシン水和物 Lincomycin HCl hydrate	経口 Oral	347,614	37,886.0	0.0	0.0	0.0	90.0	3.8	0.0	0.0	0.0	6.1	0.0	
			注射 Injection	115,248	316.3	0.0	0.0	0.0	100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
			成分・計 Total	462,861	38,202.3											
		系統名・計 Class Total		509,921	38,995											
抗真菌性抗生物質 Antifungal antibiotics		ナイスタチン Nystatin	経皮 Cutaneous	148,760	76.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100	0.0	0.0	0.0	
			成分・計 Total	148,760	76.1											
		ナナフロシン Nanafrocin	経皮 Cutaneous	39,230	0.3	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
			成分・計 Total	39,230	0.3											
		クロトリマゾール Clotrimazole	その他 Others	153,851	37.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100	0.0	0.0	0.0	
			成分・計 Total	153,851	37.1											
		ケトコナゾール Ketoconazole	経皮 Cutaneous	114,222	20.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100	0.0	0.0	0.0	
			成分・計 Total	114,222	20.9											
		ミコナゾール硝酸塩 Miconazole nitrate	経皮 Cutaneous	552,952	1,045.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100	0.0	0.0	0.0	
			成分・計 Total	552,952	1,045.5											
		ピマリシン Pimaricin	その他 Others	10,717	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100	0.0	0.0	0.0	
			成分・計 Total	10,717	1.5											
		系統名・計 Class Total		1,019,732	1,181											
その他の抗生物質 Other antibacterials		クロラムフェニコール Chloramphenicol	注射 Injection	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
			その他 Others	2,089	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100	0.0	0.0	0.0	
			成分・計 Total	2,089	0.6											
		チアムリン Tiamulin	注射 Injection	8,620	41.4	0.0	0.0	0.0	100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
			成分・計 Total	8,620	41.4											
		フマル酸チアムリン Tiamulin fumarate	経口 Oral	479,855	25,489.0	0.0	0.0	0.0	100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
			注射 Injection	3,200	17.0	0.0	0.0	0.0	100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
			成分・計 Total	483,055	25,506.0											
		塩酸バルネムリン Valnemuline HCl	経口 Oral	509	2.7	0.0	0.0	0.0	100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
			成分・計 Total	509	2.7											
		ビコザマイシン Bicozamycin	経口 Oral	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
			成分・計 Total	0	0.0											
	安息香酸ビコザマイシン Bicozamycin benzoate	経口 Oral	2,534	11.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	98.0	0.0		
		成分・計 Total	2,534	11.3												
	ホスホマイシンカルシウム Fosfomycin potassium	経口 Oral	15,240	101.6	100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
		成分・計 Total	15,240	101.6												
	ホスホマイシンカルシウム水和物 Fosfomycin potassium hydrate	経口 Oral	9,054	259.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100	0.0		













H25 系統名 Class	区分 Active substance	投与経路 Route of administration	販売高金額 (千円) Sales amount (¥1,000)	原末換算量 (Kg) Amount of pure active substance (Kg)	対象動物別推定割合 (%) Estimated Percentages of Sales for Each Animals Species										
					肉用牛 Beef Cattle	乳用牛 Dairy Cow	馬 Horse	豚 Pig	肉用鶏 Broiler	採卵鶏 Layer	犬・猫 Dog/Cat	水産用 (淡水) Fish ( Freshwater )	水産用 (海水) Fish (Seawater)	観賞魚 Ornamental Fish	その他 Others
	系統名・計 Class Total		702,316	1,958											

※原体は除く

※2成分以上の主剤を含む製剤の販売金額は重複して計上