

動物用医薬品、医薬部外品及び医療機器製造販売高年報
(別冊)

各種抗生物質・合成抗菌剤・駆虫剤・抗原虫剤の販売高と販売量

Sales Amounts and Sales Volumes (Active Substance) of Antibiotics, Synthetic Antibacterials, Anthelmintics and Antiprotozoals

平成17年(2005)

農林水産省 動物医薬品検査所

National Veterinary Assay Laboratory

Ministry of Agriculture, Forestry & Fisheries

| H17 | 系統名 Class | 区分 Active substance | 投与経路 Route of administration | 販売高金額 (千円) Sales amount (¥1,000) | 原末換算量 (Kg) Amount of pure active substance (Kg) | 対象動物別推定割合 (%) Estimated Percentages of Sales for Each Animals Species | | | | | | | | | | |
|-----|------------------------------------|---|---------------------------------|---|---|--|---------------------|------------|----------|----------------|--------------|----------------|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------|
| | | | | | | 肉用牛 Beef Cattle | 乳用牛 Dairy Cow | 馬 Horse | 豚 Pig | 肉用鶏 Broiler | 採卵鶏 Layer | 犬・猫 Dog/Cat | 水産用 (淡水) Fish (Freshwater) | 水産用 (海水) Fish (Seawater) | 観賞魚 Ornamental Fish | その他 Others |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | チオシアン酸エリスロマイシン Erythromycin thiocyanate | 経口 Oral | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | | 成分・計 Total | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | | エンボン酸スピラマイシン Spiramycin embonate | 経口 Oral | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | | 成分・計 Total | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | | ジョサマイシン Josamycin | 経口 Oral | 172 | 4.8 | | | | 100 | | | | | | | |
| | | 成分・計 Total | | 172 | 4.8 | | | | 100 | | | | | | | |
| | | タイロシン Tylosin | 注射 Injection | 97,072 | 926 | 39.4 | 41.7 | | 18.9 | | | | | | | |
| | | 成分・計 Total | | 97,072 | 926 | 39.4 | 41.7 | | 18.9 | | | | | | | |
| | | リン酸タイロシン Tylosin phosphate | 経口 Oral | 491,024 | 26,606 | | | | 53.7 | 12.4 | 33.6 | | | | | 0.3 |
| | | 成分・計 Total | | 491,024 | 26,606 | | | | 53.7 | 12.4 | 33.6 | | | | | 0.3 |
| | | 酒石酸タイロシン Tylosin tartrate | 経口 Oral | 101,326 | 4,734 | | | | | 64.6 | 34.6 | | | | | 0.8 |
| | | 成分・計 Total | | 101,326 | 4,734 | | | | | 64.6 | 34.6 | | | | | 0.8 |
| | | 酒石酸チルバロシン (酒石酸酢酸イソ吉草酸タイロシン) Tyvalosin tartrate (Acetylisovaleryltylosin tartrate) | 経口 Oral | 293,078 | 8,994.4 | | | | 77.8 | 14.5 | 7.7 | | | | | |
| | | 成分・計 Total | | 293,078 | 8,994.4 | | | | 77.8 | 14.5 | 7.7 | | | | | |
| | | チルミコシン Tilmicosin | 注射 Injection | 188,492 | 351.3 | 80 | 20 | | | | | | | | | |
| | | 成分・計 Total | | 188,492 | 351.3 | 80 | 20 | | | | | | | | | |
| | | リン酸チルミコシン Tilmicosin phosphate | 経口 Oral | 273,596 | 6,081.7 | 1.6 | 1.6 | | 96.6 | | | | | | | 0.2 |
| | | 成分・計 Total | | 273,596 | 6,081.7 | 1.6 | 1.6 | | 96.6 | | | | | | | 0.2 |
| | | テルデカマイシン Terdecamycin | 経口 Oral | 16,888 | 164 | | | | 52.3 | 47.7 | | | | | | |
| | | 成分・計 Total | | 16,888 | 164 | | | | 52.3 | 47.7 | | | | | | |
| | | ミロサマイシン Mirosamycin | 経口 Oral | 63,130 | 444 | | | | 22.2 | 9.8 | 66.3 | | | | | 1.7 |
| | | 成分・計 Total | | 63,130 | 444 | | | | 22.2 | 9.8 | 66.3 | | | | | 1.7 |
| | | 系統名・計 Class Total | | 1,835,138 | 73,348 | | | | | | | | | | | |
| | リンコマイシン系 Lincosaminids | 塩酸クリンダマイシン Clindamycin HCl | 経口 Oral | 16,214 | 43.1 | | | | | | 100 | | | | | |
| | | 成分・計 Total | | 16,214 | 43.1 | | | | | | 100 | | | | | |
| | | 塩酸リンコマイシン Lincomycin HCl | 経口 Oral | 640,084 | 31,294.1 | | | | 77.8 | 10.9 | 0.7 | | 10.6 | | | |
| | | 注射 Injection | | 123,214 | 276.6 | | | | 98.4 | | 1.6 | | | | | |
| | | 成分・計 Total | | 763,298 | 31,570.7 | | | | 77.8 | 10.9 | 0.7 | | 10.6 | | | |
| | | 系統名・計 Class Total | | 779,512 | 31,614 | | | | | | | | | | | |
| | 抗真菌性抗生物質 Antifungal antibiotics | 塩酸ミコナゾール Miconazole HCl | 経皮 Cutaneous | 243,045 | 21.4 | | | | | | 100 | | | | | |
| | | 成分・計 Total | | 243,045 | 21.4 | | | | | | 100 | | | | | |
| | | ナイスタチン Nystatin | 経皮 Cutaneous | 173,038 | 95.4 | | | | | | 100 | | | | | |
| | | 成分・計 Total | | 173,038 | 95.4 | | | | | | 100 | | | | | |
| | | ナナフロシン Nanafrocin | 経皮 Cutaneous | 0 | 2.9 | 70 | 30 | | | | | | | | | |
| | | 成分・計 Total | | 0 | 2.9 | 70 | 30 | | | | | | | | | |

| H17 | 系統名 Class | 区分 Active substance | 投与経路 Route of administration | 販売高金額 (千円) Sales amount (¥1,000) | 原末換算量 (Kg) Amount of pure active substance (Kg) | 対象動物別推定割合 (%) Estimated Percentages of Sales for Each Animals Species | | | | | | | | | | |
|------------------------|----------------------------------|---|---------------------------------|---|---|--|---------------------|------------|----------|----------------|--------------|----------------|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------|
| | | | | | | 肉用牛 Beef Cattle | 乳用牛 Dairy Cow | 馬 Horse | 豚 Pig | 肉用鶏 Broiler | 採卵鶏 Layer | 犬・猫 Dog/Cat | 水産用 (淡水) Fish (Freshwater) | 水産用 (海水) Fish (Seawater) | 観賞魚 Ornamental Fish | その他 Others |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | メチリジン Methyliidyne | 注射 Injection | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | | 成分・計 Total | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | | メラルソミン二塩酸塩 Melarsomine 2HCl | 注射 Injection | 8,776 | 0.3 | | | | | | | 100 | | | | |
| | | 成分・計 Total | | 8,776 | 0.3 | | | | | | | | | | | |
| | | ヨウ化ジチアザニン Dithiazanine iodide | 経口 Oral | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | | 成分・計 Total | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | | 系統名・計 Class Total | | 2,660,452 | 10,239 | | | | | | | | | | | |
| 抗原虫剤 Antiprotozoals | その他の抗原虫剤 Other Antiprotozoals | アンプロリウム Amprolium | 経口 Oral | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | | 成分・計 Total | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | | エトパベート Ethopabate | 経口 Oral | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | | 成分・計 Total | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | | グリカルピラミド Glycarpiramide | 経口 Oral | 40,912 | 651.6 | | | | | 7.5 | 2.4 | | | | | 90.1 |
| | | 成分・計 Total | | 40,912 | 651.6 | | | | | | | | | | | |
| | | グルコン酸アンチモンナトリウム Antimon gluconate sodium | 注射 Injection | 516 | 3.2 | | | | | | | | | | | 100 |
| | | 成分・計 Total | | 516 | 3.2 | | | | | | | | | | | |
| | | ジアベリジン Diaveridine | 経口 Oral | 28,145 | 81.9 | | | | | 55 | 45 | | | | | |
| | | 成分・計 Total | | 28,145 | 81.9 | | | | | | | | | | | |
| | | ジニトルミド Dinitolmide | 経口 Oral | 36,172 | 1,035.0 | | | | | 10 | | | | | | 90 |
| | | 成分・計 Total | | 36,172 | 1,035.0 | | | | | | | | | | | |
| | | ジミナゼンアセチレート Diminazene aceturate | 経口 Oral | 1,261 | 0.8 | 100 | | | | | | | | | | |
| | | 成分・計 Total | | 1,261 | 0.8 | | | | | | | | | | | |
| | | ナイカルバジン Nicarbazine | 経口 Oral | 884 | 85.0 | | | | | 100 | | | | | | |
| | | 成分・計 Total | | 884 | 85.0 | | | | | | | | | | | |
| | | ピリメタミン Pyrimethamine | 経口 Oral | 2,920 | 70.3 | | | | 50 | 50 | | | | | | |
| | | 注射 Injection | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | | 注入・挿入 Infusion | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | | 成分・計 Total | | 2,920 | 70.3 | | | | | | | | | | | |
| | | プリマキン Primaquine | 注射 Injection | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | | 成分・計 Total | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | | リン酸プリマキン Primaquine phosphate | 注射 Injection | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | | 成分・計 Total | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | | 系統名・計 Class Total | | 110,810 | 1,927.8 | | | | | | | | | | | |

※原体は除く

※2成分以上の主剤を含む製剤の販売金額は重複して計上