

動物用医薬品、医薬部外品及び医療機器製造販売高年報
(別冊)

各種抗生物質・合成抗菌剤・駆虫剤・抗原虫剤の販売高と販売量

Sales Amounts and Sales Volumes (Active Substance) of Antibiotics, Synthetic
Antibacterials, Anthelmintics and Antiprotozoals

平成29年(2017)

農林水産省 動物医薬品検査所

National Veterinary Assay Laboratory

Ministry of Agriculture, Forestry & Fisheries

各種抗生物質・合成抗菌剤・駆虫剤・抗寄生虫剤の販売高と販売量

Sales Amounts and Sales Volumes (Active Substance) of Antibiotics, Synthetic Antibacterials, Anthelmintics and Antiprotozoals

H29	系統名 Class	区分 Active substance	投与経路 Route of administration	販売高金額 (千円) Sales amount (¥1,000)	原末換算量 (Kg) Amount of pure active substance (Kg)	対象動物別推定割合 Estimated Percentages of Sales for Each Animals Species											
						肉用牛 Beef Cattle	乳用牛 Dairy Cow	馬 Horse	豚 Pig	肉用鶏 Broiler	採卵鶏 Layer	犬・猫 Dog/Cat	水産用 (淡水) Fish (Freshwater)	水産用 (海水) Fish (Seawater)	観賞魚 Ornamental Fish	その他 Others	
抗生物質 Antibiotics	アミノグリコシド系 Aminoglycosides	硫酸アプラマイシン Apramycin sulfate	経口 Oral	92,421	2,242.4	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
			成分・計 Total	92,421	2,242.4												
		硫酸カナマイシン Kanamycin sulfate	経口 Oral	69,674	4,598.4	0.0%	0.0%	0.0%	50.0%	50.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
			注射 Injection	245,142	3,551.4	17.7%	31.3%	0.0%	28.2%	19.4%	3.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
			注入・挿入 Infusion	40,220	67.2	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
			その他 Others	5,448	45.4	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
			成分・計 Total	360,484	8,262.4												
		硫酸ゲンタマイシン Gentamicin sulfate	経口 Oral	31,910	11.8	50.0%	50.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
			注射 Injection	11,181	2.6	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%		
			経皮 Cutaneous	0	0.0												
			その他 Others	245,962	11.3	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%		
			成分・計 Total	289,053	25.6												
		硫酸ジヒドロストレプトマイシン Dihydrostreptomycin sulfate	注射 Injection	98,409	3,211.8	30.1%	30.1%	8.7%	18.5%	1.3%	0.0%	11.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
			注入・挿入 Infusion	111,447	485.0	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%		
			成分・計 Total	209,856	3,696.8												
		硫酸ストレプトマイシン Streptomycin sulfate	経口 Oral	238,927	30,423.3	0.2%	0.2%	0.0%	76.8%	22.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%		
			成分・計 Total	238,927	30,423.3												
		硫酸フラジオマイシン Fradimycin sulfate	経口 Oral	10,100	70.7	40.0%	60.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%		
			注入・挿入 Infusion	8,834	27.7	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%		
			経皮 Cutaneous	141,774	11.9	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%		
			成分・計 Total	160,708	110.3												
系統名・計 Class Total				1,351,449	44,761												
セフェム系 Cephalosporins	セファゾリン Cefazolin	注入・挿入 Infusion	588,789	759.0	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%				
		成分・計 Total	588,789	759.0													
	セファゾリンナトリウム Cefazolin sodium	注射 Injection	251,215	1,507.1	18.2%	81.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%				
		成分・計 Total	251,215	1,507.1													
	セファピリンナトリウム Cefapirin sodium	注入・挿入 Infusion	21,049	22.3	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%				
		成分・計 Total	21,049	22.3													
	セファレキシム Cefalexin	経口 Oral	387,906	2,991.6	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%				
		成分・計 Total	387,906	2,991.6													
	セファロニウム Cefalonium	注入・挿入 Infusion	160,599	223.1	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%				
		成分・計 Total	160,599	223.1													
セフォベシンナトリウム Cefovecin sodium	注射 Injection	1,752,355	66.2	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%					
	成分・計 Total	1,752,355	66.2														

H29	系統名 Class	区分 Active substance	投与経路 Route of administration	販売高金額 (千円) Sales amount (¥1,000)	原末換算量 (Kg) Amount of pure active substance (Kg)	対象動物別推定割合 Estimated Percentages of Sales for Each Animals Species										
						肉用牛 Beef Cattle	乳用牛 Dairy Cow	馬 Horse	豚 Pig	肉用鶏 Broiler	採卵鶏 Layer	犬・猫 Dog/Cat	水産用 (淡水) Fish (Freshwater)	水産用 (海水) Fish (Seawater)	観賞魚 Ornamental Fish	その他 Others
		セフトリオフル塩酸塩 Ceftiofur HCl	注射 Injection	0	0.0											
			成分・計 Total	0	0.0											
		セフトリオフル Ceftiofur	注射 Injection	79,400	39.7	7.5%	11.3%	0.0%	81.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
			成分・計 Total	79,400	39.7											
		セフトリオフルナトリウム Ceftiofur sodium	注射 Injection	869,678	650.3	10.0%	20.0%	0.0%	70.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
			成分・計 Total	869,678	650.3											
		セフロキシムナトリウム Cefuroxime sodium	注入・挿入 Infusion	110,513	182.3	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
			成分・計 Total	110,513	182.3											
		硫酸セフキノム Cefquinome sulfate	注射 Injection	88,597	52.5	42.8%	57.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
			成分・計 Total	88,597	52.5											
		セフポドキシムプロキセチル Cefpodoxime proxitil	経口 Oral	119,913	153.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
			成分・計 Total	119,913	153.0											
		系統名・計 Class Total		4,430,014	6,647											
	テトラサイクリン系 Tetracyclines	アルキルトリメチルアンモニウムカルシウムオキシテトラサイクリン Oxytetracycline quaternary salts	経口 Oral	61,063	7,036.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%
			成分・計 Total	61,063	7,036.0											
		オキシテトラサイクリン Oxytetracycline	経口 Oral	229,485	116,082.0	1.9%	3.8%	0.0%	89.2%	5.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
			注射 Injection	48,119	241.2	50.0%	30.0%	0.0%	20.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
			成分・計 Total	277,604	116,323.2											
		塩酸オキシテトラサイクリン Oxytetracycline HCl	経口 Oral	263,264	54,868.5	0.3%	0.3%	0.0%	0.1%	0.6%	0.3%	0.0%	0.0%	98.4%	0.0%	0.0%
			注射 Injection	128,298	1,164.0	18.5%	27.6%	0.0%	36.4%	16.0%	1.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
			注入・挿入 Infusion	2,408	108.5	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
			成分・計 Total	393,970	56,141.0											
		塩酸クロルテトラサイクリン Chlortetracycline HCl	経口 Oral	304,498	73,447.4	5.5%	10.1%	0.0%	73.8%	5.9%	4.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
			成分・計 Total	304,498	73,447.4											
		塩酸ドキシサイクリン Doxycycline HCl	経口 Oral	946,182	94,107.4	0.0%	0.0%	0.0%	91.5%	8.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
			成分・計 Total	946,182	94,107.4											
		系統名・計 Class Total		1,983,317	347,055											
	ペニシリン系 Penicillins	アモキシシリン Amoxicillin	経口 Oral	634,517	33,848.2	9.1%	8.8%	0.0%	44.1%	25.1%	9.1%	3.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
			注射 Injection	115,082	871.8	25.0%	0.0%	0.0%	75.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
			成分・計 Total	749,599	34,719.9											
		アンピシリン Ampicillin	経口 Oral	362,316	37,704.1	1.3%	1.3%	0.0%	36.3%	9.8%	12.5%	0.0%	1.3%	37.6%	0.0%	0.0%
			注射 Injection	476,816	8,726.4	9.0%	16.8%	0.0%	74.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
			注入・挿入 Infusion	10,488	12.7	60.0%	40.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
			成分・計 Total	849,620	46,443											
		アンピシリンナトリウム Ampicillin sodium	注射 Injection	308,692	2,350.0	38.3%	51.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	10.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
			成分・計 Total	308,692	2,350.0											

H29	系統名 Class	区分 Active substance	投与経路 Route of administration	販売高金額 (千円) Sales amount (¥1,000)	原末換算量 (Kg) Amount of pure active substance (Kg)	対象動物別推定割合 Estimated Percentages of Sales for Each Animals Species										
						肉用牛 Beef Cattle	乳用牛 Dairy Cow	馬 Horse	豚 Pig	肉用鶏 Broiler	採卵鶏 Layer	犬・猫 Dog/Cat	水産用 (淡水) Fish (Freshwater)	水産用 (海水) Fish (Seawater)	観賞魚 Ornamental Fish	その他 Others
		クロキサシリンナトリウム Cloxacillin sodium	注射 Injection	68,074	246.1	40.0%	60.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
			成分・計 Total	68,074	246.1											
		ジクロキサシリンナトリウム Dicloxacillin sodium	注入・挿入 Infusion	19,536	43.6	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
			成分・計 Total	19,536	43.6											
		ナフシリンナトリウムモノハイドレート Nafcillin sodium monohydrate	注入・挿入 Infusion	0	0.0											
			成分・計 Total	0	0.0											
		ベンジルペニシリンカリウム Benzylpenicillin potassium	注射 Injection	14,205	56.3	50.0%	50.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
			成分・計 Total	14,205	56.3											
		ベンジルペニシリンプロカイン Benzylpenicillin procaine	経口 Oral	302,472	6,983.9	0.0%	0.0%	0.0%	73.5%	26.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
			注射 Injection	299,824	9,828.6	20.2%	24.6%	7.1%	46.5%	0.0%	0.0%	1.7%	0.0%	0.0%	0.0%	
			注入・挿入 Infusion	160,501	347.7	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
			成分・計 Total	762,797	17,160.2											
		メンリナム Mecillinam	注射 Injection	0	0.0											
			成分・計 Total	0	0.0											
		系統名・計 Class Total		2,772,523	101,019											
ペプチド系 Peptides		チオストレプトン Thiostrepton	経皮 Cutaneous	125,153	6.4	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
			成分・計 Total	125,153	6.4											
		硫酸コリスチン Colistin sulfate	経口 Oral	284,293	19,980.2	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
			成分・計 Total	284,293	19,980.2											
		系統名・計 Class Total		409,446	19,987											
マクロライド系 Macrolides		エリスロマイシン Erythromycin	経口 Oral	902,428	68,870.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	
			注射 Injection	2,142	10.0	5.0%	5.0%	0.0%	90.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
			注入・挿入 Infusion	4,680	6.0	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
			成分・計 Total	909,250	68,885.9											
		チオシアン酸エリスロマイシン Erythromycin thiocyanate	経口 Oral	0	0.0											
			成分・計 Total	0	0.0											
		エンボン酸スピラマイシン Spiramycin embonate	経口 Oral	0	0.0											
			成分・計 Total	0	0.0											
		ジョサマイシン Josamycin	経口 Oral	0	0.0											
			成分・計 Total	0	0.0											
	タイロシン Tylosin	注射 Injection	100,257	944.2	39.0%	38.0%	0.0%	23.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%		
		成分・計 Total	100,257	944.2												
	リン酸タイロシン Tylosin phosphate	経口 Oral	465,959	39,974.8	0.0%	0.0%	0.0%	83.6%	11.3%	5.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%		
		成分・計 Total	465,959	39,974.8												

H29	系統名 Class	区分 Active substance	投与経路 Route of administration	販売高金額 (千円) Sales amount (¥1,000)	原末換算量 (Kg) Amount of pure active substance (Kg)	対象動物別推定割合 Estimated Percentages of Sales for Each Animals Species										
						肉用牛 Beef Cattle	乳用牛 Dairy Cow	馬 Horse	豚 Pig	肉用鶏 Broiler	採卵鶏 Layer	犬・猫 Dog/Cat	水産用 (淡水) Fish (Freshwater)	水産用 (海水) Fish (Seawater)	観賞魚 Ornamental Fish	その他 Others
		酒石酸タイロシン Tylosin tartrate	経口 Oral	53,330	3,088.4	0.0%	0.0%	0.0%	31.7%	60.2%	8.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
			成分・計 Total	53,330	3,088.4											
		酒石酸チルバロシン (酒石酸酢酸イソ吉草酸タイロシン) Tylvalosin tartrate (Acetylisovaleryltylosin Tartrate)	経口 Oral	269,666	6,570.0	0.0%	0.0%	0.0%	65.2%	34.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
			成分・計 Total	269,666	6,570.0											
		チルミコシン Tilmicosin	注射 Injection	162,673	540.7	66.7%	33.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
			成分・計 Total	162,673	540.7											
		リン酸チルミコシン Tilmicosin phosphate	経口 Oral	728,496	20,407.6	1.9%	1.3%	0.0%	96.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
			成分・計 Total	728,496	20,407.6											
		ミロサマイシン Mirosamycin	経口 Oral	2,056	1.1	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	
			注射 Injection	782	1.6	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
			成分・計 Total	2,838	2.7											
		ツラスロマイシン Tulathromycin	注射 Injection	847,813	415.5	20.0%	0.0%	0.0%	80.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
			成分・計 Total	847,813	415.5											
		系統名・計 Class Total		3,540,282	140,830											
	リンコマイシン系 Lincosaminids	塩酸クリンダマイシン Clindamycin HCl	経口 Oral	72,069	133.5	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
			成分・計 Total	72,069	133.5											
		ピルリマイシン塩酸塩水和物 Pirlimycin hydrochloride hydrate	注入・挿入 Infusion	34,932	5.2	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
			成分・計 Total	34,932	5.2											
		塩酸リンコマイシン Lincomycin HCl	経口 Oral	391,872	24,803.8	0.0%	0.0%	0.0%	74.5%	2.4%	0.0%	0.0%	23.1%	0.0%	0.0%	
			注射 Injection	105,695	313.2	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
			成分・計 Total	497,567	25,117.0											
		系統名・計 Class Total		604,568	25,256											
	抗真菌性抗生物質 Antifungal antibiotics	ナイスタチン Nystatin	経皮 Cutaneous	125,153	69.1	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
			成分・計 Total	125,153	69.1											
		ナナフロシン Nanafrocin	経皮 Cutaneous	54,840	0.4	80.0%	20.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
			成分・計 Total	54,840	0.4											
		クロトリマゾール Clotrimazole	その他 Others	245,962	37.3	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
			成分・計 Total	245,962	37.3											
		ケトコナゾール Ketoconazole	経皮 Cutaneous	292,411	22.4	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
			成分・計 Total	292,411	22.4											
		ミコナゾール硝酸塩 Miconazole nitrate	経皮 Cutaneous	309,419	23.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
			その他 Others	243,902	917.8											
			成分・計 Total	553,321	940.8											
		ピマリシン Pimaricin	その他 Others	0	0.0											
			成分・計 Total	0	0.0											

H29	系統名 Class	区分 Active substance	投与経路 Route of administration	販売高金額 (千円) Sales amount (¥1,000)	原末換算量 (Kg) Amount of pure active substance (Kg)	対象動物別推定割合 Estimated Percentages of Sales for Each Animals Species												
						肉用牛 Beef Cattle	乳用牛 Dairy Cow	馬 Horse	豚 Pig	肉用鶏 Broiler	採卵鶏 Layer	犬・猫 Dog/Cat	水産用 (淡水) Fish (Freshwater)	水産用 (海水) Fish (Seawater)	観賞魚 Ornamental Fish	その他 Others		
		イトラコナゾール Itraconazole	経口 Oral	0	0.0													
			成分・計 Total	0	0.0													
		系統名・計 Class Total		1,271,687	1,070													
	その他の抗生物質 Other antibacterials	クロラムフェニコール Chloramphenicol	注射 Injection	0	0.0													
			その他 Others	1,897	0.5	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
			成分・計 Total	1,897	0.5													
			チアムリン Tiamulin	注射 Injection	15,727	83.5	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
				成分・計 Total	15,727	83.5												
			フマル酸チアムリン Tiamulin fumarate	経口 Oral	622,566	34,733.9	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
				注射 Injection	1,505	8.0	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
				成分・計 Total	624,071	34,741.9												
			塩酸バルネムリン Valnemuline HCl	経口 Oral	60,219	676.8	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
				成分・計 Total	60,219	676.8												
			ビコザマイシン Bicozamycin	経口 Oral	7,785	86.6	30.0%	20.0%	0.0%	50.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
				成分・計 Total	7,785	86.6												
			ホスホマイシンカルシウム Fosfomycin potassium	経口 Oral	12,600	84.0	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
				成分・計 Total	12,600	84.0												
		ホスホマイシンカルシウム水和物 Fosfomycin potassium hydrate	経口 Oral	17,068	468.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
			成分・計 Total	17,068	468.0													
		ホスホマイシンナトリウム Fosforycin sodium	注射 Injection	13,406	45.4	70.0%	30.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
			成分・計 Total	13,406	45.4													
		系統名・計 Class Total		752,773	36,187													
合成抗菌剤 Synthetic antibacterials	キノロン系 Quinolones	オキシリン酸 Oxolinic acid	経口 Oral	65,484	1,764.1	0.4%	0.7%	0.0%	1.5%	14.8%	0.0%	0.0%	5.6%	75.6%	1.4%	0.0%		
			その他 Others	17,911	74.8	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	16.8%	0.0%	83.2%	0.0%		
		成分・計 Total	83,395	1,839														
		系統名・計 Class Total		83,395	1,839													
サルファ剤 Sulfonamides	スルファクロルピリダジンナトリウム Sulfachlorpyridazine sodium	経口 Oral	0	0.0														
		成分・計 Total	0	0.0														
	スルファジアジン Sulfadiazine	注射 Injection	13,740	47.4	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
		成分・計 Total	13,740	47.4														
	スルファジミジン(スルファメサジン) Sulfadimidine(Sulfamethazine)	経口 Oral	5,855	374.4	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
		成分・計 Total	5,855	374.4														
スルファジメトキシ Sulfadimethoxine	経口 Oral	13,517	1,324.0	0.0%	0.0%	0.0%	72.3%	13.9%	13.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%		
	注射 Injection	9,094	554.3	21.1%	43.1%	0.5%	35.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%		
		成分・計 Total	22,611	1,878.3														

H29	系統名 Class	区分 Active substance	投与経路 Route of administration	販売高金額 (千円) Sales amount (¥1,000)	原末換算量 (Kg) Amount of pure active substance (Kg)	対象動物別推定割合 Estimated Percentages of Sales for Each Animals Species										
						肉用牛 Beef Cattle	乳用牛 Dairy Cow	馬 Horse	豚 Pig	肉用鶏 Broiler	採卵鶏 Layer	犬・猫 Dog/Cat	水産用 (淡水) Fish (Freshwater)	水産用 (海水) Fish (Seawater)	観賞魚 Ornamental Fish	その他 Others
		スルファジメトキシナトリウム Sulfadimethine sodium	経口 Oral	1,510	105.0	25.0%	0.0%	0.0%	50.0%	25.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
			その他 Others	2,668	22.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	
			成分・計 Total	4,178	127.0											
		スルファドキシム Sulfadoxine	注射 Injection	24,845	324.7	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
			成分・計 Total	24,845	324.7											
		スルファメトキサゾール Sulfamethoxazole	経口 Oral	337,232	58,018.5	0.0%	0.0%	0.0%	91.5%	7.2%	1.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
			成分・計 Total	337,232	58,018.5											
		スルファメラジンナトリウム Sulfamerazine sodium	経口 Oral	0	0.0											
			その他 Others	14,129	266.2	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	
			成分・計 Total	14,129	266.2											
		スルファモイルダプソン Sulfamoyldapsone	経口 Oral	9,865	804.0	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
			注射 Injection	0	0.0											
			成分・計 Total	9,865	804.0											
		スルファモメトキシム Sulfamonomethoxine	経口 Oral	391,757	21,251.1	15.9%	16.9%	4.8%	39.0%	8.9%	6.2%	1.1%	5.9%	1.3%	0.0%	0.0%
			注射 Injection	25,284	1,322.4	20.0%	40.0%	10.0%	30.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
			成分・計 Total	417,041	22,573.5											
		スルファモメトキシナトリウム Sulfamonomethoxine sodium	経口 Oral	75,242	7,682.5	6.2%	6.2%	0.5%	10.3%	0.0%	0.0%	3.8%	33.3%	39.7%	0.0%	0.0%
			成分・計 Total	75,242	7,682.5											
		スルフィゾールナトリウム Sulfisozole Sodium	経口 Oral	79,690	6,960.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	60.0	40.0	0.0	0.0
			成分・計 Total	79,690	6,960.0											
		ホモスルファミン Homosulfamine	注射 Injection	0	0.0											
			成分・計 Total	0	0.0											
		系統名・計 Class Total		1,004,428	99,057											
チアンフェニコール系 Thiamphenicol and derivatives	チアンフェニコール Thiamphenicol	経口 Oral	114,747	9,448.6	0.0%	0.0%	0.0%	82.1%	4.7%	0.0%	0.0%	0.0%	13.3%	0.0%	0.0%	
		注射 Injection	79,208	806.0	10.0%	20.0%	0.0%	70.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
		成分・計 Total	193,955	10,254.6												
	フロルフェニコール Florfenicol	経口 Oral	1,189,273	12,825.0	0.0%	0.0%	0.0%	91.5%	4.5%	0.0%	0.0%	3.2%	0.8%	0.0%	0.0%	
		注射 Injection	802,984	4,026.4	62.4%	21.2%	0.0%	16.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
	その他 Others	506,683	6.3	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%		
		成分・計 Total	2,498,940	16,857.7												
		系統名・計 Class Total		2,692,895	27,112											
フラン系 Furan and derivatives	ニトロフラゾン Nitrofurazone	その他 Others	14,238	267.3	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	
		成分・計 Total	14,238	267.3												
	ニフルステレン酸ナトリウム Nifurstyrenic acid sodium	経口 Oral	10,118	215.8	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	
		その他 Others	79,931	878.8	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	
		成分・計 Total	90,049	1,094.6												

H29	系統名 Class	区分 Active substance	投与経路 Route of administration	販売高金額 (千円) Sales amount (¥1,000)	原末換算量 (Kg) Amount of pure active substance (Kg)	対象動物別推定割合 Estimated Percentages of Sales for Each Animals Species											
						肉用牛 Beef Cattle	乳用牛 Dairy Cow	馬 Horse	豚 Pig	肉用鶏 Broiler	採卵鶏 Layer	犬・猫 Dog/Cat	水産用 (淡水) Fish (Freshwater)	水産用 (海水) Fish (Seawater)	観賞魚 Ornamental Fish	その他 Others	
	系統名・計 Class Total			104,287	1,362												
	フルオロキノロン系 Fluoroquinolones	エンロフロキサシン Enrofloxacin	経口 Oral	807,685	1,433.8	1.8%	0.8%	0.0%	0.0%	67.8%	0.0%	29.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
注射 Injection			1,044,461	1,179.0	41.0%	32.7%	0.0%	20.4%	0.0%	0.0%	5.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
		成分・計 Total	1,852,146	2,612.8													
		オフロキサシン Ofloxacin	経口 Oral	132,647	564.2	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	75.6%	18.9%	5.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
経皮 Cutaneous			292,411	22.4	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
		成分・計 Total	425,058	586.6													
		オルビフロキサシン Orbifloxacin	経口 Oral	468,256	621.7	0.0%	0.0%	0.0%	53.7%	0.0%	0.0%	46.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
注射 Injection			342,465	490.9	14.2%	4.7%	0.0%	75.6%	0.0%	0.0%	5.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
経皮 Cutaneous			309,419	23.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
		成分・計 Total	1,120,140	1,135.6													
		ノルフロキサシン Norfloxacin	経口 Oral	69,797	2,023.4	0.0%	0.0%	0.0%	41.4%	46.9%	11.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
成分・計 Total			69,797	2,023.4													
		マルボフロキサシン Marbofloxacin	経口 Oral	24,706	13.5	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
注射 Injection			703,305	420.3	71.8%	0.0%	0.0%	28.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
	成分・計 Total	728,011	433.8														
	メンシル酸ダノフロキサシン Danofloxacin mesilate	注射 Injection	49,300	32.2	30.0%	20.0%	0.0%	50.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
	成分・計 Total	49,300	32.2														
	塩酸ロメフロキサシン Lomefloxacin hydrochloride	その他 Others	68,347	3.5	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%		
	成分・計 Total	68,347	3.5														
	系統名・計 Class Total			4,312,799	6,828												
	その他の合成抗菌剤 Other synthetic antibacterials	オルメトプリム Ormetoprim	経口 Oral	180,663	1,362.9	35.1%	35.1%	0.0%	15.4%	10.2%	0.0%	0.0%	4.3%	0.0%	0.0%	0.0%	
成分・計 Total			180,663	1,362.9													
トリメトプリム Trimethoprim		経口 Oral	341,371	11,648.5	0.0%	0.0%	0.0%	91.3%	7.4%	1.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
		注射 Injection	38,585	74.4	0.0%	0.0%	0.0%	87.3%	0.0%	0.0%	12.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
	成分・計 Total	379,956	11,722.9														
	系統名・計 Class Total			560,619	13,086												
駆虫剤 Anthelmintics	アベルメクチン系 Avermectins	イベルメクチン Ivermectin	経口 Oral	1,666,319	224.6	0.0%	0.0%	5.9%	93.6%	0.0%	0.0%	0.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
			注射 Injection	186,051	48.3	20.3%	21.3%	0.0%	58.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
			経皮 Cutaneous	521,634	327.8	65.2%	34.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
		成分・計 Total	2,374,004	600.7													
		エプリノメクチン Eprinomectin	経皮 Cutaneous	527,479	51.1	4.8%	90.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	4.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
			成分・計 Total	527,479	51.1												
セラメクチン Selamectin	経皮 Cutaneous	1,088,546	84.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%		
	成分・計 Total	1,088,546	84.0														

H29	系統名 Class	区分 Active substance	投与経路 Route of administration	販売高金額 (千円) Sales amount (¥1,000)	原末換算量 (Kg) Amount of pure active substance (Kg)	対象動物別推定割合 Estimated Percentages of Sales for Each Animals Species										
						肉用牛 Beef Cattle	乳用牛 Dairy Cow	馬 Horse	豚 Pig	肉用鶏 Broiler	採卵鶏 Layer	犬・猫 Dog/Cat	水産用 (淡水) Fish (Freshwater)	水産用 (海水) Fish (Seawater)	観賞魚 Ornamental Fish	その他 Others
		ドラメクチン Doramectin	注射 Injection	65,492	9.7	10.0%	0.0%	0.0%	90.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
			成分・計 Total	65,492	9.7											
		ミルベマイシンオキシム Miblemycin oxime	経口 Oral	6,404,189	63.7	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
			成分・計 Total	6,404,189	63.7											
		モキシデクチン Moxidectin	経口 Oral	329,007	0.1	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
			注射 Injection	388,739	1.4	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
			経皮 Cutaneous	212,115	5.9	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
			成分・計 Total	929,861	7.4											
		系統名・計 Class Total		11,389,571	817											
	チアベンダゾール系 Thiabendazole and derivatives	フェンベンダゾール Fenbendazole	経口 Oral	207,135	2,761.8	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
			成分・計 Total	207,135	2,761.8											
		フルベンダゾール Flubendazole	経口 Oral	41,050	441.0	0.0%	0.0%	8.0%	92.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
			成分・計 Total	41,050	441.0											
		系統名・計 Class Total		248,185	3,203											
	ピペラジン系 Piperazines	アジピン酸ピペラジン Piperazine adipate	経口 Oral	0	0.0											
			成分・計 Total	0	0.0											
		クエン酸ピペラジン Piperazine citrate	経口 Oral	19,572	294.9	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
			成分・計 Total	19,572	294.9											
		リン酸ピペラジン Piperazine sulfate	経口 Oral	6,073	157.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	20.0%	80.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
			成分・計 Total	6,073	157.0											
		系統名・計 Class Total		25,645	452											
	その他の駆虫剤 Other Anthelmintics	エモデプシド Emodepside	経皮 Cutaneous	28,696	1.1	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
			経口 Oral	12,462	0.1	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
			成分・計 Total	41,158	1.1											
			塩酸レバミゾール Levamisole HCl	経口 Oral	38,534	605.3	0.0%	3.8%	0.0%	67.9%	28.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
				成分・計 Total	38,534	605.3										
			オキシクロザニド Oxyclozanide	経口 Oral	0	0.0										
				成分・計 Total	0	0.0										
			カマラ Kamala	経口 Oral	1	0.00	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%
				成分・計 Total	1	0.00										
			サントニン Santonin	経口 Oral	15,181	8.3	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%
				成分・計 Total	15,181	8.3										
			ジクロロフェン Dichlorophen	経口 Oral	6,073	157.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	20.0%	80.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
				成分・計 Total	6,073	157.0										
		ジソフェノール Disophenol	注射 Injection	0	0.0											
			成分・計 Total	0	0.0											

H29	系統名 Class	区分 Active substance	投与経路 Route of administration	販売高金額 (千円) Sales amount (¥1,000)	原末換算量 (Kg) Amount of pure active substance (Kg)	対象動物別推定割合 Estimated Percentages of Sales for Each Animals Species										
						肉用牛 Beef Cattle	乳用牛 Dairy Cow	馬 Horse	豚 Pig	肉用鶏 Broiler	採卵鶏 Layer	犬・猫 Dog/Cat	水産用 (淡水) Fish (Freshwater)	水産用 (海水) Fish (Seawater)	観賞魚 Ornamental Fish	その他 Others
		酒石酸モランテル Morantel tartrate	経口 Oral	0	0.0											
			成分・計 Total	0	0.0											
		トリブロムサラン Tribromsalan	経口 Oral	0	0.0											
			成分・計 Total	0	0.0											
		パモ酸ピランテル Pyrantel pamoate	経口 Oral	1,256,132	2,291.9	0.0%	0.0%	9.8%	0.0%	0.0%	0.0%	90.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
			成分・計 Total	1,256,132	2,291.9											
		フェノチアジン Phenothiazine	経口 Oral	6,073	450.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	20.0%	80.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
			成分・計 Total	6,073	450.0											
		フェバンテル Febantel	経口 Oral	127,331	1,350.5	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	2.4%	0.0%	97.6%	0.0%	0.0%
			成分・計 Total	127,331	1,350.5											
		ブラジクアントル Praziquantel	経口 Oral	407,506	3,026.0	0.0%	0.0%	1.3%	0.0%	0.0%	0.0%	1.6%	0.0%	97.1%	0.0%	0.0%
			注射 Injection	30,060	2.8	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
			経皮 Cutaneous	400,242	51.9	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
			成分・計 Total	837,808	3,080.7											
		ブロムフェノホス Bromfenofos	経口 Oral	8,641	242.2	40.0%	60.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
			成分・計 Total	8,641	242.2											
		マクリ Digenea	経口 Oral	1	0.01	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
			成分・計 Total	1	0.01											
		メチリジン Methylidyne	注射 Injection	0	0.0											
			成分・計 Total	0	0.0											
		メルルソミン二塩酸塩 Melarsomine 2HCl	注射 Injection	0	0.0											
			成分・計 Total	0	0.0											
		系統名・計 Class Total		2,336,933	8,187											
抗原虫剤 Antiprotozoals	その他の抗原虫剤 Other Antiprotozoals	グリカルピラミド Glycarbylamide	経口 Oral	16,495	248.4	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	19.8%	80.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
			成分・計 Total	16,495	248.4											
		グルコン酸アンチモンナトリウム Antimony gluconate sodium	注射 Injection	109	2.4	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
			成分・計 Total	109	2.4											
		ジクラズリル Diclazuril	注射 Injection	67,760	4.8	60.0%	40.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
			成分・計 Total	67,760	4.8											
		ジニトルミド Dinitolmide	経口 Oral	16,420	512.5	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	20.0%	80.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
			成分・計 Total	16,420	512.5											
		ジミナゼンアセチレート Diminazene aceturate	注射 Injection	7,740	4.6	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
			成分・計 Total	7,740	4.6											
		トルトラズリル Toltrazuril	経口 Oral	795,394	871.4	33.3%	11.5%	0.0%	55.1%	0.0%	0.0%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
			成分・計 Total	795,394	871.4											

H29	系統名 Class	区分 Active substance	投与経路 Route of administration	販売高金額 (千円) Sales amount (¥1,000)	原末換算量 (Kg) Amount of pure active substance (Kg)	対象動物別推定割合 Estimated Percentages of Sales for Each Animals Species									
						肉用牛 Beef Cattle	乳用牛 Dairy Cow	馬 Horse	豚 Pig	肉用鶏 Broiler	採卵鶏 Layer	犬・猫 Dog/Cat	水産用 (淡水) Fish (Freshwater)	水産用 (海水) Fish (Seawater)	観賞魚 Ornamental Fish
		ナイカルバジン Nicarbazin	経口 Oral	1,144	110.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	50.0%	50.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
			成分・計 Total	1,144	110.0										
		バマキン Pamaquine	注射 Injection	0	0.0										
			成分・計 Total	0	0.0										
		ピリメタミン Pyrimethamine	経口 Oral	218	1.2	0.0%	0.0%	0.0%	50.0%	50.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
			注射 Injection	0	0.0										
			成分・計 Total	218	1.2										
		プリマキン Primaquine	注射 Injection	0	0.0										
			成分・計 Total	0	0.0										
		リゾチーム塩酸塩 Lysozyme hydrochloride	経口	3,360	60.2	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%
			成分・計 Total	3,360	60.2										
		系統名・計 Class Total		908,640	1,815										

※原体は除く

※2成分以上の主剤を含む製剤の販売金額は重複して計上