2016年1月改訂

承認指令書番号 22動薬第2520号

貯法 室温保存、密閉容器

［本質の説明又は製造方法］

プリミ散「科飼研」80は、スルファメトキサゾールとトリメトプリムを5:1の割合に配合したものを有効成分とした飼料添加剤です。スルファメトキサゾールとトリメトプリムの組み合わせにより、抗菌力が相乗的に増大し、豚の大腸菌による細菌性下痢症およびヘモフィルス感染症に、また、鶏のコクシジウム病および大腸菌症に効果を発揮します。

［成分及び分量］

本品150　中

（日　局）スルファメトキサゾール　10

（局外規）トリメトプリム　2

［効能又は効果］

豚：大腸菌による細菌性下痢症、ヘモフィルス感染症

鶏：コクシジウム病、大腸菌症

［用法及び用量］

豚（生後4月を超えるものを除く。）	大腸菌による細菌性下痢症	ヘモフィルス感染症
	飼料1トン当たり 本剤を**2.5～5kg**の割合に均一に混じて、**5日間経口投与**する。	**飼料1トン**当たり 本剤を**1～2.5kg**の割合に均一に混じて、**7日間経口投与**する。
鶏（産卵鶏を除く。）	コクシジウム病	大腸菌症
	飼料1トン当たり 本剤を**2.5～5kg**の割合に均一に混じて、**3～5日間経口投与**する。	**飼料1トン**当たり 本剤を**2.5～5kg**の割合に均一に混じて、**5日間経口投与**する。

［使用上の注意］

（基本的事項）

1 守らなければならないこと

【一般的注意】

（1）本剤は要指示医薬品であるので獣医師等の処方箋・指示により使用すること。
（2）本剤は効能・効果において定められた適応症の治療にのみ使用すること。
（3）本剤は定められた用法・用量を厳守すること。なお、用法・用量に定められた期間以内の投与であってもそれを反復する投与は避けること。
（4）本剤の使用に当たっては、治療上必要な最小限の期間の投与に止めること。
（5）本剤は、「使用基準」の定めるところにより使用すること。

注意：本剤は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第83条の4の規定に基づき上記の用法及び用量を含めて使用者が遵守すべき基準が定められた動物用医薬品ですので、使用対象動物［豚（生後4月を超えるものを除く。）、鶏（産卵鶏を除く。）］について上記の用法及び用量並びに次の使用禁止期間を遵守してください。
豚（生後4月を超えるものを除く。）：食用に供するために殺する前7日間
鶏（産卵鶏を除く。）：食用に供するために殺する前5日間

【使用者に対する注意】

（1）飼料等に混合する際は、マスク等を着用し、粉じん等を吸い込まないよう注意すること。

【取扱い及び廃棄のための注意】

（1）飼料には均一に混合すること。
（2）小児の手の届かないところに保管すること。
（3）本剤の保管は直射日光、高温及び多湿を避けること。
（4）誤用を避け、品質を保持するため、他の容器に入れかえないこと。
（5）使用済みの容器は、地方公共団体条例等に従い処分すること。
（6）本剤を薬薬する際は、環境や水系を汚染しないように注意し、地方公共団体条例等に従い処分すること。

2 使用に際して気を付けること

【使用者に対する注意】

（1）誤って薬剤を飲み込んだ場合は、直ちに医師の診察を受けること。

【豚及び鶏に関する注意】

（1）副作用が認められた場合には、速やかに獣医師の診察を受けること。

（専門的事項）

【対象動物の使用制限等】

（1）本剤は、幼弱及び回復期の動物並びに産前・産後の動物には投与しないこと。

【重要な基本的注意】

（1）本剤の有効成分であるトリメトプリムは、実験動物で催奇形作用が認められているので、使用に当たっては慎重を期すこと。
（2）本剤の有効成分であるスルファメトキサゾールは、動物実験で骨髄細胞の増殖障害を起こすという文献があるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には使用を中止すること。

注意－獣医師等の処方箋・指示により使用すること
注意－使用基準の定めるところにより使用すること

（製品情報お問い合わせ先）
株式会社 科学飼料研究所 動薬部
〒370-1202 群馬県高崎市宮沢町3-3 TEL:027-347-3223

獣医師、薬剤師等の医薬関係者は、本剤による副作用などによると疑われる疾病、障害若しくは死亡の発生又は本剤の使用によるものと疑われる感染症の発症に関する事項を知った場合において、保険衛生上の危害の発生又は拡大を防止するために必要があると認めるときは、上記（製品情報お問い合わせ先）に連絡するとともに、農林水産省動物医薬品検査所（http://www.maff.go.jp/nval/iyakutou/fukusayo/sousa/index/html）にも報告をお願いします。

1507

製造番号：　S8

使用の期限：

簡易開封テープとなっていますので、運搬時にテープの端を持たないで下さい。

耳をちぎり反対方向へお引き下さい

動物用医薬品

スルファメトキサゾール・トリメトプリム複合製剤

要指示医薬品 指定 使用基準

プリミ散「科飼研」80

20kg

製造販売元 株式会社科学飼料研究所
東京都中央区築地一丁目12番6号

プリミ散「科飼研」80

プリミ散「科飼研」80