


2013年

## 7. 主要菌の抗菌薬感受性\*

*Escherichia coli*

畜種 (肉用牛)




2013年

## 7. 主要菌の抗菌薬感受性\*


*Escherichia coli*

畜種 (豚)

■ 感性(S) ■ 中間(I) ■ 耐性(R)




■ 非耐性(NR) ■ 耐性(R)



## 7. 主要菌の抗菌薬感受性\*

*Escherichia coli*


畜種 (肉用鶏)



## 7. 主要菌の抗菌薬感受性\*

*Escherichia coli*

畜種 (採卵鶏)



2013年

## 7. 主要菌の抗菌薬感受性\*

*Escherichia coli*

畜種 (犬)

■ 感性(S) ■ 中間(I) ■ 耐性(R)

ABPC (N=0)

CEZ (N=0)

CTX (N=0)

KM (N=0)

GM (N=0)

TC (N=0)

CP (N=0)

NA (N=0)


CPFX (N=0)

ST (N=0)

CTF (N=0)

ERFX (N=0)

TMP (N=0)



0%

10%

■ 非耐性(NR)

■ 耐性(R)

BCM (N=0)

DSM (N=0)



0%

10%

2013年

## 7. 主要菌の抗菌薬感受性\*

*Escherichia coli*

畜種 (猫)

■ 感性(S) ■ 中間(I) ■ 耐性(R)

ABPC (N=0)

CEZ (N=0)

CTX (N=0)

KM (N=0)

GM (N=0)

TC (N=0)

CP (N=0)

NA (N=0)


CPFX (N=0)

ST (N=0)

CTF (N=0)

ERFX (N=0)

TMP (N=0)



0%


10%

■ 非耐性(NR)

■ 耐性(R)

BCM (N=0)

DSM (N=0)



0%

10%

2013年

## 7. 主要菌の抗菌薬感受性\*

*Escherichia coli*

畜種 (乳用牛)

■ 感性(S) ■ 中間(I) ■ 耐性(R)

ABPC (N=0)

CEZ (N=0)

CTX (N=0)

KM (N=0)

GM (N=0)

TC (N=0)

CP (N=0)

NA (N=0)


CPFX (N=0)

ST (N=0)

CTF (N=0)

ERFX (N=0)

TMP (N=0)



0%


10%

■ 非耐性(NR)

■ 耐性(R)

BCM (N=0)

DSM (N=0)



0%

10%

2013年

## 7. 主要菌の抗菌薬感受性\*

*Escherichia coli*

畜種 (その他)

■ 感性(S) ■ 中間(I) ■ 耐性(R)

ABPC (N=0)

CEZ (N=0)

CTX (N=0)

KM (N=0)

GM (N=0)

TC (N=0)

CP (N=0)

NA (N=0)


CPFX (N=0)

ST (N=0)

CTF (N=0)

ERFX (N=0)

TMP (N=0)



0%


10%

■ 非耐性(NR)

■ 耐性(R)

BCM (N=0)

DSM (N=0)



0%

10%