
資 料

果樹類に寄生する既知線虫目録

A List of the Nematodes Parasites of Fruit Trees

果樹類に寄生する線虫の本一覧表は、 Goodey & Franklin (1956) の The nematodes parasites of plant catalogued under their host とその supplement (1959) に集録されたものから該当するものを引用し、 そのほかに1963年までの20篇の資料によるものを新たに加えた。

植物和名は、 日本植物総覧補遺 (根本完爾編、 1936) に示されるものを優先した。なお、 線虫の属名などは、 Goodey らのリストに示されたように以下のとおり省略し、 これら以外は省略しなかった。

Aph.=*Aphelenchoides*; *Dit.*=*Ditylenchus*; *Het.*=*Heterodera*; *Mel.*=*Meloidogyne*; *Pra.*=*Pratylenchus*; *Rad.*=*Radopholus*; *Tyl.*=*Tylenchulus*; *v.*=var.

また、 *Meloidogyne incognita* var. *acrita* は現在 *M. incognita* の synonym としてあつかわれているのでそのようにした。

現在広く寄生が知られている線虫のうち、 その出典の採択の困難なものについてはとくに著者名、 年号を記入しないでここに加えた。

Anonaceae バンレイシ科

- Anona* sp. *Helicotylenchus* sp.—Minz, '57
Pollinia deliciousa *Rad. similis*—Lordello, '62

Betulaceae カバノキ科

- Betula papyrifera* Marsh. *Criconemoides demani*—Anon, '57; *Criconemoides* sp.—Anon, '57
 Hemicyclophora similis—Anon, '57; *Hemicyclophora* sp.—Anon, '57
 Paratylenchus sp.—Anon, '57

Corylus avellana L. (ムラサキハシバミ) *Mel.* sp.—Casali, 1898

Carya pecan Schneider (ペカン) *Mel.* sp.—Neal, 1889; *Xiphinema americanum*—Christie, '52

Ebenaceae カキ科

- Diospyros kaki* L. (カキ) *Helicotylenchus dihystera*—金子, 一戸, '63; *Mel. incognita*—Saigusa & Matsumoto, '61; *Mel.* sp.—Bessey, '11; *Pra. scribneri*—Nesbitt, '56;
Rad. similis—St. Pl. B. Fl., '56; *Tyl. semi-penetrans*—Nesbitt, '56
 Tyl. semi-penetrans—Nesbitt, '56
 Rad. similis—St. Pl. B. Fl., '56
 Mel. sp.—Buhrer, '38-*Trophotylenchulus floridensis*—Raski, '57

Elaeagnaceae グミ科

- Elaeagnus* sp. *Mel.* sp.—Minz, '58

Fagaceae プナ科

- Castanea crenata* Sieb. et Zucc. (クリ) *Criconemoides* sp.; *Mel.* sp.—Tortter, '05
 Mel. incognita—伊藤 (—), '62

Juglandaceae クルミ科

- Juglans californica* Wats. *Pra. pratensis*—Serr & Day, '49
 Mel. sp.—Neal, 1889
J. cinerea L. *Cacopaurus epiacris*—Allen & Jensen, '50; *Pra. pratensis*—Serr & Day, '49; *Pra. vulnus*—Allen & Jensen, '51
 Pra. vulnus—Sher & Allen, '53
J. hindsii Jepson. *Pra. pratensis*—Serr & Day, '49
 Pra. pratensis—Serr & Day, '49
J. hindsii × *J. regia* *Pra. pratensis*—Serr & Day, '49
J. honorei Dode. *Pra. pratensis*—Serr & Day, '49
J. major Heller *Pra. pratensis*—Serr & Day, '49

J. nigra L. *Mel.* sp.—B. C. & S., '33; *Pra. musicola* (? *vulnus*) Steiner, '40;

Pra. pratensis—Serr & Day, '49; *Pra. vulnus*—Jensen, '53

J. regia L. (ペルシヤグルミ) *Cacopaurus pestis*—Thorne, '43; *Mel.* sp.—Neal, 1889; *Pra. coffeae*—Colbran, '55; *Pra. pratensis*—Serr & Day, '49; *Tylolaimophorus rotundicauda*—Paesesler, '55

J. rupestris Engelm *Mel.* sp.—Bessey, '11

J. sieboldiana Maxim (オニグルミ) *Pra. pratensis*—Serr & Day, '49

J. sp. *Mel.* sp.—Buhrer, '38; *Pra. pratensis*—Serr & Day, '49; *Pra. vulnus*—Sher & Allen, '53

J. sp. vs. Franquette, Mexican black *Pra. pratensis*—Serr & Day, '46

Lauraceae クスノキ科

Persea americana Mill (アボカド) *Pra. vulnus*—Christie, '59; *Rad. similis*—Christie, '50;

Rotylenchulus reniformis Peacock, F. C., '56

Moraceae クワ科

Eriobotrya japonica Lindl. *Rad. similis*—Birchfield, '56

Ficus carica L. (イチヂク) *Het. fici*—Christie, '59; *Het. sp.*—v.d. Linde; *Mel. arenaria*—Minz, '56; *Mel. incognita*—戸, '55; *Mel. javanica*—Colbran, '58; *Mel. sp.*—Neal, 1889; *Paratylenchus hamatus*—Thorne & Allen, '50; *Pra. pratensis* Cobb, '27; *Pra. vulnus*—Sher & Allen, '53; *Xiphinema index*—Thorne & Allen, '50

F. carica vs. Brown, Turkey, Mission, Calimyrna, Kadob *Het. fici*—Sher & Raski, '56

F. erecta Thunb (イヌビワ) *Mel. incognita*—Saigusa & Matsumoto, '61; *Het. fici*—Christie, '59;

F. sp. *Dit. sycobius*—Cotte., '20; *Het. fici*—Kirjanova, '54; *Mel. arenaria*—Chitwood, '49; *Mel. incognita*—Saigusa & Matsumoto, '61; *Mel. sp.*—Besse, '11; *Paratylenchus* sp.; *Pra. vulnus*—Allen & Jensen, '51; *Rad. similis*—St. Pl. B. Fl., '56

Musaceae バショウ科

Musa nana Lour. *Rad. similis*—St. Pl. B. Fl., '56

M. paradisiaca L. (リヨウリバショウ) *Mel. javanica*—Martin, '58; *Pra. coffeae*—Stover & Fielding, '58; *Rad. similis*—St. Pl. B. Fl., '56

M. paradisiaca v. *sapientum* Kuntze (バナナ) *Mel. javanica*—Minz, '56; *Rad. similis*—St. Pl. B. Fl., '56

M. textilis Nee (マニライトバショウ) *Rad. similis*—St. Pl. B. Fl., '56

M. sp. *Mel. arenaria*—Colbran, '58; *Mel. javanica*—Colbran, '58

Palmae ヤシ科

Neanthe elegans *Rad. similis*—St. Pl. B. Fl., '56

Phoenix canariensis Chaub. (カナリーヤシ) *Rad. similis*—Christie, '59

Punicaceae ザクロ科

Punica granatum L. (ザクロ) *Mel. incognita*—Saigusa & Matsumoto, '61; *Mel. javanica*—Mintz, '56; *Mel. sp.*—野津, '40

Rosaceae イバラ科

Chaenomeles lagenaria Koidz. (ボケ) *Mel. incognita*—Saigusa & Matsumoto, '61

C. oblonga Mill. *Mel. sp.*—Bessey, '11

C. speciosa Nakai. (ヨドボケ) *Mel. sp.*—Buhrer, '38

C. sp. *Mel. sp.*—Weiss, '41; *Pra. pratensis*—Serr & Day, '33

Eriobotrya japonica Lindl. (ビワ) *Rad. similis*—St. Pl. B. Fl., '56

Malus tshonoskii Schneid. (ヤマナシ) *Mel. hapla*—Saigusa & Matsumoto, '61; *Mel. incognita*—Saigusa & Matsumoto, '61

M. pumila Mill. *Pra. pratensis*—Christie, '59

M. pumila v. *domestica* Schneider *Para. sp.*—Anon., '54; *Pra. penetrans*—Oostenbrink et al., '57; *Pra. pratensis*—Oostenbrink, '54; *Pra. thornei*—Oostenbrink, '54; *Rotylenchus* sp.—Anon., '57

- M. pumila* v. *dulcissima* Koidz. (リソゴ) *Meloidodera* sp.—伊藤(喜), '60; *Mel. hapla*; *Mel. incognita*—*Saigusa & Matsumoto*, '61; *Mel. sp.*; *Paratylenchus* sp.—伊藤(ほか), '63
M. sp. *Pra. pratensis*—Steiner & Buhrer, '36
M. syvestris Mill. *Mel. sp.*—Selby, 1896; *Pra. coffeae*—Colbran, '53; *Pra. penetrans*—Sher & Allen, '53; *Pra. pratensis*—Steiner & Buhrer, '53; *Pra. vulnus*—Jensen, '53
Prunus amygdalus Batsch (ヘントウ) *Mel. javanica*—Georghiou, '57; *Mel. sp.*—Neal, 1889; *Pra. pratensis*—Serr & Day, '49; *Pra. vulnus*—Allen & Jensen, '51
P. amygdalus Batsch v. *amara* *Mel. incognita*—Minz, '56; *Mel. javanica*—Tarjan, '53
P. armeniaca L. (アンズ) *Mel. sp.*—Neal, 1889; *Pra. coffeae*—Colbran; *Pra. vulnus*—Allen & Jensen, '51
P. avium L. (セイヨウミザクラ) *Mel. sp.*—Buhrer, '38; *Pra. penetrans*—Parker & Mai, '56; *Pra. pratensis*—Oostenbrink et al., '57; *Pra. sp.*—Yung et al., '50
P. cerasifera Ehrh. *Mel. sp.*—Neal, 1889
P. cerasus L. (スミノミザクラ) *Aph. ritzema-bosi*—Junges, '38; *Mel. javanica*—Minz, '56; *Mel. sp.*—B. C. & S., '38; *Pra. minyus*—Anon., '55; *Pra. penetrans*—Baker, '56; *Pra. pratensis*—Seinhorst, '54
P. davidiana Franch. *Mel. sp.*—B. C. & S., '33
P. divaricata Ledeb. *Mel. sp.*—Minz, '58
P. domestica L. (セイヨウスモモ) *Criconemoides xenoplax*—Seinhorst, '54; *Mel. sp.*—Neal, 1889; *Pra. minyus*—Anon., '55; *Pra. penetrans*—Seinhorst, '54; *Pra. pratensis*—Serr & Day, '49; *Pra. vulnus*—Allen & Jensen, '51
P. domestica L. v. *Bokhara* *Mel. sp.*—Brown, '48
P. insititia (L.) Poir. v. *Juliana* *Pra. penetrans*—Oostenbrink et al., '57
P. japonica Thunb. (ニワウメ) *Pra. penetrans*—Neal, 1889
P. mahaleb L. *Mel. sp.*—Nyland, '55
P. pennsylvanica L. *Hemiclyliophora similis*—Anon., '55
P. persica Batsch. (モモ) *Criconemoides xenoplax*—Lownsbery, '59; *Criconemoides simile*—Chitwood, '49; *Meloidodera* sp.—日植防協, '65; *Mel. arenaria*—日植防協, '65; *Mel. hapla*—Saigusa & Matsumoto, '61; *Mel. incognita*—Saigusa & Matsumoto, '61; *Mel. javanica*—Chitwood et al., '51; *Mel. sp.*—Neal, 1889; *Pra. penetrans*—日植防協, '65; *Pra. pratensis*—Serr & Day, '49; *Pra. vulnus*—Allen & Jensen, '51
P. persica vs. Dwarf hybrid No. 7, S-37 *Mel. javanica*—Hansen et al., '56
P. persica vs. Lovell, Shalil, Yunnan *Mel. incognita*—Chitwood, '49; *Mel. javanica*—Chitwood, '49
P. persica vs. Alberta, Belladi *Mel. javanica*—Minz, '58
P. persica vs. Boland, Killiecrankie *Mel. javanica*—Martin, '58
P. persica v. Elberta *Mel. incognita*—Martin, '58
P. persica v. *nectarina* Maxim *Mel. sp.*—Buhrer, '38
P. salicina Lindl. *Pra. coffeae*—Colbran, '55
P. serotina Ehrh. *Pra. penetrans*—Oostenbrink et al., '57
P. sp. (cherry) *Pra. penetrans*—Oostenbrink, '54; *Pra. pratensis*—Oostenbrink, '54; *Pra. thornei*—Oostenbrink, '54
P. sp. (peach) *Pra. pratensis*—Crossman & Christie, '37
P. sp. (plum) *Mel. incognita*—Colbran, '58; *Mel. sp.*—B. C. & S., '33; *Pra. pratensis*—Crossman & Christie, '37
P. sp. (purple leaf peach) *Mel. sp.*—Brown, '48
P. sp. *Hemiclyliophora similis*—Anon., '57; *M. arenaria*; *M. incognita*; *M. javanica*; *M. sp.*; *Paratylenchus* sp.—Anon., '57; *Pra. minyus*—Anon., '57; *Xiphinema americanum*—Anon., '57
P. spinosa L. *Pra. penetrans*—Oostenbrink et al., '57
P. virginiana L. *Pra. penetrans*—Bessey, '11
Pyrus communis L. (ナシ) *Helicotylenchus* sp.; *Mel. sp.*—Frank, 1882; *Paratylenchus* sp.; *Pra. coffeae*—Colbran, '55; *Pra. loosi.*; *Pra. minyus*—Anon., '55; *Pra.*

- P. sp.

Ribes nigrum L. *Pra. penetrans*—Oostenbrink, '54; *Pra. pratensis*—Oostenbrink, '54; *Pra. thornei*—Oostenbrink, '54; *Pra. vulnus*; *Tylenchorhynchus nudus*

Aph. fragariae—Crossman & Christie, '37; *Mel. sp.*—B.C. & S., '33; *Pra. pratensis*—Crossman & Christie, '37; *Tylenchorhynchus nudus*—金子, 一戸, '63

R. rubrum L. *Pra. penetrans*—Oostenbrink et al., '57

R. ura-crispa L. *Pra. penetrans*—Oostenbrink et al., '57

Aph. ritzema-bosi—Goffart, '51; *Pra. penetrans*—Oostenbrink et al., '57

Rubus albescens Roxb. *Pra. sp.*—Goheen, '54

R. biflorus Buch-Ham. *Pra. sp.*—Goheen, '54

R. coreanum Miq. (トツクリイチゴ) *Pra. sp.*—Goheen, '54

Rubus idaeus (ヨーロッパイチゴ) *Aph. ritzema-bosi*; *Mel. sp.*—Selby, 1896; *Pra. pratensis*—Berkeley, '36; *Pra. vulnus*—Allen & Jensen, '51

R. kuntzeanus Hemsl. *Pra. sp.*—Goheen, '54

R. parvifolius L. (ナワシロイチゴ) *Pra. sp.*—Goheen, '54

R. sp. *Ang. sp.*—Crossman & Christie, '37; *Pra. penetrans*; *Pra. pratensis*—Crossman & Christie, '37; *Pra. vulnus*—Allen & Jensen, '51; *Xiphinema americanum*

R. subuniflorus Rydb. *Mel. sp.*—Neal, 1889

R. trivialis Michx. *Mel. sp.*—Neal, 1889

thaceae ミカン科

Citrus aurantifolia Swingle (ライム) *Tyl. semi-penetrans*—Crossman & Christie, '37

C. aurantifolia v. *dulcis* *Mel. sp.*—Minz, '51

C. aurantifolia × *Fortunella* sp. *Tyl. semi-penetrans*—Baines, et al., '48

C. aurantium L. (ダイダイ) *Criconemoides citri*—Steiner, '49; *Mel. sp.*—Neal, 1889; *Rad. similis*—Suit & Ducharme, '53; *Tyl. semi-penetrans*—Thomas, '13

C. celebica Koord. v. *southwickii* *Tyl. semi-penetrans*—Baines, et al., '48

C. erythrosa Hort. ex Tanaka *Tyl. semi-penetrans*—Li, '53

C. grandis Osbeck (ザボン) *Criconemoides civellae*—Steiner, '49; *Tyl. semi-penetrans*—Taylor, '44

C. grandis Osbeck v. *Paradisi* *Mel. sp.*—Calvino, '50; *Pra. vulnus*—Jensen, '53; *Tyl. semi-penetrans*—Li, '53

C. hystrix D.C. (スワギン) *Tyl. semi-penetrans*—Baines, et al., '48

C. ichangensis Swingle *Tyl. semi-penetrans*—Baines, et al., '48

C. ichangensis × *C. grandis* *Tyl. semi-penetrans*—Baines, et al., '48

C. limon Burm. f. (レモン) *Rad. similis*—St. Pl. B. Fl., '55

C. limonia Osbeck (カントンレモン) *Mel. sp.*—Bessey, '11; *Rad. similis*—Suit & Ducharme, '53; *Tyl. semi-penetrans*—Li, '35

C. limonia Osbeck f. *Rotylenchulus reniformis*—Peacock, '56

C. limonia Osbeck, Meyers hybrid *Tyl. semi-penetrans*—Li, '35

C. limonia × *C. paradisi* Macfad. *Tyl. semi-penetrans*—Baines, '48

C. macroptera Mentrous × *C. reticulata* Blanco *Tyl. semi-penetrans*—Baines, et al., '48

C. medica L. (シトロン) *Tyl. semi-penetrans*—Baines, et al., '48

C. mitis Blanco (サイセイキツ) *Tyl. semi-penetrans*—Li, '35

C. nobilis Lour. (クネンボ) *Tyl. semi-penetrans*—Li, '35

C. nobilis Lour. v. *deliciosa* *Tyl. semi-penetrans*—Crossman & Christie, '37

C. paradisi Macfad. (グレープフルーツ) *Pra. vulnus*—Christie, '59; *Rad. similis*—Suit & Ducharme, '35; *Tyl. semi-penetrans*—Baines, et al., '48

C. reticulata Blanco (マンダリンオレンジ) *Rad. similis*—St. Pl. B. Fl., '55; *Tyl. semi-penetrans*—Taylor, '44

C. reticulata × *C. grandis* Hassk *Tyl. semi-penetrans*—Baines, et al., '48

C. reticulata × *C. sinensis* *Tyl. semi-penetrans*—Baines, et al., '48

C. sinensis Osbeck (オレンジ) *Mel. sp.*—Neal, 1889; *Pra. pratensis*—Crossman & Christie, '37; *Pra. vulnus*—Jensen, '53; *Rad. similis*—Suit & Bitters, '48; *Tyl. semi-penetrans*—Thomas, '13

- C. sinensis* × *Poncirus trifoliata* Raf. *Tyl. semi-penetrans*—Baines, et al., '48
C. sp. *Belonolaimus gracilis*—Miller, '53; *Hemicyclophora* sp.—Miller, '53;
Hoplolaimus coronatus—Miller, '53; *Mel. sp.*—Buhrer, '38; *Pra. pratensis*—Ducharmen & Suit, '54; *Pra. vulnus*—Allen & Jensen, '51;
Rad. similis—St. Pl. B. Fl., '56; *Trichodorus* sp.—Miller, '53;
Xiphinema americanum—Miller, '53
- C. tachibana* Tanaka × *C. reticulata* *Tyl. semi-penetrans*—Baines, et al., '48
C. Taiwanica Tanaka & Shimada *Tyl. semi-penetrans*—Baines, et al., '48
Fortunella crassifolia Swingle *Rad. similis*—Feder et al., '58
F. japonica Swingle *Rad. similis*—Feder et al., '58
F. margarita Swingle *Rad. similis*—Feder et al., '58
Poncirus trifoliata Raf. (カラタチ) *Pra. coffeae*—後藤, 大島, '63; *Pra. loosi*—後藤, 大島, '63; *Rad. similis*—St. Pl. B. Fl., '56; *Tyl. semi-penetrans*—宮川, 森下, '57
P. trifoliata Raf. × *citrus limon* *Rad. similis*—Feder et al., '58
P. trifoliata Raf. × *C. paradisi* *Rad. similis*—Feder et al., '58
P. trifoliata Raf. × *C. sinensis* *Rad. similis*—Feder et al., '58
P. trifoliata × *C. sinensis* × *C. mitis* *Rad. similis*—Feder et al., '58
P. trifoliata × *C. sinensis* × *C. sinensis* *Rad. similis*—Feder et al., '58
P. trifoliata × *C. sinensis* × *Fortunella* sp. *Rad. similis*—Feder et al., '58

Vitaceae ブドウ科

- Vitis aestivalis* Michx (アメリカナツブドウ) *Mel. sp.*—Neal, 1889
V. aestivalis Michx. v. *Bourquiniana* *Mel. sp.*—Buhrer, '38
V. arizonica Engelm. *Mel. sp.*—Buhrer, '38
V. berlandieri Planch. (ベランデリー) *Mel. sp.*—Buhrer, '38
V. californica Benth. *Mel. sp.*—Buhrer, '38
V. campini Hort. vs. *Dogridge*, Barnes *Mel. sp.*—B. C. & S., '33
V. doaniana Munson *Mel. sp.*—Buhrer, '38
V. labrusca L. (アメリカブドウ) *Mel. sp.*—Licopoli, 1877
V. longii W. R. & Prince *Mel. sp.*—Buhrer, '38
V. rupestris Scheele *Mel. sp.*—Buhrer, '38
V. solonis *Mel. incognita*—Lider, '54
V. sp. *Criconemoides similis*—Cobb, '18; *Criconemoides xenoplax*—Raski & Radewald, '58; *Het. schachtii*—Nougalet, '27; *Mel. incognita*—Lider, '54; *Mel. javanica*—Seinhorst & Sauer, '56; *Mel. sp.*—B. C. & S., '33; *Paratylenchus hamatus*—Raski & Radewald, '58
Mel. incognita—Lider, '54
Criconemoides rusticum—Menzel, '41; *Dit. dipsaci*—Kirjanova, '39; *Helicotylenchus dihystera*; *Mel. hapla*—Winkler in Boubals, '52; *Mel. incognita*—Vage, '52; *Mel. javanica*—Winkler in Boubals, '52; *Mel. sp.*—Neal, 1889; *Pra. scribneri*—Seinhorst & Sauer; *Pra. vulnus*—Christie, '59; *Tyl. semi-penetrans*—Seinhorst & Sauer; *Xiphinema americanum*—Breece & Hart, '59; *Xiphinema index*—Hewitt, et al., '58
Mel. sp.—Buhrer, '38
- V. treleasei* Munson
V. vinifera L. (ブドウ)
V. vulpina L.

文 献

- Breece, J. R. & W. H. Hart (1959) A possible association of nematodes with the spread of peach yellow bud mosaic virus. *Pl. Dis. Rep.*, 43: 989~990.
 Chitwood, B. G. (1949) "Root-knot nematodes" Part I. A revision of the Genus *Meloidogyne* Goeldi, 1887. *Proc. Helm. Soc. Wash.*, 16 (2): 99~104.

- Chitwood, B. G., A. W. Secht & A. L. Havis (1951) Reaction of peach seedlings to nematode infection. *Phytoph.*, 46: 559.
 Christie, J. R. (1959) Plant nematodes, their bionomics and control. *Agr. Expt. Sta.*, Univ. of Florida, 256 pp. Florida.
 Ducharme, E. P. & R. F. Suit (1954) Nematodes associated with citrus in Florida. *Proc. Soil. Sci.*

- Fl., 177~181.
- Goodey, J. B. & M. T. Franklin (1956) The nematode parasite of plants catalogued under their host., 140 pp., London.
- Goodey, J. B., M. T. Franklin & D. J. Hooper (1952) The nematode parasites of plants catalogued under their hosts. 66 pp., London.
- 後藤 昭, 大島康臣 (1963) 日本産ネグサレンチュウの種類と分布に関する知見. 応動昆., 7 (3) 187~199.
- Hewitt, W. B., D. J. Raski & A. C. Goheen (1958) Nematode vector of soil borne fanleaf virus of grapevines. phytoph., 48: 586~595.
- 伊藤一雄 (1962) 図説樹病新講, 98 pp.
- 伊藤喜隆, 広瀬健吉, 須藤山路 (1963) リンゴ園およびブドウ園の線虫類の分布について, 昭和 38 年度応動昆大会講要: 28.
- 金子 武, 一戸 稔 (1963) 茶に寄生する線虫の種類と 2, 3 の生態的知見. 応動昆., 7 (3): 165~174.
- Lordello, L. G. E., A. R. Monteiro & O. Suzuki (1962) Nova doença da fruteira do conde causada pelo nematóide *Radopholus similis*. Ravista de Agricultura, 37 (2): 67~70.
- Lownsbery, B. F. (1959) Studies of the nematode, *Criconemoides xenoplax*, on peach. Pl. Dis. Rep., 43: 913~917.
- 宮川経邦, 森下 実 (1957) 本邦における柑橘根線虫の分布について. 植物防疫, 11 (5): 182~184.
- Nesbitt, R. B. (1956) Studies of the nematode, *Criconemoides xenoplax*, on peach. Pl. Dis. Rep., 43: 913~917.
- 野津六兵衛 (1940) 桑線虫防除に関する試験研究成績. 島根県蚕業試験場特別報告, 94 pp.
- Oostenbrink, M., J. J. S'Jacob & K. Kuiper (1956) An interpretation of some crop rotation experiences based on nematode surveys and population studies. Nematologica, 1: 202~215.
- Peacock, F. C. (1956) The reniform nematode in Gold Coast. Nematologica, 1: 307~310.
- Raski, D. J. (1957) *Trophotylenchulus* and *Trophonema*, two new genera of Tylenchulidae N. FAM. (NEMATODA). Nematologica, 2: 85~90.
- Saigusa T. & Matsumoto Y. (1961) A list of the host plants of the root-knot nematodes, *Meloidogyne incognita* var. *acrita* and *M. hapla*. Res. Bul. Plant Prot. Serv. Jap., 1: 84~88.
- State Plant Board of Florida (1956) Host and suspected host plants of the Burrowing nematode, *Radopholus similis* (Cobb) Thorne. 3 pp. Florida.

(横浜植物防疫所調査課 三枝敏郎 編)