

○農林水産省告示第九百三十六号

植物防疫法施行規則（昭和二十五年農林省令第七十三号）別表一の第一の二の項及び第二の二の項の規定に基づき、平成二十三年三月七日農林水産省告示第五百四十二号（植物防疫法施行規則別表一の第一の二の項の農林水産大臣が指定する有害動物及び同表の第二の二の項の農林水産大臣が指定する有害植物）の一部を次のように改正し、公布の日から施行する。

令和二年五月十一日

農林水産大臣 江藤 拓

次の表により、改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分（以下「傍線部分」という。）でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを削る。でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを削る。

改 正 後		改 正 前	
<p>一 植物防疫法施行規則別表一の第一の二の項の農林水産大臣が指定する有害動物は、次の表の一の項に掲げる有害動物（同表の二の項に掲げる有害動物を除く。）とする。</p> <p>一 (略)</p> <p>二 まん延した場合に有用な植物に損害を与えるおそれがないことが確認されていない有害動物から除かれる有害動物</p>	<p>一 植物防疫法施行規則別表一の第一の二の項の農林水産大臣が指定する有害動物は、次の表の一の項に掲げる有害動物（同表の二の項に掲げる有害動物を除く。）とする。</p> <p>一 (略)</p> <p>二 まん延した場合に有用な植物に損害を与えるおそれがないことが確認されていない有害動物から除かれる有害動物</p>	<p>(一) 節足動物 (略)</p> <p><i>Acanthoplusia agnata</i> (ミツモンキンウワバ)</p> <p><i>Acanthoscelides obiectus</i> (トンゲンマメゾウムシ) (略)</p> <p><i>Aglossa dimidiata</i> (コメノシマメイガ)</p> <p><i>Agrotis ipsilon</i> (タマナヤガ) (略)</p> <p><i>Aleurolobus marlatti</i> (ブーラットコナヅナリン)</p> <p><i>Amrasca biguttula</i> (フタテン) ヒドリヒメヨコバイ (栽培の用に供する植物に付着するものを除く。) (略)</p> <p><i>Armaditium vulgare</i> (オカダンゴムシ) (略)</p> <p><i>Artisma scissuralis</i> (アルシスマ・スシスラリス) (略)</p> <p><i>Autographa gamma</i> (ガマキンウワバ)</p> <p><i>Autographa nigrisigna</i> (タマナギンウワバ) (略)</p> <p><i>Batrachomorpha dimidiatus</i> (ヒメアオズキンヨコバイ)</p> <p><i>Blosyrus asellus</i> (カタビロカククチゾウムシ) (略)</p> <p><i>Brevipalpus obovatus</i> (チャノヒメハダニ)</p> <p><i>Brevipalpus phoenicis</i> (ナニヒメハダニ) (栽培の用に供する植物に付着するものを除く。)</p>	<p>(一) 節足動物 (略)</p> <p><i>Acanthoplusia agnata</i> (ミツモンキンウワバ) (新設)</p> <p>(略)</p> <p><i>Aglossa dimidiata</i> (コメノシマメイガ) (新設)</p> <p>(略)</p> <p><i>Aleurolobus marlatti</i> (ブーラットコナヅナリン) (新設)</p> <p>(略)</p> <p><i>Armaditium vulgare</i> (オカダンゴムシ) (新設)</p> <p>(略)</p> <p><i>Autographa gamma</i> (ガマキンウワバ) (新設)</p> <p>(略)</p> <p><i>Batrachomorpha dimidiatus</i> (ヒメアオズキンヨコバイ) (新設)</p> <p>(略)</p> <p><i>Brevipalpus obovatus</i> (チャノヒメハダニ) (新設)</p>

(略)

*Carpopilius hemipterus* (クリヤケシキスイ)

*Cassida circumdata* (タテスジヒメジンガサハムシ)

*Cassida nebulosa* (カメノコハムシ)

*Catopsilia pomona* (ウスキシロチヨウ)

(略)

*Chirothrips manicatus* (ヒダフトアザミウマ)

*Chlorophorus annularis* (タケトラカミキリ)

(略)

*Clepsis pallidana* (アカスジキイロハマキ)

*Clepsis rurimana* (ウスモンハマキ)

(略)

*Coccus viridis* (ミドリカタカイガラムシ)

*Comogathes punctiferalis* (モモノゴマダラノメイガ)

*Coptotermes formosanus* (イエシロアリ)

*Corcyra cephalonica* (ガイマイツツリガ)

*Corythucha marmorata* (アワダチソウケンバイ)

*Cosmobaris scolopacea* (マダラヒメゾウムシ)

(略)

*Cryptophlebia ombrodelta* (アシフトヒメハマキ)

*Curculio conjugaris* (ニセコナラシギゾウムシ)

*Curculio dentipes* (コナラシギゾウムシ)

*Curculio hilgendorfi* (シイシギゾウムシ)

*Curculio robustus* (タヌギシギゾウムシ)

*Curculio sikkimensis* (クリシギゾウムシ)

*Cydia glaudicollana* (サンカクモンヒメハマキ)

*Cydia kurokoi* (クリミガ)

*Dactylispa issikii* (タケトゲトゲ)

*Dacus persicus* (タクス・ベルシクス)

*Delia antiqua* (タマネギバエ)

*Delia platura* (タネバエ)

*Diachus auratus* (ヒロヒゲツツハムシ)

(略)

*Dinoderus minutus* (チビタケナガシンクイムシ)

*Dioclandra frumenti* (ヨツボシヤシコクゾウムシ)

(略)

*Carpopilius hemipterus* (クリヤケシキスイ)

(新設)

*Cassida nebulosa* (カメノコハムシ)

(新設)

(略)

*Chirothrips manicatus* (ヒダフトアザミウマ)

(新設)

(略)

*Clepsis pallidana* (アカスジキイロハマキ)

(新設)

(略)

*Coccus viridis* (ミドリカタカイガラムシ)

(新設)

*Coptotermes formosanus* (イエシロアリ)

(新設)

(略)

*Cryptophlebia ombrodelta* (アシフトヒメハマキ)

(新設)

(略)

*Curculio dentipes* (コナラシギゾウムシ)

(新設)

*Curculio hilgendorfi* (シイシギゾウムシ)

(新設)

*Curculio robustus* (タヌギシギゾウムシ)

(新設)

*Curculio sikkimensis* (クリシギゾウムシ)

(新設)

*Cydia glaudicollana* (サンカクモンヒメハマキ)

(新設)

*Dactylispa issikii* (タケトゲトゲ)

(新設)

*Delia antiqua* (タマネギバエ)

(新設)

(略)

*Dinoderus minutus* (チビタケナガシンクイムシ)

(新設)

*Diostrombus politus* (アカハネナガウンカ)

*Dolichotetranychus floridanus* (バイナッブルヒメハダニ)  
(略)

*Earias cupreoviridis* (ワタリンガ)

*Earias insulana* (ニモンアオリンガ)

*Earias roseifera* (クニモンアオリンガ)

*Earias vittella* (クサオビリンガ)

*Echinothrips americanus* (モトジロアザミウマ)

*Emblethis vicarius* (エンブレシス・ヴィカリウス)  
(略)

*Epicauta gorhami* (メメハンニョウ)

*Epirix hirtipennis* (タバコノシハムシ)  
(略)

*Eriosoma lanigerum* (リンゴワタムシ)

*Etiella behrii* (ドメイチモシマダラメイガ)

*Etiella zinckenella* (シロイチモンジマダラメイガ)  
(略)

*Eumallaea interjectus* (アイノキクイムシ)

*Euzophera balangensis* (クロフタモンマダラメイガ)  
(略)

*Everes argiades* (ツバメシジミ)

*Everes gestis forticalis* (ナノメイガ)  
(略)

*Eysarcoris guttiger* (マルシラホシカメムシ)

*Eysarcoris ventralis* (シラホシカメムシ)  
(略)

*Graphosoma rubrolineatum* (アカスジカメムシ)

*Gryllodes sigillatus* (カマトコオロギ)

*Gryllus bimaculatus* (フタホシコオロギ)

*Halyomorpha halys* (クサギカメムシ)  
(略)

*Haplorthrips leucanthemi* (ツメクサクダアザミウマ)

*Haplorthrips nigricornis* (ハプロスリプス・ニグリコルニス)

*Haplorthrips robustus* (ハプロスリプス・ロプスタス)

*Haritalodes derogata* (ワタノメイガ)

*Helcystogermana triannulata* (イモキバガ)

*Diostrombus politus* (アカハネナガウンカ)

(新設)  
(略)

*Earias cupreoviridis* (ワタリンガ)

(新設)

*Earias roseifera* (クニモンアオリンガ)

(新設)

*Echinothrips americanus* (モトジロアザミウマ)

(新設)  
(略)

*Epicauta gorhami* (メメハンニョウ)

(新設)  
(略)

*Eriosoma lanigerum* (リンゴワタムシ)

(新設)

(新設)

(略)

*Eumallaea interjectus* (アイノキクイムシ)

(新設)  
(略)

*Everes argiades* (ツバメシジミ)

(新設)  
(略)

*Eysarcoris guttiger* (マルシラホシカメムシ)

(新設)  
(略)

*Graphosoma rubrolineatum* (アカスジカメムシ)

(新設)

*Gryllus bimaculatus* (フタホシコオロギ)

(新設)  
(略)

*Haplorthrips leucanthemi* (ツメクサクダアザミウマ)

(新設)

(新設)

(新設)

(新設)

(略)  
 (削心)  
 (略)  
*Heterobosrychus hamulipennis* (オオナガシンクイムシ)  
*Horridipanera nieneri* (モンクロナガカメムシ)  
 (略)  
*Liriomyza sativae* (トマトハモグリバエ)  
*Liriomyza trifolii* (マメハモグリバエ)  
 (略)  
*Lycotaxylon dentatum* (アラゲヒラタキクイムシ)  
*Lycius africanus* (アフリカヒラタキクイムシ)  
 (略)  
*Moritzella castaneivora* (クリイガアブラムシ)  
*Madaria lateleprosa* (ホリアンモンヨトウ)  
*Massidia pectinicornella* (クシヒゲマダラメイガ)  
 (略)  
*Nezara viridula* (ワナリアオカメムシ)  
*Natitinea fuscella* (ニヂイティネア・フスセラ)  
 (略)  
*Orthomama obstipata* (トビスジヒメナミシヤク)  
*Orthotomicus proximus* (マツカワノキクイムシ)  
 (略)  
*Ostrinia furnacalis* (アワノメイガ)  
*Otiorynchus silcatus* (キンケクチフトゾウムシ)  
 (略)  
*Parlatoria ziziphi* (ヒメクロカイガラムシ)  
*Pectinophora gossypiella* (ワタアカミムシ)  
 (略)  
*Peridroma saucia* (ニセタマナヤガ)  
*Phaedon brassicae* (ダイコンサルハムシ)  
 (略)  
*Phenacoccus solani* (ナスコナカイガラムシ)  
*Phenacoccus solenopsis* (クロテンコナカイガラムシ)

(略)  
*Haritalodes derogata* (ワタノメイガ)  
 (略)  
*Heterobosrychus hamulipennis* (オオナガシンクイムシ)  
 (新設)  
 (略)  
*Liriomyza sativae* (トマトハモグリバエ)  
 (新設)  
 (略)  
*Lycotaxylon dentatum* (アラゲヒラタキクイムシ)  
 (新設)  
 (略)  
*Moritzella castaneivora* (クリイガアブラムシ)  
 (新設)  
 (略)  
*Nezara viridula* (ワナリアオカメムシ)  
 (新設)  
 (略)  
*Orthomama obstipata* (トビスジヒメナミシヤク)  
 (新設)  
 (略)  
*Ostrinia furnacalis* (アワノメイガ)  
 (新設)  
 (略)  
*Parlatoria ziziphi* (ヒメクロカイガラムシ)  
 (新設)  
 (略)  
*Peridroma saucia* (ニセタマナヤガ)  
 (新設)  
 (略)  
*Phenacoccus solani* (ナスコナカイガラムシ)  
 (新設)

	<p>(略)</p> <p><i>Phthorimaea operculella</i> (シヤガイモガ)</p> <p><i>Psyllioretia striolata</i> (キスジノミハムシ) (略)</p> <p><i>Pyxixia scabiei</i> (シヤガイモクロバネキノコバエ)</p> <p><i>Polypogonatorsonemus latus</i> (チャノホコリダニ) (略)</p> <p><i>Pentacoccus longispinus</i> (ナガオコナカイガラムシ)(栽培の用に供する植物に付着するものを除く。)</p> <p><i>Psyllodes ischidis</i> (フシリオデス・イサテイデイス) (略)</p> <p><i>Stibion tharae</i> (イバラヒゲナガアブラムシ)</p> <p><i>Sitona hispidulus</i> (ケチビコフキゾウムシ) (略)</p> <p><i>Spodoptera litura</i> (ハスモンヨトウ)</p> <p><i>Spodoptera pecten</i> (クシヒゲスジキリヨトウ) (略)</p> <p><i>Stephanitis takeyai</i> (トサカガンバイ)</p> <p><i>Stephanitis tyrica</i> (ゲットウガンバイ) (略)</p> <p><i>Trysanoplusia internixta</i> (キクキンウワバ)</p> <p><i>Trysanoplusia orchalcea</i> (ネッタイキクキンウワバ) (略)</p> <p><i>Vanessa indica</i> (アカタテハ)</p> <p><i>Xyleborus perforans</i> (フィリペンザイノキクイムシ)</p> <p><i>Xyleborus pfeili</i> (ファイルキクイムシ)</p> <p><i>Xyleborus rotundus</i> (ユズリハノキクイムシ) (略)</p>
(三) その他無脊椎動物	<p>(略)</p> <p><i>Gyrinus chinensis</i> (ヒラマキミズマイマイ)</p> <p><i>Helix aspersa</i> (ロメリン) (コマイマイ) (略)</p>

	<p>(略)</p> <p><i>Phthorimaea operculella</i> (シヤガイモガ) (新設)</p> <p>(略)</p> <p><i>Pyxixia scabiei</i> (シヤガイモクロバネキノコバエ) (新設)</p> <p>(略)</p> <p><i>Pentacoccus longispinus</i> (ナガオコナカイガラムシ)(栽培の用に供する植物に付着するものを除く。) (新設)</p> <p>(略)</p> <p><i>Stibion tharae</i> (イバラヒゲナガアブラムシ) (新設)</p> <p>(略)</p> <p><i>Spodoptera litura</i> (ハスモンヨトウ) (新設)</p> <p>(略)</p> <p><i>Stephanitis takeyai</i> (トサカガンバイ) (新設)</p> <p>(略)</p> <p><i>Trysanoplusia internixta</i> (キクキンウワバ) (新設)</p> <p>(略)</p> <p><i>Vanessa indica</i> (アカタテハ) (新設)</p> <p><i>Xyleborus pfeili</i> (ファイルキクイムシ) (新設)</p> <p>(略)</p>
(三) その他無脊椎動物	<p>(略)</p> <p><i>Gyrinus chinensis</i> (ヒラマキミズマイマイ) (新設)</p> <p>(略)</p>

<p>一 (略)</p>	<p>二 まん延した場合に有用な植物に損害を与えるおそれがないことが確認されていない有害植物から除かれる有害植物</p>	<p>(一) 真菌及び 粘菌 (略) <i>Stagonospora curtisii</i> (スタゴノスポラ・クルティシー) <i>Stemphylium vesicarium</i> (ネギ葉枯病菌) (略)</p>	<p>(二) (略)</p>	<p>(三) ウイルス (略) <i>Freesia mosaic virus</i> (フリージアモザイクウイルス) (栽培の用に供する植物に付着するものを除く。) <i>Grapevine fleck virus</i> (ブドウフレックウイルス) <i>Grapevine rupestris stem pitting-associated virus</i> (ブドウステムピットニングに伴うウイルス) (略)</p>
<p>一 (略)</p>	<p>二 まん延した場合に有用な植物に損害を与えるおそれがないことが確認されていない有害植物から除かれる有害植物</p>	<p>(一) 真菌及び 粘菌 (略) <i>Stagonospora curtisii</i> (スタゴノスポラ・クルティシー) (新設) (略)</p>	<p>(二) (略)</p>	<p>(三) ウイルス (略) <i>Freesia mosaic virus</i> (フリージアモザイクウイルス) (栽培の用に供する植物に付着するものを除く。) (新設) (新設) (略)</p>

二 植物防疫法施行規則別表一の第二の二の項の農林水産大臣が指定する有害植物は、次の表の一の項に掲げる有害植物(同表の二の項に掲げる有害植物を除く。)とする。

二 植物防疫法施行規則別表一の第二の二の項の農林水産大臣が指定する有害植物は、次の表の一の項に掲げる有害植物(同表の二の項に掲げる有害植物を除く。)とする。