

輸出国植物防疫機関に対する通報実施要綱

1日

別表 (第2関係)

1. 植物防疫法施行規則 別表1に掲げる有害動物

(学名)	(和名又は英名)
<i>Ceratitis capitata</i>	チチュウカイミバエ
<i>Chaetodacus ferrugineus</i>	ミカンコミバエ
<i>Chaetodacus cucurbitae</i>	ウリミバエ
<i>Carpocapsa pomonella</i>	コドリंगा
<i>Cylas formicarius</i>	アリモドキゾウムシ
<i>Omphisa anastomosalis</i>	サツマイモノメイガ
<i>Euscepes batatae</i>	イモゾウムシ
<i>Leptinotarsa decemlineata</i>	コロラドハムシ
<i>Phytophaga destructor</i>	ヘシアンバエ
<i>Synchytrium endobioticum</i>	じやがいもがんしゆ病菌
<i>Peronospora tabacina</i>	たばこべと病菌
<i>Heterodera rostochiensis</i>	ジャガイモシストセンチュウ
<i>Radopholus similis</i>	ミカンネモグリセンチュウ
<i>Ditylenchus angustus</i>	イネクキセンチュウ
<i>Trichochois caudata</i>	(変色米菌の一種)
<i>Balanis oryzae</i>	Sterility disease (不稔病菌)

その他の日本に産しない、いねの各種病害虫

2. 特定重要病害虫

<i>Deuterophoma tracheiphila</i> Petri	mal secco
<i>Dibotryon morbosum</i> Theissen & Sydow	black knot
<i>Colletotrichum capsici</i> Butler & Bisby	die back
<i>Fusarium solani</i> f. sp. <i>cucurbitae</i> Snyder & Hansen	root rot
<i>Verticillium tricorpus</i> Isaac	Verticillium wilt
<i>Erwinia amylovora</i> Winslow et al	fire blight (火傷病菌)
<i>Streptomyces ipomoeae</i> (Person & Martin) Waksman & Henrici	soil rot (サツマイモそうか病菌)
<i>Citrus cachexia-xyloporosis virus</i>	

新

別表 (第2関係)

1. 植物防疫法施行規則 別表1に掲げる有害動物

(学名)	(和名又は英名)
<i>Ceratitis capitata</i>	チチュウカイミバエ
<i>Dacus dorsalis</i>	ミカンコミバエ
<i>Dacus tryoni</i>	ワインスランドミバエ
<i>Dacus cucurbitae</i>	ウリミバエ
<i>Carpocapsa pomonella</i>	コドリंगा
<i>Cylas formicarius</i>	アリモドキゾウムシ
<i>Omphisa anastomosalis</i>	サツマイモノメイガ
<i>Euscepes batatae</i>	イモゾウムシ
<i>Leptinotarsa decemlineata</i>	コロラドハムシ
<i>Phytophaga destructor</i>	ヘシアンバエ
<i>Synchytrium endobioticum</i>	じやがいもがんしゆ病菌
<i>Peronospora tabacina</i>	たばこべと病菌
<i>Heterodera rostochiensis</i>	ジャガイモシストセンチュウ
<i>Radopholus citrophilus</i>	ラドフォルス・シトロフィルス
<i>Ditylenchus angustus</i>	イネクキセンチュウ
<i>Trichochois caudata</i>	(変色米菌の一種)
<i>Balanis oryzae</i>	Sterility disease (不稔病菌)

その他の日本に産しない、いねの各種病害虫

2. 特定重要病害虫

<i>Deuterophoma tracheiphila</i> Petri	mal secco
<i>Dibotryon morbosum</i> Theissen & Sydow	black knot
<i>Guignardia citricarpa</i> Kiely	black spot
<i>Colletotrichum capsici</i> Butler & Bisby	die back
<i>Fusarium solani</i> f. sp. <i>cucurbitae</i> Snyder & Hansen	root rot
<i>Verticillium tricorpus</i> Isaac	Verticillium wilt
<i>Erwinia amylovora</i> Winslow et al	fire blight (火傷病菌)
<i>Streptomyces ipomoeae</i> (Person & Martin) Waksman & Henrici	soil rot (サツマイモそうか病菌)
<i>Spiroplasma citri</i> Seglio et al.	citrus stubborn disease
<i>Citrus cachexia-xyloporosis virus</i>	

Potato yellow dwarf virus	
Sugarcane Fiji disease virus	
Potato spindle tuber disease	
Rhagoletis pomonella Walsh	apple maggot (リンゴミバエ)
Anastrepha ludens Loew	Mexican fruitfly (メキシコミバエ)
Anastrepha fraterculus Wiedemann	South American fruitfly (ミナミアメリカミバエ)
Anarsia lineatella Zeller	peach twig borer (モモキバガ)
Elasmopalpus lignosellus Zeller	lesser cornstalk borer (モロコシマダラメイガ)
Otiorynchus sulcatus Fabricius	black vine weevil (キンケクチブトゾウムシ)
Pantomorus cervinus Boheman	Fuller's rose weevil (ヒユラーバラゾウムシ)
Graphognathus leucoloma Boheman	whitethroated beetle (シロヘリクチブトゾウムシ)
Lissorhoptrus oryzophilus Kuschel	rice water weevil (イネミズゾウムシ)
Conotrachelus nenuphar Herbst	plum curculio (スモモゾウムシ)
Epilachna varivestis Mulsant	Mexican bean beetle (インゲンテントウ)
Lygus lineolaris Palisot de Beauvois	tarnished plant bug (サビイロメクラガメ)
Blissus leucopterus Say	chinch bug (アメリカコバネナガカメムシ)
Neoliturus tenellus Baker	beet leafhopper (テンサイヒメヨコバイ)
Empoasca fabae Harris	potato leafhopper (ジャガイモヒメヨコバイ)
Heterodera schachtii Schmidt	sugar beet nematode (テンサイシストセンチュウ)
Xiphinema index Thorne et Allen	dagger nematode (ブドウオオハリセンチュウ)

Potato yellow dwarf virus
Plum pox virus
Sugarcane Fiji disease virus
Potato spindle tuber disease

Orseolia oryzae Wood-Mason

Rhagoletis pomonella Walsh
Anastrepha ludens Loew
Anastrepha fraterculus Wiedemann
Anarsia lineatella Zeller
Elasmopalpus lignosellus Zeller

Pieris brassicae Linne

Diabrotica undecimpunctata Mannerheim

Hypera postica Gyllenhal

Otiorynchus sulcatus Fabricius

Pantomorus cervinus Boheman

Graphognathus leucoloma Boheman

Lissorhoptrus oryzophilus Kuschel

Conotrachelus nenuphar Herbst

Dendroctonus brevicornis LeConte

Dendroctonus ponderosae Hopkins

Scolytus scolytus Fabricius

Scolytus multistriatus Matsham

Epilachna varivestis Mulsant

Eurygaster integriceps Puton

Lygus lineolaris Palisot de Beauvois

Blissus leucopterus Say

Neoliturus tenellus Baker

Empoasca fabae Harris

Aleurocanthus woglumi Ashby

Heterodera schachtii Schmidt

Xiphinema index Thorne et Allen

Radopholus similis (Cobb) Thorne
burrowing nematode
(ラドフォールス・シミリス)

rice gall midge (イネノシントメタマバエ)

apple maggot (リンゴミバエ)

Mexican fruitfly (メキシコミバエ)

South American fruitfly
(ミナミアメリカミバエ)

peach twig borer (モモキバガ)

lesser cornstalk borer
(モロコシマダラメイガ)

large cabbage white (オオモンシロチョウ)

spotted cucumber beetle (ジユウイチホシウリハムシ)

alfalfa weevil (アルファルファタコゾウムシ)

black vine weevil
(キンケクチブトゾウムシ)

Fuller's rose weevil
(ヒユラーバラゾウムシ)

whitethroated beetle
(シロヘリクチブトゾウムシ)

rice water weevil (イネミズゾウムシ)

plum curculio (スモモゾウムシ)

western pine beetle (アメリカマツノコキイムシ)

mountain pine beetle (アメリカマツノキイムシ)

large elm bark beetle (ヨーロッパニレノキイムシ)

smaller european elm bark beetle (セシジキイムシ)

Mexican bean beetle
(インゲンテントウ)

senn pest (ムギチャイロカメムシ)

tarnished plant bug
(サビイロメクラガメ)

chinch bug
(アメリカコバネナガカメムシ)

beet leafhopper
(テンサイヒメヨコバイ)

potato leafhopper
(ジャガイモヒメヨコバイ)

citrus blackfly (ミカンクロトゲコナジラミ)

sugar beet nematode
(テンサイシストセンチュウ)

dagger nematode
(ブドウオオハリセンチュウ)

3 1 及び 2 以外の有害植物又は有害動物

<i>Aplanobacter populi</i> Ride	canker (ポプラかいよう細菌病菌)
<i>Corynebacterium fascians</i> (Tilford) Dowson	fasciation (帯化病菌)
<i>Corynebacterium flaccumfaciens</i> (Hedges) Dowson	bacterial wilt (萎凋細菌病菌)
<i>Pseudomonas mors-prunorum</i> Wornald	canker (核果類かいよう細菌病菌)
<i>Xanthomonas juglandis</i> (Pierce) Dowson	blight (クルミ褐色腐敗病菌)
<i>Xanthomonas translucens</i> f. sp. <i>oryzicola</i> (Feng et al.) Bradbury	leaf streak (イネ条斑細菌病菌)
<i>Xanthomonas vasculorum</i> (Cobb) Dowson	gummosis (サトウキビゴム病菌)
<i>Coleosporium ipomoeae</i> (Schw.) Burrill	sweet potato orange rust (さび病菌)
<i>Elsinoe australis</i> Bitancourt & Tenkins	sweet orange scab (さび病菌)
<i>Eutypa armeniacae</i> Hansf. & Carter	gummosis (ゴム病菌)
<i>Pericula corticola</i> (Trgens.) Nannf	bark canker (胴枯病菌)
<i>Phytophthora hibernalis</i> Carne	brown rot (褐色腐敗病菌)
<i>Phytophthora syringae</i> Kleb.	stem rot (幹ぐされ病菌)
<i>Puccinia erianthi</i> Padwick & Kham	leaf rust of sugarcane (サトウキビさび病菌)
<i>Puccinia pittieriana</i> P. Hennings	rust (さび病菌)
<i>Sphaeropsis tumefaciens</i> Hedges	knot (カンキツてんぐす病菌)
Apple rubbery wood disease	
Grapevine fan leaf virus	
Peach phony disease	
Peach yellow disease	
Pierce's disease of grapevines	
Plum pox virus	
<i>Spiroplasma citri</i> Saglio et al.	citrus stubborn disease
Tomato bushy stunt virus	
<i>Rhagoletis cingulata</i> Loew	cherry fruitfly (シロオビオウトウミバエ)
<i>Rhagoletis indifferens</i> Curran	western cherry fruitfly (セイブオウトウミバエ)
<i>Rhagoletis cerasi</i> Linnaeus	European cherry fruitfly (ヨーロッパオウトウミバエ)

3 1 及び 2 以外の有害植物又は有害動物

<i>Aplanobacter populi</i> Ride	canker (ポプラかいよう細菌病菌)
<i>Corynebacterium fascians</i> (Tilford) Dowson	fasciation (帯化病菌)
<i>Corynebacterium flaccumfaciens</i> (Hedges) Dowson	bacterial wilt (萎凋細菌病菌)
<i>Pseudomonas mors-prunorum</i> Wornald	canker (核果類かいよう細菌病菌)
<i>Xanthomonas juglandis</i> (Pierce) Dowson	blight (クルミ褐色腐敗病菌)
<i>Xanthomonas translucens</i> f. sp. <i>oryzicola</i> (Feng et al.) Bradbury	leaf streak (イネ条斑細菌病菌)
<i>Xanthomonas vasculorum</i> (Cobb) Dowson	gummosis (サトウキビゴム病菌)
<i>Coleosporium ipomoeae</i> (Schw.) Burrill	sweet potato orange rust (さび病菌)
<i>Elsinoe australis</i> Bitancourt & Tenkins	sweet orange scab (さび病菌)
<i>Eutypa armeniacae</i> Hansf. & Carter	gummosis (ゴム病菌)
<i>Pericula corticola</i> (Trgens.) Nannf	bark canker (胴枯病菌)
<i>Phytophthora hibernalis</i> Carne	brown rot (褐色腐敗病菌)
<i>Phytophthora syringae</i> Kleb.	stem rot (幹ぐされ病菌)
<i>Puccinia erianthi</i> Padwick & Kham	leaf rust of sugarcane (サトウキビさび病菌)
<i>Puccinia pittieriana</i> P. Hennings	rust (さび病菌)
<i>Sphaeropsis tumefaciens</i> Hedges	knot (カンキツてんぐす病菌)
Apple rubbery wood disease	
Grapevine fan leaf virus	
Peach phony disease	
Peach yellow disease	
Pierce's disease of grapevines	
Tomato bushy stunt virus	
<i>Rhagoletis cingulata</i> Loew	cherry fruitfly (シロオビオウトウミバエ)
<i>Rhagoletis indifferens</i> Curran	western cherry fruitfly (セイブオウトウミバエ)
<i>Rhagoletis cerasi</i> Linnaeus	European cherry fruitfly (ヨーロッパオウトウミバエ)

旧

<i>Anastrepha suspensa</i> Loew	Caribbean fruitfly (カリブミバエ)
<i>Zonosemata electa</i> Say	pepper maggot (トウガラシミバエ)
<i>Psila rosae</i> Fabricius	carrot rustfly (ニンジンサビバエ)
<i>Solenopsis geminata</i> Fabricius	fire ant (ヒアリ)
<i>Iridomyrmex humilis</i> mayr	Argentine ant (アルゼンチンクサアリ)
<i>Spodoptera frugiperda</i> J. E. Smith	fall armyworm (ツマジロクサヨトウ)
<i>Heliothis zea</i> Boddie	Corn earworm (アメリカタバコガ)
<i>Estigmene acrea</i> Drury	salt-marsh caterpillar (キントコマダラヒトリ)
<i>Hypera postica</i> Gyllenhal	alfalfa weevil (アルファルフアゾウムシ)
<i>Anthonomus eugenii</i> Cano	pepper weevil (トウガラシゾウムシ)
<i>Therioaphis trifolii</i> Monell	yellow clover aphid (アルファルフアアブラムシ)
<i>Unaspis citri</i> Comstock	citrus snow scale (ミカンナガカイガラムシ)
<i>Parlatoria oleae</i> Colvce	olive scale (オリーブクロホシカイガラムシ)
<i>Pseudococcus calicolariae</i> Maskell	citrophilus mealy bug (ガハニコナカイガラムシ)
<i>Aleurocanthus woglumi</i> Ashby	citrus blackfly (クロトゲコナジラミ)

新

<i>Anastrepha suspensa</i> Loew	Caribbean fruitfly (カリブミバエ)
<i>Zonosemata electa</i> Say	pepper maggot (トウガラシミバエ)
<i>Psila rosae</i> Fabricius	carrot rustfly (ニンジンサビバエ)
<i>Solenopsis geminata</i> Fabricius	fire ant (ヒアリ)
<i>Iridomyrmex humilis</i> mayr	Argentine ant (アルゼンチンクサアリ)
<i>Spodoptera frugiperda</i> J. E. Smith	fall armyworm (ツマジロクサヨトウ)
<i>Heliothis zea</i> Boddie	Corn earworm (アメリカタバコガ)
<i>Estigmene acrea</i> Drury	salt-marsh caterpillar (キントコマダラヒトリ)
<i>Anthonomus eugenii</i> Cano	pepper weevil (トウガラシゾウムシ)
<i>Therioaphis trifolii</i> Monell	yellow clover aphid (アルファルフアアブラムシ)
<i>Unaspis citri</i> Comstock	citrus snow scale (ミカンナガカイガラムシ)
<i>Parlatoria oleae</i> Colvce	olive scale (オリーブクロホシカイガラムシ)
<i>Pseudococcus calicolariae</i> Maskell	citrophilus mealy bug (ガハニコナカイガラムシ)