



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和6年度

国営土地改良事業地区調査

角田丸森地区堀切排水機場基本設計その他業務

積 算 書

(当初)

東北農政局
阿武隈土地改良調査管理事務所

東北農政局

東北農政局

東北農政局

東北農政局

東北農政局

事業名	国営土地改良事業地区調査	間接調査費（施工管理費以外）内訳表	1/	1/
業務名	角田丸森地区堀切排水機場基本設計その他業務			

[illegible]

東北農政局

[illegible]

[illegible]

東北農政局

事業名	国営土地改良事業地区調査
業務名	角田丸森地区堀切排水機場基本設計その他業務

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	*** S単ー 1号 *** 室内土質試験 土の粒度試験					
	室内土質試験 土の粒度試験 ふるい分析 試料0.5kg未満,,		試料	7,140		歩A・単A
S02116	*** S単ー 2号 *** 室内土質試験 土粒子の密度試験					
	室内土質試験 土粒子の密度試験 JIS A 1202 3個/試料,,		試料	5,930		歩A・単A
S02116	*** S単ー 3号 *** 室内土質試験 土の含水比試験					
	室内土質試験 土の含水比試験 JIS A 1203 3個/試料,,		試料	1,520		歩A・単A
S02116	*** S単ー 4号 *** 室内土質試験 土の液性限界試験					
	室内土質試験 土の液性限界試験 JIS A 1205 6点/試料,,		試料	7,580		歩A・単A
S02116	*** S単ー 5号 *** 室内土質試験 土の塑性限界試験					
	室内土質試験 土の塑性限界試験 JIS A 1205 3個/試料,,		試料	3,680		歩A・単A
S02116	*** S単ー 6号 *** 室内土質試験 土の湿潤密度試験					
	室内土質試験 土の湿潤密度試験 A法 (ノギス法) 3個/試料,,		試料	3,760		歩A・単A
S02116	*** S単ー 7号 *** 室内土質試験 土の圧密試験					
	室内土質試験 土の圧密試験 1供試体/試料,,		試料	52,700		歩A・単A
S02116	*** S単ー 8号 *** 室内土質試験 土の一軸圧縮試験					
	室内土質試験 土の一軸圧縮試験 2供試体/試料,,		試料	10,900		歩A・単A
S02116	*** S単ー 9号 *** 室内土質試験 三軸圧縮試験 C U試験					
	室内土質試験 三軸圧縮試験 C U試験 径35mm 3供試体/試料,,		試料	73,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 10号 *** 軽油					
	軽油 バトロール給油,,		L	137		歩A・単A
S02124	*** S単ー 11号 *** 運転手 (特殊)					
	運転手 (特殊)		人	32,600		歩A・単A
S16001	*** S単ー 12号 *** トラック[クレーン装置付]					
	トラック[クレーン装置付] ベーストラック3〜3.5t積 2.9t吊,, 運転1時間当たり算出		時間	1,920		歩A・単A
S62031	*** S単ー 13号 *** 【機械ボーリング (地質調査用)】					
	【機械ボーリング (地質調査用)】 土質ボーリング (オールコア), φ66, 粘性土・シルト,, 50m以下, 鉛直下方		m	14,200		歩A・単A
S62031	*** S単ー 14号 *** 【機械ボーリング (地質調査用)】					
	【機械ボーリング (地質調査用)】 土質ボーリング (オールコア), φ66, 砂・砂質土,, 50m以下, 鉛直下方		m	17,200		歩A・単A
S62031	*** S単ー 15号 *** 【機械ボーリング (地質調査用)】					
	【機械ボーリング (地質調査用)】 土質ボーリング (オールコア), φ66, 礫混じり土砂,, 50m以下, 鉛直下方		m	33,400		歩A・単A
S62031	*** S単ー 16号 *** 【機械ボーリング (地質調査用)】					
	【機械ボーリング (地質調査用)】 岩盤ボーリング (オールコア), φ66,, 軟岩, 50m以下, 鉛直下方		m	33,200		歩A・単A
S62031	*** S単ー 17号 *** 【機械ボーリング (地質調査用)】					
	【機械ボーリング (地質調査用)】 土質ボーリング (ノコア), φ86, 粘性土・シルト,, 50m以下, 鉛直下方		m	14,600		歩A・単A
S62031	*** S単ー 18号 *** 【機械ボーリング (地質調査用)】					
	【機械ボーリング (地質調査用)】 土質ボーリング (ノコア), φ86, 砂・砂質土,, 50m以下, 鉛直下方		m	18,100		歩A・単A
S62031	*** S単ー 19号 *** 【機械ボーリング (地質調査用)】					
	【機械ボーリング (地質調査用)】 土質ボーリング (ノコア), φ86, 礫混じり土砂,, 50m以下, 鉛直下方		m	33,700		歩A・単A
S62032	*** S単ー 20号 *** 【サンプリング】					
	【サンプリング】 シンウォールサンプリング		本	26,400		歩A・単A
S62032	*** S単ー 21号 *** 【サンプリング】					
	【サンプリング】 トリプルサンプリング		本	39,200		歩A・単A
S62033	*** S単ー 22号 *** 【サウンディング及び原位置試験】					

東北農政局

事業名	国営土地改良事業地区調査
業務名	角田丸森地区堀切排水機場基本設計その他業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 1号 ***					
S02116	室内土質試験 土の粒度試験		試料		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	室内土質試験 土の粒度試験 ふるい分析 試料0.5kg未満,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P45123		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0		
P45123	室内土質試験 土の粒度試験 ふるい分析 試料0.5kg未満	1.000	試料	7,140	7,140	
	合 計				7,140	算出数量 1.000 各単位
	単 価				7,140	
	*** S単一 2号 ***					
S02116	室内土質試験 土粒子の密度試験		試料		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	室内土質試験 土粒子の密度試験 JIS A 1202 3個/試料,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P45120		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0		
P45120	室内土質試験 土粒子の密度試験 JIS A 1202 3個/試料	1.000	試料	5,930	5,930	
	合 計				5,930	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,930	
	*** S単一 3号 ***					
S02116	室内土質試験 土の含水比試験		試料		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	室内土質試験 土の含水比試験 JIS A 1203 3個/試料,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P45121		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0		
P45121	室内土質試験 土の含水比試験 JIS A 1203 3個/試料	1.000	試料	1,520	1,520	
	合 計				1,520	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,520	
	*** S単一 4号 ***					
S02116	室内土質試験 土の液性限界試験		試料		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	室内土質試験 土の液性限界試験 JIS A 1205 6点/試料,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P45127		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0		
P45127	室内土質試験 土の液性限界試験 JIS A 1205 6点/試料	1.000	試料	7,580	7,580	
	合 計				7,580	算出数量 1.000 各単位
	単 価				7,580	
	*** S単一 5号 ***					
S02116	室内土質試験 土の塑性限界試験		試料		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	室内土質試験 土の塑性限界試験 JIS A 1205 3個/試料,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P45128		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0		
P45128	室内土質試験 土の塑性限界試験 JIS A 1205 3個/試料	1.000	試料	3,680	3,680	
	合 計				3,680	算出数量 1.000 各単位

事業名	国営土地改良事業地区調査				
業務名	角田丸森地区堀切排水機場基本設計その他業務				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				3,680	
	*** S単- 6号 ***					
S02116	室内土質試験 土の湿潤密度試験		試料		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	室内土質試験 土の湿潤密度試験 A法 (ノギス法) 3個/試料,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P45134		深夜時間:0.0		
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P45134	室内土質試験 土の湿潤密度試験 A法 (ノギス法) 3個/試料	1.000	試料	3,760	3,760	
	合 計				3,760	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,760	
	*** S単- 7号 ***					
S02116	室内土質試験 土の圧密試験		試料		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	室内土質試験 土の圧密試験 1 供試体/試料,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P45147		深夜時間:0.0		
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P45147	室内土質試験 土の圧密試験 1 供試体/試料	1.000	試料	52,700	52,700	
	合 計				52,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				52,700	
	*** S単- 8号 ***					
S02116	室内土質試験 土の一軸圧縮試験		試料		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	室内土質試験 土の一軸圧縮試験 2 供試体/試料,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P45146		深夜時間:0.0		
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P45146	室内土質試験 土の一軸圧縮試験 2 供試体/試料	1.000	試料	10,900	10,900	
	合 計				10,900	算出数量 1.000 各単位
	単 価				10,900	
	*** S単- 9号 ***					
S02116	室内土質試験 三軸圧縮試験 C U試験		試料		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	室内土質試験 三軸圧縮試験 C U試験 径 3 5mm 3 供試体/試料,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P45152		深夜時間:0.0		
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P45152	室内土質試験 三軸圧縮試験 C U試験 径 3 5mm 3 供試体/試料	1.000	試料	73,000	73,000	
	合 計				73,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				73,000	
	*** S単- 10号 ***					
S02116	軽油		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	軽油 バトロ-#給油,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P34029		深夜時間:0.0		
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					

事業名	国営土地改良事業地区調査				
業務名	角田丸森地区堀切排水機場基本設計その他業務				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
P34029	軽油					
	バトロ-給油	1.000	L	137	137	
	合 計				137	算出数量 1.000 各単位
	単 価				137	
	*** S単ー 11号 ***					
S02124	運転手 (特殊)		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	運転手 (特殊)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転労務区分 2)労務単価算定区分	運転手 (特殊) 基(A2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	32,600	32,600	
	合 計				32,600	算出数量 1.000 人
	単 価		人		32,600	
	*** S単ー 12号 ***					
S16001	トラック[クレーン装置付]		時間		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	トラック[クレーン装置付] ベ-ストトラック3~3.5t積 2.9t吊,, 運転 1 時間当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード<<単位が時間のみ>> 2)機械コード(同上)	M03105 M03105		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)機械損料算出区分 4)運転 1 日当たり運転時間(T)	運転 1 時間当たり算出 5.8時間		深夜時間:0.0		
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.23				
	6)単価計上区分 7)岩石補正区分 10)燃料消費量(入力の場合)	機械損料等のみ 岩石補正なし 0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	- -				
M03105	トラック[クレーン装置付] ベ-ストトラック3~3.5t積 2.9t吊	1.000	時間	1,920	1,920	
	合 計				1,920	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		1,920	
Y00001	単位					
	*** S単ー 13号 ***					
S62031	【機械ボーリング(地質調査用)】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【機械ボーリング(地質調査用)】 土質ボーリング(オールコア), φ66, 粘性土・シルト,, 50m以下, 鉛直下方			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)孔径区分	土質ボーリング(オールコア) φ66		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)土質区分 5)せん孔深度 6)せん孔方向	粘性土・シルト 50m以下 鉛直下方		深夜時間:0.0		
A30086	土質ボーリング(オールコアボーリング 深度50m以下) φ 66mm 粘性土・シルト 鉛直下方	1.000	m	14,200	14,200	
	合 計				14,200	算出数量 1.000 m
	単 価		m		14,200	
R04041	地質調査技師 外業	0.080	人	53,800	4,304	
R04042	主任地質調査員 外業	0.170	人	53,200	9,044	
R04043	地質調査員 外業	0.170	人	41,500	7,055	
	*** S単ー 14号 ***					
S62031	【機械ボーリング(地質調査用)】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【機械ボーリング(地質調査用)】 土質ボーリング(オールコア), φ66, 砂・砂質土,, 50m以下, 鉛直下方			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	国営土地改良事業地区調査
業務名	角田丸森地区堀切排水機場基本設計その他業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)作業区分 2)孔径区分 3)土質区分 5)せん孔深度 6)せん孔方向	土質ボーリング(オールコア) φ66 砂・砂質土 50m以下 鉛直下方		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
A30087	土質ボーリング(オールコアボーリング 深度50m以下) φ66mm 砂・砂質土 鉛直下方	1.000	m	17,200	17,200	
	合 計				17,200	算出数量 1.000 m
	単 価		m	17,200		
R04041	地質調査技師 外業	0.100	人	53,800	5,380	
R04042	主任地質調査員 外業	0.200	人	53,200	10,640	
R04043	地質調査員 外業	0.200	人	41,500	8,300	
	*** S単ー 15号 ***					
S62031	【機械ボーリング(地質調査用)】 【機械ボーリング(地質調査用)】 土質ボーリング(オールコア), φ66,礫混じり土砂,,50m以下,鉛直下方		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	1)作業区分 2)孔径区分 3)土質区分 5)せん孔深度 6)せん孔方向	土質ボーリング(オールコア) φ66 礫混じり土砂 50m以下 鉛直下方		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
A30088	土質ボーリング(オールコアボーリング 深度50m以下) φ66mm 礫混じり土砂 鉛直下方	1.000	m	33,400	33,400	
	合 計				33,400	算出数量 1.000 m
	単 価		m	33,400		
R04041	地質調査技師 外業	0.150	人	53,800	8,070	
R04042	主任地質調査員 外業	0.290	人	53,200	15,428	
R04043	地質調査員 外業	0.290	人	41,500	12,035	
	*** S単ー 16号 ***					
S62031	【機械ボーリング(地質調査用)】 【機械ボーリング(地質調査用)】 岩盤ボーリング(オールコア), φ66,,軟岩,50m以下,鉛直下方		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	1)作業区分 2)孔径区分 4)岩区分 5)せん孔深度 6)せん孔方向	岩盤ボーリング(オールコア) φ66 軟岩 50m以下 鉛直下方		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
A30021	岩盤ボーリング(深度50m以下) φ66mm 軟岩 鉛直下方	1.000	m	33,200	33,200	
	合 計				33,200	算出数量 1.000 m
	単 価		m	33,200		
R04041	地質調査技師 外業	0.130	人	53,800	6,994	
R04042	主任地質調査員 外業	0.250	人	53,200	13,300	
R04043	地質調査員 外業	0.250	人	41,500	10,375	
	*** S単ー 17号 ***					
S62031	【機械ボーリング(地質調査用)】 【機械ボーリング(地質調査用)】 土質ボーリング(ノコア), φ86,粘性土・シルト,,50m以下,鉛直下方		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	1)作業区分 2)孔径区分 3)土質区分 5)せん孔深度 6)せん孔方向	土質ボーリング(ノコア) φ86 粘性土・シルト 50m以下 鉛直下方		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
A30006	土質ボーリング(ノコアボーリング 深度50m以下) φ86mm 粘性土・シルト 鉛直下方	1.000	m	14,600	14,600	

事業名	国営土地改良事業地区調査
業務名	角田丸森地区堀切排水機場基本設計その他業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				14,600	算出数量 1.000 m
	単 価		m		14,600	
R04041	地質調査技師 外業	0.080	人	53,800	4,304	
R04042	主任地質調査員 外業	0.170	人	53,200	9,044	
R04043	地質調査員 外業	0.170	人	41,500	7,055	
	*** S単ー 18号 ***					
S62031	【機械ボーリング（地質調査用）】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ボーリング（ノコア）、φ86、砂・砂質土、50m以下、鉛直下方			時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし	
	1) 作業区分	土質ボーリング（ノコア）		豪雪補正：なし	亜熱帯補正：なし	
	2) 孔径区分	φ86		基本給時間：8.0	超勤時間：0.0	
	3) 土質区分	砂・砂質土		深夜時間：0.0		
	5) せん孔深度	50m以下				
	6) せん孔方向	鉛直下方				
A30007	土質ボーリング（ノコアボーリング 深度50m以下） φ 86mm 砂・砂質土 鉛直下方	1.000	m	18,100	18,100	
	合 計				18,100	算出数量 1.000 m
	単 価		m		18,100	
R04041	地質調査技師 外業	0.100	人	53,800	5,380	
R04042	主任地質調査員 外業	0.200	人	53,200	10,640	
R04043	地質調査員 外業	0.200	人	41,500	8,300	
	*** S単ー 19号 ***					
S62031	【機械ボーリング（地質調査用）】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ボーリング（ノコア）、φ86、礫混じり土砂、50m以下、鉛直下方			時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし	
	1) 作業区分	土質ボーリング（ノコア）		豪雪補正：なし	亜熱帯補正：なし	
	2) 孔径区分	φ86		基本給時間：8.0	超勤時間：0.0	
	3) 土質区分	礫混じり土砂		深夜時間：0.0		
	5) せん孔深度	50m以下				
	6) せん孔方向	鉛直下方				
A30008	土質ボーリング（ノコアボーリング 深度50m以下） φ 86mm 礫混じり土砂 鉛直下方	1.000	m	33,700	33,700	
	合 計				33,700	算出数量 1.000 m
	単 価		m		33,700	
R04041	地質調査技師 外業	0.170	人	53,800	9,146	
R04042	主任地質調査員 外業	0.330	人	53,200	17,556	
R04043	地質調査員 外業	0.330	人	41,500	13,695	
	*** S単ー 20号 ***					
S62032	【サンプリング】		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	【サンプリング】 シンウォールサンプリング			時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし	
	1) 施工区分	シンウォールサンプリング		豪雪補正：なし 基本給時間：8.0	亜熱帯補正：なし 超勤時間：0.0	
				深夜時間：0.0		
A30041	シンウォールサンプリング 粘性土	1.000	本	26,400	26,400	
	合 計				26,400	算出数量 1.000 本
	単 価		本		26,400	
R04041	地質調査技師 外業	0.100	人	53,800	5,380	
R04042	主任地質調査員 外業	0.200	人	53,200	10,640	
R04043	地質調査員 外業	0.200	人	41,500	8,300	

事業名	国営土地改良事業地区調査
業務名	角田丸森地区堀切排水機場基本設計その他業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 21号 ***					
S62032	【サンプリング】		本		1,000 本	歩A 当たり算出
	【サンプリング】 トリプルサンプリング			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 施工区分	トリプルサンプリング		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
A30043	トリプルサンプリング 砂質土	1,000	本	39,200	39,200	
	合 計				39,200	算出数量 1,000 本
	単 価		本		39,200	
R04041	地質調査技師 外業	0.170	人	53,800	9,146	
R04042	主任地質調査員 外業	0.330	人	53,200	17,556	
R04043	地質調査員 外業	0.330	人	41,500	13,695	
	*** S単一 22号 ***					
S62033	【サウンディング及び原位置試験】		回		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【サウンディング及び原位置試験】 標準貫入試験, 粘性土・シルト,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 施工区分	標準貫入試験		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2) 規格区分	粘性土・シルト		深夜時間:0.0		
A30051	標準貫入試験 粘性土・シルト	1,000	回	7,160	7,160	
	合 計				7,160	算出数量 1,000 [各単位]
	単 価		[各単位]		7,160	
R04041	地質調査技師 外業	0.040	人	53,800	2,152	
R04042	主任地質調査員 外業	0.080	人	53,200	4,256	
R04043	地質調査員 外業	0.080	人	41,500	3,320	
	*** S単一 23号 ***					
S62033	【サウンディング及び原位置試験】		回		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【サウンディング及び原位置試験】 標準貫入試験, 砂・砂質土,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 施工区分	標準貫入試験		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2) 規格区分	砂・砂質土		深夜時間:0.0		
A30052	標準貫入試験 砂・砂質土	1,000	回	9,430	9,430	
	合 計				9,430	算出数量 1,000 [各単位]
	単 価		[各単位]		9,430	
R04041	地質調査技師 外業	0.050	人	53,800	2,690	
R04042	主任地質調査員 外業	0.100	人	53,200	5,320	
R04043	地質調査員 外業	0.100	人	41,500	4,150	
	*** S単一 24号 ***					
S62033	【サウンディング及び原位置試験】		回		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【サウンディング及び原位置試験】 標準貫入試験, 礫混じり土砂,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 施工区分	標準貫入試験		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2) 規格区分	礫混じり土砂		深夜時間:0.0		
A30053	標準貫入試験 礫混じり土砂	1,000	回	13,600	13,600	

事業名	国営土地改良事業地区調査
業務名	角田丸森地区堀切排水機場基本設計その他業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				13,600	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		13,600	
R04041	地質調査技師 外業	0.060	人	53,800	3,228	
R04042	主任地質調査員 外業	0.130	人	53,200	6,916	
R04043	地質調査員 外業	0.130	人	41,500	5,395	
	*** S単ー 25号 ***					
S62033	【サウンディング及び原位置試験】		回		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【サウンディング及び原位置試験】 標準貫入試験, 軟岩,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 施工区分 2) 規格区分	標準貫入試験 軟岩		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0		
A30055	標準貫入試験 軟岩	1.000	回	15,900	15,900	
	合 計				15,900	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		15,900	
R04041	地質調査技師 外業	0.070	人	53,800	3,766	
R04042	主任地質調査員 外業	0.140	人	53,200	7,448	
R04043	地質調査員 外業	0.140	人	41,500	5,810	
	*** S単ー 26号 ***					
S62033	【サウンディング及び原位置試験】		回		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【サウンディング及び原位置試験】 孔内載荷試験, 普通載荷 (2.5MN/m2以下) GL-50m以内,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 施工区分 2) 規格区分	孔内載荷試験 普通載荷 (2.5MN/m2以下) GL-50m以内		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0		
A30061	孔内水平載荷試験 普通載荷 (2.5MN/m2以下) GL-50m以内	1.000	回	67,300	67,300	
	合 計				67,300	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		67,300	
R04041	地質調査技師 外業	0.170	人	53,800	9,146	
R04042	主任地質調査員 外業	0.330	人	53,200	17,556	
R04043	地質調査員 外業	0.330	人	41,500	13,695	
	*** S単ー 27号 ***					
S62033	【サウンディング及び原位置試験】		回		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【サウンディング及び原位置試験】 現場透水試験, ケーシング法, GL-10m以内			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 施工区分 2) 規格区分 3) 適用基準	現場透水試験 ケーシング法 GL-10m以内		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0		
A30072	現場透水試験 ケーシング法 GL-10m以内	1.000	回	84,100	84,100	
	合 計				84,100	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		84,100	
R04041	地質調査技師 外業	0.250	人	53,800	13,450	
R04042	主任地質調査員 外業	0.500	人	53,200	26,600	
R04043	地質調査員 外業	0.500	人	41,500	20,750	
	*** S単ー 28号 ***					

事業名	国営土地改良事業地区調査
業務名	角田丸森地区堀切排水機場基本設計その他業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S62036	【足場仮設】		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	【足場仮設】 平坦地足場,高さ0.3m以下,50m以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	平坦地足場		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	高さ0.3m以下		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)深度区分	50m以下		深夜時間:0.0		
A30130	平坦地足場 板材足場 (0.3m以下)	1.000	箇所	63,200	63,200	
	合 計				63,200	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		63,200	
R04042	主任地質調査員 外業	0.250	人	53,200	13,300	
R04043	地質調査員 外業	0.500	人	41,500	20,750	
	*** S単一 29号 ***					
S62037	【準備及び跡片付け】		業務		1.000 業務	歩A 当たり算出
	【準備及び跡片付け】			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)準備及び跡片付け	計上する		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
A30141	準備及び跡片付け	1.000	業務	261,000	261,000	
	合 計				261,000	算出数量 1.000 業務
	単 価		業務		261,000	
R04041	地質調査技師 外業	1.000	人	53,800	53,800	
R04042	主任地質調査員 外業	1.000	人	53,200	53,200	
R04043	地質調査員 外業	0.500	人	41,500	20,750	
	*** S単一 30号 ***					
S62039	【その他間接調査費】		業務		1.000 業務	歩A 当たり算出
	【その他間接調査費】 0箇所,2箇所,2箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)環境保全	0箇所		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)調査孔閉塞	2箇所		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)給水費	2箇所		深夜時間:0.0		
A30143	環境保全 仮囲い	0.000	箇所	51,800	0	
A30144	調査孔閉塞	2.000	箇所	6,530	13,060	
A30146	給水費 (ポンプ 運転) 20m以上150m以下	2.000	箇所	21,600	43,200	
	合 計				56,260	算出数量 1.000 業務
	単 価		業務		56,260	
R04042	主任地質調査員 外業	0.000	人	53,200	0	
R04043	地質調査員 外業	0.000	人	41,500	0	
	*** S単一 31号 ***					
S62040	【資料整理とりまとめ(一般調査業務費)】		業務		1.000 業務	歩A 当たり算出
	【資料整理とりまとめ(一般調査業務費)】 2.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)対象土質ボーリング本数	2		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)対象岩盤ボーリング本数	0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
A30153	資料整理とりまとめ 一般調査業務費	0.840	業務	97,400	81,816	
	合 計				81,816	算出数量 1.000 業務
	単 価		業務		81,816	

東北農政局

東北農政局

東北農政局

東北農政局

東北農政局

東北農政局

東北農政局

東北農政局

東北農政局

[illegible]

事業名	国営土地改良事業地区調査
業務名	角田丸森地区堀切排水機場基本設計その他業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 1号 ***					
S02116	測量成果検定費		点		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	測量成果検定費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	基準点測量 公共測量 3級 トータルステーション,,			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0		
	2)地域資材単価コード (P)	P96001				
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96001	測量成果検定費					
	基準点測量 公共測量 3級 トータルステーション	1.000	点	9,300	9,300	
	合 計				9,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				9,300	
	*** S単一 2号 ***					
S02116	測量成果検定費		km		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	測量成果検定費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	水準測量 公共測量 3級 手書き手簿,,			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0		
	2)地域資材単価コード (P)	P96002				
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96002	測量成果検定費					
	水準測量 公共測量 3級 手書き手簿	1.000	km	4,500	4,500	
	合 計				4,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,500	
	*** S単一 3号 ***					
S61003	3級基準点測量		点		20.000 点	歩A 当たり算出
	3級基準点測量			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	計上しない,永久標識設置あり,耕地,平地,0.00			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)伐採の有無	計上しない		深夜時間:0.0		
	2)永久標識の設置	永久標識設置あり				
	3)地域	耕地				
	4)地形	平地				
	5)地形個別補正	0.00				
R04022	測量主任技師 内業	3.000	人	54,600	163,800	
R04023	測量技師 内業	5.000	人	47,100	235,500	
R04023	測量技師 外業	11.500	人	47,100	541,650	
R04024	測量技師補 内業	6.000	人	36,900	221,400	
R04024	測量技師補 外業	11.500	人	36,900	424,350	
R04025	測量助手 内業	2.500	人	34,600	86,500	
R04025	測量助手 外業	13.000	人	34,600	449,800	
Y00004	機械経費 2.5%	0.025		2,123,000	53,075	
Y00004	通信運搬費等 1.5%	0.015		2,123,000	31,845	
Y00004	材料費 1.0%	0.010		2,123,000	21,230	
	合 計				2,229,150	算出数量 20.000 点
	単 価		点		111,458	
Y70001	精度管理費	0.090		2,176,075	195,847	
	*** S単一 4号 ***					
S61004	4級基準点測量		点		35.000 点	歩A 当たり算出
	4級基準点測量			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	計上しない,耕地,平地,0.00			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)伐採の有無	計上しない		深夜時間:0.0		
	2)地域	耕地				
	3)地形	平地				
	4)地形個別補正	0.00				

事業名	国営土地改良事業地区調査
業務名	角田丸森地区堀切排水機場基本設計その他業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R04022	測量主任技師					
	内業	1.000	人	54,600	54,600	
R04023	測量技師					
	内業	2.500	人	47,100	117,750	
R04023	測量技師					
	外業	5.500	人	47,100	259,050	
R04024	測量技師補					
	内業	2.500	人	36,900	92,250	
R04024	測量技師補					
	外業	5.500	人	36,900	202,950	
R04025	測量助手					
	内業	1.000	人	34,600	34,600	
R04025	測量助手					
	外業	7.000	人	34,600	242,200	
Y00004	機械経費					
	2.5%	0.025		1,003,400	25,085	
Y00004	通信運搬費等					
	2.5%	0.025		1,003,400	25,085	
Y00004	材料費					
	2.5%	0.025		1,003,400	25,085	
	合 計				1,078,655	算出数量 35.000 点
	単 価		点		30,819	
Y70001	精度管理費					
		0.090		1,028,485	92,564	
	*** S単- 5号 ***					
S61010	3級水準測量（レベル等による）		km		5.000 km	歩A 当たり算出
	3級水準測量（レベル等による） 道路上, 平地, 耕地, -0.10			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 地域差 2) 地形	道路上 平地		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 地物 4) 地形個別補正	耕地 -0.10		深夜時間: 0.0		
R04022	測量主任技師					
	内業	0.200	人	54,600	10,920	
R04023	測量技師					
	内業	0.700	人	47,100	32,970	
R04023	測量技師					
	外業	1.400	人	47,100	65,940	
R04024	測量技師補					
	内業	0.700	人	36,900	25,830	
R04024	測量技師補					
	外業	1.400	人	36,900	51,660	
R04025	測量助手					
	外業	2.400	人	34,600	83,040	
Y00004	機械経費					
	3.5%	0.035		270,360	9,463	
Y00004	通信運搬費等					
	0.5%	0.005		270,360	1,352	
Y00004	材料費					
	1.5%	0.015		270,360	4,055	
	合 計				285,230	算出数量 5.000 km
	単 価		km		51,341	
Y70001	精度管理費					
		0.090		279,823	25,184	
	*** S単- 6号 ***					
S61014	路線測量 作業計画		業務		1.000 業務	歩A 当たり算出
	路線測量 作業計画			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 作業条件補正值	0.00		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0		
R04022	測量主任技師					
	内業	0.600	人	54,600	32,760	
R04023	測量技師					
	内業	0.900	人	47,100	42,390	
R04024	測量技師補					
	内業	0.600	人	36,900	22,140	
	合 計				97,290	算出数量 1.000 業務
	単 価		業務		97,290	

事業名	国営土地改良事業地区調査
業務名	角田丸森地区堀切排水機場基本設計その他業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 7号 ***					
S61015	路線測量 現地踏査		km		1.000 km	歩A 当たり算出
	路線測量 現地踏査 平地, 耕地, 0.00, 1,000台未満/12時間, 0.00			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 地形区分 2) 地物区分	平地 耕地		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 特殊地形の補正值 4) 現場条件	0.00 1,000台未満/12時間		深夜時間: 0.0		
	5) 特殊交通条件による補正值	0.00				
R04023	測量技師 外業	1.600	人	47,100	75,360	
R04024	測量技師補 外業	1.400	人	36,900	51,660	
Y00004	機械経費 2.0%	0.020		127,020	2,540	
Y00004	材料費 7.0%	0.070		127,020	8,891	
	合 計				138,451	算出数量 1.000 km
	単 価		km		138,451	
	*** S単－ 8号 ***					
S61016	路線測量 線形決定		km		1.000 km	歩A 当たり算出
	路線測量 線形決定 平地, 耕地, 0.00			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 地形区分 2) 地物区分	平地 耕地		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 特殊地形の補正值	0.00		深夜時間: 0.0		
R04022	測量主任技師 内業	0.400	人	54,600	21,840	
R04023	測量技師 内業	2.600	人	47,100	122,460	
R04024	測量技師補 内業	2.100	人	36,900	77,490	
Y00004	機械経費 1.0%	0.010		221,790	2,218	
Y00004	材料費 2.5%	0.025		221,790	5,545	
	合 計				229,553	算出数量 1.000 km
	単 価		km		229,553	
Y70001	精度管理費	0.100		224,008	22,401	
	*** S単－ 9号 ***					
S61018	路線測量 中心線測量		km		1.000 km	歩A 当たり算出
	路線測量 中心線測量 平地, 耕地, 0.00, 20m, 1,000台未満/12時間, 0.00, 0			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 地形区分 2) 地物区分	平地 耕地		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 特殊地形の補正值 4) 測点間隔	0.00 20m		深夜時間: 0.0		
	5) 現場条件 6) 特殊交通条件による補正值	1,000台未満/12時間 0.00				
	7) 単曲線数区分	0				
R04023	測量技師 外業	2.500	人	47,100	117,750	
R04023	測量技師 内業	1.800	人	47,100	84,780	
R04024	測量技師補 外業	2.800	人	36,900	103,320	
R04024	測量技師補 内業	1.800	人	36,900	66,420	
R04025	測量助手 外業	2.200	人	34,600	76,120	
Y00004	機械経費 4.0%	0.040		448,390	17,936	
Y00004	材料費 6.0%	0.060		448,390	26,903	
	合 計				493,229	算出数量 1.000 km
	単 価		km		443,906	

事業名	国営土地改良事業地区調査
業務名	角田丸森地区堀切排水機場基本設計その他業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Y70001	精度管理費	0.100		466,326	46,633	
	*** S単ー 10号 ***					
S61020	路線測量 横断測量		km		1,000 km	歩A 当たり算出
	路線測量 横断測量 平地, 耕地, 0.00, 45m未満, 20m, 1,000台未満/12時間, 0.00, 0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 地形区分	平地		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 地物区分	耕地		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 特殊地形の補正值	0.00		深夜時間:0.0		
	4) 幅区分	45m未満				
	5) 間隔区分	20m				
	6) 現場条件	1,000台未満/12時間				
	7) 特殊交通条件による補正值	0.00				
	8) 単曲線区分	0				
R04023	測量技師 外業	6.400	人	47,100	301,440	
R04023	測量技師 内業	3.900	人	47,100	183,690	
R04024	測量技師補 外業	7.200	人	36,900	265,680	
R04024	測量技師補 内業	3.400	人	36,900	125,460	
R04025	測量助手 外業	5.300	人	34,600	183,380	
R04025	測量助手 内業	1.500	人	34,600	51,900	
Y00004	機械経費 2.5%	0.025		1,111,550	27,789	
Y00004	材料費 3.0%	0.030		1,111,550	33,347	
	合 計				1,172,686	算出数量 1,000 km
	単 価		km		938,149	
Y70001	精度管理費	0.100		1,139,339	113,934	
	*** S単ー 11号 ***					
S61020	路線測量 横断測量		km		1,000 km	歩A 当たり算出
	路線測量 横断測量 平地, 耕地, 0.00, 45m～75m, 20m, 1,000台未満/12時間, 0.00, 0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 地形区分	平地		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 地物区分	耕地		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 特殊地形の補正值	0.00		深夜時間:0.0		
	4) 幅区分	45m～75m				
	5) 間隔区分	20m				
	6) 現場条件	1,000台未満/12時間				
	7) 特殊交通条件による補正值	0.00				
	8) 単曲線区分	0				
R04023	測量技師 外業	6.400	人	47,100	301,440	
R04023	測量技師 内業	3.900	人	47,100	183,690	
R04024	測量技師補 外業	7.200	人	36,900	265,680	
R04024	測量技師補 内業	3.400	人	36,900	125,460	
R04025	測量助手 外業	5.300	人	34,600	183,380	
R04025	測量助手 内業	1.500	人	34,600	51,900	
Y00004	機械経費 2.5%	0.025		1,111,550	27,789	
Y00004	材料費 3.0%	0.030		1,111,550	33,347	
	合 計				1,172,686	算出数量 1,000 km
	単 価		km		1,055,417	
Y70001	精度管理費	0.100		1,139,339	113,934	
	*** S単ー 12号 ***					
S61027	現地測量(Ⅰ)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	現地測量(Ⅰ) 1/500, 平地, 耕地, 0.00, 0.018			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	国営土地改良事業地区調査
業務名	角田丸森地区堀切排水機場基本設計その他業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)縮尺区分 2)地形区分	1/500 平地		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地域区分 4)特殊地形の補正值	耕地 0.00		深夜時間:0.0		
	5)明細計上面積	0.018				
R04022	測量主任技師 内業	0.300	人	54,600	16,380	
R04023	測量技師 外業	6.100	人	47,100	287,310	
R04023	測量技師 内業	3.100	人	47,100	146,010	
R04024	測量技師補 外業	9.400	人	36,900	346,860	
R04024	測量技師補 内業	8.000	人	36,900	295,200	
R04025	測量助手 外業	8.200	人	34,600	283,720	
Y00004	機械経費 6.0%	0.060		1,375,480	82,529	
Y00004	通信運搬費等 0.5%	0.005		1,375,480	6,877	
Y00004	材料費 2.0%	0.020		1,375,480	27,510	
Y00009	小計				1,492,396	
Y00009	小計 (10)補正後				611,882	
	合 計				611,882	算出数量 1.000 式
	単 価		式		611,882	
Y70001	精度管理費	0.050		1,458,009	72,900	
	*** S単一 13号 ***					
S61028	現地測量(Ⅱ)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	現地測量(Ⅱ) 1/500,平地,耕地,0.00			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)縮尺区分 2)地形区分	1/500 平地		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地域区分 4)特殊地形の補正值	耕地 0.00		深夜時間:0.0		
R04022	測量主任技師 作業計画(内業)	0.200	人	54,600	10,920	
R04023	測量技師 作業計画(内業)	0.300	人	47,100	14,130	
R04024	測量技師補 作業計画(内業)	0.300	人	36,900	11,070	
Y00009	小計				36,120	
Y00009	小計 (4)補正後				36,120	
	合 計				36,120	算出数量 1.000 式
	単 価		式		36,120	
	*** S単一 14号 ***					
S61030	地上埋設(上面舗装)(2級、3級基準点)		点		10.000 点	歩A 当たり算出
	地上埋設(上面舗装)(2級、3級基準点) 耕地,平地,0.00			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域 2)地形	耕地 平地		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地形個別補正	0.00		深夜時間:0.0		
R04023	測量技師 外業	1.000	人	47,100	47,100	
R04024	測量技師補 外業	6.000	人	36,900	221,400	
R04032	測量補助員 外業	12.000	人	25,900	310,800	
Y00004	機械経費 1.5%	0.015		579,300	8,690	
Y00004	通信運搬費等 3.0%	0.030		579,300	17,379	
Y00004	材料費 16.0%	0.160		579,300	92,688	
	合 計				698,057	算出数量 10.000 点

東北農政局

東北農政局

東北農政局

東北農政局

東北農政局

東北農政局

東北農政局

事業名	国営土地改良事業地区調査
業務名	角田丸森地区堀切排水機場基本設計その他業務

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接人件費				13,696,000	
・直接人件費	1.000	式		13,696,000	
・・・直接人件費	1.000	式		13,696,000	
・・・設計作業費	1.000	式	977,000	977,000	1 式当たり
S63003 1- (1) 現地調査	1.000	式	591,500	591,500	歩A・単A S単 7号
S63003 1- (2) 資料の検討	1.000	式	385,200	385,200	歩A・単A S単 8号
合 計				976,700	
・・・設計作業費	1.000	式	6,973,000	6,973,000	1 式当たり
S60208 基本設計 ポンプ場 難易度補正Ⅰ,排水機場,3.0≦Q≦10.0m ³ /s,杭基礎,1.00	1.000	式	6,973,360	6,973,360	歩A・単A S単 2号
合 計				6,973,360	
・・・設計作業費	1.000	式	631,000	631,000	1 式当たり
S63003 6- (1) 接続暗渠	1.000	式	350,000	350,000	歩A・単A S単 9号
S63003 6- (2) 設計図作成・数量計算	1.000	式	280,600	280,600	歩A・単A S単 10号
合 計				630,600	
・・・設計作業費	1.000	式	2,472,000	2,472,000	1 式当たり
S63003 2- (1) 撤去計画の検討	1.000	式	736,300	736,300	歩A・単A S単 11号
S63003 3. 設計図作成・数量計算	1.000	式	602,400	602,400	歩A・単A S単 12号
S63003 4. 施工計画	1.000	式	330,800	330,800	歩A・単A S単 13号
S63003 5. 仮設計画	1.000	式	392,800	392,800	歩A・単A S単 14号
S63003 6. 概略工事費積算	1.000	式	273,200	273,200	歩A・単A S単 15号
S63003 7. 総合検討	1.000	式	136,600	136,600	歩A・単A S単 16号
合 計				2,472,100	
・・・設計作業費	1.000	式	1,091,000	1,091,000	1 式当たり
S63003 13. 照査	1.000	式	194,400	194,400	歩A・単A S単 17号
S63003 14. 点検とりまとめ	1.000	式	896,400	896,400	歩A・単A S単 18号
合 計				1,090,800	
・・・打合せ (設計)	1.000	式	792,000	792,000	1 式当たり
S63010 打合せ (設計業務基準日額) 頭首工・トンネル・用排水機場,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0.5日	1.000	回	121,800	121,800	歩A・単A S単 20号
S63010 打合せ (設計業務基準日額) 頭首工・トンネル・用排水機場,中間,0.00人,2.00人,1.00人,0.00人,0.5日,0.5日	3.000	回	161,200	483,600	歩A・単A S単 21号
S63010 打合せ (設計業務基準日額) 頭首工・トンネル・用排水機場,着手前・最終,2.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0.5日	1.000	回	186,600	186,600	歩A・単A S単 22号
合 計				792,000	
・・・ボーリング調査解析等調査	1.000	式	760,000	760,000	1 式当たり
S62042 【既存資料の収集・現地調査】 2,0	1.000	業務	90,300	90,300	歩A・単A S単 3号
S62043 【資料整理とりまとめ(解析等調査業務費)】 2,0	1.000	業務	70,224	70,224	歩A・単A S単 4号

東北農政局

東北農政局

東北農政局

事業名	国営土地改良事業地区調査
業務名	角田丸森地区堀切排水機場基本設計その他業務

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	*** S単ー 1号 ***					
	月額利用料					
	月額利用料 情報共有システム, ,		月	11,100		歩A・単A
S60208	*** S単ー 2号 ***					
	基本設計 ポンプ場					
	基本設計 ポンプ場 難易度補正1,排水機場,3.0≦Q≦10.0m3/s,杭基礎,1.00		式	6,973,360		歩A・単A
S62042	*** S単ー 3号 ***					
	【既存資料の収集・現地調査】					
	【既存資料の収集・現地調査】 2,0		業務	90,300		歩A・単A
S62043	*** S単ー 4号 ***					
	【資料整理とりまとめ(解析等調査業務費)】					
	【資料整理とりまとめ(解析等調査業務費)】 2,0		業務	70,224		歩A・単A
S62044	*** S単ー 5号 ***					
	【断面図等の作成(解析等調査業務)】					
	【断面図等の作成(解析等調査業務)】 2,0		業務	67,620		歩A・単A
S62045	*** S単ー 6号 ***					
	【総合解析とりまとめ】					
	【総合解析とりまとめ】 2,0,6~9種		業務	531,600		歩A・単A
S63003	*** S単ー 7号 ***					
	1- (1) 現地調査					
	設計労務(直接人件費内業)		式	591,500		歩A・単A
S63003	*** S単ー 8号 ***					
	1- (2) 資料の検討					
	設計労務(直接人件費内業)		式	385,200		歩A・単A
S63003	*** S単ー 9号 ***					
	6- (1) 接続暗渠					
	設計労務(直接人件費内業)		式	350,000		歩A・単A
S63003	*** S単ー 10号 ***					
	6- (2) 設計図作成・数量計算					
	設計労務(直接人件費内業)		式	280,600		歩A・単A
S63003	*** S単ー 11号 ***					
	2- (1) 撤去計画の検討					
	設計労務(直接人件費内業)		式	736,300		歩A・単A
S63003	*** S単ー 12号 ***					
	3. 設計図作成・数量計算					
	設計労務(直接人件費内業)		式	602,400		歩A・単A
S63003	*** S単ー 13号 ***					
	4. 施工計画					
	設計労務(直接人件費内業)		式	330,800		歩A・単A
S63003	*** S単ー 14号 ***					
	5. 仮設計画					
	設計労務(直接人件費内業)		式	392,800		歩A・単A
S63003	*** S単ー 15号 ***					
	6. 概略工事費積算					
	設計労務(直接人件費内業)		式	273,200		歩A・単A
S63003	*** S単ー 16号 ***					
	7. 総合検討					
	設計労務(直接人件費内業)		式	136,600		歩A・単A
S63003	*** S単ー 17号 ***					
	13. 照査					
	設計労務(直接人件費内業)		式	194,400		歩A・単A
S63003	*** S単ー 18号 ***					
	14. 点検とりまとめ					
	設計労務(直接人件費内業)		式	896,400		歩A・単A
S63003	*** S単ー 19号 ***					
	不開示情報の黒塗り等の措置					
	設計労務(直接人件費内業)		式	16,800		歩A・単A
S63010	*** S単ー 20号 ***					
	打合せ (設計業務基準日額)					
	打合せ (設計業務基準日額) 頭首工・トンネル・用排水機場,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人, 0.5日,0.5日		回	121,800		歩A・単A
S63010	*** S単ー 21号 ***					
	打合せ (設計業務基準日額)					
	打合せ (設計業務基準日額) 頭首工・トンネル・用排水機場,中間,0.00人,2.00人,1.00人,0.00人,0.5日,0.		回	161,200		歩A・単A

東北農政局

事業名	国営土地改良事業地区調査
業務名	角田丸森地区堀切排水機場基本設計その他業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 1号 ***					
S02116	月額利用料		月		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	月額利用料			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	情報共有システム,,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96001		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96001	月額利用料					
	情報共有システム	1,000	月	11,100	11,100	
	合 計				11,100	算出数量 1,000 各単位
	単 価				11,100	
	*** S単- 2号 ***					
S60208	基本設計 ポンプ場		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	基本設計 ポンプ場			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	難易度補正 I, 排水機場, 3.0 ≤ Q ≤ 10.0m3/s, 杭基礎, 1.00			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)設計内容	難易度補正 I		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機場区分	排水機場		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)吐出货量区分	3.0 ≤ Q ≤ 10.0m3/s		深夜時間:0.0		
	4)基礎区分	杭基礎				
	5)ポンプ台数補正率	1.00				
	6)1-1. 準備作業現地調査	計上しない				
	7)1-2. 準備作業資料の検討	計上しない				
	8)2-1. 設計計画比較検討	計上する				
	9)2-2. 設計計画ポンプ 附帯設備機場	計上する				
	10)3-1. 水理計算揚程、キャビテーション検討	計上する				
	11)3-2. 水理計算ウォータハンマの検討	計上する				
	12)3-3. 水理計算サージングの検討	計上する				
	13)4-1. 機場工の設計吸水槽	計上する				
	14)4-2. 機場工の設計吐水槽	計上する				
	15)4-3. 機場工の設計沈砂池	計上する				
	16)4-4. 機場工の設計機場本体	計上する				
	17)4-5. 機場工設計設計図作成数量計算	計上する				
	18)5-1. 樋門、樋管工の設計躯体工	計上しない				
	19)5-2. 樋門、樋管工の設計門柱	計上しない				
	20)5-3. 樋門樋管工設計胸壁翼壁水叩き	計上しない				
	21)5-4. 樋門、樋管工設計操作室管理橋	計上しない				
	22)5-5. 樋門、樋管工の設計水門扉	計上しない				
	23)5-6. 樋門樋管工設計図作成数量計算	計上しない				
	24)6-1. 建屋の設計建物	計上する				
	25)7. 護岸工の設計	計上する				
	26)8. 土工計画	計上する				
	27)9. 仮締切堤設計	計上する				
	28)10. 山留工設計	計上する				
	29)11. 概算工事費積算	計上する				
	30)12. 照査	計上しない				
	31)13. 点検取りまとめ	計上しない				
	32)1-1個別補正準備作業現地調査	1.00				
	33)1-2個別補正準備作業資料の検討	1.00				
	34)2-1個別補正設計計画比較検討	1.00				
	35)2-2個別補正設計ポンプ・附帯設備	1.00				
	36)3-1個別補正水理揚程、キャビテーション	1.00				
	37)3-2個別補正水理計算ウォータハンマ	1.00				
	38)3-3個別補正水理計算サージング	1.00				
	39)4-1個別補正機場工の設計吸水槽	1.00				
	40)4-2個別補正機場工の設計吐水槽	1.00				
	41)4-3個別補正機場工の設計沈砂池	1.00				
	42)4-4個別補正機場工の設計機場本体	1.00				
	43)4-5個別補正機場工設計図・数量	1.00				
	44)5-1個別補正機場工の設計躯体工	1.00				
	45)5-2個別補正樋門樋管設計門柱	1.00				
	46)5-3個別補正樋門等胸壁翼壁水叩き	1.00				
	47)5-4個別補正樋門等操作室、管理橋	1.00				
	48)5-5個別補正樋門樋管設計水門扉	1.00				
	49)5-6個別補正樋門等設計図、数量	1.00				
	50)6-1個別補正建屋の設計建物	1.00				
	51)7個別補正護岸工の設計	1.00				
	52)8個別補正土工計画	1.00				
	53)9個別補正仮締切堤設計	1.00				
	54)10個別補正山留工設計	1.00				
	55)11個別補正概算工事費積算	1.00				
	56)12個別補正照査	1.00				
	57)13個別補正点検取りまとめ	1.00				
R04002	技師長					
	内業	1,300	人	75,800	98,540	
R04003	主任技師					
	内業	27,400	人	64,800	1,775,520	

事業名	国営土地改良事業地区調査				
業務名	角田丸森地区堀切排水機場基本設計その他業務				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
R04004	技師 (A) 内業	42.900	人	57,000	2,445,300	
R04005	技師 (B) 内業	37.700	人	47,200	1,779,440	
R04006	技師 (C) 内業	15.600	人	38,400	599,040	
R04007	技術員 内業	8.200	人	33,600	275,520	
	合 計				6,973,360	算出数量 1.000 式
	単 価		式		6,973,360	
	*** S 単一 3号 ***					
S62042	【既存資料の収集・現地調査】		業務		1.000 業務	歩A 当たり算出
	【既存資料の収集・現地調査】 2.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)対象土質ボーリング本数 2)対象岩盤ボーリング本数	2 0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
A30164	既存資料の収集・現地調査<新積算法> 解析等調査業務費<新積算法単価>	0.860	業務	105,000	90,300	
	合 計				90,300	算出数量 1.000 業務
	単 価		業務		90,300	
	*** S 単一 4号 ***					
S62043	【資料整理とりまとめ(解析等調査業務費)】		業務		1.000 業務	歩A 当たり算出
	【資料整理とりまとめ(解析等調査業務費)】 2.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)対象土質ボーリング本数 2)対象岩盤ボーリング本数	2 0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
A30165	資料整理とりまとめ<新積算法> 解析等調査業務費<新積算法単価>	0.840	業務	83,600	70,224	
	合 計				70,224	算出数量 1.000 業務
	単 価		業務		70,224	
	*** S 単一 5号 ***					
S62044	【断面図等の作成(解析等調査業務)】		業務		1.000 業務	歩A 当たり算出
	【断面図等の作成(解析等調査業務)】 2.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)対象土質ボーリング本数 2)対象岩盤ボーリング本数	2 0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
A30166	断面図等作成<新積算法> 解析等調査業務費<新積算法単価>	0.840	業務	80,500	67,620	
	合 計				67,620	算出数量 1.000 業務
	単 価		業務		67,620	
	*** S 単一 6号 ***					
S62045	【総合解析とりまとめ】		業務		1.000 業務	歩A 当たり算出
	【総合解析とりまとめ】 2.0,6~9種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)対象土質ボーリング本数 2)対象岩盤ボーリング本数	2 0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)試験種目数	6~9種		深夜時間:0.0		
A30167	総合解析とりまとめ<新積算法> 解析等調査業務費<新積算法単価>	1.200	業務	443,000	531,600	
	合 計				531,600	算出数量 1.000 業務
	単 価		業務		531,600	

事業名	国営土地改良事業地区調査
業務名	角田丸森地区堀切排水機場基本設計その他業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 7号 ***					
S63003	1- (1) 現地調査		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 主任技術者の人数	0.00 人		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 技師長の人数	0.00 人		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 主任技師の人数	3.50 人		深夜時間: 0.0		
	4) 技師Aの人数	3.50 人				
	5) 技師Bの人数	3.50 人				
	6) 技師Cの人数	0.00 人				
	7) 技術員の数	0.00 人				
R04003	主任技師	3.500	人	64,800	226,800	
R04004	技師 (A)	3.500	人	57,000	199,500	
R04005	技師 (B)	3.500	人	47,200	165,200	
	合 計				591,500	算出数量 1.000 式
	単 価		式		591,500	
	*** S単- 8号 ***					
S63003	1- (2) 資料の検討		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 主任技術者の人数	0.00 人		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 技師長の人数	0.00 人		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 主任技師の人数	2.00 人		深夜時間: 0.0		
	4) 技師Aの人数	2.00 人				
	5) 技師Bの人数	3.00 人				
	6) 技師Cの人数	0.00 人				
	7) 技術員の数	0.00 人				
R04003	主任技師	2.000	人	64,800	129,600	
R04004	技師 (A)	2.000	人	57,000	114,000	
R04005	技師 (B)	3.000	人	47,200	141,600	
	合 計				385,200	算出数量 1.000 式
	単 価		式		385,200	
	*** S単- 9号 ***					
S63003	6- (1) 接続暗渠		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 主任技術者の人数	0.00 人		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 技師長の人数	0.00 人		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 主任技師の人数	1.00 人		深夜時間: 0.0		
	4) 技師Aの人数	2.00 人				
	5) 技師Bの人数	2.00 人				
	6) 技師Cの人数	2.00 人				
	7) 技術員の数	0.00 人				
R04003	主任技師	1.000	人	64,800	64,800	
R04004	技師 (A)	2.000	人	57,000	114,000	
R04005	技師 (B)	2.000	人	47,200	94,400	
R04006	技師 (C)	2.000	人	38,400	76,800	
	合 計				350,000	算出数量 1.000 式
	単 価		式		350,000	
	*** S単- 10号 ***					
S63003	6- (2) 設計図作成・数量計算		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	

事業名	国営土地改良事業地区調査
業務名	角田丸森地区堀切排水機場基本設計その他業務

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.50人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	1.00人				
	5)技師Bの人数	1.00人				
	6)技師Cの人数	2.00人				
	7)技術員の数	2.00人				
R04003	主任技師	0.500	人	64,800	32,400	
R04004	技師 (A)	1.000	人	57,000	57,000	
R04005	技師 (B)	1.000	人	47,200	47,200	
R04006	技師 (C)	2.000	人	38,400	76,800	
R04007	技術員	2.000	人	33,600	67,200	
	合 計				280,600	算出数量 1.000 式
	単 価		式		280,600	
	*** S単一 11号 ***					
S63003	2- (1) 撤去計画の検討		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	3.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	3.50人				
	5)技師Bの人数	4.00人				
	6)技師Cの人数	4.00人				
	7)技術員の数	0.00人				
R04003	主任技師	3.000	人	64,800	194,400	
R04004	技師 (A)	3.500	人	57,000	199,500	
R04005	技師 (B)	4.000	人	47,200	188,800	
R04006	技師 (C)	4.000	人	38,400	153,600	
	合 計				736,300	算出数量 1.000 式
	単 価		式		736,300	
	*** S単一 12号 ***					
S63003	3. 設計図作成・数量計算		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	1.50人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	2.00人				
	5)技師Bの人数	3.00人				
	6)技師Cの人数	3.00人				
	7)技術員の数	4.00人				
R04003	主任技師	1.500	人	64,800	97,200	
R04004	技師 (A)	2.000	人	57,000	114,000	
R04005	技師 (B)	3.000	人	47,200	141,600	
R04006	技師 (C)	3.000	人	38,400	115,200	
R04007	技術員	4.000	人	33,600	134,400	
	合 計				602,400	算出数量 1.000 式
	単 価		式		602,400	
	*** S単一 13号 ***					
S63003	4. 施工計画		式		1.000 式	歩A 当たり算出

事業名	国営土地改良事業地区調査
業務名	角田丸森地区堀切排水機場基本設計その他業務

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	1.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	2.00人				
	5)技師Bの人数	2.00人				
	6)技師Cの人数	1.50人				
	7)技術員の数	0.00人				
R04003	主任技師					
		1.000	人	64,800	64,800	
R04004	技師 (A)					
		2.000	人	57,000	114,000	
R04005	技師 (B)					
		2.000	人	47,200	94,400	
R04006	技師 (C)					
		1.500	人	38,400	57,600	
	合 計				330,800	算出数量 1.000 式
	単 価		式		330,800	
	*** S単- 14号 ***					
S63003	5. 仮設計画		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	1.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	2.00人				
	5)技師Bの人数	2.50人				
	6)技師Cの人数	2.50人				
	7)技術員の数	0.00人				
R04003	主任技師					
		1.000	人	64,800	64,800	
R04004	技師 (A)					
		2.000	人	57,000	114,000	
R04005	技師 (B)					
		2.500	人	47,200	118,000	
R04006	技師 (C)					
		2.500	人	38,400	96,000	
	合 計				392,800	算出数量 1.000 式
	単 価		式		392,800	
	*** S単- 15号 ***					
S63003	6. 概略工事費積算		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	1.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	2.00人				
	5)技師Bの人数	2.00人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の数	0.00人				
R04003	主任技師					
		1.000	人	64,800	64,800	
R04004	技師 (A)					
		2.000	人	57,000	114,000	
R04005	技師 (B)					
		2.000	人	47,200	94,400	
	合 計				273,200	算出数量 1.000 式
	単 価		式		273,200	
	*** S単- 16号 ***					
S63003	7. 総合検討		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名	国営土地改良事業地区調査
業務名	角田丸森地区堀切排水機場基本設計その他業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3) 主任技師の人数	0.50 人		深夜時間:0.0		
	4) 技師 A の人数	1.00 人				
	5) 技師 B の人数	1.00 人				
	6) 技師 C の人数	0.00 人				
	7) 技術員の人数	0.00 人				
R04003	主任技師	0.500	人	64,800	32,400	
R04004	技師 (A)	1.000	人	57,000	57,000	
R04005	技師 (B)	1.000	人	47,200	47,200	
	合 計				136,600	算出数量 1.000 式
	単 価		式		136,600	
	*** S 単一 17号 ***					
S63003	13. 照査		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 主任技術者の人数	0.00 人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 技師長の人数	0.00 人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 主任技師の人数	3.00 人		深夜時間:0.0		
	4) 技師 A の人数	0.00 人				
	5) 技師 B の人数	0.00 人				
	6) 技師 C の人数	0.00 人				
	7) 技術員の人数	0.00 人				
R04003	主任技師	3.000	人	64,800	194,400	
	合 計				194,400	算出数量 1.000 式
	単 価		式		194,400	
	*** S 単一 18号 ***					
S63003	14. 点検とりまとめ		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 主任技術者の人数	0.00 人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 技師長の人数	0.00 人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 主任技師の人数	3.00 人		深夜時間:0.0		
	4) 技師 A の人数	6.00 人				
	5) 技師 B の人数	6.00 人				
	6) 技師 C の人数	2.00 人				
	7) 技術員の人数	0.00 人				
R04003	主任技師	3.000	人	64,800	194,400	
R04004	技師 (A)	6.000	人	57,000	342,000	
R04005	技師 (B)	6.000	人	47,200	283,200	
R04006	技師 (C)	2.000	人	38,400	76,800	
	合 計				896,400	算出数量 1.000 式
	単 価		式		896,400	
	*** S 単一 19号 ***					
S63003	不開示情報の黒塗り等の措置		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 主任技術者の人数	0.00 人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 技師長の人数	0.00 人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 主任技師の人数	0.00 人		深夜時間:0.0		
	4) 技師 A の人数	0.00 人				
	5) 技師 B の人数	0.00 人				
	6) 技師 C の人数	0.00 人				
	7) 技術員の人数	0.50 人				
R04007	技術員	0.500	人	33,600	16,800	
	合 計				16,800	算出数量 1.000 式

事業名	国営土地改良事業地区調査
業務名	角田丸森地区堀切排水機場基本設計その他業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		式		16,800	
	*** S単一 20号 ***					
S63010	打合せ（設計業務基準日額）		回		1,000 回	歩A 当たり算出
	打合せ（設計業務基準日額） 頭首工・トンネル・用排水機場, 着手前・最終, 1.00人, 1.00人, 0.00人, 0.00人, 0.5日, 0.5日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設計工種 2)打合せ 3)設計用主任技師人数 4)設計用技師(A)人数 5)設計用技師(B)人数 6)設計用技師(C)人数 7)打合せ日数 8)往復移動日数	頭首工・トンネル・用排水機場 着手前・最終 1.00人 1.00人 0.00人 0.00人 0.500日 0.500日				
R04003	主任技師	1,000	人	64,800	64,800	
R04004	技師 (A)	1,000	人	57,000	57,000	
	合 計				121,800	算出数量 1,000 回
	単 価		回		121,800	
	*** S単一 21号 ***					
S63010	打合せ（設計業務基準日額）		回		1,000 回	歩A 当たり算出
	打合せ（設計業務基準日額） 頭首工・トンネル・用排水機場, 中間, 0.00人, 2.00人, 1.00人, 0.00人, 0.5日, 0.5日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設計工種 2)打合せ 3)設計用主任技師人数 4)設計用技師(A)人数 5)設計用技師(B)人数 6)設計用技師(C)人数 7)打合せ日数 8)往復移動日数	頭首工・トンネル・用排水機場 中間 0.00人 2.00人 1.00人 0.00人 0.500日 0.500日				
R04004	技師 (A)	2,000	人	57,000	114,000	
R04005	技師 (B)	1,000	人	47,200	47,200	
	合 計				161,200	算出数量 1,000 回
	単 価		回		161,200	
	*** S単一 22号 ***					
S63010	打合せ（設計業務基準日額）		回		1,000 回	歩A 当たり算出
	打合せ（設計業務基準日額） 頭首工・トンネル・用排水機場, 着手前・最終, 2.00人, 1.00人, 0.00人, 0.00人, 0.5日, 0.5日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設計工種 2)打合せ 3)設計用主任技師人数 4)設計用技師(A)人数 5)設計用技師(B)人数 6)設計用技師(C)人数 7)打合せ日数 8)往復移動日数	頭首工・トンネル・用排水機場 着手前・最終 2.00人 1.00人 0.00人 0.00人 0.500日 0.500日				
R04003	主任技師	2,000	人	64,800	129,600	
R04004	技師 (A)	1,000	人	57,000	57,000	
	合 計				186,600	算出数量 1,000 回
	単 価		回		186,600	
	*** S単一 23号 ***					
S63011	打合せ（設計旅費・交通費）		回		1,000 回	歩A 当たり算出

事業名	国営土地改良事業地区調査
業務名	角田丸森地区堀切排水機場基本設計その他業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	打合せ（設計旅費・交通費）			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	頭首工・トンネル・用排水機場,着手前・最終,通勤により打合せ,, 一般交通機関,0日,,100km≦L（100km以上）			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1)設計工種	頭首工・トンネル・用排水機場		深夜時間:0.0		
	2)打合せ内容	着手前・最終				
	3)主任技師配置人員	1人				
	4)技師A配置人員	1人				
	5)技師B配置人員	0人				
	6)技師C配置人員	0人				
	7)打合せ日数	0.50日				
	8)往復移動日数	0.50日				
	9)宿泊区分	通勤により打合せ				
	12)交通機関区分	一般交通機関				
	13)高速道路往復料金（税別）	0円				
	14)鉄道往復1人当料金（税別）	0円				
	15)バス往復1人当料金（税別）	2,000円				
	16)船舶往復1人当料金（税別）	0円				
	17)航空往復1人当料金（税別）	0円				
	18)ライトバン使用日数	0日				
	20)往復移動距離区分	100km≦L（100km以上）				
P54307	バス料金					
	消費税抜き	2.000	人	2,000	4,000	
	合 計				4,000	算出数量 1.000 回
	単 価		回		4,000	
	*** S単一 24号 ***					
S63011	打合せ（設計旅費・交通費）		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ（設計旅費・交通費）			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	頭首工・トンネル・用排水機場,中間,通勤により打合せ,,一般交 通機関,0日,,100km≦L（100km以上）			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1)設計工種	頭首工・トンネル・用排水機場		深夜時間:0.0		
	2)打合せ内容	中間				
	3)主任技師配置人員	0人				
	4)技師A配置人員	2人				
	5)技師B配置人員	1人				
	6)技師C配置人員	0人				
	7)打合せ日数	0.50日				
	8)往復移動日数	0.50日				
	9)宿泊区分	通勤により打合せ				
	12)交通機関区分	一般交通機関				
	13)高速道路往復料金（税別）	0円				
	14)鉄道往復1人当料金（税別）	0円				
	15)バス往復1人当料金（税別）	2,000円				
	16)船舶往復1人当料金（税別）	0円				
	17)航空往復1人当料金（税別）	0円				
	18)ライトバン使用日数	0日				
	20)往復移動距離区分	100km≦L（100km以上）				
P54307	バス料金					
	消費税抜き	3.000	人	2,000	6,000	
	合 計				6,000	算出数量 1.000 回
	単 価		回		6,000	
	*** S単一 25号 ***					
S63011	打合せ（設計旅費・交通費）		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ（設計旅費・交通費）			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	頭首工・トンネル・用排水機場,着手前・最終,通勤により打合せ,, 一般交通機関,0日,,100km≦L（100km以上）			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1)設計工種	頭首工・トンネル・用排水機場		深夜時間:0.0		
	2)打合せ内容	着手前・最終				
	3)主任技師配置人員	2人				
	4)技師A配置人員	1人				
	5)技師B配置人員	0人				
	6)技師C配置人員	0人				
	7)打合せ日数	0.50日				
	8)往復移動日数	0.50日				
	9)宿泊区分	通勤により打合せ				
	12)交通機関区分	一般交通機関				
	13)高速道路往復料金（税別）	0円				
	14)鉄道往復1人当料金（税別）	0円				
	15)バス往復1人当料金（税別）	2,000円				
	16)船舶往復1人当料金（税別）	0円				

東北農政局