



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和 6 年度～令和 9 年度

国営施設応急対策事業角田地区

江尻排水機場ポンプ設備補修（その 2）工事

積 算 書

（当初）

東北農政局
阿武隈土地改良調査管理事務所

東北農政局

東北農政局

[illegible]

事業名 | 国営施設応急対策事業角田地区

工事名 | 江尻排水機場ポンプ設備補修(その2)工事

工事別工事名:江尻排水機場ポンプ設備補修(その2)工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			763,900,000	
・工事原価			666,527,000	
・・製作工事原価			527,440,000	
純製作費			469,380,000	
・・・直接製作費	1.000	式	390,803,000	
・・・間接製作費			136,637,000	
・・・・間接労務費			78,577,000	
・・・・工場管理費			58,060,000	
・・据付工事原価			124,548,000	
純工事費			69,094,000	
・・・直接工事費	1.000	式	63,834,000	
・・・間接工事費			60,714,000	
・・・・共通仮設費			5,260,000	
・・・・・運搬費～管繕費等				
$63,834,000 \times ((7.870 \times 1.000) \times 1.020)$			5,126,000	
・・・・・運搬費	1.000	式	134,000	
・・・・現場管理費				
$69,094,000 \times ((18.500 \times 1.000) \times 1.050 + 0.000)$			13,425,000	
・・・・据付間接費			42,029,000	
・・設計技術費				
$651,988,000 \times 2.230$			14,539,000	
・一般管理費等				
$666,527,000 \times (14.570 \times 1.000 + 0.04)$			97,379,000	
・一括計上価格	1.000	式	0	
機器単体費			303,495,000	
処分費等(直接工事費の内数)			0	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			0	
共通仮設費算定控除額			0	
法定福利費概算額(工事価格の内数)				
$124,548,000 \times 1.490$			1,856,000	

[illegible]

事業名 国営施設応急対策事業角田地区				
工事名 江尻排水機場ポンプ設備補修(その2)工事				
工事別工事名:江尻排水機場ポンプ設備補修(その2)工事				
工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費内訳			63,834,000	
直接工事費	1.000	式	63,834,000	
・輸送費	1.000	式	4,662,000	
・ ・輸送費	1.000	式	4,662,000	
・ ・ ・輸送費	1.000	式	2,331,000	
・ ・ ・輸送費	1.000	式	2,331,000	
・用排水機修繕工	1.000	式	57,723,000	
・ ・用排水機修繕工 1号主ポンプ修繕工(標準外排水機)	1.000	式	19,636,000	
・ ・ ・用排水機据付工(直接経費) 1号主ポンプ	1.000	式	1,264,000	
・ ・ ・1号主ポンプ本体取外し工	1.000	式	4,499,000	
・ ・ ・1号主ポンプ用流体継手付き減速機取外し工	1.000	式	793,000	
・ ・ ・1号主ポンプ用吐出弁取外し工	1.000	式	793,000	
・ ・ ・1号主ポンプ用原動機(過給機・ガバナ)取外し工	1.000	式	216,000	
・ ・ ・1号主ポンプ用管内クーラー取外し工	1.000	式	684,000	
・ ・ ・1号主ポンプ本体据付工	1.000	式	4,499,000	
・ ・ ・1号主ポンプ用流体継手付き減速機据付工	1.000	式	1,254,000	
・ ・ ・1号主ポンプ用吐出弁据付工	1.000	式	793,000	
・ ・ ・1号主ポンプ用原動機(過給機・ガバナ)据付工	1.000	式	3,403,000	
・ ・ ・1号主ポンプ用管内クーラー据付工	1.000	式	722,000	
・ ・ ・塗装費 1号主ポンプ現場塗装費	1.000	式	716,000	
・ ・用排水機修繕工 3号主ポンプ修繕工(標準外排水機)	1.000	式	19,996,000	
・ ・ ・用排水機据付工(直接経費) 3号主ポンプ	1.000	式	1,624,000	
・ ・ ・3号主ポンプ本体取外し工	1.000	式	4,499,000	
・ ・ ・3号主ポンプ用流体継手付き減速機取外し工	1.000	式	793,000	
・ ・ ・3号主ポンプ用吐出弁取外し工	1.000	式	793,000	
・ ・ ・3号主ポンプ用原動機(過給機・ガバナ)取外し工	1.000	式	216,000	
・ ・ ・3号主ポンプ用管内クーラー取外し工	1.000	式	684,000	
・ ・ ・3号主ポンプ本体据付工	1.000	式	4,499,000	
・ ・ ・3号主ポンプ用流体継手付き減速機据付工	1.000	式	1,254,000	
・ ・ ・3号主ポンプ用吐出弁据付工	1.000	式	793,000	
・ ・ ・3号主ポンプ用原動機(過給機・ガバナ)据付工	1.000	式	3,403,000	
・ ・ ・3号主ポンプ用管内クーラー据付工	1.000	式	722,000	
・ ・ ・塗装費 3号主ポンプ現場塗装費	1.000	式	716,000	
・ ・仮設工	1.000	式	18,091,000	
・ ・ ・1号主ポンプ仮設工	1.000	式	7,906,000	
・ ・ ・3号主ポンプ仮設工	1.000	式	10,185,000	
・試運転調整工	1.000	式	1,449,000	
・ ・試運転調整工	1.000	式	1,449,000	
・ ・ ・試運転調整工	1.000	式	871,000	

[illegible]

[illegible]

事業名	国営施設応急対策事業角田地区
工事名	江尻排水機場ポンプ設備補修(その2)工事

工事別工事名:江尻排水機場ポンプ設備補修(その2)工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接製作費				390,803,000	
・用排水機修繕工	1.000	式		350,255,000	
・ ・ 用排水機修繕工 主ポンプ設備工場整備	1.000	式		129,278,000	
・ ・ ・ 標準外用排水機工(機器単体費) 1号主ポンプ(本体)機械単体費	1.000	式	43,709,000	43,709,000	1 式当たり
S40006 1号主ポンプ インベキヤップ SUS304(部品番号2600)	1.000	個	700,000	700,000	歩A・単A S単 21号
S40006 1号主ポンプ カトリスアリソグ(1) SCS13/NBR(部品番号3112・1)	1.000	個	3,200,000	3,200,000	歩A・単A S単 22号
S40006 1号主ポンプ カトリスアリソグ(2) SCS13/NBR(部品番号3112・2)	1.000	個	3,200,000	3,200,000	歩A・単A S単 23号
S40006 1号主ポンプ シートパッキン NBR(部品番号4000)	2.000	個	25,000	50,000	歩A・単A S単 24号
S40006 1号主ポンプ オリソグ(1) NBR(部品番号4120・1)	1.000	個	2,000	2,000	歩A・単A S単 25号
S40006 1号主ポンプ オリソグ(2) NBR(部品番号4120・2)	1.000	個	5,000	5,000	歩A・単A S単 26号
S40006 1号主ポンプ マルゴムパッキン(1) NBR(部品番号4121・1)	1.000	個	8,000	8,000	歩A・単A S単 27号
S40006 1号主ポンプ マルゴムパッキン(2) NBR(部品番号4121・2)	1.000	個	15,000	15,000	歩A・単A S単 28号
S40006 1号主ポンプ マルゴムパッキン(3) NBR(部品番号4121・3)	1.000	個	8,000	8,000	歩A・単A S単 29号
S40006 1号主ポンプ マルゴムパッキン(4) NBR(部品番号4121・4)	1.000	個	15,000	15,000	歩A・単A S単 30号
S40006 1号主ポンプ マルゴムパッキン(5) NBR(部品番号4121・5)	1.000	個	13,000	13,000	歩A・単A S単 31号
S40006 1号主ポンプ マルゴムパッキン(6) NBR(部品番号4121・6)	1.000	個	8,000	8,000	歩A・単A S単 32号
S40006 1号主ポンプ マルゴムパッキン(7) NBR(部品番号4121・7)	1.000	個	8,000	8,000	歩A・単A S単 33号
S40006 1号主ポンプ マルゴムパッキン(8) NBR(部品番号4121・8)	1.000	個	15,000	15,000	歩A・単A S単 34号
S40006 1号主ポンプ マルゴムパッキン(9) NBR(部品番号4121・9)	1.000	個	18,000	18,000	歩A・単A S単 35号
S40006 1号主ポンプ 加工加シール (部品番号4330)	1.000	個	9,600,000	9,600,000	歩A・単A S単 36号
S40006 1号主ポンプ グランドパッキン ビラ-6501L(部品番号4610)	4.000	個	133,000	532,000	歩A・単A S単 37号
S40006 1号主ポンプ シートパッキン SUS403(部品番号4751)	1.000	個	4,200,000	4,200,000	歩A・単A S単 38号
S40006 1号主ポンプ スプリットリング(1) SUS403(部品番号5010・1)	1.000	個	700,000	700,000	歩A・単A S単 39号
S40006 1号主ポンプ スプリットリング(2) SUS403(部品番号5010・2)	1.000	個	300,000	300,000	歩A・単A S単 40号
S40006 1号主ポンプ パッキンスリーブ SUS304(部品番号5040)	1.000	個	3,400,000	3,400,000	歩A・単A S単 41号
S40006 1号主ポンプ メタルスリーブ(1) SUS304(部品番号5290・1)	1.000	個	4,800,000	4,800,000	歩A・単A S単 42号
S40006 1号主ポンプ メタルスリーブ(2) SUS304(部品番号5290・2)	1.000	個	4,800,000	4,800,000	歩A・単A S単 43号
S40006 1号主ポンプ シャフトカップリング SUS403(部品番号8530)	1.000	個	3,800,000	3,800,000	歩A・単A S単 44号
S40006 1号主ポンプ スベ-サーリング SS400(部品番号8616)	1.000	個	450,000	450,000	歩A・単A S単 45号
S40006 1号主ポンプ カップリングボルト(1) S45C(部品番号8660・1)	16.000	個	17,000	272,000	歩A・単A S単 46号
S40006 1号主ポンプ カップリングボルト(2) S45C(部品番号8660・2)	16.000	個	15,000	240,000	歩A・単A S単 47号
S40006 1号主ポンプ カップリングナット S45C(部品番号9232)	1.000	個	450,000	450,000	歩A・単A S単 48号
S40006 1号主ポンプ ボルト類	1.000	式	2,900,000	2,900,000	歩A・単A S単 49号
合 計				43,709,000	
・ ・ ・ 標準外用排水機工(機器単体費) 3号主ポンプ(本体)機械単体費	1.000	式	43,709,000	43,709,000	1 式当たり
S40006 3号主ポンプ インベキヤップ SUS304(部品番号2600)	1.000	個	700,000	700,000	歩A・単A S単 50号
S40006 3号主ポンプ カトリスアリソグ(1) SCS13/NBR(部品番号3112・1)	1.000	個	3,200,000	3,200,000	歩A・単A S単 51号
S40006 3号主ポンプ カトリスアリソグ(2) SCS13/NBR(部品番号3112・2)	1.000	個	3,200,000	3,200,000	歩A・単A S単 52号
S40006 3号主ポンプ シートパッキン NBR(部品番号4000)	2.000	個	25,000	50,000	歩A・単A S単 53号
S40006 3号主ポンプ オリソグ(1) NBR(部品番号4120・1)	1.000	個	2,000	2,000	歩A・単A S単 54号
S40006 3号主ポンプ オリソグ(2) NBR(部品番号4120・2)	1.000	個	5,000	5,000	歩A・単A S単 55号
S40006 3号主ポンプ マルゴムパッキン(1) NBR(部品番号4121・1)	1.000	個	8,000	8,000	歩A・単A S単 56号

事業名	国営施設応急対策事業角田地区
工事名	江尻排水機場ポンプ設備補修(その2)工事

工事別工事名:江尻排水機場ポンプ設備補修(その2)工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S40006 3号主ポンプ 三相交流モーター(2) NBR(部品番号4121・2)	1.000	個	15,000	15,000	歩A・単A S単 57号
S40006 3号主ポンプ 三相交流モーター(3) NBR(部品番号4121・3)	1.000	個	8,000	8,000	歩A・単A S単 58号
S40006 3号主ポンプ 三相交流モーター(4) NBR(部品番号4121・4)	1.000	個	15,000	15,000	歩A・単A S単 59号
S40006 3号主ポンプ 三相交流モーター(5) NBR(部品番号4121・5)	1.000	個	13,000	13,000	歩A・単A S単 60号
S40006 3号主ポンプ 三相交流モーター(6) NBR(部品番号4121・6)	1.000	個	8,000	8,000	歩A・単A S単 61号
S40006 3号主ポンプ 三相交流モーター(7) NBR(部品番号4121・7)	1.000	個	8,000	8,000	歩A・単A S単 62号
S40006 3号主ポンプ 三相交流モーター(8) NBR(部品番号4121・8)	1.000	個	15,000	15,000	歩A・単A S単 63号
S40006 3号主ポンプ 三相交流モーター(9) NBR(部品番号4121・9)	1.000	個	18,000	18,000	歩A・単A S単 64号
S40006 3号主ポンプ 三相交流モーター (部品番号4330)	1.000	個	9,600,000	9,600,000	歩A・単A S単 65号
S40006 3号主ポンプ 三相交流モーター ビーク-6501L(部品番号4610)	4.000	個	133,000	532,000	歩A・単A S単 66号
S40006 3号主ポンプ シート鋼板 SUS403(部品番号4751)	1.000	個	4,200,000	4,200,000	歩A・単A S単 67号
S40006 3号主ポンプ スリットリング(1) SUS403(部品番号5010・1)	1.000	個	700,000	700,000	歩A・単A S単 68号
S40006 3号主ポンプ スリットリング(2) SUS403(部品番号5010・2)	1.000	個	300,000	300,000	歩A・単A S単 69号
S40006 3号主ポンプ バックアップ SUS304(部品番号5040)	1.000	個	3,400,000	3,400,000	歩A・単A S単 70号
S40006 3号主ポンプ メタルリング(1) SUS304(部品番号5290・1)	1.000	個	4,800,000	4,800,000	歩A・単A S単 71号
S40006 3号主ポンプ メタルリング(2) SUS304(部品番号5290・2)	1.000	個	4,800,000	4,800,000	歩A・単A S単 72号
S40006 3号主ポンプ シャフトカップリング SUS403(部品番号8530)	1.000	個	3,800,000	3,800,000	歩A・単A S単 73号
S40006 3号主ポンプ スーパーリング SS400(部品番号8616)	1.000	個	450,000	450,000	歩A・単A S単 74号
S40006 3号主ポンプ カップリングボルト(1) S45C(部品番号8660・1)	16.000	個	17,000	272,000	歩A・単A S単 75号
S40006 3号主ポンプ カップリングボルト(2) S45C(部品番号8660・2)	16.000	個	15,000	240,000	歩A・単A S単 76号
S40006 3号主ポンプ カップリングナット S45C(部品番号9232)	1.000	個	450,000	450,000	歩A・単A S単 77号
S40006 3号主ポンプ ボルト類	1.000	式	2,900,000	2,900,000	歩A・単A S単 78号
合 計				43,709,000	
・・・ 標準外用排水機工(労務費) 1号主ポンプ本体工場整備労務費	1.000	式	20,930,000	20,930,000	1式当たり
S40014 用排水ポンプ製作工 立軸軸流二床式φ2600 吐出量960m3/min,その他ポンプ,0m3/min,4.5,700. 00人,1台,1	1.000	台	20,930,000	20,930,000	歩A・単A S単 580号
X40014 間接労務費 用排水ポンプ設備,,90%	1.000	式	18,837,000	18,837,000	歩A・単A X単 1号
X40015 工場管理費 用排水ポンプ設備,,35%	1.000	式	13,918,450	13,918,450	歩A・単A X単 9号
合 計				53,685,450	
計(1)(直接費対象分)				20,930,000	
計(2)(間接費対象分)				32,755,450	
・・・ 標準外用排水機工(労務費) 3号主ポンプ本体工場整備労務費	1.000	式	20,930,000	20,930,000	1式当たり
S40014 用排水ポンプ製作工 立軸軸流二床式φ2600 吐出量900m3/min,その他ポンプ,0m3/min,4.5,700. 00人,1台,1	1.000	台	20,930,000	20,930,000	歩A・単A S単 581号
X40014 間接労務費 用排水ポンプ設備,,90%	1.000	式	18,837,000	18,837,000	歩A・単A X単 2号
X40015 工場管理費 用排水ポンプ設備,,35%	1.000	式	13,918,450	13,918,450	歩A・単A X単 10号
合 計				53,685,450	
計(1)(直接費対象分)				20,930,000	
計(2)(間接費対象分)				32,755,450	
・・・ 動力伝達装置工 主ポンプ用流体継手付き減速機	1.000	式		148,957,000	

事業名	国営施設応急対策事業角田地区
工事名	江尻排水機場ポンプ設備補修(その2)工事

工事別工事名:江尻排水機場ポンプ設備補修(その2)工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・・・ 動力伝達装置工					1 式当たり
1号主ポンプ用流体継手付き減速機械単体費	1.000	式	56,181,000	56,181,000	
S40006 1号減速機 軸スリーブ SS400/SGP(部品番号040)	1.000	個	3,500,000	3,500,000	歩A・単A S単 79号
S40006 1号減速機 ディスタンス SS400(部品番号045-01)	1.000	個	190,000	190,000	歩A・単A S単 80号
S40006 1号減速機 小歯車軸受ケース用調整リング(1) SS400(部品番号045-02)	1.000	組	720,000	720,000	歩A・単A S単 81号
S40006 1号減速機 小歯車軸受ケース用調整リング(2) SUS304(部品番号045-02)	1.000	組	90,000	90,000	歩A・単A S単 82号
S40006 1号減速機 大傘歯車軸受ケース用調整シム SS400(部品番号045-03)	1.000	組	80,000	80,000	歩A・単A S単 83号
S40006 1号減速機 大歯車軸上部軸受用ディスタンス(1) SS400(部品番号045-04)	1.000	個	400,000	400,000	歩A・単A S単 84号
S40006 1号減速機 小傘歯車軸受加圧用調整シム	1.000	個	900,000	900,000	歩A・単A S単 85号
S40006 1号減速機 小傘歯車軸受ケース用調整シム SUS304(ヘアリッジ押えB)	1.000	組	90,000	90,000	歩A・単A S単 86号
S40006 1号減速機 自動調整コ軸受(入力軸CP側) SUJ(部品番号055-01)	1.000	組	900,000	900,000	歩A・単A S単 87号
S40006 1号減速機 円筒コ軸受(ランゲージンク) SUJ(部品番号055-02)	1.000	組	3,200,000	3,200,000	歩A・単A S単 88号
S40006 1号減速機 組合せ円錐コ軸受(ラン軸) SUJ(部品番号055-03)	1.000	組	1,000,000	1,000,000	歩A・単A S単 89号
S40006 1号減速機 自動調整コ軸受(ラン軸ギア側) SUJ(部品番号055-04)	1.000	組	500,000	500,000	歩A・単A S単 90号
S40006 1号減速機 スラスト自動調整コ軸受(小歯車上スラスト) SUJ(部品番号055-05)	1.000	組	1,500,000	1,500,000	歩A・単A S単 91号
S40006 1号減速機 自動調整コ軸受(小歯車フリール) SUJ(部品番号055-06)	1.000	組	1,100,000	1,100,000	歩A・単A S単 92号
S40006 1号減速機 円筒コ軸受(小歯車下) SUJ(部品番号055-07)	1.000	組	1,500,000	1,500,000	歩A・単A S単 93号
S40006 1号減速機 自動調整コ軸受(大歯車軸上) SUJ(部品番号055-08)	1.000	組	1,900,000	1,900,000	歩A・単A S単 94号
S40006 1号減速機 円筒コ軸受(大歯車軸下) SUJ(部品番号055-09)	1.000	組	3,200,000	3,200,000	歩A・単A S単 95号
S40006 1号減速機 スラスト軸受リング・軸受ハウジング SS400、外径360mm×厚さ31mm(部品番号062-01)	1.000	個	12,500,000	12,500,000	歩A・単A S単 96号
S40006 1号減速機 減速機本体用軸スリーブ NBR(部品番号115)	1.000	個	10,000	10,000	歩A・単A S単 97号
S40006 1号減速機 減速機本体用駆動軸軸ナット(1) SS400(部品番号129-01)	1.000	個	20,000	20,000	歩A・単A S単 98号
S40006 1号減速機 減速機本体用駆動軸軸ナット(2) S35C(部品番号129-02)	1.000	個	170,000	170,000	歩A・単A S単 99号
S40006 1号減速機 減速機本体用駆動軸軸ナット(3) S35C(部品番号129-03)	1.000	個	150,000	150,000	歩A・単A S単 100号
S40006 1号減速機 減速機本体用小歯車軸軸ナット(1) SS400(部品番号129-04)	1.000	個	30,000	30,000	歩A・単A S単 101号
S40006 1号減速機 減速機本体用小歯車軸軸ナット(2) S35C(部品番号129-05)	1.000	個	170,000	170,000	歩A・単A S単 102号
S40006 1号減速機 減速機本体用小歯車軸軸ナット(3) S35C(部品番号129-06)	1.000	個	280,000	280,000	歩A・単A S単 103号
S40006 1号減速機 減速機本体用小歯車軸軸ナット(4) S35C(部品番号129-07)	1.000	個	320,000	320,000	歩A・単A S単 104号
S40006 1号減速機 減速機本体用ランゲ軸軸ナット(1) SS400(部品番号129-09)	1.000	個	12,000	12,000	歩A・単A S単 105号
S40006 1号減速機 減速機本体用ランゲ軸軸ナット(2) S35C(部品番号129-10)	1.000	個	150,000	150,000	歩A・単A S単 106号
S40006 1号減速機 減速機本体用スナップリング(1) SK85、外径440mm×t7.0mm(部品番号055-09用)	1.000	個	120,000	120,000	歩A・単A S単 107号
S40006 1号減速機 減速機本体用スナップリング(2) SK85、外径295mm×t5.0mm(部品番号055-07用)	1.000	個	30,000	30,000	歩A・単A S単 108号
S40006 1号減速機 減速機本体用スナップリング(3) SK85、外径228mm×t5.0mm(軸受ケース用)	1.000	個	40,000	40,000	歩A・単A S単 109号
S40006 1号減速機 減速機本体用大歯車CP側軸ナット S35C	1.000	個	200,000	200,000	歩A・単A S単 110号
S40006 1号減速機 減速機本体用駆動軸軸座金 SS400	1.000	個	6,000	6,000	歩A・単A S単 111号
S40006 1号減速機 減速機本体用ランゲ軸軸座金 SS400	1.000	個	4,000	4,000	歩A・単A S単 112号
S40006 1号減速機 減速機本体用小歯車軸軸座金 SS400	1.000	個	6,000	6,000	歩A・単A S単 113号
S40006 1号減速機 ノズル(6P/S) SUS304	1.000	個	60,000	60,000	歩A・単A S単 114号
S40006 1号減速機 減速機本体用ノズン類消耗品 各種ノズン等	1.000	式	800,000	800,000	歩A・単A S単 115号
S40006 1号減速機 リーフ弁 フランジ 口径155mm、許容圧力0.2～0.7MPa(部品項目226)	1.000	個	560,000	560,000	歩A・単A S単 116号
S40006 1号減速機 充排油切替二方向電動バルブ弁 呼び径50A、Cv値440(部品項目227)	1.000	個	480,000	480,000	歩A・単A S単 117号
S40006 1号減速機 減速機本体用複式ストレーナ 150メッシュ、油量130L/min、圧力0.2MPa(部品項目244-01)	1.000	個	5,800,000	5,800,000	歩A・単A S単 118号
S40006 1号減速機 減速機本体用主油ポンプ用吸込ストレーナ 60メッシュ(部品項目244-02)	1.000	個	400,000	400,000	歩A・単A S単 119号
S40006 1号減速機 減速機本体用補助油ポンプ用吸込ストレーナ 60メッシュ(部品項目244-03)	1.000	個	230,000	230,000	歩A・単A S単 120号

事業名	国営施設応急対策事業角田地区
工事名	江尻排水機場ポンプ設備補修(その2)工事

工事別工事名:江尻排水機場ポンプ設備補修(その2)工事

名 称 (規 格)		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S40006	1号減速機 オイルクー ヤル&クーブ式、全長1820mm×φ340mm(部品項目246)	1.000	組	4,100,000	4,100,000	歩A・単A S単 121号
S40006	1号減速機 主油ポンプ用交換部品 平行軸受、ワッシャー、ナット、パッキンほか(部品項目247-01)	1.000	組	1,800,000	1,800,000	歩A・単A S単 122号
S40006	1号減速機 補助油ポンプ 電動機含む(部品項目247-02)	1.000	組	1,700,000	1,700,000	歩A・単A S単 123号
S40006	1号減速機 連成計 検出範囲0.10～0.25MPa(部品項目251)	2.000	個	27,000	54,000	歩A・単A S単 124号
S40006	1号減速機 油用棒状温度計 (部品項目253-01)	2.000	個	37,000	74,000	歩A・単A S単 125号
S40006	1号減速機 水用棒状温度計 (部品項目253-02)	2.000	個	37,000	74,000	歩A・単A S単 126号
S40006	1号減速機 油面計 (部品項目255)	1.000	個	24,000	24,000	歩A・単A S単 127号
S40006	1号減速機 隔測指示圧力計 検出範囲0.0～0.6MPa(部品項目257-01)	1.000	個	51,000	51,000	歩A・単A S単 128号
S40006	1号減速機 圧力計 検出範囲0.0～0.6MPa(部品項目257-02)	3.000	個	42,000	126,000	歩A・単A S単 129号
S40006	1号減速機 回転検出器 (部品項目258-01)	1.000	個	800,000	800,000	歩A・単A S単 130号
S40006	1号減速機 回転変換器 (部品項目258-02)	1.000	個	700,000	700,000	歩A・単A S単 131号
S40006	1号減速機 回転指示計 (部品項目258-03)	1.000	個	300,000	300,000	歩A・単A S単 132号
S40006	1号減速機 レベルスイッチ 油面低下警報用(部品項目262)	1.000	組	700,000	700,000	歩A・単A S単 133号
S40006	1号減速機 接点付温度計(油温用) 潤滑給油温度計(部品項目264-01)	1.000	個	300,000	300,000	歩A・単A S単 134号
S40006	1号減速機 接点付温度計(軸受用) スラスト軸受戻り油温度計(部品項目264-02)	1.000	個	350,000	350,000	歩A・単A S単 135号
S40006	1号減速機 圧力スイッチ 起動インターロック及び警報用(部品項目266)	1.000	個	60,000	60,000	歩A・単A S単 136号
S40006	1号減速機 減速機配管用パッキン類消耗品 各種シールパッキン、液体パッキン等	1.000	式	800,000	800,000	歩A・単A S単 137号
S40006	1号減速機 潤滑油 VG100(1700L)	1,700.000	L	500	850,000	歩A・単A S単 138号
合 計					56,181,000	
・・・ 動力伝達装置工						1式当たり
3号主ポンプ用流体継手付き減速機機械単体費		1.000	式	55,102,000	55,102,000	
S40006	3号減速機 軸スリーブ SS400/SGP(部品番号040)	1.000	個	3,700,000	3,700,000	歩A・単A S単 139号
S40006	3号減速機 ディスタンスベース SS400(部品番号045-01)	1.000	個	120,000	120,000	歩A・単A S単 140号
S40006	3号減速機 小歯車軸受ケース用調整リング(1) SS400(部品番号045-02)	1.000	組	640,000	640,000	歩A・単A S単 141号
S40006	3号減速機 小歯車軸受ケース用調整リング(2) SUS304(部品番号045-02)	1.000	組	80,000	80,000	歩A・単A S単 142号
S40006	3号減速機 大傘歯車軸受ケース用調整シム SS400(部品番号045-03)	1.000	組	56,000	56,000	歩A・単A S単 143号
S40006	3号減速機 大歯車軸上部軸受用ディスタンスベース(1) SS400(部品番号045-04)	1.000	個	900,000	900,000	歩A・単A S単 144号
S40006	3号減速機 小傘歯車軸受加圧用調整シム	1.000	個	900,000	900,000	歩A・単A S単 145号
S40006	3号減速機 小傘歯車軸受ケース用調整シム SUS304(ハブリング 押えB)	1.000	組	100,000	100,000	歩A・単A S単 146号
S40006	3号減速機 自動調整コ軸受(入力軸CP側) SUJ(部品番号055-01)	1.000	組	700,000	700,000	歩A・単A S単 147号
S40006	3号減速機 円筒コ軸受(ラナケーシング) SUJ(部品番号055-02)	1.000	組	2,600,000	2,600,000	歩A・単A S単 148号
S40006	3号減速機 組合せ円錐コ軸受(ラナ軸) SUJ(部品番号055-03)	1.000	組	1,000,000	1,000,000	歩A・単A S単 149号
S40006	3号減速機 自動調整コ軸受(ラナ軸ギア側) SUJ(部品番号055-04)	1.000	組	500,000	500,000	歩A・単A S単 150号
S40006	3号減速機 スラスト自動調整コ軸受(小歯車上スラスト) SUJ(部品番号055-05)	1.000	組	900,000	900,000	歩A・単A S単 151号
S40006	3号減速機 自動調整コ軸受(小歯車ラジアル) SUJ(部品番号055-06)	1.000	組	700,000	700,000	歩A・単A S単 152号
S40006	3号減速機 円筒コ軸受(小歯車下) SUJ(部品番号055-07)	1.000	組	1,500,000	1,500,000	歩A・単A S単 153号
S40006	3号減速機 自動調整コ軸受(大歯車軸上) SUJ(部品番号055-08)	1.000	組	1,900,000	1,900,000	歩A・単A S単 154号
S40006	3号減速機 円筒コ軸受(大歯車軸下) SUJ(部品番号055-09)	1.000	組	4,000,000	4,000,000	歩A・単A S単 155号
S40006	3号減速機 スラスト軸受リング・軸受パッキン SS400、外径360mm×厚さ31mm(部品番号062-01)	1.000	組	12,500,000	12,500,000	歩A・単A S単 156号
S40006	3号減速機 減速機本体用軸スリーブ NBR(部品番号115)	1.000	個	10,000	10,000	歩A・単A S単 157号
S40006	3号減速機 減速機本体用駆動軸軸ナット(1) SS400(部品番号129-01)	1.000	個	20,000	20,000	歩A・単A S単 158号
S40006	3号減速機 減速機本体用駆動軸軸ナット(2) S35C(部品番号129-02)	1.000	個	170,000	170,000	歩A・単A S単 159号
S40006	3号減速機 減速機本体用駆動軸軸ナット(3) S35C(部品番号129-03)	1.000	個	150,000	150,000	歩A・単A S単 160号

事業名	国営施設応急対策事業角田地区
工事名	江尻排水機場ポンプ設備補修(その2)工事

工事別工事名:江尻排水機場ポンプ設備補修(その2)工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S40006 3号減速機 減速機本体用小歯車軸軸ナット(1) SS400(部品番号129-04)	1.000	個	20,000	20,000	歩A・単A S単 161号
S40006 3号減速機 減速機本体用小歯車軸軸ナット(2) S35C(部品番号129-05)	1.000	個	170,000	170,000	歩A・単A S単 162号
S40006 3号減速機 減速機本体用小歯車軸軸ナット(3) S35C(部品番号129-06)	1.000	個	280,000	280,000	歩A・単A S単 163号
S40006 3号減速機 減速機本体用小歯車軸軸ナット(4) S35C(部品番号129-07)	1.000	個	320,000	320,000	歩A・単A S単 164号
S40006 3号減速機 減速機本体用ワッパ軸軸ナット(1) SS400(部品番号129-09)	1.000	個	12,000	12,000	歩A・単A S単 165号
S40006 3号減速機 減速機本体用ワッパ軸軸ナット(2) S35C(部品番号129-10)	1.000	個	50,000	50,000	歩A・単A S単 166号
S40006 3号減速機 減速機本体用スナップ リング (1) SK85、外径440mm×t7.0mm(部品番号055-09用)	1.000	個	240,000	240,000	歩A・単A S単 167号
S40006 3号減速機 減速機本体用スナップ リング (2) SK85、外径295mm×t5.0mm(部品番号055-07用)	1.000	個	30,000	30,000	歩A・単A S単 168号
S40006 3号減速機 減速機本体用スナップ リング (3) SK85、外径228mm×t5.0mm(軸受ケース1用)	1.000	個	40,000	40,000	歩A・単A S単 169号
S40006 3号減速機 減速機本体用大歯車CP側軸ナット S35C	1.000	個	240,000	240,000	歩A・単A S単 170号
S40006 3号減速機 減速機本体用駆動軸軸座金 SS400	1.000	個	4,000	4,000	歩A・単A S単 171号
S40006 3号減速機 減速機本体用ワッパ軸軸座金 SS400	1.000	個	4,000	4,000	歩A・単A S単 172号
S40006 3号減速機 減速機本体用小歯車軸軸座金 SS400	1.000	個	6,000	6,000	歩A・単A S単 173号
S40006 3号減速機 ノズル(6P/S) SUS304	1.000	個	60,000	60,000	歩A・単A S単 174号
S40006 3号減速機 減速機本体用バッキン類消耗品 各種ノズル、バッキン等	1.000	式	690,000	690,000	歩A・単A S単 175号
S40006 3号減速機 リリフ弁 ワッパ 口径155mm、許容圧力0.2～0.7MPa(部品項目226)	1.000	個	400,000	400,000	歩A・単A S単 176号
S40006 3号減速機 充排油切替二方口電動バルブ弁 呼び径50A、Cv値440(部品項目227)	1.000	個	480,000	480,000	歩A・単A S単 177号
S40006 3号減速機 減速機本体用複式ストレーナ 150メッシュ、油量130L/min、圧力0.2MPa(部品項目244-01)	1.000	個	5,800,000	5,800,000	歩A・単A S単 178号
S40006 3号減速機 減速機本体用主油バルブ用吸込ストレーナ 60メッシュ(部品項目244-02)	1.000	個	400,000	400,000	歩A・単A S単 179号
S40006 3号減速機 減速機本体用補助油バルブ用吸込ストレーナ 60メッシュ(部品項目244-03)	1.000	個	230,000	230,000	歩A・単A S単 180号
S40006 3号減速機 オイルクーラ シェル&チューブ式、全長1820mm×φ340mm(部品項目246)	1.000	組	3,900,000	3,900,000	歩A・単A S単 181号
S40006 3号減速機 主油バルブ用交換部品 平行軸受、ワッパナット、バッキンほか(部品項目247-01)	1.000	式	1,800,000	1,800,000	歩A・単A S単 182号
S40006 3号減速機 補助油バルブ 電動機含む(部品項目247-02)	1.000	組	1,700,000	1,700,000	歩A・単A S単 183号
S40006 3号減速機 連成計 検出範囲0.10～0.25MPa(部品項目251)	2.000	個	27,000	54,000	歩A・単A S単 184号
S40006 3号減速機 油用棒状温度計 (部品項目253-01)	2.000	個	37,000	74,000	歩A・単A S単 185号
S40006 3号減速機 水用棒状温度計 (部品項目253-02)	2.000	個	37,000	74,000	歩A・単A S単 186号
S40006 3号減速機 油面計 (部品項目255)	1.000	個	24,000	24,000	歩A・単A S単 187号
S40006 3号減速機 隔測指示圧力計 検出範囲0.0～0.6MPa(部品項目257-01)	1.000	個	51,000	51,000	歩A・単A S単 188号
S40006 3号減速機 圧力計 検出範囲0.0～0.6MPa(部品項目257-02)	3.000	個	51,000	153,000	歩A・単A S単 189号
S40006 3号減速機 回転検出器 (部品項目258-01)	1.000	個	800,000	800,000	歩A・単A S単 190号
S40006 3号減速機 回転変換器 (部品項目258-02)	1.000	個	700,000	700,000	歩A・単A S単 191号
S40006 3号減速機 回転指示計 (部品項目258-03)	1.000	個	300,000	300,000	歩A・単A S単 192号
S40006 3号減速機 レベルスイッチ 油面低下警報用(部品項目262)	1.000	組	700,000	700,000	歩A・単A S単 193号
S40006 3号減速機 接点付温度計(油温用) 潤滑給油温度計(部品項目264-01)	1.000	個	300,000	300,000	歩A・単A S単 194号
S40006 3号減速機 接点付温度計(軸受用) スラスト軸受入り油温度計(部品項目264-02)	1.000	個	350,000	350,000	歩A・単A S単 195号
S40006 3号減速機 圧力スイッチ 起動インターロック及び警報用(部品項目266)	1.000	個	60,000	60,000	歩A・単A S単 196号
S40006 3号減速機 減速機配管用バッキン類消耗品 各種ノズル、バッキン、液体バッキン等	1.000	式	690,000	690,000	歩A・単A S単 197号
S40006 3号減速機 潤滑油 VG100(1500L)	1,500.000	L	500	750,000	歩A・単A S単 198号
合 計				55,102,000	
・・・ 標準外用排水機工(労務費) 1号主ポンプ用流体継ぎ手減速機工場整備労務費	1.000	式	18,837,000	18,837,000	1式当たり
S40014 用排水ポンプ製作工 立軸軸流二床式φ2600 吐出力960m3/min,その他ポンプ,0m3/min,4.5,630. 00人,1台,1	1.000	台	18,837,000	18,837,000	歩A・単A S単 582号

事業名 国営施設応急対策事業角田地区					
工事名 江尻排水機場ポンプ設備補修(その2)工事					
工事別工事名:江尻排水機場ポンプ設備補修(その2)工事					
名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
X40014 間接労務費 用排水ポンプ設備,,90%	1.000	式	16,953,300	16,953,300	歩A・単A X単 3号
X40015 工場管理費 用排水ポンプ設備,,35%	1.000	式	12,526,605	12,526,605	歩A・単A X単 11号
合 計				48,316,905	
計(1)(直接費対象分)				18,837,000	
計(2)(間接費対象分)				29,479,905	
・・・ 標準外用排水機工(労務費) 3号主ポンプ用流体継ぎ手減速機工場整備労務費	1.000	式	18,837,000	18,837,000	1式当たり
S40014 用排水ポンプ製作工 立軸軸流二床式φ2600 吐出量900m3/min,その他ポンプ,0m3/min,4.5,630. 00人,1台,1	1.000	台	18,837,000	18,837,000	歩A・単A S単 583号
X40014 間接労務費 用排水ポンプ設備,,90%	1.000	式	16,953,300	16,953,300	歩A・単A X単 4号
X40015 工場管理費 用排水ポンプ設備,,35%	1.000	式	12,526,605	12,526,605	歩A・単A X単 12号
合 計				48,316,905	
計(1)(直接費対象分)				18,837,000	
計(2)(間接費対象分)				29,479,905	
・・・主弁工					
1.000	式			72,020,000	
・・・ 主弁工 1号主ポンプ用吐出弁機械単体費	1.000	式	33,020,000	33,020,000	1式当たり
S40006 1号吐出弁 弁本体φルト・ナット・バ ッキンキ-(1)(2)(3) SUS403420J	1.000	個	1,230,000	1,230,000	歩A・単A S単 199号
S40006 1号吐出弁 弁本体バ ッギレ-ス CAC406	2.000	個	760,000	1,520,000	歩A・単A S単 200号
S40006 1号吐出弁 弁本体メタ オイルス	2.000	個	1,630,000	3,260,000	歩A・単A S単 201号
S40006 1号吐出弁 弁本体加- CAC406	2.000	個	900,000	1,800,000	歩A・単A S単 202号
S40006 1号吐出弁 弁本体弁体弁座 CR/SUS304	1.000	組	4,620,000	4,620,000	歩A・単A S単 203号
S40006 1号吐出弁 弁本体弁棒受 CAC406	1.000	個	170,000	170,000	歩A・単A S単 204号
S40006 1号吐出弁 弁本体スタッド FC250	1.000	個	3,120,000	3,120,000	歩A・単A S単 205号
S40006 1号吐出弁 開閉機台部振れ止め SS400	1.000	個	220,000	220,000	歩A・単A S単 206号
S40006 1号吐出弁 開閉機台部ワッシュ オイルス	1.000	個	220,000	220,000	歩A・単A S単 207号
S40006 1号吐出弁 開閉機台部駆動軸 SUS403	1.000	個	260,000	260,000	歩A・単A S単 208号
S40006 1号吐出弁 開閉機台部中間軸 SUS403	1.000	個	350,000	350,000	歩A・単A S単 209号
S40006 1号吐出弁 開閉機台部継手 FCD450-10	2.000	組	210,000	420,000	歩A・単A S単 210号
S40006 1号吐出弁 開閉機台部φルト・ナット・バ ッキン(継手用含む) FCD450-10	1.000	式	110,000	110,000	歩A・単A S単 211号
S40006 1号吐出弁 開閉機台部開閉台スタッド FC250	1.000	個	260,000	260,000	歩A・単A S単 212号
S40006 1号吐出弁 開閉機部架台(グレーティング部除く)	1.000	式	1,140,000	1,140,000	歩A・単A S単 213号
S40006 1号吐出弁 駆動部新規駆動部 2.2kw(定格15分)×200V×50Hz(二次・三次駆動部含む)	1.000	台	14,320,000	14,320,000	歩A・単A S単 214号
合 計				33,020,000	
・・・ 主弁工 3号主ポンプ用吐出弁機械単体費	1.000	式	33,020,000	33,020,000	1式当たり
S40006 3号吐出弁 弁本体φルト・ナット・バ ッキンキ-(1)(2)(3) SUS403420J	1.000	個	1,230,000	1,230,000	歩A・単A S単 215号
S40006 3号吐出弁 弁本体バ ッギレ-ス CAC406	2.000	個	760,000	1,520,000	歩A・単A S単 216号
S40006 3号吐出弁 弁本体メタ オイルス	2.000	個	1,630,000	3,260,000	歩A・単A S単 217号
S40006 3号吐出弁 弁本体加- CAC406	2.000	個	900,000	1,800,000	歩A・単A S単 218号
S40006 3号吐出弁 弁本体弁体弁座 CR/SUS304	1.000	組	4,620,000	4,620,000	歩A・単A S単 219号
S40006 3号吐出弁 弁本体弁棒受 CAC406	1.000	個	170,000	170,000	歩A・単A S単 220号
S40006 3号吐出弁 弁本体スタッド FC250	1.000	個	3,120,000	3,120,000	歩A・単A S単 221号

事業名	国営施設応急対策事業角田地区					
工事名	江尻排水機場ポンプ設備補修（その２）工事					
工事別工事名:江尻排水機場ポンプ設備補修（その２）工事						
名 称（規 格）		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S40006	3号吐出弁 開閉機台部振れ止め SS400	1.000	個	220,000	220,000	歩A・単A S単 222号
S40006	3号吐出弁 開閉機台部ﾌﾞｯｼｭ ﾏｲﾙｽ	1.000	個	220,000	220,000	歩A・単A S単 223号
S40006	3号吐出弁 開閉機台部駆動軸 SUS403	1.000	個	260,000	260,000	歩A・単A S単 224号
S40006	3号吐出弁 中間軸 SUS403	1.000	個	350,000	350,000	歩A・単A S単 225号
S40006	3号吐出弁 開閉機台部継手 FCD450-10	2.000	組	210,000	420,000	歩A・単A S単 226号
S40006	3号吐出弁 開閉機台部ﾌﾞﾙｯﾄ・ﾅｯﾄ・ﾊﾞｯｼｭ(継手用含む) FCD450-10	1.000	式	110,000	110,000	歩A・単A S単 227号
S40006	3号吐出弁 開閉機台部開閉台ｽﾀﾝﾄﾞ FC250	1.000	個	260,000	260,000	歩A・単A S単 228号
S40006	3号吐出弁 開閉機部架台(ｸﾞﾚｰﾅﾝｸﾞ部除く)	1.000	式	1,140,000	1,140,000	歩A・単A S単 229号
S40006	3号吐出弁 駆動部新規駆動部 2.2kw(定格15分)×200V×50Hz(二次・三次駆動部含む)	1.000	台	14,320,000	14,320,000	歩A・単A S単 230号
合 計					33,020,000	
・・・ 標準外用排水機工（労務費） 1号主ポンプ用吐出弁工場整備労務費		1.000	式	2,990,000	2,990,000	1式当たり
S40014	用排水ポンプ製作工 立軸軸流二床式φ2600 吐出量960m3/min,その他ポンプ,0m3/min,4.5,100.00人,1台,1	1.000	台	2,990,000	2,990,000	歩A・単A S単 584号
X40014	間接労務費 用排水ポンプ設備,,90%	1.000	式	2,691,000	2,691,000	歩A・単A X単 5号
X40015	工場管理費 用排水ポンプ設備,,35%	1.000	式	1,988,350	1,988,350	歩A・単A X単 13号
合 計					7,669,350	
計（１）（直接費対象分）					2,990,000	
計（２）（間接費対象分）					4,679,350	
・・・ 標準外用排水機工（労務費） 3号主ポンプ用吐出弁工場整備労務費		1.000	式	2,990,000	2,990,000	1式当たり
S40014	3号主ポンプ用吐出弁工場整備労務 立軸軸流二床式φ2600 吐出量900m3/min,その他ポンプ,0m3/min,4.5,100.00人,1台,1	1.000	台	2,990,000	2,990,000	歩A・単A S単 585号
X40014	間接労務費 用排水ポンプ設備,,90%	1.000	式	2,691,000	2,691,000	歩A・単A X単 6号
X40015	工場管理費 用排水ポンプ設備,,35%	1.000	式	1,988,350	1,988,350	歩A・単A X単 14号
合 計					7,669,350	
計（１）（直接費対象分）					2,990,000	
計（２）（間接費対象分）					4,679,350	
・ 原動機工		1.000	式		40,548,000	
・ ・ 内燃機関設備工		1.000	式		40,548,000	
・・・ エンジン設備工 1号主ポンプ用原動機機械単体費		1.000	式	20,264,000	20,264,000	1式当たり
S40006	1号原動機 シﾘﾝﾀﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞ(1) (1AP20.0)	30.000	個	200	6,000	歩A・単A S単 231号
S40006	1号原動機 シﾘﾝﾀﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞ(2) (4DP22A)	30.000	個	700	21,000	歩A・単A S単 232号
S40006	1号原動機 シﾘﾝﾀﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞ(1) (ｼﾘﾝﾀﾞﾞﾞﾗｲﾌﾌｯｼｭ)	6.000	個	6,300	37,800	歩A・単A S単 233号
S40006	1号原動機 シﾘﾝﾀﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞ(1) (ｺﾞﾑｼﾘﾝﾀﾞﾞﾞﾗｲﾌ)	6.000	個	29,000	174,000	歩A・単A S単 234号
S40006	1号原動機 シﾘﾝﾀﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞ(2) (ﾗｲﾌｫｯｼﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞ)	6.000	個	4,500	27,000	歩A・単A S単 235号
S40006	1号原動機 シﾘﾝﾀﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞ(3) (ﾗｲﾌｫｯｼﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞ)	6.000	個	4,500	27,000	歩A・単A S単 236号
S40006	1号原動機 シﾘﾝﾀﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞ(1) (ｼﾘﾝﾀﾞﾞﾞﾗｲﾌSUS)	6.000	個	15,000	90,000	歩A・単A S単 237号
S40006	1号原動機 シﾘﾝﾀﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞ(1) (ﾊｯﾄﾞﾄﾞﾗｲﾌt=1.0)	6.000	個	13,000	78,000	歩A・単A S単 238号
S40006	1号原動機 シﾘﾝﾀﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞ(1) (ｼﾘﾝﾀﾞﾞﾞﾗﾌﾞ)	12.000	個	12,000	144,000	歩A・単A S単 239号
S40006	1号原動機 シﾘﾝﾀﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞ(1) (OFW蓋A)	1.000	個	700	700	歩A・単A S単 240号
S40006	1号原動機 シﾘﾝﾀﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞ(1) (OFW蓋B)	1.000	個	600	600	歩A・単A S単 241号

事業名	国営施設応急対策事業角田地区
工事名	江尻排水機場ポンプ設備補修（その２）工事

工事別工事名:江尻排水機場ポンプ設備補修（その２）工事

名 称 (規 格)		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S40006	1号原動機 シリンダ プ ロックOFF用バ ッキン (OFF用バ ッキン)	1.000	個	5,300	5,300	歩A・単A S単 242号
S40006	1号原動機 シリンダ ヘッド 吸気弁 (吸気バルブ)	12.000	個	100,000	1,200,000	歩A・単A S単 243号
S40006	1号原動機 シリンダ ヘッド 排気弁 (排気バルブ CRメッキ)	12.000	個	100,000	1,200,000	歩A・単A S単 244号
S40006	1号原動機 シリンダ ヘッド リーニング バ ルブ 用止め輪 (リーニング バ ルブ)	24.000	個	1,000	24,000	歩A・単A S単 245号
S40006	1号原動機 シリンダ ヘッド コッタCMP (コッタシステムφ16(2個1セット))	24.000	個	5,500	132,000	歩A・単A S単 246号
S40006	1号原動機 シリンダ ヘッド バ ルブ システム	24.000	個	2,800	67,200	歩A・単A S単 247号
S40006	1号原動機 シリンダ ヘッド プ ッシュ漏油仕切り (プ ッシュ漏油)	6.000	個	16,000	96,000	歩A・単A S単 248号
S40006	1号原動機 シリンダ ヘッド メタ蓋カバーバ ッキン (カバー)	12.000	個	700	8,400	歩A・単A S単 249号
S40006	1号原動機 シリンダ ヘッド 弁腕室バ ッキン	6.000	個	4,500	27,000	歩A・単A S単 250号
S40006	1号原動機 シリンダ ヘッド 油切り(1)	6.000	個	11,000	66,000	歩A・単A S単 251号
S40006	1号原動機 シリンダ ヘッド 高圧管用オイル	6.000	個	5,900	35,400	歩A・単A S単 252号
S40006	1号原動機 シリンダ ヘッド ホースノット (φ30)	6.000	個	400	2,400	歩A・単A S単 253号
S40006	1号原動機 シリンダ ヘッド 吸気マニホールドバ ッキン	6.000	個	4,500	27,000	歩A・単A S単 254号
S40006	1号原動機 シリンダ ヘッド バ ッキン(1)	1.000	個	1,000	1,000	歩A・単A S単 255号
S40006	1号原動機 シリンダ ヘッド ガ スケット	17.000	個	4,000	68,000	歩A・単A S単 256号
S40006	1号原動機 シリンダ ヘッド タービン入口用バ ッキン (タービン入口)	2.000	個	7,200	14,400	歩A・単A S単 257号
S40006	1号原動機 シリンダ ヘッド リング (1AG60.0)	20.000	個	300	6,000	歩A・単A S単 258号
S40006	1号原動機 シリンダ ヘッド 油切り(2) (ゴムパッド)	12.000	個	13,000	156,000	歩A・単A S単 259号
S40006	1号原動機 シリンダ ヘッド 潤滑油缶 (タペット注油)	6.000	個	32,000	192,000	歩A・単A S単 260号
S40006	1号原動機 空気冷却器側板用バ ッキン (側板)	4.000	個	1,200	4,800	歩A・単A S単 261号
S40006	1号原動機 空気冷却器バ ッキン(1)	1.000	個	18,000	18,000	歩A・単A S単 262号
S40006	1号原動機 空気冷却器バ ッキン(2)	1.000	個	15,000	15,000	歩A・単A S単 263号
S40006	1号原動機 空気冷却器ゴムバ ッキン (ゴム21×1.5)	1.000	個	300	300	歩A・単A S単 264号
S40006	1号原動機 空気冷却器インター用バ ッキン(1)	4.000	個	1,100	4,400	歩A・単A S単 265号
S40006	1号原動機 空気冷却器連絡管用バ ッキン (連絡管)	1.000	個	1,700	1,700	歩A・単A S単 266号
S40006	1号原動機 空気冷却器リング (4DG165.0)	1.000	個	7,600	7,600	歩A・単A S単 267号
S40006	1号原動機 空気冷却器バ ッキン(3)	1.000	個	5,300	5,300	歩A・単A S単 268号
S40006	1号原動機 空気冷却器ガ スケットバ ッキン (φ150)	2.000	個	11,000	22,000	歩A・単A S単 269号
S40006	1号原動機 空気冷却器コルゲストバ ッキン	2.000	個	9,100	18,200	歩A・単A S単 270号
S40006	1号原動機 空気冷却器ニールド 継手用ホース (D237)	1.000	個	44,000	44,000	歩A・単A S単 271号
S40006	1号原動機 空気冷却器ホースクリップ (241用)	3.000	個	4,000	12,000	歩A・単A S単 272号
S40006	1号原動機 空気冷却器インター用バ ッキン (インター-1)	2.000	個	10,800	21,600	歩A・単A S単 273号
S40006	1号原動機 空気冷却器インター用バ ッキン(2)	4.000	個	1,100	4,400	歩A・単A S単 274号
S40006	1号原動機 ビ ストンネジ 用皿バ ッキン(1) (ネジ 用)	48.000	個	400	19,200	歩A・単A S単 275号
S40006	1号原動機 ビ ストンリング セット (ビス5本)	6.000	個	94,100	564,600	歩A・単A S単 276号
S40006	1号原動機 ビ ストン止め輪C (穴100)	12.000	個	1,300	15,600	歩A・単A S単 277号
S40006	1号原動機 ビ ストン回り止め用座金	12.000	個	2,000	24,000	歩A・単A S単 278号
S40006	1号原動機 ビ ストンネジ 用皿バ ッキン(2) (ネジ 用)	24.000	個	400	9,600	歩A・単A S単 279号
S40006	1号原動機 ビ ストン回り止め用ボルト (M8×8.5)	24.000	個	3,200	76,800	歩A・単A S単 280号
S40006	1号原動機 ビ ストンネジ用ロッド 用ボルト	24.000	個	41,000	984,000	歩A・単A S単 281号
S40006	1号原動機 ビ ストンクランクメタル (メタルCMP)	6.000	個	310,000	1,860,000	歩A・単A S単 282号
S40006	1号原動機 潤滑油ポンプ アリソグ (ボ-ル6309)	1.000	個	5,700	5,700	歩A・単A S単 283号
S40006	1号原動機 潤滑油ポンプ ヴァ リン (1.6用)	4.000	個	500	2,000	歩A・単A S単 284号

事業名	国営施設応急対策事業角田地区
工事名	江尻排水機場ポンプ設備補修(その2)工事

工事別工事名:江尻排水機場ポンプ設備補修(その2)工事

名 称 (規 格)		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S40006	1号原動機 潤滑油ポンプ 座金 (L0ポンプ用)	1.000	個	1,100	1,100	歩A・単A S単 285号
S40006	1号原動機 潤滑油ポンプ 取付台ポンプ (L0ポンプ取付台用)	1.000	個	1,600	1,600	歩A・単A S単 286号
S40006	1号原動機 潤滑油ポンプ プライミング ポンプ 蓋用ポンプ	2.000	個	500	1,000	歩A・単A S単 287号
S40006	1号原動機 潤滑油ポンプ ポンプ(1)	1.000	個	2,400	2,400	歩A・単A S単 288号
S40006	1号原動機 潤滑油ポンプ オリング (1) (1AP150.0)	10.000	個	700	7,000	歩A・単A S単 289号
S40006	1号原動機 潤滑油ポンプ オリング (2) (1AP16.0)	10.000	個	200	2,000	歩A・単A S単 290号
S40006	1号原動機 潤滑油ポンプ オイルクーラー蓋ポンプ (オイルクーラー蓋)	2.000	個	3,800	7,600	歩A・単A S単 291号
S40006	1号原動機 潤滑油ポンプ オリング (3) (1AP200.0)	2.000	個	1,000	2,000	歩A・単A S単 292号
S40006	1号原動機 潤滑油ポンプ ポンプ(2)	2.000	個	800	1,600	歩A・単A S単 293号
S40006	1号原動機 潤滑油ポンプ 空気抜き継手ポンプ (空気抜き継手)	2.000	個	3,000	6,000	歩A・単A S単 294号
S40006	1号原動機 潤滑油ポンプ L0出口渡しケースポンプ (L0出口渡しケース)	2.000	個	3,200	6,400	歩A・単A S単 295号
S40006	1号原動機 潤滑油ポンプ ガイドポンプ	2.000	個	3,000	6,000	歩A・単A S単 296号
S40006	1号原動機 潤滑油ポンプ 17-抜きポンプ(1)	2.000	個	1,100	2,200	歩A・単A S単 297号
S40006	1号原動機 潤滑油ポンプ 潤滑油濾し器用ポンプ (潤滑油濾し器用)	4.000	個	800	3,200	歩A・単A S単 298号
S40006	1号原動機 潤滑油ポンプ 17-抜きポンプ(2)	2.000	個	1,900	3,800	歩A・単A S単 299号
S40006	1号原動機 潤滑油ポンプ ポンプ(3)	2.000	個	800	1,600	歩A・単A S単 300号
S40006	1号原動機 潤滑油ポンプ オイルポンプ用がスクット	1.000	個	1,200	1,200	歩A・単A S単 301号
S40006	1号原動機 潤滑油ポンプ ポンプ(4) (5K65×1.5)	10.000	個	700	7,000	歩A・単A S単 302号
S40006	1号原動機 潤滑油ポンプ ポンプ(5)	2.000	個	1,000	2,000	歩A・単A S単 303号
S40006	1号原動機 潤滑油ポンプ ポンプ(6)	1.000	個	800	800	歩A・単A S単 304号
S40006	1号原動機 潤滑油ポンプ ポンプ(7) (5K50×1.5)	2.000	個	500	1,000	歩A・単A S単 305号
S40006	1号原動機 冷却水ポンプ オイルポンプ用がスクット	2.000	個	1,200	2,400	歩A・単A S単 306号
S40006	1号原動機 冷却水ポンプ ポンプ(1)	2.000	個	400	800	歩A・単A S単 307号
S40006	1号原動機 冷却水ポンプ コルポンポンプ(1) (コルン31×1.5)	1.000	個	400	400	歩A・単A S単 308号
S40006	1号原動機 冷却水ポンプ ポンプ(2) (コル14×1.0)	10.000	個	200	2,000	歩A・単A S単 309号
S40006	1号原動機 冷却水ポンプ オイルシール (TC406211.2388)	1.000	個	1,800	1,800	歩A・単A S単 310号
S40006	1号原動機 冷却水ポンプ ボールリング (1) (ボール6208U)	1.000	個	3,800	3,800	歩A・単A S単 311号
S40006	1号原動機 冷却水ポンプ ボールリング (2) (ボール6308)	1.000	個	4,500	4,500	歩A・単A S単 312号
S40006	1号原動機 冷却水ポンプ 止め輪 (C穴90)	1.000	個	1,100	1,100	歩A・単A S単 313号
S40006	1号原動機 冷却水ポンプ メカニカルシール	1.000	個	69,000	69,000	歩A・単A S単 314号
S40006	1号原動機 冷却水ポンプ オリング	1.000	個	3,000	3,000	歩A・単A S単 315号
S40006	1号原動機 冷却水ポンプ ケース取付台ポンプ	1.000	個	1,300	1,300	歩A・単A S単 316号
S40006	1号原動機 冷却水ポンプ ポンプ(3) (5K65×1.5)	10.000	個	700	7,000	歩A・単A S単 317号
S40006	1号原動機 冷却水ポンプ ポンプ(4)	3.000	個	600	1,800	歩A・単A S単 318号
S40006	1号原動機 冷却水ポンプ フラックスアップ リング (26S-D)	2.000	個	11,000	22,000	歩A・単A S単 319号
S40006	1号原動機 冷却水ポンプ コルポンポンプ(2) (コルン44×1.5)	6.000	個	400	2,400	歩A・単A S単 320号
S40006	1号原動機 冷却水ポンプ コルポンポンプ(3) (コルン36×1.5)	18.000	個	400	7,200	歩A・単A S単 321号
S40006	1号原動機 冷却水ポンプ ポンプ(5) (5K65×1.5)	20.000	個	700	14,000	歩A・単A S単 322号
S40006	1号原動機 燃料噴射ポンプ F07 ランジ ヴCMP	6.000	個	190,000	1,140,000	歩A・単A S単 323号
S40006	1号原動機 燃料噴射ポンプ プランジ ヴス リング	6.000	個	9,100	54,600	歩A・単A S単 324号
S40006	1号原動機 燃料噴射ポンプ デフレクタ	12.000	個	9,700	116,400	歩A・単A S単 325号
S40006	1号原動機 燃料噴射ポンプ オリング (1)	6.000	個	1,300	7,800	歩A・単A S単 326号
S40006	1号原動機 燃料噴射ポンプ デリルバルブ CMP (デリルバルブ)	6.000	個	160,000	960,000	歩A・単A S単 327号

事業名	国営施設応急対策事業角田地区
工事名	江尻排水機場ポンプ設備補修(その2)工事

工事別工事名:江尻排水機場ポンプ設備補修(その2)工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S40006 1号原動機 燃料噴射ポンプバクアップリング(1) (T2P39)	6.000	個	700	4,200	歩A・単A S単 328号
S40006 1号原動機 燃料噴射ポンプデリババリング (デリババ10.4K)	6.000	個	3,600	21,600	歩A・単A S単 329号
S40006 1号原動機 燃料噴射ポンプデリババリングストバ (デリババ10.4K)	6.000	個	4,200	25,200	歩A・単A S単 330号
S40006 1号原動機 燃料噴射ポンプオリング(2)	6.000	個	1,200	7,200	歩A・単A S単 331号
S40006 1号原動機 燃料噴射ポンプリングCMP (ダンバ)	6.000	個	60,000	360,000	歩A・単A S単 332号
S40006 1号原動機 燃料噴射ポンプバッキン(1) (218×1.0)	10.000	個	200	2,000	歩A・単A S単 333号
S40006 1号原動機 燃料噴射ポンプバッキン(2) (215×1.0)	10.000	個	200	2,000	歩A・単A S単 334号
S40006 1号原動機 燃料噴射ポンプシールワッシャー (コマルフ素6)	10.000	個	800	8,000	歩A・単A S単 335号
S40006 1号原動機 燃料噴射ポンプバッキン(3) (218×1.0)	20.000	個	200	4,000	歩A・単A S単 336号
S40006 1号原動機 燃料噴射ポンプバッキン(4) (216×1.0)	10.000	個	200	2,000	歩A・単A S単 337号
S40006 1号原動機 燃料噴射ポンプバッキン(5) (218×1.0)	10.000	個	200	2,000	歩A・単A S単 338号
S40006 1号原動機 燃料噴射ポンプバクアップリング(2) (T2P39)	6.000	個	700	4,200	歩A・単A S単 339号
S40006 1号原動機 燃料噴射ポンプバッキン(6) (216×1.0)	10.000	個	200	2,000	歩A・単A S単 340号
S40006 1号原動機 燃料噴射ポンプ座金 (ミガキ20)	10.000	個	300	3,000	歩A・単A S単 341号
S40006 1号原動機 燃料噴射ポンプ割ヒソ (4.0×40)	10.000	個	200	2,000	歩A・単A S単 342号
S40006 1号原動機 燃料噴射ポンプガスケツ	1.000	個	600	600	歩A・単A S単 343号
S40006 1号原動機 燃料噴射ポンプフィードポンプ駆動シャフト (フィードポンプ駆動用)	1.000	個	57,000	57,000	歩A・単A S単 344号
S40006 1号原動機 燃料噴射ポンプロータCMP (軸付き)	1.000	個	96,000	96,000	歩A・単A S単 345号
S40006 1号原動機 燃料噴射ポンプオイルシール (28×48×11)	2.000	個	2,600	5,200	歩A・単A S単 346号
S40006 1号原動機 燃料噴射ポンプボールアリング(1) (ボール6205)	1.000	個	1,300	1,300	歩A・単A S単 347号
S40006 1号原動機 燃料噴射ポンプ止め輪 (C穴62)	1.000	個	400	400	歩A・単A S単 348号
S40006 1号原動機 燃料噴射ポンプオリング(3) (4DG70.0)	1.000	個	1,100	1,100	歩A・単A S単 349号
S40006 1号原動機 燃料噴射ポンプバッキン(7) (四角ヒソ60×48)	1.000	個	600	600	歩A・単A S単 350号
S40006 1号原動機 燃料噴射ポンプボールアリング(2) (ボール6305)	1.000	個	1,700	1,700	歩A・単A S単 351号
S40006 1号原動機 燃料噴射ポンプバッキン(8)	1.000	個	400	400	歩A・単A S単 352号
S40006 1号原動機 燃料噴射ポンプワッシャー(1) (シール素SPC18)	1.000	個	1,300	1,300	歩A・単A S単 353号
S40006 1号原動機 燃料噴射ポンプワッシャー(2) (シール素SPC14)	1.000	個	1,200	1,200	歩A・単A S単 354号
S40006 1号原動機 燃料噴射ポンプワッシャー(3) (シール素SPC10)	1.000	個	1,100	1,100	歩A・単A S単 355号
S40006 1号原動機 燃料噴射ポンプオリング(4) (4DG14.0)	10.000	個	600	6,000	歩A・単A S単 356号
S40006 1号原動機 燃料噴射弁バルブCMP (無冷却)	6.000	個	28,000	168,000	歩A・単A S単 357号
S40006 1号原動機 燃料噴射弁バルブストップスローサ	6.000	個	60,000	360,000	歩A・単A S単 358号
S40006 1号原動機 燃料噴射弁バルブリング (L=47.5)	6.000	個	4,000	24,000	歩A・単A S単 359号
S40006 1号原動機 燃料噴射弁平行ヒソ (M3.6×8)	12.000	個	1,200	14,400	歩A・単A S単 360号
S40006 1号原動機 燃料噴射弁バッキン(1) (212×1.0)	20.000	個	200	4,000	歩A・単A S単 361号
S40006 1号原動機 燃料噴射弁オリング(1) (4PD42.0)	10.000	個	1,000	10,000	歩A・単A S単 362号
S40006 1号原動機 燃料噴射弁オリング(2) (2P18.0)	10.000	個	200	2,000	歩A・単A S単 363号
S40006 1号原動機 燃料噴射弁オリング(3) (4PD44.0)	20.000	個	900	18,000	歩A・単A S単 364号
S40006 1号原動機 燃料噴射弁バッキン(2) (21226/19T2)	26.000	個	1,000	26,000	歩A・単A S単 365号
S40006 1号原動機 燃料噴射弁オリング(4) (1AG40.0)	10.000	個	300	3,000	歩A・単A S単 366号
S40006 1号原動機 燃料噴射弁オリング(5) (1AG80.0)	10.000	個	400	4,000	歩A・単A S単 367号
S40006 1号原動機 燃料濾し器F0濾し器エレメントバルバッキン (ゴムF0濾し器エレメント)	2.000	個	1,800	3,600	歩A・単A S単 368号
S40006 1号原動機 燃料濾し器オリング (1AG25.0)	10.000	個	300	3,000	歩A・単A S単 369号
S40006 1号原動機 燃料濾し器抜きバッキン(1)	2.000	個	1,100	2,200	歩A・単A S単 370号

事業名	国営施設応急対策事業角田地区
工事名	江尻排水機場ポンプ設備補修（その２）工事

工事別工事名:江尻排水機場ポンプ設備補修（その２）工事

名 称（規 格）		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S40006	1号原動機 燃料濾し器F0濾し器ケースΔバツキン (ゴΔF0濾し器ケース)	2.000	個	2,800	5,600	歩A・単A S単 371号
S40006	1号原動機 燃料濾し器空気抜き継手バツキン (空気抜き継手)	4.000	個	3,000	12,000	歩A・単A S単 372号
S40006	1号原動機 燃料濾し器T7抜きバツキン(2)	2.000	個	1,100	2,200	歩A・単A S単 373号
S40006	1号原動機 燃料濾し器コバツキン (コバツ36×1.5)	20.000	個	400	8,000	歩A・単A S単 374号
S40006	1号原動機 始動空気機器オリヅク(1) (1AG40.0)	10.000	個	300	3,000	歩A・単A S単 375号
S40006	1号原動機 始動空気機器始動弁バツキン (始動弁)	12.000	個	700	8,400	歩A・単A S単 376号
S40006	1号原動機 始動空気機器オリヅク(2) (4DP42.0)	20.000	個	1,000	20,000	歩A・単A S単 377号
S40006	1号原動機 始動空気機器バツキン(1) (7L14×1.0)	50.000	個	200	10,000	歩A・単A S単 378号
S40006	1号原動機 始動空気機器塞止弁バツキン (塞止弁)	1.000	個	22,000	22,000	歩A・単A S単 379号
S40006	1号原動機 始動空気機器バツキン7 スプリング	1.000	個	1,400	1,400	歩A・単A S単 380号
S40006	1号原動機 始動空気機器塞止弁バツキン (塞止弁)	1.000	個	300	300	歩A・単A S単 381号
S40006	1号原動機 始動空気機器バツキン(2)	1.000	個	700	700	歩A・単A S単 382号
S40006	1号原動機 始動空気機器分配弁蓋バツキン (分配弁蓋)	1.000	個	1,900	1,900	歩A・単A S単 383号
S40006	1号原動機 始動空気機器分配弁バツキン (分配弁TO.3)	1.000	個	700	700	歩A・単A S単 384号
S40006	1号原動機 始動空気機器分配弁CMP	1.000	個	260,000	260,000	歩A・単A S単 385号
S40006	1号原動機 過給機消耗品 (NHP23C-RC用消耗品セット)	1.000	式	1,100,000	1,100,000	歩A・単A S単 386号
S40006	1号原動機 ガバツ駆動装置消耗品 (ガバツ駆動装置用消耗品セット)	1.000	式	490,000	490,000	歩A・単A S単 387号
S40006	1号原動機 潤滑油 (ヤママリスバツ油保量400L)	322.000	L	2,100	676,200	歩A・単A S単 388号
S40006	1号原動機 空気槽機器消耗品 (電磁弁、圧力スイッチ等)	1.000	式	740,000	740,000	歩A・単A S単 389号
S40006	1号原動機 計器類・電装品消耗品 (温度計、圧力計、温度圧力スイッチ等)	1.000	式	610,000	610,000	歩A・単A S単 390号
S40006	1号原動機 高弾性継手 (KE160Ma-BBゴΔイレメント)	1.000	式	4,860,000	4,860,000	歩A・単A S単 391号
合 計					20,263,700	
・・・ エンジン設備工						1 式当たり
3号主ポンプ用原動機機械単体費		1.000	式	18,490,000	18,490,000	
S40006	3号原動機 シリンダ プ ロックヘッドコバツキン (ヘッドコバツ1.0)	6.000	個	10,500	63,000	歩A・単A S単 392号
S40006	3号原動機 シリンダ プ ロックシリンダライタコバツキン (シリンダライタコ)	6.000	個	10,300	61,800	歩A・単A S単 393号
S40006	3号原動機 シリンダ プ ロックシリンダライバツキン (シリンダライバ)	6.000	個	6,300	37,800	歩A・単A S単 394号
S40006	3号原動機 シリンダ プ ロックライバツキン (ライバ)	12.000	個	4,000	48,000	歩A・単A S単 395号
S40006	3号原動機 シリンダ プ ロックオリヅク(1) (4PD22A)	30.000	個	700	21,000	歩A・単A S単 396号
S40006	3号原動機 シリンダ プ ロックオリヅク(2)	6.000	個	900	5,400	歩A・単A S単 397号
S40006	3号原動機 シリンダ プ ロックスケツト (シリンダソコ蓋)	12.000	個	6,000	72,000	歩A・単A S単 398号
S40006	3号原動機 台板オリヅク (1AP11.0)	10.000	個	1,000	10,000	歩A・単A S単 399号
S40006	3号原動機 台板コバツキン (コバツ36×1.5)	2.000	個	400	800	歩A・単A S単 400号
S40006	3号原動機 台板バツキン	2.000	個	1,800	3,600	歩A・単A S単 401号
S40006	3号原動機 キアケスバツキン(1)	1.000	個	1,300	1,300	歩A・単A S単 402号
S40006	3号原動機 キアケス液状スケツト (液状150G)	3.000	個	8,000	24,000	歩A・単A S単 403号
S40006	3号原動機 キアケスバツキン(2)	1.000	個	1,000	1,000	歩A・単A S単 404号
S40006	3号原動機 キアケス油切り蓋バツキン (油切り蓋)	1.000	個	6,000	6,000	歩A・単A S単 405号
S40006	3号原動機 キアケスバツキン(3)	2.000	個	400	800	歩A・単A S単 406号
S40006	3号原動機 キアケスコバツキン (コバツ51×1.5)	1.000	個	1,200	1,200	歩A・単A S単 407号
S40006	3号原動機 キアケスバツキン(4) (5K65×1.5)	1.000	個	700	700	歩A・単A S単 408号
S40006	3号原動機 シリンダヘッドバツキン7 ステムシール	12.000	個	2,800	33,600	歩A・単A S単 409号
S40006	3号原動機 シリンダヘッド噴射弁蓋バツキン (コトリル)	6.000	個	1,800	10,800	歩A・単A S単 410号

事業名	国営施設応急対策事業角田地区
工事名	江尻排水機場ポンプ設備補修（その２）工事

工事別工事名:江尻排水機場ポンプ設備補修（その２）工事

名 称 (規 格)		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S40006	3号原動機 シリンダ-ヘッド F0V漏油出口バ ッキン (F0V漏油出口)	6.000	個	1,400	8,400	歩A・単A S単 411号
S40006	3号原動機 シリンダ-ヘッド 水室蓋ガ スケット (水室蓋)	12.000	個	800	9,600	歩A・単A S単 412号
S40006	3号原動機 シリンダ-ヘッド コツクCMP (23/1セットｽﾀﾝﾄﾞ16)	24.000	個	5,500	132,000	歩A・単A S単 413号
S40006	3号原動機 シリンダ-ヘッド バ ッキン(1) (ｽﾀﾝﾄﾞ33×1.0)	10.000	個	300	3,000	歩A・単A S単 414号
S40006	3号原動機 シリンダ-ヘッド バ ッキン(2) (ｽﾀﾝﾄﾞ22×1.0)	10.000	個	200	2,000	歩A・単A S単 415号
S40006	3号原動機 シリンダ-ヘッド 弁腕室バ ッキン (弁腕室)	6.000	個	4,500	27,000	歩A・単A S単 416号
S40006	3号原動機 シリンダ-ヘッド 油切り	12.000	個	4,700	56,400	歩A・単A S単 417号
S40006	3号原動機 シリンダ-ヘッド 油切りバ ッキンガ - (油切りバ ッキン)	12.000	個	2,600	31,200	歩A・単A S単 418号
S40006	3号原動機 シリンダ-ヘッド ホ-スクリップ (60用)	12.000	個	2,000	24,000	歩A・単A S単 419号
S40006	3号原動機 シリンダ-ヘッド オリヅク (1AG50.0)	20.000	個	1,000	20,000	歩A・単A S単 420号
S40006	3号原動機 シリンダ-ヘッド 吸気バ ッキン (吸気)	12.000	個	110,000	1,320,000	歩A・単A S単 421号
S40006	3号原動機 シリンダ-ヘッド 排気バ ッキン (排気CRメック)	12.000	個	98,000	1,176,000	歩A・単A S単 422号
S40006	3号原動機 吸・排気管吸気マニホルド バ ッキン (吸気マニホルド)	6.000	個	5,000	30,000	歩A・単A S単 423号
S40006	3号原動機 吸・排気管バ ッキン(1)	1.000	個	2,600	2,600	歩A・単A S単 424号
S40006	3号原動機 吸・排気管オリヅク (1) (4CP112.0)	10.000	個	1,900	19,000	歩A・単A S単 425号
S40006	3号原動機 吸・排気管オリヅク (2) (P165.0)	1.000	個	5,300	5,300	歩A・単A S単 426号
S40006	3号原動機 吸・排気管マニホルド 継手ホ-ス (マニホルド 継手D237.0)	1.000	個	44,000	44,000	歩A・単A S単 427号
S40006	3号原動機 吸・排気管マニホルド 継手ホ-スクリップ (マニホルド 継手ホ-SD241.0)	3.000	個	4,000	12,000	歩A・単A S単 428号
S40006	3号原動機 吸・排気管ガ スケット	15.000	個	4,000	60,000	歩A・単A S単 429号
S40006	3号原動機 吸・排気管タペ-ン バ ッキン(1) (タペ-ン)	4.000	個	5,500	22,000	歩A・単A S単 430号
S40006	3号原動機 吸・排気管タペ-ン バ ッキン(2) (タペ-ン)	1.000	個	11,000	11,000	歩A・単A S単 431号
S40006	3号原動機 吸・排気管空気出入口バ ッキン (空気出入口)	2.000	個	7,200	14,400	歩A・単A S単 432号
S40006	3号原動機 吸・排気管バ ッキン(2)	1.000	個	9,700	9,700	歩A・単A S単 433号
S40006	3号原動機 吸・排気管バ ッキン(3)	1.000	個	13,000	13,000	歩A・単A S単 434号
S40006	3号原動機 吸・排気管側板バ ッキン (側板)	4.000	個	1,200	4,800	歩A・単A S単 435号
S40006	3号原動機 吸・排気管コバ-ン バ ッキン (コバ-ン21×1.5)	1.000	個	300	300	歩A・単A S単 436号
S40006	3号原動機 吸・排気管バ ッキン(4) (ｽﾀﾝﾄﾞ13×1.0)	10.000	個	200	2,000	歩A・単A S単 437号
S40006	3号原動機 吸・排気管バ ッキン(5) (カ)	4.000	個	1,100	4,400	歩A・単A S単 438号
S40006	3号原動機 ビ-ストン 連結棒リソグ セット (ビ-ストン)	6.000	個	55,000	330,000	歩A・単A S単 439号
S40006	3号原動機 ビ-ストン 連結棒コネクティング ロッド ホ-ルト (コネクティング ロッド)	12.000	個	50,000	600,000	歩A・単A S単 440号
S40006	3号原動機 ビ-ストン 連結棒ｽﾀﾝﾄﾞCMP (ｸﾗﾝｸﾍﾞ-ﾝ)	6.000	個	250,000	1,500,000	歩A・単A S単 441号
S40006	3号原動機 潤滑油ホ-ソバ LOホ-ソバ 取付バ ッキン (LOホ-ソバ 取付)	1.000	個	1,000	1,000	歩A・単A S単 442号
S40006	3号原動機 潤滑油ホ-ソバ 座金 (折り曲げ)	1.000	個	2,400	2,400	歩A・単A S単 443号
S40006	3号原動機 プライミング ビ-ストンホ-ソバ ヘッド ド ヌバ ッキン (ヘッド ド ヌT1.4)	2.000	個	7,800	15,600	歩A・単A S単 444号
S40006	3号原動機 プライミング ビ-ストンホ-ソバ オリヅク (1) (1AP150.0)	10.000	個	700	7,000	歩A・単A S単 445号
S40006	3号原動機 プライミング ビ-ストンホ-ソバ オリヅク (2) (1AP10.0)	10.000	個	200	2,000	歩A・単A S単 446号
S40006	3号原動機 プライミング ビ-ストンホ-ソバ オリヅク (3) (1AP5.0)	10.000	個	200	2,000	歩A・単A S単 447号
S40006	3号原動機 プライミング ビ-ストンホ-ソバ オリヅク (4) (1AP24.0)	10.000	個	300	3,000	歩A・単A S単 448号
S40006	3号原動機 プライミング ビ-ストンホ-ソバ バ ッキン	1.000	個	300	300	歩A・単A S単 449号
S40006	3号原動機 潤滑油冷却器オイルクーラCW蓋バ ッキン (オイルクーラCW蓋)	2.000	個	3,800	7,600	歩A・単A S単 450号
S40006	3号原動機 潤滑油冷却器オリヅク (1AG200.0)	2.000	個	1,000	2,000	歩A・単A S単 451号
S40006	3号原動機 潤滑油冷却器垂鉛取付バ ッキン (垂鉛取付)	2.000	個	500	1,000	歩A・単A S単 452号
S40006	3号原動機 潤滑油冷却器バ ッキン	2.000	個	800	1,600	歩A・単A S単 453号

工事別工事名:江尻排水機場ポンプ設備補修(その2)工事

東北農政局

事業名	国営施設応急対策事業角田地区
工事名	江尻排水機場ポンプ設備補修(その2)工事

工事別工事名:江尻排水機場ポンプ設備補修(その2)工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S40006 3号原動機 燃料噴射ポンプバックスアップリング (T2P39)	6.000	個	700	4,200	歩A・単A S単 497号
S40006 3号原動機 燃料噴射ポンプスバルバックスアップリング (スバルバックスアップリング)	12.000	個	29,000	348,000	歩A・単A S単 498号
S40006 3号原動機 燃料噴射ポンプバックス(1) (スバル18×1.0)	20.000	個	200	4,000	歩A・単A S単 499号
S40006 3号原動機 燃料噴射ポンプシールワッシャー (スバルワッシャー6)	20.000	個	800	16,000	歩A・単A S単 500号
S40006 3号原動機 燃料噴射ポンプバックス(2) (スバル16×1.0)	10.000	個	200	2,000	歩A・単A S単 501号
S40006 3号原動機 燃料噴射ポンプバックス(3) (スバル6×1.0)	10.000	個	200	2,000	歩A・単A S単 502号
S40006 3号原動機 燃料噴射ポンプオリング(3) (1AG40.0)	10.000	個	300	3,000	歩A・単A S単 503号
S40006 3号原動機 燃料噴射ポンプオリング(4) (1AG70.0)	10.000	個	300	3,000	歩A・単A S単 504号
S40006 3号原動機 燃料噴射ポンプオリング(5) (1AP14.0)	10.000	個	200	2,000	歩A・単A S単 505号
S40006 3号原動機 燃料供給ポンプオリング(1) (4DG65.0)	10.000	個	1,000	10,000	歩A・単A S単 506号
S40006 3号原動機 燃料供給ポンプオリング(2) (4DP12.5)	10.000	個	600	6,000	歩A・単A S単 507号
S40006 3号原動機 燃料供給ポンプオイルシール (オイルTCN)	2.000	個	5,300	10,600	歩A・単A S単 508号
S40006 3号原動機 燃料供給ポンプバックス	2.000	個	400	800	歩A・単A S単 509号
S40006 3号原動機 燃料供給ポンプワッシャー(1) (シールワッシャーSPCスバル18)	1.000	個	1,300	1,300	歩A・単A S単 510号
S40006 3号原動機 燃料供給ポンプワッシャー(2) (シールワッシャーSPCスバル14)	1.000	個	1,200	1,200	歩A・単A S単 511号
S40006 3号原動機 燃料供給ポンプワッシャー(3) (シールワッシャーSPCスバル16)	1.000	個	1,300	1,300	歩A・単A S単 512号
S40006 3号原動機 燃料供給ポンプオイルシールスペーサ (オイルシール)	1.000	個	8,000	8,000	歩A・単A S単 513号
S40006 3号原動機 燃料供給ポンプフィートポンプ駆動シャフト (フィートポンプ駆動)	1.000	個	31,000	31,000	歩A・単A S単 514号
S40006 3号原動機 燃料噴射弁バックス (8×0.38×150)	6.000	個	28,000	168,000	歩A・単A S単 515号
S40006 3号原動機 燃料噴射弁バックスストップスペーサ (バックスストップ)	6.000	個	52,000	312,000	歩A・単A S単 516号
S40006 3号原動機 燃料噴射弁平行ピン (M3.6×8)	12.000	個	1,200	14,400	歩A・単A S単 517号
S40006 3号原動機 燃料噴射弁スバルリング (スバルリング=47.5)	6.000	個	4,000	24,000	歩A・単A S単 518号
S40006 3号原動機 燃料噴射弁バックス(1) (スバル12×1.0)	20.000	個	200	4,000	歩A・単A S単 519号
S40006 3号原動機 燃料噴射弁バックス(2) (スバルD26/19T2)	6.000	個	1,000	6,000	歩A・単A S単 520号
S40006 3号原動機 燃料噴射弁FOV漏油出口バックス (FOV漏油出口)	6.000	個	1,400	8,400	歩A・単A S単 521号
S40006 3号原動機 燃料濾し器FO濾し器ケースバックス (FO濾し器ケース)	2.000	個	2,800	5,600	歩A・単A S単 522号
S40006 3号原動機 燃料濾し器FO濾し器エレメントバックス (FO濾し器エレメント)	2.000	個	1,800	3,600	歩A・単A S単 523号
S40006 3号原動機 燃料濾し器オリング (1AG25.0)	10.000	個	300	3,000	歩A・単A S単 524号
S40006 3号原動機 燃料濾し器ア抜きバックス (ア抜き)	2.000	個	1,100	2,200	歩A・単A S単 525号
S40006 3号原動機 燃料濾し器空気抜き継手バックス (空気抜き継手)	4.000	個	3,000	12,000	歩A・単A S単 526号
S40006 3号原動機 燃料配管コネクターバックス (コネクター23×1.5)	1.000	個	400	400	歩A・単A S単 527号
S40006 3号原動機 燃料配管バックス(1) (5K25×1.5)	5.000	個	300	1,500	歩A・単A S単 528号
S40006 3号原動機 燃料配管バックス(2)	2.000	個	500	1,000	歩A・単A S単 529号
S40006 3号原動機 燃料配管オリング(1) (4DG35.0)	10.000	個	700	7,000	歩A・単A S単 530号
S40006 3号原動機 燃料配管オリング(2) (4DG45.0)	10.000	個	700	7,000	歩A・単A S単 531号
S40006 3号原動機 燃料配管ワッシャー(1) (シールワッシャーSPCスバル20)	22.000	個	1,300	28,600	歩A・単A S単 532号
S40006 3号原動機 燃料配管ワッシャー(2) (シールワッシャーSPCスバル18)	20.000	個	1,300	26,000	歩A・単A S単 533号
S40006 3号原動機 燃料配管ワッシャー(3) (シールワッシャーSPCスバル16)	46.000	個	1,300	59,800	歩A・単A S単 534号
S40006 3号原動機 燃料配管ワッシャー(4) (シールワッシャーSPCスバル14)	12.000	個	1,200	14,400	歩A・単A S単 535号
S40006 3号原動機 燃料配管ワッシャー(5) (シールワッシャーSPCスバル12)	44.000	個	1,000	44,000	歩A・単A S単 536号
S40006 3号原動機 燃料配管バックス(3)	6.000	個	700	4,200	歩A・単A S単 537号
S40006 3号原動機 调速機駆動装置バックスアリング (バックスアリング6005)	2.000	個	1,400	2,800	歩A・単A S単 538号
S40006 3号原動機 调速機駆動装置バックス取付バックス (バックス取付)	2.000	個	500	1,000	歩A・単A S単 539号

事業名	国営施設応急対策事業角田地区
工事名	江尻排水機場ポンプ設備補修（その２）工事

工事別工事名:江尻排水機場ポンプ設備補修（その２）工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S40006 3号原動機 調速機駆動装置ガバナ駆動シャフト (ガバナ駆動)	1.000	個	58,000	58,000	歩A・単A S単 540号
S40006 3号原動機 調速機駆動装置ベベルギア (ベベル)	1.000	個	190,000	190,000	歩A・単A S単 541号
S40006 3号原動機 調速機駆動装置スライ継手 (スライ)	1.000	個	27,000	27,000	歩A・単A S単 542号
S40006 3号原動機 調速機駆動装置割付 (3.2×32)	10.000	個	200	2,000	歩A・単A S単 543号
S40006 3号原動機 停止ピストンリング (1A40.0)	10.000	個	300	3,000	歩A・単A S単 544号
S40006 3号原動機 停止ピストンパッキン (停止用)	1.000	個	900	900	歩A・単A S単 545号
S40006 3号原動機 塞止弁パルプ CMP	1.000	個	19,000	19,000	歩A・単A S単 546号
S40006 3号原動機 塞止弁パッキン(1) (2128×1.0)	10.000	個	200	2,000	歩A・単A S単 547号
S40006 3号原動機 塞止弁開閉弁ガイドパッキン (開閉弁ガイド)	1.000	個	300	300	歩A・単A S単 548号
S40006 3号原動機 塞止弁パッキン(2) (2125×1.0)	10.000	個	200	2,000	歩A・単A S単 549号
S40006 3号原動機 分配弁蓋パッキン (分配弁蓋)	1.000	個	1,900	1,900	歩A・単A S単 550号
S40006 3号原動機 分配弁パッキン (分配弁TO.3)	1.000	個	700	700	歩A・単A S単 551号
S40006 3号原動機 分配弁CMP	1.000	個	250,000	250,000	歩A・単A S単 552号
S40006 3号原動機 始動弁パッキン (始動弁)	12.000	個	300	3,600	歩A・単A S単 553号
S40006 3号原動機 始動弁リング (4CG35.0)	10.000	個	400	4,000	歩A・単A S単 554号
S40006 3号原動機 始動弁密封用皿パネ (密封用)	12.000	個	400	4,800	歩A・単A S単 555号
S40006 3号原動機 操作弁操縦弁	1.000	個	7,400	7,400	歩A・単A S単 556号
S40006 3号原動機 操作弁操縦弁スリング (操縦弁SUSスリング)	1.000	個	1,400	1,400	歩A・単A S単 557号
S40006 3号原動機 空気配管フランジパッキン (フランジ)	6.000	個	800	4,800	歩A・単A S単 558号
S40006 3号原動機 空気配管パッキン(1) (2116×1.0)	10.000	個	200	2,000	歩A・単A S単 559号
S40006 3号原動機 空気配管パッキン(2) (2114×1.0)	20.000	個	200	4,000	歩A・単A S単 560号
S40006 3号原動機 空気配管ルキング1/2パイプ (ルキング1/2パイプ)	1.000	個	44,000	44,000	歩A・単A S単 561号
S40006 3号原動機 空気配管1/2継手 (1/2)	1.000	個	120,000	120,000	歩A・単A S単 562号
S40006 3号原動機 過給機700側アリク CMP (700側)	1.000	個	1,210,000	1,210,000	歩A・単A S単 563号
S40006 3号原動機 過給機700側アリク CMP (700側)	1.000	個	480,000	480,000	歩A・単A S単 564号
S40006 3号原動機 過給機ピストンリング (ピストン)	2.000	個	13,000	26,000	歩A・単A S単 565号
S40006 3号原動機 過給機回り止めリング (回り止め)	2.000	個	12,000	24,000	歩A・単A S単 566号
S40006 3号原動機 過給機パッキン	1.000	個	19,000	19,000	歩A・単A S単 567号
S40006 3号原動機 過給機カバー-BBCパッキン (カバー-BBC)	1.000	個	11,000	11,000	歩A・単A S単 568号
S40006 3号原動機 過給機回り止め受金(1) (回り止め受金(1))	1.000	個	9,300	9,300	歩A・単A S単 569号
S40006 3号原動機 過給機リングナット(1) (リング(1))	1.000	個	60,000	60,000	歩A・単A S単 570号
S40006 3号原動機 過給機リングナット(2) (リング(2))	4.000	個	60,000	240,000	歩A・単A S単 571号
S40006 3号原動機 過給機回り止め受金(2) (回り止め受金(2))	2.000	個	9,300	18,600	歩A・単A S単 572号
S40006 3号原動機 過給機注油噴射筒 (注油噴射筒)	2.000	個	77,000	154,000	歩A・単A S単 573号
S40006 3号原動機 過給機オイル (700155×1250)	1.000	個	12,000	12,000	歩A・単A S単 574号
S40006 3号原動機 過給機ピストン	3.000	個	9,100	27,300	歩A・単A S単 575号
S40006 3号原動機 空気槽機器消耗品 (電磁弁、圧力スイッチ等)	1.000	式	740,000	740,000	歩A・単A S単 576号
S40006 3号原動機 計器類・電装品消耗品 (温度計、圧力計、温度圧力スイッチ等)	1.000	式	610,000	610,000	歩A・単A S単 577号
S40006 3号原動機 潤滑油 (ヤマハリクス-パ-オイル保有量240L)	240.000	L	2,100	504,000	歩A・単A S単 578号
S40006 3号原動機 高弾性継手 (KE160Ma-BB3141メント)	1.000	式	4,240,000	4,240,000	歩A・単A S単 579号
合 計				18,490,200	
・・・ 標準外用排水機工（労務費） 1号主ポンプ用原動機工場整備労務費	1.000	式	897,000	897,000	1式当たり

東北農政局

事業名	国営施設応急対策事業角田地区					
工事名	江尻排水機場ポンプ設備補修（その２）工事					
工事別工事名:江尻排水機場ポンプ設備補修（その２）工事						
名 称（規 格）		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費						
					63,834,000	
・輸送費		1.000	式		4,662,000	
・・・輸送費		1.000	式		4,662,000	
・・・輸送費		1.000	式	2,331,000	2,331,000	1 式当たり
S41040	1号主ポンプ設備（本体・減速機・吐出弁）往路 用排水ポンプ設備固定機場,42ton,380km	1.000	式	913,000	913,000	歩A・単A S単 600号
S41040	1号主ポンプ設備（本体・減速機・吐出弁）復路 用排水ポンプ設備固定機場,43ton,380km	1.000	式	932,000	932,000	歩A・単A S単 601号
S41040	1号主ポンプ設備（原動機）往路 用排水ポンプ設備固定機場,2ton,90km	1.000	式	113,000	113,000	歩A・単A S単 602号
S41040	1号主ポンプ設備（原動機）復路 用排水ポンプ設備固定機場,2.1ton,90km	1.000	式	113,000	113,000	歩A・単A S単 603号
S16001	ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動] ,乗車定員5名 排気量1.5L,運転1日当たり算出	8.000	日	32,504	260,032	歩A・単A S単 8号
合 計					2,331,032	
・・・輸送費		1.000	式	2,331,000	2,331,000	1 式当たり
S41040	3号主ポンプ設備（本体・減速機・吐出弁）往路 用排水ポンプ設備固定機場,42ton,380km	1.000	式	913,000	913,000	歩A・単A S単 604号
S41040	3号主ポンプ設備（本体・減速機・吐出弁）復路 用排水ポンプ設備固定機場,43ton,380km	1.000	式	932,000	932,000	歩A・単A S単 605号
S41040	3号主ポンプ設備（原動機）往路 用排水ポンプ設備固定機場,2ton,90km	1.000	式	113,000	113,000	歩A・単A S単 606号
S41040	3号主ポンプ設備（原動機）復路 用排水ポンプ設備固定機場,2.1ton,90km	1.000	式	113,000	113,000	歩A・単A S単 607号
S16001	ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動] ,乗車定員5名 排気量1.5L,運転1日当たり算出	8.000	日	32,504	260,032	歩A・単A S単 8号
合 計					2,331,032	
・用排水機修繕工		1.000	式		57,723,000	
・・・用排水機修繕工 1号主ポンプ修繕工（標準外排水機）		1.000	式		19,636,000	
・・・用排水機据付工（直接経費） 1号主ポンプ		1.000	式	1,264,000	1,264,000	1 式当たり
X41005	雑器具損料	1.000	式	0	0	歩A・単A X単 65号
S18031	水路昇降用足場 なし,単管,あり	50.000	掛㎡	4,666	233,300	歩A・単A S単 16号
S18031	ポンプ設備取外し・据付用足場 なし,単管,あり	221.000	掛㎡	4,666	1,031,186	歩A・単A S単 17号
合 計					1,264,486	
・・・1号主ポンプ本体取外し工		1.000	式	4,499,000	4,499,000	1 式当たり
S41001	[施設機械労務単価] ,用排水ポンプ設備,据 付 工	100.000	人	28,866	2,886,600	歩A・単A S単 594号
S41001	[施設機械労務単価] ,用排水ポンプ設備,普通作業員	20.000	人	22,542	450,840	歩A・単A S単 595号
S41001	[施設機械労務単価] ,用排水ポンプ設備,電 工	10.000	人	26,622	266,220	歩A・単A S単 596号
X41006	据付間接費 用排水ポンプ設備,修繕工事,140%	1.000	式	4,041,240	4,041,240	歩A・単A X単 67号
X41003	据付材料費 その他,修繕,,,,,956kW,-	1.000	式	837,114	837,114	歩A・単A X単 41号
X41002	補助材料費(据付) その他,修繕,2%	1.000	式	57,732	57,732	歩A・単A X単 17号
合 計					8,539,746	
計（１）（直接費対象分）					4,498,506	
計（２）（間接費対象分）					4,041,240	
・・・1号主ポンプ用流体継手付き減速機取外し工		1.000	式	793,000	793,000	1 式当たり
S41001	[施設機械労務単価] ,用排水ポンプ設備,据 付 工	18.000	人	28,866	519,588	歩A・単A S単 594号
S41001	[施設機械労務単価] ,用排水ポンプ設備,普通作業員	5.000	人	22,542	112,710	歩A・単A S単 595号
X41006	据付間接費 用排水ポンプ設備,修繕工事,140%	1.000	式	727,423	727,423	歩A・単A X単 68号
X41003	据付材料費 その他,修繕,,,,,956kW,-	1.000	式	150,681	150,681	歩A・単A X単 42号

事業名 国営施設応急対策事業角田地区					
工事名 江尻排水機場ポンプ設備補修(その2)工事					
工事別工事名:江尻排水機場ポンプ設備補修(その2)工事					
名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
X41002 補助材料費(据付) その他,修繕,2%	1.000	式	10,392	10,392	歩A・単A X単 18号
合 計				1,520,794	
計(1)(直接費対象分)				793,371	
計(2)(間接費対象分)				727,423	
・・・ 1号主ポンプ用吐出弁取外し工					1 式当たり
	1.000	式	793,000	793,000	
S41001 [施設機械労務単価] 用排水ポンプ設備,据付工	18.000	人	28,866	519,588	歩A・単A S単 594号
S41001 [施設機械労務単価] 用排水ポンプ設備,普通作業員	5.000	人	22,542	112,710	歩A・単A S単 595号
X41006 据付間接費 用排水ポンプ設備,修繕工事,140%	1.000	式	727,423	727,423	歩A・単A X単 69号
X41003 据付材料費 その他,修繕,,,,,956kW,-	1.000	式	150,681	150,681	歩A・単A X単 43号
X41002 補助材料費(据付) その他,修繕,2%	1.000	式	10,392	10,392	歩A・単A X単 19号
合 計				1,520,794	
計(1)(直接費対象分)				793,371	
計(2)(間接費対象分)				727,423	
・・・ 1号主ポンプ用原動機(過給機・ガバナ)取外し工					1 式当たり
	1.000	式	216,000	216,000	
S41001 [施設機械労務単価] 用排水ポンプ設備,据付工	5.000	人	28,866	144,330	歩A・単A S単 594号
S41001 [施設機械労務単価] 用排水ポンプ設備,電 工	1.000	人	26,622	26,622	歩A・単A S単 596号
X41006 据付間接費 用排水ポンプ設備,修繕工事,140%	1.000	式	202,062	202,062	歩A・単A X単 70号
X41003 据付材料費 その他,修繕,,,,,956kW,-	1.000	式	41,856	41,856	歩A・単A X単 44号
X41002 補助材料費(据付) その他,修繕,2%	1.000	式	2,887	2,887	歩A・単A X単 20号
合 計				417,757	
計(1)(直接費対象分)				215,695	
計(2)(間接費対象分)				202,062	
・・・ 1号主ポンプ用管内クーラー取外し工					1 式当たり
	1.000	式	684,000	684,000	
S41001 [施設機械労務単価] 用排水ポンプ設備,据付工	15.000	人	28,866	432,990	歩A・単A S単 594号
S41001 [施設機械労務単価] 用排水ポンプ設備,普通作業員	4.000	人	22,542	90,168	歩A・単A S単 595号
S41001 [施設機械労務単価] 用排水ポンプ設備,電 工	1.000	人	26,622	26,622	歩A・単A S単 596号
X41006 据付間接費 用排水ポンプ設備,修繕工事,140%	1.000	式	606,186	606,186	歩A・単A X単 71号
X41003 据付材料費 その他,修繕,,,,,956kW,-	1.000	式	125,567	125,567	歩A・単A X単 45号
X41002 補助材料費(据付) その他,修繕,2%	1.000	式	8,660	8,660	歩A・単A X単 21号
合 計				1,290,193	
計(1)(直接費対象分)				684,007	
計(2)(間接費対象分)				606,186	
・・・ 1号主ポンプ本体据付工					1 式当たり
	1.000	式	4,499,000	4,499,000	
S41001 [施設機械労務単価] 用排水ポンプ設備,据付工	100.000	人	28,866	2,886,600	歩A・単A S単 594号
S41001 [施設機械労務単価] 用排水ポンプ設備,普通作業員	20.000	人	22,542	450,840	歩A・単A S単 595号
S41001 [施設機械労務単価] 用排水ポンプ設備,電 工	10.000	人	26,622	266,220	歩A・単A S単 596号
X41006 据付間接費 用排水ポンプ設備,修繕工事,140%	1.000	式	4,041,240	4,041,240	歩A・単A X単 72号
X41003 据付材料費 その他,修繕,,,,,956kW,-	1.000	式	837,114	837,114	歩A・単A X単 46号
X41002 補助材料費(据付) その他,修繕,2%	1.000	式	57,732	57,732	歩A・単A X単 22号

事業名	国営施設応急対策事業角田地区
工事名	江尻排水機場ポンプ設備補修(その2)工事

工事別工事名:江尻排水機場ポンプ設備補修(その2)工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
合 計				8,539,746	
計(1)(直接費対象分)				4,498,506	
計(2)(間接費対象分)				4,041,240	
・・・ 1号主ポンプ用流体継手付き減速機据付工					1 式当たり
S41001 [施設機械労務単価] 用排水ポンプ設備,据 付 工	1.000	式	1,254,000	1,254,000	
S41001 [施設機械労務単価] 用排水ポンプ設備,普通作業員	29.000	人	28,866	837,114	歩A・単A S単 594号
X41006 据付間接費 用排水ポンプ設備,修繕工事,140%	7.000	人	22,542	157,794	歩A・単A S単 595号
X41003 据付材料費 その他,修繕,,,,,956kW,-	1.000	式	1,171,960	1,171,960	歩A・単A X単 73号
X41002 補助材料費(据付) その他,修繕,2%	1.000	式	242,763	242,763	歩A・単A X単 47号
合 計				16,742	歩A・単A X単 23号
計(1)(直接費対象分)				2,426,373	
計(2)(間接費対象分)				1,254,413	
・・・ 1号主ポンプ用吐出弁据付工					1 式当たり
S41001 [施設機械労務単価] 用排水ポンプ設備,据 付 工	1.000	式	793,000	793,000	
S41001 [施設機械労務単価] 用排水ポンプ設備,普通作業員	18.000	人	28,866	519,588	歩A・単A S単 594号
X41006 据付間接費 用排水ポンプ設備,修繕工事,140%	5.000	人	22,542	112,710	歩A・単A S単 595号
X41003 据付材料費 その他,修繕,,,,,956kW,-	1.000	式	727,423	727,423	歩A・単A X単 74号
X41002 補助材料費(据付) その他,修繕,2%	1.000	式	150,681	150,681	歩A・単A X単 48号
合 計				10,392	歩A・単A X単 24号
計(1)(直接費対象分)				1,520,794	
計(2)(間接費対象分)				793,371	
・・・ 1号主ポンプ用原動機(過給機・ガバナ)据付工					1 式当たり
S41001 [施設機械労務単価] 用排水ポンプ設備,据 付 工	1.000	式	3,403,000	3,403,000	
X41006 据付間接費 用排水ポンプ設備,修繕工事,140%	90.000	人	28,866	2,597,940	歩A・単A S単 594号
X41003 据付材料費 その他,修繕,,,,,956kW,-	1.000	式	3,637,116	3,637,116	歩A・単A X単 75号
X41002 補助材料費(据付) その他,修繕,2%	1.000	式	753,403	753,403	歩A・単A X単 49号
合 計				51,959	歩A・単A X単 25号
計(1)(直接費対象分)				7,040,418	
計(2)(間接費対象分)				3,403,302	
・・・ 1号主ポンプ用管内クーラー据付工					1 式当たり
S41001 [施設機械労務単価] 用排水ポンプ設備,据 付 工	1.000	式	722,000	722,000	
S41001 [施設機械労務単価] 用排水ポンプ設備,普通作業員	16.000	人	28,866	461,856	歩A・単A S単 594号
S41001 [施設機械労務単価] 用排水ポンプ設備,電 工	4.000	人	22,542	90,168	歩A・単A S単 595号
X41006 据付間接費 用排水ポンプ設備,修繕工事,140%	1.000	人	26,622	26,622	歩A・単A S単 596号
X41003 据付材料費 その他,修繕,,,,,956kW,-	1.000	式	646,598	646,598	歩A・単A X単 76号
X41002 補助材料費(据付) その他,修繕,2%	1.000	式	133,938	133,938	歩A・単A X単 50号
合 計				9,237	歩A・単A X単 26号
計(1)(直接費対象分)				1,368,419	
計(2)(間接費対象分)				721,821	
計(2)(間接費対象分)				646,598	

事業名 国営施設応急対策事業角田地区					
工事名 江尻排水機場ポンプ設備補修(その2)工事					
工事別工事名:江尻排水機場ポンプ設備補修(その2)工事					
名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・ ・ ・ 塗装費					1 式当たり
1号主ポンプ現場塗装費	1.000	式	716,000	716,000	
T00005 現場素地調整費					歩A・単A T単 5号
現場3種ケレン(A)	127.000	m ²	2,950	374,650	
S40026 1号主ポンプ吸込みコーン現場塗装					歩A・単A S単 588号
変性エポキシ樹脂系,青・緑系	7.000	m ²	3,927	27,489	
S40026 1号主ポンプ現場塗装					歩A・単A S単 589号
フタル酸樹脂系,青・緑系	40.000	m ²	2,616	104,640	
S40026 1号主ポンプ用減速機現場塗装					歩A・単A S単 590号
フタル酸樹脂系,青・緑系	80.000	m ²	2,616	209,280	
合 計				716,059	
・ ・ 用排水機修繕工					
3号主ポンプ修繕工(標準外排水機)	1.000	式		19,996,000	
・ ・ ・ 用排水機据付工(直接経費)					1 式当たり
3号主ポンプ	1.000	式	1,624,000	1,624,000	
S16004 発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)]					歩A・単A S単 9号
発動発電機(ディーゼルエンジン駆動),45KVA,あり	45.000	日	7,824	352,080	
X41005 雑器具損料	1.000	式	7,042	7,042	歩A・単A X単 66号
S18031 水路昇降用足場					歩A・単A S単 16号
なし,単管,あり	50.000	掛m ²	4,666	233,300	
S18031 ポンプ設備取外し・据付用足場					歩A・単A S単 17号
なし,単管,あり	221.000	掛m ²	4,666	1,031,186	
合 計				1,623,608	
・ ・ ・ 3号主ポンプ本体取外し工					1 式当たり
S41001 [施設機械労務単価]	1.000	式	4,499,000	4,499,000	
,用排水ポンプ設備,据 付 工	100.000	人	28,866	2,886,600	歩A・単A S単 594号
S41001 [施設機械労務単価]					歩A・単A S単 595号
,用排水ポンプ設備,普通作業員	20.000	人	22,542	450,840	
S41001 [施設機械労務単価]					歩A・単A S単 596号
,用排水ポンプ設備,電 工	10.000	人	26,622	266,220	
X41006 据付間接費					歩A・単A X単 77号
用排水ポンプ設備,修繕工事,140%	1.000	式	4,041,240	4,041,240	
X41003 据付材料費					歩A・単A X単 51号
その他,修繕,,,,,735kW,-	1.000	式	837,114	837,114	
X41002 補助材料費(据付)					歩A・単A X単 27号
その他,修繕,2%	1.000	式	57,732	57,732	
合 計				8,539,746	
計(1)(直接費対象分)				4,498,506	
計(2)(間接費対象分)				4,041,240	
・ ・ ・ 3号主ポンプ用流体継手付き減速機取外し工					1 式当たり
S41001 [施設機械労務単価]	1.000	式	793,000	793,000	
,用排水ポンプ設備,据 付 工	18.000	人	28,866	519,588	歩A・単A S単 594号
S41001 [施設機械労務単価]					歩A・単A S単 595号
,用排水ポンプ設備,普通作業員	5.000	人	22,542	112,710	
X41006 据付間接費					歩A・単A X単 78号
用排水ポンプ設備,修繕工事,140%	1.000	式	727,423	727,423	
X41003 据付材料費					歩A・単A X単 52号
その他,修繕,,,,,735kW,-	1.000	式	150,681	150,681	
X41002 補助材料費(据付)					歩A・単A X単 28号
その他,修繕,2%	1.000	式	10,392	10,392	
合 計				1,520,794	
計(1)(直接費対象分)				793,371	
計(2)(間接費対象分)				727,423	
・ ・ ・ 3号主ポンプ用吐出弁取外し工					1 式当たり
S41001 [施設機械労務単価]	1.000	式	793,000	793,000	
,用排水ポンプ設備,据 付 工	18.000	人	28,866	519,588	歩A・単A S単 594号
S41001 [施設機械労務単価]					歩A・単A S単 595号
,用排水ポンプ設備,普通作業員	5.000	人	22,542	112,710	
X41006 据付間接費					歩A・単A X単 79号
用排水ポンプ設備,修繕工事,140%	1.000	式	727,423	727,423	
X41003 据付材料費					歩A・単A X単 53号
その他,修繕,,,,,735kW,-	1.000	式	150,681	150,681	
X41002 補助材料費(据付)					歩A・単A X単 29号
その他,修繕,2%	1.000	式	10,392	10,392	

事業名	国営施設応急対策事業角田地区				
工事名	江尻排水機場ポンプ設備補修（その２）工事				
工事別工事名:江尻排水機場ポンプ設備補修（その２）工事					
名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
合 計				1,520,794	
計（１）（直接費対象分）				793,371	
計（２）（間接費対象分）				727,423	
・・・ ３号主ポンプ用原動機（過給機・ガバナ）取外し工					1 式当たり
S41001 〔施設機械労務単価〕 用排水ポンプ設備,据 付 工	1.000	式	216,000	216,000	歩A・単A S単 594号
S41001 〔施設機械労務単価〕 用排水ポンプ設備,電 工	5.000	人	28,866	144,330	歩A・単A S単 596号
X41006 据付間接費 用排水ポンプ設備,修繕工事,140%	1.000	人	26,622	26,622	歩A・単A X単 80号
X41003 据付材料費 その他,修繕,,,,,735kW, -	1.000	式	41,856	41,856	歩A・単A X単 54号
X41002 補助材料費(据付) その他,修繕,2%	1.000	式	2,887	2,887	歩A・単A X単 30号
合 計				417,757	
計（１）（直接費対象分）				215,695	
計（２）（間接費対象分）				202,062	
・・・ ３号主ポンプ用管内クーラー取外し工					1 式当たり
S41001 〔施設機械労務単価〕 用排水ポンプ設備,据 付 工	1.000	式	684,000	684,000	歩A・単A S単 594号
S41001 〔施設機械労務単価〕 用排水ポンプ設備,普通作業員	15.000	人	28,866	432,990	歩A・単A S単 595号
S41001 〔施設機械労務単価〕 用排水ポンプ設備,電 工	4.000	人	22,542	90,168	歩A・単A S単 596号
X41006 据付間接費 用排水ポンプ設備,修繕工事,140%	1.000	人	26,622	26,622	歩A・単A X単 81号
X41003 据付材料費 その他,修繕,,,,,735kW, -	1.000	式	606,186	606,186	歩A・単A X単 55号
X41002 補助材料費(据付) その他,修繕,2%	1.000	式	125,567	125,567	歩A・単A X単 31号
合 計				8,660	
計（１）（直接費対象分）				1,290,193	
計（２）（間接費対象分）				684,007	
・・・ ３号主ポンプ本体据付工					1 式当たり
S41001 〔施設機械労務単価〕 用排水ポンプ設備,据 付 工	1.000	式	4,499,000	4,499,000	歩A・単A S単 594号
S41001 〔施設機械労務単価〕 用排水ポンプ設備,普通作業員	100.000	人	28,866	2,886,600	歩A・単A S単 595号
S41001 〔施設機械労務単価〕 用排水ポンプ設備,電 工	20.000	人	22,542	450,840	歩A・単A S単 596号
X41006 据付間接費 用排水ポンプ設備,修繕工事,140%	10.000	人	26,622	266,220	歩A・単A X単 82号
X41003 据付材料費 その他,修繕,,,,,735kW, -	1.000	式	4,041,240	4,041,240	歩A・単A X単 56号
X41002 補助材料費(据付) その他,修繕,2%	1.000	式	837,114	837,114	歩A・単A X単 32号
合 計				57,732	
計（１）（直接費対象分）				8,539,746	
計（２）（間接費対象分）				4,498,506	
・・・ ３号主ポンプ用流体継手付き減速機据付工					1 式当たり
S41001 〔施設機械労務単価〕 用排水ポンプ設備,据 付 工	1.000	式	1,254,000	1,254,000	歩A・単A S単 594号
S41001 〔施設機械労務単価〕 用排水ポンプ設備,普通作業員	29.000	人	28,866	837,114	歩A・単A S単 595号
X41006 据付間接費 用排水ポンプ設備,修繕工事,140%	7.000	人	22,542	157,794	歩A・単A X単 83号
X41003 据付材料費 その他,修繕,,,,,735kW, -	1.000	式	1,171,960	1,171,960	歩A・単A X単 57号
X41002 補助材料費(据付) その他,修繕,2%	1.000	式	242,763	242,763	歩A・単A X単 33号
合 計				16,742	
計（１）（直接費対象分）				2,426,373	
計（２）（間接費対象分）					

事業名	国営施設応急対策事業角田地区					
工事名	江尻排水機場ポンプ設備補修（その２）工事					
工事別工事名:江尻排水機場ポンプ設備補修（その２）工事						
名 称（規 格）		数 量	単位	単 価	金 額	備 考
計（１）（直接費対象分）					1,254,413	
計（２）（間接費対象分）					1,171,960	
・・・ ３号主ポンプ用吐出弁据付工		1.000	式	793,000	793,000	1 式当たり
S41001	〔施設機械労務単価〕 用排水ポンプ設備,据 付 工	18.000	人	28,866	519,588	歩A・単A S単 594号
S41001	〔施設機械労務単価〕 用排水ポンプ設備,普通作業員	5.000	人	22,542	112,710	歩A・単A S単 595号
X41006	据付間接費 用排水ポンプ設備,修繕工事,140%	1.000	式	727,423	727,423	歩A・単A X単 84号
X41003	据付材料費 その他,修繕,,,,,735kW, -	1.000	式	150,681	150,681	歩A・単A X単 58号
X41002	補助材料費(据付) その他,修繕,2%	1.000	式	10,392	10,392	歩A・単A X単 34号
合 計					1,520,794	
計（１）（直接費対象分）					793,371	
計（２）（間接費対象分）					727,423	
・・・ ３号主ポンプ用原動機（過給機・ガバナ）据付工		1.000	式	3,403,000	3,403,000	1 式当たり
S41001	〔施設機械労務単価〕 用排水ポンプ設備,据 付 工	90.000	人	28,866	2,597,940	歩A・単A S単 594号
X41006	据付間接費 用排水ポンプ設備,修繕工事,140%	1.000	式	3,637,116	3,637,116	歩A・単A X単 85号
X41003	据付材料費 その他,修繕,,,,,735kW, -	1.000	式	753,403	753,403	歩A・単A X単 59号
X41002	補助材料費(据付) その他,修繕,2%	1.000	式	51,959	51,959	歩A・単A X単 35号
合 計					7,040,418	
計（１）（直接費対象分）					3,403,302	
計（２）（間接費対象分）					3,637,116	
・・・ ３号主ポンプ用管内クーラー据付工		1.000	式	722,000	722,000	1 式当たり
S41001	〔施設機械労務単価〕 用排水ポンプ設備,据 付 工	16.000	人	28,866	461,856	歩A・単A S単 594号
S41001	〔施設機械労務単価〕 用排水ポンプ設備,普通作業員	4.000	人	22,542	90,168	歩A・単A S単 595号
S41001	〔施設機械労務単価〕 用排水ポンプ設備,電 工	1.000	人	26,622	26,622	歩A・単A S単 596号
X41006	据付間接費 用排水ポンプ設備,修繕工事,140%	1.000	式	646,598	646,598	歩A・単A X単 86号
X41003	据付材料費 その他,修繕,,,,,735kW, -	1.000	式	133,938	133,938	歩A・単A X単 60号
X41002	補助材料費(据付) その他,修繕,2%	1.000	式	9,237	9,237	歩A・単A X単 36号
合 計					1,368,419	
計（１）（直接費対象分）					721,821	
計（２）（間接費対象分）					646,598	
・・・ 塗装費 ３号主ポンプ現場塗装費		1.000	式	716,000	716,000	1 式当たり
T00005	現場素地調整費 現場３種ケレン（Ａ）	127.000	m ²	2,950	374,650	歩A・単A T単 ５号
S40026	３号主ポンプ吸込みコーン現場塗装 変性エポキシ樹脂系,青・緑系	7.000	m ²	3,927	27,489	歩A・単A S単 591号
S40026	３号主ポンプ現場塗装 フタル酸樹脂系,青・緑系	40.000	m ²	2,616	104,640	歩A・単A S単 592号
S40026	３号主ポンプ用減速機現場塗装 フタル酸樹脂系,青・緑系	80.000	m ²	2,616	209,280	歩A・単A S単 593号
合 計					716,059	
・・・ 仮設工		1.000	式		18,091,000	
・・・ １号主ポンプ仮設工		1.000	式	7,906,000	7,906,000	1 式当たり
T00001	仮締切工（設置・撤去）	1.000	式	5,361,688	5,361,688	歩A・単A T単 １号

事業名	国営施設応急対策事業角田地区					
工事名	江尻排水機場ポンプ設備補修（その２）工事					
工事別工事名:江尻排水機場ポンプ設備補修（その２）工事						
名 称（規 格）		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
T00004 仮排水工		1.000	式	444,426	444,426	歩A・単A T単 4号
T00002 吸込みケーシング開口部閉止フランジ蓋板設置・撤去		1.000	式	458,761	458,761	歩A・単A T単 2号
T00003 吐出弁開口部閉止フランジ蓋板設置・撤去		1.000	式	894,978	894,978	歩A・単A T単 3号
S02115 交通誘導警備員B		22.000	人	15,504	341,088	歩A・単A S単 2号
S02116 床養生用敷板 コンクリート型枠合板777(板目品質BC)12×900×1800,,		55.000	枚	935	51,425	歩A・単A S単 5号
S02117 重油 A重油 海上 硫黄分0.5%以下 1ℓ-ジ		3,465.000	L	102	353,430	歩A・単A S単 6号
合 計					7,905,796	
・・・ 3号主ポンプ仮設工		1.000	式	10,185,000	10,185,000	1 式当たり
T00001 仮締切工（設置・撤去）		1.000	式	5,361,688	5,361,688	歩A・単A T単 1号
T00004 仮排水工		1.000	式	444,426	444,426	歩A・単A T単 4号
T00002 吸込みケーシング開口部閉止フランジ蓋板設置・撤去		1.000	式	458,761	458,761	歩A・単A T単 2号
S02119 吸込みケーシング 開口部閉止フランジ 蓋 φ3400用		1.000	枚	2,500,000	2,500,000	歩A・単A S単 7号
T00003 吐出弁開口部閉止フランジ蓋板設置・撤去		1.000	式	894,978	894,978	歩A・単A T単 3号
S02115 交通誘導警備員B		22.000	人	15,504	341,088	歩A・単A S単 2号
S02116 床養生用敷板 コンクリート型枠合板777(板目品質BC)12×900×1800,,		55.000	枚	935	51,425	歩A・単A S単 5号
S18112 発動発電機用動力ケーブル(自家発～2LP-1盤) 三相,60,設置～損料～撤去,45日		50.000	m	2,651	132,550	歩A・単A S単 18号
合 計					10,184,916	
・ 試運転調整工		1.000	式		1,449,000	
・・・ 試運転調整工		1.000	式		1,449,000	
・・・ 試運転調整工		1.000	式	871,000	871,000	1 式当たり
S41018 試運転調整労務 ,その他m3/min,その他,その他,1,台数制御,30.00		1.000	式	865,980	865,980	歩A・単A S単 597号
X41006 据付間接費 用排水ポンプ設備,,140%		1.000	式	1,212,372	1,212,372	歩A・単A X単 93号
S02117 重油 A重油 海上 硫黄分0.5%以下 1ℓ-ジ		46.000	L	102	4,692	歩A・単A S単 6号
合 計					2,083,044	
計（１）（直接費対象分）					870,672	
計（２）（間接費対象分）					1,212,372	
・・・ 1号主ポンプ用管内クーラー気密試験		1.000	式	289,000	289,000	1 式当たり
S41018 1号主ポンプ用管内クーラー気密試験 吐出量960m3/min,その他m3/min,1台,その他,1,台数制御,10.00		1.000	式	288,660	288,660	歩A・単A S単 598号
X41006 据付間接費 用排水ポンプ設備,修繕工事,140%		1.000	式	404,124	404,124	歩A・単A X単 94号
合 計					692,784	
計（１）（直接費対象分）					288,660	
計（２）（間接費対象分）					404,124	
・・・ 3号主ポンプ用管内クーラー気密試験		1.000	式	289,000	289,000	1 式当たり
S41018 3号主ポンプ用管内クーラー気密試験 吐出量900m3/min,その他m3/min,1台,その他,1,台数制御,10.00		1.000	式	288,660	288,660	歩A・単A S単 599号
X41006 据付間接費 用排水ポンプ設備,修繕工事,140%		1.000	式	404,124	404,124	歩A・単A X単 95号
合 計					692,784	
計（１）（直接費対象分）					288,660	
計（２）（間接費対象分）					404,124	

[illegible]

事業名 国営施設応急対策事業角田地区						
工事名 江尻排水機場ポンプ設備補修(その2)工事						
工事別工事名:江尻排水機場ポンプ設備補修(その2)工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
S02115	橋りょう塗装工					
	橋りょう塗装工		人	37,740		歩A・単A
	*** S単 - 2号 ***					
S02115	交通誘導警備員B					
	交通誘導警備員B		人	15,504		歩A・単A
	*** S単 - 3号 ***					
S02116	ジンクリッチプライマー					
	ジンクリッチプライマー ..有機系		kg	1,330		歩A・単A
	*** S単 - 4号 ***					
S02116	シンナー					
	シンナー ..ジンクリッチプライマー用〔有機〕		kg	569		歩A・単A
	*** S単 - 5号 ***					
S02116	床養生用敷板					
	床養生用敷板 コンクリート型枠合板727(板目品質BC)12×900×1800,...		枚	935		歩A・単A
	*** S単 - 6号 ***					
S02117	重油					
	重油 A重油 海上 硫黄分0.5%以下 16-ジ		L	102		歩A・単A
	*** S単 - 7号 ***					
S02119	吸込みケーシング 開口部閉止フランジ 蓋					
	吸込みケーシング 開口部閉止フランジ 蓋 φ3400用		枚	2,500,000		歩A・単A
	*** S単 - 8号 ***					
S16001	ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動]					
	ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動] ..乗車定員5名 排気量1.5L 運転1日当たり算出		日	32,504		歩A・単A
	*** S単 - 9号 ***					
S16004	発動発電機〔D駆動・～超低・排対型(～3次)〕					
	発動発電機〔D駆動・～超低・排対型(～3次)〕 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動),45KVA,あり		日	7,824		歩A・単A
	*** S単 - 10号 ***					
S16004	フッレンソルレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)〕					
	フッレンソルレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)〕 フッレンソルレーン(油圧伸縮ジブ型),16ton吊り,なし		日	51,500		歩A・単A
	*** S単 - 11号 ***					
S17003	敷鉄板					
	敷鉄板 敷鉄板,22×1524×6096,1日,1回		m ²	128		歩A・単A
	*** S単 - 12号 ***					
S18003	排水ポンプ運転					
	排水ポンプ運転 2,常時排水,40以上～120未満,発動発電機,なし		箇所	45,761		歩A・単A
	*** S単 - 13号 ***					
S18004	排水ポンプ設置撤去					
	排水ポンプ設置撤去 1～5台,なし		箇所	95,111		歩A・単A
	*** S単 - 14号 ***					
S18006	排水ポンプ運転(小口径)					
	排水ポンプ運転(小口径) 37,作業時排水,0以上～6未満,発動発電機,あり		箇所	245,016		歩A・単A
	*** S単 - 15号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径)					
	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径100mm,あり		箇所	58,538		歩A・単A
	*** S単 - 16号 ***					
S18031	水路昇降用足場					
	足場工 なし,単管,あり		掛m ²	4,666		歩A・単A
	*** S単 - 17号 ***					
S18031	ポンプ設備取外し・据付用足場					
	足場工 なし,単管,あり		掛m ²	4,666		歩A・単A
	*** S単 - 18号 ***					
S18112	発動発電機用動力ケーブル(自家発～2LP-1盤)					
	低圧移動電線 三相,60,設置～損料～撤去,45日		m	2,651		歩A・単A
	*** S単 - 19号 ***					
S19003	管理用角落しゲート設置時					
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,40kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0.0.0		ton	9,640		歩A・単A
	*** S単 - 20号 ***					
S19003	管理用角落しゲート撤去時					
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,40kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0.0.0		ton	9,640		歩A・単A
	*** S単 - 21号 ***					
S40006	1号主ポンプ インバレータ					

事業名 国営施設応急対策事業角田地区					
工事名 江尻排水機場ポンプ設備補修(その2)工事					
工事別工事名:江尻排水機場ポンプ設備補修(その2)工事					
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額
	1号主ポンプ インペクタ SUS304(部品番号2600)		個	700,000	
	*** S単 - 22号 ***				
S40006	1号主ポンプ カットスクリュー(1)				
	1号主ポンプ カットスクリュー(1) SCS13/NBR(部品番号3112・1)		個	3,200,000	
	*** S単 - 23号 ***				
S40006	1号主ポンプ カットスクリュー(2)				
	1号主ポンプ カットスクリュー(2) SCS13/NBR(部品番号3112・2)		個	3,200,000	
	*** S単 - 24号 ***				
S40006	1号主ポンプ シートパッキン				
	1号主ポンプ シートパッキン NBR(部品番号4000)		個	25,000	
	*** S単 - 25号 ***				
S40006	1号主ポンプ オリング(1)				
	1号主ポンプ オリング(1) NBR(部品番号4120・1)		個	2,000	
	*** S単 - 26号 ***				
S40006	1号主ポンプ オリング(2)				
	1号主ポンプ オリング(2) NBR(部品番号4120・2)		個	5,000	
	*** S単 - 27号 ***				
S40006	1号主ポンプ 丸コメパッキン(1)				
	1号主ポンプ 丸コメパッキン(1) NBR(部品番号4121・1)		個	8,000	
	*** S単 - 28号 ***				
S40006	1号主ポンプ 丸コメパッキン(2)				
	1号主ポンプ 丸コメパッキン(2) NBR(部品番号4121・2)		個	15,000	
	*** S単 - 29号 ***				
S40006	1号主ポンプ 丸コメパッキン(3)				
	1号主ポンプ 丸コメパッキン(3) NBR(部品番号4121・3)		個	8,000	
	*** S単 - 30号 ***				
S40006	1号主ポンプ 丸コメパッキン(4)				
	1号主ポンプ 丸コメパッキン(4) NBR(部品番号4121・4)		個	15,000	
	*** S単 - 31号 ***				
S40006	1号主ポンプ 丸コメパッキン(5)				
	1号主ポンプ 丸コメパッキン(5) NBR(部品番号4121・5)		個	13,000	
	*** S単 - 32号 ***				
S40006	1号主ポンプ 丸コメパッキン(6)				
	1号主ポンプ 丸コメパッキン(6) NBR(部品番号4121・6)		個	8,000	
	*** S単 - 33号 ***				
S40006	1号主ポンプ 丸コメパッキン(7)				
	1号主ポンプ 丸コメパッキン(7) NBR(部品番号4121・7)		個	8,000	
	*** S単 - 34号 ***				
S40006	1号主ポンプ 丸コメパッキン(8)				
	1号主ポンプ 丸コメパッキン(8) NBR(部品番号4121・8)		個	15,000	
	*** S単 - 35号 ***				
S40006	1号主ポンプ 丸コメパッキン(9)				
	1号主ポンプ 丸コメパッキン(9) NBR(部品番号4121・9)		個	18,000	
	*** S単 - 36号 ***				
S40006	1号主ポンプ メカニカル				
	1号主ポンプ メカニカル (部品番号4330)		個	9,600,000	
	*** S単 - 37号 ***				
S40006	1号主ポンプ グランドパッキン				
	1号主ポンプ グランドパッキン ビター6501L(部品番号4610)		個	133,000	
	*** S単 - 38号 ***				
S40006	1号主ポンプ シートパッキン				
	1号主ポンプ シートパッキン SUS403(部品番号4751)		個	4,200,000	
	*** S単 - 39号 ***				
S40006	1号主ポンプ スクリュー(1)				
	1号主ポンプ スクリュー(1) SUS403(部品番号5010・1)		個	700,000	
	*** S単 - 40号 ***				
S40006	1号主ポンプ スクリュー(2)				
	1号主ポンプ スクリュー(2) SUS403(部品番号5010・2)		個	300,000	
	*** S単 - 41号 ***				
S40006	1号主ポンプ パッキンスリーブ				
	1号主ポンプ パッキンスリーブ SUS304(部品番号5040)		個	3,400,000	
	*** S単 - 42号 ***				
S40006	1号主ポンプ メタルスリーブ(1)				
	1号主ポンプ メタルスリーブ(1) SUS304(部品番号5290・1)		個	4,800,000	

事業名 国営施設応急対策事業角田地区						
工事名 江尻排水機場ポンプ設備補修（その２）工事						
工事別工事名:江尻排水機場ポンプ設備補修（その２）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S40006	*** S単 - 43号 *** 1号主ポンプ 外スリーブ (2)					
	1号主ポンプ 外スリーブ (2)					
	SUS304(部品番号5290・2)		個	4,800,000		歩A・単A
S40006	*** S単 - 44号 *** 1号主ポンプ シャフトカップリング					
	1号主ポンプ シャフトカップリング					
	SUS403(部品番号8530)		個	3,800,000		歩A・単A
S40006	*** S単 - 45号 *** 1号主ポンプ スベ-サリソグ					
	1号主ポンプ スベ-サリソグ					
	SS400(部品番号8616)		個	450,000		歩A・単A
S40006	*** S単 - 46号 *** 1号主ポンプ カップリングボルト(1)					
	1号主ポンプ カップリングボルト(1)					
	S45C(部品番号8660・1)		個	17,000		歩A・単A
S40006	*** S単 - 47号 *** 1号主ポンプ カップリングボルト(2)					
	1号主ポンプ カップリングボルト(2)					
	S45C(部品番号8660・2)		個	15,000		歩A・単A
S40006	*** S単 - 48号 *** 1号主ポンプ カップリングナット					
	1号主ポンプ カップリングナット					
	S45C(部品番号9232)		個	450,000		歩A・単A
S40006	*** S単 - 49号 *** 1号主ポンプ ボルト類					
	1号主ポンプ ボルト類					
			式	2,900,000		歩A・単A
S40006	*** S単 - 50号 *** 3号主ポンプ インハ-ラキヤッ					
	3号主ポンプ インハ-ラキヤッ					
	SUS304(部品番号2600)		個	700,000		歩A・単A
S40006	*** S単 - 51号 *** 3号主ポンプ カットレス-アリソグ (1)					
	3号主ポンプ カットレス-アリソグ (1)					
	SCS13/NBR(部品番号3112・1)		個	3,200,000		歩A・単A
S40006	*** S単 - 52号 *** 3号主ポンプ カットレス-アリソグ (2)					
	3号主ポンプ カットレス-アリソグ (2)					
	SCS13/NBR(部品番号3112・2)		個	3,200,000		歩A・単A
S40006	*** S単 - 53号 *** 3号主ポンプ シートバ-クシ					
	3号主ポンプ シートバ-クシ					
	NBR(部品番号4000)		個	25,000		歩A・単A
S40006	*** S単 - 54号 *** 3号主ポンプ オリソグ (1)					
	3号主ポンプ オリソグ (1)					
	NBR(部品番号4120・1)		個	2,000		歩A・単A
S40006	*** S単 - 55号 *** 3号主ポンプ オリソグ (2)					
	3号主ポンプ オリソグ (2)					
	NBR(部品番号4120・2)		個	5,000		歩A・単A
S40006	*** S単 - 56号 *** 3号主ポンプ ゴムゴ-ムバ-クシ(1)					
	3号主ポンプ ゴムゴ-ムバ-クシ(1)					
	NBR(部品番号4121・1)		個	8,000		歩A・単A
S40006	*** S単 - 57号 *** 3号主ポンプ ゴムゴ-ムバ-クシ(2)					
	3号主ポンプ ゴムゴ-ムバ-クシ(2)					
	NBR(部品番号4121・2)		個	15,000		歩A・単A
S40006	*** S単 - 58号 *** 3号主ポンプ ゴムゴ-ムバ-クシ(3)					
	3号主ポンプ ゴムゴ-ムバ-クシ(3)					
	NBR(部品番号4121・3)		個	8,000		歩A・単A
S40006	*** S単 - 59号 *** 3号主ポンプ ゴムゴ-ムバ-クシ(4)					
	3号主ポンプ ゴムゴ-ムバ-クシ(4)					
	NBR(部品番号4121・4)		個	15,000		歩A・単A
S40006	*** S単 - 60号 *** 3号主ポンプ ゴムゴ-ムバ-クシ(5)					
	3号主ポンプ ゴムゴ-ムバ-クシ(5)					
	NBR(部品番号4121・5)		個	13,000		歩A・単A
S40006	*** S単 - 61号 *** 3号主ポンプ ゴムゴ-ムバ-クシ(6)					
	3号主ポンプ ゴムゴ-ムバ-クシ(6)					
	NBR(部品番号4121・6)		個	8,000		歩A・単A
S40006	*** S単 - 62号 *** 3号主ポンプ ゴムゴ-ムバ-クシ(7)					
	3号主ポンプ ゴムゴ-ムバ-クシ(7)					
	NBR(部品番号4121・7)		個	8,000		歩A・単A
S40006	*** S単 - 63号 *** 3号主ポンプ ゴムゴ-ムバ-クシ(8)					
	3号主ポンプ ゴムゴ-ムバ-クシ(8)					
	NBR(部品番号4121・8)		個	15,000		歩A・単A
S40006	*** S単 - 64号 *** 3号主ポンプ ゴムゴ-ムバ-クシ(9)					

事業名		国営施設応急対策事業角田地区					
工事名		江尻排水機場ポンプ設備補修（その２）工事					
工事別工事名:江尻排水機場ポンプ設備補修（その２）工事							
コード	名 称（規 格）		数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3号主ポンプ 三相電動機(9) NBR(部品番号4121・9)			個	18,000		歩A・単A
	*** S単 - 65号 ***						
S40006	3号主ポンプ 三相電動機						
	3号主ポンプ 三相電動機 (部品番号4330)			個	9,600,000		歩A・単A
	*** S単 - 66号 ***						
S40006	3号主ポンプ 三相電動機						
	3号主ポンプ 三相電動機 ビラー6501L(部品番号4610)			個	133,000		歩A・単A
	*** S単 - 67号 ***						
S40006	3号主ポンプ シートベルト						
	3号主ポンプ シートベルト SUS403(部品番号4751)			個	4,200,000		歩A・単A
	*** S単 - 68号 ***						
S40006	3号主ポンプ スプリング(1)						
	3号主ポンプ スプリング(1) SUS403(部品番号5010・1)			個	700,000		歩A・単A
	*** S単 - 69号 ***						
S40006	3号主ポンプ スプリング(2)						
	3号主ポンプ スプリング(2) SUS403(部品番号5010・2)			個	300,000		歩A・単A
	*** S単 - 70号 ***						
S40006	3号主ポンプ ベルーフ						
	3号主ポンプ ベルーフ SUS304(部品番号5040)			個	3,400,000		歩A・単A
	*** S単 - 71号 ***						
S40006	3号主ポンプ ベルーフ(1)						
	3号主ポンプ ベルーフ(1) SUS304(部品番号5290・1)			個	4,800,000		歩A・単A
	*** S単 - 72号 ***						
S40006	3号主ポンプ ベルーフ(2)						
	3号主ポンプ ベルーフ(2) SUS304(部品番号5290・2)			個	4,800,000		歩A・単A
	*** S単 - 73号 ***						
S40006	3号主ポンプ シャフトカップリング						
	3号主ポンプ シャフトカップリング SUS403(部品番号8530)			個	3,800,000		歩A・単A
	*** S単 - 74号 ***						
S40006	3号主ポンプ スベ-サーリング						
	3号主ポンプ スベ-サーリング SS400(部品番号8616)			個	450,000		歩A・単A
	*** S単 - 75号 ***						
S40006	3号主ポンプ カップリングベルト(1)						
	3号主ポンプ カップリングベルト(1) S45C(部品番号8660・1)			個	17,000		歩A・単A
	*** S単 - 76号 ***						
S40006	3号主ポンプ カップリングベルト(2)						
	3号主ポンプ カップリングベルト(2) S45C(部品番号8660・2)			個	15,000		歩A・単A
	*** S単 - 77号 ***						
S40006	3号主ポンプ カップリングナット						
	3号主ポンプ カップリングナット S45C(部品番号9232)			個	450,000		歩A・単A
	*** S単 - 78号 ***						
S40006	3号主ポンプ ベルト類						
	3号主ポンプ ベルト類			式	2,900,000		歩A・単A
	*** S単 - 79号 ***						
S40006	1号減速機 軸受け						
	1号減速機 軸受け SS400/SGP(部品番号040)			個	3,500,000		歩A・単A
	*** S単 - 80号 ***						
S40006	1号減速機 ディスタンス-ス						
	1号減速機 ディスタンス-ス SS400(部品番号045-01)			個	190,000		歩A・単A
	*** S単 - 81号 ***						
S40006	1号減速機 小歯車軸受け用調整リング(1)						
	1号減速機 小歯車軸受け用調整リング(1) SS400(部品番号045-02)			組	720,000		歩A・単A
	*** S単 - 82号 ***						
S40006	1号減速機 小歯車軸受け用調整リング(2)						
	1号減速機 小歯車軸受け用調整リング(2) SUS304(部品番号045-02)			組	90,000		歩A・単A
	*** S単 - 83号 ***						
S40006	1号減速機 大傘歯車軸受け用調整ス						
	1号減速機 大傘歯車軸受け用調整ス SS400(部品番号045-03)			組	80,000		歩A・単A
	*** S単 - 84号 ***						
S40006	1号減速機 大歯車軸上部軸受用ディスタンス-ス(1)						
	1号減速機 大歯車軸上部軸受用ディスタンス-ス(1) SS400(部品番号045-04)			個	400,000		歩A・単A
	*** S単 - 85号 ***						
S40006	1号減速機 小傘歯車軸受け用調整ス						
	1号減速機 小傘歯車軸受け用調整ス			個	900,000		歩A・単A

事業名		国営施設応急対策事業角田地区				
工事名		江尻排水機場ポンプ設備補修（その２）工事				
工事別工事名:江尻排水機場ポンプ設備補修（その２）工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S40006	*** S単 - 86号 ***					
	1号減速機 小傘歯車軸受ケース用調整油					
	1号減速機 小傘歯車軸受ケース用調整油 SUS304(ﾊﾞﾘﾝｸﾞ 押えB)		組	90,000		歩A・単A
S40006	*** S単 - 87号 ***					
	1号減速機 自動調整油軸受(入力軸CP側)					
	1号減速機 自動調整油軸受(入力軸CP側) SUJ(部品番号055-01)		組	900,000		歩A・単A
S40006	*** S単 - 88号 ***					
	1号減速機 円筒油軸受(ｼｬﾌﾀｰｼﾝｸﾞ)					
	1号減速機 円筒油軸受(ｼｬﾌﾀｰｼﾝｸﾞ) SUJ(部品番号055-02)		組	3,200,000		歩A・単A
S40006	*** S単 - 89号 ***					
	1号減速機 組合せ円錐油軸受(ｼｬﾌ軸)					
	1号減速機 組合せ円錐油軸受(ｼｬﾌ軸) SUJ(部品番号055-03)		組	1,000,000		歩A・単A
S40006	*** S単 - 90号 ***					
	1号減速機 自動調整油軸受(ｼｬﾌ軸ｷﾞｱ側)					
	1号減速機 自動調整油軸受(ｼｬﾌ軸ｷﾞｱ側) SUJ(部品番号055-04)		組	500,000		歩A・単A
S40006	*** S単 - 91号 ***					
	1号減速機 スラスト自動調整油軸受(小歯車上スラスト)					
	1号減速機 スラスト自動調整油軸受(小歯車上スラスト) SUJ(部品番号055-05)		組	1,500,000		歩A・単A
S40006	*** S単 - 92号 ***					
	1号減速機 自動調整油軸受(小歯車ｼﾌﾞｱﾙ)					
	1号減速機 自動調整油軸受(小歯車ｼﾌﾞｱﾙ) SUJ(部品番号055-06)		組	1,100,000		歩A・単A
S40006	*** S単 - 93号 ***					
	1号減速機 円筒油軸受(小歯車下)					
	1号減速機 円筒油軸受(小歯車下) SUJ(部品番号055-07)		組	1,500,000		歩A・単A
S40006	*** S単 - 94号 ***					
	1号減速機 自動調整油軸受(大歯車軸上)					
	1号減速機 自動調整油軸受(大歯車軸上) SUJ(部品番号055-08)		組	1,900,000		歩A・単A
S40006	*** S単 - 95号 ***					
	1号減速機 円筒油軸受(大歯車軸下)					
	1号減速機 円筒油軸受(大歯車軸下) SUJ(部品番号055-09)		組	3,200,000		歩A・単A
S40006	*** S単 - 96号 ***					
	1号減速機 スラスト軸受ﾘﾝｸﾞ・軸受ﾊﾞｯﾄ					
	1号減速機 スラスト軸受ﾘﾝｸﾞ・軸受ﾊﾞｯﾄ SS400、外径360mm×厚さ31mm(部品番号062-01)		個	12,500,000		歩A・単A
S40006	*** S単 - 97号 ***					
	1号減速機 減速機本体用軸ｽﾘｰﾌﾞ ｵﾘﾝｸﾞ					
	1号減速機 減速機本体用軸ｽﾘｰﾌﾞ ｵﾘﾝｸﾞ NBR(部品番号115)		個	10,000		歩A・単A
S40006	*** S単 - 98号 ***					
	1号減速機 減速機本体用駆動軸軸ﾅｯﾄ(1)					
	1号減速機 減速機本体用駆動軸軸ﾅｯﾄ(1) SS400(部品番号129-01)		個	20,000		歩A・単A
S40006	*** S単 - 99号 ***					
	1号減速機 減速機本体用駆動軸軸ﾅｯﾄ(2)					
	1号減速機 減速機本体用駆動軸軸ﾅｯﾄ(2) S35C(部品番号129-02)		個	170,000		歩A・単A
S40006	*** S単 - 100号 ***					
	1号減速機 減速機本体用駆動軸軸ﾅｯﾄ(3)					
	1号減速機 減速機本体用駆動軸軸ﾅｯﾄ(3) S35C(部品番号129-03)		個	150,000		歩A・単A
S40006	*** S単 - 101号 ***					
	1号減速機 減速機本体用小歯車軸軸ﾅｯﾄ(1)					
	1号減速機 減速機本体用小歯車軸軸ﾅｯﾄ(1) SS400(部品番号129-04)		個	30,000		歩A・単A
S40006	*** S単 - 102号 ***					
	1号減速機 減速機本体用小歯車軸軸ﾅｯﾄ(2)					
	1号減速機 減速機本体用小歯車軸軸ﾅｯﾄ(2) S35C(部品番号129-05)		個	170,000		歩A・単A
S40006	*** S単 - 103号 ***					
	1号減速機 減速機本体用小歯車軸軸ﾅｯﾄ(3)					
	1号減速機 減速機本体用小歯車軸軸ﾅｯﾄ(3) S35C(部品番号129-06)		個	280,000		歩A・単A
S40006	*** S単 - 104号 ***					
	1号減速機 減速機本体用小歯車軸軸ﾅｯﾄ(4)					
	1号減速機 減速機本体用小歯車軸軸ﾅｯﾄ(4) S35C(部品番号129-07)		個	320,000		歩A・単A
S40006	*** S単 - 105号 ***					
	1号減速機 減速機本体用ｼｬﾌ軸軸ﾅｯﾄ(1)					
	1号減速機 減速機本体用ｼｬﾌ軸軸ﾅｯﾄ(1) SS400(部品番号129-09)		個	12,000		歩A・単A
S40006	*** S単 - 106号 ***					
	1号減速機 減速機本体用ｼｬﾌ軸軸ﾅｯﾄ(2)					
	1号減速機 減速機本体用ｼｬﾌ軸軸ﾅｯﾄ(2) S35C(部品番号129-10)		個	150,000		歩A・単A
S40006	*** S単 - 107号 ***					
	1号減速機 減速機本体用ｽﾗｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ(1)					

事業名	国営施設応急対策事業角田地区					
工事名	江尻排水機場ポンプ設備補修（その２）工事					
工事別工事名:江尻排水機場ポンプ設備補修（その２）工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S40006	1号減速機 減速機本体用スッパ リンク（1） SK85、外径440mm×t7.0mm(部品番号055-09用) *** S単 - 108号 ***		個	120,000		歩A・単A
	1号減速機 減速機本体用スッパ リンク（2） 1号減速機 減速機本体用スッパ リンク（2） SK85、外径295mm×t5.0mm(部品番号055-07用) *** S単 - 109号 ***		個	30,000		歩A・単A
	1号減速機 減速機本体用スッパ リンク（3） 1号減速機 減速機本体用スッパ リンク（3） SK85、外径228mm×t5.0mm(軸受ケース1用) *** S単 - 110号 ***		個	40,000		歩A・単A
S40006	1号減速機 減速機本体用大歯車CP側軸ナット 1号減速機 減速機本体用大歯車CP側軸ナット S35C *** S単 - 111号 ***		個	200,000		歩A・単A
	1号減速機 減速機本体用駆動軸軸座金 1号減速機 減速機本体用駆動軸軸座金 SS400 *** S単 - 112号 ***		個	6,000		歩A・単A
	1号減速機 減速機本体用ワナ軸軸座金 1号減速機 減速機本体用ワナ軸軸座金 SS400 *** S単 - 113号 ***		個	4,000		歩A・単A
S40006	1号減速機 減速機本体用小歯車軸軸座金 1号減速機 減速機本体用小歯車軸軸座金 SS400 *** S単 - 114号 ***		個	6,000		歩A・単A
	1号減速機 ノズル(6P/S) 1号減速機 ノズル(6P/S) SUS304 *** S単 - 115号 ***		個	60,000		歩A・単A
	1号減速機 減速機本体用バック類消耗品 1号減速機 減速機本体用バック類消耗品 各種シートバック等 *** S単 - 116号 ***		式	800,000		歩A・単A
S40006	1号減速機 リリフ弁 1号減速機 リリフ弁 ワナジ 口径155mm、許容圧力0.2～0.7MPa(部品項目226) *** S単 - 117号 ***		個	560,000		歩A・単A
	1号減速機 充排油切替二方口電動バルブ弁 1号減速機 充排油切替二方口電動バルブ弁 呼び径50A、Cv値440(部品項目227) *** S単 - 118号 ***		個	480,000		歩A・単A
	1号減速機 減速機本体用複式ストレーナ 1号減速機 減速機本体用複式ストレーナ 150メッシュ、油量130L/min、圧力0.2MPa(部品項目244-01) *** S単 - 119号 ***		個	5,800,000		歩A・単A
S40006	1号減速機 減速機本体用主油バルブ用吸込ストレーナ 1号減速機 減速機本体用主油バルブ用吸込ストレーナ 60メッシュ(部品項目244-02) *** S単 - 120号 ***		個	400,000		歩A・単A
	1号減速機 減速機本体用補助油バルブ用吸込ストレーナ 1号減速機 減速機本体用補助油バルブ用吸込ストレーナ 60メッシュ(部品項目244-03) *** S単 - 121号 ***		個	230,000		歩A・単A
	1号減速機 オイルクーラ 1号減速機 オイルクーラ シェル&チューブ式、全長1820mm×φ340mm(部品項目246) *** S単 - 122号 ***		組	4,100,000		歩A・単A
S40006	1号減速機 主油バルブ用交換部品 1号減速機 主油バルブ用交換部品 平行軸受、ワッシャー、ナット、バックほか(部品項目247-01) *** S単 - 123号 ***		組	1,800,000		歩A・単A
	1号減速機 補助油バルブ 1号減速機 補助油バルブ 電動機含む(部品項目247-02) *** S単 - 124号 ***		組	1,700,000		歩A・単A
	1号減速機 連成計 1号減速機 連成計 検出範囲0.10～0.25MPa(部品項目251) *** S単 - 125号 ***		個	27,000		歩A・単A
S40006	1号減速機 油用棒状温度計 1号減速機 油用棒状温度計 (部品項目253-01) *** S単 - 126号 ***		個	37,000		歩A・単A
	1号減速機 水用棒状温度計 1号減速機 水用棒状温度計 (部品項目253-02) *** S単 - 127号 ***		個	37,000		歩A・単A
	1号減速機 油面計 1号減速機 油面計 (部品項目255) *** S単 - 128号 ***		個	24,000		歩A・単A
S40006	1号減速機 隔測指示圧力計 1号減速機 隔測指示圧力計 検出範囲0.0～0.6MPa(部品項目257-01)		個	51,000		歩A・単A

事業名	国営施設応急対策事業角田地区					単価一覧表 (1 / 34)
工事名	江尻排水機場ポンプ設備補修（その２）工事					
工事別工事名:江尻排水機場ポンプ設備補修（その２）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S40006	*** S単 - 129号 ***					
	1号減速機 圧力計					
	1号減速機 圧力計					
	検出範囲0.0～0.6MPa(部品項目257-02)		個	42,000		歩A・単A
S40006	*** S単 - 130号 ***					
	1号減速機 回転検出器					
	1号減速機 回転検出器					
	(部品項目258-01)		個	800,000		歩A・単A
S40006	*** S単 - 131号 ***					
	1号減速機 回転変換器					
	1号減速機 回転変換器					
	(部品項目258-02)		個	700,000		歩A・単A
S40006	*** S単 - 132号 ***					
	1号減速機 回転指示計					
	1号減速機 回転指示計					
	(部品項目258-03)		個	300,000		歩A・単A
S40006	*** S単 - 133号 ***					
	1号減速機 レベルスイッチ					
	1号減速機 レベルスイッチ					
	油面低下警報用(部品項目262)		組	700,000		歩A・単A
S40006	*** S単 - 134号 ***					
	1号減速機 接点付温度計(油温用)					
	1号減速機 接点付温度計(油温用)					
	潤滑給油温度計(部品項目264-01)		個	300,000		歩A・単A
S40006	*** S単 - 135号 ***					
	1号減速機 接点付温度計(軸受用)					
	1号減速機 接点付温度計(軸受用)					
	スラスト軸受入り油温度計(部品項目264-02)		個	350,000		歩A・単A
S40006	*** S単 - 136号 ***					
	1号減速機 圧力スイッチ					
	1号減速機 圧力スイッチ					
	起動インターロック及び警報用(部品項目266)		個	60,000		歩A・単A
S40006	*** S単 - 137号 ***					
	1号減速機 減速機配管用パッキン類消耗品					
	1号減速機 減速機配管用パッキン類消耗品					
	各種シートパッキン、液体パッキン等		式	800,000		歩A・単A
S40006	*** S単 - 138号 ***					
	1号減速機 潤滑油					
	1号減速機 潤滑油					
	VG100(1700L)		L	500		歩A・単A
S40006	*** S単 - 139号 ***					
	3号減速機 軸受け					
	3号減速機 軸受け					
	SS400/SGP(部品番号040)		個	3,700,000		歩A・単A
S40006	*** S単 - 140号 ***					
	3号減速機 ティンクスレ-ス					
	3号減速機 ティンクスレ-ス					
	SS400(部品番号045-01)		個	120,000		歩A・単A
S40006	*** S単 - 141号 ***					
	3号減速機 小歯車軸受ケース用調整リング(1)					
	3号減速機 小歯車軸受ケース用調整リング(1)					
	SS400(部品番号045-02)		組	640,000		歩A・単A
S40006	*** S単 - 142号 ***					
	3号減速機 小歯車軸受ケース用調整リング(2)					
	3号減速機 小歯車軸受ケース用調整リング(2)					
	SUS304(部品番号045-02)		組	80,000		歩A・単A
S40006	*** S単 - 143号 ***					
	3号減速機 大傘歯車軸受ケース用調整シム					
	3号減速機 大傘歯車軸受ケース用調整シム					
	SS400(部品番号045-03)		組	56,000		歩A・単A
S40006	*** S単 - 144号 ***					
	3号減速機 大歯車軸上部軸受用ティンクスレ-ス(1)					
	3号減速機 大歯車軸上部軸受用ティンクスレ-ス(1)					
	SS400(部品番号045-04)		個	900,000		歩A・単A
S40006	*** S単 - 145号 ***					
	3号減速機 小傘歯車軸受加へ用調整シム					
	3号減速機 小傘歯車軸受加へ用調整シム					
			個	900,000		歩A・単A
S40006	*** S単 - 146号 ***					
	3号減速機 小傘歯車軸受ケース用調整シム					
	3号減速機 小傘歯車軸受ケース用調整シム					
	SUS304(へリング 押えB)		組	100,000		歩A・単A
S40006	*** S単 - 147号 ***					
	3号減速機 自動調整ロ軸受(入力軸CP側)					
	3号減速機 自動調整ロ軸受(入力軸CP側)					
	SUJ(部品番号055-01)		組	700,000		歩A・単A
S40006	*** S単 - 148号 ***					
	3号減速機 円筒ロ軸受(リナケーシング)					
	3号減速機 円筒ロ軸受(リナケーシング)					
	SUJ(部品番号055-02)		組	2,600,000		歩A・単A
S40006	*** S単 - 149号 ***					
	3号減速機 組合せ円錐ロ軸受(リナ軸)					
	3号減速機 組合せ円錐ロ軸受(リナ軸)					
	SUJ(部品番号055-03)		組	1,000,000		歩A・単A
S40006	*** S単 - 150号 ***					
	3号減速機 自動調整ロ軸受(リナ軸ギア側)					

事業名 国営施設応急対策事業角田地区					
工事名 江尻排水機場ポンプ設備補修(その2)工事					
工事別工事名:江尻排水機場ポンプ設備補修(その2)工事					
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額
	3号減速機 自動調整コ軸受(ラッパ軸付側) SUJ(部品番号055-04) *** S単 - 151号 ***		組	500,000	
S40006	3号減速機 スラスト自動調整コ軸受(小歯車上スラスト) 3号減速機 スラスト自動調整コ軸受(小歯車上スラスト) SUJ(部品番号055-05) *** S単 - 152号 ***		組	900,000	
S40006	3号減速機 自動調整コ軸受(小歯車ラッパ側) 3号減速機 自動調整コ軸受(小歯車ラッパ側) SUJ(部品番号055-06) *** S単 - 153号 ***		組	700,000	
S40006	3号減速機 円筒コ軸受(小歯車下) 3号減速機 円筒コ軸受(小歯車下) SUJ(部品番号055-07) *** S単 - 154号 ***		組	1,500,000	
S40006	3号減速機 自動調整コ軸受(大歯車軸上) 3号減速機 自動調整コ軸受(大歯車軸上) SUJ(部品番号055-08) *** S単 - 155号 ***		組	1,900,000	
S40006	3号減速機 円筒コ軸受(大歯車軸下) 3号減速機 円筒コ軸受(大歯車軸下) SUJ(部品番号055-09) *** S単 - 156号 ***		組	4,000,000	
S40006	3号減速機 スラスト軸受リング・軸受バット 3号減速機 スラスト軸受リング・軸受バット SS400、外径360mm×厚さ31mm(部品番号062-01) *** S単 - 157号 ***		組	12,500,000	
S40006	3号減速機 減速機本体用軸スリーブ・リング 3号減速機 減速機本体用軸スリーブ・リング NBR(部品番号115) *** S単 - 158号 ***		個	10,000	
S40006	3号減速機 減速機本体用駆動軸軸ナット(1) 3号減速機 減速機本体用駆動軸軸ナット(1) SS400(部品番号129-01) *** S単 - 159号 ***		個	20,000	
S40006	3号減速機 減速機本体用駆動軸軸ナット(2) 3号減速機 減速機本体用駆動軸軸ナット(2) S35C(部品番号129-02) *** S単 - 160号 ***		個	170,000	
S40006	3号減速機 減速機本体用駆動軸軸ナット(3) 3号減速機 減速機本体用駆動軸軸ナット(3) S35C(部品番号129-03) *** S単 - 161号 ***		個	150,000	
S40006	3号減速機 減速機本体用小歯車軸軸ナット(1) 3号減速機 減速機本体用小歯車軸軸ナット(1) SS400(部品番号129-04) *** S単 - 162号 ***		個	20,000	
S40006	3号減速機 減速機本体用小歯車軸軸ナット(2) 3号減速機 減速機本体用小歯車軸軸ナット(2) S35C(部品番号129-05) *** S単 - 163号 ***		個	170,000	
S40006	3号減速機 減速機本体用小歯車軸軸ナット(3) 3号減速機 減速機本体用小歯車軸軸ナット(3) S35C(部品番号129-06) *** S単 - 164号 ***		個	280,000	
S40006	3号減速機 減速機本体用小歯車軸軸ナット(4) 3号減速機 減速機本体用小歯車軸軸ナット(4) S35C(部品番号129-07) *** S単 - 165号 ***		個	320,000	
S40006	3号減速機 減速機本体用ラッパ軸軸ナット(1) 3号減速機 減速機本体用ラッパ軸軸ナット(1) SS400(部品番号129-09) *** S単 - 166号 ***		個	12,000	
S40006	3号減速機 減速機本体用ラッパ軸軸ナット(2) 3号減速機 減速機本体用ラッパ軸軸ナット(2) S35C(部品番号129-10) *** S単 - 167号 ***		個	50,000	
S40006	3号減速機 減速機本体用スナップ・リング(1) 3号減速機 減速機本体用スナップ・リング(1) SK85、外径440mm×t7.0mm(部品番号055-09用) *** S単 - 168号 ***		個	240,000	
S40006	3号減速機 減速機本体用スナップ・リング(2) 3号減速機 減速機本体用スナップ・リング(2) SK85、外径295mm×t5.0mm(部品番号055-07用) *** S単 - 169号 ***		個	30,000	
S40006	3号減速機 減速機本体用スナップ・リング(3) 3号減速機 減速機本体用スナップ・リング(3) SK85、外径228mm×t5.0mm(軸受けス1用) *** S単 - 170号 ***		個	40,000	
S40006	3号減速機 減速機本体用大歯車CP側軸ナット 3号減速機 減速機本体用大歯車CP側軸ナット S35C *** S単 - 171号 ***		個	240,000	
S40006	3号減速機 減速機本体用駆動軸軸座金 3号減速機 減速機本体用駆動軸軸座金 SS400		個	4,000	

事業名 国営施設応急対策事業角田地区						
工事名 江尻排水機場ポンプ設備補修(その2)工事						
工事別工事名:江尻排水機場ポンプ設備補修(その2)工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S40006	*** S単 - 172号 *** 3号減速機 減速機本体用ラッパ軸座金					
	3号減速機 減速機本体用ラッパ軸座金 SS400		個	4,000		歩A・単A
S40006	*** S単 - 173号 *** 3号減速機 減速機本体用小歯車軸座金					
	3号減速機 減速機本体用小歯車軸座金 SS400		個	6,000		歩A・単A
S40006	*** S単 - 174号 *** 3号減速機 ノズル(6P/S)					
	3号減速機 ノズル(6P/S) SUS304		個	60,000		歩A・単A
S40006	*** S単 - 175号 *** 3号減速機 減速機本体用パッキン類消耗品					
	3号減速機 減速機本体用パッキン類消耗品 各種シートパッキン等		式	690,000		歩A・単A
S40006	*** S単 - 176号 *** 3号減速機 リリフ弁					
	3号減速機 リリフ弁 ラジック 口径155mm、許容圧力0.2～0.7MPa(部品項目226)		個	400,000		歩A・単A
S40006	*** S単 - 177号 *** 3号減速機 充排油切替二方口電動バルブ					
	3号減速機 充排油切替二方口電動バルブ 呼び径50A、CV値440(部品項目227)		個	480,000		歩A・単A
S40006	*** S単 - 178号 *** 3号減速機 減速機本体用複式ストレーナ					
	3号減速機 減速機本体用複式ストレーナ 150メッシュ、油量130L/min、圧力0.2MPa(部品項目244-01)		個	5,800,000		歩A・単A
S40006	*** S単 - 179号 *** 3号減速機 減速機本体用主油バルブ用吸込ストレーナ					
	3号減速機 減速機本体用主油バルブ用吸込ストレーナ 60メッシュ(部品項目244-02)		個	400,000		歩A・単A
S40006	*** S単 - 180号 *** 3号減速機 減速機本体用補助油バルブ用吸込ストレーナ					
	3号減速機 減速機本体用補助油バルブ用吸込ストレーナ 60メッシュ(部品項目244-03)		個	230,000		歩A・単A
S40006	*** S単 - 181号 *** 3号減速機 オイルクーラ					
	3号減速機 オイルクーラ シェル&チューブ式、全長1820mm×φ340mm(部品項目246)		組	3,900,000		歩A・単A
S40006	*** S単 - 182号 *** 3号減速機 主油バルブ用交換部品					
	3号減速機 主油バルブ用交換部品 平行軸受、ワッシャー、ナット、パッキンほか(部品項目247-01)		式	1,800,000		歩A・単A
S40006	*** S単 - 183号 *** 3号減速機 補助油バルブ					
	3号減速機 補助油バルブ 電動機含む(部品項目247-02)		組	1,700,000		歩A・単A
S40006	*** S単 - 184号 *** 3号減速機 連成計					
	3号減速機 連成計 検出範囲0.10～0.25MPa(部品項目251)		個	27,000		歩A・単A
S40006	*** S単 - 185号 *** 3号減速機 油用棒状温度計					
	3号減速機 油用棒状温度計 (部品項目253-01)		個	37,000		歩A・単A
S40006	*** S単 - 186号 *** 3号減速機 水用棒状温度計					
	3号減速機 水用棒状温度計 (部品項目253-02)		個	37,000		歩A・単A
S40006	*** S単 - 187号 *** 3号減速機 油面計					
	3号減速機 油面計 (部品項目255)		個	24,000		歩A・単A
S40006	*** S単 - 188号 *** 3号減速機 隔測指示圧力計					
	3号減速機 隔測指示圧力計 検出範囲0.0～0.6MPa(部品項目257-01)		個	51,000		歩A・単A
S40006	*** S単 - 189号 *** 3号減速機 圧力計					
	3号減速機 圧力計 検出範囲0.0～0.6MPa(部品項目257-02)		個	51,000		歩A・単A
S40006	*** S単 - 190号 *** 3号減速機 回転検出器					
	3号減速機 回転検出器 (部品項目258-01)		個	800,000		歩A・単A
S40006	*** S単 - 191号 *** 3号減速機 回転変換器					
	3号減速機 回転変換器 (部品項目258-02)		個	700,000		歩A・単A
S40006	*** S単 - 192号 *** 3号減速機 回転指示計					
	3号減速機 回転指示計 (部品項目258-03)		個	300,000		歩A・単A
S40006	*** S単 - 193号 *** 3号減速機 ベルルシヤ					

事業名	国営施設応急対策事業角田地区					
工事名	江尻排水機場ポンプ設備補修（その２）工事					
工事別工事名:江尻排水機場ポンプ設備補修（その２）工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3号減速機 レベルスイッチ 油面低下警報用(部品項目262) *** S単 - 194号 ***		組	700,000		歩A・単A
S40006	3号減速機 接点付温度計(油温用) 3号減速機 接点付温度計(油温用) 潤滑給油温度計(部品項目264-01) *** S単 - 195号 ***		個	300,000		歩A・単A
S40006	3号減速機 接点付温度計(軸受用) 3号減速機 接点付温度計(軸受用) スラスト軸受戻り油温度計(部品項目264-02) *** S単 - 196号 ***		個	350,000		歩A・単A
S40006	3号減速機 圧力スイッチ 3号減速機 圧力スイッチ 起動インターロック及び警報用(部品項目266) *** S単 - 197号 ***		個	60,000		歩A・単A
S40006	3号減速機 減速機配管用バルブ類消耗品 3号減速機 減速機配管用バルブ類消耗品 各種シートバルブ、液体バルブ等 *** S単 - 198号 ***		式	690,000		歩A・単A
S40006	3号減速機 潤滑油 3号減速機 潤滑油 VG100(1500L) *** S単 - 199号 ***		L	500		歩A・単A
S40006	1号吐出弁 弁本体、バルブ、ナット、ワッシャー(1)(2)(3) 1号吐出弁 弁本体、バルブ、ナット、ワッシャー(1)(2)(3) SUS403420J *** S単 - 200号 ***		個	1,230,000		歩A・単A
S40006	1号吐出弁 弁本体、ワッシャー 1号吐出弁 弁本体、ワッシャー CAC406 *** S単 - 201号 ***		個	760,000		歩A・単A
S40006	1号吐出弁 弁本体、メタル 1号吐出弁 弁本体、メタル オイル *** S単 - 202号 ***		個	1,630,000		歩A・単A
S40006	1号吐出弁 弁本体、ワッシャー 1号吐出弁 弁本体、ワッシャー CAC406 *** S単 - 203号 ***		個	900,000		歩A・単A
S40006	1号吐出弁 弁本体、弁体、弁座 1号吐出弁 弁本体、弁体、弁座 CR/SUS304 *** S単 - 204号 ***		組	4,620,000		歩A・単A
S40006	1号吐出弁 弁本体、弁棒受 1号吐出弁 弁本体、弁棒受 CAC406 *** S単 - 205号 ***		個	170,000		歩A・単A
S40006	1号吐出弁 弁本体、スタッド 1号吐出弁 弁本体、スタッド FC250 *** S単 - 206号 ***		個	3,120,000		歩A・単A
S40006	1号吐出弁 開閉機台部振れ止め 1号吐出弁 開閉機台部振れ止め SS400 *** S単 - 207号 ***		個	220,000		歩A・単A
S40006	1号吐出弁 開閉機台部、ワッシャー 1号吐出弁 開閉機台部、ワッシャー オイル *** S単 - 208号 ***		個	220,000		歩A・単A
S40006	1号吐出弁 開閉機台部駆動軸 1号吐出弁 開閉機台部駆動軸 SUS403 *** S単 - 209号 ***		個	260,000		歩A・単A
S40006	1号吐出弁 開閉機台部中間軸 1号吐出弁 開閉機台部中間軸 SUS403 *** S単 - 210号 ***		個	350,000		歩A・単A
S40006	1号吐出弁 開閉機台部継手 1号吐出弁 開閉機台部継手 FCD450-10 *** S単 - 211号 ***		組	210,000		歩A・単A
S40006	1号吐出弁 開閉機台部、バルブ、ナット、ワッシャー(継手用含む) 1号吐出弁 開閉機台部、バルブ、ナット、ワッシャー(継手用含む) FCD450-10 *** S単 - 212号 ***		式	110,000		歩A・単A
S40006	1号吐出弁 開閉機台部開閉台、スタッド 1号吐出弁 開閉機台部開閉台、スタッド FC250 *** S単 - 213号 ***		個	260,000		歩A・単A
S40006	1号吐出弁 開閉機部架台(グレーチング部除く) 1号吐出弁 開閉機部架台(グレーチング部除く) *** S単 - 214号 ***		式	1,140,000		歩A・単A
S40006	1号吐出弁 駆動部新規駆動部 1号吐出弁 駆動部新規駆動部 2.2kw(定格15分)×200V×50Hz(二次・三次駆動部含む) *** S単 - 214号 ***		台	14,320,000		歩A・単A

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 215号 ***					
S40006	3号吐出弁 弁本体 ホトナット バ ッキン - キ (1)(2)(3)					
	3号吐出弁 弁本体 ホトナット バ ッキン - キ (1)(2)(3) SUS403420J		個	1,230,000		歩A・単A
	*** S単 - 216号 ***					
S40006	3号吐出弁 弁本体バ ッギレ -ス					
	3号吐出弁 弁本体バ ッギレ -ス CAC406		個	760,000		歩A・単A
	*** S単 - 217号 ***					
S40006	3号吐出弁 弁本体 メ 外					
	3号吐出弁 弁本体 メ 外 オ イル ス		個	1,630,000		歩A・単A
	*** S単 - 218号 ***					
S40006	3号吐出弁 弁本体加-					
	3号吐出弁 弁本体加- CAC406		個	900,000		歩A・単A
	*** S単 - 219号 ***					
S40006	3号吐出弁 弁本体弁体弁座					
	3号吐出弁 弁本体弁体弁座 CR/SUS304		組	4,620,000		歩A・単A
	*** S単 - 220号 ***					
S40006	3号吐出弁 弁本体弁棒受					
	3号吐出弁 弁本体弁棒受 CAC406		個	170,000		歩A・単A
	*** S単 - 221号 ***					
S40006	3号吐出弁 弁本体 スタ ト					
	3号吐出弁 弁本体 スタ ト FC250		個	3,120,000		歩A・単A
	*** S単 - 222号 ***					
S40006	3号吐出弁 開閉機台部振れ止め					
	3号吐出弁 開閉機台部振れ止め SS400		個	220,000		歩A・単A
	*** S単 - 223号 ***					
S40006	3号吐出弁 開閉機台部 グ ッ シ					
	3号吐出弁 開閉機台部 グ ッ シ オ イル ス		個	220,000		歩A・単A
	*** S単 - 224号 ***					
S40006	3号吐出弁 開閉機台部駆動軸					
	3号吐出弁 開閉機台部駆動軸 SUS403		個	260,000		歩A・単A
	*** S単 - 225号 ***					
S40006	3号吐出弁 中間軸					
	3号吐出弁 中間軸 SUS403		個	350,000		歩A・単A
	*** S単 - 226号 ***					
S40006	3号吐出弁 開閉機台部継手					
	3号吐出弁 開閉機台部継手 FCD450-10		組	210,000		歩A・単A
	*** S単 - 227号 ***					
S40006	3号吐出弁 開閉機台部 ホトナット バ ッキン (継手用含む)					
	3号吐出弁 開閉機台部 ホトナット バ ッキン (継手用含む) FCD450-10		式	110,000		歩A・単A
	*** S単 - 228号 ***					
S40006	3号吐出弁 開閉機台部開閉台 スタ ト					
	3号吐出弁 開閉機台部開閉台 スタ ト FC250		個	260,000		歩A・単A
	*** S単 - 229号 ***					
S40006	3号吐出弁 開閉機部架台 (グ レーチング 部除く)					
	3号吐出弁 開閉機部架台 (グ レーチング 部除く)		式	1,140,000		歩A・単A
	*** S単 - 230号 ***					
S40006	3号吐出弁 駆動部新規駆動部					
	3号吐出弁 駆動部新規駆動部 2.2kw(定格15分)×200V×50Hz(二次・三次駆動部含む)		台	14,320,000		歩A・単A
	*** S単 - 231号 ***					
S40006	1号原動機 シリンダ プ ロックオリング (1)					
	1号原動機 シリンダ プ ロックオリング (1) (1AP20.0)		個	200		歩A・単A
	*** S単 - 232号 ***					
S40006	1号原動機 シリンダ プ ロックオリング (2)					
	1号原動機 シリンダ プ ロックオリング (2) (4DP22A)		個	700		歩A・単A
	*** S単 - 233号 ***					
S40006	1号原動機 シリンダ プ ロックライゴ Δ バ ッキン (1)					
	1号原動機 シリンダ プ ロックライゴ Δ バ ッキン (1) (シリンダ ライフ ッリ)		個	6,300		歩A・単A
	*** S単 - 234号 ***					
S40006	1号原動機 シリンダ プ ロック Δ バ ッキン					
	1号原動機 シリンダ プ ロック Δ バ ッキン (ゴ Δ シリンダ ライ 付)		個	29,000		歩A・単A
	*** S単 - 235号 ***					
S40006	1号原動機 シリンダ プ ロックライゴ Δ バ ッキン (2)					
	1号原動機 シリンダ プ ロックライゴ Δ バ ッキン (2) (ライク ROD レ ン ゴ Δ					

事業名 国営施設応急対策事業角田地区						
工事名 江尻排水機場ポンプ設備補修(その2)工事						
工事別工事名:江尻排水機場ポンプ設備補修(その2)工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S40006	1号原動機 シリンダ 7 ロックライク 1/2インチ(3) (ライク1/2インチ)		個	4,500		歩A・単A
	*** S単 - 237号 ***					
S40006	1号原動機 シリンダ 7 ロックライク 1/2インチ (シリンダ 1/2インチSUS)		個	15,000		歩A・単A
	*** S単 - 238号 ***					
S40006	1号原動機 シリンダ 7 ロックヘッド 1/2インチ (ヘッド 1/2インチ=1.0)		個	13,000		歩A・単A
	*** S単 - 239号 ***					
S40006	1号原動機 シリンダ 7 ロック スケット (シリンダ 1/2インチ)		個	12,000		歩A・単A
	*** S単 - 240号 ***					
S40006	1号原動機 シリンダ 7 ロックOFW蓋A用 1/2インチ (OFW蓋A)		個	700		歩A・単A
	*** S単 - 241号 ***					
S40006	1号原動機 シリンダ 7 ロックOFW蓋B用 1/2インチ (OFW蓋B)		個	600		歩A・単A
	*** S単 - 242号 ***					
S40006	1号原動機 シリンダ 7 ロックOFW 7 蓋用 1/2インチ (OFW 7 蓋)		個	5,300		歩A・単A
	*** S単 - 243号 ***					
S40006	1号原動機 シリンダ ヘッド 吸気弁 (吸気 1/2インチ)		個	100,000		歩A・単A
	*** S単 - 244号 ***					
S40006	1号原動機 シリンダ ヘッド 排気弁 (排気 1/2インチ CRメッキ)		個	100,000		歩A・単A
	*** S単 - 245号 ***					
S40006	1号原動機 シリンダ ヘッド リテーニング 1/2インチ 用止め輪 (リテーニング 1/2インチ)		個	1,000		歩A・単A
	*** S単 - 246号 ***					
S40006	1号原動機 シリンダ ヘッド コックCMP (コック 1/2インチ 2個1セット)		個	5,500		歩A・単A
	*** S単 - 247号 ***					
S40006	1号原動機 シリンダ ヘッド 1/2インチ ステムシール (1/2インチ ステムシール)		個	2,800		歩A・単A
	*** S単 - 248号 ***					
S40006	1号原動機 シリンダ ヘッド 7 1/2インチ 漏油仕切り (7 1/2インチ 漏油)		個	16,000		歩A・単A
	*** S単 - 249号 ***					
S40006	1号原動機 シリンダ ヘッド メタリカ 1/2インチ (メタリカ 1/2インチ)		個	700		歩A・単A
	*** S単 - 250号 ***					
S40006	1号原動機 シリンダ ヘッド 弁腕室 1/2インチ (弁腕室 1/2インチ)		個	4,500		歩A・単A
	*** S単 - 251号 ***					
S40006	1号原動機 シリンダ ヘッド 油切り (1) (油切り (1))		個	11,000		歩A・単A
	*** S単 - 252号 ***					
S40006	1号原動機 シリンダ ヘッド 高圧管用オイルシール (高圧管用オイルシール)		個	5,900		歩A・単A
	*** S単 - 253号 ***					
S40006	1号原動機 シリンダ ヘッド オール 1/2インチ (オール 1/2インチ)		個	400		歩A・単A
	*** S単 - 254号 ***					
S40006	1号原動機 シリンダ ヘッド 吸気 1/2インチ (吸気 1/2インチ)		個	4,500		歩A・単A
	*** S単 - 255号 ***					
S40006	1号原動機 シリンダ ヘッド 1/2インチ (1) (1/2インチ (1))		個	1,000		歩A・単A
	*** S単 - 256号 ***					
S40006	1号原動機 シリンダ ヘッド ガ スケット (ガ スケット)		個	4,000		歩A・単A
	*** S単 - 257号 ***					
S40006	1号原動機 シリンダ ヘッド タービン 入口用 1/2インチ (タービン 入口)		個	7,200		歩A・単A
	*** S単 - 258号 ***					

事業名	国営施設応急対策事業角田地区
工事名	江尻排水機場ポンプ設備補修(その2)工事

工事別工事名:江尻排水機場ポンプ設備補修(その2)工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S40006	*** S単 - 258号 *** 1号原動機 シリンダヘッドオリヅク					
	1号原動機 シリンダヘッドオリヅク (1AG60.0)		個	300		歩A・単A
S40006	*** S単 - 259号 *** 1号原動機 シリンダヘッド油切り(2)					
	1号原動機 シリンダヘッド油切り(2) (コムドゥ)		個	13,000		歩A・単A
S40006	*** S単 - 260号 *** 1号原動機 シリンダヘッド潤滑油缶					
	1号原動機 シリンダヘッド潤滑油缶 (タムツ注油)		個	32,000		歩A・単A
S40006	*** S単 - 261号 *** 1号原動機 空気冷却器側板用バツク					
	1号原動機 空気冷却器側板用バツク (側板)		個	1,200		歩A・単A
S40006	*** S単 - 262号 *** 1号原動機 空気冷却器バツク(1)					
	1号原動機 空気冷却器バツク(1)		個	18,000		歩A・単A
S40006	*** S単 - 263号 *** 1号原動機 空気冷却器バツク(2)					
	1号原動機 空気冷却器バツク(2)		個	15,000		歩A・単A
S40006	*** S単 - 264号 *** 1号原動機 空気冷却器コムバツク					
	1号原動機 空気冷却器コムバツク (コム21×1.5)		個	300		歩A・単A
S40006	*** S単 - 265号 *** 1号原動機 空気冷却器インター用バツク(1)					
	1号原動機 空気冷却器インター用バツク(1)		個	1,100		歩A・単A
S40006	*** S単 - 266号 *** 1号原動機 空気冷却器連絡管用バツク					
	1号原動機 空気冷却器連絡管用バツク (連絡管)		個	1,700		歩A・単A
S40006	*** S単 - 267号 *** 1号原動機 空気冷却器オリヅク					
	1号原動機 空気冷却器オリヅク (4DG165.0)		個	7,600		歩A・単A
S40006	*** S単 - 268号 *** 1号原動機 空気冷却器バツク(3)					
	1号原動機 空気冷却器バツク(3)		個	5,300		歩A・単A
S40006	*** S単 - 269号 *** 1号原動機 空気冷却器ガスクットバツク					
	1号原動機 空気冷却器ガスクットバツク (コム150)		個	11,000		歩A・単A
S40006	*** S単 - 270号 *** 1号原動機 空気冷却器コムテックストバツク					
	1号原動機 空気冷却器コムテックストバツク		個	9,100		歩A・単A
S40006	*** S単 - 271号 *** 1号原動機 空気冷却器マニホールド継手用ホース					
	1号原動機 空気冷却器マニホールド継手用ホース (D237)		個	44,000		歩A・単A
S40006	*** S単 - 272号 *** 1号原動機 空気冷却器ホースクリップ					
	1号原動機 空気冷却器ホースクリップ (241用)		個	4,000		歩A・単A
S40006	*** S単 - 273号 *** 1号原動機 空気冷却器インター用バツク					
	1号原動機 空気冷却器インター用バツク (インター1)		個	10,800		歩A・単A
S40006	*** S単 - 274号 *** 1号原動機 空気冷却器インター用バツク(2)					
	1号原動機 空気冷却器インター用バツク(2)		個	1,100		歩A・単A
S40006	*** S単 - 275号 *** 1号原動機 ビンストン用皿バツク(1)					
	1号原動機 ビンストン用皿バツク(1) (ビン用)		個	400		歩A・単A
S40006	*** S単 - 276号 *** 1号原動機 ビンストン用皿バツク					
	1号原動機 ビンストン用皿バツク (ビン5本)		個	94,100		歩A・単A
S40006	*** S単 - 277号 *** 1号原動機 ビンストン止め輪C					
	1号原動機 ビンストン止め輪C (穴100)		個	1,300		歩A・単A
S40006	*** S単 - 278号 *** 1号原動機 ビンストン回り止め用座金					
	1号原動機 ビンストン回り止め用座金		個	2,000		歩A・単A
S40006	*** S単 - 279号 *** 1号原動機 ビンストン用皿バツク(2)					

事業名	国営施設応急対策事業角田地区
工事名	江尻排水機場ポンプ設備補修(その2)工事

工事別工事名:江尻排水機場ポンプ設備補修(その2)工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1号原動機 ビストンポンプ用皿バネ(2) (ネジ用)		個	400		歩A・単A
	*** S単 - 280号 ***					
S40006	1号原動機 ビストン回り止め用バルブ					
	1号原動機 ビストン回り止め用バルブ (M8×8.5)		個	3,200		歩A・単A
	*** S単 - 281号 ***					
S40006	1号原動機 ビストンコネクティングロッド用バルブ					
	1号原動機 ビストンコネクティングロッド用バルブ		個	41,000		歩A・単A
	*** S単 - 282号 ***					
S40006	1号原動機 ビストンクランクメタル					
	1号原動機 ビストンクランクメタル (メタルCMP)		個	310,000		歩A・単A
	*** S単 - 283号 ***					
S40006	1号原動機 潤滑油ポンプベアリング					
	1号原動機 潤滑油ポンプベアリング (ボール6309)		個	5,700		歩A・単A
	*** S単 - 284号 ***					
S40006	1号原動機 潤滑油ポンプグリス					
	1号原動機 潤滑油ポンプグリス (1.6用)		個	500		歩A・単A
	*** S単 - 285号 ***					
S40006	1号原動機 潤滑油ポンプ座金					
	1号原動機 潤滑油ポンプ座金 (LOポンプ用)		個	1,100		歩A・単A
	*** S単 - 286号 ***					
S40006	1号原動機 潤滑油ポンプ取付台バネ					
	1号原動機 潤滑油ポンプ取付台バネ (LOポンプ取付台用)		個	1,600		歩A・単A
	*** S単 - 287号 ***					
S40006	1号原動機 潤滑油ポンプブライミングポンプ蓋用バネ					
	1号原動機 潤滑油ポンプブライミングポンプ蓋用バネ		個	500		歩A・単A
	*** S単 - 288号 ***					
S40006	1号原動機 潤滑油ポンプバネ(1)					
	1号原動機 潤滑油ポンプバネ(1)		個	2,400		歩A・単A
	*** S単 - 289号 ***					
S40006	1号原動機 潤滑油ポンプオリング(1)					
	1号原動機 潤滑油ポンプオリング(1) (1AP150.0)		個	700		歩A・単A
	*** S単 - 290号 ***					
S40006	1号原動機 潤滑油ポンプオリング(2)					
	1号原動機 潤滑油ポンプオリング(2) (1AP16.0)		個	200		歩A・単A
	*** S単 - 291号 ***					
S40006	1号原動機 潤滑油ポンプオイルクーラ蓋バネ					
	1号原動機 潤滑油ポンプオイルクーラ蓋バネ (オイルクーラ蓋)		個	3,800		歩A・単A
	*** S単 - 292号 ***					
S40006	1号原動機 潤滑油ポンプオリング(3)					
	1号原動機 潤滑油ポンプオリング(3) (1AP200.0)		個	1,000		歩A・単A
	*** S単 - 293号 ***					
S40006	1号原動機 潤滑油ポンプバネ(2)					
	1号原動機 潤滑油ポンプバネ(2)		個	800		歩A・単A
	*** S単 - 294号 ***					
S40006	1号原動機 潤滑油ポンプ空気抜き継手バネ					
	1号原動機 潤滑油ポンプ空気抜き継手バネ (空気抜き継手)		個	3,000		歩A・単A
	*** S単 - 295号 ***					
S40006	1号原動機 潤滑油ポンプLO出口濾しケースバネ					
	1号原動機 潤滑油ポンプLO出口濾しケースバネ (LO出口濾しケース)		個	3,200		歩A・単A
	*** S単 - 296号 ***					
S40006	1号原動機 潤滑油ポンプガイドバネ					
	1号原動機 潤滑油ポンプガイドバネ		個	3,000		歩A・単A
	*** S単 - 297号 ***					
S40006	1号原動機 潤滑油ポンプエア抜きバネ(1)					
	1号原動機 潤滑油ポンプエア抜きバネ(1)		個	1,100		歩A・単A
	*** S単 - 298号 ***					
S40006	1号原動機 潤滑油ポンプ潤滑油濾し器用バネ					
	1号原動機 潤滑油ポンプ潤滑油濾し器用バネ (潤滑油濾し器用)		個	800		歩A・単A
	*** S単 - 299号 ***					
S40006	1号原動機 潤滑油ポンプエア抜きバネ(2)					
	1号原動機 潤滑油ポンプエア抜きバネ(2)		個	1,900		歩A・単A
	*** S単 - 300号 ***					
S40006	1号原動機 潤滑油ポンプバネ(3)					
	1号原動機 潤滑油ポンプバネ(3)		個	800		歩A・単A

事業名	国営施設応急対策事業角田地区
工事名	江尻排水機場ポンプ設備補修(その2)工事

工事別工事名:江尻排水機場ポンプ設備補修(その2)工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S40006	*** S単 - 301号 *** 1号原動機 潤滑油ポンプオイル用ガasket					
	1号原動機 潤滑油ポンプオイル用ガasket		個	1,200		歩A・単A
S40006	*** S単 - 302号 *** 1号原動機 潤滑油ポンプバッキン(4)					
	1号原動機 潤滑油ポンプバッキン(4) (5K65×1.5)		個	700		歩A・単A
S40006	*** S単 - 303号 *** 1号原動機 潤滑油ポンプバッキン(5)					
	1号原動機 潤滑油ポンプバッキン(5)		個	1,000		歩A・単A
S40006	*** S単 - 304号 *** 1号原動機 潤滑油ポンプバッキン(6)					
	1号原動機 潤滑油ポンプバッキン(6)		個	800		歩A・単A
S40006	*** S単 - 305号 *** 1号原動機 潤滑油ポンプバッキン(7)					
	1号原動機 潤滑油ポンプバッキン(7) (5K50×1.5)		個	500		歩A・単A
S40006	*** S単 - 306号 *** 1号原動機 冷却水ポンプオイル用ガasket					
	1号原動機 冷却水ポンプオイル用ガasket		個	1,200		歩A・単A
S40006	*** S単 - 307号 *** 1号原動機 冷却水ポンプバッキン(1)					
	1号原動機 冷却水ポンプバッキン(1)		個	400		歩A・単A
S40006	*** S単 - 308号 *** 1号原動機 冷却水ポンプコババッキン(1)					
	1号原動機 冷却水ポンプコババッキン(1) (コババ31×1.5)		個	400		歩A・単A
S40006	*** S単 - 309号 *** 1号原動機 冷却水ポンプバッキン(2)					
	1号原動機 冷却水ポンプバッキン(2) (マ14×1.0)		個	200		歩A・単A
S40006	*** S単 - 310号 *** 1号原動機 冷却水ポンプオイルシール					
	1号原動機 冷却水ポンプオイルシール (TC406211.2388)		個	1,800		歩A・単A
S40006	*** S単 - 311号 *** 1号原動機 冷却水ポンプホーバリング(1)					
	1号原動機 冷却水ポンプホーバリング(1) (ホーバ6208U)		個	3,800		歩A・単A
S40006	*** S単 - 312号 *** 1号原動機 冷却水ポンプホーバリング(2)					
	1号原動機 冷却水ポンプホーバリング(2) (ホーバ6308)		個	4,500		歩A・単A
S40006	*** S単 - 313号 *** 1号原動機 冷却水ポンプ止め輪					
	1号原動機 冷却水ポンプ止め輪 (C穴90)		個	1,100		歩A・単A
S40006	*** S単 - 314号 *** 1号原動機 冷却水ポンプメカニカルシール					
	1号原動機 冷却水ポンプメカニカルシール		個	69,000		歩A・単A
S40006	*** S単 - 315号 *** 1号原動機 冷却水ポンプリング					
	1号原動機 冷却水ポンプリング		個	3,000		歩A・単A
S40006	*** S単 - 316号 *** 1号原動機 冷却水ポンプケース取付台バッキン					
	1号原動機 冷却水ポンプケース取付台バッキン		個	1,300		歩A・単A
S40006	*** S単 - 317号 *** 1号原動機 冷却水ポンプバッキン(3)					
	1号原動機 冷却水ポンプバッキン(3) (5K65×1.5)		個	700		歩A・単A
S40006	*** S単 - 318号 *** 1号原動機 冷却水ポンプバッキン(4)					
	1号原動機 冷却水ポンプバッキン(4)		個	600		歩A・単A
S40006	*** S単 - 319号 *** 1号原動機 冷却水ポンプフラックスアップリング					
	1号原動機 冷却水ポンプフラックスアップリング (26S-D)		個	11,000		歩A・単A
S40006	*** S単 - 320号 *** 1号原動機 冷却水ポンプコババッキン(2)					
	1号原動機 冷却水ポンプコババッキン(2) (コババ44×1.5)		個	400		歩A・単A
S40006	*** S単 - 321号 *** 1号原動機 冷却水ポンプコババッキン(3)					
	1号原動機 冷却水ポンプコババッキン(3) (コババ36×1.5)		個	400		歩A・単A
S40006	*** S単 - 322号 *** 1号原動機 冷却水ポンプバッキン(5)					

国営施設応急対策事業角田地区						
工事名 江尻排水機場ポンプ設備補修（その２）工事						
工事別工事名:江尻排水機場ポンプ設備補修（その２）工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S40006	1号原動機 冷却水ポンプ 100ℓ/min(5) (5K65×1.5)		個	700		歩A・単A
	*** S単 - 323号 ***					
	1号原動機 燃料噴射ポンプ F07 ランジ 100ℓ/min 1号原動機 燃料噴射ポンプ F07 ランジ 100ℓ/min		個	190,000		歩A・単A
S40006	*** S単 - 324号 ***					
	1号原動機 燃料噴射ポンプ F07 ランジ 100ℓ/min 1号原動機 燃料噴射ポンプ F07 ランジ 100ℓ/min		個	9,100		歩A・単A
	*** S単 - 325号 ***					
S40006	1号原動機 燃料噴射ポンプ F07 ランジ 100ℓ/min 1号原動機 燃料噴射ポンプ F07 ランジ 100ℓ/min		個	9,700		歩A・単A
	*** S単 - 326号 ***					
	1号原動機 燃料噴射ポンプ F07 ランジ 100ℓ/min (1) 1号原動機 燃料噴射ポンプ F07 ランジ 100ℓ/min (1)		個	1,300		歩A・単A
S40006	*** S単 - 327号 ***					
	1号原動機 燃料噴射ポンプ F07 ランジ 100ℓ/min 1号原動機 燃料噴射ポンプ F07 ランジ 100ℓ/min		個	160,000		歩A・単A
	*** S単 - 328号 ***					
S40006	1号原動機 燃料噴射ポンプ F07 ランジ 100ℓ/min (1) 1号原動機 燃料噴射ポンプ F07 ランジ 100ℓ/min (1)		個	700		歩A・単A
	*** S単 - 329号 ***					
	1号原動機 燃料噴射ポンプ F07 ランジ 100ℓ/min 1号原動機 燃料噴射ポンプ F07 ランジ 100ℓ/min		個	3,600		歩A・単A
S40006	*** S単 - 330号 ***					
	1号原動機 燃料噴射ポンプ F07 ランジ 100ℓ/min 1号原動機 燃料噴射ポンプ F07 ランジ 100ℓ/min		個	4,200		歩A・単A
	*** S単 - 331号 ***					
S40006	1号原動機 燃料噴射ポンプ F07 ランジ 100ℓ/min (2) 1号原動機 燃料噴射ポンプ F07 ランジ 100ℓ/min (2)		個	1,200		歩A・単A
	*** S単 - 332号 ***					
	1号原動機 燃料噴射ポンプ F07 ランジ 100ℓ/min 1号原動機 燃料噴射ポンプ F07 ランジ 100ℓ/min		個	60,000		歩A・単A
S40006	*** S単 - 333号 ***					
	1号原動機 燃料噴射ポンプ F07 ランジ 100ℓ/min (1) 1号原動機 燃料噴射ポンプ F07 ランジ 100ℓ/min (1)		個	200		歩A・単A
	*** S単 - 334号 ***					
S40006	1号原動機 燃料噴射ポンプ F07 ランジ 100ℓ/min (2) 1号原動機 燃料噴射ポンプ F07 ランジ 100ℓ/min (2)		個	200		歩A・単A
	*** S単 - 335号 ***					
	1号原動機 燃料噴射ポンプ F07 ランジ 100ℓ/min 1号原動機 燃料噴射ポンプ F07 ランジ 100ℓ/min		個	800		歩A・単A
S40006	*** S単 - 336号 ***					
	1号原動機 燃料噴射ポンプ F07 ランジ 100ℓ/min (3) 1号原動機 燃料噴射ポンプ F07 ランジ 100ℓ/min (3)		個	200		歩A・単A
	*** S単 - 337号 ***					
S40006	1号原動機 燃料噴射ポンプ F07 ランジ 100ℓ/min (4) 1号原動機 燃料噴射ポンプ F07 ランジ 100ℓ/min (4)		個	200		歩A・単A
	*** S単 - 338号 ***					
	1号原動機 燃料噴射ポンプ F07 ランジ 100ℓ/min (5) 1号原動機 燃料噴射ポンプ F07 ランジ 100ℓ/min (5)		個	200		歩A・単A
S40006	*** S単 - 339号 ***					
	1号原動機 燃料噴射ポンプ F07 ランジ 100ℓ/min (2) 1号原動機 燃料噴射ポンプ F07 ランジ 100ℓ/min (2)		個	700		歩A・単A
	*** S単 - 340号 ***					
S40006	1号原動機 燃料噴射ポンプ F07 ランジ 100ℓ/min (6) 1号原動機 燃料噴射ポンプ F07 ランジ 100ℓ/min (6)		個	200		歩A・単A
	*** S単 - 341号 ***					
	1号原動機 燃料噴射ポンプ F07 ランジ 100ℓ/min 1号原動機 燃料噴射ポンプ F07 ランジ 100ℓ/min		個	300		歩A・単A
S40006	*** S単 - 342号 ***					
	1号原動機 燃料噴射ポンプ F07 ランジ 100ℓ/min 1号原動機 燃料噴射ポンプ F07 ランジ 100ℓ/min		個	200		歩A・単A
	*** S単 - 343号 ***					
S40006	1号原動機 燃料噴射ポンプ F07 ランジ 100ℓ/min 1号原動機 燃料噴射ポンプ F07 ランジ 100ℓ/min		個	600		歩A・単A
	*** S単 - 344号 ***					

事業名	国営施設応急対策事業角田地区
工事名	江尻排水機場ポンプ設備補修(その2)工事

工事別工事名:江尻排水機場ポンプ設備補修(その2)工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S40006	*** S単 - 344号 *** 1号原動機 燃料噴射ポンプフイードポンプ 駆動シャフト					
	1号原動機 燃料噴射ポンプフイードポンプ 駆動シャフト (フイードポンプ 駆動用)		個	57,000		歩A・単A
S40006	*** S単 - 345号 *** 1号原動機 燃料噴射ポンプロータCMP					
	1号原動機 燃料噴射ポンプロータCMP (軸付き)		個	96,000		歩A・単A
S40006	*** S単 - 346号 *** 1号原動機 燃料噴射ポンプオイルシール					
	1号原動機 燃料噴射ポンプオイルシール (28×48×11)		個	2,600		歩A・単A
S40006	*** S単 - 347号 *** 1号原動機 燃料噴射ポンプホイルアリング(1)					
	1号原動機 燃料噴射ポンプホイルアリング(1) (ホイル6205)		個	1,300		歩A・単A
S40006	*** S単 - 348号 *** 1号原動機 燃料噴射ポンプ止め輪					
	1号原動機 燃料噴射ポンプ止め輪 (C穴62)		個	400		歩A・単A
S40006	*** S単 - 349号 *** 1号原動機 燃料噴射ポンプオリング(3)					
	1号原動機 燃料噴射ポンプオリング(3) (4DG70.0)		個	1,100		歩A・単A
S40006	*** S単 - 350号 *** 1号原動機 燃料噴射ポンプパッキン(7)					
	1号原動機 燃料噴射ポンプパッキン(7) (四角ヒッチ60×48)		個	600		歩A・単A
S40006	*** S単 - 351号 *** 1号原動機 燃料噴射ポンプホイルアリング(2)					
	1号原動機 燃料噴射ポンプホイルアリング(2) (ホイル6305)		個	1,700		歩A・単A
S40006	*** S単 - 352号 *** 1号原動機 燃料噴射ポンプパッキン(8)					
	1号原動機 燃料噴射ポンプパッキン(8)		個	400		歩A・単A
S40006	*** S単 - 353号 *** 1号原動機 燃料噴射ポンプワッシャー(1)					
	1号原動機 燃料噴射ポンプワッシャー(1) (シール素SPC3R18)		個	1,300		歩A・単A
S40006	*** S単 - 354号 *** 1号原動機 燃料噴射ポンプワッシャー(2)					
	1号原動機 燃料噴射ポンプワッシャー(2) (シール素SPC3R14)		個	1,200		歩A・単A
S40006	*** S単 - 355号 *** 1号原動機 燃料噴射ポンプワッシャー(3)					
	1号原動機 燃料噴射ポンプワッシャー(3) (シール素SPC3R10)		個	1,100		歩A・単A
S40006	*** S単 - 356号 *** 1号原動機 燃料噴射ポンプオリング(4)					
	1号原動機 燃料噴射ポンプオリング(4) (4DG14.0)		個	600		歩A・単A
S40006	*** S単 - 357号 *** 1号原動機 燃料噴射弁ノズルCMP					
	1号原動機 燃料噴射弁ノズルCMP (無冷却)		個	28,000		歩A・単A
S40006	*** S単 - 358号 *** 1号原動機 燃料噴射弁ノズルストップスパーサ					
	1号原動機 燃料噴射弁ノズルストップスパーサ		個	60,000		歩A・単A
S40006	*** S単 - 359号 *** 1号原動機 燃料噴射弁ノズルリング					
	1号原動機 燃料噴射弁ノズルリング (L=47.5)		個	4,000		歩A・単A
S40006	*** S単 - 360号 *** 1号原動機 燃料噴射弁平行ピン					
	1号原動機 燃料噴射弁平行ピン (M3.6×8)		個	1,200		歩A・単A
S40006	*** S単 - 361号 *** 1号原動機 燃料噴射弁パッキン(1)					
	1号原動機 燃料噴射弁パッキン(1) (2R12×1.0)		個	200		歩A・単A
S40006	*** S単 - 362号 *** 1号原動機 燃料噴射弁オリング(1)					
	1号原動機 燃料噴射弁オリング(1) (4PD42.0)		個	1,000		歩A・単A
S40006	*** S単 - 363号 *** 1号原動機 燃料噴射弁オリング(2)					
	1号原動機 燃料噴射弁オリング(2) (2P18.0)		個	200		歩A・単A
S40006	*** S単 - 364号 *** 1号原動機 燃料噴射弁オリング(3)					
	1号原動機 燃料噴射弁オリング(3) (4PD44.0)		個	900		歩A・単A
S40006	*** S単 - 365号 *** 1号原動機 燃料噴射弁パッキン(2)					

事業名 国営施設応急対策事業角田地区						
工事名 江尻排水機場ポンプ設備補修(その2)工事						
工事別工事名:江尻排水機場ポンプ設備補修(その2)工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1号原動機 燃料噴射弁 ^ハ ツ ^ン (2) (^マ 1026/19T2)		個	1,000		歩A・単A
	*** S単 - 366号 ***					
S40006	1号原動機 燃料噴射弁 ^リ ツ ^ク (4)					
	1号原動機 燃料噴射弁 ^リ ツ ^ク (4) (1AG40.0)		個	300		歩A・単A
	*** S単 - 367号 ***					
S40006	1号原動機 燃料噴射弁 ^リ ツ ^ク (5)					
	1号原動機 燃料噴射弁 ^リ ツ ^ク (5) (1AG80.0)		個	400		歩A・単A
	*** S単 - 368号 ***					
S40006	1号原動機 燃料濾し器F0濾し器エレメント ^ゴ ^Δ ^ハ ツ ^ン					
	1号原動機 燃料濾し器F0濾し器エレメント ^ゴ ^Δ ^ハ ツ ^ン (^ゴ ^Δ F0濾し器エレメント)		個	1,800		歩A・単A
	*** S単 - 369号 ***					
S40006	1号原動機 燃料濾し器 ^リ ツ ^ク					
	1号原動機 燃料濾し器 ^リ ツ ^ク (1AG25.0)		個	300		歩A・単A
	*** S単 - 370号 ***					
S40006	1号原動機 燃料濾し器 ^イ ツ ^キ ^ハ ツ ^ン (1)					
	1号原動機 燃料濾し器 ^イ ツ ^キ ^ハ ツ ^ン (1)		個	1,100		歩A・単A
	*** S単 - 371号 ***					
S40006	1号原動機 燃料濾し器F0濾し器ケース ^ゴ ^Δ ^ハ ツ ^ン					
	1号原動機 燃料濾し器F0濾し器ケース ^ゴ ^Δ ^ハ ツ ^ン (^ゴ ^Δ F0濾し器ケース)		個	2,800		歩A・単A
	*** S単 - 372号 ***					
S40006	1号原動機 燃料濾し器空気抜き継手 ^ハ ツ ^ン					
	1号原動機 燃料濾し器空気抜き継手 ^ハ ツ ^ン (空気抜き継手)		個	3,000		歩A・単A
	*** S単 - 373号 ***					
S40006	1号原動機 燃料濾し器 ^イ ツ ^キ ^ハ ツ ^ン (2)					
	1号原動機 燃料濾し器 ^イ ツ ^キ ^ハ ツ ^ン (2)		個	1,100		歩A・単A
	*** S単 - 374号 ***					
S40006	1号原動機 燃料濾し器 ^コ ^ハ ツ ^ン					
	1号原動機 燃料濾し器 ^コ ^ハ ツ ^ン (^コ ^ハ ^コ 36×1.5)		個	400		歩A・単A
	*** S単 - 375号 ***					
S40006	1号原動機 始動空気機器 ^リ ツ ^ク (1)					
	1号原動機 始動空気機器 ^リ ツ ^ク (1) (1AG40.0)		個	300		歩A・単A
	*** S単 - 376号 ***					
S40006	1号原動機 始動空気機器始動弁 ^ハ ツ ^ン					
	1号原動機 始動空気機器始動弁 ^ハ ツ ^ン (始動弁)		個	700		歩A・単A
	*** S単 - 377号 ***					
S40006	1号原動機 始動空気機器 ^リ ツ ^ク (2)					
	1号原動機 始動空気機器 ^リ ツ ^ク (2) (4DP42.0)		個	1,000		歩A・単A
	*** S単 - 378号 ***					
S40006	1号原動機 始動空気機器 ^ハ ツ ^ン (1)					
	1号原動機 始動空気機器 ^ハ ツ ^ン (1) (^マ 14×1.0)		個	200		歩A・単A
	*** S単 - 379号 ***					
S40006	1号原動機 始動空気機器塞止弁 ^ハ ^ル ^フ					
	1号原動機 始動空気機器塞止弁 ^ハ ^ル ^フ (塞止弁)		個	22,000		歩A・単A
	*** S単 - 380号 ***					
S40006	1号原動機 始動空気機器 ^ハ ^ル ^フ ^ス ^リ ^ン ^ク					
	1号原動機 始動空気機器 ^ハ ^ル ^フ ^ス ^リ ^ン ^ク		個	1,400		歩A・単A
	*** S単 - 381号 ***					
S40006	1号原動機 始動空気機器塞止弁 ^ハ ツ ^ン					
	1号原動機 始動空気機器塞止弁 ^ハ ツ ^ン (塞止弁)		個	300		歩A・単A
	*** S単 - 382号 ***					
S40006	1号原動機 始動空気機器 ^ハ ツ ^ン (2)					
	1号原動機 始動空気機器 ^ハ ツ ^ン (2)		個	700		歩A・単A
	*** S単 - 383号 ***					
S40006	1号原動機 始動空気機器分配弁蓋 ^ハ ツ ^ン					
	1号原動機 始動空気機器分配弁蓋 ^ハ ツ ^ン (分配弁蓋)		個	1,900		歩A・単A
	*** S単 - 384号 ***					
S40006	1号原動機 始動空気機器分配弁 ^ハ ツ ^ン					
	1号原動機 始動空気機器分配弁 ^ハ ツ ^ン (分配弁T0.3)		個	700		歩A・単A
	*** S単 - 385号 ***					
S40006	1号原動機 始動空気機器分配弁CMP					
	1号原動機 始動空気機器分配弁CMP		個	260,000		歩A・単A
	*** S単 - 386号 ***					
S40006	1号原動機 過給機消耗品					
	1号原動機 過給機消耗品 (NHP23C-RC用消耗品 ^{セット})		式	1,100,000		歩A・単A

事業名		国営施設応急対策事業角田地区				
工事名		江尻排水機場ポンプ設備補修（その２）工事				
工事別工事名:江尻排水機場ポンプ設備補修（その２）工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S40006	*** S単 - 387号 *** 1号原動機 ガバナ駆動装置消耗品					
	1号原動機 ガバナ駆動装置消耗品 (ガバナ駆動装置用消耗品セット)		式	490,000		歩A・単A
S40006	*** S単 - 388号 *** 1号原動機 潤滑油					
	1号原動機 潤滑油 (ヤママシンスーパーオイル保有量400L)		L	2,100		歩A・単A
S40006	*** S単 - 389号 *** 1号原動機 空気槽機器消耗品					
	1号原動機 空気槽機器消耗品 (電磁弁、圧力スイッチ等)		式	740,000		歩A・単A
S40006	*** S単 - 390号 *** 1号原動機 計器類・電装品消耗品					
	1号原動機 計器類・電装品消耗品 (温度計、圧力計、温度圧力スイッチ等)		式	610,000		歩A・単A
S40006	*** S単 - 391号 *** 1号原動機 高弾性継手					
	1号原動機 高弾性継手 (KE160Ma-BBGメント)		式	4,860,000		歩A・単A
S40006	*** S単 - 392号 *** 3号原動機 シリンダブロックヘッドカバー					
	3号原動機 シリンダブロックヘッドカバー (ヘッドボルト=1.0)		個	10,500		歩A・単A
S40006	*** S単 - 393号 *** 3号原動機 シリンダブロックシリンダライナカバー					
	3号原動機 シリンダブロックシリンダライナカバー (シリンダライナ)		個	10,300		歩A・単A
S40006	*** S単 - 394号 *** 3号原動機 シリンダブロックシリンダライナカバー					
	3号原動機 シリンダブロックシリンダライナカバー (シリンダライナ)		個	6,300		歩A・単A
S40006	*** S単 - 395号 *** 3号原動機 シリンダブロックライナカバー					
	3号原動機 シリンダブロックライナカバー (ライナ)		個	4,000		歩A・単A
S40006	*** S単 - 396号 *** 3号原動機 シリンダブロックリング(1)					
	3号原動機 シリンダブロックリング(1) (4PD22A)		個	700		歩A・単A
S40006	*** S単 - 397号 *** 3号原動機 シリンダブロックリング(2)					
	3号原動機 シリンダブロックリング(2)		個	900		歩A・単A
S40006	*** S単 - 398号 *** 3号原動機 シリンダブロックスクット					
	3号原動機 シリンダブロックスクット (シリンダノコ蓋)		個	6,000		歩A・単A
S40006	*** S単 - 399号 *** 3号原動機 台板リング					
	3号原動機 台板リング (1AP11.0)		個	1,000		歩A・単A
S40006	*** S単 - 400号 *** 3号原動機 台板カバー					
	3号原動機 台板カバー (カバー36×1.5)		個	400		歩A・単A
S40006	*** S単 - 401号 *** 3号原動機 台板カバー					
	3号原動機 台板カバー		個	1,800		歩A・単A
S40006	*** S単 - 402号 *** 3号原動機 キーケースカバー(1)					
	3号原動機 キーケースカバー(1)		個	1,300		歩A・単A
S40006	*** S単 - 403号 *** 3号原動機 キーケース液状スクット					
	3号原動機 キーケース液状スクット (液状150G)		個	8,000		歩A・単A
S40006	*** S単 - 404号 *** 3号原動機 キーケースカバー(2)					
	3号原動機 キーケースカバー(2)		個	1,000		歩A・単A
S40006	*** S単 - 405号 *** 3号原動機 キーケース油切り蓋カバー					
	3号原動機 キーケース油切り蓋カバー (油切り蓋)		個	6,000		歩A・単A
S40006	*** S単 - 406号 *** 3号原動機 キーケースカバー(3)					
	3号原動機 キーケースカバー(3)		個	400		歩A・単A
S40006	*** S単 - 407号 *** 3号原動機 キーケースカバー					
	3号原動機 キーケースカバー (カバー51×1.5)		個	1,200		歩A・単A
S40006	*** S単 - 408号 *** 3号原動機 キーケースカバー(4)					

事業名	国営施設応急対策事業角田地区
工事名	江尻排水機場ポンプ設備補修(その2)工事

工事別工事名:江尻排水機場ポンプ設備補修(その2)工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3号原動機 キ「アケ」ス「バ」ッポン(4) (5K65×1.5)		個	700		歩A・単A
	*** S単 - 409号 ***					
S40006	3号原動機 シリンダ「ヘッド」バ「ル」ステムシ「ル					
	3号原動機 シリンダ「ヘッド」バ「ル」ステムシ「ル		個	2,800		歩A・単A
	*** S単 - 410号 ***					
S40006	3号原動機 シリンダ「ヘッド」噴射弁蓋バ「ッ」ン					
	3号原動機 シリンダ「ヘッド」噴射弁蓋バ「ッ」ン (ニトリル)		個	1,800		歩A・単A
	*** S単 - 411号 ***					
S40006	3号原動機 シリンダ「ヘッド」FOV漏油出口バ「ッ」ン					
	3号原動機 シリンダ「ヘッド」FOV漏油出口バ「ッ」ン (FOV漏油出口)		個	1,400		歩A・単A
	*** S単 - 412号 ***					
S40006	3号原動機 シリンダ「ヘッド」水室蓋ガ「ス」ケット					
	3号原動機 シリンダ「ヘッド」水室蓋ガ「ス」ケット (水室蓋)		個	800		歩A・単A
	*** S単 - 413号 ***					
S40006	3号原動機 シリンダ「ヘッド」コッタCMP					
	3号原動機 シリンダ「ヘッド」コッタCMP (2コ/1セットステム16)		個	5,500		歩A・単A
	*** S単 - 414号 ***					
S40006	3号原動機 シリンダ「ヘッド」バ「ッ」ン(1)					
	3号原動機 シリンダ「ヘッド」バ「ッ」ン(1) (マ「33×1.0		個	300		歩A・単A
	*** S単 - 415号 ***					
S40006	3号原動機 シリンダ「ヘッド」バ「ッ」ン(2)					
	3号原動機 シリンダ「ヘッド」バ「ッ」ン(2) (マ「22×1.0		個	200		歩A・単A
	*** S単 - 416号 ***					
S40006	3号原動機 シリンダ「ヘッド」弁腕室バ「ッ」ン					
	3号原動機 シリンダ「ヘッド」弁腕室バ「ッ」ン (弁腕室)		個	4,500		歩A・単A
	*** S単 - 417号 ***					
S40006	3号原動機 シリンダ「ヘッド」油切り					
	3号原動機 シリンダ「ヘッド」油切り		個	4,700		歩A・単A
	*** S単 - 418号 ***					
S40006	3号原動機 シリンダ「ヘッド」油切りリ「フ」ッシュガ「バ」-					
	3号原動機 シリンダ「ヘッド」油切りリ「フ」ッシュガ「バ」- (油切りリ「フ」ッシュ)		個	2,600		歩A・単A
	*** S単 - 419号 ***					
S40006	3号原動機 シリンダ「ヘッド」ホースクリップ					
	3号原動機 シリンダ「ヘッド」ホースクリップ (60用)		個	2,000		歩A・単A
	*** S単 - 420号 ***					
S40006	3号原動機 シリンダ「ヘッド」オリ「ン」ガ					
	3号原動機 シリンダ「ヘッド」オリ「ン」ガ (1AG50.0)		個	1,000		歩A・単A
	*** S単 - 421号 ***					
S40006	3号原動機 シリンダ「ヘッド」吸気バ「ル」					
	3号原動機 シリンダ「ヘッド」吸気バ「ル」 (吸気)		個	110,000		歩A・単A
	*** S単 - 422号 ***					
S40006	3号原動機 シリンダ「ヘッド」排気バ「ル」					
	3号原動機 シリンダ「ヘッド」排気バ「ル」 (排気CR「ス」ッキ)		個	98,000		歩A・単A
	*** S単 - 423号 ***					
S40006	3号原動機 吸・排気管吸気マ「ニ」ョール「ド」バ「ッ」ン					
	3号原動機 吸・排気管吸気マ「ニ」ョール「ド」バ「ッ」ン (吸気マ「ニ」ョール「ド」)		個	5,000		歩A・単A
	*** S単 - 424号 ***					
S40006	3号原動機 吸・排気管バ「ッ」ン(1)					
	3号原動機 吸・排気管バ「ッ」ン(1)		個	2,600		歩A・単A
	*** S単 - 425号 ***					
S40006	3号原動機 吸・排気管オリ「ン」ガ(1)					
	3号原動機 吸・排気管オリ「ン」ガ(1) (4CP112.0)		個	1,900		歩A・単A
	*** S単 - 426号 ***					
S40006	3号原動機 吸・排気管オリ「ン」ガ(2)					
	3号原動機 吸・排気管オリ「ン」ガ(2) (P165.0)		個	5,300		歩A・単A
	*** S単 - 427号 ***					
S40006	3号原動機 吸・排気管マ「ニ」ョール「ド」継手ホース					
	3号原動機 吸・排気管マ「ニ」ョール「ド」継手ホース (マ「ニ」ョール「ド」継手D237.0)		個	44,000		歩A・単A
	*** S単 - 428号 ***					
S40006	3号原動機 吸・排気管マ「ニ」ョール「ド」継手ホースクリップ					
	3号原動機 吸・排気管マ「ニ」ョール「ド」継手ホースクリップ (マ「ニ」ョール「ド」継手ホースD241.0)		個	4,000		歩A・単A
	*** S単 - 429号 ***					
S40006	3号原動機 吸・排気管ガ「ス」ケット					
	3号原動機 吸・排気管ガ「ス」ケット		個	4,000		歩A・単A

事業名 国営施設応急対策事業角田地区						
工事名 江尻排水機場ポンプ設備補修（その２）工事						
工事別工事名:江尻排水機場ポンプ設備補修（その２）工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S40006	*** S単 - 430号 *** 3号原動機 吸・排気管ﾀｰﾋﾞﾝﾊﾞｯｷﾝ(1)					
	3号原動機 吸・排気管ﾀｰﾋﾞﾝﾊﾞｯｷﾝ(1) (ﾀｰﾋﾞﾝ)		個	5,500		歩A・単A
S40006	*** S単 - 431号 *** 3号原動機 吸・排気管ﾀｰﾋﾞﾝﾊﾞｯｷﾝ(2)					
	3号原動機 吸・排気管ﾀｰﾋﾞﾝﾊﾞｯｷﾝ(2) (ﾀｰﾋﾞﾝ)		個	11,000		歩A・単A
S40006	*** S単 - 432号 *** 3号原動機 吸・排気管空気出入口ﾊﾞｯｷﾝ					
	3号原動機 吸・排気管空気出入口ﾊﾞｯｷﾝ (空気出入口)		個	7,200		歩A・単A
S40006	*** S単 - 433号 *** 3号原動機 吸・排気管ﾊﾞｯｷﾝ(2)					
	3号原動機 吸・排気管ﾊﾞｯｷﾝ(2)		個	9,700		歩A・単A
S40006	*** S単 - 434号 *** 3号原動機 吸・排気管ﾊﾞｯｷﾝ(3)					
	3号原動機 吸・排気管ﾊﾞｯｷﾝ(3)		個	13,000		歩A・単A
S40006	*** S単 - 435号 *** 3号原動機 吸・排気管側板ﾊﾞｯｷﾝ					
	3号原動機 吸・排気管側板ﾊﾞｯｷﾝ (側板)		個	1,200		歩A・単A
S40006	*** S単 - 436号 *** 3号原動機 吸・排気管ｺﾊﾞﾝﾊﾞｯｷﾝ					
	3号原動機 吸・排気管ｺﾊﾞﾝﾊﾞｯｷﾝ (ｺﾊﾞﾝ21×1.5)		個	300		歩A・単A
S40006	*** S単 - 437号 *** 3号原動機 吸・排気管ﾊﾞｯｷﾝ(4)					
	3号原動機 吸・排気管ﾊﾞｯｷﾝ(4) (ﾏﾙﾙ13×1.0)		個	200		歩A・単A
S40006	*** S単 - 438号 *** 3号原動機 吸・排気管ﾊﾞｯｷﾝ(5)					
	3号原動機 吸・排気管ﾊﾞｯｷﾝ(5) (ｶｸ)		個	1,100		歩A・単A
S40006	*** S単 - 439号 *** 3号原動機 ﾋﾞｽﾄﾝ・連結棒ﾘﾝｸﾞｾｯﾄ					
	3号原動機 ﾋﾞｽﾄﾝ・連結棒ﾘﾝｸﾞｾｯﾄ (ﾋﾞｽﾄﾝ)		個	55,000		歩A・単A
S40006	*** S単 - 440号 *** 3号原動機 ﾋﾞｽﾄﾝ・連結棒ｺﾅｸﾃｨﾝｸﾞﾛｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ					
	3号原動機 ﾋﾞｽﾄﾝ・連結棒ｺﾅｸﾃｨﾝｸﾞﾛｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ (ｺﾅｸﾃｨﾝｸﾞﾛｯﾄﾞ)		個	50,000		歩A・単A
S40006	*** S単 - 441号 *** 3号原動機 ﾋﾞｽﾄﾝ・連結棒ﾖｳﾙCMP					
	3号原動機 ﾋﾞｽﾄﾝ・連結棒ﾖｳﾙCMP (ｸﾗﾝｸﾋﾞﾝ)		個	250,000		歩A・単A
S40006	*** S単 - 442号 *** 3号原動機 潤滑油ﾎﾞﾝﾌﾞLOﾎﾞﾝﾌﾞ取付ﾊﾞｯｷﾝ					
	3号原動機 潤滑油ﾎﾞﾝﾌﾞLOﾎﾞﾝﾌﾞ取付ﾊﾞｯｷﾝ (LOﾎﾞﾝﾌﾞ取付)		個	1,000		歩A・単A
S40006	*** S単 - 443号 *** 3号原動機 潤滑油ﾎﾞﾝﾌﾞ座金					
	3号原動機 潤滑油ﾎﾞﾝﾌﾞ座金 (折り曲げ)		個	2,400		歩A・単A
S40006	*** S単 - 444号 *** 3号原動機 ﾌﾞﾗｲﾐﾝｸﾞﾋﾞｽﾄﾝﾎﾞﾝﾌﾞﾊﾞｯﾄﾞﾄﾞｳﾊﾞｯｷﾝ					
	3号原動機 ﾌﾞﾗｲﾐﾝｸﾞﾋﾞｽﾄﾝﾎﾞﾝﾌﾞﾊﾞｯﾄﾞﾄﾞｳﾊﾞｯｷﾝ (ﾊﾞｯﾄﾞﾄﾞｳT1.4)		個	7,800		歩A・単A
S40006	*** S単 - 445号 *** 3号原動機 ﾌﾞﾗｲﾐﾝｸﾞﾋﾞｽﾄﾝﾎﾞﾝﾌﾞｵﾘﾝｸﾞ (1)					
	3号原動機 ﾌﾞﾗｲﾐﾝｸﾞﾋﾞｽﾄﾝﾎﾞﾝﾌﾞｵﾘﾝｸﾞ (1) (1AP150.0)		個	700		歩A・単A
S40006	*** S単 - 446号 *** 3号原動機 ﾌﾞﾗｲﾐﾝｸﾞﾋﾞｽﾄﾝﾎﾞﾝﾌﾞｵﾘﾝｸﾞ (2)					
	3号原動機 ﾌﾞﾗｲﾐﾝｸﾞﾋﾞｽﾄﾝﾎﾞﾝﾌﾞｵﾘﾝｸﾞ (2) (1AP10.0)		個	200		歩A・単A
S40006	*** S単 - 447号 *** 3号原動機 ﾌﾞﾗｲﾐﾝｸﾞﾋﾞｽﾄﾝﾎﾞﾝﾌﾞｵﾘﾝｸﾞ (3)					
	3号原動機 ﾌﾞﾗｲﾐﾝｸﾞﾋﾞｽﾄﾝﾎﾞﾝﾌﾞｵﾘﾝｸﾞ (3) (1AP5.0)		個	200		歩A・単A
S40006	*** S単 - 448号 *** 3号原動機 ﾌﾞﾗｲﾐﾝｸﾞﾋﾞｽﾄﾝﾎﾞﾝﾌﾞｵﾘﾝｸﾞ (4)					
	3号原動機 ﾌﾞﾗｲﾐﾝｸﾞﾋﾞｽﾄﾝﾎﾞﾝﾌﾞｵﾘﾝｸﾞ (4) (1AP24.0)		個	300		歩A・単A
S40006	*** S単 - 449号 *** 3号原動機 ﾌﾞﾗｲﾐﾝｸﾞﾋﾞｽﾄﾝﾎﾞﾝﾌﾞﾊﾞｯｷﾝ					
	3号原動機 ﾌﾞﾗｲﾐﾝｸﾞﾋﾞｽﾄﾝﾎﾞﾝﾌﾞﾊﾞｯｷﾝ		個	300		歩A・単A
S40006	*** S単 - 450号 *** 3号原動機 潤滑油冷却器ｵｲﾙｸｰﾗｰCＷ蓋ﾊﾞｯｷﾝ					
	3号原動機 潤滑油冷却器ｵｲﾙｸｰﾗｰCＷ蓋ﾊﾞｯｷﾝ (ｵｲﾙｸｰﾗｰCＷ蓋)		個	3,800		歩A・単A
S40006	*** S単 - 451号 *** 3号原動機 潤滑油冷却器ｵﾘﾝｸﾞ					

事業名	国営施設応急対策事業角田地区
工事名	江尻排水機場ポンプ設備補修(その2)工事

工事別工事名:江尻排水機場ポンプ設備補修(その2)工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3号原動機 潤滑油冷却器0Ⅱｼｸﾞ (1AG200.0)		個	1,000		歩A・単A
	*** S単 - 452号 ***					
S40006	3号原動機 潤滑油冷却器垂鉛取付Ⅱ ｼｸﾞ					
	3号原動機 潤滑油冷却器垂鉛取付Ⅱ ｼｸﾞ (垂鉛取付)		個	500		歩A・単A
	*** S単 - 453号 ***					
S40006	3号原動機 潤滑油冷却器Ⅱ ｼｸﾞ					
	3号原動機 潤滑油冷却器Ⅱ ｼｸﾞ		個	800		歩A・単A
	*** S単 - 454号 ***					
S40006	3号原動機 潤滑油濾し器LO出口濾し器ｸｰｽⅡ ｼｸﾞ					
	3号原動機 潤滑油濾し器LO出口濾し器ｸｰｽⅡ ｼｸﾞ (LO出口濾し器ｸｰｽ)		個	3,200		歩A・単A
	*** S単 - 455号 ***					
S40006	3号原動機 潤滑油濾し器ｶﾞｲﾄﾞⅡ ｼｸﾞ					
	3号原動機 潤滑油濾し器ｶﾞｲﾄﾞⅡ ｼｸﾞ (ｶﾞｲﾄﾞ)		個	3,000		歩A・単A
	*** S単 - 456号 ***					
S40006	3号原動機 潤滑油濾し器締付ﾅｯﾄⅡ ｼｸﾞ					
	3号原動機 潤滑油濾し器締付ﾅｯﾄⅡ ｼｸﾞ (締付ﾅｯﾄ)		個	2,400		歩A・単A
	*** S単 - 457号 ***					
S40006	3号原動機 潤滑油濾し器ⅱ抜きⅡ ｼｸﾞ(1)					
	3号原動機 潤滑油濾し器ⅱ抜きⅡ ｼｸﾞ(1) (ⅱ抜き)		個	1,900		歩A・単A
	*** S単 - 458号 ***					
S40006	3号原動機 潤滑油濾し器Ⅱ ｼｸﾞ					
	3号原動機 潤滑油濾し器Ⅱ ｼｸﾞ (潤滑油濾し器)		個	800		歩A・単A
	*** S単 - 459号 ***					
S40006	3号原動機 潤滑油濾し器ⅱ抜きⅡ ｼｸﾞ(2)					
	3号原動機 潤滑油濾し器ⅱ抜きⅡ ｼｸﾞ(2) (ⅱ抜き)		個	1,100		歩A・単A
	*** S単 - 460号 ***					
S40006	3号原動機 潤滑油管Ⅱ ｼｸﾞ(1)					
	3号原動機 潤滑油管Ⅱ ｼｸﾞ(1)		個	800		歩A・単A
	*** S単 - 461号 ***					
S40006	3号原動機 潤滑油管Ⅱ ｼｸﾞ(2)					
	3号原動機 潤滑油管Ⅱ ｼｸﾞ(2) (5K50×1.5)		個	500		歩A・単A
	*** S単 - 462号 ***					
S40006	3号原動機 潤滑油管Ⅱ ｼｸﾞ(3)					
	3号原動機 潤滑油管Ⅱ ｼｸﾞ(3)		個	700		歩A・単A
	*** S単 - 463号 ***					
S40006	3号原動機 潤滑油管潤滑油Ⅱ ｲﾌﾞⅡ ｼｸﾞ					
	3号原動機 潤滑油管潤滑油Ⅱ ｲﾌﾞⅡ ｼｸﾞ (潤滑油Ⅱ ｲﾌﾞ)		個	400		歩A・単A
	*** S単 - 464号 ***					
S40006	3号原動機 潤滑油管Ⅱ ｼｸﾞ(4)					
	3号原動機 潤滑油管Ⅱ ｼｸﾞ(4)		個	1,000		歩A・単A
	*** S単 - 465号 ***					
S40006	3号原動機 潤滑油管Ⅱ ｼｸﾞ(5)					
	3号原動機 潤滑油管Ⅱ ｼｸﾞ(5)		個	1,400		歩A・単A
	*** S単 - 466号 ***					
S40006	3号原動機 潤滑油管Ⅱ ｼｸﾞ(6)					
	3号原動機 潤滑油管Ⅱ ｼｸﾞ(6) (5K25×1.5)		個	300		歩A・単A
	*** S単 - 467号 ***					
S40006	3号原動機 潤滑油管Ⅱ ｼｸﾞ(7)					
	3号原動機 潤滑油管Ⅱ ｼｸﾞ(7) (5K20×1.5)		個	300		歩A・単A
	*** S単 - 468号 ***					
S40006	3号原動機 潤滑油管Ⅱ ｼｸﾞ(8)					
	3号原動機 潤滑油管Ⅱ ｼｸﾞ(8)		個	700		歩A・単A
	*** S単 - 469号 ***					
S40006	3号原動機 潤滑油管Ⅱ ｼｸﾞ(9)					
	3号原動機 潤滑油管Ⅱ ｼｸﾞ(9) (ㇿ20×1.0)		個	200		歩A・単A
	*** S単 - 470号 ***					
S40006	3号原動機 潤滑油管Ⅱ ｼｸﾞ(10)					
	3号原動機 潤滑油管Ⅱ ｼｸﾞ(10) (ㇿ25×1.0)		個	200		歩A・単A
	*** S単 - 471号 ***					
S40006	3号原動機 潤滑油管ㇿⅡ ｼｸﾞ(1)					
	3号原動機 潤滑油管ㇿⅡ ｼｸﾞ(1) (ㇿⅡ ㇿ31×1.5)		個	1,000		歩A・単A
	*** S単 - 472号 ***					
S40006	3号原動機 潤滑油管ㇿⅡ ｼｸﾞ(2)					
	3号原動機 潤滑油管ㇿⅡ ｼｸﾞ(2) (ㇿⅡ ㇿ21×1.5)		個	400		歩A・単A

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S40006	*** S単 - 473号 *** 3号原動機 潤滑油管H` ッキ(11) 3号原動機 潤滑油管H` ッキ(11) (R12×1.0)		個	200		歩A・単A
S40006	*** S単 - 474号 *** 3号原動機 潤滑油管H` ッキ(12) 3号原動機 潤滑油管H` ッキ(12) (R18×1.0)		個	200		歩A・単A
S40006	*** S単 - 475号 *** 3号原動機 冷却水ホ`ソ`ホ`-ルハ`アリング(1) 3号原動機 冷却水ホ`ソ`ホ`ホ`-ルハ`アリング(1) (ホ`-H6307)		個	3,200		歩A・単A
S40006	*** S単 - 476号 *** 3号原動機 冷却水ホ`ソ`ホ`-ルハ`アリング(2) 3号原動機 冷却水ホ`ソ`ホ`ホ`-ルハ`アリング(2) (ホ`-H6207U)		個	2,800		歩A・単A
S40006	*** S単 - 477号 *** 3号原動機 冷却水ホ`ソ`ホ`カ加シール 3号原動機 冷却水ホ`ソ`ホ`カ加シール		個	49,000		歩A・単A
S40006	*** S単 - 478号 *** 3号原動機 冷却水ホ`ソ`オリング(1) 3号原動機 冷却水ホ`ソ`オリング(1) (1AP28.0)		個	300		歩A・単A
S40006	*** S単 - 479号 *** 3号原動機 冷却水ホ`ソ`座金(1) 3号原動機 冷却水ホ`ソ`座金(1) (折り曲げ)		個	2,000		歩A・単A
S40006	*** S単 - 480号 *** 3号原動機 冷却水ホ`ソ`座金(2) 3号原動機 冷却水ホ`ソ`座金(2) (回り止め)		個	3,600		歩A・単A
S40006	*** S単 - 481号 *** 3号原動機 冷却水ホ`ソ`オリング(2) 3号原動機 冷却水ホ`ソ`オリング(2)		個	2,400		歩A・単A
S40006	*** S単 - 482号 *** 3号原動機 冷却水ホ`ソ`イハ`ラ 3号原動機 冷却水ホ`ソ`イハ`ラ (CWホ`ソ`XL)		個	270,000		歩A・単A
S40006	*** S単 - 483号 *** 3号原動機 冷却水ホ`ソ`シャフト 3号原動機 冷却水ホ`ソ`シャフト (冷却水ホ`ソ`XL)		個	180,000		歩A・単A
S40006	*** S単 - 484号 *** 3号原動機 冷却水ホ`ソ`軸受け箱H` ッキ 3号原動機 冷却水ホ`ソ`軸受け箱H` ッキ (軸受け箱)		個	800		歩A・単A
S40006	*** S単 - 485号 *** 3号原動機 冷却水管H` ッキ(1) 3号原動機 冷却水管H` ッキ(1) (5K65×1.5)		個	700		歩A・単A
S40006	*** S単 - 486号 *** 3号原動機 冷却水管H` ッキ(2) 3号原動機 冷却水管H` ッキ(2) (5K50×1.5)		個	500		歩A・単A
S40006	*** S単 - 487号 *** 3号原動機 冷却水管H` ッキ(3) 3号原動機 冷却水管H` ッキ(3) (カ)		個	1,100		歩A・単A
S40006	*** S単 - 488号 *** 3号原動機 冷却水管H`ホ`カ`スケツト 3号原動機 冷却水管H`ホ`ホ`カ`スケツト (H`ホ`ソ)		個	1,200		歩A・単A
S40006	*** S単 - 489号 *** 3号原動機 冷却水管H`ソ`ホ` ッキ(1) 3号原動機 冷却水管H`ソ`ホ` ッキ(1) (H`ソ`36×1.5)		個	400		歩A・単A
S40006	*** S単 - 490号 *** 3号原動機 冷却水管H`ソ`ホ` ッキ(2) 3号原動機 冷却水管H`ソ`ホ` ッキ(2) (H`ソ`31×1.5)		個	400		歩A・単A
S40006	*** S単 - 491号 *** 3号原動機 冷却水管フレックスカッ`リンク` 3号原動機 冷却水管フレックスカッ`リンク` (26S-D)		個	11,000		歩A・単A
S40006	*** S単 - 492号 *** 3号原動機 燃料噴射ホ`ソ`ブ`ランジ` ¥CMP 3号原動機 燃料噴射ホ`ソ`ブ`ランジ` ¥CMP (燃料)		個	190,000		歩A・単A
S40006	*** S単 - 493号 *** 3号原動機 燃料噴射ホ`ソ`オリング(1) 3号原動機 燃料噴射ホ`ソ`オリング(1)		個	1,200		歩A・単A
S40006	*** S単 - 494号 *** 3号原動機 燃料噴射ホ`ソ`デ`リ`H`ホ` ` CMP					

事業名		国営施設応急対策事業角田地区				
工事名		江尻排水機場ポンプ設備補修（その２）工事				
工事別工事名:江尻排水機場ポンプ設備補修（その２）工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S40006	3号原動機 燃料噴射ポンプデリベルCMP (デリベル)		個	60,000		歩A・単A
	*** S単 - 495号 ***					
	3号原動機 燃料噴射ポンプデリベルスプリング					
S40006	3号原動機 燃料噴射ポンプデリベルスプリング (デリベル10.4K)		個	3,600		歩A・単A
	*** S単 - 496号 ***					
	3号原動機 燃料噴射ポンプリング(2)					
S40006	3号原動機 燃料噴射ポンプリング(2)		個	1,300		歩A・単A
	*** S単 - 497号 ***					
	3号原動機 燃料噴射ポンプバックアップリング					
S40006	3号原動機 燃料噴射ポンプバックアップリング (T2P39)		個	700		歩A・単A
	*** S単 - 498号 ***					
	3号原動機 燃料噴射ポンプスプリング					
S40006	3号原動機 燃料噴射ポンプスプリング (スプリング)		個	29,000		歩A・単A
	*** S単 - 499号 ***					
	3号原動機 燃料噴射ポンプバック(1)					
S40006	3号原動機 燃料噴射ポンプバック(1) (マ18×1.0)		個	200		歩A・単A
	*** S単 - 500号 ***					
	3号原動機 燃料噴射ポンプシーリング					
S40006	3号原動機 燃料噴射ポンプシーリング (コルマ素6)		個	800		歩A・単A
	*** S単 - 501号 ***					
	3号原動機 燃料噴射ポンプバック(2)					
S40006	3号原動機 燃料噴射ポンプバック(2) (マ16×1.0)		個	200		歩A・単A
	*** S単 - 502号 ***					
	3号原動機 燃料噴射ポンプバック(3)					
S40006	3号原動機 燃料噴射ポンプバック(3) (マ6×1.0)		個	200		歩A・単A
	*** S単 - 503号 ***					
	3号原動機 燃料噴射ポンプリング(3)					
S40006	3号原動機 燃料噴射ポンプリング(3) (1AG40.0)		個	300		歩A・単A
	*** S単 - 504号 ***					
	3号原動機 燃料噴射ポンプリング(4)					
S40006	3号原動機 燃料噴射ポンプリング(4) (1AG70.0)		個	300		歩A・単A
	*** S単 - 505号 ***					
	3号原動機 燃料噴射ポンプリング(5)					
S40006	3号原動機 燃料噴射ポンプリング(5) (1AP14.0)		個	200		歩A・単A
	*** S単 - 506号 ***					
	3号原動機 燃料供給ポンプリング(1)					
S40006	3号原動機 燃料供給ポンプリング(1) (4DG65.0)		個	1,000		歩A・単A
	*** S単 - 507号 ***					
	3号原動機 燃料供給ポンプリング(2)					
S40006	3号原動機 燃料供給ポンプリング(2) (4DP12.5)		個	600		歩A・単A
	*** S単 - 508号 ***					
	3号原動機 燃料供給ポンプオイル					
S40006	3号原動機 燃料供給ポンプオイル (オイルTCN)		個	5,300		歩A・単A
	*** S単 - 509号 ***					
	3号原動機 燃料供給ポンプバック					
S40006	3号原動機 燃料供給ポンプバック		個	400		歩A・単A
	*** S単 - 510号 ***					
	3号原動機 燃料供給ポンプワッシャー(1)					
S40006	3号原動機 燃料供給ポンプワッシャー(1) (シール素SPCマ18)		個	1,300		歩A・単A
	*** S単 - 511号 ***					
	3号原動機 燃料供給ポンプワッシャー(2)					
S40006	3号原動機 燃料供給ポンプワッシャー(2) (シール素SPCマ14)		個	1,200		歩A・単A
	*** S単 - 512号 ***					
	3号原動機 燃料供給ポンプワッシャー(3)					
S40006	3号原動機 燃料供給ポンプワッシャー(3) (シール素SPCマ16)		個	1,300		歩A・単A
	*** S単 - 513号 ***					
	3号原動機 燃料供給ポンプオイルシールパース					
S40006	3号原動機 燃料供給ポンプオイルシールパース (オイルシール)		個	8,000		歩A・単A
	*** S単 - 514号 ***					
	3号原動機 燃料供給ポンプフィードポンプ駆動シャフト					
S40006	3号原動機 燃料供給ポンプフィードポンプ駆動シャフト (フィードポンプ駆動)		個	31,000		歩A・単A
	*** S単 - 515号 ***					
	3号原動機 燃料噴射弁					
S40006	3号原動機 燃料噴射弁 (8×0.38×150)		個	28,000		歩A・単A

事業名	国営施設応急対策事業角田地区					
工事名	江尻排水機場ポンプ設備補修（その２）工事					
工事別工事名:江尻排水機場ポンプ設備補修（その２）工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S40006	*** S単 - 516号 *** 3号原動機 燃料噴射弁ﾊﾞﾙﾌﾞｽﾄｯﾌﾟｽﾊﾞｰサ					
	3号原動機 燃料噴射弁ﾊﾞﾙﾌﾞｽﾄｯﾌﾟｽﾊﾞｰサ (ﾊﾞﾙﾌﾞｽﾄｯﾌﾟ)		個	52,000		歩A・単A
S40006	*** S単 - 517号 *** 3号原動機 燃料噴射弁平行ﾋﾞﾝ					
	3号原動機 燃料噴射弁平行ﾋﾞﾝ (M3.6×8)		個	1,200		歩A・単A
S40006	*** S単 - 518号 *** 3号原動機 燃料噴射弁ﾉｽﾞﾙｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ					
	3号原動機 燃料噴射弁ﾉｽﾞﾙｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ (ﾉｽﾞﾙ=47.5)		個	4,000		歩A・単A
S40006	*** S単 - 519号 *** 3号原動機 燃料噴射弁ﾌﾞｯﾁﾝ(1)					
	3号原動機 燃料噴射弁ﾌﾞｯﾁﾝ(1) (ﾌﾞﾙ12×1.0)		個	200		歩A・単A
S40006	*** S単 - 520号 *** 3号原動機 燃料噴射弁ﾌﾞｯﾁﾝ(2)					
	3号原動機 燃料噴射弁ﾌﾞｯﾁﾝ(2) (ﾌﾞﾙD26/19T2)		個	1,000		歩A・単A
S40006	*** S単 - 521号 *** 3号原動機 燃料噴射弁FOV漏油出口ﾊﾞｯﾁﾝ					
	3号原動機 燃料噴射弁FOV漏油出口ﾊﾞｯﾁﾝ (FOV漏油出口)		個	1,400		歩A・単A
S40006	*** S単 - 522号 *** 3号原動機 燃料濾し器FO濾し器ｸｰｽﾞ ｵﾘﾝｸﾞ					
	3号原動機 燃料濾し器FO濾し器ｸｰｽﾞ ｵﾘﾝｸﾞ (ｸｰｽﾞFO濾し器ｸｰｽﾞ)		個	2,800		歩A・単A
S40006	*** S単 - 523号 *** 3号原動機 燃料濾し器FO濾し器ｲﾚﾐﾅﾝﾄﾞ ｵﾘﾝｸﾞ					
	3号原動機 燃料濾し器FO濾し器ｲﾚﾐﾅﾝﾄﾞ ｵﾘﾝｸﾞ (ｸｰｽﾞFO濾し器ｲﾚﾐﾅﾝﾄﾞ)		個	1,800		歩A・単A
S40006	*** S単 - 524号 *** 3号原動機 燃料濾し器ｵﾘﾝｸﾞ					
	3号原動機 燃料濾し器ｵﾘﾝｸﾞ (1AG25.0)		個	300		歩A・単A
S40006	*** S単 - 525号 *** 3号原動機 燃料濾し器ｲﾌﾞﾅｷﾞ ｵﾘﾝｸﾞ					
	3号原動機 燃料濾し器ｲﾌﾞﾅｷﾞ ｵﾘﾝｸﾞ (ｲﾌﾞﾅｷﾞ)		個	1,100		歩A・単A
S40006	*** S単 - 526号 *** 3号原動機 燃料濾し器空気抜き継手ﾊﾞｯﾁﾝ					
	3号原動機 燃料濾し器空気抜き継手ﾊﾞｯﾁﾝ (空気抜き継手)		個	3,000		歩A・単A
S40006	*** S単 - 527号 *** 3号原動機 燃料配管ｺﾞﾙﾄﾞﾊﾞｯﾁﾝ					
	3号原動機 燃料配管ｺﾞﾙﾄﾞﾊﾞｯﾁﾝ (ｺﾞﾙﾄﾞ23×1.5)		個	400		歩A・単A
S40006	*** S単 - 528号 *** 3号原動機 燃料配管ﾊﾞｯﾁﾝ(1)					
	3号原動機 燃料配管ﾊﾞｯﾁﾝ(1) (5K25×1.5)		個	300		歩A・単A
S40006	*** S単 - 529号 *** 3号原動機 燃料配管ﾊﾞｯﾁﾝ(2)					
	3号原動機 燃料配管ﾊﾞｯﾁﾝ(2)		個	500		歩A・単A
S40006	*** S単 - 530号 *** 3号原動機 燃料配管ｵﾘﾝｸﾞ (1)					
	3号原動機 燃料配管ｵﾘﾝｸﾞ (1) (4DG35.0)		個	700		歩A・単A
S40006	*** S単 - 531号 *** 3号原動機 燃料配管ｵﾘﾝｸﾞ (2)					
	3号原動機 燃料配管ｵﾘﾝｸﾞ (2) (4DG45.0)		個	700		歩A・単A
S40006	*** S単 - 532号 *** 3号原動機 燃料配管ﾌｯｼﾞﾏｰ(1)					
	3号原動機 燃料配管ﾌｯｼﾞﾏｰ(1) (ｼｰﾙﾌｯ素SPCﾌﾙ20)		個	1,300		歩A・単A
S40006	*** S単 - 533号 *** 3号原動機 燃料配管ﾌｯｼﾞﾏｰ(2)					
	3号原動機 燃料配管ﾌｯｼﾞﾏｰ(2) (ｼｰﾙﾌｯ素SPCﾌﾙ18)		個	1,300		歩A・単A
S40006	*** S単 - 534号 *** 3号原動機 燃料配管ﾌｯｼﾞﾏｰ(3)					
	3号原動機 燃料配管ﾌｯｼﾞﾏｰ(3) (ｼｰﾙﾌｯ素SPCﾌﾙ16)		個	1,300		歩A・単A
S40006	*** S単 - 535号 *** 3号原動機 燃料配管ﾌｯｼﾞﾏｰ(4)					
	3号原動機 燃料配管ﾌｯｼﾞﾏｰ(4) (ｼｰﾙﾌｯ素SPCﾌﾙ14)		個	1,200		歩A・単A
S40006	*** S単 - 536号 *** 3号原動機 燃料配管ﾌｯｼﾞﾏｰ(5)					
	3号原動機 燃料配管ﾌｯｼﾞﾏｰ(5) (ｼｰﾙﾌｯ素SPCﾌﾙ12)		個	1,000		歩A・単A
S40006	*** S単 - 537号 *** 3号原動機 燃料配管ﾊﾞｯﾁﾝ(3)					

事業名 国営施設応急対策事業角田地区						
工事名 江尻排水機場ポンプ設備補修(その2)工事						
工事別工事名:江尻排水機場ポンプ設備補修(その2)工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	3号原動機 燃料配管バ ック(3)		個	700		歩A・単A
	*** S単 - 538号 ***					
S40006	3号原動機 調速機駆動装置ガ-ルベ アリソグ					
	3号原動機 調速機駆動装置ガ-ルベ アリソグ (ガ-ル6005)		個	1,400		歩A・単A
	*** S単 - 539号 ***					
S40006	3号原動機 調速機駆動装置ガ バナ取付バ ック					
	3号原動機 調速機駆動装置ガ バナ取付バ ック (ガ バナ取付)		個	500		歩A・単A
	*** S単 - 540号 ***					
S40006	3号原動機 調速機駆動装置ガ バナ駆動シャフト					
	3号原動機 調速機駆動装置ガ バナ駆動シャフト (ガ バナ駆動)		個	58,000		歩A・単A
	*** S単 - 541号 ***					
S40006	3号原動機 調速機駆動装置ハ-ルバ ア					
	3号原動機 調速機駆動装置ハ-ルバ ア (ハ-ル)		個	190,000		歩A・単A
	*** S単 - 542号 ***					
S40006	3号原動機 調速機駆動装置スライ継手					
	3号原動機 調速機駆動装置スライ継手 (スライ)		個	27,000		歩A・単A
	*** S単 - 543号 ***					
S40006	3号原動機 調速機駆動装置割バ ック					
	3号原動機 調速機駆動装置割バ ック (3.2×32)		個	200		歩A・単A
	*** S単 - 544号 ***					
S40006	3号原動機 停止バ ストロンソグ					
	3号原動機 停止バ ストロンソグ (1AP40.0)		個	300		歩A・単A
	*** S単 - 545号 ***					
S40006	3号原動機 停止バ ストバ ック					
	3号原動機 停止バ ストバ ック (停止用)		個	900		歩A・単A
	*** S単 - 546号 ***					
S40006	3号原動機 塞止弁バ ル7 CMP					
	3号原動機 塞止弁バ ル7 CMP		個	19,000		歩A・単A
	*** S単 - 547号 ***					
S40006	3号原動機 塞止弁バ ック(1)					
	3号原動機 塞止弁バ ック(1) (マ28×1.0)		個	200		歩A・単A
	*** S単 - 548号 ***					
S40006	3号原動機 塞止弁開閉弁ガ イドバ ック					
	3号原動機 塞止弁開閉弁ガ イドバ ック (開閉弁ガ イド)		個	300		歩A・単A
	*** S単 - 549号 ***					
S40006	3号原動機 塞止弁バ ック(2)					
	3号原動機 塞止弁バ ック(2) (マ25×1.0)		個	200		歩A・単A
	*** S単 - 550号 ***					
S40006	3号原動機 分配弁蓋バ ック					
	3号原動機 分配弁蓋バ ック (分配弁蓋)		個	1,900		歩A・単A
	*** S単 - 551号 ***					
S40006	3号原動機 分配弁バ ック					
	3号原動機 分配弁バ ック (分配弁T0.3)		個	700		歩A・単A
	*** S単 - 552号 ***					
S40006	3号原動機 分配弁CMP					
	3号原動機 分配弁CMP		個	250,000		歩A・単A
	*** S単 - 553号 ***					
S40006	3号原動機 始動弁バ ック					
	3号原動機 始動弁バ ック (始動弁)		個	300		歩A・単A
	*** S単 - 554号 ***					
S40006	3号原動機 始動弁ソソグ					
	3号原動機 始動弁ソソグ (4CG35.0)		個	400		歩A・単A
	*** S単 - 555号 ***					
S40006	3号原動機 始動弁サソ用皿バ ね					
	3号原動機 始動弁サソ用皿バ ね (サソ用)		個	400		歩A・単A
	*** S単 - 556号 ***					
S40006	3号原動機 操作弁操縦弁					
	3号原動機 操作弁操縦弁		個	7,400		歩A・単A
	*** S単 - 557号 ***					
S40006	3号原動機 操作弁操縦弁スソソグ					
	3号原動機 操作弁操縦弁スソソグ (操縦弁SUSスソソグ)		個	1,400		歩A・単A
	*** S単 - 558号 ***					
S40006	3号原動機 空気配管フランジバ ック					
	3号原動機 空気配管フランジバ ック (フランジ)		個	800		歩A・単A

事業名 国営施設応急対策事業角田地区						
工事名 江尻排水機場ポンプ設備補修(その2)工事						
工事別工事名:江尻排水機場ポンプ設備補修(その2)工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S40006	*** S単 - 559号 *** 3号原動機 空気配管ﾊﾞｯｼﾝ(1)					
	3号原動機 空気配管ﾊﾞｯｼﾝ(1) (ﾌﾙ16×1.0)		個	200		歩A・単A
S40006	*** S単 - 560号 *** 3号原動機 空気配管ﾊﾞｯｼﾝ(2)					
	3号原動機 空気配管ﾊﾞｯｼﾝ(2) (ﾌﾙ14×1.0)		個	200		歩A・単A
S40006	*** S単 - 561号 *** 3号原動機 空気配管ﾌﾙｷﾝｸﾞ ｵﾘﾌﾞｲﾝｸﾞ					
	3号原動機 空気配管ﾌﾙｷﾝｸﾞ ｵﾘﾌﾞｲﾝｸﾞ (ﾌﾙｷﾝｸﾞ ｵﾘﾌ8ﾌﾙ)		個	44,000		歩A・単A
S40006	*** S単 - 562号 *** 3号原動機 空気配管ｲﾌﾞﾙﾐﾝｸﾞ					
	3号原動機 空気配管ｲﾌﾞﾙﾐﾝｸﾞ (ｲﾌ25)		個	120,000		歩A・単A
S40006	*** S単 - 563号 *** 3号原動機 過給機ﾌﾞﾙｲﾝｸﾞ ｵﾘﾌ ｵﾘﾌ CMP					
	3号原動機 過給機ﾌﾞﾙｲﾝｸﾞ ｵﾘﾌ ｵﾘﾌ CMP (ﾌﾞﾙ ｵﾘﾌ)		個	1,210,000		歩A・単A
S40006	*** S単 - 564号 *** 3号原動機 過給機ﾀｰﾋﾞﾝ側 ｵﾘﾌ ｵﾘﾌ CMP					
	3号原動機 過給機ﾀｰﾋﾞﾝ側 ｵﾘﾌ ｵﾘﾌ CMP (ﾀｰﾋﾞﾝ側)		個	480,000		歩A・単A
S40006	*** S単 - 565号 *** 3号原動機 過給機ﾋﾞｽﾄﾝｸﾞ					
	3号原動機 過給機ﾋﾞｽﾄﾝｸﾞ (ﾋﾞｽﾄﾝ)		個	13,000		歩A・単A
S40006	*** S単 - 566号 *** 3号原動機 過給機回り止めﾘﾝｸﾞ					
	3号原動機 過給機回り止めﾘﾝｸﾞ (回り止め)		個	12,000		歩A・単A
S40006	*** S単 - 567号 *** 3号原動機 過給機ﾊﾞｯｼﾝ					
	3号原動機 過給機ﾊﾞｯｼﾝ		個	19,000		歩A・単A
S40006	*** S単 - 568号 *** 3号原動機 過給機ｶﾞｰ-BBCﾊﾞｯｼﾝ					
	3号原動機 過給機ｶﾞｰ-BBCﾊﾞｯｼﾝ (ｶﾞｰ-BBC)		個	11,000		歩A・単A
S40006	*** S単 - 569号 *** 3号原動機 過給機回り止め受金(1)					
	3号原動機 過給機回り止め受金(1) (回り止め受金(1))		個	9,300		歩A・単A
S40006	*** S単 - 570号 *** 3号原動機 過給機ﾘﾝｸﾞ ｵｯﾄ(1)					
	3号原動機 過給機ﾘﾝｸﾞ ｵｯﾄ(1) (ﾘﾝｸﾞ(1))		個	60,000		歩A・単A
S40006	*** S単 - 571号 *** 3号原動機 過給機ﾘﾝｸﾞ ｵｯﾄ(2)					
	3号原動機 過給機ﾘﾝｸﾞ ｵｯﾄ(2) (ﾘﾝｸﾞ(2))		個	60,000		歩A・単A
S40006	*** S単 - 572号 *** 3号原動機 過給機回り止め受金(2)					
	3号原動機 過給機回り止め受金(2) (回り止め受金(2))		個	9,300		歩A・単A
S40006	*** S単 - 573号 *** 3号原動機 過給機注油噴射筒					
	3号原動機 過給機注油噴射筒 (注油噴射筒)		個	77,000		歩A・単A
S40006	*** S単 - 574号 *** 3号原動機 過給機ﾌｨﾙﾀ					
	3号原動機 過給機ﾌｨﾙﾀ (ﾌﾞﾙ155×1250)		個	12,000		歩A・単A
S40006	*** S単 - 575号 *** 3号原動機 過給機ﾋﾞﾝ					
	3号原動機 過給機ﾋﾞﾝ		個	9,100		歩A・単A
S40006	*** S単 - 576号 *** 3号原動機 空気槽機器消耗品					
	3号原動機 空気槽機器消耗品 (電磁弁、圧力ｽｲｯﾁ等)		式	740,000		歩A・単A
S40006	*** S単 - 577号 *** 3号原動機 計器類・電装品消耗品					
	3号原動機 計器類・電装品消耗品 (温度計、圧力計、温度圧力ｽｲｯﾁ等)		式	610,000		歩A・単A
S40006	*** S単 - 578号 *** 3号原動機 潤滑油					
	3号原動機 潤滑油 (ｴﾅﾏｰﾏﾘﾝｽ-ﾊﾞｰｵｲﾙ保有量240L)		L	2,100		歩A・単A
S40006	*** S単 - 579号 *** 3号原動機 高弾性継手					
	3号原動機 高弾性継手 (KE160Ma-BBﾌﾞﾙｲﾂﾐﾝﾄ)		式	4,240,000		歩A・単A
S40014	*** S単 - 580号 *** 用排水ポンプ製作工					

事業名		国営施設応急対策事業角田地区				
工事名		江尻排水機場ポンプ設備補修（その２）工事				
工事別工事名:江尻排水機場ポンプ設備補修（その２）工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	用排水ポンプ製作工 立軸軸流二床式φ2600 吐出量960m3/min,その他ポンプ,0m3/min,4.5,700.00人,1台,1		台	20,930,000		歩A・単A
	*** S単 - 581号 ***					
S40014	用排水ポンプ製作工 用排水ポンプ製作工 立軸軸流二床式φ2600 吐出量900m3/min,その他ポンプ,0m3/min,4.5,700.00人,1台,1		台	20,930,000		歩A・単A
	*** S単 - 582号 ***					
S40014	用排水ポンプ製作工 用排水ポンプ製作工 立軸軸流二床式φ2600 吐出量960m3/min,その他ポンプ,0m3/min,4.5,630.00人,1台,1		台	18,837,000		歩A・単A
	*** S単 - 583号 ***					
S40014	用排水ポンプ製作工 用排水ポンプ製作工 立軸軸流二床式φ2600 吐出量900m3/min,その他ポンプ,0m3/min,4.5,630.00人,1台,1		台	18,837,000		歩A・単A
	*** S単 - 584号 ***					
S40014	用排水ポンプ製作工 用排水ポンプ製作工 立軸軸流二床式φ2600 吐出量960m3/min,その他ポンプ,0m3/min,4.5,100.00人,1台,1		台	2,990,000		歩A・単A
	*** S単 - 585号 ***					
S40014	3号主ポンプ用吐出弁工場整備労務 用排水ポンプ製作工 立軸軸流二床式φ2600 吐出量900m3/min,その他ポンプ,0m3/min,4.5,100.00人,1台,1		台	2,990,000		歩A・単A
	*** S単 - 586号 ***					
S40014	用排水ポンプ製作工 用排水ポンプ製作工 立軸軸流二床式φ2600 吐出量960m3/min,その他ポンプ,0m3/min,4.5,30.00人,1台,1		台	897,000		歩A・単A
	*** S単 - 587号 ***					
S40014	3号主ポンプ用原動機工場整備労務 用排水ポンプ製作工 立軸軸流二床式φ2600 吐出量900m3/min,その他ポンプ,0m3/min,4.5,30.00人,1台,1		台	897,000		歩A・単A
	*** S単 - 588号 ***					
S40026	1号主ポンプ吸込みコーン現場塗装 塗装費(水門設備)工場【積上】 変性エポキシ樹脂系,青・緑系		m ²	3,927		歩A・単A
	*** S単 - 589号 ***					
S40026	1号主ポンプ現場塗装 塗装費(水門設備)工場【積上】 フタル酸樹脂系,青・緑系		m ²	2,616		歩A・単A
	*** S単 - 590号 ***					
S40026	1号主ポンプ用減速機現場塗装 塗装費(水門設備)工場【積上】 フタル酸樹脂系,青・緑系		m ²	2,616		歩A・単A
	*** S単 - 591号 ***					
S40026	3号主ポンプ吸込みコーン現場塗装 塗装費(水門設備)工場【積上】 変性エポキシ樹脂系,青・緑系		m ²	3,927		歩A・単A
	*** S単 - 592号 ***					
S40026	3号主ポンプ現場塗装 塗装費(水門設備)工場【積上】 フタル酸樹脂系,青・緑系		m ²	2,616		歩A・単A
	*** S単 - 593号 ***					
S40026	3号主ポンプ用減速機現場塗装 塗装費(水門設備)工場【積上】 フタル酸樹脂系,青・緑系		m ²	2,616		歩A・単A
	*** S単 - 594号 ***					
S41001	[施設機械労務単価] [施設機械労務単価] ,用排水ポンプ設備,掘 付 工		人	28,866		歩A・単A
	*** S単 - 595号 ***					
S41001	[施設機械労務単価] [施設機械労務単価] ,用排水ポンプ設備,普通作業員		人	22,542		歩A・単A
	*** S単 - 596号 ***					
S41001	[施設機械労務単価] [施設機械労務単価] ,用排水ポンプ設備,電 工		人	26,622		歩A・単A
	*** S単 - 597号 ***					
S41018	試運転調整労務 総合試運転調整労務 ,その他m3/min,その他,その他,1,台数制御,30.00		式	865,980		歩A・単A

事業名	国営施設応急対策事業角田地区					
工事名	江尻排水機場ポンプ設備補修（その２）工事					
工事別工事名:江尻排水機場ポンプ設備補修（その２）工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 598号 ***					
S41018	1号主ポンプ用管内クーラー気密試験					
	総合試運転調整労務 吐出量960m3/min,その他m3/min,1台,その他,1,台数制御,10.00		式	288,660		歩A・単A
	*** S単 - 599号 ***					
S41018	3号主ポンプ用管内クーラー気密試験					
	総合試運転調整労務 吐出量900m3/min,その他m3/min,1台,その他,1,台数制御,10.00		式	288,660		歩A・単A
	*** S単 - 600号 ***					
S41040	1号主ポンプ設備（本体・減速機・吐出弁）往路					
	輸送費（修繕工事） 用排水ポンプ設備固定機場,42ton,380km		式	913,000		歩A・単A
	*** S単 - 601号 ***					
S41040	1号主ポンプ設備（本体・減速機・吐出弁）復路					
	輸送費（修繕工事） 用排水ポンプ設備固定機場,43ton,380km		式	932,000		歩A・単A
	*** S単 - 602号 ***					
S41040	1号主ポンプ設備（原動機）往路					
	輸送費（修繕工事） 用排水ポンプ設備固定機場,2ton,90km		式	113,000		歩A・単A
	*** S単 - 603号 ***					
S41040	1号主ポンプ設備（原動機）復路					
	輸送費（修繕工事） 用排水ポンプ設備固定機場,2.1ton,90km		式	113,000		歩A・単A
	*** S単 - 604号 ***					
S41040	3号主ポンプ設備（本体・減速機・吐出弁）往路					
	輸送費（修繕工事） 用排水ポンプ設備固定機場,42ton,380km		式	913,000		歩A・単A
	*** S単 - 605号 ***					
S41040	3号主ポンプ設備（本体・減速機・吐出弁）復路					
	輸送費（修繕工事） 用排水ポンプ設備固定機場,43ton,380km		式	932,000		歩A・単A
	*** S単 - 606号 ***					
S41040	3号主ポンプ設備（原動機）往路					
	輸送費（修繕工事） 用排水ポンプ設備固定機場,2ton,90km		式	113,000		歩A・単A
	*** S単 - 607号 ***					
S41040	3号主ポンプ設備（原動機）復路					
	輸送費（修繕工事） 用排水ポンプ設備固定機場,2.1ton,90km		式	113,000		歩A・単A
	*** S単 - 608号 ***					
S41040	管理用角落しゲート（ 1号水路仮締切用）往路					
	輸送費（修繕工事） 河川・水路用水門設備,2ton,8km		式	22,000		歩A・単A
	*** S単 - 609号 ***					
S41040	管理用角落しゲート（ 1号水路仮締切用）復路					
	輸送費（修繕工事） 河川・水路用水門設備,2ton,8km		式	22,000		歩A・単A
	*** S単 - 610号 ***					
S41040	管理用角落しゲート（ 3号水路仮締切用）往路					
	輸送費（修繕工事） 河川・水路用水門設備,2ton,8km		式	22,000		歩A・単A
	*** S単 - 611号 ***					
S41040	管理用角落しゲート（ 3号水路仮締切用）復路					
	輸送費（修繕工事） 河川・水路用水門設備,2ton,8km		式	22,000		歩A・単A
	*** X単 - 1号 ***					
X40014	間接労務費					
	間接労務費 用排水ポンプ設備,,90%		式	18,837,000		歩A・単A
	*** X単 - 2号 ***					
X40014	間接労務費					
	間接労務費 用排水ポンプ設備,,90%		式	18,837,000		歩A・単A
	*** X単 - 3号 ***					
X40014	間接労務費					
	間接労務費 用排水ポンプ設備,,90%		式	16,953,300		歩A・単A
	*** X単 - 4号 ***					
X40014	間接労務費					
	間接労務費 用排水ポンプ設備,,90%		式	16,953,300		歩A・単A
	*** X単 - 5号 ***					
X40014	間接労務費					
	間接労務費 用排水ポンプ設備,,90%		式	2,691,000		歩A・単A
	*** X単 - 6号 ***					
X40014	間接労務費					
	間接労務費 用排水ポンプ設備,,90%		式	2,691,000		歩A・単A
	*** X単 - 7号 ***					
X40014	間接労務費					
	間接労務費 用排水ポンプ設備,,90%		式	807,300		歩A・単A

事業名 国営施設応急対策事業角田地区						
工事名 江尻排水機場ポンプ設備補修(その2)工事						
工事別工事名:江尻排水機場ポンプ設備補修(その2)工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** X単 - 8号 ***					
X40014	間接労務費					
	間接労務費					
	用排水ポンプ設備...90%		式	807,300		歩A・単A
	*** X単 - 9号 ***					
X40015	工場管理費					
	工場管理費					
	用排水ポンプ設備...35%		式	13,918,450		歩A・単A
	*** X単 - 10号 ***					
X40015	工場管理費					
	工場管理費					
	用排水ポンプ設備...35%		式	13,918,450		歩A・単A
	*** X単 - 11号 ***					
X40015	工場管理費					
	工場管理費					
	用排水ポンプ設備...35%		式	12,526,605		歩A・単A
	*** X単 - 12号 ***					
X40015	工場管理費					
	工場管理費					
	用排水ポンプ設備...35%		式	12,526,605		歩A・単A
	*** X単 - 13号 ***					
X40015	工場管理費					
	工場管理費					
	用排水ポンプ設備...35%		式	1,988,350		歩A・単A
	*** X単 - 14号 ***					
X40015	工場管理費					
	工場管理費					
	用排水ポンプ設備...35%		式	1,988,350		歩A・単A
	*** X単 - 15号 ***					
X40015	工場管理費					
	工場管理費					
	用排水ポンプ設備...35%		式	596,505		歩A・単A
	*** X単 - 16号 ***					
X40015	工場管理費					
	工場管理費					
	用排水ポンプ設備...35%		式	596,505		歩A・単A
	*** X単 - 17号 ***					
X41002	補助材料費(据付)					
	補助材料費(据付)					
	その他,修繕,2%		式	57,732		歩A・単A
	*** X単 - 18号 ***					
X41002	補助材料費(据付)					
	補助材料費(据付)					
	その他,修繕,2%		式	10,392		歩A・単A
	*** X単 - 19号 ***					
X41002	補助材料費(据付)					
	補助材料費(据付)					
	その他,修繕,2%		式	10,392		歩A・単A
	*** X単 - 20号 ***					
X41002	補助材料費(据付)					
	補助材料費(据付)					
	その他,修繕,2%		式	2,887		歩A・単A
	*** X単 - 21号 ***					
X41002	補助材料費(据付)					
	補助材料費(据付)					
	その他,修繕,2%		式	8,660		歩A・単A
	*** X単 - 22号 ***					
X41002	補助材料費(据付)					
	補助材料費(据付)					
	その他,修繕,2%		式	57,732		歩A・単A
	*** X単 - 23号 ***					
X41002	補助材料費(据付)					
	補助材料費(据付)					
	その他,修繕,2%		式	16,742		歩A・単A
	*** X単 - 24号 ***					
X41002	補助材料費(据付)					
	補助材料費(据付)					
	その他,修繕,2%		式	10,392		歩A・単A
	*** X単 - 25号 ***					
X41002	補助材料費(据付)					
	補助材料費(据付)					
	その他,修繕,2%		式	51,959		歩A・単A
	*** X単 - 26号 ***					
X41002	補助材料費(据付)					
	補助材料費(据付)					
	その他,修繕,2%		式	9,237		歩A・単A
	*** X単 - 27号 ***					
X41002	補助材料費(据付)					
	補助材料費(据付)					
	その他,修繕,2%		式	57,732		歩A・単A
	*** X単 - 28号 ***					
X41002	補助材料費(据付)					
	補助材料費(据付)					
	その他,修繕,2%		式	10,392		歩A・単A
	*** X単 - 29号 ***					
X41002	補助材料費(据付)					

事業名 国営施設応急対策事業角田地区						
工事名 江尻排水機場ポンプ設備補修(その2)工事						
工事別工事名:江尻排水機場ポンプ設備補修(その2)工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	補助材料費(据付) その他,修繕,2% *** X単 - 30号 ***		式	10,392		歩A・単A
X41002	補助材料費(据付) 補助材料費(据付) その他,修繕,2% *** X単 - 31号 ***		式	2,887		歩A・単A
X41002	補助材料費(据付) 補助材料費(据付) その他,修繕,2% *** X単 - 32号 ***		式	8,660		歩A・単A
X41002	補助材料費(据付) 補助材料費(据付) その他,修繕,2% *** X単 - 33号 ***		式	57,732		歩A・単A
X41002	補助材料費(据付) 補助材料費(据付) その他,修繕,2% *** X単 - 34号 ***		式	16,742		歩A・単A
X41002	補助材料費(据付) 補助材料費(据付) その他,修繕,2% *** X単 - 35号 ***		式	10,392		歩A・単A
X41002	補助材料費(据付) 補助材料費(据付) その他,修繕,2% *** X単 - 36号 ***		式	51,959		歩A・単A
X41002	補助材料費(据付) 補助材料費(据付) その他,修繕,2% *** X単 - 37号 ***		式	9,237		歩A・単A
X41002	補助材料費(据付) 補助材料費(据付) その他,,2% *** X単 - 38号 ***		式	2,887		歩A・単A
X41002	補助材料費(据付) 補助材料費(据付) その他,,2% *** X単 - 39号 ***		式	5,773		歩A・単A
X41002	補助材料費(据付) 補助材料費(据付) その他,,2% *** X単 - 40号 ***		式	2,887		歩A・単A
X41002	補助材料費(据付) 補助材料費(据付) その他,,2% *** X単 - 41号 ***		式	5,773		歩A・単A
X41003	据付材料費 据付材料費 その他,修繕,,,,,956kW, - *** X単 - 42号 ***		式	837,114		歩A・単A
X41003	据付材料費 据付材料費 その他,修繕,,,,,956kW, - *** X単 - 43号 ***		式	150,681		歩A・単A
X41003	据付材料費 据付材料費 その他,修繕,,,,,956kW, - *** X単 - 44号 ***		式	150,681		歩A・単A
X41003	据付材料費 据付材料費 その他,修繕,,,,,956kW, - *** X単 - 45号 ***		式	41,856		歩A・単A
X41003	据付材料費 据付材料費 その他,修繕,,,,,956kW, - *** X単 - 46号 ***		式	125,567		歩A・単A
X41003	据付材料費 据付材料費 その他,修繕,,,,,956kW, - *** X単 - 47号 ***		式	837,114		歩A・単A
X41003	据付材料費 据付材料費 その他,修繕,,,,,956kW, - *** X単 - 48号 ***		式	242,763		歩A・単A
X41003	据付材料費 据付材料費 その他,修繕,,,,,956kW, - *** X単 - 49号 ***		式	150,681		歩A・単A
X41003	据付材料費 据付材料費 その他,修繕,,,,,956kW, - *** X単 - 50号 ***		式	753,403		歩A・単A
X41003	据付材料費 据付材料費 その他,修繕,,,,,956kW, -		式	133,938		歩A・単A

事業名 国営施設応急対策事業角田地区						
工事名 江尻排水機場ポンプ設備補修(その2)工事						
工事別工事名:江尻排水機場ポンプ設備補修(その2)工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** X単 - 51号 ***					
X41003	据付材料費					
	据付材料費					
	その他,修繕,,,,,735kW, -		式	837,114		歩A・単A
	*** X単 - 52号 ***					
X41003	据付材料費					
	据付材料費					
	その他,修繕,,,,,735kW, -		式	150,681		歩A・単A
	*** X単 - 53号 ***					
X41003	据付材料費					
	据付材料費					
	その他,修繕,,,,,735kW, -		式	150,681		歩A・単A
	*** X単 - 54号 ***					
X41003	据付材料費					
	据付材料費					
	その他,修繕,,,,,735kW, -		式	41,856		歩A・単A
	*** X単 - 55号 ***					
X41003	据付材料費					
	据付材料費					
	その他,修繕,,,,,735kW, -		式	125,567		歩A・単A
	*** X単 - 56号 ***					
X41003	据付材料費					
	据付材料費					
	その他,修繕,,,,,735kW, -		式	837,114		歩A・単A
	*** X単 - 57号 ***					
X41003	据付材料費					
	据付材料費					
	その他,修繕,,,,,735kW, -		式	242,763		歩A・単A
	*** X単 - 58号 ***					
X41003	据付材料費					
	据付材料費					
	その他,修繕,,,,,735kW, -		式	150,681		歩A・単A
	*** X単 - 59号 ***					
X41003	据付材料費					
	据付材料費					
	その他,修繕,,,,,735kW, -		式	753,403		歩A・単A
	*** X単 - 60号 ***					
X41003	据付材料費					
	据付材料費					
	その他,修繕,,,,,735kW, -		式	133,938		歩A・単A
	*** X単 - 61号 ***					
X41003	据付材料費					
	据付材料費					
	その他,,,,,,0kW, -		式	41,856		歩A・単A
	*** X単 - 62号 ***					
X41003	据付材料費					
	据付材料費					
	その他,,,,,,0kW, -		式	83,711		歩A・単A
	*** X単 - 63号 ***					
X41003	据付材料費					
	据付材料費					
	その他,,,,,,0kW, -		式	41,856		歩A・単A
	*** X単 - 64号 ***					
X41003	据付材料費					
	据付材料費					
	その他,,,,,,0kW, -		式	83,711		歩A・単A
	*** X単 - 65号 ***					
X41005	雑器具損料					
	雑器具損料					
			式	0		歩A・単A
	*** X単 - 66号 ***					
X41005	雑器具損料					
	雑器具損料					
			式	7,042		歩A・単A
	*** X単 - 67号 ***					
X41006	据付間接費					
	据付間接費					
	用排水ポンプ設備,修繕工事,140%		式	4,041,240		歩A・単A
	*** X単 - 68号 ***					
X41006	据付間接費					
	据付間接費					
	用排水ポンプ設備,修繕工事,140%		式	727,423		歩A・単A
	*** X単 - 69号 ***					
X41006	据付間接費					
	据付間接費					
	用排水ポンプ設備,修繕工事,140%		式	727,423		歩A・単A
	*** X単 - 70号 ***					
X41006	据付間接費					
	据付間接費					
	用排水ポンプ設備,修繕工事,140%		式	202,062		歩A・単A
	*** X単 - 71号 ***					
X41006	据付間接費					
	据付間接費					
	用排水ポンプ設備,修繕工事,140%		式	606,186		歩A・単A
	*** X単 - 72号 ***					
X41006	据付間接費					

事業名 国営施設応急対策事業角田地区						
工事名 江尻排水機場ポンプ設備補修(その2)工事						
工事別工事名:江尻排水機場ポンプ設備補修(その2)工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	据付間接費 用排水ポンプ設備,修繕工事,140% *** X単 - 73号 ***		式	4,041,240		歩A・単A
X41006	据付間接費					
	据付間接費 用排水ポンプ設備,修繕工事,140% *** X単 - 74号 ***		式	1,171,960		歩A・単A
X41006	据付間接費					
	据付間接費 用排水ポンプ設備,修繕工事,140% *** X単 - 75号 ***		式	727,423		歩A・単A
X41006	据付間接費					
	据付間接費 用排水ポンプ設備,修繕工事,140% *** X単 - 76号 ***		式	3,637,116		歩A・単A
X41006	据付間接費					
	据付間接費 用排水ポンプ設備,修繕工事,140% *** X単 - 77号 ***		式	646,598		歩A・単A
X41006	据付間接費					
	据付間接費 用排水ポンプ設備,修繕工事,140% *** X単 - 78号 ***		式	4,041,240		歩A・単A
X41006	据付間接費					
	据付間接費 用排水ポンプ設備,修繕工事,140% *** X単 - 79号 ***		式	727,423		歩A・単A
X41006	据付間接費					
	据付間接費 用排水ポンプ設備,修繕工事,140% *** X単 - 80号 ***		式	727,423		歩A・単A
X41006	据付間接費					
	据付間接費 用排水ポンプ設備,修繕工事,140% *** X単 - 81号 ***		式	202,062		歩A・単A
X41006	据付間接費					
	据付間接費 用排水ポンプ設備,修繕工事,140% *** X単 - 82号 ***		式	606,186		歩A・単A
X41006	据付間接費					
	据付間接費 用排水ポンプ設備,修繕工事,140% *** X単 - 83号 ***		式	4,041,240		歩A・単A
X41006	据付間接費					
	据付間接費 用排水ポンプ設備,修繕工事,140% *** X単 - 84号 ***		式	1,171,960		歩A・単A
X41006	据付間接費					
	据付間接費 用排水ポンプ設備,修繕工事,140% *** X単 - 85号 ***		式	727,423		歩A・単A
X41006	据付間接費					
	据付間接費 用排水ポンプ設備,修繕工事,140% *** X単 - 86号 ***		式	3,637,116		歩A・単A
X41006	据付間接費					
	据付間接費 用排水ポンプ設備,修繕工事,140% *** X単 - 87号 ***		式	646,598		歩A・単A
X41006	据付間接費					
	据付間接費 用排水ポンプ設備,,140% *** X単 - 88号 ***		式	2,869,280		歩A・単A
X41006	据付間接費					
	据付間接費 用排水ポンプ設備,,140% *** X単 - 89号 ***		式	202,062		歩A・単A
X41006	据付間接費					
	据付間接費 用排水ポンプ設備,,140% *** X単 - 90号 ***		式	404,124		歩A・単A
X41006	据付間接費					
	据付間接費 用排水ポンプ設備,,140% *** X単 - 91号 ***		式	2,869,280		歩A・単A
X41006	据付間接費					
	据付間接費 用排水ポンプ設備,,140% *** X単 - 92号 ***		式	202,062		歩A・単A
X41006	据付間接費					
	据付間接費 用排水ポンプ設備,,140% *** X単 - 93号 ***		式	404,124		歩A・単A
X41006	据付間接費					
	据付間接費 用排水ポンプ設備,,140%		式	1,212,372		歩A・単A

事業名 国営施設応急対策事業角田地区						
工事名 江尻排水機場ポンプ設備補修(その2)工事						
工事別工事名:江尻排水機場ポンプ設備補修(その2)工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
S02115	橋りょう塗装工		人		1,000	歩A 当たり算出
	橋りょう塗装工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01053 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01053	橋りょう塗装工	1,000	人		37,740	
	合 計				37,740	算出数量 1,000 人
	単 価				37,740	
	*** S単 - 2号 ***					
S02115	交通誘導警備員B		人		1,000	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01032 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01032	交通誘導警備員B	1,000	人		15,504	
	合 計				15,504	算出数量 1,000 人
	単 価				15,504	
	*** S単 - 3号 ***					
S02116	ジンクリッチプライマー		kg		1,000	歩A 当たり算出
	ジンクリッチプライマー ,,有機系			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	施設機械資材(Kコード) K78101		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
K78101	ジンクリッチプライマー 有機系	1,000	kg		1,330	
	合 計				1,330	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,330	
	*** S単 - 4号 ***					
S02116	シンナー		kg		1,000	歩A 当たり算出
	シンナー ,,ジンクリッチプライマー用〔有機〕			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	施設機械資材(Kコード) K78592		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
K78592	シンナー ジンクリッチプライマー用〔有機〕	1,000	kg		569	
	合 計				569	算出数量 1,000 各単位
	単 価				569	
	*** S単 - 5号 ***					
S02116	床養生用敷板		枚		1,000	歩A 当たり算出
	床養生用敷板 コンクリート型枠合板777(板目品質BC)12×900×1800,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96002	床養生用敷板 コンクリート型枠合板777(板目品質BC)12×900×1800	1,000	枚		935	
	合 計				935	算出数量 1,000 各単位

事業名 国営施設応急対策事業角田地区						
工事名 江尻排水機場ポンプ設備補修(その2)工事						
工事別工事名:江尻排水機場ポンプ設備補修(その2)工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				935	
	*** S単 - 6号 ***					
S02117	重油		L		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	重油			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	A 重油 海上 硫黄分0.5%以下 Ⅱ-ｼﾞ			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)地域資材単価コード	P34006				
	2)資材規格	A 重油 海上 硫黄分0.5%以下 Ⅱ-ｼﾞ				
	3)単価の入力	102円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P34006	重油					
	A 重油 海上 硫黄分0.5%以下 Ⅱ-ｼﾞ	1,000	L	102	102	
	合 計				102	算出数量 1,000 各単位
	単 価				102	
	*** S単 - 7号 ***					
S02119	吸込みケーシング 開口部閉止フランジ 蓋		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	吸込みケーシング 開口部閉止フランジ 蓋 φ3400用			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施設機械資材単価コード	K97301		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)資材規格	φ3400用		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)単価の入力	2,500,000円				
K97301	吸込みケーシング 開口部閉止フランジ 蓋 φ3400用	1,000	枚	2,500,000	2,500,000	
	合 計				2,500,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				2,500,000	
	*** S単 - 8号 ***					
S16001	ライバルン[ガソリンエンジン 二輪駆動]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ライバルン[ガソリンエンジン 二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L 運転 1 日当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード 単位が時間のみ	M28121		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械コード (同上)	M28121		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)機械損料算出区分	運転 1 日当たり算出				
	4)運転 1 日当たり運転時間(T)	3.6時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.19				
	6)単価計上区分	機械損料等 + 燃料 + 運転労務				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	8)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分	ガソリン				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	-				
	15)規格(消耗部品)	-				
M28121	ライバルン[ガソリンエンジン 二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	1,000	日	1,960	1,960	
P34001	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド	9,700	L	152	1,474	
R01022	運転手 (一般)	1,000	人	29,070	29,070	
	合 計				32,504	算出数量 1,000 各単位
	単 価		各単位		32,504	
Y00001	単位					
	*** S単 - 9号 ***					
S16004	発動発電機[D 駆動・～超低・排対型(～3次)]		日		1,000 日	歩A 当たり算出
	発動発電機[D 駆動・～超低・排対型(～3次)] 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動),45KVA,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分	発動発電機(ディーゼルエンジン駆動)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)規格	45KVA		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				

国営施設応急対策事業角田地区						
工事名 江尻排水機場ポンプ設備補修（その２）工事						
工事別工事名:江尻排水機場ポンプ設備補修（その２）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
F02057	発動発電機〔D駆動・～超低・排対型（～3次）〕 定格容量45kva	1.180	日	2,390	2,820	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	36.000	L	139	5,004	
	合 計				7,824	算出数量 1.000 日
	単 価		日		7,824	
	*** S単 - 10号 ***					
S16004	ﾌﾌﾚｰﾝｸﾞﾚｰﾝ〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型（～2次）〕 ﾌﾌﾚｰﾝｸﾞﾚｰﾝ〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型（～2次）〕 ﾌﾌﾚｰﾝｸﾞﾚｰﾝ〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕,16ton吊り,なし		日		1,000 日	歩A 当たり算出
	1)機械区分 2)規格 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)長期割引単価区分(賃料機械)	ﾌﾌﾚｰﾝｸﾞﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 16ton吊り 0.0 0.00 なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
F01084	ﾌﾌﾚｰﾝｸﾞﾚｰﾝ〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型（～2次）〕 吊上能力16t吊	1.000	日	51,500	51,500	
	合 計				51,500	算出数量 1.000 日
	単 価		日		51,500	
	*** S単 - 11号 ***					
S17003	敷鉄板 敷鉄板 敷鉄板,22×1524×6096,1日,1回		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	1)仮設材区分 2)規格区分 3)供用日数 4)使用回数	敷鉄板 22×1524×6096 1日 1回		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 〔賃料〕	1.000	m ² 供用日	10	10	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 〔整備費〕	1.000	m ²	118	118	
	合 計				128	算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²		128	
	*** S単 - 12号 ***					
S18003	排水ポンプ運転 排水ポンプ運転 2,常時排水,40以上～120未満,発動発電機,なし		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	1)運転日数 2)排水方法 3)排水量(m3/ h) 4)動力区分 5)長期割引単価区分(賃料機械)	2 常時排水 40以上～120未満 発動発電機 なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
F05051	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 口径200mm	2.200	日	750	1,650	
F02056	発動発電機〔D駆動・～超低・排対型（～1次）〕 35kVA	2.200	日	3,110	6,842	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	196.000	L	139	27,244	
R01002	特殊作業員	0.340	人	28,152	9,572	
Y00004	諸雑費	0.010		45,308	453	
	合 計				45,761	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		45,761	
	*** S単 - 13号 ***					
S18004	排水ポンプ設置撤去 排水ポンプ設置撤去 1～5台,なし		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	1)ポンプ台数区分 2)長期割引単価区分(賃料機械)	1～5台 なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名 国営施設応急対策事業角田地区						
工事名 江尻排水機場ポンプ設備補修(その2)工事						
工事別工事名:江尻排水機場ポンプ設備補修(その2)工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ ～ 超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	0.580	日	16,600	9,628	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	32,742	16,371	
R01002	特殊作業員	0.100	人	28,152	2,815	
R01003	普通作業員	2.000	人	22,542	45,084	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	33.000	L	139	4,587	
R01021	運転手(特殊)	0.500	人	33,252	16,626	
	合 計				95,111	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		95,111	
	*** S単 - 14号 ***					
S18006	排水ポンプ運転(小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転(小口径) 37.作業時排水.0以上～6未満,発動発電機,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転日数	37		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)排水方法	作業時排水		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)排水量(m3/h)	0以上～6未満		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)動力源区分	発動発電機				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F02070	発動発電機[G駆動・低騒音型] 定格容量2kva	40.700	日	564	22,955	
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	355.000	L	152	53,960	
R01002	特殊作業員	5.180	人	28,152	145,827	
Y00004	諸雑費	0.100		222,742	22,274	
	合 計				245,016	算出数量 1.000 箇所
	単 価				245,016	
	*** S単 - 15号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 100mm,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ポンプ規格	口径 100mm		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)長期割引単価区分(賃料機械)	あり		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	32,742	16,371	
R01003	普通作業員	1.000	人	22,542	22,542	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ ～ 超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	0.500	日	10,800	5,400	
R01021	運転手(特殊)	0.340	人	33,252	11,306	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	21.000	L	139	2,919	
	合 計				58,538	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		58,538	
	*** S単 - 16号 ***					
S18031	水路昇降用足場		掛㎡		100.000 掛㎡	歩A 当たり算出
	足場工 なし,単管,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)足場区分	単管		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)安全ネット区分	なし		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分(賃料機械)	あり		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.900	人	32,742	62,210	
R01012	とび工	6.900	人	32,130	221,697	

事業名	国営施設応急対策事業角田地区					
工事名	江尻排水機場ポンプ設備補修（その２）工事					
工事別工事名:江尻排水機場ポンプ設備補修（その２）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01003	普通作業員	1.800	人	22,542	40,576	
F01086	ﾌﾌﾚﾝｽｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	0.800	日	46,500	37,200	
Y00004	諸雑費	0.290		361,683	104,888	
	合 計				466,571	算出数量 100.000 掛㎡
	単 価		掛㎡		4,666	
	*** S単 - 17号 ***					
S18031	ポンプ設備取外し・据付用足場		掛㎡		100.000 掛㎡	歩A 当たり算出
	足場工 なし,単管,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)足場区分	単管		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)安全ネット区分	なし		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分(賃料機械)	あり		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.900	人	32,742	62,210	
R01012	とび工	6.900	人	32,130	221,697	
R01003	普通作業員	1.800	人	22,542	40,576	
F01086	ﾌﾌﾚﾝｽｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	0.800	日	46,500	37,200	
Y00004	諸雑費	0.290		361,683	104,888	
	合 計				466,571	算出数量 100.000 掛㎡
	単 価		掛㎡		4,666	
	*** S単 - 18号 ***					
S18112	発動発電機用動力ケーブル(自家発～2LP-1盤)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧移動電線 三相,60,設置～損料～撤去,45日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)相別区分	三相		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)ケーブル規格(mm2)	60		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区別	設置～損料～撤去		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)ケーブルの供用日数	45.000日				
W09228	6 0 0 Vキャブタイヤケーブル 60	100.000	m	4,900	490,000	
Y00002	損料 0.0639%	0.029		490,000	14,210	
R01013	電工 (設置)	6.200	人	26,622	165,056	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		655,056	3,275	
R01013	電工 (撤去)	3.100	人	26,622	82,528	
	合 計				265,069	算出数量 100.000 m
	単 価		m		2,651	
	*** S単 - 19号 ***					
S19003	管理用角落しゲート設置時		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,40kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板)、基地(積込・取卸),,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)使用単価区分	基本運賃(自動入力) 0円		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)運賃料金(円/ton)	12m以内		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)製品長	40kmまで		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)運搬距離(片道)	往復計上				
	5)計上方法	計上する(敷鉄板)				
	6)積卸し計上区分	基地(積込・取卸)				
	7)積卸し区分(敷鉄板)	0.0				
	9)冬期割増率(実数)	0.0				
	10)深夜早朝割増率(実数)	0.0				
P46604	仮設材輸送運賃料金 40km以下 製品長12m以内	1.000	ton	8,140	8,140	
P46402	積卸し費 積み込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	

事業名 国営施設応急対策事業角田地区						
工事名 江尻排水機場ポンプ設備補修(その2)工事						
工事別工事名:江尻排水機場ポンプ設備補修(その2)工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				9,640	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		9,640	
	*** S単 - 20号 ***					
S19003	管理用角落しゲート撤去時		ton		1,000	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,40kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton) 3)製品長 4)運搬距離(片道) 5)計上方法 6)積卸し計上区分 7)積卸し区分(敷鉄板) 9)冬期割増率(実数) 10)深夜早朝割増率(実数)	基本運賃(自動入力) 0円 12m以内 40kmまで 往復計上 計上する(敷鉄板) 基地(積込・取卸) 0.0 0.0				
P46604	仮設材輸送運賃料金 40km以下 製品長12m以内	1.000	ton	8,140	8,140	
P46402	積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合 計				9,640	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		9,640	
	*** S単 - 21号 ***					
S40006	1号主ホ`ソ` イハ`ラキップ` 1号主ホ`ソ` イハ`ラキップ` SUS304(部品番号2600)		個		1,000	歩A 当たり算出
	1)基礎デ`コード` 2)規格	K96001 SUS304(部品番号2600)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96001	1号主ホ`ソ` イハ`ラキップ` SUS304(部品番号2600)	1.000	個	700,000	700,000	
	合 計				700,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				700,000	
	*** S単 - 22号 ***					
S40006	1号主ホ`ソ` カトリス`アリク` (1) 1号主ホ`ソ` カトリス`アリク` (1) SCS13/NBR(部品番号3112・1)		個		1,000	歩A 当たり算出
	1)基礎デ`コード` 2)規格	K96002 SCS13/NBR(部品番号3112・1)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96002	1号主ホ`ソ` カトリス`アリク` (1) SCS13/NBR(部品番号3112・1)	1.000	個	3,200,000	3,200,000	
	合 計				3,200,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,200,000	
	*** S単 - 23号 ***					
S40006	1号主ホ`ソ` カトリス`アリク` (2) 1号主ホ`ソ` カトリス`アリク` (2) SCS13/NBR(部品番号3112・2)		個		1,000	歩A 当たり算出
	1)基礎デ`コード` 2)規格	K96003 SCS13/NBR(部品番号3112・2)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96003	1号主ホ`ソ` カトリス`アリク` (2) SCS13/NBR(部品番号3112・2)	1.000	個	3,200,000	3,200,000	
	合 計				3,200,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,200,000	

事業名 国営施設応急対策事業角田地区						
工事名 江尻排水機場ポンプ設備補修(その2)工事						
工事別工事名:江尻排水機場ポンプ設備補修(その2)工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 24号 ***					
S40006	1号主ポンプ シートパッキン		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1号主ポンプ シートパッキン NBR(部品番号4000)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96004 NBR(部品番号4000)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96004	1号主ポンプ シートパッキン NBR(部品番号4000)	1.000	個		25,000	
	合 計				25,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				25,000	
	*** S 単 - 25号 ***					
S40006	1号主ポンプ オリング(1)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1号主ポンプ オリング(1) NBR(部品番号4120・1)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96005 NBR(部品番号4120・1)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96005	1号主ポンプ オリング(1) NBR(部品番号4120・1)	1.000	個		2,000	
	合 計				2,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,000	
	*** S 単 - 26号 ***					
S40006	1号主ポンプ オリング(2)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1号主ポンプ オリング(2) NBR(部品番号4120・2)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96006 NBR(部品番号4120・2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96006	1号主ポンプ オリング(2) NBR(部品番号4120・2)	1.000	個		5,000	
	合 計				5,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,000	
	*** S 単 - 27号 ***					
S40006	1号主ポンプ ラubberパッキン(1)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1号主ポンプ ラubberパッキン(1) NBR(部品番号4121・1)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96007 NBR(部品番号4121・1)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96007	1号主ポンプ ラubberパッキン(1) NBR(部品番号4121・1)	1.000	個		8,000	
	合 計				8,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				8,000	
	*** S 単 - 28号 ***					
S40006	1号主ポンプ ラubberパッキン(2)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1号主ポンプ ラubberパッキン(2) NBR(部品番号4121・2)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96008 NBR(部品番号4121・2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96008	1号主ポンプ ラubberパッキン(2) NBR(部品番号4121・2)	1.000	個		15,000	

事業名 国営施設応急対策事業角田地区						
工事名 江尻排水機場ポンプ設備補修(その2)工事						
工事別工事名:江尻排水機場ポンプ設備補修(その2)工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				15,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				15,000	
	*** S 単 - 29号 ***					
S40006	1号主ポンプ 取組 点検(3)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1号主ポンプ 取組 点検(3) NBR(部品番号4121・3)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎コンクリート 2)規格	K96009 NBR(部品番号4121・3)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96009	1号主ポンプ 取組 点検(3) NBR(部品番号4121・3)	1.000	個		8,000	
	合 計				8,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				8,000	
	*** S 単 - 30号 ***					
S40006	1号主ポンプ 取組 点検(4)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1号主ポンプ 取組 点検(4) NBR(部品番号4121・4)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎コンクリート 2)規格	K96010 NBR(部品番号4121・4)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96010	1号主ポンプ 取組 点検(4) NBR(部品番号4121・4)	1.000	個		15,000	
	合 計				15,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				15,000	
	*** S 単 - 31号 ***					
S40006	1号主ポンプ 取組 点検(5)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1号主ポンプ 取組 点検(5) NBR(部品番号4121・5)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎コンクリート 2)規格	K96011 NBR(部品番号4121・5)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96011	1号主ポンプ 取組 点検(5) NBR(部品番号4121・5)	1.000	個		13,000	
	合 計				13,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				13,000	
	*** S 単 - 32号 ***					
S40006	1号主ポンプ 取組 点検(6)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1号主ポンプ 取組 点検(6) NBR(部品番号4121・6)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎コンクリート 2)規格	K96012 NBR(部品番号4121・6)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96012	1号主ポンプ 取組 点検(6) NBR(部品番号4121・6)	1.000	個		8,000	
	合 計				8,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				8,000	
	*** S 単 - 33号 ***					
S40006	1号主ポンプ 取組 点検(7)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1号主ポンプ 取組 点検(7) NBR(部品番号4121・7)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎コンクリート 2)規格	K96013 NBR(部品番号4121・7)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名 国営施設応急対策事業角田地区						
工事名 江尻排水機場ポンプ設備補修(その2)工事						
工事別工事名:江尻排水機場ポンプ設備補修(その2)工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96013	1号主ポンプ 7kW 7.7kW(7) NBR(部品番号4121・7)	1.000	個	8,000	8,000	
	合 計				8,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				8,000	
	*** S 単 - 34号 ***					
S40006	1号主ポンプ 7.7kW 7.7kW(8) 1号主ポンプ 7.7kW 7.7kW(8) NBR(部品番号4121・8)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)基礎データコード 2)規格	K96014 NBR(部品番号4121・8)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96014	1号主ポンプ 7.7kW 7.7kW(8) NBR(部品番号4121・8)	1.000	個	15,000	15,000	
	合 計				15,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				15,000	
	*** S 単 - 35号 ***					
S40006	1号主ポンプ 7.7kW 7.7kW(9) 1号主ポンプ 7.7kW 7.7kW(9) NBR(部品番号4121・9)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)基礎データコード 2)規格	K96015 NBR(部品番号4121・9)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96015	1号主ポンプ 7.7kW 7.7kW(9) NBR(部品番号4121・9)	1.000	個	18,000	18,000	
	合 計				18,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				18,000	
	*** S 単 - 36号 ***					
S40006	1号主ポンプ メカニカル 1号主ポンプ メカニカル (部品番号4330)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)基礎データコード 2)規格	K96016 (部品番号4330)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96016	1号主ポンプ メカニカル (部品番号4330)	1.000	個	9,600,000	9,600,000	
	合 計				9,600,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				9,600,000	
	*** S 単 - 37号 ***					
S40006	1号主ポンプ グランドポンプ 1号主ポンプ グランドポンプ ビラ6501L(部品番号4610)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)基礎データコード 2)規格	K96017 ビラ6501L(部品番号4610)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96017	1号主ポンプ グランドポンプ ビラ6501L(部品番号4610)	1.000	個	133,000	133,000	
	合 計				133,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				133,000	
	*** S 単 - 38号 ***					
S40006	1号主ポンプ シート制ダ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名 国営施設応急対策事業角田地区						
工事名 江尻排水機場ポンプ設備補修(その2)工事						
工事別工事名:江尻排水機場ポンプ設備補修(その2)工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1号主ポンプ シート刺ダ SUS403(部品番号4751)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96018 SUS403(部品番号4751)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96018	1号主ポンプ シート刺ダ SUS403(部品番号4751)	1.000	個	4,200,000	4,200,000	
	合 計				4,200,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,200,000	
	*** S 単 - 39号 ***					
S40006	1号主ポンプ スプリットリング(1)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1号主ポンプ スプリットリング(1) SUS403(部品番号5010・1)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96019 SUS403(部品番号5010・1)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96019	1号主ポンプ スプリットリング(1) SUS403(部品番号5010・1)	1.000	個	700,000	700,000	
	合 計				700,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				700,000	
	*** S 単 - 40号 ***					
S40006	1号主ポンプ スプリットリング(2)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1号主ポンプ スプリットリング(2) SUS403(部品番号5010・2)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96020 SUS403(部品番号5010・2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96020	1号主ポンプ スプリットリング(2) SUS403(部品番号5010・2)	1.000	個	300,000	300,000	
	合 計				300,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				300,000	
	*** S 単 - 41号 ***					
S40006	1号主ポンプ ハンクスリーブ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1号主ポンプ ハンクスリーブ SUS304(部品番号5040)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96021 SUS304(部品番号5040)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96021	1号主ポンプ ハンクスリーブ SUS304(部品番号5040)	1.000	個	3,400,000	3,400,000	
	合 計				3,400,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,400,000	
	*** S 単 - 42号 ***					
S40006	1号主ポンプ メタルスリーブ(1)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1号主ポンプ メタルスリーブ(1) SUS304(部品番号5290・1)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96022 SUS304(部品番号5290・1)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96022	1号主ポンプ メタルスリーブ(1) SUS304(部品番号5290・1)	1.000	個	4,800,000	4,800,000	
	合 計				4,800,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,800,000	

事業名 国営施設応急対策事業角田地区						
工事名 江尻排水機場ポンプ設備補修(その2)工事						
工事別工事名:江尻排水機場ポンプ設備補修(その2)工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 43号 ***					
S40006	1号主ポンプ メタルリブ(2)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1号主ポンプ メタルリブ(2) SUS304(部品番号5290・2)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96023 SUS304(部品番号5290・2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96023	1号主ポンプ メタルリブ(2) SUS304(部品番号5290・2)	1.000	個	4,800,000	4,800,000	
	合 計				4,800,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,800,000	
	*** S 単 - 44号 ***					
S40006	1号主ポンプ シャフトカップ リング		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1号主ポンプ シャフトカップ リング SUS403(部品番号8530)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96024 SUS403(部品番号8530)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96024	1号主ポンプ シャフトカップ リング SUS403(部品番号8530)	1.000	個	3,800,000	3,800,000	
	合 計				3,800,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,800,000	
	*** S 単 - 45号 ***					
S40006	1号主ポンプ スベ-サーリング		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1号主ポンプ スベ-サーリング SS400(部品番号8616)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96025 SS400(部品番号8616)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96025	1号主ポンプ スベ-サーリング SS400(部品番号8616)	1.000	個	450,000	450,000	
	合 計				450,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				450,000	
	*** S 単 - 46号 ***					
S40006	1号主ポンプ カップ リング 611(1)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1号主ポンプ カップ リング 611(1) S45C(部品番号8660・1)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96026 S45C(部品番号8660・1)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96026	1号主ポンプ カップ リング 611(1) S45C(部品番号8660・1)	1.000	個	17,000	17,000	
	合 計				17,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				17,000	
	*** S 単 - 47号 ***					
S40006	1号主ポンプ カップ リング 611(2)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1号主ポンプ カップ リング 611(2) S45C(部品番号8660・2)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96027 S45C(部品番号8660・2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96027	1号主ポンプ カップ リング 611(2) S45C(部品番号8660・2)	1.000	個	15,000	15,000	
	合 計				15,000	算出数量 1.000 各単位

事業名 国営施設応急対策事業角田地区						
工事名 江尻排水機場ポンプ設備補修(その2)工事						
工事別工事名:江尻排水機場ポンプ設備補修(その2)工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				15,000	
	*** S単 - 48号 ***					
S40006	1号主ポンプ カップリングナット		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1号主ポンプ カップリングナット S45C(部品番号9232)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96028 S45C(部品番号9232)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96028	1号主ポンプ カップリングナット S45C(部品番号9232)	1.000	個		450,000	
	合 計				450,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				450,000	
	*** S単 - 49号 ***					
S40006	1号主ポンプ ホルト類		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1号主ポンプ ホルト類			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96029		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96029	1号主ポンプ ホルト類	1.000	式		2,900,000	
	合 計				2,900,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,900,000	
	*** S単 - 50号 ***					
S40006	3号主ポンプ インペラキャップ		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	3号主ポンプ インペラキャップ SUS304(部品番号2600)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96601 SUS304(部品番号2600)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96601	3号主ポンプ インペラキャップ SUS304(部品番号2600)	1.000	個		700,000	
	合 計				700,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				700,000	
	*** S単 - 51号 ***					
S40006	3号主ポンプ カットレスベアリング(1)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	3号主ポンプ カットレスベアリング(1) SCS13/NBR(部品番号3112・1)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96602 SCS13/NBR(部品番号3112・1)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96602	3号主ポンプ カットレスベアリング(1) SCS13/NBR(部品番号3112・1)	1.000	個		3,200,000	
	合 計				3,200,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,200,000	
	*** S単 - 52号 ***					
S40006	3号主ポンプ カットレスベアリング(2)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	3号主ポンプ カットレスベアリング(2) SCS13/NBR(部品番号3112・2)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96603 SCS13/NBR(部品番号3112・2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名 国営施設応急対策事業角田地区						
工事名 江尻排水機場ポンプ設備補修（その２）工事						
工事別工事名:江尻排水機場ポンプ設備補修（その２）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
K96603	3号主ポンプ カットレスリング(2) SCS13/NBR(部品番号3112・2)	1.000	個	3,200,000	3,200,000	
	合 計				3,200,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,200,000	
	*** S単 - 53号 ***					
S40006	3号主ポンプ シートポンプ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	3号主ポンプ シートポンプ NBR(部品番号4000)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96604 NBR(部品番号4000)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96604	3号主ポンプ シートポンプ NBR(部品番号4000)	1.000	個	25,000	25,000	
	合 計				25,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				25,000	
	*** S単 - 54号 ***					
S40006	3号主ポンプ オリング(1) 3号主ポンプ オリング(1) NBR(部品番号4120・1)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)基礎データ 2)規格	K96605 NBR(部品番号4120・1)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96605	3号主ポンプ オリング(1) NBR(部品番号4120・1)	1.000	個	2,000	2,000	
	合 計				2,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,000	
	*** S単 - 55号 ***					
S40006	3号主ポンプ オリング(2) 3号主ポンプ オリング(2) NBR(部品番号4120・2)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)基礎データ 2)規格	K96606 NBR(部品番号4120・2)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96606	3号主ポンプ オリング(2) NBR(部品番号4120・2)	1.000	個	5,000	5,000	
	合 計				5,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,000	
	*** S単 - 56号 ***					
S40006	3号主ポンプ マルコポンプ(1) 3号主ポンプ マルコポンプ(1) NBR(部品番号4121・1)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)基礎データ 2)規格	K96607 NBR(部品番号4121・1)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96607	3号主ポンプ マルコポンプ(1) NBR(部品番号4121・1)	1.000	個	8,000	8,000	
	合 計				8,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				8,000	
	*** S単 - 57号 ***					
S40006	3号主ポンプ マルコポンプ(2) 3号主ポンプ マルコポンプ(2) NBR(部品番号4121・2)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 国営施設応急対策事業角田地区						
工事名 江尻排水機場ポンプ設備補修(その2) 工事						
工事別工事名:江尻排水機場ポンプ設備補修(その2) 工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1)基礎データコード 2)規格	K96608 NBR(部品番号4121・2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96608	3号主ポンプ 取組 1台(2) NBR(部品番号4121・2)	1.000	個	15,000	15,000	
	合 計				15,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				15,000	
	*** S 単 - 58号 ***					
S40006	3号主ポンプ 取組 1台(3) 3号主ポンプ 取組 1台(3) NBR(部品番号4121・3)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)基礎データコード 2)規格	K96609 NBR(部品番号4121・3)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96609	3号主ポンプ 取組 1台(3) NBR(部品番号4121・3)	1.000	個	8,000	8,000	
	合 計				8,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				8,000	
	*** S 単 - 59号 ***					
S40006	3号主ポンプ 取組 1台(4) 3号主ポンプ 取組 1台(4) NBR(部品番号4121・4)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)基礎データコード 2)規格	K96610 NBR(部品番号4121・4)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96610	3号主ポンプ 取組 1台(4) NBR(部品番号4121・4)	1.000	個	15,000	15,000	
	合 計				15,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				15,000	
	*** S 単 - 60号 ***					
S40006	3号主ポンプ 取組 1台(5) 3号主ポンプ 取組 1台(5) NBR(部品番号4121・5)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)基礎データコード 2)規格	K96611 NBR(部品番号4121・5)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96611	3号主ポンプ 取組 1台(5) NBR(部品番号4121・5)	1.000	個	13,000	13,000	
	合 計				13,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				13,000	
	*** S 単 - 61号 ***					
S40006	3号主ポンプ 取組 1台(6) 3号主ポンプ 取組 1台(6) NBR(部品番号4121・6)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)基礎データコード 2)規格	K96612 NBR(部品番号4121・6)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96612	3号主ポンプ 取組 1台(6) NBR(部品番号4121・6)	1.000	個	8,000	8,000	
	合 計				8,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				8,000	
	*** S 単 - 62号 ***					

事業名 国営施設応急対策事業角田地区						
工事名 江尻排水機場ポンプ設備補修(その2)工事						
工事別工事名:江尻排水機場ポンプ設備補修(その2)工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S40006	3号主ポンプ 三相交流機(7)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	3号主ポンプ 三相交流機(7) NBR(部品番号4121・7)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96613 NBR(部品番号4121・7)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96613	3号主ポンプ 三相交流機(7) NBR(部品番号4121・7)	1,000	個	8,000	8,000	
	合 計				8,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				8,000	
	*** S単 - 63号 ***					
S40006	3号主ポンプ 三相交流機(8)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	3号主ポンプ 三相交流機(8) NBR(部品番号4121・8)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96614 NBR(部品番号4121・8)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96614	3号主ポンプ 三相交流機(8) NBR(部品番号4121・8)	1,000	個	15,000	15,000	
	合 計				15,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				15,000	
	*** S単 - 64号 ***					
S40006	3号主ポンプ 三相交流機(9)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	3号主ポンプ 三相交流機(9) NBR(部品番号4121・9)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96615 NBR(部品番号4121・9)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96615	3号主ポンプ 三相交流機(9) NBR(部品番号4121・9)	1,000	個	18,000	18,000	
	合 計				18,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				18,000	
	*** S単 - 65号 ***					
S40006	3号主ポンプ メカニカル		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	3号主ポンプ メカニカル (部品番号4330)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96616 (部品番号4330)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96616	3号主ポンプ メカニカル (部品番号4330)	1,000	個	9,600,000	9,600,000	
	合 計				9,600,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				9,600,000	
	*** S単 - 66号 ***					
S40006	3号主ポンプ グラントポンプ		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	3号主ポンプ グラントポンプ ビラ-6501L(部品番号4610)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96617 ビラ-6501L(部品番号4610)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96617	3号主ポンプ グラントポンプ ビラ-6501L(部品番号4610)	1,000	個	133,000	133,000	
	合 計				133,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				133,000	

事業名 国営施設応急対策事業角田地区						
工事名 江尻排水機場ポンプ設備補修(その2)工事						
工事別工事名:江尻排水機場ポンプ設備補修(その2)工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 67号 ***					
S40006	3号主ポンプ シート刺ダ		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	3号主ポンプ シート刺ダ SUS403(部品番号4751)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96618 SUS403(部品番号4751)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96618	3号主ポンプ シート刺ダ SUS403(部品番号4751)	1.000	個		4,200,000	
	合 計				4,200,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,200,000	
	*** S 単 - 68号 ***					
S40006	3号主ポンプ スプ リットリグ (1)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	3号主ポンプ スプ リットリグ (1) SUS403(部品番号5010・1)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96619 SUS403(部品番号5010・1)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96619	3号主ポンプ スプ リットリグ (1) SUS403(部品番号5010・1)	1.000	個		700,000	
	合 計				700,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				700,000	
	*** S 単 - 69号 ***					
S40006	3号主ポンプ スプ リットリグ (2)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	3号主ポンプ スプ リットリグ (2) SUS403(部品番号5010・2)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96620 SUS403(部品番号5010・2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96620	3号主ポンプ スプ リットリグ (2) SUS403(部品番号5010・2)	1.000	個		300,000	
	合 計				300,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				300,000	
	*** S 単 - 70号 ***					
S40006	3号主ポンプ ハ ッキンスリーブ		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	3号主ポンプ ハ ッキンスリーブ SUS304(部品番号5040)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96621 SUS304(部品番号5040)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96621	3号主ポンプ ハ ッキンスリーブ SUS304(部品番号5040)	1.000	個		3,400,000	
	合 計				3,400,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,400,000	
	*** S 単 - 71号 ***					
S40006	3号主ポンプ メタルスリーブ (1)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	3号主ポンプ メタルスリーブ (1) SUS304(部品番号5290・1)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96622 SUS304(部品番号5290・1)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96622	3号主ポンプ メタルスリーブ (1) SUS304(部品番号5290・1)	1.000	個		4,800,000	

事業名 国営施設応急対策事業角田地区						
工事名 江尻排水機場ポンプ設備補修(その2)工事						
工事別工事名:江尻排水機場ポンプ設備補修(その2)工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				4,800,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,800,000	
	*** S 単 - 72号 ***					
S40006	3号主ポンプ メタルリブ(2)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	3号主ポンプ メタルリブ(2) SUS304(部品番号5290・2)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96623 SUS304(部品番号5290・2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96623	3号主ポンプ メタルリブ(2) SUS304(部品番号5290・2)	1.000	個	4,800,000	4,800,000	
	合 計				4,800,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,800,000	
	*** S 単 - 73号 ***					
S40006	3号主ポンプ シャフトカップ リング		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	3号主ポンプ シャフトカップ リング SUS403(部品番号8530)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96624 SUS403(部品番号8530)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96624	3号主ポンプ シャフトカップ リング SUS403(部品番号8530)	1.000	個	3,800,000	3,800,000	
	合 計				3,800,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,800,000	
	*** S 単 - 74号 ***					
S40006	3号主ポンプ スベ-サーリング		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	3号主ポンプ スベ-サーリング SS400(部品番号8616)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96625 SS400(部品番号8616)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96625	3号主ポンプ スベ-サーリング SS400(部品番号8616)	1.000	個	450,000	450,000	
	合 計				450,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				450,000	
	*** S 単 - 75号 ***					
S40006	3号主ポンプ カップ リング 611(1)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	3号主ポンプ カップ リング 611(1) S45C(部品番号8660・1)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96626 S45C(部品番号8660・1)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96626	3号主ポンプ カップ リング 611(1) S45C(部品番号8660・1)	1.000	個	17,000	17,000	
	合 計				17,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				17,000	
	*** S 単 - 76号 ***					
S40006	3号主ポンプ カップ リング 612(2)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	3号主ポンプ カップ リング 612(2) S45C(部品番号8660・2)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96627 S45C(部品番号8660・2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名 国営施設応急対策事業角田地区						
工事名 江尻排水機場ポンプ設備補修(その2)工事						
工事別工事名:江尻排水機場ポンプ設備補修(その2)工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96627	3号主ポンプ カップリングボルト(2) S45C(部品番号8660・2)	1.000	個	15,000	15,000	
	合 計				15,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				15,000	
	*** S単 - 77号 ***					
S40006	3号主ポンプ カップリングナット 3号主ポンプ カップリングナット S45C(部品番号9232)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)基礎データコード 2)規格	K96628 S45C(部品番号9232)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96628	3号主ポンプ カップリングナット S45C(部品番号9232)	1.000	個	450,000	450,000	
	合 計				450,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				450,000	
	*** S単 - 78号 ***					
S40006	3号主ポンプ ボルト類 3号主ポンプ ボルト類		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)基礎データコード 2)規格	K96629		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96629	3号主ポンプ ボルト類	1.000	式	2,900,000	2,900,000	
	合 計				2,900,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,900,000	
	*** S単 - 79号 ***					
S40006	1号減速機 軸受け 1号減速機 軸受け SS400/SGP(部品番号040)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)基礎データコード 2)規格	K96101 SS400/SGP(部品番号040)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96101	1号減速機 軸受け SS400/SGP(部品番号040)	1.000	個	3,500,000	3,500,000	
	合 計				3,500,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,500,000	
	*** S単 - 80号 ***					
S40006	1号減速機 ディスタンス 1号減速機 ディスタンス SS400(部品番号045-01)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)基礎データコード 2)規格	K96102 SS400(部品番号045-01)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96102	1号減速機 ディスタンス SS400(部品番号045-01)	1.000	個	190,000	190,000	
	合 計				190,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				190,000	
	*** S単 - 81号 ***					
S40006	1号減速機 小歯車軸受け用調整ワグ(1)		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名 国営施設応急対策事業角田地区						
工事名 江尻排水機場ポンプ設備補修(その2)工事						
工事別工事名:江尻排水機場ポンプ設備補修(その2)工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1号減速機 小歯車軸受ケース用調整リグ(1) SS400(部品番号045-02)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96103 SS400(部品番号045-02)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96103	1号減速機 小歯車軸受ケース用調整リグ(1) SS400(部品番号045-02)	1.000	組	720,000	720,000	
	合 計				720,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				720,000	
	*** S 単 - 82号 ***					
S40006	1号減速機 小歯車軸受ケース用調整リグ(2)		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1号減速機 小歯車軸受ケース用調整リグ(2) SUS304(部品番号045-02)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96159 SUS304(部品番号045-02)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96159	1号減速機 小歯車軸受ケース用調整リグ(2) SUS304(部品番号045-02)	1.000	組	90,000	90,000	
	合 計				90,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				90,000	
	*** S 単 - 83号 ***					
S40006	1号減速機 大傘歯車軸受ケース用調整リグ		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1号減速機 大傘歯車軸受ケース用調整リグ SS400(部品番号045-03)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96104 SS400(部品番号045-03)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96104	1号減速機 大傘歯車軸受ケース用調整リグ SS400(部品番号045-03)	1.000	組	80,000	80,000	
	合 計				80,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				80,000	
	*** S 単 - 84号 ***					
S40006	1号減速機 大歯車軸上部軸受用デイスンズス(1)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1号減速機 大歯車軸上部軸受用デイスンズス(1) SS400(部品番号045-04)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96105 SS400(部品番号045-04)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96105	1号減速機 大歯車軸上部軸受用デイスンズス(1) SS400(部品番号045-04)	1.000	個	400,000	400,000	
	合 計				400,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				400,000	
	*** S 単 - 85号 ***					
S40006	1号減速機 小傘歯車軸受加圧用調整リグ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1号減速機 小傘歯車軸受加圧用調整リグ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96106		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96106	1号減速機 小傘歯車軸受加圧用調整リグ	1.000	個	900,000	900,000	
	合 計				900,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				900,000	

事業名 国営施設応急対策事業角田地区						
工事名 江尻排水機場ポンプ設備補修(その2)工事						
工事別工事名:江尻排水機場ポンプ設備補修(その2)工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 86号 ***					
S40006	1号減速機 小傘歯車軸受ケース用調整シム		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1号減速機 小傘歯車軸受ケース用調整シム SUS304(ハ`リング` 押えB)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96107 SUS304(ハ`リング` 押えB)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96107	1号減速機 小傘歯車軸受ケース用調整シム SUS304(ハ`リング` 押えB)	1.000	組		90,000	
	合 計				90,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				90,000	
	*** S 単 - 87号 ***					
S40006	1号減速機 自動調整コ軸受(入力軸CP側)		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1号減速機 自動調整コ軸受(入力軸CP側) SUJ(部品番号055-01)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96108 SUJ(部品番号055-01)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96108	1号減速機 自動調整コ軸受(入力軸CP側) SUJ(部品番号055-01)	1.000	組		900,000	
	合 計				900,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				900,000	
	*** S 単 - 88号 ***					
S40006	1号減速機 円筒コ軸受(リナカーシング)		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1号減速機 円筒コ軸受(リナカーシング) SUJ(部品番号055-02)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96109 SUJ(部品番号055-02)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96109	1号減速機 円筒コ軸受(リナカーシング) SUJ(部品番号055-02)	1.000	組		3,200,000	
	合 計				3,200,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,200,000	
	*** S 単 - 89号 ***					
S40006	1号減速機 組合せ円錐コ軸受(リナ軸)		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1号減速機 組合せ円錐コ軸受(リナ軸) SUJ(部品番号055-03)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96110 SUJ(部品番号055-03)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96110	1号減速機 組合せ円錐コ軸受(リナ軸) SUJ(部品番号055-03)	1.000	組		1,000,000	
	合 計				1,000,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,000,000	
	*** S 単 - 90号 ***					
S40006	1号減速機 自動調整コ軸受(リナ軸キ`ア側)		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1号減速機 自動調整コ軸受(リナ軸キ`ア側) SUJ(部品番号055-04)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96111 SUJ(部品番号055-04)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96111	1号減速機 自動調整コ軸受(リナ軸キ`ア側) SUJ(部品番号055-04)	1.000	組		500,000	
	合 計				500,000	算出数量 1.000 各単位

事業名 国営施設応急対策事業角田地区						
工事名 江尻排水機場ポンプ設備補修(その2)工事						
工事別工事名:江尻排水機場ポンプ設備補修(その2)工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				500,000	
	*** S単 - 91号 ***					
S40006	1号減速機 スラスト自動調整30軸受(小歯車上スラスト)		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1号減速機 スラスト自動調整30軸受(小歯車上スラスト) SUJ(部品番号055-05)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96112 SUJ(部品番号055-05)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96112	1号減速機 スラスト自動調整30軸受(小歯車上スラスト) SUJ(部品番号055-05)	1.000	組		1,500,000	
	合 計				1,500,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,500,000	
	*** S単 - 92号 ***					
S40006	1号減速機 自動調整30軸受(小歯車スラスト)		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1号減速機 自動調整30軸受(小歯車スラスト) SUJ(部品番号055-06)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96113 SUJ(部品番号055-06)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96113	1号減速機 自動調整30軸受(小歯車スラスト) SUJ(部品番号055-06)	1.000	組		1,100,000	
	合 計				1,100,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,100,000	
	*** S単 - 93号 ***					
S40006	1号減速機 円筒30軸受(小歯車下)		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1号減速機 円筒30軸受(小歯車下) SUJ(部品番号055-07)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96114 SUJ(部品番号055-07)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96114	1号減速機 円筒30軸受(小歯車下) SUJ(部品番号055-07)	1.000	組		1,500,000	
	合 計				1,500,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,500,000	
	*** S単 - 94号 ***					
S40006	1号減速機 自動調整30軸受(大歯車軸上)		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1号減速機 自動調整30軸受(大歯車軸上) SUJ(部品番号055-08)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96115 SUJ(部品番号055-08)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96115	1号減速機 自動調整30軸受(大歯車軸上) SUJ(部品番号055-08)	1.000	組		1,900,000	
	合 計				1,900,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,900,000	
	*** S単 - 95号 ***					
S40006	1号減速機 円筒30軸受(大歯車軸下)		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1号減速機 円筒30軸受(大歯車軸下) SUJ(部品番号055-09)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96116 SUJ(部品番号055-09)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	国営施設応急対策事業角田地区					
工事名	江尻排水機場ポンプ設備補修（その２）工事					
工事別工事名:江尻排水機場ポンプ設備補修（その２）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
K96116	1号減速機 円筒ロ軸受(大歯車軸下) SUJ(部品番号055-09)	1.000	組	3,200,000	3,200,000	
	合 計				3,200,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,200,000	
	*** S単 - 96号 ***					
S40006	1号減速機 スラスト軸受リグ・軸受パッド 1号減速機 スラスト軸受リグ・軸受パッド SS400、外径360mm×厚さ31mm(部品番号062-01)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)基礎データ 2)規格	K96117 SS400、外径360mm×厚さ31mm(部		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96117	1号減速機 スラスト軸受リグ・軸受パッド SS400、外径360mm×厚さ31mm(部品番号062-01、062-03)	1.000	個	12,500,000	12,500,000	
	合 計				12,500,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				12,500,000	
	*** S単 - 97号 ***					
S40006	1号減速機 減速機本体用軸スリーブリング 1号減速機 減速機本体用軸スリーブリング NBR(部品番号115)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)基礎データ 2)規格	K96118 NBR(部品番号115)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96118	1号減速機 減速機本体用軸スリーブリング NBR(部品番号115)	1.000	個	10,000	10,000	
	合 計				10,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				10,000	
	*** S単 - 98号 ***					
S40006	1号減速機 減速機本体用駆動軸軸ナット(1) 1号減速機 減速機本体用駆動軸軸ナット(1) SS400(部品番号129-01)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)基礎データ 2)規格	K96119 SS400(部品番号129-01)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96119	1号減速機 減速機本体用駆動軸軸ナット(1) SS400(部品番号129-01)	1.000	個	20,000	20,000	
	合 計				20,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				20,000	
	*** S単 - 99号 ***					
S40006	1号減速機 減速機本体用駆動軸軸ナット(2) 1号減速機 減速機本体用駆動軸軸ナット(2) S35C(部品番号129-02)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)基礎データ 2)規格	K96120 S35C(部品番号129-02)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96120	1号減速機 減速機本体用駆動軸軸ナット(2) S35C(部品番号129-02)	1.000	個	170,000	170,000	
	合 計				170,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				170,000	
	*** S単 - 100号 ***					
S40006	1号減速機 減速機本体用駆動軸軸ナット(3) 1号減速機 減速機本体用駆動軸軸ナット(3) S35C(部品番号129-03)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 国営施設応急対策事業角田地区						
工事名 江尻排水機場ポンプ設備補修（その２）工事						
工事別工事名:江尻排水機場ポンプ設備補修（その２）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)基礎ﾎﾞｰｸｰﾄﾞ 2)規格	K96121 S35C(部品番号129-03)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96121	1号減速機 減速機本体用小歯車軸軸ﾌｯﾄ(3) S35C(部品番号129-03)	1.000	個	150,000	150,000	
	合 計				150,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				150,000	
	*** S 単 - 101号 ***					
S40006	1号減速機 減速機本体用小歯車軸軸ﾌｯﾄ(1) 1号減速機 減速機本体用小歯車軸軸ﾌｯﾄ(1) SS400(部品番号129-04)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)基礎ﾎﾞｰｸｰﾄﾞ 2)規格	K96122 SS400(部品番号129-04)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96122	1号減速機 減速機本体用小歯車軸軸ﾌｯﾄ(1) SS400(部品番号129-04)	1.000	個	30,000	30,000	
	合 計				30,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				30,000	
	*** S 単 - 102号 ***					
S40006	1号減速機 減速機本体用小歯車軸軸ﾌｯﾄ(2) 1号減速機 減速機本体用小歯車軸軸ﾌｯﾄ(2) S35C(部品番号129-05)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)基礎ﾎﾞｰｸｰﾄﾞ 2)規格	K96123 S35C(部品番号129-05)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96123	1号減速機 減速機本体用小歯車軸軸ﾌｯﾄ(2) S35C(部品番号129-05)	1.000	個	170,000	170,000	
	合 計				170,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				170,000	
	*** S 単 - 103号 ***					
S40006	1号減速機 減速機本体用小歯車軸軸ﾌｯﾄ(3) 1号減速機 減速機本体用小歯車軸軸ﾌｯﾄ(3) S35C(部品番号129-06)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)基礎ﾎﾞｰｸｰﾄﾞ 2)規格	K96124 S35C(部品番号129-06)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96124	1号減速機 減速機本体用小歯車軸軸ﾌｯﾄ(3) S35C(部品番号129-06)	1.000	個	280,000	280,000	
	合 計				280,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				280,000	
	*** S 単 - 104号 ***					
S40006	1号減速機 減速機本体用小歯車軸軸ﾌｯﾄ(4) 1号減速機 減速機本体用小歯車軸軸ﾌｯﾄ(4) S35C(部品番号129-07)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)基礎ﾎﾞｰｸｰﾄﾞ 2)規格	K96125 S35C(部品番号129-07)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96125	1号減速機 減速機本体用小歯車軸軸ﾌｯﾄ(4) S35C(部品番号129-07)	1.000	個	320,000	320,000	
	合 計				320,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				320,000	
	*** S 単 - 105号 ***					

事業名 国営施設応急対策事業角田地区							
工事名 江尻排水機場ポンプ設備補修(その2) 工事							
工事別工事名:江尻排水機場ポンプ設備補修(その2) 工事							
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
S40006	1号減速機 減速機本体用ワナ軸軸ナット(1)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出	
	1号減速機 減速機本体用ワナ軸軸ナット(1) SS400(部品番号129-09)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし		
	1)基礎データコード 2)規格	K96126 SS400(部品番号129-09)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0		
				深夜時間:0.0	週休:補正なし		
K96126	1号減速機 減速機本体用ワナ軸軸ナット(1) SS400(部品番号129-09)	1,000	個	12,000	12,000		
	合 計				12,000	算出数量 1,000 各単位	
	単 価				12,000		
	*** S 単 - 106号 ***						
S40006	1号減速機 減速機本体用ワナ軸軸ナット(2)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出	
	1号減速機 減速機本体用ワナ軸軸ナット(2) S35C(部品番号129-10)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし		
	1)基礎データコード 2)規格	K96127 S35C(部品番号129-10)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0		
				深夜時間:0.0	週休:補正なし		
K96127	1号減速機 減速機本体用ワナ軸軸ナット(2) S35C(部品番号129-10)	1,000	個	150,000	150,000		
	合 計				150,000	算出数量 1,000 各単位	
	単 価				150,000		
	*** S 単 - 107号 ***						
S40006	1号減速機 減速機本体用スナップリング(1)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出	
	1号減速機 減速機本体用スナップリング(1) SK85、外径440mm×t7.0mm(部品番号055-09用)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし		
	1)基礎データコード 2)規格	K96128 SK85、外径440mm×t7.0mm(部品番号055-09用)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0		
				深夜時間:0.0	週休:補正なし		
K96128	1号減速機 減速機本体用スナップリング(1) SK85、外径440mm×t7.0mm(部品番号055-09用)	1,000	個	120,000	120,000		
	合 計				120,000	算出数量 1,000 各単位	
	単 価				120,000		
	*** S 単 - 108号 ***						
S40006	1号減速機 減速機本体用スナップリング(2)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出	
	1号減速機 減速機本体用スナップリング(2) SK85、外径295mm×t5.0mm(部品番号055-07用)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし		
	1)基礎データコード 2)規格	K96129 SK85、外径295mm×t5.0mm(部品番号055-07用)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0		
				深夜時間:0.0	週休:補正なし		
K96129	1号減速機 減速機本体用スナップリング(2) SK85、外径295mm×t5.0mm(部品番号055-07用)	1,000	個	30,000	30,000		
	合 計				30,000	算出数量 1,000 各単位	
	単 価				30,000		
	*** S 単 - 109号 ***						
S40006	1号減速機 減速機本体用スナップリング(3)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出	
	1号減速機 減速機本体用スナップリング(3) SK85、外径228mm×t5.0mm(軸受ケース1用)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし		
	1)基礎データコード 2)規格	K96130 SK85、外径228mm×t5.0mm(軸受ケース1用)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0		
				深夜時間:0.0	週休:補正なし		
K96130	1号減速機 減速機本体用スナップリング(3) SK85、外径228mm×t5.0mm(軸受ケース1用)	1,000	個	40,000	40,000		
	合 計				40,000	算出数量 1,000 各単位	
	単 価				40,000		

事業名 国営施設応急対策事業角田地区						
工事名 江尻排水機場ポンプ設備補修(その2)工事						
工事別工事名:江尻排水機場ポンプ設備補修(その2)工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 110号 ***					
S40006	1号減速機 減速機本体用大歯車CP側軸ナット		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1号減速機 減速機本体用大歯車CP側軸ナット S35C			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96131 S35C		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96131	1号減速機 減速機本体用大歯車CP側軸ナット S35C	1,000	個		200,000	
	合 計				200,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				200,000	
	*** S 単 - 111号 ***					
S40006	1号減速機 減速機本体用駆動軸軸座金		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1号減速機 減速機本体用駆動軸軸座金 SS400			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96132 SS400		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96132	1号減速機 減速機本体用駆動軸軸座金 SS400	1,000	個		6,000	
	合 計				6,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				6,000	
	*** S 単 - 112号 ***					
S40006	1号減速機 減速機本体用ラッパ軸軸座金		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1号減速機 減速機本体用ラッパ軸軸座金 SS400			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96133 SS400		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96133	1号減速機 減速機本体用ラッパ軸軸座金 SS400	1,000	個		4,000	
	合 計				4,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				4,000	
	*** S 単 - 113号 ***					
S40006	1号減速機 減速機本体用小歯車軸軸座金		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1号減速機 減速機本体用小歯車軸軸座金 SS400			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96134 SS400		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96134	1号減速機 減速機本体用小歯車軸軸座金 SS400	1,000	個		6,000	
	合 計				6,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				6,000	
	*** S 単 - 114号 ***					
S40006	1号減速機 1/2 1/2(6P/S)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1号減速機 1/2 1/2(6P/S) SUS304			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96135 SUS304		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96135	1号減速機 1/2 1/2(6P/S) SUS304	1,000	個		60,000	

事業名 国営施設応急対策事業角田地区						
工事名 江尻排水機場ポンプ設備補修(その2)工事						
工事別工事名:江尻排水機場ポンプ設備補修(その2)工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				60,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				60,000	
	*** S 単 - 115号 ***					
S40006	1号減速機 減速機本体用パッキン類消耗品		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1号減速機 減速機本体用パッキン類消耗品 各種シートパッキン等			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96136 各種シートパッキン等		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96136	1号減速機 減速機本体用パッキン類消耗品 各種シートパッキン等	1.000	式		800,000	
	合 計				800,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				800,000	
	*** S 単 - 116号 ***					
S40006	1号減速機 リリフ弁		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1号減速機 リリフ弁 フランジ 口径155mm、許容圧力0.2～0.7MPa(部品項目226)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96137 フランジ 口径155mm、許容圧力0.2～0.7MPa(部品項目226)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96137	1号減速機 リリフ弁 フランジ 口径155mm、許容圧力0.2～0.7MPa(部品項目226)	1.000	個		560,000	
	合 計				560,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				560,000	
	*** S 単 - 117号 ***					
S40006	1号減速機 充排油切替二方口電動バルブ弁		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1号減速機 充排油切替二方口電動バルブ弁 呼び径50A、Cv値440(部品項目227)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96138 呼び径50A、Cv値440(部品項目227)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96138	1号減速機 充排油切替二方口電動バルブ弁 呼び径50A、Cv値440(部品項目227)	1.000	個		480,000	
	合 計				480,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				480,000	
	*** S 単 - 118号 ***					
S40006	1号減速機 減速機本体用複式ストレーナ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1号減速機 減速機本体用複式ストレーナ 150メッシュ、油量130L/min、圧力0.2MPa(部品項目244-01)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96139 150メッシュ、油量130L/min、圧力0.2～0.7MPa(部品項目244-01)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96139	1号減速機 減速機本体用複式ストレーナ 150メッシュ、油量130L/min、圧力0.2MPa(部品項目244-01)	1.000	個		5,800,000	
	合 計				5,800,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,800,000	
	*** S 単 - 119号 ***					
S40006	1号減速機 減速機本体用主油ポンプ用吸込ストレーナ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1号減速機 減速機本体用主油ポンプ用吸込ストレーナ 60メッシュ(部品項目244-02)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96140 60メッシュ(部品項目244-02)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名 国営施設応急対策事業角田地区						
工事名 江尻排水機場ポンプ設備補修(その2)工事						
工事別工事名:江尻排水機場ポンプ設備補修(その2)工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96140	1号減速機 減速機本体用主油ポンプ用吸込ストレーナ 60メッシュ(部品項目244-02)	1.000	個	400,000	400,000	
	合 計				400,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				400,000	
	*** S単 - 120号 ***					
S40006	1号減速機 減速機本体用補助油ポンプ用吸込ストレーナ 1号減速機 減速機本体用補助油ポンプ用吸込ストレーナ 60メッシュ(部品項目244-03)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)基礎データコード 2)規格	K96141 60メッシュ(部品項目244-03)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96141	1号減速機 減速機本体用補助油ポンプ用吸込ストレーナ 60メッシュ(部品項目244-03)	1.000	個	230,000	230,000	
	合 計				230,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				230,000	
	*** S単 - 121号 ***					
S40006	1号減速機 オイルクーラ 1号減速機 オイルクーラ シールチューブ式、全長1820mm×φ340mm(部品項目246)		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)基礎データコード 2)規格	K96142 シールチューブ式、全長1820mm×φ340mm		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96142	1号減速機 オイルクーラ シールチューブ式、全長1820mm×φ340mm(部品項目246)	1.000	組	4,100,000	4,100,000	
	合 計				4,100,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,100,000	
	*** S単 - 122号 ***					
S40006	1号減速機 主油ポンプ用交換部品 1号減速機 主油ポンプ用交換部品 平行軸受、ワッシャー、ナット、パッキンほか(部品項目247-01)		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)基礎データコード 2)規格	K96143 平行軸受、ワッシャー、ナット、パッキンほか		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96143	1号減速機 主油ポンプ用交換部品 平行軸受、ワッシャー、ナット、パッキンほか(部品項目247-01)	1.000	組	1,800,000	1,800,000	
	合 計				1,800,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,800,000	
	*** S単 - 123号 ***					
S40006	1号減速機 補助油ポンプ 1号減速機 補助油ポンプ 電動機含む(部品項目247-02)		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)基礎データコード 2)規格	K96144 電動機含む(部品項目247-02)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96144	1号減速機 補助油ポンプ 電動機含む(部品項目247-02)	1.000	組	1,700,000	1,700,000	
	合 計				1,700,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,700,000	
	*** S単 - 124号 ***					
S40006	1号減速機 連成計		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名 国営施設応急対策事業角田地区						
工事名 江尻排水機場ポンプ設備補修（その２）工事						
工事別工事名:江尻排水機場ポンプ設備補修（その２）工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1号減速機 連成計 検出範囲-0.10～0.25MPa(部品項目251)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96145 検出範囲-0.10～0.25MPa(部品項目251)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96145	1号減速機 連成計 検出範囲-0.10～0.25MPa(部品項目251)	1.000	個	27,000	27,000	
	合 計				27,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				27,000	
	*** S 単 - 125号 ***					
S40006	1号減速機 油用棒状温度計		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1号減速機 油用棒状温度計 (部品項目253 - 01)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96146 (部品項目253 - 01)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96146	1号減速機 油用棒状温度計 (部品項目253 - 01)	1.000	個	37,000	37,000	
	合 計				37,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				37,000	
	*** S 単 - 126号 ***					
S40006	1号減速機 水用棒状温度計		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1号減速機 水用棒状温度計 (部品項目253 - 02)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96147 (部品項目253 - 02)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96147	1号減速機 水用棒状温度計 (部品項目253 - 02)	1.000	個	37,000	37,000	
	合 計				37,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				37,000	
	*** S 単 - 127号 ***					
S40006	1号減速機 油面計		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1号減速機 油面計 (部品項目255)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96148 (部品項目255)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96148	1号減速機 油面計 (部品項目255)	1.000	個	24,000	24,000	
	合 計				24,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				24,000	
	*** S 単 - 128号 ***					
S40006	1号減速機 隔測指示圧力計		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1号減速機 隔測指示圧力計 検出範囲0.0～0.6MPa(部品項目257-01)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96149 検出範囲0.0～0.6MPa(部品項目257-01)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96149	1号減速機 隔測指示圧力計 検出範囲0.0～0.6MPa(部品項目257-01)	1.000	個	51,000	51,000	
	合 計				51,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				51,000	

事業名 国営施設応急対策事業角田地区						
工事名 江尻排水機場ポンプ設備補修(その2)工事						
工事別工事名:江尻排水機場ポンプ設備補修(その2)工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 129号 ***					
S40006	1号減速機 圧力計		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1号減速機 圧力計 検出範囲0.0～0.6MPa(部品項目257-02)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96150 検出範囲0.0～0.6MPa(部品項目257-02)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96150	1号減速機 圧力計 検出範囲0.0～0.6MPa(部品項目257-02)	1.000	個		42,000	
	合 計				42,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				42,000	
	*** S 単 - 130号 ***					
S40006	1号減速機 回転検出器		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1号減速機 回転検出器 (部品項目258-01)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96151 (部品項目258-01)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96151	1号減速機 回転検出器 (部品項目258-01)	1.000	個		800,000	
	合 計				800,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				800,000	
	*** S 単 - 131号 ***					
S40006	1号減速機 回転変換器		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1号減速機 回転変換器 (部品項目258-02)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96152 (部品項目258-02)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96152	1号減速機 回転変換器 (部品項目258-02)	1.000	個		700,000	
	合 計				700,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				700,000	
	*** S 単 - 132号 ***					
S40006	1号減速機 回転指示計		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1号減速機 回転指示計 (部品項目258-03)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96153 (部品項目258-03)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96153	1号減速機 回転指示計 (部品項目258-03)	1.000	個		300,000	
	合 計				300,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				300,000	
	*** S 単 - 133号 ***					
S40006	1号減速機 レベルスイッチ		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1号減速機 レベルスイッチ 油面低下警報用(部品項目262)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96154 油面低下警報用(部品項目262)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96154	1号減速機 レベルスイッチ 油面低下警報用(部品項目262)	1.000	組		700,000	
	合 計				700,000	算出数量 1.000 各単位

事業名		国営施設応急対策事業角田地区				
工事名		江尻排水機場ポンプ設備補修（その２）工事				
工事別工事名:江尻排水機場ポンプ設備補修（その２）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				700,000	
	＊ ＊ ＊ S単 - 134号 ＊ ＊ ＊					
S40006	1号減速機 接点付温度計(油温用)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1号減速機 接点付温度計(油温用) 潤滑給油温度計(部品項目264-01)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96155 潤滑給油温度計(部品項目264-01)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96155	1号減速機 接点付温度計(油温用) 潤滑給油温度計(部品項目264-01)	1,000	個	300,000	300,000	
	合 計				300,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				300,000	
	＊ ＊ ＊ S単 - 135号 ＊ ＊ ＊					
S40006	1号減速機 接点付温度計(軸受用)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1号減速機 接点付温度計(軸受用) スラスト軸受戻り油温度計(部品項目264-02)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96156 スラスト軸受戻り油温度計(部品項目264-02)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96156	1号減速機 接点付温度計(軸受用) スラスト軸受戻り油温度計(部品項目264-02)	1,000	個	350,000	350,000	
	合 計				350,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				350,000	
	＊ ＊ ＊ S単 - 136号 ＊ ＊ ＊					
S40006	1号減速機 圧力スイッチ		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1号減速機 圧力スイッチ 起動インターロック及び警報用(部品項目266)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96157 起動インターロック及び警報用(部品項目266)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96157	1号減速機 圧力スイッチ 起動インターロック及び警報用(部品項目266)	1,000	個	60,000	60,000	
	合 計				60,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				60,000	
	＊ ＊ ＊ S単 - 137号 ＊ ＊ ＊					
S40006	1号減速機 減速機配管用バッチ類消耗品		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1号減速機 減速機配管用バッチ類消耗品 各種シートバッチ、液体バッチ等			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96160 各種シートバッチ、液体バッチ等		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96160	1号減速機 減速機配管用バッチ類消耗品 各種シートバッチ、液体バッチ等	1,000	式	800,000	800,000	
	合 計				800,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				800,000	
	＊ ＊ ＊ S単 - 138号 ＊ ＊ ＊					
S40006	1号減速機 潤滑油		L		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1号減速機 潤滑油 VG100(1700L)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96158 VG100(1700L)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	

事業名 国営施設応急対策事業角田地区						
工事名 江尻排水機場ポンプ設備補修(その2)工事						
工事別工事名:江尻排水機場ポンプ設備補修(その2)工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
K96158	1号減速機 潤滑油 VG100(1700L)	1.000	L	500	500	
	合 計				500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				500	
	*** S単 - 139号 ***					
S40006	3号減速機 軸リ-ブ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	3号減速機 軸リ-ブ SS400(SGP(部品番号040))			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96701 SS400(SGP(部品番号040))		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96701	3号減速機 軸リ-ブ SS400(SGP(部品番号040))	1.000	個	3,700,000	3,700,000	
	合 計				3,700,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,700,000	
	*** S単 - 140号 ***					
S40006	3号減速機 ディスタンス		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	3号減速機 ディスタンス SS400(部品番号045-01)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96702 SS400(部品番号045-01)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96702	3号減速機 ディスタンス SS400(部品番号045-01)	1.000	個	120,000	120,000	
	合 計				120,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				120,000	
	*** S単 - 141号 ***					
S40006	3号減速機 小歯車軸受ケース用調整リング(1)		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	3号減速機 小歯車軸受ケース用調整リング(1) SS400(部品番号045-02)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96703 SS400(部品番号045-02)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96703	3号減速機 小歯車軸受ケース用調整リング(1) SS400(部品番号045-02)	1.000	組	640,000	640,000	
	合 計				640,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				640,000	
	*** S単 - 142号 ***					
S40006	3号減速機 小歯車軸受ケース用調整リング(2)		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	3号減速機 小歯車軸受ケース用調整リング(2) SUS304(部品番号045-02)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96759 SUS304(部品番号045-02)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96759	3号減速機 小歯車軸受ケース用調整リング(2) SUS304(部品番号045-02)	1.000	組	80,000	80,000	
	合 計				80,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				80,000	
	*** S単 - 143号 ***					
S40006	3号減速機 大傘歯車軸受ケース用調整油		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	3号減速機 大傘歯車軸受ケース用調整油 SS400(部品番号045-03)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 国営施設応急対策事業角田地区						
工事名 江尻排水機場ポンプ設備補修(その2)工事						
工事別工事名:江尻排水機場ポンプ設備補修(その2)工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)基礎ﾎﾞｰｸｰﾄﾞ	K96704		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	SS400(部品番号045-03)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96704	3号減速機 大傘歯車軸受ﾎﾞｰｽ用調整ｼﾑ					
	SS400(部品番号045-03)	1.000	組	56,000	56,000	
	合 計				56,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				56,000	
	*** S単 - 144号 ***					
S40006	3号減速機 大歯車軸上部軸受用ﾃﾞｲｽｸｼﾌﾄ-ｽ(1)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	3号減速機 大歯車軸上部軸受用ﾃﾞｲｽｸｼﾌﾄ-ｽ(1)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	SS400(部品番号045-04)			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)基礎ﾎﾞｰｸｰﾄﾞ	K96705		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	SS400(部品番号045-04)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96705	3号減速機 大歯車軸上部軸受用ﾃﾞｲｽｸｼﾌﾄ-ｽ(1)					
	SS400(部品番号045-04)	1.000	個	900,000	900,000	
	合 計				900,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				900,000	
	*** S単 - 145号 ***					
S40006	3号減速機 小傘歯車軸受ｶﾞｰｽ用調整ｼﾑ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	3号減速機 小傘歯車軸受ｶﾞｰｽ用調整ｼﾑ			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)基礎ﾎﾞｰｸｰﾄﾞ	K96706		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96706	3号減速機 小傘歯車軸受ｶﾞｰｽ用調整ｼﾑ					
		1.000	個	900,000	900,000	
	合 計				900,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				900,000	
	*** S単 - 146号 ***					
S40006	3号減速機 小傘歯車軸受ﾎﾞｰｽ用調整ｼﾑ		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	3号減速機 小傘歯車軸受ﾎﾞｰｽ用調整ｼﾑ			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	SUS304(ﾊﾞｰﾌﾟﾘﾝｸﾞ 押えB)			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)基礎ﾎﾞｰｸｰﾄﾞ	K96707		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	SUS304(ﾊﾞｰﾌﾟﾘﾝｸﾞ 押えB)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96707	3号減速機 小傘歯車軸受ﾎﾞｰｽ用調整ｼﾑ					
	SUS304(ﾊﾞｰﾌﾟﾘﾝｸﾞ 押えB)	1.000	組	100,000	100,000	
	合 計				100,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				100,000	
	*** S単 - 147号 ***					
S40006	3号減速機 自動調整ﾐﾃﾞｵ軸受(入力軸CP側)		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	3号減速機 自動調整ﾐﾃﾞｵ軸受(入力軸CP側)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	SUJ(部品番号055-01)			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)基礎ﾎﾞｰｸｰﾄﾞ	K96708		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	SUJ(部品番号055-01)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96708	3号減速機 自動調整ﾐﾃﾞｵ軸受(入力軸CP側)					
	SUJ(部品番号055-01)	1.000	組	700,000	700,000	
	合 計				700,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				700,000	
	*** S単 - 148号 ***					

事業名 国営施設応急対策事業角田地区						
工事名 江尻排水機場ポンプ設備補修(その2)工事						
工事別工事名:江尻排水機場ポンプ設備補修(その2)工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S40006	3号減速機 円筒コ軸受(ソナケーシング)		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	3号減速機 円筒コ軸受(ソナケーシング) SUJ(部品番号055-02)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96709 SUJ(部品番号055-02)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96709	3号減速機 円筒コ軸受(ソナケーシング) SUJ(部品番号055-02)	1,000	組	2,600,000	2,600,000	
	合 計				2,600,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				2,600,000	
	*** S 単 - 149号 ***					
S40006	3号減速機 組合せ円錐コ軸受(ソナ軸)		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	3号減速機 組合せ円錐コ軸受(ソナ軸) SUJ(部品番号055-03)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96710 SUJ(部品番号055-03)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96710	3号減速機 組合せ円錐コ軸受(ソナ軸) SUJ(部品番号055-03)	1,000	組	1,000,000	1,000,000	
	合 計				1,000,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,000,000	
	*** S 単 - 150号 ***					
S40006	3号減速機 自動調整コ軸受(ソナ軸キア側)		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	3号減速機 自動調整コ軸受(ソナ軸キア側) SUJ(部品番号055-04)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96711 SUJ(部品番号055-04)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96711	3号減速機 自動調整コ軸受(ソナ軸キア側) SUJ(部品番号055-04)	1,000	組	500,000	500,000	
	合 計				500,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				500,000	
	*** S 単 - 151号 ***					
S40006	3号減速機 スラスト自動調整コ軸受(小歯車上スラスト)		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	3号減速機 スラスト自動調整コ軸受(小歯車上スラスト) SUJ(部品番号055-05)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96712 SUJ(部品番号055-05)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96712	3号減速機 スラスト自動調整コ軸受(小歯車上スラスト) SUJ(部品番号055-05)	1,000	組	900,000	900,000	
	合 計				900,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				900,000	
	*** S 単 - 152号 ***					
S40006	3号減速機 自動調整コ軸受(小歯車シアル)		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	3号減速機 自動調整コ軸受(小歯車シアル) SUJ(部品番号055-06)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96713 SUJ(部品番号055-06)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96713	3号減速機 自動調整コ軸受(小歯車シアル) SUJ(部品番号055-06)	1,000	組	700,000	700,000	
	合 計				700,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				700,000	

事業名 国営施設応急対策事業角田地区						
工事名 江尻排水機場ポンプ設備補修(その2)工事						
工事別工事名:江尻排水機場ポンプ設備補修(その2)工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 153号 ***					
S40006	3号減速機 円筒軸受(小歯車下)		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	3号減速機 円筒軸受(小歯車下) SUJ(部品番号055-07)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96714 SUJ(部品番号055-07)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96714	3号減速機 円筒軸受(小歯車下) SUJ(部品番号055-07)	1.000	組		1,500,000	
	合 計				1,500,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,500,000	
	*** S 単 - 154号 ***					
S40006	3号減速機 自動調整軸受(大歯車軸上)		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	3号減速機 自動調整軸受(大歯車軸上) SUJ(部品番号055-08)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96715 SUJ(部品番号055-08)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96715	3号減速機 自動調整軸受(大歯車軸上) SUJ(部品番号055-08)	1.000	組		1,900,000	
	合 計				1,900,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,900,000	
	*** S 単 - 155号 ***					
S40006	3号減速機 円筒軸受(大歯車軸下)		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	3号減速機 円筒軸受(大歯車軸下) SUJ(部品番号055-09)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96716 SUJ(部品番号055-09)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96716	3号減速機 円筒軸受(大歯車軸下) SUJ(部品番号055-09)	1.000	組		4,000,000	
	合 計				4,000,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,000,000	
	*** S 単 - 156号 ***					
S40006	3号減速機 スラスト軸受リング・軸受バット		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	3号減速機 スラスト軸受リング・軸受バット SS400、外径360mm×厚さ31mm(部品番号062-01)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96717 SS400、外径360mm×厚さ31mm(部		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96717	3号減速機 スラスト軸受リング・軸受バット SS400、外径360mm×厚さ31mm(部品番号062-01、062-03)	1.000	組		12,500,000	
	合 計				12,500,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				12,500,000	
	*** S 単 - 157号 ***					
S40006	3号減速機 減速機本体用軸スリーブリング		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	3号減速機 減速機本体用軸スリーブリング NBR(部品番号115)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96718 NBR(部品番号115)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96718	3号減速機 減速機本体用軸スリーブリング NBR(部品番号115)	1.000	個		10,000	

事業名 国営施設応急対策事業角田地区						
工事名 江尻排水機場ポンプ設備補修(その2)工事						
工事別工事名:江尻排水機場ポンプ設備補修(その2)工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				10,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				10,000	
	*** S 単 - 158号 ***					
S40006	3号減速機 減速機本体用駆動軸軸ツト(1)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	3号減速機 減速機本体用駆動軸軸ツト(1) SS400(部品番号129-01)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96719 SS400(部品番号129-01)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96719	3号減速機 減速機本体用駆動軸軸ツト(1) SS400(部品番号129-01)	1.000	個		20,000	
	合 計				20,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				20,000	
	*** S 単 - 159号 ***					
S40006	3号減速機 減速機本体用駆動軸軸ツト(2)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	3号減速機 減速機本体用駆動軸軸ツト(2) S35C(部品番号129-02)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96720 S35C(部品番号129-02)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96720	3号減速機 減速機本体用駆動軸軸ツト(2) S35C(部品番号129-02)	1.000	個		170,000	
	合 計				170,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				170,000	
	*** S 単 - 160号 ***					
S40006	3号減速機 減速機本体用駆動軸軸ツト(3)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	3号減速機 減速機本体用駆動軸軸ツト(3) S35C(部品番号129-03)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96721 S35C(部品番号129-03)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96721	3号減速機 減速機本体用駆動軸軸ツト(3) S35C(部品番号129-03)	1.000	個		150,000	
	合 計				150,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				150,000	
	*** S 単 - 161号 ***					
S40006	3号減速機 減速機本体用小歯車軸軸ツト(1)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	3号減速機 減速機本体用小歯車軸軸ツト(1) SS400(部品番号129-04)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96722 SS400(部品番号129-04)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96722	3号減速機 減速機本体用小歯車軸軸ツト(1) SS400(部品番号129-04)	1.000	個		20,000	
	合 計				20,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				20,000	
	*** S 単 - 162号 ***					
S40006	3号減速機 減速機本体用小歯車軸軸ツト(2)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	3号減速機 減速機本体用小歯車軸軸ツト(2) S35C(部品番号129-05)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96723 S35C(部品番号129-05)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名 国営施設応急対策事業角田地区						
工事名 江尻排水機場ポンプ設備補修(その2)工事						
工事別工事名:江尻排水機場ポンプ設備補修(その2)工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96723	3号減速機 減速機本体用小歯車軸軸ナット(2) S35C(部品番号129-05)	1.000	個	170,000	170,000	
	合 計				170,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				170,000	
	*** S 単 - 163号 ***					
S40006	3号減速機 減速機本体用小歯車軸軸ナット(3) 3号減速機 減速機本体用小歯車軸軸ナット(3) S35C(部品番号129-06)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)基礎データ 2)規格	K96724 S35C(部品番号129-06)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96724	3号減速機 減速機本体用小歯車軸軸ナット(3) S35C(部品番号129-06)	1.000	個	280,000	280,000	
	合 計				280,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				280,000	
	*** S 単 - 164号 ***					
S40006	3号減速機 減速機本体用小歯車軸軸ナット(4) 3号減速機 減速機本体用小歯車軸軸ナット(4) S35C(部品番号129-07)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)基礎データ 2)規格	K96725 S35C(部品番号129-07)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96725	3号減速機 減速機本体用小歯車軸軸ナット(4) S35C(部品番号129-07)	1.000	個	320,000	320,000	
	合 計				320,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				320,000	
	*** S 単 - 165号 ***					
S40006	3号減速機 減速機本体用ワケ軸軸ナット(1) 3号減速機 減速機本体用ワケ軸軸ナット(1) SS400(部品番号129-09)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)基礎データ 2)規格	K96726 SS400(部品番号129-09)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96726	3号減速機 減速機本体用ワケ軸軸ナット(1) SS400(部品番号129-09)	1.000	個	12,000	12,000	
	合 計				12,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				12,000	
	*** S 単 - 166号 ***					
S40006	3号減速機 減速機本体用ワケ軸軸ナット(2) 3号減速機 減速機本体用ワケ軸軸ナット(2) S35C(部品番号129-10)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)基礎データ 2)規格	K96727 S35C(部品番号129-10)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96727	3号減速機 減速機本体用ワケ軸軸ナット(2) S35C(部品番号129-10)	1.000	個	50,000	50,000	
	合 計				50,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				50,000	
	*** S 単 - 167号 ***					
S40006	3号減速機 減速機本体用スワップリンク(1)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名 国営施設応急対策事業角田地区						
工事名 江尻排水機場ポンプ設備補修(その2)工事						
工事別工事名:江尻排水機場ポンプ設備補修(その2)工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	3号減速機 減速機本体用スッパリング(1) SK85、外径440mm×t7.0mm(部品番号055-09用)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96728 SK85、外径440mm×t7.0mm(部品・		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96728	3号減速機 減速機本体用スッパリング(1) SK85、外径440mm×t7.0mm(部品番号055-09用)	1.000	個	240,000	240,000	
	合 計				240,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				240,000	
	*** S単 - 168号 ***					
S40006	3号減速機 減速機本体用スッパリング(2)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	3号減速機 減速機本体用スッパリング(2) SK85、外径295mm×t5.0mm(部品番号055-07用)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96729 SK85、外径295mm×t5.0mm(部品・		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96729	3号減速機 減速機本体用スッパリング(2) SK85、外径295mm×t5.0mm(部品番号055-07用)	1.000	個	30,000	30,000	
	合 計				30,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				30,000	
	*** S単 - 169号 ***					
S40006	3号減速機 減速機本体用スッパリング(3)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	3号減速機 減速機本体用スッパリング(3) SK85、外径228mm×t5.0mm(軸受ケース1用)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96730 SK85、外径228mm×t5.0mm(軸受ケ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96730	3号減速機 減速機本体用スッパリング(3) SK85、外径228mm×t5.0mm(軸受ケース1用)	1.000	個	40,000	40,000	
	合 計				40,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				40,000	
	*** S単 - 170号 ***					
S40006	3号減速機 減速機本体用大歯車CP側軸ナット		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	3号減速機 減速機本体用大歯車CP側軸ナット S35C			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96731 S35C		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96731	3号減速機 減速機本体用大歯車CP側軸ナット S35C	1.000	個	240,000	240,000	
	合 計				240,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				240,000	
	*** S単 - 171号 ***					
S40006	3号減速機 減速機本体用駆動軸軸座金		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	3号減速機 減速機本体用駆動軸軸座金 SS400			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96732 SS400		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96732	3号減速機 減速機本体用駆動軸軸座金 SS400	1.000	個	4,000	4,000	
	合 計				4,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,000	

事業名 国営施設応急対策事業角田地区						
工事名 江尻排水機場ポンプ設備補修(その2)工事						
工事別工事名:江尻排水機場ポンプ設備補修(その2)工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 172号 ***					
S40006	3号減速機 減速機本体用ﾌﾗﾝｼﾞ軸軸座金		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	3号減速機 減速機本体用ﾌﾗﾝｼﾞ軸軸座金 SS400			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃｰｸｰﾄﾞ 2)規格	K96733 SS400		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96733	3号減速機 減速機本体用ﾌﾗﾝｼﾞ軸軸座金 SS400	1,000	個		4,000	
	合 計				4,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				4,000	
	*** S 単 - 173号 ***					
S40006	3号減速機 減速機本体用小歯車軸軸座金		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	3号減速機 減速機本体用小歯車軸軸座金 SS400			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃｰｸｰﾄﾞ 2)規格	K96734 SS400		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96734	3号減速機 減速機本体用小歯車軸軸座金 SS400	1,000	個		6,000	
	合 計				6,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				6,000	
	*** S 単 - 174号 ***					
S40006	3号減速機 ﾏﾞｽﾙ(6P/S)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	3号減速機 ﾏﾞｽﾙ(6P/S) SUS304			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃｰｸｰﾄﾞ 2)規格	K96735 SUS304		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96735	3号減速機 ﾏﾞｽﾙ(6P/S) SUS304	1,000	個		60,000	
	合 計				60,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				60,000	
	*** S 単 - 175号 ***					
S40006	3号減速機 減速機本体用ﾊﾞｯｷﾝ類消耗品		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	3号減速機 減速機本体用ﾊﾞｯｷﾝ類消耗品 各種ｼｰﾄﾞﾊﾞｯｷﾝ等			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃｰｸｰﾄﾞ 2)規格	K96736 各種ｼｰﾄﾞﾊﾞｯｷﾝ等		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96736	3号減速機 減速機本体用ﾊﾞｯｷﾝ類消耗品 各種ｼｰﾄﾞﾊﾞｯｷﾝ等	1,000	式		690,000	
	合 計				690,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				690,000	
	*** S 単 - 176号 ***					
S40006	3号減速機 リｰﾌ弁		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	3号減速機 リｰﾌ弁 ﾌﾗﾝｼﾞ 口径155mm、許容圧力0.2～0.7MPa(部品項目226)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃｰｸｰﾄﾞ 2)規格	K96737 ﾌﾗﾝｼﾞ 口径155mm、許容圧力0.2～		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96737	3号減速機 リｰﾌ弁 ﾌﾗﾝｼﾞ 口径155mm、許容圧力0.2～0.7MPa(部品項目226)	1,000	個		400,000	
	合 計				400,000	算出数量 1,000 各単位

事業名 国営施設応急対策事業角田地区						
工事名 江尻排水機場ポンプ設備補修(その2)工事						
工事別工事名:江尻排水機場ポンプ設備補修(その2)工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				400,000	
	*** S単 - 177号 ***					
S40006	3号減速機 充排油切替二方口電動機-ル弁		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	3号減速機 充排油切替二方口電動機-ル弁 呼び径50A、Cv値440(部品項目227)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード	K96738		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)規格	呼び径50A、Cv値440(部品項目227)		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96738	3号減速機 充排油切替二方口電動機-ル弁 呼び径50A、Cv値440(部品項目227)	1,000	個		480,000	
	合 計				480,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				480,000	
	*** S単 - 178号 ***					
S40006	3号減速機 減速機本体用複式スレー		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	3号減速機 減速機本体用複式スレー 150ℓ/分、油量130L/min、圧力0.2MPa(部品項目244-01)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード	K96739		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)規格	150ℓ/分、油量130L/min、圧力0.2MPa		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96739	3号減速機 減速機本体用複式スレー 150ℓ/分、油量130L/min、圧力0.2MPa(部品項目244-01)	1,000	個		5,800,000	
	合 計				5,800,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				5,800,000	
	*** S単 - 179号 ***					
S40006	3号減速機 減速機本体用主油ポンプ用吸込スレー		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	3号減速機 減速機本体用主油ポンプ用吸込スレー 60ℓ/分(部品項目244-02)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード	K96740		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)規格	60ℓ/分(部品項目244-02)		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96740	3号減速機 減速機本体用主油ポンプ用吸込スレー 60ℓ/分(部品項目244-02)	1,000	個		400,000	
	合 計				400,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				400,000	
	*** S単 - 180号 ***					
S40006	3号減速機 減速機本体用補助油ポンプ用吸込スレー		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	3号減速機 減速機本体用補助油ポンプ用吸込スレー 60ℓ/分(部品項目244-03)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード	K96741		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)規格	60ℓ/分(部品項目244-03)		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96741	3号減速機 減速機本体用補助油ポンプ用吸込スレー 60ℓ/分(部品項目244-03)	1,000	個		230,000	
	合 計				230,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				230,000	
	*** S単 - 181号 ***					
S40006	3号減速機 オイルクー		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	3号減速機 オイルクー シェル&チューブ式、全長1820mm×φ340mm(部品項目246)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード	K96742		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)規格	シェル&チューブ式、全長1820mm×φ340mm		深夜時間:0.0	週休:補正なし	

事業名 国営施設応急対策事業角田地区						
工事名 江尻排水機場ポンプ設備補修（その２）工事						
工事別工事名:江尻排水機場ポンプ設備補修（その２）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
K96742	3号減速機 オイルクー レル&チューブ式、全長1820mm×φ340mm(部品項目246)	1.000	組	3,900,000	3,900,000	
	合 計				3,900,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,900,000	
	*** S単 - 182号 ***					
S40006	3号減速機 主油ポンプ用交換部品		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	3号減速機 主油ポンプ用交換部品 平行軸受、ワッシャー、ナット、パッキンほか(部品項目247 - 01)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード	K96743		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)規格	平行軸受、ワッシャー、ナット、パッキンほか・・・		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96743	3号減速機 主油ポンプ用交換部品 平行軸受、ワッシャー、ナット、パッキンほか(部品項目247 - 01)	1.000	式	1,800,000	1,800,000	
	合 計				1,800,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,800,000	
	*** S単 - 183号 ***					
S40006	3号減速機 補助油ポンプ		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	3号減速機 補助油ポンプ 電動機含む(部品項目247 - 02)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード	K96744		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)規格	電動機含む(部品項目247 - 02)		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96744	3号減速機 補助油ポンプ 電動機含む(部品項目247 - 02)	1.000	組	1,700,000	1,700,000	
	合 計				1,700,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,700,000	
	*** S単 - 184号 ***					
S40006	3号減速機 連成計		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	3号減速機 連成計 検出範囲-0.10～0.25MPa(部品項目251)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード	K96745		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)規格	検出範囲-0.10～0.25MPa(部品項目251)		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96745	3号減速機 連成計 検出範囲-0.10～0.25MPa(部品項目251)	1.000	個	27,000	27,000	
	合 計				27,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				27,000	
	*** S単 - 185号 ***					
S40006	3号減速機 油用棒状温度計		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	3号減速機 油用棒状温度計 (部品項目253 - 01)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード	K96746		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)規格	(部品項目253 - 01)		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96746	3号減速機 油用棒状温度計 (部品項目253 - 01)	1.000	個	37,000	37,000	
	合 計				37,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				37,000	
	*** S単 - 186号 ***					
S40006	3号減速機 水用棒状温度計		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	3号減速機 水用棒状温度計 (部品項目253 - 02)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 国営施設応急対策事業角田地区						
工事名 江尻排水機場ポンプ設備補修（その２）工事						
工事別工事名:江尻排水機場ポンプ設備補修（その２）工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1)基礎データ 2)規格	K96747 (部品項目253 - 02)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96747	3号減速機 水用棒状温度計 (部品項目253 - 02)	1.000	個	37,000	37,000	
	合 計				37,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				37,000	
	*** S 単 - 187号 ***					
S40006	3号減速機 油面計 3号減速機 油面計 (部品項目255)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)基礎データ 2)規格	K96748 (部品項目255)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96748	3号減速機 油面計 (部品項目255)	1.000	個	24,000	24,000	
	合 計				24,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				24,000	
	*** S 単 - 188号 ***					
S40006	3号減速機 隔測指示圧力計 3号減速機 隔測指示圧力計 検出範囲0.0～0.6MPa(部品項目257-01)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)基礎データ 2)規格	K96749 検出範囲0.0～0.6MPa(部品項目・・		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96749	3号減速機 隔測指示圧力計 検出範囲0.0～0.6MPa(部品項目257-01)	1.000	個	51,000	51,000	
	合 計				51,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				51,000	
	*** S 単 - 189号 ***					
S40006	3号減速機 圧力計 3号減速機 圧力計 検出範囲0.0～0.6MPa(部品項目257-02)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)基礎データ 2)規格	K96750 検出範囲0.0～0.6MPa(部品項目・・		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96750	3号減速機 圧力計 検出範囲0.0～0.6MPa(部品項目257-02)	1.000	個	51,000	51,000	
	合 計				51,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				51,000	
	*** S 単 - 190号 ***					
S40006	3号減速機 回転検出器 3号減速機 回転検出器 (部品項目258-01)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)基礎データ 2)規格	K96751 (部品項目258-01)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96751	3号減速機 回転検出器 (部品項目258-01)	1.000	個	800,000	800,000	
	合 計				800,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				800,000	
	*** S 単 - 191号 ***					

事業名 国営施設応急対策事業角田地区						
工事名 江尻排水機場ポンプ設備補修（その２）工事						
工事別工事名:江尻排水機場ポンプ設備補修（その２）工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S40006	3号減速機 回転変換器		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	3号減速機 回転変換器 (部品項目258-02)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96752 (部品項目258-02)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96752	3号減速機 回転変換器 (部品項目258-02)	1,000	個	700,000	700,000	
	合 計				700,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				700,000	
	*** S 単 - 192号 ***					
S40006	3号減速機 回転指示計		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	3号減速機 回転指示計 (部品項目258-03)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96753 (部品項目258-03)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96753	3号減速機 回転指示計 (部品項目258-03)	1,000	個	300,000	300,000	
	合 計				300,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				300,000	
	*** S 単 - 193号 ***					
S40006	3号減速機 レベルスイッチ		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	3号減速機 レベルスイッチ 油面低下警報用(部品項目262)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96754 油面低下警報用(部品項目262)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96754	3号減速機 レベルスイッチ 油面低下警報用(部品項目262)	1,000	組	700,000	700,000	
	合 計				700,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				700,000	
	*** S 単 - 194号 ***					
S40006	3号減速機 接点付温度計(油温用)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	3号減速機 接点付温度計(油温用) 潤滑給油温度計(部品項目264-01)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96755 潤滑給油温度計(部品項目264-01)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96755	3号減速機 接点付温度計(油温用) 潤滑給油温度計(部品項目264-01)	1,000	個	300,000	300,000	
	合 計				300,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				300,000	
	*** S 単 - 195号 ***					
S40006	3号減速機 接点付温度計(軸受用)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	3号減速機 接点付温度計(軸受用) ｽﾗｯﾌﾟ軸受戻り油温度計(部品項目264-02)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96756 ｽﾗｯﾌﾟ軸受戻り油温度計(部品項・・		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96756	3号減速機 接点付温度計(軸受用) ｽﾗｯﾌﾟ軸受戻り油温度計(部品項目264-02)	1,000	個	350,000	350,000	
	合 計				350,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				350,000	

事業名	国営施設応急対策事業角田地区					
工事名	江尻排水機場ポンプ設備補修（その２）工事					
工事別工事名:江尻排水機場ポンプ設備補修（その２）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 196号 ***					
S40006	3号減速機 圧力スイッチ		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	3号減速機 圧力スイッチ 起動インターロック及び警報用(部品項目266)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96757 起動インターロック及び警報用(部品項目266)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96757	3号減速機 圧力スイッチ 起動インターロック及び警報用(部品項目266)	1,000	個	60,000	60,000	
	合 計				60,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				60,000	
	*** S単 - 197号 ***					
S40006	3号減速機 減速機配管用パッキン類消耗品		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	3号減速機 減速機配管用パッキン類消耗品 各種シートパッキン、液体パッキン等			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96760 各種シートパッキン、液体パッキン等		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96760	3号減速機 減速機配管用パッキン類消耗品 各種シートパッキン、液体パッキン等	1,000	式	690,000	690,000	
	合 計				690,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				690,000	
	*** S単 - 198号 ***					
S40006	3号減速機 潤滑油		L		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	3号減速機 潤滑油 VG100(1500L)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96758 VG100(1500L)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96758	3号減速機 潤滑油 VG100(1500L)	1,000	L	500	500	
	合 計				500	算出数量 1,000 各単位
	単 価				500	
	*** S単 - 199号 ***					
S40006	1号吐出弁 弁本体パッキン(1)(2)(3)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1号吐出弁 弁本体パッキン(1)(2)(3) SUS403420J			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96201 SUS403420J		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96201	1号吐出弁 弁本体パッキン(1)(2)(3) SUS403-420Jほか	1,000	個	1,230,000	1,230,000	
	合 計				1,230,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,230,000	
	*** S単 - 200号 ***					
S40006	1号吐出弁 弁本体パッキン-ス		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1号吐出弁 弁本体パッキン-ス CAC406			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96202 CAC406		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96202	1号吐出弁 弁本体パッキン-ス CAC406	1,000	個	760,000	760,000	

事業名 国営施設応急対策事業角田地区						
工事名 江尻排水機場ポンプ設備補修(その2)工事						
工事別工事名:江尻排水機場ポンプ設備補修(その2)工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				760,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				760,000	
	*** S 単 - 201号 ***					
S40006	1号吐出弁 弁本体メス		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1号吐出弁 弁本体メス オイルス			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96203 オイルス		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96203	1号吐出弁 弁本体メス オイルス	1.000	個		1,630,000	
	合 計				1,630,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,630,000	
	*** S 単 - 202号 ***					
S40006	1号吐出弁 弁本体カ-		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1号吐出弁 弁本体カ- CAC406			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96204 CAC406		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96204	1号吐出弁 弁本体カ- CAC406	1.000	個		900,000	
	合 計				900,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				900,000	
	*** S 単 - 203号 ***					
S40006	1号吐出弁 弁本体弁体弁座		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1号吐出弁 弁本体弁体弁座 CR/SUS304			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96205 CR/SUS304		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96205	1号吐出弁 弁本体弁体弁座 CR/SUS304	1.000	組		4,620,000	
	合 計				4,620,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,620,000	
	*** S 単 - 204号 ***					
S40006	1号吐出弁 弁本体弁棒受		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1号吐出弁 弁本体弁棒受 CAC406			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96206 CAC406		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96206	1号吐出弁 弁本体弁棒受 CAC406	1.000	個		170,000	
	合 計				170,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				170,000	
	*** S 単 - 205号 ***					
S40006	1号吐出弁 弁本体スタンド		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1号吐出弁 弁本体スタンド FC250			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96207 FC250		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名 国営施設応急対策事業角田地区						
工事名 江尻排水機場ポンプ設備補修(その2)工事						
工事別工事名:江尻排水機場ポンプ設備補修(その2)工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96207	1号吐出弁 弁本体ｽﾀﾝﾄﾞ FC250	1.000	個	3,120,000	3,120,000	
	合 計				3,120,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,120,000	
	*** S 単 - 206号 ***					
S40006	1号吐出弁 開閉機台部振れ止め		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1号吐出弁 開閉機台部振れ止め SS400			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃｰｸｳｰﾄﾞ 2)規格	K96208 SS400		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96208	1号吐出弁 開閉機台部振れ止め SS400	1.000	個	220,000	220,000	
	合 計				220,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				220,000	
	*** S 単 - 207号 ***					
S40006	1号吐出弁 開閉機台部ﾌﾞｯｼｭ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1号吐出弁 開閉機台部ﾌﾞｯｼｭ ｵｲﾙｽ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃｰｸｳｰﾄﾞ 2)規格	K96209 ｵｲﾙｽ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96209	1号吐出弁 開閉機台部ﾌﾞｯｼｭ ｵｲﾙｽ	1.000	個	220,000	220,000	
	合 計				220,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				220,000	
	*** S 単 - 208号 ***					
S40006	1号吐出弁 開閉機台部駆動軸		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1号吐出弁 開閉機台部駆動軸 SUS403			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃｰｸｳｰﾄﾞ 2)規格	K96210 SUS403		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96210	1号吐出弁 開閉機台部駆動軸 SUS403	1.000	個	260,000	260,000	
	合 計				260,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				260,000	
	*** S 単 - 209号 ***					
S40006	1号吐出弁 開閉機台部中間軸		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1号吐出弁 開閉機台部中間軸 SUS403			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃｰｸｳｰﾄﾞ 2)規格	K96211 SUS403		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96211	1号吐出弁 開閉機台部中間軸 SUS403	1.000	個	350,000	350,000	
	合 計				350,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				350,000	
	*** S 単 - 210号 ***					
S40006	1号吐出弁 開閉機台部継手		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名 国営施設応急対策事業角田地区						
工事名 江尻排水機場ポンプ設備補修(その2)工事						
工事別工事名:江尻排水機場ポンプ設備補修(その2)工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1号吐出弁 開閉機台部継手 FCD450-10			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96212 FCD450-10		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96212	1号吐出弁 開閉機台部継手 FCD450-10	1.000	組	210,000	210,000	
	合 計				210,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				210,000	
	*** S 単 - 211号 ***					
S40006	1号吐出弁 開閉機台部フルオートバック(継手用含む)		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1号吐出弁 開閉機台部フルオートバック(継手用含む) FCD450-10			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96213 FCD450-10		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96213	1号吐出弁 開閉機台部フルオートバック(継手用含む) FCD450-10	1.000	式	110,000	110,000	
	合 計				110,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				110,000	
	*** S 単 - 212号 ***					
S40006	1号吐出弁 開閉機台部開閉台スタンド		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1号吐出弁 開閉機台部開閉台スタンド FC250			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96214 FC250		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96214	1号吐出弁 開閉機台部開閉台スタンド FC250	1.000	個	260,000	260,000	
	合 計				260,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				260,000	
	*** S 単 - 213号 ***					
S40006	1号吐出弁 開閉機部架台(グレーンク)部除く)		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1号吐出弁 開閉機部架台(グレーンク)部除く)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96215		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96215	1号吐出弁 開閉機部架台(グレーンク)部除く)	1.000	式	1,140,000	1,140,000	
	合 計				1,140,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,140,000	
	*** S 単 - 214号 ***					
S40006	1号吐出弁 駆動部新規駆動部		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1号吐出弁 駆動部新規駆動部 2.2kw(定格15分)×200V×50Hz(二次・三次駆動部含む)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96216 2.2kw(定格15分)×200V×50Hz(・・		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96216	1号吐出弁 駆動部新規駆動部 2.2kw(定格15分)×200V×50Hz(二次・三次駆動部含む)	1.000	台	14,320,000	14,320,000	
	合 計				14,320,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				14,320,000	

事業名 国営施設応急対策事業角田地区						
工事名 江尻排水機場ポンプ設備補修(その2)工事						
工事別工事名:江尻排水機場ポンプ設備補修(その2)工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 215号 ***					
S40006	3号吐出弁 弁本体バルトナットバ`ッピン`キ-(1)(2)(3)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	3号吐出弁 弁本体バルトナットバ`ッピン`キ-(1)(2)(3) SUS403420J			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎デ`コード` 2)規格	K96801 SUS403420J		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96801	3号吐出弁 弁本体バルトナットバ`ッピン`キ-(1)(2)(3) SUS403-420Jほか	1.000	個		1,230,000	
	合 計				1,230,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,230,000	
	*** S 単 - 216号 ***					
S40006	3号吐出弁 弁本体バ`ッピン`-ス		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	3号吐出弁 弁本体バ`ッピン`-ス CAC406			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎デ`コード` 2)規格	K96802 CAC406		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96802	3号吐出弁 弁本体バ`ッピン`-ス CAC406	1.000	個		760,000	
	合 計				760,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				760,000	
	*** S 単 - 217号 ***					
S40006	3号吐出弁 弁本体メ`ル		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	3号吐出弁 弁本体メ`ル オイルス			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎デ`コード` 2)規格	K96803 オイルス		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96803	3号吐出弁 弁本体メ`ル オイルス	1.000	個		1,630,000	
	合 計				1,630,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,630,000	
	*** S 単 - 218号 ***					
S40006	3号吐出弁 弁本体カ`-		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	3号吐出弁 弁本体カ`- CAC406			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎デ`コード` 2)規格	K96804 CAC406		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96804	3号吐出弁 弁本体カ`- CAC406	1.000	個		900,000	
	合 計				900,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				900,000	
	*** S 単 - 219号 ***					
S40006	3号吐出弁 弁本体弁体弁座		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	3号吐出弁 弁本体弁体弁座 CR/SUS304			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎デ`コード` 2)規格	K96805 CR/SUS304		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96805	3号吐出弁 弁本体弁体弁座 CR/SUS304	1.000	組		4,620,000	
	合 計				4,620,000	算出数量 1.000 各単位

事業名 国営施設応急対策事業角田地区						
工事名 江尻排水機場ポンプ設備補修(その2)工事						
工事別工事名:江尻排水機場ポンプ設備補修(その2)工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				4,620,000	
	*** S単 - 220号 ***					
S40006	3号吐出弁 弁本体弁棒受		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	3号吐出弁 弁本体弁棒受 CAC406			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96806 CAC406		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96806	3号吐出弁 弁本体弁棒受 CAC406	1.000	個	170,000	170,000	
	合 計				170,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				170,000	
	*** S単 - 221号 ***					
S40006	3号吐出弁 弁本体スタンド		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	3号吐出弁 弁本体スタンド FC250			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96807 FC250		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96807	3号吐出弁 弁本体スタンド FC250	1.000	個	3,120,000	3,120,000	
	合 計				3,120,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,120,000	
	*** S単 - 222号 ***					
S40006	3号吐出弁 開閉機台部振れ止め		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	3号吐出弁 開閉機台部振れ止め SS400			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96808 SS400		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96808	3号吐出弁 開閉機台部振れ止め SS400	1.000	個	220,000	220,000	
	合 計				220,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				220,000	
	*** S単 - 223号 ***					
S40006	3号吐出弁 開閉機台部オイル		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	3号吐出弁 開閉機台部オイル			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96809 オイル		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96809	3号吐出弁 開閉機台部オイル	1.000	個	220,000	220,000	
	合 計				220,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				220,000	
	*** S単 - 224号 ***					
S40006	3号吐出弁 開閉機台部駆動軸		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	3号吐出弁 開閉機台部駆動軸 SUS403			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96810 SUS403		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	

事業名	国営施設応急対策事業角田地区					
工事名	江尻排水機場ポンプ設備補修（その２）工事					
工事別工事名:江尻排水機場ポンプ設備補修（その２）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
K96810	3号吐出弁 開閉機台部駆動軸 SUS403	1.000	個	260,000	260,000	
	合 計				260,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				260,000	
	*** S単 - 225号 ***					
S40006	3号吐出弁 中間軸		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	3号吐出弁 中間軸 SUS403			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96811 SUS403		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96811	3号吐出弁 中間軸 SUS403	1.000	個	350,000	350,000	
	合 計				350,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				350,000	
	*** S単 - 226号 ***					
S40006	3号吐出弁 開閉機台部継手		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	3号吐出弁 開閉機台部継手 FCD450-10			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96812 FCD450-10		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96812	3号吐出弁 開閉機台部継手 FCD450-10	1.000	組	210,000	210,000	
	合 計				210,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				210,000	
	*** S単 - 227号 ***					
S40006	3号吐出弁 開閉機台部ボルトナットバッシン(継手用含む)		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	3号吐出弁 開閉機台部ボルトナットバッシン(継手用含む) FCD450-10			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96813 FCD450-10		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96813	3号吐出弁 開閉機台部ボルトナットバッシン(継手用含む) FCD450-10	1.000	式	110,000	110,000	
	合 計				110,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				110,000	
	*** S単 - 228号 ***					
S40006	3号吐出弁 開閉機台部開閉台スタンド		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	3号吐出弁 開閉機台部開閉台スタンド FC250			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96814 FC250		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96814	3号吐出弁 開閉機台部開閉台スタンド FC250	1.000	個	260,000	260,000	
	合 計				260,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				260,000	
	*** S単 - 229号 ***					
S40006	3号吐出弁 開閉機部架台(グレーティング 部除く)		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	3号吐出弁 開閉機部架台(グレーティング 部除く)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 国営施設応急対策事業角田地区						
工事名 江尻排水機場ポンプ設備補修(その2)工事						
工事別工事名:江尻排水機場ポンプ設備補修(その2)工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1)基礎データコード 2)規格	K96815		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96815	3号吐出し 開閉機部架台(グレート部除く)	1.000	式	1,140,000	1,140,000	
	合 計				1,140,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,140,000	
	*** S 単 - 230号 ***					
S40006	3号吐出し 駆動部新規駆動部		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	3号吐出し 駆動部新規駆動部 2.2kw(定格15分)×200V×50Hz(二次・三次駆動部含む)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96816		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96816	3号吐出し 駆動部新規駆動部 2.2kw(定格15分)×200V×50Hz(二次・三次駆動部含む)	1.000	台	14,320,000	14,320,000	
	合 計				14,320,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				14,320,000	
	*** S 単 - 231号 ***					
S40006	1号原動機 シリダブ ロックリソグ(1)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1号原動機 シリダブ ロックリソグ(1) (1AP20.0)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96301 (1AP20.0)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96301	1号原動機 シリダブ ロックリソグ(1) (1AP20.0)	1.000	個	200	200	
	合 計				200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				200	
	*** S 単 - 232号 ***					
S40006	1号原動機 シリダブ ロックリソグ(2)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1号原動機 シリダブ ロックリソグ(2) (4DP22A)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96302 (4DP22A)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96302	1号原動機 シリダブ ロックリソグ(2) (4DP22A)	1.000	個	700	700	
	合 計				700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				700	
	*** S 単 - 233号 ***					
S40006	1号原動機 シリダブ ロックライコ Mレ ッン(1)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1号原動機 シリダブ ロックライコ Mレ ッン(1) (シリダ ライフツリ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96303 (シリダ ライフツリ)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96303	1号原動機 シリダブ ロックライコ Mレ ッン(1) (シリダ ライフツリ)	1.000	個	6,300	6,300	
	合 計				6,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				6,300	
	*** S 単 - 234号 ***					

事業名	国営施設応急対策事業角田地区
工事名	江尻排水機場ポンプ設備補修(その2)工事

工事別工事名:江尻排水機場ポンプ設備補修(その2)工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S40006	1号原動機 シリンダ 7 ロック付 1/2インチ		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1号原動機 シリンダ 7 ロック付 1/2インチ (コ 1/2インチ 1台)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96304 (コ 1/2インチ 1台)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96304	1号原動機 シリンダ 7 ロック付 1/2インチ (コ 1/2インチ 1台)	1,000	個	29,000	29,000	
	合 計				29,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				29,000	
	*** S 単 - 235号 ***					
S40006	1号原動機 シリンダ 7 ロック付 1/2インチ(2)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1号原動機 シリンダ 7 ロック付 1/2インチ(2) (ライク1007 レンゴ 1)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96305 (ライク1007 レンゴ 1)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96305	1号原動機 シリンダ 7 ロック付 1/2インチ(2) (ライク1007 レンゴ 1)	1,000	個	4,500	4,500	
	合 計				4,500	算出数量 1,000 各単位
	単 価				4,500	
	*** S 単 - 236号 ***					
S40006	1号原動機 シリンダ 7 ロック付 1/2インチ(3)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1号原動機 シリンダ 7 ロック付 1/2インチ(3) (ライク1007 レンゴ 1)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96306 (ライク1007 レンゴ 1)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96306	1号原動機 シリンダ 7 ロック付 1/2インチ(3) (ライク1007 レンゴ 1)	1,000	個	4,500	4,500	
	合 計				4,500	算出数量 1,000 各単位
	単 価				4,500	
	*** S 単 - 237号 ***					
S40006	1号原動機 シリンダ 7 ロック付 1/2インチ		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1号原動機 シリンダ 7 ロック付 1/2インチ (シリンダ 1台SUS)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96307 (シリンダ 1台SUS)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96307	1号原動機 シリンダ 7 ロック付 1/2インチ (シリンダ 1台SUS)	1,000	個	15,000	15,000	
	合 計				15,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				15,000	
	*** S 単 - 238号 ***					
S40006	1号原動機 シリンダ 7 ロック付 1/2インチ		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1号原動機 シリンダ 7 ロック付 1/2インチ (ヘッド 1台t=1.0)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96308 (ヘッド 1台t=1.0)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96308	1号原動機 シリンダ 7 ロック付 1/2インチ (ヘッド 1台t=1.0)	1,000	個	13,000	13,000	
	合 計				13,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				13,000	

事業名	国営施設応急対策事業角田地区					
工事名	江尻排水機場ポンプ設備補修（その２）工事					
工事別工事名:江尻排水機場ポンプ設備補修（その２）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 239号 ***					
S40006	1号原動機 シリンダ 7 ロック スケット		個		1,000 各単位	歩 A 当たり算出
	1号原動機 シリンダ 7 ロック スケット (シリンダ 7 蓋)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96309 (シリンダ 7 蓋)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96309	1号原動機 シリンダ 7 ロック スケット (シリンダ 7 蓋)	1,000	個	12,000	12,000	
	合 計				12,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				12,000	
	*** S単 - 240号 ***					
S40006	1号原動機 シリンダ 7 ロックOFW蓋A用ハッピン		個		1,000 各単位	歩 A 当たり算出
	1号原動機 シリンダ 7 ロックOFW蓋A用ハッピン (OFW蓋A)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96310 (OFW蓋A)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96310	1号原動機 シリンダ 7 ロックOFW蓋A用ハッピン (OFW蓋A)	1,000	個	700	700	
	合 計				700	算出数量 1,000 各単位
	単 価				700	
	*** S単 - 241号 ***					
S40006	1号原動機 シリンダ 7 ロックOFW蓋B用ハッピン		個		1,000 各単位	歩 A 当たり算出
	1号原動機 シリンダ 7 ロックOFW蓋B用ハッピン (OFW蓋B)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96311 (OFW蓋B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96311	1号原動機 シリンダ 7 ロックOFW蓋B用ハッピン (OFW蓋B)	1,000	個	600	600	
	合 計				600	算出数量 1,000 各単位
	単 価				600	
	*** S単 - 242号 ***					
S40006	1号原動機 シリンダ 7 ロックOFWキア蓋用ハッピン		個		1,000 各単位	歩 A 当たり算出
	1号原動機 シリンダ 7 ロックOFWキア蓋用ハッピン (OFWキア蓋)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96312 (OFWキア蓋)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96312	1号原動機 シリンダ 7 ロックOFWキア蓋用ハッピン (OFWキア蓋)	1,000	個	5,300	5,300	
	合 計				5,300	算出数量 1,000 各単位
	単 価				5,300	
	*** S単 - 243号 ***					
S40006	1号原動機 シリンダヘッド 吸気弁		個		1,000 各単位	歩 A 当たり算出
	1号原動機 シリンダヘッド 吸気弁 (吸気ハルブ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96314 (吸気ハルブ)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96314	1号原動機 シリンダヘッド 吸気弁 (吸気ハルブ)	1,000	個	100,000	100,000	

事業名 国営施設応急対策事業角田地区						
工事名 江尻排水機場ポンプ設備補修(その2)工事						
工事別工事名:江尻排水機場ポンプ設備補修(その2)工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				100,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				100,000	
	*** S 単 - 244号 ***					
S40006	1号原動機 シリンダヘッド 排気弁		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1号原動機 シリンダヘッド 排気弁 (排気バルブ CRメッキ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96315 (排気バルブ CRメッキ)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96315	1号原動機 シリンダヘッド 排気弁 (排気バルブ CRメッキ)	1.000	個	100,000	100,000	
	合 計				100,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				100,000	
	*** S 単 - 245号 ***					
S40006	1号原動機 シリンダヘッド リテーニングバルブ 用止め輪		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1号原動機 シリンダヘッド リテーニングバルブ 用止め輪 (リテーニングバルブ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96316 (リテーニングバルブ)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96316	1号原動機 シリンダヘッド リテーニングバルブ 用止め輪 (リテーニングバルブ)	1.000	個	1,000	1,000	
	合 計				1,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,000	
	*** S 単 - 246号 ***					
S40006	1号原動機 シリンダヘッド コックCMP		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1号原動機 シリンダヘッド コックCMP (コックステムφ16(2個1セット))			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96317 (コックステムφ16(2個1セット))		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96317	1号原動機 シリンダヘッド コックCMP (コックステムφ16(2個1セット))	1.000	個	5,500	5,500	
	合 計				5,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,500	
	*** S 単 - 247号 ***					
S40006	1号原動機 シリンダヘッドバルブ ステムシール		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1号原動機 シリンダヘッドバルブ ステムシール			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96318		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96318	1号原動機 シリンダヘッドバルブ ステムシール	1.000	個	2,800	2,800	
	合 計				2,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,800	
	*** S 単 - 248号 ***					
S40006	1号原動機 シリンダヘッド プッシー漏油仕切り		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1号原動機 シリンダヘッド プッシー漏油仕切り (プッシー漏油)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96319 (プッシー漏油)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	国営施設応急対策事業角田地区					
工事名	江尻排水機場ポンプ設備補修（その２）工事					
工事別工事名:江尻排水機場ポンプ設備補修（その２）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96319	1号原動機 シリンダヘッドブッシュ漏油仕切り (ブッシュ漏油)	1.000	個	16,000	16,000	
	合 計				16,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				16,000	
	*** S単 - 249号 ***					
S40006	1号原動機 シリンダヘッドメタ蓋カバーッピン		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1号原動機 シリンダヘッドメタ蓋カバーッピン (カバー)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96320 (カバー)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96320	1号原動機 シリンダヘッドメタ蓋カバーッピン (カバー)	1.000	個	700	700	
	合 計				700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				700	
	*** S単 - 250号 ***					
S40006	1号原動機 シリンダヘッド弁腕室カバーッピン		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1号原動機 シリンダヘッド弁腕室カバーッピン			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96321		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96321	1号原動機 シリンダヘッド弁腕室カバーッピン	1.000	個	4,500	4,500	
	合 計				4,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,500	
	*** S単 - 251号 ***					
S40006	1号原動機 シリンダヘッド油切り(1)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1号原動機 シリンダヘッド油切り(1)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96322		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96322	1号原動機 シリンダヘッド油切り(1)	1.000	個	11,000	11,000	
	合 計				11,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				11,000	
	*** S単 - 252号 ***					
S40006	1号原動機 シリンダヘッド 高压管用オイルシール		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1号原動機 シリンダヘッド 高压管用オイルシール			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96323		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96323	1号原動機 シリンダヘッド 高压管用オイルシール	1.000	個	5,900	5,900	
	合 計				5,900	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,900	
	*** S単 - 253号 ***					
S40006	1号原動機 シリンダヘッドホースバンド		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名 国営施設応急対策事業角田地区						
工事名 江尻排水機場ポンプ設備補修（その２）工事						
工事別工事名:江尻排水機場ポンプ設備補修（その２）工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1号原動機 シリンダヘッドホルダント (φ30)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96324 (φ30)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96324	1号原動機 シリンダヘッドホルダント (φ30)	1.000	個	400	400	
	合 計				400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				400	
	*** S 単 - 254号 ***					
S40006	1号原動機 シリンダヘッド吸気マニホールドバッキン		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1号原動機 シリンダヘッド吸気マニホールドバッキン			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96325		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96325	1号原動機 シリンダヘッド吸気マニホールドバッキン	1.000	個	4,500	4,500	
	合 計				4,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,500	
	*** S 単 - 255号 ***					
S40006	1号原動機 シリンダヘッドバッキン(1)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1号原動機 シリンダヘッドバッキン(1)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96326		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96326	1号原動機 シリンダヘッドバッキン(1)	1.000	個	1,000	1,000	
	合 計				1,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,000	
	*** S 単 - 256号 ***					
S40006	1号原動機 シリンダヘッドガスクット		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1号原動機 シリンダヘッドガスクット			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96327		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96327	1号原動機 シリンダヘッドガスクット	1.000	個	4,000	4,000	
	合 計				4,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,000	
	*** S 単 - 257号 ***					
S40006	1号原動機 シリンダヘッドタビソ入口用バッキン		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1号原動機 シリンダヘッドタビソ入口用バッキン (タビソ入口)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96328 (タビソ入口)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96328	1号原動機 シリンダヘッドタビソ入口用バッキン (タビソ入口)	1.000	個	7,200	7,200	
	合 計				7,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				7,200	

事業名 国営施設応急対策事業角田地区						
工事名 江尻排水機場ポンプ設備補修（その２）工事						
工事別工事名:江尻排水機場ポンプ設備補修（その２）工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 258号 ***					
S40006	1号原動機 シリンダヘッドオリソク		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1号原動機 シリンダヘッドオリソク (1AG60.0)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96329 (1AG60.0)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96329	1号原動機 シリンダヘッドオリソク (1AG60.0)	1.000	個		300	
	合 計				300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				300	
	*** S 単 - 259号 ***					
S40006	1号原動機 シリンダヘッド油切り(2)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1号原動機 シリンダヘッド油切り(2) (コムベムス)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96330 (コムベムス)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96330	1号原動機 シリンダヘッド油切り(2) (コムベムス)	1.000	個		13,000	
	合 計				13,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				13,000	
	*** S 単 - 260号 ***					
S40006	1号原動機 シリンダヘッド潤滑油缶		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1号原動機 シリンダヘッド潤滑油缶 (タベツ注油)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96331 (タベツ注油)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96331	1号原動機 シリンダヘッド潤滑油缶 (タベツ注油)	1.000	個		32,000	
	合 計				32,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				32,000	
	*** S 単 - 261号 ***					
S40006	1号原動機 空気冷却器側板用ハッソ		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1号原動機 空気冷却器側板用ハッソ (側板)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96332 (側板)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96332	1号原動機 空気冷却器側板用ハッソ (側板)	1.000	個		1,200	
	合 計				1,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,200	
	*** S 単 - 262号 ***					
S40006	1号原動機 空気冷却器ハッソ(1)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1号原動機 空気冷却器ハッソ(1)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96333		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96333	1号原動機 空気冷却器ハッソ(1)	1.000	個		18,000	
	合 計				18,000	算出数量 1.000 各単位

事業名	国営施設応急対策事業角田地区					
工事名	江尻排水機場ポンプ設備補修（その２）工事					
工事別工事名:江尻排水機場ポンプ設備補修（その２）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				18,000	
	*** S単 - 263号 ***					
S40006	1号原動機 空気冷却器ﾊﾞｯｼﾝ(2) 1号原動機 空気冷却器ﾊﾞｯｼﾝ(2)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｰｺｰﾄﾞ 2)規格	K96334		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96334	1号原動機 空気冷却器ﾊﾞｯｼﾝ(2)	1.000	個	15,000	15,000	
	合 計				15,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				15,000	
	*** S単 - 264号 ***					
S40006	1号原動機 空気冷却器ｺﾞﾑﾊﾞｯｼﾝ 1号原動機 空気冷却器ｺﾞﾑﾊﾞｯｼﾝ (ｺﾞﾑ ｼ21×1.5) 1)基礎ﾃﾞｰﾀｰｺｰﾄﾞ 2)規格		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
		K96335 (ｺﾞﾑ ｼ21×1.5)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96335	1号原動機 空気冷却器ｺﾞﾑﾊﾞｯｼﾝ (ｺﾞﾑ ｼ21×1.5)	1.000	個	300	300	
	合 計				300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				300	
	*** S単 - 265号 ***					
S40006	1号原動機 空気冷却器ｲﾝﾀｰ-ﾚｰ用ﾊﾞｯｼﾝ(1) 1号原動機 空気冷却器ｲﾝﾀｰ-ﾚｰ用ﾊﾞｯｼﾝ(1)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｰｺｰﾄﾞ 2)規格	K96336		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96336	1号原動機 空気冷却器ｲﾝﾀｰ-ﾚｰ用ﾊﾞｯｼﾝ(1)	1.000	個	1,100	1,100	
	合 計				1,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,100	
	*** S単 - 266号 ***					
S40006	1号原動機 空気冷却器連絡管用ﾊﾞｯｼﾝ 1号原動機 空気冷却器連絡管用ﾊﾞｯｼﾝ (連絡管) 1)基礎ﾃﾞｰﾀｰｺｰﾄﾞ 2)規格		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
		K96337 (連絡管)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96337	1号原動機 空気冷却器連絡管用ﾊﾞｯｼﾝ (連絡管)	1.000	個	1,700	1,700	
	合 計				1,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,700	
	*** S単 - 267号 ***					
S40006	1号原動機 空気冷却器ｵﾘﾝｸﾞ 1号原動機 空気冷却器ｵﾘﾝｸﾞ (4DG165.0) 1)基礎ﾃﾞｰﾀｰｺｰﾄﾞ 2)規格		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
		K96338 (4DG165.0)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	国営施設応急対策事業角田地区					
工事名	江尻排水機場ポンプ設備補修（その２）工事					
工事別工事名:江尻排水機場ポンプ設備補修（その２）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
K96338	1号原動機 空気冷却器07ツク (4DG165.0)	1.000	個	7,600	7,600	
	合 計				7,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				7,600	
	*** S単 - 268号 ***					
S40006	1号原動機 空気冷却器16ツク(3) 1号原動機 空気冷却器16ツク(3)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)基礎データ-コード 2)規格	K96339		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96339	1号原動機 空気冷却器16ツク(3)	1.000	個	5,300	5,300	
	合 計				5,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,300	
	*** S単 - 269号 ***					
S40006	1号原動機 空気冷却器がスクット16ツク 1号原動機 空気冷却器がスクット16ツク (71150)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)基礎データ-コード 2)規格	K96340 (71150)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96340	1号原動機 空気冷却器がスクット16ツク (71150)	1.000	個	11,000	11,000	
	合 計				11,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				11,000	
	*** S単 - 270号 ***					
S40006	1号原動機 空気冷却器17ツク(16ツク) 1号原動機 空気冷却器17ツク(16ツク)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)基礎データ-コード 2)規格	K96341		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96341	1号原動機 空気冷却器17ツク(16ツク)	1.000	個	9,100	9,100	
	合 計				9,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				9,100	
	*** S単 - 271号 ***					
S40006	1号原動機 空気冷却器20ホル 継手用ホス 1号原動機 空気冷却器20ホル 継手用ホス (D237)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)基礎データ-コード 2)規格	K96342 (D237)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96342	1号原動機 空気冷却器20ホル 継手用ホス (D237)	1.000	個	44,000	44,000	
	合 計				44,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				44,000	
	*** S単 - 272号 ***					
S40006	1号原動機 空気冷却器ホスクリップ 1号原動機 空気冷却器ホスクリップ (241用)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 国営施設応急対策事業角田地区						
工事名 江尻排水機場ポンプ設備補修(その2)工事						
工事別工事名:江尻排水機場ポンプ設備補修(その2)工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)基礎データ 2)規格	K96343 (241用)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96343	1号原動機 空気冷却器ホスリッパ (241用)	1.000	個	4,000	4,000	
	合 計				4,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,000	
*** S単 - 273号 ***						
S40006	1号原動機 空気冷却器Iクレー用ハッピン 1号原動機 空気冷却器Iクレー用ハッピン (Iクレー-1)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)基礎データ 2)規格	K96344 (Iクレー-1)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96344	1号原動機 空気冷却器Iクレー用ハッピン (Iクレー-1)	1.000	個	10,800	10,800	
	合 計				10,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				10,800	
*** S単 - 274号 ***						
S40006	1号原動機 空気冷却器インクレー用ハッピン(2) 1号原動機 空気冷却器インクレー用ハッピン(2)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)基礎データ 2)規格	K96345		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96345	1号原動機 空気冷却器インクレー用ハッピン(2)	1.000	個	1,100	1,100	
	合 計				1,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,100	
*** S単 - 275号 ***						
S40006	1号原動機 ビストンパ管用皿ハネ(1) 1号原動機 ビストンパ管用皿ハネ(1) (パ管用)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)基礎データ 2)規格	K96346 (パ管用)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96346	1号原動機 ビストンパ管用皿ハネ(1) (パ管用)	1.000	個	400	400	
	合 計				400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				400	
*** S単 - 276号 ***						
S40006	1号原動機 ビストンリグセット 1号原動機 ビストンリグセット (ビストン5本)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)基礎データ 2)規格	K96347 (ビストン5本)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96347	1号原動機 ビストンリグセット (ビストン5本)	1.000	個	94,100	94,100	
	合 計				94,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				94,100	
*** S単 - 277号 ***						

事業名 国営施設応急対策事業角田地区						
工事名 江尻排水機場ポンプ設備補修(その2)工事						
工事別工事名:江尻排水機場ポンプ設備補修(その2)工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S40006	1号原動機 ビ`ストン止め輪C		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1号原動機 ビ`ストン止め輪C (穴100)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96348 (穴100)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96348	1号原動機 ビ`ストン止め輪C (穴100)	1.000	個	1,300	1,300	
	合 計				1,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,300	
	*** S単 - 278号 ***					
S40006	1号原動機 ビ`ストン回り止め用座金		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1号原動機 ビ`ストン回り止め用座金			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96349		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96349	1号原動機 ビ`ストン回り止め用座金	1.000	個	2,000	2,000	
	合 計				2,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,000	
	*** S単 - 279号 ***					
S40006	1号原動機 ビ`ストン`用皿`ネ(2)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1号原動機 ビ`ストン`用皿`ネ(2) (`用)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96350 (`用)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96350	1号原動機 ビ`ストン`用皿`ネ(2) (`用)	1.000	個	400	400	
	合 計				400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				400	
	*** S単 - 280号 ***					
S40006	1号原動機 ビ`ストン回り止め用`ルト		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1号原動機 ビ`ストン回り止め用`ルト (M8×8.5)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96351 (M8×8.5)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96351	1号原動機 ビ`ストン回り止め用`ルト (M8×8.5)	1.000	個	3,200	3,200	
	合 計				3,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,200	
	*** S単 - 281号 ***					
S40006	1号原動機 ビ`ストン`ネ`ティング`ロッド`用`ルト		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1号原動機 ビ`ストン`ネ`ティング`ロッド`用`ルト			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96352		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96352	1号原動機 ビ`ストン`ネ`ティング`ロッド`用`ルト	1.000	個	41,000	41,000	
	合 計				41,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				41,000	

事業名		国営施設応急対策事業角田地区				
工事名		江尻排水機場ポンプ設備補修（その２）工事				
工事別工事名:江尻排水機場ポンプ設備補修（その２）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 282号 ***					
S40006	1号原動機 ビ`ストクラング`ン`メタル		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1号原動機 ビ`ストクラング`ン`メタル (メタルCMP)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎デ`-ｸｰﾄﾞ` 2)規格	K96353 (メタルCMP)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96353	1号原動機 ビ`ストクラング`ン`メタル (メタルCMP)	1,000	個	310,000	310,000	
	合 計				310,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				310,000	
	*** S単 - 283号 ***					
S40006	1号原動機 潤滑油ホ`ソフ`ヘ`アリ`グ`		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1号原動機 潤滑油ホ`ソフ`ヘ`アリ`グ` (ホ`-ル6309)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎デ`-ｸｰﾄﾞ` 2)規格	K96354 (ホ`-ル6309)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96354	1号原動機 潤滑油ホ`ソフ`ヘ`アリ`グ` (ホ`-ル6309)	1,000	個	5,700	5,700	
	合 計				5,700	算出数量 1,000 各単位
	単 価				5,700	
	*** S単 - 284号 ***					
S40006	1号原動機 潤滑油ホ`ソフ`ツグ`リ`ン`		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1号原動機 潤滑油ホ`ソフ`ツグ`リ`ン` (1.6用)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎デ`-ｸｰﾄﾞ` 2)規格	K96355 (1.6用)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96355	1号原動機 潤滑油ホ`ソフ`ツグ`リ`ン` (1.6用)	1,000	個	500	500	
	合 計				500	算出数量 1,000 各単位
	単 価				500	
	*** S単 - 285号 ***					
S40006	1号原動機 潤滑油ホ`ソフ`座金		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1号原動機 潤滑油ホ`ソフ`座金 (L0ポンプ用)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎デ`-ｸｰﾄﾞ` 2)規格	K96356 (L0ポンプ用)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96356	1号原動機 潤滑油ホ`ソフ`座金 (L0ポンプ用)	1,000	個	1,100	1,100	
	合 計				1,100	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,100	
	*** S単 - 286号 ***					
S40006	1号原動機 潤滑油ホ`ソフ`取付台バ`ツ`キ`ン`		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1号原動機 潤滑油ホ`ソフ`取付台バ`ツ`キ`ン` (L0ポンプ取付台用)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎デ`-ｸｰﾄﾞ` 2)規格	K96357 (L0ポンプ取付台用)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96357	1号原動機 潤滑油ホ`ソフ`取付台バ`ツ`キ`ン` (L0ポンプ取付台用)	1,000	個	1,600	1,600	

事業名 国営施設応急対策事業角田地区						
工事名 江尻排水機場ポンプ設備補修(その2)工事						
工事別工事名:江尻排水機場ポンプ設備補修(その2)工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				1,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,600	
	*** S単 - 287号 ***					
S40006	1号原動機 潤滑油ポンプブライミングポンプ 蓋用パッキン		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1号原動機 潤滑油ポンプブライミングポンプ 蓋用パッキン			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96358		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96358	1号原動機 潤滑油ポンプブライミングポンプ 蓋用パッキン	1.000	個	500	500	
	合 計				500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				500	
	*** S単 - 288号 ***					
S40006	1号原動機 潤滑油ポンプパッキン(1)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1号原動機 潤滑油ポンプパッキン(1)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96359		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96359	1号原動機 潤滑油ポンプパッキン(1)	1.000	個	2,400	2,400	
	合 計				2,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,400	
	*** S単 - 289号 ***					
S40006	1号原動機 潤滑油ポンプオリング(1)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1号原動機 潤滑油ポンプオリング(1) (1AP150.0)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96360 (1AP150.0)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96360	1号原動機 潤滑油ポンプオリング(1) (1AP150.0)	1.000	個	700	700	
	合 計				700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				700	
	*** S単 - 290号 ***					
S40006	1号原動機 潤滑油ポンプオリング(2)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1号原動機 潤滑油ポンプオリング(2) (1AP16.0)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96361 (1AP16.0)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96361	1号原動機 潤滑油ポンプオリング(2) (1AP16.0)	1.000	個	200	200	
	合 計				200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				200	
	*** S単 - 291号 ***					
S40006	1号原動機 潤滑油ポンプオイルクーラW蓋パッキン		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1号原動機 潤滑油ポンプオイルクーラW蓋パッキン (オイルクーラW蓋)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96362 (オイルクーラW蓋)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名 国営施設応急対策事業角田地区						
工事名 江尻排水機場ポンプ設備補修(その2) 工事						
工事別工事名:江尻排水機場ポンプ設備補修(その2) 工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96362	1号原動機 潤滑油ポンプオイルクーラ蓋(3) (オイルクーラ蓋)	1.000	個	3,800	3,800	
	合 計				3,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,800	
	*** S 単 - 292号 ***					
S40006	1号原動機 潤滑油ポンプオリグ(3)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1号原動機 潤滑油ポンプオリグ(3) (1AP200.0)			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96363 (1AP200.0)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96363	1号原動機 潤滑油ポンプオリグ(3) (1AP200.0)	1.000	個	1,000	1,000	
	合 計				1,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,000	
	*** S 単 - 293号 ***					
S40006	1号原動機 潤滑油ポンプオリグ(2)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1号原動機 潤滑油ポンプオリグ(2)			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96364		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96364	1号原動機 潤滑油ポンプオリグ(2)	1.000	個	800	800	
	合 計				800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				800	
	*** S 単 - 294号 ***					
S40006	1号原動機 潤滑油ポンプ空気抜き継手(3)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1号原動機 潤滑油ポンプ空気抜き継手(3) (空気抜き継手)			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96365 (空気抜き継手)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96365	1号原動機 潤滑油ポンプ空気抜き継手(3) (空気抜き継手)	1.000	個	3,000	3,000	
	合 計				3,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,000	
	*** S 単 - 295号 ***					
S40006	1号原動機 潤滑油ポンプLO出口濾しケース(3)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1号原動機 潤滑油ポンプLO出口濾しケース(3) (LO出口濾しケース)			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96366 (LO出口濾しケース)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96366	1号原動機 潤滑油ポンプLO出口濾しケース(3) (LO出口濾しケース)	1.000	個	3,200	3,200	
	合 計				3,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,200	
	*** S 単 - 296号 ***					
S40006	1号原動機 潤滑油ポンプガイド(3)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名 国営施設応急対策事業角田地区						
工事名 江尻排水機場ポンプ設備補修(その2)工事						
工事別工事名:江尻排水機場ポンプ設備補修(その2)工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1号原動機 潤滑油ポンプガイドバッキン			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96367		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96367	1号原動機 潤滑油ポンプガイドバッキン	1.000	個	3,000	3,000	
	合 計				3,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,000	
	*** S単 - 297号 ***					
S40006	1号原動機 潤滑油ポンプアークバッキン(1)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1号原動機 潤滑油ポンプアークバッキン(1)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96368		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96368	1号原動機 潤滑油ポンプアークバッキン(1)	1.000	個	1,100	1,100	
	合 計				1,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,100	
	*** S単 - 298号 ***					
S40006	1号原動機 潤滑油ポンプ潤滑油濾し器用バッキン		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1号原動機 潤滑油ポンプ潤滑油濾し器用バッキン (潤滑油濾し器用)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96369 (潤滑油濾し器用)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96369	1号原動機 潤滑油ポンプ潤滑油濾し器用バッキン (潤滑油濾し器用)	1.000	個	800	800	
	合 計				800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				800	
	*** S単 - 299号 ***					
S40006	1号原動機 潤滑油ポンプアークバッキン(2)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1号原動機 潤滑油ポンプアークバッキン(2)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96370		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96370	1号原動機 潤滑油ポンプアークバッキン(2)	1.000	個	1,900	1,900	
	合 計				1,900	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,900	
	*** S単 - 300号 ***					
S40006	1号原動機 潤滑油ポンプバッキン(3)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1号原動機 潤滑油ポンプバッキン(3)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96371		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96371	1号原動機 潤滑油ポンプバッキン(3)	1.000	個	800	800	
	合 計				800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				800	

事業名 国営施設応急対策事業角田地区						
工事名 江尻排水機場ポンプ設備補修(その2)工事						
工事別工事名:江尻排水機場ポンプ設備補修(その2)工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 301号 ***					
S40006	1号原動機 潤滑油ポンプオイル用ガasket		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1号原動機 潤滑油ポンプオイル用ガasket			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96372		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96372	1号原動機 潤滑油ポンプオイル用ガasket	1,000	個		1,200	
	合 計				1,200	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,200	
	*** S 単 - 302号 ***					
S40006	1号原動機 潤滑油ポンプハック(4)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1号原動機 潤滑油ポンプハック(4) (5K65×1.5)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96373 (5K65×1.5)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96373	1号原動機 潤滑油ポンプハック(4) (5K65×1.5)	1,000	個		700	
	合 計				700	算出数量 1,000 各単位
	単 価				700	
	*** S 単 - 303号 ***					
S40006	1号原動機 潤滑油ポンプハック(5)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1号原動機 潤滑油ポンプハック(5)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96374		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96374	1号原動機 潤滑油ポンプハック(5)	1,000	個		1,000	
	合 計				1,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,000	
	*** S 単 - 304号 ***					
S40006	1号原動機 潤滑油ポンプハック(6)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1号原動機 潤滑油ポンプハック(6)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96375		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96375	1号原動機 潤滑油ポンプハック(6)	1,000	個		800	
	合 計				800	算出数量 1,000 各単位
	単 価				800	
	*** S 単 - 305号 ***					
S40006	1号原動機 潤滑油ポンプハック(7)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1号原動機 潤滑油ポンプハック(7) (5K50×1.5)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96376 (5K50×1.5)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96376	1号原動機 潤滑油ポンプハック(7) (5K50×1.5)	1,000	個		500	
	合 計				500	算出数量 1,000 各単位

事業名	国営施設応急対策事業角田地区					
工事名	江尻排水機場ポンプ設備補修（その２）工事					
工事別工事名:江尻排水機場ポンプ設備補修（その２）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				500	
	*** S単 - 306号 ***					
S40006	1号原動機 冷却水ポンプオイル用ガスケット 1号原動機 冷却水ポンプオイル用ガスケット		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96377		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96377	1号原動機 冷却水ポンプオイル用ガスケット	1,000	個	1,200	1,200	
	合 計				1,200	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,200	
	*** S単 - 307号 ***					
S40006	1号原動機 冷却水ポンプユニット(1) 1号原動機 冷却水ポンプユニット(1)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96378		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96378	1号原動機 冷却水ポンプユニット(1)	1,000	個	400	400	
	合 計				400	算出数量 1,000 各単位
	単 価				400	
	*** S単 - 308号 ***					
S40006	1号原動機 冷却水ポンプユニット(1) 1号原動機 冷却水ポンプユニット(1) (コル31×1.5) 1)基礎データ 2)規格		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
		K96379 (コル31×1.5)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96379	1号原動機 冷却水ポンプユニット(1) (コル31×1.5)	1,000	個	400	400	
	合 計				400	算出数量 1,000 各単位
	単 価				400	
	*** S単 - 309号 ***					
S40006	1号原動機 冷却水ポンプユニット(2) 1号原動機 冷却水ポンプユニット(2) (コル14×1.0) 1)基礎データ 2)規格		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
		K96380 (コル14×1.0)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96380	1号原動機 冷却水ポンプユニット(2) (コル14×1.0)	1,000	個	200	200	
	合 計				200	算出数量 1,000 各単位
	単 価				200	
	*** S単 - 310号 ***					
S40006	1号原動機 冷却水ポンプオイル 1号原動機 冷却水ポンプオイル (TC406211.2388) 1)基礎データ 2)規格		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
		K96381 (TC406211.2388)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名 国営施設応急対策事業角田地区						
工事名 江尻排水機場ポンプ設備補修（その２）工事						
工事別工事名:江尻排水機場ポンプ設備補修（その２）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
K96381	1号原動機 冷却水ポンプ オイルシール (TC406211.2388)	1.000	個	1,800	1,800	
	合 計				1,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,800	
	*** S単 - 311号 ***					
S40006	1号原動機 冷却水ポンプ ボールベアリング (1) 1号原動機 冷却水ポンプ ボールベアリング (1) (ボール6208U) 1)基礎データコード 2)規格	K96382 (ボール6208U)	個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96382	1号原動機 冷却水ポンプ ボールベアリング (1) (ボール6208U)	1.000	個	3,800	3,800	
	合 計				3,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,800	
	*** S単 - 312号 ***					
S40006	1号原動機 冷却水ポンプ ボールベアリング (2) 1号原動機 冷却水ポンプ ボールベアリング (2) (ボール6308) 1)基礎データコード 2)規格	K96383 (ボール6308)	個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96383	1号原動機 冷却水ポンプ ボールベアリング (2) (ボール6308)	1.000	個	4,500	4,500	
	合 計				4,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,500	
	*** S単 - 313号 ***					
S40006	1号原動機 冷却水ポンプ 止め輪 1号原動機 冷却水ポンプ 止め輪 (C穴90) 1)基礎データコード 2)規格	K96384 (C穴90)	個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96384	1号原動機 冷却水ポンプ 止め輪 (C穴90)	1.000	個	1,100	1,100	
	合 計				1,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,100	
	*** S単 - 314号 ***					
S40006	1号原動機 冷却水ポンプ メカニカルシール 1号原動機 冷却水ポンプ メカニカルシール 1)基礎データコード 2)規格	K96385	個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96385	1号原動機 冷却水ポンプ メカニカルシール	1.000	個	69,000	69,000	
	合 計				69,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				69,000	
	*** S単 - 315号 ***					
S40006	1号原動機 冷却水ポンプ オリング 1号原動機 冷却水ポンプ オリング		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 国営施設応急対策事業角田地区						
工事名 江尻排水機場ポンプ設備補修(その2)工事						
工事別工事名:江尻排水機場ポンプ設備補修(その2)工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1)基礎データ 2)規格	K96386		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96386	1号原動機 冷却水ポンプ リング	1.000	個	3,000	3,000	
	合 計				3,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,000	
	*** S 単 - 316号 ***					
S40006	1号原動機 冷却水ポンプ ケース取付台 リング 1号原動機 冷却水ポンプ ケース取付台 リング		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96387		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96387	1号原動機 冷却水ポンプ ケース取付台 リング	1.000	個	1,300	1,300	
	合 計				1,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,300	
	*** S 単 - 317号 ***					
S40006	1号原動機 冷却水ポンプ リング(3) 1号原動機 冷却水ポンプ リング(3) (5K65×1.5)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96388 (5K65×1.5)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96388	1号原動機 冷却水ポンプ リング(3) (5K65×1.5)	1.000	個	700	700	
	合 計				700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				700	
	*** S 単 - 318号 ***					
S40006	1号原動機 冷却水ポンプ リング(4) 1号原動機 冷却水ポンプ リング(4)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96389		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96389	1号原動機 冷却水ポンプ リング(4)	1.000	個	600	600	
	合 計				600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				600	
	*** S 単 - 319号 ***					
S40006	1号原動機 冷却水ポンプ フラックスアップ リング 1号原動機 冷却水ポンプ フラックスアップ リング (26S-D)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96390 (26S-D)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96390	1号原動機 冷却水ポンプ フラックスアップ リング (26S-D)	1.000	個	11,000	11,000	
	合 計				11,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				11,000	
	*** S 単 - 320号 ***					

事業名 国営施設応急対策事業角田地区						
工事名 江尻排水機場ポンプ設備補修(その2)工事						
工事別工事名:江尻排水機場ポンプ設備補修(その2)工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S40006	1号原動機 冷却水ポンプコイル(2)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1号原動機 冷却水ポンプコイル(2) (コイル44×1.5)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96391 (コイル44×1.5)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96391	1号原動機 冷却水ポンプコイル(2) (コイル44×1.5)	1,000	個	400	400	
	合 計				400	算出数量 1,000 各単位
	単 価				400	
	*** S単 - 321号 ***					
S40006	1号原動機 冷却水ポンプコイル(3)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1号原動機 冷却水ポンプコイル(3) (コイル36×1.5)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96392 (コイル36×1.5)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96392	1号原動機 冷却水ポンプコイル(3) (コイル36×1.5)	1,000	個	400	400	
	合 計				400	算出数量 1,000 各単位
	単 価				400	
	*** S単 - 322号 ***					
S40006	1号原動機 冷却水ポンプ(5)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1号原動機 冷却水ポンプ(5) (5K65×1.5)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96393 (5K65×1.5)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96393	1号原動機 冷却水ポンプ(5) (5K65×1.5)	1,000	個	700	700	
	合 計				700	算出数量 1,000 各単位
	単 価				700	
	*** S単 - 323号 ***					
S40006	1号原動機 燃料噴射ポンプF07ランジyCMP		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1号原動機 燃料噴射ポンプF07ランジyCMP (5K65×1.5)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96394		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96394	1号原動機 燃料噴射ポンプF07ランジyCMP (5K65×1.5)	1,000	個	190,000	190,000	
	合 計				190,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				190,000	
	*** S単 - 324号 ***					
S40006	1号原動機 燃料噴射ポンプランジySPリング		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1号原動機 燃料噴射ポンプランジySPリング			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96395		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96395	1号原動機 燃料噴射ポンプランジySPリング	1,000	個	9,100	9,100	
	合 計				9,100	算出数量 1,000 各単位
	単 価				9,100	

事業名	国営施設応急対策事業角田地区					
工事名	江尻排水機場ポンプ設備補修（その２）工事					
工事別工事名:江尻排水機場ポンプ設備補修（その２）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 325号 ***					
S40006	1号原動機 燃料噴射ポンプデフレクタ		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1号原動機 燃料噴射ポンプデフレクタ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96396		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96396	1号原動機 燃料噴射ポンプデフレクタ	1,000	個	9,700	9,700	
	合 計				9,700	算出数量 1,000 各単位
	単 価				9,700	
	*** S単 - 326号 ***					
S40006	1号原動機 燃料噴射ポンプオリング (1)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1号原動機 燃料噴射ポンプオリング (1)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96397		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96397	1号原動機 燃料噴射ポンプオリング (1)	1,000	個	1,300	1,300	
	合 計				1,300	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,300	
	*** S単 - 327号 ***					
S40006	1号原動機 燃料噴射ポンプデリアルバリング CMP		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1号原動機 燃料噴射ポンプデリアルバリング CMP (デリアルバリング)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96398 (デリアルバリング)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96398	1号原動機 燃料噴射ポンプデリアルバリング CMP (デリアルバリング)	1,000	個	160,000	160,000	
	合 計				160,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				160,000	
	*** S単 - 328号 ***					
S40006	1号原動機 燃料噴射ポンプバックアップリング (1)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1号原動機 燃料噴射ポンプバックアップリング (1) (T2P39)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96399 (T2P39)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96399	1号原動機 燃料噴射ポンプバックアップリング (1) (T2P39)	1,000	個	700	700	
	合 計				700	算出数量 1,000 各単位
	単 価				700	
	*** S単 - 329号 ***					
S40006	1号原動機 燃料噴射ポンプデリアルバリングスプリング		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1号原動機 燃料噴射ポンプデリアルバリングスプリング (デリアルバリング10.4K)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96400 (デリアルバリング10.4K)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96400	1号原動機 燃料噴射ポンプデリアルバリングスプリング (デリアルバリング10.4K)	1,000	個	3,600	3,600	

事業名 国営施設応急対策事業角田地区						
工事名 江尻排水機場ポンプ設備補修(その2)工事						
工事別工事名:江尻排水機場ポンプ設備補修(その2)工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				3,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,600	
	*** S単 - 330号 ***					
S40006	1号原動機 燃料噴射ポンプ(テリハルバ)ストッパ		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1号原動機 燃料噴射ポンプ(テリハルバ)ストッパ (テリハルバ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96401 (テリハルバ)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96401	1号原動機 燃料噴射ポンプ(テリハルバ)ストッパ (テリハルバ)	1.000	個	4,200	4,200	
	合 計				4,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,200	
	*** S単 - 331号 ***					
S40006	1号原動機 燃料噴射ポンプ(リソグ)(2)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1号原動機 燃料噴射ポンプ(リソグ)(2)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96402		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96402	1号原動機 燃料噴射ポンプ(リソグ)(2)	1.000	個	1,200	1,200	
	合 計				1,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,200	
	*** S単 - 332号 ***					
S40006	1号原動機 燃料噴射ポンプ(リソグ)CMP		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1号原動機 燃料噴射ポンプ(リソグ)CMP (ダソバ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96403 (ダソバ)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96403	1号原動機 燃料噴射ポンプ(リソグ)CMP (ダソバ)	1.000	個	60,000	60,000	
	合 計				60,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				60,000	
	*** S単 - 333号 ***					
S40006	1号原動機 燃料噴射ポンプ(ハッソ)(1)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1号原動機 燃料噴射ポンプ(ハッソ)(1) (マ8×1.0)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96404 (マ8×1.0)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96404	1号原動機 燃料噴射ポンプ(ハッソ)(1) (マ8×1.0)	1.000	個	200	200	
	合 計				200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				200	
	*** S単 - 334号 ***					
S40006	1号原動機 燃料噴射ポンプ(ハッソ)(2)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1号原動機 燃料噴射ポンプ(ハッソ)(2) (マ5×1.0)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96405 (マ5×1.0)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名 国営施設応急対策事業角田地区					
工事名 江尻排水機場ポンプ設備補修(その2) 工事					
工事別工事名:江尻排水機場ポンプ設備補修(その2) 工事					
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額
				深夜時間:0.0	週休:補正なし
K96405	1号原動機 燃料噴射ポンプ(2) (75×1.0)	1.000	個	200	200
	合 計				200
	単 価				200
	*** S 単 - 335号 ***				
S40006	1号原動機 燃料噴射ポンプシールワッシャー		個		1.000 各単位
	1号原動機 燃料噴射ポンプシールワッシャー (75×1.0)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)基礎データ 2)規格	K96406 (75×1.0)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
				深夜時間:0.0	週休:補正なし
K96406	1号原動機 燃料噴射ポンプシールワッシャー (75×1.0)	1.000	個	800	800
	合 計				800
	単 価				800
	*** S 単 - 336号 ***				
S40006	1号原動機 燃料噴射ポンプ(3)		個		1.000 各単位
	1号原動機 燃料噴射ポンプ(3) (75×1.0)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)基礎データ 2)規格	K96407 (75×1.0)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
				深夜時間:0.0	週休:補正なし
K96407	1号原動機 燃料噴射ポンプ(3) (75×1.0)	1.000	個	200	200
	合 計				200
	単 価				200
	*** S 単 - 337号 ***				
S40006	1号原動機 燃料噴射ポンプ(4)		個		1.000 各単位
	1号原動機 燃料噴射ポンプ(4) (75×1.0)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)基礎データ 2)規格	K96408 (75×1.0)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
				深夜時間:0.0	週休:補正なし
K96408	1号原動機 燃料噴射ポンプ(4) (75×1.0)	1.000	個	200	200
	合 計				200
	単 価				200
	*** S 単 - 338号 ***				
S40006	1号原動機 燃料噴射ポンプ(5)		個		1.000 各単位
	1号原動機 燃料噴射ポンプ(5) (75×1.0)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)基礎データ 2)規格	K96409 (75×1.0)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
				深夜時間:0.0	週休:補正なし
K96409	1号原動機 燃料噴射ポンプ(5) (75×1.0)	1.000	個	200	200
	合 計				200
	単 価				200
	*** S 単 - 339号 ***				
S40006	1号原動機 燃料噴射ポンプアップリク(2)		個		1.000 各単位

事業名 国営施設応急対策事業角田地区						
工事名 江尻排水機場ポンプ設備補修（その２）工事						
工事別工事名:江尻排水機場ポンプ設備補修（その２）工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1号原動機 燃料噴射ポンプバックアップリング(2) (T2P39)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96410 (T2P39)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96410	1号原動機 燃料噴射ポンプバックアップリング(2) (T2P39)	1.000	個	700	700	
	合 計				700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				700	
	*** S単 - 340号 ***					
S40006	1号原動機 燃料噴射ポンプバックアップリング(6)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1号原動機 燃料噴射ポンプバックアップリング(6) (R#6×1.0)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96411 (R#6×1.0)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96411	1号原動機 燃料噴射ポンプバックアップリング(6) (R#6×1.0)	1.000	個	200	200	
	合 計				200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				200	
	*** S単 - 341号 ***					
S40006	1号原動機 燃料噴射ポンプ座金		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1号原動機 燃料噴射ポンプ座金 (ミガ#20)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96412 (ミガ#20)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96412	1号原動機 燃料噴射ポンプ座金 (ミガ#20)	1.000	個	300	300	
	合 計				300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				300	
	*** S単 - 342号 ***					
S40006	1号原動機 燃料噴射ポンプ割ビン		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1号原動機 燃料噴射ポンプ割ビン (4.0×40)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96413 (4.0×40)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96413	1号原動機 燃料噴射ポンプ割ビン (4.0×40)	1.000	個	200	200	
	合 計				200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				200	
	*** S単 - 343号 ***					
S40006	1号原動機 燃料噴射ポンプガセット		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1号原動機 燃料噴射ポンプガセット			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96414		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96414	1号原動機 燃料噴射ポンプガセット	1.000	個	600	600	
	合 計				600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				600	

事業名 国営施設応急対策事業角田地区						
工事名 江尻排水機場ポンプ設備補修(その2)工事						
工事別工事名:江尻排水機場ポンプ設備補修(その2)工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 344号 ***					
S40006	1号原動機 燃料噴射ポンプフイードポンプ 駆動シャフト		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1号原動機 燃料噴射ポンプフイードポンプ 駆動シャフト (フイードポンプ 駆動用)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96415 (フイードポンプ 駆動用)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96415	1号原動機 燃料噴射ポンプフイードポンプ 駆動シャフト (フイードポンプ 駆動用)	1.000	個		57,000	
	合 計				57,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				57,000	
	*** S 単 - 345号 ***					
S40006	1号原動機 燃料噴射ポンプロータCMP		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1号原動機 燃料噴射ポンプロータCMP (軸付き)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96416 (軸付き)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96416	1号原動機 燃料噴射ポンプロータCMP (軸付き)	1.000	個		96,000	
	合 計				96,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				96,000	
	*** S 単 - 346号 ***					
S40006	1号原動機 燃料噴射ポンプオイルシール		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1号原動機 燃料噴射ポンプオイルシール (28×48×11)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96417 (28×48×11)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96417	1号原動機 燃料噴射ポンプオイルシール (28×48×11)	1.000	個		2,600	
	合 計				2,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,600	
	*** S 単 - 347号 ***					
S40006	1号原動機 燃料噴射ポンプオイルパッキング(1)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1号原動機 燃料噴射ポンプオイルパッキング(1) (オイル6205)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96418 (オイル6205)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96418	1号原動機 燃料噴射ポンプオイルパッキング(1) (オイル6205)	1.000	個		1,300	
	合 計				1,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,300	
	*** S 単 - 348号 ***					
S40006	1号原動機 燃料噴射ポンプ止め輪		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1号原動機 燃料噴射ポンプ止め輪 (C穴62)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96419 (C穴62)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96419	1号原動機 燃料噴射ポンプ止め輪 (C穴62)	1.000	個		400	
	合 計				400	算出数量 1.000 各単位

事業名 国営施設応急対策事業角田地区						
工事名 江尻排水機場ポンプ設備補修(その2)工事						
工事別工事名:江尻排水機場ポンプ設備補修(その2)工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				400	
	*** S単 - 349号 ***					
S40006	1号原動機 燃料噴射ポンプオリング(3)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1号原動機 燃料噴射ポンプオリング(3) (4DG70.0)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96420 (4DG70.0)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96420	1号原動機 燃料噴射ポンプオリング(3) (4DG70.0)	1,000	個		1,100	
	合 計				1,100	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,100	
	*** S単 - 350号 ***					
S40006	1号原動機 燃料噴射ポンプハックン(7)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1号原動機 燃料噴射ポンプハックン(7) (四角ビッチ60×48)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96421 (四角ビッチ60×48)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96421	1号原動機 燃料噴射ポンプハックン(7) (四角ビッチ60×48)	1,000	個		600	
	合 計				600	算出数量 1,000 各単位
	単 価				600	
	*** S単 - 351号 ***					
S40006	1号原動機 燃料噴射ポンプホイルアリング(2)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1号原動機 燃料噴射ポンプホイルアリング(2) (ホイル6305)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96422 (ホイル6305)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96422	1号原動機 燃料噴射ポンプホイルアリング(2) (ホイル6305)	1,000	個		1,700	
	合 計				1,700	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,700	
	*** S単 - 352号 ***					
S40006	1号原動機 燃料噴射ポンプハックン(8)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1号原動機 燃料噴射ポンプハックン(8)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96423		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96423	1号原動機 燃料噴射ポンプハックン(8)	1,000	個		400	
	合 計				400	算出数量 1,000 各単位
	単 価				400	
	*** S単 - 353号 ***					
S40006	1号原動機 燃料噴射ポンプワッシャー(1)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1号原動機 燃料噴射ポンプワッシャー(1) (シール素SPC3718)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96424 (シール素SPC3718)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名 国営施設応急対策事業角田地区						
工事名 江尻排水機場ポンプ設備補修（その２）工事						
工事別工事名:江尻排水機場ポンプ設備補修（その２）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
K96424	1号原動機 燃料噴射ポンプワッシャー(1) (シールフッ素SPCコマ18)	1.000	個	1,300	1,300	
	合 計				1,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,300	
	*** S単 - 354号 ***					
S40006	1号原動機 燃料噴射ポンプワッシャー(2) 1号原動機 燃料噴射ポンプワッシャー(2) (シールフッ素SPCコマ14)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)基礎データコード 2)規格	K96425 (シールフッ素SPCコマ14)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96425	1号原動機 燃料噴射ポンプワッシャー(2) (シールフッ素SPCコマ14)	1.000	個	1,200	1,200	
	合 計				1,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,200	
	*** S単 - 355号 ***					
S40006	1号原動機 燃料噴射ポンプワッシャー(3) 1号原動機 燃料噴射ポンプワッシャー(3) (シールフッ素SPCコマ10)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)基礎データコード 2)規格	K96426 (シールフッ素SPCコマ10)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96426	1号原動機 燃料噴射ポンプワッシャー(3) (シールフッ素SPCコマ10)	1.000	個	1,100	1,100	
	合 計				1,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,100	
	*** S単 - 356号 ***					
S40006	1号原動機 燃料噴射ポンプリング(4) 1号原動機 燃料噴射ポンプリング(4) (4DG14.0)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)基礎データコード 2)規格	K96427 (4DG14.0)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96427	1号原動機 燃料噴射ポンプリング(4) (4DG14.0)	1.000	個	600	600	
	合 計				600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				600	
	*** S単 - 357号 ***					
S40006	1号原動機 燃料噴射弁ノズルCMP 1号原動機 燃料噴射弁ノズルCMP (無冷却)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)基礎データコード 2)規格	K96428 (無冷却)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96428	1号原動機 燃料噴射弁ノズルCMP (無冷却)	1.000	個	28,000	28,000	
	合 計				28,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				28,000	
	*** S単 - 358号 ***					
S40006	1号原動機 燃料噴射弁ノズルストップスベーク 1号原動機 燃料噴射弁ノズルストップスベーク		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 国営施設応急対策事業角田地区						
工事名 江尻排水機場ポンプ設備補修(その2) 工事						
工事別工事名:江尻排水機場ポンプ設備補修(その2) 工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1)基礎デ-カット 2)規格	K96429		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96429	1号原動機 燃料噴射弁ﾊﾞﾙﾌﾞｽﾄｯﾌﾟｽｵﾌﾞｰｻ	1.000	個	60,000	60,000	
	合 計				60,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				60,000	
	*** S 単 - 359号 ***					
S40006	1号原動機 燃料噴射弁ﾊﾞﾙﾌﾞﾘﾝｸﾞ 1号原動機 燃料噴射弁ﾊﾞﾙﾌﾞﾘﾝｸﾞ (L=47.5)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)基礎デ-カット 2)規格	K96430 (L=47.5)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96430	1号原動機 燃料噴射弁ﾊﾞﾙﾌﾞﾘﾝｸﾞ (L=47.5)	1.000	個	4,000	4,000	
	合 計				4,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,000	
	*** S 単 - 360号 ***					
S40006	1号原動機 燃料噴射弁平行ﾋﾞﾝ 1号原動機 燃料噴射弁平行ﾋﾞﾝ (M3.6×8)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)基礎デ-カット 2)規格	K96431 (M3.6×8)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96431	1号原動機 燃料噴射弁平行ﾋﾞﾝ (M3.6×8)	1.000	個	1,200	1,200	
	合 計				1,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,200	
	*** S 単 - 361号 ***					
S40006	1号原動機 燃料噴射弁ﾊﾞｯﾁﾝ(1) 1号原動機 燃料噴射弁ﾊﾞｯﾁﾝ(1) (R112×1.0)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)基礎デ-カット 2)規格	K96432 (R112×1.0)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96432	1号原動機 燃料噴射弁ﾊﾞｯﾁﾝ(1) (R112×1.0)	1.000	個	200	200	
	合 計				200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				200	
	*** S 単 - 362号 ***					
S40006	1号原動機 燃料噴射弁Oﾘﾝｸﾞ(1) 1号原動機 燃料噴射弁Oﾘﾝｸﾞ(1) (4PD42.0)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)基礎デ-カット 2)規格	K96433 (4PD42.0)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96433	1号原動機 燃料噴射弁Oﾘﾝｸﾞ(1) (4PD42.0)	1.000	個	1,000	1,000	
	合 計				1,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,000	
	*** S 単 - 363号 ***					

事業名	国営施設応急対策事業角田地区
工事名	江尻排水機場ポンプ設備補修(その2)工事

工事別工事名:江尻排水機場ポンプ設備補修(その2)工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S40006	1号原動機 燃料噴射弁Oリング(2)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1号原動機 燃料噴射弁Oリング(2) (2P18.0)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96434 (2P18.0)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96434	1号原動機 燃料噴射弁Oリング(2) (2P18.0)	1,000	個	200	200	
	合 計				200	算出数量 1,000 各単位
	単 価				200	
	*** S 単 - 364号 ***					
S40006	1号原動機 燃料噴射弁Oリング(3)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1号原動機 燃料噴射弁Oリング(3) (4PD44.0)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96435 (4PD44.0)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96435	1号原動機 燃料噴射弁Oリング(3) (4PD44.0)	1,000	個	900	900	
	合 計				900	算出数量 1,000 各単位
	単 価				900	
	*** S 単 - 365号 ***					
S40006	1号原動機 燃料噴射弁Pリング(2)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1号原動機 燃料噴射弁Pリング(2) (R1D26/19T2)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96436 (R1D26/19T2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96436	1号原動機 燃料噴射弁Pリング(2) (R1D26/19T2)	1,000	個	1,000	1,000	
	合 計				1,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,000	
	*** S 単 - 366号 ***					
S40006	1号原動機 燃料噴射弁Oリング(4)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1号原動機 燃料噴射弁Oリング(4) (1AG40.0)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96437 (1AG40.0)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96437	1号原動機 燃料噴射弁Oリング(4) (1AG40.0)	1,000	個	300	300	
	合 計				300	算出数量 1,000 各単位
	単 価				300	
	*** S 単 - 367号 ***					
S40006	1号原動機 燃料噴射弁Oリング(5)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1号原動機 燃料噴射弁Oリング(5) (1AG80.0)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96438 (1AG80.0)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96438	1号原動機 燃料噴射弁Oリング(5) (1AG80.0)	1,000	個	400	400	
	合 計				400	算出数量 1,000 各単位
	単 価				400	

事業名	国営施設応急対策事業角田地区					
工事名	江尻排水機場ポンプ設備補修（その２）工事					
工事別工事名:江尻排水機場ポンプ設備補修（その２）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 368号 ***					
S40006	1号原動機 燃料濾し器F0濾し器エレメントΔﾊﾞｯﾁﾝ		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1号原動機 燃料濾し器F0濾し器エレメントΔﾊﾞｯﾁﾝ (ｺﾞﾙﾄﾞ濾し器エレメント)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃｰｸｵｰﾄﾞ 2)規格	K96439 (ｺﾞﾙﾄﾞ濾し器エレメント)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96439	1号原動機 燃料濾し器F0濾し器エレメントΔﾊﾞｯﾁﾝ (ｺﾞﾙﾄﾞ濾し器エレメント)	1,000	個	1,800	1,800	
	合 計				1,800	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,800	
	*** S単 - 369号 ***					
S40006	1号原動機 燃料濾し器Oﾘﾝｸﾞ		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1号原動機 燃料濾し器Oﾘﾝｸﾞ (1AG25.0)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃｰｸｵｰﾄﾞ 2)規格	K96440 (1AG25.0)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96440	1号原動機 燃料濾し器Oﾘﾝｸﾞ (1AG25.0)	1,000	個	300	300	
	合 計				300	算出数量 1,000 各単位
	単 価				300	
	*** S単 - 370号 ***					
S40006	1号原動機 燃料濾し器I7抜きﾊﾞｯﾁﾝ(1)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1号原動機 燃料濾し器I7抜きﾊﾞｯﾁﾝ(1)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃｰｸｵｰﾄﾞ 2)規格	K96441		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96441	1号原動機 燃料濾し器I7抜きﾊﾞｯﾁﾝ(1)	1,000	個	1,100	1,100	
	合 計				1,100	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,100	
	*** S単 - 371号 ***					
S40006	1号原動機 燃料濾し器F0濾し器ケースΔﾊﾞｯﾁﾝ		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1号原動機 燃料濾し器F0濾し器ケースΔﾊﾞｯﾁﾝ (ｺﾞﾙﾄﾞ濾し器ケース)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃｰｸｵｰﾄﾞ 2)規格	K96442 (ｺﾞﾙﾄﾞ濾し器ケース)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96442	1号原動機 燃料濾し器F0濾し器ケースΔﾊﾞｯﾁﾝ (ｺﾞﾙﾄﾞ濾し器ケース)	1,000	個	2,800	2,800	
	合 計				2,800	算出数量 1,000 各単位
	単 価				2,800	
	*** S単 - 372号 ***					
S40006	1号原動機 燃料濾し器空気抜き継手ﾊﾞｯﾁﾝ		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1号原動機 燃料濾し器空気抜き継手ﾊﾞｯﾁﾝ (空気抜き継手)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃｰｸｵｰﾄﾞ 2)規格	K96443 (空気抜き継手)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96443	1号原動機 燃料濾し器空気抜き継手ﾊﾞｯﾁﾝ (空気抜き継手)	1,000	個	3,000	3,000	

事業名	国営施設応急対策事業角田地区					
工事名	江尻排水機場ポンプ設備補修（その２）工事					
工事別工事名:江尻排水機場ポンプ設備補修（その２）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				3,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,000	
	*** S単 - 373号 ***					
S40006	1号原動機 燃料濾し器17抜きバツン(2) 1号原動機 燃料濾し器17抜きバツン(2)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)基礎データ 2)規格	K96444		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96444	1号原動機 燃料濾し器17抜きバツン(2)	1.000	個	1,100	1,100	
	合 計				1,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,100	
	*** S単 - 374号 ***					
S40006	1号原動機 燃料濾し器コバツン 1号原動機 燃料濾し器コバツン (コバツ36×1.5)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)基礎データ 2)規格	K96445 (コバツ36×1.5)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96445	1号原動機 燃料濾し器コバツン (コバツ36×1.5)	1.000	個	400	400	
	合 計				400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				400	
	*** S単 - 375号 ***					
S40006	1号原動機 始動空気機器01ソグ (1) 1号原動機 始動空気機器01ソグ (1) (1AG40.0)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)基礎データ 2)規格	K96446 (1AG40.0)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96446	1号原動機 始動空気機器01ソグ (1) (1AG40.0)	1.000	個	300	300	
	合 計				300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				300	
	*** S単 - 376号 ***					
S40006	1号原動機 始動空気機器始動弁バツン 1号原動機 始動空気機器始動弁バツン (始動弁)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)基礎データ 2)規格	K96447 (始動弁)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96447	1号原動機 始動空気機器始動弁バツン (始動弁)	1.000	個	700	700	
	合 計				700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				700	
	*** S単 - 377号 ***					
S40006	1号原動機 始動空気機器01ソグ (2) 1号原動機 始動空気機器01ソグ (2) (4DP42.0)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)基礎データ 2)規格	K96448 (4DP42.0)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	国営施設応急対策事業角田地区
工事名	江尻排水機場ポンプ設備補修(その2)工事

工事別工事名:江尻排水機場ポンプ設備補修(その2)工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96448	1号原動機 始動空気機器0リツク(2) (4DP42.0)	1.000	個	1,000	1,000	
	合 計				1,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,000	
	*** S単 - 378号 ***					
S40006	1号原動機 始動空気機器1" ヅツク(1) 1号原動機 始動空気機器1" ヅツク(1) (2R14×1.0)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)基礎デ-ク-ド 2)規格	K96449 (2R14×1.0)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96449	1号原動機 始動空気機器1" ヅツク(1) (2R14×1.0)	1.000	個	200	200	
	合 計				200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				200	
	*** S単 - 379号 ***					
S40006	1号原動機 始動空気機器塞止弁1" 1/2" 1号原動機 始動空気機器塞止弁1" 1/2" (塞止弁)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)基礎デ-ク-ド 2)規格	K96450 (塞止弁)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96450	1号原動機 始動空気機器塞止弁1" 1/2" (塞止弁)	1.000	個	22,000	22,000	
	合 計				22,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				22,000	
	*** S単 - 380号 ***					
S40006	1号原動機 始動空気機器1" 1/2" スプリング 1号原動機 始動空気機器1" 1/2" スプリング		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)基礎デ-ク-ド 2)規格	K96451		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96451	1号原動機 始動空気機器1" 1/2" スプリング	1.000	個	1,400	1,400	
	合 計				1,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,400	
	*** S単 - 381号 ***					
S40006	1号原動機 始動空気機器塞止弁1" ヅツク 1号原動機 始動空気機器塞止弁1" ヅツク (塞止弁)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)基礎デ-ク-ド 2)規格	K96452 (塞止弁)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96452	1号原動機 始動空気機器塞止弁1" ヅツク (塞止弁)	1.000	個	300	300	
	合 計				300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				300	
	*** S単 - 382号 ***					
S40006	1号原動機 始動空気機器1" ヅツク(2)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出

事業名 国営施設応急対策事業角田地区						
工事名 江尻排水機場ポンプ設備補修(その2)工事						
工事別工事名:江尻排水機場ポンプ設備補修(その2)工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1号原動機 始動空気機器ﾊﾞｯｼﾝ(2)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃｰｸｳｰﾄﾞ 2)規格	K96453		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96453	1号原動機 始動空気機器ﾊﾞｯｼﾝ(2)	1.000	個	700	700	
	合 計				700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				700	
	*** S単 - 383号 ***					
S40006	1号原動機 始動空気機器分配弁蓋ﾊﾞｯｼﾝ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1号原動機 始動空気機器分配弁蓋ﾊﾞｯｼﾝ (分配弁蓋)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃｰｸｳｰﾄﾞ 2)規格	K96454 (分配弁蓋)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96454	1号原動機 始動空気機器分配弁蓋ﾊﾞｯｼﾝ (分配弁蓋)	1.000	個	1,900	1,900	
	合 計				1,900	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,900	
	*** S単 - 384号 ***					
S40006	1号原動機 始動空気機器分配弁ﾊﾞｯｼﾝ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1号原動機 始動空気機器分配弁ﾊﾞｯｼﾝ (分配弁T0.3)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃｰｸｳｰﾄﾞ 2)規格	K96455 (分配弁T0.3)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96455	1号原動機 始動空気機器分配弁ﾊﾞｯｼﾝ (分配弁T0.3)	1.000	個	700	700	
	合 計				700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				700	
	*** S単 - 385号 ***					
S40006	1号原動機 始動空気機器分配弁CMP		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1号原動機 始動空気機器分配弁CMP			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃｰｸｳｰﾄﾞ 2)規格	K96456		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96456	1号原動機 始動空気機器分配弁CMP	1.000	個	260,000	260,000	
	合 計				260,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				260,000	
	*** S単 - 386号 ***					
S40006	1号原動機 過給機消耗品		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1号原動機 過給機消耗品 (NHP23C-RC用消耗品ﾍｯﾄ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃｰｸｳｰﾄﾞ 2)規格	K96457 (NHP23C-RC用消耗品ﾍｯﾄ)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96457	1号原動機 過給機消耗品 (NHP23C-RC用消耗品ﾍｯﾄ)	1.000	式	1,100,000	1,100,000	
	合 計				1,100,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,100,000	

事業名 国営施設応急対策事業角田地区						
工事名 江尻排水機場ポンプ設備補修(その2)工事						
工事別工事名:江尻排水機場ポンプ設備補修(その2)工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 387号 ***					
S40006	1号原動機 ガバナ駆動装置消耗品		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1号原動機 ガバナ駆動装置消耗品 (ガバナ駆動装置用消耗品セット)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96458 (ガバナ駆動装置用消耗品セット)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96458	1号原動機 ガバナ駆動装置消耗品 (ガバナ駆動装置用消耗品セット)	1.000	式	490,000	490,000	
	合 計				490,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				490,000	
	*** S 単 - 388号 ***					
S40006	1号原動機 潤滑油		L		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1号原動機 潤滑油 (ヤママリス-バ-オイル保有量400L)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96459 (ヤママリス-バ-オイル保有量400L)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96459	1号原動機 潤滑油 (ヤママリス-バ-オイル保有量400L)	1.000	L	2,100	2,100	
	合 計				2,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,100	
	*** S 単 - 389号 ***					
S40006	1号原動機 空気槽機器消耗品		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1号原動機 空気槽機器消耗品 (電磁弁、圧力スイッチ等)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96460 (電磁弁、圧力スイッチ等)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96460	1号原動機 空気槽機器消耗品 (電磁弁、圧力スイッチ等)	1.000	式	740,000	740,000	
	合 計				740,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				740,000	
	*** S 単 - 390号 ***					
S40006	1号原動機 計器類・電装品消耗品		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1号原動機 計器類・電装品消耗品 (温度計、圧力計、温度圧力スイッチ等)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96461 (温度計、圧力計、温度圧力スイッチ等)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96461	1号原動機 計器類・電装品消耗品 (温度計、圧力計、温度圧力スイッチ等)	1.000	式	610,000	610,000	
	合 計				610,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				610,000	
	*** S 単 - 391号 ***					
S40006	1号原動機 高弾性継手		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1号原動機 高弾性継手 (KE160Ma-BB3 アイメント)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96462 (KE160Ma-BB3 アイメント)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96462	1号原動機 高弾性継手 (KE160Ma-BB3 アイメント)	1.000	式	4,860,000	4,860,000	
	合 計				4,860,000	算出数量 1.000 各単位

事業名	国営施設応急対策事業角田地区
工事名	江尻排水機場ポンプ設備補修(その2)工事

工事別工事名:江尻排水機場ポンプ設備補修(その2)工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				4,860,000	
	*** S単 - 392号 ***					
S40006	3号原動機 シリンダ プ ロックヘッド ヴァ ッキン		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	3号原動機 シリンダ プ ロックヘッド ヴァ ッキン (ヘッド ヴ t=1.0)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎デ-コード 2)規格	K96901 (ヘッド ヴ t=1.0)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96901	3号原動機 シリンダ プ ロックヘッド ヴァ ッキン (ヘッド ヴ t=1.0)	1.000	個	10,500	10,500	
	合 計				10,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				10,500	
	*** S単 - 393号 ***					
S40006	3号原動機 シリンダ プ ロックシリンダ ライト ヴァ ッキン		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	3号原動機 シリンダ プ ロックシリンダ ライト ヴァ ッキン (シリンダ ライト ヴ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎デ-コード 2)規格	K96902 (シリンダ ライト ヴ)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96902	3号原動機 シリンダ プ ロックシリンダ ライト ヴァ ッキン (シリンダ ライト ヴ)	1.000	個	10,300	10,300	
	合 計				10,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				10,300	
	*** S単 - 394号 ***					
S40006	3号原動機 シリンダ プ ロックシリンダ ライト ヴァ ッキン		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	3号原動機 シリンダ プ ロックシリンダ ライト ヴァ ッキン (シリンダ ライト)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎デ-コード 2)規格	K96903 (シリンダ ライト)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96903	3号原動機 シリンダ プ ロックシリンダ ライト ヴァ ッキン (シリンダ ライト)	1.000	個	6,300	6,300	
	合 計				6,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				6,300	
	*** S単 - 395号 ***					
S40006	3号原動機 シリンダ プ ロックライト ヴァ ッキン		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	3号原動機 シリンダ プ ロックライト ヴァ ッキン (ライト)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎デ-コード 2)規格	K96904 (ライト)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96904	3号原動機 シリンダ プ ロックライト ヴァ ッキン (ライト)	1.000	個	4,000	4,000	
	合 計				4,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,000	
	*** S単 - 396号 ***					
S40006	3号原動機 シリンダ プ ロックシリンダ (1)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	3号原動機 シリンダ プ ロックシリンダ (1) (4PD22A)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎デ-コード 2)規格	K96905 (4PD22A)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	国営施設応急対策事業角田地区					
工事名	江尻排水機場ポンプ設備補修（その２）工事					
工事別工事名:江尻排水機場ポンプ設備補修（その２）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
K96905	3号原動機 シリンダﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞ (1) (4PD22A)	1.000	個	700	700	
	合 計				700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				700	
	*** S単 - 397号 ***					
S40006	3号原動機 シリンダﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞ (2)		個		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	3号原動機 シリンダﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞ (2)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎デｰｸｰﾄﾞ 2)規格	K96906		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96906	3号原動機 シリンダﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞ (2)	1.000	個	900	900	
	合 計				900	算出数量 1.000 各単位
	単 価				900	
	*** S単 - 398号 ***					
S40006	3号原動機 シリンダﾞﾞﾞﾞﾞﾞ スケット		個		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	3号原動機 シリンダﾞﾞﾞﾞﾞ スケット (シリンダﾞﾞ蓋)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎デｰｸｰﾄﾞ 2)規格	K96907 (シリンダﾞ蓋)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96907	3号原動機 シリンダﾞﾞﾞﾞ スケット (シリンダﾞ蓋)	1.000	個	6,000	6,000	
	合 計				6,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				6,000	
	*** S単 - 399号 ***					
S40006	3号原動機 台板0ﾘﾝｸﾞ		個		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	3号原動機 台板0ﾘﾝｸﾞ (1AP11.0)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎デｰｸｰﾄﾞ 2)規格	K96908 (1AP11.0)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96908	3号原動機 台板0ﾘﾝｸﾞ (1AP11.0)	1.000	個	1,000	1,000	
	合 計				1,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,000	
	*** S単 - 400号 ***					
S40006	3号原動機 台板ｺﾘﾝﾊﾞｯｷﾝ		個		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	3号原動機 台板ｺﾘﾝﾊﾞｯｷﾝ (ｺﾘﾝ ｼ36×1.5)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎デｰｸｰﾄﾞ 2)規格	K96909 (ｺﾘﾝ ｼ36×1.5)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96909	3号原動機 台板ｺﾘﾝﾊﾞｯｷﾝ (ｺﾘﾝ ｼ36×1.5)	1.000	個	400	400	
	合 計				400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				400	
	*** S単 - 401号 ***					
S40006	3号原動機 台板ﾊﾞｯｷﾝ		個		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	3号原動機 台板ﾊﾞｯｷﾝ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 国営施設応急対策事業角田地区						
工事名 江尻排水機場ポンプ設備補修(その2) 工事						
工事別工事名:江尻排水機場ポンプ設備補修(その2) 工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1)基礎デ-コード 2)規格	K96910		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96910	3号原動機 台板パ-ッキン	1.000	個	1,800	1,800	
	合 計				1,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,800	
	*** S 単 - 402号 ***					
S40006	3号原動機 キ-ア-スパ-ッキン(1) 3号原動機 キ-ア-スパ-ッキン(1)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)基礎デ-コード 2)規格	K96911		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96911	3号原動機 キ-ア-スパ-ッキン(1)	1.000	個	1,300	1,300	
	合 計				1,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,300	
	*** S 単 - 403号 ***					
S40006	3号原動機 キ-ア-ス液状ガ-スカート 3号原動機 キ-ア-ス液状ガ-スカート (液状150G)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)基礎デ-コード 2)規格	K96912 (液状150G)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96912	3号原動機 キ-ア-ス液状ガ-スカート (液状150G)	1.000	個	8,000	8,000	
	合 計				8,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				8,000	
	*** S 単 - 404号 ***					
S40006	3号原動機 キ-ア-スパ-ッキン(2) 3号原動機 キ-ア-スパ-ッキン(2)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)基礎デ-コード 2)規格	K96913		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96913	3号原動機 キ-ア-スパ-ッキン(2)	1.000	個	1,000	1,000	
	合 計				1,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,000	
	*** S 単 - 405号 ***					
S40006	3号原動機 キ-ア-ス油切り蓋パ-ッキン 3号原動機 キ-ア-ス油切り蓋パ-ッキン (油切り蓋)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)基礎デ-コード 2)規格	K96914 (油切り蓋)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96914	3号原動機 キ-ア-ス油切り蓋パ-ッキン (油切り蓋)	1.000	個	6,000	6,000	
	合 計				6,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				6,000	
	*** S 単 - 406号 ***					

事業名 国営施設応急対策事業角田地区						
工事名 江尻排水機場ポンプ設備補修(その2)工事						
工事別工事名:江尻排水機場ポンプ設備補修(その2)工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S40006	3号原動機 キ`アケ`スバ` ッキン(3)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	3号原動機 キ`アケ`スバ` ッキン(3)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎デ`-ク`-ド` 2)規格	K96915		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96915	3号原動機 キ`アケ`スバ` ッキン(3)	1,000	個	400	400	
	合 計				400	算出数量 1,000 各単位
	単 価				400	
	*** S 単 - 407号 ***					
S40006	3号原動機 キ`アケ`スコバ`ンバ` ッキン		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	3号原動機 キ`アケ`スコバ`ンバ` ッキン (コバ`ン51×1.5)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎デ`-ク`-ド` 2)規格	K96916 (コバ`ン51×1.5)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96916	3号原動機 キ`アケ`スコバ`ンバ` ッキン (コバ`ン51×1.5)	1,000	個	1,200	1,200	
	合 計				1,200	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,200	
	*** S 単 - 408号 ***					
S40006	3号原動機 キ`アケ`スバ` ッキン(4)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	3号原動機 キ`アケ`スバ` ッキン(4) (5K65×1.5)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎デ`-ク`-ド` 2)規格	K96917 (5K65×1.5)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96917	3号原動機 キ`アケ`スバ` ッキン(4) (5K65×1.5)	1,000	個	700	700	
	合 計				700	算出数量 1,000 各単位
	単 価				700	
	*** S 単 - 409号 ***					
S40006	3号原動機 シリンダ`-ヘット`バ`ルプ`ステムシール		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	3号原動機 シリンダ`-ヘット`バ`ルプ`ステムシール			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎デ`-ク`-ド` 2)規格	K96918		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96918	3号原動機 シリンダ`-ヘット`バ`ルプ`ステムシール	1,000	個	2,800	2,800	
	合 計				2,800	算出数量 1,000 各単位
	単 価				2,800	
	*** S 単 - 410号 ***					
S40006	3号原動機 シリンダ`-ヘット`噴射弁蓋バ` ッキン		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	3号原動機 シリンダ`-ヘット`噴射弁蓋バ` ッキン (ニトリル)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎デ`-ク`-ド` 2)規格	K96919 (ニトリル)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96919	3号原動機 シリンダ`-ヘット`噴射弁蓋バ` ッキン (ニトリル)	1,000	個	1,800	1,800	
	合 計				1,800	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,800	

事業名 国営施設応急対策事業角田地区						
工事名 江尻排水機場ポンプ設備補修(その2)工事						
工事別工事名:江尻排水機場ポンプ設備補修(その2)工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 411号 ***					
S40006	3号原動機 シリンダ・ヘッド FOV漏油出口バ ッキン		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	3号原動機 シリンダ・ヘッド FOV漏油出口バ ッキン (FOV漏油出口)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎デ・コード 2)規格	K96920 (FOV漏油出口)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96920	3号原動機 シリンダ・ヘッド FOV漏油出口バ ッキン (FOV漏油出口)	1,000	個		1,400	
	合 計				1,400	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,400	
	*** S単 - 412号 ***					
S40006	3号原動機 シリンダ・ヘッド 水室蓋が スケツ		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	3号原動機 シリンダ・ヘッド 水室蓋が スケツ (水室蓋)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎デ・コード 2)規格	K96921 (水室蓋)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96921	3号原動機 シリンダ・ヘッド 水室蓋が スケツ (水室蓋)	1,000	個		800	
	合 計				800	算出数量 1,000 各単位
	単 価				800	
	*** S単 - 413号 ***					
S40006	3号原動機 シリンダ・ヘッド コッタCMP		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	3号原動機 シリンダ・ヘッド コッタCMP (2コ/1セットｽﾌﾙ16)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎デ・コード 2)規格	K96922 (2コ/1セットｽﾌﾙ16)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96922	3号原動機 シリンダ・ヘッド コッタCMP (2コ/1セットｽﾌﾙ16)	1,000	個		5,500	
	合 計				5,500	算出数量 1,000 各単位
	単 価				5,500	
	*** S単 - 414号 ***					
S40006	3号原動機 シリンダ・ヘッド ｾﾞｯｷﾝ(1)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	3号原動機 シリンダ・ヘッド ｾﾞｯｷﾝ(1) (ｾﾞｯｷﾝ33×1.0)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎デ・コード 2)規格	K96923 (ｾﾞｯｷﾝ33×1.0)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96923	3号原動機 シリンダ・ヘッド ｾﾞｯｷﾝ(1) (ｾﾞｯｷﾝ33×1.0)	1,000	個		300	
	合 計				300	算出数量 1,000 各単位
	単 価				300	
	*** S単 - 415号 ***					
S40006	3号原動機 シリンダ・ヘッド ｾﾞｯｷﾝ(2)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	3号原動機 シリンダ・ヘッド ｾﾞｯｷﾝ(2) (ｾﾞｯｷﾝ22×1.0)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎デ・コード 2)規格	K96924 (ｾﾞｯｷﾝ22×1.0)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96924	3号原動機 シリンダ・ヘッド ｾﾞｯｷﾝ(2) (ｾﾞｯｷﾝ22×1.0)	1,000	個		200	

事業名 国営施設応急対策事業角田地区						
工事名 江尻排水機場ポンプ設備補修(その2)工事						
工事別工事名:江尻排水機場ポンプ設備補修(その2)工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				200	
	*** S単 - 416号 ***					
S40006	3号原動機 シリンダ`ヘッド`弁腕室バ`ッギン		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	3号原動機 シリンダ`ヘッド`弁腕室バ`ッギン (弁腕室)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ` 2)規格	K96925 (弁腕室)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96925	3号原動機 シリンダ`ヘッド`弁腕室バ`ッギン (弁腕室)	1.000	個		4,500	
	合 計				4,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,500	
	*** S単 - 417号 ***					
S40006	3号原動機 シリンダ`ヘッド`油切り		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	3号原動機 シリンダ`ヘッド`油切り			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ` 2)規格	K96926		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96926	3号原動機 シリンダ`ヘッド`油切り	1.000	個		4,700	
	合 計				4,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,700	
	*** S単 - 418号 ***					
S40006	3号原動機 シリンダ`ヘッド`油切りバ`ッシュ加`-		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	3号原動機 シリンダ`ヘッド`油切りバ`ッシュ加`- (油切りバ`ッシュ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ` 2)規格	K96927 (油切りバ`ッシュ)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96927	3号原動機 シリンダ`ヘッド`油切りバ`ッシュ加`- (油切りバ`ッシュ)	1.000	個		2,600	
	合 計				2,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,600	
	*** S単 - 419号 ***					
S40006	3号原動機 シリンダ`ヘッド`ホ`スクリップ`		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	3号原動機 シリンダ`ヘッド`ホ`スクリップ` (60用)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ` 2)規格	K96928 (60用)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96928	3号原動機 シリンダ`ヘッド`ホ`スクリップ` (60用)	1.000	個		2,000	
	合 計				2,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,000	
	*** S単 - 420号 ***					
S40006	3号原動機 シリンダ`ヘッド`オリンガ`		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	3号原動機 シリンダ`ヘッド`オリンガ` (1AG50.0)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ` 2)規格	K96929 (1AG50.0)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名 国営施設応急対策事業角田地区						
工事名 江尻排水機場ポンプ設備補修(その2)工事						
工事別工事名:江尻排水機場ポンプ設備補修(その2)工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96929	3号原動機 シリンダ・ヘッド・オリツク (1AG50.0)	1.000	個	1,000	1,000	
	合 計				1,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,000	
	*** S 単 - 421号 ***					
S40006	3号原動機 シリンダ・ヘッド 吸気バルブ		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	3号原動機 シリンダ・ヘッド 吸気バルブ (吸気)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96930 (吸気)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96930	3号原動機 シリンダ・ヘッド 吸気バルブ (吸気)	1.000	個	110,000	110,000	
	合 計				110,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				110,000	
	*** S 単 - 422号 ***					
S40006	3号原動機 シリンダ・ヘッド 排気バルブ		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	3号原動機 シリンダ・ヘッド 排気バルブ (排気CRメッキ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96931 (排気CRメッキ)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96931	3号原動機 シリンダ・ヘッド 排気バルブ (排気CRメッキ)	1.000	個	98,000	98,000	
	合 計				98,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				98,000	
	*** S 単 - 423号 ***					
S40006	3号原動機 吸・排気管吸気マニフォールドバルブ		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	3号原動機 吸・排気管吸気マニフォールドバルブ (吸気マニフォールド)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96932 (吸気マニフォールド)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96932	3号原動機 吸・排気管吸気マニフォールドバルブ (吸気マニフォールド)	1.000	個	5,000	5,000	
	合 計				5,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,000	
	*** S 単 - 424号 ***					
S40006	3号原動機 吸・排気管バルブ(1)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	3号原動機 吸・排気管バルブ(1)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96933		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96933	3号原動機 吸・排気管バルブ(1)	1.000	個	2,600	2,600	
	合 計				2,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,600	
	*** S 単 - 425号 ***					
S40006	3号原動機 吸・排気管オリツク(1)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出

事業名 国営施設応急対策事業角田地区						
工事名 江尻排水機場ポンプ設備補修（その２）工事						
工事別工事名:江尻排水機場ポンプ設備補修（その２）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3号原動機 吸・排気管0112' (1) (4CP112.0)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎デ-コード 2)規格	K96934 (4CP112.0)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96934	3号原動機 吸・排気管0112' (1) (4CP112.0)	1.000	個	1,900	1,900	
	合 計				1,900	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,900	
	*** S 単 - 426号 ***					
S40006	3号原動機 吸・排気管0112' (2)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	3号原動機 吸・排気管0112' (2) (P165.0)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎デ-コード 2)規格	K96935 (P165.0)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96935	3号原動機 吸・排気管0112' (2) (P165.0)	1.000	個	5,300	5,300	
	合 計				5,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,300	
	*** S 単 - 427号 ***					
S40006	3号原動機 吸・排気管マニホ-ルド' 継手ホ-ス		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	3号原動機 吸・排気管マニホ-ルド' 継手ホ-ス (マニホ-ルド' 継手D237.0)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎デ-コード 2)規格	K96936 (マニホ-ルド' 継手D237.0)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96936	3号原動機 吸・排気管マニホ-ルド' 継手ホ-ス (マニホ-ルド' 継手D237.0)	1.000	個	44,000	44,000	
	合 計				44,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				44,000	
	*** S 単 - 428号 ***					
S40006	3号原動機 吸・排気管マニホ-ルド' 継手ホ-スクリップ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	3号原動機 吸・排気管マニホ-ルド' 継手ホ-スクリップ (マニホ-ルド' 継手ホ-スD241.0)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎デ-コード 2)規格	K96937 (マニホ-ルド' 継手ホ-スD241.0)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96937	3号原動機 吸・排気管マニホ-ルド' 継手ホ-スクリップ (マニホ-ルド' 継手ホ-スD241.0)	1.000	個	4,000	4,000	
	合 計				4,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,000	
	*** S 単 - 429号 ***					
S40006	3号原動機 吸・排気管が スット		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	3号原動機 吸・排気管が スット			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎デ-コード 2)規格	K96938		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96938	3号原動機 吸・排気管が スット	1.000	個	4,000	4,000	
	合 計				4,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,000	

事業名 国営施設応急対策事業角田地区						
工事名 江尻排水機場ポンプ設備補修(その2)工事						
工事別工事名:江尻排水機場ポンプ設備補修(その2)工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 430号 ***					
S40006	3号原動機 吸・排気管タービンポンプ(1)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	3号原動機 吸・排気管タービンポンプ(1) (タービン)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96939 (タービン)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96939	3号原動機 吸・排気管タービンポンプ(1) (タービン)	1,000	個		5,500	
	合 計				5,500	算出数量 1,000 各単位
	単 価				5,500	
	*** S単 - 431号 ***					
S40006	3号原動機 吸・排気管タービンポンプ(2)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	3号原動機 吸・排気管タービンポンプ(2) (タービン)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96940 (タービン)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96940	3号原動機 吸・排気管タービンポンプ(2) (タービン)	1,000	個		11,000	
	合 計				11,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				11,000	
	*** S単 - 432号 ***					
S40006	3号原動機 吸・排気管空気出入口ポンプ		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	3号原動機 吸・排気管空気出入口ポンプ (空気出入口)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96941 (空気出入口)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96941	3号原動機 吸・排気管空気出入口ポンプ (空気出入口)	1,000	個		7,200	
	合 計				7,200	算出数量 1,000 各単位
	単 価				7,200	
	*** S単 - 433号 ***					
S40006	3号原動機 吸・排気管ポンプ(2)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	3号原動機 吸・排気管ポンプ(2)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96942		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96942	3号原動機 吸・排気管ポンプ(2)	1,000	個		9,700	
	合 計				9,700	算出数量 1,000 各単位
	単 価				9,700	
	*** S単 - 434号 ***					
S40006	3号原動機 吸・排気管ポンプ(3)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	3号原動機 吸・排気管ポンプ(3)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96943		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96943	3号原動機 吸・排気管ポンプ(3)	1,000	個		13,000	
	合 計				13,000	算出数量 1,000 各単位

事業名	国営施設応急対策事業角田地区
工事名	江尻排水機場ポンプ設備補修(その2)工事

工事別工事名:江尻排水機場ポンプ設備補修(その2)工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				13,000	
	*** S単 - 435号 ***					
S40006	3号原動機 吸・排気管側板 $\text{H}^{\circ}\text{ツ}$ ン		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	3号原動機 吸・排気管側板 $\text{H}^{\circ}\text{ツ}$ ン (側板)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎 テ - ク ード	K96944		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)規格	(側板)		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96944	3号原動機 吸・排気管側板 $\text{H}^{\circ}\text{ツ}$ ン (側板)	1.000	個	1,200	1,200	
	合 計				1,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,200	
	*** S単 - 436号 ***					
S40006	3号原動機 吸・排気管 コ ハ $\text{ハ}^{\circ}\text{ツ}$ ン		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	3号原動機 吸・排気管 コ ハ $\text{ハ}^{\circ}\text{ツ}$ ン (コ ハ $\text{ハ}^{\circ}\text{ツ}$ 21 $\times$ 1.5)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎 テ - ク ード	K96945		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)規格	(コ ハ $\text{ハ}^{\circ}\text{ツ}$ 21 $\times$ 1.5)		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96945	3号原動機 吸・排気管 コ ハ $\text{ハ}^{\circ}\text{ツ}$ ン (コ ハ $\text{ハ}^{\circ}\text{ツ}$ 21 $\times$ 1.5)	1.000	個	300	300	
	合 計				300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				300	
	*** S単 - 437号 ***					
S40006	3号原動機 吸・排気管 $\text{H}^{\circ}\text{ツ}$ ン(4)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	3号原動機 吸・排気管 $\text{H}^{\circ}\text{ツ}$ ン(4) (ヲ ハ13 $\times$ 1.0)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎 テ - ク ード	K96946		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)規格	(ヲ ハ13 $\times$ 1.0)		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96946	3号原動機 吸・排気管 $\text{H}^{\circ}\text{ツ}$ ン(4) (ヲ ハ13 $\times$ 1.0)	1.000	個	200	200	
	合 計				200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				200	
	*** S単 - 438号 ***					
S40006	3号原動機 吸・排気管 $\text{H}^{\circ}\text{ツ}$ ン(5)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	3号原動機 吸・排気管 $\text{H}^{\circ}\text{ツ}$ ン(5) (カ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎 テ - ク ード	K96947		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)規格	(カ)		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96947	3号原動機 吸・排気管 $\text{H}^{\circ}\text{ツ}$ ン(5) (カ)	1.000	個	1,100	1,100	
	合 計				1,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,100	
	*** S単 - 439号 ***					
S40006	3号原動機 ビ スト ン ・連結棒 リ グ セ ット		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	3号原動機 ビ スト ン ・連結棒 リ グ セ ット (ビ スト ン)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎 テ - ク ード	K96948		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)規格	(ビ スト ン)		深夜時間:0.0	週休:補正なし	

事業名		国営施設応急対策事業角田地区				
工事名		江尻排水機場ポンプ設備補修（その２）工事				
工事別工事名:江尻排水機場ポンプ設備補修（その２）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
K96948	3号原動機 ビ`ストン・連結棒リング`セット (ビ`ストン)	1.000	個	55,000	55,000	
	合 計				55,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				55,000	
	*** S単 - 440号 ***					
S40006	3号原動機 ビ`ストン・連結棒コネクティング`ロッド`ボルト		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	3号原動機 ビ`ストン・連結棒コネクティング`ロッド`ボルト (コネクティング`ロッド`)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎デ`ークラド` 2)規格	K96949 (コネクティング`ロッド`)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96949	3号原動機 ビ`ストン・連結棒コネクティング`ロッド`ボルト (コネクティング`ロッド`)	1.000	個	50,000	50,000	
	合 計				50,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				50,000	
	*** S単 - 441号 ***					
S40006	3号原動機 ビ`ストン・連結棒マ`ルCMP		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	3号原動機 ビ`ストン・連結棒マ`ルCMP (クランピン`ン)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎デ`ークラド` 2)規格	K96950 (クランピン`ン)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96950	3号原動機 ビ`ストン・連結棒マ`ルCMP (クランピン`ン)	1.000	個	250,000	250,000	
	合 計				250,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				250,000	
	*** S単 - 442号 ***					
S40006	3号原動機 潤滑油ホ`ン` L`Oホ`ン` 取付ハ`ッキン		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	3号原動機 潤滑油ホ`ン` L`Oホ`ン` 取付ハ`ッキン (L`Oホ`ン` 取付)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎デ`ークラド` 2)規格	K96951 (L`Oホ`ン` 取付)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96951	3号原動機 潤滑油ホ`ン` L`Oホ`ン` 取付ハ`ッキン (L`Oホ`ン` 取付)	1.000	個	1,000	1,000	
	合 計				1,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,000	
	*** S単 - 443号 ***					
S40006	3号原動機 潤滑油ホ`ン` 座金		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	3号原動機 潤滑油ホ`ン` 座金 (折り曲げ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎デ`ークラド` 2)規格	K96952 (折り曲げ)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96952	3号原動機 潤滑油ホ`ン` 座金 (折り曲げ)	1.000	個	2,400	2,400	
	合 計				2,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,400	
	*** S単 - 444号 ***					
S40006	3号原動機 プ`ライミング`ビ`ストンホ`ン`ヘッド`ド`ウハ`ッキン		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	3号原動機 プ`ライミング`ビ`ストンホ`ン`ヘッド`ド`ウハ`ッキン (ヘッド`ド`ウT1.4)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 国営施設応急対策事業角田地区						
工事名 江尻排水機場ポンプ設備補修（その２）工事						
工事別工事名:江尻排水機場ポンプ設備補修（その２）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)基礎デ-ｸｰﾄﾞ 2)規格	K96953 (ﾊｯﾄﾞﾄﾞｸﾞT1.4)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96953	3号原動機 プﾗｲﾐﾝｸﾞﾋﾞｽﾄﾝﾎﾞﾝﾌﾟﾊｯﾄﾞﾄﾞｸﾞT1.4)	1.000	個	7,800	7,800	
	合 計				7,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				7,800	
	*** S単 - 445号 ***					
S40006	3号原動機 プﾗｲﾐﾝｸﾞﾋﾞｽﾄﾝﾎﾞﾝﾌﾟｵﾘﾝｸﾞ (1) 3号原動機 プﾗｲﾐﾝｸﾞﾋﾞｽﾄﾝﾎﾞﾝﾌﾟｵﾘﾝｸﾞ (1) (1AP150.0)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)基礎デ-ｸｰﾄﾞ 2)規格	K96954 (1AP150.0)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96954	3号原動機 プﾗｲﾐﾝｸﾞﾋﾞｽﾄﾝﾎﾞﾝﾌﾟｵﾘﾝｸﾞ (1) (1AP150.0)	1.000	個	700	700	
	合 計				700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				700	
	*** S単 - 446号 ***					
S40006	3号原動機 プﾗｲﾐﾝｸﾞﾋﾞｽﾄﾝﾎﾞﾝﾌﾟｵﾘﾝｸﾞ (2) 3号原動機 プﾗｲﾐﾝｸﾞﾋﾞｽﾄﾝﾎﾞﾝﾌﾟｵﾘﾝｸﾞ (2) (1AP10.0)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)基礎デ-ｸｰﾄﾞ 2)規格	K96955 (1AP10.0)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96955	3号原動機 プﾗｲﾐﾝｸﾞﾋﾞｽﾄﾝﾎﾞﾝﾌﾟｵﾘﾝｸﾞ (2) (1AP10.0)	1.000	個	200	200	
	合 計				200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				200	
	*** S単 - 447号 ***					
S40006	3号原動機 プﾗｲﾐﾝｸﾞﾋﾞｽﾄﾝﾎﾞﾝﾌﾟｵﾘﾝｸﾞ (3) 3号原動機 プﾗｲﾐﾝｸﾞﾋﾞｽﾄﾝﾎﾞﾝﾌﾟｵﾘﾝｸﾞ (3) (1AP5.0)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)基礎デ-ｸｰﾄﾞ 2)規格	K96956 (1AP5.0)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96956	3号原動機 プﾗｲﾐﾝｸﾞﾋﾞｽﾄﾝﾎﾞﾝﾌﾟｵﾘﾝｸﾞ (3) (1AP5.0)	1.000	個	200	200	
	合 計				200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				200	
	*** S単 - 448号 ***					
S40006	3号原動機 プﾗｲﾐﾝｸﾞﾋﾞｽﾄﾝﾎﾞﾝﾌﾟｵﾘﾝｸﾞ (4) 3号原動機 プﾗｲﾐﾝｸﾞﾋﾞｽﾄﾝﾎﾞﾝﾌﾟｵﾘﾝｸﾞ (4) (1AP24.0)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)基礎デ-ｸｰﾄﾞ 2)規格	K96957 (1AP24.0)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96957	3号原動機 プﾗｲﾐﾝｸﾞﾋﾞｽﾄﾝﾎﾞﾝﾌﾟｵﾘﾝｸﾞ (4) (1AP24.0)	1.000	個	300	300	
	合 計				300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				300	
	*** S単 - 449号 ***					

事業名	国営施設応急対策事業角田地区
工事名	江尻排水機場ポンプ設備補修(その2)工事

工事別工事名:江尻排水機場ポンプ設備補修(その2)工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S40006	3号原動機 プライミングピストンポンプハッピン		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	3号原動機 プライミングピストンポンプハッピン			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96958		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96958	3号原動機 プライミングピストンポンプハッピン	1,000	個	300	300	
	合 計				300	算出数量 1,000 各単位
	単 価				300	
	*** S 単 - 450号 ***					
S40006	3号原動機 潤滑油冷却器オイルクーラカバーハッピン		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	3号原動機 潤滑油冷却器オイルクーラカバーハッピン (オイルクーラカバー)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96959 (オイルクーラカバー)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96959	3号原動機 潤滑油冷却器オイルクーラカバーハッピン (オイルクーラカバー)	1,000	個	3,800	3,800	
	合 計				3,800	算出数量 1,000 各単位
	単 価				3,800	
	*** S 単 - 451号 ***					
S40006	3号原動機 潤滑油冷却器オイルクーラ		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	3号原動機 潤滑油冷却器オイルクーラ (1AG200.0)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96960 (1AG200.0)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96960	3号原動機 潤滑油冷却器オイルクーラ (1AG200.0)	1,000	個	1,000	1,000	
	合 計				1,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,000	
	*** S 単 - 452号 ***					
S40006	3号原動機 潤滑油冷却器亜鉛取付ハッピン		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	3号原動機 潤滑油冷却器亜鉛取付ハッピン (亜鉛取付)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96961 (亜鉛取付)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96961	3号原動機 潤滑油冷却器亜鉛取付ハッピン (亜鉛取付)	1,000	個	500	500	
	合 計				500	算出数量 1,000 各単位
	単 価				500	
	*** S 単 - 453号 ***					
S40006	3号原動機 潤滑油冷却器ハッピン		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	3号原動機 潤滑油冷却器ハッピン			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96962		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96962	3号原動機 潤滑油冷却器ハッピン	1,000	個	800	800	
	合 計				800	算出数量 1,000 各単位
	単 価				800	

事業名 国営施設応急対策事業角田地区						
工事名 江尻排水機場ポンプ設備補修(その2)工事						
工事別工事名:江尻排水機場ポンプ設備補修(その2)工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 454号 ***					
S40006	3号原動機 潤滑油濾し器LO出口濾し器ケーシング		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	3号原動機 潤滑油濾し器LO出口濾し器ケーシング (LO出口濾し器ケーシング)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96963 (LO出口濾し器ケーシング)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96963	3号原動機 潤滑油濾し器LO出口濾し器ケーシング (LO出口濾し器ケーシング)	1.000	個		3,200	
	合 計				3,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,200	
	*** S 単 - 455号 ***					
S40006	3号原動機 潤滑油濾し器がイット		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	3号原動機 潤滑油濾し器がイット (がイット)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96964 (がイット)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96964	3号原動機 潤滑油濾し器がイット (がイット)	1.000	個		3,000	
	合 計				3,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,000	
	*** S 単 - 456号 ***					
S40006	3号原動機 潤滑油濾し器締付ナット		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	3号原動機 潤滑油濾し器締付ナット (締付ナット)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96965 (締付ナット)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96965	3号原動機 潤滑油濾し器締付ナット (締付ナット)	1.000	個		2,400	
	合 計				2,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,400	
	*** S 単 - 457号 ***					
S40006	3号原動機 潤滑油濾し器I7抜き		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	3号原動機 潤滑油濾し器I7抜き (I7抜き)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96966 (I7抜き)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96966	3号原動機 潤滑油濾し器I7抜き (I7抜き)	1.000	個		1,900	
	合 計				1,900	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,900	
	*** S 単 - 458号 ***					
S40006	3号原動機 潤滑油濾し器		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	3号原動機 潤滑油濾し器 (潤滑油濾し器)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96967 (潤滑油濾し器)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96967	3号原動機 潤滑油濾し器 (潤滑油濾し器)	1.000	個		800	

事業名 国営施設応急対策事業角田地区						
工事名 江尻排水機場ポンプ設備補修(その2)工事						
工事別工事名:江尻排水機場ポンプ設備補修(その2)工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				800	
	*** S単 - 459号 ***					
S40006	3号原動機 潤滑油濾し器I7抜きH`ツヅ(2)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	3号原動機 潤滑油濾し器I7抜きH`ツヅ(2) (I7抜き)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96968 (I7抜き)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96968	3号原動機 潤滑油濾し器I7抜きH`ツヅ(2) (I7抜き)	1.000	個		1,100	
	合 計				1,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,100	
	*** S単 - 460号 ***					
S40006	3号原動機 潤滑油管H`ツヅ(1)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	3号原動機 潤滑油管H`ツヅ(1)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96969		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96969	3号原動機 潤滑油管H`ツヅ(1)	1.000	個		800	
	合 計				800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				800	
	*** S単 - 461号 ***					
S40006	3号原動機 潤滑油管H`ツヅ(2)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	3号原動機 潤滑油管H`ツヅ(2) (5K50×1.5)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96970 (5K50×1.5)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96970	3号原動機 潤滑油管H`ツヅ(2) (5K50×1.5)	1.000	個		500	
	合 計				500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				500	
	*** S単 - 462号 ***					
S40006	3号原動機 潤滑油管H`ツヅ(3)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	3号原動機 潤滑油管H`ツヅ(3)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96971		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96971	3号原動機 潤滑油管H`ツヅ(3)	1.000	個		700	
	合 計				700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				700	
	*** S単 - 463号 ***					
S40006	3号原動機 潤滑油管潤滑油H`I7`H`ツヅ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	3号原動機 潤滑油管潤滑油H`I7`H`ツヅ (潤滑油H`I7`)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96972 (潤滑油H`I7`)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名 国営施設応急対策事業角田地区						
工事名 江尻排水機場ポンプ設備補修(その2) 工事						
工事別工事名:江尻排水機場ポンプ設備補修(その2) 工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96972	3号原動機 潤滑油管潤滑油 π イ π π π (潤滑油 π イ π)	1.000	個	400	400	
	合 計				400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				400	
	*** S 単 - 464号 ***					
S40006	3号原動機 潤滑油管 π π π (4) 3号原動機 潤滑油管 π π π (4)		個		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	1)基礎デ-コード 2)規格	K96973		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96973	3号原動機 潤滑油管 π π π (4)	1.000	個	1,000	1,000	
	合 計				1,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,000	
	*** S 単 - 465号 ***					
S40006	3号原動機 潤滑油管 π π π (5) 3号原動機 潤滑油管 π π π (5)		個		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	1)基礎デ-コード 2)規格	K96974		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96974	3号原動機 潤滑油管 π π π (5)	1.000	個	1,400	1,400	
	合 計				1,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,400	
	*** S 単 - 466号 ***					
S40006	3号原動機 潤滑油管 π π π (6) 3号原動機 潤滑油管 π π π (6) (5K25 $\times$ 1.5)		個		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	1)基礎デ-コード 2)規格	K96975 (5K25 $\times$ 1.5)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96975	3号原動機 潤滑油管 π π π (6) (5K25 $\times$ 1.5)	1.000	個	300	300	
	合 計				300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				300	
	*** S 単 - 467号 ***					
S40006	3号原動機 潤滑油管 π π π (7) 3号原動機 潤滑油管 π π π (7) (5K20 $\times$ 1.5)		個		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	1)基礎デ-コード 2)規格	K96976 (5K20 $\times$ 1.5)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96976	3号原動機 潤滑油管 π π π (7) (5K20 $\times$ 1.5)	1.000	個	300	300	
	合 計				300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				300	
	*** S 単 - 468号 ***					
S40006	3号原動機 潤滑油管 π π π (8)		個		1.000 各単位	歩 A 当たり算出

事業名 国営施設応急対策事業角田地区						
工事名 江尻排水機場ポンプ設備補修（その２）工事						
工事別工事名:江尻排水機場ポンプ設備補修（その２）工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	3号原動機 潤滑油管φ 75(8)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96977		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96977	3号原動機 潤滑油管φ 75(8)	1.000	個	700	700	
	合 計				700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				700	
	*** S 単 - 469号 ***					
S40006	3号原動機 潤滑油管φ 75(9)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	3号原動機 潤滑油管φ 75(9) (φ20×1.0)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96978 (φ20×1.0)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96978	3号原動機 潤滑油管φ 75(9) (φ20×1.0)	1.000	個	200	200	
	合 計				200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				200	
	*** S 単 - 470号 ***					
S40006	3号原動機 潤滑油管φ 75(10)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	3号原動機 潤滑油管φ 75(10) (φ25×1.0)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96979 (φ25×1.0)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96979	3号原動機 潤滑油管φ 75(10) (φ25×1.0)	1.000	個	200	200	
	合 計				200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				200	
	*** S 単 - 471号 ***					
S40006	3号原動機 潤滑油管φ 75(11)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	3号原動機 潤滑油管φ 75(11) (φ31×1.5)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96980 (φ31×1.5)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96980	3号原動機 潤滑油管φ 75(11) (φ31×1.5)	1.000	個	1,000	1,000	
	合 計				1,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,000	
	*** S 単 - 472号 ***					
S40006	3号原動機 潤滑油管φ 75(12)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	3号原動機 潤滑油管φ 75(12) (φ21×1.5)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96981 (φ21×1.5)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96981	3号原動機 潤滑油管φ 75(12) (φ21×1.5)	1.000	個	400	400	
	合 計				400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				400	

事業名 国営施設応急対策事業角田地区						
工事名 江尻排水機場ポンプ設備補修（その２）工事						
工事別工事名:江尻排水機場ポンプ設備補修（その２）工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 473号 ***					
S40006	3号原動機 潤滑油管ﾊﾞｯｷﾝ(11)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	3号原動機 潤滑油管ﾊﾞｯｷﾝ(11) (ﾏﾙ12×1.0)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃｰｸｳｰﾄﾞ 2)規格	K96982 (ﾏﾙ12×1.0)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96982	3号原動機 潤滑油管ﾊﾞｯｷﾝ(11) (ﾏﾙ12×1.0)	1,000	個		200	
	合 計				200	算出数量 1,000 各単位
	単 価				200	
	*** S 単 - 474号 ***					
S40006	3号原動機 潤滑油管ﾊﾞｯｷﾝ(12)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	3号原動機 潤滑油管ﾊﾞｯｷﾝ(12) (ﾏﾙ18×1.0)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃｰｸｳｰﾄﾞ 2)規格	K96983 (ﾏﾙ18×1.0)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96983	3号原動機 潤滑油管ﾊﾞｯｷﾝ(12) (ﾏﾙ18×1.0)	1,000	個		200	
	合 計				200	算出数量 1,000 各単位
	単 価				200	
	*** S 単 - 475号 ***					
S40006	3号原動機 冷却水ﾊﾞﾝﾌﾞ ｵｰﾙﾊﾞｰﾘﾝｸﾞ (1)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	3号原動機 冷却水ﾊﾞﾝﾌﾞ ｵｰﾙﾊﾞｰﾘﾝｸﾞ (1) (ｵｰﾙ6307)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃｰｸｳｰﾄﾞ 2)規格	K96984 (ｵｰﾙ6307)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96984	3号原動機 冷却水ﾊﾞﾝﾌﾞ ｵｰﾙﾊﾞｰﾘﾝｸﾞ (1) (ｵｰﾙ6307)	1,000	個		3,200	
	合 計				3,200	算出数量 1,000 各単位
	単 価				3,200	
	*** S 単 - 476号 ***					
S40006	3号原動機 冷却水ﾊﾞﾝﾌﾞ ｵｰﾙﾊﾞｰﾘﾝｸﾞ (2)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	3号原動機 冷却水ﾊﾞﾝﾌﾞ ｵｰﾙﾊﾞｰﾘﾝｸﾞ (2) (ｵｰﾙ6207U)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃｰｸｳｰﾄﾞ 2)規格	K96985 (ｵｰﾙ6207U)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96985	3号原動機 冷却水ﾊﾞﾝﾌﾞ ｵｰﾙﾊﾞｰﾘﾝｸﾞ (2) (ｵｰﾙ6207U)	1,000	個		2,800	
	合 計				2,800	算出数量 1,000 各単位
	単 価				2,800	
	*** S 単 - 477号 ***					
S40006	3号原動機 冷却水ﾊﾞﾝﾌﾞ ﾏﾞﾏﾅｶｼｰﾙ		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	3号原動機 冷却水ﾊﾞﾝﾌﾞ ﾏﾞﾏﾅｶｼｰﾙ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃｰｸｳｰﾄﾞ 2)規格	K96986		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96986	3号原動機 冷却水ﾊﾞﾝﾌﾞ ﾏﾞﾏﾅｶｼｰﾙ	1,000	個		49,000	
	合 計				49,000	算出数量 1,000 各単位

事業名	国営施設応急対策事業角田地区
工事名	江尻排水機場ポンプ設備補修(その2)工事

工事別工事名:江尻排水機場ポンプ設備補修(その2)工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				49,000	
	*** S単 - 478号 ***					
S40006	3号原動機 冷却水ポンプオリガ(1)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	3号原動機 冷却水ポンプオリガ(1) (1AP28.0)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96987 (1AP28.0)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96987	3号原動機 冷却水ポンプオリガ(1) (1AP28.0)	1,000	個		300	
	合 計				300	算出数量 1,000 各単位
	単 価				300	
	*** S単 - 479号 ***					
S40006	3号原動機 冷却水ポンプ座金(1)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	3号原動機 冷却水ポンプ座金(1) (折り曲げ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96988 (折り曲げ)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96988	3号原動機 冷却水ポンプ座金(1) (折り曲げ)	1,000	個		2,000	
	合 計				2,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				2,000	
	*** S単 - 480号 ***					
S40006	3号原動機 冷却水ポンプ座金(2)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	3号原動機 冷却水ポンプ座金(2) (回り止め)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96989 (回り止め)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96989	3号原動機 冷却水ポンプ座金(2) (回り止め)	1,000	個		3,600	
	合 計				3,600	算出数量 1,000 各単位
	単 価				3,600	
	*** S単 - 481号 ***					
S40006	3号原動機 冷却水ポンプオリガ(2)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	3号原動機 冷却水ポンプオリガ(2)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96990		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96990	3号原動機 冷却水ポンプオリガ(2)	1,000	個		2,400	
	合 計				2,400	算出数量 1,000 各単位
	単 価				2,400	
	*** S単 - 482号 ***					
S40006	3号原動機 冷却水ポンプイハラ		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	3号原動機 冷却水ポンプイハラ (CWポンプXL)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96991 (CWポンプXL)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名		国営施設応急対策事業角田地区				
工事名		江尻排水機場ポンプ設備補修（その２）工事				
工事別工事名:江尻排水機場ポンプ設備補修（その２）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
K96991	3号原動機 冷却水ポンプインパル (冷却水ポンプXL)	1.000	個	270,000	270,000	
	合 計				270,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				270,000	
	*** S単 - 483号 ***					
S40006	3号原動機 冷却水ポンプシャフト		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	3号原動機 冷却水ポンプシャフト (冷却水ポンプXL)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96992 (冷却水ポンプXL)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96992	3号原動機 冷却水ポンプシャフト (冷却水ポンプXL)	1.000	個	180,000	180,000	
	合 計				180,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				180,000	
	*** S単 - 484号 ***					
S40006	3号原動機 冷却水ポンプ軸受け箱バッチ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	3号原動機 冷却水ポンプ軸受け箱バッチ (軸受け箱)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96993 (軸受け箱)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96993	3号原動機 冷却水ポンプ軸受け箱バッチ (軸受け箱)	1.000	個	800	800	
	合 計				800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				800	
	*** S単 - 485号 ***					
S40006	3号原動機 冷却水管バッチ(1)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	3号原動機 冷却水管バッチ(1) (5K65×1.5)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96994 (5K65×1.5)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96994	3号原動機 冷却水管バッチ(1) (5K65×1.5)	1.000	個	700	700	
	合 計				700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				700	
	*** S単 - 486号 ***					
S40006	3号原動機 冷却水管バッチ(2)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	3号原動機 冷却水管バッチ(2) (5K50×1.5)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96995 (5K50×1.5)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96995	3号原動機 冷却水管バッチ(2) (5K50×1.5)	1.000	個	500	500	
	合 計				500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				500	
	*** S単 - 487号 ***					
S40006	3号原動機 冷却水管バッチ(3)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	3号原動機 冷却水管バッチ(3) (カ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 国営施設応急対策事業角田地区						
工事名 江尻排水機場ポンプ設備補修(その2) 工事						
工事別工事名:江尻排水機場ポンプ設備補修(その2) 工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1)基礎デ-コード 2)規格	K96996 (カ)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96996	3号原動機 冷却水管R"ッヅン(3) (カ)	1.000	個	1,100	1,100	
	合 計				1,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,100	
	*** S 単 - 488号 ***					
S40006	3号原動機 冷却水管オイル"ンガ スケット 3号原動機 冷却水管オイル"ンガ スケット (オイル"ン)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)基礎デ-コード 2)規格	K96997 (オイル"ン)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96997	3号原動機 冷却水管オイル"ンガ スケット (オイル"ン)	1.000	個	1,200	1,200	
	合 計				1,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,200	
	*** S 単 - 489号 ***					
S40006	3号原動機 冷却水管コ"ン"ッヅン(1) 3号原動機 冷却水管コ"ン"ッヅン(1) (コ"ン"36×1.5)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)基礎デ-コード 2)規格	K96998 (コ"ン"36×1.5)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96998	3号原動機 冷却水管コ"ン"ッヅン(1) (コ"ン"36×1.5)	1.000	個	400	400	
	合 計				400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				400	
	*** S 単 - 490号 ***					
S40006	3号原動機 冷却水管コ"ン"ッヅン(2) 3号原動機 冷却水管コ"ン"ッヅン(2) (コ"ン"31×1.5)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)基礎デ-コード 2)規格	K96999 (コ"ン"31×1.5)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96999	3号原動機 冷却水管コ"ン"ッヅン(2) (コ"ン"31×1.5)	1.000	個	400	400	
	合 計				400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				400	
	*** S 単 - 491号 ***					
S40006	3号原動機 冷却水管フレックスカプ"リング" 3号原動機 冷却水管フレックスカプ"リング" (26S-D)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)基礎デ-コード 2)規格	K97000 (26S-D)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K97000	3号原動機 冷却水管フレックスカプ"リング" (26S-D)	1.000	個	11,000	11,000	
	合 計				11,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				11,000	
	*** S 単 - 492号 ***					

事業名 国営施設応急対策事業角田地区						
工事名 江尻排水機場ポンプ設備補修(その2)工事						
工事別工事名:江尻排水機場ポンプ設備補修(その2)工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S40006	3号原動機 燃料噴射ポンプランジyCMP		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	3号原動機 燃料噴射ポンプランジyCMP (燃料)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K97001 (燃料)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K97001	3号原動機 燃料噴射ポンプランジyCMP (燃料)	1,000	個	190,000	190,000	
	合 計				190,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				190,000	
	*** S 単 - 493号 ***					
S40006	3号原動機 燃料噴射ポンプランジ(1)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	3号原動機 燃料噴射ポンプランジ(1)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K97002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K97002	3号原動機 燃料噴射ポンプランジ(1)	1,000	個	1,200	1,200	
	合 計				1,200	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,200	
	*** S 単 - 494号 ***					
S40006	3号原動機 燃料噴射ポンプデリハル7 CMP		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	3号原動機 燃料噴射ポンプデリハル7 CMP (デリハル)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K97003 (デリハル)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K97003	3号原動機 燃料噴射ポンプデリハル7 CMP (デリハル)	1,000	個	60,000	60,000	
	合 計				60,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				60,000	
	*** S 単 - 495号 ***					
S40006	3号原動機 燃料噴射ポンプデリハル7 スプリング		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	3号原動機 燃料噴射ポンプデリハル7 スプリング (デリハル10.4K)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K97004 (デリハル10.4K)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K97004	3号原動機 燃料噴射ポンプデリハル7 スプリング (デリハル10.4K)	1,000	個	3,600	3,600	
	合 計				3,600	算出数量 1,000 各単位
	単 価				3,600	
	*** S 単 - 496号 ***					
S40006	3号原動機 燃料噴射ポンプランジ(2)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	3号原動機 燃料噴射ポンプランジ(2)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K97005		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K97005	3号原動機 燃料噴射ポンプランジ(2)	1,000	個	1,300	1,300	
	合 計				1,300	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,300	

事業名 国営施設応急対策事業角田地区						
工事名 江尻排水機場ポンプ設備補修(その2)工事						
工事別工事名:江尻排水機場ポンプ設備補修(その2)工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 497号 ***					
S40006	3号原動機 燃料噴射ポンプバックアップリング		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	3号原動機 燃料噴射ポンプバックアップリング (T2P39)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K97006 (T2P39)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K97006	3号原動機 燃料噴射ポンプバックアップリング (T2P39)	1,000	個		700	
	合 計				700	算出数量 1,000 各単位
	単 価				700	
	*** S単 - 498号 ***					
S40006	3号原動機 燃料噴射ポンプスピンロタ		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	3号原動機 燃料噴射ポンプスピンロタ (スピンロタ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K97007 (スピンロタ)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K97007	3号原動機 燃料噴射ポンプスピンロタ (スピンロタ)	1,000	個		29,000	
	合 計				29,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				29,000	
	*** S単 - 499号 ***					
S40006	3号原動機 燃料噴射ポンプバック(1)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	3号原動機 燃料噴射ポンプバック(1) (マ18×1.0)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K97008 (マ18×1.0)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K97008	3号原動機 燃料噴射ポンプバック(1) (マ18×1.0)	1,000	個		200	
	合 計				200	算出数量 1,000 各単位
	単 価				200	
	*** S単 - 500号 ***					
S40006	3号原動機 燃料噴射ポンプシーリング		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	3号原動機 燃料噴射ポンプシーリング (コ18素6)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K97009 (コ18素6)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K97009	3号原動機 燃料噴射ポンプシーリング (コ18素6)	1,000	個		800	
	合 計				800	算出数量 1,000 各単位
	単 価				800	
	*** S単 - 501号 ***					
S40006	3号原動機 燃料噴射ポンプバック(2)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	3号原動機 燃料噴射ポンプバック(2) (マ16×1.0)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K97010 (マ16×1.0)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K97010	3号原動機 燃料噴射ポンプバック(2) (マ16×1.0)	1,000	個		200	

事業名 国営施設応急対策事業角田地区						
工事名 江尻排水機場ポンプ設備補修(その2)工事						
工事別工事名:江尻排水機場ポンプ設備補修(その2)工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				200	
	*** S単 - 502号 ***					
S40006	3号原動機 燃料噴射ポンプ(3)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	3号原動機 燃料噴射ポンプ(3) (R16×1.0)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K97011 (R16×1.0)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K97011	3号原動機 燃料噴射ポンプ(3) (R16×1.0)	1.000	個	200	200	
	合 計				200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				200	
	*** S単 - 503号 ***					
S40006	3号原動機 燃料噴射ポンプ(3)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	3号原動機 燃料噴射ポンプ(3) (1AG40.0)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K97012 (1AG40.0)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K97012	3号原動機 燃料噴射ポンプ(3) (1AG40.0)	1.000	個	300	300	
	合 計				300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				300	
	*** S単 - 504号 ***					
S40006	3号原動機 燃料噴射ポンプ(4)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	3号原動機 燃料噴射ポンプ(4) (1AG70.0)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K97013 (1AG70.0)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K97013	3号原動機 燃料噴射ポンプ(4) (1AG70.0)	1.000	個	300	300	
	合 計				300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				300	
	*** S単 - 505号 ***					
S40006	3号原動機 燃料噴射ポンプ(5)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	3号原動機 燃料噴射ポンプ(5) (1AP14.0)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K97014 (1AP14.0)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K97014	3号原動機 燃料噴射ポンプ(5) (1AP14.0)	1.000	個	200	200	
	合 計				200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				200	
	*** S単 - 506号 ***					
S40006	3号原動機 燃料供給ポンプ(1)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	3号原動機 燃料供給ポンプ(1) (4DG65.0)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K97015 (4DG65.0)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名 国営施設応急対策事業角田地区						
工事名 江尻排水機場ポンプ設備補修(その2) 工事						
工事別工事名:江尻排水機場ポンプ設備補修(その2) 工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K97015	3号原動機 燃料供給ポンプオリング(1) (4DG65.0)	1.000	個	1,000	1,000	
	合 計				1,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,000	
	*** S単 - 507号 ***					
S40006	3号原動機 燃料供給ポンプオリング(2)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	3号原動機 燃料供給ポンプオリング(2) (4DP12.5)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K97016 (4DP12.5)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K97016	3号原動機 燃料供給ポンプオリング(2) (4DP12.5)	1.000	個	600	600	
	合 計				600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				600	
	*** S単 - 508号 ***					
S40006	3号原動機 燃料供給ポンプオイルシール		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	3号原動機 燃料供給ポンプオイルシール (オイルTCN)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K97017 (オイルTCN)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K97017	3号原動機 燃料供給ポンプオイルシール (オイルTCN)	1.000	個	5,300	5,300	
	合 計				5,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,300	
	*** S単 - 509号 ***					
S40006	3号原動機 燃料供給ポンプパッキン		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	3号原動機 燃料供給ポンプパッキン			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K97018		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K97018	3号原動機 燃料供給ポンプパッキン	1.000	個	400	400	
	合 計				400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				400	
	*** S単 - 510号 ***					
S40006	3号原動機 燃料供給ポンプワッシャー(1)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	3号原動機 燃料供給ポンプワッシャー(1) (シールワッシャーSPC37R18)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K97019 (シールワッシャーSPC37R18)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K97019	3号原動機 燃料供給ポンプワッシャー(1) (シールワッシャーSPC37R18)	1.000	個	1,300	1,300	
	合 計				1,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,300	
	*** S単 - 511号 ***					
S40006	3号原動機 燃料供給ポンプワッシャー(2)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出

事業名 国営施設応急対策事業角田地区						
工事名 江尻排水機場ポンプ設備補修（その２）工事						
工事別工事名:江尻排水機場ポンプ設備補修（その２）工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	3号原動機 燃料供給ポンプワッシャー(2) (シール素SPC37R14)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K97020 (シール素SPC37R14)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K97020	3号原動機 燃料供給ポンプワッシャー(2) (シール素SPC37R14)	1.000	個	1,200	1,200	
	合 計				1,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,200	
	*** S 単 - 512号 ***					
S40006	3号原動機 燃料供給ポンプワッシャー(3)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	3号原動機 燃料供給ポンプワッシャー(3) (シール素SPC37R16)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K97021 (シール素SPC37R16)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K97021	3号原動機 燃料供給ポンプワッシャー(3) (シール素SPC37R16)	1.000	個	1,300	1,300	
	合 計				1,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,300	
	*** S 単 - 513号 ***					
S40006	3号原動機 燃料供給ポンプオイルシールベア		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	3号原動機 燃料供給ポンプオイルシールベア (オイルシール)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K97022 (オイルシール)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K97022	3号原動機 燃料供給ポンプオイルシールベア (オイルシール)	1.000	個	8,000	8,000	
	合 計				8,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				8,000	
	*** S 単 - 514号 ***					
S40006	3号原動機 燃料供給ポンプフィードポンプ駆動シャフト		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	3号原動機 燃料供給ポンプフィードポンプ駆動シャフト (フィードポンプ駆動)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K97023 (フィードポンプ駆動)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K97023	3号原動機 燃料供給ポンプフィードポンプ駆動シャフト (フィードポンプ駆動)	1.000	個	31,000	31,000	
	合 計				31,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				31,000	
	*** S 単 - 515号 ***					
S40006	3号原動機 燃料噴射弁パイプ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	3号原動機 燃料噴射弁パイプ (8×0.38×150)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K97024 (8×0.38×150)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K97024	3号原動機 燃料噴射弁パイプ (8×0.38×150)	1.000	個	28,000	28,000	
	合 計				28,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				28,000	

事業名 国営施設応急対策事業角田地区						
工事名 江尻排水機場ポンプ設備補修(その2)工事						
工事別工事名:江尻排水機場ポンプ設備補修(その2)工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 516号 ***					
S40006	3号原動機 燃料噴射弁ﾊﾞﾙﾌﾞｽﾄｯﾌﾟｽﾍﾞｰｻ		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	3号原動機 燃料噴射弁ﾊﾞﾙﾌﾞｽﾄｯﾌﾟｽﾍﾞｰｻ (ﾊﾞﾙﾌﾞｽﾄｯﾌﾟ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃｰｸｵｰﾄﾞ 2)規格	K97025 (ﾊﾞﾙﾌﾞｽﾄｯﾌﾟ)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K97025	3号原動機 燃料噴射弁ﾊﾞﾙﾌﾞｽﾄｯﾌﾟｽﾍﾞｰｻ (ﾊﾞﾙﾌﾞｽﾄｯﾌﾟ)	1.000	個		52,000	
	合 計				52,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				52,000	
	*** S 単 - 517号 ***					
S40006	3号原動機 燃料噴射弁平行ﾋﾞﾝ		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	3号原動機 燃料噴射弁平行ﾋﾞﾝ (M3.6×8)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃｰｸｵｰﾄﾞ 2)規格	K97026 (M3.6×8)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K97026	3号原動機 燃料噴射弁平行ﾋﾞﾝ (M3.6×8)	1.000	個		1,200	
	合 計				1,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,200	
	*** S 単 - 518号 ***					
S40006	3号原動機 燃料噴射弁/ｽﾞﾘﾝｸﾞ		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	3号原動機 燃料噴射弁/ｽﾞﾘﾝｸﾞ (/ｽﾞﾘﾝｸﾞ=47.5)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃｰｸｵｰﾄﾞ 2)規格	K97027 (/ｽﾞﾘﾝｸﾞ=47.5)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K97027	3号原動機 燃料噴射弁/ｽﾞﾘﾝｸﾞ (/ｽﾞﾘﾝｸﾞ=47.5)	1.000	個		4,000	
	合 計				4,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,000	
	*** S 単 - 519号 ***					
S40006	3号原動機 燃料噴射弁/ｻﾞﾝ(1)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	3号原動機 燃料噴射弁/ｻﾞﾝ(1) (ﾚ12×1.0)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃｰｸｵｰﾄﾞ 2)規格	K97028 (ﾚ12×1.0)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K97028	3号原動機 燃料噴射弁/ｻﾞﾝ(1) (ﾚ12×1.0)	1.000	個		200	
	合 計				200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				200	
	*** S 単 - 520号 ***					
S40006	3号原動機 燃料噴射弁/ｻﾞﾝ(2)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	3号原動機 燃料噴射弁/ｻﾞﾝ(2) (ﾚD26/19T2)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃｰｸｵｰﾄﾞ 2)規格	K97029 (ﾚD26/19T2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K97029	3号原動機 燃料噴射弁/ｻﾞﾝ(2) (ﾚD26/19T2)	1.000	個		1,000	
	合 計				1,000	算出数量 1.000 各単位

事業名	国営施設応急対策事業角田地区
工事名	江尻排水機場ポンプ設備補修(その2)工事

工事別工事名:江尻排水機場ポンプ設備補修(その2)工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				1,000	
	*** S単 - 521号 ***					
S40006	3号原動機 燃料噴射弁FOV漏油出口バツキ		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	3号原動機 燃料噴射弁FOV漏油出口バツキ (FOV漏油出口)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K97030 (FOV漏油出口)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K97030	3号原動機 燃料噴射弁FOV漏油出口バツキ (FOV漏油出口)	1.000	個		1,400	
	合 計				1,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,400	
	*** S単 - 522号 ***					
S40006	3号原動機 燃料濾し器FO濾し器ケースバツキ		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	3号原動機 燃料濾し器FO濾し器ケースバツキ (コ LF0濾し器ケース)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K97031 (コ LF0濾し器ケース)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K97031	3号原動機 燃料濾し器FO濾し器ケースバツキ (コ LF0濾し器ケース)	1.000	個		2,800	
	合 計				2,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,800	
	*** S単 - 523号 ***					
S40006	3号原動機 燃料濾し器FO濾し器エレメントバツキ		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	3号原動機 燃料濾し器FO濾し器エレメントバツキ (コ LF0濾し器エレメント)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K97032 (コ LF0濾し器エレメント)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K97032	3号原動機 燃料濾し器FO濾し器エレメントバツキ (コ LF0濾し器エレメント)	1.000	個		1,800	
	合 計				1,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,800	
	*** S単 - 524号 ***					
S40006	3号原動機 燃料濾し器Oリク		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	3号原動機 燃料濾し器Oリク (1AG25.0)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K97033 (1AG25.0)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K97033	3号原動機 燃料濾し器Oリク (1AG25.0)	1.000	個		300	
	合 計				300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				300	
	*** S単 - 525号 ***					
S40006	3号原動機 燃料濾し器I7抜きバツキ		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	3号原動機 燃料濾し器I7抜きバツキ (I7抜き)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K97034 (I7抜き)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名		国営施設応急対策事業角田地区				
工事名		江尻排水機場ポンプ設備補修（その２）工事				
工事別工事名:江尻排水機場ポンプ設備補修（その２）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
K97034	3号原動機 燃料濾し器I7抜きﾊﾞｯﾁﾝ (I7抜き)	1.000	個	1,100	1,100	
	合 計				1,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,100	
	*** S単 - 526号 ***					
S40006	3号原動機 燃料濾し器空気抜き継手ﾊﾞｯﾁﾝ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	3号原動機 燃料濾し器空気抜き継手ﾊﾞｯﾁﾝ (空気抜き継手)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃｰｸｰﾄﾞ	K97035		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)規格	(空気抜き継手)		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K97035	3号原動機 燃料濾し器空気抜き継手ﾊﾞｯﾁﾝ (空気抜き継手)	1.000	個	3,000	3,000	
	合 計				3,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,000	
	*** S単 - 527号 ***					
S40006	3号原動機 燃料配管ｺﾊﾞﾝﾊﾞｯﾁﾝ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	3号原動機 燃料配管ｺﾊﾞﾝﾊﾞｯﾁﾝ (ｺﾊﾞﾝ 23×1.5)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃｰｸｰﾄﾞ	K97036		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)規格	(ｺﾊﾞﾝ 23×1.5)		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K97036	3号原動機 燃料配管ｺﾊﾞﾝﾊﾞｯﾁﾝ (ｺﾊﾞﾝ 23×1.5)	1.000	個	400	400	
	合 計				400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				400	
	*** S単 - 528号 ***					
S40006	3号原動機 燃料配管ﾊﾞｯﾁﾝ(1)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	3号原動機 燃料配管ﾊﾞｯﾁﾝ(1) (5K25×1.5)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃｰｸｰﾄﾞ	K97037		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)規格	(5K25×1.5)		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K97037	3号原動機 燃料配管ﾊﾞｯﾁﾝ(1) (5K25×1.5)	1.000	個	300	300	
	合 計				300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				300	
	*** S単 - 529号 ***					
S40006	3号原動機 燃料配管ﾊﾞｯﾁﾝ(2)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	3号原動機 燃料配管ﾊﾞｯﾁﾝ(2)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃｰｸｰﾄﾞ	K97038		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)規格			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K97038	3号原動機 燃料配管ﾊﾞｯﾁﾝ(2)	1.000	個	500	500	
	合 計				500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				500	
	*** S単 - 530号 ***					
S40006	3号原動機 燃料配管ｵﾘﾝｸﾞ (1)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	3号原動機 燃料配管ｵﾘﾝｸﾞ (1) (4DG35.0)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 国営施設応急対策事業角田地区						
工事名 江尻排水機場ポンプ設備補修(その2)工事						
工事別工事名:江尻排水機場ポンプ設備補修(その2)工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)基礎ﾃｰｸｰﾄﾞ 2)規格	K97039 (4DG35.0)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K97039	3号原動機 燃料配管ﾘﾝｸﾞ (1) (4DG35.0)	1.000	個	700	700	
	合 計				700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				700	
*** S 単 - 531号 ***						
S40006	3号原動機 燃料配管ﾘﾝｸﾞ (2) 3号原動機 燃料配管ﾘﾝｸﾞ (2) (4DG45.0)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)基礎ﾃｰｸｰﾄﾞ 2)規格	K97040 (4DG45.0)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K97040	3号原動機 燃料配管ﾘﾝｸﾞ (2) (4DG45.0)	1.000	個	700	700	
	合 計				700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				700	
*** S 単 - 532号 ***						
S40006	3号原動機 燃料配管ﾌｯｼｬｰ(1) 3号原動機 燃料配管ﾌｯｼｬｰ(1) (ｼｰﾙﾌｯｿ素SPCｺﾏﾝﾄ20)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)基礎ﾃｰｸｰﾄﾞ 2)規格	K97041 (ｼｰﾙﾌｯｿ素SPCｺﾏﾝﾄ20)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K97041	3号原動機 燃料配管ﾌｯｼｬｰ(1) (ｼｰﾙﾌｯｿ素SPCｺﾏﾝﾄ20)	1.000	個	1,300	1,300	
	合 計				1,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,300	
*** S 単 - 533号 ***						
S40006	3号原動機 燃料配管ﾌｯｼｬｰ(2) 3号原動機 燃料配管ﾌｯｼｬｰ(2) (ｼｰﾙﾌｯｿ素SPCｺﾏﾝﾄ18)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)基礎ﾃｰｸｰﾄﾞ 2)規格	K97042 (ｼｰﾙﾌｯｿ素SPCｺﾏﾝﾄ18)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K97042	3号原動機 燃料配管ﾌｯｼｬｰ(2) (ｼｰﾙﾌｯｿ素SPCｺﾏﾝﾄ18)	1.000	個	1,300	1,300	
	合 計				1,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,300	
*** S 単 - 534号 ***						
S40006	3号原動機 燃料配管ﾌｯｼｬｰ(3) 3号原動機 燃料配管ﾌｯｼｬｰ(3) (ｼｰﾙﾌｯｿ素SPCｺﾏﾝﾄ16)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)基礎ﾃｰｸｰﾄﾞ 2)規格	K97043 (ｼｰﾙﾌｯｿ素SPCｺﾏﾝﾄ16)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K97043	3号原動機 燃料配管ﾌｯｼｬｰ(3) (ｼｰﾙﾌｯｿ素SPCｺﾏﾝﾄ16)	1.000	個	1,300	1,300	
	合 計				1,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,300	
*** S 単 - 535号 ***						

事業名 国営施設応急対策事業角田地区						
工事名 江尻排水機場ポンプ設備補修(その2)工事						
工事別工事名:江尻排水機場ポンプ設備補修(その2)工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S40006	3号原動機 燃料配管ワッシャー(4)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	3号原動機 燃料配管ワッシャー(4) (ｼｰﾙﾌｳｾﾞ素SPCｺﾏﾙ14)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃｰｸｺｰﾄﾞ 2)規格	K97044		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
		(ｼｰﾙﾌｳｾﾞ素SPCｺﾏﾙ14)		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K97044	3号原動機 燃料配管ワッシャー(4) (ｼｰﾙﾌｳｾﾞ素SPCｺﾏﾙ14)	1,000	個	1,200	1,200	
	合 計				1,200	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,200	
	*** S 単 - 536号 ***					
S40006	3号原動機 燃料配管ワッシャー(5)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	3号原動機 燃料配管ワッシャー(5) (ｼｰﾙﾌｳｾﾞ素SPCｺﾏﾙ12)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃｰｸｺｰﾄﾞ 2)規格	K97045		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
		(ｼｰﾙﾌｳｾﾞ素SPCｺﾏﾙ12)		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K97045	3号原動機 燃料配管ワッシャー(5) (ｼｰﾙﾌｳｾﾞ素SPCｺﾏﾙ12)	1,000	個	1,000	1,000	
	合 計				1,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,000	
	*** S 単 - 537号 ***					
S40006	3号原動機 燃料配管ﾊﾞｯﾁﾝ(3)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	3号原動機 燃料配管ﾊﾞｯﾁﾝ(3)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃｰｸｺｰﾄﾞ 2)規格	K97046		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K97046	3号原動機 燃料配管ﾊﾞｯﾁﾝ(3)	1,000	個	700	700	
	合 計				700	算出数量 1,000 各単位
	単 価				700	
	*** S 単 - 538号 ***					
S40006	3号原動機 調速機駆動装置ｶﾞｰﾙﾊﾞ'ｱﾘﾝｸﾞ		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	3号原動機 調速機駆動装置ｶﾞｰﾙﾊﾞ'ｱﾘﾝｸﾞ (ｶﾞｰﾙ6005)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃｰｸｺｰﾄﾞ 2)規格	K97047		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
		(ｶﾞｰﾙ6005)		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K97047	3号原動機 調速機駆動装置ｶﾞｰﾙﾊﾞ'ｱﾘﾝｸﾞ (ｶﾞｰﾙ6005)	1,000	個	1,400	1,400	
	合 計				1,400	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,400	
	*** S 単 - 539号 ***					
S40006	3号原動機 調速機駆動装置ｶﾞﾊﾞ'ﾅ取付ﾊﾞｯﾁﾝ		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	3号原動機 調速機駆動装置ｶﾞﾊﾞ'ﾅ取付ﾊﾞｯﾁﾝ (ｶﾞﾊﾞ'ﾅ取付)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃｰｸｺｰﾄﾞ 2)規格	K97048		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
		(ｶﾞﾊﾞ'ﾅ取付)		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K97048	3号原動機 調速機駆動装置ｶﾞﾊﾞ'ﾅ取付ﾊﾞｯﾁﾝ (ｶﾞﾊﾞ'ﾅ取付)	1,000	個	500	500	
	合 計				500	算出数量 1,000 各単位
	単 価				500	

事業名	国営施設応急対策事業角田地区
工事名	江尻排水機場ポンプ設備補修(その2)工事

工事別工事名:江尻排水機場ポンプ設備補修(その2)工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 540号 ***					
S40006	3号原動機 調速機駆動装置ガバナ駆動シャフト		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	3号原動機 調速機駆動装置ガバナ駆動シャフト (ガバナ駆動)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K97049 (ガバナ駆動)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K97049	3号原動機 調速機駆動装置ガバナ駆動シャフト (ガバナ駆動)	1.000	個		58,000	
	合 計				58,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				58,000	
	*** S 単 - 541号 ***					
S40006	3号原動機 調速機駆動装置ハベルリア		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	3号原動機 調速機駆動装置ハベルリア (ハベル)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K97050 (ハベル)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K97050	3号原動機 調速機駆動装置ハベルリア (ハベル)	1.000	個		190,000	
	合 計				190,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				190,000	
	*** S 単 - 542号 ***					
S40006	3号原動機 調速機駆動装置スライ継手		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	3号原動機 調速機駆動装置スライ継手 (スライ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K97051 (スライ)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K97051	3号原動機 調速機駆動装置スライ継手 (スライ)	1.000	個		27,000	
	合 計				27,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				27,000	
	*** S 単 - 543号 ***					
S40006	3号原動機 調速機駆動装置割ビン		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	3号原動機 調速機駆動装置割ビン (3.2×32)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K97052 (3.2×32)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K97052	3号原動機 調速機駆動装置割ビン (3.2×32)	1.000	個		200	
	合 計				200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				200	
	*** S 単 - 544号 ***					
S40006	3号原動機 停止ビンストンリグ		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	3号原動機 停止ビンストンリグ (1AP40.0)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K97053 (1AP40.0)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K97053	3号原動機 停止ビンストンリグ (1AP40.0)	1.000	個		300	

事業名 国営施設応急対策事業角田地区						
工事名 江尻排水機場ポンプ設備補修(その2)工事						
工事別工事名:江尻排水機場ポンプ設備補修(その2)工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				300	
	*** S 単 - 545号 ***					
S40006	3号原動機 停止ピストンパッキン		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	3号原動機 停止ピストンパッキン (停止用)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K97054		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
		(停止用)		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K97054	3号原動機 停止ピストンパッキン (停止用)	1.000	個	900	900	
	合 計				900	算出数量 1.000 各単位
	単 価				900	
	*** S 単 - 546号 ***					
S40006	3号原動機 塞止弁パッキン CMP		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	3号原動機 塞止弁パッキン CMP			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K97055		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K97055	3号原動機 塞止弁パッキン CMP	1.000	個	19,000	19,000	
	合 計				19,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				19,000	
	*** S 単 - 547号 ***					
S40006	3号原動機 塞止弁パッキン(1)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	3号原動機 塞止弁パッキン(1) (R128×1.0)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K97056		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
		(R128×1.0)		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K97056	3号原動機 塞止弁パッキン(1) (R128×1.0)	1.000	個	200	200	
	合 計				200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				200	
	*** S 単 - 548号 ***					
S40006	3号原動機 塞止弁開閉弁ガイドパッキン		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	3号原動機 塞止弁開閉弁ガイドパッキン (開閉弁ガイド)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K97057		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
		(開閉弁ガイド)		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K97057	3号原動機 塞止弁開閉弁ガイドパッキン (開閉弁ガイド)	1.000	個	300	300	
	合 計				300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				300	
	*** S 単 - 549号 ***					
S40006	3号原動機 塞止弁パッキン(2)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	3号原動機 塞止弁パッキン(2) (R125×1.0)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K97058		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
		(R125×1.0)				

事業名 国営施設応急対策事業角田地区						
工事名 江尻排水機場ポンプ設備補修(その2) 工事						
工事別工事名:江尻排水機場ポンプ設備補修(その2) 工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K97058	3号原動機 塞止弁ﾊﾞｯﾁﾝ(2) (ﾏﾙ25×1.0)	1.000	個	200	200	
	合 計				200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				200	
	*** S単 - 550号 ***					
S40006	3号原動機 分配弁蓋ﾊﾞｯﾁﾝ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	3号原動機 分配弁蓋ﾊﾞｯﾁﾝ (分配弁蓋)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰｸｵｰﾄﾞ 2)規格	K97059 (分配弁蓋)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K97059	3号原動機 分配弁蓋ﾊﾞｯﾁﾝ (分配弁蓋)	1.000	個	1,900	1,900	
	合 計				1,900	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,900	
	*** S単 - 551号 ***					
S40006	3号原動機 分配弁ﾊﾞｯﾁﾝ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	3号原動機 分配弁ﾊﾞｯﾁﾝ (分配弁T0.3)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰｸｵｰﾄﾞ 2)規格	K97060 (分配弁T0.3)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K97060	3号原動機 分配弁ﾊﾞｯﾁﾝ (分配弁T0.3)	1.000	個	700	700	
	合 計				700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				700	
	*** S単 - 552号 ***					
S40006	3号原動機 分配弁CMP		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	3号原動機 分配弁CMP			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰｸｵｰﾄﾞ 2)規格	K97061		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K97061	3号原動機 分配弁CMP	1.000	個	250,000	250,000	
	合 計				250,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				250,000	
	*** S単 - 553号 ***					
S40006	3号原動機 始動弁ﾊﾞｯﾁﾝ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	3号原動機 始動弁ﾊﾞｯﾁﾝ (始動弁)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰｸｵｰﾄﾞ 2)規格	K97062 (始動弁)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K97062	3号原動機 始動弁ﾊﾞｯﾁﾝ (始動弁)	1.000	個	300	300	
	合 計				300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				300	
	*** S単 - 554号 ***					
S40006	3号原動機 始動弁ｵﾘﾝｸﾞ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名 国営施設応急対策事業角田地区						
工事名 江尻排水機場ポンプ設備補修（その２）工事						
工事別工事名:江尻排水機場ポンプ設備補修（その２）工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	3号原動機 始動弁リソク (4CG35.0)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K97063 (4CG35.0)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K97063	3号原動機 始動弁リソク (4CG35.0)	1.000	個	400	400	
	合 計				400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				400	
	*** S 単 - 555号 ***					
S40006	3号原動機 始動弁リソク用皿ハネ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	3号原動機 始動弁リソク用皿ハネ (リソク用)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K97064 (リソク用)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K97064	3号原動機 始動弁リソク用皿ハネ (リソク用)	1.000	個	400	400	
	合 計				400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				400	
	*** S 単 - 556号 ***					
S40006	3号原動機 操作弁操縦弁		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	3号原動機 操作弁操縦弁			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K97065		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K97065	3号原動機 操作弁操縦弁	1.000	個	7,400	7,400	
	合 計				7,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				7,400	
	*** S 単 - 557号 ***					
S40006	3号原動機 操作弁操縦弁リソク		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	3号原動機 操作弁操縦弁リソク (操縦弁SUSリソク)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K97066 (操縦弁SUSリソク)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K97066	3号原動機 操作弁操縦弁リソク (操縦弁SUSリソク)	1.000	個	1,400	1,400	
	合 計				1,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,400	
	*** S 単 - 558号 ***					
S40006	3号原動機 空気配管フレンジリソク		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	3号原動機 空気配管フレンジリソク (フレンジ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K97067 (フレンジ)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K97067	3号原動機 空気配管フレンジリソク (フレンジ)	1.000	個	800	800	
	合 計				800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				800	

事業名 国営施設応急対策事業角田地区						
工事名 江尻排水機場ポンプ設備補修（その２）工事						
工事別工事名:江尻排水機場ポンプ設備補修（その２）工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 559号 ***					
S40006	3号原動機 空気配管 ϕ 11(1)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	3号原動機 空気配管 ϕ 11(1) (ϕ 116 $\times$ 1.0)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎 ϕ 11- ϕ 11 2)規格	K97068 (ϕ 116 $\times$ 1.0)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K97068	3号原動機 空気配管 ϕ 11(1) (ϕ 116 $\times$ 1.0)	1.000	個		200	
	合 計				200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				200	
	*** S 単 - 560号 ***					
S40006	3号原動機 空気配管 ϕ 12(2)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	3号原動機 空気配管 ϕ 12(2) (ϕ 114 $\times$ 1.0)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎 ϕ 12- ϕ 12 2)規格	K97069 (ϕ 114 $\times$ 1.0)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K97069	3号原動機 空気配管 ϕ 12(2) (ϕ 114 $\times$ 1.0)	1.000	個		200	
	合 計				200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				200	
	*** S 単 - 561号 ***					
S40006	3号原動機 空気配管 ϕ 13 ϕ 17 ϕ 17		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	3号原動機 空気配管 ϕ 13 ϕ 17 ϕ 17 (ϕ 13 ϕ 17 ϕ 17)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎 ϕ 13- ϕ 17 2)規格	K97070 (ϕ 13 ϕ 17 ϕ 17)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K97070	3号原動機 空気配管 ϕ 13 ϕ 17 ϕ 17 (ϕ 13 ϕ 17 ϕ 17)	1.000	個		44,000	
	合 計				44,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				44,000	
	*** S 単 - 562号 ***					
S40006	3号原動機 空気配管 ϕ 17 ϕ 25 ϕ 25		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	3号原動機 空気配管 ϕ 17 ϕ 25 ϕ 25 (ϕ 17 ϕ 25 ϕ 25)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎 ϕ 17- ϕ 25 2)規格	K97071 (ϕ 17 ϕ 25 ϕ 25)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K97071	3号原動機 空気配管 ϕ 17 ϕ 25 ϕ 25 (ϕ 17 ϕ 25 ϕ 25)	1.000	個		120,000	
	合 計				120,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				120,000	
	*** S 単 - 563号 ***					
S40006	3号原動機 過給機 ϕ 17 ϕ 25 ϕ 25 CMP		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	3号原動機 過給機 ϕ 17 ϕ 25 ϕ 25 CMP (ϕ 17 ϕ 25 ϕ 25)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎 ϕ 17- ϕ 25 2)規格	K97072 (ϕ 17 ϕ 25 ϕ 25)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K97072	3号原動機 過給機 ϕ 17 ϕ 25 ϕ 25 CMP (ϕ 17 ϕ 25 ϕ 25)	1.000	個		1,210,000	
	合 計				1,210,000	算出数量 1.000 各単位

事業名	国営施設応急対策事業角田地区
工事名	江尻排水機場ポンプ設備補修(その2)工事

工事別工事名:江尻排水機場ポンプ設備補修(その2)工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				1,210,000	
	*** S 単 - 564号 ***					
S40006	3号原動機 過給機タービン側へアリク CMP		個		1,000 各単位	歩 A 当たり算出
	3号原動機 過給機タービン側へアリク CMP (タービン側)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K97073 (タービン側)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K97073	3号原動機 過給機タービン側へアリク CMP (タービン側)	1.000	個	480,000	480,000	
	合 計				480,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				480,000	
	*** S 単 - 565号 ***					
S40006	3号原動機 過給機ピストンク		個		1,000 各単位	歩 A 当たり算出
	3号原動機 過給機ピストンク (ピストン)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K97074 (ピストン)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K97074	3号原動機 過給機ピストンク (ピストン)	1.000	個	13,000	13,000	
	合 計				13,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				13,000	
	*** S 単 - 566号 ***					
S40006	3号原動機 過給機回り止めク		個		1,000 各単位	歩 A 当たり算出
	3号原動機 過給機回り止めク (回り止め)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K97075 (回り止め)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K97075	3号原動機 過給機回り止めク (回り止め)	1.000	個	12,000	12,000	
	合 計				12,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				12,000	
	*** S 単 - 567号 ***					
S40006	3号原動機 過給機バッキ		個		1,000 各単位	歩 A 当たり算出
	3号原動機 過給機バッキ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K97076		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K97076	3号原動機 過給機バッキ	1.000	個	19,000	19,000	
	合 計				19,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				19,000	
	*** S 単 - 568号 ***					
S40006	3号原動機 過給機加-BBCバッキ		個		1,000 各単位	歩 A 当たり算出
	3号原動機 過給機加-BBCバッキ (加-BBC)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K97077 (加-BBC)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	

国営施設応急対策事業角田地区						
工事名:江尻排水機場ポンプ設備補修（その２）工事						
工事別工事名:江尻排水機場ポンプ設備補修（その２）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
K97077	3号原動機 過給機加`-BBC加` ッヰ (加`-BBC)	1.000	個	11,000	11,000	
	合 計				11,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				11,000	
	*** S単 - 569号 ***					
S40006	3号原動機 過給機回り止め受金(1) 3号原動機 過給機回り止め受金(1) (回り止め受金(1))		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)基礎デ`-ｸｰﾄ` 2)規格	K97078 (回り止め受金(1))		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K97078	3号原動機 過給機回り止め受金(1) (回り止め受金(1))	1.000	個	9,300	9,300	
	合 計				9,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				9,300	
	*** S単 - 570号 ***					
S40006	3号原動機 過給機ﾘﾝｸﾞ ﾅｯﾄ(1) 3号原動機 過給機ﾘﾝｸﾞ ﾅｯﾄ(1) (ﾘﾝｸﾞ (1))		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)基礎デ`-ｸｰﾄ` 2)規格	K97079 (ﾘﾝｸﾞ (1))		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K97079	3号原動機 過給機ﾘﾝｸﾞ ﾅｯﾄ(1) (ﾘﾝｸﾞ (1))	1.000	個	60,000	60,000	
	合 計				60,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				60,000	
	*** S単 - 571号 ***					
S40006	3号原動機 過給機ﾘﾝｸﾞ ﾅｯﾄ(2) 3号原動機 過給機ﾘﾝｸﾞ ﾅｯﾄ(2) (ﾘﾝｸﾞ (2))		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)基礎デ`-ｸｰﾄ` 2)規格	K97080 (ﾘﾝｸﾞ (2))		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K97080	3号原動機 過給機ﾘﾝｸﾞ ﾅｯﾄ(2) (ﾘﾝｸﾞ (2))	1.000	個	60,000	60,000	
	合 計				60,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				60,000	
	*** S単 - 572号 ***					
S40006	3号原動機 過給機回り止め受金(2) 3号原動機 過給機回り止め受金(2) (回り止め受金(2))		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)基礎デ`-ｸｰﾄ` 2)規格	K97081 (回り止め受金(2))		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K97081	3号原動機 過給機回り止め受金(2) (回り止め受金(2))	1.000	個	9,300	9,300	
	合 計				9,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				9,300	
	*** S単 - 573号 ***					
S40006	3号原動機 過給機注油噴射筒 3号原動機 過給機注油噴射筒 (注油噴射筒)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 国営施設応急対策事業角田地区						
工事名 江尻排水機場ポンプ設備補修（その２）工事						
工事別工事名:江尻排水機場ポンプ設備補修（その２）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)基礎ﾎﾞｰｸｰﾄﾞ 2)規格	K97082 (注油噴射筒)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K97082	3号原動機 過給機注油噴射筒 (注油噴射筒)	1.000	個	77,000	77,000	
	合 計				77,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				77,000	
	*** S単 - 574号 ***					
S40006	3号原動機 過給機ﾌｨﾙﾀ 3号原動機 過給機ﾌｨﾙﾀ (ﾌﾞﾙ155×1250)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)基礎ﾎﾞｰｸｰﾄﾞ 2)規格	K97083 (ﾌﾞﾙ155×1250)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K97083	3号原動機 過給機ﾌｨﾙﾀ (ﾌﾞﾙ155×1250)	1.000	個	12,000	12,000	
	合 計				12,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				12,000	
	*** S単 - 575号 ***					
S40006	3号原動機 過給機ﾋﾞﾝ 3号原動機 過給機ﾋﾞﾝ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)基礎ﾎﾞｰｸｰﾄﾞ 2)規格	K97084		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K97084	3号原動機 過給機ﾋﾞﾝ	1.000	個	9,100	9,100	
	合 計				9,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				9,100	
	*** S単 - 576号 ***					
S40006	3号原動機 空気槽機器消耗品 3号原動機 空気槽機器消耗品 (電磁弁、圧力スイッチ等)		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)基礎ﾎﾞｰｸｰﾄﾞ 2)規格	K97085 (電磁弁、圧力スイッチ等)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K97085	3号原動機 空気槽機器消耗品 (電磁弁、圧力スイッチ等)	1.000	式	740,000	740,000	
	合 計				740,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				740,000	
	*** S単 - 577号 ***					
S40006	3号原動機 計器類・電装品消耗品 3号原動機 計器類・電装品消耗品 (温度計、圧力計、温度圧力スイッチ等)		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)基礎ﾎﾞｰｸｰﾄﾞ 2)規格	K97086 (温度計、圧力計、温度圧力スイッチ等)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K97086	3号原動機 計器類・電装品消耗品 (温度計、圧力計、温度圧力スイッチ等)	1.000	式	610,000	610,000	
	合 計				610,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				610,000	
	*** S単 - 578号 ***					

事業名 国営施設応急対策事業角田地区						
工事名 江尻排水機場ポンプ設備補修（その２）工事						
工事別工事名:江尻排水機場ポンプ設備補修（その２）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S40006	3号原動機 潤滑油		L		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	3号原動機 潤滑油 (ヤママリスバールオイル保有量240L)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K97087 (ヤママリスバールオイル保有量240L)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K97087	3号原動機 潤滑油 (ヤママリスバールオイル保有量240L)	1,000	L	2,100	2,100	
	合 計				2,100	算出数量 1,000 各単位
	単 価				2,100	
	*** S単 - 579号 ***					
S40006	3号原動機 高弾性継手		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	3号原動機 高弾性継手 (KE160Ma-BBｺﾞﾑｲﾚﾒﾝﾄ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K97088 (KE160Ma-BBｺﾞﾑｲﾚﾒﾝﾄ)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K97088	3号原動機 高弾性継手 (KE160Ma-BBｺﾞﾑｲﾚﾒﾝﾄ)	1,000	式	4,240,000	4,240,000	
	合 計				4,240,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				4,240,000	
	*** S単 - 580号 ***					
S40014	用排水ポンプ製作工		台		1,000 台	歩A 当たり算出
	用排水ポンプ製作工 立軸軸流二床式φ2600 吐出量960m3/min,その他ポンプ,0m3/min,4 .5,700.00人,1台,1			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)ポンプ形式 2)吐出量	その他ポンプ 0m3/min		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)立軸ポンプコラム長 4)その他の製作工数	4.5 700.00人				
	5)製作数(台) 6)製作数による補正係数	1台 1.000				
	7)その他の場合の補助文	立軸軸流二床式φ2600 吐出量・・				
R03001	製作工	700.000	人	29,900	20,930,000	
	合 計				20,930,000	算出数量 1,000 台
	単 価		台		20,930,000	
	*** S単 - 581号 ***					
S40014	用排水ポンプ製作工		台		1,000 台	歩A 当たり算出
	用排水ポンプ製作工 立軸軸流二床式φ2600 吐出量900m3/min,その他ポンプ,0m3/min,4 .5,700.00人,1台,1			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)ポンプ形式 2)吐出量	その他ポンプ 0m3/min		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)立軸ポンプコラム長 4)その他の製作工数	4.5 700.00人				
	5)製作数(台) 6)製作数による補正係数	1台 1.000				
	7)その他の場合の補助文	立軸軸流二床式φ2600 吐出量・・				
R03001	製作工	700.000	人	29,900	20,930,000	
	合 計				20,930,000	算出数量 1,000 台
	単 価		台		20,930,000	
	*** S単 - 582号 ***					
S40014	用排水ポンプ製作工		台		1,000 台	歩A 当たり算出

事業名 国営施設応急対策事業角田地区						
工事名 江尻排水機場ポンプ設備補修（その２）工事						
工事別工事名:江尻排水機場ポンプ設備補修（その２）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	用排水ポンプ製作工 立軸軸流二床式φ2600 吐出量960m3/min,その他ポンプ,0m3/min,4.5,630.00人,1台,1			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)ポンプ形式 2)吐出量 3)立軸ポンプコラム長 4)その他の製作工数 5)製作数(台) 6)製作数による補正係数 7)その他の場合の補助文	その他ポンプ 0m3/min 4.5 630.00人 1台 1.000 立軸軸流二床式φ2600 吐出量・・				
R03001	製作工	630.000	人	29,900	18,837,000	
	合 計				18,837,000	算出数量 1.000 台
	単 価		台		18,837,000	
	*** S 単 - 583号 ***					
S40014	用排水ポンプ製作工		台		1.000 台	歩 A 当たり算出
	用排水ポンプ製作工 立軸軸流二床式φ2600 吐出量900m3/min,その他ポンプ,0m3/min,4.5,630.00人,1台,1			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)ポンプ形式 2)吐出量 3)立軸ポンプコラム長 4)その他の製作工数 5)製作数(台) 6)製作数による補正係数 7)その他の場合の補助文	その他ポンプ 0m3/min 4.5 630.00人 1台 1.000 立軸軸流二床式φ2600 吐出量・・				
R03001	製作工	630.000	人	29,900	18,837,000	
	合 計				18,837,000	算出数量 1.000 台
	単 価		台		18,837,000	
	*** S 単 - 584号 ***					
S40014	用排水ポンプ製作工		台		1.000 台	歩 A 当たり算出
	用排水ポンプ製作工 立軸軸流二床式φ2600 吐出量960m3/min,その他ポンプ,0m3/min,4.5,100.00人,1台,1			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)ポンプ形式 2)吐出量 3)立軸ポンプコラム長 4)その他の製作工数 5)製作数(台) 6)製作数による補正係数 7)その他の場合の補助文	その他ポンプ 0m3/min 4.5 100.00人 1台 1.000 立軸軸流二床式φ2600 吐出量・・				
R03001	製作工	100.000	人	29,900	2,990,000	
	合 計				2,990,000	算出数量 1.000 台
	単 価		台		2,990,000	
	*** S 単 - 585号 ***					
S40014	3号主ポンプ用吐出弁工場整備労務		台		1.000 台	歩 A 当たり算出
	用排水ポンプ製作工 立軸軸流二床式φ2600 吐出量900m3/min,その他ポンプ,0m3/min,4.5,100.00人,1台,1			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)ポンプ形式 2)吐出量 3)立軸ポンプコラム長 4)その他の製作工数 5)製作数(台) 6)製作数による補正係数 7)その他の場合の補助文	その他ポンプ 0m3/min 4.5 100.00人 1台 1.000 立軸軸流二床式φ2600 吐出量・・				
R03001	製作工	100.000	人	29,900	2,990,000	

事業名	国営施設応急対策事業角田地区					
工事名	江尻排水機場ポンプ設備補修(その2)工事					
工事別工事名	江尻排水機場ポンプ設備補修(その2)工事					
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				2,990,000	算出数量 1.000 台
	単 価		台		2,990,000	
	*** S 単 - 586号 ***					
S40014	用排水ポンプ製作工		台		1.000	歩A 当たり算出
	用排水ポンプ製作工 立軸軸流二床式φ2600 吐出量960m3/min,その他ポンプ,0m3/min,4.5,30.00人,1台,1			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)ポンプ形式 2)吐出量 3)立軸ポンプコラム長 4)その他の製作工数	その他ポンプ 0m3/min 4.5 30.00人				
	5)製作数(台) 6)製作数による補正係数 7)その他の場合の補助文	1台 1.000 立軸軸流二床式φ2600 吐出量・・				
R03001	製作工	30.000	人	29,900	897,000	
	合 計				897,000	算出数量 1.000 台
	単 価		台		897,000	
	*** S 単 - 587号 ***					
S40014	3号主ポンプ用原動機工場整備労務		台		1.000	歩A 当たり算出
	用排水ポンプ製作工 立軸軸流二床式φ2600 吐出量900m3/min,その他ポンプ,0m3/min,4.5,30.00人,1台,1			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)ポンプ形式 2)吐出量 3)立軸ポンプコラム長 4)その他の製作工数	その他ポンプ 0m3/min 4.5 30.00人				
	5)製作数(台) 6)製作数による補正係数 7)その他の場合の補助文	1台 1.000 立軸軸流二床式φ2600 吐出量・・				
R03001	製作工	30.000	人	29,900	897,000	
	合 計				897,000	算出数量 1.000 台
	単 価		台		897,000	
	*** S 単 - 588号 ***					
S40026	1号主ポンプ吸込みコーン現場塗装		m ²		100.000	歩A 当たり算出
	塗装費(水門設備)工場【積上】 変性エポキシ樹脂系,青・緑系			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)塗装仕様区分 2)色区分	変性エポキシ樹脂系 青・緑系				
K78371	変性エポキシ樹脂塗料 下塗用(赤さび色、グレー)	50.000	kg	1,400	70,000	
K78600	シンナー 変性エポキシ樹脂塗料用	4.500	kg	573	2,579	
K78371	変性エポキシ樹脂塗料 下塗用(赤さび色、グレー)	50.000	kg	1,400	70,000	
K78600	シンナー 変性エポキシ樹脂塗料用	4.500	kg	573	2,579	
K78373	変性エポキシ樹脂塗料 中・上塗用(青・緑系)	50.000	kg	1,730	86,500	
K78600	シンナー 変性エポキシ樹脂塗料用	4.500	kg	573	2,579	
R01053	橋りょう塗装工	4.200	人	37,740	158,508	
	合 計				392,745	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		3,927	
	*** S 単 - 589号 ***					

事業名 国営施設応急対策事業角田地区						
工事名 江尻排水機場ポンプ設備補修（その２）工事						
工事別工事名:江尻排水機場ポンプ設備補修（その２）工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S40026	1号主ポンプ現場塗装		m ²		100,000 m ²	歩A 当たり算出
	塗装費(水門設備)工場【積上】 フタル酸樹脂系,青・緑系			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)塗装仕様区分 2)色区分	フタル酸樹脂系 青・緑系		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K78681	鉛クロームフリーさび止めペイント 下塗用(赤さび色、グレー)	18.000	kg	615	11,070	
K78611	シンナー 鉛クロームフリーさび止めペイント用	1.600	kg	246	394	
K78681	鉛クロームフリーさび止めペイント 下塗用(赤さび色、グレー)	18.000	kg	615	11,070	
K78611	シンナー 鉛クロームフリーさび止めペイント用	1.600	kg	246	394	
K78453	環境対応型長油性フタル酸樹脂塗料 2種中塗用(青・緑系)	16.000	kg	815	13,040	
K78601	シンナー 長油性フタル酸樹脂塗料用	1.400	kg	262	367	
K78456	環境対応型長油性フタル酸樹脂塗料 2種上塗用(青・緑系)	14.000	kg	972	13,608	
K78601	シンナー 長油性フタル酸樹脂塗料用	1.300	kg	262	341	
R01053	橋りょう塗装工	5.600	人	37,740	211,344	
	合 計				261,628	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		2,616	
	*** S単 - 590号 ***					
S40026	1号主ポンプ用減速機現場塗装		m ²		100,000 m ²	歩A 当たり算出
	塗装費(水門設備)工場【積上】 フタル酸樹脂系,青・緑系			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)塗装仕様区分 2)色区分	フタル酸樹脂系 青・緑系		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K78681	鉛クロームフリーさび止めペイント 下塗用(赤さび色、グレー)	18.000	kg	615	11,070	
K78611	シンナー 鉛クロームフリーさび止めペイント用	1.600	kg	246	394	
K78681	鉛クロームフリーさび止めペイント 下塗用(赤さび色、グレー)	18.000	kg	615	11,070	
K78611	シンナー 鉛クロームフリーさび止めペイント用	1.600	kg	246	394	
K78453	環境対応型長油性フタル酸樹脂塗料 2種中塗用(青・緑系)	16.000	kg	815	13,040	
K78601	シンナー 長油性フタル酸樹脂塗料用	1.400	kg	262	367	
K78456	環境対応型長油性フタル酸樹脂塗料 2種上塗用(青・緑系)	14.000	kg	972	13,608	
K78601	シンナー 長油性フタル酸樹脂塗料用	1.300	kg	262	341	
R01053	橋りょう塗装工	5.600	人	37,740	211,344	
	合 計				261,628	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		2,616	
	*** S単 - 591号 ***					
S40026	3号主ポンプ吸込みコーン現場塗装		m ²		100,000 m ²	歩A 当たり算出
	塗装費(水門設備)工場【積上】 変性エポキシ樹脂系,青・緑系			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)塗装仕様区分 2)色区分	変性エポキシ樹脂系 青・緑系		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K78371	変性エポキシ樹脂塗料 下塗用(赤さび色、グレー)	50.000	kg	1,400	70,000	
K78600	シンナー 変性エポキシ樹脂塗料用	4.500	kg	573	2,579	
K78371	変性エポキシ樹脂塗料 下塗用(赤さび色、グレー)	50.000	kg	1,400	70,000	
K78600	シンナー 変性エポキシ樹脂塗料用	4.500	kg	573	2,579	
K78373	変性エポキシ樹脂塗料 中・上塗用(青・緑系)	50.000	kg	1,730	86,500	

事業名		国営施設応急対策事業角田地区				
工事名		江尻排水機場ポンプ設備補修（その2）工事				
工事別工事名:江尻排水機場ポンプ設備補修（その2）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
K78600	シンナー 変性エポキシ樹脂塗料用	4.500	kg	573	2,579	
R01053	橋りょう塗装工	4.200	人	37,740	158,508	
	合 計				392,745	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		3,927	
	*** S単 - 592号 ***					
S40026	3号主ポンプ現場塗装		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	塗装費(水門設備)工場【積上】 フタル酸樹脂系,青・緑系			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)塗装仕様区分 2)色区分	フタル酸樹脂系 青・緑系		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K78681	鉛クロームフリーさび止めペイント 下塗用(赤さび色、グレー)	18.000	kg	615	11,070	
K78611	シンナー 鉛クロームフリーさび止めペイント用	1.600	kg	246	394	
K78681	鉛クロームフリーさび止めペイント 下塗用(赤さび色、グレー)	18.000	kg	615	11,070	
K78611	シンナー 鉛クロームフリーさび止めペイント用	1.600	kg	246	394	
K78453	環境対応型長油性フタル酸樹脂塗料 2種中塗用(青・緑系)	16.000	kg	815	13,040	
K78601	シンナー 長油性フタル酸樹脂塗料用	1.400	kg	262	367	
K78456	環境対応型長油性フタル酸樹脂塗料 2種上塗用(青・緑系)	14.000	kg	972	13,608	
K78601	シンナー 長油性フタル酸樹脂塗料用	1.300	kg	262	341	
R01053	橋りょう塗装工	5.600	人	37,740	211,344	
	合 計				261,628	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		2,616	
	*** S単 - 593号 ***					
S40026	3号主ポンプ用減速機現場塗装		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	塗装費(水門設備)工場【積上】 フタル酸樹脂系,青・緑系			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)塗装仕様区分 2)色区分	フタル酸樹脂系 青・緑系		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K78681	鉛クロームフリーさび止めペイント 下塗用(赤さび色、グレー)	18.000	kg	615	11,070	
K78611	シンナー 鉛クロームフリーさび止めペイント用	1.600	kg	246	394	
K78681	鉛クロームフリーさび止めペイント 下塗用(赤さび色、グレー)	18.000	kg	615	11,070	
K78611	シンナー 鉛クロームフリーさび止めペイント用	1.600	kg	246	394	
K78453	環境対応型長油性フタル酸樹脂塗料 2種中塗用(青・緑系)	16.000	kg	815	13,040	
K78601	シンナー 長油性フタル酸樹脂塗料用	1.400	kg	262	367	
K78456	環境対応型長油性フタル酸樹脂塗料 2種上塗用(青・緑系)	14.000	kg	972	13,608	
K78601	シンナー 長油性フタル酸樹脂塗料用	1.300	kg	262	341	
R01053	橋りょう塗装工	5.600	人	37,740	211,344	
	合 計				261,628	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		2,616	
	*** S単 - 594号 ***					
S41001	[施設機械労務単価]		人		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	[施設機械労務単価] ,用排水ポンプ設備,据 付 工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)労務者区分	用排水ポンプ設備 据 付 工		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名 国営施設応急対策事業角田地区						
工事名 江尻排水機場ポンプ設備補修(その2)工事						
工事別工事名:江尻排水機場ポンプ設備補修(その2)工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	3)その他の補助文			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03002	据 付 工	1.000	人	28,866	28,866	
	合 計				28,866	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				28,866	
	*** S 単 - 595号 ***					
S41001	[施設機械労務単価]		人		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	[施設機械労務単価] 用排水ポンプ設備,普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)労務者区分	用排水ポンプ設備 普通作業員		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)その他の補助文			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	22,542	22,542	
	合 計				22,542	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				22,542	
	*** S 単 - 596号 ***					
S41001	[施設機械労務単価]		人		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	[施設機械労務単価] 用排水ポンプ設備,電 工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)労務者区分	用排水ポンプ設備 電 工		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)その他の補助文			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01013	電 工	1.000	人	26,622	26,622	
	合 計				26,622	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				26,622	
	*** S 単 - 597号 ***					
S41018	試運転調整労務		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	総合試運転調整労務 その他m3/min,その他,その他,1,台数制御,30.00			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ポンプ形式 2)最大ポンプ吐出量	その他 その他m3/min		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)ポンプ台数 4)その他の補正係数	その他 1.000		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)ポンプ制御 6)その他の試運転調整工数	台数制御 30.00				
	7)その他の補助文					
R03002	据付工	30.000	人	28,866	865,980	
	合 計				865,980	算出数量 1.000 式
	単 価				865,980	
	*** S 単 - 598号 ***					
S41018	1号主ポンプ用管内クーラー気密試験		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	総合試運転調整労務 吐出量960m3/min,その他m3/min,1台,その他,1,台数制御,10.00			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ポンプ形式 2)最大ポンプ吐出量	その他 その他m3/min		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)ポンプ台数 4)その他の補正係数	1台 1.000		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)ポンプ制御 6)その他の試運転調整工数	台数制御 10.00				
	7)その他の補助文	吐出量960m3/min				
R03002	据付工	10.000	人	28,866	288,660	
	合 計				288,660	算出数量 1.000 式

事業名 国営施設応急対策事業角田地区						
工事名 江尻排水機場ポンプ設備補修（その２）工事						
工事別工事名:江尻排水機場ポンプ設備補修（その２）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				288,660	
	*** S 単 - 599号 ***					
S41018	3号主ポンプ用管内クーラー気密試験		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	総合試運転調整労務 吐出量900m3/min,その他m3/min,1台,その他,1,台数制御,10.00			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ポンプ形式	その他		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)最大ポンプ吐出量	その他m3/min		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)ポンプ台数	1台		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)その他の補正係数	1.000				
	5)ポンプ制御	台数制御				
	6)その他の試運転調整工数	10.00				
	7)その他の補助文	吐出量900m3/min				
R03002	据付工	10.000	人	28,866	288,660	
	合 計				288,660	算出数量 1.000 式
	単 価				288,660	
	*** S 単 - 600号 ***					
S41040	1号主ポンプ設備（本体・減速機・吐出弁）往路		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	輸送費（修繕工事） 用排水ポンプ設備固定機場,42ton,380km			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	用排水ポンプ設備固定機場		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)対象要素（x）の数量	42.000ton		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)想定輸送距離（D）の数量	380.000km		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79213	輸送費	1.000	式	913,000	913,000	
	合 計				913,000	算出数量 1.000 式
	単 価				913,000	
	*** S 単 - 601号 ***					
S41040	1号主ポンプ設備（本体・減速機・吐出弁）復路		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	輸送費（修繕工事） 用排水ポンプ設備固定機場,43ton,380km			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	用排水ポンプ設備固定機場		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)対象要素（x）の数量	43.000ton		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)想定輸送距離（D）の数量	380.000km		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79213	輸送費	1.000	式	932,000	932,000	
	合 計				932,000	算出数量 1.000 式
	単 価				932,000	
	*** S 単 - 602号 ***					
S41040	1号主ポンプ設備（原動機）往路		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	輸送費（修繕工事） 用排水ポンプ設備固定機場,2ton,90km			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	用排水ポンプ設備固定機場		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)対象要素（x）の数量	2.000ton		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)想定輸送距離（D）の数量	90.000km		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79213	輸送費	1.000	式	113,000	113,000	
	合 計				113,000	算出数量 1.000 式
	単 価				113,000	
	*** S 単 - 603号 ***					
S41040	1号主ポンプ設備（原動機）復路		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	輸送費（修繕工事） 用排水ポンプ設備固定機場,2.1ton,90km			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 国営施設応急対策事業角田地区						
工事名 江尻排水機場ポンプ設備補修（その２）工事						
工事別工事名:江尻排水機場ポンプ設備補修（その２）工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1)工種区分	用排水ポンプ設備固定機場		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)対象要素(ｘ)の数量	2.100ton		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)想定輸送距離(Ｄ)の数量	90.000km		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79213	輸送費					
		1.000	式	113,000	113,000	
	合 計				113,000	算出数量 1.000 式
	単 価				113,000	
	*** S単 - 604号 ***					
S41040	3号主ポンプ設備(本体・減速機・吐出弁)往路		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	輸送費(修繕工事)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	用排水ポンプ設備固定機場,42ton,380km			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)工種区分	用排水ポンプ設備固定機場		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)対象要素(ｘ)の数量	42.000ton		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)想定輸送距離(Ｄ)の数量	380.000km		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79213	輸送費					
		1.000	式	913,000	913,000	
	合 計				913,000	算出数量 1.000 式
	単 価				913,000	
	*** S単 - 605号 ***					
S41040	3号主ポンプ設備(本体・減速機・吐出弁)復路		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	輸送費(修繕工事)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	用排水ポンプ設備固定機場,43ton,380km			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)工種区分	用排水ポンプ設備固定機場		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)対象要素(ｘ)の数量	43.000ton		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)想定輸送距離(Ｄ)の数量	380.000km		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79213	輸送費					
		1.000	式	932,000	932,000	
	合 計				932,000	算出数量 1.000 式
	単 価				932,000	
	*** S単 - 606号 ***					
S41040	3号主ポンプ設備(原動機)往路		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	輸送費(修繕工事)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	用排水ポンプ設備固定機場,2ton,90km			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)工種区分	用排水ポンプ設備固定機場		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)対象要素(ｘ)の数量	2.000ton		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)想定輸送距離(Ｄ)の数量	90.000km		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79213	輸送費					
		1.000	式	113,000	113,000	
	合 計				113,000	算出数量 1.000 式
	単 価				113,000	
	*** S単 - 607号 ***					
S41040	3号主ポンプ設備(原動機)復路		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	輸送費(修繕工事)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	用排水ポンプ設備固定機場,2.1ton,90km			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)工種区分	用排水ポンプ設備固定機場		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)対象要素(ｘ)の数量	2.100ton		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)想定輸送距離(Ｄ)の数量	90.000km		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79213	輸送費					
		1.000	式	113,000	113,000	
	合 計				113,000	算出数量 1.000 式
	単 価				113,000	
	*** S単 - 608号 ***					

[illegible]

事業名 国営施設応急対策事業角田地区						
工事名 江尻排水機場ポンプ設備補修(その2)工事						
工事別工事名:江尻排水機場ポンプ設備補修(その2)工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** X単 - 1号 ***					
X40014	間接労務費		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	間接労務費 用排水ポンプ設備,,90%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	用排水ポンプ設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)間接労務费率(Y)	90.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)製作工金額小計(円)	20,930,000.000円				
K79311	間接労務費	0.900	式	20,930,000	18,837,000	
	合 計				18,837,000	算出数量 1,000 式
	単 価				18,837,000	
	*** X単 - 2号 ***					
X40014	間接労務費		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	間接労務費 用排水ポンプ設備,,90%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	用排水ポンプ設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)間接労務费率(Y)	90.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)製作工金額小計(円)	20,930,000.000円				
K79311	間接労務費	0.900	式	20,930,000	18,837,000	
	合 計				18,837,000	算出数量 1,000 式
	単 価				18,837,000	
	*** X単 - 3号 ***					
X40014	間接労務費		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	間接労務費 用排水ポンプ設備,,90%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	用排水ポンプ設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)間接労務费率(Y)	90.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)製作工金額小計(円)	18,837,000.000円				
K79311	間接労務費	0.900	式	18,837,000	16,953,300	
	合 計				16,953,300	算出数量 1,000 式
	単 価				16,953,300	
	*** X単 - 4号 ***					
X40014	間接労務費		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	間接労務費 用排水ポンプ設備,,90%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	用排水ポンプ設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)間接労務费率(Y)	90.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)製作工金額小計(円)	18,837,000.000円				
K79311	間接労務費	0.900	式	18,837,000	16,953,300	
	合 計				16,953,300	算出数量 1,000 式
	単 価				16,953,300	
	*** X単 - 5号 ***					
X40014	間接労務費		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	間接労務費 用排水ポンプ設備,,90%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	用排水ポンプ設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)間接労務费率(Y)	90.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)製作工金額小計(円)	2,990,000.000円				
K79311	間接労務費	0.900	式	2,990,000	2,691,000	
	合 計				2,691,000	算出数量 1,000 式

事業名 国営施設応急対策事業角田地区						
工事名 江尻排水機場ポンプ設備補修(その2)工事						
工事別工事名:江尻排水機場ポンプ設備補修(その2)工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				2,691,000	
	*** X単 - 6号 ***					
X40014	間接労務費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	間接労務費 用排水ポンプ設備,,90%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	用排水ポンプ設備		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)間接労務费率(Y)	90.000%		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)工種区分の名称					
	4)製作工金額小計(円)	2,990,000.000円				
K79311	間接労務費					
		0.900	式	2,990,000	2,691,000	
	合 計				2,691,000	算出数量 1.000 式
	単 価				2,691,000	
	*** X単 - 7号 ***					
X40014	間接労務費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	間接労務費 用排水ポンプ設備,,90%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	用排水ポンプ設備		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)間接労務费率(Y)	90.000%		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)工種区分の名称					
	4)製作工金額小計(円)	897,000.000円				
K79311	間接労務費					
		0.900	式	897,000	807,300	
	合 計				807,300	算出数量 1.000 式
	単 価				807,300	
	*** X単 - 8号 ***					
X40014	間接労務費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	間接労務費 用排水ポンプ設備,,90%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	用排水ポンプ設備		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)間接労務费率(Y)	90.000%		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)工種区分の名称					
	4)製作工金額小計(円)	897,000.000円				
K79311	間接労務費					
		0.900	式	897,000	807,300	
	合 計				807,300	算出数量 1.000 式
	単 価				807,300	
	*** X単 - 9号 ***					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 用排水ポンプ設備,,35%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	用排水ポンプ設備		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)工場管理费率(Y)	35.000%		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)工種区分の名称					
	4)工場管理費対象金額小計(円)	39,767,000.000円				
K79331	工場管理費					
		0.350	式	39,767,000	13,918,450	
	合 計				13,918,450	算出数量 1.000 式
	単 価		式		13,918,450	
	*** X単 - 10号 ***					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 用排水ポンプ設備,,35%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	用排水ポンプ設備		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)工場管理费率(Y)	35.000%		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)工種区分の名称					
	4)工場管理費対象金額小計(円)	39,767,000.000円				

事業名		国営施設応急対策事業角田地区				
工事名		江尻排水機場ポンプ設備補修（その２）工事				
工事別工事名:江尻排水機場ポンプ設備補修（その２）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
K79331	工場管理費	0.350	式	39,767,000	13,918,450	
	合 計				13,918,450	算出数量 1.000 式
	単 価		式		13,918,450	
	*** X単 - 11号 ***					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 用排水ポンプ設備,,35%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	用排水ポンプ設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)工場管理費率(Ｙ)	35.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)工場管理費対象金額小計(円)	35,790,300.000円				
K79331	工場管理費	0.350	式	35,790,300	12,526,605	
	合 計				12,526,605	算出数量 1.000 式
	単 価		式		12,526,605	
	*** X単 - 12号 ***					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 用排水ポンプ設備,,35%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	用排水ポンプ設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)工場管理費率(Ｙ)	35.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)工場管理費対象金額小計(円)	35,790,300.000円				
K79331	工場管理費	0.350	式	35,790,300	12,526,605	
	合 計				12,526,605	算出数量 1.000 式
	単 価		式		12,526,605	
	*** X単 - 13号 ***					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 用排水ポンプ設備,,35%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	用排水ポンプ設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)工場管理費率(Ｙ)	35.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)工場管理費対象金額小計(円)	5,681,000.000円				
K79331	工場管理費	0.350	式	5,681,000	1,988,350	
	合 計				1,988,350	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,988,350	
	*** X単 - 14号 ***					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 用排水ポンプ設備,,35%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	用排水ポンプ設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)工場管理費率(Ｙ)	35.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)工場管理費対象金額小計(円)	5,681,000.000円				
K79331	工場管理費	0.350	式	5,681,000	1,988,350	
	合 計				1,988,350	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,988,350	
	*** X単 - 15号 ***					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 用排水ポンプ設備,,35%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	国営施設応急対策事業角田地区					
工事名	江尻排水機場ポンプ設備補修（その２）工事					
工事別工事名:江尻排水機場ポンプ設備補修（その２）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)工種区分	用排水ポンプ設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)工場管理費率(Ｙ)	35.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)工場管理費対象金額小計（円）	1,704,300.000円				
K79331	工場管理費					
		0.350	式	1,704,300	596,505	
	合 計				596,505	算出数量 1.000 式
	単 価		式		596,505	
	*** X単 - 16号 ***					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	用排水ポンプ設備,,35%			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)工種区分	用排水ポンプ設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)工場管理費率(Ｙ)	35.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)工場管理費対象金額小計（円）	1,704,300.000円				
K79331	工場管理費					
		0.350	式	1,704,300	596,505	
	合 計				596,505	算出数量 1.000 式
	単 価		式		596,505	
	*** X単 - 17号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	その他,修繕,2%			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)工種区分	その他		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付補助材料費率(Ｙ)	2.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称	修繕		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)据付材料費対象金額小計(円)	2,886,600.000円				
K79391	据付補助材料費					
		0.020	式	2,886,600	57,732	
	合 計				57,732	算出数量 1.000 式
	単 価		式		57,732	
	*** X単 - 18号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	その他,修繕,2%			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)工種区分	その他		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付補助材料費率(Ｙ)	2.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称	修繕		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)据付材料費対象金額小計(円)	519,588.000円				
K79391	据付補助材料費					
		0.020	式	519,588	10,392	
	合 計				10,392	算出数量 1.000 式
	単 価		式		10,392	
	*** X単 - 19号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	その他,修繕,2%			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)工種区分	その他		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付補助材料費率(Ｙ)	2.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称	修繕		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)据付材料費対象金額小計(円)	519,588.000円				
K79391	据付補助材料費					
		0.020	式	519,588	10,392	
	合 計				10,392	算出数量 1.000 式
	単 価		式		10,392	
	*** X単 - 20号 ***					

事業名 国営施設応急対策事業角田地区						
工事名 江尻排水機場ポンプ設備補修(その2)工事						
工事別工事名:江尻排水機場ポンプ設備補修(その2)工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
X41002	補助材料費(据付)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付) その他,修繕,2%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)据付補助材料費率(Y)	その他 2.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)据付材料費対象金額小計(円)	修繕 144,330.000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79391	据付補助材料費	0.020	式	144,330	2,887	
	合 計				2,887	算出数量 1.000 式
	単 価		式		2,887	
	*** X単 - 21号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付) その他,修繕,2%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)据付補助材料費率(Y)	その他 2.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)据付材料費対象金額小計(円)	修繕 432,990.000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79391	据付補助材料費	0.020	式	432,990	8,660	
	合 計				8,660	算出数量 1.000 式
	単 価		式		8,660	
	*** X単 - 22号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付) その他,修繕,2%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)据付補助材料費率(Y)	その他 2.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)据付材料費対象金額小計(円)	修繕 2,886,600.000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79391	据付補助材料費	0.020	式	2,886,600	57,732	
	合 計				57,732	算出数量 1.000 式
	単 価		式		57,732	
	*** X単 - 23号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付) その他,修繕,2%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)据付補助材料費率(Y)	その他 2.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)据付材料費対象金額小計(円)	修繕 837,114.000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79391	据付補助材料費	0.020	式	837,114	16,742	
	合 計				16,742	算出数量 1.000 式
	単 価		式		16,742	
	*** X単 - 24号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付) その他,修繕,2%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)据付補助材料費率(Y)	その他 2.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)据付材料費対象金額小計(円)	修繕 519,588.000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79391	据付補助材料費	0.020	式	519,588	10,392	
	合 計				10,392	算出数量 1.000 式
	単 価		式		10,392	

事業名	国営施設応急対策事業角田地区					
工事名	江尻排水機場ポンプ設備補修（その２）工事					
工事別工事名:江尻排水機場ポンプ設備補修（その２）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** X単 - 25号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	その他,修繕,2%			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)工種区分	その他		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付補助材料費率(Ｙ)	2.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称	修繕		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)据付材料費対象金額小計(円)	2,597,940.000円				
K79391	据付補助材料費	0.020	式	2,597,940	51,959	
	合 計				51,959	算出数量 1.000 式
	単 価		式		51,959	
	*** X単 - 26号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	その他,修繕,2%			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)工種区分	その他		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付補助材料費率(Ｙ)	2.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称	修繕		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)据付材料費対象金額小計(円)	461,856.000円				
K79391	据付補助材料費	0.020	式	461,856	9,237	
	合 計				9,237	算出数量 1.000 式
	単 価		式		9,237	
	*** X単 - 27号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	その他,修繕,2%			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)工種区分	その他		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付補助材料費率(Ｙ)	2.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称	修繕		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)据付材料費対象金額小計(円)	2,886,600.000円				
K79391	据付補助材料費	0.020	式	2,886,600	57,732	
	合 計				57,732	算出数量 1.000 式
	単 価		式		57,732	
	*** X単 - 28号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	その他,修繕,2%			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)工種区分	その他		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付補助材料費率(Ｙ)	2.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称	修繕		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)据付材料費対象金額小計(円)	519,588.000円				
K79391	据付補助材料費	0.020	式	519,588	10,392	
	合 計				10,392	算出数量 1.000 式
	単 価		式		10,392	
	*** X単 - 29号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	その他,修繕,2%			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)工種区分	その他		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付補助材料費率(Ｙ)	2.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称	修繕		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)据付材料費対象金額小計(円)	519,588.000円				
K79391	据付補助材料費	0.020	式	519,588	10,392	

事業名 国営施設応急対策事業角田地区						
工事名 江尻排水機場ポンプ設備補修(その2)工事						
工事別工事名:江尻排水機場ポンプ設備補修(その2)工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				10,392	算出数量 1.000 式
	単 価		式		10,392	
	*** X単 - 30号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	その他,修繕,2%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)工種区分	その他		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)据付補助材料費率(Y)	2.000%				
	3)工種区分の名称	修繕				
	4)据付材料費対象金額小計(円)	144,330.000円				
K79391	据付補助材料費	0.020	式	144,330	2,887	
	合 計				2,887	算出数量 1.000 式
	単 価		式		2,887	
	*** X単 - 31号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	その他,修繕,2%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)工種区分	その他		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)据付補助材料費率(Y)	2.000%				
	3)工種区分の名称	修繕				
	4)据付材料費対象金額小計(円)	432,990.000円				
K79391	据付補助材料費	0.020	式	432,990	8,660	
	合 計				8,660	算出数量 1.000 式
	単 価		式		8,660	
	*** X単 - 32号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	その他,修繕,2%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)工種区分	その他		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)据付補助材料費率(Y)	2.000%				
	3)工種区分の名称	修繕				
	4)据付材料費対象金額小計(円)	2,886,600.000円				
K79391	据付補助材料費	0.020	式	2,886,600	57,732	
	合 計				57,732	算出数量 1.000 式
	単 価		式		57,732	
	*** X単 - 33号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	その他,修繕,2%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)工種区分	その他		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)据付補助材料費率(Y)	2.000%				
	3)工種区分の名称	修繕				
	4)据付材料費対象金額小計(円)	837,114.000円				
K79391	据付補助材料費	0.020	式	837,114	16,742	
	合 計				16,742	算出数量 1.000 式
	単 価		式		16,742	
	*** X単 - 34号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	その他,修繕,2%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)工種区分	その他				
	2)据付補助材料費率(Y)	2.000%				

事業名 国営施設応急対策事業角田地区						
工事名 江尻排水機場ポンプ設備補修(その2) 工事						
工事別工事名:江尻排水機場ポンプ設備補修(その2) 工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	3) 工種区分の名称	修繕		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4) 据付材料費対象金額小計(円)	519,588.000円				
K79391	据付補助材料費					
		0.020	式	519,588	10,392	
	合 計				10,392	算出数量 1.000 式
	単 価		式		10,392	
	*** X単 - 35号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	その他,修繕,2%			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1) 工種区分	その他		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 据付補助材料費率(Y)	2.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称	修繕		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4) 据付材料費対象金額小計(円)	2,597,940.000円				
K79391	据付補助材料費					
		0.020	式	2,597,940	51,959	
	合 計				51,959	算出数量 1.000 式
	単 価		式		51,959	
	*** X単 - 36号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	その他,修繕,2%			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1) 工種区分	その他		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 据付補助材料費率(Y)	2.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称	修繕		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4) 据付材料費対象金額小計(円)	461,856.000円				
K79391	据付補助材料費					
		0.020	式	461,856	9,237	
	合 計				9,237	算出数量 1.000 式
	単 価		式		9,237	
	*** X単 - 37号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	その他,,2%			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1) 工種区分	その他		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 据付補助材料費率(Y)	2.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4) 据付材料費対象金額小計(円)	144,330.000円				
K79391	据付補助材料費					
		0.020	式	144,330	2,887	
	合 計				2,887	算出数量 1.000 式
	単 価		式		2,887	
	*** X単 - 38号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	その他,,2%			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1) 工種区分	その他		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 据付補助材料費率(Y)	2.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4) 据付材料費対象金額小計(円)	288,660.000円				
K79391	据付補助材料費					
		0.020	式	288,660	5,773	
	合 計				5,773	算出数量 1.000 式
	単 価		式		5,773	
	*** X単 - 39号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1.000 式	歩A 当たり算出

事業名 国営施設応急対策事業角田地区						
工事名 江尻排水機場ポンプ設備補修(その2)工事						
工事別工事名:江尻排水機場ポンプ設備補修(その2)工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	補助材料費(据付) その他,,2%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)据付補助材料費率(Y)	その他 2.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)据付材料費対象金額小計(円)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79391	据付補助材料費	144,330.000円				
		0.020	式	144,330	2,887	
	合 計				2,887	算出数量 1.000 式
	単 価		式		2,887	
	*** X単 - 40号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付) その他,,2%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)据付補助材料費率(Y)	その他 2.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)据付材料費対象金額小計(円)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79391	据付補助材料費	288,660.000円				
		0.020	式	288,660	5,773	
	合 計				5,773	算出数量 1.000 式
	単 価		式		5,773	
	*** X単 - 41号 ***					
X41003	据付材料費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付材料費 その他,修繕,,,,,956kW, -			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 6)原動機出力	その他 956.000kW		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	7)形式区分 8)据付材料費率(X)	- 29.000%		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	9)工種区分の名称 10)据付材料費対象金額小計(円)	修繕 2,886,600.000円				
K79371	据付材料費					
		0.290	式	2,886,600	837,114	
	合 計				837,114	算出数量 1.000 式
	単 価		式		837,114	
	*** X単 - 42号 ***					
X41003	据付材料費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付材料費 その他,修繕,,,,,956kW, -			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 6)原動機出力	その他 956.000kW		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	7)形式区分 8)据付材料費率(X)	- 29.000%		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	9)工種区分の名称 10)据付材料費対象金額小計(円)	修繕 519,588.000円				
K79371	据付材料費					
		0.290	式	519,588	150,681	
	合 計				150,681	算出数量 1.000 式
	単 価		式		150,681	
	*** X単 - 43号 ***					
X41003	据付材料費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付材料費 その他,修繕,,,,,956kW, -			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 6)原動機出力	その他 956.000kW		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	7)形式区分 8)据付材料費率(X)	- 29.000%		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	9)工種区分の名称 10)据付材料費対象金額小計(円)	修繕 519,588.000円				
K79371	据付材料費					
		0.290	式	519,588	150,681	

事業名 国営施設応急対策事業角田地区						
工事名 江尻排水機場ポンプ設備補修(その2)工事						
工事別工事名:江尻排水機場ポンプ設備補修(その2)工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				150,681	算出数量 1.000 式
	単 価		式		150,681	
	*** X単 - 44号 ***					
X41003	据付材料費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付材料費 その他,修繕,,,,,956kW, -			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	その他		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	6)原動機出力	956.000kW		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	7)形式区分	-		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	8)据付材料費率(X)	29.000%				
	9)工種区分の名称	修繕				
	10)据付材料費対象金額小計(円)	144,330.000円				
K79371	据付材料費					
		0.290	式	144,330	41,856	
	合 計				41,856	算出数量 1.000 式
	単 価		式		41,856	
	*** X単 - 45号 ***					
X41003	据付材料費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付材料費 その他,修繕,,,,,956kW, -			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	その他		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	6)原動機出力	956.000kW		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	7)形式区分	-		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	8)据付材料費率(X)	29.000%				
	9)工種区分の名称	修繕				
	10)据付材料費対象金額小計(円)	432,990.000円				
K79371	据付材料費					
		0.290	式	432,990	125,567	
	合 計				125,567	算出数量 1.000 式
	単 価		式		125,567	
	*** X単 - 46号 ***					
X41003	据付材料費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付材料費 その他,修繕,,,,,956kW, -			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	その他		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	6)原動機出力	956.000kW		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	7)形式区分	-		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	8)据付材料費率(X)	29.000%				
	9)工種区分の名称	修繕				
	10)据付材料費対象金額小計(円)	2,886,600.000円				
K79371	据付材料費					
		0.290	式	2,886,600	837,114	
	合 計				837,114	算出数量 1.000 式
	単 価		式		837,114	
	*** X単 - 47号 ***					
X41003	据付材料費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付材料費 その他,修繕,,,,,956kW, -			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	その他		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	6)原動機出力	956.000kW		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	7)形式区分	-		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	8)据付材料費率(X)	29.000%				
	9)工種区分の名称	修繕				
	10)据付材料費対象金額小計(円)	837,114.000円				
K79371	据付材料費					
		0.290	式	837,114	242,763	
	合 計				242,763	算出数量 1.000 式
	単 価		式		242,763	

事業名 国営施設応急対策事業角田地区						
工事名 江尻排水機場ポンプ設備補修（その2）工事						
工事別工事名:江尻排水機場ポンプ設備補修（その2）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** X単 - 48号 ***					
X41003	据付材料費		式		1,000	歩A 当たり算出
	据付材料費 その他、修繕,,,,,956kW, -			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	その他		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	6)原動機出力	956.000kW		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	7)形式区分	-		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	8)据付材料費率(X)	29.000%				
	9)工種区分の名称	修繕				
	10)据付材料費対象金額小計(円)	519,588.000円				
K79371	据付材料費	0.290	式	519,588	150,681	
	合 計				150,681	算出数量 1.000 式
	単 価		式		150,681	
	*** X単 - 49号 ***					
X41003	据付材料費		式		1,000	歩A 当たり算出
	据付材料費 その他、修繕,,,,,956kW, -			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	その他		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	6)原動機出力	956.000kW		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	7)形式区分	-		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	8)据付材料費率(X)	29.000%				
	9)工種区分の名称	修繕				
	10)据付材料費対象金額小計(円)	2,597,940.000円				
K79371	据付材料費	0.290	式	2,597,940	753,403	
	合 計				753,403	算出数量 1.000 式
	単 価		式		753,403	
	*** X単 - 50号 ***					
X41003	据付材料費		式		1,000	歩A 当たり算出
	据付材料費 その他、修繕,,,,,956kW, -			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	その他		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	6)原動機出力	956.000kW		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	7)形式区分	-		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	8)据付材料費率(X)	29.000%				
	9)工種区分の名称	修繕				
	10)据付材料費対象金額小計(円)	461,856.000円				
K79371	据付材料費	0.290	式	461,856	133,938	
	合 計				133,938	算出数量 1.000 式
	単 価		式		133,938	
	*** X単 - 51号 ***					
X41003	据付材料費		式		1,000	歩A 当たり算出
	据付材料費 その他、修繕,,,,,735kW, -			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	その他		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	6)原動機出力	735.000kW		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	7)形式区分	-		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	8)据付材料費率(X)	29.000%				
	9)工種区分の名称	修繕				
	10)据付材料費対象金額小計(円)	2,886,600.000円				
K79371	据付材料費	0.290	式	2,886,600	837,114	
	合 計				837,114	算出数量 1.000 式
	単 価		式		837,114	
	*** X単 - 52号 ***					
X41003	据付材料費		式		1,000	歩A 当たり算出
	据付材料費 その他、修繕,,,,,735kW, -			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 国営施設応急対策事業角田地区						
工事名 江尻排水機場ポンプ設備補修(その2)工事						
工事別工事名:江尻排水機場ポンプ設備補修(その2)工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1)工種区分 6)原動機出力 7)形式区分 8)据付材料費率(X) 9)工種区分の名称 10)据付材料費対象金額小計(円)	その他 735.000kW - 29.000% 修繕 519,588.000円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
K79371	据付材料費	0.290	式	519,588	150,681	
	合 計				150,681	算出数量 1.000 式
	単 価		式		150,681	
	*** X単 - 53号 ***					
X41003	据付材料費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付材料費 その他,修繕,,,,,735kW,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 6)原動機出力 7)形式区分 8)据付材料費率(X) 9)工種区分の名称 10)据付材料費対象金額小計(円)	その他 735.000kW - 29.000% 修繕 519,588.000円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
K79371	据付材料費	0.290	式	519,588	150,681	
	合 計				150,681	算出数量 1.000 式
	単 価		式		150,681	
	*** X単 - 54号 ***					
X41003	据付材料費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付材料費 その他,修繕,,,,,735kW,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 6)原動機出力 7)形式区分 8)据付材料費率(X) 9)工種区分の名称 10)据付材料費対象金額小計(円)	その他 735.000kW - 29.000% 修繕 144,330.000円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
K79371	据付材料費	0.290	式	144,330	41,856	
	合 計				41,856	算出数量 1.000 式
	単 価		式		41,856	
	*** X単 - 55号 ***					
X41003	据付材料費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付材料費 その他,修繕,,,,,735kW,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 6)原動機出力 7)形式区分 8)据付材料費率(X) 9)工種区分の名称 10)据付材料費対象金額小計(円)	その他 735.000kW - 29.000% 修繕 432,990.000円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
K79371	据付材料費	0.290	式	432,990	125,567	
	合 計				125,567	算出数量 1.000 式
	単 価		式		125,567	
	*** X単 - 56号 ***					
X41003	据付材料費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付材料費 その他,修繕,,,,,735kW,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 6)原動機出力 7)形式区分 8)据付材料費率(X) 9)工種区分の名称 10)据付材料費対象金額小計(円)	その他 735.000kW - 29.000% 修繕 2,886,600.000円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名 国営施設応急対策事業角田地区						
工事名 江尻排水機場ポンプ設備補修（その２）工事						
工事別工事名:江尻排水機場ポンプ設備補修（その２）工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
K79371	据付材料費	0.290	式	2,886,600	837,114	
	合 計				837,114	算出数量 1.000 式
	単 価		式		837,114	
	*** X単 - 57号 ***					
X41003	据付材料費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付材料費 その他,修繕,,,,,735kW, -			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	その他		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	6)原動機出力	735.000kW		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	7)形式区分	-		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	8)据付材料費率(X)	29.000%				
	9)工種区分の名称	修繕				
	10)据付材料費対象金額小計(円)	837,114.000円				
K79371	据付材料費	0.290	式	837,114	242,763	
	合 計				242,763	算出数量 1.000 式
	単 価		式		242,763	
	*** X単 - 58号 ***					
X41003	据付材料費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付材料費 その他,修繕,,,,,735kW, -			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	その他		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	6)原動機出力	735.000kW		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	7)形式区分	-		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	8)据付材料費率(X)	29.000%				
	9)工種区分の名称	修繕				
	10)据付材料費対象金額小計(円)	519,588.000円				
K79371	据付材料費	0.290	式	519,588	150,681	
	合 計				150,681	算出数量 1.000 式
	単 価		式		150,681	
	*** X単 - 59号 ***					
X41003	据付材料費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付材料費 その他,修繕,,,,,735kW, -			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	その他		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	6)原動機出力	735.000kW		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	7)形式区分	-		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	8)据付材料費率(X)	29.000%				
	9)工種区分の名称	修繕				
	10)据付材料費対象金額小計(円)	2,597,940.000円				
K79371	据付材料費	0.290	式	2,597,940	753,403	
	合 計				753,403	算出数量 1.000 式
	単 価		式		753,403	
	*** X単 - 60号 ***					
X41003	据付材料費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付材料費 その他,修繕,,,,,735kW, -			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	その他		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	6)原動機出力	735.000kW		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	7)形式区分	-		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	8)据付材料費率(X)	29.000%				
	9)工種区分の名称	修繕				
	10)据付材料費対象金額小計(円)	461,856.000円				
K79371	据付材料費	0.290	式	461,856	133,938	
	合 計				133,938	算出数量 1.000 式
	単 価		式		133,938	

事業名 国営施設応急対策事業角田地区						
工事名 江尻排水機場ポンプ設備補修（その２）工事						
工事別工事名:江尻排水機場ポンプ設備補修（その２）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** X単 - 61号 ***					
X41003	据付材料費		式		1,000	歩A 式 当たり算出
	据付材料費			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	その他.....0kW, -			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)工種区分	その他		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	6)原動機出力	0.000kW		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	7)形式区分	-		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	8)据付材料費率(X)	29.000%				
	9)工種区分の名称					
	10)据付材料費対象金額小計(円)	144,330.000円				
K79371	据付材料費					
		0.290	式	144,330	41,856	
	合 計				41,856	算出数量 1.000 式
	単 価		式		41,856	
	*** X単 - 62号 ***					
X41003	据付材料費		式		1,000	歩A 式 当たり算出
	据付材料費			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	その他.....0kW, -			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)工種区分	その他		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	6)原動機出力	0.000kW		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	7)形式区分	-		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	8)据付材料費率(X)	29.000%				
	9)工種区分の名称					
	10)据付材料費対象金額小計(円)	288,660.000円				
K79371	据付材料費					
		0.290	式	288,660	83,711	
	合 計				83,711	算出数量 1.000 式
	単 価		式		83,711	
	*** X単 - 63号 ***					
X41003	据付材料費		式		1,000	歩A 式 当たり算出
	据付材料費			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	その他.....0kW, -			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)工種区分	その他		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	6)原動機出力	0.000kW		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	7)形式区分	-		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	8)据付材料費率(X)	29.000%				
	9)工種区分の名称					
	10)据付材料費対象金額小計(円)	144,330.000円				
K79371	据付材料費					
		0.290	式	144,330	41,856	
	合 計				41,856	算出数量 1.000 式
	単 価		式		41,856	
	*** X単 - 64号 ***					
X41003	据付材料費		式		1,000	歩A 式 当たり算出
	据付材料費			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	その他.....0kW, -			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)工種区分	その他		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	6)原動機出力	0.000kW		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	7)形式区分	-		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	8)据付材料費率(X)	29.000%				
	9)工種区分の名称					
	10)据付材料費対象金額小計(円)	288,660.000円				
K79371	据付材料費					
		0.290	式	288,660	83,711	
	合 計				83,711	算出数量 1.000 式
	単 価		式		83,711	
	*** X単 - 65号 ***					
X41005	雑器具損料		式		1,000	歩A 式 当たり算出

事業名 国営施設応急対策事業角田地区						
工事名 江尻排水機場ポンプ設備補修(その2)工事						
工事別工事名:江尻排水機場ポンプ設備補修(その2)工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	雑器具損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)雑器具損料対象金額小計(円)	0.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79411	雑器具損料	0.020	式	0	0	
	合 計				0	算出数量 1.000 式
	単 価		式		0	
	*** X単 - 66号 ***					
X41005	雑器具損料		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	雑器具損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)雑器具損料対象金額小計(円)	352,080.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79411	雑器具損料	0.020	式	352,080	7,042	
	合 計				7,042	算出数量 1.000 式
	単 価		式		7,042	
	*** X単 - 67号 ***					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費 用排水ポンプ設備,修繕工事,140%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	用排水ポンプ設備		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)据付間接费率(%)	140.000%		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)工種区分の名称	修繕工事				
	4)据付工対象金額(円)	2,886,600.000				
K79251	据付間接費	1.400	式	2,886,600	4,041,240	
	合 計				4,041,240	算出数量 1.000 式
	単 価		式		4,041,240	
	*** X単 - 68号 ***					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費 用排水ポンプ設備,修繕工事,140%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	用排水ポンプ設備		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)据付間接费率(%)	140.000%		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)工種区分の名称	修繕工事				
	4)据付工対象金額(円)	519,588.000				
K79251	据付間接費	1.400	式	519,588	727,423	
	合 計				727,423	算出数量 1.000 式
	単 価		式		727,423	
	*** X単 - 69号 ***					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費 用排水ポンプ設備,修繕工事,140%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	用排水ポンプ設備		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)据付間接费率(%)	140.000%		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)工種区分の名称	修繕工事				
	4)据付工対象金額(円)	519,588.000				
K79251	据付間接費	1.400	式	519,588	727,423	
	合 計				727,423	算出数量 1.000 式
	単 価		式		727,423	

事業名 国営施設応急対策事業角田地区						
工事名 江尻排水機場ポンプ設備補修(その2)工事						
工事別工事名:江尻排水機場ポンプ設備補修(その2)工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** X単 - 70号 ***					
X41006	据付間接費		式		1,000	歩A 当たり算出
	据付間接費 用排水ポンプ設備,修繕工事,140%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	用排水ポンプ設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付間接費率(Y)	140.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称	修繕工事		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)据付工対象金額(円)	144,330.000				
K79251	据付間接費	1.400	式	144,330	202,062	
	合 計				202,062	算出数量 1.000 式
	単 価		式		202,062	
	*** X単 - 71号 ***					
X41006	据付間接費		式		1,000	歩A 当たり算出
	据付間接費 用排水ポンプ設備,修繕工事,140%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	用排水ポンプ設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付間接費率(Y)	140.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称	修繕工事		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)据付工対象金額(円)	432,990.000				
K79251	据付間接費	1.400	式	432,990	606,186	
	合 計				606,186	算出数量 1.000 式
	単 価		式		606,186	
	*** X単 - 72号 ***					
X41006	据付間接費		式		1,000	歩A 当たり算出
	据付間接費 用排水ポンプ設備,修繕工事,140%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	用排水ポンプ設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付間接費率(Y)	140.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称	修繕工事		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)据付工対象金額(円)	2,886,600.000				
K79251	据付間接費	1.400	式	2,886,600	4,041,240	
	合 計				4,041,240	算出数量 1.000 式
	単 価		式		4,041,240	
	*** X単 - 73号 ***					
X41006	据付間接費		式		1,000	歩A 当たり算出
	据付間接費 用排水ポンプ設備,修繕工事,140%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	用排水ポンプ設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付間接費率(Y)	140.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称	修繕工事		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)据付工対象金額(円)	837,114.000				
K79251	据付間接費	1.400	式	837,114	1,171,960	
	合 計				1,171,960	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,171,960	
	*** X単 - 74号 ***					
X41006	据付間接費		式		1,000	歩A 当たり算出
	据付間接費 用排水ポンプ設備,修繕工事,140%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	用排水ポンプ設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付間接費率(Y)	140.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称	修繕工事		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)据付工対象金額(円)	519,588.000				
K79251	据付間接費	1.400	式	519,588	727,423	
	合 計				727,423	算出数量 1.000 式

事業名 国営施設応急対策事業角田地区						
工事名 江尻排水機場ポンプ設備補修(その2)工事						
工事別工事名:江尻排水機場ポンプ設備補修(その2)工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		式		727,423	
	*** X単 - 75号 ***					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費 用排水ポンプ設備,修繕工事,140%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	用排水ポンプ設備		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)据付間接費率(Y)	140.000%		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)工種区分の名称	修繕工事				
	4)据付工対象金額(円)	2,597,940.000				
K79251	据付間接費	1.400	式	2,597,940	3,637,116	
	合 計				3,637,116	算出数量 1.000 式
	単 価		式		3,637,116	
	*** X単 - 76号 ***					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費 用排水ポンプ設備,修繕工事,140%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	用排水ポンプ設備		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)据付間接費率(Y)	140.000%		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)工種区分の名称	修繕工事				
	4)据付工対象金額(円)	461,856.000				
K79251	据付間接費	1.400	式	461,856	646,598	
	合 計				646,598	算出数量 1.000 式
	単 価		式		646,598	
	*** X単 - 77号 ***					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費 用排水ポンプ設備,修繕工事,140%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	用排水ポンプ設備		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)据付間接費率(Y)	140.000%		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)工種区分の名称	修繕工事				
	4)据付工対象金額(円)	2,886,600.000				
K79251	据付間接費	1.400	式	2,886,600	4,041,240	
	合 計				4,041,240	算出数量 1.000 式
	単 価		式		4,041,240	
	*** X単 - 78号 ***					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費 用排水ポンプ設備,修繕工事,140%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	用排水ポンプ設備		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)据付間接費率(Y)	140.000%		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)工種区分の名称	修繕工事				
	4)据付工対象金額(円)	519,588.000				
K79251	据付間接費	1.400	式	519,588	727,423	
	合 計				727,423	算出数量 1.000 式
	単 価		式		727,423	
	*** X単 - 79号 ***					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費 用排水ポンプ設備,修繕工事,140%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	用排水ポンプ設備		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)据付間接費率(Y)	140.000%		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)工種区分の名称	修繕工事				
	4)据付工対象金額(円)	519,588.000				

事業名 国営施設応急対策事業角田地区						
工事名 江尻排水機場ポンプ設備補修(その2)工事						
工事別工事名:江尻排水機場ポンプ設備補修(その2)工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
K79251	据付間接費	1.400	式	519,588	727,423	
	合 計				727,423	算出数量 1.000 式
	単 価		式		727,423	
	*** X単 - 80号 ***					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費 用排水ポンプ設備,修繕工事,140%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	用排水ポンプ設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付間接費率(Y)	140.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称	修繕工事		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)据付工対象金額(円)	144,330.000				
K79251	据付間接費	1.400	式	144,330	202,062	
	合 計				202,062	算出数量 1.000 式
	単 価		式		202,062	
	*** X単 - 81号 ***					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費 用排水ポンプ設備,修繕工事,140%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	用排水ポンプ設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付間接費率(Y)	140.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称	修繕工事		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)据付工対象金額(円)	432,990.000				
K79251	据付間接費	1.400	式	432,990	606,186	
	合 計				606,186	算出数量 1.000 式
	単 価		式		606,186	
	*** X単 - 82号 ***					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費 用排水ポンプ設備,修繕工事,140%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	用排水ポンプ設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付間接費率(Y)	140.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称	修繕工事		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)据付工対象金額(円)	2,886,600.000				
K79251	据付間接費	1.400	式	2,886,600	4,041,240	
	合 計				4,041,240	算出数量 1.000 式
	単 価		式		4,041,240	
	*** X単 - 83号 ***					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費 用排水ポンプ設備,修繕工事,140%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	用排水ポンプ設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付間接費率(Y)	140.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称	修繕工事		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)据付工対象金額(円)	837,114.000				
K79251	据付間接費	1.400	式	837,114	1,171,960	
	合 計				1,171,960	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,171,960	
	*** X単 - 84号 ***					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費 用排水ポンプ設備,修繕工事,140%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	国営施設応急対策事業角田地区					
工事名	江尻排水機場ポンプ設備補修（その２）工事					
工事別工事名:江尻排水機場ポンプ設備補修（その２）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)工種区分 2)据付間接費率(Ｙ)	用排水ポンプ設備 140.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)据付工対象金額(円)	修繕工事 519,588.000		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79251	据付間接費		1.400	式	519,588	727,423
	合 計				727,423	算出数量 1.000 式
	単 価			式	727,423	
	*** X単 - 85号 ***					
X41006	据付間接費			式		1.000 式
	据付間接費 用排水ポンプ設備,修繕工事,140%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	歩A 当たり算出
	1)工種区分 2)据付間接費率(Ｙ)	用排水ポンプ設備 140.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)据付工対象金額(円)	修繕工事 2,597,940.000		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79251	据付間接費		1.400	式	2,597,940	3,637,116
	合 計				3,637,116	算出数量 1.000 式
	単 価			式	3,637,116	
	*** X単 - 86号 ***					
X41006	据付間接費			式		1.000 式
	据付間接費 用排水ポンプ設備,修繕工事,140%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	歩A 当たり算出
	1)工種区分 2)据付間接費率(Ｙ)	用排水ポンプ設備 140.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)据付工対象金額(円)	修繕工事 461,856.000		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79251	据付間接費		1.400	式	461,856	646,598
	合 計				646,598	算出数量 1.000 式
	単 価			式	646,598	
	*** X単 - 87号 ***					
X41006	据付間接費			式		1.000 式
	据付間接費 用排水ポンプ設備,,140%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	歩A 当たり算出
	1)工種区分 2)据付間接費率(Ｙ)	用排水ポンプ設備 140.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)据付工対象金額(円)	修繕工事 2,049,486.000		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79251	据付間接費		1.400	式	2,049,486	2,869,280
	合 計				2,869,280	算出数量 1.000 式
	単 価			式	2,869,280	
	*** X単 - 88号 ***					
X41006	据付間接費			式		1.000 式
	据付間接費 用排水ポンプ設備,,140%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	歩A 当たり算出
	1)工種区分 2)据付間接費率(Ｙ)	用排水ポンプ設備 140.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)据付工対象金額(円)	修繕工事 144,330.000		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79251	据付間接費		1.400	式	144,330	202,062
	合 計				202,062	算出数量 1.000 式
	単 価			式	202,062	
	*** X単 - 89号 ***					

事業名 国営施設応急対策事業角田地区						
工事名 江尻排水機場ポンプ設備補修(その2)工事						
工事別工事名:江尻排水機場ポンプ設備補修(その2)工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費 用排水ポンプ設備,,140%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	用排水ポンプ設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付間接費率(Y)	140.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)据付工対象金額(円)	288,660.000				
K79251	据付間接費					
		1.400	式	288,660	404,124	
	合 計				404,124	算出数量 1.000 式
	単 価		式		404,124	
	*** X単 - 90号 ***					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費 用排水ポンプ設備,,140%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	用排水ポンプ設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付間接費率(Y)	140.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)据付工対象金額(円)	2,049,486.000				
K79251	据付間接費					
		1.400	式	2,049,486	2,869,280	
	合 計				2,869,280	算出数量 1.000 式
	単 価		式		2,869,280	
	*** X単 - 91号 ***					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費 用排水ポンプ設備,,140%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	用排水ポンプ設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付間接費率(Y)	140.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)据付工対象金額(円)	144,330.000				
K79251	据付間接費					
		1.400	式	144,330	202,062	
	合 計				202,062	算出数量 1.000 式
	単 価		式		202,062	
	*** X単 - 92号 ***					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費 用排水ポンプ設備,,140%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	用排水ポンプ設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付間接費率(Y)	140.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)据付工対象金額(円)	288,660.000				
K79251	据付間接費					
		1.400	式	288,660	404,124	
	合 計				404,124	算出数量 1.000 式
	単 価		式		404,124	
	*** X単 - 93号 ***					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費 用排水ポンプ設備,,140%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	用排水ポンプ設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付間接費率(Y)	140.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)据付工対象金額(円)	865,980.000				
K79251	据付間接費					
		1.400	式	865,980	1,212,372	
	合 計				1,212,372	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,212,372	

[illegible]

事業名	国営施設応急対策事業角田地区					
工事名	江尻排水機場ポンプ設備補修（その２）工事					
工事別工事名:江尻排水機場ポンプ設備補修（その２）工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
K96001	1号主ポンプ インペラキャップ SUS304(部品番号2600)		個	700,000		割増等を含まない
K96002	1号主ポンプ カットスベアリング(1) SCS13/NBR(部品番号3112・1)		個	3,200,000		割増等を含まない
K96003	1号主ポンプ カットスベアリング(2) SCS13/NBR(部品番号3112・2)		個	3,200,000		割増等を含まない
K96004	1号主ポンプ シートパッキン NBR(部品番号4000)		個	25,000		割増等を含まない
K96005	1号主ポンプ オリング(1) NBR(部品番号4120・1)		個	2,000		割増等を含まない
K96006	1号主ポンプ オリング(2) NBR(部品番号4120・2)		個	5,000		割増等を含まない
K96007	1号主ポンプ マルゴムパッキン(1) NBR(部品番号4121・1)		個	8,000		割増等を含まない
K96008	1号主ポンプ マルゴムパッキン(2) NBR(部品番号4121・2)		個	15,000		割増等を含まない
K96009	1号主ポンプ マルゴムパッキン(3) NBR(部品番号4121・3)		個	8,000		割増等を含まない
K96010	1号主ポンプ マルゴムパッキン(4) NBR(部品番号4121・4)		個	15,000		割増等を含まない
K96011	1号主ポンプ マルゴムパッキン(5) NBR(部品番号4121・5)		個	13,000		割増等を含まない
K96012	1号主ポンプ マルゴムパッキン(6) NBR(部品番号4121・6)		個	8,000		割増等を含まない
K96013	1号主ポンプ マルゴムパッキン(7) NBR(部品番号4121・7)		個	8,000		割増等を含まない
K96014	1号主ポンプ マルゴムパッキン(8) NBR(部品番号4121・8)		個	15,000		割増等を含まない
K96015	1号主ポンプ マルゴムパッキン(9) NBR(部品番号4121・9)		個	18,000		割増等を含まない
K96016	1号主ポンプ メカカルシール (部品番号4330)		個	9,600,000		割増等を含まない
K96017	1号主ポンプ グランドパッキン ビテラ6501L(部品番号4610)		個	133,000		割増等を含まない
K96018	1号主ポンプ シートパッキン SUS403(部品番号4751)		個	4,200,000		割増等を含まない
K96019	1号主ポンプ スプリットリング(1) SUS403(部品番号5010・1)		個	700,000		割増等を含まない
K96020	1号主ポンプ スプリットリング(2) SUS403(部品番号5010・2)		個	300,000		割増等を含まない
K96021	1号主ポンプ パッキンスリーブ SUS304(部品番号5040)		個	3,400,000		割増等を含まない
K96022	1号主ポンプ メタルスリーブ(1) SUS304(部品番号5290・1)		個	4,800,000		割増等を含まない
K96023	1号主ポンプ メタルスリーブ(2) SUS304(部品番号5290・2)		個	4,800,000		割増等を含まない
K96024	1号主ポンプ シャフトカップリング SUS403(部品番号8530)		個	3,800,000		割増等を含まない
K96025	1号主ポンプ スベアリング SS400(部品番号8616)		個	450,000		割増等を含まない
K96026	1号主ポンプ カップリングホルム(1) S45C(部品番号8660・1)		個	17,000		割増等を含まない
K96027	1号主ポンプ カップリングホルム(2) S45C(部品番号8660・2)		個	15,000		割増等を含まない
K96028	1号主ポンプ カップリングナット S45C(部品番号9232)		個	450,000		割増等を含まない
K96029	1号主ポンプ ホルム類		式	2,900,000		割増等を含まない
K96101	1号減速機 軸スリーブ SS400/SGP(部品番号040)		個	3,500,000		割増等を含まない
K96102	1号減速機 デイタンスレース SS400(部品番号045-01)		個	190,000		割増等を含まない
K96103	1号減速機 小歯車軸受ケース用調整リング(1) SS400(部品番号045-02)		組	720,000		割増等を含まない
K96104	1号減速機 大傘歯車軸受ケース用調整シム SS400(部品番号045-03)		組	80,000		割増等を含まない
K96105	1号減速機 大歯車軸上部軸受用デイスタンスレース(1) SS400(部品番号045-04)		個	400,000		割増等を含まない
K96106	1号減速機 小傘歯車軸受カバー用調整シム		個	900,000		割増等を含まない
K96107	1号減速機 小傘歯車軸受ケース用調整シム SUS304(ベアリング押えB)		組	90,000		割増等を含まない
K96108	1号減速機 自動調整凹軸受(入力軸CP側) SUJ(部品番号055-01)		組	900,000		割増等を含まない
K96109	1号減速機 円筒凹軸受(ラナケーシング) SUJ(部品番号055-02)		組	3,200,000		割増等を含まない
K96110	1号減速機 組合せ円錐凹軸受(ラナ軸) SUJ(部品番号055-03)		組	1,000,000		割増等を含まない
K96111	1号減速機 自動調整凹軸受(ラナ軸キア側) SUJ(部品番号055-04)		組	500,000		割増等を含まない
K96112	1号減速機 スラスト自動調整凹軸受(小歯車上スラスト) SUJ(部品番号055-05)		組	1,500,000		割増等を含まない
K96113	1号減速機 自動調整凹軸受(小歯車ラジアル) SUJ(部品番号055-06)		組	1,100,000		割増等を含まない
K96114	1号減速機 円筒凹軸受(小歯車下) SUJ(部品番号055-07)		組	1,500,000		割増等を含まない

事業名	国営施設応急対策事業角田地区					
工事名	江尻排水機場ポンプ設備補修（その２）工事					
工事別工事名:江尻排水機場ポンプ設備補修（その２）工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
K96115	1号減速機 自動調整コ軸受(大歯車軸上) SUJ(部品番号055-08)		組	1,900,000		割増等を含まない
K96116	1号減速機 円筒コ軸受(大歯車軸下) SUJ(部品番号055-09)		組	3,200,000		割増等を含まない
K96117	1号減速機 スラスト軸受リング・軸受パッド SS400、外径360mm×厚さ31mm(部品番号062-01、062-03)		個	12,500,000		割増等を含まない
K96118	1号減速機 減速機本体用軸スリーブリング NBR(部品番号115)		個	10,000		割増等を含まない
K96119	1号減速機 減速機本体用駆動軸軸ナット(1) SS400(部品番号129-01)		個	20,000		割増等を含まない
K96120	1号減速機 減速機本体用駆動軸軸ナット(2) S35C(部品番号129-02)		個	170,000		割増等を含まない
K96121	1号減速機 減速機本体用駆動軸軸ナット(3) S35C(部品番号129-03)		個	150,000		割増等を含まない
K96122	1号減速機 減速機本体用小歯車軸軸ナット(1) SS400(部品番号129-04)		個	30,000		割増等を含まない
K96123	1号減速機 減速機本体用小歯車軸軸ナット(2) S35C(部品番号129-05)		個	170,000		割増等を含まない
K96124	1号減速機 減速機本体用小歯車軸軸ナット(3) S35C(部品番号129-06)		個	280,000		割増等を含まない
K96125	1号減速機 減速機本体用小歯車軸軸ナット(4) S35C(部品番号129-07)		個	320,000		割増等を含まない
K96126	1号減速機 減速機本体用ラチェ軸軸ナット(1) SS400(部品番号129-09)		個	12,000		割増等を含まない
K96127	1号減速機 減速機本体用ラチェ軸軸ナット(2) S35C(部品番号129-10)		個	150,000		割増等を含まない
K96128	1号減速機 減速機本体用スナップリング(1) SK85、外径440mm×t7.0mm(部品番号055-09用)		個	120,000		割増等を含まない
K96129	1号減速機 減速機本体用スナップリング(2) SK85、外径295mm×t5.0mm(部品番号055-07用)		個	30,000		割増等を含まない
K96130	1号減速機 減速機本体用スナップリング(3) SK85、外径228mm×t5.0mm(軸受ケース1用)		個	40,000		割増等を含まない
K96131	1号減速機 減速機本体用大歯車CP側軸ナット S35C		個	200,000		割増等を含まない
K96132	1号減速機 減速機本体用駆動軸軸座金 SS400		個	6,000		割増等を含まない
K96133	1号減速機 減速機本体用ラチェ軸軸座金 SS400		個	4,000		割増等を含まない
K96134	1号減速機 減速機本体用小歯車軸軸座金 SS400		個	6,000		割増等を含まない
K96135	1号減速機 ノズル(6P/S) SUS304		個	60,000		割増等を含まない
K96136	1号減速機 減速機本体用パッキン類消耗品 各種シートパッキン等		式	800,000		割増等を含まない
K96137	1号減速機 リーフ弁 ラジ 口径155mm、許容圧力0.2～0.7MPa(部品項目226)		個	560,000		割増等を含まない
K96138	1号減速機 充排油切替二方口電動バルブ弁 呼び径50A、Cv値440(部品項目227)		個	480,000		割増等を含まない
K96139	1号減速機 減速機本体用複式ストレーナ 150メッシュ、油量130L/min、圧力0.2MPa(部品項目244-01)		個	5,800,000		割増等を含まない
K96140	1号減速機 減速機本体用主油バルブ用吸込ストレーナ 60メッシュ(部品項目244-02)		個	400,000		割増等を含まない
K96141	1号減速機 減速機本体用補助油バルブ用吸込ストレーナ 60メッシュ(部品項目244-03)		個	230,000		割増等を含まない
K96142	1号減速機 オイルクーラ シェル&チューブ式、全長1820mm×φ340mm(部品項目246)		組	4,100,000		割増等を含まない
K96143	1号減速機 主油バルブ用交換部品 平行軸受、ワッシャーナット、パッキンほか(部品項目247-01)		組	1,800,000		割増等を含まない
K96144	1号減速機 補助油バルブ 電動機含む(部品項目247-02)		組	1,700,000		割増等を含まない
K96145	1号減速機 連成計 検出範囲-0.10～0.25MPa(部品項目251)		個	27,000		割増等を含まない
K96146	1号減速機 油用棒状温度計 (部品項目253-01)		個	37,000		割増等を含まない
K96147	1号減速機 水用棒状温度計 (部品項目253-02)		個	37,000		割増等を含まない
K96148	1号減速機 油面計 (部品項目255)		個	24,000		割増等を含まない
K96149	1号減速機 隔測指示圧力計 検出範囲0.0～0.6MPa(部品項目257-01)		個	51,000		割増等を含まない
K96150	1号減速機 圧力計 検出範囲0.0～0.6MPa(部品項目257-02)		個	42,000		割増等を含まない
K96151	1号減速機 回転検出器 (部品項目258-01)		個	800,000		割増等を含まない
K96152	1号減速機 回転変換器 (部品項目258-02)		個	700,000		割増等を含まない
K96153	1号減速機 回転指示計 (部品項目258-03)		個	300,000		割増等を含まない
K96154	1号減速機 レベルスイッチ 油面低下警報用(部品項目262)		組	700,000		割増等を含まない
K96155	1号減速機 接点付温度計(油温用) 潤滑給油温度計(部品項目264-01)		個	300,000		割増等を含まない
K96156	1号減速機 接点付温度計(軸受用) スラスト軸受戻り油温度計(部品項目264-02)		個	350,000		割増等を含まない
K96157	1号減速機 圧力スイッチ 起動インターロック及び警報用(部品項目266)		個	60,000		割増等を含まない

事業名	国営施設応急対策事業角田地区
工事名	江尻排水機場ポンプ設備補修(その2)工事

工事別工事名:江尻排水機場ポンプ設備補修(その2)工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
K96158	1号減速機 潤滑油 VG100(1700L)		L	500		割増等を含まない
K96159	1号減速機 小歯車軸受ケース用調整リング(2) SUS304(部品番号045-02)		組	90,000		割増等を含まない
K96160	1号減速機 減速機配管用ﾊﾞｯｷﾝ類消耗品 各種ｼｰﾄﾊﾞｯｷﾝ,液体ﾊﾞｯｷﾝ等		式	800,000		割増等を含まない
K96201	1号吐出弁 弁本体ｶﾞﾙﾋﾞﾅｯﾄﾊﾞｯｷﾝ・ｷｰ(1)(2)(3) SUS403-420Jほか		個	1,230,000		割増等を含まない
K96202	1号吐出弁 弁本体ﾊﾞｯｷﾝﾍﾞｰｽ CAC406		個	760,000		割増等を含まない
K96203	1号吐出弁 弁本体ﾒﾀﾙ ｵｲﾙｽ		個	1,630,000		割増等を含まない
K96204	1号吐出弁 弁本体ｶﾅｰ CAC406		個	900,000		割増等を含まない
K96205	1号吐出弁 弁本体弁体弁座 CR/SUS304		組	4,620,000		割増等を含まない
K96206	1号吐出弁 弁本体弁棒受 CAC406		個	170,000		割増等を含まない
K96207	1号吐出弁 弁本体ｽﾀﾝﾄﾞ FC250		個	3,120,000		割増等を含まない
K96208	1号吐出弁 開閉機台部振れ止め SS400		個	220,000		割増等を含まない
K96209	1号吐出弁 開閉機台部ﾌﾞｯｼｭ ｵｲﾙｽ		個	220,000		割増等を含まない
K96210	1号吐出弁 開閉機台部駆動軸 SUS403		個	260,000		割増等を含まない
K96211	1号吐出弁 開閉機台部中間軸 SUS403		個	350,000		割増等を含まない
K96212	1号吐出弁 開閉機台部継手 FCD450-10		組	210,000		割増等を含まない
K96213	1号吐出弁 開閉機台部ｶﾞﾙﾋﾞﾅｯﾄﾊﾞｯｷﾝ(継手用含む) FCD450-10		式	110,000		割増等を含まない
K96214	1号吐出弁 開閉機台部開閉台ｽﾀﾝﾄﾞ FC250		個	260,000		割増等を含まない
K96215	1号吐出弁 開閉機部架台(ｸﾞﾚｰﾅﾝｸﾞ 部除く) SUS403		式	1,140,000		割増等を含まない
K96216	1号吐出弁 駆動部新規駆動部 2.2kw(定格15分)×200V×50Hz(二次・三次駆動部含む)		台	14,320,000		割増等を含まない
K96301	1号原動機 シリンﾀﾞﾌﾞﾛｯｸｵﾘﾝｸﾞ(1) (1AP20.0)		個	200		割増等を含まない
K96302	1号原動機 シリンﾀﾞﾌﾞﾛｯｸｵﾘﾝｸﾞ(2) (4DP22A)		個	700		割増等を含まない
K96303	1号原動機 シリンﾀﾞﾌﾞﾛｯｸﾗｲﾌｺﾞﾊﾞｯｷﾝ(1) (ｼﾘﾝﾀﾞﾗｲﾌｺﾞﾌﾞｯｼｭ)		個	6,300		割増等を含まない
K96304	1号原動機 シリンﾀﾞﾌﾞﾛｯｸｺﾞﾒﾊﾞｯｷﾝ (ｺﾞﾒｼﾘﾝﾀﾞﾗｲﾌ)		個	29,000		割増等を含まない
K96305	1号原動機 シリンﾀﾞﾌﾞﾛｯｸﾗｲﾌｺﾞﾊﾞｯｷﾝ(2) (ﾗｲﾌｺﾞﾒﾊﾞｯｷﾝ)		個	4,500		割増等を含まない
K96306	1号原動機 シリンﾀﾞﾌﾞﾛｯｸﾗｲﾌｺﾞﾊﾞｯｷﾝ(3) (ﾗｲﾌｺﾞﾒﾊﾞｯｷﾝ)		個	4,500		割増等を含まない
K96307	1号原動機 シリンﾀﾞﾌﾞﾛｯｸﾗｲﾌﾊﾞｯｷﾝ (ｼﾘﾝﾀﾞﾗｲﾌSUS)		個	15,000		割増等を含まない
K96308	1号原動機 シリンﾀﾞﾌﾞﾛｯｸﾊｯﾄﾞﾊﾞｯｷﾝ (ﾊｯﾄﾞﾄﾞﾗｲﾌ1.0)		個	13,000		割増等を含まない
K96309	1号原動機 シリンﾀﾞﾌﾞﾛｯｸｶﾞｽｹｯﾄ (ｼﾘﾝﾀﾞﾖﾌﾞ)		個	12,000		割増等を含まない
K96310	1号原動機 シリンﾀﾞﾌﾞﾛｯｸOFW蓋A用ﾊﾞｯｷﾝ (OFW蓋A)		個	700		割増等を含まない
K96311	1号原動機 シリンﾀﾞﾌﾞﾛｯｸOFW蓋B用ﾊﾞｯｷﾝ (OFW蓋B)		個	600		割増等を含まない
K96312	1号原動機 シリンﾀﾞﾌﾞﾛｯｸOFWｷﾞｱ蓋用ﾊﾞｯｷﾝ (OFWｷﾞｱ蓋)		個	5,300		割増等を含まない
K96314	1号原動機 シリンﾀﾞﾊｯﾄﾞ吸気弁 (吸気ﾊﾞﾙﾌﾞ)		個	100,000		割増等を含まない
K96315	1号原動機 シリンﾀﾞﾊｯﾄﾞ排気弁 (排気ﾊﾞﾙﾌﾞCRﾒｯｷ)		個	100,000		割増等を含まない
K96316	1号原動機 シリンﾀﾞﾊｯﾄﾞﾘﾃｰﾆﾝｸﾞﾊﾞﾙﾌﾞ用止め輪 (ﾘﾃｰﾆﾝｸﾞﾊﾞﾙﾌﾞ)		個	1,000		割増等を含まない
K96317	1号原動機 シリンﾀﾞﾊｯﾄﾞｺｯﾀCMP (ｺｯﾀｽﾃﾑφ16(2個1ｾｯﾄ))		個	5,500		割増等を含まない
K96318	1号原動機 シリンﾀﾞﾊｯﾄﾞﾊﾞﾙﾌﾞｽﾃﾑｰﾙ (ﾊﾞﾙﾌﾞ)		個	2,800		割増等を含まない
K96319	1号原動機 シリンﾀﾞﾊｯﾄﾞﾌﾞｯｼｭ漏油仕切り (ﾌﾞｯｼｭ漏油)		個	16,000		割増等を含まない
K96320	1号原動機 シリンﾀﾞﾊｯﾄﾞﾒｯｷ蓋ｶﾞｰﾊﾞｯｷﾝ (ｶﾞｰﾊﾞ)		個	700		割増等を含まない
K96321	1号原動機 シリンﾀﾞﾊｯﾄﾞ弁腕室ﾊﾞｯｷﾝ (腕室)		個	4,500		割増等を含まない
K96322	1号原動機 シリンﾀﾞﾊｯﾄﾞ油切り(1) (油切り)		個	11,000		割増等を含まない
K96323	1号原動機 シリンﾀﾞﾊｯﾄﾞ高圧管用ｵｲﾙｰﾙ (高圧管用)		個	5,900		割増等を含まない
K96324	1号原動機 シリンﾀﾞﾊｯﾄﾞｵｰｽﾊﾞﾝﾄﾞ (φ30)		個	400		割増等を含まない
K96325	1号原動機 シリンﾀﾞﾊｯﾄﾞ吸気ﾏﾆｰﾎﾙﾄﾞﾊﾞｯｷﾝ (吸気ﾏﾆｰﾎﾙﾄﾞ)		個	4,500		割増等を含まない

事業名	国営施設応急対策事業角田地区
工事名	江尻排水機場ポンプ設備補修(その2)工事

工事別工事名:江尻排水機場ポンプ設備補修(その2)工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
K96326	1号原動機 シリンダヘッドバ`ッキン(1)		個	1,000		割増等を含まない
K96327	1号原動機 シリンダヘッドガスケット		個	4,000		割増等を含まない
K96328	1号原動機 シリンダヘッドタービン入口用バ`ッキン (タービン入口)		個	7,200		割増等を含まない
K96329	1号原動機 シリンダヘッドオリング (1AG60.0)		個	300		割増等を含まない
K96330	1号原動機 シリンダヘッド油切り(2) (コ`ム`ル`ズ)		個	13,000		割増等を含まない
K96331	1号原動機 シリンダヘッド潤滑油缶 (タ`ット注油)		個	32,000		割増等を含まない
K96332	1号原動機 空気冷却器側板用バ`ッキン (側板)		個	1,200		割増等を含まない
K96333	1号原動機 空気冷却器バ`ッキン(1)		個	18,000		割増等を含まない
K96334	1号原動機 空気冷却器バ`ッキン(2)		個	15,000		割増等を含まない
K96335	1号原動機 空気冷却器ゴ`ムバ`ッキン (コバ`ン21×1.5)		個	300		割増等を含まない
K96336	1号原動機 空気冷却器インター用バ`ッキン(1)		個	1,100		割増等を含まない
K96337	1号原動機 空気冷却器連絡管用バ`ッキン (連絡管)		個	1,700		割増等を含まない
K96338	1号原動機 空気冷却器オリング (4DG165.0)		個	7,600		割増等を含まない
K96339	1号原動機 空気冷却器バ`ッキン(3)		個	5,300		割増等を含まない
K96340	1号原動機 空気冷却器ガスケットバ`ッキン (マ`ル150)		個	11,000		割増等を含まない
K96341	1号原動機 空気冷却器コ`ネクストバ`ッキン		個	9,100		割増等を含まない
K96342	1号原動機 空気冷却器マ`ニホ`ルト継手用ホ`ス (D237)		個	44,000		割増等を含まない
K96343	1号原動機 空気冷却器ホ`スクリップ (241用)		個	4,000		割増等を含まない
K96344	1号原動機 空気冷却器インター用バ`ッキン (インター1)		個	10,800		割増等を含まない
K96345	1号原動機 空気冷却器インター用バ`ッキン(2)		個	1,100		割増等を含まない
K96346	1号原動機 ビ`ストンネ`用皿バ`ネ(1) (ネ`用)		個	400		割増等を含まない
K96347	1号原動機 ビ`ストンリングセ`ット (ビ`ストン5本)		個	94,100		割増等を含まない
K96348	1号原動機 ビ`ストン止め輪C (穴100)		個	1,300		割増等を含まない
K96349	1号原動機 ビ`ストン回り止め用座金		個	2,000		割増等を含まない
K96350	1号原動機 ビ`ストンネ`用皿バ`ネ(2) (ネ`用)		個	400		割増等を含まない
K96351	1号原動機 ビ`ストン回り止め用ホ`ルト (M8×8.5)		個	3,200		割増等を含まない
K96352	1号原動機 ビ`ストンコ`ネクティングロ`ット用ホ`ルト		個	41,000		割増等を含まない
K96353	1号原動機 ビ`ストンタンクビ`ンメタル (メタルCMP)		個	310,000		割増等を含まない
K96354	1号原動機 潤滑油ホ`ソフ`ベ`アリング (ホ`-ル6309)		個	5,700		割増等を含まない
K96355	1号原動機 潤滑油ホ`ソフ`ツグ`リセン (1.6用)		個	500		割増等を含まない
K96356	1号原動機 潤滑油ホ`ソフ`座金 (LOポンプ用)		個	1,100		割増等を含まない
K96357	1号原動機 潤滑油ホ`ソフ`取付台バ`ッキン (LOポンプ取付台用)		個	1,600		割増等を含まない
K96358	1号原動機 潤滑油ホ`ソフ`ブラ`イミングホ`ソフ`蓋用バ`ッキン		個	500		割増等を含まない
K96359	1号原動機 潤滑油ホ`ソフ`バ`ッキン(1)		個	2,400		割増等を含まない
K96360	1号原動機 潤滑油ホ`ソフ`オリング(1) (1AP150.0)		個	700		割増等を含まない
K96361	1号原動機 潤滑油ホ`ソフ`オリング(2) (1AP16.0)		個	200		割増等を含まない
K96362	1号原動機 潤滑油ホ`ソフ`オイルクー`ラ`CW蓋バ`ッキン (オイルクー`ラ`CW蓋)		個	3,800		割増等を含まない
K96363	1号原動機 潤滑油ホ`ソフ`オリング(3) (1AP200.0)		個	1,000		割増等を含まない
K96364	1号原動機 潤滑油ホ`ソフ`バ`ッキン(2)		個	800		割増等を含まない
K96365	1号原動機 潤滑油ホ`ソフ`空気抜き継手バ`ッキン (空気抜き継手)		個	3,000		割増等を含まない
K96366	1号原動機 潤滑油ホ`ソフ`LO出口濾しケ`ースバ`ッキン (LO出口濾しケ`ース)		個	3,200		割増等を含まない
K96367	1号原動機 潤滑油ホ`ソフ`ガ`イドバ`ッキン		個	3,000		割増等を含まない
K96368	1号原動機 潤滑油ホ`ソフ`エア`抜きバ`ッキン(1)		個	1,100		割増等を含まない

事業名	国営施設応急対策事業角田地区
工事名	江尻排水機場ポンプ設備補修（その２）工事

工事別工事名:江尻排水機場ポンプ設備補修（その２）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
K96369	1号原動機 潤滑油ポンプ 潤滑油濾し器用ポンプ (潤滑油濾し器用)		個	800		割増等を含まない
K96370	1号原動機 潤滑油ポンプ 17-抜きポンプ(2)		個	1,900		割増等を含まない
K96371	1号原動機 潤滑油ポンプ ポンプ(3)		個	800		割増等を含まない
K96372	1号原動機 潤滑油ポンプ オイルポンプ用スケツ		個	1,200		割増等を含まない
K96373	1号原動機 潤滑油ポンプ ポンプ(4) (5K65×1.5)		個	700		割増等を含まない
K96374	1号原動機 潤滑油ポンプ ポンプ(5)		個	1,000		割増等を含まない
K96375	1号原動機 潤滑油ポンプ ポンプ(6)		個	800		割増等を含まない
K96376	1号原動機 潤滑油ポンプ ポンプ(7) (5K50×1.5)		個	500		割増等を含まない
K96377	1号原動機 冷却水ポンプ オイルポンプ用スケツ		個	1,200		割増等を含まない
K96378	1号原動機 冷却水ポンプ ポンプ(1)		個	400		割増等を含まない
K96379	1号原動機 冷却水ポンプ コルポン(1) (コルン31×1.5)		個	400		割増等を含まない
K96380	1号原動機 冷却水ポンプ ポンプ(2) (コルン14×1.0)		個	200		割増等を含まない
K96381	1号原動機 冷却水ポンプ オイルシール (TC406211.2388)		個	1,800		割増等を含まない
K96382	1号原動機 冷却水ポンプ ポンプ-ポンプ アリソグ (1) (ポンプ-6208U)		個	3,800		割増等を含まない
K96383	1号原動機 冷却水ポンプ ポンプ-ポンプ アリソグ (2) (ポンプ-6308)		個	4,500		割増等を含まない
K96384	1号原動機 冷却水ポンプ 止め輪 (C穴90)		個	1,100		割増等を含まない
K96385	1号原動機 冷却水ポンプ メカニカルシール		個	69,000		割増等を含まない
K96386	1号原動機 冷却水ポンプ オリソグ		個	3,000		割増等を含まない
K96387	1号原動機 冷却水ポンプ ケース取付台ポンプ		個	1,300		割増等を含まない
K96388	1号原動機 冷却水ポンプ ポンプ(3) (5K65×1.5)		個	700		割増等を含まない
K96389	1号原動機 冷却水ポンプ ポンプ(4)		個	600		割増等を含まない
K96390	1号原動機 冷却水ポンプ フラックスアップ リソグ (26S-D)		個	11,000		割増等を含まない
K96391	1号原動機 冷却水ポンプ コルポン(2) (コルン44×1.5)		個	400		割増等を含まない
K96392	1号原動機 冷却水ポンプ コルポン(3) (コルン36×1.5)		個	400		割増等を含まない
K96393	1号原動機 冷却水ポンプ ポンプ(5) (5K65×1.5)		個	700		割増等を含まない
K96394	1号原動機 燃料噴射ポンプ F07 ランシヤCMP		個	190,000		割増等を含まない
K96395	1号原動機 燃料噴射ポンプ プランシヤスポン リソグ		個	9,100		割増等を含まない
K96396	1号原動機 燃料噴射ポンプ テフレタ		個	9,700		割増等を含まない
K96397	1号原動機 燃料噴射ポンプ オリソグ (1)		個	1,300		割増等を含まない
K96398	1号原動機 燃料噴射ポンプ テリヤルポン CMP (テリヤルポン)		個	160,000		割増等を含まない
K96399	1号原動機 燃料噴射ポンプ ポンプアップ リソグ (1) (T2P39)		個	700		割増等を含まない
K96400	1号原動機 燃料噴射ポンプ テリヤルポン スポン リソグ (テリヤルポン10.4K)		個	3,600		割増等を含まない
K96401	1号原動機 燃料噴射ポンプ テリヤルポン ストップ (テリヤルポン)		個	4,200		割増等を含まない
K96402	1号原動機 燃料噴射ポンプ オリソグ (2)		個	1,200		割増等を含まない
K96403	1号原動機 燃料噴射ポンプ リソグ CMP (タンク)		個	60,000		割増等を含まない
K96404	1号原動機 燃料噴射ポンプ ポンプ(1) (コルン8×1.0)		個	200		割増等を含まない
K96405	1号原動機 燃料噴射ポンプ ポンプ(2) (コルン5×1.0)		個	200		割増等を含まない
K96406	1号原動機 燃料噴射ポンプ シールワッシャー (コルン、フッ素6)		個	800		割増等を含まない
K96407	1号原動機 燃料噴射ポンプ ポンプ(3) (コルン18×1.0)		個	200		割増等を含まない
K96408	1号原動機 燃料噴射ポンプ ポンプ(4) (コルン16×1.0)		個	200		割増等を含まない
K96409	1号原動機 燃料噴射ポンプ ポンプ(5) (コルン8×1.0)		個	200		割増等を含まない
K96410	1号原動機 燃料噴射ポンプ ポンプアップ リソグ (2) (T2P39)		個	700		割増等を含まない
K96411	1号原動機 燃料噴射ポンプ ポンプ(6) (コルン6×1.0)		個	200		割増等を含まない

事業名	国営施設応急対策事業角田地区
工事名	江尻排水機場ポンプ設備補修(その2)工事

工事別工事名:江尻排水機場ポンプ設備補修(その2)工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
K96412	1号原動機 燃料噴射ポンプ 座金 (ミガキ20)		個	300		割増等を含まない
K96413	1号原動機 燃料噴射ポンプ 割ピン (4.0×40)		個	200		割増等を含まない
K96414	1号原動機 燃料噴射ポンプ カセット		個	600		割増等を含まない
K96415	1号原動機 燃料噴射ポンプ フィードポンプ 駆動シャフト (フィードポンプ 駆動用)		個	57,000		割増等を含まない
K96416	1号原動機 燃料噴射ポンプ ロータCMP (軸付き)		個	96,000		割増等を含まない
K96417	1号原動機 燃料噴射ポンプ オイルシール (28×48×11)		個	2,600		割増等を含まない
K96418	1号原動機 燃料噴射ポンプ ホールリング (1) (ホール6205)		個	1,300		割増等を含まない
K96419	1号原動機 燃料噴射ポンプ 止め輪 (C穴62)		個	400		割増等を含まない
K96420	1号原動機 燃料噴射ポンプ Oリング (3) (4DG70.0)		個	1,100		割増等を含まない
K96421	1号原動機 燃料噴射ポンプ パッキン(7) (四角ピッチ60×48)		個	600		割増等を含まない
K96422	1号原動機 燃料噴射ポンプ ホールリング (2) (ホール6305)		個	1,700		割増等を含まない
K96423	1号原動機 燃料噴射ポンプ パッキン(8)		個	400		割増等を含まない
K96424	1号原動機 燃料噴射ポンプ ワッシャー(1) (シール素子SPC3R18)		個	1,300		割増等を含まない
K96425	1号原動機 燃料噴射ポンプ ワッシャー(2) (シール素子SPC3R14)		個	1,200		割増等を含まない
K96426	1号原動機 燃料噴射ポンプ ワッシャー(3) (シール素子SPC3R10)		個	1,100		割増等を含まない
K96427	1号原動機 燃料噴射ポンプ Oリング (4) (4DG14.0)		個	600		割増等を含まない
K96428	1号原動機 燃料噴射弁ノズルCMP (無冷却)		個	28,000		割増等を含まない
K96429	1号原動機 燃料噴射弁ノズル ストップスオーサ		個	60,000		割増等を含まない
K96430	1号原動機 燃料噴射弁ノズル リング (L=47.5)		個	4,000		割増等を含まない
K96431	1号原動機 燃料噴射弁平行ピン		個	1,200		割増等を含まない
K96432	1号原動機 燃料噴射弁パッキン(1) (R12×1.0)		個	200		割増等を含まない
K96433	1号原動機 燃料噴射弁Oリング (1) (4PD42.0)		個	1,000		割増等を含まない
K96434	1号原動機 燃料噴射弁Oリング (2) (2P18.0)		個	200		割増等を含まない
K96435	1号原動機 燃料噴射弁Oリング (3) (4PD44.0)		個	900		割増等を含まない
K96436	1号原動機 燃料噴射弁パッキン(2) (R1026/19T2)		個	1,000		割増等を含まない
K96437	1号原動機 燃料噴射弁Oリング (4) (1AG40.0)		個	300		割増等を含まない
K96438	1号原動機 燃料噴射弁Oリング (5) (1AG80.0)		個	400		割増等を含まない
K96439	1号原動機 燃料濾し器FO濾し器エレメント (コ16FO濾し器エレメント)		個	1,800		割増等を含まない
K96440	1号原動機 燃料濾し器Oリング (1AG25.0)		個	300		割増等を含まない
K96441	1号原動機 燃料濾し器I7抜きパッキン(1)		個	1,100		割増等を含まない
K96442	1号原動機 燃料濾し器FO濾し器ケース (コ16FO濾し器ケース)		個	2,800		割増等を含まない
K96443	1号原動機 燃料濾し器空気抜き継手パッキン (空気抜き継手)		個	3,000		割増等を含まない
K96444	1号原動機 燃料濾し器I7抜きパッキン(2)		個	1,100		割増等を含まない
K96445	1号原動機 燃料濾し器コ16パッキン (コ16 36×1.5)		個	400		割増等を含まない
K96446	1号原動機 始動空気機器Oリング (1) (1AG40.0)		個	300		割増等を含まない
K96447	1号原動機 始動空気機器始動弁パッキン (始動弁)		個	700		割増等を含まない
K96448	1号原動機 始動空気機器Oリング (2) (4DP42.0)		個	1,000		割増等を含まない
K96449	1号原動機 始動空気機器パッキン(1) (R114×1.0)		個	200		割増等を含まない
K96450	1号原動機 始動空気機器塞止弁ノズル (塞止弁)		個	22,000		割増等を含まない
K96451	1号原動機 始動空気機器ノズル リング		個	1,400		割増等を含まない
K96452	1号原動機 始動空気機器塞止弁パッキン (塞止弁)		個	300		割増等を含まない
K96453	1号原動機 始動空気機器パッキン(2)		個	700		割増等を含まない
K96454	1号原動機 始動空気機器分配弁蓋パッキン (分配弁蓋)		個	1,900		割増等を含まない

事業名	国営施設応急対策事業角田地区
工事名	江尻排水機場ポンプ設備補修(その2)工事

工事別工事名:江尻排水機場ポンプ設備補修(その2)工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
K96455	1号原動機 始動空気機器分配弁 ^ハ ヱ ^ン (分配弁T0.3)		個	700		割増等を含まない
K96456	1号原動機 始動空気機器分配弁CMP		個	260,000		割増等を含まない
K96457	1号原動機 過給機消耗品 (NHP23C-RC用消耗品 ^{セツト})		式	1,100,000		割増等を含まない
K96458	1号原動機 ^ガ ^ハ ^ナ 駆動装置消耗品 (^ガ ^ハ ^ナ 駆動装置用消耗品 ^{セツト})		式	490,000		割増等を含まない
K96459	1号原動機 潤滑油 (ヤマトマシナ- ^ル -オイル保有量400L)		L	2,100		割増等を含まない
K96460	1号原動機 空気槽機器消耗品 (電磁弁、圧力スイッチ等)		式	740,000		割増等を含まない
K96461	1号原動機 計器類・電装品消耗品 (温度計、圧力計、温度圧力スイッチ等)		式	610,000		割増等を含まない
K96462	1号原動機 高弾性継手 (KE160Ma-BB ^ゴ ^ム ^シ メント)		式	4,860,000		割増等を含まない
K96601	3号主 ^ホ ^ン ^グ ^イ ^ン ^ベ ^リ ヤッ ^グ SUS304(部品番号2600)		個	700,000		割増等を含まない
K96602	3号主 ^ホ ^ン ^グ ^カ ^ッ ^ト ^ス ^ベ ^リ ヤッ ^グ (1) SCS13/NBR(部品番号3112・1)		個	3,200,000		割増等を含まない
K96603	3号主 ^ホ ^ン ^グ ^カ ^ッ ^ト ^ス ^ベ ^リ ヤッ ^グ (2) SCS13/NBR(部品番号3112・2)		個	3,200,000		割増等を含まない
K96604	3号主 ^ホ ^ン ^グ ^シ ^ー ^ト ^ハ ^ッ ^キ NBR(部品番号4000)		個	25,000		割増等を含まない
K96605	3号主 ^ホ ^ン ^グ ^オ ^リ ^ン ^グ (1) NBR(部品番号4120・1)		個	2,000		割増等を含まない
K96606	3号主 ^ホ ^ン ^グ ^オ ^リ ^ン ^グ (2) NBR(部品番号4120・2)		個	5,000		割増等を含まない
K96607	3号主 ^ホ ^ン ^グ ^マ ^ル ^ゴ ^ム ^ハ ^ッ ^キ (1) NBR(部品番号4121・1)		個	8,000		割増等を含まない
K96608	3号主 ^ホ ^ン ^グ ^マ ^ル ^ゴ ^ム ^ハ ^ッ ^キ (2) NBR(部品番号4121・2)		個	15,000		割増等を含まない
K96609	3号主 ^ホ ^ン ^グ ^マ ^ル ^ゴ ^ム ^ハ ^ッ ^キ (3) NBR(部品番号4121・3)		個	8,000		割増等を含まない
K96610	3号主 ^ホ ^ン ^グ ^マ ^ル ^ゴ ^ム ^ハ ^ッ ^キ (4) NBR(部品番号4121・4)		個	15,000		割増等を含まない
K96611	3号主 ^ホ ^ン ^グ ^マ ^ル ^ゴ ^ム ^ハ ^ッ ^キ (5) NBR(部品番号4121・5)		個	13,000		割増等を含まない
K96612	3号主 ^ホ ^ン ^グ ^マ ^ル ^ゴ ^ム ^ハ ^ッ ^キ (6) NBR(部品番号4121・6)		個	8,000		割増等を含まない
K96613	3号主 ^ホ ^ン ^グ ^マ ^ル ^ゴ ^ム ^ハ ^ッ ^キ (7) NBR(部品番号4121・7)		個	8,000		割増等を含まない
K96614	3号主 ^ホ ^ン ^グ ^マ ^ル ^ゴ ^ム ^ハ ^ッ ^キ (8) NBR(部品番号4121・8)		個	15,000		割増等を含まない
K96615	3号主 ^ホ ^ン ^グ ^マ ^ル ^ゴ ^ム ^ハ ^ッ ^キ (9) NBR(部品番号4121・9)		個	18,000		割増等を含まない
K96616	3号主 ^ホ ^ン ^グ ^メ ^カ ^シ ^ヤ ^シ ^ヤ ^ル (部品番号4330)		個	9,600,000		割増等を含まない
K96617	3号主 ^ホ ^ン ^グ ^ク ^ラ ^ン ^ド ^ハ ^ッ ^キ ビ ^ラ -6501L(部品番号4610)		個	133,000		割増等を含まない
K96618	3号主 ^ホ ^ン ^グ ^シ ^ー ^ト ^制 ^ダ SUS403(部品番号4751)		個	4,200,000		割増等を含まない
K96619	3号主 ^ホ ^ン ^グ ^ス ^プ ^リ ^ッ ^ト ^リ ^ン ^グ (1) SUS403(部品番号5010・1)		個	700,000		割増等を含まない
K96620	3号主 ^ホ ^ン ^グ ^ス ^プ ^リ ^ッ ^ト ^リ ^ン ^グ (2) SUS403(部品番号5010・2)		個	300,000		割増等を含まない
K96621	3号主 ^ホ ^ン ^グ ^ハ ^ッ ^キ ^ス ^リ ^ー ^ブ SUS304(部品番号5040)		個	3,400,000		割増等を含まない
K96622	3号主 ^ホ ^ン ^グ ^メ ^タ ^ル ^ス ^リ ^ー ^ブ (1) SUS304(部品番号5290・1)		個	4,800,000		割増等を含まない
K96623	3号主 ^ホ ^ン ^グ ^メ ^タ ^ル ^ス ^リ ^ー ^ブ (2) SUS304(部品番号5290・2)		個	4,800,000		割増等を含まない
K96624	3号主 ^ホ ^ン ^グ ^{シャ} ^{フト} ^カ ^ッ ^プ ^リ ^ン ^グ SUS403(部品番号8530)		個	3,800,000		割増等を含まない
K96625	3号主 ^ホ ^ン ^グ ^ス ^ベ ^ー ^サ ^リ ^ン ^グ SS400(部品番号8616)		個	450,000		割増等を含まない
K96626	3号主 ^ホ ^ン ^グ ^カ ^ッ ^プ ^リ ^ン ^グ ^ホ ^ム ^ト (1) S45C(部品番号8660・1)		個	17,000		割増等を含まない
K96627	3号主 ^ホ ^ン ^グ ^カ ^ッ ^プ ^リ ^ン ^グ ^ホ ^ム ^ト (2) S45C(部品番号8660・2)		個	15,000		割増等を含まない
K96628	3号主 ^ホ ^ン ^グ ^カ ^ッ ^プ ^リ ^ン ^グ ^ナ ^{ット} S45C(部品番号9232)		個	450,000		割増等を含まない
K96629	3号主 ^ホ ^ン ^グ ^ホ ^ム ^ト 類		式	2,900,000		割増等を含まない
K96701	3号減速機 軸スリ ^ー ^ブ SS400/SGP(部品番号040)		個	3,700,000		割増等を含まない
K96702	3号減速機 ^デ ^ィ ^ス ^タ ^ン ^ス ^ピ ^ー ^ス SS400(部品番号045-01)		個	120,000		割増等を含まない
K96703	3号減速機 小歯車軸受 ^ケ ^ス ^用 ^調 ^整 ^リ ^ン ^グ (1) SS400(部品番号045-02)		組	640,000		割増等を含まない
K96704	3号減速機 大傘歯車軸受 ^ケ ^ス ^用 ^調 ^整 ^シ ^ム SS400(部品番号045-03)		組	56,000		割増等を含まない
K96705	3号減速機 大歯車軸上部軸受用 ^デ ^ィ ^ス ^タ ^ン ^ス ^ピ ^ー ^ス (1) SS400(部品番号045-04)		個	900,000		割増等を含まない
K96706	3号減速機 小傘歯車軸受 ^ガ ^ー ^用 ^調 ^整 ^シ ^ム		個	900,000		割増等を含まない

事業名	国営施設応急対策事業角田地区					
工事名	江尻排水機場ポンプ設備補修（その２）工事					
工事別工事名:江尻排水機場ポンプ設備補修（その２）工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
K96707	3号減速機 小傘歯車軸受ケース用調整ｼﾏ SUS304(ﾊﾞﾘﾝｸﾞ 押しB)		組	100,000		割増等を含まない
K96708	3号減速機 自動調整ｺ軸受(入力軸CP側) SUJ(部品番号055-01)		組	700,000		割増等を含まない
K96709	3号減速機 円筒ｺ軸受(ﾗﾅｹｰｼﾝｸﾞ) SUJ(部品番号055-02)		組	2,600,000		割増等を含まない
K96710	3号減速機 組合せ円錐ｺ軸受(ﾗﾅ軸) SUJ(部品番号055-03)		組	1,000,000		割増等を含まない
K96711	3号減速機 自動調整ｺ軸受(ﾗﾅ軸ｷﾞｱ側) SUJ(部品番号055-04)		組	500,000		割増等を含まない
K96712	3号減速機 ｽﾗｽﾄ自動調整ｺ軸受(小歯車上ｽﾗｽﾄ) SUJ(部品番号055-05)		組	900,000		割増等を含まない
K96713	3号減速機 自動調整ｺ軸受(小歯車ﾗﾝﾌﾞﾙ) SUJ(部品番号055-06)		組	700,000		割増等を含まない
K96714	3号減速機 円筒ｺ軸受(小歯車下) SUJ(部品番号055-07)		組	1,500,000		割増等を含まない
K96715	3号減速機 自動調整ｺ軸受(大歯車軸上) SUJ(部品番号055-08)		組	1,900,000		割増等を含まない
K96716	3号減速機 円筒ｺ軸受(大歯車軸下) SUJ(部品番号055-09)		組	4,000,000		割増等を含まない
K96717	3号減速機 ｽﾗｽﾄ軸受ﾘﾝｸﾞ・軸受ﾊﾞｯﾄﾞ SS400、外径360mm×厚さ31mm(部品番号062-01、062-03)		組	12,500,000		割増等を含まない
K96718	3号減速機 減速機本体用軸ｽﾘｰﾌﾞ ｵﾘﾝｸﾞ NBR(部品番号115)		個	10,000		割増等を含まない
K96719	3号減速機 減速機本体用駆動軸軸ﾅｯﾄ(1) SS400(部品番号129-01)		個	20,000		割増等を含まない
K96720	3号減速機 減速機本体用駆動軸軸ﾅｯﾄ(2) S35C(部品番号129-02)		個	170,000		割増等を含まない
K96721	3号減速機 減速機本体用駆動軸軸ﾅｯﾄ(3) S35C(部品番号129-03)		個	150,000		割増等を含まない
K96722	3号減速機 減速機本体用小歯車軸軸ﾅｯﾄ(1) SS400(部品番号129-04)		個	20,000		割増等を含まない
K96723	3号減速機 減速機本体用小歯車軸軸ﾅｯﾄ(2) S35C(部品番号129-05)		個	170,000		割増等を含まない
K96724	3号減速機 減速機本体用小歯車軸軸ﾅｯﾄ(3) S35C(部品番号129-06)		個	280,000		割増等を含まない
K96725	3号減速機 減速機本体用小歯車軸軸ﾅｯﾄ(4) S35C(部品番号129-07)		個	320,000		割増等を含まない
K96726	3号減速機 減速機本体用ﾗﾅ軸軸ﾅｯﾄ(1) SS400(部品番号129-09)		個	12,000		割増等を含まない
K96727	3号減速機 減速機本体用ﾗﾅ軸軸ﾅｯﾄ(2) S35C(部品番号129-10)		個	50,000		割増等を含まない
K96728	3号減速機 減速機本体用ｽｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ(1) SK85、外径440mm×ｾﾞﾂ0.0mm(部品番号055-09用)		個	240,000		割増等を含まない
K96729	3号減速機 減速機本体用ｽｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ(2) SK85、外径295mm×ｾﾞﾂ0.0mm(部品番号055-07用)		個	30,000		割増等を含まない
K96730	3号減速機 減速機本体用ｽｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ(3) SK85、外径228mm×ｾﾞﾂ0.0mm(軸受ケース1用)		個	40,000		割増等を含まない
K96731	3号減速機 減速機本体用大歯車CP側軸ﾅｯﾄ S35C		個	240,000		割増等を含まない
K96732	3号減速機 減速機本体用駆動軸軸座金 SS400		個	4,000		割増等を含まない
K96733	3号減速機 減速機本体用ﾗﾅ軸軸座金 SS400		個	4,000		割増等を含まない
K96734	3号減速機 減速機本体用小歯車軸軸座金 SS400		個	6,000		割増等を含まない
K96735	3号減速機 ｽﾗﾞﾙ(6P/S) SUS304		個	60,000		割増等を含まない
K96736	3号減速機 減速機本体用ﾊﾞｯｼﾝｸﾞ類消耗品 各種ｼｰﾄﾊﾞｯｼﾝｸﾞ等		式	690,000		割増等を含まない
K96737	3号減速機 リリｰﾌ弁 ﾗﾝｼﾞ 口径155mm、許容圧力0.2～0.7MPa(部品項目226)		個	400,000		割増等を含まない
K96738	3号減速機 充排油切替二方口電動ｽﾗﾞﾙ弁 呼び径50A、Cv値440(部品項目227)		個	480,000		割増等を含まない
K96739	3号減速機 減速機本体用複式ｽﾄﾚｰﾅ 150メｯｼｭ、油量130L/min、圧力0.2MPa(部品項目244-01)		個	5,800,000		割増等を含まない
K96740	3号減速機 減速機本体用主油ｽﾗﾞﾌﾞ用吸込ｽﾄﾚｰﾅ 60メｯｼｭ(部品項目244-02)		個	400,000		割増等を含まない
K96741	3号減速機 減速機本体用補助油ｽﾗﾞﾌﾞ用吸込ｽﾄﾚｰﾅ 60メｯｼｭ(部品項目244-03)		個	230,000		割増等を含まない
K96742	3号減速機 ｵｲﾙクーﾗ ｼｪﾙ&ﾁｭｰﾌﾞ式、全長1820mm×φ340mm(部品項目246)		組	3,900,000		割増等を含まない
K96743	3号減速機 主油ｽﾗﾞﾌﾞ用交換部品 平行軸受、ﾗｯｼｬｰﾅｯﾄ、ﾊﾞｯｼﾝｸﾞほか(部品項目247-01)		式	1,800,000		割増等を含まない
K96744	3号減速機 補助油ｽﾗﾞﾌﾞ 電動機含む(部品項目247-02)		組	1,700,000		割増等を含まない
K96745	3号減速機 連成計 検出範囲-0.10～0.25MPa(部品項目251)		個	27,000		割増等を含まない
K96746	3号減速機 油用棒状温度計 (部品項目253-01)		個	37,000		割増等を含まない
K96747	3号減速機 水用棒状温度計 (部品項目253-02)		個	37,000		割増等を含まない
K96748	3号減速機 油面計 (部品項目255)		個	24,000		割増等を含まない
K96749	3号減速機 隔測指示圧力計 検出範囲0.0～0.6MPa(部品項目257-01)		個	51,000		割増等を含まない

事業名	国営施設応急対策事業角田地区
工事名	江尻排水機場ポンプ設備補修(その2)工事

工事別工事名:江尻排水機場ポンプ設備補修(その2)工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
K96750	3号減速機 圧力計 検出範囲0.0～0.6MPa(部品項目257-02)		個	51,000		割増等を含まない
K96751	3号減速機 回転検出器 (部品項目258-01)		個	800,000		割増等を含まない
K96752	3号減速機 回転変換器 (部品項目258-02)		個	700,000		割増等を含まない
K96753	3号減速機 回転指示計 (部品項目258-03)		個	300,000		割増等を含まない
K96754	3号減速機 レベルスイッチ 油面低下警報用(部品項目262)		組	700,000		割増等を含まない
K96755	3号減速機 接点付温度計(油温用) 潤滑給油温度計(部品項目264-01)		個	300,000		割増等を含まない
K96756	3号減速機 接点付温度計(軸受用) スラスト軸受戻り油温度計(部品項目264-02)		個	350,000		割増等を含まない
K96757	3号減速機 圧力スイッチ 起動インターロック及び警報用(部品項目266)		個	60,000		割増等を含まない
K96758	3号減速機 潤滑油 VG100(1500L)		L	500		割増等を含まない
K96759	3号減速機 小歯車軸受ケース用調整ワッシャー(2) SUS304(部品番号045-02)		組	80,000		割増等を含まない
K96760	3号減速機 減速機配管用パッキン類消耗品 各種シートパッキン、液体パッキン等		式	690,000		割増等を含まない
K96801	3号吐出弁 弁本体パッキンナットパッキンキー(1)(2)(3) SUS403-420Jほか		個	1,230,000		割増等を含まない
K96802	3号吐出弁 弁本体パッキンナット CAC406		個	760,000		割増等を含まない
K96803	3号吐出弁 弁本体メタル オイルス		個	1,630,000		割増等を含まない
K96804	3号吐出弁 弁本体カバー CAC406		個	900,000		割増等を含まない
K96805	3号吐出弁 弁本体弁体弁座 CR/SUS304		組	4,620,000		割増等を含まない
K96806	3号吐出弁 弁本体弁棒受 CAC406		個	170,000		割増等を含まない
K96807	3号吐出弁 弁本体スタンド FC250		個	3,120,000		割増等を含まない
K96808	3号吐出弁 開閉機台部振れ止め SS400		個	220,000		割増等を含まない
K96809	3号吐出弁 開閉機台部ブッシュ オイルス		個	220,000		割増等を含まない
K96810	3号吐出弁 開閉機台部駆動軸 SUS403		個	260,000		割増等を含まない
K96811	3号吐出弁 中間軸 SUS403		個	350,000		割増等を含まない
K96812	3号吐出弁 開閉機台部継手 FCD450-10		組	210,000		割増等を含まない
K96813	3号吐出弁 開閉機台部パッキンナットパッキン(継手用含む) FCD450-10		式	110,000		割増等を含まない
K96814	3号吐出弁 開閉機台部開閉台スタンド FC250		個	260,000		割増等を含まない
K96815	3号吐出弁 開閉機部架台(ケレチング部除く) 式		式	1,140,000		割増等を含まない
K96816	3号吐出弁 駆動部新規駆動部 2.2kw(定格15分)×200V×50Hz(二次・三次駆動部含む)		台	14,320,000		割増等を含まない
K96901	3号原動機 シリンダブロックヘッドカバーパッキン (ヘッドクワット=1.0)		個	10,500		割増等を含まない
K96902	3号原動機 シリンダブロックシリンダライフトカバーパッキン (シリンダライフトウ)		個	10,300		割増等を含まない
K96903	3号原動機 シリンダブロックシリンダライフトパッキン (シリンダライフト)		個	6,300		割増等を含まない
K96904	3号原動機 シリンダブロックライフトパッキン (ライフト)		個	4,000		割増等を含まない
K96905	3号原動機 シリンダブロックリング(1) (4PD22A)		個	700		割増等を含まない
K96906	3号原動機 シリンダブロックリング(2)		個	900		割増等を含まない
K96907	3号原動機 シリンダブロックスケット (シリンダソコ蓋)		個	6,000		割増等を含まない
K96908	3号原動機 台板リング (1AP11.0)		個	1,000		割増等を含まない
K96909	3号原動機 台板コイルパッキン (コイル36×1.5)		個	400		割増等を含まない
K96910	3号原動機 台板パッキン		個	1,800		割増等を含まない
K96911	3号原動機 キーアークパッキン(1)		個	1,300		割増等を含まない
K96912	3号原動機 キーアーク液状スケット (液状150G)		個	8,000		割増等を含まない
K96913	3号原動機 キーアークパッキン(2)		個	1,000		割増等を含まない
K96914	3号原動機 キーアーク油切り蓋パッキン (油切り蓋)		個	6,000		割増等を含まない
K96915	3号原動機 キーアークパッキン(3)		個	400		割増等を含まない
K96916	3号原動機 キーアークコイルパッキン (コイル51×1.5)		個	1,200		割増等を含まない

事業名	国営施設応急対策事業角田地区
工事名	江尻排水機場ポンプ設備補修（その２）工事

工事別工事名:江尻排水機場ポンプ設備補修（その２）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
K96917	3号原動機 キ「アケ」スバ「ッ」ン(4) (5K65×1.5)		個	700		割増等を含まない
K96918	3号原動機 シリンダ「ヘッド」バ「ル」プ「ステム」シ「ル		個	2,800		割増等を含まない
K96919	3号原動機 シリンダ「ヘッド」噴射弁蓋バ「ッ」ン (ニトリル)		個	1,800		割増等を含まない
K96920	3号原動機 シリンダ「ヘッド」FOV漏油出口バ「ッ」ン (FOV漏油出口)		個	1,400		割増等を含まない
K96921	3号原動機 シリンダ「ヘッド」水室蓋ガ「スケ」ット (水室蓋)		個	800		割増等を含まない
K96922	3号原動機 シリンダ「ヘッド」コッタCMP (2コ/1セット「ステム」16)		個	5,500		割増等を含まない
K96923	3号原動機 シリンダ「ヘッド」バ「ッ」ン(1) (マ「33×1.0		個	300		割増等を含まない
K96924	3号原動機 シリンダ「ヘッド」バ「ッ」ン(2) (マ「22×1.0		個	200		割増等を含まない
K96925	3号原動機 シリンダ「ヘッド」弁腕室バ「ッ」ン (弁腕室)		個	4,500		割増等を含まない
K96926	3号原動機 シリンダ「ヘッド」油切り		個	4,700		割増等を含まない
K96927	3号原動機 シリンダ「ヘッド」油切り「プ」ッシュ「ハ」ー (油切り「プ」ッシュ)		個	2,600		割増等を含まない
K96928	3号原動機 シリンダ「ヘッド」ホ「スクリ」ップ (60用)		個	2,000		割増等を含まない
K96929	3号原動機 シリンダ「ヘッド」オリ「ン」グ (1AG50.0)		個	1,000		割増等を含まない
K96930	3号原動機 シリンダ「ヘッド」吸気バ「ル」プ (吸気)		個	110,000		割増等を含まない
K96931	3号原動機 シリンダ「ヘッド」排気バ「ル」プ (排気CRメ「キ		個	98,000		割増等を含まない
K96932	3号原動機 吸・排気管吸気マ「ニホル」ドバ「ッ」ン (吸気マ「ニホル」ド)		個	5,000		割増等を含まない
K96933	3号原動機 吸・排気管バ「ッ」ン(1)		個	2,600		割増等を含まない
K96934	3号原動機 吸・排気管オリ「ン」グ(1) (4CP112.0)		個	1,900		割増等を含まない
K96935	3号原動機 吸・排気管オリ「ン」グ(2) (P165.0)		個	5,300		割増等を含まない
K96936	3号原動機 吸・排気管マ「ニホル」ド継手ホ「ス		個	44,000		割増等を含まない
K96937	3号原動機 吸・排気管マ「ニホル」ド継手ホ「スクリ」ップ (マ「ニホル」ド継手ホ「SD241.0		個	4,000		割増等を含まない
K96938	3号原動機 吸・排気管ガ「スケ」ット		個	4,000		割増等を含まない
K96939	3号原動機 吸・排気管タ「ビ」ンバ「ッ」ン(1) (タ「ビ」ン)		個	5,500		割増等を含まない
K96940	3号原動機 吸・排気管タ「ビ」ンバ「ッ」ン(2) (タ「ビ」ン)		個	11,000		割増等を含まない
K96941	3号原動機 吸・排気管空気出入口バ「ッ」ン (空気出入口)		個	7,200		割増等を含まない
K96942	3号原動機 吸・排気管バ「ッ」ン(2)		個	9,700		割増等を含まない
K96943	3号原動機 吸・排気管バ「ッ」ン(3)		個	13,000		割増等を含まない
K96944	3号原動機 吸・排気管側板バ「ッ」ン (側板)		個	1,200		割増等を含まない
K96945	3号原動機 吸・排気管コ「バ」ンバ「ッ」ン (コ「バ」ン「21×1.5		個	300		割増等を含まない
K96946	3号原動機 吸・排気管バ「ッ」ン(4) (マ「13×1.0		個	200		割増等を含まない
K96947	3号原動機 吸・排気管バ「ッ」ン(5) (ガ「ク		個	1,100		割増等を含まない
K96948	3号原動機 ビ「スト」ン・連結棒リン「グ」セ「ット		個	55,000		割増等を含まない
K96949	3号原動機 ビ「スト」ン・連結棒コ「ネテ」ィン「グ」ロ「ット」ホ「ル」ト (コ「ネテ」ィン「グ」ロ「ット」)		個	50,000		割増等を含まない
K96950	3号原動機 ビ「スト」ン・連結棒マ「ル」CMP (クラン「ビ」ン)		個	250,000		割増等を含まない
K96951	3号原動機 潤滑油ホ「ソ」ブ「LOホ」ソ「ブ」取付バ「ッ」ン (LOホ「ソ」ブ取付)		個	1,000		割増等を含まない
K96952	3号原動機 潤滑油ホ「ソ」ブ座金 (折「り曲」げ)		個	2,400		割増等を含まない
K96953	3号原動機 プ「ライ」ミ「ン」グ「ビ」スト「ホ」ソ「ブ」ヘ「ッド」ト「ウ」バ「ッ」ン (ヘ「ッド」ト「UT1.4		個	7,800		割増等を含まない
K96954	3号原動機 プ「ライ」ミ「ン」グ「ビ」スト「ホ」ソ「ブ」オリ「ン」グ(1) (1AP150.0)		個	700		割増等を含まない
K96955	3号原動機 プ「ライ」ミ「ン」グ「ビ」スト「ホ」ソ「ブ」オリ「ン」グ(2) (1AP10.0)		個	200		割増等を含まない
K96956	3号原動機 プ「ライ」ミ「ン」グ「ビ」スト「ホ」ソ「ブ」オリ「ン」グ(3) (1AP5.0)		個	200		割増等を含まない
K96957	3号原動機 プ「ライ」ミ「ン」グ「ビ」スト「ホ」ソ「ブ」オリ「ン」グ(4) (1AP24.0)		個	300		割増等を含まない
K96958	3号原動機 プ「ライ」ミ「ン」グ「ビ」スト「ホ」ソ「ブ」バ「ッ」ン		個	300		割増等を含まない
K96959	3号原動機 潤滑油冷却器オイルクー「ラ」CW蓋バ「ッ」ン (オイルクー「ラ」CW蓋)		個	3,800		割増等を含まない

事業名	国営施設応急対策事業角田地区
工事名	江尻排水機場ポンプ設備補修(その2)工事

工事別工事名:江尻排水機場ポンプ設備補修(その2)工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
K96960	3号原動機 潤滑油冷却器0リング (1AG200.0)		個	1,000		割増等を含まない
K96961	3号原動機 潤滑油冷却器垂鉛取付バツン (垂鉛取付)		個	500		割増等を含まない
K96962	3号原動機 潤滑油冷却器バツン		個	800		割増等を含まない
K96963	3号原動機 潤滑油濾し器LO出口濾し器ケーシング (LO出口濾し器ケーシング)		個	3,200		割増等を含まない
K96964	3号原動機 潤滑油濾し器ガードバツン (ガード)		個	3,000		割増等を含まない
K96965	3号原動機 潤滑油濾し器締付ナットバツン (締付ナット)		個	2,400		割増等を含まない
K96966	3号原動機 潤滑油濾し器I7抜きバツン(1) (I7抜き)		個	1,900		割増等を含まない
K96967	3号原動機 潤滑油濾し器バツン (潤滑油濾し器)		個	800		割増等を含まない
K96968	3号原動機 潤滑油濾し器I7抜きバツン(2) (I7抜き)		個	1,100		割増等を含まない
K96969	3号原動機 潤滑油管バツン(1)		個	800		割増等を含まない
K96970	3号原動機 潤滑油管バツン(2) (5K50×1.5)		個	500		割増等を含まない
K96971	3号原動機 潤滑油管バツン(3)		個	700		割増等を含まない
K96972	3号原動機 潤滑油管潤滑油バツンイブバツン (潤滑油バツンイブ)		個	400		割増等を含まない
K96973	3号原動機 潤滑油管バツン(4)		個	1,000		割増等を含まない
K96974	3号原動機 潤滑油管バツン(5)		個	1,400		割増等を含まない
K96975	3号原動機 潤滑油管バツン(6) (5K25×1.5)		個	300		割増等を含まない
K96976	3号原動機 潤滑油管バツン(7) (5K20×1.5)		個	300		割増等を含まない
K96977	3号原動機 潤滑油管バツン(8)		個	700		割増等を含まない
K96978	3号原動機 潤滑油管バツン(9) (2120×1.0)		個	200		割増等を含まない
K96979	3号原動機 潤滑油管バツン(10) (2125×1.0)		個	200		割増等を含まない
K96980	3号原動機 潤滑油管コバツン(1) (コバツン31×1.5)		個	1,000		割増等を含まない
K96981	3号原動機 潤滑油管コバツン(2) (コバツン21×1.5)		個	400		割増等を含まない
K96982	3号原動機 潤滑油管バツン(11) (2112×1.0)		個	200		割増等を含まない
K96983	3号原動機 潤滑油管バツン(12) (2118×1.0)		個	200		割増等を含まない
K96984	3号原動機 冷却水ポンプホースリング(1) (ホース6307)		個	3,200		割増等を含まない
K96985	3号原動機 冷却水ポンプホースリング(2) (ホース6207U)		個	2,800		割増等を含まない
K96986	3号原動機 冷却水ポンプメニスカール		個	49,000		割増等を含まない
K96987	3号原動機 冷却水ポンプリング(1) (1AP28.0)		個	300		割増等を含まない
K96988	3号原動機 冷却水ポンプ座金(1) (折り曲げ)		個	2,000		割増等を含まない
K96989	3号原動機 冷却水ポンプ座金(2) (回り止め)		個	3,600		割増等を含まない
K96990	3号原動機 冷却水ポンプリング(2)		個	2,400		割増等を含まない
K96991	3号原動機 冷却水ポンプインハース (CWポンプXL)		個	270,000		割増等を含まない
K96992	3号原動機 冷却水ポンプシャフト (冷却水ポンプXL)		個	180,000		割増等を含まない
K96993	3号原動機 冷却水ポンプ軸受け箱バツン (軸受け箱)		個	800		割増等を含まない
K96994	3号原動機 冷却水管バツン(1) (5K65×1.5)		個	700		割増等を含まない
K96995	3号原動機 冷却水管バツン(2) (5K50×1.5)		個	500		割増等を含まない
K96996	3号原動機 冷却水管バツン(3) (カク)		個	1,100		割増等を含まない
K96997	3号原動機 冷却水管オイルパッキングセット (オイルパッキング)		個	1,200		割増等を含まない
K96998	3号原動機 冷却水管コバツン(1) (コバツン36×1.5)		個	400		割増等を含まない
K96999	3号原動機 冷却水管コバツン(2) (コバツン31×1.5)		個	400		割増等を含まない
K97000	3号原動機 冷却水管フレックスカップリング (26S-D)		個	11,000		割増等を含まない
K97001	3号原動機 燃料噴射ポンププランジヤCMP (燃料)		個	190,000		割増等を含まない
K97002	3号原動機 燃料噴射ポンプリング(1)		個	1,200		割増等を含まない

事業名	国営施設応急対策事業角田地区
工事名	江尻排水機場ポンプ設備補修(その2)工事

工事別工事名:江尻排水機場ポンプ設備補修(その2)工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
K97003	3号原動機 燃料噴射ポンプ(テリハ) CMP (テリハ)		個	60,000		割増等を含まない
K97004	3号原動機 燃料噴射ポンプ(テリハ) リング (テリハ10.4K)		個	3,600		割増等を含まない
K97005	3号原動機 燃料噴射ポンプ(リング) (2)		個	1,300		割増等を含まない
K97006	3号原動機 燃料噴射ポンプ(クアッパ) リング (T2P39)		個	700		割増等を含まない
K97007	3号原動機 燃料噴射ポンプ(スピル) 防汚 (スピル 防汚)		個	29,000		割増等を含まない
K97008	3号原動機 燃料噴射ポンプ(ハッピン) (1) (丸18×1.0)		個	200		割増等を含まない
K97009	3号原動機 燃料噴射ポンプ(シールワッシャー (コルマ素6)		個	800		割増等を含まない
K97010	3号原動機 燃料噴射ポンプ(ハッピン) (2) (丸16×1.0)		個	200		割増等を含まない
K97011	3号原動機 燃料噴射ポンプ(ハッピン) (3) (丸6×1.0)		個	200		割増等を含まない
K97012	3号原動機 燃料噴射ポンプ(リング) (3) (1AG40.0)		個	300		割増等を含まない
K97013	3号原動機 燃料噴射ポンプ(リング) (4) (1AG70.0)		個	300		割増等を含まない
K97014	3号原動機 燃料噴射ポンプ(リング) (5) (1AP14.0)		個	200		割増等を含まない
K97015	3号原動機 燃料供給ポンプ(リング) (1) (4DG65.0)		個	1,000		割増等を含まない
K97016	3号原動機 燃料供給ポンプ(リング) (2) (4DP12.5)		個	600		割増等を含まない
K97017	3号原動機 燃料供給ポンプ(オイルシール (オイルTCN)		個	5,300		割増等を含まない
K97018	3号原動機 燃料供給ポンプ(ハッピン)		個	400		割増等を含まない
K97019	3号原動機 燃料供給ポンプ(ワッシャー) (1) (シール素SPC丸18)		個	1,300		割増等を含まない
K97020	3号原動機 燃料供給ポンプ(ワッシャー) (2) (シール素SPC丸14)		個	1,200		割増等を含まない
K97021	3号原動機 燃料供給ポンプ(ワッシャー) (3) (シール素SPC丸16)		個	1,300		割増等を含まない
K97022	3号原動機 燃料供給ポンプ(オイルシール) ベーサ (オイルシール)		個	8,000		割増等を含まない
K97023	3号原動機 燃料供給ポンプ(フィード) ポンプ 駆動シャフト (フィード ポンプ 駆動)		個	31,000		割増等を含まない
K97024	3号原動機 燃料噴射弁(ハッパ) ストップ ベーサ (8×0.38×150)		個	28,000		割増等を含まない
K97025	3号原動機 燃料噴射弁(ハッパ) ストップ		個	52,000		割増等を含まない
K97026	3号原動機 燃料噴射弁(平行ピン (M3.6×8)		個	1,200		割増等を含まない
K97027	3号原動機 燃料噴射弁(ハッパ) リング (ハッパ=47.5)		個	4,000		割増等を含まない
K97028	3号原動機 燃料噴射弁(ハッパ) (1) (丸12×1.0)		個	200		割増等を含まない
K97029	3号原動機 燃料噴射弁(ハッパ) (2) (丸D26/19T2)		個	1,000		割増等を含まない
K97030	3号原動機 燃料噴射弁(FOV)漏油出口(ハッパ (FOV漏油出口)		個	1,400		割増等を含まない
K97031	3号原動機 燃料濾し器(FOV)濾し器(ケース) (ハッパ (コ) (FOV)濾し器(ケース)		個	2,800		割増等を含まない
K97032	3号原動機 燃料濾し器(FOV)濾し器(エレメント) (ハッパ (コ) (FOV)濾し器(エレメント)		個	1,800		割増等を含まない
K97033	3号原動機 燃料濾し器(リング) (1AG25.0)		個	300		割増等を含まない
K97034	3号原動機 燃料濾し器(エア抜き) (ハッパ (エア抜き)		個	1,100		割増等を含まない
K97035	3号原動機 燃料濾し器(空気抜き継手) (ハッパ (空気抜き継手)		個	3,000		割増等を含まない
K97036	3号原動機 燃料配管(コ) (ハッパ) (1) (コ) (23×1.5)		個	400		割増等を含まない
K97037	3号原動機 燃料配管(ハッパ) (1) (5K25×1.5)		個	300		割増等を含まない
K97038	3号原動機 燃料配管(ハッパ) (2)		個	500		割増等を含まない
K97039	3号原動機 燃料配管(リング) (1) (4DG35.0)		個	700		割増等を含まない
K97040	3号原動機 燃料配管(リング) (2) (4DG45.0)		個	700		割増等を含まない
K97041	3号原動機 燃料配管(ワッシャー) (1) (シール素SPC丸20)		個	1,300		割増等を含まない
K97042	3号原動機 燃料配管(ワッシャー) (2) (シール素SPC丸18)		個	1,300		割増等を含まない
K97043	3号原動機 燃料配管(ワッシャー) (3) (シール素SPC丸16)		個	1,300		割増等を含まない
K97044	3号原動機 燃料配管(ワッシャー) (4) (シール素SPC丸14)		個	1,200		割増等を含まない
K97045	3号原動機 燃料配管(ワッシャー) (5) (シール素SPC丸12)		個	1,000		割増等を含まない

事業名 国営施設応急対策事業角田地区						
工事名 江尻排水機場ポンプ設備補修(その2)工事						
工事別工事名:江尻排水機場ポンプ設備補修(その2)工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
K97046	3号原動機 燃料配管バ ック(3)		個	700		割増等を含まない
K97047	3号原動機 調速機駆動装置バ ール アリク		個	1,400		割増等を含まない
K97048	3号原動機 調速機駆動装置バ ナ取付バ ック		個	500		割増等を含まない
K97049	3号原動機 調速機駆動装置バ ナ駆動シャフト		個	58,000		割増等を含まない
K97050	3号原動機 調速機駆動装置バ ール ア		個	190,000		割増等を含まない
K97051	3号原動機 調速機駆動装置ス ライン継手		個	27,000		割増等を含まない
K97052	3号原動機 調速機駆動装置割 ビン		個	200		割増等を含まない
K97053	3号原動機 停止ビ ンストリッ		個	300		割増等を含まない
K97054	3号原動機 停止ビ ンストバ ック		個	900		割増等を含まない
K97055	3号原動機 塞止弁バ ルブ CMP		個	19,000		割増等を含まない
K97056	3号原動機 塞止弁バ ック(1)		個	200		割増等を含まない
K97057	3号原動機 塞止弁開閉弁ガ イバ ック		個	300		割増等を含まない
K97058	3号原動機 塞止弁バ ック(2)		個	200		割増等を含まない
K97059	3号原動機 分配弁蓋バ ック		個	1,900		割増等を含まない
K97060	3号原動機 分配弁バ ック		個	700		割増等を含まない
K97061	3号原動機 分配弁CMP		個	250,000		割増等を含まない
K97062	3号原動機 始動弁バ ック		個	300		割増等を含まない
K97063	3号原動機 始動弁ストリッ		個	400		割増等を含まない
K97064	3号原動機 始動弁サ 用皿バ ね		個	400		割増等を含まない
K97065	3号原動機 操作弁操縦弁		個	7,400		割増等を含まない
K97066	3号原動機 操作弁操縦弁ス リンク		個	1,400		割増等を含まない
K97067	3号原動機 空気配管フランジバ ック		個	800		割増等を含まない
K97068	3号原動機 空気配管バ ック(1)		個	200		割増等を含まない
K97069	3号原動機 空気配管バ ック(2)		個	200		割増等を含まない
K97070	3号原動機 空気配管フレキシブルバ ンプ		個	44,000		割増等を含まない
K97071	3号原動機 空気配管I7接み管		個	120,000		割増等を含まない
K97072	3号原動機 過給機バ ール側バ ール CMP		個	1,210,000		割増等を含まない
K97073	3号原動機 過給機バ ール側バ ール CMP		個	480,000		割増等を含まない
K97074	3号原動機 過給機ビ ンストリッ		個	13,000		割増等を含まない
K97075	3号原動機 過給機回り止めリッ		個	12,000		割増等を含まない
K97076	3号原動機 過給機バ ック		個	19,000		割増等を含まない
K97077	3号原動機 過給機バ ール-BBCバ ック		個	11,000		割増等を含まない
K97078	3号原動機 過給機回り止め受金(1)		個	9,300		割増等を含まない
K97079	3号原動機 過給機リッ ナット(1)		個	60,000		割増等を含まない
K97080	3号原動機 過給機リッ ナット(2)		個	60,000		割増等を含まない
K97081	3号原動機 過給機回り止め受金(2)		個	9,300		割増等を含まない
K97082	3号原動機 過給機注油噴射筒		個	77,000		割増等を含まない
K97083	3号原動機 過給機バ ール		個	12,000		割増等を含まない
K97084	3号原動機 過給機ビ ン		個	9,100		割増等を含まない
K97085	3号原動機 空気槽機器消耗品		式	740,000		割増等を含まない
K97086	3号原動機 計器類・電装品消耗品		式	610,000		割増等を含まない
K97087	3号原動機 潤滑油		L	2,100		割増等を含まない
K97088	3号原動機 高弾性継手		式	4,240,000		割増等を含まない

[illegible]

事業名 国営施設応急対策事業角田地区						
工事名 江尻排水機場ポンプ設備補修(その2)工事						
工事別工事名:江尻排水機場ポンプ設備補修(その2)工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** 丁単 - 1号 ***					
T00001	仮締切工(設置・撤去)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S41001	[施設機械労務単価] 用排水ポンプ設備,据 付 工	71.000	人	28,866	2,049,486	S 単 594号
S41001	[施設機械労務単価] 用排水ポンプ設備,普通作業員	15.000	人	22,542	338,130	S 単 595号
X41006	据付間接費 用排水ポンプ設備,,140%	1.000	式	2,869,280	2,869,280	X 単 87号
S16004	ラフレ-ン(油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2次)) ラフレ-ン(油圧伸縮ジブ型),16ton吊り,なし	2.000	日	51,500	103,000	S 単 10号
S17003	敷鉄板 敷鉄板,22×1524×6096,1日,1回	7.000	m ²	128	896	S 単 11号
S17003	敷鉄板 敷鉄板,22×1524×6096,1日,1回	7.000	m ²	128	896	S 単 11号
	合 計				5,361,688	算出数量 1.000 式
	単 価		式		5,361,688	
	*** 丁単 - 2号 ***					
T00002	吸込みケーシング開口部閉止フランジ蓋板設置・撤去		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S41001	[施設機械労務単価] 用排水ポンプ設備,据 付 工	5.000	人	28,866	144,330	S 単 594号
S41001	[施設機械労務単価] 用排水ポンプ設備,普通作業員	3.000	人	22,542	67,626	S 単 595号
X41006	据付間接費 用排水ポンプ設備,,140%	1.000	式	202,062	202,062	X 単 88号
X41003	据付材料費 その他,,,,,0kW,-	1.000	式	41,856	41,856	X 単 61号
X41002	補助材料費(据付) その他,,2%	1.000	式	2,887	2,887	X 単 37号
	合 計				458,761	算出数量 1.000 式
	単 価		式		458,761	
	*** 丁単 - 3号 ***					
T00003	吐出弁開口部閉止フランジ蓋板設置・撤去		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S41001	[施設機械労務単価] 用排水ポンプ設備,据 付 工	10.000	人	28,866	288,660	S 単 594号
S41001	[施設機械労務単価] 用排水ポンプ設備,普通作業員	5.000	人	22,542	112,710	S 単 595号
X41006	据付間接費 用排水ポンプ設備,,140%	1.000	式	404,124	404,124	X 単 89号
X41003	据付材料費 その他,,,,,0kW,-	1.000	式	83,711	83,711	X 単 62号
X41002	補助材料費(据付) その他,,2%	1.000	式	5,773	5,773	X 単 38号
	合 計				894,978	算出数量 1.000 式
	単 価		式		894,978	
	*** 丁単 - 4号 ***					
T00004	仮排水工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S18004	排水ポンプ設置撤去 1~5台,なし	1.000	箇所	95,111	95,111	S 単 13号
S18003	排水ポンプ運転 2,常時排水,40以上~120未満,発動発電機,なし	1.000	箇所	45,761	45,761	S 単 12号
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 100mm,あり	1.000	箇所	58,538	58,538	S 単 15号
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 37,作業時排水,0以上~6未満,発動発電機,あり	1.000	箇所	245,016	245,016	S 単 14号
	合 計				444,426	算出数量 1.000 式
	単 価		式		444,426	

[illegible]