



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和6年度

国営土地改良事業地区調査

角田丸森地区小田排水機場基本設計その他業務

積 算 書

(当初)

東北農政局
阿武隈土地改良調査管理事務所

東北農政局

東北農政局

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名	国営土地改良事業地区調査
業務名	角田丸森地区小田排水機場基本設計その他業務

業務別業務名:調査業務

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接人件費～機械経費				6,279,000	
・直接人件費～機械経費	1.000	式		6,279,000	
・ ・ 直接人件費～機械経費	1.000	式		6,279,000	
・ ・ ・ ボーリング調査 機場地点	1.000	式	2,979,000	2,979,000	1 式当たり
S62031 【機械ボーリング (地質調査用)】 土質ボーリング (オールド), φ66, 粘性土・シルト,, 50m以下, 鉛直下方	14.330	m	14,200	203,486	歩A・単A S単 13号
S62031 【機械ボーリング (地質調査用)】 土質ボーリング (オールド), φ66, 砂・砂質土,, 50m以下, 鉛直下方	15.370	m	17,200	264,364	歩A・単A S単 14号
S62031 【機械ボーリング (地質調査用)】 土質ボーリング (ノコア), φ86, 粘性土・シルト,, 50m以下, 鉛直下方	14.330	m	14,600	209,218	歩A・単A S単 15号
S62031 【機械ボーリング (地質調査用)】 土質ボーリング (ノコア), φ86, 砂・砂質土,, 50m以下, 鉛直下方	15.370	m	18,100	278,197	歩A・単A S単 16号
S62033 【サウンディング及び原位置試験】 標準貫入試験, 粘性土・シルト,	14.000	回	7,160	100,240	歩A・単A S単 20号
S62033 【サウンディング及び原位置試験】 標準貫入試験, 砂・砂質土,	15.000	回	9,430	141,450	歩A・単A S単 21号
S62033 【サウンディング及び原位置試験】 孔内載荷試験, 普通載荷 (2.5MN/m2以下) GL-50m以内,	1.000	回	67,300	67,300	歩A・単A S単 22号
S62033 【サウンディング及び原位置試験】 現場透水試験, ケーシング法, GL-10m以内	1.000	回	84,100	84,100	歩A・単A S単 23号
S62032 【サンプリング】 シウォールサンプリング	7.000	本	26,400	184,800	歩A・単A S単 18号
S62032 【サンプリング】 トリプルサンプリング	5.000	本	39,200	196,000	歩A・単A S単 19号
S02116 室内土質試験 土の粒度試験 ふるい分析 試料0.5kg未満,,	22.000	試料	7,140	157,080	歩A・単A S単 1号
S02116 室内土質試験 土粒子の密度試験 JIS A 1202 3個/試料,,	13.000	試料	5,930	77,090	歩A・単A S単 2号
S02116 室内土質試験 土の含水比試験 JIS A 1203 3個/試料,,	13.000	試料	1,520	19,760	歩A・単A S単 3号
S02116 室内土質試験 土の液性限界試験 JIS A 1205 6点/試料,,	7.000	試料	7,580	53,060	歩A・単A S単 4号
S02116 室内土質試験 土の塑性限界試験 JIS A 1205 3個/試料,,	7.000	試料	3,680	25,760	歩A・単A S単 5号
S02116 室内土質試験 土の湿潤密度試験 A法 (ノギス法) 3個/試料,,	9.000	試料	3,760	33,840	歩A・単A S単 6号
S02116 室内土質試験 土の圧密試験 1 供試体/試料,,	7.000	試料	52,700	368,900	歩A・単A S単 7号
S02116 室内土質試験 土の一軸圧縮試験 2 供試体/試料,,	7.000	試料	10,900	76,300	歩A・単A S単 8号
S02116 室内土質試験 三軸圧縮試験 C U試験 径35mm 3 供試体/試料,,	6.000	試料	73,000	438,000	歩A・単A S単 9号
合 計				2,978,945	
・ ・ ・ ボーリング調査 吐出水槽地点	1.000	式	3,149,000	3,149,000	1 式当たり
S62031 【機械ボーリング (地質調査用)】 土質ボーリング (オールド), φ66, 粘性土・シルト,, 50m以下, 鉛直下方	16.100	m	14,200	228,620	歩A・単A S単 13号
S62031 【機械ボーリング (地質調査用)】 土質ボーリング (オールド), φ66, 砂・砂質土,, 50m以下, 鉛直下方	24.090	m	17,200	414,348	歩A・単A S単 14号
S62031 【機械ボーリング (地質調査用)】 土質ボーリング (オールド), φ66, 礫混じり土砂,, 50m以下, 鉛直下方	8.120	m	33,400	271,208	歩A・単A S単 17号
S62031 【機械ボーリング (地質調査用)】 土質ボーリング (ノコア), φ86, 粘性土・シルト,, 50m以下, 鉛直下方	12.900	m	14,600	188,340	歩A・単A S単 15号
S62031 【機械ボーリング (地質調査用)】 土質ボーリング (ノコア), φ86, 砂・砂質土,, 50m以下, 鉛直下方	17.100	m	18,100	309,510	歩A・単A S単 16号
S62033 【サウンディング及び原位置試験】 標準貫入試験, 粘性土・シルト,	16.000	回	7,160	114,560	歩A・単A S単 20号
S62033 【サウンディング及び原位置試験】 標準貫入試験, 砂・砂質土,	24.000	回	9,430	226,320	歩A・単A S単 21号
S62033 【サウンディング及び原位置試験】 孔内載荷試験, 普通載荷 (2.5MN/m2以下) GL-50m以内,	1.000	回	67,300	67,300	歩A・単A S単 22号
S62033 【サウンディング及び原位置試験】 現場透水試験, ケーシング法, GL-10m以内	1.000	回	84,100	84,100	歩A・単A S単 23号
S62032 【サンプリング】 シウォールサンプリング	5.000	本	26,400	132,000	歩A・単A S単 18号
S62032 【サンプリング】 トリプルサンプリング	4.000	本	39,200	156,800	歩A・単A S単 19号
S02116 室内土質試験 土の粒度試験 ふるい分析 試料0.5kg未満,,	27.000	試料	7,140	192,780	歩A・単A S単 1号
S02116 室内土質試験 土粒子の密度試験 JIS A 1202 3個/試料,,	16.000	試料	5,930	94,880	歩A・単A S単 2号
S02116 室内土質試験 土の含水比試験 JIS A 1203 3個/試料,,	16.000	試料	1,520	24,320	歩A・単A S単 3号
S02116 室内土質試験 土の液性限界試験 JIS A 1205 6点/試料,,	6.000	試料	7,580	45,480	歩A・単A S単 4号
S02116 室内土質試験 土の塑性限界試験 JIS A 1205 3個/試料,,	6.000	試料	3,680	22,080	歩A・単A S単 5号
S02116 室内土質試験 土の湿潤密度試験 A法 (ノギス法) 3個/試料,,	8.000	試料	3,760	30,080	歩A・単A S単 6号

[illegible]

事業名	国営土地改良事業地区調査
業務名	角田丸森地区小田排水機場基本設計その他業務

業務別業務名:調査業務

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
間接調査費 (施工管理費以外)				659,000	
・旅費交通費	1.000	式		128,000	
・ ・ 旅費交通費	1.000	式		128,000	
・ ・ ・ 旅費交通費 (調査外業日帰用)	1.000	式	128,000	128,000	1 式当たり
X63006 旅費交通費 (調査外業日帰用) ライトバン, 41日, 3時間	1.000	式	128,047	128,047	歩A・単A X単 1号
合 計				128,047	
・資機材搬入・搬出	1.000	式		25,000	
・ ・ 資機材搬入・搬出	1.000	式		25,000	
・ ・ ・ 資機材搬入・搬出	1.000	回	25,000	25,000	1 回当たり
T00001 資機材搬入・搬出	1.000	回	24,503	24,503	歩A・単A T単 1号
合 計				24,503	
・【準備及び跡片付け】	1.000	式		261,000	
・ ・ 【準備及び跡片付け】	1.000	式		261,000	
・ ・ ・ 【準備及び跡片付け】	1.000	業務	261,000	261,000	1 業務当たり
S62037 【準備及び跡片付け】	1.000	業務	261,000	261,000	歩A・単A S単 26号
合 計				261,000	
・【足場仮設】	1.000	式		126,000	
・ ・ 【足場仮設】 機場地点	1.000	式		63,000	
・ ・ ・ 【足場仮設】 機場地点	1.000	箇所	63,000	63,000	1 箇所当たり
S62036 【足場仮設】 平坦地足場, 高さ0.3m以下, 50m以下	1.000	箇所	63,200	63,200	歩A・単A S単 25号
合 計				63,200	
・ ・ 【足場仮設】 吐出口地点	1.000	式		63,000	
・ ・ ・ 【足場仮設】 吐出口地点	1.000	箇所	63,000	63,000	1 箇所当たり
S62036 【足場仮設】 平坦地足場, 高さ0.3m以下, 50m以下	1.000	箇所	63,200	63,200	歩A・単A S単 25号
合 計				63,200	
・現場内小運搬	1.000	式		6,000	
・ ・ 【現場内小運搬】	1.000	式		6,000	
・ ・ ・ 【現場内小運搬】 機場地点	0.130	ton	20,000	3,000	1 ton当たり
S62034 【現場内小運搬】 特装车運搬 (ｸﾛｰﾗ), 100m以下 総運搬距離	1.000	ton	20,200	20,200	歩A・単A S単 24号
合 計				20,200	
・ ・ ・ 【現場内小運搬】 吐出口地点	0.130	ton	20,000	3,000	1 ton当たり
S62034 【現場内小運搬】 特装车運搬 (ｸﾛｰﾗ), 100m以下 総運搬距離	1.000	ton	20,200	20,200	歩A・単A S単 24号
合 計				20,200	
・【その他間接調査費】	1.000	式		113,000	
・ ・ 【その他間接調査費】	1.000	式		113,000	
・ ・ ・ 【その他間接調査費】 0箇所, 4箇所, 4箇所	1.000	業務	113,000	113,000	1 業務当たり

[illegible]

[illegible]

事業名	国営土地改良事業地区調査
業務名	角田丸森地区小田排水機場基本設計その他業務

業務別業務名:調査業務

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 1号 ***					
S02116	室内土質試験 土の粒度試験					
	室内土質試験 土の粒度試験 ふるい分析 試料0.5kg未満,,		試料	7,140		歩A・単A
	*** S単ー 2号 ***					
S02116	室内土質試験 土粒子の密度試験					
	室内土質試験 土粒子の密度試験 JIS A 1202 3個/試料,,		試料	5,930		歩A・単A
	*** S単ー 3号 ***					
S02116	室内土質試験 土の含水比試験					
	室内土質試験 土の含水比試験 JIS A 1203 3個/試料,,		試料	1,520		歩A・単A
	*** S単ー 4号 ***					
S02116	室内土質試験 土の液性限界試験					
	室内土質試験 土の液性限界試験 JIS A 1205 6点/試料,,		試料	7,580		歩A・単A
	*** S単ー 5号 ***					
S02116	室内土質試験 土の塑性限界試験					
	室内土質試験 土の塑性限界試験 JIS A 1205 3個/試料,,		試料	3,680		歩A・単A
	*** S単ー 6号 ***					
S02116	室内土質試験 土の湿潤密度試験					
	室内土質試験 土の湿潤密度試験 A法 (ノギス法) 3個/試料,,		試料	3,760		歩A・単A
	*** S単ー 7号 ***					
S02116	室内土質試験 土の圧密試験					
	室内土質試験 土の圧密試験 1供試体/試料,,		試料	52,700		歩A・単A
	*** S単ー 8号 ***					
S02116	室内土質試験 土の一軸圧縮試験					
	室内土質試験 土の一軸圧縮試験 2供試体/試料,,		試料	10,900		歩A・単A
	*** S単ー 9号 ***					
S02116	室内土質試験 三軸圧縮試験 C U試験					
	室内土質試験 三軸圧縮試験 C U試験 径35mm 3供試体/試料,,		試料	73,000		歩A・単A
	*** S単ー 10号 ***					
S02116	軽油					
	軽油 バトロ-給油,,		L	137		歩A・単A
	*** S単ー 11号 ***					
S02124	運転手 (特殊)					
	運転手 (特殊)		人	32,600		歩A・単A
	*** S単ー 12号 ***					
S16001	トラック[クレーン装置付]					
	トラック[クレーン装置付] ベ-ストトラック3~3.5t積 2.9t吊,,		時間	1,770		歩A・単A
	*** S単ー 13号 ***					
S62031	【機械ボーリング (地質調査用)】					
	【機械ボーリング (地質調査用)】 土質ボーリング (オールコア), φ66, 粘性土・シルト,, 50m以下, 鉛直下方		m	14,200		歩A・単A
	*** S単ー 14号 ***					
S62031	【機械ボーリング (地質調査用)】					
	【機械ボーリング (地質調査用)】 土質ボーリング (オールコア), φ66, 砂・砂質土,, 50m以下, 鉛直下方		m	17,200		歩A・単A
	*** S単ー 15号 ***					
S62031	【機械ボーリング (地質調査用)】					
	【機械ボーリング (地質調査用)】 土質ボーリング (ハコア), φ86, 粘性土・シルト,, 50m以下, 鉛直下方		m	14,600		歩A・単A
	*** S単ー 16号 ***					
S62031	【機械ボーリング (地質調査用)】					
	【機械ボーリング (地質調査用)】 土質ボーリング (ハコア), φ86, 砂・砂質土,, 50m以下, 鉛直下方		m	18,100		歩A・単A
	*** S単ー 17号 ***					
S62031	【機械ボーリング (地質調査用)】					
	【機械ボーリング (地質調査用)】 土質ボーリング (オールコア), φ66, 礫混じり土砂,, 50m以下, 鉛直下方		m	33,400		歩A・単A
	*** S単ー 18号 ***					
S62032	【サンプリング】					
	【サンプリング】 シンクオールサンプリング		本	26,400		歩A・単A
	*** S単ー 19号 ***					
S62032	【サンプリング】					
	【サンプリング】 トリプルサンプリング		本	39,200		歩A・単A
	*** S単ー 20号 ***					
S62033	【サウンディング及び原位置試験】					
	【サウンディング及び原位置試験】 標準貫入試験, 粘性土・シルト,,		回	7,160		歩A・単A
	*** S単ー 21号 ***					
S62033	【サウンディング及び原位置試験】					
	【サウンディング及び原位置試験】 標準貫入試験, 砂・砂質土,,		回	9,430		歩A・単A
	*** S単ー 22号 ***					
S62033	【サウンディング及び原位置試験】					

[illegible]

事業名	国営土地改良事業地区調査
業務名	角田丸森地区小田排水機場基本設計その他業務

業務別業務名:調査業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 1号 ***					
S02116	室内土質試験 土の粒度試験		試料		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	室内土質試験 土の粒度試験 ふるい分析 試料0.5kg未満,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード) P45123		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0		
P45123	室内土質試験 土の粒度試験 ふるい分析 試料0.5kg未満	1.000	試料	7,140	7,140	
	合 計				7,140	算出数量 1.000 各単位
	単 価				7,140	
	*** S単ー 2号 ***					
S02116	室内土質試験 土粒子の密度試験		試料		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	室内土質試験 土粒子の密度試験 JIS A 1202 3個/試料,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード) P45120		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0		
P45120	室内土質試験 土粒子の密度試験 JIS A 1202 3個/試料	1.000	試料	5,930	5,930	
	合 計				5,930	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,930	
	*** S単ー 3号 ***					
S02116	室内土質試験 土の含水比試験		試料		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	室内土質試験 土の含水比試験 JIS A 1203 3個/試料,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード) P45121		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0		
P45121	室内土質試験 土の含水比試験 JIS A 1203 3個/試料	1.000	試料	1,520	1,520	
	合 計				1,520	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,520	
	*** S単ー 4号 ***					
S02116	室内土質試験 土の液性限界試験		試料		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	室内土質試験 土の液性限界試験 JIS A 1205 6点/試料,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード) P45127		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0		
P45127	室内土質試験 土の液性限界試験 JIS A 1205 6点/試料	1.000	試料	7,580	7,580	
	合 計				7,580	算出数量 1.000 各単位
	単 価				7,580	
	*** S単ー 5号 ***					
S02116	室内土質試験 土の塑性限界試験		試料		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	室内土質試験 土の塑性限界試験 JIS A 1205 3個/試料,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード) P45128		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0		
P45128	室内土質試験 土の塑性限界試験 JIS A 1205 3個/試料	1.000	試料	3,680	3,680	
	合 計				3,680	算出数量 1.000 各単位

事業名	国営土地改良事業地区調査				
業務名	角田丸森地区小田排水機場基本設計その他業務				

業務別業務名:調査業務

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				3,680	
	*** S単- 6号 ***					
S02116	室内土質試験 土の湿潤密度試験		試料		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	室内土質試験 土の湿潤密度試験 A法 (ノギス法) 3個/試料,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P45134		深夜時間:0.0		
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P45134	室内土質試験 土の湿潤密度試験 A法 (ノギス法) 3個/試料	1.000	試料	3,760	3,760	
	合 計				3,760	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,760	
	*** S単- 7号 ***					
S02116	室内土質試験 土の圧密試験		試料		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	室内土質試験 土の圧密試験 1 供試体/試料,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P45147		深夜時間:0.0		
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P45147	室内土質試験 土の圧密試験 1 供試体/試料	1.000	試料	52,700	52,700	
	合 計				52,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				52,700	
	*** S単- 8号 ***					
S02116	室内土質試験 土の一軸圧縮試験		試料		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	室内土質試験 土の一軸圧縮試験 2 供試体/試料,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P45146		深夜時間:0.0		
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P45146	室内土質試験 土の一軸圧縮試験 2 供試体/試料	1.000	試料	10,900	10,900	
	合 計				10,900	算出数量 1.000 各単位
	単 価				10,900	
	*** S単- 9号 ***					
S02116	室内土質試験 三軸圧縮試験 C U試験		試料		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	室内土質試験 三軸圧縮試験 C U試験 径 3 5mm 3 供試体/試料,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P45152		深夜時間:0.0		
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P45152	室内土質試験 三軸圧縮試験 C U試験 径 3 5mm 3 供試体/試料	1.000	試料	73,000	73,000	
	合 計				73,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				73,000	
	*** S単- 10号 ***					
S02116	軽油		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	軽油 バトロ-#給油,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P34029		深夜時間:0.0		
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					

事業名	国営土地改良事業地区調査
業務名	角田丸森地区小田排水機場基本設計その他業務

業務別業務名:調査業務

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
P34029	軽油					
	バトロ-給油	1.000	L	137	137	
	合 計				137	算出数量 1.000 各単位
	単 価				137	
	*** S単一 11号 ***					
S02124	運転手 (特殊)		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	運転手 (特殊)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転労務区分 2)労務単価算定区分	運転手 (特殊) 基(A2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	32,600	32,600	
	合 計				32,600	算出数量 1.000 人
	単 価		人		32,600	
	*** S単一 12号 ***					
S16001	トラック[クレーン装置付]		時間		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	トラック[クレーン装置付] ベ-ストトラック3~3.5t積 2.9t吊,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード<<単位が時間のみ>> 2)機械コード (同上)	M03105 M03105		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T)	運転1時間当たり算出 5.8時間		深夜時間:0.0		
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.23				
	6)単価計上区分 7)岩石補正区分 10)燃料消費量(入力の場合)	機械損料等のみ 岩石補正なし 0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	- -				
M03105	トラック[クレーン装置付] ベ-ストトラック3~3.5t積 2.9t吊	1.000	時間	1,770	1,770	
	合 計				1,770	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		1,770	
Y00001	単位					
	*** S単一 13号 ***					
S62031	【機械ボーリング(地質調査用)】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【機械ボーリング(地質調査用)】 土質ボーリング(オールコア),φ66,粘性土・シルト,,50m以下,鉛直下方			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)孔径区分	土質ボーリング(オールコア) φ66		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)土質区分 5)せん孔深度 6)せん孔方向	粘性土・シルト 50m以下 鉛直下方		深夜時間:0.0		
A30086	土質ボーリング(オールコアボーリング 深度50m以下) φ66mm 粘性土・シルト 鉛直下方	1.000	m	14,200	14,200	
	合 計				14,200	算出数量 1.000 m
	単 価		m		14,200	
R04041	地質調査技師 外業	0.080	人	53,800	4,304	
R04042	主任地質調査員 外業	0.170	人	53,200	9,044	
R04043	地質調査員 外業	0.170	人	41,500	7,055	
	*** S単一 14号 ***					
S62031	【機械ボーリング(地質調査用)】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【機械ボーリング(地質調査用)】 土質ボーリング(オールコア),φ66,砂・砂質土,,50m以下,鉛直下方			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	国営土地改良事業地区調査
業務名	角田丸森地区小田排水機場基本設計その他業務

業務別業務名:調査業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)作業区分 2)孔径区分	土質ボーリング(オールコア) φ66		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)土質区分 5)せん孔深度	砂・砂質土 50m以下		深夜時間:0.0		
	6)せん孔方向	鉛直下方				
A30087	土質ボーリング(オールコアボーリング 深度50m以下) φ66mm 砂・砂質土 鉛直下方	1.000	m	17,200	17,200	
	合 計				17,200	算出数量 1.000 m
	単 価		m		17,200	
R04041	地質調査技師 外業	0.100	人	53,800	5,380	
R04042	主任地質調査員 外業	0.200	人	53,200	10,640	
R04043	地質調査員 外業	0.200	人	41,500	8,300	
	*** S単ー 15号 ***					
S62031	【機械ボーリング(地質調査用)】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【機械ボーリング(地質調査用)】 土質ボーリング(ノコア), φ86, 粘性土・シルト,,50m以下,鉛直下方			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)孔径区分	土質ボーリング(ノコア) φ86		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)土質区分 5)せん孔深度	粘性土・シルト 50m以下		深夜時間:0.0		
	6)せん孔方向	鉛直下方				
A30006	土質ボーリング(ノコアボーリング 深度50m以下) φ86mm 粘性土・シルト 鉛直下方	1.000	m	14,600	14,600	
	合 計				14,600	算出数量 1.000 m
	単 価		m		14,600	
R04041	地質調査技師 外業	0.080	人	53,800	4,304	
R04042	主任地質調査員 外業	0.170	人	53,200	9,044	
R04043	地質調査員 外業	0.170	人	41,500	7,055	
	*** S単ー 16号 ***					
S62031	【機械ボーリング(地質調査用)】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【機械ボーリング(地質調査用)】 土質ボーリング(ノコア), φ86, 砂・砂質土,,50m以下,鉛直下方			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)孔径区分	土質ボーリング(ノコア) φ86		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)土質区分 5)せん孔深度	砂・砂質土 50m以下		深夜時間:0.0		
	6)せん孔方向	鉛直下方				
A30007	土質ボーリング(ノコアボーリング 深度50m以下) φ86mm 砂・砂質土 鉛直下方	1.000	m	18,100	18,100	
	合 計				18,100	算出数量 1.000 m
	単 価		m		18,100	
R04041	地質調査技師 外業	0.100	人	53,800	5,380	
R04042	主任地質調査員 外業	0.200	人	53,200	10,640	
R04043	地質調査員 外業	0.200	人	41,500	8,300	
	*** S単ー 17号 ***					
S62031	【機械ボーリング(地質調査用)】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【機械ボーリング(地質調査用)】 土質ボーリング(オールコア), φ66, 礫混じり土砂,,50m以下,鉛直下方			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)孔径区分	土質ボーリング(オールコア) φ66		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)土質区分 5)せん孔深度	礫混じり土砂 50m以下		深夜時間:0.0		
	6)せん孔方向	鉛直下方				
A30088	土質ボーリング(オールコアボーリング 深度50m以下) φ66mm 礫混じり土砂 鉛直下方	1.000	m	33,400	33,400	

事業名	国営土地改良事業地区調査
業務名	角田丸森地区小田排水機場基本設計その他業務

業務別業務名:調査業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				33,400	算出数量 1.000 m
	単 価		m		33,400	
R04041	地質調査技師 外業	0.150	人	53,800	8,070	
R04042	主任地質調査員 外業	0.290	人	53,200	15,428	
R04043	地質調査員 外業	0.290	人	41,500	12,035	
	*** S単一 18号 ***					
S62032	【サンプリング】		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	【サンプリング】 シンウォールサンプリング			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	シンウォールサンプリング		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
A30041	シンウォールサンプリング 粘性土	1.000	本	26,400	26,400	
	合 計				26,400	算出数量 1.000 本
	単 価		本		26,400	
R04041	地質調査技師 外業	0.100	人	53,800	5,380	
R04042	主任地質調査員 外業	0.200	人	53,200	10,640	
R04043	地質調査員 外業	0.200	人	41,500	8,300	
	*** S単一 19号 ***					
S62032	【サンプリング】		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	【サンプリング】 トリプルサンプリング			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	トリプルサンプリング		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
A30043	トリプルサンプリング 砂質土	1.000	本	39,200	39,200	
	合 計				39,200	算出数量 1.000 本
	単 価		本		39,200	
R04041	地質調査技師 外業	0.170	人	53,800	9,146	
R04042	主任地質調査員 外業	0.330	人	53,200	17,556	
R04043	地質調査員 外業	0.330	人	41,500	13,695	
	*** S単一 20号 ***					
S62033	【サウンディング及び原位置試験】		回		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【サウンディング及び原位置試験】 標準貫入試験,粘性土・シルト,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)規格区分	標準貫入試験 粘性土・シルト		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
A30051	標準貫入試験 粘性土・シルト	1.000	回	7,160	7,160	
	合 計				7,160	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		7,160	
R04041	地質調査技師 外業	0.040	人	53,800	2,152	
R04042	主任地質調査員 外業	0.080	人	53,200	4,256	
R04043	地質調査員 外業	0.080	人	41,500	3,320	
	*** S単一 21号 ***					

事業名	国営土地改良事業地区調査				
業務名	角田丸森地区小田排水機場基本設計その他業務				

業務別業務名:調査業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S62033	【サウンディング及び原位置試験】 【サウンディング及び原位置試験】 標準貫入試験, 砂・砂質土,		回		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1) 施工区分 2) 規格区分	標準貫入試験 砂・砂質土		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
A30052	標準貫入試験 砂・砂質土	1.000	回	9,430	9,430	
	合 計				9,430	算出数量 1,000 [各単位]
	単 価		[各単位]		9,430	
R04041	地質調査技師 外業	0.050	人	53,800	2,690	
R04042	主任地質調査員 外業	0.100	人	53,200	5,320	
R04043	地質調査員 外業	0.100	人	41,500	4,150	
	*** S単ー 22号 ***					
S62033	【サウンディング及び原位置試験】 【サウンディング及び原位置試験】 孔内載荷試験, 普通載荷 (2.5MN/m2以下) GL-50m以内,		回		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1) 施工区分 2) 規格区分	孔内載荷試験 普通載荷 (2.5MN/m2以下) GL-50m以内		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
A30061	孔内水平載荷試験 普通載荷 (2.5MN/m2以下) GL-50m以内	1.000	回	67,300	67,300	
	合 計				67,300	算出数量 1,000 [各単位]
	単 価		[各単位]		67,300	
R04041	地質調査技師 外業	0.170	人	53,800	9,146	
R04042	主任地質調査員 外業	0.330	人	53,200	17,556	
R04043	地質調査員 外業	0.330	人	41,500	13,695	
	*** S単ー 23号 ***					
S62033	【サウンディング及び原位置試験】 【サウンディング及び原位置試験】 現場透水試験, ケーシング法, GL-10m以内		回		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1) 施工区分 2) 規格区分 3) 適用基準	現場透水試験 ケーシング法 GL-10m以内		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
A30072	現場透水試験 ケーシング法 GL-10m以内	1.000	回	84,100	84,100	
	合 計				84,100	算出数量 1,000 [各単位]
	単 価		[各単位]		84,100	
R04041	地質調査技師 外業	0.250	人	53,800	13,450	
R04042	主任地質調査員 外業	0.500	人	53,200	26,600	
R04043	地質調査員 外業	0.500	人	41,500	20,750	
	*** S単ー 24号 ***					
S62034	【現場内小運搬】 【現場内小運搬】 特装車運搬 (クローラ), 100m以下 総運搬距離		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	1) 施工区分 2) 規格	特装車運搬 (クローラ) 100m以下 総運搬距離		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
A30211	現場内小運搬 特装車運搬 (クローラ) 100m以下 総運搬距離	1.000	ton	20,200	20,200	
	合 計				20,200	算出数量 1,000 ton
	単 価		ton		20,200	

事業名	国営土地改良事業地区調査
業務名	角田丸森地区小田排水機場基本設計その他業務

業務別業務名:調査業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R04042	主任地質調査員 外業	0.140	人	53,200	7,448	
R04043	地質調査員 外業	0.290	人	41,500	12,035	
	*** S単一 25号 ***					
S62036	【足場仮設】 【足場仮設】 平坦地足場,高さ0.3m以下,50m以下		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)規格 3)深度区分	平坦地足場 高さ0.3m以下 50m以下		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
A30130	平坦地足場 板材足場 (0.3m以下)	1.000	箇所	63,200	63,200	
	合 計				63,200	算出数量 1,000 箇所
	単 価		箇所		63,200	
R04042	主任地質調査員 外業	0.250	人	53,200	13,300	
R04043	地質調査員 外業	0.500	人	41,500	20,750	
	*** S単一 26号 ***					
S62037	【準備及び跡片付け】 【準備及び跡片付け】		業務		1,000 業務	歩A 当たり算出
	1)準備及び跡片付け	計上する		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
A30141	準備及び跡片付け	1.000	業務	261,000	261,000	
	合 計				261,000	算出数量 1,000 業務
	単 価		業務		261,000	
R04041	地質調査技師 外業	1.000	人	53,800	53,800	
R04042	主任地質調査員 外業	1.000	人	53,200	53,200	
R04043	地質調査員 外業	0.500	人	41,500	20,750	
	*** S単一 27号 ***					
S62039	【その他間接調査費】 【その他間接調査費】 0箇所,4箇所,4箇所		業務		1,000 業務	歩A 当たり算出
	1)環境保全 2)調査孔閉塞 3)給水費	0箇所 4箇所 4箇所		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
A30143	環境保全 仮囲い	0.000	箇所	51,800	0	
A30144	調査孔閉塞	4.000	箇所	6,530	26,120	
A30146	給水費 (ポンプ 運転) 20m以上150m以下	4.000	箇所	21,600	86,400	
	合 計				112,520	算出数量 1,000 業務
	単 価		業務		112,520	
R04042	主任地質調査員 外業	0.000	人	53,200	0	
R04043	地質調査員 外業	0.000	人	41,500	0	
	*** S単一 28号 ***					
S62040	【資料整理とりまとめ(一般調査業務費)】 【資料整理とりまとめ(一般調査業務費)】 4,0		業務		1,000 業務	歩A 当たり算出
	1)対象土質ボーリング本数 2)対象岩盤ボーリング本数	4 0		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名	国営土地改良事業地区調査
業務名	角田丸森地区小田排水機場基本設計その他業務

業務別業務名:測量業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 1号 ***					
S02116	測量成果検定費		点		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	測量成果検定費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	基準点測量 公共測量 3級 トータルステーション,,			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0		
	2)地域資材単価コード (P)	P96001				
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96001	測量成果検定費					
	基準点測量 公共測量 3級 トータルステーション	1.000	点	9,300	9,300	
	合 計				9,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				9,300	
	*** S単一 2号 ***					
S02116	測量成果検定費		km		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	測量成果検定費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	水準測量 公共測量 3級 手書き手簿,,			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0		
	2)地域資材単価コード (P)	P96002				
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96002	測量成果検定費					
	水準測量 公共測量 3級 手書き手簿	1.000	km	4,500	4,500	
	合 計				4,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,500	
	*** S単一 3号 ***					
S61003	3級基準点測量		点		20.000 点	歩A 当たり算出
	3級基準点測量			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	計上しない,永久標識設置あり,耕地,平地,0.00			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)伐採の有無	計上しない		深夜時間:0.0		
	2)永久標識の設置	永久標識設置あり				
	3)地域	耕地				
	4)地形	平地				
	5)地形個別補正	0.00				
R04022	測量主任技師 内業	3.000	人	54,600	163,800	
R04023	測量技師 内業	5.000	人	47,100	235,500	
R04023	測量技師 外業	11.500	人	47,100	541,650	
R04024	測量技師補 内業	6.000	人	36,900	221,400	
R04024	測量技師補 外業	11.500	人	36,900	424,350	
R04025	測量助手 内業	2.500	人	34,600	86,500	
R04025	測量助手 外業	13.000	人	34,600	449,800	
Y00004	機械経費 3.0%	0.030		2,123,000	63,690	
Y00004	通信運搬費等 1.5%	0.015		2,123,000	31,845	
Y00004	材料費 1.0%	0.010		2,123,000	21,230	
	合 計				2,239,765	算出数量 20.000 点
	単 価		点		111,988	
Y70001	精度管理費	0.090		2,186,690	196,802	
	*** S単一 4号 ***					
S61004	4級基準点測量		点		35.000 点	歩A 当たり算出
	4級基準点測量			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	計上しない,耕地,平地,0.00			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)伐採の有無	計上しない		深夜時間:0.0		
	2)地域	耕地				
	3)地形	平地				
	4)地形個別補正	0.00				

事業名	国営土地改良事業地区調査					
業務名	角田丸森地区小田排水機場基本設計その他業務					
業務別業務名:測量業務						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R04022	測量主任技師 内業	1.000	人	54,600	54,600	
R04023	測量技師 内業	2.500	人	47,100	117,750	
R04023	測量技師 外業	5.500	人	47,100	259,050	
R04024	測量技師補 内業	2.500	人	36,900	92,250	
R04024	測量技師補 外業	5.500	人	36,900	202,950	
R04025	測量助手 内業	1.000	人	34,600	34,600	
R04025	測量助手 外業	7.000	人	34,600	242,200	
Y00004	機械経費 3.0%	0.030		1,003,400	30,102	
Y00004	通信運搬費等 3.0%	0.030		1,003,400	30,102	
Y00004	材料費 2.5%	0.025		1,003,400	25,085	
	合 計				1,088,689	算出数量 35.000 点
	単 価		点		31,105	
Y70001	精度管理費	0.090		1,033,502	93,015	
	*** S単- 5号 ***					
S61010	3級水準測量 (レベル等による)		km		5,000 km	歩A 当たり算出
	3級水準測量 (レベル等による) 道路上, 平地, 耕地, -0.10			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域差 2)地形	道路上 平地		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地物 4)地形個別補正	耕地 -0.10		深夜時間:0.0		
R04022	測量主任技師 内業	0.200	人	54,600	10,920	
R04023	測量技師 内業	0.700	人	47,100	32,970	
R04023	測量技師 外業	1.400	人	47,100	65,940	
R04024	測量技師補 内業	0.700	人	36,900	25,830	
R04024	測量技師補 外業	1.400	人	36,900	51,660	
R04025	測量助手 外業	2.400	人	34,600	83,040	
Y00004	機械経費 3.0%	0.030		270,360	8,111	
Y00004	通信運搬費等 1.0%	0.010		270,360	2,704	
Y00004	材料費 1.5%	0.015		270,360	4,055	
	合 計				285,230	算出数量 5.000 km
	単 価		km		51,341	
Y70001	精度管理費	0.090		278,471	25,062	
	*** S単- 6号 ***					
S61014	路線測量 作業計画		業務		1.000 業務	歩A 当たり算出
	路線測量 作業計画			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業条件補正值	0.00		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
R04022	測量主任技師 内業	0.600	人	54,600	32,760	
R04023	測量技師 内業	0.900	人	47,100	42,390	
R04024	測量技師補 内業	0.600	人	36,900	22,140	
	合 計				97,290	算出数量 1.000 業務
	単 価		業務		97,290	

事業名	国営土地改良事業地区調査
業務名	角田丸森地区小田排水機場基本設計その他業務

業務別業務名:測量業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 7号 ***					
S61015	路線測量 現地踏査		km		1.000 km	歩A 当たり算出
	路線測量 現地踏査 平地, 耕地, 0.00, 1,000台未満/12時間, 0.00			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地形区分 2)地物区分	平地 耕地		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)特殊地形の補正值 4)現場条件	0.00 1,000台未満/12時間		深夜時間:0.0		
	5)特殊交通条件による補正值	0.00				
R04023	測量技師 外業	1.600	人	47,100	75,360	
R04024	測量技師補 外業	1.400	人	36,900	51,660	
Y00004	機械経費 2.0%	0.020		127,020	2,540	
Y00004	材料費 7.5%	0.075		127,020	9,527	
	合 計				139,087	算出数量 1.000 km
	単 価		km		139,087	
	*** S単－ 8号 ***					
S61016	路線測量 線形決定		km		1.000 km	歩A 当たり算出
	路線測量 線形決定 平地, 耕地, 0.00			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地形区分 2)地物区分	平地 耕地		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)特殊地形の補正值	0.00		深夜時間:0.0		
R04022	測量主任技師 内業	0.400	人	54,600	21,840	
R04023	測量技師 内業	2.600	人	47,100	122,460	
R04024	測量技師補 内業	2.100	人	36,900	77,490	
Y00004	機械経費 1.0%	0.010		221,790	2,218	
Y00004	材料費 2.0%	0.020		221,790	4,436	
	合 計				228,444	算出数量 1.000 km
	単 価		km		228,444	
Y70001	精度管理費	0.100		224,008	22,401	
	*** S単－ 9号 ***					
S61018	路線測量 中心線測量		km		1.000 km	歩A 当たり算出
	路線測量 中心線測量 平地, 耕地, 0.00, 20m, 1,000台未満/12時間, 0.00, 0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地形区分 2)地物区分	平地 耕地		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)特殊地形の補正值 4)測点間隔	0.00 20m		深夜時間:0.0		
	5)現場条件 6)特殊交通条件による補正值	1,000台未満/12時間 0.00				
	7)単曲線数区分	0				
R04023	測量技師 外業	2.500	人	47,100	117,750	
R04023	測量技師 内業	1.800	人	47,100	84,780	
R04024	測量技師補 外業	2.800	人	36,900	103,320	
R04024	測量技師補 内業	1.800	人	36,900	66,420	
R04025	測量助手 外業	2.200	人	34,600	76,120	
Y00004	機械経費 4.0%	0.040		448,390	17,936	
Y00004	材料費 6.0%	0.060		448,390	26,903	
	合 計				493,229	算出数量 1.000 km
	単 価		km		443,906	

事業名	国営土地改良事業地区調査
業務名	角田丸森地区小田排水機場基本設計その他業務

業務別業務名:測量業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Y70001	精度管理費	0.100		466,326	46,633	
	*** S単一 10号 ***					
S61019	路線測量 縦断測量		km		1,000 km	歩A 当たり算出
	路線測量 縦断測量 平地, 耕地, 0.00, 1,000台未満/12時間, 0.00			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 地形区分	平地		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 地物区分	耕地		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 特殊地形の補正值	0.00		深夜時間:0.0		
	4) 現場条件	1,000台未満/12時間				
	5) 特殊交通条件による補正值	0.00				
R04023	測量技師 外業	1.600	人	47,100	75,360	
R04023	測量技師 内業	1.300	人	47,100	61,230	
R04024	測量技師補 外業	1.800	人	36,900	66,420	
R04024	測量技師補 内業	1.100	人	36,900	40,590	
R04025	測量助手 外業	1.400	人	34,600	48,440	
R04025	測量助手 内業	0.500	人	34,600	17,300	
Y00004	機械経費 2.5%	0.025		309,340	7,734	
Y00004	材料費 3.0%	0.030		309,340	9,280	
	合 計				326,354	算出数量 1,000 km
	単 価		km		326,354	
Y70001	精度管理費	0.100		317,074	31,707	
	*** S単一 11号 ***					
S61020	路線測量 横断測量		km		1,000 km	歩A 当たり算出
	路線測量 横断測量 平地, 耕地, 0.00, 125m～135m, 20m, 1,000台未満/12時間, 0.00, 0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 地形区分	平地		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 地物区分	耕地		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 特殊地形の補正值	0.00		深夜時間:0.0		
	4) 幅区分	125m～135m				
	5) 間隔区分	20m				
	6) 現場条件	1,000台未満/12時間				
	7) 特殊交通条件による補正值	0.00				
	8) 単曲線区分	0				
R04023	測量技師 外業	6.400	人	47,100	301,440	
R04023	測量技師 内業	3.900	人	47,100	183,690	
R04024	測量技師補 外業	7.200	人	36,900	265,680	
R04024	測量技師補 内業	3.400	人	36,900	125,460	
R04025	測量助手 外業	5.300	人	34,600	183,380	
R04025	測量助手 内業	1.500	人	34,600	51,900	
Y00004	機械経費 2.5%	0.025		1,111,550	27,789	
Y00004	材料費 3.0%	0.030		1,111,550	33,347	
	合 計				1,172,686	算出数量 1,000 km
	単 価		km		1,524,492	
Y70001	精度管理費	0.100		1,139,339	113,934	
	*** S単一 12号 ***					
S61020	路線測量 横断測量		km		1,000 km	歩A 当たり算出
	路線測量 横断測量 平地, 耕地, 0.00, 45m未満, 20m, 1,000台未満/12時間, 0.00, 0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 地形区分	平地		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 地物区分	耕地		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名	国営土地改良事業地区調査
業務名	角田丸森地区小田排水機場基本設計その他業務

業務別業務名: 測量業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3) 特殊地形の補正值	0.00		深夜時間: 0.0		
	4) 幅区分	45m未満				
	5) 間隔区分	20m				
	6) 現場条件	1,000台未満/12時間				
	7) 特殊交通条件による補正值	0.00				
	8) 単曲線区分	0				
R04023	測量技師 外業	6.400	人	47,100	301,440	
R04023	測量技師 内業	3.900	人	47,100	183,690	
R04024	測量技師補 外業	7.200	人	36,900	265,680	
R04024	測量技師補 内業	3.400	人	36,900	125,460	
R04025	測量助手 外業	5.300	人	34,600	183,380	
R04025	測量助手 内業	1.500	人	34,600	51,900	
Y00004	機械経費 2.5%	0.025		1,111,550	27,789	
Y00004	材料費 3.0%	0.030		1,111,550	33,347	
	合 計				1,172,686	算出数量 1.000 km
	単 価		km		938,149	
Y70001	精度管理費	0.100		1,139,339	113,934	
	*** S 単一 13号 ***					
S61027	現地測量 (I)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	現地測量 (I) 1/500, 平地, 耕地, 0.00, 0.180			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 縮尺区分	1/500		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 地形区分	平地		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 地域区分	耕地		深夜時間: 0.0		
	4) 特殊地形の補正值	0.00				
	5) 明細計上面積	0.180				
R04022	測量主任技師 内業	0.300	人	54,600	16,380	
R04023	測量技師 外業	6.100	人	47,100	287,310	
R04023	測量技師 内業	3.100	人	47,100	146,010	
R04024	測量技師補 外業	9.400	人	36,900	346,860	
R04024	測量技師補 内業	8.000	人	36,900	295,200	
R04025	測量助手 外業	8.200	人	34,600	283,720	
Y00004	機械経費 6.5%	0.065		1,375,480	89,406	
Y00004	通信運搬費等 0.5%	0.005		1,375,480	6,877	
Y00004	材料費 2.0%	0.020		1,375,480	27,510	
Y00009	小計				1,499,273	
Y00009	小計 (10) 補正後				2,368,851	
	合 計				2,368,851	算出数量 1.000 式
	単 価		式		2,368,851	
Y70001	精度管理費	0.050		1,464,886	73,244	
	*** S 単一 14号 ***					
S61028	現地測量 (II)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	現地測量 (II) 1/500, 平地, 耕地, 0.00			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 縮尺区分	1/500		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 地形区分	平地		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 地域区分	耕地		深夜時間: 0.0		
	4) 特殊地形の補正值	0.00				
R04022	測量主任技師 作業計画 (内業)	0.200	人	54,600	10,920	
R04023	測量技師 作業計画 (内業)	0.300	人	47,100	14,130	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

東北農政局

東北農政局

東北農政局

東北農政局

東北農政局

[illegible]

東北農政局

東北農政局

事業名	国営土地改良事業地区調査
業務名	角田丸森地区小田排水機場基本設計その他業務

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S60208	*** S単ー 1号 *** 基本設計 ポンプ場 基本設計 ポンプ場 難易度補正Ⅰ, 排水機場, $3.0 \leq Q \leq 10.0 \text{ m}^3/\text{s}$, 杭基礎, 1.00		式	8,956,820		歩A・単A
S62042	*** S単ー 2号 *** 【既存資料の収集・現地調査】 【既存資料の収集・現地調査】 4,0		業務	83,142		歩A・単A
S62043	*** S単ー 3号 *** 【資料整理とりまとめ(解析等調査業務費)】 【資料整理とりまとめ(解析等調査業務費)】 4,0		業務	65,596		歩A・単A
S62044	*** S単ー 4号 *** 【断面図等の作成(解析等調査業務)】 【断面図等の作成(解析等調査業務)】 4,0		業務	62,284		歩A・単A
S62045	*** S単ー 5号 *** 【総合解析とりまとめ】 【総合解析とりまとめ】 4,0,6~9種		業務	471,250		歩A・単A
S63003	*** S単ー 6号 *** 1- (1) 現地調査 設計労務(直接人件費内業)		式	225,000		歩A・単A
S63003	*** S単ー 7号 *** 1- (2) 資料の検討 設計労務(直接人件費内業)		式	121,800		歩A・単A
S63003	*** S単ー 8号 *** 4- (3) ポンプ吐出管 設計労務(直接人件費内業)		式	831,600		歩A・単A
S63003	*** S単ー 9号 *** 8 堤外水路の設計 設計労務(直接人件費内業)		式	767,200		歩A・単A
S63003	*** S単ー 10号 *** 13 照査 設計労務(直接人件費内業)		式	64,800		歩A・単A
S63003	*** S単ー 11号 *** 14 点検とりまとめ 設計労務(直接人件費内業)		式	305,600		歩A・単A
S63003	*** S単ー 12号 *** 不開示情報の黒塗り等の措置 設計労務(直接人件費内業)		式	16,800		歩A・単A
S63010	*** S単ー 13号 *** 打合せ (設計業務基準日額) 打合せ (設計業務基準日額) 頭首工・トンネル・用排水機場, 着手前・最終, 1.00人, 1.00人, 0.00人, 0.00人, 0.5日, 0.5日		回	121,800		歩A・単A
S63010	*** S単ー 14号 *** 打合せ (設計業務基準日額) 打合せ (設計業務基準日額) 頭首工・トンネル・用排水機場, 中間, 0.00人, 2.00人, 1.00人, 0.00人, 0.5日, 0.5日		回	161,200		歩A・単A
S63010	*** S単ー 15号 *** 打合せ (設計業務基準日額) 打合せ (設計業務基準日額) 頭首工・トンネル・用排水機場, 着手前・最終, 2.00人, 1.00人, 0.00人, 0.00人, 0.5日, 0.5日		回	186,600		歩A・単A
S63011	*** S単ー 16号 *** 打合せ (設計旅費・交通費) 打合せ (設計旅費・交通費) 頭首工・トンネル・用排水機場, 着手前・最終, 通勤により打合せ,, 一般交通機関, 0日,, 100km $\leq$ L (100km以上)		回	4,000		歩A・単A
S63011	*** S単ー 17号 *** 打合せ (設計旅費・交通費) 打合せ (設計旅費・交通費) 頭首工・トンネル・用排水機場, 中間, 通勤により打合せ,, 一般交通機関, 0日,, 100km $\leq$ L (100km以上)		回	6,000		歩A・単A
S63011	*** S単ー 18号 *** 打合せ (設計旅費・交通費) 打合せ (設計旅費・交通費) 頭首工・トンネル・用排水機場, 着手前・最終, 通勤により打合せ,, 一般交通機関, 0日,, 100km $\leq$ L (100km以上)		回	6,000		歩A・単A
S63023	*** S単ー 19号 *** 電子納品版業務報告書作成					

東北農政局

事業名	国営土地改良事業地区調査
業務名	角田丸森地区小田排水機場基本設計その他業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 1号 ***					
S60208	基本設計 ポンプ場		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	基本設計 ポンプ場 難易度補正 I , 排水機場, $3.0 \leq Q \leq 10.0 \text{ m}^3/\text{s}$, 杭基礎, 1.00			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 設計内容 2) 機場区分	難易度補正 I 排水機場		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 吐出货量区分 4) 基礎区分	$3.0 \leq Q \leq 10.0 \text{ m}^3/\text{s}$ 杭基礎		深夜時間: 0.0		
	5) ポンプ台数補正率 6) 1-1. 準備作業現地調査	1.00 計上する				
	7) 1-2. 準備作業資料の検討 8) 2-1. 設計計画比較検討	計上する 計上する				
	9) 2-2. 設計計画ポンプ 附帯設備機場 10) 3-1. 水理計算揚程、キャパシテーション検討	計上する 計上する				
	11) 3-2. 水理計算ウォーターハンマの検討 12) 3-3. 水理計算サージングの検討	計上しない 計上する				
	13) 4-1. 機場工の設計吸水槽 14) 4-2. 機場工の設計吐水槽	計上する 計上する				
	15) 4-3. 機場工の設計沈砂池 16) 4-4. 機場工の設計機場本体	計上する 計上する				
	17) 4-5. 機場工設計設計図作成数量計算 18) 5-1. 樋門、樋管工の設計躯体工	計上する 計上する				
	19) 5-2. 樋門、樋管工の設計門柱 20) 5-3. 樋門樋管工設計胸壁翼壁水叩き	計上する 計上する				
	21) 5-4. 樋門、樋管工設計操作室管理橋 22) 5-5. 樋門、樋管工の設計水門扉	計上する 計上する				
	23) 5-6. 樋門樋管工設計図作成数量計算 24) 6-1. 建屋の設計建物	計上する 計上する				
	25) 7. 護岸工の設計 26) 8. 土工計画	計上する 計上する				
	27) 9. 仮締切堤設計 28) 10. 山留工設計	計上する 計上する				
	29) 11. 概算工事費積算 30) 12. 照査	計上する 計上する				
	31) 13. 点検取りまとめ 32) 1-1 個別補正準備作業現地調査	計上する 1.00				
	33) 1-2 個別補正準備作業資料の検討 34) 2-1 個別補正設計計画比較検討	1.00 1.00				
	35) 2-2 個別補正設計ポンプ・附帯設備 36) 3-1 個別補正水理揚程キャパシテーション	1.00 1.00				
	37) 3-2 個別補正水理計算ウォーターハンマ 38) 3-3 個別補正水理計算サージング	1.00 1.00				
	39) 4-1 個別補正機場工の設計吸水槽 40) 4-2 個別補正機場工の設計吐水槽	1.00 1.00				
	41) 4-3 個別補正機場工の設計沈砂池 42) 4-4 個別補正機場工の設計機場本体	1.00 1.00				
	43) 4-5 個別補正機場工設計図・数量 44) 5-1 個別補正機場工の設計躯体工	1.00 1.00				
	45) 5-2 個別補正樋門樋管設計門柱 46) 5-3 個別補正樋門等胸壁翼壁水叩き	1.00 1.00				
	47) 5-4 個別補正樋門等操作室、管理橋 48) 5-5 個別補正樋門樋管設計水門扉	1.00 1.00				
	49) 5-6 個別補正樋門等設計図、数量 50) 6-1 個別補正建屋の設計建物	1.00 1.00				
	51) 7 個別補正護岸工の設計 52) 8 個別補正土工計画	1.00 1.00				
	53) 9 個別補正仮締切堤設計 54) 10 個別補正山留工設計	1.00 1.00				
	55) 11 個別補正概算工事費積算 56) 12 個別補正照査	1.00 1.00				
	57) 13 個別補正点検取りまとめ	1.00				
R04002	技師長 内業	1.300	人	75,800	98,540	
R04003	主任技師 内業	38.400	人	64,800	2,488,320	
R04004	技師 (A) 内業	54.600	人	57,000	3,112,200	
R04005	技師 (B) 内業	46.800	人	47,200	2,208,960	
R04006	技師 (C) 内業	16.900	人	38,400	648,960	
R04007	技術員 内業	11.900	人	33,600	399,840	
	合 計				8,956,820	算出数量 1,000 式
	単 価		式		8,956,820	
	*** S単ー 2号 ***					
S62042	【既存資料の収集・現地調査】		業務		1,000 業務	歩A 当たり算出

事業名	国営土地改良事業地区調査				
業務名	角田丸森地区小田排水機場基本設計その他業務				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	【既存資料の収集・現地調査】 4, 0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)対象土質ボーリング本数 2)対象岩盤ボーリング本数	4 0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
A30164	既存資料の収集・現地調査<新積算手法> 解析等調査業務費<新積算手法単価>	0.930	業務	89,400	83,142	
	合 計				83,142	算出数量 1.000 業務
	単 価		業務		83,142	
	*** S単- 3号 ***					
S62043	【資料整理とりまとめ(解析等調査業務費)】		業務		1.000 業務	歩A 当たり算出
	【資料整理とりまとめ(解析等調査業務費)】 4, 0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)対象土質ボーリング本数 2)対象岩盤ボーリング本数	4 0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
A30165	資料整理とりまとめ<新積算手法> 解析等調査業務費<新積算手法単価>	0.920	業務	71,300	65,596	
	合 計				65,596	算出数量 1.000 業務
	単 価		業務		65,596	
	*** S単- 4号 ***					
S62044	【断面図等の作成(解析等調査業務)】		業務		1.000 業務	歩A 当たり算出
	【断面図等の作成(解析等調査業務)】 4, 0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)対象土質ボーリング本数 2)対象岩盤ボーリング本数	4 0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
A30166	断面図等作成<新積算手法> 解析等調査業務費<新積算手法単価>	0.920	業務	67,700	62,284	
	合 計				62,284	算出数量 1.000 業務
	単 価		業務		62,284	
	*** S単- 5号 ***					
S62045	【総合解析とりまとめ】		業務		1.000 業務	歩A 当たり算出
	【総合解析とりまとめ】 4, 0, 6~9種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)対象土質ボーリング本数 2)対象岩盤ボーリング本数 3)試験種目数	4 0 6~9種		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
A30167	総合解析とりまとめ<新積算手法> 解析等調査業務費<新積算手法単価>	1.250	業務	377,000	471,250	
	合 計				471,250	算出数量 1.000 業務
	単 価		業務		471,250	
	*** S単- 6号 ***					
S63003	1- (1) 現地調査		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数 2)技師長の人数	0.00人 0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数 4)技師Aの人数	1.50人 1.00人		深夜時間:0.0		
	5)技師Bの人数 6)技師Cの人数	1.50人 0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師	1.500	人	64,800	97,200	
R04004	技師 (A)	1.000	人	57,000	57,000	

事業名	国営土地改良事業地区調査				
業務名	角田丸森地区小田排水機場基本設計その他業務				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
R04005	技師 (B)	1.500	人	47,200	70,800	
	合 計				225,000	算出数量 1.000 式
	単 価		式		225,000	
	*** S単一 7号 ***					
S63003	1- (2) 資料の検討		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	1.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	1.00人				
	5)技師Bの人数	0.00人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の数	0.00人				
R04003	主任技師	1.000	人	64,800	64,800	
R04004	技師 (A)	1.000	人	57,000	57,000	
	合 計				121,800	算出数量 1.000 式
	単 価		式		121,800	
	*** S単一 8号 ***					
S63003	4- (3) ポンプ吐出管		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	2.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	6.00人				
	5)技師Bの人数	6.00人				
	6)技師Cの人数	2.00人				
	7)技術員の数	0.00人				
R04003	主任技師	2.000	人	64,800	129,600	
R04004	技師 (A)	6.000	人	57,000	342,000	
R04005	技師 (B)	6.000	人	47,200	283,200	
R04006	技師 (C)	2.000	人	38,400	76,800	
	合 計				831,600	算出数量 1.000 式
	単 価		式		831,600	
	*** S単一 9号 ***					
S63003	8 堤外水路の設計		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	2.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	4.00人				
	5)技師Bの人数	4.00人				
	6)技師Cの人数	4.00人				
	7)技術員の数	2.00人				
R04003	主任技師	2.000	人	64,800	129,600	
R04004	技師 (A)	4.000	人	57,000	228,000	
R04005	技師 (B)	4.000	人	47,200	188,800	
R04006	技師 (C)	4.000	人	38,400	153,600	
R04007	技術員	2.000	人	33,600	67,200	
	合 計				767,200	算出数量 1.000 式

事業名	国営土地改良事業地区調査
業務名	角田丸森地区小田排水機場基本設計その他業務

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		式		767,200	
	*** S 単 - 10号 ***					
S63003	13 照査		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	1.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.00人				
	5)技師Bの人数	0.00人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師	1.000	人	64,800	64,800	
	合 計				64,800	算出数量 1.000 式
	単 価		式		64,800	
	*** S 単 - 11号 ***					
S63003	14 点検とりまとめ		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	1.50人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	2.00人				
	5)技師Bの人数	2.00人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師	1.500	人	64,800	97,200	
R04004	技師 (A)	2.000	人	57,000	114,000	
R04005	技師 (B)	2.000	人	47,200	94,400	
	合 計				305,600	算出数量 1.000 式
	単 価		式		305,600	
	*** S 単 - 12号 ***					
S63003	不開示情報の黒塗り等の措置		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.00人				
	5)技師Bの人数	0.00人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.50人				
R04007	技術員	0.500	人	33,600	16,800	
	合 計				16,800	算出数量 1.000 式
	単 価		式		16,800	
	*** S 単 - 13号 ***					
S63010	打合せ (設計業務基準日額)		回		1,000 回	歩A 当たり算出
	打合せ (設計業務基準日額)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	頭首工・トンネル・用排水機場,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0.5日			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設計工種	頭首工・トンネル・用排水機場		深夜時間:0.0		
	2)打合せ	着手前・最終				
	3)設計用主任技師人数	1.00人				
	4)設計用技師(A)人数	1.00人				

事業名	国営土地改良事業地区調査
業務名	角田丸森地区小田排水機場基本設計その他業務

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	5)設計用技師(B)人数	0.00人				
	6)設計用技師(C)人数	0.00人				
	7)打合せ日数	0.500日				
	8)往復移動日数	0.500日				
R04003	主任技師					
		1.000	人	64,800	64,800	
R04004	技師 (A)					
		1.000	人	57,000	57,000	
	合 計				121,800	算出数量 1.000 回
	単 価		回		121,800	
	*** S単一 14号 ***					
S63010	打合せ (設計業務基準日額)		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ (設計業務基準日額)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	頭首工・トンネル・用排水機場, 中間, 0.00人, 2.00人, 1.00人, 0.00人, 0.5日, 0.5日			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1)設計工種	頭首工・トンネル・用排水機場		深夜時間:0.0		
	2)打合せ	中間				
	3)設計用主任技師人数	0.00人				
	4)設計用技師(A)人数	2.00人				
	5)設計用技師(B)人数	1.00人				
	6)設計用技師(C)人数	0.00人				
	7)打合せ日数	0.500日				
	8)往復移動日数	0.500日				
R04004	技師 (A)					
		2.000	人	57,000	114,000	
R04005	技師 (B)					
		1.000	人	47,200	47,200	
	合 計				161,200	算出数量 1.000 回
	単 価		回		161,200	
	*** S単一 15号 ***					
S63010	打合せ (設計業務基準日額)		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ (設計業務基準日額)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	頭首工・トンネル・用排水機場, 着手前・最終, 2.00人, 1.00人, 0.00人, 0.00人, 0.5日, 0.5日			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1)設計工種	頭首工・トンネル・用排水機場		深夜時間:0.0		
	2)打合せ	着手前・最終				
	3)設計用主任技師人数	2.00人				
	4)設計用技師(A)人数	1.00人				
	5)設計用技師(B)人数	0.00人				
	6)設計用技師(C)人数	0.00人				
	7)打合せ日数	0.500日				
	8)往復移動日数	0.500日				
R04003	主任技師					
		2.000	人	64,800	129,600	
R04004	技師 (A)					
		1.000	人	57,000	57,000	
	合 計				186,600	算出数量 1.000 回
	単 価		回		186,600	
	*** S単一 16号 ***					
S63011	打合せ (設計旅費・交通費)		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ (設計旅費・交通費)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	頭首工・トンネル・用排水機場, 着手前・最終, 通勤により打合せ,, ,一般交通機関, 0日,, 100km≤L (100km以上)			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1)設計工種	頭首工・トンネル・用排水機場		深夜時間:0.0		
	2)打合せ内容	着手前・最終				
	3)主任技師配置人員	1人				
	4)技師A配置人員	1人				
	5)技師B配置人員	0人				
	6)技師C配置人員	0人				
	7)打合せ日数	0.50日				
	8)往復移動日数	0.50日				
	9)宿泊区分	通勤により打合せ				
	12)交通機関区分	一般交通機関				
	13)高速道路往復料金 (税別)	0円				
	14)鉄道往復1人当料金 (税別)	0円				

事業名	国営土地改良事業地区調査
業務名	角田丸森地区小田排水機場基本設計その他業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	15)バス往復1人当料金 (税別)	2,000円				
	16)船舶往復1人当料金 (税別)	0円				
	17)航空往復1人当料金 (税別)	0円				
	18)ライトバン使用日数	0日				
	20)往復移動距離区分	100km≦ L (100km以上)				
P54307	バス料金					
	消費税抜き	2.000	人	2,000	4,000	
	合 計				4,000	算出数量 1.000 回
	単 価		回		4,000	
	*** S単ー 17号 ***					
S63011	打合せ (設計旅費・交通費)		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ (設計旅費・交通費)			時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	頭首工・トンネル・用排水機場,中間,通勤により打合せ,,一般交通機関,0日,,100km≦ L (100km以上)			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1)設計工種	頭首工・トンネル・用排水機場		深夜時間:0.0		
	2)打合せ内容	中間				
	3)主任技師配置人員	0人				
	4)技師A配置人員	2人				
	5)技師B配置人員	1人				
	6)技師C配置人員	0人				
	7)打合せ日数	0.50日				
	8)往復移動日数	0.50日				
	9)宿泊区分	通勤により打合せ				
	12)交通機関区分	一般交通機関				
	13)高速道路往復料金 (税別)	0円				
	14)鉄道往復1人当料金 (税別)	0円				
	15)バス往復1人当料金 (税別)	2,000円				
	16)船舶往復1人当料金 (税別)	0円				
	17)航空往復1人当料金 (税別)	0円				
	18)ライトバン使用日数	0日				
	20)往復移動距離区分	100km≦ L (100km以上)				
P54307	バス料金					
	消費税抜き	3.000	人	2,000	6,000	
	合 計				6,000	算出数量 1.000 回
	単 価		回		6,000	
	*** S単ー 18号 ***					
S63011	打合せ (設計旅費・交通費)		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ (設計旅費・交通費)			時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	頭首工・トンネル・用排水機場,着手前・最終,通勤により打合せ,,一般交通機関,0日,,100km≦ L (100km以上)			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1)設計工種	頭首工・トンネル・用排水機場		深夜時間:0.0		
	2)打合せ内容	着手前・最終				
	3)主任技師配置人員	2人				
	4)技師A配置人員	1人				
	5)技師B配置人員	0人				
	6)技師C配置人員	0人				
	7)打合せ日数	0.50日				
	8)往復移動日数	0.50日				
	9)宿泊区分	通勤により打合せ				
	12)交通機関区分	一般交通機関				
	13)高速道路往復料金 (税別)	0円				
	14)鉄道往復1人当料金 (税別)	0円				
	15)バス往復1人当料金 (税別)	2,000円				
	16)船舶往復1人当料金 (税別)	0円				
	17)航空往復1人当料金 (税別)	0円				
	18)ライトバン使用日数	0日				
	20)往復移動距離区分	100km≦ L (100km以上)				
P54307	バス料金					
	消費税抜き	3.000	人	2,000	6,000	
	合 計				6,000	算出数量 1.000 回
	単 価		回		6,000	
	*** S単ー 19号 ***					
S63023	電子納品版業務報告書作成		式		1.000 式	歩A 当たり算出

東北農政局

東北農政局